Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5072934

Конкурстың № 5594611-1
Конкурстың атауы «БҚО, Орал қаласының БӘС су тоғаны мен Камен топтық су құбырының магистральдық су құбырын қайта жаңғырту» ЖСҚ дайындау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-16 13:30:24 дейін 2021-03-26 13:30:24
Ұйымдастырушының атауы "Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	990440005158	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приложению 2-1, в перечне условий к потенциальному поставщику требуется запроектировать реконструкцию головного водозабора Каменского группового водопровода с увеличением добычи подземных вод с месторождения до объема 39000 м3/ сутки. В настоящее время утвержденные Протоколом ГКЗ РК № 683-08-У от 01.04.2008г запасы подземных вод по категории А+В на срок до 2026 г составляют 24,3 тыс. м3/ сутки. В связи с этим просим в конкурсной документации предоставить протокол утвержденных запасов подземных вод на указанный вами объем. По вопросу деления ПСД на 3 этапа и получения 3-х положительных заключений комплексной вневедомственной экспертизы просим разъяснить, как это возможно при проведении конкурса только одним лотом? Разделение объемов работ на 3 этапа просим показать в технической спецификации.	2021-03-18 18:27:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу подтверждающие документы и информация по переоценке запасов подземных вод Серебряковского МПВ является государственной собственностью и хранится в территориальном фонде Департамента геологии и использования недр (г.Актобе) и в республиканском фонде Комитета геологии и использования недр (г.Астана), для получения данной информации необходимо обратиться в вышеуказанные органы. Также, в соответствии технической спецификации утвержденный к конкурсной документации указана исчерпывающая информация по разделению на этапы (разделы). Дополнительно для ознакомления с сводной сметой, просим Вас обратиться к Заказчику в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272.

2	060940002732	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить заключение технического обследования реконструируемых объектов.	2021-03-19 11:23:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу просим Вас обратиться к Заказчику в ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска" по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272 для предоставления необходимой информации.

3	080640021018	КҚ жобасына ескерту	1. Просим указать номера скважин, выведенных из эксплуатации, согласно картограмме расположение горного отвода (Приложение №3 к лицензии на право пользования недрами серии АИ№ 10429 Подземные воды) и указать причины вывода из эксплуатации. 2. Проводились ли исследования состояния Уральского месторождения подземных вод с прогнозом на ближайшие 25 лет с учетом обмеления реки Урал? 3. Имеется ли подтверждение подземных запасов воды и разрешение на их использование в необходимом объеме? Потребный объем воды составит 39000/0,85= 45882 м3/сут при необходимости использовать обратный осмос для доведения качества воды до требуемого уровня. 4. Просим предоставить химический анализ подземных вод существующего водозабора для определения объемов проектных работ по водоподготовке. 5. Согласно объемам работ, указанных в технической спецификации, нами разработана смета на проектно-изыскательские работы в соответствии с действующим Государственным нормативом. Почему сумма финансирования, выделенная на данный конкурс – 59 468 632 тенге без НДС, более чем 2 раза меньше расчетной - 131 955 917 тенге без НДС. 6. Каким образом потенциальные поставщики услуг (проектировщики) будут выполнять работы с надлежащим качествам и в указанные сроки при таком урезанном финансировании?	2021-03-18 17:15:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу просим Вас обратиться к Заказчику в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272 для предоставления необходимой информации. Также поясняем следующее: 1. На балансе Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» по Каменскому групповому водопроводу находятся 21 водозаборные скважины. Все водозаборные скважины отработали по 30-40 лет, дебит скважин ниже проектного в 3-4 раза из-за кольматации зафильтровой зоны водоносного горизонта. Из эксплуатации скважины не выводились. Реконструкцией планируется устройство новых скважин рядом с существующими скважинами на территории существующих зон 1-го пояса санитарной охраны. 2. Недропользование осуществляется из Серебряковского месторождения подземных вод (МПВ), которое расположено в 25-30 км к югу от города Уральска. Утвержденные Протоколом ГКЗ РК №683-08-У от 01.04.2008г. балансовые запасы по категории А+В на срок до 2026г. составляют 24,3 тыс. куб.м в сутки. Информация проведенной работы по переоценке запасов подземных вод Серебряковского МПВ является государственной собственностью и хранится в территориальном фонде Департамента геологии и использования недр (г.Актобе) и в республиканском фонде Комитета геологии и использования недр (г.Астана). Для получения данной информации необходимо обратиться в вышестоящее органы. 3. Потребный объем 39 000 м³/сутки принят с учетом необходимого объема воды для снабжения подключенных к Каменскому ГВ сельских населенных пунктов района Бәйтерек и южной части города Уральска (п.Зачаганск). Для подтверждения указанного объема необходимо выполнить переоценку запасов. 4. По химическому анализу подземных вод имеется протокол исследования проб питьевой воды. 5. Расчет был составлен согласно утвержденной сводной смете по проектно-изыскательской работе Заказчика. С данной документацией Вы можете ознакомиться в в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272.

4	060940002732	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить имеются ли разрешительные документы на земельные участки под проектируемые объекты: насосные станции, площадка испарителей и пр.	2021-03-19 11:23:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии технической спецификации к конкурсной документации работа по изготовлению Землеустроительного проекта входит в перечень необходимых работ. Связи с этим, разрешительные документы на земельные участки выполняются на основании отвода земельного участка в ходе проектирования.
5	060940002732	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Имеются подтвержденные данные по запасам воды. Просим предоставить протокола.	2021-03-19 11:24:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу подтверждающие документы и информация по переоценке запасов подземных вод Серебряковского МПВ является государственной собственностью и хранится в территориальном фонде Департамента геологии и использования недр (г.Актобе) и в республиканском фонде Комитета геологии и использования недр (г.Астана). Для получения данной информации необходимо обратиться в вышеуказанные органы.
6	060940002732	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить ориентировочную протяженность водопроводов от скважин до насосной станции 2-го подъема	2021-03-19 11:24:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На ваш запрос поясняем, о том что скважины расположены линейным образом. Насосная станция находиться между 5 и 6 скважинами. Протяженность от начальной скважины до конечной составляет 7,2 км.
7	170840032961	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 21 «О государственных закупках» и Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229 К конкурсу должно было быть предоставлено утвержденный расчет сроков проектирования и расчет стоимости проектирования. В соответствии с Законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан": Статья 1, пункт 12); Статья 14; Статья 63 пункт 3; Статья 28 и Статья 29, а также нормативным документам, Согласно СП РК 1.02-110-2013. Продолжительность Проектирования. Пункт 1.2. Правила действуют на всей территории Республики Казахстан и выполняются для применения всеми субъектами и т.д. При проектировании объектов за счет собственных средств заказчика без привлечения государственных средств продолжительность разработки проектной документации допускается устанавливать договорными (контрактными) отношениями. Приказ Председателя КДС и ЖКХ МИИР РК от 14 ноября 2017 года № 249-нқ. «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве». Приложение 5: Нормативный документ по определению стоимости проектных работ для строительства в РК. Пункт 1. Предназначен для определения стоимости предпроектных и проектных работ в текущем уровне цен по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и (или) средств субъектов квазигосударственного сектора. Связи с чем просим Вас предоставить нормативную продолжительность проектирование,а также обоснованные расчеты на инженерные изыскания ,проектные работы согласно сборников цен на изыскатиельские ,проектные работы,а так жЕ расчет на раздел ОВОС	2021-03-18 11:03:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу для ознакомления с утвержденной Сводной сметой по проектно-изыскательской работе Вы можете ознакомиться в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272.
8	060940002732	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить расчет стоимости проектно-изыскательских работ.	2021-03-19 11:23:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу просим Вас обратиться к Заказчику в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272 для предоставления необходимой информации.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Дуйсенгалиев Жандос Аскатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5072934

№ конкурса 5594611-1
Название конкурса Разработка ПСД по объекту «Реконструкция головного водозабора и магистральных водоводов Каменского группового водопровода г.Уральска, ЗКО»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-16 13:30:24 по 2021-03-26 13:30:24
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Западно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	990440005158	Замечание к КД	Согласно Приложению 2-1, в перечне условий к потенциальному поставщику требуется запроектировать реконструкцию головного водозабора Каменского группового водопровода с увеличением добычи подземных вод с месторождения до объема 39000 м3/ сутки. В настоящее время утвержденные Протоколом ГКЗ РК № 683-08-У от 01.04.2008г запасы подземных вод по категории А+В на срок до 2026 г составляют 24,3 тыс. м3/ сутки. В связи с этим просим в конкурсной документации предоставить протокол утвержденных запасов подземных вод на указанный вами объем. По вопросу деления ПСД на 3 этапа и получения 3-х положительных заключений комплексной вневедомственной экспертизы просим разъяснить, как это возможно при проведении конкурса только одним лотом? Разделение объемов работ на 3 этапа просим показать в технической спецификации.	2021-03-18 18:27:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу подтверждающие документы и информация по переоценке запасов подземных вод Серебряковского МПВ является государственной собственностью и хранится в территориальном фонде Департамента геологии и использования недр (г.Актобе) и в республиканском фонде Комитета геологии и использования недр (г.Астана), для получения данной информации необходимо обратиться в вышеуказанные органы. Также, в соответствии технической спецификации утвержденный к конкурсной документации указана исчерпывающая информация по разделению на этапы (разделы). Дополнительно для ознакомления с сводной сметой, просим Вас обратиться к Заказчику в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272.
2	060940002732	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить заключение технического обследования реконструируемых объектов.	2021-03-19 11:23:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу просим Вас обратиться к Заказчику в ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска" по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272 для предоставления необходимой информации.

3	080640021018	Замечание к КД	1. Просим указать номера скважин, выведенных из эксплуатации, согласно картограмме расположение горного отвода (Приложение №3 к лицензии на право пользования недрами серии АИ№ 10429 Подземные воды) и указать причины вывода из эксплуатации. 2. Проводились ли исследования состояния Уральского месторождения подземных вод с прогнозом на ближайшие 25 лет с учетом обмеления реки Урал? 3. Имеется ли подтверждение подземных запасов воды и разрешение на их использование в необходимом объеме? Потребный объем воды составит 39000/0,85= 45882 м3/сут при необходимости использовать обратный осмос для доведения качества воды до требуемого уровня. 4. Просим предоставить химический анализ подземных вод существующего водозабора для определения объемов проектных работ по водоподготовке. 5. Согласно объемам работ, указанных в технической спецификации, нами разработана смета на проектно-изыскательские работы в соответствии с действующим Государственным нормативом. Почему сумма финансирования, выделенная на данный конкурс – 59 468 632 тенге без НДС, более чем 2 раза меньше расчетной - 131 955 917 тенге без НДС. 6. Каким образом потенциальные поставщики услуг (проектировщики) будут выполнять работы с надлежащим качествам и в указанные сроки при таком урезанном финансировании?	2021-03-18 17:15:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу просим Вас обратиться к Заказчику в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272 для предоставления необходимой информации. Также поясняем следующее: 1. На балансе Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» по Каменскому групповому водопроводу находятся 21 водозаборные скважины. Все водозаборные скважины отработали по 30-40 лет, дебит скважин ниже проектного в 3-4 раза из-за кольматации зафильтровой зоны водоносного горизонта. Из эксплуатации скважины не выводились. Реконструкцией планируется устройство новых скважин рядом с существующими скважинами на территории существующих зон 1-го пояса санитарной охраны. 2. Недропользование осуществляется из Серебряковского месторождения подземных вод (МПВ), которое расположено в 25-30 км к югу от города Уральска. Утвержденные Протоколом ГКЗ РК №683-08-У от 01.04.2008г. балансовые запасы по категории А+В на срок до 2026г. составляют 24,3 тыс. куб.м в сутки. Информация проведенной работы по переоценке запасов подземных вод Серебряковского МПВ является государственной собственностью и хранится в территориальном фонде Департамента геологии и использования недр (г.Актобе) и в республиканском фонде Комитета геологии и использования недр (г.Астана). Для получения данной информации необходимо обратиться в вышестоящее органы. 3. Потребный объем 39 000 м³/сутки принят с учетом необходимого объема воды для снабжения подключенных к Каменскому ГВ сельских населенных пунктов района Бәйтерек и южной части города Уральска (п.Зачаганск). Для подтверждения указанного объема необходимо выполнить переоценку запасов. 4. По химическому анализу подземных вод имеется протокол исследования проб питьевой воды. 5. Расчет был составлен согласно утвержденной сводной смете по проектно-изыскательской работе Заказчика. С данной документацией Вы можете ознакомиться в в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272.

4	060940002732	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить имеются ли разрешительные документы на земельные участки под проектируемые объекты: насосные станции, площадка испарителей и пр.	2021-03-19 11:23:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии технической спецификации к конкурсной документации работа по изготовлению Землеустроительного проекта входит в перечень необходимых работ. Связи с этим, разрешительные документы на земельные участки выполняются на основании отвода земельного участка в ходе проектирования.
5	060940002732	Запрос о разъяснении КД	Имеются подтвержденные данные по запасам воды. Просим предоставить протокола.	2021-03-19 11:24:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу подтверждающие документы и информация по переоценке запасов подземных вод Серебряковского МПВ является государственной собственностью и хранится в территориальном фонде Департамента геологии и использования недр (г.Актобе) и в республиканском фонде Комитета геологии и использования недр (г.Астана). Для получения данной информации необходимо обратиться в вышеуказанные органы.
6	060940002732	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить ориентировочную протяженность водопроводов от скважин до насосной станции 2-го подъема	2021-03-19 11:24:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На ваш запрос поясняем, о том что скважины расположены линейным образом. Насосная станция находиться между 5 и 6 скважинами. Протяженность от начальной скважины до конечной составляет 7,2 км.
7	170840032961	Замечание к КД	В соответствии со ст. 21 «О государственных закупках» и Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229 К конкурсу должно было быть предоставлено утвержденный расчет сроков проектирования и расчет стоимости проектирования. В соответствии с Законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан": Статья 1, пункт 12); Статья 14; Статья 63 пункт 3; Статья 28 и Статья 29, а также нормативным документам, Согласно СП РК 1.02-110-2013. Продолжительность Проектирования. Пункт 1.2. Правила действуют на всей территории Республики Казахстан и выполняются для применения всеми субъектами и т.д. При проектировании объектов за счет собственных средств заказчика без привлечения государственных средств продолжительность разработки проектной документации допускается устанавливать договорными (контрактными) отношениями. Приказ Председателя КДС и ЖКХ МИИР РК от 14 ноября 2017 года № 249-нк, «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве». Приложение 5: Нормативный документ по определению стоимости проектных работ для строительства в РК. Пункт 1. Предназначен для определения стоимости предпроектных и проектных работ в текущем уровне цен по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и (или) средств субъектов квазигосударственного сектора. Связи с чем просим Вас предоставить нормативную продолжительность проектирование,а также обоснованные расчеты на инженерные изыскания ,проектные работы согласно сборников цен на изыскатиельские ,проектные работы,а так жЕ расчет на раздел ОВОС	2021-03-18 11:03:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу для ознакомления с утвержденной Сводной сметой по проектно-изыскательской работе Вы можете ознакомиться в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272.
8	060940002732	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить расчет стоимости проектно-изыскательских работ.	2021-03-19 11:23:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вашему запросу просим Вас обратиться к Заказчику в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» по адресу: г.Уральск, ул. Аманжолова 69/1, по тел. 87112500608, 506272 для предоставления необходимой информации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Дуйсенгалиев Жандос Аскатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»