Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5077331

Конкурстың № 5576109-1
Конкурстың атауы 2021 ж ҚР ҚК мұқтажы үшін конкурс тәсілімен басқа қорларды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-17 09:37:45 дейін 2021-03-29 09:37:45
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640003500	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Номер лота: № 43084904-ОК1, Уточните пожалуйста напряжение.	2021-03-25 17:17:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ.

2	190840003624	ҚҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! Нам не понятно каким образам место поставки товара по 19 городам Казахстана закупается в одном лоте и срок поставки 30 календарных дней это не мысленно ,или вы специально лоббируйте интересы своих потенциальных поставщиков	2021-03-17 23:31:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно сроков поставки товара. В связи с завершением отопительного сезона 2020-2021 г. иподготовкой к отопительному сезону 2021-2022 г., а так же в целях содержания зданий и сооружений воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РК, строительные материалы необходимы для производства работ в весенне-летний период. Конкурсные процедуры завершаться примерно в апреле – мае месяце, поставка запланирована июнь – июль месяц. Таким образом 30-ти дневный срок поставки не противоречит Законодательству РК.
3	121140017173	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день. Вопрос касаемо лота № 43090925-ОК1 "Радиатор алюминиевый". На алюминиевые радиаторы требуются монтажный комплект, а диаметр комплекта не указан (15 или 20 мм.) не могли бы уточнить?	2021-03-25 15:53:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! В связи с тем, что в обслуживаемых гарнизонах разные параметры монтажных комплектов и разница в цене незначительная, до момента поставки по регионам лучше согласовать с Приемщиками товара. Или поставить половину диаметра 15 и 20 мм. На примере г. Нур-Султан, приемщик Акмолинская РЭЧ, количество поставляемых радиаторов 7-ми секционных 100 шт. 50 комлпектов ½, 50 комплектов ¾.

4	820420450423	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день. Вопрос по лоту № 43090925-ОК1 "Радиатор алюминиевый". не указана точная характеристика товара,ширина, высота,толщина, диаметр трубы подключения?	2021-03-25 22:35:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Радиатор алюминиевый, 7-и секционный, подключение боковое, тип - секционный, высота не менее 550 мм., ширина не менее 500 мм., глубина не менее 70 мм., раб. давление не менее 10 Бар, с монтажным комплектом (кронштейнами, спец. кран, ключ для крана, радиаторные проходные пробки, заглушки). Диаметр выходной резьбы стандартный 32 мм.
5	200140006400	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просьба уточнить диаметр монтажного комплекта ½ или ¾.	2021-03-26 12:52:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! В связи с тем, что в обслуживаемых гарнизонах разные параметры монтажных комплектов и разница в цене незначительная, до момента поставки по регионам лучше согласовать с Приемщиками товара. Или поставить половину диаметра 15 и 20 мм. На примере г. Нур-Султан, приемщик Акмолинская РЭЧ, количество поставляемых радиаторов 7-ми секционных 100 шт. 50 комлпектов ½, 50 комплектов ¾.

6	950440001554	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно, Приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 521 утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым Государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором. Согласно пункта 7 Перечня закуп "провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели)" и другие изолированные проводники с соединительными приспособлениями и без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями" осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором. Лоты: № 43086295-ОК1, 43084077-ОК1, 43083555-ОК1, 43086295-ОК, 43083902-ОК1, 43084904-ОК1	2021-03-19 17:24:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно конкурса с предварительным квалификационным отбором. Согласно приказа МФ РК от 11 декабря 2015 г. № 648 «Об утверждении Правил осуществления гос. закупок» 15) форматно-логический контроль – комплекс программных ограничений, устанавливаемый на веб-портале, направленный на обеспечение соблюдения пользователями веб-портала законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. При формировании плана государственных закупок Заказчиком на портале гос. закупок, по лотам №№ 43086295-ОК1; 43084077-ОК1; 43083555-ОК1; 43086295-ОК1; 4383902-ОК1; 43084904-ОК1 портал не уведомил что данный вид ЕНСТРУ осуществляется способом открытого конкурсас предварительным квалификационным отбором. Вместе с тем, конкурс проводится способом открытого конкурса и Вы как потенциальный поставщик можете участвовать в конкурсных процедурах в соответствии с Законодательством РК. С целью упорядочивания процесса гос. закупок в последующих конкурсах Вам необходимо обратится в уполномоченный орган контролирующий гос. закупки для включения в перечень ФЛК данный вид товара.

7	160940009820	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день, согласно п.22 закона "О государственных закупках" "22. Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору о государственных закупках не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней." Срок изготовления + срок доставки по регионам (в том числе, такие отдаленные как Актауская РЭЧ) должен составлять не менее 60 календарных дней. Это предоставит поставщикам время для поставки необходимого и качественного товара. Просим изменить срок поставки!	2021-03-25 17:07:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно сроков поставки товара. В связи с завершением отопительного сезона 2020-2021 г. и подготовкой к отопительному сезону 2021-2022 г., а так же в целях содержания зданий и сооружений воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РК, строительные материалы необходимы для производства работ в весенне-летний период. Конкурсные процедуры завершаться примерно в апреле – мае месяце, поставка запланирована июнь – июль месяц. Таким образом 30-ти дневный срок поставки не противоречит Законодательству РК.

8	030440007650	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! замечания ТОО "СтройОбъект" касательно мест поставки по регионам в течении 30-ти календарных дней считаем не обоснованными, т.к. при наличии товара срок поставки по регионам будет составлять в течении 15-18 календарных дней, что не составить затруднений для потенциального поставщика. Согласно утвержденного маршрута АО НК КТЖ "Грузовые перевозки" сроки доставки груза самой отдаленной точки а именно ст Мангишлак (г.Актау) составляет 15 календарных дней с момента оформления погрузочных накладных.	2021-03-18 13:19:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно сроков поставки товара. В связи с завершением отопительного сезона 2020-2021 г. иподготовкой к отопительному сезону 2021-2022 г., а так жев целях содержания зданий и сооружений воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РК, строительные материалы необходимы для производства работ в весенне-летний период. Таким образом, конкурсные процедуры завершаться примерно в апреле – мае месяце, поставка запланирована июнь – июль месяц. После регистрации договоров в органах казначейства согласно Вашего утверждения при наличии товара, срок поставки по регионам будет составлять 15-18 календарных дней, что не составит затруднений для потенциального поставщика. Таким образом 30-ти дневный срок поставки не противоречит Законодательству РК.

9	190740002484	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать разъяснения касательно технической спецификации по лотам № 43072813-ОК1, № 43072933-ОК1 Проволока. В данных лотах указан ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84), который указывает Метод испытания на перегиб, но никак на технические характеристики товара. Просим дать точный ГОСТ оцинкованной проволоки 3мм и 6мм. А также написать подробнее тех описание с указанием марки стали?	2021-03-25 12:01:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно испытания на перегиб. При изготовлении проволоки заводом-изготовителем проводят испытания на перегиб, с целью установления способности материала выдерживать многократные деформации. Они нужны при производстве работ по: - установке ограждений; - связки; - спирального барьера безопасности «ЕГОЗА»; - колючего заграждения; - строительно-монтажных работ и т.д. Дополнительный ГОСТ для проволоки 3 мм. 7372-79, групы С, марки 1. Дополнительный ГОСТ для проволоки 6 мм. 3282-74, 2-го класса 2 Ц.

10	100840007046	ҚҚ жобасына ескерту	№ 43071726-ОК1 Линолеум Уважаемый заказчик Добрый вечер. срок поставки действительно сногсшибательный, а цена за Линолеум ширина не менее 2 м., защита не менее 0,7 мм, толщина защитного слоя не менее 2 мм вообще красота. Вопрос, откуда вы берете такие цены? Линолеум защитой 0,7 толщина 2 мм стоит 3300 тенге, вы не забыли случай включить доставку логистику погрузка отгрузка и тд. плюс добавить минимум 30%к стоимости линолеума для поставщиков чтоб конкурс, лот разыгрался соответственно. Прошу Вас изменить срок поставки товаров на 90 дней или по заявке заказчика в течении года, так как завод при хорошем раскладе изготовит и отправит в РК 59000 кв. м линолеума течении 2 месяцев если не больше, далее цену за квадратный метр Линолеума увеличить которая на данный момент не соответствует или изменить параметры линолеума с защитным слоем на 0,4 -,05.мм.	2021-03-25 23:37:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно сроков поставки товара. В связи с планом производства работ по текущему ремонту и ремонту хоз. способом, а так же в целях содержания зданий и сооружений воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РК, линолеум необходим для производства работ в весенне-летний период. Конкурсные процедуры завершаться примерно в апреле – мае месяце, поставка запланирована июнь – июль месяц. Таким образом 30-ти дневный срок поставки не противоречит Законодательству РК. При формировании бюджета в 2020 году цена за кв. м. Линолеума была взята с учетом доставки по регионам от официальных диллеров производителей линолеума. В случае если конкурс, лот неразыграется то увеличение цены за кв. м. будет рассмотрена на заседании бюджетной комиссии. Изменить техническое описание линолеума не предоставляется возможным, так как коммерческий Линолеум будет использоваться в казармах ВС РК.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Кусыманов Толеген Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5077331

№ конкурса 5576109-1
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса прочих запасов для нужд ВС РК на 2021 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-17 09:37:45 по 2021-03-29 09:37:45
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640003500	Запрос о разъяснении КД	Номер лота: № 43084904-ОК1, Уточните пожалуйста напряжение.	2021-03-25 17:17:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ.

2	190840003624	Замечание к КД	Здравствуйте! Нам не понятно каким образам место поставки товара по 19 городам Казахстана закупается в одном лоте и срок поставки 30 календарных дней это не мысленно ,или вы специально лоббируйте интересы своих потенциальных поставщиков	2021-03-17 23:31:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно сроков поставки товара. В связи с завершением отопительного сезона 2020-2021 г. иподготовкой к отопительному сезону 2021-2022 г., а так же в целях содержания зданий и сооружений воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РК, строительные материалы необходимы для производства работ в весенне-летний период. Конкурсные процедуры завершаться примерно в апреле – мае месяце, поставка запланирована июнь – июль месяц. Таким образом 30-ти дневный срок поставки не противоречит Законодательству РК.
3	121140017173	Запрос о разъяснении КД	Добрый день. Вопрос касаемо лота № 43090925-ОК1 "Радиатор алюминиевый". На алюминиевые радиаторы требуются монтажный комплект, а диаметр комплекта не указан (15 или 20 мм.) не могли бы уточнить?	2021-03-25 15:53:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! В связи с тем, что в обслуживаемых гарнизонах разные параметры монтажных комплектов и разница в цене незначительная, до момента поставки по регионам лучше согласовать с Приемщиками товара. Или поставить половину диаметра 15 и 20 мм. На примере г. Нур-Султан, приемщик Акмолинская РЭЧ, количество поставляемых радиаторов 7-ми секционных 100 шт. 50 комлпектов ½, 50 комплектов ¾.

4	820420450423	Замечание к КД	Добрый день. Вопрос по лоту № 43090925-ОК1 "Радиатор алюминиевый". не указана точная характеристика товара,ширина, высота,толщина, диаметр трубы подключения?	2021-03-25 22:35:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Радиатор алюминиевый, 7-и секционный, подключение боковое, тип - секционный, высота не менее 550 мм., ширина не менее 500 мм., глубина не менее 70 мм., раб. давление не менее 10 Бар, с монтажным комплектом (кронштейнами, спец. кран, ключ для крана, радиаторные проходные пробки, заглушки). Диаметр выходной резьбы стандартный 32 мм.
5	200140006400	Запрос о разъяснении КД	Просьба уточнить диаметр монтажного комплекта ½ или ¾.	2021-03-26 12:52:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! В связи с тем, что в обслуживаемых гарнизонах разные параметры монтажных комплектов и разница в цене незначительная, до момента поставки по регионам лучше согласовать с Приемщиками товара. Или поставить половину диаметра 15 и 20 мм. На примере г. Нур-Султан, приемщик Акмолинская РЭЧ, количество поставляемых радиаторов 7-ми секционных 100 шт. 50 комлпектов ½, 50 комплектов ¾.

6	950440001554	Замечание к КД	Согласно, Приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 521 утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым Государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором. Согласно пункта 7 Перечня закуп "провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели)" и другие изолированные проводники с соединительными приспособлениями и без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями" осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором. Лоты: № 43086295-ОК1, 43084077-ОК1, 43083555-ОК1, 43086295-ОК, 43083902-ОК1, 43084904-ОК1	2021-03-19 17:24:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно конкурса с предварительным квалификационным отбором. Согласно приказа МФ РК от 11 декабря 2015 г. № 648 «Об утверждении Правил осуществления гос. закупок» 15) форматно-логический контроль – комплекс программных ограничений, устанавливаемый на веб-портале, направленный на обеспечение соблюдения пользователями веб-портала законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. При формировании плана государственных закупок Заказчиком на портале гос. закупок, по лотам №№ 43086295-ОК1; 43084077-ОК1; 43083555-ОК1; 43086295-ОК1; 4383902-ОК1; 43084904-ОК1 портал не уведомил что данный вид ЕНСТРУ осуществляется способом открытого конкурсас предварительным квалификационным отбором. Вместе с тем, конкурс проводится способом открытого конкурса и Вы как потенциальный поставщик можете участвовать в конкурсных процедурах в соответствии с Законодательством РК. С целью упорядочивания процесса гос. закупок в последующих конкурсах Вам необходимо обратится в уполномоченный орган контролирующий гос. закупки для включения в перечень ФЛК данный вид товара.

7	160940009820	Замечание к КД	Добрый день, согласно п.22 закона "О государственных закупках" "22. Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору о государственных закупках не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней." Срок изготовления + срок доставки по регионам (в том числе, такие отдаленные как Актауская РЭЧ) должен составлять не менее 60 календарных дней. Это предоставит поставщикам время для поставки необходимого и качественного товара. Просим изменить срок поставки!	2021-03-25 17:07:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно сроков поставки товара. В связи с завершением отопительного сезона 2020-2021 г. и подготовкой к отопительному сезону 2021-2022 г., а так же в целях содержания зданий и сооружений воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РК, строительные материалы необходимы для производства работ в весенне-летний период. Конкурсные процедуры завершаться примерно в апреле – мае месяце, поставка запланирована июнь – июль месяц. Таким образом 30-ти дневный срок поставки не противоречит Законодательству РК.

8	030440007650	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! замечания ТОО "СтройОбъект" касательно мест поставки по регионам в течении 30-ти календарных дней считаем не обоснованными, т.к. при наличии товара срок поставки по регионам будет составлять в течении 15-18 календарных дней, что не составить затруднений для потенциального поставщика. Согласно утвержденного маршрута АО НК КТЖ "Грузовые перевозки" сроки доставки груза самой отдаленной точки а именно ст Мангишлак (г.Актау) составляет 15 календарных дней с момента оформления погрузочных накладных.	2021-03-18 13:19:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно сроков поставки товара. В связи с завершением отопительного сезона 2020-2021 г. иподготовкой к отопительному сезону 2021-2022 г., а так жев целях содержания зданий и сооружений воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РК, строительные материалы необходимы для производства работ в весенне-летний период. Таким образом, конкурсные процедуры завершаться примерно в апреле – мае месяце, поставка запланирована июнь – июль месяц. После регистрации договоров в органах казначейства согласно Вашего утверждения при наличии товара, срок поставки по регионам будет составлять 15-18 календарных дней, что не составит затруднений для потенциального поставщика. Таким образом 30-ти дневный срок поставки не противоречит Законодательству РК.

9	190740002484	Запрос о разъяснении КД	Просим дать разъяснения касательно технической спецификации по лотам № 43072813-ОК1, № 43072933-ОК1 Проволока. В данных лотах указан ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84), который указывает Метод испытания на перегиб, но никак на технические характеристики товара. Просим дать точный ГОСТ оцинкованной проволоки 3мм и 6мм. А также написать подробнее тех описание с указанием марки стали?	2021-03-25 12:01:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно испытания на перегиб. При изготовлении проволоки заводом-изготовителем проводят испытания на перегиб, с целью установления способности материала выдерживать многократные деформации. Они нужны при производстве работ по: - установке ограждений; - связки; - спирального барьера безопасности «ЕГОЗА»; - колючего заграждения; - строительно-монтажных работ и т.д. Дополнительный ГОСТ для проволоки 3 мм. 7372-79, групы С, марки 1. Дополнительный ГОСТ для проволоки 6 мм. 3282-74, 2-го класса 2 Ц.

10	100840007046	Замечание к КД	№ 43071726-ОК1 Линолеум Уважаемый заказчик Добрый вечер. срок поставки действительно сногсшибательный, а цена за Линолеум ширина не менее 2 м., защита не менее 0,7 мм, толщина защитного слоя не менее 2 мм вообще красота. Вопрос, откуда вы берете такие цены? Линолеум защитой 0,7 толщина 2 мм стоит 3300 тенге, вы не забыли случай включить доставку логистику погрузка отгрузка и тд. плюс добавить минимум 30%к стоимости линолеума для поставщиков чтоб конкурс, лот разыгрался соответственно. Прошу Вас изменить срок поставки товаров на 90 дней или по заявке заказчика в течении года, так как завод при хорошем раскладе изготовит и отправит в РК 59000 кв. м линолеума течении 2 месяцев если не больше, далее цену за квадратный метр Линолеума увеличить которая на данный момент не соответствует или изменить параметры линолеума с защитным слоем на 0,4 -,05.мм.	2021-03-25 23:37:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Касательно сроков поставки товара. В связи с планом производства работ по текущему ремонту и ремонту хоз. способом, а так же в целях содержания зданий и сооружений воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РК, линолеум необходим для производства работ в весенне-летний период. Конкурсные процедуры завершаться примерно в апреле – мае месяце, поставка запланирована июнь – июль месяц. Таким образом 30-ти дневный срок поставки не противоречит Законодательству РК. При формировании бюджета в 2020 году цена за кв. м. Линолеума была взята с учетом доставки по регионам от официальных диллеров производителей линолеума. В случае если конкурс, лот неразыграется то увеличение цены за кв. м. будет рассмотрена на заседании бюджетной комиссии. Изменить техническое описание линолеума не предоставляется возможным, так как коммерческий Линолеум будет использоваться в казармах ВС РК.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Кусыманов Толеген Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»