Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за декабрь 2019 года

на 02-12-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундамент,КЖ л.12									
			/Стена монолитная на отм.-2.300,КЖ,л.22									
1	35	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битум-ная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(наружняя поверхность стен,отм.3,55-(1+1,19+1,19+1)/4-0,6=3,55-1,1-0,6=1,85м)	м2 поверхности	110,0829007	905,39 314,61	19,88 3,01	99668 34633	2189 332	62846	32517 10575	142760
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									142760
			РАЗДЕЛ 2.Каркас,КЖ,л.17									
			/Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.23,33									
2	36	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,0456481	37525,88 13634,40	6277,44 1535,59	76765 27891	12841 3141	36033	28240 8400	113405
3	37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080293	216789,00 –	– –	17407 –	– –	17407	– 1393	18799
4	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384286	215009,00 –	– –	8262 –	– –	8262	– 661	8923
5	39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3213306	207694,00 –	– –	66738 –	– –	66738	– 5339	72078
			/Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.24,33									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	40	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,0456481	37525,88	6277,44	76765	12841	36033	28240	113405
						13634,40	1535,59	27891	3141		8400	
7	41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080293	216789,00	–	17407	–	17407	–	18799
						–	–	–	–		1393	
8	42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384286	215009,00	–	8262	–	8262	–	8923
						–	–	–	–		661	
9	43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3213306	207694,00	–	66738	–	66738	–	72078
						–	–	–	–		5339	
			/Колонны КМ3-12шт.КЖ,л.26,33									
10	44	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	12,2738885	37525,88	6277,44	460588	77049	216192	169437	680428
						13634,40	1535,59	167347	18848		50402	
11	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4817581	216789,00	–	104440	–	104440	–	112795
						–	–	–	–		8355	
12	46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2305715	215009,00	–	49575	–	49575	–	53541
						–	–	–	–		3966	
13	47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8800933	207694,00	–	390484	–	390484	–	421723
						–	–	–	–		31239	
			/Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.28,33									
14	48	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,079629	37525,88	6277,44	78040	13055	36631	28709	115288
						13634,40	1535,59	28354	3193		8540	
15	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0798988	216789,00	–	17321	–	17321	–	18707
						–	–	–	–		1386	
16	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041952	215009,00	–	9020	–	9020	–	9742
						–	–	–	–		722	
17	51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3131254	207694,00	–	65034	–	65034	–	70237
						–	–	–	–		5203	
			/Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.30,33									
18	52	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,0456481	37525,88	6277,44	76765	12841	36033	28240	113405
						13634,40	1535,59	27891	3141		8400	
19	53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080293	216789,00	–	17407	–	17407	–	18799
						–	–	–	–		1393	
20	54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384286	215009,00	–	8262	–	8262	–	8923
						–	–	–	–		661	
21	55	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3471259	207694,00	–	72096	–	72096	–	77864
						–	–	–	–		5768	
			/Колонны КМ6-5шт,КЖ,л.31,33									
22	56	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,1141202	37525,88	6277,44	191912	32104	90080	70599	283512

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13634,40	1535,59	69728	7853		21001	
23	57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2007325	216789,00	–	43517	–	43517	–	46998
						–	–	–	–		3481	
24	58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0960715	215009,00	–	20656	–	20656	–	22309
						–	–	–	–		1652	
25	59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8375528	207694,00	–	173955	–	173955	–	187871
						–	–	–	–		13916	
			/Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.32,33									
26	60	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,138076	37525,88	6277,44	80233	13422	37660	29515	118529
						13634,40	1535,59	29151	3283		8780	
27	61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0809379	216789,00	–	17546	–	17546	–	18950
						–	–	–	–		1404	
28	62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0407181	215009,00	–	8755	–	8755	–	9455
						–	–	–	–		700	
29	63	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3396501	207694,00	–	70543	–	70543	–	76187
						–	–	–	–		5643	
			/Ригели Рм3 10шт,КЖ,л.48-54,55									
30	79	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	4,9461037	43475,29	6322,49	215033	31272	92167	89899	329327
						18518,40	1454,99	91594	7197		24395	
31	80	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3228182	216789,00	–	69983	–	69983	–	75582
						–	–	–	–		5599	
32	81	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5369968	207694,00	–	319225	–	319225	–	344763
						–	–	–	–		25538	
			/Ригели Рм3-1 8шт,КЖ,л.48-54,55									
34	83	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	4,4039201	43475,29	6322,49	191462	27844	82064	80045	293227
						18518,40	1454,99	81554	6408		21721	
35	84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3074891	216789,00	–	66660	–	66660	–	71993
						–	–	–	–		5333	
36	85	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3007168	207694,00	–	270151	–	270151	–	291763
						–	–	–	–		21612	
			/Ригели Рм5 2шт,КЖ,л.48-54,55									
38	95	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	4,026355	43475,29	6322,49	175047	25457	75028	73182	268087
						18518,40	1454,99	74562	5858		19858	
39	96	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2828718	216789,00	–	61323	–	61323	–	66229
						–	–	–	–		4906	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	97	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3131433	207694,00	–	272732	–	272732	–	294551
						–	–	–	–		21819	
			/Ригели Рм6 1шт,КЖ,л.48-54,55									
42	99	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	2,0131775	43475,29	6322,49	87523	12728	37514	36591	134044
						18518,40	1454,99	37281	2929		9929	
43	100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1414359	216789,00	–	30662	–	30662	–	33115
						–	–	–	–		2453	
44	101	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5636116	207694,00	–	117059	–	117059	–	126423
						–	–	–	–		9365	
			/БалкаБм1 3шт,КЖ,л.48-54,56									
46	147	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,5285912	43475,29	6322,49	22981	3342	9850	9608	35195
						18518,40	1454,99	9789	769		2607	
47	148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0259765	216789,00	–	5631	–	5631	–	6082
						–	–	–	–		451	
48	149	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1999232	207694,00	–	41523	–	41523	–	44845
						–	–	–	–		3322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									5306899
			РАЗДЕЛ 3.Лестница, Л-1,КЖ л.91									
50	196	1106-0801-0105 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных лестниц . Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,447	43659,54	2896,56	63175	4191	34793	22860	92918
						16718,00	642,63	24191	930		6883	
51	197	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05489	216789,00	–	11900	–	11900	–	12852
						–	–	–	–		952	
52	198	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09098	215009,00	–	19562	–	19562	–	21126
						–	–	–	–		1565	
53	199	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23025	207694,00	–	47822	–	47822	–	51647
						–	–	–	–		3826	
54	200	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002904	699538,16	1388,16	2031	4	1231	726	2978
						274230,00	639,42	796	2		221	
55	201	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,084216	83,40	1,69	7	–	5	2	9
						29,50	0,30	2	–		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									181530
			ИТОГО:					4485653	281176	3471817	728410	5631189
								732655	67025		417129	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		50 681				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									5 681 870
			Зимние удорожания			1,08 %		61 364				
			Итого с зимними удорожаниями									5 743 234
			НДС			12 %		689 188				
			Итого с НДС									6 432 422
			Тендерная скидка	10 %								643 242
			Итого за вычетом тендерной скидки									5 789 180
			в том числе НДС, 12%									*620 269,29*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Заместитель директора _____ Кульмаханов С.Т.

И.о. Руководителя офиса по контролю за СМР _____ Кикимов Р. М.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Акметова С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 30 мест п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 13

за декабрь 2019 года
на 02-12-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундамент,КЖ л.12									
			/Стена монолитная на отм.-2.300,КЖ,л.22									
1	35	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(наружняя поверхность стен,отм.3,55-(1+1,19+1,19+1)/4-0,6=3,55-1,1-0,6=1,85м)	м2 поверхности	35,6970993	905,39	19,88	32320	710	20379	10545	46293
						314,61	3,01	11231	108		3429	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									46293
			РАЗДЕЛ 2.Каркас,КЖ,л.17									
			/Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.23,33									
2	36	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,6633519	37525,88	6277,44	24893	4164	11685	9157	36774
						13634,40	1535,59	9044	1019		2724	
3	37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026037	216789,00	–	5645	–	5645	–	6096
						–	–	–	–		452	
4	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124614	215009,00	–	2679	–	2679	–	2894
						–	–	–	–		214	
5	39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1041994	207694,00	–	21642	–	21642	–	23373

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1731	
			/Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.24,33									
6	40	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,6633519	37525,88	6277,44	24893	4164	11685	9157	36774
						13634,40	1535,59	9044	1019		2724	
7	41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026037	216789,00	--	5645	--	5645	--	6096
						--	--	--	--		452	
8	42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124614	215009,00	--	2679	--	2679	--	2894
						--	--	--	--		214	
9	43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1041994	207694,00	--	21642	--	21642	--	23373
						--	--	--	--		1731	
			/Колонны КМ3-12шт.КЖ,л.26,33									
10	44	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,9801115	37525,88	6277,44	149357	24985	70106	54944	220646
						13634,40	1535,59	54266	6112		16344	
11	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1562219	216789,00	--	33867	--	33867	--	36577
						--	--	--	--		2709	
12	46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0747685	215009,00	--	16076	--	16076	--	17362
						--	--	--	--		1286	
13	47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6096667	207694,00	--	126624	--	126624	--	136754
						--	--	--	--		10130	
			/Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.28,33									
14	48	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,6942055	37525,88	6277,44	26051	4358	12228	9583	38485
						13634,40	1535,59	9465	1066		2851	
15	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266712	216789,00	--	5782	--	5782	--	6245
						--	--	--	--		463	
16	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0140041	215009,00	--	3011	--	3011	--	3252
						--	--	--	--		241	
17	51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1045251	207694,00	--	21709	--	21709	--	23446
						--	--	--	--		1737	
			/Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.30,33									
18	52	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,6633519	37525,88	6277,44	24893	4164	11685	9157	36774
						13634,40	1535,59	9044	1019		2724	
19	53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026037	216789,00	--	5645	--	5645	--	6096
						--	--	--	--		452	
20	54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124614	215009,00	--	2679	--	2679	--	2894
						--	--	--	--		214	
21	55	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1125641	207694,00	--	23379	--	23379	--	25249
						--	--	--	--		1870	
			/Колонны КМ6-5шт,КЖ,л.31,33									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	56	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,6583798	37525,88	6277,44	62232	10410	29211	22893	91936
						13634,40	1535,59	22611	2547		6810	
23	57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0650925	216789,00	--	14111	--	14111	--	15240
						--	--	--	--		1129	
24	58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0311535	215009,00	--	6698	--	6698	--	7234
						--	--	--	--		536	
25	59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2715972	207694,00	--	56409	--	56409	--	60922
						--	--	--	--		4513	
			/Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.32,33									
26	60	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,7353436	37525,88	6277,44	27594	4616	12952	10151	40765
						13634,40	1535,59	10026	1129		3020	
27	61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0278368	216789,00	--	6035	--	6035	--	6517
						--	--	--	--		483	
28	62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0140041	215009,00	--	3011	--	3011	--	3252
						--	--	--	--		241	
29	63	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1168151	207694,00	--	24262	--	24262	--	26203
						--	--	--	--		1941	
			/Ригели Рм3 10шт,КЖ,л.48-54,55									
30	79	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,6038963	43475,29	6322,49	69730	10141	29887	29152	106792
						18518,40	1454,99	29702	2334		7911	
31	80	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1046818	216789,00	--	22694	--	22694	--	24509
						--	--	--	--		1816	
32	81	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4984092	207694,00	--	103517	--	103517	--	111798
						--	--	--	--		8281	
			/Ригели Рм3-1 8шт,КЖ,л.48-54,55									
33	83	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,4280799	43475,29	6322,49	62086	9029	26611	25956	95086
						18518,40	1454,99	26446	2078		7043	
34	84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0997109	216789,00	--	21616	--	21616	--	23346
						--	--	--	--		1729	
35	85	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4217896	207694,00	--	87603	--	87603	--	94611
						--	--	--	--		7008	
			/Ригели Рм5 2шт,КЖ,л.48-54,55									
36	95	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,305645	43475,29	6322,49	56763	8255	24330	23731	86934
						18518,40	1454,99	24178	1900		6440	
37	96	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0917282	216789,00	--	19886	--	19886	--	21477

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		1591	
38	97	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4258191	207694,00	–	88440	–	88440	–	95515
						–	–	–	–		7075	
			/Ригели Рм6 1шт,КЖ,л.48-54,55									
39	99	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,6528225	43475,29	6322,49	28382	4127	12166	11866	43467
						18518,40	1454,99	12089	950		3220	
40	100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0458641	216789,00	–	9943	–	9943	–	10738
						–	–	–	–		795	
41	101	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,182765	207694,00	–	37959	–	37959	–	40996
						–	–	–	–		3037	
			/БалкаБм1 3шт,КЖ,л.48-54,56									
42	147	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,0857044	43475,29	6322,49	3726	542	1597	1558	5706
						18518,40	1454,99	1587	125		423	
43	148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042118	216789,00	–	913	–	913	–	986
						–	–	–	–		73	
44	149	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032415	207694,00	–	6732	–	6732	–	7271
						–	–	–	–		539	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									1713355
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
			/Плита перекрытия на отм. +3,200,КЖ л.64,82									
45	162	1106-0801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	64,09	33250,73	1873,43	2131039	120068	1346668	632266	2984369
						10365,16	475,80	664303	30494		221064	
46	163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4528	216789,00	–	98162	–	98162	–	106015
						–	–	–	–		7853	
47	164	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,5382	215009,00	–	1405772	–	1405772	–	1518234
						–	–	–	–		112462	
48	165	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06767	699538,16	1388,16	47338	94	28687	16926	69405
						274230,00	639,42	18557	43		5141	
49	166	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,96243	83,40	1,69	164	3	103	40	220
						29,50	0,30	58	1		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									4678243
			ИТОГО:					5083928	209836	3962443	877082	6437891
								911651	51944		476882	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		57941				
			Итого с временными									6495833

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			1,08 %		70155				
			Итого с зимними удорожаниями									6565988
			НДС			12 %		787919				
			Итого с НДС									7353907
			Тендерная скидка	10 %								735 391
			Итого за вычетом тендерной скидки									6 618 516
			в том числе НДС, 12%									*709 126,71*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Заместитель директора _____ Кульмаханов С.Т.

И.о. Руководителя офиса по контролю за СМР _____ Кикимов Р. М.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова Г.