Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**

( наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

## Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№ 16**

за январь 2020 года

на 02-12-01 общестроительные работы КЖ

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Каркас,КЖ,л.17** | | | | | | | | | |
| | | | **/Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.23,33** | | | | | | | | | |
| 1 | 36 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 1,9287539 | 37525,88 | 6277,44 | 72378 | 12108 | 33973 | 26626 | 106924 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 26297 | 2962 | | 7920 | |
| 2 | 37 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0757048 | 216789,00 | -- | 16412 | -- | 16412 | -- | 17725 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1313 | |
| 3 | 38 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0362327 | 215009,00 | -- | 7790 | -- | 7790 | -- | 8414 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 623 | |
| 4 | 39 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3029689 | 207694,00 | -- | 62925 | -- | 62925 | -- | 67959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5034 | |
| | | | **/Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.24,33** | | | | | | | | | |
| 5 | 40 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 1,9287539 | 37525,88 | 6277,44 | 72378 | 12108 | 33973 | 26626 | 106924 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 26297 | 2962 | | 7920 | |
| 6 | 41 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0757048 | 216789,00 | -- | 16412 | -- | 16412 | -- | 17725 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1313 | |
| 7 | 42 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0362327 | 215009,00 | -- | 7790 | -- | 7790 | -- | 8414 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 623 | |
| 8 | 43 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3029689 | 207694,00 | -- | 62925 | -- | 62925 | -- | 67959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5034 | |
| | | | **/Колонны КМ3-12шт.КЖ,л.26,33** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 11,5725235 | 37525,88 | 6277,44 | 434269 | 72646 | 203839 | 159755 | 641546 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 157784 | 17771 | | 47522 | |
| 10 | 45 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,454229 | 216789,00 | -- | 98472 | -- | 98472 | -- | 106350 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7878 | |
| 11 | 46 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,217396 | 215009,00 | -- | 46742 | -- | 46742 | -- | 50481 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3739 | |
| 12 | 47 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,7726594 | 207694,00 | -- | 368171 | -- | 368171 | -- | 397624 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29454 | |
| | | | /Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.28,33 | | | | | | | | | |
| 13 | 48 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 1,4679734 | 37525,88 | 6277,44 | 55087 | 9215 | 25857 | 20265 | 81380 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 20015 | 2254 | | 6028 | |
| 14 | 49 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0563992 | 216789,00 | -- | 12227 | -- | 12227 | -- | 13205 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 978 | |
| 15 | 50 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0296132 | 215009,00 | -- | 6367 | -- | 6367 | -- | 6876 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 509 | |
| 16 | 51 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2210297 | 207694,00 | -- | 45907 | -- | 45907 | -- | 49579 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3673 | |
| | | | /Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.30,33 | | | | | | | | | |
| 17 | 52 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 1,9287539 | 37525,88 | 6277,44 | 72378 | 12108 | 33973 | 26626 | 106924 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 26297 | 2962 | | 7920 | |
| 18 | 53 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0757048 | 216789,00 | -- | 16412 | -- | 16412 | -- | 17725 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1313 | |
| 19 | 54 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0362327 | 215009,00 | -- | 7790 | -- | 7790 | -- | 8414 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 623 | |
| 20 | 55 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3272901 | 207694,00 | -- | 67976 | -- | 67976 | -- | 73414 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5438 | |
| | | | /Колонны КМ6-5шт,КЖ,л.31,33 | | | | | | | | | |
| 21 | 56 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 4,8218848 | 37525,88 | 6277,44 | 180945 | 30269 | 84932 | 66565 | 267311 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 65744 | 7404 | | 19801 | |
| 22 | 57 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1892621 | 216789,00 | -- | 41030 | -- | 41030 | -- | 44312 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3282 | |
| 23 | 58 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0905817 | 215009,00 | -- | 19476 | -- | 19476 | -- | 21034 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1558 | |
| 24 | 59 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7896927 | 207694,00 | -- | 164014 | -- | 164014 | -- | 177136 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13121 | |
| | | | /Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.32,33 | | | | | | | | | |
| 25 | 60 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 2,0732859 | 37525,88 | 6277,44 | 77802 | 13015 | 36519 | 28621 | 114937 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 28268 | 3184 | | 8514 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 61 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0784852 | 216789,00 | -- | 17015 | -- | 17015 | -- | 18376 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1361 | |
| 27 | 62 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0394843 | 215009,00 | -- | 8489 | -- | 8489 | -- | 9169 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 679 | |
| 28 | 63 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3293576 | 207694,00 | -- | 68406 | -- | 68406 | -- | 73878 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5472 | |
| | | | /Ригели Рм3 10шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 29 | 79 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 4,9461037 | 43475,29 | 6322,49 | 215033 | 31272 | 92167 | 89899 | 329327 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 91594 | 7197 | | 24395 | |
| 30 | 80 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3228182 | 216789,00 | -- | 69983 | -- | 69983 | -- | 75582 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5599 | |
| 31 | 81 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5369968 | 207694,00 | -- | 319225 | -- | 319225 | -- | 344763 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25538 | |
| | | | /Ригели Рм3-1 8шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 32 | 83 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 4,4039201 | 43475,29 | 6322,49 | 191462 | 27844 | 82064 | 80045 | 293227 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 81554 | 6408 | | 21721 | |
| 33 | 84 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3074891 | 216789,00 | -- | 66660 | -- | 66660 | -- | 71993 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5333 | |
| 34 | 85 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,3007168 | 207694,00 | -- | 270151 | -- | 270151 | -- | 291763 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21612 | |
| | | | /Ригели Рм4 5шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 35 | 87 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 4,9461037 | 43475,29 | 6322,49 | 215033 | 31272 | 92167 | 89899 | 329327 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 91594 | 7197 | | 24395 | |
| 36 | 88 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3130015 | 216789,00 | -- | 67855 | -- | 67855 | -- | 73284 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5428 | |
| 37 | 89 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,3900149 | 207694,00 | -- | 288698 | -- | 288698 | -- | 311794 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23096 | |
| | | | /Ригели Рм4-1 4шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 38 | 91 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 4,4039201 | 43475,29 | 6322,49 | 191462 | 27844 | 82064 | 80045 | 293227 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 81554 | 6408 | | 21721 | |
| 39 | 92 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2872516 | 216789,00 | -- | 62273 | -- | 62273 | -- | 67255 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4982 | |
| 40 | 93 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1400239 | 207694,00 | -- | 236776 | -- | 236776 | -- | 255718 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18942 | |
| | | | /Ригели Рм7 2шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 41 | 103 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 4,026355 | 43475,29 | 6322,49 | 175047 | 25457 | 75028 | 73182 | 268087 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 74562 | 5858 | | 19858 | |
| 42 | 104 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2828718 | 216789,00 | -- | 61323 | -- | 61323 | -- | 66229 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4906 | |
| 43 | 105 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1179616 | 207694,00 | -- | 232194 | -- | 232194 | -- | 250769 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18576 | |
| | | | /Ригели Рм8 1шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 44 | 107 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 2,0131775 | 43475,29 | 6322,49 | 87523 | 12728 | 37514 | 36591 | 134044 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 37281 | 2929 | | 9929 | |
| 45 | 108 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1414359 | 216789,00 | -- | 30662 | -- | 30662 | -- | 33115 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2453 | |
| 46 | 109 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,539646 | 207694,00 | -- | 112081 | -- | 112081 | -- | 121048 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8966 | |
| | | | /Ригели Рм9 2шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 47 | 111 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 4,026355 | 43475,29 | 6322,49 | 175047 | 25457 | 75028 | 73182 | 268087 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 74562 | 5858 | | 19858 | |
| 48 | 112 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,272451 | 216789,00 | -- | 59064 | -- | 59064 | -- | 63790 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4725 | |
| 49 | 113 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9722145 | 207694,00 | -- | 201923 | -- | 201923 | -- | 218077 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16154 | |
| | | | /Ригели Рм10 1шт,КЖ л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 50 | 115 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 2,0131775 | 43475,29 | 6322,49 | 87523 | 12728 | 37514 | 36591 | 134044 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 37281 | 2929 | | 9929 | |
| 51 | 116 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1414359 | 216789,00 | -- | 30662 | -- | 30662 | -- | 33115 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2453 | |
| 52 | 117 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4736739 | 207694,00 | -- | 98379 | -- | 98379 | -- | 106250 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7870 | |
| | | | /Ригели Рм11 5шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 53 | 119 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 5,0782515 | 43475,29 | 6322,49 | 220778 | 32107 | 94630 | 92301 | 338126 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 94041 | 7389 | | 25046 | |
| 54 | 120 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2046403 | 216789,00 | -- | 44364 | -- | 44364 | -- | 47913 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3549 | |
| 55 | 121 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9872533 | 207694,00 | -- | 205047 | -- | 205047 | -- | 221450 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16404 | |
| | | | /Ригели Рм11-1 4шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 56 | 123 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 4,5126589 | 43475,29 | 6322,49 | 196189 | 28531 | 84091 | 82021 | 300467 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 83567 | 6566 | | 22257 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 124 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1884805 | 216789,00 | -- | 40860 | -- | 40860 | -- | 44129 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3269 | |
| 58 | 125 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8582105 | 207694,00 | -- | 178245 | -- | 178245 | -- | 192505 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14260 | |
| | | | /Ригели Рм12 3шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 59 | 127 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 6,2819293 | 43475,29 | 6322,49 | 273109 | 39717 | 117061 | 114179 | 418271 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 116331 | 9140 | | 30983 | |
| 60 | 128 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2682223 | 216789,00 | -- | 58148 | -- | 58148 | -- | 62799 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4652 | |
| 61 | 129 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0832518 | 207694,00 | -- | 224985 | -- | 224985 | -- | 242984 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17999 | |
| | | | /БалкаБм1 3шт,КЖ,л.48-54,56 | | | | | | | | | |
| 62 | 147 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 0,2642956 | 43475,29 | 6322,49 | 11490 | 1671 | 4925 | 4804 | 17598 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 4894 | 385 | | 1304 | |
| 63 | 148 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0129882 | 216789,00 | -- | 2816 | -- | 2816 | -- | 3041 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 64 | 149 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0999616 | 207694,00 | -- | 20761 | -- | 20761 | -- | 22422 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1661 | |
| | | | /Балка Бм1-1 1шт,КЖ,л.48-54,56 | | | | | | | | | |
| 65 | 151 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 0,2748674 | 43475,29 | 6322,49 | 11950 | 1738 | 5122 | 4996 | 18302 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 5090 | 400 | | 1356 | |
| 66 | 152 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0144985 | 216789,00 | -- | 3143 | -- | 3143 | -- | 3395 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 251 | |
| 67 | 153 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1115906 | 207694,00 | -- | 23177 | -- | 23177 | -- | 25031 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1854 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | 9074063 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Перекрытия** | | | | | | | | | |
| | | | /Плита перекрытия на отм. +6,050,КЖ л.68,82 | | | | | | | | | |
| 68 | 159 | 1106-0801-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 57,88 | 33250,73 | 1873,43 | 1924552 | 108434 | 1216183 | 571002 | 2695199 |
| | | | | | | 10365,16 | 475,80 | 599935 | 27540 | | 199644 | |
| 69 | 160 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,409 | 216789,00 | -- | 88667 | -- | 88667 | -- | 95760 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7093 | |
| 70 | 161 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,7891 | 215009,00 | -- | 1244709 | -- | 1244709 | -- | 1344285 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 99577 | |
| 71 | 162 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,02424 | 699538,16 | 1388,16 | 16957 | 34 | 10276 | 6063 | 24862 |
| | | | | | | 274230,00 | 639,42 | 6647 | 15 | | 1842 | |
| 72 | 163 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,70296 | 83,40 | 1,69 | 59 | 1 | 37 | 14 | 79 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 29,50 | 0,30 | 21 | -- | | 6 | |
| | | | /Плита перекрытия на отм. +8,900,КЖ л.72,82 | | | | | | | | | |
| 73 | 164 | 1106-0801-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 57,88 | 33250,73 | 1873,43 | 1924552 | 108434 | 1216183 | 571002 | 2695199 |
| | | | | | | 10365,16 | 475,80 | 599935 | 27540 | | 199644 | |
| 74 | 165 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,409 | 216789,00 | -- | 88667 | -- | 88667 | -- | 95760 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7093 | |
| 75 | 166 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,522 | 215009,00 | -- | 1187280 | -- | 1187280 | -- | 1282262 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 94982 | |
| 76 | 167 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,02424 | 699538,16 | 1388,16 | 16957 | 34 | 10276 | 6063 | 24862 |
| | | | | | | 274230,00 | 639,42 | 6647 | 15 | | 1842 | |
| 77 | 168 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,70296 | 83,40 | 1,69 | 59 | 1 | 37 | 14 | 79 |
| | | | | | | 29,50 | 0,30 | 21 | -- | | 6 | |
| | | | /Плита перекрытия на отм. +11,750,КЖ л.76,82 | | | | | | | | | |
| 78 | 169 | 1106-0801-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 57,88 | 33250,73 | 1873,43 | 1924552 | 108434 | 1216183 | 571002 | 2695199 |
| | | | | | | 10365,16 | 475,80 | 599935 | 27540 | | 199644 | |
| 79 | 170 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,409 | 216789,00 | -- | 88667 | -- | 88667 | -- | 95760 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7093 | |
| 80 | 171 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,2673 | 215009,00 | -- | 1132517 | -- | 1132517 | -- | 1223118 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 90601 | |
| 81 | 172 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,02424 | 699538,16 | 1388,16 | 16957 | 34 | 10276 | 6063 | 24862 |
| | | | | | | 274230,00 | 639,42 | 6647 | 15 | | 1842 | |
| 82 | 173 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,70296 | 83,40 | 1,69 | 59 | 1 | 37 | 14 | 79 |
| | | | | | | 29,50 | 0,30 | 21 | -- | | 6 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | 12297365 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Лестница, Л-1,КЖ л.91** | | | | | | | | | |
| 83 | 196 | 1106-0801-0105 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство монолитных лестниц . Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 7,6691 | 43659,54 | 2896,56 | 334829 | 22214 | 184403 | 121158 | 492466 |
| | | | | | | 16718,00 | 642,63 | 128212 | 4928 | | 36479 | |
| 84 | 197 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,290917 | 216789,00 | -- | 63068 | -- | 63068 | -- | 68113 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5045 | |
| 85 | 198 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,482194 | 215009,00 | -- | 103676 | -- | 103676 | -- | 111970 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8294 | |
| 86 | 199 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,220325 | 207694,00 | -- | 253454 | -- | 253454 | -- | 273731 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20276 | |
| 87 | 200 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0153912 | 699538,16 | 1388,16 | 10767 | 21 | 6525 | 3850 | 15786 |
| | | | | | | 274230,00 | 639,42 | 4221 | 10 | | 1169 | |
| 88 | 201 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,4463448 | 83,40 | 1,69 | 37 | 1 | 23 | 9 | 50 |
| | | | | | | 29,50 | 0,30 | 13 | -- | | 4 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | 962116 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | | | | | 17610128 | 807474 | 13625792 | 3069073 | 22333544 |
| | | | В том числе : | | | | | 3176862 | 195766 | | 1654334 | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | | 0 | | |
| | | | Итого с временными | | | 0,9 % | | 201 002 | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | | | | | | | 22 534 546 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | 1,08 % | | 243 373 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 22 777 919 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2 733 350 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 25 511 269 |
| | | | Тендерная скидка | 10 % | | | | | | | | 2 551 127 |
| | | | Итого за вычетом тендерной скидки | | | | | | | | | 22 960 142 |
| | | | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | | *2 460 015,24* |

**Заказчик:**
**ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805**
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

И.о. Руководителя офиса по контролю за СМР _____ Кикимов Р. М.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

**Авторский надзор:**
**ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425**
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

**Технический надзор:**
**ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000**
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

**Подрядчик:**
**ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749**
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 30 мест п.19 (тип-4)**
( наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

## Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№ 17**

за январь 2020 года
на 02-12-01 общестроительные работы КЖ

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Каркас,КЖ,л.17** | | | | | | | | | |
| | | | **/Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.23,33** | | | | | | | | | |
| 1 | 36 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 0,6254461 | 37525,88 | 6277,44 | 23470 | 3926 | 11016 | 8634 | 34673 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 8528 | 960 | | 2568 | |
| 2 | 37 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0245492 | 216789,00 | -- | 5322 | -- | 5322 | -- | 5748 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 426 | |
| 3 | 38 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0117493 | 215009,00 | -- | 2526 | -- | 2526 | -- | 2728 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 202 | |
| 4 | 39 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0982451 | 207694,00 | -- | 20405 | -- | 20405 | -- | 22037 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1632 | |
| | | | **/Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.24,33** | | | | | | | | | |
| 5 | 40 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 0,6254461 | 37525,88 | 6277,44 | 23470 | 3926 | 11016 | 8634 | 34673 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 8528 | 960 | | 2568 | |
| 6 | 41 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0245492 | 216789,00 | -- | 5322 | -- | 5322 | -- | 5748 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 426 | |
| 7 | 42 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0117493 | 215009,00 | -- | 2526 | -- | 2526 | -- | 2728 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 202 | |
| 8 | 43 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0982451 | 207694,00 | -- | 20405 | -- | 20405 | -- | 22037 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1632 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | /Колонны КМ3-12шт.КЖ,л.26,33 | | | | | | | | | |
| 9 | 44 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 3,7526765 | 37525,88 | 6277,44 | 140822 | 23557 | 66100 | 51805 | 208037 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 51165 | 5763 | | 15410 | |
| 10 | 45 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,147295 | 216789,00 | – | 31932 | – | 31932 | – | 34486 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2555 | |
| 11 | 46 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,070496 | 215009,00 | – | 15157 | – | 15157 | – | 16370 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1213 | |
| 12 | 47 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5748286 | 207694,00 | – | 119388 | – | 119388 | – | 128940 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 9551 | |
| | | | /Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.28,33 | | | | | | | | | |
| 13 | 48 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 0,4760266 | 37525,88 | 6277,44 | 17863 | 2988 | 8385 | 6571 | 26389 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 6490 | 731 | | 1955 | |
| 14 | 49 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0182888 | 216789,00 | – | 3965 | – | 3965 | – | 4282 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 317 | |
| 15 | 50 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0096028 | 215009,00 | – | 2065 | – | 2065 | – | 2230 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 165 | |
| 16 | 51 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0716743 | 207694,00 | – | 14886 | – | 14886 | – | 16077 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1191 | |
| | | | /Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.30,33 | | | | | | | | | |
| 17 | 52 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 0,6254461 | 37525,88 | 6277,44 | 23470 | 3926 | 11016 | 8634 | 34673 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 8528 | 960 | | 2568 | |
| 18 | 53 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0245492 | 216789,00 | – | 5322 | – | 5322 | – | 5748 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 426 | |
| 19 | 54 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0117493 | 215009,00 | – | 2526 | – | 2526 | – | 2728 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 202 | |
| 20 | 55 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1061319 | 207694,00 | – | 22043 | – | 22043 | – | 23806 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1763 | |
| | | | /Колонны КМ6-5шт,КЖ,л.31,33 | | | | | | | | | |
| 21 | 56 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 1,5636152 | 37525,88 | 6277,44 | 58676 | 9815 | 27542 | 21585 | 86682 |
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 21319 | 2401 | | 6421 | |
| 22 | 57 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0613729 | 216789,00 | – | 13305 | – | 13305 | – | 14369 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1064 | |
| 23 | 58 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0293733 | 215009,00 | – | 6316 | – | 6316 | – | 6821 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 505 | |
| 24 | 59 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2560773 | 207694,00 | – | 53186 | – | 53186 | – | 57441 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4255 | |
| | | | /Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.32,33 | | | | | | | | | |
| 25 | 60 | 1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 0,6723141 | 37525,88 | 6277,44 | 25229 | 4220 | 11842 | 9281 | 37271 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 13634,40 | 1535,59 | 9167 | 1032 | | 2761 | |
| 26 | 61 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0254508 | 216789,00 | – | 5517 | – | 5517 | – | 5959 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 441 | |
| 27 | 62 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0128037 | 215009,00 | – | 2753 | – | 2753 | – | 2973 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 220 | |
| 28 | 63 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1068024 | 207694,00 | – | 22182 | – | 22182 | – | 23957 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1775 | |
| | | | /Ригели Рм3 10шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 29 | 79 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 1,6038963 | 43475,29 | 6322,49 | 69730 | 10141 | 29887 | 29152 | 106792 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 29702 | 2334 | | 7911 | |
| 30 | 80 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1046818 | 216789,00 | – | 22694 | – | 22694 | – | 24509 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1816 | |
| 31 | 81 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4984092 | 207694,00 | – | 103517 | – | 103517 | – | 111798 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 8281 | |
| | | | /Ригели Рм3-1 8шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 32 | 83 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 1,4280799 | 43475,29 | 6322,49 | 62086 | 9029 | 26611 | 25956 | 95086 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 26446 | 2078 | | 7043 | |
| 33 | 84 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0997109 | 216789,00 | – | 21616 | – | 21616 | – | 23346 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1729 | |
| 34 | 85 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4217896 | 207694,00 | – | 87603 | – | 87603 | – | 94611 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 7008 | |
| | | | /Ригели Рм4 5шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 35 | 87 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 1,6038963 | 43475,29 | 6322,49 | 69730 | 10141 | 29887 | 29152 | 106792 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 29702 | 2334 | | 7911 | |
| 36 | 88 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1014985 | 216789,00 | – | 22004 | – | 22004 | – | 23764 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1760 | |
| 37 | 89 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4507466 | 207694,00 | – | 93617 | – | 93617 | – | 101107 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 7489 | |
| | | | /Ригели Рм4-1 4шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 38 | 91 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 1,4280799 | 43475,29 | 6322,49 | 62086 | 9029 | 26611 | 25956 | 95086 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 26446 | 2078 | | 7043 | |
| 39 | 92 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0931484 | 216789,00 | – | 20194 | – | 20194 | – | 21809 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1615 | |
| 40 | 93 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3696809 | 207694,00 | – | 76781 | – | 76781 | – | 82923 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 6142 | |
| | | | /Ригели Рм7 2шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 103 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 1,305645 | 43475,29 | 6322,49 | 56763 | 8255 | 24330 | 23731 | 86934 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 24178 | 1900 | | 6440 | |
| 42 | 104 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0917282 | 216789,00 | – | 19886 | – | 19886 | – | 21477 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1591 | |
| 43 | 105 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3625266 | 207694,00 | – | 75295 | – | 75295 | – | 81318 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 6024 | |
| | | | /Ригели Рм8 1шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 44 | 107 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 0,6528225 | 43475,29 | 6322,49 | 28382 | 4127 | 12166 | 11866 | 43467 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 12089 | 950 | | 3220 | |
| 45 | 108 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0458641 | 216789,00 | – | 9943 | – | 9943 | – | 10738 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 795 | |
| 46 | 109 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1749935 | 207694,00 | – | 36345 | – | 36345 | – | 39253 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2908 | |
| | | | /Ригели Рм9 2шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 47 | 111 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 1,305645 | 43475,29 | 6322,49 | 56763 | 8255 | 24330 | 23731 | 86934 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 24178 | 1900 | | 6440 | |
| 48 | 112 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,088349 | 216789,00 | – | 19153 | – | 19153 | – | 20685 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1532 | |
| 49 | 113 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3152645 | 207694,00 | – | 65479 | – | 65479 | – | 70717 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 5238 | |
| | | | /Ригели Рм10 1шт,КЖ л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 50 | 115 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 0,6528225 | 43475,29 | 6322,49 | 28382 | 4127 | 12166 | 11866 | 43467 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 12089 | 950 | | 3220 | |
| 51 | 116 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0458641 | 216789,00 | – | 9943 | – | 9943 | – | 10738 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 795 | |
| 52 | 117 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1536004 | 207694,00 | – | 31902 | – | 31902 | – | 34454 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2552 | |
| | | | /Ригели Рм11 5шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 53 | 119 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 1,6467485 | 43475,29 | 6322,49 | 71593 | 10412 | 30686 | 29931 | 109646 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 30495 | 2396 | | 8122 | |
| 54 | 120 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0663597 | 216789,00 | – | 14386 | – | 14386 | – | 15537 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1151 | |
| 55 | 121 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3201412 | 207694,00 | – | 66491 | – | 66491 | – | 71811 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 5319 | |
| | | | /Ригели Рм11-1 4шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 123 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 1,4633411 | 43475,29 | 6322,49 | 63619 | 9252 | 27268 | 26597 | 97434 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 27099 | 2129 | | 7217 | |
| 57 | 124 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0611195 | 216789,00 | – | 13250 | – | 13250 | – | 14310 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1060 | |
| 58 | 125 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2782959 | 207694,00 | – | 57800 | – | 57800 | – | 62424 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4624 | |
| | | | /Ригели Рм12 3шт,КЖ,л.48-54,55 | | | | | | | | | |
| 59 | 127 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 2,0370707 | 43475,29 | 6322,49 | 88562 | 12879 | 37960 | 37025 | 135635 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 37723 | 2964 | | 10047 | |
| 60 | 128 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0869777 | 216789,00 | – | 18856 | – | 18856 | – | 20364 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1508 | |
| 61 | 129 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3512711 | 207694,00 | – | 72957 | – | 72957 | – | 78793 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 5837 | |
| | | | /БалкаБм1 3шт,КЖ,л.48-54,56 | | | | | | | | | |
| 62 | 147 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 0,1714088 | 43475,29 | 6322,49 | 7452 | 1084 | 3194 | 3115 | 11413 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 3174 | 249 | | 845 | |
| 63 | 148 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0084235 | 216789,00 | – | 1826 | – | 1826 | – | 1972 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 146 | |
| 64 | 149 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06483 | 207694,00 | – | 13465 | – | 13465 | – | 14542 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1077 | |
| | | | /Балка Бм1-1 1шт,КЖ,л.48-54,56 | | | | | | | | | |
| 65 | 151 | 1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25 | м3 | 0,0891326 | 43475,29 | 6322,49 | 3875 | 564 | 1660 | 1620 | 5935 |
| | | | | | | 18518,40 | 1454,99 | 1651 | 130 | | 440 | |
| 66 | 152 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0047015 | 216789,00 | – | 1019 | – | 1019 | – | 1101 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 82 | |
| 67 | 153 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,036186 | 207694,00 | – | 7516 | – | 7516 | – | 8117 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 601 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | 2956450 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2342610 | 149655 | 1794264 | 394842 | 2956450 |
| | | | | | | | | 398697 | 35199 | | 218993 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,9 % | | 26 608 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2 983 060 |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,08 % | | 32 217 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3 015 277 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НДС | | | 12 % | | 361 833 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3 377 110 |
| | | | Тендерная скидка | 10 % | | | | | | | | 337 711 |
| | | | Итого за вычетом тендерной скидки | | | | | | | | | 3 039 399 |
| | | | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | | *325 649,89* |

**Заказчик:**
**ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805**
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

И.о. Руководителя офиса по контролю за СМР _____ Кикимов Р. М.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

**Авторский надзор:**
**ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425**
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

**Технический надзор:**
**ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000**
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

**Подрядчик:**
**ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749**
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова Г.