ЖАЛОБА.

На основании Протокола №5515247-АУК1 предварительного допуска наша заявка Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехСнабПартнер" была отклонена по причине: в технической спецификации не указали стандарт СТ РК ISO/IEC 19752-2018, за отведенное время нами были устранены вышеуказанные несоответствия, то есть указали необходимый стандарт, но тем не менее наша заявка была отклонена, но уже по другим несоответствиям, **цитирую:** *«не указаны следующие требования в технической спецификации: габариты, вес, ресурс печати и процент заполнения страницы картриджа должен соответствовать техническим характеристикам, опубликованным на сайте производителя оборудования»*, однако наша техническая спецификация идентична с технической спецификацией Заказчика, в которой требований о наличии сайта не конкретизированы. А согласно правил государственных закупок 333 при повторном рассмотрении заявок на участие в аукционе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска.

Также изучив техническую спецификацию допущенного поставщика ТОО “Resource Media (Ресурс Медиа)”, мы не увидели у данного поставщика параметры, а именно : “*габариты, вес, ресурс печати и процент заполнения страницы картриджа должен соответствовать техническим характеристикам, опубликованным на сайте производителя оборудования”* по которым была отклонена наша компания.

В связи с этим прошу Вас дать адекватное решение.