Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5089387

Конкурстың № 5602745-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" КММ үшін Алматы қаласында Гоголь көшесінен Райымбек даңғылына дейін Әуезов көшесі жолын салу» 1-учаске. Гоголь көшесінен бастап ПК 0 + 00.00-ден ПК 3 + 99.00-ге дейін «Silver House Building» ЖШС жер учаскелерінің шекарасына дейін Әуезов көшесін реконструкциялауға техникалық қадағалауды жүзеге асыру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-17 15:31:09 дейін 2021-03-29 15:31:09
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120940002382	ҚҚ жобасына ескерту	Искусственно завышены требования. Требование инженеров с образованием авто дорог является завышенным. В соответствии Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, для аттестации в качестве эксперта технического надзора по объектам второго или первого уровня ответственности допускаются - лица с высшим профессиональным образованием в сфере строительства и стажем работы экспертом не менее трех / пяти лет; Просим исключить требование об образовании.	2021-03-17 17:37:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
2	050840001510	ҚҚ жобасына ескерту	Просим внести дополнение, на все приборы предоставить сертификаты о поверке.	2021-03-24 10:48:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сертификата о проверке будет установлено к поставщику услуги при исполнении договорных обязательств. Кроме того подтверждающим документом наличия материальных ресурсов является счет фактура и накладная или первичных документов бухгалтерских документов. А также, сертификата о проверке не является материальным ресурсом
3	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Для сведения конкурсной комиссии и Заказчика. Так как на результаты контроля ровности с помощью толчкомера оказывают влияния многие факторы, то для контроля необходимо строго соблюдать требования по техническому обслуживанию и эксплуатации установок. Для проведения контроля измерений следует использовать только установки прошедшие калибровку. Она должна осуществляться перед началом измерительного сезона. Через 1-2 месяца эксплуатации и при замене элементов подвески необходимо проверять калибровку. Необходимо убедиться в технической исправности автомобиля, необходимое давление однотипных шин, колеса должны быть отбалансированы и иметь минимальные биения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, рессоры смазаны графитовой смазкой, масса автомобиля, рабочая скорость, проверять по специальной методике и так далее. Все эти процессы отслеживаются. И если не применяются, то это опять подтверждает факт использования требования в пользу определенного поставщика	2021-03-25 15:08:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
4	120940002382	ҚҚ жобасына ескерту	почему прописаны требования о наличии дорожно-строительная испытательная лаборатория, аккредитованная "таможенным союзом", а не утвержденным национальным стандартом? В соответствии Закона о государственных закупках, Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Считаем, требование о наличии испытательной лаборатории с таможенным союзом является необоснованно завышенным и незаконным.	2021-03-17 17:35:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
5	120940002382	ҚҚ жобасына ескерту	почему выборочно количество некоторых приборов увеличены? Просим сократить количество приборов до 1 единицы, либо увеличить количество приборов на количество привлекаемых экспертов, чтобы у каждого эксперта были по одному прибору.	2021-03-17 17:36:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

6	160940016703	ҚҚ жобасына ескерту	Просим добавить для качественного контроля при оказании услуг собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью аккредитации: Смеси песчано-гравийные, щебеночногравийнопесчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог: Для песка: Зерновой состав Модуль крупности (группа песка), контроль изоляции на сплошность. акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Для гравия и щебня: Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, Для смеси: Зерновой состав Содержания щебня, гравия, валунов, песка (группа смеси) Наибольшая крупность зерен щебня, гравия Влажность, насыпная плотность и определения условий труда по тяжести трудового процесса. Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные, щебень черный и асфальтобетон: Слеживаемость холодных смесей (число ударов) Содержание битума (битумного вяжущего) Коэффициент уплотнения смесей в конструктивном слое. Прошу Вас добавить мат ресурс офисное помещение, трудовые ресурсы: стаж экспертов по техническому надзору не более 3 лет, специалистов неразрушающего контроля со стажем 3 года.	2021-03-29 11:22:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и пунктом 10 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для осуществления технического надзора необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. В связи с тем, что область аккредитации в сфере строительства является обширной, при аккредитации на технический надзор, к аккредитованным лабораториям предъявляются минимальные требования в части наличия в перечне области аккредитации по строительным материалам, изделиям и конструкциям. Однако, необходимо учесть то, что область аккредитации меняется в зависимости от объекта подлежащий надзору и аккредитованная лаборатория должна иметь соответствующую область аккредитации для каждого вида испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с выполняемыми работами, предусмотренные проектом. Разъяснение Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.01.2020 года №24-02-2/596. В связи с чем вышеуказанные требования считаем не противоречащими законодательству о государственных закупках. Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

7	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование о наличии плотномер статистический пенетрационный, так как, во-первых это ссылка на действие прибора (МЕТОД), во-вторых истек срок сертификации данного прибора в государственном реестре средств измерений, в третьих, в технической спецификации и разделе 1-4 квалификационных требований уже есть указание о наличии Плотномера динамического. Необходимо указать в КД требование о наличии измеритель плотности грунта. Без указание на метод работы, модель и так далее.	2021-03-25 15:10:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
8	050840001510	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно Приложения1-4, Эксперт Инженер по работе с ПСД - должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, считаем что данное требование завышено, нет необходимости.	2021-03-19 23:18:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
9	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Просим конкурсную комиссию дать разъяснение по следующему вопросу: можно использовать измеритель влажности стройматериалов или необходимо использовать именно экспресс анализатор? Данные приборы по техническим характеристикам являются схожими. Указание на полезную модель является нарушением п.51 Правил	2021-03-25 15:05:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
10	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить: Требование о передвижной лаборатории с Толчкомером ИР-2 для определения равности, а/б покрытия, так как, это является умышленно завышенным требованием со стороны Заказчика и излишним требованием в части определения именно ровности, а/б дорог. На данный момент для контроля показателя ровности, а/б покрытия применяется определяется 3-мя методами обследования: Измерение с помощью 3-х метровой рейки; Измерение с помощью дорожного профилометра или толчкомера; Измерение с помощью нивелира (тахеометра) методом амплитуд; В технической спецификации КД уже имеется требование о наличии 3-х метровой рейки в количестве 3 штук и требование о наличии нивелира и тахеометра. Данные приборы заменяют толчкомер, зачем тогда еще более усложнять требования. Таким образом, требование о передвижной лаборатории с Толчкомером ИР-2 является завышенным и может подтвердить факт о специальном усложнении технической спецификации в пользу определенного потенциального поставщика. Более того, на лицо факт грубейшего нарушения Заказчиком п. 51 Правил осуществления государственных закупок, в котором в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование о наличии с указанием на полезную модель толчкомера ИР-2, является таким грубым нарушением и является основанием для отмены конкурса. Указание на фирменное наименование, полезную модель также является подтверждающим фактом об умышленном завышении требований в пользу определенного поставщика.	2021-03-25 15:07:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
11	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить из Конкурсной документации: Разрывная машина. Данное оборудование имеется в лаборатории собственной (привлеченной).	2021-03-25 15:15:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
12	120940002382	ҚҚ жобасына ескерту	просим исключить передвижная дорожная лаборатория с толчкомером ИР-2 для определения ровности, а/б покрытия. Для строительства дорог в микрорайонах данное требование является искусственно завышенным, возможно прописано под определённого поставщика. Противоречит п.2, ст9 Закона о ГЗ. Относительно наличия Толчкомер ИР-2 сообщаем, что в требованиях уже имеются дорожный курвиметр, 3-х метровая рейка дорожная универсальная в комплекте для определения неровности покрытия.	2021-03-17 17:35:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
13	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию сократить количество приборов по 1 единицы, так как требование по приборам в количестве 2-х 3-х завышены	2021-03-25 15:13:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5089387

№ конкурса 5602745-1
Название конкурса Осуществление технического надзора за ходом строительства пробивки улицы Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека» Участок 1. Реконструкция ул. Ауэзова от ул.Гоголя до границы земельных участков ТОО «SilverHouseBuilding» с ПК 0 + 00.00 до ПК 3 + 99.00 в городе Алматы для КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-17 15:31:09 по 2021-03-29 15:31:09
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120940002382	Замечание к КД	Искусственно завышены требования. Требование инженеров с образованием авто дорог являются завышенным. В соответствии Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, для аттестации в качестве эксперта технического надзора по объектам второго или первого уровня ответственности допускаются - лица с высшим профессиональным образованием в сфере строительства и стажем работы экспертом не менее трех / пяти лет; Просим исключить требование об образовании.	2021-03-17 17:37:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
2	050840001510	Замечание к КД	Просим внести дополнение, на все приборы предоставить сертификаты о поверке.	2021-03-24 10:48:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сертификата о проверке будет установлено к поставщику услуги при исполнении договорных обязательств. Кроме того подтверждающим документом наличия материальных ресурсов является счет фактура и накладная или первичных документов бухгалтерских документов. А также, сертификата о проверке не является материальным ресурсом
3	060640001000	Замечание к КД	Для сведения конкурсной комиссии и Заказчика. Так как на результаты контроля ровности с помощью толчкомера оказывают влияния многие факторы, то для контроля необходимо строго соблюдать требования по техническому обслуживанию и эксплуатации установок. Для проведения контроля измерений следует использовать только установки прошедшие калибровку. Она должна осуществляться перед началом измерительного сезона. Через 1-2 месяца эксплуатации и при замене элементов подвески необходимо проверять калибровку. Необходимо убедиться в технической исправности автомобиля, необходимое давление однотипных шин, колеса должны быть отбалансированы и иметь минимальные биения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, рессоры смазаны графитовой смазкой, масса автомобиля, рабочая скорость, проверять по специальной методике и так далее. Все эти процессы отслеживаются. И если не применяются, то это опять подтверждает факт использования требования в пользу определенного поставщика	2021-03-25 15:08:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
4	120940002382	Замечание к КД	почему прописаны требования о наличии дорожно-строительная испытательная лаборатория, аккредитованная "таможенным союзом", а не утвержденным национальным стандартом? В соответствии Закона о государственных закупках, Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Считаем, требование о наличии испытательной лаборатории с таможенным союзом является необоснованно завышенным и незаконным.	2021-03-17 17:35:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
5	120940002382	Замечание к КД	почему выборочно количество некоторых приборов увеличены? Просим сократить количество приборов до 1 единицы, либо увеличить количество приборов на количество привлекаемых экспертов, чтобы у каждого эксперта были по одному прибору.	2021-03-17 17:36:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

6	160940016703	Замечание к КД	Просим добавить для качественного контроля при оказании услуг собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью аккредитации: Смеси песчано-гравийные, щебеночногравийнопесчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог: Для песка: Зерновой состав Модуль крупности (группа песка), контроль изоляции на сплошность. акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Для гравия и щебня: Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, Для смеси: Зерновой состав Содержания щебня, гравия, валунов, песка (группа смеси) Наибольшая крупность зерен щебня, гравия Влажность, насыпная плотность и определения условий труда по тяжести трудового процесса. Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные, щебень черный и асфальтобетон: Слеживаемость холодных смесей (число ударов) Содержание битума (битумного вяжущего) Коэффициент уплотнения смесей в конструктивном слое. Прошу Вас добавить мат ресурс офисное помещение, трудовые ресурсы: стаж экспертов по техническому надзору не более 3 лет, специалистов неразрушающего контроля со стажем 3 года.	2021-03-29 11:22:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и пунктом 10 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для осуществления технического надзора необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. В связи с тем, что область аккредитации в сфере строительства является обширной, при аккредитации на технический надзор, к аккредитованным лабораториям предъявляются минимальные требования в части наличия в перечне области аккредитации по строительным материалам, изделиям и конструкциям. Однако, необходимо учесть то, что область аккредитации меняется в зависимости от объекта подлежащий надзору и аккредитованная лаборатория должна иметь соответствующую область аккредитации для каждого вида испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с выполняемыми работами, предусмотренные проектом. Разъяснение Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.01.2020 года №24-02-2/596. В связи с чем вышеуказанные требования считаем не противоречащими законодательству о государственных закупках. Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

7	060640001000	Замечание к КД	Просим исключить требование о наличии плотномер статистический пенетрационный, так как, во-первых это ссылка на действие прибора (МЕТОД), во-вторых истек срок сертификации данного прибора в государственном реестре средств измерений, в третьих, в технической спецификации и разделе 1-4 квалификационных требований уже есть указание о наличии Плотномера динамического. Необходимо указать в КД требование о наличии измеритель плотности грунта. Без указание на метод работы, модель и так далее.	2021-03-25 15:10:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
8	050840001510	Замечание к КД	Согласно Приложения1-4, Эксперт Инженер по работе с ПСД - должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, считаем что данное требование завышено, нет необходимости.	2021-03-19 23:18:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
9	060640001000	Замечание к КД	Просим конкурсную комиссию дать разъяснение по следующему вопросу: можно использовать измеритель влажности стройматериалов или необходимо использовать именно экспресс анализатор? Данные приборы по техническим характеристикам являются схожими. Указание на полезную модель является нарушением п.51 Правил	2021-03-25 15:05:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
10	060640001000	Замечание к КД	Просим исключить: Требование о передвижной лаборатории с Толчкомером ИР-2 для определения равности, а/б покрытия, так как, это является умышленно завышенным требованием со стороны Заказчика и излишним требованием в части определения именно ровности, а/б дорог. На данный момент для контроля показателя ровности, а/б покрытия применяется определяется 3-мя методами обследования: Измерение с помощью 3-х метровой рейки; Измерение с помощью дорожного профилометра или толчкомера; Измерение с помощью нивелира (тахеометра) методом амплитуд; В технической спецификации КД уже имеется требование о наличии 3-х метровой рейки в количестве 3 штук и требование о наличии нивелира и тахеометра. Данные приборы заменяют толчкомер, зачем тогда еще более усложнять требования. Таким образом, требование о передвижной лаборатории с Толчкомером ИР-2 является завышенным и может подтвердить факт о специальном усложнении технической спецификации в пользу определенного потенциального поставщика. Более того, на лицо факт грубейшего нарушения Заказчиком п. 51 Правил осуществления государственных закупок, в котором в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование о наличии с указанием на полезную модель толчкомера ИР-2, является таким грубым нарушением и является основанием для отмены конкурса. Указание на фирменное наименование, полезную модель также является подтверждающим фактом об умышленном завышении требований в пользу определенного поставщика.	2021-03-25 15:07:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
11	060640001000	Замечание к КД	Просим исключить из Конкурсной документации: Разрывная машина. Данное оборудование имеется в лаборатории собственной (привлеченной).	2021-03-25 15:15:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
12	120940002382	Замечание к КД	просим исключить передвижная дорожная лаборатория с толчкомером ИР-2 для определения ровности, а/б покрытия. Для строительства дорог в микрорайонах данное требование является искусственно завышенным, возможно прописано под определённого поставщика. Противоречит п.2, ст9 Закона о ГЗ. Относительно наличия Толчкомер ИР-2 сообщаем, что в требованиях уже имеются дорожный курвиметр, 3-х метровая рейка дорожная универсальная в комплекте для определения неровности покрытия.	2021-03-17 17:35:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
13	060640001000	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию сократить количество приборов по 1 единицы, так как требование по приборам в количестве 2-х 3-х завышены	2021-03-25 15:13:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»