ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

50000, Алматы к., Желтоксан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

№ 2098
от 06.04.2021 г.

ИП « ЖАХИН Р.А.»
г.Петропавловск Бостандыкская 17

На ваше обращение № 92438 от 14.03.2021 года.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы рассмотрев ваше обращение на Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" Управления здравоохранения города Алматы *(далее - Организатор)* на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 5350524-2 *«Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования»* сообщает следующее.

Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» *(далее - Закон),* к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

В соответствии с п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок.

Согласно **п.п.1 п.150** Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.

18.08.2020 ЕСЭДО ГО (версия 7.22.1)

В соответствии с пунктом 16 Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок *(далее Правила),* конкурсной документации определен полный перечень документов, который должен содержаться в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, в том числе разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;

Согласно подпункту 2), пункта 2 Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок *(далее - Правила)*, конкурсная документация включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД.

В соответствии с приложением 1-1 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как:

Материальные ресурсы:

- Потенциальный поставщик обязан иметь минимальное техническое оснащение, калибровочные и диагностические приборы и т.п. для профессионального сервисного обслуживания и тестирования медицинского оборудования (лабораторного оборудования), с документальным подтверждением наличия на балансе предприятия, а также опрессовочное устройство для проведения гидравлических испытаний автоклавов и стерилизаторов, в количестве 1.

Трудовые ресурсы:

- Наличие в штате специалиста(-ов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего(-их) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов(наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники Потенциальному поставщику на каждого специалиста необходимо иметь сертификаты по ремонту и техническому обслуживанию следующих видов техники: • Клинико-диагностические приборы и аппараты (лабораторное оборудование); • Оборудование, применяемое при лабораторных, морфологических исследованиях; • Стерилизационное оборудование. Наличие у специалистов потенциального поставщика квалификационный группы допуска по электробезопасности, к проведению работ для осуществления технического обслуживания электроустановок, соответствующих видов медицинской техники с напряжением до 1000В III группы и свыше 1000В IV группы, с действительными строками аттестации – в количестве 1 чел. стаж работника не менее 1 года.

По аналогии Закона, согласно примечания к приложению 5, 5-1 и 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов <u>обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации</u>. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части

обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

В соответствии с п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.

Протоколом об итогах №4987983 от 11.03.2021 года, Ваша заявка отклонена от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям по причине: *«В приложении 10 не правильно указано наименование выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров) в соответствии с Технической спецификацией, а именно какое оборудования согласно ТС будет обслуживать ТОО "Жондеу Клиник". Согласно п.16, пп.1 КД в случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. Квалификационные требования по субподряду не предоставлены, а именно материальные ресурсы. ; Не предоставлены сертификаты по ремонту и техническому обслуживанию следующих видов техники: • Клинико-диагностические приборы и аппараты (лабораторное оборудование); • Оборудование, применяемое при лабораторных, морфологических исследованиях;; Не предоставлены сертификаты по ремонту и техническому обслуживанию следующих видов техники: • Клинико-диагностические приборы и аппараты (лабораторное оборудование); • Оборудование, применяемое при лабораторных, морфологических исследованиях».*

Изучением Вашей конкурсной заявки установлено, что у сотрудников Жахин Р.А., Купчинский Е.Н. отсутствует сертификаты по ремонту и техническому обслуживанию следующих видов техники:

- *Клинико-диагностические приборы и аппараты (лабораторное оборудование);*
- *Оборудование, применяемое при лабораторных, морфологических исследованиях*

Тем самым, вами не представлены документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, требуемыми конкурсной документацией.

В связи с чем отклонение вашей заявки от участия в конкурсе по указанной причине является обоснованным.

В соответствии с п.2 Примечанием Приложение 2 к Конкурсной документации Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком) установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

Так же, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «MedSK-PV» установлено, что представленная конкурсная заявка полностью соответствует условиям и требованиям конкурсной заявки заказчика.

Таким образом, доводы изложенные в вашем обращении не нашли свое подтверждение.

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 г. №598.

В случае несогласия с ответом, вы вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в установленном законодательством порядке Республики Казахстан.

Заместитель руководителя **Б.Бугембаев**

исп. Мелисов М.М.
тел. 279-40-89