Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5094204

Конкурстың № 5597953-1
Конкурстың атауы «Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы» КММ үшін "Алматы қаласы, Медеу ауданының иесіз жұмыс істеп тұрған электр желілері мен жабдықтарын қайта жаңарту" нысаны бойынша техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-18 17:48:11 дейін 2021-03-30 17:48:11
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	050840001510	КК жобасына ескерту	Согласно ПСД "Реконструкция бесхозных электрических сетей", в связи с чем многие приборы просто не нужны, просим установить приборы необходимые для контроля за выполнением работ. Например лаборатория по сварным соединениям, измеритель влажности, GPS, толщиномер, Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры , Адгезиметр, Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Биметаллический термометр, Милливольтметр, измеритель плотности грунта, Гигрометр , Люксометр, Толщиномер ультразвуковой, Инфракрасный термометр, Магазин сопротивления, Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Измеритель прочности бетона, нивелир не могут применяться на данном объекте, в связи с чем просим исключить.	2021-03-19 23:30:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
2	170640020782	КК жобасына ескерту	Просим добавить для качественного контроля при оказании услуг собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью аккредитации: Смеси песчано-гравийные, щебеночногравийнопесчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог: Для песка: Зерновой состав Модуль крупности (группа песка), контроль изоляции на сплошность, акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Для гравия и щебня: Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, Для смеси: Зерновой состав Содержания щебня, гравия, валунов, песка (группа смеси) Наибольшая крупность зерен щебня, гравия Влажность, насыпная плотность и определения условий труда по тяжести трудового процесса. Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные, щебень черный и асфальтобетон: Слеживаемость холодных смесей (число ударов) Содержание битума (битумного вяжущего) Коэффициент уплотнения смесей в конструктивном слое. Прошу Вас добавить мат ресурс офисное помещение, трудовые ресурсы: стаж экспертов по техническому надзору не более 3 лет, специалистов неразрушающего контроля со стажем 3 года.	2021-03-30 16:16:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

3	050840001510	КК жобасына ескерту	Согласно конкурса: "Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Медеуского района г. Алматы" в связи с чем необходимости в данной лаборатории НЕТ: на праве собственности или арендованный аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность.акустический,рентгенофлюоресцентного анализа,вихретковый). определения условий труда по тяжести трудового процесса. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Данная лаборатория не подходит по видам работ по данному конкурсу. Просим исключить данное требование.	2021-03-19 19:03:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и пунктом 10 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для осуществления технического надзора необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. В связи с тем, что область аккредитации в сфере строительства является обширной, при аккредитации на технический надзор, к аккредитованным лабораториям предъявляются минимальные требования в части наличия в перечне области аккредитации по строительным материалам, изделиям и конструкциям. Однако, необходимо учесть то, что область аккредитации меняется в зависимости от объекта подлежащий надзору и аккредитованная лаборатория должна иметь соответствующую область аккредитации для каждого вида испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с выполняемыми работами, предусмотренные проектом. Разъяснение Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.01.2020 года №24-02-2/596. В связи с чем вышеуказанные требования считаем не противоречащими законодательству о государственных закупках. Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

4	100840003132	КК жобасына ескерту	Требование иметь на праве собственности или арендованную аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность.акустический,рентгенофлюоресцентного анализа,вихретковый). определения условий труда по тяжести трудового процесса - считаем завышенным и необоснованным. Данная лаборатория не подходит по видам работ по данному конкурсу. Просим исключить данное требование так как создается впечатление что техническая спецификация создана под определенного поставщика. При этом, по факту включения в техническую спецификацию требования не имеющего отношения к предмету закупки, будет сообщено в мониторинговую группу по фактам умышленно завышенных требований и в правоохранительные органы по предмету превышении служебных полномочий и злоупотреблении служебным положением.	2021-03-27 12:07:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и пунктом 10 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для осуществления технического надзора необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. В связи с тем, что область аккредитации в сфере строительства является обширной, при аккредитации на технический надзор, к аккредитованным лабораториям предъявляются минимальные требования в части наличия в перечне области аккредитации по строительным материалам, изделиям и конструкциям. Однако, необходимо учесть то, что область аккредитации меняется в зависимости от объекта подлежащий надзору и аккредитованная лаборатория должна иметь соответствующую область аккредитации для каждого вида испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с выполняемыми работами, предусмотренные проектом. Разъяснение Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.01.2020 года №24-02-2/596. В связи с чем вышеуказанные требования считаем не противоречащими законодательству о государственных закупках. Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

5	060640001000	КК жобасына ескерту	Просим исключить: 1) прибор "Плотномер пенетрационный статистического действия, так как, в реестре утвержденных типов средств измерений у данного прибора закончился срок сертификации. При этом в описательной части ссылка на 15% включений размеров крупнее 10 мм имеется указание на техническое действие прибора и полезную модель, что является нарушением п.51 Правил. 2)Прибор Измеритель параметров цепей электропитания зданий, так как, в квалификационных требованиях уже есть требование о наличии приборов Измеритель сопротивления изоляции, Измеритель сопротивления заземления, Мегаометр.	2021-03-29 15:06:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
6	050840001510	КК жобасына ескерту	Просим внести дополнение, на все необходимые приборы предоставить сертификаты о поверке.	2021-03-19 23:32:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	сертификата о проверке будет установлено к поставщику услуги при исполнении договорных обязательств. Кроме того подтверждающим документом наличия материальных ресурсов является счет фактура и накладная или первичных документов бухгалтерских документов. А также, сертификата о проверке не является материальным ресурсом
7	060640001000	КК жобасына ескерту	. Для контроля качества и осуществления качественного технического надзора, при Реконструкции существующих электрических сетей, необходимо добавить следующие приборы и оборудование: 1)Для измерения максимальной плотности и оптимальной влажности грунта, необходима - "Установка для испытания грунта по методу Проктора - 1шт, согласно СТ РК 1285-2004 с поверкой, необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД; 2)Для определения влажности границы текучести грунта согласно СТ РК 1290-2004 необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД. Установку для определения предела текучести грунтов, с поверкой-1 шт.; 3)Для определения коррозии грунта, согласно ГОСТ 9.602-2016, необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД, прибор Миллиамперметр-1 шт.,с поверкой.	2021-03-29 15:08:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.4 п.1 статьи 9 «Закона о государственных закупках РК» К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) Обладать правоспособностью (для юр. лиц), гражданской дееспособностью (для физ. лиц); 2) Являться платежеспособными, не иметь налоговой задолженности; 3) Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) Обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; В связи с чем требуемая конкурсной документацией материальных ресурсов является достаточной по указанному конкурсу. Касательно наличие сертификата о проверке будет установлено к поставщику услуги при исполнении договорных обязательств. Кроме того подтверждающим документом наличия материальных ресурсов является счет фактура и накладная или первичных документов бухгалтерских документов. А также, сертификата о проверке не является материальным ресурсом
8	050840001510	КК жобасына ескерту	Согласно ПСД "Реконструкция бесхозных электрических сетей", в связи с чем многие приборы просто не нужны, просим установить приборы необходимые для контроля за выполнением работ. Например лаборатория по сварным соединениям, измеритель влажности, GPS, толщиномер, Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры , Адгезиметр, Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Биметаллический термометр, Милливольтметр, измеритель плотности грунта, Гигрометр , Люксометр, Толщиномер ультразвуковой, Инфракрасный термометр, Магазин сопротивления, Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Измеритель прочности бетона, нивелир не могут применяться на данном объекте, в связи с чем просим исключить.	2021-03-19 23:30:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

9	060640001000	КК жобасына ескерту	Требуем конкурсную комиссию исключить, как не соответствующее предмету закупки, требование о наличии иметь на праве собственности или арендованный аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: стилоскопирование труб. сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность.акустический,рентгенофлюоресцентного анализа,вихретоковый и метод магнитной памяти металла). определения условий труда по тяжести трудового процесса. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение, так как, в данное требование является НЕЗАКОННЫМ И НЕ ОБОСНОВАННЫМ и действует как лоббирование интересов определенных организаций. В случае не исключения данного требования будет сообщено в мониторинговую группу Министерства финансов и Генеральную прокуратуру о грубых нарушениях при проведении государственных закупок.	2021-03-29 15:10:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и пунктом 10 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для осуществления технического надзора необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. В связи с тем, что область аккредитации в сфере строительства является обширной, при аккредитации на технический надзор, к аккредитованным лабораториям предъявляются минимальные требования в части наличия в перечне области аккредитации по строительным материалам, изделиям и конструкциям. Однако, необходимо учесть то, что область аккредитации меняется в зависимости от объекта подлежащий надзору и аккредитованная лаборатория должна иметь соответствующую область аккредитации для каждого вида испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с выполняемыми работами, предусмотренные проектом. Разъяснение Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.01.2020 года №24-02-2/596. В связи с чем вышеуказанные требования считаем не противоречащими законодательству о государственных закупках.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5094204

№ конкурса 5597953-1
Название конкурса Технический надзор по объекту: "Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Медеуского района г. Алматы" для КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-18 17:48:11 по 2021-03-30 17:48:11
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	050840001510	Замечание к КД	Согласно ПСД "Реконструкция бесхозных электрических сетей", в связи с чем многие приборы просто не нужны, просим установить приборы необходимые для контроля за выполнением работ. Например лаборатория по сварным соединениям, измеритель влажности, GPS, толщиномер, Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры , Адгезиметр, Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Биметаллический термометр, Милливольтметр, измеритель плотности грунта, Гигрометр , Люксометр, Толщиномер ультразвуковой, Инфракрасный термометр, Магазин сопротивления, Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Измеритель прочности бетона, нивелир не могут применяться на данном объекте, в связи с чем просим исключить.	2021-03-19 23:30:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
2	170640020782	Замечание к КД	Просим добавить для качественного контроля при оказании услуг собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью аккредитации: Смеси песчано-гравийные, щебеночногравийнопесчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог: Для песка: Зерновой состав Модуль крупности (группа песка), контроль изоляции на сплошность. акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Для гравия и щебня: Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, Для смеси: Зерновой состав Содержания щебня, гравия, валунов, песка (группа смеси) Наибольшая крупность зерен щебня, гравия Влажность, насыпная плотность и определения условий труда по тяжести трудового процесса. Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные, щебень черный и асфальтобетон: Слеживаемость холодных смесей (число ударов) Содержание битума (битумного вяжущего) Коэффициент уплотнения смесей в конструктивном слое. Прошу Вас добавить мат ресурс офисное помещение, трудовые ресурсы: стаж экспертов по техническому надзору не более 3 лет, специалистов неразрушающего контроля со стажем 3 года.	2021-03-30 16:16:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

3	050840001510	Замечание к КД	Согласно конкурса: "Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Медеуского района г. Алматы" в связи с чем необходимости в данной лаборатории НЕТ: на праве собственности или арендованный аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность.акустический,рентгенофлюоресцентного анализа,вихретковый). определения условий труда по тяжести трудового процесса. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Данная лаборатория не подходит по видам работ по данному конкурсу. Просим исключить данное требование.	2021-03-19 19:03:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и пунктом 10 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для осуществления технического надзора необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. В связи с тем, что область аккредитации в сфере строительства является обширной, при аккредитации на технический надзор, к аккредитованным лабораториям предъявляются минимальные требования в части наличия в перечне области аккредитации по строительным материалам, изделиям и конструкциям. Однако, необходимо учесть то, что область аккредитации меняется в зависимости от объекта подлежащий надзору и аккредитованная лаборатория должна иметь соответствующую область аккредитации для каждого вида испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с выполняемыми работами, предусмотренные проектом. Разъяснение Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.01.2020 года №24-02-2/596. В связи с чем вышеуказанные требования считаем не противоречащими законодательству о государственных закупках. Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

4	100840003132	Замечание к КД	Требование иметь на праве собственности или арендованную аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность.акустический,рентгенофлюоресцентного анализа,вихретковый). определения условий труда по тяжести трудового процесса - считаем завышенным и необоснованным. Данная лаборатория не подходит по видам работ по данному конкурсу. Просим исключить данное требование так как создается впечатление что техническая спецификация создана под определенного поставщика. При этом, по факту включения в техническую спецификацию требования не имеющего отношения к предмету закупкиг, будет сообщено в мониторинговую группу по фактам умышленно завышенных требований и в правоохранительные органы по предмету превышении служебных полномочий и злоупотреблении служебным положением.	2021-03-27 12:07:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и пунктом 10 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для осуществления технического надзора необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. В связи с тем, что область аккредитации в сфере строительства является обширной, при аккредитации на технический надзор, к аккредитованным лабораториям предъявляются минимальные требования в части наличия в перечне области аккредитации по строительным материалам, изделиям и конструкциям. Однако, необходимо учесть то, что область аккредитации меняется в зависимости от объекта подлежащий надзору и аккредитованная лаборатория должна иметь соответствующую область аккредитации для каждого вида испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с выполняемыми работами, предусмотренные проектом. Разъяснение Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.01.2020 года №24-02-2/596. В связи с чем вышеуказанные требования считаем не противоречащими законодательству о государственных закупках. Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

5	060640001000	Замечание к КД	Просим исключить: 1) прибор "Плотномер пенетрационный статистического действия, так как, в реестре утвержденных типов средств измерений у данного прибора закончился срок сертификации. При этом в описательной части ссылка на 15% включений размеров крупнее 10 мм имеется указание на техническое действие прибора и полезную модель, что является нарушением п.51 Правил. 2)Прибор Измеритель параметров цепей электропитания зданий, так как, в квалификационных требованиях уже есть требование о наличии приборов Измеритель сопротивления изоляции, Измеритель сопротивления заземления, Мегаометр.	2021-03-29 15:06:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
6	050840001510	Замечание к КД	Просим внести дополнение, на все необходимые приборы предоставить сертификаты о поверке.	2021-03-19 23:32:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	сертификата о проверке будет установлено к поставщику услуги при исполнении договорных обязательств. Кроме того подтверждающим документом наличия материальных ресурсов является счет фактура и накладная или первичных документов бухгалтерских документов. А также, сертификата о проверке не является материальным ресурсом
7	060640001000	Замечание к КД	. Для контроля качества и осуществления качественного технического надзора, при Реконструкции существующих электрических сетей, необходимо добавить следующие приборы и оборудование: 1)Для измерения максимальной плотности и оптимальной влажности грунта, необходима - "Установка для испытания грунта по методу Проктора - 1шт, согласно СТ РК 1285-2004 с поверкой, необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД; 2)Для определения влажности границы текучести грунта согласно СТ РК 1290-2004 необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД, Установку для определения предела текучести грунтов, с поверкой-1 шт.; 3)Для определения коррозии грунта, согласно ГОСТ 9.602-2016, необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД, прибор Миллиамперметр-1 шт.,с поверкой.	2021-03-29 15:08:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.4 п.1 статьи 9 «Закона о государственных закупках РК» К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) Обладать правоспособностью (для юр. лиц), гражданской дееспособностью (для физ. лиц); 2) Являться платежеспособными, не иметь налоговой задолженности; 3) Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) Обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; В связи с чем требуемая конкурсной документацией материальных ресурсов является достаточной по указанному конкурсу. Касательно наличие сертификата о проверке будет установлено к поставщику услуги при исполнении договорных обязательств. Кроме того подтверждающим документом наличия материальных ресурсов является счет фактура и накладная или первичных документов бухгалтерских документов. А также, сертификата о проверке не является материальным ресурсом
8	050840001510	Замечание к КД	Согласно ПСД "Реконструкция бесхозных электрических сетей", в связи с чем многие приборы просто не нужны, просим установить приборы необходимые для контроля за выполнением работ. Например лаборатория по сварным соединениям, измеритель влажности, GPS, толщиномер, Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры , Адгезиметр, Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Биметаллический термометр, Милливольтметр, измеритель плотности грунта, Гигрометр , Люксометр, Толщиномер ультразвуковой, Инфракрасный термометр, Магазин сопротивления, Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Измеритель прочности бетона, нивелир не могут применяться на данном объекте, в связи с чем просим исключить.	2021-03-19 23:30:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут частично внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

9	060640001000	Замечание к КД	Требуем конкурсную комиссию исключить, как не соответствующее предмету закупки, требование о наличии иметь на праве собственности или арендованный аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: стилоскопирование труб. сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность.акустический,рентгенофлюоресцентного анализа,вихретковый и метод магнитной памяти металла). определения условий труда по тяжести трудового процесса. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение, так как, в данное требование является НЕЗАКОННЫМ И НЕ ОБОСНОВАННЫМ и действует как лоббирование интересов определенных организаций. В случае не исключения данного требования будет сообщено в мониторинговую группу Министерства финансов и Генеральную прокуратуру о грубых нарушениях при проведении государственных закупок.	2021-03-29 15:10:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и пунктом 10 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для осуществления технического надзора необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. В связи с тем, что область аккредитации в сфере строительства является обширной, при аккредитации на технический надзор, к аккредитованным лабораториям предъявляются минимальные требования в части наличия в перечне области аккредитации по строительным материалам, изделиям и конструкциям. Однако, необходимо учесть то, что область аккредитации меняется в зависимости от объекта подлежащий надзору и аккредитованная лаборатория должна иметь соответствующую область аккредитации для каждого вида испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с выполняемыми работами, предусмотренные проектом. Разъяснение Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.01.2020 года №24-02-2/596. В связи с чем вышеуказанные требования считаем не противоречащими законодательству о государственных закупках.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»