Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

MSK Engineering

Товарищество с ограниченной ответственностью

БСН 070440006322
Қазақстан Республикасы, 050000
Алматы қаласы,
Айтеке би көшесі ,134/1 үй , 28-ші пәтер
тел.:+7 (727) 220-92-60, 220-92-61,
220-92-62, 220-92-63
эл.пошта:mskengineering@mail.ru
сайт: www.mskengineering.kz

БИН 070440006322
Республика Казахстан, 050000
город Алматы,
улицаАйтеке би, дом134/1, кв.28
тел.:+7 (727) 220-92-60, 220-92-61,
220-92-62, 220-92-63
эл.почта: mskengineering@mail.ru
сайт: www.mskengineering.kz

Исх № 252
от 06.04.2021

В ДВГА г. Алматы

Возражение на апелляцию № 95915 от 31.03.2021 года

№ конкурса: 5343315-ОК2

Наименование конкурса: Технический надзор за ходом «Строительство корпуса приемного отделения с операционным блоком для ГКП на ПВХ «Центр детской неотложной медпомощи (со сносом существующих строений)», по адресу: Бостандыкский район ул. Манаса, 40, г. Алматы»

ТОО «MSK Engineering» принимало участие в конкурсе № 5343315-ОК2, Технический надзор за ходом «Строительство корпуса приемного отделения с операционным блоком для ГКП на ПВХ «Центр детской неотложной медпомощи (со сносом существующих строений)», по адресу: Бостандыкский район ул. Манаса, 40, г. Алматы» (далее – Конкурс).

Квалификационными требованиями конкурсной документации установлено, что у собственной или привлеченной испытательной лаборатории потенциального поставщика должны быть следующие области:

Наименование продукции (объекта)	**Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)**
металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности	радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, **контроль изоляции на сплошность.** Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение.
грузоподъемные механизмы и машины	радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, **контроль изоляции на сплошность.** Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение.

При этом ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Сейсмостройзащита», ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»), ТОО «Дан-Строй-Проект» в области аккредитации привлеченных лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза», Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «ГЕЕСИ КАЗ

СЕРВИСЕС» в городе Актау, ТОО «ПромТехКонтроль» и ТОО «Научно-технический инженерный центр» отсутствуют функции:

1. грузоподъемные механизмы и машины - **контроль изоляции на сплошность**.

2. металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности - к**онтроль изоляции на сплошность.**

Область аккредитации ТОО «ЗапКазЭкспертиза»

			- измерение твердости (твердометрия)	ГОСТ 22761-77 ГОСТ 9012-59
Металлоконструк-ции, здания и сооружения	25.1 25.11 25.11.1	ТР №1202 от 17.11.2010г. ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 31937-2011	Методы неразрушающего контроля : - радиографический; - ультразвуковой;	 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 14782-86

2

(строительные объекты), основной металл, сварные соединения, на-плавленные поверхности.	25.11.2 25.11.21 25.11.22 27.54.1 28.11.1	СНиП РК 5.04-23-2002	- магнитопорошковый; - проникающими веществами (капиллярный); -контроль герметичности - внешний осмотр и измерение (визуально-измерительный); - контроль изоляции Механические испытания: - статический изгиб; - статическое растяжение; - измерение твердости (твердометрия)	СТ РК СТБЕН 1713-2008 ГОСТ 21105-87 ГОСТ 25225-82 ГОСТ 18442-80 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 24054-80 *ГОСТ 25136-82* ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 *ГОСТ 9.602-2016* ГОСТ 16037-80 *ГОСТ 9.602-2016* ГОСТ 6996-66 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 22761-77 ГОСТ 9012-59
Грузоподъемные механизмы и машины.	28.22.11 28.22.12 28.22.13 28.22.14 28.30.11 29.10.51 29.10.59 29.22.14	ТР ТС №011/2011 от 18.10.2011г. ТР ТС №010/2011 от 18.10.2011г. ТР №401 от 20.11.2010г. ГОСТ 22827-85 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 28296-89 ГОСТ 25251-82 ГОСТ 16765-87	Методы неразрушающего контроля качества: - радиографический; - ультразвуковой; - магнитопорошковый; - проникающими веществами (капиллярный);	 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 14782-86 СТ РК СТБЕН1713-2008 ГОСТ 21105-87 ГОСТ 25225-82 ГОСТ 18442-80

			- измерение твердости (твердометрия)	ГОСТ 22761-77 ГОСТ 9012-59
Грузоподъемные механизмы и машины.	28.22.11 28.22.12 28.22.13 28.22.14 28.30.11 29.10.51 29.10.59 29.22.14	ТР ТС №011/2011 от 18.10.2011г. ТР ТС №010/2011 от 18.10.2011г. ТР №401 от 20.11.2010г. ГОСТ 22827-85 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 28296-89 ГОСТ 25251-82 ГОСТ 16765-87 ГОСТ 7075-80 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 25546-82 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 16293-89 ГОСТ 28113-89 ГОСТ 7909-56 СТ РК 3.41-2010 СТ РК 1263-2004	Методы неразрушающего контроля качества: - радиографический; - ультразвуковой; - магнитопорошковый; - проникающими веществами (капиллярный); - внешний осмотр и измерение (визуально-измерительный); - контроль изоляции Механические испытания: - статический изгиб; - статическое растяжение; - измерение твердости (твердометрия)	 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 14782-86 СТ РК СТБЕН1713-2008 ГОСТ 21105-87 ГОСТ 25225-82 ГОСТ 18442-80 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 16037-80 *ГОСТ 9.602-2016* ГОСТ 6996-66 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 22761-77 ГОСТ 9012-59

3

		СТ РК ИСО 10407-2-2012 СТ РК ИСО 10423-2004 СТ РК ИСО 13534-2004 СТ РК ИСО 13533-2004 СТ РК ИСО 13626-2006 ПБ 10-256-98 Р 11-01-11 Р 11-02-11 Р 11-03-12 РД-11-05-97 РД 11-06-97 РД 11-01-99 РД-П-07-98 РДС РК 1.04-13-2002		

Конкурсная заявка ТОО «АДС САПА». Конкурсной комиссией была присвоена условная скидка по опыту работы в размере 4%, однако ТОО «АДС САПА» за период 2010-2014 год заявляет опыт работы другого юридического лица - ТОО «KZ СтройЭксперт». В качестве подтверждение приложены следующие документы:

- решение единственного участника ТОО «KZ СтройЭксперт» от 30.03.2020 года о выделении из его состава ТОО «KZ СтройЭксперт НС» и «KZ Стройэксперт Орда»;
- разделительный баланс по состоянию на 01.01.2020 года;
- передаточный акт от 30.03.2020 года, по передаче ТОО «KZ СтройЭксперт» опыта работы ТОО «KZ СтройЭксперт НС»;
- решение о присоединении ТОО «KZ СтройЭксперт НС» к ТОО «АДС САПА»;
- передаточный акт от 15.10.2020 года, согласно которому ТОО «АДС САПА» переходит право на обладание опытом по осуществлению инжиниринговых услуг ТОО «KZ СтройЭксперт НС» в связи с его присоединением к ТОО «АДС САПА».

При этом, обращаем Ваше внимание на то, что согласно п.4. статьи 46 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, который гласит: «**При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц** к каждому из них в соответствии с **разделительным балансом** переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица.». Также пункт 1. статьи 47 Гражданского Кодекса Республики Казахстан гласит: «**Имущественные права и обязанности реорганизованного юридического лица переходят к вновь возникшему юридическому лиц**у: при слиянии и присоединении - в соответствии с передаточным актом, **при разделении и выделении - в соответствии с разделительным балансом.**». Так, при выделении ТОО «KZ СтройЭксперт НС» из состава ТОО «KZ СтройЭксперт», в соответствии с разделительным балансом были переданы только Актив/основное средство (Сплит-Система Almacom) на сумму 18 200,00 тенге, а также нераспределённая прибыль на сумму 18 200,00 тенге. Т.е. в разделительном балансе отсутствует информация о передаче ТОО «KZ СтройЭксперт» опыта работы за 2010-2014 годы ТОО «KZ СтройЭксперт НС». Согласно представленным документам, ТОО «KZ СтройЭксперт» передает опыт работы выделяемому Товариществу (ТОО «KZ СтройЭксперт НС») по **передаточному акту,** что уже является нарушением п.4 статьи 46 и п.1. статьи 47 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, в случае передачи опыта работы по техническому надзору ТОО «KZ СтройЭксперт», в соответствии с Правилами и разрешительными требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности», утвержденных приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 23.11.2015 года №709, также должно было передать ТОО «KZ СтройЭксперт НС» право на свидетельство об аккредитации юридического лица по осуществлению инжиниринговых услуг по техническому надзору, а ТОО «KZ СтройЭксперт НС» принять данное свидетельство и переоформить на себя. Согласно данным портала электронного лицензирования, а также реестра аккредитованных организации по техническому надзору и техническому обследованию, опубликованном на портале Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, ТОО «KZ СтройЭксперт НС» не переоформляло и не получало данное свидетельство об аккредитации юридического лица по осуществлению инжиниринговых услуг по техническому надзору, а значит и не может получить право на обладание опытом работы ТОО «KZ СтройЭксперт» и как следствие передать его ТОО «АДС САПА» при присоединении.

Касательно прибора Ареометр. Квалификационными требованиями установлено требование о наличии Ареометра грунтового АГ, заявленный ТОО «АДС САПА» ареометр АОН-1 (позиции 72, 103) измерения показания плотности жидкостей и растворов, а не для определения показателя плотности мелкозернистых глинистых грунтов и растворов.

В подтверждающих документах на 2-ой тахеометр (позиция) 118 отсутствует платежное поручение и сертификат поверки, в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями технической спецификации.

В области аккредитации лаборатории ТОО «АДС САПА» отсутствуют функции: **грузоподъемные механизмы и машины** - радиографический, ультразвуковой,

магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, к**онтроль изоляции на сплошность**. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение.

Касательно сведений о суб.подрядчике. В соответствии с договором о предоставлении персонала № 28 от 02.02.2021 года, ТОО «KZ Стройэксперт» представляет ТОО «АДС САПА» следующих специалистов: Геодезист и Инспектор по технике безопасности. Однако в приложении №6, подписанном непосредственно самим суб.подрядчиком, т.е. ТОО «KZ Стройэксперт» отсутствуют сведения о трудовых ресурсах (геодезист и инспектор по технике безопасности), необходимых для оказания услуг, с приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с пунктом 1. статьи 150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса) в случае если он и/или его суб.подрядчик определены несоответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: «непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации».

ТОО «Дан-Строй-Проект». Касательно возражения ТОО «Дан-Строй-Проект» по сертификату о поверке. В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего конкурса, имеется требование о предоставлении действующих сертификатов о поверке/калибровке оборудования.

Квалификационными требованиями установлено наличие у потенциального поставщика тахеометров в количестве 2 шт. При этом, в конкурсной заявке ТОО «Дан-Строй-Проект» имеется договор аренды тахеометра (позиция 19) у ТОО «Раян и К» № 22/06-2020 года от 30.06.2020 года, однако срок действия договора до 31.12.2021 года, в то время как срок оказания услуг по условиям настоящего конкурса 14 месяцев. В подтверждающих документах на собственный тахеометр (позиция 3) отсутствует сертификат о поверке оборудования.

В соответствии с квалификационными требованиями, не представлены подтверждающие документы на Измеритель адгезии ПСО. Заявленный адгезиметр АМЦ (позиция 12) не является аналогом адгезиметра ПСО, так как выполняет другие функции, так же не представлен сертификат о поверке/калибровке.

В соответствии с квалификационными требованиями не представлен сертификат о поверке/калибровке на Влагомер (позиция 13), арендованный у ТОО СтройТехноПроект KZ А и К.

В области аккредитации привлеченной лаборатории Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыс-Диагностика» отсутствуют следующие функции:

1. грузоподъемные механизмы и машины - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение.

2. металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение.

Касательно апелляции ТОО «Дан-Строй-Проект» № 95915 от 31.03.2021 года, просим Вас обратить внимание, что квалификационными требованиями установлено требование о наличии трудового стажа у инспектора по Б и ОТ не менее 1 года, при этом приказ о приеме Саменова А. в качестве инспектора по безопасности и охраны труда и **индивидуальный трудовой договор изданы 14.06.2020 года,** 1 год еще не прошел. При этом выписка о пенсионных отчислениях № 10100484042687 выдана 22.02.2021 года, и в ней отсутствуют сведения о произведенных пенсионных отчислениях от ТОО «Дан-Строй-Проект».

ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»). В представленных документах на нивелир (позиция 40) отсутствуют подтверждающие документы (накладная и платежное поручение), а по позиции 38 не представлены подтверждающие документы. Так как оборотно-сальдовая ведомость является внутренним документом организации и не может быть проверена, то данный документ не может являться документом, подтверждающим факт наличия оборудования.

Срок действия договора аренды прибора Влагомер (позиция 7) до 31.12.2021 года, в то время как срок оказания услуг по условиям настоящего конкурса 14 месяцев.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.47 Закона РК «О Государственных закупках», просим Вас провести проверку данных фактов по конкурсу на предмет его законности в целях недопущения нарушения законодательства в сфере государственных закупок и оставить протокол итогов без изменений.

Генеральный директор **Ж.Н. Манкеев**