Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№5102282**

Конкурстың № 5637912-1
Конкурстың атауы Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақадыр кентіндегі Ш.Уәлиханов, Жарылғап батыр, Бастау, Ардагер көшелерінде кәріз желілерін салу және қызмет көрсету объектісі бойынша техникалық қағалау қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-29 12:25:59 дейін 2021-04-05 12:25:59
Ұйымдастырушының атауы "Шет ауданының мемлекеттік актитвер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080140018624 | КҚ жобасына ескерту | Требования предусмотренные в п. 4. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказания услуг по техническому надзору. Согласно Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4, а именно: Аккредитованная лаборатория (на праве собственности либо привлеченная) с областью аккредитации 1) Трубы большого и малого диаметра, фитинги для труб. Визуальный и измерительный контроль; Акустико-эмиссионный контроль: -значения затухания, -уровень шума, -уровень скорости; Тепловизионный контроль: величина и форма дефектов (наличие тепловых утечек), температура; Ультразвуковой метод контроля 2) Металлические конструкции и части конструкций. Визуальный и измерительный контроль; Тепловизионный контроль: величина и форма дефектов (наличие тепловых утечек), температура; Измерение электрических величин: -электрическое сопротивление изоляции, -диэлектрические параметры изоляции, -сопротивление заземляющих устройств, 3) Насосы – Ультразвуковая толщинаметрия; Измерение электрических величин: -электрическое сопротивление изоляции, -диэлектрические параметры изоляции, -сопротивление заземляющих устройств; Капиллярный метод контроля: -поверхностные дефекты; 4) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные - Прочность бетона на сжатие ультразвуковым методом; Толщина защитного слоя бетона; Тепловизионный контроль: - величина и форма дефектов (наличие тепловых утечек), термическое сопротивление при стационарном тепловом режиме. | 2021-04-01 12:25:49 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут включены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: Труб Визуальный и измерительный, прочность бетона. Остальные требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200940029606 | КҚ жобасына ескерту | Ваши требования указанные в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказание услуг по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4, а именно: на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: защита от поражения электрическим током шкафы распределительные, измерение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторы силовые, испытание повышенным напряжением трансформаторы силовые, электрическое сопротивление изоляции кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. | 2021-04-05 12:22:00 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | По Вашим замечаниям касательно требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. Отсутствует необходимость данной области аккредитации у аккредитованной лаборатории. |
| 3 | 200940029606 | КҚ жобасына ескерту | Замечание. Ваши требования указанные в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказание услуг по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4, а именно: на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: запорно-регулировочной арматуры, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, электрического сопротивления токопроводящих жил кабели, гидравлические и пневматические испытание трубопроводов, сплющивание труб, контроль герметичности металлоконструкции, адгезия лакокрасочных покрытий. | 2021-04-05 12:23:24 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут включены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: запорно-регулировочной арматуры, измерение твердости труб, сплющевания труб, адгезия лакокрасочных покрытий. Остальные требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 200940029606 | ҚҚ жобасына ескерту | Ваши требования указанные в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказание услуг по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4, а именно: на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: адгезия защитные грунтовые, утонение металла трубопроводы, испытание на раздачу трубы стальные электросварные, испытание на раздачу трубы стальные водогазопроводные, испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением силовые кабельные линии, электрическое сопротивление изоляции провода монтажные с пластмассовой изоляцией. | 2021-04-05 12:21:23 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут включены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: адгезия защитные грунтовые, утонение металла трубопроводы, испытание на раздачу трубы стальные электросварные, испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением силовые кабельные линии, электрическое сопротивление изоляции провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Остальные требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. |
| 5 | 200940029606 | ҚҚ жобасына ескерту | Замечание. Ваши требования указанные в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказание услуг по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4, а именно: на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: контроль изоляций металлоконструкции, проверка целостности и фазировки жил кабеля, измерения сопротивления заземления силовые кабельные линий, ток утечки светильников, измерения сопротивления металлической связи между заземляющими устройствами и заземляемым оборудованием, электрическая прочность изоляции в холодном состоянии светильников. | 2021-04-05 12:24:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут включены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: проверка целостности и фазировки жил кабеля. Остальные требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Серик Нурсултан Азаматулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
## №5102282

№ конкурса 5637912-1
Название конкурса Услуги технического надзора по объекту «Строительство и обслуживание канализационных сетей на улицах Ш.Уалиханова, Жарылғап батыра, Бастау, Ардагер в поселке Агадырь Шетского района, Карагандинской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-29 12:25:59 по 2021-04-05 12:25:59
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок Шетского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080140018624 | Замечание к КД | Требования предусмотренные в п. 4. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказания услуг по техническому надзору. Согласно Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4, а именно: Аккредитованная лаборатория (на праве собственности либо привлеченная) с областью аккредитации 1) Трубы большого и малого диаметра, фитинги для труб. Визуальный и измерительный контроль; Акустико-эмиссионный контроль: -значения затухания, -уровень шума, -уровень скорости; Тепловизионный контроль: величина и форма дефектов (наличие тепловых утечек), температура; Ультразвуковой метод контроля 2) Металлические конструкции и части конструкций. Визуальный и измерительный контроль; Тепловизионный контроль: величина и форма дефектов (наличие тепловых утечек), температура; Измерение электрических величин: -электрическое сопротивление изоляции, -диэлектрические параметры изоляции, -сопротивление заземляющих устройств, 3) Насосы – Ультразвуковая толщинаметрия; Измерение электрических величин: -электрическое сопротивление изоляции, -диэлектрические параметры изоляции, -сопротивление заземляющих устройств; Капиллярный метод контроля: -поверхностные дефекты; 4) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные - Прочность бетона на сжатие ультразвуковым методом; Толщина защитного слоя бетона; Тепловизионный контроль: -величина и форма дефектов (наличие тепловых утечек), термическое сопротивление при стационарном тепловом режиме. | 2021-04-01 12:25:49 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут включены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: Труб Визуальный и измерительный, прочность бетона. Остальные требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200940029606 | Замечание к КД | Ваши требования указанные в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказание услуг по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4, а именно: на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: защита от поражения электрическим током шкафы распределительные, измерение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторы силовые, испытание повышенным напряжением трансформаторы силовые, электрическое сопротивление изоляции кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. | 2021-04-05 12:22:00 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | По Вашим замечаниям касательно требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. Отсутствует необходимость данной области аккредитации у аккредитованной лаборатории. |
| 3 | 200940029606 | Замечание к КД | Замечание. Ваши требования указанные в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказание услуг по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4, а именно: на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: запорно-регулировочной арматуры, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, электрического сопротивления токопроводящих жил кабели, гидравлические и пневматические испытание трубопроводов, сплющивание труб, контроль герметичности металлоконструкции, адгезия лакокрасочных покрытий. | 2021-04-05 12:23:24 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут включены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: запорно-регулировочной арматуры, измерение твердости труб, сплющевания труб, адгезия лакокрасочных покрытий. Остальные требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 200940029606 | Замечание к КД | Ваши требования указанные в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказание услуг по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4, а именно: на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: адгезия защитные грунтовые, утонение металла трубопроводы, испытание на раздачу трубы стальные электросварные, испытание на раздачу трубы стальные водогазопроводные, испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением силовые кабельные линии, электрическое сопротивление изоляции провода монтажные с пластмассовой изоляцией. | 2021-04-05 12:21:23 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут включены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: адгезия защитные грунтовые, утонение металла трубопроводы, испытание на раздачу трубы стальные электросварные, испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением силовые кабельные линии, электрическое сопротивление изоляции провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Остальные требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200940029606 | Замечание к КД | Замечание. Ваши требования указанные в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не достаточны для качественной оказание услуг по техническому надзору. В связи с этим, Вам необходимо дополнить требования в п.4 материальных ресурсах Приложение 1-4, а именно: на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: контроль изоляций металлоконструкции, проверка целостности и фазировки жил кабеля, измерения сопротивления заземления силовые кабельные линий, ток утечки светильников, измерения сопротивления металлической связи между заземляющими устройствами и заземляемым оборудованием, электрическая прочность изоляции в холодном состоянии светильников. | 2021-04-05 12:24:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут включены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: проверка целостности и фазировки жил кабеля. Остальные требования по включение дополнительной области аккредитации для аккредитованной лаборатории не принимается. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Серик Нурсултан Азаматулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»