ЗАКАЗЧИК:ИП «Рамбердиева А.Т»
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Голден Глобал Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «NK Building»

Форма-2в

Наименование стройки - "Строительство 2-х этажного 12 квартирного жилого дома по адресу: Туркестанская область, Сайрамский район, Акбулакский сельский округ, село Акбулак, улица Б.Балабекова, участок №10А"

А К Т №
приемки выполненных работ
за Февраль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: *по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Смета 2-2-1										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0301 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**271,3866**		**93,45**	**88,92**	**25361**	**24132**	**--**	**4807**	**32581**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,53**	**20,07**	**1229**	**5447**		**2413**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,3934**		**1546,27**	**--**	**12978**	**--**	**--**	**9345**	**24108**
		НР - 72%; СП - 8%				**1546,27**	**--**	**12978**	**--**		**1786**	
		Устройство подушки из ГПС										
3	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3грунтовой подушки**	**979,95**		**491,10**	**489,50**	**481253**	**479685**	**59**	**104572**	**632691**
		НР - 72%; СП - 8%				**1,54**	**146,67**	**1509**	**143729**		**46866**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**979,95**		**1345,00**	**--**	**1318033**	**--**	**1318033**	**--**	**1423476**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**105443**	
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**223,824**		**30,18**	**30,18**	**6755**	**6755**	**--**	**1798**	**9238**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,16**	**--**	**2498**		**684**	
6	**Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**223,824**		**16,90**	**16,90**	**3783**	**3783**	**--**	**1007**	**5173**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,25	--	1399		383	
7	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	55,956	799,15	--	44717	--	--	32196	83067
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	44717	--		6153	
8	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	223,824	161,77	76,23	36208	17062	--	19500	60164
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	19146	7937		4457	
9	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	223,824	80,80	69,74	18085	15610	313	4213	24081
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	2162	3689		1784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1750,64	236,63	228,71	414254	400389	--	67447	520237
		НР - 72%; СП - 8%			7,92	45,59	13865	79812		38536	
11	**С341-010101-0101 4101-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	3063,62	399,00	--	1222384	--		--	1320175
		СП - 8%			--	--	--	--		97791	
		Заезд автотранспорта									
12	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	158	162,59	153,96	25689	24325	--	5329	33499
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	1364	6037		2481	
13	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	158	30,18	30,18	4768	4768	--	1270	6521
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	1763		483	
14	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	158	161,77	76,23	25560	12045	--	13765	42471
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	13515	5603		3146	
15	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	158	80,80	69,74	12766	11019	221	2974	16999
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1526	2604		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3652594**	**999573**	**1318626**	**268223**	**4234481**
							112011	**260518**	--	**313665**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3652594**				
	Материалы		Тенге				**593**				
	Всего заработная плата		Тенге					**372529**			
	Местные материалы		Тенге				**1318033**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1222384**				
		Накладные расходы	Тенге				**268223**				
		Сметная прибыль	Тенге				**313665**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4234482**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					372529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4234482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					372529			
		РАЗДЕЛ 2. Архитектурно-строительная часть. Смета 2-2-2									
		Фундаменты									
		Фундаментный блок									
16	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**271**	**21772,53**	**1010,54**	**5900356**	**273857**	**5498909**	**232445**	**6623425**
		НР - 118%; СП - 8%			470,81	256,08	127590	69398		490624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**75,172**	**19677,00**	--	**1479159**	--	**1479159**	--	**1597492**
		СП - 8%			--	--	--	--		118333	
18	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,116**	**25035,89**	**2055,09**	**78012**	**6403**	**58170**	**13423**	**98750**
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	13439	1312		7315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛФМ1									
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,28**	**16120,00**	**1111,53**	**117354**	**8092**	**99955**	**10092**	**137642**
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	9307	1783		10196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**24,96**	**25035,89**	**2055,09**	**624896**	**51295**	**465954**	**107526**	**791015**
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	107647	10513		58594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	**т**	**0,86736**	**247045,00**	--	**214277**	--	**214277**	--	**231419**
		СП - 8%			--	--	--	--		17142	
		ЛФМ2									
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,24**	**16120,00**	**1111,53**	**100589**	**6936**	**85675**	**8650**	**117979**
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	7978	1528		8739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	45,6	25035,89	2055,09	1141637	93712	851261	196441	1445124
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	196664	19206		107046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/**	т	0,85488	247045,00	--	211194	--	211194	--	228090
		СП - 8%			--	--	--	--		16896	
		ЛФМ3									
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,64	16120,00	1111,53	139277	9603	118628	11978	163355
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	11046	2116		12100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	3,6	25035,89	2055,09	90129	7398	67205	15509	114089
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	15526	1516		8451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-3/**	т	0,4104	247045,00	--	101387	--	101387	--	109498
		СП - 8%			--	--	--	--		8111	
		Пояс обвязки									
28	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	13,92	45242,25	1851,06	629772	25767	353629	233246	932059
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	250376	5938		69041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,40832	221796,00	--	90564	--	90564	--	97809
		СП - 8%			--	--	--	--		7245	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2726	228894,00	--	62397	--	62397	--	67389
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
		Фундамент под перегородку									
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,43	16120,00	1111,53	6932	478	5904	596	8130
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	550	105		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство фундаментов под перегородку *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,645	23376,66 3799,08	8,16 --	15078 2450	5 --	12623	2303 1391	18772
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,021328	221796,00 --	-- --	4730 --	-- --	4730	-- 378	5108
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,008256	228894,00 --	-- --	1890 --	-- --	1890	-- 151	2041
		Каркас пространственный Кр-1 -4шт									
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,02992	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	605 555	42 12	8	516 90	1210
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02128	221796,00 --	-- --	4720 --	-- --	4720	-- 378	5098
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00864	228894,00 --	-- --	1978 --	-- --	1978	-- 158	2136
		Каркас плоский Кп-1 -8шт									
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0192	221796,00 --	-- --	4258 --	-- --	4258	-- 341	4599
		Каркас фундаментный КР-1									
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00528	212819,00 --	-- --	1124 --	-- --	1124	-- 90	1214
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0012	228894,00 --	-- --	275 --	-- --	275	-- 22	297
		Каркас фундаментный КР-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01536	212819,00	--	3269	--	3269	--	3531
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	228894,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		Стержень С-1, С-2,С-3									
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0637	212819,00	--	13557	--	13557	--	14642
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
		АС-1									
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04959	221796,00	--	10999	--	10999	--	11879
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
		Гидроизолция фундаментов /общий расход/									
45	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,56	1580,42	85,29	67263	3630	34473	27906	102782
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	29160	527		7613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
46	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	172,577	38727,33	2260,70	6683446	390145	4992388	1290077	8611404
		НР - 93%; СП - 8%			7538,16	499,87	1300913	86266		637882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /толщ. 380мм, 250мм./	м3 кладки	90,06	23720,29	1594,73	2136249	143622	1435710	549265	2900355
		НР - 93%; СП - 8%			6183,84	374,09	556917	33691		214841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,186	3849,63	110,35	878432	25180	449367	381232	1360437
		НР - 93%; СП - 8%			1769,98	26,48	403885	6042		100773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ж/Б Конструкции									
		Колонна монолитная Км-1 -2.150 -6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	7,8	34582,32	5252,15	269742	40967	165941	64986	361506
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	62834	8579		26778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37776	212819,00	--	80395	--	80395	--	86827
		СП - 8%			--	--	--	--		6432	
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05376	221796,00	--	11924	--	11924	--	12878
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2412	228894,00	--	55209	--	55209	--	59626
		СП - 8%			--	--	--	--		4417	
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,67272	20223,20	1379,72	13605	928	194	11596	27217
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	12483	260		2016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	902007,64	1328,64	17319	26	12571	4307	23356
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4722	11		1730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ригель Р-1 на отм.+2.520,+5.520 -4шт									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,16	49508,96	6373,18	354484	45632	189973	116679	508856
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	118879	9339		37693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41968	212819,00	--	89316	--	89316	--	96461
		СП - 8%			--	--	--	--		7145	
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2256	228894,00	--	51638	--	51638	--	55769
		СП - 8%			--	--	--	--		4131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,64528	20223,20	1379,72	13050	890	187	11123	26106
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	11973	249		1934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0128	902007,64	1328,64	11546	17	8381	2871	15570
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3148	7		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка БМ-1 на отм.-2,100									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,648	47721,54	6373,18	30924	4130	16035	10560	44802
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	10759	845		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00628	221796,00	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0142	212819,00	--	3022	--	3022	--	3264
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02046	228894,00	--	4683	--	4683	--	5058
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04094	20223,20	1379,72	828	57	11	706	1656
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	760	16		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00568	902007,64	1328,64	5123	7	3719	1274	6909
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1397	3		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Решетки металлические МР-1 -8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**									
			т конструкций	0,05464	59835,65	2726,64	3269	149	240	2005	5696
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	2880	27		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**									
			т	0,05464	762986,00	--	41690	--	41690	--	45025
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
68	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	1,58456	96,23	2,44	152	3	77	50	218
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	72	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**									
			м2	1,58456	159,22	3,44	252	6	162	58	335
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	84	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Бордюр для продуха									
70	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бордюр для продуха. Устройство**									
			м3	0,15	33885,22	4813,36	5083	722	2851	1508	7118
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	1510	147		527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**									
			т	0,00694	290927,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
72	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**									
			т	0,00126	247115,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,00126	228894,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
74	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
			т	0,0098	262672,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**									
		СП - 8%	м3	0,0075	25051,00	--	188	--	188	--	203
					--	--	--	--		15	
76	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	1,3	2418,60	100,83	3144	131	450	2392	5978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1971,63	28,02	2563	36		443	
77	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**									
		СП - 8%	м2	* 1,3	2538,00	--	3299	--	3299	--	3563
					--	--	--	--		264	
78	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-5/**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0026	902007,64	1328,64	2345	3	1703	583	3162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			245916,00	573,21	639	1		234	
		Балка БМ-1 на отм.0,000									
79	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,648	47721,54	6373,18	30924	4130	16035	10560	44802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16603,20	1304,37	10759	845		3319	
80	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,00628	221796,00	--	1393	--	1393	--	1504
					--	--	--	--		111	
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0142	212819,00	--	3022	--	3022	--	3264
					--	--	--	--		242	
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,02046	228894,00	--	4683	--	4683	--	5058
					--	--	--	--		375	
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,04094	20223,20	1379,72	828	57	11	706	1656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18555,48	386,00	760	16		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00568	902007,64	1328,64	5123	7	3719	1274	6909
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1397	3		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка БМ-2 на отм.0,000									
85	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,15	47721,54	6373,18	7158	956	3712	2444	10371
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	2490	196		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	221796,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
87	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	212819,00	--	1532	--	1532	--	1655
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00704	228894,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
89	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01744	20223,20	1379,72	353	24	5	301	706
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	324	7		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00568	902007,64	1328,64	5123	7	3719	1274	6909
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1397	3		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка БМ-1 на отм.3,000									
91	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,648	47721,54	6373,18	30924	4130	16035	10560	44802
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	10759	845		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00628	221796,00 –	– –	1393 –	– –	1393	– 111	1504
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0142	212819,00 –	– –	3022 –	– –	3022	– 242	3264
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02046	228894,00 –	– –	4683 –	– –	4683	– 375	5058
95	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,04094	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	828 760	57 16	11	706 123	1656
96	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00568	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	5123 1397	7 3	3719	1274 512	6909
		Балка БМ-2 на отм.3,000									
97	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,15	47721,54 16603,20	6373,18 1304,37	7158 2490	956 196	3712	2444 768	10371
98	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0032	221796,00 –	– –	710 –	– –	710	– 57	767
99	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0072	212819,00 –	– –	1532 –	– –	1532	– 123	1655
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00704	228894,00 –	– –	1611 –	– –	1611	– 129	1740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01744	20223,20	1379,72	353	24	5	301	706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18555,48	386,00	324	7		52	
102	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00568	902007,64	1328,64	5123	7	3719	1274	6909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			245916,00	573,21	1397	3		512	
	ПрМ-1										
103	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	42920,05	4446,62	6867	712	3738	2332	9935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15104,30	911,98	2417	146		736	
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,00845	221796,00	--	1874	--	1874	--	2024
					--	--	--	--		150	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,00528	228894,00	--	1209	--	1209	--	1306
					--	--	--	--		97	
	ПрМ-2										
106	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,18	42920,05	4446,62	7726	800	4207	2623	11177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15104,30	911,98	2719	164		828	
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0095	221796,00	--	2107	--	2107	--	2276
					--	--	--	--		169	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,00572	228894,00	--	1309	--	1309	--	1414
					--	--	--	--		105	
	ПрМ-3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,08	42920,05	4446,62	3434	356	1870	1166	4968
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	1208	73		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0046	221796,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0021	228894,00	--	481	--	481	--	519
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ПрМ-4									
112	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,14	42920,05	4446,62	6009	623	3271	2040	8693
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	2115	128		644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0069	221796,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0044	228894,00	--	1007	--	1007	--	1088
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ПрМ-5									
115	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,022	42920,05	4446,62	944	98	514	321	1366
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	332	20		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00194	221796,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0007	228894,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ПрМ-6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,026	42920,05	4446,62	1116	116	607	379	1615
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	393	24		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0023	221796,00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0007	228894,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ПрМ-7									
121	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,21	42920,05	4446,62	9013	934	4907	3061	13040
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	3172	192		966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0111	221796,00	--	2462	--	2462	--	2659
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00704	228894,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		Сердечник монолитный МС-1 на отм. +3,000									
124	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	6	24014,43	3999,57	144087	23997	85163	36731	195283
		НР - 91%; СП - 8%			5821,20	906,08	34927	5436		14465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2136	221796,00	--	47376	--	47376	--	51166
		СП - 8%			--	--	--	--		3790	
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0456	228894,00	--	10438	--	10438	--	11273
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
		Сердечник монолитный МС-2 на отм. +3,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,215	24014,43 5821,20	3999,57 906,08	29178 7073	4860 1101	17245	7438 2929	39545
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,19764	221796,00 --	-- --	43836 --	-- --	43836	-- 3507	47343
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05265	228894,00 --	-- --	12051 --	-- --	12051	-- 964	13015
130	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,63648	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	240737 43005	1437 464	196295	40427 22493	303657
131	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-2** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,0906224	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	34276 6123	204 66	27949	5756 3203	43235
132	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-3** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,0329536	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	12464 2227	74 24	10163	2093 1165	15722
133	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-4** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,24064	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	91018 16259	544 176	74215	15284 8504	114807
		Закладная деталь ЗД-1									
134	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,09184	81302,03 76782,13	3847,90 1028,88	7467 7052	353 94	62	6503 1118	15088
135	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,0927584	473440,00 --	-- --	43916 --	-- --	43916	-- 3513	47429
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,074432	228894,00 --	-- --	17037 --	-- --	17037	-- 1363	18400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плиты перекрытия на отм. -0,300									
137	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	38	11014,14 5246,37	1756,21 369,50	418537 199362	66736 14041	152439	251816 53628	723981
138	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	273,17	5761,00 --	-- --	1573732 --	-- --	1573732	-- 125899	1699631
		Шов между плитами									
139	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,44	31541,32 9466,13	2702,83 570,37	13878 4165	1189 251	8524	4019 1432	19328
		Монолитные участки УМ-1									
140	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,121	31899,61 9466,13	2702,83 570,37	35759 10612	3029 639	22118	10238 3680	49677
141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,018644	212819,00 --	-- --	3968 --	-- --	3968	-- 317	4285
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0021063	228894,00 --	-- --	482 --	-- --	482	-- 39	521
143	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0207503	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	420 385	29 8	6	358 62	840
		Антисейсмопояс									
		Узел 1									
144	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3,25444	34559,93 11530,00	1517,60 348,06	112473 37524	4939 1133	70010	35177 11812	159462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1676864	228894,00	--	38382	--	38382	--	41453
		СП - 8%			--	--	--	--		3071	
		КР-1									
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1020239	228894,00	--	23353	--	23353	--	25221
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		Узел 7									
147	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,09344	34559,93	1517,60	37789	1660	23522	11819	53577
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	12607	381		3969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0926208	228894,00	--	21200	--	21200	--	22896
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
		КР-1									
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594831	228894,00	--	13615	--	13615	--	14704
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
		Узел 17									
150	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,20364	34559,93	1517,60	76158	3344	47406	23819	107975
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	25408	767		7998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079232	228894,00	--	18136	--	18136	--	19587
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
		КР-3									
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0457961	228894,00	--	10482	--	10482	--	11321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
		Отдельный стержень ОС-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016642	228894,00	--	3809	--	3809	--	4114
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		Отдельный стержень ОС-3									
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004108	228894,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		Отдельный стержень ОС-4									
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011771	228894,00	--	2694	--	2694	--	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Узел 29									
156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01776	228894,00	--	4065	--	4065	--	4390
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		Узел 35									
157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000948	228894,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Выборка стали									
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33954	228894,00	--	77719	--	77719	--	83936
		СП - 8%			--	--	--	--		6217	
159	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,3	24681,65	2055,09	155494	12947	115376	27140	197245
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	27171	2653		14611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плиты перекрытия на отм. +2,700									
160	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26	11014,14	1756,21	286368	45661	104301	172295	495356
		НР - 118%; СП - 8%			5246,37	369,50	136406	9607		36693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	179,95	5761,00	--	1036692	--	1036692	--	1119627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		82935	
		Шов между плитами									
162	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,44	31541,32	2702,83	13878	1189	8524	4019	19328
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	4165	251		1432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки УМ-1									
163	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,121	31899,61	2702,83	35759	3029	22118	10238	49677
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	10612	639		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,018644	212819,00	--	3968	--	3968	--	4285
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0021063	228894,00	--	482	--	482	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0207503	20223,20	1379,72	420	29	6	358	840
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	385	8		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антисейсмопояс									
		Узел 1									
167	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,25444	34559,93	1517,60	112473	4939	70010	35177	159462
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	37524	1133		11812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1676864	228894,00	--	38382	--	38382	--	41453
		СП - 8%			--	--	--	--		3071	
		КР-1									
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1020239	228894,00	--	23353	--	23353	--	25221
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 7									
170	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,09344	34559,93	1517,60	37789	1660	23522	11819	53577
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	12607	381		3969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0926208	228894,00	--	21200	--	21200	--	22896
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
		КР-1									
172	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0594831	228894,00	--	13615	--	13615	--	14704
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
		Узел 17									
173	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,20364	34559,93	1517,60	76158	3344	47406	23819	107975
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	25408	767		7998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,079232	228894,00	--	18136	--	18136	--	19587
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
		КР-3									
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0457961	228894,00	--	10482	--	10482	--	11321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
		Отдельный стержень ОС-1									
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,016642	228894,00	--	3809	--	3809	--	4114
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		Отдельный стержень ОС-3									
177	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004108	228894,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		Отдельный стержень ОС-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,011771	228894,00	--	2694	--	2694	--	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Узел 29									
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01776	228894,00	--	4065	--	4065	--	4390
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		Узел 35									
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000948	228894,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Выборка стали									
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33954	228894,00	--	77719	--	77719	--	83936
		СП - 8%			--	--	--	--		6217	
182	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	6,3	24681,65	2055,09	155494	12947	115376	27140	197245
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	27171	2653		14611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитный участок УМ-1 -1шт									
183	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,8	45242,25	1851,06	126678	5183	71132	46917	187483
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	50363	1194		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,431398	212819,00	--	91810	--	91810	--	99155
		СП - 8%			--	--	--	--		7345	
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0938	228894,00	--	21470	--	21470	--	23188
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
186	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11084	308407,00	--	34184	--	34184	--	36919
		СП - 8%			--	--	--	--		2735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 *СП - 8%*	м3	1,5	10201,00 --	-- --	15302 --	-- --	15302	-- 1224	16526
		Монолитный участок УМ-2 -1шт									
188	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,9	45242,25 17986,80	1851,06 426,55	131203 52162	5368 1237	73673	48593 14384	194179
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,431398	212819,00 --	-- --	91810 --	-- --	91810	-- 7345	99155
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0938	228894,00 --	-- --	21470 --	-- --	21470	-- 1718	23188
191	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,11084	308407,00 --	-- --	34184 --	-- --	34184	-- 2735	36919
192	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 *СП - 8%*	м3	1,5	10201,00 --	-- --	15302 --	-- --	15302	-- 1224	16526
		Монолитный участок УМ-3 -1шт									
193	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,8	45242,25 17986,80	1851,06 426,55	126678 50363	5183 1194	71132	46917 13888	187483
194	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,431398	212819,00 --	-- --	91810 --	-- --	91810	-- 7345	99155
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0938	228894,00 --	-- --	21470 --	-- --	21470	-- 1718	23188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1127	308407,00	--	34757	--	34757	--	37538
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
197	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,6	10201,00	--	16322	--	16322	--	17628
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
		Монолитный участок УМ-4 -1шт									
198	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,8	45242,25	1851,06	126678	5183	71132	46917	187483
		НР - 91%, СП - 8%			17986,80	426,55	50363	1194		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431398	212819,00	--	91810	--	91810	--	99155
		СП - 8%			--	--	--	--		7345	
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0938	228894,00	--	21470	--	21470	--	23188
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
201	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11084	308407,00	--	34184	--	34184	--	36919
		СП - 8%			--	--	--	--		2735	
202	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,5	10201,00	--	15302	--	15302	--	16526
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
		Монолитный участок УМ-5 -1шт									
203	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,8	45242,25	1851,06	126678	5183	71132	46917	187483
		НР - 91%, СП - 8%			17986,80	426,55	50363	1194		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431398	212819,00	--	91810	--	91810	--	99155
		СП - 8%			--	--	--	--		7345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0938	228894,00 --	-- --	21470 --	-- --	21470	-- 1718	23188
206	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,11084	308407,00 --	-- --	34184 --	-- --	34184	-- 2735	36919
207	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 *СП - 8%*	м3	1,5	10201,00 --	-- --	15302 --	-- --	15302	-- 1224	16526
		Монолитный участок УМ-6 -1шт									
208	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,72	45242,25 17986,80	1851,06 426,55	168301 66911	6886 1587	94504	62333 18451	249085
209	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,435358	212819,00 --	-- --	92652 --	-- --	92652	-- 7412	100064
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0938	228894,00 --	-- --	21470 --	-- --	21470	-- 1718	23188
211	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,17034	308407,00 --	-- --	52534 --	-- --	52534	-- 4203	56737
212	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 *СП - 8%*	м3	1,78	10201,00 --	-- --	18158 --	-- --	18158	-- 1453	19611
		Плиты перекрытия на отм. +5,700									
213	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	33	11014,14 5246,37	1756,21 369,50	363467 173130	57955 12194	132382	218682 46572	628721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	247,21	5761,00	--	1424177	--	1424177	--	1538111
		СП - 8%			--	--	--	--		113934	
		Шов между плитами									
215	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,44	31541,32	2702,83	13878	1189	8524	4019	19328
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	4165	251		1432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки УМ-1									
216	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	2,242	31899,61	2702,83	71519	6060	44236	20477	99355
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	21223	1279		7360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,037288	212819,00	--	7936	--	7936	--	8571
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0042126	228894,00	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
219	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0415006	20223,20	1379,72	839	57	12	715	1679
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	770	16		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антисейсмопояс									
		Узел 1									
220	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,25444	34559,93	1517,60	112473	4939	70010	35177	159462
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	37524	1133		11812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1676864	228894,00	--	38382	--	38382	--	41453
		СП - 8%			--	--	--	--		3071	
		КР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1020239	228894,00	--	23353	--	23353	--	25221
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		Узел 7									
223	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,09344	34559,93	1517,60	37789	1660	23522	11819	53577
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	12607	381		3969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0926208	228894,00	--	21200	--	21200	--	22896
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
		КР-1									
225	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0594831	228894,00	--	13615	--	13615	--	14704
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
		Узел 17									
226	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,20364	34559,93	1517,60	76158	3344	47406	23819	107975
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	25408	767		7998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,079232	228894,00	--	18136	--	18136	--	19587
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
		КР-3									
228	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0457961	228894,00	--	10482	--	10482	--	11321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
		Отдельный стержень ОС-1									
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,016642	228894,00	--	3809	--	3809	--	4114
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		Отдельный стержень ОС-3									
230	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004108	228894,00	--	940	--	940	--	1015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		Отдельный стержень ОС-4									
231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,011771	228894,00 --	-- --	2694 --	-- --	2694	-- 216	2910
		СП - 8%									
		Узел 29									
232	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01776	228894,00 --	-- --	4065 --	-- --	4065	-- 325	4390
		СП - 8%									
		Узел 35									
233	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000948	228894,00 --	-- --	217 --	-- --	217	-- 17	234
		СП - 8%									
		Выборка стали									
234	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33954	228894,00 --	-- --	77719 --	-- --	77719	-- 6217	83936
		СП - 8%									
235	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	6,3	24681,65 4312,80	2055,09 421,18	155494 27171	12947 2653	115376	27140 14611	197245
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Участок монолитный УМ-2 -1шт									
236	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,77	31899,61 9466,13	2702,83 570,37	56462 16755	4784 1010	34923	16166 5810	78438
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11331	212819,00 --	-- --	24115 --	-- --	24115	-- 1929	26044
		СП - 8%									
238	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05202	228894,00 --	-- --	11907 --	-- --	11907	-- 953	12860
		СП - 8%									
		Монолитный участок УМ-3 -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,78	45242,25	1851,06	125773	5146	70624	46582	186144
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	50003	1186		13788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3434	212819,00	--	73082	--	73082	--	78929
		СП - 8%			--	--	--	--		5847	
241	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0715	228894,00	--	16366	--	16366	--	17675
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
242	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07068	308407,00	--	21798	--	21798	--	23542
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
243	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,78	10201,00	--	18158	--	18158	--	19611
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
		Монолитный участок УМ-4 -1шт									
244	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,72	45242,25	1851,06	123059	5035	69100	45577	182127
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	48924	1160		13491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25192	212819,00	--	53613	--	53613	--	57902
		СП - 8%			--	--	--	--		4289	
246	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0559	228894,00	--	12795	--	12795	--	13819
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
247	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07068	308407,00	--	21798	--	21798	--	23542
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
248	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,78	10201,00	--	18158	--	18158	--	19611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
		Монолитный участок УМ-5 -1шт									
249	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,55	45242,25	1851,06	160610	6571	90186	59484	237702
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	63853	1514		17608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3642	212819,00	--	77509	--	77509	--	83710
		СП - 8%			--	--	--	--		6201	
251	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07758	228894,00	--	17758	--	17758	--	19179
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
252	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0914	308407,00	--	28188	--	28188	--	30443
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
253	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,48	10201,00	--	15097	--	15097	--	16305
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
		Монолитный участок УМ-6 -1шт									
254	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,78	45242,25	1851,06	125773	5146	70624	46582	186144
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	50003	1186		13788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3434	212819,00	--	73082	--	73082	--	78929
		СП - 8%			--	--	--	--		5847	
256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0715	228894,00	--	16366	--	16366	--	17675
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
257	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07088	308407,00	--	21860	--	21860	--	23609
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,78	10201,00	--	18158	--	18158	--	19611
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
		Монолитный участок УМ-7 -1шт									
259	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,8	45242,25	1851,06	126678	5183	71132	46917	187483
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	50363	1194		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34656	212819,00	--	73755	--	73755	--	79655
		СП - 8%			--	--	--	--		5900	
261	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07305	228894,00	--	16721	--	16721	--	18059
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
262	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0748	308407,00	--	23069	--	23069	--	24915
		СП - 8%			--	--	--	--		1846	
263	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,7	10201,00	--	17342	--	17342	--	18729
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
		Монолитный участок УМ-8 -1шт									
264	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,17	45242,25	1851,06	143418	5868	80532	53117	212258
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	57018	1352		15723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35376	212819,00	--	75287	--	75287	--	81310
		СП - 8%			--	--	--	--		6023	
266	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0742	228894,00	--	16984	--	16984	--	18343
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0816	308407,00	--	25166	--	25166	--	27179
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
268	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,7	10201,00	--	17342	--	17342	--	18729
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
		Лестница монолитная Л-1									
		Фрагмент Фр-1									
269	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,5	52295,14	2951,22	78443	4427	42885	29116	116163
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20754,00	576,10	31131	864		8605	
270	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10531	221796,00	--	23357	--	23357	--	25226
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
271	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02584	228894,00	--	5915	--	5915	--	6388
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
		Фрагмент Фр-2									
272	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,75	52295,14	2951,22	91516	5164	50032	33968	135523
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20754,00	576,10	36320	1008		10039	
273	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22917	221796,00	--	50829	--	50829	--	54895
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
274	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02841	228894,00	--	6503	--	6503	--	7023
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
		Фрагмент Фр-3									
275	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,96	52295,14	2951,22	102498	5784	56036	38044	151786
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,10	40678	1129		11243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,14292	221796,00 --	-- --	31699 --	-- --	31699	-- 2536	34235
277	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04038	228894,00 --	-- --	9243 --	-- --	9243	-- 739	9982
		Фрагмент Фр-4									
278	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,37	52295,14 20754,00	2951,22 576,10	123939 49187	6994 1365	67758	46003 13595	183537
279	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,25428	221796,00 --	-- --	56398 --	-- --	56398	-- 4512	60910
280	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04038	228894,00 --	-- --	9243 --	-- --	9243	-- 739	9982
		Закладная деталь ЗД-1									
281	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0171	81302,03 76782,13	3847,90 1028,88	1390 1313	66 18	11	1211 208	2809
282	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,009	262672,00 --	-- --	2364 --	-- --	2364	-- 189	2553
283	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0081	221796,00 --	-- --	1797 --	-- --	1797	-- 144	1941
		Ограждение лестницы ОЛМ-1									
284	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,09848	79877,10 45377,60	24458,79 8430,61	7866 4469	2408 830	989	3656 922	12444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,01008	314349,00 --	-- --	3169 --	-- --	3169	-- 253	3422
286	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0884	247135,00 --	-- --	21847 --	-- --	21847	-- 1748	23595
287	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки лестничные. Ограждение перилами** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м перил	7,12	383,90 316,27	42,79 18,53	2733 2252	305 132	176	2145 390	5269
288	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	**Поручень поливинилхлоридный** *СП - 8%*	м	7,12	425,00 --	-- --	3026 --	-- --	3026	-- 242	3268
		Ограждение лестницы ОЛМ-2									
289	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0416	79877,10 45377,60	24458,79 8430,61	3323 1888	1018 351	417	1545 389	5257
290	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00476	314349,00 --	-- --	1496 --	-- --	1496	-- 120	1616
291	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,03675	247135,00 --	-- --	9082 --	-- --	9082	-- 727	9809
292	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки лестничные. Ограждение перилами** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м перил	3,22	383,90 316,27	42,79 18,53	1236 1018	138 60	80	970 177	2383
293	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	**Поручень поливинилхлоридный** *СП - 8%*	м	3,22	425,00 --	-- --	1368 --	-- --	1368	-- 109	1477
		Ограждение лестницы ОЛМ-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,02728	79877,10	24458,79	2179	667	274	1013	3447
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	1238	230		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00336	314349,00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
296	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02392	247135,00	--	5911	--	5911	--	6384
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
297	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	м перил	2,6	383,90	42,79	998	111	65	783	1924
		НР - 90%; СП - 8%			316,27	18,53	822	48		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	**Поручень поливинилхлоридный**	м	2,6	425,00	--	1105	--	1105	--	1193
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		Ограждение лестницы ОП-1									
299	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,02523	79877,10	24458,79	2015	617	253	937	3188
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	1145	213		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00224	314349,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
301	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02299	247135,00	--	5682	--	5682	--	6137
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
302	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	м перил	1,89	383,90	42,79	726	81	47	569	1399
		НР - 90%; СП - 8%			316,27	18,53	598	35		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	**Поручень поливинилхлоридный**	м	1,89	425,00	--	803	--	803	--	867
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Ограждение лестницы ОП-2									
304	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0111	79877,10	24458,79	887	272	111	412	1403
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	504	94		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00084	314349,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
306	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01026	247135,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
307	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	м перил	5,67	383,90	42,79	2177	243	141	1708	4196
		НР - 90%; СП - 8%			316,27	18,53	1793	105		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	**Поручень поливинилхлоридный**	м	5,67	425,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		Технический этаж и вентиляционные продухи									
		Сердечник монолитный МС-1 -20п.м.									
309	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	0,66	24014,43	3999,57	15850	2640	9368	4040	21482
		НР - 91%; СП - 8%			5821,20	906,08	3842	598		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03564	221796,00	--	7905	--	7905	--	8537
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
311	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00686	228894,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери наружные стальные									
480	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	2,52	2764,33	550,21	6966	1386	2716	2902	10658
		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	2864	361		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
481	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	м2	2,52	546,31	0,27	1377	--	357	919	2479
		НР - 90%; СП - 8%			404,90	0,14	1020	--		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,52	44250,00	--	111510	--	111510	--	120431
		СП - 8%			--	--	--	--		8921	
483	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	1	3495,00	--	3495	--	3495	--	3775
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
484	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	3580,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
		Двери металлопластиковые									
485	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	10,08	1650,97	178,90	16642	1803	4765	9833	28593
		НР - 90%; СП - 8%			999,37	84,54	10074	852		2118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
486	С121-090202-0105 2109-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	10,08	27664,00	--	278853	--	278853	--	301161
		СП - 8%			--	--	--	--		22308	
		Двери служебные техподполья									
487	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	5,76	1691,80	78,10	9745	450	2689	6127	17141
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	6606	201		1270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	5,76	33109,00	--	190708	--	190708	--	205965
		СП - 8%			--	--	--	--		15257	
489	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3495,00	--	13980	--	13980	--	15098
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
490	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3580,00	--	14320	--	14320	--	15466
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
491	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Затирка потолков	м2 отделываемой поверхности	15,29	388,04	2,44	5933	37	237	4542	11314
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	5659	19		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
492	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,29	103,98	0,77	1590	12	118	1173	2984
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	1460	6		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
493	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	549,18	676,70	6,66	371630	3658	71909	238340	658767
		НР - 80%; СП - 8%			539,10	3,39	296063	1862		48798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
494	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	549,18	831,37	4,88	456572	2680	153952	240633	752981
		НР - 80%; СП - 8%			546,16	1,55	299940	851		55776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	549,18	798,67	4,84	438614	2658	107656	263690	758488
		НР - 80%; СП - 8%			597,80	2,39	328300	1313		56184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	549,18	-200,97	-1,32	-110369	-725	--	-88001	-214239
		НР - 80%; СП - 8%			-199,65	-0,65	-109644	-357		-15870	
		Стены									
497	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,96	1039,06	59,76	13466	775	3581	7796	22963
		НР - 80%; СП - 8%			702,97	48,97	9110	635		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	34,13	103,98	0,77	3549	26	264	2618	6660
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	3259	13		493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
499	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1456,74	1424,42	81,31	2075010	118447	545477	1201892	3539054
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	1411086	91279		262152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
500	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Алинекс/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1456,74	1344,68	19,91	1958849	29003	543933	1116073	3320915
		НР - 80%; СП - 8%			951,38	6,30	1385913	9177		245994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
501	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1103,96	660,19	4,57	728823	5045	198514	422198	1243103
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	525264	2484		92082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
502	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	1103,96	-146,13	-1,05	-161322	-1159	--	-128589	-313104
		НР - 80%; СП - 8%			-145,08	-0,52	-160163	-574		-23193	
503	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	85,88	831,64	3,25	71421	279	21223	40045	120383
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	49919	137		8917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	266,9	4313,06 2528,00	20,27 9,84	1151156 674723	5410 2626	471023	541880 135443	1828478
		Откосы									
505	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,76	3157,94 2301,94	45,75 23,30	217140 158281	3146 1602	55713	127907 27604	372651
506	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	67,92	660,19 475,80	4,57 2,25	44840 32316	311 153	12213	25975 5665	76481
		Фасад									
		Облицовка здания из кирпича учтена в разделе Стены									
		Цоколь									
507	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,7	3882,37 3230,00	36,84 30,54	317190 263891	3010 2495	50289	213109 42424	572723
508	Е12-120102-0504 1212-0102-0504 РСНБ РК 2015	Цоколь простые. Окраска силикатными красками за один раз по кирпичу с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	81,7	316,54 243,43	1,13 0,54	25861 19888	92 44	5881	14351 3217	43429
		Стены									
509	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /20 мм/ *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	454,15	3302,64 1453,60	35,26 16,59	1499894 660152	16013 7534	823729	534149 162723	2196767
510	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /вермикулитная 100 мм/ *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	454,15	1211,44 825,46	32,39 27,14	550175 374883	14710 12326	160582	309767 68795	928737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	С122-050104-0701 2205-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009**	кг	454,15	543,00	--	246603	--	246603	--	266331
		СП - 8%			--	--	--	--		19728	
512	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм /АСПОЛ/**	м2 отдельываемой поверхности	454,15	2501,11	7,67	1135879	3484	912010	177634	1418594
		НР - 80%, СП - 8%			485,27	3,65	220385	1658		105081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
513	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /2 раза/**	м2 окрашиваемой поверхности	908,3	660,19	4,57	599651	4151	163331	347370	1022783
		НР - 80%, СП - 8%			475,80	2,25	432169	2044		75762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
514	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	454,15	823,53	40,69	374006	18479	127744	220282	641831
		НР - 93%, СП - 8%			501,56	19,99	227783	9078		47543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				63925466	2060559	46446557	14066498	84231330
							15418350	591447	--	6239372	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62429345				
	Материалы		Тенге				29086829				
	Всего заработная плата		Тенге					15928512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10248049				
	Местные материалы		Тенге				5713703				
		Накладные расходы	Тенге				14010411				
		Сметная прибыль	Тенге				6115196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82554952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12895
		Сметная заработная плата	Тенге					15928512			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1378981				
	Материалы		Тенге				8387				
	Всего заработная плата		Тенге					81285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1272445				
		Накладные расходы	Тенге				56087				
		Сметная прибыль	Тенге				114805				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1549873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					81285			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				117140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				9371				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84231336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12958
		Сметная заработная плата	Тенге					16009797			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-2-3									
		ВОДОПРОВОД В1									
515	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**27**	**2222,86**	**99,24**	**60017**	**2680**	**8042**	**48667**	**117378**
		НР - 98%; СП - 8%			**1825,74**	**13,51**	**49295**	**365**		**8695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
516	**Прайс лист МПС "Магазин Профессионального Сантехника"**	**Вентиль полипропиленовый шаровый d=25 мм**	**шт**	**12**	**2250,00**	**--**	**27000**	**--**	**27000**	**--**	**29160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2160**	
517	**Прайс лист МПС "Магазин Профессионального Сантехника"**	**Вентиль полипропиленовый шаровый d=20 мм**	**шт**	**12**	**2250,00**	**--**	**27000**	**--**	**27000**	**--**	**29160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2160**	
518	**С123-040501-0106 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3**	**3927,00**	**--**	**11781**	**--**	**11781**	**--**	**12723**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**942**	
519	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**3057,04**	**36,51**	**15285**	**183**	**12177**	**2940**	**19683**
		НР - 98%; СП - 8%			**584,98**	**15,00**	**2925**	**75**		**1458**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
520	**С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5**	**1889,00**	**--**	**9445**	**--**	**9445**	**--**	**10201**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**756**	
521	**Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**15**	**2047,40**	**32,23**	**30711**	**484**	**336**	**29302**	**64814**
		НР - 98%; СП - 8%			**1992,72**	**0,59**	**29891**	**9**		**4801**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные**	м	15	1036,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
523	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	100	1556,31	20,02	155631	2002	1088	149506	329548
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1525,41	0,16	152541	16		24411	
524	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	м	100	278,00	--	27800	--	27800	--	30024
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
525	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	110	1441,51	16,64	158566	1830	1290	152348	335788
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1413,15	0,10	155446	11		24873	
526	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	110	173,00	--	19030	--	19030	--	20552
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
527	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	230	87,37	1,30	20095	299	92	19310	42557
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			85,67	--	19704	--		3152	
528	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,23	60194,20	--	13845	--	448	13263	29276
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			58246,50	--	13397	--		2169	
529	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50**	шт.	15	45,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
530	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	35	10,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
531	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	шт.	35	8,00	--	280	--	280	--	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
532	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	140	630,98 296,24	68,72 33,78	88337 41474	9621 4729	37242	35114 9876	133327
533	С121-110403-0513 2111-0403-0513 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	11	2596,00 --	-- --	28556 --	-- --	28556	-- 2284	30840
534	С121-110403-0504 2111-0403-0504 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	66	1263,00 --	-- --	83358 --	-- --	83358	-- 6669	90027
535	С121-110403-0502 2111-0403-0502 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019** *СП - 8%*	м	77	1210,00 --	-- --	93170 --	-- --	93170	-- 7454	100624
		Водомерный узел холодной воды В1									
536	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	12	582,14 536,69	27,49 13,51	6986 6440	330 162	216	6470 1076	14533
537	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15** *СП - 8%*	шт.	12	3194,00 --	-- --	38328 --	-- --	38328	-- 3066	41394
538	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	24	804,00 --	-- --	19296 --	-- --	19296	-- 1544	20840
539	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 /DN 15/**	шт.	12	493,00	--	5916	--	5916	--	6389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		*	--	--	--	--		473	
		Водомерный узел без вставки									
540	С123-040501-0106 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	3927,00	--	11781	--	11781	--	12723
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
541	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3057,04	36,51	6114	73	4871	1176	7873
		НР - 98%; СП - 8%		*	584,98	15,00	1170	30		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
542	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4080
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
		Водомерная вставка В1									
543	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	582,14	27,49	582	28	17	539	1211
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	537	14		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
544	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
545	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2515,11	--	2515	--	2197	312	3053
		НР - 98%; СП - 8%			318,15	--	318	--		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
546	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	24	804,00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
547	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3057,04	36,51	6114	73	4871	1176	7873
		НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	1170	30		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	504,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
549	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 /DN 15/**	шт.	1	493,00	--	493	--	493	--	532
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
550	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
551	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	824,17	1,39	41208	69	142	40200	87920
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			819,94	0,46	40997	23		6513	
552	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	796,94	3,38	79694	338	732	77155	169397
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			786,24	1,06	78624	106		12548	
553	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	50	254,00	--	12700	--	12700	--	13716
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
554	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	100	1077,00	--	107700	--	107700	--	116316
		СП - 8%			--	--	--	--		8616	
555	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	131	1436,89	922,70	188233	120874	--	99926	311212
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	67359	33577		23053	
556	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	12	283,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
557	С123-020403-0403 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	20	105,00	--	2100	--	2100	--	2268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	3597,00 --	-- --	3597 --	-- --	3597	-- 288	3885
642	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1325,11 1221,48	81,25 32,81	1325 1221	81 33	23	903 178	2406
643	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/** *СП - 8%*	шт.	1	47283,00 --	-- --	47283 --	-- --	47283	-- 3783	51066
		Щит этажный ЩЭ									
644	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4265,76 2808,00	1360,88 526,89	8532 5616	2722 1054	194	4802 1067	14401
645	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	2	28390,00 --	-- --	56780 --	-- --	56780	-- 4542	61322
646	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	1416,68 1404,00	-- --	17000 16848	-- --	152	12131 2330	31461
647	С123-070204-0816 2307-0204-0816 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А /80А/ 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	12	767,00 --	-- --	9204 --	-- --	9204	-- 736	9940
648	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	580,99 477,36	81,25 32,81	6972 5728	975 394	269	4408 910	12290
649	С123-070501-0904 2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 /CE 102 S6 145 OKV/** *СП - 8%*	шт.	12	27155,00 --	-- --	325860 --	-- --	325860	-- 26069	351929
		Щит квартирный ЩК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
650	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	12	4265,76	1360,88	51189	16331	1162	28813	86403
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	33696	6323		6400	
651	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	2165,00	--	25980	--	25980	--	28058
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
652	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	60	1416,68	--	85001	--	761	60653	157306
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	--	84240	--		11652	
653	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	682,00	--	8184	--	8184	--	8839
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
654	С123-070204-1617 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	3709,00	--	89016	--	89016	--	96137
		СП - 8%			--	--	--	--		7121	
655	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	3570,00	--	85680	--	85680	--	92534
		СП - 8%			--	--	--	--		6854	
		Электроосвещение									
656	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	10	2471,26	878,34	24713	8784	2029	14093	41911
		НР - 72%; СП - 8%			1389,96	567,47	13900	5675		3104	
657	С123-070102-1208 2307-0102-1208 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели OTS 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	14657,00	--	146570	--	146570	--	158296
		СП - 8%			--	--	--	--		11726	
658	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	29	1886,71	616,71	54715	17884	5887	30780	92335
		НР - 72%; СП - 8%			1067,04	407,12	30944	11806		6840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	С123-070102-0127 2307-0102-0127 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002/ЛСП 3908-136/ "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82	шт.	1	3507,00	--	3507	--	3507	--	3788
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
660	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, модели С360-132, мощность 32 Вт	шт.	16	10247,00	--	163952	--	163952	--	177068
		СП - 8%			--	--	--	--		13116	
661	С123-070102-1301 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ФБО64-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	12	1675,00	--	20100	--	20100	--	21708
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
662	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-36	шт.	1	373,00	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
663	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-18	шт.	20	226,00	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
664	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер S4-65	10 шт.	2,1	460,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
665	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27 /L 32W/	шт.	16	678,00	--	10848	--	10848	--	11716
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
666	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	12	669,00	--	8028	--	8028	--	8670
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
667	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы накаливания 220В 60Вт	шт.	1	478,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
668	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%			--	--	--	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	Ц13-210103-1401 1321-0103-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ящик транформаторный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	149705,66 23958,00	243,75 98,43	149706 23958	243 98	125505	14674 13150	177531
670	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	1	11237,00 –	– –	11237 –	– –	11237	– 899	12136
		Электроустановочные изделия									
671	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	423,37 407,16	3,25 1,31	16935 16286	130 52	519	11764 2296	30995
672	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	40	285,00 –	– –	11400 –	– –	11400	– 912	12312
673	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	423,37 407,16	3,25 1,31	7621 7329	59 24	233	5294 1033	13948
674	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	18	303,00 –	– –	5454 –	– –	5454	– 436	5890
675	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	3212,84 463,32	3,40 0,98	25703 3707	27 8	21969	2674 2270	30648
676	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	8	396,00 –	– –	3168 –	– –	3168	– 253	3421
677	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	69	505,82 477,36	3,25 1,31	34902 32938	224 90	1740	23780 4695	63377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
678	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	45	393,00 --	-- --	17685 --	-- --	17685	-- 1415	19100
679	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	24	525,00 --	-- --	12600 --	-- --	12600	-- 1008	13608
680	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	3255,77 505,44	4,21 1,31	39069 6065	51 16	32953	4378 3476	46923
681	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	12	296,00 --	-- --	3552 --	-- --	3552	-- 284	3836
		Кабели и провода									
682	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	1653	329,58 135,10	149,20 46,73	544796 223320	246628 77245	74848	216407 60896	822099
683	С123-060144-0908 2306-0144-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,03	5808971,00 --	-- --	174269 --	-- --	174269	-- 13942	188211
684	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,025	713894,00 --	-- --	17847 --	-- --	17847	-- 1428	19275
685	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,059	619903,00 --	-- --	36574 --	-- --	36574	-- 2926	39500
686	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,264	432251,00 --	-- --	114114 --	-- --	114114	-- 9129	123243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,655	276394,00	--	181038	--	181038	--	195521
		СП - 8%			--	--	--	--		14483	
688	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,62	177812,00	--	110243	--	110243	--	119062
		СП - 8%			--	--	--	--		8819	
		Трубы, короба и прочие материалы									
689	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	12	2842,33	11,01	34108	132	23193	7792	45252
		НР - 72%; СП - 8%			898,56	3,28	10783	39		3352	
690	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	12	971,00	--	11652	--	11652	--	12584
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
691	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	40	1673,00	--	66920	--	66920	--	72274
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
692	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	68	42,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
693	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	146	32,00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
694	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,54	4265,00	--	2303	--	2303	--	2487
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
695	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	12	3208,41	11,18	38501	134	30111	5978	48037
		НР - 72%; СП - 8%			687,96	3,94	8256	47		3558	
696	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12	183,00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706	С123-061004-0103 2306-1004-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,039	1012600,00	--	39491	--	39491	--	42650
		СП - 8%			--	--	--	--		3159	
707	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто измедного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	56	570,36	4,36	31940	244	3107	20623	56768
		НР - 72%; СП - 8%			510,51	0,98	28589	55		4205	
708	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,056	199496,00	--	11172	--	11172	--	12066
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
709	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	56	326,00	46,90	18256	2627	3900	9066	29508
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	15,42	11729	864		2186	
710	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	56	250,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
		Внешний контур заземления									
711	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	16	457,56	22,33	7321	358	3612	2485	10590
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	6,23	3351	100		784	
712	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0201	1023752,00	--	20577	--	20577	--	22223
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
713	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01896	212819,00	--	4035	--	4035	--	4358
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4409171	330264	2549369	877671	5676233
							1110100	112567	419438	389386	
	Стоимость оборудования		Тенге				419438				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				419438				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3918674				
	Материалы		Тенге				461714				
	Всего заработная плата		Тенге					1222667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2016594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				877671				
		Сметная прибыль	Тенге				383702				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5180047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					1222667			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6338				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6338				
		Сметная прибыль	Тенге				507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6845				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64721				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64721				
		Сметная прибыль	Тенге				5177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				69898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5676228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					1222667			
		РАЗДЕЛ 6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СМЕТА 2-2-6									
		Газоснабжение									
714	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	12	14591,36	8,81	175096	106	136618	37605	229717
		НР - 98%; СП - 8%			3197,70	--	38372	--		17016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
715	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	164	824,72	39,73	135254	6516	3855	124752	280807
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	124883	2416		20801	
716	С123-010302-0115 2301-0302-0115 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм/48х3, 38х3мм/ ГОСТ 8733-74**	м	42	2002,00	--	84084	--	84084	--	90811
		СП - 8%			--	--	--	--		6727	
717	С123-010302-0105 2301-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74**	м	64	978,00	--	62592	--	62592	--	67599
		СП - 8%			--	--	--	--		5007	
718	С123-010302-0102 2301-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 8733-74**	м	58	672,00	--	38976	--	38976	--	42094
		СП - 8%			--	--	--	--		3118	
719	С123-020101-0133 2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	366,00	--	366	--	366	--	395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
720	С123-020101-0121 2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**									
		СП - 8%	шт.	1	229,00	--	229	--	229	--	247
					--	--	--	--		18	
721	С123-020101-0107 2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**									
		СП - 8%	шт.	61	131,00	--	7991	--	7991	--	8630
					--	--	--	--		639	
722	С123-020101-0101 2302-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**									
		СП - 8%	шт.	36	89,00	--	3204	--	3204	--	3460
					--	--	--	--		256	
723	С123-040909-0604 2304-0909-0604 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	шт.	24	8147,00	--	195528	--	195528	--	211170
					--	--	--	--		15642	
724	С123-040909-0605 2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	шт.	12	8558,00	--	102696	--	102696	--	110912
					--	--	--	--		8216	
725	С123-040909-0608 2304-0909-0608 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	шт.	1	13125,00	--	13125	--	13125	--	14175
					--	--	--	--		1050	
726	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты электрогазовые комбинированные бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**									
		СП - 8%	шт.	12	51699,00	--	620388	--	620388	--	670019
					--	--	--	--		49631	
727	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	15298,87	1,95	183586	23	1799	110876	318019
					15147,00	--	181764	--		23557	
728	Прайс-лист ТОО "Казприбор"	**Система автомат.контр. САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2 с электромагнитным клапаном КЗЭГУ-15 Ду20мм низкого давления**									
		СП - 8%	компл	12	12500,00	--	150000	--	--	--	162000
					--	--	--	--		12000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
729	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	**Шланги газовые соединительные Ду15мм**									
		СП - 8%	шт.	24	264,00	--	6336	--	6336	--	6843
					--	--	--	--		507	
730	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**									
		СП - 8%	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
					--	--	--	--		29	
731	С123-020101-1004 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**									
		СП - 8%	шт.	2	268,00	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
732	С123-020101-1002 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**									
		СП - 8%	шт.	12	232,00	--	2784	--	2784	--	3007
					--	--	--	--		223	
		Крепление газопровода к стене									
733	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00388	139415,54	1948,99	541	8	60	328	938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121878,00	488,29	473	2		69	
734	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
		СП - 8%	кг	3,88	537,00	--	2084	--	2084	--	2251
					--	--	--	--		167	
		Футляры									
735	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	824,72	39,73	4948	238	141	4564	10273
					761,48	14,73	4569	88		761	
736	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,012	553075,00	--	6637	--	6637	--	7168
					--	--	--	--		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,05125	**Концы футляра диаметром 800 мм/45х2,0мм/. Заделка битумом и прядью**									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	12	1574,07	165,00	18889	1980	10914	5976	26854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			499,57	3,46	5995	42		1989	
738	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**									
		НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	6	1302,45	7,54	7815	45	929	6787	15770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1140,24	2,30	6841	14		1168	
739	Е12-190101-0101 1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	12	478,24	--	5739	--	--	4132	10661
					478,24	--	5739	--		790	
		Испытание и контроль соединений									
740	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**									
		НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	164	561,89	--	92150	--	2204	88147	194721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,45	--	89946	--		14424	
741	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,42	**Трубопроводы диаметром до 100 мм/48х3мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	8901,28	8278,94	8901	8278	78	2060	11837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			544,72	1718,47	545	1718		877	
742	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,32	**Трубопроводы диаметром до 100 мм/38х3мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	6781,93	6307,76	6782	6307	60	1569	9019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			415,03	1309,31	415	1309		668	
743	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,2	**Трубопроводы диаметром до 100 мм/25 х2,5мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	4238,70	3942,35	4239	3942	38	981	5637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			259,39	818,32	259	818		418	
744	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,18	**Трубопроводы диаметром до 100 мм/22х2мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	3814,83	3548,12	3815	3548	34	883	5073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			233,45	736,49	233	736		376	
		Антикоррозийные мероприятия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	24,6	192,45	4,87	4734	120	2388	1545	6782
		НР - 69%; СП - 8%			90,50	0,54	2226	13		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
746	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	24,6	159,22	3,44	3917	84	2532	907	5210
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	1301	13		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1954326	31195	1309570	391112	2533071
							463561	7169	–	187635	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				803974				
	Материалы		Тенге				1799				
	Всего заработная плата		Тенге					181764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620388				
		Накладные расходы	Тенге				110876				
		Сметная прибыль	Тенге				73188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				988038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					181764			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				214831				
	Материалы		Тенге				16968				
	Всего заработная плата		Тенге					28217			
		Накладные расходы	Тенге				24840				
		Сметная прибыль	Тенге				19174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28217			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7178				
	Материалы		Тенге				60				
	Всего заработная плата		Тенге					475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6637				
		Накладные расходы	Тенге				328				
		Сметная прибыль	Тенге				600				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8106				
		Сметная заработная плата	Тенге					475			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				928343				
	Материалы		Тенге				142819				
	Всего заработная плата		Тенге					260274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				520895				
		Накладные расходы	Тенге				255068				
		Сметная прибыль	Тенге				94673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1278084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					260274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2533073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					470730			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**116778488**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19858681**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4179742**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1203476**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**57151972**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1222384**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**419438**		
		- Накладные расходы	Тенге							**18526717**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8619194**	

Итого	116 778 488
В том числе	
СМР	116 359 050
Оборудование	419 438
Временные здания и сооружения 0,9%	1 047 231
Всего:	117 825 719
В том числе СМР:	117 406 281
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	1 267 988
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2020г	119 093 707
Непредвиденные работы и затраты-2%	2 373 485
Итого:	121 467 193
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	127 544 925
с понижающим коэфф. К-0,0,644030776	82 142 857
НДС 12%	9 857 143
Всего:	92 000 000

Заказчик:
ИП «Рамбердиева А.Т.»
Директор Рамбердиева А.Т.

Авторлық қадағалау:
Директор ТОО "NK Building"
Рамбердиев Н.Т.

Технадзор:
ТОО "Голден Глобал Строй"
Директор Есенбеков М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"
Рамбердиев Н.Т.