ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20210312-81977622
1.1. Номер учетной системы 3
2. Дата выписки 12.03.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 12.03.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140007299
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Лисаковск, ул. Мира, д. 31
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ27070103KSN3918000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа строительство теннисного корта
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 17
27.4. Дата 20.03.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство теннисного корта из металлоконструкций в районе городского стадиона в городе Лисаковске			Одна услуга			12968853.57			12968853.57	12%	1556262.43	14525116.00			1	
							Всего по счету:	12968853.57		0.00	12968853.57		1556262.43	14525116.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
TsKjZcaaL8+8H8c8R9ybUfoUC48UKpQpKCIQF/YaxIuN
Ay9Pr3WGc8RmJ7FshsmbDkYLk
/LSVGcAJoskOKyFoA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительстваакиматагорода Лисаковска»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»
Наименование строительства: «Строительство теннисного корта из металлоконструкций в районе городского стадиона в городе Лисаковск»

АКТ

выполненных работ и затрат за февраль 2021 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 17 Доп. соглашение №1 Доп. соглашение №2 Доп. соглашение №3 Доп. соглашение №4	20.03.2019 г. 27.11.2019 г. 04.02.2020 г. 22.12.2020 г. 28.12.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство теннисного корта из металлоконструкций в районе городского стадиона в городе Лисаковске»	14 525 116	12 968 854							1 556 262	14 525 116

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата
города Лисаковска»

Заикин В.Б.

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

Громченко О.Л.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№33

за **февраль 2021 года**

на Корректировочные сметы №2,3

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

№ п/по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Корректировочная смета №2									
1	23	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10прим.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		644,414	323,54	9,62	208493	6198	290	192549	433125
			м2 изолируемой поверхности			313,47	4,4	202004	2835		32083	
2	24	СЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "JBT COMPAni"	Праймер для пола		128,8828	1900	0	244877	0	244877	0	244877
				кг		0	0	0	0		0	

3	25	СЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "Эко Комфорт Групп"	Спортивное покрытие "Хард" с монтажом	м2	644,4053	14683,04	0	9461826	0	9461826	0	9461826
			Итого по разделу:			0	0	0	0		0	
												9915195,96
			Корректировочная смета №3									
			Раздел: 1. Общестроительные работы по чертежам АС /2-1-2/									
			Цоколь									
4	3	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	134	2454,23	16,17	328867	2167	167135	127925	493335
						1190,79	2,54	159565	341		36543	
5	4	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	134	400,23	2,98	53631	399	23638	23766	83588
						220,85	0,85	29594	114		6192	
6	5	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	134	686,87	2,35	92040	314	47141	35759	138023
						332,72	0,85	44585	114		10224	
7	6	С121-050109-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	147,4	1432		211077		211077		227963
											16886	
8	7	С121-110202-0204	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	34,02	19997		680298		680298		734722
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы по чертежам АС /2-1-2/								54424	
			Раздел: 2. Вентиляция /2-1-5/									**1365912,41**
9	76	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1183,32	0	3550	0	24	2538	6576
						1175,23	0	3526	0		487	
10	70	Коммерческое предложение ИП Ксенжик	Тепловая завеса BAHuL 10/6	шт	3	117300		351900				351900
										351900		
11	71	Коммерческое предложение ИП Ксенжик	Тепловентилятор водяной BAHuw-3/15	шт	2	165600		331200				331200
										331200		
12	72	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		60	1173,17	2,39	70390	144	12694	56411	136945

				м трубопровода		959,21	0,16	57553	10		10144	
13	73	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455		1820		1820		1966
											146	
14	74	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	13		390		390		421
											31	
15	75	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	19		57		57		62
											5	
16	76	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	12		240		240		259
											19	
17	77	С123-020401-0307	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	437		1748		1748		1888
											140	
18	78	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	236,79	8,98	11840	449	3943	5468	18692
						148,96	2,93	7448	147		1385	
19	79	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	29		1450		1450		1566
											116	
20	80	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	293,99	138,27	14700	6913	2296	5320	21621
						109,8	37,97	5490	1899		1602	
21	81	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	256010		12801		12801		13825
											1024	
22	82	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	20	327,64	2,41	6553	48	3100	2463	9737
						170,24	0,8	3405	16		721	
23	83	С123-060902-0202	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	96648		1933		1933		2088
			Итого по разделу: 2. Вентиляция /2-1-5/								155	
												810570,74
			ИТОГО:					**12091680**	**16634**	**10878778**	**452199**	**12716203**
								513170	**5476**	**683100**	**172327**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**683100**		
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г. Без оборудования							**0**		
			Временные здания и сооружения 1,5%			1,50%						**12 033 103**
			Итого									180 497
												12 213 600

			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 %			2,42%						295 569
			Итого									12 509 169
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						250 183
			ИТОГО в текущих ценах 2018 г.с оборудованием									13 442 452
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961			1,0498961						14 113 179
			НДС - 12%			12 %						1 693 581
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%									15 806 760
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС			0,9						**14 226 084**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Главный эксперт _____ **Мирсаотов М.М.**

ИИН 631218350124

Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Никифоров Е.Н.**

ИИН 880818350253

№KZ10VJE00029505, №KZ73VJE00030893

Директор

ТОО "КостанайАгропромпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№34

за **февраль 2021 года**

на 2-1-3 Водопровод и канализация, Кор.смета №3

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

№ п/по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водопровод и канализация /2-1-3/									
			Раздел: 3. Санитарно-техническое оборудование									
1	31	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		5	2445,17	79,51	12226	398	1123	10668	24726
				комплект		2141,1	36,1	10706	181		1832	

2	32	С123-030102-0906	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	5	6284		31420		31420		33934
											2514	
3	33	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3102,69	157,8	15513	789	2714	12124	29848
						2402,04	72,23	12010	361		2211	
4	34	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	15733		78665		78665		84958
											6293	
5	37	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	7	808,13	0,14	5657	1	276	5273	11804
						768,6	0	5380	0		874	
6	38	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	7	6663		46641		46641		50372
											3731	
			Итого по разделу: 3. Санитарно-техническое оборудование									**190122,22**
			Раздел: Водопровод и канализация /2-1-3/ Кор.смета №3									
7	37	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	1	808,13	0,14	808	0	39	753	1686
						768,6	0	769	0		125	
8	34	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	6663		6663		6663		7196
											533	
9	35	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	8	666,34	30,47	5331	244	1046	4068	10150
						505,08	13,74	4041	110		752	
10	36	Ком.предложение	Трап канализационный пластиковый д.50 мм	шт	8	1366,07		10929		10929		11803
											874	
			Итого по разделу: Водопровод и канализация /2-1-3/ Кор.смета №3					**213853**	**1432**	**179516**	**32886**	**266477**
			ИТОГО:					**32906**	**652**		**19739**	
			В том числе :							0		
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.							0		**266 477**
			Временные здания и сооружения 1,5%			1,50%						3 997

			Итого									270 474
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 %			2,42%						6 545
			Итого									277 020
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						5 540
			ИТОГО в текущих ценах 2018 г.									282 560
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961			1,0498961						296 659
			НДС - 12%			12 %						35 599
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%									332 258
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС			0,9						**299 032**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Главный эксперт _____ **Мирсаотов М.М.**
ИИН 631218350124
Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Никифоров Е.Н.**
ИИН 880818350253
№KZ10VJE00029505, №KZ73VJE00030893

Директор
ТОО "КостанайАгропромпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№35

за **февраль 2021 года**

на 2-1-7 Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

№ п/по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Корректировка к Акту №32 за декабрь 2020 года									
1	19	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		36,9	593,09	65,76	-21885	-2426	-7172	-7873	-32138
				м кабеля		332,97	16,8	-12287	-620		-2381	
2	20	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5		0,0281	35095		986		986		1065
				км							79	
			ИТОГО:					**-20899**	**-2427**	**-6186**	**-7873**	**-31073**
								-12287	**-620**		**-2302**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		

			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**	
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.								**-31 073**
			Корректировка по сумме к Акту №32 за декабрь 2020 года								**317 677**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.								**286 604**
			Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%						4 299
			Итого								290 903
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 %		2,42%						7 040
			Итого								297 943
			Непредвиденные работы и затраты 2%		2%						5 959
			ИТОГО в текущих ценах 2018 г.								303 902
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961		1,0498961						319 065
			НДС - 12%		12 %						38 288
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%								357 353
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС		0,9						**321 618**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Главный эксперт _____ **Мирсаотов М.М.**

ИИН 631218350124

Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Никифоров Е.Н.**

ИИН 880818350253

№KZ10VJE00029505, №KZ73VJE00030893

Директор
ТОО "КостанайАгропромпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№36

за **февраль 2021 года**

на Общестроительные работы по чертежам АС №2-1-2, Водопровод и канализация №2-1-3, Вентиляция №2-1-5, Электроосвещение №2-1-6, Наружные сети водопровода №6-1-1, Наружные теплосети №6-1-2, Благоустройство №7-1-1. Корректировки к формам.

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

№ п/по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Общестроительные работы по чертежам АС/2-1-2/									
1	36	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3654,384	173,05 42,98	3,15 0,44	632395 157078	11498 1605	463819	109491 59351	801237
2	71	СПЕРЕЧЕНЬ	Самонарезающий винт 4,8х28 мм цветной	шт	9000	16,07		144643		144643	11571	156214
3	72	СПЕРЕЧЕНЬ	Заклепки 3,2х8 мм цветной	шт	6500	12,5		81250		81250	6500	87750
4	107	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2434,27 1921,27	42,9 16,51	4601 3631	81 31	888	2527 570	7698
5	117	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	555,98	404,59 228,92	2,67 1,19	224945 127275	1482 662	96187	102350 26184	353478
6	123	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		147,12	213,08	2,07	31348	304	20618	9899	44547

				м плинтусов		70,86	0,71	10425	105		3300	
7	130	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	123,4994	1707,37 227,93	11,7 3,71	210859 28149	1445 459	181264	26892 19020	256770
8	143	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	245,47	886,54 299,49	14,69 3,47	217618 73515	3605 851	140498	69904 23002	310524
9	144	Е11-110101-1110 К=2	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	245,47	272,98 36,1	5,01 1,38	-67009 -8861	-1229 -338	-56919	-8647 -6052	-81709
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы по чертежам АС/2-1-2/									**1480649,92**
			Раздел: 2. Водопровод и канализация/2-1-3/									
10	1	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2286,36 734,72	43,65 13,99	22864 7347	437 140	15080	7337 2416	32617
11	2	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2244,37 1494,93	25,69 0,32	56109 37373	642 8	18094	36634 7419	100162
12	3	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	22	1256,54 957,46	1,94 0,24	27644 21064	43 5	6537	20648 3863	52155
13	4	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	59	1173,17 959,21	2,39 0,16	69217 56594	141 9	12482	55471 9975	134663
14	5	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	358		7160		7160	573	7733
15	6	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	455		8190		8190	655	8845
16	7	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	619		8047		8047	644	8691
17	8	С123-040501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1289		1289		1289	103	1392
18	9	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	13		325		325	26	351
19	10	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	22		352		352	28	380
20	11	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	19		418		418	33	451
21	12	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	30		570		570	46	616

22	13	С123-020401-0208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	83		249		249		20	269
23	14	С123-020401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	34		374		374		30	404
24	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4	88,32	2,22	212	5	118	61		295
						36,79	0,22	88	1		22		
25	16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4	86,53	1,57	208	4	152	36		263
						21,49	0,22	52	1		19		
26	17	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	92	1086,05	2,39	99917	220	11449	86497		201327
						959,21	0,16	88248	15		14913		
27	18	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	80	1247,85	3,96	99828	316	25216	72838		186479
						928,69	0,37	74295	30		13813		
28	19	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	77	1256,54	1,94	96754	150	22880	72268		182543
						957,46	0,24	73724	18		13522		
29	20	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	13		377		377		30	407
30	21	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	19		494		494		40	534
31	22	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1368		10944		10944		876	11820
32	23	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	39	419		16341		16341		1307	17648
33	24	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	3	21307,94	25,31	63924	76	55679	8038		77719
						2723,04	10,98	8169	33		5757		
34	25	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17550,74	399,82	17551	400	3145	13838		33900
						14005,94	114,73	14006	115		2511		
35	26	5102-0605-0103 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод.ст., типа SPEPOni	шт.	1	24424		24424		24424			24424
			Отпускная цена			24424		24424					
			Сметная стоимость оборудования					*24424*					
36	27	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2476,54	0	2477	0	2218	253		2948
						258,55	0	259	0		218		
37	28	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	2098,88	0	2099	0	1759	333		2626
						339,74	0	340	0		195		
38	29	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	18503,98	24,75	18504	25	18043	438		20458
						436,24	10,98	436	11		1515		

39	30	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3050		3050		3050	244	3294
			Итого по разделу: 2. Водопровод и канализация/2-1-3/									**659909,38**
			Раздел: 3. Вентиляция/2-1-5/									
			В1									
40	6	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	11	1280,52 1113,39	53,39 11,53	14086 12247	587 127	1251	12127 2097	28309
41	7	С123-050306-2009	Вентиляционные решетки RAR, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	5	4511		22555		22555	1804	24359
42	8	С123-050306-1955	Вентиляционные решетки RAR, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	5	3665		18325		18325	1466	19791
43	9	С123-050306-2259	Наружные решетки РН, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	1	10469		10469		10469	838	11307
44	10	Е11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	3,85	128832,38 56939,89	8589,33 1492,84	496005 219219	33069 5747	243717	170974 53358	720337
45	11	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,85	12236		47109		47109	3769	50877
			В2									
46	16	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1280,52 1113,39	53,39 11,53	7683 6680	320 69	682	6615 1144	15441
47	17	С123-050301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	6	10708		64248		64248	5140	69388
			В5									
48	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1280,52 1113,39	53,39 11,53	1281 1113	53 12	114	1102 191	2574
49	28	СПРАЙС-ЛИСТ	Диффузор DVA100	шт	1	656,92		657		657	53	709
			В6									
50	32	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1280,52 1113,39	53,39 11,53	3842 3340	160 35	341	3307 572	7721
51	33	СПРАЙС-ЛИСТ	Диффузор DVA160	шт	3	1216,52		3650		3650	292	3942
			В7									
52	37	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1280,52 1113,39	53,39 11,53	1281 1113	53 12	114	1102 191	2574
53	38	СПРАЙС-ЛИСТ	Диффузор DVA125	шт	1	827,23		827		827	66	893
			П1									

54	57	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	14	1280,52 1113,39	53,39 11,53	17927 15587	747 161	1592	15434 2669	36030
55	58	С123-050306-2009	Вентиляционные решетки RAR, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	5	4511		22555		22555	1804	24359
56	59	С123-050306-1955	Вентиляционные решетки RAR, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	8	3665		29320		29320	2346	31666
57	60	С123-050306-2259	Наружные решетки РН, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	1	10469		10469		10469	838	11307
58	61	Е11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	4,2	128832,38 56939,89	8589,33 1492,84	541096 239148	36075 6270	265873	186517 58209	785822
59	62	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,2	12236		51391		51391	4111	55502
			П2									
60	69	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1280,52 1113,39	53,39 11,53	8964 7794	374 81	796	7717 1334	18015
61	70	С123-050301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	6	10708		64248		64248	5140	69388
62	71	С123-050306-1859	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 500 мм	шт.	1	3370		3370		3370	270	3640
			Кондиционирование									
63	76	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1183,32 1175,23	0 0	2367 2350	0 0	16	1692 325	4384
			Итого по разделу: 3. Вентиляция/2-1-5/									**1443722,01**
			Раздел: 4. Электроосвещение/2-1-6/									
64	38	Ц13-080305-0318 Изм. и доп. вып. 9	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	12	2529,56 1551,76	828,48 539,38	30355 18621	9942 6473	1792	18067 3874	52296
65	50	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200		8400		8400	672	9072
66	51	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	2	652		1304		1304	104	1408
			Итого по разделу: 4. Электроосвещение/2-1-6/									**40058,72**
			Раздел: 5. Наружные сети водопровода/6-1-1/									
67	16	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,063	55955,59 47328,5	0 0	3525 2982	0 0	544	2952 518	6995
68	56	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	46,9395	1257		59003		59003	4720	63723
69	68	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,75	20526,53 3085,38	7,68 0	56448 8485	21 0	47942	7976 5154	69578

			Итого по разделу: 5. Наружные сети водопровода/6-1-1/									**118976,11**
			Раздел: 6. Наружные теплосети/6-1-2/									
70	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	18,744	147,9 7,01	140,9 31,07	2772 131	2641 582	0	514 263	3549
71	2	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,065	2013,98 2013,98	0 0	2145 2145	0 0	0	1544 295	3984
72	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /20%/	м3 грунта	3,497	649,59 649,59	0 0	2272 2272	0 0	0	1636 313	4220
73	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /80%/	м3 грунта	14,77	15,87 0	15,87 5,96	234 0	234 88	0	63 24	322
74	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,77	132,66 69,55	63,11 28,82	1959 1027	932 426	0	1046 240	3246
75	7	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	659		1318		1318	105	1423
76	8	С121-040303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,152	41656		47988		47988	3839	51827
77	9	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,036	43655		1572		1572	126	1697
78	10	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,147	49749		7313		7313	585	7898
79	11	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	881341,41 474880	396427,63 101140,56	881 475	396 101	10	570 116	1568
80	13	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	257		260		260	21	280
81	15	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,001	424978		425		425	34	459
82	16	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,000148	424978		63		63	5	68
			Итого по разделу: 6. Наружные теплосети/6-1-2/									**69201,7**
			Раздел: 7. Благоустройство/7-1-1/									
83	22	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	23671 1181	48 12	47342 2362	96 24	44884	2171 3961	53474
			Итого по разделу: 7. Благоустройство/7-1-1/									**47342**

			Раздел: 8. Корректировочная смета №1									
84	2	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	29,7	21123,65 1645,01	1613,99 320,62	627372 48857	47936 9522	530580	53125 54440	734937
85	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0245	1371990,23 187234	73356,07 19600,95	33614 4587	1797 480	27229	5017 3090	41721
86	6	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	0,76574	9693,52 2867,2	2406,58 682,72	7423 2196	1843 523	3384	3208 850	11481
87	24	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	15309,04 2142,36	216,19 47,8	36742 5142	519 115	31081	5151 3351	45244
88	25	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2570,15 1816,2	0 0	7710 5449	0 0	2262	5340 1044	14094
			Итого по разделу: 8. Корректировочная смета №1									**712860,88**
			Раздел: 9. Корректировочная смета №2									
89	61	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,4	930,56 893,27	13,33 2,96	11539 11077	165 37	297	10224 1741	23504
90	62	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12,4	2244		27826		27826	2226	30052
91	75	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17	650,69 164,92	25,7 3,4	11062 2804	437 58	7821	2633 1096	14790
92	76	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	17	772,53 436,05	49,95 10,06	13133 7413	849 171	4871	6977 1609	21719
93	77	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	3,4	31038		105529		105529	8442	113972
94	1	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	24	4969,3 1602,27	93,89 22,78	119263 38454	2253 547	78555	35881 12412	167556
95	3	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	32877		62138		62138	4971	67109
96	4	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	33,42	3414,89 811,68	158,68 68,7	114126 27126	5303 2296	81696	26480 11248	151854
97	5	СЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"ЛидерПластСтрой"	Двери из ПВХ цветного профиля толщиной 60 мм, матовое стекло, цвет антацид	м2	33,42	44348,98 0	0 0	1482143 0	0 0	1482143	0 0	1482143
98	6	Е11-070801-0401 Изм. и доп. вып. 2 прим.	Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях /Перегородки из ПВХ 6 шт.1,8х0,94м/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,15	1838,74 1800,72	38,02 14,31	18663 18277	386 145	0	21739 3232	43634

99	7	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,16766	258950		43416		43416		3473	46889
100	8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,85	88,32	2,22	428	11	239	124	44	596
						36,79	0,22	178	1				
101	9	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,85	86,53	1,57	420	8	308	73	39	532
						21,49	0,22	104	1				
102	10	СЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"ЛидерПластСтрой"	Перегородки из ПВХ 6 шт.1,8х0,94м	м2	10,15	26389,87	0	267857	0	267857	0	0	267857
						0	0	0	0				
103	117	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	61,02	404,59	2,67	24688	163	10557	11233	2874	38795
						228,92	1,19	13969	73				
104	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /тол.50мм/	м2 стяжки	234	648,52	25,66	151753	6004	79189	65134	17351	234237
						284,44	11,67	66560	2731				
105	12	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	234	553,28	26,24	129467	6141	118390	7187	10932	147586
						21,09	11,58	4936	2710				
106	13	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/резиновое покрытие/	м2 покрытия	255	997,98	19,05	254485	4857	164590	82024	26921	363430
						333,49	8,71	85039	2220				
107	14	С122-060105-0102 прим.	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 100 /тол.60 мм/ мм	м2	255	14899		3799245		3799245		303940	4103185
108	129	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,61	4133,14	116,22	287708	8090	218768	60424	27851	375982
						874,14	49,3	60849	3432				
109	130	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	92	1707,37	11,7	157078	1076	135032	20033	14169	191279
						227,93	3,71	20970	342				
110	18	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1500	1242,3	85,02	1863446	127526	901008	799005	212996	2875447
						556,61	10,06	834912	15093				
111	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /тол.120мм/	м3	180	19266,71	1054,54	3468008	189817	3091324	202656	293653	3964317
						1038,15	199,07	186867	35832				
112	20	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,38328	12558,26	1239,54	42488	4194	108	36266	6300	85055
						11286,8	492,6	38186	1667				
113	21	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,38328	16696,58	892,86	56489	3021	985	48582	8406	113476
						15512,72	266,73	52484	902				
114	23	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10прим.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	143,257	323,54	9,62	47967	1426	67	44299	7381	99647
						313,47	4,4	46474	652				
115	24	СЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "JBT COMPAni"	Праймер для пола		29,6518	1900	0	56338	0	56338	0		56338

				кг		0	0	0	0		0	
116	25	СЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "Эко Комфорт Групп"	Спортивное покрытие "Хард" с монтажом	м2	148,2707	14683,04 0	0 0	2177064 0	0 0	2177064	0 0	2177064
			Электроосвещение									
117	5	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	1149,09 1141	0 0	17236 17115	0 0	121	12323 2365	31924
118	7	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	429		3432		3432	275	3707
119	9	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853		1853		1853	148	2001
120	26	С123-070204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492		1968		1968	157	2125
121	27	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	147	1985
122	28	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	553	7461
123	40	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	347,04 330,89	3,21 1,07	5206 4963	48 16	194	3585 703	9494
124	41	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	306		4590		4590	367	4957
125	43	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	347,04 330,89	3,21 1,07	1735 1654	16 5	65	1195 234	3165
126	44	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	315		1575		1575	126	1701
127	45	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	21	412,93 387,94	3,21 1,07	8671 8147	67 22	457	5882 1164	15718
128	46	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	423		6345		6345	508	6853
129	29	С123-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	510		3060		3060	245	3305
130	30	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		6	421,72	4,11	2530	25	41	1779	4654

				шт.		410,76	1,07	2465	6		345		
131	31	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	428		2568		2568	205		2773
			Итого по разделу: 9. Корректировочная смета №2										**14863281,73**
			Раздел: 10. Корректировочная смета №3										
132	101	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,89	585,38 441,56	72,73 27,76	2862 2159	356 136	348	2708 446		6016
133	11	С121-060208-0705 прим.	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки. /с дополнительным поручнем/	м	24	24100		578400		578400	46272		624672
134	103	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	13	29		377		377	30		407
135	104	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	32,27	585,38 441,56	72,73 27,76	18890 14249	2347 896	2294	17871 2941		39702
136	105	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	32,27	8899		287171		287171	22974		310144
137	106	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	28	29		812		812	65		877
138	12	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3	585,38 441,56	72,73 27,76	1756 1325	218 83	213	1661 273		3691
139	13	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное /поручень сантехнический для унитаза/	м	2	12493		24986		24986	1999		26985
140	14	С121-060208-0705 прим.	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки./поручень сантехнический для раковины/	м	1	24100		24100		24100	1928		26028
141	15	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232		232	19		251
142	30	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,4	585,38 441,56	72,73 27,76	6673 5034	829 316	810	6313 1039		14025
143	31	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	2,4	12493		29983		29983	2399		32382
			Электроосвещение										
144	32	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	46	4331,17 1711,5	836,6 531,43	199234 78729	38484 24446	82021	74286 21882		295401
145	64	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	297	236,79 148,96	8,98 2,93	70327 44241	2667 871	23419	32481 8225		111033
146	84	СКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИП Трясин	Светильник OFL-100-6K-BL-IP65-LED	шт	16	6250		100000		100000	8000		108000
			Итого по разделу: 10. Корректировочная смета №3										**1345804,18**

			Раздел: 11. Корректировка к акту №19.Отопление/2-1-4/									
147	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	356,9	72,95 69,64	1,16 0	-26036 -24854	-412 0	-769	-24357 -4031	-54424
148	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	356,9	75,07 71,73	1,19 0	26794 25600	425 0	769	25088 4151	56032
			Итого по разделу: 11. Корректировка к акту №19.Отопление/2-1-4/									**757,99**
			Раздел: 12. Корректировка к акту №24.Электроосвещение/2-1-6/									
149	34	СПРАЙС лист	Светильник GALAD Арклайн Эконом LED-40	шт	6	11683,34		-70100		-70100	-5608	-75708
150	35	СПРАЙС лист	Светильник GALAD Кастор LED-40	шт	4	17929,44		-71718		-71718	-5737	-77455
151	36	СПРАЙС лист	Светильник ДВ001-40-202 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом	шт	12	16458,91		-197507		-197507	-15801	-213307
152	37	СПРАЙС лист	Светильник ДВ001-30-002 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом	шт	62	14312,1		-887350		-887350	-70988	-958338
153	39	СПРАЙС лист	GALAD Эверест LED-100 (MEdiuM)	шт	38	88384,48		-3358610		-3358610	-268689	-3627299
			Итого по разделу: 12. Корректировка к акту №24.Электроосвещение/2-1-6/									**-4585285,12**
			Раздел: 13. Корректировка к актам №8,12. Наружные сети водопровода/6-1-1/									
154	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	206,82	43,85 0	43,85 15,1	-9069 0	-9069 -3123	0	-2248 -905	-12223
155	2	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1142	147,9 7,01	140,9 31,07	-168905 -8000	-160904 -35478	0	-31304 -16017	-216225
156	3	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90,56	2013,98 2013,98	0 0	-182386 -182386	0 0	0	-131318 -25096	-338801
157	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	85,41	649,59 649,59	0 0	-55481 -55481	0 0	0	-39947 -7634	-103062
158	5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	85,41	1405		-120001		-120001	-9600	-129601
159	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1126,38	15,87 0	15,87 5,96	-17874 0	-17874 -6716	0	-4835 -1817	-24526
160	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1126,38	132,66 69,55	63,11 28,82	-149422 -78342	-71080 -32465	0	-79781 -18336	-247540
161	8	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	103,41	186,74 8,84	177,9 39,23	-19311 -915	-18397 -4056	0	-3579 -1831	-24721
162	9	С341-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	187,1721	160		-29948			-2396	-32343

163	10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	51,28	14,72	12,58	-755	-645	-3	-252	-1087
						2,09	4,72	-107	-242		-81	
164	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,28	2554,43	149,07	-18596	-1085	-11251	-6474	-27076
						859,86	38,43	-6260	-280		-2006	
165	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	3424967,51	92933,19	-188373	-5111	-172101	-12417	-216854
						202924	25124,74	-11161	-1382		-16063	
166	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	1371990,23	73356,07	-42532	-2274	-34453	-6348	-52790
						187234	19600,95	-5804	-608		-3910	
167	15	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	7662260,33	465205,62	-68960	-4187	-60696	-5278	-80178
						453080	139308,17	-4078	-1254		-5939	
168	21	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2393,5	161,13	-4787	-322	-1120	-3439	-8884
						1672,58	64,32	-3345	-129		-658	
169	22	С123-030103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	86067		-172134		-172134		-185905
											-13771	
170	23	Е11-280305-0301	Указатели пожарного гидранта. Установка	100 шт.	0,02	69972,28	6869,94	-1399	-137	-162	-992	-2582
						55026,4	1959,76	-1101	-39		-191	
171	24	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	81501		-163002		-163002		-176042
											-13040	
172	25	С123-040501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1449		-1449		-1449		-1565
											-116	
173	26	С123-020101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	95		-95		-95		-103
											-8	
174	27	С123-020101-1151	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	19548		-19548		-19548		-21112
											-1564	
175	28	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2999		-2999		-2999		-3239
											-240	
176	29	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	855		-855		-855		-923
											-68	
177	30	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/гильзы/	км трубопровода	0,00055	10089599	489873,01	-5549	-269	-4988	-371	-6394
						531405	149537,33	-292	-82		-474	
178	31	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00055	3580147,48	246924	-1969	-136	-1644	-209	-2353
						343672	41032,7	-189	-23		-174	
179	34	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,784	32509,86	8141,89	-57998	-14525	-28378	-20410	-84680
						8461,3	3094,76	-15095	-5521		-6273	

180	35	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13938		-13938		-13938		-15053
											-1115	
181	36	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11773		-11773		-11773		-12715
											-942	
182	37	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16431		-32862		-32862		-35491
											-2629	
183	38	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16346		-16346		-16346		-17654
											-1308	
184	39	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2072		-2072		-2072		-2238
											-166	
185	40	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4183		-4183		-4183		-4518
											-335	
186	41	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16147		-16147		-16147		-17439
											-1292	
187	43	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,55	20526,53	7,68	-11290	-4	-9588	-1595	-13916
						3085,38	0	-1697	0		-1031	
188	44	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40,6	43,85	43,85	-1780	-1780	0	-441	-2399
						0	15,1	0	-613		-178	
189	45	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	224	147,9	140,9	-33130	-31561	0	-6140	-42412
						7,01	31,07	-1569	-6959		-3142	
190	46	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,2	2013,98	0	-22557	0	0	-16241	-41901
						2013,98	0	-22557	0		-3104	
191	47	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,8	649,59	0	-19358	0	0	-13938	-35959
						649,59	0	-19358	0		-2664	
192	48	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,8	1405		-41869		-41869		-45219
											-3350	
193	49	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	224,3	15,87	15,87	-3559	-3559	0	-963	-4884
						0	5,96	0	-1337		-362	
194	50	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	224,3	132,66	63,11	-29755	-14154	0	-15887	-49293
						69,55	28,82	-15601	-6465		-3651	
195	51	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	28,1	186,74	177,9	-5247	-4999	0	-973	-6718
						8,84	39,23	-249	-1102		-498	
196	52	С341-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	50,861	160		-8138				-8789
											-651	
197	53	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		17,2	14,72	12,58	-253	-216	-1	-84	-365

				м3 грунта		2,09	4,72	-36	-81		-27		
198	54	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,1	2554,43	149,07	-7919	-462	-4791	-2757	-11530	
				м3 основания		859,86	38,43	-2666	-119		-854		
199	55	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка		0,0135	45092,37	4702,5	-609	-63	-15	-553	-1254	
				км трубопровода		39261,6	2086,2	-530	-28		-93		
200	59	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		2,918	27877,94	6299,18	-81348	-18381	-34540	-35083	-125745	
				м3 конструкций колодца		9741,9	2402,57	-28427	-7011		-9314		
201	60	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	13938		-27876		-27876		-30106	
				шт.							-2230		
202	61	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	11773		-23546		-23546		-25430	
				шт.							-1884		
203	62	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16431		-32862		-32862		-35491	
				шт.							-2629		
204	63	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16346		-32692		-32692		-35307	
				шт.							-2615		
205	64	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2072		-4144		-4144		-4476	
				шт.							-332		
206	65	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	4183		-8366		-8366		-9035	
				шт.							-669		
207	66	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99		2	16147		-32294		-32294		-34878	
				комплект							-2584		
208	67	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0968	521279		-50460		-50460		-54497	
				т							-4037		
			Итого по разделу: 13. Корректировка к актам №8,12. Наружные сети водопровода/6-1-1/										**-2079770,57**
			Раздел: 14. Корректировка к акту №13.Наружные теплосети/6-1-2/										
209	11	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,06	881341,41	396427,63	-52880	-23786	-602	-34216	-94064	
				км трубопровода		474880	101140,56	-28493	-6068		-6968		
210	12	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		60,6	1083		-65630		-65630		-70880	
				м							-5250		
211	14	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		6	462		-2772		-2772		-2994	
				шт.							-222		
212	17	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,00766	309775		-2373		-2373		-2563	
				т							-190		
213	18	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		2	4767,24	2653,94	-9534	-5308	-279	-5213	-15927	
				комплект		1973,93	658,95	-3948	-1318		-1180		

214	19	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29398		-58796		-58796	-4704	-63500
215	21	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1560		-6240		-6240	-499	-6739
216	23	Е11-161001-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	7206,72 6192,72	202,75 21,96	-14413 -12385	-406 -44	-1623	-12181 -2128	-28722
			Итого по разделу: 14. Корректировка к акту №13.Наружные теплосети/6-1-2/									**-212639,09**
			Раздел: 15. Корректировка к акту №30.Общестроительные работы по чертежам АС/2-1-2/									
217	102	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	19,11	8899		-170060		-170060	-13605	-183665
218	107	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,71	2434,27 1921,27	42,9 16,51	-11465 -9049	-202 -78	-2214	-6298 -1421	-19184
219	108	С121-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,6	66771		-440689		-440689	-35255	-475944
220	109	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28,71	1467,74 931,41	69,94 28,36	-42139 -26741	-2008 -814	-13390	-24800 -5355	-72293
221	110	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,692	4990		-53353		-53353	-4268	-57621
222	111	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,018	4089		-73676		-73676	-5894	-79570
223	116	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	61,02	4117,71 1562,56	20,9 15,31	-251263 -95347	-1276 -934	-154640	-77025 -26263	-354551
224	122	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	36,33	3575,98 333,49	19,05 8,71	-129915 -12116	-692 -316	-117108	-11686 -11328	-152929
			Крыльцо									
225	146	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16,6	21123,65 1645,01	1613,99 320,62	-350653 -27307	-26792 -5322	-296553	-29693 -30428	-410773
226	147	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1586	232677		-36903		-36903	-2952	-39855
227	148	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09152	223147,35 58522	1171,35 465,93	-20422 -5356	-107 -43	-14959	-4913 -2027	-27362
228	149	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,4	989,71 633,8	85,11 36,79	-17221 -11028	-1481 -640	-4712	-10968 -2255	-30444
229	150	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,4	1641		-28553		-28553	-2284	-30838

230	151	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,087	513046		-44635		-44635		-48206
											-3571	
231	152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1842	88,32	2,22	-281	-7	-157	-81	-392
						36,79	0,22	-117	-1		-29	
232	153	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1842	86,53	1,57	-276	-5	-202	-48	-349
						21,49	0,22	-68	-1		-26	
			Итого по разделу: 15. Корректировка к акту №30.Общестроительные работы по чертежам АС/2-1-2/									**-1671503,18**
			Раздел: 16. Корректировка к актам №14,15.Корректировочная смета №1									
233	2	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	29,7	35758,82	2788,86	-1062037	-82829	-656392	-306994	-1478553
						10869,2	489,59	-322815	-14541		-109522	
			Демонтаж теплотрассы									
234	**4**	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**45**	**147,9**	**140,9**	**-6656**	**-6340**	**0**	**-1234**	**-8520**
						7,01	**31,07**	**-315**	**-1398**		**-631**	
235	**5**	**Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,35**	**2013,98**	**0**	**-2719**	**0**	**0**	**-1958**	**-5051**
						2013,98	**0**	**-2719**	**0**		**-374**	
236	**6**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /20%/**	**м3 грунта**	**9,27**	**649,59**	**0**	**-6022**	**0**	**0**	**-4336**	**-11186**
						649,59	**0**	**-6022**	**0**		**-829**	
237	**7**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /80%/**	**м3 грунта**	**23,6**	**15,87**	**15,87**	**-375**	**-375**	**0**	**-101**	**-514**
						0	**5,96**	**0**	**-141**		**-38**	
238	**8**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,6**	**132,66**	**63,11**	**-3131**	**-1489**	**0**	**-1672**	**-5186**
						69,55	**28,82**	**-1641**	**-680**		**-384**	
239	**9**	**Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 10К-0,8**	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж**	**м3 сборных конструкций**	**6,72326**	**3833,97**	**1540,21**	**-25777**	**-10355**	**0**	**-21664**	**-51236**
						2293,76	**436,94**	**-15422**	**-2938**		**-3795**	
240	**10**	**Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,105**	**567444,23**	**277499,34**	**-59582**	**-29137**	**-527**	**-36978**	**-104284**
						284928	**70798,39**	**-29917**	**-7434**		**-7725**	
241	**11**	**Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**3111,8**	**1857,76**	**-6224**	**-3716**	**-139**	**-3258**	**-10240**
						1184,36	**461,26**	**-2369**	**-923**		**-759**	
			Итого по разделу: 16. Корректировка к актам №14,15.Корректировочная смета №1									**-1172520,28**
			Раздел: 17. Корректировка к актам №14,18,31.Корректировочная смета №2									
242	5	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		5,8	114566,33	1184,46	-664485	-6870	-404271	-230360	-966432

				м3		43680	450,24	-253344	-2611		-71588	
243	6	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		5,55	7989,67	37,18	-44343	-206	-34172	-9043	-57657
				м3 древесины в конструкции		1795,4	15,06	-9964	-84		-4271	
244	7	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		190	2552,71	18,88	-485015	-3588	-374799	-99242	-630998
				м2 кровли		561,2	6,54	-106629	-1243		-46741	
245	8	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		95,6	4070,19	128,59	-389110	-12293	-272556	-87789	-515051
				м2		1090,6	57,27	-104261	-5475		-38152	
246	14	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,9625	8013,67	1476,41	-23740	-4374	-11275	-9288	-35671
				м3 подстилающего слоя		2731,32	603,9	-8092	-1789		-2642	
247	15	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		1559,25	881,9	86,58	-1375096	-135000	-790348	-466291	-1988698
				м2 покрытия		288,44	29,7	-449749	-46306		-147311	
248	16	Е11-110101-1502 К=18	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		1559,25	1605,38	67,52	-2503192	-105277	-2164693	-265295	-2989966
				м2 покрытия		149,57	31,43	-233221	-49007		-221479	
249	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,169	196092		-33140		-33140		-35791
				т							-2651	
250	18	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10прим.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		1559,25	1113,14	9,62	-1735661	-14997	-1231885	-465899	-2377685
				м2 изолируемой поверхности		313,47	4,4	-488778	-6859		-176125	
251	19	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/50мм/		59,25	627,02	24,96	-37151	-1479	-18996	-16326	-57754
				м2 стяжки		281,45	11,67	-16676	-692		-4278	
252	20	Е11-110101-1104 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		59,55	350,51	17,5	-20873	-1042	-19025	-1190	-23828
				м2 стяжки		13,53	7,72	-806	-460		-1765	
253	21	Е11-120101-1602 прим.	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		1559,25	255,84	0,99	-398919	-1544	-355681	-38989	-472941
				м2 кровли		26,74	0,44	-41694	-685		-35033	
			Итого по разделу: 17. Корректировка к актам №14,18,31.Корректировочная смета №2									**-7710725,4**
			Раздел: 18. Корректировка к акту №31.Корректировочная смета №3									
			Тамбур									
254	240	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		134	2454,23	16,17	-328867	-2167	-167135	-127925	-493335
				м2		1190,79	2,54	-159565	-341		-36543	
255	241	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/150 мм/		127,4	400,23	2,98	-50989	-379	-22473	-22595	-79471
				м2		220,85	0,85	-28136	-108		-5887	
256	242	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		134	686,87	2,35	-92040	-314	-47141	-35759	-138023
				м2		332,72	0,85	-44585	-114		-10224	
257	243	С121-050109-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		147,4	1432		-211077		-211077		-227963
				м2							-16886	
258	244	С121-110202-0204	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011		20,0655	19997		-401250		-401250		-433350

				м3								-32100	
259	245	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3прим.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/метал.панели/	м2 потолка	95,02	1051,95 1005,28	12,68 4,53	-99957 -95522	-1205 -431	-3230	-86357 -14905	-201219
260	246	С122-030301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	95,02	7564		-718731		-718731	-57499	-776230
261	247	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9	13743,16 441,56	72,73 27,76	-123688 -3974	-655 -250	-119060	-4984 -10294	-138966
262	248	Е11-090306-0101	Витражи из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	16,8	3749,54 3462,76	143,33 37,59	-62992 -58174	-2408 -632	-2410	-40576 -8285	-111854
263	249	С121-090304-0108 прим.	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла /стекло триплекс/	м2	13,65	43133		-588765		-588765	-47101	-635867
264	250	С121-090304-0208 прим.	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,15	85866		-270478		-270478	-21638	-292116
265	251	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1045,43 1043,06	2,38 0	-1045 -1043	-2 0	0	-720 -141	-1906
266	252	С121-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	8010		-8010		-8010	-641	-8651
			Отопление 2-1-4									
267	41	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17550,74 14005,94	399,82 114,73	-35101 -28012	-800 -229	-6290	-27677 -5022	-67800
268	49	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	62827,18 3857,02	408,68 54,94	-125654 -7714	-817 -110	-117123	-7667 -10666	-143988
269	41	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	15431,74 14005,94	399,82 114,73	30863 28012	800 229	2052	27677 4683	63223
270	49	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	13820,18 3857,02	408,68 54,94	27640 7714	817 110	19109	7667 2825	38132
			Электроосвещение 2-1-6									
271	257	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	80	1653,31 855,75	668,23 425,93	-132265 -68460	-53459 -34074	-10346	-73825 -16487	-222576
272	258	Ц13-080305-0318 Изм. и доп. вып. 9	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	30	2529,56 1551,76	828,48 539,38	-75887 -46553	-24854 -16181	-4480	-45169 -9684	-130740
273	66	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3	29		-87		-87	-7	-94

				м							-7	
			Наружные сети электроснабжения /4-1-1/									
260	260	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,02	246715,19	64870,71	-4934	-1297	-18	-3927	-9570
			км трубопровода			180958	17368,85	-3619	-347		-709	
261	261	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,02	121626,76	0	2433	0	31	1826	4599
			канало-километр трубопровода			120099	0	2402	0		341	
			Благоустройство /7-1-1/									
262	262	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		220	3030,73	33,84	-666760	-7445	-588655	-79329	-805775
			м2 тротуара			321,18	12,69	-70660	-2792		-59687	
263	13	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		220	3745,29	120,53	823964	26517	590764	200708	1106645
			м2 покрытия			939,47	31,07	206683	6836		81974	
			Итого по разделу: 18. Корректировка к акту №31.Корректировочная смета №3									**-3113678,43**
			ИТОГО:					**106935**	**-299450**	**417085**	**-104940**	**-285214**
								2951	**-174439**	**24424**	**-287203**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**24424**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.									**-309 638**
			Временные здания и сооружения 1,5%			1,50%						-4 645
			Итого									-314 283
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 %			2,42%						-7 606
			Итого									-321 888
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						-6 438
			ИТОГО в текущих ценах 2018 г.									-328 326
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961			1,0498961						-319 065
			НДС - 12%			12 %						-38 288
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%									-357 353
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС			0,9						**-321 618**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Главный эксперт _____ **Мирсаотов М.М.**

ИИН 631218350124

Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Никифоров Е.Н.**

ИИН 880818350253

№KZ10VJE00029505, №KZ73VJE00030893

Директор

ТОО "КостанайАгропромпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**