Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5112142

Конкурстың № 5647792-1
Конкурстың атауы медициналық қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі 2021 жылға арналған қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-30 20:08:19 дейін 2021-04-06 20:08:19
Ұйымдастырушының атауы Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "№1 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110840010682	КҚ жобасына ескерту	2. Пунктом 44-1 статьи 1 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности…» и пунктом 25 статьи 1 ЗРК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», установлено что: - акт приемки объекта в эксплуатацию – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации»; - технический паспорт - составленный по результатам государственного технического обследования недвижимого имущества документ установленной формы, содержащий технические, идентификационные характеристики первичного или вторичного объекта, необходимые для ведения правового кадастра. Акт приемки построенного производственного объекта в эксплуатацию Технический паспорт (Ф-2) – это обязательные документы Республики Казахстан. Также, как и удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан. Без технического паспорта (Ф-2) невозможно распоряжение объектом, так как де-юре он будет являться бесхозяйственным. В соотвествии с указанными нормами ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности…» и ЗРК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» П.1) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) дополнить следующим требованием:	2021-04-05 10:37:28	Отклонить замечания	В приложение 2-3 к конкурсной документации «Техническая спецификация» в п.2 примечаний установлено, что установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Приведенные Вами дополнения в конкурсную документацию приложение 2-3 Техническая спецификация являются квалификационными требованиями к материальным ресурсам предъявляемые к потенциальным поставщикам.

2	160540010630	ҚҚ жобасына ескерту	В целях безопасности транспортировки медицинских отходов во время пандемии, а также во избежание негативных факторов утечки медицинских отходов и согласно пп.2) и 4) п. 27 Главы 5 Приказа и.о. МИИР РК от 17 апреля 2015 года № 460, требуются водители, осуществляющие перевозку опасных грузов автотранспортным средством, соответствуют следующим требованиям: наличие стажа непрерывной работы в качестве водителя транспортного средства этой категории не менее трех лет; наличие свидетельства о допуске водителя к перевозке опасного груза по территории Республики Казахстан. В соответствии с вышеуказанными Правилами, просим внести дополнения в конкурсную документацию Приложения 1-4 в части добавления требований к водителям, а именно – непрерывный стаж не менее 3-х лет, предоставление копии свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы (ДОПОГ).	2021-04-06 11:40:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 1-4 Квалификационные требования) в части требования наличия стажа работника 3 года.

3	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	4. Пунктом 6 статьи 288 Экологического кодекса РК установлено, что при выборе способа и места обезвреживания или размещения отходов, а также при определении физических и юридических лиц, осуществляющих переработку, удаление или размещение отходов, собственники отходов должны обеспечить минимальное перемещение отходов от источника их образования. В соответствии с указанной нормой Экологического кодекса РК, п.3) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) дополнить следующим предложением: «В соответствии с п.6 статьи 288 Экологического кодекса РК и в целях мониторинга минимального перемещения отходов от источника их образования до места обезвреживания медицинских отходов транспорт потенциального поставщика, занятый перевозкой медицинских отходов, должен быть оборудован GPS устройством (трекер)» изложив в следующей редакции: «3) Наличие специализированной техники для перевозки отходов. Перевозка медицинских отходов класса Б осуществляется на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке согласно требованиям документов нормирования. согласно п.86, параграфа 2 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Поставщик обязан предоставить Заказчику копию специального разрешения, выданного транспортным контролем согласно приказу и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан». В соответствии с п.6 статьи 288 Экологического кодекса РК и в целях мониторинга минимального перемещения отходов от источника их образования до места обезвреживания медицинских отходов транспорт потенциального поставщика, занятый перевозкой медицинских отходов, должен быть оборудован GPS устройством (трекер)».	2021-04-05 10:38:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация)в части требования к поставщику : 3) Наличие специализированной техники для перевозки отходов. Перевозка медицинских отходов класса Б осуществляется на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке согласно требованиям документов нормирования. согласно п.86, параграфа 2 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Поставщик обязан предоставить Заказчику копию специального разрешения, выданного транспортным контролем согласно приказу и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан». В соответствии с п.6 статьи 288 Экологического кодекса РК и в целях мониторинга минимального перемещения отходов от источника их образования до места обезвреживания медицинских отходов транспорт поставщика, занятый перевозкой медицинских отходов, должен быть оборудован GPS устройством (трекер)».

4	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	5. П.4) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) изложить в следующей редакции: «4) В соответствии с п.2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик и применяемое оборудование должно соответствовать требованиям национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации». 6. В целях правильного указания наименования отраслевого Управления акимата города Нур-Султан п.6) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) необходимо изложить в следующей редакции: «6) Наличие Разрешения на эмиссию в окружающую среду полученное в Управлении охраны окружающей среды и природопользования акимата города Нур-Султан в связи с необходимостью обеспечения минимального перемещения опасных отходов по утилизации медицинских отходов согласно п. 1ст.69 и п.6 ст.288 Экологического Кодекса РК».	2021-04-05 10:39:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация)в части требования к поставщику : 4) В соответствии с п.2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», поставщик и применяемое оборудование должно соответствовать требованиям национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации». 6) Наличие Разрешения на эмиссию в окружающую среду полученное в Управлении охраны окружающей среды и природопользования акимата города Нур-Султан в связи с необходимостью обеспечения минимального перемещения опасных отходов по утилизации медицинских отходов согласно п. 1ст.69 и п.6 ст.288 Экологического Кодекса РК.

5	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с указанными нормами ЗРК «О государственных закупках» и Экологического кодекса РК необходимо раздел «Услуга по утилизации медицинских отходов класса Б» технической спецификации (приложение 2-3) дополнить словами «в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» изложив в следующей редакции: «Утилизация медицинских отходов класса «Б» проводится согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» и в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, и в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации. Услуги по утилизации медицинских отходов включают в себя: погрузку медицинских отходов, транспортировку медицинских отходов на утилизацию, разгрузку медицинских отходов для утилизации на предприятии поставщика, процесс утилизации медицинских отходов».	2021-04-05 10:35:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация) в разделе Цель услуги: Утилизация медицинских отходов класса «Б» проводится согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» и в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, и в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации». Услуги по утилизации медицинских отходов включают в себя: погрузку медицинских отходов, транспортировку медицинских отходов на утилизацию, разгрузку медицинских отходов для утилизации на предприятии поставщика, процесс утилизации медицинских отходов

6	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	«Форма сведений (документы), подтверждающих информацию с указанием: 1) технический паспорт (Ф-2) и сведения о владельце, подтверждающие наличие в собственности потенциального поставщика производственного объекта со зданиями, строениями, сооружениями, помещениями для уничтожения медицинскиз отходов; 2) акт приемки построенного производственного объекта в эксплуатацию собственных или арендованных зданий, строений, сооружений, помещений, базы и/или полигона в целях управления опасными отходами, зарегистрированном в уполномоченном государственном органе согласно Приказа МИиР РК №867 от 13.12.2017. При аренде производственного объекта к вышеперечисленным документам необходимо дополнительно предоставить договор аренды и платежные документы (поручения) об оплате аренды для фактического ее подтверждданеия за период не менее трех месяцев до публикации конкурсного обьявления». Кроме того, в соответствии с Экологическим кодексом РК последний абзац данного раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) необходимо дополнить требования о наличия у потенциального поставщика услуг заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов эмиссий (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу изложив в следующей редакции: «Производственная база для уничтожения медицинских отходов у поставщика услуг должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение или уведомление о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости, а также заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов эмиссий (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу».	2021-04-05 10:37:58	Отклонить замечания	В приложение 2-3 к конкурсной документации «Техническая спецификация» в п.2 примечаний установлено, что установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Приведенные Вами дополнения в конкурсную документацию приложение 2-3 «Техническая спецификация» являются квалификационными требованиями к материальным ресурсам предъявляемые к потенциальным поставщикам.
7	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	По квалификационным требованиям (приложение 1-4): 1. В соответствии с п.74 параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, а также пункту 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» медицинские отходы классов Б, В обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее +1000 – +1200°С с камерами дожига отходящих газов, имеющих систему газоочистку. Система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов».	2021-04-05 10:40:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 1-4 Квалификационные требования) в части требования к материальным ресурсам: двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов (система газоочистки) либо оборудование для обезвреживания альтернативными методами (автоклавирование, предусматривающий стерилизацию отходов водяным паром под давлением; микроволновая обработка; химическая обработка) (предоставить документы подтверждающие наличие)

8	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	По технической спецификации (приложение 2-3): 1. Пункт 2 статьи 21 ЗРК «О государственных закупках» обязывает конкурсную документацию составлять с указанием в технической спецификации национальных стандартов, на закупаемые товары, работы, услуги. Кроме того, в соответствии с п.4 и 6 статьи 283 Экологического кодекса РК действуют следующие обязательные для исполнения нормы: - субъекты, выполняющие операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению отходов, принимаемых от сторонних организаций, должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным национальными стандартами, и несут ответственность за безопасное обращение с отходами с момента передачи их собственником отходов; - требования к субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению отходов, устанавливаются национальными стандартами. Требования национальных стандартов к субъектам, выполняющим операции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению отходов, обязательны для исполнения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы.	2021-04-05 10:34:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация) в разделе Цель услуги: Утилизация медицинских отходов класса «Б» проводится согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» и в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, и в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации». Услуги по утилизации медицинских отходов включают в себя: погрузку медицинских отходов, транспортировку медицинских отходов на утилизацию, разгрузку медицинских отходов для утилизации на предприятии поставщика, процесс утилизации медицинских отходов.

9	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	3. Пунктом 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» требования которого в соответствии с п.4 и 6 статьи 283 Экологического кодекса являются обязательными для исполнения установлено, что установка термической утилизации должна быть оснащена системой очистки дымовых газов система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов. В этой связи, П.2) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) необходимо изложить в следующей редакции: «Утилизация медицинских отходов должна проводится на установках: по сжиганию (инсинераторы) или установках по обеззараживанию. Сжигание медицинских отходов предусматривается в специальных установках. Медицинские отходы класса Б обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС с камерой дожига и оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов согласно п. 74 параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, а также пункту 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов. Продукты сжигания медотходов и обезвреженные отходы становятся отходами класса А и подлежат захоронению, как ТБО».	2021-04-05 10:38:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация) в части требования к поставщику: 2) Утилизация медицинских отходов должна проводиться на установках по сжиганию (инсинераторы) или установках по обеззараживанию. Сжигание медицинских отходов предусматривается в специальных установках. Медицинские отходы класса Б обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС с камерой дожига и оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов согласно п. 74 параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, а также пункту 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием, как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов. Продукты сжигания медотходов и обезвреженные отходы становятся отходами класса А и подлежат захоронению, как ТБО

10	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	«двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС либо оборудование для обезвреживания альтернативными методами (автоклавирование, предусматривающий стерилизацию отходов водяным паром под давлением; микроволновая обработка; химическая обработка) оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов согласно п. 74 параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, а также пункту 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов (предоставить документы подтверждающие наличие)».	2021-04-05 10:41:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 1-4 Квалификационные требования) в части требования к материальным ресурсам: двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов (система газоочистки) либо оборудование для обезвреживания альтернативными методами (автоклавирование, предусматривающий стерилизацию отходов водяным паром под давлением; микроволновая обработка; химическая обработка) (предоставить документы подтверждающие наличие)

11	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	2. В п.1 и 2 раздела «Материальные ресурсы» необходимо привести перечень подтверждающих документов. Для п.1: - технический паспорт (Ф-2) и сведения о владельце, подтверждающие наличие в собственности производственного объекта со зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и/или полигона опасных отходов для приема, восстановления и/или удаления опасных отходов; - акт приемки построенного производственного объекта в эксплуатацию собственных или арендованных зданий, строений, сооружений, помещений, базы и/или полигона в целях управления опасными отходами, зарегистрированном в уполномоченном государственном органе согласно Приказа МИиР РК №867 от 13.12.2017. Арендатор к вышеперечисленным документам дополнительно предоставляет договор аренды и платежные документы (поручения) об оплате аренды. Для п.2: - договор приобретения с платежным поручением; - технический паспорт с руководством по эксплуатации; - заключение экспертизы промышленной безопасности с разрешением уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности на эксплуатацию. 3. В целях обеспечения безопасного и качественного транспортирования потенциальным поставщиком опасных медицинских отходов необходимо установить в п.1 раздела «Трудовые ресурсы» опыт (стаж) работы для водителя с допуском грузов 6-го класса опасности не менее 2 лет.	2021-04-05 10:41:35	Отклонить замечания	Отклонить замечания 2. Согласно п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» квалификационные требования, устанавливаются в порядке, определяемом Правилами осуществления государственных закупок. Пункт 3 приложения 6 к конкурсной документации Сведения о квалификации Правил осуществления государственных закупок гласит: «Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды», а также в таблице 4 Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов в графе 5 установлено в случае если материальные ресурсы собственные - приложить документы, подтверждающие право собственности, арендованные - указать, у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Установление требования иных документов не допускается. 3. В соответствии с пп.2 п.18 приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» стаж работника (водителя) устанавливается 3 года.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Кыстаубаева Жибек Баймуханбетовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5112142

№ конкурса 5647792-1
Название конкурса услуги по утилизации медицинских отходов на 2021 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-30 20:08:19 по 2021-04-06 20:08:19
Наименование организатора ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата города Нур-Султан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110840010682	Замечание к КД	2. Пунктом 44-1 статьи 1 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности…» и пунктом 25 статьи 1 ЗРК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», установлено что: - акт приемки объекта в эксплуатацию – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации»; - технический паспорт - составленный по результатам государственного технического обследования недвижимого имущества документ установленной формы, содержащий технические, идентификационные характеристики первичного или вторичного объекта, необходимые для ведения правового кадастра. Акт приемки построенного производственного объекта в эксплуатацию Технический паспорт (Ф-2) – это обязательные документы Республики Казахстан. Также, как и удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан. Без технического паспорта (Ф-2) невозможно распоряжение объектом, так как де-юре он будет являться бесхозяйственным. В соотвествии с указанными нормами ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности…» и ЗРК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» П.1) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) дополнить следующим требованием:	2021-04-05 10:37:28	Отклонить замечания	В приложение 2-3 к конкурсной документации «Техническая спецификация» в п.2 примечаний установлено, что установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Приведенные Вами дополнения в конкурсную документацию приложение 2-3 Техническая спецификация являются квалификационными требованиями к материальным ресурсам предъявляемые к потенциальным поставщикам.
2	160540010630	Замечание к КД	В целях безопасности транспортировки медицинских отходов во время пандемии, а также во избежание негативных факторов утечки медицинских отходов и согласно пп.2) и 4) п. 27 Главы 5 Приказа и.о. МИИР РК от 17 апреля 2015 года № 460, требуются водители, осуществляющие перевозку опасных грузов автотранспортным средством, соответствуют следующим требованиям: наличие стажа непрерывной работы в качестве водителя транспортного средства этой категории не менее трех лет; наличие свидетельства о допуске водителя к перевозке опасного груза по территории Республики Казахстан. В соответствии с вышеуказанными Правилами, просим внести дополнения в конкурсную документацию Приложения 1-4 в части добавления требований к водителям, а именно – непрерывный стаж не менее 3-х лет, предоставление копии свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы (ДОПОГ).	2021-04-06 11:40:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 1-4 Квалификационные требования) в части требования наличия стажа работника 3 года.

3	110840010682	Замечание к КД	4. Пунктом 6 статьи 288 Экологического кодекса РК установлено, что при выборе способа и места обезвреживания или размещения отходов, а также при определении физических и юридических лиц, осуществляющих переработку, удаление или размещение отходов, собственники отходов должны обеспечить минимальное перемещение отходов от источника их образования. В соответствии с указанной нормой Экологического кодекса РК, п.3) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) дополнить следующим предложением: «В соответствии с п.6 статьи 288 Экологического кодекса РК и в целях мониторинга минимального перемещения отходов от источника их образования до места обезвреживания медицинских отходов транспорт потенциального поставщика, занятый перевозкой медицинских отходов, должен быть оборудован GPS устройством (трекер)» изложив в следующей редакции: «3) Наличие специализированной техники для перевозки отходов. Перевозка медицинских отходов класса Б осуществляется на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке согласно требованиям документов нормирования. согласно п.86, параграфа 2 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Поставщик обязан предоставить Заказчику копию специального разрешения, выданного транспортным контролем согласно приказу и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан». В соответствии с п.6 статьи 288 Экологического кодекса РК и в целях мониторинга минимального перемещения отходов от источника их образования до места обезвреживания медицинских отходов транспорт потенциального поставщика, занятый перевозкой медицинских отходов, должен быть оборудован GPS устройством (трекер)».	2021-04-05 10:38:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация)в части требования к поставщику : 3) Наличие специализированной техники для перевозки отходов. Перевозка медицинских отходов класса Б осуществляется на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке согласно требованиям документов нормирования. согласно п.86, параграфа 2 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Поставщик обязан предоставить Заказчику копию специального разрешения, выданного транспортным контролем согласно приказу и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан». В соответствии с п.6 статьи 288 Экологического кодекса РК и в целях мониторинга минимального перемещения отходов от источника их образования до места обезвреживания медицинских отходов транспорт поставщика, занятый перевозкой медицинских отходов, должен быть оборудован GPS устройством (трекер)».

4	110840010682	Замечание к КД	5. П.4) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) изложить в следующей редакции: «4) В соответствии с п.2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик и применяемое оборудование должно соответствовать требованиям национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации». 6. В целях правильного указания наименования отраслевого Управления акимата города Нур-Султан п.6) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) необходимо изложить в следующей редакции: «6) Наличие Разрешения на эмиссию в окружающую среду полученное в Управлении охраны окружающей среды и природопользования акимата города Нур-Султан в связи с необходимостью обеспечения минимального перемещения опасных отходов по утилизации медицинских отходов согласно п. 1ст.69 и п.6 ст.288 Экологического Кодекса РК».	2021-04-05 10:39:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация)в части требования к поставщику : 4) В соответствии с п.2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», поставщик и применяемое оборудование должно соответствовать требованиям национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации». 6) Наличие Разрешения на эмиссию в окружающую среду полученное в Управлении охраны окружающей среды и природопользования акимата города Нур-Султан в связи с необходимостью обеспечения минимального перемещения опасных отходов по утилизации медицинских отходов согласно п. 1ст.69 и п.6 ст.288 Экологического Кодекса РК.

5	110840010682	Замечание к КД	В соответствии с указанными нормами ЗРК «О государственных закупках» и Экологического кодекса РК необходимо раздел «Услуга по утилизации медицинских отходов класса Б» технической спецификации (приложение 2-3) дополнить словами «в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» изложив в следующей редакции: «Утилизация медицинских отходов класса «Б» проводится согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» и в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, и в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации. Услуги по утилизации медицинских отходов включают в себя: погрузку медицинских отходов, транспортировку медицинских отходов на утилизацию, разгрузку медицинских отходов для утилизации на предприятии поставщика, процесс утилизации медицинских отходов».	2021-04-05 10:35:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация) в разделе Цель услуги: Утилизация медицинских отходов класса «Б» проводится согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» и в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, и в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации». Услуги по утилизации медицинских отходов включают в себя: погрузку медицинских отходов, транспортировку медицинских отходов на утилизацию, разгрузку медицинских отходов для утилизации на предприятии поставщика, процесс утилизации медицинских отходов

6	110840010682	Замечание к КД	«Форма сведений (документы), подтверждающих информацию с указанием: 1) технический паспорт (Ф-2) и сведения о владельце, подтверждающие наличие в собственности потенциального поставщика производственного объекта со зданиями, строениями, сооружениями, помещениями для уничтожения медицинскиз отходов; 2) акт приемки построенного производственного объекта в эксплуатацию собственных или арендованных зданий, строений, сооружений, помещений, базы и/или полигона в целях управления опасными отходами, зарегистрированном в уполномоченном государственном органе согласно Приказа МИиР РК №867 от 13.12.2017. При аренде производственного объекта к вышеперечисленным документам необходимо дополнительно предоставить договор аренды и платежные документы (поручения) об оплате аренды для фактического ее подтверждданеия за период не менее трех месяцев до публикации конкурсного обьявления». Кроме того, в соответствии с Экологическим кодексом РК последний абзац данного раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) необходимо дополнить требования о наличия у потенциального поставщика услуг заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов эмиссий (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу изложив в следующей редакции: «Производственная база для уничтожения медицинских отходов у поставщика услуг должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение или уведомление о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости, а также заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов эмиссий (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу».	2021-04-05 10:37:58	Отклонить замечания	В приложение 2-3 к конкурсной документации «Техническая спецификация» в п.2 примечаний установлено, что установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Приведенные Вами дополнения в конкурсную документацию приложение 2-3 «Техническая спецификация» являются квалификационными требованиями к материальным ресурсам предъявляемые к потенциальным поставщикам.
7	110840010682	Замечание к КД	По квалификационным требованиям (приложение 1-4): 1. В соответствии с п.74 параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, а также пункту 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» медицинские отходы классов Б, В обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее +1000 – +1200°С с камерами дожига отходящих газов, имеющих систему газоочистку. Система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов».	2021-04-05 10:40:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 1-4 Квалификационные требования) в части требования к материальным ресурсам: двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов (система газоочистки) либо оборудование для обезвреживания альтернативными методами (автоклавирование, предусматривающий стерилизацию отходов водяным паром под давлением; микроволновая обработка; химическая обработка) (предоставить документы подтверждающие наличие)

8	110840010682	Замечание к КД	По технической спецификации (приложение 2-3): 1. Пункт 2 статьи 21 ЗРК «О государственных закупках» обязывает конкурсную документацию составлять с указанием в технической спецификации национальных стандартов, на закупаемые товары, работы, услуги. Кроме того, в соответствии с п.4 и 6 статьи 283 Экологического кодекса РК действуют следующие обязательные для исполнения нормы: - субъекты, выполняющие операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению отходов, принимаемых от сторонних организаций, должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным национальными стандартами, и несут ответственность за безопасное обращение с отходами с момента передачи их собственником отходов; - требования к субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению отходов, устанавливаются национальными стандартами. Требования национальных стандартов к субъектам, выполняющим операции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению отходов, обязательны для исполнения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы.	2021-04-05 10:34:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация) в разделе Цель услуги: Утилизация медицинских отходов класса «Б» проводится согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» и в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, и в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации». Услуги по утилизации медицинских отходов включают в себя: погрузку медицинских отходов, транспортировку медицинских отходов на утилизацию, разгрузку медицинских отходов для утилизации на предприятии поставщика, процесс утилизации медицинских отходов.

9	110840010682	Замечание к КД	3. Пунктом 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» требования которого в соответствии с п.4 и 6 статьи 283 Экологического кодекса являются обязательными для исполнения установлено, что установка термической утилизации должна быть оснащена системой очистки дымовых газов система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов. В этой связи, П.2) раздела «Технические характеристики» технической спецификации (приложение 2-3) необходимо изложить в следующей редакции: «Утилизация медицинских отходов должна проводится на установках: по сжиганию (инсинераторы) или установках по обеззараживанию. Сжигание медицинских отходов предусматривается в специальных установках. Медицинские отходы класса Б обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС с камерой дожига и оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов согласно п. 74 параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, а также пункту 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов. Продукты сжигания медотходов и обезвреженные отходы становятся отходами класса А и подлежат захоронению, как ТБО».	2021-04-05 10:38:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 2-3 Техническая спецификация) в части требования к поставщику: 2) Утилизация медицинских отходов должна проводиться на установках по сжиганию (инсинераторы) или установках по обеззараживанию. Сжигание медицинских отходов предусматривается в специальных установках. Медицинские отходы класса Б обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС с камерой дожига и оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов согласно п. 74 параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, а также пункту 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием, как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов. Продукты сжигания медотходов и обезвреженные отходы становятся отходами класса А и подлежат захоронению, как ТБО

10	110840010682	Замечание к КД	«двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС либо оборудование для обезвреживания альтернативными методами (автоклавирование, предусматривающий стерилизацию отходов водяным паром под давлением; микроволновая обработка; химическая обработка) оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов согласно п. 74 параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, а также пункту 7.4.4 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации» система газоочистки мощностью до 50 кг/ч может оснащаться «сухой» системой газоочистки и мощностью свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки с улавливанием как мелкодисперсных частиц, так и опасных газов (предоставить документы подтверждающие наличие)».	2021-04-05 10:41:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в проект конкурсной документации (приложение 1-4 Квалификационные требования) в части требования к материальным ресурсам: двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 оС оснащенная системой комплексной очистки дымовых газов (система газоочистки) либо оборудование для обезвреживания альтернативными методами (автоклавирование, предусматривающий стерилизацию отходов водяным паром под давлением; микроволновая обработка; химическая обработка) (предоставить документы подтверждающие наличие)

11	110840010682	Замечание к КД	2. В п.1 и 2 раздела «Материальные ресурсы» необходимо привести перечень подтверждающих документов. Для п.1: - технический паспорт (Ф-2) и сведения о владельце, подтверждающие наличие в собственности производственного объекта со зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и/или полигона опасных отходов для приема, восстановления и/или удаления опасных отходов; - акт приемки построенного производственного объекта в эксплуатацию собственных или арендованных зданий, строений, сооружений, помещений, базы и/или полигона в целях управления опасными отходами, зарегистрированном в уполномоченном государственном органе согласно Приказа МИиР РК №867 от 13.12.2017. Арендатор к вышеперечисленным документам дополнительно предоставляет договор аренды и платежные документы (поручения) об оплате аренды. Для п.2: - договор приобретения с платежным поручением; - технический паспорт с руководством по эксплуатации; - заключение экспертизы промышленной безопасности с разрешением уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности на эксплуатацию. 3. В целях обеспечения безопасного и качественного транспортирования потенциальным поставщиком опасных медицинских отходов необходимо установить в п.1 раздела «Трудовые ресурсы» опыт (стаж) работы для водителя с допуском грузов 6-го класса опасности не менее 2 лет.	2021-04-05 10:41:35	Отклонить замечания	Отклонить замечания 2. Согласно п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» квалификационные требования, устанавливаются в порядке, определяемом Правилами осуществления государственных закупок. Пункт 3 приложения 6 к конкурсной документации Сведения о квалификации Правил осуществления государственных закупок гласит: «Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды», а также в таблице 4 Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов в графе 5 установлено в случае если материальные ресурсы собственные - приложить документы, подтверждающие право собственности, арендованные - указать, у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Установление требования иных документов не допускается. 3. В соответствии с пп.2 п.18 приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» стаж работника (водителя) устанавливается 3 года.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник	Кыстаубаева Жибек Баймуханбетовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»