Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5113872

Конкурстың № 5299842-1
Конкурстың атауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бейнеконференцбайланыс жабдықтарын техникалық қолдау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-26 12:06:22 дейін 2021-04-02 12:06:22
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	в пункте 9 указано: сертификат Video Endpoints Technical Certification Необоснованно, так как в технической спецификации отсутствует оборудование для обслуживания которого необходим вышеуказанный сертификат, работы для данного специалиста не прописаны. Согласно п.2, ст.21 Закона о гос.закупках РК конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Также нарушены следующие статьи закона: п.3, ст.21. п.п.9) п.2 ст.194 Предпринимательского кодекса. ст.4 Закона РК «О государственных закупках» п.2, Ст.9. Закона о гос закупках РК. На основании вышеизложенного просим провести закупки не нарушая Законодательство РК, исключить требование вышеуказанного сертификата.	2021-04-02 04:00:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178897 – в соответствии с приложением №1 к технической спецификации определён перечень, наименование и спецификации оборудования в число которых входит оборудования производства компании Polycom. Сертификат «Video Endpoints Technical Certification» выдаётся техническим специалистам, прошедшим курс обучения по настройке, наладке оборудования производства Polycom. Также требование данного сертфиката обуслувлено тем что в процессе оказания услуг Поставщику необходимо будет выполнять обслуживание систем отображения информации, звуковоспроизведения и видеоконференцсвязи, выдача рекомендаций/предложений по усовершенствованию оборудования и обновлению программного обеспечения и требовании технической спецификации. Что в свою очередь требует квалифицированного сертифицированного специалиста для организации профилактического обслуживания системы отображения информации и звуковоспроизведения. Поставщик должен обеспечить ежемесячное (не менее одного раза в один месяц) техническое обслуживание: - Наружный осмотр с целью выявления нежелательных факторов; - Проверка степени загрязнённости с проведением необходимых работ по очистке; - Внесение изменений в настройки системы; - Локализация или устранение неисправностей, не являющихся аварией; - Предоставление консультаций по вопросам работы системы и её конфигурации; - Проверка достаточности электрической изоляции; - Проверка работы систем автоматики и их регулировка; - Проверка яркости и баланса цвета; - Регулировка режимов работы.

2	130540016377	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать разъяснение: может ли один специалист объединять/совмещать несколько позиций согласно квалификационным требованиям, то есть когда у специалиста есть несколько сертификатов и его квалификация соответствует нескольким позициям/требованиям?	2021-04-02 11:19:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178928 – допускается предоставление на одного специалиста более одного сертификата, по нескольким квалификационным требованиям.
3	190140002165	КҚ жобасына ескерту	в пункте 2 указано: сертификат Installed Voice Technical Certification Необоснованно, так как в технической спецификации отсутствует оборудование для обслуживания которого необходим вышеуказанный сертификат, работы для данного специалиста не прописаны. Согласно п.2, ст.21 Закона о гос.закупках РК конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Также нарушены следующие статьи закона: п.3, ст.21. п.п.9) п.2 ст.194 Предпринимательского кодекса. ст.4 Закона РК «О государственных закупках» п.2, Ст.9. Закона о гос закупках РК. На основании вышеизложенного просим провести закупки не нарушая Законодательство РК, исключить требование вышеуказанного сертификата.	2021-04-02 04:02:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» вносит изменения по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178899 – изменения путем исключения требования по данному специалисту.

4	210140032391	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно перечню работ и услуг, перечисленных в технической спецификации, работы и услуги могут быть выполнены требуемыми специалистами со следующими статусами Installed Voice Technical Certification Voice Endpoints Technical Certification Video Endpoints Technical Certification Real Presence Immersive Technical Certification Real Presence Platform Technical Certification наличие специалиста со статусом Polycom Certified Videoconferencing Engineer является излишним. Необходимо исключить требование специалиста Polycom Certified Videoconferencing Engineer	2021-04-02 11:18:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178927 – в соответствии с приложением №1 к технической спецификации определён перечень, наименование и спецификации оборудования в число которых входит оборудования производства компании Polycom. Сертификат «Polycom Certified Videoconferencing Engineer» выдаётся техническим специалистам, прошедшим курс обучения по настройке, наладке оборудования производства Polycom. Также требование данного сертфиката обуслувлено тем что в процессе оказания услуг Поставщику необходимо будет выполнять обслуживание систем отображения информации, звуковоспроизведения и видеоконференцсвязи, выдача рекомендаций/предложений по усовершенствованию оборудования и обновлению программного обеспечения и требовании технической спецификации. Что в свою очередь требует квалифицированного сертифицированного специалиста для обеспечения ежемесячного (не менее одного раза в один месяц) ТО: - Наружный осмотр с целью выявления нежелательных факторов; - Проверка степени загрязнённости с проведением необходимых работ по очистке; - Проверка поддержки температурных режимов; - Диагностика, тестирование, регламентное обслуживание, настройка работоспособности оборудования видеоконференцсвязи; - Проверка соединений; - Проверка достаточности электрической изоляции; - Проверка работы систем и их регулировка; - Проверка работоспособности серверов видеоконференцсвязи; - Проверка и настройка панелей; - Проверка и устранение замечаний в работе автоматизированных рабочих мест (персональный компьютер, ноутбук); - Регулировка режимов работы; - Диагностика активного сетевого оборудования - коммутаторы; - Пере коммутация сети при выходе из строя активного сетевого оборудования или изменении конфигурации сети; - Устранение ошибок в базовых настройках сетевого и телекоммуникационного оборудования; - Предоставление предложений о необходимости модернизации.

5	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	в пункте 11 указано: сертификат Real Presence Immersive Technical Certification; Необоснованно, так как в технической спецификации отсутствует оборудование для обслуживания которого необходим вышеуказанный сертификат, работы для данного специалиста не прописаны. Согласно п.2, ст.21 Закона о гос.закупках РК конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Также нарушены следующие статьи закона: п.3, ст.21. п.п.9) п.2 ст.194 Предпринимательского кодекса. ст.4 Закона РК «О государственных закупках» п.2, Ст.9. Закона о гос закупках РК. На основании вышеизложенного просим провести закупки не нарушая Законодательство РК, исключить требование вышеуказанного сертификата.	2021-04-02 03:59:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» вносит изменения по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178896 - изменения путем исключения требования по данному специалисту.
6	210140032391	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить допускается ли совмещение позиций/ролей, то есть представление на 1 (одного) специалиста более 1 (одного) сертификата?	2021-04-02 01:13:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178882 - допускается предоставление на одного специалиста более одного сертификата.

7	190140002165	КҚ жобасына ескерту	пункт 5 трудовых ресурсов повторяет пункт 9 сертификат Voice Endpoints Technical Certification/Video Endpoints Technical Certification сертификаты	2021-04-02 04:01:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178898 – в соответствии с приложением №1 к технической спецификации определён перечень, наименование и спецификации оборудования в число которых входит оборудования производства компании Polycom. Сертификат «Voice Endpoints Technical Certification» выдаётся техническим специалистам, прошедшим курс обучения по настройке, наладке оборудования производства Polycom. Также требование данного сертфиката обуслувлено тем что в процессе оказания услуг Поставщику необходимо будет выполнять обслуживание систем отображения информации, звуковоспроизведения и видеоконференцсвязи, выдача рекомендаций/предложений по усовершенствованию оборудования и обновлению программного обеспечения и требовании технической спецификации. Что в свою очередь требует квалифицированного сертифицированного специалиста для организации профилактического обслуживания системы отображения информации и звуковоспроизведения. Поставщик должен обеспечить ежемесячное (не менее одного раза в один месяц) техническое обслуживание: - Наружный осмотр с целью выявления нежелательных факторов; - Проверка степени загрязнённости с проведением необходимых работ по очистке; - Внесение изменений в настройки системы; - Локализация или устранение неисправностей, не являющихся аварией; - Предоставление консультаций по вопросам работы системы и её конфигурации; - Проверка достаточности электрической изоляции; - Проверка работы систем автоматики и их регулировка; - Регулировка режимов работы; - Регулировка режимов звуковоспроизведения.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Вице-министр Нусупова Асем Бековна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5113872

№ конкурса 5299842-1
Название конкурса Техническая поддержка оборудования видеоконференцсвязи Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-26 12:06:22 по 2021-04-02 12:06:22
Наименование организатора Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190140002165	Замечание к КД	в пункте 9 указано: сертификат Video Endpoints Technical Certification Необоснованно, так как в технической спецификации отсутствует оборудование для обслуживания которого необходим вышеуказанный сертификат, работы для данного специалиста не прописаны. Согласно п.2, ст.21 Закона о гос.закупках РК конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Также нарушены следующие статьи закона: п.3, ст.21. п.п.9) п.2 ст.194 Предпринимательского кодекса. ст.4 Закона РК «О государственных закупках» п.2, Ст.9. Закона о гос закупках РК. На основании вышеизложенного просим провести закупки не нарушая Законодательство РК, исключить требование вышеуказанного сертификата.	2021-04-02 04:00:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178897 – в соответствии с приложением №1 к технической спецификации определён перечень, наименование и спецификации оборудования в число которых входит оборудования производства компании Polycom. Сертификат «Video Endpoints Technical Certification» выдаётся техническим специалистам, прошедшим курс обучения по настройке, наладке оборудования производства Polycom. Также требование данного сертфиката обуслувлено тем что в процессе оказания услуг Поставщику необходимо будет выполнять обслуживание систем отображения информации, звуковоспроизведения и видеоконференцсвязи, выдача рекомендаций/предложений по усовершенствованию оборудования и обновлению программного обеспечения и требовании технической спецификации. Что в свою очередь требует квалифицированного сертифицированного специалиста для организации профилактического обслуживания системы отображения информации и звуковоспроизведения. Поставщик должен обеспечить ежемесячное (не менее одного раза в один месяц) техническое обслуживание: - Наружный осмотр с целью выявления нежелательных факторов; - Проверка степени загрязнённости с проведением необходимых работ по очистке; - Внесение изменений в настройки системы; - Локализация или устранение неисправностей, не являющихся аварией; - Предоставление консультаций по вопросам работы системы и её конфигурации; - Проверка достаточности электрической изоляции; - Проверка работы систем автоматики и их регулировка; - Проверка яркости и баланса цвета; - Регулировка режимов работы.

2	130540016377	Запрос о разъяснении КД	Просим дать разъяснение: может ли один специалист объединять/совмещать несколько позиций согласно квалификационным требованиям, то есть когда у специалиста есть несколько сертификатов и его квалификация соответствует нескольким позициям/требованиям?	2021-04-02 11:19:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178928 – допускается предоставление на одного специалиста более одного сертификата, по нескольким квалификационным требованиям.
3	190140002165	Замечание к КД	в пункте 2 указано: сертификат Installed Voice Technical Certification Необоснованно, так как в технической спецификации отсутствует оборудование для обслуживания которого необходим вышеуказанный сертификат, работы для данного специалиста не прописаны. Согласно п.2, ст.21 Закона о гос.закупках РК конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Также нарушены следующие статьи закона: п.3, ст.21. п.п.9) п.2 ст.194 Предпринимательского кодекса. ст.4 Закона РК «О государственных закупках» п.2, Ст.9. Закона о гос закупках РК. На основании вышеизложенного просим провести закупки не нарушая Законодательство РК, исключить требование вышеуказанного сертификата.	2021-04-02 04:02:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» вносит изменения по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178899 – изменения путем исключения требования по данному специалисту.

4	210140032391	Замечание к КД	Согласно перечню работ и услуг, перечисленных в технической спецификации, работы и услуги могут быть выполнены требуемыми специалистами со следующими статусами Installed Voice Technical Certification Voice Endpoints Technical Certification Video Endpoints Technical Certification Real Presence Immersive Technical Certification Real Presence Platform Technical Certification наличие специалиста со статусом Polycom Certified Videoconferencing Engineer является излишним. Необходимо исключить требование специалиста Polycom Certified Videoconferencing Engineer	2021-04-02 11:18:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178927 – в соответствии с приложением №1 к технической спецификации определён перечень, наименование и спецификации оборудования в число которых входит оборудования производства компании Polycom. Сертификат «Polycom Certified Videoconferencing Engineer» выдаётся техническим специалистам, прошедшим курс обучения по настройке, наладке оборудования производства Polycom. Также требование данного сертфиката обуслувлено тем что в процессе оказания услуг Поставщику необходимо будет выполнять обслуживание систем отображения информации, звуковоспроизведения и видеоконференцсвязи, выдача рекомендаций/предложений по усовершенствованию оборудования и обновлению программного обеспечения и требовании технической спецификации. Что в свою очередь требует квалифицированного сертифицированного специалиста для обеспечения ежемесячного (не менее одного раза в один месяц) ТО: - Наружный осмотр с целью выявления нежелательных факторов; - Проверка степени загрязнённости с проведением необходимых работ по очистке; - Проверка поддержки температурных режимов; - Диагностика, тестирование, регламентное обслуживание, настройка работоспособности оборудования видеоконференцсвязи; - Проверка соединений; - Проверка достаточности электрической изоляции; - Проверка работы систем и их регулировка; - Проверка работоспособности серверов видеоконференцсвязи; - Проверка и настройка панелей; - Проверка и устранение замечаний в работе автоматизированных рабочих мест (персональный компьютер, ноутбук); - Регулировка режимов работы; - Диагностика активного сетевого оборудования - коммутаторы; - Пере коммутация сети при выходе из строя активного сетевого оборудования или изменении конфигурации сети; - Устранение ошибок в базовых настройках сетевого и телекоммуникационного оборудования; - Предоставление предложений о необходимости модернизации.

5	190140002165	Замечание к КД	в пункте 11 указано: сертификат Real Presence Immersive Technical Certification; Необоснованно, так как в технической спецификации отсутствует оборудование для обслуживания которого необходим вышеуказанный сертификат, работы для данного специалиста не прописаны. Согласно п.2, ст.21 Закона о гос.закупках РК конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Также нарушены следующие статьи закона: п.3, ст.21. п.п.9) п.2 ст.194 Предпринимательского кодекса. ст.4 Закона РК «О государственных закупках» п.2, Ст.9. Закона о гос закупках РК. На основании вышеизложенного просим провести закупки не нарушая Законодательство РК, исключить требование вышеуказанного сертификата.	2021-04-02 03:59:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» вносит изменения по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178896 - изменения путем исключения требования по данному специалисту.
6	210140032391	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить допускается ли совмещение позиций/ролей, то есть представление на 1 (одного) специалиста более 1 (одного) сертификата?	2021-04-02 01:13:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178882 - допускается предоставление на одного специалиста более одного сертификата.

7	190140002165	Замечание к КД	пункт 5 трудовых ресурсов повторяет пункт 9 сертификат Voice Endpoints Technical Certification/Video Endpoints Technical Certification сертификаты	2021-04-02 04:01:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Министерство здравоохранения РК в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» дает разъяснение по приложению 1-4 к Конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» на Ваше сообщение № 178898 – в соответствии с приложением №1 к технической спецификации определён перечень, наименование и спецификации оборудования в число которых входит оборудования производства компании Polycom. Сертификат «Voice Endpoints Technical Certification» выдаётся техническим специалистам, прошедшим курс обучения по настройке, наладке оборудования производства Polycom. Также требование данного сертфиката обуслувлено тем что в процессе оказания услуг Поставщику необходимо будет выполнять обслуживание систем отображения информации, звуковоспроизведения и видеоконференцсвязи, выдача рекомендаций/предложений по усовершенствованию оборудования и обновлению программного обеспечения и требовании технической спецификации. Что в свою очередь требует квалифицированного сертифицированного специалиста для организации профилактического обслуживания системы отображения информации и звуковоспроизведения. Поставщик должен обеспечить ежемесячное (не менее одного раза в один месяц) техническое обслуживание: - Наружный осмотр с целью выявления нежелательных факторов; - Проверка степени загрязнённости с проведением необходимых работ по очистке; - Внесение изменений в настройки системы; - Локализация или устранение неисправностей, не являющихся аварией; - Предоставление консультаций по вопросам работы системы и её конфигурации; - Проверка достаточности электрической изоляции; - Проверка работы систем автоматики и их регулировка; - Регулировка режимов работы; - Регулировка режимов звуковоспроизведения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Вице-министр Нусупова Асем Бековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»