Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5148149

Конкурстың № 5673125-1
Конкурстың атауы Рентгенді-телевизиондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-04-07 12:58:04 дейін 2021-04-14 12:58:04
Ұйымдастырушының атауы «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Материалдық-техникалық камсыздандыру Басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик просим вас внести изменения в техническую спецификацию а именно в пункт 7.1. требование (Поставщик должен письменно гарантировать прибытие специалистов для устранения неполадок работе оборудования, установленного на объектах, перечисленных в договоре, в течение не более 3-х часов с момента поступления соответствующей заявки (для города Нур-Султан), а для других регионов – не более 12 часов). Требование прибытие специалистов в течении 12 часов не всегда является возможным по независящим от исполнителя обстоятельствам отсутствия наличие авиа или ЖД расписания в необходимый промежуток времени, в том числе в связи с нестабильной ситуацией с ограничениями связанными с COVID-19, которые ограничивают возможность реагирования 12 часов. В связи чем просим внести изменение в техническую спецификацию по п.п. 7.1. : "Поставщик должен письменно гарантировать прибытие специалистов для устранения неполадок работе оборудования, установленного на объектах, перечисленных в договоре, в течение 3-х часов с момента поступления соответствующей заявки (для города Нур-Султан), а для других регионов – не более 24 часов либо по согласованию с Заказчиком.	2021-04-14 11:34:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно постановлению Правительства от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране», органы прокуратуры отнесены к категории особо важных государственных объектов. Установленные в соответствии с требованиями инженерно-технической укрепленности, утвержденных вышеуказанным постановлением, средства безопасности и досмотра в контрольно-пропускных пунктах объектов прокуратуры, своевременно должны проходить техническое обслуживание и в случае непредвиденных сбоев и внештатных ситуаций принимаются меры по восстановлению их исправности в кратчайшие сроки. Согласно пункту 7.1 Поставщик в связи с необходимостью экстренного реагирования должен письменно гарантировать прибытие специалистов для устранения неполадок работе оборудования, установленного на объектах особой важности, перечисленных в договоре, в течение не более 3-х часов с момента поступления соответствующей заявки (для города Нур-Султан, а для других регионов – не более 12 часов. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

2	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик просим вас исключить требование в технической спецификации, а именно пункт 5.4 Поставщик должен иметь сервисные центры не менее 4-х регионах Республики Казахстан для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности. Требование 4-х сервисных центров ограничивает потенциальных поставщиков услуг в данной области, считаем что нет необходимости иметь столько сервисных центров для оказания технического обслуживания 1 раза в год.	2021-04-14 11:40:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно постановлению Правительства от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране», органы прокуратуры отнесены к категории особо важных государственных объектов. Установленные в соответствии с требованиями инженерно-технической укрепленности, утвержденных вышеуказанным постановлением, средства безопасности и досмотра в контрольно-пропускных пунктах объектов прокуратуры, современно должны проходить техническое обслуживание и в случае непредвиденных сбоев и внештатных ситуаций принимаются меры по восстановлению их исправности в кратчайшие сроки. Пунктом 5.4 требуется что Поставщик должен иметь сервисные центры городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования на объектах особой важности с применением необходимых расходных материалов и комплектующих запасных частей и своевременного восстановления работоспособности. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

3	130240002821	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 5.1. Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Просим добавить в кваликационные требование: "Поставщик осуществляет сервисное обслуживание квалифицированными специалистами, сертифицированными заводом-изготовителем ".	2021-04-14 12:56:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все требования для качественного оказания услуг указаны в настоящей технической спецификации. Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.
4	130240002821	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п.п. 6.2. Rapiscan, Количество, тип, рентген-телевизионных установок (РТУ) - "Rapiscan 622 XR HP" 3585*1234*1900мм, 50 ГЦ, размеры туннеля 1010*1010 мм - 15 ед. Данные указанные в п.п. 6.2 - являются ошибочными, так как поставлялось для Заказчика оборудование, имеющие следующих характеристики и кол-во: "Rapiscan 620 XR HP" 2082*840*11382мм, 50 ГЦ, размеры туннеля 620*420 мм - 16 ед. Просим внести изменения в техническую спецификацию.	2021-04-14 11:59:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в п.п. 6.2 технической спецификации.
5	130240002821	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик просим вас внести изменение в конкурсную документацию. А именно необходимо разделить оборудования имеющее неидентичное наименование и соответственно виды работ, по разным лотам: первый лот Rapiscan - 17 единиц, второй лот HI-SCAN7555i - 2 единицы, третий лот VOTIXR 3D – 50sв -1 единица. Согласно п.п. 2, п. 3 Статьи 21, Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.: " содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара." На основании вышеизложенного, считаем, что закупки "Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования" были объявлены с нарушениями по отношению к вышеуказанным пунктам Закона о Гос. закупках. Просим внести изменения и разделить неоднородные виды работ на отдельные лоты.	2021-04-14 12:33:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все требования для качественного оказания услуг указаны в настоящей технической спецификации. Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Разделение на лоты по марке оборудования неприемлемо, так как ведет к неэффективному (некачественному) выполнению требуемых работ и ограничению количества потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

6	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик просим вас внести изменение в конкурсную документацию. А именно необходимо разделить оборудования имеющее неидентичное наименование и соответственно виды работ, по разным лотам: первый лот Rapiscan - 17 единиц, второй лот HI-SCAN7555i - 2 единицы, третий лот VOTIXR 3D – 50sв -1 единица. В виду того, что Сертификаты выдаваемые от завода изготовителя отдельного брэнда, получают только официальные представители имеющие соответствующую авторизацию на территории Республики Казахстан, а также в связи с тем , что специалисты потенциальных поставщиков не могут обслуживать оборудование других производителей. Кроме этого компания по обслуживанию конкретного производителя в случае поломки оборудования другого производителя не сможет полноценно провести техническое обслуживание и замену необходимых запасных частей, что приведет к неработоспособности и простою оборудования. (Отсутствие возможности поставки запасных частей и доступа к программному обеспечению). Просим внести изменения и разделить неоднородные виды работ на отдельные лоты.	2021-04-14 12:34:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Технической документации указано, что потенциальный поставщик должен иметь сертифицированных специалистов, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Разделение на лоты по марке оборудования неприемлемо, так как ведет к неэффективному (некачественному) выполнению требуемых работ и ограничению количества потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

7	170640029240	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации закупки 5673125-1 «Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования» В пунктах : « 5.1 Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. 5.2 Поставщик должен иметь государственную лицензию на техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядку, перезарядку, ремонт приборов и установок, содержащие радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующие ионизирующее излучение выданного от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора). 5.3 Поставщик должен иметь государственную лицензию для деятельности в сфере использования атомной энергии по использованию оборудования для досмотра ручной клади и багажа, выданного от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора), указаны наличие специалистов, лицензии. В соответствии п.2 Примечания Приложения 1-4 Конкурсной документации Правил проведения государственных закупок утвержденный приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года№ 648 (далее - Правила), установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается.	2021-04-12 14:14:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Пункт 5.1 "Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра" - не относится к квалификационному требованию, а является требованием технической спецификации.
8	170640029240	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В квалификационных требованиях закупки 5673125-1 «Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования» указана Потенциальный Поставщик должен иметь не менее 2 специалистов с сертификатом по специализации «Радиационная защита и безопасность» (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора). В соответствии Раздела 5 Приказа Министра энергетики РК от 13 ноября 2014 года № 122 «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности в сфере использования атомной энергии», квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие деятельности по предоставлению услуг в области использования атомной энергии, являются документы (сертификаты, свидетельства, удостоверения), подтверждающие квалификацию и прохождение теоретической и практической подготовки, соответствующей функциональным обязанностям должности. Данная норма обязывает государственные органы принимать во внимание вышеуказанные документы, в качестве документов подтверждающие квалификацию. Таким образом, сертификаты, свидетельства и удостоверения являются равнозначными документами. В штате ТОО «НИК Автоматика» состоят специалисты которые прошли повышение квалификации по радиационной безопасности и получили удостоверения о повышении квалификации «Радиационная безопасность». Вопрос: Примет ли конкурсная комиссия удостоверения по повышению квалификации «Радиационная безопасность», как подтверждающий квалификацию документ?	2021-04-12 14:17:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Удостоверения специалистов о повышении квалификации по курсу «Радиационная безопасность» будут приняты конкурсной комиссией в случае, если специальная подготовка Ваших сотрудников проводилась в организации, имеющей государственную лицензию ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» на вид деятельности «Специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности».

9	170640029240	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	5.4 Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов).». требования у потенциальных поставщиков о наличии сервисных центров в определенных городах является сужение круга потенциальных поставщиков и не предоставление равных возможностей для участия. Согласно условиям, в технической спецификации, сервисное обслуживание оборудования будет проводится 1 раз в год в регионах и 2 раза в год в Генеральной прокуратуре. Необходимость сервисных центров при обслуживании объектов услуг не чаще 1 раза в год, не являются ли излишними требованиями?	2021-04-12 14:15:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие сервисных центров при обслуживании рентген-телевизионных установок обусловлена необходимостью экстренного реагирования для восстановления работоспособности оборудования в случае выхода его из строя в связи с высокой значимостью объектов в местах их расположения.
10	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	в технической спецификации в пунктах 5.1 - 5.4 указаны квалификационные требования: 5.1 Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. 5.2 Поставщик должен иметь государственную лицензию на техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядку, перезарядку, ремонт приборов и установок, содержащие радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующие ионизирующее излучение выданного от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора). 5.3 Поставщик должен иметь государственную лицензию для деятельности в сфере использования атомной энергии по использованию оборудования для досмотра ручной клади и багажа, выданного от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора). 5.4 Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов). Все квалификационные требования должны быть указаны исключительно в приложении 1-4! Согласно правилам Закона Гос Закупок Приложения 2-3 к Конкурсной документации Техническая спецификация закупаемых услуг написано следующее: 2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 2. Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Требуем исключить квалификационные требования из технической спецификации приложений 2-3	2021-04-13 23:09:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Пункт 5.1 "Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра" и пункт 5.4 "Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов)" - не относятся к квалификационным требованиям, а являются требованиями технической спецификации.

11	190140002165	КҚ жобасына ескерту	в технической спецификации прописано: 5.1 Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Данного квалификационного требования не прописано в приложении 1-4, следовательно поставщик не обязан подтверждать данную квалификацию. Для выполнения услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, имеющегося у Заказчика НЕ требуется подтверждения на право сервисного обслуживания, так как законодательство РК никак не запрещает обслуживание оборудования, то есть авторское право только запрещает продажу или перепродажу оборудования. К тому же ни один потенциальный поставщик не сможет предоставить подобный сертификат на право сервисного обслуживания оборудования досмотра. Никто не может запрещать или разрешать обслуживание оборудования досмотра, ст. 26 конституции РК: Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности. Согласно п.3 статьи 10 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную законодательством, защищаются: возможностью осуществления предоставления услуг, деятельности без получения чьих-либо разрешений. Просим исключить требование: " 5.1 Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра."	2021-04-13 23:25:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все требования для качественного оказания услуг указаны в настоящей технической спецификации. Согласно постановлению Правительства от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране», органы прокуратуры отнесены к категории особо важных государственных объектов. Установленные в соответствии с требованиями инженерно-технической укрепленности, утвержденных вышеуказанным постановлением, средства безопасности и досмотра в контрольно-пропускных пунктах объектов прокуратуры, современно должны проходить техническое обслуживание и в случае непредвиденных сбоев и внештатных ситуаций принимаются меры по восстановлению их исправности в кратчайшие сроки. Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Исключение требование 5.1 ТС неприемлемо, так как ведет к неэффективному (некачественному) выполнению требуемых работ В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

12	130240002821	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 3. Место оказания услуг указано: Оборудование Rapiscan 622XR HP - 16 ед. Согласно Договора о государственных закупках товаров №198 от 12.06.2017 г., для Заказчика были реализованы 16 ед. - Rapiscan 620XR HP, соответственно прослеживается опечатка в серии оборудования. В связи с чем, просим исправить в пункте 3. наименование оборудования на: "Rapiscan 620XR HP - 16 ед."	2021-04-14 11:47:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в пункте 3 технической спецификации наименование оборудования "Rapiscan 622XR HP" на "Rapiscan 620XR HP".
13	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	в пункте 5.4 указано: 5.4 Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов). при этом в технической спецификации также указано: Время и периодичность технического оказания услуг должно быть согласованно с Заказчиком, но не менее одного раза в год для всех подразделений, кроме Генеральной прокуратуры Республике Казахстан. В Генеральной прокуратуре техническое обслуживание должно быть проведено два раза в год для каждого из сканеров. Требование к поставщику иметь сервисные центры в определенных городах для обслуживания оборудования 1-2 раза в год является завышенным и сужающим круг потенциальных поставщиков. В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года No434-V в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и приводят к нарушению одного из принципов государственных закупок - предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Просим не нарушать и исключить необоснованное требование наличия сервисных центров в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент .	2021-04-13 23:18:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие сервисных центров при обслуживании рентген-телевизионных установок обусловлена необходимостью экстренного реагирования для восстановления работоспособности оборудования в случае выхода его из строя в связи с высокой значимостью объектов в местах их расположения. Согласно постановлению Правительства от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране», органы прокуратуры отнесены к категории особо важных государственных объектов. Поставщик должен иметь сервисные центры городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования на объектах особой важности с применением необходимых расходных материалов и комплектующих запасных частей и своевременного восстановления работоспособности. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.
14	130240002821	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п.п. 6.1. технической спецификации "Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования: "Техническое и сервисное обслуживание рентген-телевизионных установок HI-SCAN 7555i в количестве 3 единиц и VOTI XR 3D – 50s в количестве - 1 единицы". На основании п 3. "Место оказания услуг и модели досмотрового оборудования", количество оборудования составляет 20 ед., а исходя из п.п. 6.1. оборудования HI-SCAN 7555i в количестве 3 единиц и VOTI XR 3D – 50s в количестве - 1 единицы, считаем допущена опечатка с количеством оборудования, так как итого с оборудованием Rapiscan количество составляет 21 ед. Просим исправить кол-во оборудования по п.п. 6.1.	2021-04-14 12:49:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество оборудования составляет 20 ед : Rapiscan 620XR HP – 15 ед, Rapiscan 622XR - 1 ед, HI-SCAN 7555-i -3 ед, VOTI XR3D – 50s - 1 ед.

15	130240002821	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик просим вас внести изменение в конкурсную документацию. А именно необходимо разделить оборудования имеющее неидентичное наименование и соответственно виды работ, по разным лотам: первый лот Rapiscan - 17 единиц, второй лот HI-SCAN7555i - 2 единицы, третий лот VOTIXR 3D – 50sв -1 единица. Согласно п. 3, Статьи 5, Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. " При составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением: 1) приобретения работ, услуг, предусматривающих комплекс взаимосвязанных работ, услуг; 2) приобретения товаров, работ, услуг по перечню, утвержденному уполномоченным органом." Просим внести изменения и разделить неоднородные виды работ на отдельные лоты.	2021-04-14 12:31:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Разделение на лоты по марке оборудования неприемлемо, так как ведет к неэффективному (некачественному) выполнению требуемых работ и ограничению количества потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.
16	040140013547	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В соответствии с 5.4 Технической спецификации Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов) Просим разъяснить какие документы должен предоставить Поставщик в подтверждение наличия сервисных центров (договор аренды, договор на оказание услуг сервисного центра или иное)?	2021-04-08 11:06:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставщик должен предоставить копии или оригиналы договор аренды сервисных центров.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Управления Садыков Ильдар Тойбергенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5148149

№ конкурса 5673125-1
Название конкурса Государственые закупки услуг по техническому обслуживанию рентгенно-телевизионного оборудования
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-04-07 12:58:04 по 2021-04-14 12:58:04
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	130240002821	Замечание к КД	Уважаемый заказчик просим вас внести изменения в техническую спецификацию а именно в пункт 7.1. требование (Поставщик должен письменно гарантировать прибытие специалистов для устранения неполадок работе оборудования, установленного на объектах, перечисленных в договоре, в течение не более 3-х часов с момента поступления соответствующей заявки (для города Нур-Султан), а для других регионов – не более 12 часов). Требование прибытие специалистов в течении 12 часов не всегда является возможным по независящим от исполнителя обстоятельствам отсутствия наличие авиа или ЖД расписания в необходимый промежуток времени, в том числе в связи с нестабильной ситуацией с ограничениями связанными с COVID-19, которые ограничивают возможность реагирования 12 часов. В связи чем просим внести изменение в техническую спецификацию по п.п. 7.1. : "Поставщик должен письменно гарантировать прибытие специалистов для устранения неполадок работе оборудования, установленного на объектах, перечисленных в договоре, в течение 3-х часов с момента поступления соответствующей заявки (для города Нур-Султан), а для других регионов – не более 24 часов либо по согласованию с Заказчиком.	2021-04-14 11:34:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно постановлению Правительства от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране», органы прокуратуры отнесены к категории особо важных государственных объектов. Установленные в соответствии с требованиями инженерно-технической укрепленности, утвержденных вышеуказанным постановлением, средства безопасности и досмотра в контрольно-пропускных пунктах объектов прокуратуры, своевременно должны проходить техническое обслуживание и в случае непредвиденных сбоев и внештатных ситуаций принимаются меры по восстановлению их исправности в кратчайшие сроки. Согласно пункту 7.1 Поставщик в связи с необходимостью экстренного реагирования должен письменно гарантировать прибытие специалистов для устранения неполадок работе оборудования, установленного на объектах особой важности, перечисленных в договоре, в течение не более 3-х часов с момента поступления соответствующей заявки (для города Нур-Султан, а для других регионов – не более 12 часов. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

2	130240002821	Замечание к КД	Уважаемый заказчик просим вас исключить требование в технической спецификации, а именно пункт 5.4 Поставщик должен иметь сервисные центры не менее 4-х регионах Республики Казахстан для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности. Требование 4-х сервисных центров ограничивает потенциальных поставщиков услуг в данной области, считаем что нет необходимости иметь столько сервисных центров для оказания технического обслуживания 1 раза в год.	2021-04-14 11:40:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно постановлению Правительства от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране», органы прокуратуры отнесены к категории особо важных государственных объектов. Установленные в соответствии с требованиями инженерно-технической укрепленности, утвержденных вышеуказанным постановлением, средства безопасности и досмотра в контрольно-пропускных пунктах объектов прокуратуры, современно должны проходить техническое обслуживание и в случае непредвиденных сбоев и внештатных ситуаций принимаются меры по восстановлению их исправности в кратчайшие сроки. Пунктом 5.4 требуется что Поставщик должен иметь сервисные центры городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования на объектах особой важности с применением необходимых расходных материалов и комплектующих запасных частей и своевременного восстановления работоспособности. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

3	130240002821	Замечание к КД	Согласно пункта 5.1. Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Просим добавить в кваликационные требование: "Поставщик осуществляет сервисное обслуживание квалифицированными специалистами, сертифицированными заводом-изготовителем ".	2021-04-14 12:56:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все требования для качественного оказания услуг указаны в настоящей технической спецификации. Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.
4	130240002821	Замечание к КД	Согласно п.п. 6.2. Rapiscan, Количество, тип, рентген-телевизионных установок (РТУ) - "Rapiscan 622 XR HP" 3585*1234*1900мм, 50 ГЦ, размеры туннеля 1010*1010 мм - 15 ед. Данные указанные в п.п. 6.2 - являются ошибочными, так как поставлялось для Заказчика оборудование, имеющие следующих характеристики и кол-во: "Rapiscan 620 XR HP" 2082*840*11382мм, 50 ГЦ, размеры туннеля 620*420 мм - 16 ед. Просим внести изменения в техническую спецификацию.	2021-04-14 11:59:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в п.п. 6.2 технической спецификации.
5	130240002821	Замечание к КД	Уважаемый заказчик просим вас внести изменение в конкурсную документацию. А именно необходимо разделить оборудования имеющее неидентичное наименование и соответственно виды работ, по разным лотам: первый лот Rapiscan - 17 единиц, второй лот HI-SCAN7555i - 2 единицы, третий лот VOTIXR 3D – 50sв -1 единица. Согласно п.п. 2, п. 3 Статьи 21, Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.: " содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара." На основании вышеизложенного, считаем, что закупки "Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования" были объявлены с нарушениями по отношению к вышеуказанным пунктам Закона о Гос. закупках. Просим внести изменения и разделить неоднородные виды работ на отдельные лоты.	2021-04-14 12:33:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все требования для качественного оказания услуг указаны в настоящей технической спецификации. Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Разделение на лоты по марке оборудования неприемлемо, так как ведет к неэффективному (некачественному) выполнению требуемых работ и ограничению количества потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

6	130240002821	Замечание к КД	Уважаемый заказчик просим вас внести изменение в конкурсную документацию. А именно необходимо разделить оборудования имеющее неидентичное наименование и соответственно виды работ, по разным лотам: первый лот Rapiscan - 17 единиц, второй лот HI-SCAN7555i - 2 единицы, третий лот VOTIXR 3D – 50sв -1 единица. В виду того, что Сертификаты выдаваемые от завода изготовителя отдельного брэнда, получают только официальные представители имеющие соответствующую авторизацию на территории Республики Казахстан, а также в связи с тем , что специалисты потенциальных поставщиков не могут обслуживать оборудование других производителей. Кроме этого компания по обслуживанию конкретного производителя в случае поломки оборудования другого производителя не сможет полноценно провести техническое обслуживание и замену необходимых запасных частей, что приведет к неработоспособности и простою оборудования. (Отсутствие возможности поставки запасных частей и доступа к программному обеспечению). Просим внести изменения и разделить неоднородные виды работ на отдельные лоты.	2021-04-14 12:34:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Технической документации указано, что потенциальный поставщик должен иметь сертифицированных специалистов, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Разделение на лоты по марке оборудования неприемлемо, так как ведет к неэффективному (некачественному) выполнению требуемых работ и ограничению количества потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

7	170640029240	Замечание к КД	В технической спецификации закупки 5673125-1 «Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования» В пунктах : « 5.1 Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. 5.2 Поставщик должен иметь государственную лицензию на техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядку, перезарядку, ремонт приборов и установок, содержащие радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующие ионизирующее излучение выданного от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора). 5.3 Поставщик должен иметь государственную лицензию для деятельности в сфере использования атомной энергии по использованию оборудования для досмотра ручной клади и багажа, выданного от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора), указаны наличие специалистов, лицензии. В соответствии п.2 Примечания Приложения 1-4 Конкурсной документации Правил проведения государственных закупок утвержденный приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года№ 648 (далее - Правила), установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается.	2021-04-12 14:14:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Пункт 5.1 "Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра" - не относится к квалификационному требованию, а является требованием технической спецификации.
8	170640029240	Запрос о разъяснении КД	В квалификационных требованиях закупки 5673125-1 «Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования» указана Потенциальный Поставщик должен иметь не менее 2 специалистов с сертификатом по специализации «Радиационная защита и безопасность» (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора). В соответствии Раздела 5 Приказа Министра энергетики РК от 13 ноября 2014 года № 122 «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности в сфере использования атомной энергии», квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие деятельности по предоставлению услуг в области использования атомной энергии, являются документы (сертификаты, свидетельства, удостоверения), подтверждающие квалификацию и прохождение теоретической и практической подготовки, соответствующей функциональным обязанностям должности. Данная норма обязывает государственные органы принимать во внимание вышеуказанные документы, в качестве документов подтверждающие квалификацию. Таким образом, сертификаты, свидетельства и удостоверения являются равнозначными документами. В штате ТОО «НИК Автоматика» состоят специалисты которые прошли повышение квалификации по радиационной безопасности и получили удостоверения о повышении квалификации «Радиационная безопасность». Вопрос: Примет ли конкурсная комиссия удостоверения по повышению квалификации «Радиационная безопасность», как подтверждающий квалификацию документ?	2021-04-12 14:17:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Удостоверения специалистов о повышении квалификации по курсу «Радиационная безопасность» будут приняты конкурсной комиссией в случае, если специальная подготовка Ваших сотрудников проводилась в организации, имеющей государственную лицензию ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» на вид деятельности «Специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности».

9	170640029240	Запрос о разъяснении КД	5.4 Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов).». требования у потенциальных поставщиков о наличии сервисных центров в определенных городах является сужение круга потенциальных поставщиков и не предоставление равных возможностей для участия. Согласно условиям, в технической спецификации, сервисное обслуживание оборудования будет проводится 1 раз в год в регионах и 2 раза в год в Генеральной прокуратуре. Необходимость сервисных центров при обслуживании объектов услуг не чаще 1 раза в год, не являются ли излишними требованиями?	2021-04-12 14:15:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие сервисных центров при обслуживании рентген-телевизионных установок обусловлена необходимостью экстренного реагирования для восстановления работоспособности оборудования в случае выхода его из строя в связи с высокой значимостью объектов в местах их расположения.
10	190140002165	Замечание к КД	в технической спецификации в пунктах 5.1 - 5.4 указаны квалификационные требования: 5.1 Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. 5.2 Поставщик должен иметь государственную лицензию на техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядку, перезарядку, ремонт приборов и установок, содержащие радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующие ионизирующее излучение выданного от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора). 5.3 Поставщик должен иметь государственную лицензию для деятельности в сфере использования атомной энергии по использованию оборудования для досмотра ручной клади и багажа, выданного от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля (сканированные копии оригиналов подтверждающих документов должны быть предоставлены вместе с конкурсной заявкой, а оригинал при заключении договора). 5.4 Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов). Все квалификационные требования должны быть указаны исключительно в приложении 1-4! Согласно правилам Закона Гос Закупок Приложения 2-3 к Конкурсной документации Техническая спецификация закупаемых услуг написано следующее: 2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 2. Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Требуем исключить квалификационные требования из технической спецификации приложений 2-3	2021-04-13 23:09:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Пункт 5.1 "Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра" и пункт 5.4 "Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов)" - не относятся к квалификационным требованиям, а являются требованиями технической спецификации.

11	190140002165	Замечание к КД	в технической спецификации прописано: 5.1 Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Данного квалификационного требования не прописано в приложении 1-4, следовательно поставщик не обязан подтверждать данную квалификацию. Для выполнения услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, имеющегося у Заказчика НЕ требуется подтверждения на право сервисного обслуживания, так как законодательство РК никак не запрещает обслуживание оборудования, то есть авторское право только запрещает продажу или перепродажу оборудования. К тому же ни один потенциальный поставщик не сможет предоставить подобный сертификат на право сервисного обслуживания оборудования досмотра. Никто не может запрещать или разрешать обслуживание оборудования досмотра, ст. 26 конституции РК: Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности. Согласно п.3 статьи 10 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную законодательством, защищаются: возможностью осуществления предоставления услуг, деятельности без получения чьих-либо разрешений. Просим исключить требование: " 5.1 Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра."	2021-04-13 23:25:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все требования для качественного оказания услуг указаны в настоящей технической спецификации. Согласно постановлению Правительства от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране», органы прокуратуры отнесены к категории особо важных государственных объектов. Установленные в соответствии с требованиями инженерно-технической укрепленности, утвержденных вышеуказанным постановлением, средства безопасности и досмотра в контрольно-пропускных пунктах объектов прокуратуры, современно должны проходить техническое обслуживание и в случае непредвиденных сбоев и внештатных ситуаций принимаются меры по восстановлению их исправности в кратчайшие сроки. Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Исключение требование 5.1 ТС неприемлемо, так как ведет к неэффективному (некачественному) выполнению требуемых работ В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

12	130240002821	Замечание к КД	Согласно пункта 3. Место оказания услуг указано: Оборудование Rapiscan 622XR HP - 16 ед. Согласно Договора о государственных закупках товаров №198 от 12.06.2017 г., для Заказчика были реализованы 16 ед. - Rapiscan 620XR HP, соответственно прослеживается опечатка в серии оборудования. В связи с чем, просим исправить в пункте 3. наименование оборудования на: "Rapiscan 620XR HP - 16 ед."	2021-04-14 11:47:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в пункте 3 технической спецификации наименование оборудования "Rapiscan 622XR HP" на "Rapiscan 620XR HP".
13	190140002165	Замечание к КД	в пункте 5.4 указано: 5.4 Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов). при этом в технической спецификации также указано: Время и периодичность технического оказания услуг должно быть согласованно с Заказчиком, но не менее одного раза в год для всех подразделений, кроме Генеральной прокуратуры Республике Казахстан. В Генеральной прокуратуре техническое обслуживание должно быть проведено два раза в год для каждого из сканеров. Требование к поставщику иметь сервисные центры в определенных городах для обслуживания оборудования 1-2 раза в год является завышенным и сужающим круг потенциальных поставщиков. В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года No434-V в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и приводят к нарушению одного из принципов государственных закупок - предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Просим не нарушать и исключить необоснованное требование наличия сервисных центров в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент .	2021-04-13 23:18:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие сервисных центров при обслуживании рентген-телевизионных установок обусловлена необходимостью экстренного реагирования для восстановления работоспособности оборудования в случае выхода его из строя в связи с высокой значимостью объектов в местах их расположения. Согласно постановлению Правительства от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране», органы прокуратуры отнесены к категории особо важных государственных объектов. Поставщик должен иметь сервисные центры городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования на объектах особой важности с применением необходимых расходных материалов и комплектующих запасных частей и своевременного восстановления работоспособности. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.

14	130240002821	Замечание к КД	Согласно п.п. 6.1. технической спецификации "Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования: "Техническое и сервисное обслуживание рентген-телевизионных установок HI-SCAN 7555i в количестве 3 единиц и VOTI XR 3D – 50s в количестве - 1 единицы". На основании п 3. "Место оказания услуг и модели досмотрового оборудования", количество оборудования составляет 20 ед., а исходя из п.п. 6.1. оборудования HI-SCAN 7555i в количестве 3 единиц и VOTI XR 3D – 50s в количестве - 1 единицы, считаем допущена опечатка с количеством оборудования, так как итого с оборудованием Rapiscan количество составляет 21 ед. Просим исправить кол-во оборудования по п.п. 6.1.	2021-04-14 12:49:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество оборудования составляет 20 ед : Rapiscan 620XR HP – 15 ед, Rapiscan 622XR - 1 ед, HI-SCAN 7555-i -3 ед, VOTI XR3D – 50s - 1 ед.
15	130240002821	Замечание к КД	Уважаемый заказчик просим вас внести изменение в конкурсную документацию. А именно необходимо разделить оборудования имеющее неидентичное наименование и соответственно виды работ, по разным лотам: первый лот Rapiscan - 17 единиц, второй лот HI-SCAN7555i - 2 единицы, третий лот VOTIXR 3D – 50sв -1 единица. Согласно п. 3, Статьи 5, Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. " При составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением: 1) приобретения работ, услуг, предусматривающих комплекс взаимосвязанных работ, услуг; 2) приобретения товаров, работ, услуг по перечню, утвержденному уполномоченным органом." Просим внести изменения и разделить неоднородные виды работ на отдельные лоты.	2021-04-14 12:31:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое обслуживание рентгено-телевизионной установки HI-SCAN, VOTI и Rapiscan проводиться специально подготовленными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими сертификаты на право сервисного обслуживания систем досмотра. Разделение на лоты по марке оборудования неприемлемо, так как ведет к неэффективному (некачественному) выполнению требуемых работ и ограничению количества потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, данный пункт остается без изменений.
16	040140013547	Запрос о разъяснении КД	В соответствии с 5.4 Технической спецификации Поставщик должен иметь сервисные центры в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент для экстренного реагирования и своевременного восстановления работоспособности (после заключения договора в течение 5 календарных дней Поставщик должен предоставить копии или оригиналы подтверждающих документов) Просим разъяснить какие документы должен предоставить Поставщик в подтверждение наличия сервисных центров (договор аренды, договор на оказание услуг сервисного центра или иное)?	2021-04-08 11:06:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставщик должен предоставить копии или оригиналы договор аренды сервисных центров.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления Садыков Ильдар Тойбергенович

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»