«MEDEXPERT-01»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

020000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Өтеген Батыр көш. 76/а, 319 офис
тел.: 8 (727) 277-30-47
8 (702) 869 77 68,
darhan2345@gmail.com

Товарищество с ограниченной ответственностью «MEDEXPERT-01»

020000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, 76/а, 319 офис
тел.: 8 (727) 277-30-47
8 (702) 869 77 68,
darhan2345@gmail.com

№31-21
«20» апреля 2021г.

В Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области
Копия: КГП на ПХВ "Павлодарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом"

Возражение

Считаем, что жалоба ТОО «МедиДез ЮГ» о несогласии с протоколом итогов открытого конкурса № 5496734-1 необоснованная по следующим причинам:

ТОО «MEDEXPERT-01» участвовало в лоте №42849542-ОК1 с дезинфицирующим средством «Дезостерил-ПРЕМИУМ», которое по своим функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам является 100% аналогом хлорных таблеток, техническая спецификация которых указана в конкурсной документации и приложило все необходимые документы, администрируемые и требуемые ст. 9 и ст. 21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках».

Кроме этого, был приложен прокол испытаний № 73 РГП на ПХВ «Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева», где указано: **антимикробная эффективность «Дезостерил-ПРЕМИУМ» составляет 100%.**

Поэтому, утверждение жалобщика, что «Дезостерил-ПРЕМИУМ» не обладает какой-либо антимикробной активностью не соответствует действительности.

Кроме этого, ТОО «МедиДез ЮГ» в своей заявке и жалобе вводит в заблуждение и Заказчика, и департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области по следующим основаниям:

ТОО «МедиДез ЮГ» участвовало в лоте №42849542-ОК1 с дезинфицирующим средством «Мультихлор» и приложило протокол исследований за номером 1082/1082 от 18.05.2016г. в отношении M.terrae в суспензионно количественном тесте, выданный УО «Белорусский государственный медицинский университет», срок аттестата аккредитации, которого истек 25.12.2020 году и подписанный проректором УО БГМУ без указания срока подписи.

В Свидетельстве о государственной регистрации на «Мультихлор» указано, что настоящее свидетельство выдано на основании протоколов исследований, научных отчетов и экспертного заключения РГКП «НПЦСЭЭиМ» КЗПП МНЭ РК от 14.09.2015г.

Тем самым, ясно видно, что основной документ – Свидетельство о государственной регистрации, разрешающий оборот дезинфицирующего средства

«Мультихлор» выдан 1 годом ранее - в 2015 году и не на основании протокола исследования, выданного УО «Белорусский государственный медицинский университет» годом позже - в 2016 году.

В своей жалобе ТОО «МедиДез ЮГ» неправомерно требует от Заказчика и от поставщиков-конкурентов, чтобы были приложены протокола испытаний в отношении M.terrae в суспензионно количественном тесте, при этом сами прикладывают протокол исследований, просроченный и не утвержденный уполномоченным органом - КЗПП МНЭ Республики Казахстан.

Данное требование ТОО ТОО «МедиДез ЮГ» не администрируется законодательством государственных закупок и санитарно-эпидемиологического благополучия РК.

Согласно пп) 1 п 3. статьи 21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»:

В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся:

установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам.

Также в конкурсной заявке нами было приложены письмо за исх.№ 24-03-24/ЗТ-Б-341 от 03.03.2021г. уполномоченного органа - Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан:

Количественный суспензионный метод при определении туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств проводится с использованием тест-штаммов Mycobacterium terrae в соответствии методическими указаниями по проведению лабораторных предрегистрационных испытаний средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 04 ноября 2008 года № 133 «Об утверждении методических указаний по проведению лабораторных предрегистрационных испытаний средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации».

Предрегистрационные испытания «Дезостерил-Премиум» были проведены согласно приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 04 ноября 2008 года № 133 «Об утверждении методических указаний по проведению лабораторных предрегистрационных испытаний средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации» - об этом свидетельствует прокол испытаний № 73 РГП на ПХВ «Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева», который был приложен в конкурсной заявке.

Далее в письме за исх.№ 24-03-24/ЗТ-Б-341 от 03.03.2021г. уполномоченного органа - Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан указано:

Протоколы испытаний и заключение являются обязательными документами предрегистрационного этапа и предназначены для прохождения процедуры получения свидетельства государственнной регистрации от аккредитованной лаборатории.

Дополнительно сообщаем, что при проведении предрегистрационного испытания дезинфицирующего средства филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» РГП на ПХВ «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Министерства здравоохранения Республики Казахстан выдаются протокола исследований с отметкой свидетельствующей прохождение процедуры компетентности испытательной лаборатории аккредитованной в национальной системе аккредитации.

Из письма уполномоченного органа видно, что протоколы испытаний являются обязательными документами для предрегистрационных испытаний и получения свидетельства о государственной регистрации. Конкурсная комиссия, и тем более ТОО «МедиДез ЮГ» не может требовать их в конкурсной заявке, фактически, возможно, лоббируя свои интересы и интересы лаборатории УО БГМУ, так как это не предусмотрено

и неадминистрируется законодательством государственных закупок и санитарно-эпидемиологического благополучия РК.

На хлорсодержащие дезинфицирующие средства имеется национальный стандарт СТ РК 2827-2016 РД-13

Хлорсодержащее дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» соответствуют национальному стандарту СТ РК 2827-2016 РД-13, имеет Свидетельство о государственной регистрации в странах Таможенного союза, сертификаты происхождения СТ KZ и другие документы, соответствующие администрируемым требованиям законодательства РК.

ТОО «МедиДез ЮГ» также требует от Заказчика выполнение неадминистрируемых национальным стандартом СТ РК 2827-2016 РД-13 требований. Согласно пп) 2 п. 2 статьи 21. Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»:

Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать:

2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

Согласно пп) 1 п 3. статьи 21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»:

В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся:

установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам.

Утверждение, жалобщика, что срок годности и срок рабочих растворов не соответствует технической спецификации Заказчика, что предоставление писем с КККБТУ и «КНЦКЗИ» имени М. Айкимбаева не является основанием, не предоставлять подтверждающие документы, не предоставление методических указаний на государственном языке и т.п. является голословным. ТОО «МедиДез ЮГ» не является уполномоченным органом и аккредитованной лабораторией, чтобы такое утверждать.

Инструкция по применению товара предоставлена на русском языке в соответствии с пунктом 19. раздела 3, Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок *(Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648)*: «Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются **на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика».**

В связи с чем, Заказчиком правомерно было допущено ТОО «MEDEXPERT-01» к участию в данном лоте.

ТОО «MEDEXPERT-01» участвовало в лоте № 42849076-ОК1 с дезинфицирующим средством «Дезостерил-NS», который по составу, функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам 100% соответствует, технической спецификации Заказчика. и приложило все необходимые документы администрируемые и требуемые ст. 9 и ст. 21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках».

Кроме этого был приложен прокол испытаний № 44 РГП на ПХВ «Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева», где указано: **антимикробная эффективность «Дезостерил-NS» составляет 100%.**

Поэтому, утверждение жалобщика, что «Дезостерил-NS» не обладает какой –либо антимикробной активностью не соответствует действительности.

Кроме этого, ТОО «МедиДез ЮГ» в своей заявке и жалобе вводит в заблуждение и Заказчика, и департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области по следующим основаниям:

ТОО «МедиДез ЮГ» участвовало в лоте №42849076-ОК1 с дезинфицирующим средством «Ал-Окси» и приложило протокол исследований за номером 909/909 от 23.03.2015г. в отношении M.terrae в суспензионно количественном тесте, выданный УО «Белорусский государственный медицинский университет», срок аттестата аккредитации, которого истек 25.05.2015 году и подписанный проректором УО БГМУ без указания срока подписи.

В Свидетельстве о государственной регистрации на «Ал-Окси» указано, что настоящее свидетельство выдано на основании протоколов исследований и заключения РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» КГСЭН МЗ РК №41-11/17-5384 от 16.03.2011г.

Тем самым, ясно видно, что основной документ – Свидетельство о государственной регистрации, разрешающий оборот дезинфицирующего средства «Ал-Окси» выдан 4 годами ранее - в 2011 году и не на основании протокола исследования, выданного УО «Белорусский государственный медицинский университет» четыремя годами позже - в 2015 году.

В своей жалобе ТОО «МедиДез ЮГ» неправомерно требует от Заказчика и от поставщиков-конкурентов, чтобы были приложены протокола испытаний в отношении M.terrae в суспензионно количественном тесте, при этом сами прикладывают протокол исследований, просроченный и не утвержденный уполномоченным органом - КЗПП МНЭ Республики Казахстан.

Данное требование ТОО ТОО «МедиДез ЮГ» не администрируется законодательством государственных закупок и санитарно-эпидемиологического благополучия РК.

Согласно пп) 1 п 3. статьи 21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»:

В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся:

установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам.

Также в конкурсной заявке было приложено письмо за исх.№ 24-03-24/ЗТ-Б-341 от 03.03.2021г. уполномоченного органа - Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан:

Количественный суспензионный метод при определении туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств проводится с использованием тест-штаммов Mycobacterium terrae в соответствии методическими указаниями по проведению лабораторных предрегистрационных испытаний средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 04 ноября 2008 года № 133 «Об утверждении методических указаний по проведению лабораторных предрегистрационных испытаний средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации».

Предрегистрационные испытания «Дезостерил-NS» были проведены согласно приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 04 ноября 2008 года № 133 «Об утверждении методических указаний по проведению лабораторных предрегистрационных испытаний средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации» - об этом свидетельствует прокол испытаний № 44 РГП на ПХВ «Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева, который был приложен в конкурсной заявке.

Далее в письме за исх.№ 24-03-24/ЗТ-Б-341 от 03.03.2021г. уполномоченного органа - Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан указано:

Далее в письме за исх.№ 24-03-24/ЗТ-Б-341 от 03.03.2021г. уполномоченного органа - Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан указано:

Протоколы испытаний и заключение являются обязательными документами предрегистрационного этапа и предназначены для прохождения процедуры получения свидетельства государственнной регистрации от аккредитованной лаборатории.

Дополнительно сообщаем, что при проведении предрегистрационного испытания дезинфицирующего средства филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» РГП на ПХВ «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Министерства здравоохранения Республики Казахстан выдаются протокола исследований с отметкой свидетельствующей прохождение процедуры компетентности испытательной лаборатории аккредитованной в национальной системе аккредитации.

Из письма уполномоченного органа видно, что протоколы испытаний являются обязательными документами для предрегистрационных испытаний и получения свидетельства о государственной регистрации. Конкурсная комиссия, и тем более ТОО «МедиДез ЮГ» не может требовать их в конкурсной заявке, фактически, возможно, лоббируя свои интересы и интересы лаборатории УО БГМУ, так как это не предусмотрено и неадминистрируется законодательством государственных закупок и санитарно-эпидемиологического благополучия РК.

Согласно пп) 1 п 3. статьи 21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»:

В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся:

установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам.

Утверждение, что срок годности и срок рабочих растворов не соответствует технической спецификации Заказчика является голословным. Режимы дезинфекции, спороцидное действие (в отношении особо-опасных инфекций), из чего состоит и не состоит товар, и т.п. подробно указаны в инструкции по применению. Кроме этого, общеизвестным фактом является то, что концентраты, содержащие пероксид водорода должны быть снабжены дегазирующими крышками и это не является каким то особым условием. Все замечания, важные для Заказчика и указанные Заказчиком в протоколе предварительного допуска, были дополнены соответствующими документами. Утверждение жалобщика, что нет информации об испытании на Mycobacterium terrae также не соответствует действительности. Приложен в конкурсную заявку протокол №8/612 от 27.02.2018г. на противотуберкулезную активность.

Инструкция по применению товара предоставлена на русском языке в соответствии с пунктом 19. раздела 3, Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок *(Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648)*: «Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются **на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика»**.

В связи с чем, Заказчиком правомерно было допущено ТОО «MEDEXPERT-01» к участию в данном лоте.

Учитывая вышеизложенное, просим рассмотреть наше обращение, отказать в жалобе ТОО «МедиДез ЮГ» и признать действия Заказчика в отношении ТОО «MEDEXPERT-01» правомерными.

Директор **Д. Бурхан**

"MEDEXPERT-01" БСН/БИН 180740008184