№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,1592	610,55	1,09	4371	8	934	2472	7390
						478,96	0,56	3429	4		547	
10	10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	172,0408	970,09	1,09	166896	187	22451	103935	292497
						838,51	0,56	144258	97		21666	
11	11	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	м	114	658,51	71,55	75070	8157	30327	29346	112769
						320,93	36,6	36586	4172		8353	
12	12	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	88	248		21824		21824		23570
											1746	
13	13	С121-110403-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	363		13576		13576		14662
											1086	
14	14	Е11-160601-0301	Клапаны термостатические RTD-N-П, диаметр 15 мм. Установка	шт.	76	10722,3	89,37	814895	6792	611047	143482	1035047
						2592,84	29,28	197056	2225		76670	
15	15	Е11-160601-0301	Клапаны радиаторный RLV-П, диаметр 15 мм. Установка	шт.	76	7145,3	89,37	543043	6792	339195	143482	741447
						2592,84	29,28	197056	2225		54922	
16	16	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	76	303,07	0	23033	0	8210	10673	36402
						195,04	0	14823	0		2696	
17	17	Е11-160601-0301	Клапаны радиаторный MSV-F2, диаметр 15 мм. Установка	шт.	8	6449,3	89,37	51594	715	30137	15103	72034
						2592,84	29,28	20743	234		5336	
18	18	Е11-160601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	6807,94	123,39	40848	740	28236	8674	53484
						1978,62	29,28	11872	176		3962	
19	19	С123-040902-0304	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, T до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	62775		376650		376650		406782
											30132	
20	20	Е11-180701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	44060,64	234,58	88121	469	80071	5511	101123
						3790,56	36,63	7581	73		7491	
21	21	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2371,32	94,77	14228	569	1788	8611	24666
						1978,62	14,64	11872	88		1827	
22	22	С123-040902-0302	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, T до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	53055		318330		318330		343796
											25466	
23	23	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	521,68	0	3130	0	413	1956	5493
						452,77	0	2717	0		407	
24	24	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1715		10290		10290		11113
											823	
25	25	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2540,69	0	15244	0	13176	1489	18072
						344,66	0	2068	0		1339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-181001-0105	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	1	21502,74 1593,76	321,31 114,18	21503 1594	321 114	19588	1230 1819	24551
27	27	С123-040902-0307	**Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	87079		174158		174158		188091
28	28	Е11-160661-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2371,32 1978,62	94,77 14,64	14228 11872	569 88	1788	13933 8611 1827	24666
29	29	С123-040902-0303	**Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	59535		357210		357210		385787
			Итого по разделу: 2. Отопление								28577	7690889
			ИТОГО:					5477479	46138	3158679	1643715	7690889
			В том числе :					2272667	10274		569694	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		92291				
			Итого с временными									7 783 180,00
			Зимние удорожания			1,35 %		105073				
			Итого с зимними удорожаниями									7 888 253,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		157765				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 046 018,00
			НДС			12 %		965522				
			Итого с НДС									9 011 540,00
			Итого с текущей скидкой									8 110 386,00

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"
Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 10 М3 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №15

за ноябрь 2020 года на 6-3 РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 10 М3 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	448,7852615	361,16 14,24	346,8 100,63	162082 6392	155640 45159	50	37117 15936	215134
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	31,4149683	3523,58 3523,58	0 0	110693 110693	0 0	0	79699 15231	205624
3	3	С341-020101-1001	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (временный отвал)**	т	931,91089	51		47527			3802	51330
4	4	С341-020101-1010	**Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	77,8559484	367		28573			2286	30859
5	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	448,7852615	21,9 3,41	18,4 7,67	9827 1529	8258 3442	40	3579 1072	14478
6	6	Е11-010102-0314	**Грунты разрыхленные 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 из временного отвала**	м3 грунта	414,1826178	282,28 11,15	271,04 78,66	116917 4620	112260 32579	37	26783 11496	155196
7	7	С341-020101-1001	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)**	т	931,91089	51		47527			3802	51330
8	8	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	372,764356	42,41 0	42,41 16,48	15809 0	15809 6145	0	4424 1619	21852
9	9	Е11-010201-0502	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	385,1898345	204,96 110,68	94,28 45,75	78950 42634	36316 17622	0	43384 9787	132121

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	41,4182618	1360,04 1360,04	0 0	56330 56330	0 0	0	40558 7751	104640
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									982564
			Раздел: 2. Фундаменты и поддоны									
11	11	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки и уклона, бетон класса В7,5	м3	1,07	15298,88 1385,1	1125,96 265,42	16370 1482	1205 284	13683	1272 1411	19053
12	12	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх, бетон класса В15. Устройство	м3	1,36	23619,68 5074,16	2146,17 508,5	32123 6901	2919 692	22303	5467 3007	40596
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	226611		7070		7070		7636
14	14	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,83	706,09 379,14	30,72 15,57	3410 1831	148 75	1431	566 1373 383	5166
15	15	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0336	650171,94 62220	18243,29 7511,32	21846 2091	613 252	19142	1687 1883	25415
16	16	Е11-080101-0203	Обсыпка лотка гравием для дренажа. Устройство	м3 основания	0,0242688	6001,79 955,4	1804,94 813,44	146 23	44 20	79	31 14	191
17	17	Е11-080101-0201	Песчаная подушка под резервуар. Устройство	м3 основания	4,0784	3895,41 876,72	1058,69 447,44	15887 3576	4318 1825	7994	3888 1582	21357
18	18	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3, бетон класса В15. Устройство	м3	5,16	18740,91 3464,64	525,07 200,1	96703 17878	2709 1033	76116	13615 8825	119144
19	19	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0534	734230,67 78068	1376,67 621,24	39208 4169	74 33	34966	3025 3379	45612
			Итого по разделу: 2. Фундаменты и поддоны									284170
			Раздел: 3. Резервуар									
20	20	Ц13-060303-0212	Бак цилиндрический горизонтальный, вместимость 10 м3. Монтаж оборудования	т	0,199	55166,28 46144	6495,22 1115,47	10978 9183	1293 222	503	6771 1420	19169
21	21	С121-060303-0104	Габаритные емкости для хранения жидкостей (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,199	664064		132149		132149		142721
22	22	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	28,015909	152,26 74,6	6,04 1,17	4266 2090	169 33	2006	1529 464	6258
			Итого по разделу: 3. Резервуар									168148
			Раздел: 4. Колодец К1, АС6									
23	23	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание колодца К 1 при толщине более 150 мм, бетон класса В15. Устройство	м3	0,43	27675,06 9231,18	3256,76 1213,41	11900 3969	1400 522	6530	3234 1211	16345
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020428	224534		4587		4587		4954
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,2	898,48 305,7	19,98 2,93	2875 978	64 9	1833	711 287	3873

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4. Колодец К1, АС6									25172
			Раздел: 5. Технололический колодец К2, АС7									
26	26	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены технологического колодца бетонные, бетон класса В15 (примечание п.3 АС7). Устройство**	м3	0,38	20335,45 3898,44	1328,64 344,43	7727 1481	505 131	5741	1161 711	9599
27	27	С121-050301-3201	**Выпуски из стали арматурнрй горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0064	224534		1437		1437		1552
28	28	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Обрамление стен из уголка. Монтаж**	т конструкций	0,026208	96427,6 71981	22116,77 6366,61	2527 1886	580 167	61	1478 320	4326
29	29	С121-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,026208	643499		16865		16865		18214
30	30	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,362816	970,09 838,51	1,09 0,56	1322 1143	1 1	178	823 172	2317
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	9,12	898,48 305,7	19,98 2,93	8194 2788	182 27	5224	2027 818	11038
32	32	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка колодца). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0605	388228,24 275092	103064,91 6170	23488 16643	6235 373	609	12252 2859	38599
33	33	С121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0564984	277147		15658		15658		16911
34	34	С121-050105-0301	**Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0078736	269720		2124		2124	1253	2294
35	35	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,18915	970,09 838,51	1,09 0,56	6004 5190	7 3	808	170 3739 779	10523
			Итого по разделу: 5. Технололический колодец К2, АС7									115373
			Раздел: 6. Приемник утечки, АС10									
36	36	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (приемник утечки). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1055	388228,24 275092	103064,91 6170	40958 29022	10873 651	1063	21365 4986	67309
37	37	С123-010301-0274	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	0,6384	40331		25747		25747	2060	27807
38	38	С123-010301-0245	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	1,064	14460		15385		15385	1231	16616
39	39	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0162792	269742		4391		4391	351	4742

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Трубы диаметром более 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,68618	970,09 838,51	1,09 0,56	1636 1414	2 1	220	1019 212	2867
41	41	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка снаружи лаком БТ-577 за два раза	м2	2,33949	152,26 74,6	6,04 1,17	356 175	14 3	168	128 39	523
42	42	Е11-230201-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,004028	9786858,08 930893,6	330370,06 96339,92	39421 3750	1331 388	34341	2979 3392	45793
43	43	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка колодца). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0059	388228,24 275092	103064,91 6170	2291 1623	608 36	59	1195 279	3764
44	44	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0059584	277147		1651		1651		1783
45	45	С121-050105-0301	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0003192	269720		86		86	132	93
46	46	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,60357	970,09 838,51	1,09 0,56	586 506	1 0	79	7 365 76	1026
47	47	Е11-110101-0303	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,24178	8939,15 3877,8	2093,44 725,6	2161 938	506 175	718	801 237	3200
48	48	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,4178	297,17 200,74	3,01 1,15	718 485	7 3	226	351 86	1156
			Итого по разделу: 6. Приемник утечки, АС10									176679
			Раздел: 7. Теплотехнический колодец, АС12, 14									
49	49	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки и уклона, бетон класса В7,5	м3	1,2	15298,88 1385,1	1125,96 265,42	18359 1662	1351 319	15345	1426 1583	21367
50	50	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3596,04 1238,71	1914,46 778,06	35960 12387	19145 7781	4429	14521 4038	54520
51	51	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов (ФБС24.4.6-т -10 шт) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,43	25241		137059		137059		148023
52	52	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1675,97 606,42	860,98 345,6	5028 1819	2583 1037	626	10965 2056 567	7651
53	53	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов (ФБС9.4.6-т -3 шт) объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,585	26470		15485		15485		16724
54	54	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,9	27675,06 9231,18	3256,76 1213,41	52583 17539	6188 2305	28856	14288 5350	72220
55	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	226611		1015		1015	81	1096
56	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0059	224534		1325		1325		1431

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	т	2,7	706,09	30,72	1906	83	800	106	2888
				м2 стяжки		379,14	15,57	1024	42		767	
58	58	Е11-070105-0102 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий	шт.	1	6287,2	1530,79	6287	1531	1984	214	9281
						2772,76	430,13	2773	430		2306	
59	59	С121-040302-0226	Плиты перекрытий ПО1 серии 3.006-2 из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,7	67890		47523		47523	687	51325
60	60	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	14596,69	7690,99	3211	1692	85	3802	5081
						6521,43	2905,09	1435	639		1493	
61	61	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7640		7640		7640	376	8251
62	62	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3139		3139		3139	611	3390
63	63	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24280		24280		24280	251	26222
64	64	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,00185	15570906,92	1279720,87	28806	2367	23892	1942	33700
						1376342	423318,88	2546	783		2397	
65	65	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка снаружи лаком БТ-577	м2	3,07877	76,13	3,02	234	9	110	2496	344
						37,3	0,59	115	2		84	
66	66	Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	3,07877	143,08	1,74	441	5	378	25	521
						18,44	0,29	57	1		42	
67	67	Е11-060101-0101	Обетонирование трубы, бетон класса В7,5	м3	0,0029956	15298,88	1125,96	46	3	38	39	53
						1385,1	265,42	4	1		4	
68	68	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,017173	252945,84	64542,51	4344	1108	70	2316	7192
						184340	2949,2	3166	51		533	
69	69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026182	226611		593		593		641
70	70	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0155852	262707		4094		4094	47	4422
71	71	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,892996	970,09	1,09	866	1	117	328	1518
						838,51	0,56	749	1		539	
72	72	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	21324,38	200,34	42649	401	38973	112	48767
						1637,5	102,48	3275	205		2506	
73	73	Е11-220301-0208 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	27254558,3	916451,75	32705	1100	30436	3612	36554
						974842	346041,5	1170	415		1141	
74	74	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка снаружи лаком БТ-577	м2	1,1304	76,13	3,02	86	3	40	2708	126
						37,3	0,59	42	1		31	
75	75	Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	1,1304	143,08	1,74	162	2	139	9	191
						18,44	0,29	21	0		15	
											14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,9107	898,48 305,7	19,98 2,93	25976 8838	578 85	16560	6424 2592	34992
77	77	Е11-110101-0303	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,338492	8939,15 3877,8	2093,44 725,6	3026 1313	709 246	1005	1122 332	4480
78	78	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,38492	297,17 200,74	3,01 1,15	1006 679	10 4	316	492 120	1618
			Итого по разделу: 7. Теплотехнический колодец, АС12, 14									604589
			Раздел: 8. Патрубок замерного люка (лист М7)									
79	79	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,174	3378,82 1771,44	1585,26 449,73	588 308	276 78	4	278 69	935
80	80	С123-010301-0234	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,174	6506		1132		1132		1223
81	81	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,13	2491,93 1335,17	1122,38 328,85	324 174	146 43	4	156 38	518
82	82	С123-010301-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,13	1634		212		212		229
83	83	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00565	113709,22 99065,6	6968,97 464,36	642 560	39 3	43	405 84	1131
84	84	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00118	269742		318		318		344
85	85	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4494		4494		4494		4854
86	86	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1302		1302		1302		1406
87	87	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,2965886	152,26 74,6	6,04 1,17	45 22	2 0	21	16 5	66
			Итого по разделу: 8. Патрубок замерного люка (лист М7)									10706
			Раздел: 9. Труба вентиляционная (лист М8)									
88	88	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,288	2491,93 1335,17	1122,38 328,85	8193 4390	3690 1081	113	3939 971	13103
89	89	С123-010301-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74		3,288	1634		5373		5373		5802

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	м	0,026172	113709,22	6968,97	2976	182	201	430	5240
				т конструкций		99065,6	464,36	2593	12		1876	
91	91	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1	514		514		514	388	555
92	92	С123-020103-0207	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	1302		2604		2604	41	2812
93	93	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0228	249072		5679		5679	208	6133
94	94	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,692	239		165		165	454	179
95	95	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	1,4521622	152,26	6,04	221	9	104	13	324
						74,6	1,17	108	2		79	
96	96	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,006228	388228,24	103064,91	2418	642	63	24	3973
						275092	6170	1713	38		1261	
97	97	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0066202	553098		3662		3662	294	3955
98	98	С121-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0047493	522		2		2	293	3
99	99	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,205524	152,26	6,04	31	1	15	0	46
						74,6	1,17	15	0		11	
			Итого по разделу: 9. Труба вентиляционная (лист М8)								3	42125
			Раздел: 10. Патрубок приема (лист М10)									
100	100	Ц13-120101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,304	2753,53	1309,97	6344	3018	17	3012	10104
						1436,18	379,21	3309	874		748	
101	101	С123-010301-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м		3012		0				0
102	102	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,007954	113709,22	6968,97	904	55	61	570	1592
						99065,6	464,36	788	4		118	
103	103	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1868		3736		3736	299	4035

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	104	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00259	305963		792		792		856
105	105	С123-021101-0118	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	94061		94		94	63	102
106	106	С121-130814-3302	Шпильки	кг	0,308	394		121		121	8	131
107	107	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000176	309630		54		54	10	59
108	108	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,9063578	152,26 74,6	6,04 1,17	138 68	5 1	65	49 15	202
			Итого по разделу: 10. Патрубок приема (лист М10)									17081
			Раздел: 11. Патрубок раздачи (лист М11)									
109	109	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,1	2880,29 1537,2	1331,33 384,87	288 154	133 38	1	138 34	461
110	110	С123-010301-0202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,1	5269		527		527	42	569
111	111	Ц13-120101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,124	2753,53 1436,18	1309,97 379,21	5849 3050	2782 805	16	2776 690	9315
112	112	С123-010301-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,124	3012		6397		6397	512	6909
113	113	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,008414	113709,22 99065,6	6968,97 464,36	957 834	59 4	65	603 125	1684
114	114	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1868		3736		3736	299	4035
115	115	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00205	305963		627		627	50	677
116	116	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	964		964		964	77	1041
117	117	С123-021101-1308	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	233288		233		233	19	252
118	118	С121-130814-3302	Шпильки	кг	0,308	394		121		121	10	131
119	119	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000176	309630		54		54	4	59

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	Е11-130301-0410 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	0,8748146	152,26 74,6	6,04 1,17	133 65	5 1	63	48 14	195
			Итого по разделу: 11. Патрубок раздачи (лист М11)									25328
			Раздел: 12. Зачистная труба (лист М13)									
121	121	Ц13-120101-0206	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	2,586	2428,69 1286,86	1119,89 328,32	6281 3328	2896 849	57	3007 743	10031
122	122	С123-010301-0118	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	2,586	1462		3781		3781		4083
123	123	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,00508	113709,22 99065,6	6968,97 464,36	578 503	35 2	39	364 75	1017
124	124	С123-020103-0206	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	951		1902		1902		2054
125	125	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0011	269742		297		297	152	326
126	126	С123-020103-2905	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67**	шт.	1	1293		1293		1293	24	1396
127	127	С123-021101-0112	**Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	51014		102		102	103	110
128	128	С121-130814-3302	**Шпильки**	кг	0,144	394		57		57	8	61
129	129	С121-130201-1201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000416	309630		129		129	5	139
130	130	Е11-130301-0410 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	0,5330418	152,26 74,6	6,04 1,17	81 40	3 1	38	10 29 9	119
			Итого по разделу: 12. Зачистная труба (лист М13)									19330
			Раздел: 13. Люк уровнемера (лист М32)									
131	131	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,035172	388228,24 275092	103064,91 6170	13655 9676	3625 217	354	7123 1662	22440
132	132	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0358355	269742		9666		9666	773	10440
133	133	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0003618	226611		82		82	7	89
134	134	С121-130201-1201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0012257	309630		380		380	30	410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	135	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,160676	970,09	1,09	1126	1	151	701	1973
			м2 окрашиваемой поверхности			838,51	0,56	973	1		146	
			Итого по разделу: 13. Люк уровнемера (лист М32)									35352
			ИТОГО:					1912694	420568	931807	408241	2506617
			В том числе :					436698	130308		185672	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30079				
			Итого с временными									2 536 696,00
			Зимние удорожания			1,35 %		34245				
			Итого с зимними удорожаниями									2 570 941,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		51419				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 622 360,00
			НДС			12 %		314683				
			Итого с НДС									2 937 043,00
			Итого с [illegible] скидкой									2 643 338,70

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"
Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования Кегенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЭнергоСтройПроект"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : СЕПТИК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №СК-242 от 22.09.2020

Акт выполненных работ №16

за ноябрь 2020 года на 6-4 Септик

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	338,8677453	361,16 14,24	346,8 100,63	122384 4826	117520 34099	38	28026 12033	162443
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 тыбл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	23,7207422	3523,58 3523,58	0 0	83582 83582	0 0	0	60179 11501	155262
3	3	С341-020101-1001	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (временный отвал)**	т	641,346762	51		32709			2617	35325
4	4	С341-020101-1010	**Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	121,105665	367		44446			3556	48001
5	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	338,8677453	21,9 3,41	18,4 7,67	7420 1154	6236 2599	30	2702 810	10932
6	6	Е11-010102-0314	**Грунты разрыхленные 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 из временного отвала**	м3 грунта	285,0430053	282,28 11,15	271,04 78,66	80463 3179	77258 22421	25	18432 7912	106807
7	7	С341-020101-1001	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)**	т	641,346762	51		32709			2617	35325
8	8	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	256,5387048	42,41 0	42,41 16,48	10880 0	10880 4229	0	3045 1114	15038
9	9	Е11-010201-0502	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	265,089995	204,96 110,68	94,28 45,75	54334 29341	24993 12128	0	29857 6735	90926
10	10	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	28,5043005	1360,04 1360,04	0 0	38767 38767	0 0	0	27912 5334	72014
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									732073

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
11	11	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом, толщиной 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	9,792	4701,44	311,71	46037	3052	37092	5032	55154
						601,74	111,95	5892	1096		4085	
12	12	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная, класса В7,5. Устройство**	м3	3,26	16867,64	1125,96	54988	3671	46802	3874	63572
						1385,1	265,42	4515	865		4709	
13	13	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон тяжелый класса В15, F100, W4. Устройство**	м3	27,2	27959,26	3256,76	760492	88584	420820	204547	1042242
						9231,18	1213,41	251088	33005		77203	
14	14	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3, АС4)**	т	0,5262	248556		130790		130790		141253
											10463	
15	15	С121-050301-3201	**Скобы из стали арматурной горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0688	224534		15448		15448		16684
											1236	
16	16	Е11-070107-0103	**Установка сальника**	т	0,0255	82665,19	6964,11	2108	178	212	1265	3643
						67380,6	1507,92	1718	38		270	
17	17	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм**	1сальник	1	5727,24	0	5727	0	2551	2287	8656
						3176,56	0	3177	0		641	
18	18	С123-010201-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,3	4708		1412		1412		1525
											113	
19	19	Е11-070201-0201	**Опоры из колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	14596,69	7690,99	2335	1231	61	1086	3695
						6521,43	2905,09	1043	465		274	
20	20	С121-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	1	7449		7449		7449		8045
											596	
21	21	Е11-390401-0103	**Крышки металлические для проемов камер. Монтаж**	т конструкций	0,0694	77929,63	36500,31	5408	2533	251	2269	8291
						37811,09	7593,96	2624	527		614	
22	22	С121-060801-0401	**Стоимость крышки камеры**	т	0,0694	497869		34552		34552		37316
											2764	
23	23	Е11-130301-1409 К=5	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 5 раз**	м2	0,45804	1114,42	8,69	510	4	463	32	585
						94,22	1,46	43	1		43	
24	24	Е11-060101-0101	**Бетонирование, бетон класса В15, F100, W4**	м3	0,1	18422,12	1125,96	1842	113	1591	119	2118
						1385,1	265,42	139	27		157	
25	25	Е11-390401-0103	**Люк лаза металлический. Монтаж**	т конструкций	0,163	78476,87	36500,31	12792	5950	679	5329	19570
						37811,09	7593,96	6163	1238		1450	
26	26	С121-060801-0401	**Стоимость люка лаза**	т	0,163	497869		81153		81153		87645
											6492	
27	27	Е11-130301-1409 К=5	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 5 раз**	м2	5,2323	1114,42	8,69	5831	45	5293	360	6687
						94,22	1,46	493	8		495	
28	28	Е11-060101-0101	**Бетонирование трубы, бетон класса В15**	м3	0,08	18136,52	1125,96	1451	90	1250	95	1670
						1385,1	265,42	111	21		124	
29	29	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Установка дыхательного устройства из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	2	5845,64	71,39	11691	143	9384	1597	14351
						1082,43	26,54	2165	53		1063	
30	30	Е11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2599,29	45,27	2599	45	2036	384	3222
						517,86	15,37	518	15		239	
31	31	Е11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**		0,80604	190,61	2,73	154	2	121	22	190

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 5 раз	м2	0,80604	37,47 1114,42	0,44 8,69	30 898	0 7	815	14 56	1030
33	33	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15	Устройство проникающей гидроизоляции "Гидромикс" (днище септика)	м2	24,2	94,22 2492,76	1,46 8,22	76 60325	1 199	40472	76 14151	80434
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная проникающая	м2	24	812,15 1709,38	0 19,98	19654 41025	0 479	33209	5958 5333	50067
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены снаружт. Гидроизоляция боковая обмазочная проникающая	м2 поверхности	40,32	305,7 1709,38	2,93 19,98	7337 68922	70 806	55791	3709 8960	84112
36	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены снаружт. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	40,32	305,7 898,48	2,93 19,98	12326 36227	118 806	23095	6231 8960	48801
37	37	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности в 2 слоя	м2 поверхности	40,32	305,7 2255,37	2,93 41,91	12326 90936	118 1690	62036	3615 19825	119622
38	38	Е11-080101-0401	Стены. Боковая изоляция глиной	м2 поверхности	8,064	674,86 10741,13	8,05 1731,3	27210 86616	325 13961	15319	8861 46212	143455
39	39	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м3 изолирующего слоя	31,416296	7110,18 599,72	849,12 105,17	57336 18841	6847 3304	7704	10626 6282	27133
40	40	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	31,416296	249,32 413,75	28,4 23,32	7833 12999	892 733	5739	2010 4849	19275
41	41	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 стяжки	31,416296	207,77 297,55	6,59 10,89	6527 9348	207 342	5284	1428 2714	13027
42	42	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство второго слоя	м2 изолируемой поверхности	31,416296	118,48 167,95	1,51 6,79	3722 5277	47 213	3418	965 1199	6994
43	43	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31,416296	52,36 749,36	0,65 26,52	1645 23542	20 833	15804	518 5074	30906
44	44	Е11-120101-1502 К=3	Пароизоляция оклеечная. Устройство дополнительных 3-х слоев	м2 изолируемой поверхности	31,416296	219,79 2689,09	4,54 69,15	6905 84481	143 2172	41814	2289 29416	123009
			Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции			1288,96	11,48	40494	361		9112	2273979
			Раздел: 3. Разные работы									
45	45	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, бетон класса В12,5. Устройство	м3	0,4	22088,57 6007,4	1184,75 293,06	8835 2403	474 117	5959	1815 852	11502
46	46	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,15288	192629,99 175680	11935,53 3007,76	29449 26858	1825 460	767	19669 3929	53048
47	47	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	57,792	711		41090		41090		44377
48	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,62688	95,38 49,96	2,45 0,29	537 276	14 2	247	3287 200	796
49	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,62688	217,32 114,68	3,48 0,59	1223 645	20 3	558	59 467	1825
			Итого по разделу: 3. Разные работы								135	111548

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					2313034	370403	1158624	573633	3117600
			В том числе :					674141	122566		230934	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,2 %		37411				
			Зимние удорожания									3 155 010,00
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		42593				
			Непредвиденные работы и затраты									3 197 603,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		63952				
			НДС									3 261 555,00
			Итого с НДС			12 %		391387				
			Итого с ведомой скидкой									3 652 942,00
												3 287 647,80

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"
Инженер _____ Манырбаев Б.