ЖШС ТОО «MBDS» ТОО

БИН 201240021192, Расчетный счет KZ6596516F0009842798, в Банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA
Республика Казахстан, г.Шымкент, проспект Тауке-Хана 129, mbdstoo@yandex.ru

г. Шымкент «21» апреля 2021г.

В Уполномоченный орган государственного аудита для рассмотрения жалобы
(автоматически определяется веб – порталом по местонахождению Организатора государственных закупок)

ЖАЛОБА

на Решение Конкурсной Комиссии

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кентауская центральная городская больница" управления общественного здоровья Туркестанской области

По итогам Открытого Конкурса № 5556099-1

Наименование объявления «Приобретение дезинфицирующих средств»

Протокол об итогах № 5556099-ОК1

(Дата и время публикации протокола 2021-04-15 16:08:06)

Данным, доводим до вашего сведения, что мы - ТОО "MBDS" принимали участие в государственных закупках в рамках Открытого Конкурса № 5556099-1.

После публикации - Протокол об итогах № 5556099-ОК1 и ознакомившись с итоговыми материалами Конкурса:

- Мы пришли к выводу, что были нарушены соблюдения следующих основных **Принципов Осуществления Государственных закупок** (Статья 4. Закона):

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;

2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок;

3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.

Мы выражаем свое - Не согласие с итоговым Решением Конкурсной Комиссии

А именно:

с **Решением по Лоту - № Лот № 41906297-ОК1** (Наименование лота - Средство дезинфицирующее) согласно Протокола об итогах № 5556099-ОК1 – **выражаем свое - Категорическое НЕ СОГЛАСИЕ**, так как нами был предложен ***в должной мере соответствующий*** по **техническим** и **функциональным характеристикам** товар, касательно заявленной Технической спецификации Заказчика.

Формулировка Отклонения: - не соответствует технической спецификации.

Для пояснения, обратим внимание на заявленную Заказчиком:
- **Техническую спецификацию закупаемых товаров по Лоту № 41906297-ОК1:**
(полная версия на портале Государственных закупок)

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Универсальное, эффективное средство с дополнительным моющим и отбеливающим действием, не требует дополнительного добавления моющего средства с/без комплектом индикаторных тест-полосок экспресс-анализа для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Обеззараживания поверхностей, биологических выделений, медицинских отходов, многоразовых сборников и автотранспортных средств, перевозящих медицинские отходы. Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекция (ВБИ), вирусов (в том числе: полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и Дерматофит. Противотуберкулезная активность препарата должна быть подтверждена, проведением испытаний на референтный штамм - Mycobacterium tuberculosis humanus H37RV. Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности. Срок годности средства – 6 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов - 5 суток. Таблетки белого цвета, круглой формы с выпуклыми поверхностями с крестообразными разделительными бороздками, с характерным запахом хлора, с массой 3,33 гр. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты дигидрат) не менее 80 %. Содержание активного хлора в готовом продукте 60%. Масса активного хлора при растворении 1 таблетки – 1,5 г. Имеет противовирусный режим в концентрации 0,0075%, 1 таблетка на 20л рабочего раствора. Хлорные таблетки должны быть упакованы в пластиковую банку с герметично запаянной плёнкой, значительно снижающий токсичный запах хлора, что позволяет хранение хлорных таблеток в закрытых помещениях. Имеет на данную тару сертификат происхождения CT KZ, сертификат соответствия от производителя. Соответствует СТ РК 2827-2016.

Просим обратить Внимание
Заказчиком заявлено Средство – Таблетки с содержанием Активного хлора:
- Содержание активного хлора в одной таблетке составляет 1,50 г.

Таблетки с содержанием Активного хлора – являются дезинфицирующими средствами и регламентируются:
<u>Национальным Стандартом (СТ РК 2827-2016)</u>, который распространяется - на средства дезинфицирующие на основе АКТИВНОГО ХЛОРА, содержащие трихлоризоциануровую или дихлоризоциануровую кислоты и их соли предназначенные:

- для профилактической, очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей в помещениях (полы, стены, двери, окна, подоконники), жесткой мебели, наружной поверхности приборов, аппаратов и т.д., автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, пассажирского автотранспорта, предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. лабораторной), белья, игрушек, уборочного инвентаря в медицинских организациях любого профиля, на коммунальных объектах (гостиницы, парикмахерские, общежития, бассейны, бани, общественные туалеты, прачечные и др.), предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, детских дошкольных организациях, общеобразовательных школах и других образовательных заведениях, общественном транспорте (включая железнодорожный транспорт, вокзалы, пункты формирования и оборота поездов, станции и вагоны метрополитена), для генеральных уборок в детских учреждениях, а также населением в быту, пенитенциарных учреждениях, на объектах социально-бытовой сферы;

- для обеззараживания лабораторного оборудования и посуды, изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, пластмассы, резины, стекла, а также предметов ухода за больными в медицинских организациях, детских дошкольных и школьных учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, рынках, пенитенциарных заведениях;

- дезинфекции медицинских отходов изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды, включая эндоскопические смывные воды) отходов, крови и других выделений больного (мокрота, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности;

- для дезинфекции питьевой воды, емкостей для перевозки и хранения питьевой воды, а также для обеззараживания воды и помещений плавательных бассейнов.

Пояснение:
Нами в рамках данного Лота было предложено СООТВЕТСВУЮЩЕЕ в ПОЛНОЙ МЕРЕ – Дезинфицирующее средство: - «Mega-Хлор» таблетки, которые были заявлены следующим образом:

Универсальное, эффективное средство с дополнительным моющим и отбеливающим действием, не требует дополнительного добавления моющего средства с/без комплектом индикаторных тест-полосок экспресс-анализа для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Обеззараживания поверхностей, биологических выделений, медицинских отходов, многоразовых сборников и автотранспортных средств, перевозящих медицинские отходы. Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекция (ВБИ), вирусов (в том числе: полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и Дерматофит. Противотуберкулезная активность препарата должна быть подтверждена, проведением испытаний на референтный штамм - Mycobacterium tuberculosis humanus H37RV. Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности. Срок годности средства – 6 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов - 5 суток. Таблетки белого цвета, круглой формы с выпуклыми поверхностями с крестообразными разделительными бороздками, с характерным запахом хлора, с массой 3,33 гр. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) не менее 80 %. Содержание активного хлора в готовом продукте 60%. Масса активного хлора при растворении 1 таблетки – 1,5 г. Имеет противовирусный режим в концентрации 0,0075%, 1 таблетка на 20л рабочего раствора.
Дезинфицирующее средство "Mega-Хлор" относится к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, при введении в желудок (ГОСТ 12.1.007-76). ТОО MBDS дает свою гарантию, что при поставке товара будут предоставлены все сопутствующие документы на товар на русском и государственном языках. Хлорные таблетки упакованы в пластиковую банку с герметично запаянной плёнкой, значительно снижающий токсичный запах хлора, что позволяет хранение хлорных таблеток в закрытых помещениях. Соответствует Национальному Стандарту СТ РК 2827-2016. ---------- Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины) за счет поставщика. ---------- Срок поставки: не более 16 календарных дней после подписания Договора или по заявке Заказчика, дополнительно утвержденному графику. Размер авансового платежа: 0 %

Согласно - **Правил осуществления государственных закупок**, Заказчик при Отклонении заявок Потенциальных Поставщиков должен предоставить:

- Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Данное Заказчиком не было сделано, равно как – не было сделано и при публикации Протокол предварительного допуска (дата публикации 2021-04-09 16:15:17).

Нами были предложены дезинфицирующие таблетки, которые в своем составе содержат - 1,50 г (при норме отклонения ± 0,15 г) – **Активного хлора**
(Приложен к Конкурсу – **Протокол испытаний**).

Также, нами прикреплены к Конкурсу:

1). Методические указания - инструкцию по применению товара от завода-изготовителя (согласно которых возможно приготовить нужную концентрацию рабочего раствора);

2). Экспертное заключение на дезинфицирующее средство - «Mega-Хлор» таблетки (подтверждает, что средство прошло полный цикл испытаний на соответствие);

3). и наконец, приложен самый Основной Документ – «**Свидетельство о государственной регистрации»: - KZ.16.01.99.002.E.000985.11.19 от 01.11.2019**, в котором указаны все возможные протоколы исследований и лабораторных испытаний:

протоколы филиала "НПЦСЭЭМ" РГП на ПВХ "НЦОЗ" МЗ РК №7/18 от 24.01.2019 г., №7/1 от 12.03.2019 г., №7/188 от 01.02.2019 г., №8/19 от 24.01.2019 г., №7/1 от 15.03.2019 г., №8/189 от 19.02.2019 г., №8/189 от 31.01.2019 г., 8/2 от 15.03.2019 г, №8/18 от 23.01.2019 г., №8/2 от 12.03.2019 г., №7/17 от 23.01.2019 г., экспертное заключение №11-18/8910 от 20.09.2019 года.

которое **дает право на реализацию и использование** дезинфицирующее средство - «Mega-Хлор» не только на территории Республики Казахстан, а на всем пространстве ЕВРАЗЭС -Таможенного Союза.

Соответствие тары (упаковки) – подтверждено - ЭКСПЕРТНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, которое также отражено в **Свидетельстве о Государственной Регистрации** (все эти процедуры являются обязательными при прохождении Регистрации дезинфицирующего средства).

Наличие документа – «**Свидетельстве о Государственной Регистрации»** - доказывает соответствие Дезинфицирующего средства всем прописанным пунктам и всей информации изложенной в – **Методических указаниях** (этот документ обязателен при ***регистрации*** дезинфицирующего средства – без него регистрация не возможна).

Игнорировать документ - «Свидетельстве о Государственной Регистрации» и все сопутствующие документы к ниму, равно как Игнорировать компетенции уполномоченный государственный Орган выдавший данные документы.

Но, тем не менее, Конкурсная Комиссия **отклоняет нашу Заявку** с формулировкой:

- не соответствует технической спецификации.

Формулировка - предъявленная Заказчиком не может быть критерием для отклонения.

ТОО "MBDS" убедительно просит Уполномоченный орган государственного аудита:

- Подробно ознакомиться с Жалобой и материалами Открытого Конкурса № 5556099-1;

- Привлечь сторонних Специалистов-Экспертов в сфере Дезинфекции;

- Отменить Протокол об итогах № 5556099-ОК1;

- Допустить ТОО "MBDS" к Конкурсу № 5556099-1 по Лоту № 41906297-ОК1 (Наименование лота - Средство дезинфицирующее).

Нам трудно признать Решение Конкурсной Комиссии – Объективным и Непредвзятым.

Товар поставляется в рамках действующего Законодательства РК.

Потребительская упаковка средства содержит маркировку на казахском и русском языке.

Наша Итоговая **Цена с учетом условной скидки** (согласно Протокола итогов) составляет:

– 2.175.705 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот пять) **тенге,**

что ниже – **Цена с учетом условной скидки** Участника допущенного к Лоту № 41906297-ОК1 на

– 842.715 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот пять) **тенге**.

Еще раз просим Привлечь сторонних Специалистов-Экспертов в сфере Дезинфекции.

конт.: 8 701 740 69 17
(в случае возникновения вопросов касательно специфики Конкурса, запроса Методических указаний – просим позвонить)

С уважением,

Директор ТОО "MBDS" _____ **Юнусходжаев А.Ш.**