Алатауский район
мкр-н Аккент 60; кв 32

# ТОО «Альянс-Техносервис»

Кому: РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

*(Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Сатпаева, д.1, корпус Б)*

От: ТОО "Альянс-Техносервис"

*г.Алматы, Микрорайон АККЕНТ, 60*

*БИН 140740013064*

## ЖАЛОБА

ТОО "Альянс-Техносервис" в качестве потенциального поставщика на поставку кабинета робототехники приняло участие в государственных закупках способом открытого конкурса посредством электронных закупок за № 5563687-1 по лоту 43245185-ОК1.

Организатором закупок выступило КГУ "Общеобразовательная школа №1 имени Исакова Петра Михайловича, Героя Советского Союза города Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области" (БИН 900140000050, юр. адрес: Казахстан, г. Акколь, ул. Мира, д. 10, оф.).

Согласно протоколу итогов № 5563687-ОК1 от 19.04.2021 г., решением конкурсной комиссии, Допущены к конкурсу были следующие компании: ТОО "Qazaq contract", ТОО "АлТу Групп", ТОО "Status product", ТОО "Альянс-Техносервис", отклонен по причине несоответствие конкурсной документации ТОО «AT Technology». Победителем было признано **ТОО «Status product»**, потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "Qazaq contract"

ТОО "Альянс-Техносервис", выражает свое несогласие с решением конкурсной комиссии. Изучив заявки потенциальных поставщиков сообщаем:

Согласно протоколу предварительного допуска №5563687-ОК1 от 07.04.2021 г. вышеуказанного открытого конкурса, по мнению ТОО «Альянс-Техносервис» имеются следующие **нарушения**:

- По решению конкурсной комиссии ТОО «Qazaq contract» **допущено** на участие в конкурсе, однако у него имеются следующие **нарушения**:

- Согласно требованиям технической спецификации, потенциальным поставщиком указана ссылка на сайт производителя интерактивной панели ТА-75 для сверки технических характеристик предложенного оборудование. При переходе по указанной ссылке https://www.tacteasy.com/ выявлены следующие несоответствия:

| ТС Заказчика | ТС поставщика | ТС согласно сайта производителя |
|---|---|---|
| Тип экрана не менее TFT LCD | Тип экрана TFT LCD | LED |
| Площадь изображения не менее 1652 x 930 мм | Площадь изображения 1652 x 930 мм | Не указано |
| Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов | Срок службы светодиодов 50 000 часов | Не указано |
| Прочность стекла не менее 7 (по Моосу) | Прочность стекла 7 (по Моосу) | Не указано |

| | | |
|---|---|---|
| Угловая центральная консоль не менее с кнопками питания, регулировки громкости, меню, приостановки воспроизведения, отмены сенсора, выбора источника | Угловая центральная консоль с кнопками питания, регулировки громкости, меню, приостановки воспроизведения, отмены сенсора, выбора источника | Отсутствует кнопка приостановки воспроизведения, отмены сенсора |
| Точки продолжительного касания не менее 20 | Точки продолжительного касания 20 | Точки продолжительного касания 10 |
| Точность сенсора не менее 1 мм | Точность сенсора 1 мм | Не указано |
| Скорость сканирования не менее 200 Гц | Скорость сканирования 200 Гц | Скорость сканирования 120 Гц |
| Тип ручки не менее Безбатарейная ручка. | Тип ручки Безбатарейная ручка. | Не указано |
| Диаметр кончика ручки не более 3 мм | Диаметр кончика ручки 3 мм | Не указано |
| ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:<br>Слот OPS не менее 1;<br>HDMI® Вход (сзади) не менее 2 (2.0);<br>HDMI Вход (спереди) не менее 1 (2.0);<br>USB-A 2.0 (сзади) не менее 2;<br>USB для сенсора (тип B) (сзади) не менее 3;<br>USB для сенсора (тип B) (спереди) не менее 1;<br>USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (сзади) не менее 2;<br>USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (спереди) не менее 2;<br>LAN Вход (RJ45) не менее 1x 10/100/1000 Мбит/с;<br>LAN Выход (RJ45) не менее 1x 10/100/1000 Мбит/с;<br>Не менее RS-232;<br>Не менее Wake-on-LAN;<br>Не менее IEEE® 802.11a/b/g/n/acWireless, 2x2 (опционально);<br>Bluetooth не менее (4.2) версии;<br>DP Вход не менее 1 (1.2);<br>HDMI Выход не менее 1 (2.0);<br>VGA Вход не менее 1;<br>VGA Аудио Вход не менее 1;<br>CVBS не менее 1;<br>Микрофон Вход (3,5 мм) не менее1;<br>Наушники не менее 1. | ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:<br>Слот OPS 1;<br>HDMI® Вход (сзади) 2 (2.0);<br>HDMI Вход (спереди) 1 (2.0);<br>USB-A 2.0 (сзади) 2;<br>USB для сенсора (тип B) (сзади) 3;<br>USB для сенсора (тип B) (спереди) 1;<br>USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (сзади) 2;<br>USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (спереди) 2;<br>LAN Вход (RJ45) 1x 10/100/1000 Мбит/с;<br>LAN Выход (RJ45) 1x 10/100/1000 Мбит/с;<br>RS-232;<br>Wake-on-LAN;<br>IEEE® 802.11a/b/g/n/acWireless, 2x2 (опционально);<br>Bluetooth (4.2) версии;<br>DP Вход 1 (1.2);<br>HDMI Выход 1 (2.0);<br>VGA Вход 1;<br>VGA Аудио Вход 1;<br>CVBS 1;<br>Микрофон Вход (3,5 мм) 1;<br>Наушники | ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:<br>HDMI x3,<br>Component x1,<br>analog D-SUB x1,<br>DVI-D x1,<br>Audio in x1, Audio out x1,<br>RS232 in/out x1,<br>TV- USB(3.0) x 2,<br>USB type B x 1,<br>USB 2.0 x 3,<br>Touch out x2,<br>Touch in x 1. |
| Внутренняя память не менее 64 ГБ (32 ГБ x2). | Внутренняя память не менее 64 ГБ (32 ГБ x2). | 32GB EMMC |
| Размеры панели не менее 1764 x 1089 x 109 мм; Размеры в упаковке не менее 1895 x 1200 x 278 мм; Вес не более 60 кг. | Размеры панели 1764 x 1089 x 109 мм; Размеры в упаковке 1895 x 1200 x 278 мм; Вес 60 кг. | Не указано |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:<br>(1) Интерактивная панель; | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:<br>(1) Интерактивная панель; | Не указано |

| | | |
|---|---|---|
| (1) Кабель HDMI длиной 3М;<br>(1) Кабель USB (A-B) длиной 3М;<br>(1) Кабель питания (региональный) 3М;<br>(1) Пульт дистанционного управления;<br>(1) Герметичный антистатичный пакет;<br>(4) Крепежные винты;<br>(1) Руководство по быстрой установке;<br>(1) Руководство пользователя;<br>(1) Настенное крепление. | (1) Кабель HDMI длиной 3М;<br>(1) Кабель USB (A-B) длиной 3М;<br>(1) Кабель питания (региональный) 3М;<br>(1) Пульт дистанционного управления;<br>(1) Герметичный антистатичный пакет;<br>(4) Крепежные винты;<br>(1) Руководство по быстрой установке;<br>(1) Руководство пользователя;<br>(1) Настенное крепление. | |

- Согласно требованиям технической спецификации, потенциальным поставщиком указана ссылка на сайт производителя программного обеспечения интерактивной панели Eclass для сверки технических характеристик предложенного программного обеспечения. При переходе по указанной ссылке https://www.tacteasy.com/ выявлены следующие несоответствия:

| ТС Заказчика | ТС поставщика | ТС согласно сайта производителя |
|---|---|---|
| Лицензионное программное обеспечение интерактивной панели (интерфейс) на трех языках: казахском, русском и английском языке. | Лицензионное программное обеспечение интерактивной панели (интерфейс) на трех языках: казахском, русском и английском языке. | Не указано |
| Режимы работы: управление (мышь), аннотация, полный экран, окно и прозрачный слой. | Режимы работы: управление (мышь), аннотация, полный экран, окно и прозрачный слой. | Не указано |
| добавление гиперссылок к объектам; | добавление гиперссылок к объектам; | Не указано |
| придание объектам прозрачности; | придание объектам прозрачности; | Не указано |
| вставка шаблонов и изображений в качестве фона и использование галереи; | вставка шаблонов и изображений в качестве фона и использование галереи; | Не указано |
| сохранение файлов в различных форматах (например, PDF или HTML); сохранение страниц в виде в отдельных файлов изображений (например, JPEG или GIF); | сохранение файлов в различных форматах (например, PDF или HTML); сохранение страниц в виде в отдельных файлов изображений (например, JPEG или GIF); | Не указаны форматы HTML и GIF |
| настройка сетки на страницу | настройка сетки на страницу | Не указано |
| вставка анимационных файлов Adobe® Flash® из галереи и добавление своих собственных Flash-файлов; | вставка анимационных файлов Adobe® Flash® из галереи и добавление своих собственных Flash-файлов; | Не указано |
| Автоматические экспорт в формат Office, на веб-сайт, автоматическая отправка по e-mail. | Автоматические экспорт в формат Office, на веб-сайт, автоматическая отправка по e-mail. | Не указаны Автоматические экспорт в формат на веб-сайт, автоматическая отправка по e-mail. |
| В целях приобретения качественного и лицензионного программного обеспечения, потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать ссылку на скачивание демо-версии программного обеспечения или программное обеспечение должно быть доступно для скачивания на официальном сайте разработчика, для проверки на соответствие техническим требованиям программного обеспечения, а также в целях приобретения лицензионного программного обеспечения предоставить авторизационное письмо | В целях приобретения качественного и лицензионного программного обеспечения, потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать ссылку на скачивание демо-версии программного обеспечения или программное обеспечение должно быть доступно для скачивания на официальном сайте разработчика, для проверки на соответствие техническим требованиям программного обеспечения, а также в целях приобретения лицензионного программного обеспечения предоставить авторизационное письмо | Указана ссылка, однако по ней нет возможности скачать демо-версию программного обеспечения и программное обеспечение не доступно для скачивания на официальном сайте разработчика |

| | | |
|---|---|---|
| от разработчика программного обеспечения. | от разработчика программного обеспечения. | |

- Согласно требованиям технической спецификации, потенциальным поставщиком указана ссылка на сайт производителя программного обеспечения для проведения уроков Eclass для сверки технических характеристик предложенного программного обеспечения. При переходе по указанной ссылке https://www.tacteasy.com/ выявлены следующие несоответствия:

| ТС Заказчика | ТС поставщика | ТС согласно сайта производителя |
|---|---|---|
| Не менее доступ и полная совместимость с браузерами MSEdge, MSInternetExpl- rer, Chr- me и Safari. Возможность создавать уроки и занятия без подключения к Интернету. Возможность вести уроки и проводить мероприятия без подключения к Интернету. Возможность для учителя хранить содержание урока на локальном ПК и в облаке. Возможность ведения предметных уроков при помощи интерактивной доски с поддержкой: Свободного письма разными ручками не менее чем в 8 цветах Распознавание почерка и преобразование в текст Прямой ввод текста Добавление стандартных форм (например, квадрат, треугольник, круг) и линий Распознавание нарисованных фигур и их преобразование в стандартные формы Добавление соединителей между формами Распознавание математических символов и уравнений и преобразование их в правильный стандартный формат Стандартные экранные математические инструменты, такие как линейка, транспортир, квадрат и компас Расширенные интерактивные обучающие инструменты, такие как прожектор и распознаватель Возможность захвата и комментирования настольных приложений с помощью общей панели инструментов через интерактивную доску Возможность записывать и вести статистику использования приложений на экране На весь экран, окно или область Снимок, видео без звука, видео со звуком Возможность создавать обучающие мероприятия, основанные на данных, для использования школьниками. Включает сопоставление списков, флэш-карты, последовательности и действия по временной шкале Возможность создания заранее определенных и специальных классов Возможность ведения личных профилей учащихся с соответствующим уровнем защиты данных Простой и безопасный способ для школьников присоединиться к уроку с помощью переносных, мобильных или ручных устройств Возможность вывести содержимое экрана на устройства школьников Возможность проводить мгновенные оценочные опросы, | Программное обеспечение интерактивной панели и интерактивная панель должны быть от одного производителя или должны иметь подтверждения на сайтах производителей что программное обеспечение интерактивной панели и интерактивная панель являются совместимыми. Программное обеспечение для проведения уроков доступ и полная совместимость с браузерами MSEdge, MSInternetExpl- rer, Chr- me и Safari. Возможность создавать уроки и занятия без подключения к Интернету. Возможность вести уроки и проводить мероприятия без подключения к Интернету. Возможность для учителя хранить содержание урока на локальном ПК и в облаке. Возможность ведения предметных уроков при помощи интерактивной доски с поддержкой: Свободного письма разными ручками чем в 8 цветах Распознавание почерка и преобразование в текст Прямой ввод текста Добавление стандартных форм (например, квадрат, треугольник, круг) и линий Распознавание нарисованных фигур и их преобразование в стандартные формы Добавление соединителей между формами Распознавание математических символов и уравнений и преобразование их в правильный стандартный формат Стандартные экранные математические инструменты, такие как линейка, транспортир, квадрат и компас Расширенныеинтерактивные обучающие инструменты, такие как прожектор и распознаватель Возможность захвата и комментирования настольных приложений с помощью общей панели инструментов через интерактивную доску Возможность записывать и вести статистику использования приложений на экране На весь экран, окно или область Снимок, видео без звука, видео со звуком Возможность создавать обучающие мероприятия, основанные на данных, для использования школьниками. Включает сопоставление списков, флэш-карты, последовательности и действия по временной шкале Возможность создания заранее определенных и | Не указано |

| | | |
|---|---|---|
| включая: Текстовый ответ Числовой ответ Буквенный ответ Да/Нет Творческий ответ, включающий фотографии Ответ по шкале Likert (предпочтения) Ответ с множественным выбором Возможность для учителя просматривать и сохранять полученные ответы Возможность проводить оценку учащихся и сообщать им результаты. Поддержка не менее пяти типов вопросов при проведении опроса Автоматическое выделение правильных ответов (если не помечено флажком как «отмечается вручную» или «не отмечается») Позволяет давать неверные ответы для получения обратной связи или исправлений Возможность для обзора и сохранения правильных ответов Обеспечивает всестороннюю помощь и поддержку программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь этим, текстовые консультации, видео, горячие линии и форумы поддержки Автоматическое обновление программного обеспечения.. | специальных классов Возможность ведения личных профилей учащихся с соответствующим уровнем защиты данных Простой и безопасный способ для школьников присоединиться к уроку с помощью переносных, мобильных или ручных устройств Возможность вывести содержимое экрана на устройства школьников Возможность проводить мгновенные оценочные опросы, включая: Текстовый ответ Числовой ответ Буквенный ответ Да/Нет Творческий ответ, включающий фотографии Ответ по шкале Likert (предпочтения) Ответ с множественным выбором Возможность для учителя просматривать и сохранять полученные ответы Возможность проводить оценку учащихся и сообщать им результаты. Поддержка пяти типов вопросов при проведении опроса Автоматическое выделение правильных ответов (если не помечено флажком как «отмечается вручную» или «не отмечается») Позволяет давать неверные ответы для получения обратной связи или исправлений Возможность для обзора и сохранения правильных ответов Обеспечивает всестороннюю помощь и поддержку программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь этим, текстовые консультации, видео, горячие линии и форумы поддержки Автоматическое обновление программного обеспечения. | |
| В целях приобретения качественного и лицензионного программного обеспечения, потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать ссылку на скачивание демо-версии программного обеспечения или программное обеспечение должно быть доступно для скачивания на официальном сайте разработчика, для проверки на соответствие техническим требованиям программного обеспечения | В целях приобретения качественного и лицензионного программного обеспечения, потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать ссылку на скачивание демо-версии программного обеспечения или программное обеспечение должно быть доступно для скачивания на официальном сайте разработчика, для проверки насоответствие техническим требованиям программного обеспечения | Указана ссылка, однако по ней нет возможности скачать демо-версию программного обеспечения и программное обеспечение <u>не доступно для скачивания</u> на официальном сайте разработчика |

- Потенциальным поставщиком в составе тендерной документации, в технической спецификации указана операционная система, пакет прикладных офисных программ Microsoft Windows 10 x64 for Education, Microsoft Office 365 соответственно, антивирусная программа Eset Nod32 Internet Security и программное обеспечение для интерактивного обучения Mozaik.

Согласно требованиям технической спецификации: В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено <u>авторизационным письмом</u>, либо сертификатом, выданным производителем программного обеспечения (оригинал или нотариально заверенная копия).

Авторизационное письмо — это документ произвольной формы <u>от производителя</u> закупаемого на конкурсе товара (оборудования, программного обеспечения), подтверждающий, что заявитель является официальным дилером производителя и имеет возможность выполнить условия конкурса в части объемов, сроков поставки, монтажа, обслуживания и т.п. (Источник: https://gz.mcfr.kz/article/1312-avtorizatsionnoe-pismo)

Авторизационные письма <u>выдаются производителем на имя официальных дистрибьюторов</u>. <u>Официальные дистрибьюторы указаны на сайте производителя, только официальные дистрибьюторы правомочны выдавать авторизационные письма на той или иной территориальной единице</u>.

Авторизационное письмо потенциальному поставщику на программное обеспечение производства Microsoft выдано от ТОО «Казахский научно-образовательный центр «High Tech for Human» которое не является официальным дистрибьютором продуктов Microsoft на территории РК, а является дилером, дилеры не правомочны выдавать авторизацию поставщикам. Список официальных дистрибьюторов правомочных выдавать авторизацию на продукты Microsoft можно узнать по контактам kazakhstan@microsoft.com.

Авторизационное письмо потенциальному поставщику на программное обеспечение производства Eset выдано от ТОО «Компьютерные системы и защита информации» которое не является официальным дистрибьютором ESET на территории РК, а является дилером не правомочным выдавать авторизацию на продукцию ESET. Список официальных дистрибьюторов Eset размещен на их официальном сайте https://eset.kz/ru/company/, данная компания отсутствует в этом списке.

Таким образом, приложенные авторизационные письма на Eset и Microsoft не являются подтверждающим документом, оригинальность и право на поставку данных программных обеспечений потенциальным поставщиком не подтверждено, более того поставщик намеренно приложил некорректные письма к конкурсной документации, что является нарушением законодательства РК.

Вместе с тем, потенциальным поставщиком не предоставлено авторизационное письмо на программное обеспечение для интерактивного обучения Mozaik, что также не соответствует требованиям технической спецификации и не подтверждает права поставки лицензионного программного обеспечения.

- Согласно требованиям технической спецификации, потенциальным поставщиком указана ссылка на сайт производителя гарнитуры SVEN AP-860MV для сверки технических характеристик предложенного оборудование. При переходе по указанной ссылке https://www.sven.fi/ru/выявлены следующие несоответствия:

| ТС Заказчика | ТС поставщика | ТС согласно сайта производителя |
|---|---|---|
| Длина кабеля, м 2.2 | Длина кабеля, м 2.2 | Длина кабеля, м 2.0 |
| Цвет, используемый в оформлении Не менее Красный, Черный | Цвет, используемый в оформлении Красный, Черный | Цвет, используемый в оформлении Черный |
| Дополнительно Покрытие Softtouch | Дополнительно Покрытие Softtouch | Не указано |
| Тканевая оплетка кабеля | Тканевая оплетка кабеля | Не указано |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) не менее 19 х 25 х 9 см. | Размеры упаковки (Ш х В х Г) 19 х 25 х 9 см. | Не указано |

- Согласно требованиям технической спецификации, потенциальным поставщиком указана ссылка на сайт производителя программного обеспечение по робототехнике для преподователя, консультации и обучение MINDSTORMS v. 1.2.2 для сверки технических характеристик предложенного программного обеспечения. При переходе по указанной ссылке https://www.lego.com/ выявлены следующие несоответствия:

| ТС Заказчика | ТС поставщика | ТС согласно сайта производителя |
|---|---|---|
| Доступ в систему должен обеспечиваться путем аутентификации заранее выданным «токеном». | Доступ в систему должен обеспечиваться путем аутентификации заранее выданным «токеном» | Не указано |
| Программное обеспечение должно поставляться вместе с робототехническим набором, а также должно поставляться на DVD дискете с приложенным «токеном» для аутентификации программного обеспечения. | Программное обеспечение должно поставляться вместе с робототехническим набором, а также должно поставляться на DVD дискете с приложенным «токеном» для аутентификации программного обеспечения. | Не указано |

Вместе с тем, потенциальным поставщиком не предоставлено авторизационное письмо от производителя программного обеспечения в адрес конкурсной комиссии для подтверждения подлинности.

- Согласно требованиям технической спецификации, потенциальным поставщиком указана ссылка на сайт производителя Базового робототехнического набора lego mindstorms education ev3 45560 для сверки технических характеристик предложенного оборудования. При переходе по указанной ссылке https://www.lego.com/ выявлено что данный набор является не базовым, а ресурсным и кардинально отличается по техническим характеристикам.

- Согласно требованиям технической спецификации, потенциальным поставщиком указана ссылка на сайт производителя Ресурсного набора для расширения базового робототехнического набора LEGO Education Mindstorms EV3 45544 для сверки технических характеристик предложенного оборудования. При переходе по указанной ссылке https://www.lego.com/ выявлено что данный набор является не ресурсным, а базовым и кардинально отличается по техническим характеристикам.

- Согласно требованиям технической спецификации, потенциальным поставщиком указана ссылка на сайт производителя 3D принтера закрытого типа тип 1 Wanhao D6 для сверки технических характеристик предложенного оборудование. При переходе по указанной ссылке https://www.wanhao3dprinter.com/Index.html выявлены следующие несоответствия:

| ТС Заказчика | ТС поставщика | ТС согласно сайта производителя |
|---|---|---|
| в корпусе принтера должно быть предусмотрено два отверстия предназначенное для удобного размещения сразу двух катушек с пластиком | в корпусе принтера должно быть предусмотрено два отверстия предназначенное для удобного размещения сразу двух катушек с пластиком | Предусмотрена установка 1 катушки с пластиком |
| Принтер должен быть оснащен не менее двумя экструдерами и должен иметь возможность одновременной печати сразу с двух экструдеров | Принтер должен быть оснащен двумя экструдерами и должен иметь возможность одновременной печати сразу с двух экструдеров. | Количество экструдеров 1 |
| максимальная область печати принтера не менее чем 225 х 145 х 150 мм | максимальная область печати принтера чем 225 х 145 х 150 мм | 200*200*180mm |

- Согласно требованиям технической спецификации, потенциальным поставщиком указана ссылка на сайт производителя робототехнического набора на базе микроконтроллера для сверки технических характеристик предложенного оборудование. При переходе по указанной ссылке https://radiomart.kz/ выявлены следующие несоответствия:

| ТС Заказчика | ТС поставщика | ТС согласно сайта производителя |
|---|---|---|
| гибкие проводники - 1 наб, аналоговый датчик температуры -1 шт., клема для кроны– 1 шт., джойстик двухкоординатный - 1 шт., индикатор 7-ми сегм. 4-х разр. - 1 шт., индикатор 7- ми сегментный, одноразрядный. - 1 шт, колпачок для кнопки – синий, красный, белый, зеленый ( в количестве по 3 шт. каждого цвета), конденсатор 100 мкФ - 3 шт., сдвиговый регистр – 1шт., ветодиодная матрица 8*8 – 1шт., потенциометр 10 кОм - 2 шт., потенциометр 100 кОм - 2 шт., пьезоизлучатель - 1 шт., разъём-гребёнку на 40 выводов - 2 шт., резисторы 1 кОм, 10 кОм, 220 Ом, 4,7 кОм, 47кОм – (в количестве 30 шт. каждого вида), фотоприемник - 1 шт., фоторезистор - 1 шт. | гибкие проводники - 1 наб, аналоговый датчик температуры -1 шт., клема для кроны– 1 шт., джойстик двухкоординатный - 1 шт., индикатор 7-ми сегм. 4-х разр. - 1 шт., индикатор 7- ми сегментный, одноразрядный. - 1 шт, колпачок для кнопки – синий, красный, белый, зеленый ( в количестве по 3 шт. каждого цвета), конденсатор 100 мкФ - 3 шт., сдвиговый регистр – 1шт., ветодиодная матрица 8*8 – 1шт., потенциометр 10 кОм - 2 шт., потенциометр 100 кОм - 2 шт., пьезоизлучатель - 1 шт., разъём-гребёнку на 40 выводов - 2 шт., резисторы 1 кОм, 10 кОм, 220 Ом, 4,7 кОм, 47кОм – (в количестве 30 шт. каждого вида), фотоприемник - 1 шт., фоторезистор - 1 шт. | отсутствует |

- По решению конкурсной комиссии ТОО «Status product» допущено на участие в конкурсе, однако у него имеются следующие нарушения:

- Отсутствует техническая спецификация (пустая);

- Приложено авторизационное письмо на программное обеспечение ROQED Science и ROQED Physycd Lab, однако в технической спецификации отсутствует описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара данного продукта, что является нарушением.

- По решению конкурсной комиссии ТОО «АлТу Групп» допущено на участие в конкурсе, однако у него имеются следующие нарушения:

- В технической спецификации неправильно указан срок гарантии;

- Не приложены авторизационные письма на Программное обеспечение интерактивной панели, Программное обеспечение для проведения уроков

- Не приложены авторизационные письма на антивирусную программу.

Таким образом, по итогам конкурса, должна была быть допущена только наша компания ТОО «Альянс-Техносервис». Конкурс должен был быть признанным не состоявшимся по причине наличия менее двух потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям конкурсной документации.

Однако организатором конкурса было допущено множество упущений, результат которого был выражен в протоколах предварительного допуска и итогов.

В рамках статьи 47 Закона РК № 434-V «О государственных закупках» потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают его права и законные интересы.

Руководствуясь статьями 47 и 48 Закона настоящим сообщаем, что протокол предварительного доступа содержит вышеперечисленные нарушения.

На основании изложенного, просим: признать протокол предварительного допуска данной закупки недействительным и провести пересмотр заявок с учетом изложенных замечаний.

Директор

ТОО "Альянс-Техносервис" Шайын Айғаным Ділауарқызы