ТОО «Байтақ-Арқа»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Газосабжение сел Карабас, Дуана, Бозай, Сатымшеген Теректинского района ЗКО»

Согласование стоимости оборудования и материалов

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района».

Подготовил инженер: **Мун Н.**
Директор: **Сызранцев М.Ю.**

г. Уральск, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование документа	Страница
1.	Протокол технического совещания	3
2.	Согласование стоимости оборудования и материалов	4
3.	Основной вариант с согласованной стоимостью оборудования и материалов	5
3.1.	Прайс-лист фирмы поставщика	6
3.2.	Прайс-лист фирмы поставщика	7

ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

по вопросу согласования стоимости оборудования и материалов по объекту:
«Газосабжение сел Карабас, Дуана, Бозай, Сатымшеген Теректинского района ЗКО»»
(готовится Заказчиком (оператором программы))

г. Уральск №169 «19» октября 2017г

Комиссия, в составе:
Руководитель отдела ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" Мулдашев Б.М.
Директор ТОО «Байтақ-Арқа» Сызранцев М.Ю.

на основании п.5.3.14 СНиП РК 1.02-01-2007*, в связи с невозможностью установления цен на использование материалов, изделий и оборудования по действующим сборникам нормативной базы по РП: ***«Газосабжение сел Карабас, Дуана, Бозай, Сатымшеген Теректинского района ЗКО»***, рассмотрев 2 (два) варианта прайс-листов (коммерческих предложений) от производителей продукции (дистрибьюторов), предоставленных проектной организацией ТОО «Байтақ-Арқа», согласовывает использование первого варианта прайс-листов и принять за основной на оборудование и материалы производителей продукции (дистрибьюторов).
К проекту прикладываются утверженный Заказчиком перечень оборудования, материалов и изделий: основной вариант, с согласованной стоимостью, материалы и изделия.

ТОО «Байтақ-Арқа» Сызранцев М.Ю.

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» Мулдашев Б.М.

Утверждаю
Руководитель отдела ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
_____ Мулдашев Б.М.
№169 «19» октября 2017г.

Согласование стоимости
По объекту «Газосабжение сел Карабас, Дуана, Бозай, Сатымшеген Теректинского района ЗКО»

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры	Ед. Изм	Стоимость за ед. изм по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа	Стоимость за ед. изм по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа
				В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
Выбранный вариант									**Альтернативный вариант**				
2	Газорегуляторный пункт	ГРПШ-03БМ-2у1	шт		824 000	с НДС	ТОО "ВИАСТ"	№1148		865 200	с НДС	ИП Булах Т.И.	№03
3	Газорегуляторный пункт	ГРПШ-400-У1	шт		357 000	с НДС	ТОО "ВИАСТ"	№1148		374 850	с НДС	ИП Булах Т.И.	№03

Подготовил инженер: Мун Н.И.
Директор: Сызранцев М.Ю..

Основной вариант

С согласованной стоимостью оборудования и материалов по объекту: **«Газосабжение сел Карабас, Дуана, Бозай, Сатымшеген Теректинского района ЗКО»**

090004Қазақстан Республикасы
Батыс Қазақстан облысы
Орал қ., Шолохов к., 13/4 (өндіріс базасы),
Ш. Айталиев көшесі,ғ.4(СУ "Газовик")

090004 Республика Казахстан
Западно-Казахстанская область
г. Уральск, ул. Шолохова, 13/4, (промбаза),
ул.Ш.Айталиева,здание 4 (ТД "Газовик")

«ТОО Виаст»

Тел/факс : 8 (7112) 939 727, 939 737, 939 716, 939 717 E-mail: viast@viast.kz

Исх. №1148 от 03.11.2017г. на Ваш исх. № от 2017г.

Куда: ТОО «ARLAN BM»
Кому: Директору г-ну Ликерову М.Т.
Контакты: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Автомобилистов, 25/1
Тел/факс: 8 (7112) 50-67-28
E-mail: arlan_bm@bk.ru

Предмет: ***Коммерческое предложение***
Объект:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., в тенге	Стоимость всего, в тенге	Срок поставки
	ГРПШ №1					
1	Газорегуляторный пункт шкафной, с основной и резервной линиями редуцирования, без обогрева **ГРПШ-03БМ-2У1** (2 линии, на базе регуляторов – РДСК-50БМ) Рмах.вх=1,2 МПа; Рвых=270-300 кПа; При Рвх=0,6 МПа - Qмах=600 м³/час; При Рвх=1,2 МПа - Qмах=960 м³/час. При Рвх=0,6 МПа - Qмах=1200 м³/час; При Рвх=1,2 МПа - Qмах=2240 м³/час.	шт.	1	824 000	824 000	20-30 дней
	ГРПШ №2					
2	Газорегуляторный пункт шкафной, с одной линией редуцирования, без обогрева **ГРПШ-400-У1** (1 линия, байпас, на базе регулятора – РДНК-400) Рмах.вх=0,6 МПа; Рвых=2-5 кПа; При Рвх=0,3 МПа - Qмах=150 м³/час; При Рвх=0,6 МПа - Qмах=280 м³/час.	шт.	1	357 000	357 000	20-30 дней

Примечание:

1. Цены указаны в Тенге с учетом НДС со склада ТОО «Виаст».
2. Срок действия коммерческого предложения 5 дней, по истечении этого времени ТОО «Виаст» оставляет за собой право изменить цены и сроки поставки.
3. Данные для расчета предоставлены заказчиком.
4. Условия оплаты: 100% предоплата.
5. На оборудование данных производителей имеется разрешение с ЧС РК на применение данного оборудования в Республике Казахстан и сертификат о внесении в реестр средств измерений РК на измерительно-вычислительные комплексы газа.
6. При необходимости вышлем функциональные схемы и габаритные чертёжи.

С уважением,
Директор ТОО «Виаст» ***Астафьев В.В.***

Исп. Зеленский Григорий
Тел/факс: 93-97-27, 93-97-37, доб. 124
Сотовый: +7 777 142 43 30
+7 701 956 16 12
E-mail: g.zelenskiy@viast.kz
Сайт: www.viast.kz

EAC

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Энгельсский завод отопительной техники "Сигнал"

ОГРН 1106449001251 зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России 7 по Саратовской области от 26.03.2010.

Место нахождения: Российская Федерация, 413110, Саратовская область, город Энгельс, улица Дальняя, дом 5"а".

Фактический адрес: Российская Федерация, 413119, Саратовская область, город Энгельс-19 (п/я № 27), телефон: (8453) 75-37-74, факс: (8453) 75-37-74, e-mail: office@ezotsignal, gorunova_od@eposignal.ru.

в лице Директора Апрояна Рубена Гришаевича.

заявляет, что

Газорегуляторные пункты: шкафные, блочные, на раме, типа: ГРПШ. VENIO; ГРПШ; ПГБ. VENIO; ПГБ; ГРУ. VENIO; ГРУ и их модификации.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Энгельсский завод отопительной техники "Сигнал"

Место нахождения: Российская Федерация, 413110, Саратовская область, город Энгельс, улица Дальняя, дом 5"а".

Фактический адрес: Российская Федерация, 413119, Саратовская область, город Энгельс-19 (п/я № 27).

продукция изготовлена в соответствии с:

СЯМИ.422411-630ТУ "Газорегуляторные пункты шкафные, блочные, на раме. Технические условия"; (с учётом требований:

ТУ 4859-019-73339504-2015 "Пункты газорегуляторные блочные. Технические условия";

ТУ 4859-020-73339504-2015 "Пункты редуцирования газа, шкафные. Технические условия").

Код ТН ВЭД ТС 8481 80 591 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата типа № ТС RU C-RU.AE81.T.00004 от 03.11.2016, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Южный центр сертификации и испытаний"; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE81, срок действия - бессрочный.

Дополнительная информация

Условия хранения по ГОСТ 15150-69, группа условий хранения 4(Ж2). Срок службы (средний): ПГБ - 40 лет; ГРПШ и ГРУ - 30 лет. Сроки хранения 3 года.

Код ОКП 48 5928.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 08.11.2021 **включительно**

Общество с ограниченной ответственностью «Энгельсский завод отопительной техники «Сигнал» ОГРН 1064449001251 Российская Федерация, г. Энгельс

Р.Г. Апроян

инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.AE81.B.10006

Дата регистрации декларации о соответствии 09.11.2016

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

N ТС RU C-RU.AE81.T.00004

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Энгельсский завод отопительной техники «Сигнал». ОГРН 1106449001251 от 26.03.10, выдан Межрайонной инспекцией ФНС России 7 по Саратовской области.

Место нахождения: Российская Федерация, 413110, Саратовская область, город Энгельс, улица Дальняя, дом 5 «а»; телефон: (8453) 75-04-64, факс: (8453) 75-04-64, e-mail: office@ezotsignal.ru;
Фактический адрес: Российская Федерация, 413119, Саратовская область, город Энгельс-19, п/я № 27.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Энгельсский завод отопительной техники «Сигнал».
Место нахождения: Российская Федерация, 413110, Саратовская область, город Энгельс, улица Дальняя, дом 5 «а»;
Фактический адрес: Российская Федерация, 413119, Саратовская область, город Энгельс-19, п/я № 27.

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ.VENIO.С.3.Р.Н.У.ОН.Т0-1, заводской номер № 18734, изготовленный в соответствии с техническими условиями: СЯМИ.422411-630 ТУ «Газорегуляторные пункты шкафные, блочные, на раме» (с учётом требований ТУ 4859-020-73339504-2015 «Пункты редуцирования газа, шкафные»).

Код ТН ВЭД 8481 80 591 0.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 82/А-П/г от 27.10.2016 сертификационных испытаний, выданного Испытательной лабораторией Публичного акционерного общества «Ирбис» Открытого акционерного общества «Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ»; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МХ16, срок действия - бессрочный.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Южный центр сертификации и испытаний»; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЕ81, зарегистрирован Росаккредитацией 31.03.2015. Место нахождения: Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58; фактический адрес: Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58; телефон: (863) 291-09-57, 219-77-04, факс: (863) 291-09-57, 219-77-04, e-mail: ugtest@ugtest.ru.

ДАТА ВЫДАЧИ 03 ноября 2016 года

М.П. **Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** _____ (подпись) **В.С. Терешко** (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) **В.В. Федоренко** (инициалы, фамилия)

Испытательная лаборатория Публичного акционерного общества «Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ» (ПАО «Ирбис») (ИЛ ПАО «Ирбис»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.22МХ16

397160, г. Борисоглебск Воронежской области, ул. Советская, 32
тел (47354) 6-35-27, факс (47354) 6-57-43
lab@irbis-bor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Испытательной лаборатории
ПАО «Ирбис»
С.А. Пушкарский

2016г.

ПРОТОКОЛ № 82/А-П/г
от 27 октября 2016
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Газорегуляторного пункта шкафного
ГРПШ.VENIO.С.3.Р.Н.У.ОН.Т0-1

1. Испытательная организация: Испытательная лаборатория ПАО «Ирбис» (г. Борисоглебск)
2. Наименование продукции:
   Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ.VENIO.С.3.Р.Н.У.ОН.Т0-1 типовой представитель газорегуляторных пунктов шкафных, блочных и на раме типа ГРПШ, ПГБ, ГРУ, выпускаемых ООО «ЭЗОТ «Сигнал» (г.Энгельс) по СЯМИ.422411-630 ТУ «Газорегуляторные пункты шкафные, блочные, на раме», предназначен для редуцирования давления природного газа с входного давления до требуемых значений.
3. Код ОКП 48 5928.
4. Код ТН ВЭД 84 8180 5910.
5. Предприятие–разработчик: ООО «ЭЗОТ «Сигнал».
6. Предприятие–изготовитель:ООО «ЭЗОТ «Сигнал».
7. Предъявитель образца на испытания: ООО «ЭЗОТ «Сигнал». .
   Юридический адрес: Россия, 413110, Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Дальняя, д.5 «а».
8. Количество испытанных образцов, их заводские номера: один образец, заводской № 18734 изготовлен в октябре 2016 года.
9. Дата и место проведения испытаний: с 24.10.2016г. по 26.10.16г.., ИЛ ПАО «Ирбис».
10. Характеристика вида испытаний:

Сертификационные испытания проведены на соответствие требованиям безопасности, содержащимся в ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ГОСТ Р 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»; ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»; ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная нормы герметичности затворов»; СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ГОСТ 12.1.003.-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», с учетом требований ТУ 4859-019-73339504-2015 «Пункты газорегуляторные блочные», ТУ 4859-020-73339504-2015 «Пункты редуцирования газа шкафные», СЯМИ.422411-630 ТУ «Газорегуляторные пункты шкафные, блочные, на раме».

Заключение

По результатам сертификационных испытаний Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ.VENIO.С.3.Р.Н.У.ОН.Т0-1 типовой представитель газорегуляторных пунктов шкафных, блочных и на раме типа ГРПШ, ПГБ, ГРУ, выпускаемых ООО «ЭЗОТ «Сигнал» (г.Энгельс), соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ГОСТ Р 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»; ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»; ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная нормы герметичности затворов»; СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ГОСТ 12.1.003.-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», с учетом требований ТУ 4859-019-73339504-2015 «Пункты газорегуляторные блочные», ТУ 4859-020-73339504-2015 «Пункты редуцирования газа шкафные», СЯМИ.422411-630 ТУ «Газорегуляторные пункты шкафные, блочные, на раме».

Перепечатывание протокола, в том числе частичное, без согласия ИЛ ПАО «Ирбис» не допускается.

Ответственные исполнители:

Инженер ИЛ ПАО «Ирбис» Волошиин И.А.

Техник ИЛ ПАО «Ирбис» Пожидаева О.В.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЕАС

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЗОТ "Сигнал"
ОГРН 1106449001251.
Юридический адрес: Российская Федерация, 413110, Саратовская область, город Энгельс-10, улица Дальняя, дом. 5"а"
Фактический адрес: Российская Федерация, 413110, Саратовская область, город Энгельс-10, улица Дальняя, дом. 5"а", телефон: (8453) 75-37-74, факс: (8453) 75-37-74, e-mail: opgo@ezotsignal.ru

в лице директора Парура Степановича Карабахцяна

заявляет, что
Газорегуляторные пункты и установки типа: ГРПШ , ГРУ и их модификации.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЗОТ "Сигнал"
Юридический адрес: Российская Федерация, 413110, Саратовская область, город Энгельс-10, улица Дальняя, дом. 5"а"
Фактический адрес: Российская Федерация, 413110, Саратовская область, город Энгельс-10, улица Дальняя, дом. 5"а"

продукция изготовлена в соответствии с:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
ТУ 243 РФЗ.117-92 "Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ, Газорегуляторные установки ГРУ с регуляторами типа РДНК";
ТУ1 605 0011-92 "Пункты газорегуляторные шкафные. Газорегуляторные установки";
СЯМИ 493116-168ТУ "Пункты газорегуляторные шкафные ГРПШ и газорегуляторные установки ГРУ с регуляторами типа РДГ, РДГП".

Код ТН ВЭД ТС 8481 80 591 0
Серийный выпуск

соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний № 07/14 от 30.04.2014, № 15/14 от 30.04.2014, № 19/14 от 30.04.2014, выданные Испытательным центром газового оборудования ООО ЭПО "Сигнал".

Дополнительная информация
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 категория 4. Общий срок хранения не более 3 лет. Средний срок службы - 30 лет.

Декларация о соответствии
действительна с даты регистрации по 09.06.2019 **включительно**

подпись

М.П.

П.С. Карабахцян
инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС RU Д-RU.AE81.B.03346

Дата регистрации декларации о соответствии 10.06.2014

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫ ЖӘНЕ
ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ
КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
ЗА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8 үй
«Министрліктер үйі» әкімшілік ғимараты
Тел/факс: 8 (7172) 74-22-08, 74-22-68

010000, город Астана, улица Орынбор, дом 8
административное здание «Дом министерств»
Тел/факс: 8 (7172) 74-22-08, 74-22-68

13.10.2009г № 19-04/101-1650
на № _____ от _____

ООО Энгельсское Приборостроительное Объединение «Сигнал»

Разрешение
на применение оборудования

Комитет по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на основании Закона РК «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» и представленных документов, в том числе экспертного заключения ТОО «Орал Холдинг НСК» от 05.10.2009г. № 8, выдает разрешение на применение следующего оборудования:

1.Регулятор давления газа типов РДГК, РДНК, РДСК, РДГ, РДГ-П, РДГБ;
2. Газорегуляторные пункты типов ГРПШ, ГРУ, ПГБ;
3. Клапана безопасности типов КПС-С, КПС-Н, КПС-В, КПЗ;
4. Фильтры газовые типов ФГВ, ФГ;
5. Краны шаровые типа КШ;
6. Узлы учета газа типа УУРГ, ШУУРГ;
7. Котлы отопительные бытовые типов КОВ «Сигнал», КОВ-С «Сигнал», мощностью от 7 до 100 кВт;
8. Блоки автоматического регулирования газа типа БАРГ-1, БРГГ-1Э;
9. Аппараты отопительные газовые с водяным контуром типа АОГВ;
10. Газогорелочные устройства типов УГОП, ОГШН, АГУ;
11. Котлы настенные типа NK;
12. Транспортабельные котельные установки типа ТКУ;
13. Счетчики газа промышленные типов СТГ, РСГ СИГНАЛ;
14. Блоки коррекции объема газа измерительно-вычислительные БК;
15. Измерительные комплексы газа типа КИ-СТГ;
16. Стабилизаторы давления газа типа СД-5К;
17. Счетчики газа бытовые типа СГБ СГБЭТ.

на опасных производственных объектах Республики Казахстан.

Разрешение действительно при обязательном соблюдении законодательства, правил и иных нормативных актов по промышленной безопасности, действующих на территории Республики Казахстан.

Заместитель председателя **Н. Дюсекенов**

2109

Альтернативный вариант

по объекту: **«Газосабжение сел Карабас, Дуана, Бозай, Сатымшеген Теректинского района ЗКО»**

ИП Булах Т.И.
БИН 520114402229
РНН 271810710514
р/с KZ3592602014KT207004 в УФ АО «Казкоммерцбанк»
Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, пр. Достык, дом №244/2, кв. 65

Исх. № 03
От 03. 11. 2017г.

Куда: ***ТОО «ARLAN BM»***
Кому: ***Директору г-ну Ликерову М.Т.***
Контакты: ***РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Автомобилистов, 25/1***
тел/факс: 50-67-28

Ценовое предложение

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол -во	Цена за ед. в тенге с НДС	Итого Тенге с НДС	Срок поставки
1	Газорегуляторный пункт шкафной, с основной и резервной линиями редуцирования, без обогрева ГРПШ-03БМ-2У1	шт	1	865200	865200	20-30 дней
2	Газорегуляторный пункт шкафной, с одной линией редуцирования, без обогрева ГРПШ-400-У1	шт	1	374850	374850	20-30 дней

Примечание: Цены указаны в Тенге с НДС со склада ИП «Булах Т.И.».

С уважением, директор ИП «Булах» _____ Булах Татьяна Ивановна

ИП БУЛАХ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ИИН 520114402229