1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 10 МПа (100 кгс/см2)						
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	58,8088248	168	-	-	9880
12	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,77	16	-	-	12
13	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,059853	5271	-	1619	315
14	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,35146508	5415	-	96,9 2312	28978
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	56,5164073 7	3298	-	12372,59 1619	186391
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,536084	163	-	91500,06 -	739
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	176,3575	28	-	-	4938
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	71,62	18	-	-	1289
19	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	131,52	62	-	-	8154
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				109485,84	263740
			Строительные материалы и конструкции						
20	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,098	18884	16688	-	1851
21	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,10115	21562	19313	-	2181
22	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,10245312	132012	128986	-	13525
23	126233С	214-301-0203 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	5,306112	1631	1598	-	8654
24	126234С	214-301-0204 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,0395136	1856	1818	-	73
25	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,6798688	1856	1818	-	4974
26	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	7,056	460	450	-	3246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	19,7568	322 --	314 --	- -	6362
28	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,6643	734 --	718 --	- -	2690
29	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,224	158 --	155 --	- -	4459
30	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	42,336	91 --	89 --	- -	3853
31	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	14,2714	4580 --	4489 --	- -	65363
32	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	149,7	16836 --	16505 --	- -	2520349
33	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,1314709	647579 --	633472 --	- -	85138
34	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0062	526783 --	515575 --	- -	3266
35	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00889	309548 --	302606 --	- -	2752
36	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0154	233942 --	228592 --	- -	3603
37	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,47	743 --	727 --	- -	349
38	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00506762	2462597 --	2412901 --	- -	12480
39	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0010257	622565 --	608926 --	- -	639
40	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный	м3	2,9029	5867	5749	-	17031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 5457-75			-	-	-	
41	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,40469	400	364	-	2162
42	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00154	367018	358158	-	565
43	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01579755	287630	281927	-	4544
44	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,715005	320	313	-	549
45	147160С	261-201-0611 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	1,4859936	521	510	-	774
46	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02100872	206112	201113	-	4330
47	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	80,783202	446	437	-	36029
48	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,996	2409	2361	-	4808
49	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0123633	439993	429053	-	5440
50	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,018642	896887	877774	-	16720
51	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	748	732	-	4
52	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,4233	568	554	-	3080
53	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,046605	659242	644391	-	30724
54	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	445	1191	1166	-	529995
55	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	81	888	869	-	71928
56	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	168	1481	1449	-	248808
57	157964С	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /тру-	м	95	1613	1578	-	153235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	бопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм			-	-	-	
58	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	7	1329	1301	-	9303
59	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	1406	1375	-	9842
60	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	784	7	7	-	5488
61	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,124	31711	31080	-	3932
62	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60757	59543	-	243
63	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	62,924888	550	540	-	34609
64	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	508,8	537	526	-	273226
65	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	456,25	4079	3991	-	1861044
66	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	97,44	5437	5320	-	529781
67	188162С	246-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	28445	27851	-	28445
68	188206С	246-301-0410 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	5	6191	6047	-	30955
69	188230С	261-302-0127 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,24	21239	20822	-	5097
70	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,26	10607	10398	-	2758
71	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,72	7654	7503	-	5511
72	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	65,9891	154	154	-	10162
73	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	21,3546	21	21	-	448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,63	459	448	-	289
75	249523С	236-201-0806 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	87,9168	1246	1219	-	109544
76	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	32	91	89	-	2912
77	256054С	242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	76978	75468	-	1847472
78	257092С	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	7	10075	9872	-	70525
79	262180С	261-302-0269 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	27763	27114	-	55526
80	262613С	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	61	10444	10238	-	637084
81	275672С	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	61	3540	3471	-	215940
82	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,3706	483	471	-	2594
83	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	40	2049	2005	-	81960
84	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	81	2450	2397	-	198450
85	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	393	3115	3048	-	1224195
86	278607С	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	5	4831	4730	-	24155
87	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00084672	356123	347731	-	302
88	279845С	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля	т	0,01419	277977	271117	-	3944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	
89	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1972	1313	1286	-	259
90	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	29,163	985	965	-	28726
91	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,961	836	818	-	4147
92	290056С	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,008	659	645	-	5
93	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,40638	977	957	-	6259
94	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,07622	165361	160708	-	12604
95	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004798	1589156	1556586	-	76
96	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	26,087797	338	332	-	8818
97		214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	70,75	288	282	-	20376
98		214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	282,05	288	282	-	81230
99		234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	3,5092	37379	36020	-	131170
100		234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	13,98968	37379	36020	-	522920
101		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	374	367	-	6171
102		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара	м	203,5	366	358	-	74481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019						
103		234-303-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	17,6	430 - -	421 - -	- - -	7568
104		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	129,8	437 - -	428 - -	- - -	56723
105		234-303-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	55	609 - -	596 - -	- - -	33495
106		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	82,5	482 - -	472 - -	- - -	39765
107		234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	22	545 - -	533 - -	- - -	11990
108		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара	м	44	724 - -	709 - -	- - -	31856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019						
109		234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	111,1	879 --	861 --	- -	97657
110		234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	410,3	1136 --	1112 --	- -	466101
111		234-303-0326 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	2741 --	2685 --	- -	15076
112		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	800	365 --	358 --	- -	292000
113		241-211-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16	шт.	28	124 --	122 --	- -	3472
114		242-202-0307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	3	12022 --	11779 --	- -	36066
115		242-202-0308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	2	14281 --	13991 --	- -	28562
116		242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2	7757 --	7603 --	- -	15514
117		242-203-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65(20) ГОСТ 21345-2005	шт	56	16343 --	16007 --	- -	915208
118		242-204-0302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN	шт	8	7107 --	6966 --	- -	56856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			20 ГОСТ 21345-2005						
119		242-207-4001 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	16	3185 -	3122 -	- -	50960
120		242-307-0306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт	1	79255 -	77698 -	- -	79255
121		242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	24	62056 -	60838 -	- -	1489344
122		242-312-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	9	91880 -	90072 -	- -	826920
123		242-312-0106 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	167215 -	163926 -	- -	334430
124		242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	9	118773 -	116441 -	- -	1068957
125		242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	2	118773 -	116441 -	- -	237546
126		242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	40685 -	39867 -	- -	40685
127		245-104-0330 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13881 -	13586 -	- -	13881
128		245-104-0332 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	17381 -	17010 -	- -	69524
129		245-104-0333	Радиаторы отопления стальные па-	комплект	6	19188	18777	-	115128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	нельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005			-	-	-	
130		245-104-0334 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20994 -	20544 -	- -	20994
131		245-104-0335 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13	23026 -	22532 -	- -	299338
132		245-104-0336 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	24832 -	24299 -	- -	74496
133		245-104-0337 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	26975 -	26396 -	- -	188825
134		245-104-0338 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	28895 -	28274 -	- -	86685
135		245-104-0339 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	30928 -	30264 -	- -	216496
136		245-104-0340 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	32958 -	32250 -	- -	197748
137		245-104-0341 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	34990 -	34239 -	- -	209940
138		245-104-0342	Радиаторы отопления стальные па-	комплект	6	36920	36126	-	221520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	нельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005			-	-	-	
139		245-104-0343 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	38830 -	37995 -	- -	77660
140		245-104-0344 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	40860 -	39981 -	- -	81720
141		245-104-0509 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	20689 -	20253 -	- -	41378
142		245-104-0512 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	24156 -	23645 -	- -	48312
143		245-104-0514 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	26469 -	25909 -	- -	132345
144		245-104-0515 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27568 -	26982 -	- -	27568
145		245-104-0517 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29883 -	29246 -	- -	29883
146		245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический, DN 15	шт	9	2922 -	2864 -	- -	26298
147		245-509-0210 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм, типа Giacomini	шт.	12	7214 -	7072 -	- -	86568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148		245-509-0212 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм, типа Giacomini	шт.	2	14095 --	13817 -	- -	28190
149		245-509-0301 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini	шт.	7	165995 --	162727 -	- -	1161965
150		245-509-0312 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, модель VSU-5, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	7	59505 --	58309 -	- -	416535
151		245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр МП-3	комплект	16	4393 --	4307 -	- -	70288
152		245-701-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе (ТТЖ N=2 до 150)	комплект	14	4393 --	4307 -	- -	61502
153		246-101-0401 РСНБ РК 2015	Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим)	шт	2	1062 --	1041 -	- -	2124
154		246-308-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт	5	27652 --	27036 -	- -	138260
155		261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов	кг	455,94	537 --	526 -	- -	244840
156		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02	шт	76	971,43 --	- -	- -	73829
157		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02	шт	7	1219,8 --	- -	- -	8539
158		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-160 1975,76:1,12.1,02	шт	2	1799,35 --	- -	- -	3599
159		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан приточный КП-125 1339,39:1,12.1,02	шт	38	1219,8 --	- -	- -	46352
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	22817846
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
160		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 50-30/25-4D, (L=1150м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 412624,52:1,12.1,012	шт	1	372835,73 --	372835,73 -	- -	372836
161		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 50-30/25-4E, (L=1186м3/ч, Рс=325Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 372564,08:1,12.1,012	шт	1	336638,26 --	336638,26 -	- -	336638
162		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД	Вентилятор VRN 50-30/25.2D, (L=1422м3/ч, Рс=345Па) с комплек-	шт	1	422143,66 --	422143,66 -	- -	422144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"	тующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 467194,56:1,12.1,012			-	-	-	
163		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VRN 50-30/25.2D, (L=1592м3/ч, Рс=325Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 467194,56:1,12.1,012	шт	1	422143,66 -	422143,66 -	- -	422144
164		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=224м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт	2	75760,6 -	75760,6 -	- -	151521
165		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=370м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт	1	75760,6 -	75760,6 -	- -	75761
166		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Приточная установка в комплекте LITENED 90-50 A.3.35-3x30N, (L=6370м3/ч, Рс=600Па), КИПиА (с комплектующими) 3465242,2:1,12.1,012	к-т	1	3131093,84 -	3131093,84 -	- -	3131094
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	4912137

Составил Слямкинова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для нвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-32

НА Отопление и Вентиляция.Блок Б

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ОВ.С33-46

Сметная стоимость 53273,011 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5187,704 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,373 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2021г.

Строительный объём 150 мест
Показатель единичной стоимости 355153,41 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1.				140,508	1278,9	99,33	179695	13957	40777	129293		333707
1118-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт			889,35	49,6	124961	6970	--	24719		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	62,104536		550		34157				
2.				2	11246	--	22492	--	22492	--		24291
245-104-0328 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном	комплект			--	--	--	--	--	1799		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
3.	245-104-0 329 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	12073 ---	-- --	12073 ---	-- --	12073 ---	-- 966	13039
4.	245-104-0 330 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	2	13881 ---	-- --	27762 ---	-- --	27762 ---	-- 2221	29983
5.	245-104-0 332 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	2	17381 ---	-- --	34762 ---	-- --	34762 ---	-- 2781	37543
6.	245-104-0 333 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	3	19188 ---	-- --	57564 ---	-- --	57564 ---	-- 4605	62169
7.				1	20994	--	20994	--	20994	--	22674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	245-104-0 334 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1680	
		СП - 8%									
8.				10	23026	--	230260	--	230260	--	248681
	245-104-0 335 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18421	
		СП - 8%									
9.				2	24832	--	49664	--	49664	--	53637
	245-104-0 336 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3973	
		СП - 8%									
10.				4	26975	--	107900	--	107900	--	116532
	245-104-0 337 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8632	
		СП - 8%									
11.				3	28895	--	86685	--	86685	--	93620
	245-104-0 338 РСНБ	-Радиаторы отопления стальные панельные	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
12.	245-104-0 339 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	6	30928 ---	-- --	185568 ---	-- --	185568 ---	-- 14845	200413
13.	245-104-0 340 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	4	32958 ---	-- --	131832 ---	-- --	131832 ---	-- 10547	142379
14.	245-104-0 341 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	2	34990 ---	-- --	69980 ---	-- --	69980 ---	-- 5598	75578
15.	245-104-0 343 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными	комплект	3	38830 ---	-- --	116490 ---	-- --	116490 ---	-- 9319	125809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
16.	245-104-0 344 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	40860 --------- --	-- --------- --	40860 --------- --	-- --------- --	40860 --------- --	-- --------- 3269	44129
17.	245-104-0 345 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	14	42329 --------- --	-- --------- --	592606 --------- --	-- --------- --	592606 --------- --	-- --------- 47408	640014
18.	245-104-0 346 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	43684 --------- --	-- --------- --	43684 --------- --	-- --------- --	43684 --------- --	-- --------- 3495	47179
19.	245-104-0 347 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном	комплект	1	45266 --------- --	-- --------- --	45266 --------- --	-- --------- --	45266 --------- --	-- --------- 3621	48887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
20.	245-104-0 349 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	2	48072 ---	-- --	96144 ---	-- --	96144 ---	-- 7692	103836
21.	245-104-0 350 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	4	49654 ---	-- --	198616 ---	-- --	198616 ---	-- 15889	214505
22.	245-104-0 351 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	51121 ---	-- --	51121 ---	-- --	51121 ---	-- 4090	55211
23.	245-104-0 352 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина	комплект	1	52477 ---	-- --	52477 ---	-- --	52477 ---	-- 4198	56675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2800 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
24.	245-104-0354 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	55415 ---	-- --	55415 --	-- --	55415 --	-- 4433	59848
25.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	587,6	1701,75 480,84	20,72 8,58	999948 282542	12175 5042	705231 --	281832 102542	1384322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-305-0202		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	587,6		1191		699832			
26.	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	173	1399,13 480,84	20,72 8,58	242049 83185	3584 1484	155280 --	82976 26002	351027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	173		888		153624			
27.				135	1992,81	20,72	269029	2797	201319	64750	360482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		480,84	8,58	64913	1158	--	26702	
27.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 135		1481		199935			
28.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	20	2125,78 480,84	20,72 8,58	42516 9617	415 172	32484 --	9593 4169	56277
28.1. 261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 20		1613		32260			
29.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	129	3034,29 912,45	45,24 17,65	391423 117706	5836 2277	267881 --	117583 40721	549727
29.1. 261-305-0105		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 129		2049		264321			
30.	1116-1101 -0101	-Трубопроводы систем отопления, водопровода	м трубопро	1044,6	105,75 102,65	1,14 --	110466 107228	1191 --	2047 --	105084 17244	232794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое вода									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 кг	0,0002	0,20892		568		119			
30.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3	0,01	10,446		154		1609			
30.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 кг	0,0005	0,5223		483		252			
31.	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Радиаторный терморегулятор RTR-N-П с термостатическим регуляторо RTR7090, д=20мм шт	84	1607,04	1408	--	134991	--	16719	88704	241591
		НР - 75%; СП - 8%									
32.	245-510-0104 РСНБ РК 2015	-Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 шт.	84	10444	--	--	877296	--	877296	--	947480
		СП - 8%									
33.	245-510-0402 РСНБ РК 2015	-Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С шт.	84	3540	--	--	297360	--	297360	--	321149
		СП - 8%									
34.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка шт	32	325,1	215,56	--	10403	--	3505	6760	18536
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ шт.	1	32		91		2912			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21345-2005									
35.	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 20-25 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	26	1607,04	--	41783	--	5175	27456	74778
					1408	--	36608	--	--	5539	
		НР - 75%; СП - 8%									
36.	242-312-0 102 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	25	62056	--	1551400	--	1551400	--	1675512
					--	--	--	--	--	124112	
		СП - 8%									
37.	242-312-0 103 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	75143	--	75143	--	75143	--	81154
					--	--	--	--	--	6011	
		СП - 8%									
38.	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	5	1708,1	--	8540	--	1500	5280	14926
					1408	--	7040	--	--	1106	
		НР - 75%; СП - 8%									
39.	242-312-0 104 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	5	86603	--	433015	--	433015	--	467656
					--	--	--	--	--	34641	
		СП - 8%									
40.	1311-0203	-Клапан настраиваемый	шт	26	1607,04	--	41783	--	5175	27456	74778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях			1408	--	36608	--	--	5539	
		НР - 75%; СП - 8%									
41.	242-312-0 503 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	25	76978	--	1924450	--	1924450	--	2078406
					--	--	--	--	--	153956	
		СП - 8%									
42.	242-312-0 504 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	84053	--	84053	--	84053	--	90777
					--	--	--	--	--	6724	
		СП - 8%									
43.	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	5	1708,1	--	8540	--	1500	5280	14926
					1408	--	7040	--	--	1106	
		НР - 75%; СП - 8%									
44.	242-312-0 505 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	118773	--	593865	--	593865	--	641374
					--	--	--	--	--	47509	
		СП - 8%									
45.	1116-0601	-Кран шаровый диаметром	шт	146	2553,31	91,78	372783	13400	40028	315284	743112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	до 20 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%			2187,36	16,19	319355	2364	--	55045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,02044		206112		4213			
45.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,292		31711		9260			
45.3. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,1606		165361		26557			
46.	242-206-1302 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	146 шт		24418 ---	-- --	3565028 ---	-- --	3565028 ---	-- 285202	3850230
47.	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза НР - 69%; СП - 8%	66 м2		290,97 34,22	2,25 0,49	19204 2259	148 32	16797 --	1581 1663	22447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,0066		896887		5919			
47.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,0165		659242		10877			
48.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	189 кг		537 ---	-- --	101493 ---	-- --	101493 ---	-- 8119	109612
49.	1113-0301-0406	-Поверхности металлические.	153,8 м2		100,82 54,22	2,69 0,32	15506 8339	414 49	6753 --	5788 1704	22997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,013842		439993		6090			
50.	1113-0301 -1420 РСНБ РК 2015 прим	-Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	307,6	435,88 20,53	2,25 0,49	134077 6315	692 151	127070 --	4461 11083	149621
50.1. 236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,32 кг	98,432		1246		122646			
51.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	685	3032,85 354,69	82,45 40,48	2077502 242963	56478 27729	1778061 --	205726 182658	2465886
51.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	9,7955		4580		44863			
51.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	102,75		16836		1729899			
52.	234-303-0305 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии	м	281,6	374 --	-- --	105318 --	-- --	105318 --	-- 8425	113743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
53.	234-303-0 307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	176	366 ---	-- ---	64416 ---	-- ---	64416 ---	-- 5153	69569
54.	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	132	437 ---	-- ---	57684 ---	-- ---	57684 ---	-- 4615	62299
55.	234-303-0 312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22	482 ---	-- ---	10604 ---	-- ---	10604 ---	-- 848	11452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
56.	234-303-0 315 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	141,9	724	--	102736	--	102736	--	110955
					--	--	--	--	--	8219	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	17274314	111087	15581378	1484887	20259934
			Тенге		--	--	1581849	47428	--	1500735	

Стоимость монтажных работ	Тенге	235637				
Материалы	Тенге	30069				
Всего заработная плата	Тенге		205568			
Накладные расходы	Тенге	154176				
Сметная прибыль	Тенге	31186				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	420999				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					146
Сметная заработная плата	Тенге		205568			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2587047				
Материалы	Тенге	1928681				
Всего заработная плата	Тенге		287837			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	340758				
Накладные расходы	Тенге	217556				
Сметная прибыль	Тенге	224368				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3028971				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					173
Сметная заработная плата	Тенге		287837			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	14451630				
Материалы	Тенге	1448554				
Всего заработная плата	Тенге		1135872			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	11833318				
Сдача и испытание	Тенге	4247				
Накладные расходы	Тенге	1113155				
Сметная прибыль	Тенге	1245181				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	16809966				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					712
Сметная заработная плата	Тенге		1135872			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	20259936				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1031
Сметная заработная плата	Тенге		1629277			

РАЗДЕЛ 2. Распределительная гребенка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	1116-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	2	2998,25 2351,04	183,4 71,69	5996 4702	366 143	928 --	4749 860	11604
57.1.	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	60757		243			
57.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00414	165361		685			
58.	242-202-0308 РСНБ РК 2015 прим	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт	2	14281 --	-- --	28562 --	-- --	28562 --	-- 2285	30847
59.	1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	2	30931,53 2587,18	523,63 153,62	61863 5174	1047 307	55642 --	5372 5379	72614
59.1.	261-302-0269	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2	27763		55526			
60.	242-204-0302 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт	18	7107 --	-- --	127926 --	-- --	127926 --	-- 10234	138160
61.	1311-0203	-Автоматический	шт	6	4987,67	362,78	29926	2177	2405	19809	53714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях			4224	178,09	25344	1069	--	3979	
		НР - 75%; СП - 8%									
62.	242-312-0106 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	3	167215	--	501645	--	501645	--	541777
					--	--	--	--	--	40132	
		СП - 8%									
63.	242-312-0105 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	3	91880	--	275640	--	275640	--	297691
					--	--	--	--	--	22051	
		СП - 8%									
64.	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	2	1708,1	--	3416	--	600	2112	5970
					1408	--	2816	--	--	442	
		НР - 75%; СП - 8%									
65.	242-312-0104 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	86603	--	173206	--	173206	--	187062
					--	--	--	--	--	13856	
		СП - 8%									
66.	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 50 мм.	шт	6	4987,67	362,78	29926	2177	2405	19809	53714
					4224	178,09	25344	1069	--	3979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%									
67.	242-312-0505 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50 (прим.) СП - 8%	шт.	3	118773 ---	-- --	356319 --	-- --	356319 --	-- 28506	384825
68.	242-312-0505 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 (прим.) СП - 8%	шт.	3	118773 ---	-- --	356319 --	-- --	356319 --	-- 28506	384825
69.	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт	2	1708,1 1408	-- --	3416 2816	-- --	600 --	2112 442	5970
70.	242-312-0505 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	2	118773 ---	-- --	237546 --	-- --	237546 --	-- 19004	256550
71.	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150	м трубопровода	10	8496 1657,76	105,05 36,82	84960 16578	1050 368	67332 --	16607 8125	109692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 261-305-0110		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	1 м	10		6608		66080			
72.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	202 м трубопровода	5433,29 / 1196,25	78,45 / 29,35	1097525 / 241642	15847 / 5929	840036 / --	242620 / 107212	1447356	
72.1. 261-305-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	202		4095		827190			
73.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	202 м трубопровода	110,06 / 102,65	1,14 / --	22232 / 20735	230 / --	1267 / --	20321 / 3404	45957	
73.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0404		568		23			
73.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	7,676		154		1182			
73.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,101		483		49			
74.	1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	10 м трубопровода	129,31 / 102,65	1,14 / --	1293 / 1026	11 / --	256 / --	1006 / 184	2483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,002		568		1			
74.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,163 м3	1,63		154		251			
74.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,005		483		2			
75.				70	100,82	2,69	7057	188	3074	2634	10467
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	3795	22	--	775	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,0063		439993		2772			
76.				140	435,88	2,25	61023	315	57834	2031	68098
	1113-0301 -1420 РСНБ РК 2015 прим	-Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя	м2		20,53	0,49	2874	69	--	5044	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,32 кг	44,8		1246		55821			
77.				212	3032,85	82,45	642964	17480	550290	63670	763165
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	75194	8582	--	56531	
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	3,0316		4580		13885			
77.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до	0,15 м	31,8		16836		535385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм									
78.	234-303-0 328 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	11	3322 ---	-- ---	36542 ---	-- ---	36542 ---	-- 2923	39465
79.	234-303-0 323 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	222,2	1661 ---	-- ---	369074 ---	-- ---	369074 ---	-- 29526	398600
80.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	151	537 ---	-- ---	81087 ---	-- ---	81087 ---	-- 6487	87574
81.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры МП-3 с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	22	2953,39 ---	-- ---	64974 ---	-- ---	53383 ---	11359 ---	82439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			1	22							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-302-0272		Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект			2408		52976			
82.				22	3185	--	70070	--	70070	--	75676
242-207-4 001 РСНБ РК 2015		-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт		--	--	--	--	--	5606	
		СП - 8%									
83.				20	559,25	--	11185	--	1178	9807	22671
1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		500,34	--	10007	--	--	1679	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			0,00011	0,0022							
217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т			367018		807			
83.2.			0,02	0,4							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		193			
84.				20	4393	--	87860	--	87860	--	94889
245-701-0 101 РСНБ РК 2015		-Термометры прямые в оправе	комплект		--	--	--	--	--	7029	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	--	4829552	40888	4339026	424018	5673855
			Тенге		--	--	449638	17558	--	420287	
Стоимость монтажных работ			Тенге				66684				
Материалы			Тенге				6010				
Всего заработная плата			Тенге					58458			
Накладные расходы			Тенге				43842				
Сметная прибыль			Тенге				8842				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				119368				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								42
Сметная заработная плата			Тенге					58458			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1116660				
Материалы			Тенге				611199				
Всего заработная плата			Тенге					90536			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				405616				
Накладные расходы			Тенге				68335				
Сметная прибыль			Тенге				94799				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1279794				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					90536			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3646208				
		Материалы	Тенге				1020020				
		Всего заработная плата	Тенге					318202			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2296180				
		Сдача и испытание	Тенге				810				
		Накладные расходы	Тенге				311841				
		Сметная прибыль	Тенге				316646				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4274695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					318202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5673857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					467196			

РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калорифера П8, П9,П10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.				15	1708,57	65,96	25629	990	4551	20162	49454
	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт		1339,2	32,38	20088	486	--	3663	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			0,002	0,03							
	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			60757		1823			
85.2.			0,0011	0,0165							
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		2728			
86.				3	12022	--	36066	--	36066	--	38951
	242-202-0307 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт		--	--	--	--	--	2885	
		СП - 8%									
87.				3	12296	--	36888	--	36888	--	39839
	242-202-0706 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт		--	--	--	--	--	2951	
		СП - 8%									
88.				3	8514	--	25542	--	25542	--	27585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-202-0 704 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2043	
		СП - 8%									
89.				6	7757	--	46542	--	46542	--	50265
	242-202-0 703 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3723	
		СП - 8%									
90.				6	2912,55	349,33	17475	2096	406	15640	35765
	1118-0701 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухоотводчики. Установка	шт		---	---	---	---	---	---	
					2495,57	164,36	14973	986	--	2649	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,04	0,24							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		136			
90.2.			0,07	0,42							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		193			
91.				6	2922	--	17532	--	17532	--	18935
	245-405-1 504 РСНБ РК 2015 прим	-Воздухоотводчик автоматический, DN 15	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1403	
		СП - 8%									
92.				1	1713,92	248,93	1714	249	21	1501	3472
	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		---	---	---	---	---	---	
					1444,38	86,95	1444	87	--	257	
		НР - 98%; СП - 8%									
93.				1	31050	--	31050	--	31050	--	33534
	242-404-0 306 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2484	
		СП - 8%									
94.				2	1391,68	164,69	2783	329	33	2475	5679
	1118-1001 -0102	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем	фильтр		---	---	---	---	---	---	
					1210,51	52,17	2421	104	--	421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	отопления, диаметр 32 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
95.	242-404-0304 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	24949	--	49898	--	49898	--	53890
					--	--	--	--	--	3992	
		СП - 8%									
96.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	3	2586,29	124,76	7759	374	823	6526	15428
					2187,36	32,38	6562	97	--	1143	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00042		206112		87			
96.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,006		31711		190			
96.3. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0033		165361		546			
97.	242-307-0306 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт	1	79255	--	79255	--	79255	--	85595
					--	--	--	--	--	6340	
		СП - 8%									
98.	242-307-0304 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ	шт	2	32651	--	65302	--	65302	--	70526
					--	--	--	--	--	5224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		33423-2015 СП - 8%									
99.	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры МП-3 с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	2953,39 526,85	-- --	11814 2107	-- --	9707 --	2065 1110	14990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1 комплект	4		2408		9632			
100.	242-207-4001 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт	4	3185 --	-- --	12740 --	-- --	12740 --	-- 1019	13759
101.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	559,25 500,34	-- --	2237 2001	-- --	236 --	1961 336	4534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00044		367018		161			
101.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,08		483		39			
102.	245-701-0101 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе (ТТЖ N=2 до 150 СП - 8%	комплект	4	4393 --	-- --	17572 --	-- --	17572 --	-- 1406	18978
103.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	63	4447,19 1196,25	78,45 29,35	280173 75364	4942 1849	199867 --	75669 28467	384309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			1	63							
261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м			3115		196245			
104.				52	3034,29	45,24	157783	2353	107983	47398	221595
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		912,45	17,65	47447	918	--	16414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.			1	52							
261-305-0105		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		106548			
105.				56	2009,77	45,24	112547	2533	58917	51044	176678
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		912,45	17,65	51097	988	--	13087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.			1	56							
261-305-0104		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м			1026		57456			
106.				56	105,75	1,14	5922	64	110	5633	12480
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		102,65	--	5748	--	--	924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			0,0002	0,0112							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		6			
106.2.			0,01	0,56							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		86			
106.3.			0,0005	0,028							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		14			
107.				115	110,06	1,14	12657	131	721	11569	26164
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	11805	--	--	1938	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.			0,0002	0,023							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		13			
107.2.			0,038	4,37							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		673			
107.3.			0,0005	0,0575							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		28			
108.				30,95	100,82	2,69	3120	83	1359	1165	4628
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	1678	10	--	343	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			0,00009	0,002786							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		1226			
109.				61,9	435,88	2,25	26981	139	25571	898	30109
	1113-0301 -1420 РСНБ РК 2015	-Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя	м2		20,53	0,49	1271	30	--	2230	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			0,32	19,808							
236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг			1246		24681			
110.				171	3032,85	82,45	518617	14099	443866	51356	615571
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	60652	6922	--	45598	
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	2,4453		4580		11199			
110.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	25,65		16836		431843			
111.	234-303-0319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	69,3	879	--	60915	--	60915	--	65788
					--	--	--	--	--	4873	
		СП - 8%									
112.	234-303-0315 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	57,2	724	--	41413	--	41413	--	44726
					--	--	--	--	--	3313	
		СП - 8%									
113.	234-303-0311 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	61,6	609	--	37514	--	37514	--	40515
					--	--	--	--	--	3001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
114.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	18	537 ---	-- ---	9666 ---	-- ---	9666 ---	-- 773	10439
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1755106 ---	28382 ---	1422066 ---	295062 ---	2214181
					---	---	304658	12477	--	164010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				688560				
	Материалы		Тенге				470796				
	Всего заработная плата		Тенге					70563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139842				
	Накладные расходы		Тенге				53419				
	Сметная прибыль		Тенге				59358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				801337				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					70563			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1066546				
	Материалы		Тенге				383373				
	Всего заработная плата		Тенге					246572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				428053				
	Сдача и испытание		Тенге				745				
	Накладные расходы		Тенге				241643				
	Сметная прибыль		Тенге				104652				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1412841				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								151
	Сметная заработная плата		Тенге					246572			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2214178				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								193
	Сметная заработная плата		Тенге					317135			
		РАЗДЕЛ 4. Теплые полы ==========									
115.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,	м трубопровода	78	1992,81 480,84	20,72 8,58	155439 37506	1616 669	116317 --	37411 15428	208278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	диаметр до 32 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.			1	78							
261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1481		115518			
116.				78	105,75	1,14	8248	89	152	7847	17382
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	8007	--	--	1288	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.			0,0002	0,0156							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		9			
116.2.			0,01	0,78							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		120			
116.3.			0,0005	0,039							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		19			
117.				1	1397,51	172,58	1398	173	14	1246	2855
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1210,51	60,75	1211	61	--	211	
		НР - 98%; СП - 8%									
118.				1	10075	--	10075	--	10075	--	10881
	242-404-0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	806	
		СП - 8%									
119.				231	1502,82	14,34	347151	3312	2537	334522	736207
	1116-0501 -0802 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр	м трубопровода		1477,5	0,2	341302	46	--	54534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18	25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	176,484		10		1765			
119.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,924		836		772			
120.	241-205-0208 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	231	941	--	217371	--	217371	--	234761
					--	--	--	--	--	17390	
		СП - 8%									
121.	241-211-0302 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16	шт.	6	124	--	744	--	744	--	804
					--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
122.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537	--	16110	--	16110	--	17399
					--	--	--	--	--	1289	
		СП - 8%									
123.	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	12720,14	904,47	25440	1809	1455	22270	51527
					11088	274,38	22176	549	--	3817	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0009 т	0,0018		647579		1166			
123.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые	0,2 кг	0,4		446		178			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пластина техническая прессованная)									
124.	245-509-0211 РСНБ РК 2015	-Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	2	10566	--	21132	--	21132	--	22823
					--	--	--	--	--	1691	
		СП - 8%									
125.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Модуль подмешивающий с насосом, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25123,53	470,76	25124	471	4019	20387	49152
					20633,99	169,1	20634	169	--	3641	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233942		515			
125.2. 241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1		1329		1329			
125.3. 241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1		1406		1406			
126.	245-509-0301 РСНБ РК 2015	-Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini	шт.	1	165995	--	165995	--	165995	--	179275
					--	--	--	--	--	13280	
		СП - 8%									
127.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	78	3032,85	82,45	236562	6431	202465	23426	280787
					354,69	40,48	27666	3157	--	20799	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,1154		4580		5109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.2.			0,15	11,7							
234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м			16836		196981			
128.				85,8	609	--	52252	--	52252	--	56432
	234-303-0311 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	4180	
		СП - 8%									
129.				2	2912,55	349,33	5825	699	135	5213	11922
	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухоотводчики. Установка	шт		2495,57	164,36	4991	329	--	883	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			0,04	0,08							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		45			
129.2.			0,07	0,14							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		64			
130.				2	2922	--	5844	--	5844	--	6312
	245-405-1504 РСНБ РК 2015 прим	-Воздухоотводчик автоматический, DN 15	шт		--	--	--	--	--	468	
		СП - 8%									
131.				1	1153,58	18,79	1154	19	19	1100	2435
	1116-1401-0101	-Шкаф металлические массой до 10 кг.	шт.		1115,56	7,12	1116	7	--	180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,023 кг	0,023		836		19			
132.	245-509-0312 РСНБ РК 2015	-Шкаф коллекторный, модель VSU-5, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts СП - 8% П11	шт.	1	59505 ---	-- --	59505 --	-- --	59505 --	-- 4760	64265
133.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692
133.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
133.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
134.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	-Вентилятор KVR 200/1, (L=188м3/ч, Рс=150Па), КИПиА с комплектующими 708119,72:1,12.1,012	к-т	1	639836,75 ---	-- --	639837 --	-- --	-- 639837	-- --	639837
135.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	3,2	6588,3 2276,74	59,97 25,88	21083 7286	192 83	13605 --	7221 2264	30568
135.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	1 м2	3,2		4079		13053			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
135.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,16032		338		54			
136.				1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650
1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015		-Клапаны приточные. Установка	клапан		1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
136.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,246		446		110			
137.				2	1219,8	--	2440	--	2440	--	2635
ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"		-Клапан приточный КП-125 1339,39:1,12.1,02	шт		--	--	--	--	--	195	
		СП - 8%									
138.				3,5	537	--	1880	--	1880	--	2030
261-301-0219 РСНБ РК 2015		-Крепление воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	150	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	2028958	15115	894354	468352	2645909
			Тенге		--	--	479652	5179	639837	148598	

Стоимость оборудования	Тенге			639837					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			639837					
Стоимость общестроительных работ	Тенге			288814					
Материалы	Тенге			202465					
Всего заработная плата	Тенге				30823				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			52252					
Накладные расходы	Тенге			23426					
Сметная прибыль	Тенге			24979					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			337219					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
Сметная заработная плата	Тенге				30823				
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1100307					
Материалы	Тенге			138542					
Всего заработная плата	Тенге				454008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				501096				
		Сдача и испытание	Тенге				2703				
		Накладные расходы	Тенге				444926				
		Сметная прибыль	Тенге				123619				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1668852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					454008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2645908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					484831			

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция

		П8									
139.				1	22508,11	882,6	22508	883	3266	18309	44082
	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, агрегат производительность до 10 тыс м3/час. Установка			18359,46	322,93	18359	323	--	3265	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0062 т	0,0062		526783		3266			
140.				1	2427763,96	--	2427764	--	--	--	2427764
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Приточная установка в комплекте LITENED 60-30 А.3.28-1,1х30М, (L=2865м3/ч, Рс=500Па), КИПиА (с комплектующими) 2686853,4:1,12.1,012	к-т		--	--	--	--	2427764	--	
141.				2	4434,46	59,2	8869	118	5468	3251	13089
	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015 прим	-Воздухозаборная решетка РН500х600(h). Установка	решетка		1641,43	17	3283	34	--	970	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,24		21239		5097			
142.				1	2842,94	59,2	2843	59	1143	1625	4826
	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015 прим	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ1-1). Установка	решетка		1641,43	17	1641	17	--	357	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.1.			0,02	0,02							
261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2			48064		961			
143.				1	35266,82	355,95	35267	356	31249	3689	42073
	1120-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь		3662,4	102	3662	102	--	3116	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.			1	1							
246-301-0202		Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.			28445		28445			
144.				0,38	7432,04	47,52	2824	18	2121	679	3784
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	-Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1803,65	20,33	685	8	--	280	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.			1	0,38							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2066			
144.2.			0,0513	0,019494							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
145.				55	6383,58	47,52	351097	2614	233833	113453	501714
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	114650	1118	--	37164	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.			1	55							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			4079		224345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
145.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	2,7555		338		931			
146.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,9	26745,15 22806,8	1688,78 825,69	50816 43333	3209 1569	4274 --	34125 6795	91737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,013794		132012		1821			
146.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	2,66		322		857			
146.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	3,8		158		600			
146.4. 261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц,	3 кг	5,7		91		519			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74									
147.				2,356	37379	--	88065	--	88065	--	95110
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3		--	--	--	--	--	7045	
		СП - 8%									
148.				1,9	3822,61	10,55	7263	20	1959	4021	12187
	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции		2780,89	4,05	5284	8	--	903	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	0,7144		1631		1165			
148.2.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,36081		1856		670			
148.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000006		1589156		10			
149.				47,5	288	--	13680	--	13680	--	14774
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	1094	
		СП - 8%									
150.				5	1842,46	51,28	9212	256	1196	7688	18252
	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны приточные. Установка	клапан		1551,95	17	7760	85	--	1352	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,001		647579		648			
150.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	1,23		446		549			
151.				5	1219,8	--	6099	--	6099	--	6587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан "	-Клапан приточный КП-125 1339,39:1,12.1,02 СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 488	
152.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	39,16	537 --	-- --	21029 --	-- --	21029 --	-- 1682	22711
153.	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	-Люки герметические. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	люк	1	3877,77 2307,31	239,06 68	3878 2307	239 68	1332 --	2328 496	6702
153.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0019 т	0,0019		647579		1230			
154.	246-101-0401 РСНБ РК 2015	-Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим) СП - 8% П9	шт	2	1062 --	-- --	2124 --	-- --	2124 --	-- 170	2294
155.	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	агрегат	1	22508,11 18359,46	882,6 322,93	22508 18359	883 323	3266 --	18309 3265	44082
155.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0062 т	0,0062		526783		3266			
156.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Приточная установка в комплекте LITENED 70-40 А.3.31-2,2х30М, (L=3600м3/ч, Рс=600Па), КИПиА (с комплектующими) 3010235,48:1,12.1,012	к-т	2719962,77 1	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 2719963	--- --	2719963
157.	1120-0101-0311	-Переходы класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	0,6	6971,33 1357,17	44,29 18,91	4183 814	26 11	3343 --	809 399	5391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздухов одов								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			1	0,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		3262			
157.2.			0,0269	0,01614							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
158.				1,6	6383,58	47,52	10214	77	6802	3300	14596
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов		2084,54	20,33	3335	33	--	1081	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			1	1,6							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		6526			
158.2.			0,0501	0,08016							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		27			
159.				13,6	7432,04	47,52	101076	646	75900	24310	135417
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов		1803,65	20,33	24530	276	--	10031	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.			1	13,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		73943			
159.2.			0,0513	0,69768							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		236			
160.				66,6	6971,33	44,29	464290	2949	370954	89814	598432
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1357,17	18,91	90387	1259	--	44328	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.			1	66,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		362104			
160.2.			0,0269	1,79154							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		606			
161.				5	3406,82	59,2	17034	296	8531	8126	27173
	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015 прим	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ1-2). Установка	решетка		1641,43	17	8207	85	--	2013	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.			0,04	0,2							
261-302-0124		Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2			38129		7626			
162.				4	26745,15	1688,78	106981	6755	8999	71843	193130
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или	м3 изоляции		22806,8	825,69	91227	3303	--	14306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,02904		132012		3834			
162.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	5,6		322		1803			
162.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	8		158		1264			
162.4. 261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	12		91		1092			
163.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	4,96	37379	--	185400	--	185400	--	200232
					--	--	--	--	--	14832	
		СП - 8%									
164.	1126-0301-0301	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие	м2 поверхно	4	3822,61	10,55	15290	42	4124	8466	25657
					2780,89	4,05	11124	16	--	1901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	фольгой алюминиевой дублированной	сти покрытия								
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	1,504		1631		2453			
164.2. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,7596		1856		1410			
164.3. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000014		1589156		22			
165.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	100	288	--	28800	--	28800	--	31104
					--	--	--	--	--	2304	
		СП - 8%									
166.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	59,5	537	--	31952	--	31952	--	34508
					--	--	--	--	--	2556	
		СП - 8%									
167.	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	-Люки герметические. Установка	люк	1	3877,77	239,06	3878	239	1332	2328	6702
					2307,31	68	2307	68	--	496	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0019 т	0,0019		647579		1230			
168.	246-101-0401 РСНБ РК 2015	-Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим)	шт	1	1062	--	1062	--	1062	--	1147
					--	--	--	--	--	85	
		СП - 8%									
		П10									
169.	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	22508,11	882,6	22508	883	3266	18309	44082
					18359,46	322,93	18359	323	--	3265	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.			0,0062	0,0062							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		3266			
170.				1	3397445,67	--	3397446	--	--	--	3397446
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Приточная установка в комплекте LITENED 100-50 А.3.40-4х30М, (L=6080м3/ч, Рс=600Па), КИПиА (с комплектующими) 3760018,92:1,12.1,012	к-т		--	--	--	--	3397446	--	
171.				1	4434,46	59,2	4434	59	2734	1625	6544
	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 прим	-Воздухозаборная решетка РН800х500(h). Установка	решетка		1641,43	17	1641	17	--	485	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.			0,12	0,12							
261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2			21239		2549			
172.				1	35266,82	355,95	35267	356	31249	3689	42073
	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь		3662,4	102	3662	102	--	3116	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.			1	1							
246-301-0202		Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.			28445		28445			
173.				0,78	6688,94	39,68	5217	31	4330	849	6552
	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	-Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1096,98	14,11	856	11	--	485	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.			1	0,78							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны	м2			5437		4241			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 300 до 1000 мм									
173.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,024 кг	0,01872		338		6			
174.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,88	6588,3	59,97	98034	892	63264	33578	142141
					2276,74	25,88	33878	385	--	10529	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	14,88		4079		60696			
174.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,745488		338		252			
175.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,8	6383,58	47,52	234916	1749	156456	75910	335692
					2084,54	20,33	76711	748	--	24866	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	36,8		4079		150107			
175.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	1,84368		338		623			
176.	1120-0101-0310	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	108,32	7432,04	47,52	805039	5148	604520	193622	1078553
					1803,65	20,33	195371	2202	--	79893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сти воздухов одов								
176.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	108,32	5437		588936			
176.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	5,556816	338		1878			
177.				77	6971,33	44,29	536792	3410	428880	103839	691881
	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхно сти воздухов одов		1357,17	18,91	104502	1456	--	51250	
177.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	77	5437		418649			
177.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	2,0713	338		700			
178.				19	1842,46	51,28	35007	974	4546	29214	69359
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны приточные. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	клапан		1551,95	17	29487	323	--	5138	
178.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0038	647579		2461			
178.2.				0,246	4,674						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		2085			
179.				17	1219,8	--	20737	--	20737	--	22396
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан приточный КП-125 1339,39:1,12.1,02 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	1659	
180.				2	1799,35	--	3599	--	3599	--	3887
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан приточный КП-160 1975,76:1,12.1,02 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	288	
181.				9	2842,94	59,2	25586	533	10280	14627	43430
	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 прим	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ1-1). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1641,43	17	14773	153	--	3217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.			0,02	0,18							
261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2			48064		8652			
182.				8,15	26745,15	1688,78	217973	13763	18335	146380	393501
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		22806,8	825,69	185875	6729	--	29148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.			0,00726	0,059169							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности	т			132012		7811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
182.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг 1,4	11,41		322		3674			
182.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг 2	16,3		158		2575			
182.4. 261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	24,45		91		2225			
183.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	10,106	37379	--	377752	--	377752	--	407972
					--	--	--	--	--	30220	
		СП - 8%									
184.	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия	8,15	3822,61	10,55	31154	86	8404	17250	52276
					2780,89	4,05	22664	33	--	3872	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1. 214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг 0,376	3,0644		1631		4998			
184.2. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг 0,1899	1,547685		1856		2873			
184.3. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий	т 0,000003	0,000028		1589156		44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованный									
185.				203,75	288	--	58680	--	58680	--	63374
	214-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4694	
		СП - 8%									
186.				210	537	--	112770	--	112770	--	121792
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9022	
		СП - 8%									
187.				1	3877,77	239,06	3878	239	1332	2328	6702
	1120-1101 -0107 РСНБ РК 2015	-Люки герметические. Установка	люк		---	---	---	---	---	---	
					2307,31	68	2307	68	--	496	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			0,0019	0,0019							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1230			
188.				1	1062	--	1062	--	1062	--	1147
	246-101-0 401 РСНБ РК 2015	-Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	85	
		СП - 8%									
		ВЕ108-ВЕ109									
189.				2	12222,98	85,23	24446	170	15341	8789	35894
	1120-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		---	---	---	---	---	---	
					4467,44	17	8935	34	--	2659	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.			1	2							
261-302-0131		Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.			7438		14876			
190.				2	4250,65	9,63	8501	19	458	7870	17681
	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел		---	---	---	---	---	---	
					4012,16	3,4	8024	7	--	1310	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.			0,0002	0,0004							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		259			
190.2.			0,22	0,44							
261-107-0741		Прокладки резиновые	кг			446		196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пластина техническая прессованная)									
191.	246-308-0504 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-14 диаметром 400 мм СП - 8%	шт.	2	72965 ---	-- ---	145930 ---	-- ---	145930 ---	-- 11674	157604
192.	1120-0501-0202 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	заслонка	2	2851,72 2454,48	60,25 17	5703 4909	120 34	674 --	4844 844	11391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0003 т	0,0006		647579		389			
192.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,32 кг	0,64		446		285			
193.	246-302-0304 РСНБ РК 2015	-Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133(122) круглого сечения с ручным управлением диаметр 400 мм СП - 8%	шт.	2	8721 ---	-- ---	17442 ---	-- ---	17442 ---	-- 1395	18837
194.	214-402-0201 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2	0,95	1149 ---	-- ---	1092 ---	-- ---	1092 ---	-- 87	1179
195.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	36,3	537 ---	-- ---	19493 ---	-- ---	19493 ---	-- 1559	21052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В37									
196.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
196.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
197.				1	422143,66	--	422144	--	--	--	422144
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор VRN 50-30/25-2D, (L=1080м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 467194,56:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	422144	--	
198.				5	2266,71	55,13	11334	276	1415	9534	22537
	1120-0401 -0106 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		1928,64	17	9643	85	--	1669	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,001		647579		648			
198.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,344 кг	1,72		446		767			
199.				5	16669	--	83345	--	83345	--	90013
	246-302-0202 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт		--	--	--	--	--	6668	
		СП - 8%									
200.				17,07	6588,3	59,97	112462	1024	72574	38520	163060
	1120-0101 -0302 РСНБ РК	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	м2 поверхности		2276,74	25,88	38864	442	--	12079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	воздуховодов								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.			1	17,07							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		69629			
200.2.			0,0501	0,855207							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		289			
201.				24,36	6383,58	47,52	155504	1157	103568	50249	222213
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	50779	495	--	16460	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.			1	24,36							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		99364			
201.2.			0,0501	1,220436							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		413			
202.				11	1842,46	51,28	20267	564	2632	16913	40155
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны приточные. Установка	клапан		1551,95	17	17071	187	--	2974	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.			0,0002	0,0022							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1425			
202.2.			0,246	2,706							
261-107-0741		Прокладки резиновые	кг			446		1207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пластина техническая прессованная)									
203.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	10	971,43	--	9714	--	9714	--	10491
					--	--	--	--	--	777	
204.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02 СП - 8%	шт	1	1219,8	--	1220	--	1220	--	1318
					--	--	--	--	--	98	
205.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	37,2	537	--	19976	--	19976	--	21574
					--	--	--	--	--	1598	
206.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,73	26745,15	1688,78	19524	1233	1642	13111	35246
					22806,8	825,69	16649	603	--	2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,0053	132012		700			
206.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	1,022	322		329			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206.3.			2	1,46							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		231			
206.4.			3	2,19							
261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		199			
207.				0,9052	37379	--	33835	--	33835	--	36542
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3		--	--	--	--	--	2707	
		СП - 8%									
208.				0,73	3822,61	10,55	2791	8	753	1545	4683
	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции		2780,89	4,05	2030	3	--	347	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.			0,376	0,27448							
214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг			1631		448			
208.2.			0,1899	0,138627							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		257			
208.3.			0,000003	0,000002							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		4			
209.				18,25	288	--	5256	--	5256	--	5676
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	420	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210.	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	1	7665,25 1224,07	60,91 17	7665 1224	61 17	6380 --	1216 711	9592
210.1.	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	1	1	6191		6191			
211.	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	узел	1	4250,65 4012,16	9,63 3,4	4251 4012	9 3	230 --	3935 655	8841
211.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579		130			
211.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446		98			
212.	246-308-0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм СП - 8% В38	шт	1	27652 --	-- --	27652 --	-- --	27652 --	-- 2212	29864
213.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692
213.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00002	647579		13			
213.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446		36			
214.	Прайс	-Вентилятор KVR 200/1,	шт	1	75760,6	--	75761	--	--	--	75761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	(L=241м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012			--	--	--	--	75761	--	
215.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	6,46	6588,3 2276,74	59,97 25,88	42560 14708	387 167	27465 --	14577 4571	61708
215.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 6,46		4079		26350			
215.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,323646		338		109			
216.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	клапан	1	1842,46 1551,95	51,28 17	1842 1552	51 17	239 --	1538 270	3650
216.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002 0,0002		647579		130			
216.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246 0,246		446		110			
217.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан "	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	1	971,43 --	-- --	971 --	-- --	971 --	-- 78	1049
218.	261-301-0219 РСНБ	-Крепление воздуховодов	кг	6,2	537 --	-- --	3329 --	-- --	3329 --	-- 266	3595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
219.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,1	26745,15 22806,8	1688,78 825,69	2675 2281	169 83	225 --	1796 358	4829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
219.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		322		45			
219.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
219.4. 261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,3		91		27			
220.				0,124	37379	--	4635	--	4635	--	5006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3		--	--	--	--	--	371	
		СП - 8%									
221.				0,1	3822,61	10,55	382	1	103	212	641
	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции		2780,89	4,05	278	--	--	48	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1. 214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	0,0376		1631		61			
221.2. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,01899		1856		35			
221.3. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0		1589156		0,54			
222.				2,5	288	--	720	--	720	--	778
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
223.				1	7665,25	60,91	7665	61	6380	1216	9592
	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1224,07	17	1224	17	--	711	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1. 246-301-0410		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	1 шт.	1		6191		6191			
224.				1	4250,65	9,63	4251	9	230	3935	8841
	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел		4012,16	3,4	4012	3	--	655	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.			0,0002	0,0002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		130			
224.2.			0,22	0,22							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		98			
225.				1	22784	--	22784	--	22784	--	24607
	246-308-0102 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт		--	--	--	--	--	1823	
		СП - 8%									
		В41									
226.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
226.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
227.				1	101598,73	--	101599	--	--	--	101599
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор KVR 315/1, (L=600м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 112441,28:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	101599	--	
228.				7,73	6588,3	59,97	50928	463	32866	17443	73841
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	17599	200	--	5470	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.			1	7,73							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			4079		31531			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
228.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,387273		338		131			
229.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	6383,58	47,52	45962	342	30611	14852	65679
		НР - 98%; СП - 8%			2084,54	20,33	15009	146	--	4865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	7,2		4079		29369			
229.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,36072		338		122			
230.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	14,8	537	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%			--	--	--	--	--	636	
231.	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	2266,71	55,13	4533	110	566	3813	9014
		НР - 98%; СП - 8%			1928,64	17	3857	34	--	668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0004		647579		259			
231.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,344 кг	0,688		446		307			
232.	246-302-0202 РСНБ	-Клапаны обратные из листовой и сортовой	шт	2	16669	--	33338	--	33338	--	36005
					--	--	--	--	--	2667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм СП - 8%									
233.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	3	1842,46 1551,95	51,28 17	5527 4656	154 51	717 --	4613 811	10951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0006		647579		389			
233.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,738		446		329			
234.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан "	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	3	971,43 --	-- --	2914 --	-- --	2914 --	-- 233	3147
		В39									
235.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
235.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
236.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор KVR 200/1, (L=275м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт	1	75760,6 --	-- --	75761 --	-- --	-- 75761	-- --	75761
237.				27,55	6588,3	59,97	181508	1652	117132	62168	263170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	62724	713	--	19494	
237.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 27,55		4079		112376			
237.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 1,380255		338		467			
238.	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	клапан	5	1842,46 1551,95	51,28 17	9212 7760	256 85	1196 --	7688 1352	18252
238.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002 0,001		647579		648			
238.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246 1,23		446		549			
239.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	5	971,43 --	-- --	4857 --	-- --	4857 --	-- 389	5246
240.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	30	537 --	-- --	16110 --	-- --	16110 --	-- 1289	17399
241.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции	0,7	26745,15 22806,8	1688,78 825,69	18722 15965	1182 578	1575 --	12572 2504	33798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,005082		132012		671			
241.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,98		322		316			
241.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,4		158		221			
241.4. 261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	2,1		91		191			
242.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 СП - 8%	м3	0,868	37379 ---	-- ---	32445 ---	-- ---	32445 ---	-- 2596	35041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	3822,61 2780,89	10,55 4,05	1911 1390	5 2	516 --	1058 238	3207
243.1.	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	0,188		1631		307			
243.2.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,09495		1856		176			
243.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000002		1589156		3			
244.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014 СП - 8%	м2	17,5	288 --	-- --	5040 --	-- --	5040 --	-- 403	5443
245.	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	1	7665,25 1224,07	60,91 17	7665 1224	61 17	6380 --	1216 711	9592
245.1.	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	1 шт.	1		6191		6191			
246.	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	узел	1	4250,65 4012,16	9,63 3,4	4251 4012	9 3	230 --	3935 655	8841
246.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
246.2.			0,22	0,22							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		98			
247.				1	22784	--	22784	--	22784	--	24607
	246-308-0102 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт		--	--	--	--	--	1823	
		СП - 8%									
		В40									
248.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
248.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
249.				1	75760,6	--	75761	--	--	--	75761
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	-Вентилятор KVR 200/1, (L=250м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	75761	--	
250.				4,65	6588,3	59,97	30636	278	19771	10493	44419
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	10587	120	--	3290	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1.			1	4,65							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		18967			
250.2.			0,0501	0,232965							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	кг			338		79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
251.				3	1842,46	51,28	5527	154	717	4613	10951
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан		1551,95	17	4656	51	--	811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0006		647579		389			
251.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,738		446		329			
252.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан "	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	3	971,43	--	2914	--	2914	--	3147
					--	--	--	--	--	233	
253.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	5,1	537	--	2739	--	2739	--	2958
					--	--	--	--	--	219	
		В42									
254.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
					6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
254.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
255.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор VRN 60-30/28.2D, (L=2126м3/ч, Рс=550Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 509578,16:1,12.1,012	шт	1	460440,27	--	460440	--	--	--	460440
					--	--	--	--	460440	--	
256.	1120-0101	-Воздуховоды класса Н	м2	7,56	6588,3	59,97	49808	454	32142	17060	72217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	17212	196	--	5349	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 7,56		4079		30837			
256.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,378756		338		128			
257.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,7	6383,58	47,52	208743	1554	139024	67453	298291
					2084,54	20,33	68165	665	--	22096	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 32,7		4079		133383			
257.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 1,63827		338		554			
258.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан	8	1842,46	51,28	14740	410	1914	12301	29204
					1551,95	17	12416	136	--	2163	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002 0,0016		647579		1036			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	1,968		446		878			
259.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	2	971,43	--	1943	--	1943	--	2098
					--	--	--	--	--	155	
260.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-160 1975,76:1,12.1,02 СП - 8%	шт	6	1799,35	--	10796	--	10796	--	11660
					--	--	--	--	--	864	
261.	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	2112,58	38,03	2113	38	434	1625	4037
					1641,43	17	1641	17	--	299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,04		7654		306			
261.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		277977		120			
262.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	2018,56	38,03	2019	38	340	1625	3936
					1641,43	17	1641	17	--	292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,02		10607		212			
262.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	0,00043 т	0,00043		277977		120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
263.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	41,5	537 ---	-- ---	22286 ---	-- ---	22286 ---	-- ---	24069
					--	--	--	--	--	1783	
264.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,2	26745,15 ---	1688,78 ---	32094 ---	2027 ---	2699 ---	21553 ---	57939
					22806,8	825,69	27368	991	--	4292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,008712		132012		1150			
264.2.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	1,68		322		541			
264.3.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	2,4		158		379			
264.4.	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения,	3 кг	3,6		91		328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74									
265.				1,488	37379	--	55620	--	55620	--	60070
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	4450	
		СП - 8%									
266.				1,2	3822,61	10,55	4587	13	1237	2540	7697
	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции		2780,89	4,05	3337	5	--	570	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.			0,376	0,4512							
214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг			1631		736			
266.2.			0,1899	0,22788							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		423			
266.3.			0,000003	0,000004							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		6			
267.				30	288	--	8640	--	8640	--	9331
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	691	
		СП - 8%									
268.				1	7665,25	60,91	7665	61	6380	1216	9592
	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1224,07	17	1224	17	--	711	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.			1	1							
246-301-0410		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.			6191		6191			
269.				1	5077,22	23,43	5077	24	301	4665	10522
	1120-0901-0103	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,	узел		4751,99	8,51	4752	9	--	779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00023 т	0,00023		647579		149			
269.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,34 кг	0,34		446		152			
270.	246-308-0104 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм СП - 8% В43	шт	1	44701 / --	-- / --	44701 / --	-- / --	44701 / --	-- / 3576	48277
271.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	6507,11 / 6204,82	253,66 / 92,27	6507 / 6205	253 / 92	49 / --	6171 / 1014	13692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
271.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
272.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	-Вентилятор VR 50-30/25-4D, (L=1264м3/ч, Рс=325Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 412624,52:1,12.1,012	шт	1	372835,73 / --	-- / --	372836 / --	-- / --	-- / 372836	-- / --	372836
273.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	7,56	6588,3 / 2276,74	59,97 / 25,88	49808 / 17212	454 / 196	32142 / --	17060 / 5349	72217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.1.			1	7,56							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		30837			
74.2.			0,0501	0,378756							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		128			
274.				24	6383,58	47,52	153206	1141	102036	49507	218930
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	50029	488	--	16217	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1.			1	24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		97896			
274.2.			0,0501	1,2024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		406			
275.				9	1842,46	51,28	16582	462	2152	13838	32854
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан		1551,95	17	13968	153	--	2434	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1.			0,0002	0,0018							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1166			
275.2.			0,246	2,214							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		987			
276.				3	971,43	--	2914	--	2914	--	3147
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложен	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02	шт		--	--	--	--	--	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "НЕВАТОМ Казахстан "	СП - 8%									
277.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан "	-Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02 СП - 8%	шт	1	1219,8 ---	-- ---	1220 ---	-- ---	1220 ---	-- 98	1318
278.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан "	-Клапан вытяжной КВ-160 1975,76:1,12.1,02 СП - 8%	шт	5	1799,35 ---	-- ---	8997 ---	-- ---	8997 ---	-- 720	9717
279.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	26	537 ---	-- ---	13962 ---	-- ---	13962 ---	-- 1117	15079
280.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,67	26745,15 ---	1688,78 ---	17919 ---	1131 ---	1507 ---	12034 ---	32349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,004864	132012		642			
280.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная,	кг	1,4	0,938	322		302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм									
280.3.			2	1,34							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		212			
280.4.			3	2,01							
261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		183			
281.				0,8308	37379	--	31054	--	31054	--	33538
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	2484	
		СП - 8%									
282.				0,67	3822,61	10,55	2561	7	691	1418	4297
	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции		2780,89	4,05	1863	3	--	318	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.			0,376	0,25192							
214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг			1631		411			
282.2.			0,1899	0,127233							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		236			
282.3.			0,000003	0,000002							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		4			
283.				16,75	288	--	4824	--	4824	--	5210
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
284.				1	7665,25	60,91	7665	61	6380	1216	9592
	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1224,07	17	1224	17	--	711	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.			1	1							
	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.			6191		6191			
285.				1	4250,65	9,63	4251	9	230	3935	8841
	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел		4012,16	3,4	4012	3	--	655	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1.			0,0002	0,0002							
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		130			
285.2.			0,22	0,22							
	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		98			
286.				1	27652	--	27652	--	27652	--	29864
	246-308-0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт		--	--	--	--	--	2212	
		СП - 8%									
		В44									
287.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.			0,00002	0,00002							
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
287.2.			0,08	0,08							
	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
288.				1	75760,6	--	75761	--	--	--	75761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор KVR 200/1, (L=408м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	75761	--	
289.				8,64	6588,3	59,97	56923	518	36734	19497	82533
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	19671	224	--	6114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 8,64		4079		35243			
289.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,432864		338		146			
290.				4	1842,46	51,28	7370	205	957	6150	14602
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан		1551,95	17	6208	68	--	1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002 0,0008		647579		518			
290.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246 0,984		446		439			
291.				4	971,43	--	3886	--	3886	--	4197
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан "	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	311	
292.				10	537	--	5370	--	5370	--	5800
	261-301-0	-Крепление воздуховодов	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	219 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	430	
		В45									
293.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692
293.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
293.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
294.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор KVR 200/1, (L=900м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 488604,76:1,12.1,012	шт	1	441489,3 --	-- --	441489 --	-- --	-- 441489	-- --	441489
295.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	26,1	6383,58 2084,54	47,52 20,33	166611 54407	1241 531	110963 --	53838 17636	238085
295.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	26,1		4079		106462			
295.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	1,30761		338		442			
296.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	4	1842,46 1551,95	51,28 17	7370 6208	205 68	957 --	6150 1082	14602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0008		647579		518			
296.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,984		446		439			
297.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02 СП - 8%	шт	4	1219,8	--	4879	--	4879	--	5269
					--	--	--	--	--	390	
298.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,4	26745,15	1688,78	10698	675	900	7184	19313
					22806,8	825,69	9123	330	--	1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,002904		132012		383			
298.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,56		322		180			
298.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения,	2 кг	0,8		158		126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
298.4.	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,2	91		109			
299.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,496	37379	--	18540	--	18540	--	20023
					--	--	--	--	--	1483	
		СП - 8%									
300.	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,4	3822,61	10,55	1529	5	412	847	2566
					2780,89	4,05	1112	2	--	190	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1.	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,376	0,1504	1631		245			
300.2.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,1899	0,07596	1856		141			
300.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000001	1589156		2			
301.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	10	288	--	2880	--	2880	--	3110
					--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
302.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	20,6	537	--	11062	--	11062	--	11947
					--	--	--	--	--	885	
		СП - 8%									
303.	1120-0701	-Зонты из листовой	зонт	1	7665,25	60,91	7665	61	6380	1216	9592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами			1224,07	17	1224	17	--	711	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1. 246-301-0410		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	1 шт.	1		6191		6191			
304.				1	4250,65	9,63	4251	9	230	3935	8841
	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел		4012,16	3,4	4012	3	--	655	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
304.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,22 кг	0,22		446		98			
305.				1	27652	--	27652	--	27652	--	29864
	246-308-0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт		--	--	--	--	--	2212	
		СП - 8%									
		В46									
306.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
306.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
307.				1	404809,36	--	404809	--	--	--	404809
	Прайс лист ТОО "NED НЕД	-Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=876м3/ч, Pc=450Па) с	шт		--	--	--	--	404809	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "	комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 448010,36:1,12.1,012									
308.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	1,43	6588,3 2276,74	59,97 25,88	9421 3256	86 37	6079 --	3227 1012	13660
308.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 1,43		4079		5833			
308.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,071643		338		24			
309.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	17,6	6383,58 2084,54	47,52 20,33	112351 36688	837 358	74826 --	36305 11892	160548
309.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 17,6		4079		71790			
309.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,88176		338		298			
310.	1120-0401 -0101	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан	3	1842,46 1551,95	51,28 17	5527 4656	154 51	717 --	4613 811	10951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0006		647579		389			
310.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,738		446		329			
311.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-200 2715,15:1,12.1,02 СП - 8%	шт	2	2472,73 ---	-- --	4945 --	-- --	4945 --	-- 396	5341
312.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02 СП - 8%	шт	1	1219,8 ---	-- --	1220 --	-- --	1220 --	-- 98	1318
313.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,4	26745,15 --- 22806,8	1688,78 --- 825,69	10698 --- 9123	675 --- 330	900 --- --	7184 --- 1431	19313
313.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,002904		132012		383			
313.2.			1,4	0,56							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			322		180			
313.3.			2	0,8							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		126			
313.4.			3	1,2							
261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		109			
314.				0,496	37379	--	18540	--	18540	--	20023
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	1483	
		СП - 8%									
315.				0,4	3822,61	10,55	1529	5	412	847	2566
	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия		2780,89	4,05	1112	2	--	190	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1.			0,376	0,1504							
214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг			1631		245			
315.2.			0,1899	0,07596							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		141			
315.3.			0,000003	0,000001							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		2			
316.				10	288	--	2880	--	2880	--	3110
	214-301-0	-Фольга алюминиевая ГОСТ	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	618-2014			--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
317.				17	537	--	9129	--	9129	--	9859
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	730	
		СП - 8%									
318.				1	7665,25	60,91	7665	61	6380	1216	9592
	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		---	---	---	---	---	---	
					1224,07	17	1224	17	--	711	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1.	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	1	1	6191		6191			
319.				1	4250,65	9,63	4251	9	230	3935	8841
	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел		---	---	---	---	---	---	
					4012,16	3,4	4012	3	--	655	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579		130			
319.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446		98			
320.				1	22784	--	22784	--	22784	--	24607
	246-308-0102 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1823	
		СП - 8%									
		В47									
321.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		---	---	---	---	---	---	
					6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой	т	0,00002	0,00002	647579		13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 строительный									
321.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
322.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор VR 60-35/31-4D, (L=2553м3/ч, Рс=550Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 558031,32:1,12.1,012	шт	1	504221,16	--	504221	--	--	--	504221
					--	--	--	--	504221	--	
323.	1120-0401 -0106 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2266,71	55,13	2267	55	283	1907	4508
					1928,64	17	1929	17	--	334	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
323.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,344 кг	0,344		446		153			
324.	246-302-0202 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт	1	16669	--	16669	--	16669	--	18003
					--	--	--	--	--	1334	
		СП - 8%									
325.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,02	6588,3	59,97	19897	181	12840	6815	28849
					2276,74	25,88	6876	78	--	2137	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой	1 м2	3,02		4079		12319			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
325.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,151302		338		51			
326.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	73,8	6383,58	47,52	471108	3507	313762	152233	673208
		НР - 98%; СП - 8%			2084,54	20,33	153839	1500	--	49867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	73,8		4079		301030			
326.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	3,69738		338		1250			
327.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан	10	1842,46	51,28	18425	513	2392	15376	36505
		НР - 98%; СП - 8%			1551,95	17	15520	170	--	2704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,002		647579		1295			
327.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	2,46		446		1097			
328.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02	шт	4	971,43	--	3886	--	3886	--	4197
		СП - 8%			--	--	--	--	--	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329.	" ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан "	-Клапан вытяжной КВ-200 2715,15:1,12.1,02 СП - 8%	шт		6	2472,73 -- -- -- -- -- 1187	-- -- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74									
331.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,48	37379	--	92700	--	92700	--	100116
					--	--	--	--	--	7416	
		СП - 8%									
332.	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия	2	3822,61	10,55	7645	21	2062	4233	12828
					2780,89	4,05	5562	8	--	950	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	0,752		1631		1227			
332.2.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,3798		1856		705			
332.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000007		1589156		11			
333.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	50	288	--	14400	--	14400	--	15552
					--	--	--	--	--	1152	
		СП - 8%									
334.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	71	537	--	38127	--	38127	--	41177
					--	--	--	--	--	3050	
		СП - 8%									
335.	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7665,25	60,91	7665	61	6380	1216	9592
					1224,07	17	1224	17	--	711	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1.			1	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-301-0410		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.			6191		6191			
336.				1	5077,22	23,43	5077	24	301	4665	10522
	1120-0901 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел		4751,99	8,51	4752	9	--	779	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1.			0,00023	0,00023							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		149			
336.2.			0,34	0,34							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		152			
337.				1	44701	--	44701	--	44701	--	48277
	246-308-0104 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт		--	--	--	--	--	3576	
		СП - 8%									
		ВЕ104-ВЕ109, ВЕ107									
338.				8,4	6588,3	59,97	55342	503	35714	18955	80241
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	19125	217	--	5944	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1.			1	8,4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		34264			
338.2.			0,0501	0,42084							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		142			
339.				9,27	6383,58	47,52	59176	440	39412	19122	84562
	1120-0101 -0303	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно		2084,54	20,33	19324	188	--	6264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздухов одов								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	9,27		4079		37812			
339.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,464427		338		157			
340.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	2018,56	38,03	18167	342	3052	14627	35418
					1641,43	17	14773	153	--	2624	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,18		10607		1909			
340.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00387		277977		1076			
341.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	2112,58	38,03	10563	190	2166	8126	20184
					1641,43	17	8207	85	--	1495	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,2		7654		1531			
341.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	0,00043 т	0,00215		277977		598			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
342.	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	5	1842,46 1551,95	51,28 17	9212 7760	256 85	1196 --	7688 1352	18252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,001		647579		648			
342.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	1,23		446		549			
343.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	3	971,43 --	-- --	2914 --	-- --	2914 --	-- 233	3147
344.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-200 2715,15:1,12.1,02 СП - 8%	шт	2	2472,73 --	-- --	4945 --	-- --	4945 --	-- 396	5341
345.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	17	537 --	-- --	9129 --	-- --	9129 --	-- 730	9859
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	19544079 2253115	82676 36150	5652535 11555753	2125912 809139	22479134

Стоимость оборудования	Тенге	11555755			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	11555755			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1703710			
Материалы	Тенге	66227			
Всего заработная плата	Тенге		534397		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1085478			
Накладные расходы	Тенге	406140			
Сметная прибыль	Тенге	168788			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2278638			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				341
Сметная заработная плата	Тенге		534397		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	6284616			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"	тующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 467194,56:1,12.1,012			-	-	-	
163		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VRN 50-30/25.2D, (L=1592м3/ч, Рс=325Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 467194,56:1,12.1,012	шт	1	422143,66 -	422143,66 -	- -	422144
164		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=224м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт	2	75760,6 -	75760,6 -	- -	151521
165		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=370м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт	1	75760,6 -	75760,6 -	- -	75761
166		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Приточная установка в комплекте LITENED 90-50 A.3.35-3x30N, (L=6370м3/ч, Рс=600Па), КИПиА (с комплектующими) 3465242,2:1,12.1,012	к-т	1	3131093,84 -	3131093,84 -	- -	3131094
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	4912137

Составил Слямкинова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''150'мест*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для нвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1'Реабилитационный центр''2'см.2-1-32'Отопление и Вентиляция.Блок Б'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ОВ.С33-46''в текущих ценах на 1 кв.2021г.*
3 РОтопление*
4 Е11-180301-0102(РС296104)'0,98+0,613+1,470+1,96+3,309+1,225+13,48+2,94+6,372+5,145+11,034+7,84+4,166+6,984+2,45+35,7+2,695+2,8+6,2+12,74+3,3+3,43+3,675''Радиаторы стальные панельные. Установка'кВт*
5 С1245-104-0328'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
6 С1245-104-0329'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
7 С1245-104-0330'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
8 С1245-104-0332'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
9 С1245-104-0333'3''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
10 С1245-104-0334'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
11 С1245-104-0335'10''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
12 С1245-104-0336'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
13 С1245-104-0337'4''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
14 С1245-104-0338'3''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
15 С1245-104-0339'6''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
16 С1245-104-0340'4''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
17 С1245-104-0341'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
18 С1245-104-0343'3''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
19 С1245-104-0344'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
20 С1245-104-0345'14''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
21 С1245-104-0346'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
22 С1245-104-0347'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
23 С1245-104-0349'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
24 С1245-104-0350'4''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*

25 С1245-104-0351'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20
, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
26 С1245-104-0352'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20
, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
27 С1245-104-0354'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20
, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
28 Е11-160301-0102'587,6''Трубопроводы отопления из сталь
ных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр
до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
29 Е11-160301-0103'173''Трубопроводы отопления из стальны
х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
о 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
30 Е11-160301-0104'135''Трубопроводы отопления из стальны
х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
о 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
31 Е11-160301-0105'20''Трубопроводы отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
40 мм. Прокладка'м трубопровода*
32 Е11-160401-0202'129''Трубопроводы отопления и водоснаб
жения из стальных электросварных труб, диаметр до
50 мм. Прокладка'м трубопровода*
33 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'587,6+173+135+20+129
''Трубопроводы систем отопления, водопровода и гор
ячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание
гидравлическое'м трубопровода*
34 Ц13-110203-0102'84''Радиаторный терморегулятор RTR-N-П
с термостатическим регуляторо RTR7090, д=20мм'шт*
35 С1245-510-0104'84''Комплект термостатической регулиров
ки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, п
рямой с резьбой R 3/4", DN 20'шт.*
36 С1245-510-0402'84''Головка для термостатических клапан
ов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки
от 8°С до 28°С'шт.*
37 Е11-181101-0105'32''Краны воздушные. Установка'шт*
38 Ц13-110203-0102 '25+1''Автоматический балансировочный
клапан, диаметр условного прохода до 20-25 мм. Уст
ановка на фланцевых соединениях'шт*
39 С1242-312-0102'25''Клапан балансировочный автоматическ
ий АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,0
5 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт*
40 С1242-312-0103'1''Клапан балансировочный автоматически
й АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05
бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт*
41 Ц13-110203-0103'5''Автоматический балансировочный клап
ан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка
на фланцевых соединениях'шт*
42 С1242-312-0104'5''Клапан балансировочный автоматически
й АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05
бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт*
43 Ц13-110203-0102'25+1''Клапан настраиваемый запорно-изм
ерительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм
. Установка на фланцевых соединениях'шт*
44 С1242-312-0503'25''Клапан балансировочный регулирующий
, латунный с наружной резьбой, независимый от коле
баний давления, с измерительными ниппелями, Т до +
120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
45 С1242-312-0504'1''Клапан балансировочный регулирующий,
латунный с наружной резьбой, независимый от колеб
аний давления, с измерительными ниппелями, Т до +1
20°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
46 Ц13-110203-0103'5''Клапан настраиваемый запорно-измери
тельный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. У
становка на фланцевых соединениях'шт*
47 С1242-312-0505'5''Клапан балансировочный регулирующий,
латунный с наружной резьбой, независимый от колеб
аний давления, с измерительными ниппелями, Т до +1
20°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
48 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'146''Кран шаровый
диаметром до 20 мм. Установка'шт*
49 С1242-206-1302'146''Краны шаровые стальные для воды му
фтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки
12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт*
50 Е11-130301-1403'33.2''Поверхности металлические огрунт
ованные. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза 'м2*
51 С1261-301-0219'189''Крепления для трубопроводов /кронш
тейны, планки, хомуты/'кг*
52 Е11-130301-0406'153,8''Поверхности металлические. Огру
нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
53 Е11-130301-1420 прим'153,8.2''Антикоррозийное маслянно
-битумное покрытие в два слоя'м2*
54 Е11-260101-1701(РС295727)'256+160+120+20+129''Трубопро
воды диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из всп
ененного каучука'м трубопровода*
55 С1234-303-0305'256.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13
мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019'м*
56 С1234-303-0307'160.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13
мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
57 С1234-303-0310'120.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13
мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
58 С1234-303-0312'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс

пененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*

59 С1234-303-0315'129.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*

60 Р Распределительная гребенка*

61 Е11-160601-0202(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка'шт*

62 С1242-202-0308 прим'2''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005'шт*

63 Е11-181001-0107'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка'фильтр*

64 С1242-204-0302'18''Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт*

65 Ц13-110203-0104'3+3''Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт*

66 С1242-312-0106'3''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт*

67 С1242-312-0105'3''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт*

68 Ц13-110203-0103'2''Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт*

69 С1242-312-0104'2''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт*

70 Ц13-110203-0104'3+3''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт*

71 С1242-312-0505'3''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50 (прим.)'шт.*

72 С1242-312-0505'3''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 (прим.)'шт.*

73 Ц13-110203-0103'2''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт*

74 С1242-312-0505'2''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*

75 Е11-160401-0207'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*

76 Е11-160401-0205'202''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*

77 Е11-161101-0102(РС295855РС249131)'202''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

78 Е11-161101-0103(РС295855РС249131)'10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

79 Е11-130301-0406'70''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

80 Е11-130301-1420 прим'70.2''Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя'м2*

81 Е11-260101-1701(РС295727)'10+202''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*

82 С1234-303-0328'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм СТ РК 3364-2019'м*

83 С1234-303-0323'202.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019'м*

84 С1261-301-0219'151''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

85 Е11-181101-0103'22''Манометры МП-3 с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*

86 С1242-207-4001'22''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт*

87 Е11-181101-0104(РС296117)'20''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*

88 С1245-701-0101'20''Термометры прямые в оправе'комплект*

89 Р Теплоснабжение калорифера П8, П9,П10*

90 Е11-160601-0201(РС296299)'3+3+3+6''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт*

91 С1242-202-0307'3''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт*

92 С1242-202-0706'3''Краны шаровые стальные сварные типа

Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт*
93 C1242-202-0704'3''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт*
94 C1242-202-0703'6''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт*
95 E11-180701-0210(PC296113)(PC296026)'6''Воздухоотводчики. Установка'шт*
96 C1245-405-1504 прим'6''Воздухоотводчик автоматический, DN 15'шт*
97 E11-181001-0104(PC262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
98 C1242-404-0306'1''Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010'шт*
99 E11-181001-0102(PC262175)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
100 C1242-404-0304'2''Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010'шт*
101 E11-160601-0102(PC296026)(PC296299)'1+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт*
102 C1242-307-0306'1''Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015'шт*
103 C1242-307-0304'2''Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015'шт*
104 E11-181101-0103'4''Манометры МП-3 с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
105 C1242-207-4001'4''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт*
106 E11-181101-0104(PC296117)'4''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
107 C1245-701-0101'4''Термометры прямые в оправе (ТТЖ N=2 до 150'комплект*
108 E11-160401-0204'63''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
109 E11-160401-0202'52''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
110 E11-160401-0201'56''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
111 E11-161101-0101(PC295855PC249131)'56''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
112 E11-161101-0102(PC295855PC249131)'63+52''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
113 E11-130301-0406'30,95''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
114 E11-130301-1420'30,95.2''Прим. Антикоррозийное масляно-битумное покрытие в два слоя'м2*
115 E11-260101-1701(PC295727)'63+52+56''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
116 C1234-303-0319'63.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм CT PK 3364-2019'м*
117 C1234-303-0315'52.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм CT PK 3364-2019'м*
118 C1234-303-0311'56.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм CT PK 3364-2019'м*
119 C1261-301-0219'18''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
120 P Теплые полы*
121 E11-160301-0104'78''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
122 E11-161101-0101(PC295855PC249131)'78''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
123 E11-181001-0101(PC262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
124 C1242-404-0102'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 CT PK ГОСТ P 50553-2010 DN 20'шт.*
125 E11-160501-0802(PC296009)'231''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
126 C1241-205-0208'231''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления CT PK 1893-2009'м*
127 C1241-211-0302'6''Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16'ш

т.*
128 С1261-301-0219'30''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
129 Е11-201701-0101(РС296026)(РС296319)'2''Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка'агрегат*
130 С1245-509-0211'2''Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini'шт.*
131 Е11-180501-0101(РС296315)'1''Модуль подмешивающий с насосом, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
132 С1245-509-0301'1''Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini'шт.*
133 Е11-260101-1701(РС295727)'78''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
134 С1234-303-0311'78.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019'м*
135 Е11-180701-0210(РС296026)(РС296113)'2''Воздухоотводчики. Установка'шт*
136 С1245-405-1504 прим'2''Воздухоотводчик автоматический, DN 15'шт*
137 Е11-161401-0101(РС296170)'1''Шкаф металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
138 С1245-509-0312'1''Шкаф коллекторный, модель VSU-5, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts'шт.*
139 П2 П11*
140 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
141 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'708119,72:1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=188м3/ч, Рс=150Па), КИПиА с комплектующими 708119,72:1,12.1,012'к-т*
142 Е11-200101-0302'3,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
143 Е11-200401-0101(РС296305)'1''Клапаны приточные. Установка'клапан*
144 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'2'1339,39:1,12.1,02'Клапан приточный КП-125 1339,39:1,12.1,02'шт*
145 С1261-301-0219'3,5''Крепление воздуховодов'кг*
146 РВентиляция*
147 П2 П8*
148 Е11-202601-1301(РС296323)'1''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
149 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'2686853,4:1,12.1,012'Приточная установка в комплекте LITENED 60-30 A.3.28-1,1x30M, (L=2865м3/ч, Рс=500Па), КИПиА (с комплектующими) 2686853,4:1,12.1,012'к-т*
150 Е11-200301-0209 прим'2''Воздухозаборная решетка РН500х600(h). Установка'решетка*
151 Е11-200301-0205 прим'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ1-1). Установка'решетка*
152 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, размер 1250x500 мм. Установка'дверь*
153 Е11-200101-0310 прим'0,38''Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
154 Е11-200101-0303'55''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
155 Е11-260101-1101(РС295721)'1,9''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
156 С1234-101-0208'1,9.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200'м3*
157 Е11-260301-0301(РС295573)'1,9''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
158 С1214-301-0101'1,9:0,04''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
159 Е11-200401-0101(РС296305)'5''Клапаны приточные. Установка'клапан*
160 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'5'1339,39:1,12.1,02'Клапан приточный КП-125 1339,39:1,12.1,02'шт*
161 С1261-301-0219'39,16''Крепление воздуховодов'кг*
162 Е11-201101-0107(РС296260)'1''Люки герметические. Установка'люк*
163 С1246-101-0401'2''Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим)'шт*
164 П2 П9*
165 Е11-202601-1301(РС296323)'1''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
166 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'3010235,48:1,12.1,012'Приточная установка в комплекте LITENED 70-40 A.3.31-2,2x30M, (L=3600м3/ч, Рс=600Па), КИПиА (с комплектующими) 3010235,48:1,12.1,012'к-т*
167 Е11-200101-0311 прим'0,6''Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
168 Е11-200101-0303'1,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
169 Е11-200101-0310'6,6+7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

170 Е11-200101-0311'66,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
171 Е11-200301-0206 прим'5''Решетки жалюзийные стальные, р егулирующие (РВ1-2). Установка'решетка*
172 Е11-260101-1101(РС295721)'4''Поверхности плоские и кри волинейные. Изоляция матами минераловатными прошив ными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными н а синтетическом связующем марки М-125, плитами пол ужесткими из стеклянного штапельного волокна на си нтетическом связующем'м3 изоляции*
173 С1234-101-0208'4.1,24''Плиты теплоизоляционные из база льтовой минеральной ваты на синтетическом связующе м марки П 200'м3*
174 Е11-260301-0301(РС295573)'4''Поверхность изоляции труб опроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублирован ной'м2 поверхности покрытия изоляции*
175 С1214-301-0101'4:0,04''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х 100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
176 С1261-301-0219'59,5''Крепление воздуховодов'кг*
177 Е11-201101-0107(РС296260)'1''Люки герметические. Устан овка'люк*
178 С1246-101-0401'1''Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим)'шт*
179 П2 П10*
180 Е11-202601-1301(РС296323)'1''Агрегаты вентиляторные, п роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре гат*
181 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'3760018,92 :1,12.1,012'Приточная установка в комплекте LITENE D 100-50 A.3.40-4x30M, (L=6080м3/ч, Рс=600Па), КИП иА (с комплектующими) 3760018,92:1,12.1,012'к-т*
182 Е11-200301-0209 прим'1''Воздухозаборная решетка РН800х 500(h). Установка'решетка*
183 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, р азмер 1250х500 мм. Установка'дверь*
184 Е11-200101-0312 прим'0,78''Переходы класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, перимет р до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо в*
185 Е11-200101-0302'12,32+2,56''Воздуховоды класса Н (норм альные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пер иметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов одов*
186 Е11-200101-0303'15,2+21,6''Воздуховоды класса Н (норма льные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пери метр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздух оводов*
187 Е11-200101-0310'15,5+7,37+10,8+33,15+11,9+29,6''Воздух оводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прок ладка'м2 поверхности воздуховодов*
188 Е11-200101-0311'28,8+24,2+24''Воздуховоды класса Н (но рмальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, п ериметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности возду ховодов*
189 Е11-200401-0101(РС296305)'17+2''Клапаны приточные. Уст ановка'клапан*
190 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'17'1339,39:1,12.1,02'Клапан приточный КП-125 133 9,39:1,12.1,02'шт*
191 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'2'1975,76:1,12.1,02'Клапан приточный КП-160 1975 ,76:1,12.1,02'шт*
192 Е11-200301-0205 прим'9''Решетки жалюзийные стальные, р егулирующие (РВ1-1). Установка'решетка*
193 Е11-260101-1101(РС295721)'8,15''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
194 С1234-101-0208'8,15.1,24''Плиты теплоизоляционные из б азальтовой минеральной ваты на синтетическом связу ющем марки П 200'м3*
195 Е11-260301-0301(РС295573)'8,15''Поверхность изоляции т рубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиро ванной'м2 поверхности покрытия изоляции*
196 С1214-301-0101'8,15:0,04''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,0 40х100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
197 С1261-301-0219'210''Крепление воздуховодов'кг*
198 Е11-201101-0107(РС296260)'1''Люки герметические. Устан овка'люк*
199 С1246-101-0401'1''Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим)'шт*
200 П2 ВЕ108-ВЕ109*
201 Е11-200801-0102'2''Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм . Установка'дефлектор*
202 Е11-200901-0102(РС296120)'2''Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Уста новка'узел*
203 С1246-308-0504'2''Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-14 диам етром 400 мм'шт.*
204 Е11-200501-0202(РС296081)'2''Заслонки воздушные или кл апаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 мм. Установка'заслонка*
205 С1246-302-0304'2''Заслонка воздушная унифицированная А ЗД 133(122) круглого сечения с ручным управлением диаметр 400 мм'шт.*
206 С1214-402-0201'0,95''Сетка проволочная тканая с квадра тными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стал и обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82'м2*
207 С1261-301-0219'36,3''Крепление воздуховодов'кг*
208 П2 В37*
209 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0 25 т. Установка'вентилятор*
210 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'467194,56: 1,12.1,012'Вентилятор VRN 50-30/25-2D, (L=1080м3/ч , Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (за щитное реле) 467194,56:1,12.1,012'шт*

211 Е11-200401-0106(РС296305)'5''Клапаны обратные, перимет
р до 1600 мм. Установка'клапан*
212 С1246-302-0202'5''Клапаны обратные из листовой и сорто
вой стали прямоугольного сечения в горизонтальном
или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением
400х400 мм'шт*
213 Е11-200101-0302'13,55+3,52''Воздуховоды класса Н (норм
альные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пер
иметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов
одов*
214 Е11-200101-0303'4+5,36+15''Воздуховоды класса Н (норма
льные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пери
метр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздух
оводов*
215 Е11-200401-0101(РС296305)'10+1''Клапаны приточные. Уст
ановка'клапан*
216 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'10'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066
,67:1,12.1,02'шт*
217 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'1'1339,39:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-125 1339,
39:1,12.1,02'шт*
218 С1261-301-0219'37,2''Крепление воздуховодов'кг*
219 Е11-260101-1101(РС295721)'0,73''Поверхности плоские и
криволинейные. Изоляция матами минераловатными про
шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка
ни или металлической сетки, плитами минераловатным
и на синтетическом связующем марки М-125, плитами
полужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
220 С1234-101-0208'0,73.1,24''Плиты теплоизоляционные из б
азальтовой минеральной ваты на синтетическом связу
ющем марки П 200'м3*
221 Е11-260301-0301(РС295573)'0,73''Поверхность изоляции т
рубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиро
ванной'м2 поверхности покрытия изоляции*
222 С1214-301-0101'0,73:0,04''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,0
40х100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
223 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стал
и, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Устан
овка над шахтами'зонт*
224 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вен
тиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Уста
новка'узел*
225 С1246-308-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1
-02, диаметром 315 мм'шт*
226 П2 В38*
227 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0
25 т. Установка'вентилятор*
228 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'83845,72:1
,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=241м3/ч, Рс=345
Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления)
83845,72:1,12.1,012'шт*
229 Е11-200101-0302'6,46''Воздуховоды класса Н (нормальные
) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
230 Е11-200401-0101(РС296305)'1''Клапаны вытяжные. Установ
ка'клапан*
231 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'1'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,
67:1,12.1,02'шт*
232 С1261-301-0219'6,2''Крепление воздуховодов'кг*
233 Е11-260101-1101(РС295721)'0,1''Поверхности плоские и к
риволинейные. Изоляция матами минераловатными прош
ивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан
и или металлической сетки, плитами минераловатными
на синтетическом связующем марки М-125, плитами п
олужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
234 С1234-101-0208'0,1.1,24''Плиты теплоизоляционные из ба
зальтовой минеральной ваты на синтетическом связую
щем марки П 200'м3*
235 Е11-260301-0301(РС295573)'0,1''Поверхность изоляции тр
убопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиров
анной'м2 поверхности покрытия изоляции*
236 С1214-301-0101'0,1:0,04''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,04
0х100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
237 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стал
и, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Устан
овка над шахтами'зонт*
238 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вен
тиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Уста
новка'узел*
239 С1246-308-0102'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1
-01, диаметром 250 мм'шт*
240 П2 В41*
241 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0
25 т. Установка'вентилятор*
242 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'112441,28:
1,12.1,012'Вентилятор KVR 315/1, (L=600м3/ч, Рс=45
0Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления
) 112441,28:1,12.1,012'шт*
243 Е11-200101-0302'3,19+4,54''Воздуховоды класса Н (норма
льные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пери
метр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухово
дов*
244 Е11-200101-0303'7,2''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 8
00, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов
*
245 С1261-301-0219'14,8''Крепление воздуховодов'кг*
246 Е11-200401-0106(РС296305)'2''Клапаны обратные, перимет
р до 1600 мм. Установка'клапан*
247 С1246-302-0202'2''Клапаны обратные из листовой и сорто
вой стали прямоугольного сечения в горизонтальном
или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением
400х400 мм'шт*
248 Е11-200401-0101(РС296305)'3''Клапаны вытяжные. Установ
ка'клапан*
249 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'3'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,
67:1,12.1,02'шт*
250 П2 В39*
251 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0

25 т. Установка'вентилятор*
252 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'83845,72:1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=275м3/ч, Рс=345 Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012'шт*
253 Е11-200101-0302'23,52+4,03''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
254 Е11-200401-0101(РС296305)'5''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
255 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'5'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
256 С1261-301-0219'30''Крепление воздуховодов'кг*
257 Е11-260101-1101(РС295721)'0,7''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
258 С1234-101-0208'0,7.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200'м3*
259 Е11-260301-0301(РС295573)'0,5''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
260 С1214-301-0101'0,7:0,04''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
261 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
262 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
263 С1246-308-0102'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм'шт*
264 П2 В40*
265 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
266 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'83845,72:1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=250м3/ч, Рс=345 Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012'шт*
267 Е11-200101-0302'4,65''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
268 Е11-200401-0101(РС296305)'3''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
269 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'3'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
270 С1261-301-0219'5,1''Крепление воздуховодов'кг*
271 П2 В42*
272 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
273 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'509578,16:1,12.1,012'Вентилятор VRN 60-30/28.2D, (L=2126м3/ч, Рс=550Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 509578,16:1,12.1,012'шт*
274 Е11-200101-0302'7,56''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
275 Е11-200101-0303'12,4+14,3+6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
276 Е11-200401-0101(РС296305)'2+6''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
277 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'2'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
278 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'6'1975,76:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-160 1975,76:1,12.1,02'шт*
279 Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
280 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
281 С1261-301-0219'41,5''Крепление воздуховодов'кг*
282 Е11-260101-1101(РС295721)'1,2''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
283 С1234-101-0208'1,2.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
284 Е11-260301-0301(РС295573)'1,2''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
285 С1214-301-0101'1,2:0,04''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м2*
286 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
287 Е11-200901-0103(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка'узел*
288 С1246-308-0104'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм'шт*
289 П2 В43*
290 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
291 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'412624,52:1,12.1,012'Вентилятор VR 50-30/25-4D, (L=1264м3/ч, Рс=325Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 412624,52:1,12.1,012'шт*
292 Е11-200101-0302'7,56''Воздуховоды класса Н (нормальные

) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
293 Е11-200101-0303'24''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
294 Е11-200401-0101(РС296305)'3+1+5''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
295 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'3'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
296 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'1'1339,39:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02'шт*
297 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'5'1975,76:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-160 1975,76:1,12.1,02'шт*
298 С1261-301-0219'26''Крепление воздуховодов'кг*
299 Е11-260101-1101(РС295721)'0,67''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
300 С1234-101-0208'0,67.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
301 Е11-260301-0301(РС295573)'0,67''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
302 С1214-301-0101'0,67:0,04''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м2*
303 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
304 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
305 С1246-308-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт*
306 П2 В44*
307 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
308 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'83845,72:1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=408м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012'шт*
309 Е11-200101-0302'8,64''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
310 Е11-200401-0101(РС296305)'4''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
311 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'4'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
312 С1261-301-0219'10''Крепление воздуховодов'кг*
313 П2 В45*
314 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
315 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'488604,76:1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=900м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 488604,76:1,12.1,012'шт*
316 Е11-200101-0303'26,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
317 Е11-200401-0101(РС296305)'4''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
318 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'4'1339,39:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02'шт*
319 Е11-260101-1101(РС295721)'0,4''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
320 С1234-101-0208'0,4.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
321 Е11-260301-0301(РС295573)'0,4''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
322 С1214-301-0101'0,4:0,04''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м2*
323 С1261-301-0219'20,6''Крепление воздуховодов'кг*
324 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
325 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
326 С1246-308-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт*
327 П2 В46*
328 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
329 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'448010,36:1,12.1,012'Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=876м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 448010,36:1,12.1,012'шт*
330 Е11-200101-0302'1,43''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
331 Е11-200101-0303'17,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
332 Е11-200401-0101(РС296305)'2+1''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
333 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'2'2715,15:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-200 2715,

15:1,12.1,02'шт*
334 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'1'1339,39:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-125 1339, 39:1,12.1,02'шт*
335 Е11-260101-1101(РС295721)'0,4''Поверхности плоские и к риволинейные. Изоляция матами минераловатными прош ивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан и или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами п олужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
336 С1234-101-0208'0,4.1,24''Плиты теплоизоляционные из ба зальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 957 3-2012 марки П 200'м3*
337 Е11-260301-0301(РС295573)'0,4''Поверхность изоляции тр убопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиров анной'м2 поверхности покрытия изоляции*
338 С1214-301-0101'0,4:0,04''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2 014'м2*
339 С1261-301-0219'17''Крепление воздуховодов'кг*
340 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Устан овка над шахтами'зонт*
341 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Уста новка'узел*
342 С1246-308-0102'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1 -01, диаметром 250 мм'шт*
343 П2 В47*
344 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0 25 т. Установка'вентилятор*
345 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'558031,32: 1,12.1,012'Вентилятор VR 60-35/31-4D, (L=2553м3/ч, Рс=550Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн кре пления) 558031,32:1,12.1,012'шт*
346 Е11-200401-0106(РС296305)'1''Клапаны обратные, перимет р до 1600 мм. Установка'клапан*
347 С1246-302-0202'1''Клапаны обратные из листовой и сорто вой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм'шт*
348 Е11-200101-0302'3,02''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
349 Е11-200101-0303'14,4+11,7+19,5+28,2''Воздуховоды класс а Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0, 5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхно сти воздуховодов*
350 Е11-200401-0101(РС296305)'4+6''Клапаны вытяжные. Устан овка'клапан*
351 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'4'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066, 67:1,12.1,02'шт*
352 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'6'2715,15:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-200 2715, 15:1,12.1,02'шт*
353 Е11-260101-1101(РС295721)'2''Поверхности плоские и кри волинейные. Изоляция матами минераловатными прошив ными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными н а синтетическом связующем марки М-125, плитами пол ужесткими из стеклянного штапельного волокна на си нтетическом связующем'м3 изоляции*
354 С1234-101-0208'2.1,24''Плиты теплоизоляционные из база льтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573- 2012 марки П 200'м3*
355 Е11-260301-0301(РС295573)'2''Поверхность изоляции труб опроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублирован ной'м2 поверхности покрытия изоляции*
356 С1214-301-0101'2:0,04''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-201 4'м2*
357 С1261-301-0219'71''Крепление воздуховодов'кг*
358 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Устан овка над шахтами'зонт*
359 Е11-200901-0103(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Уста новка'узел*
360 С1246-308-0104'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1 -03, диаметром 400 мм'шт*
361 П2 ВЕ104-ВЕ109, ВЕ107*
362 Е11-200101-0302'8,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр д о 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
363 Е11-200101-0303'7,92+1,35''Воздуховоды класса Н (норма льные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пери метр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздух оводов*
364 Е11-200301-0210'9''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
365 Е11-200301-0211'5''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установк а'решетка*
366 Е11-200401-0101(РС296305)'3+2''Клапаны вытяжные. Устан овка'клапан*
367 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'3'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066, 67:1,12.1,02'шт*
368 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'2'2715,15:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-200 2715, 15:1,12.1,02'шт*
369 С1261-301-0219'17''Крепление воздуховодов'кг*
370 К'Слямканова С.К.##Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-32

Составлена в текущих ценах на 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3306,7340826	1532,91	-	-	5068914
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	71,4429836	1662,81	-	-	(118796)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5068914
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	10,2777538	12	-	-	123
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,86478	6329	-	1619	11802
						-	-	3019,08	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	55,6063095	61	-	-	3392
						-	-	-	
6	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,083025	27	-	-	2
						-	-	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,4446006	56	-	-	193
						-	-	-	
8	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	5,2931	34	-	-	180
						-	-	-	
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,72220656	2514	-	1355	4330
						-	-	2333,59	
10	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2)	маш.-ч	23,74178592	76	-	-	1804
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 10 МПа (100 кгс/см2)						
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	76,90628945	168	-	-	12920
12	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	16	-	-	2
13	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,083025	5271	-	1619	438
14	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12840377	5415	-	134,42 2312	27770
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	62,65678279	3298	-	11856,87 1619	206642
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	6,59395	163	-	101441,33 -	1075
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	152,6092	28	-	-	4273
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,5477	18	-	-	280
19	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	47,3319	62	-	-	2935
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				118785,29	278161
			Строительные материалы и конструкции						
20	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014	18884	16688	-	264
21	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,08601	21562	19313	-	1855
22	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,147015	132012	128986	-	19408
23	126233С	214-301-0203 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	7,5388	1631	1598	-	12296
24	126234С	214-301-0204 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,05614	1856	1818	-	104
25	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	3,807495	1856	1818	-	7067
26	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	10,125	460	450	-	4658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	28,35	322	314	-	9129
						-	-	-	
28	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,55812	734	718	-	2612
						-	-	-	
29	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,5	158	155	-	6399
						-	-	-	
30	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	60,75	91	89	-	5528
						-	-	-	
31	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	16,3878	4580	4489	-	75056
						-	-	-	
32	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	171,9	16836	16505	-	2894108
						-	-	-	
33	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,1296828	647579	633472	-	83980
						-	-	-	
34	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0186	526783	515575	-	9798
						-	-	-	
35	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	309548	302606	-	393
						-	-	-	
36	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233942	228592	-	515
						-	-	-	
37	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,6	743	727	-	1189
						-	-	-	
38	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00653866	2462597	2412901	-	16102
						-	-	-	
39	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00129168	622565	608926	-	804
						-	-	-	
40	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный	м3	2,4659	5867	5749	-	14467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 5457-75			-	-	-	
41	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,497016	400	364	-	2199
42	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00264	367018	358158	-	969
43	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02929625	287630	281927	-	8426
44	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,03729	320	313	-	652
45	147160С	261-201-0611 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	2,111265	521	510	-	1100
46	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02914164	206112	201113	-	6006
47	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	87,639862	446	437	-	39087
48	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,292	2409	2361	-	5521
49	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0229275	439993	429053	-	10088
50	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0066	896887	877774	-	5919
51	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	748	732	-	7
52	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,7072	568	554	-	3810
53	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,0165	659242	644391	-	10877
54	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	587,6	1191	1166	-	699832
55	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	173	888	869	-	153624
56	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	213	1481	1449	-	315453
57	157964С	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /тру-	м	20	1613	1578	-	32260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	бопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм			-	-	-	
58	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1329	1301	-	1329
59	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406	1375	-	1406
60	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	176,484	10	9	-	1765
61	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,298	31711	31080	-	9450
62	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,034	60757	59543	-	2066
63	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	62,104536	550	540	-	34157
64	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	388	537	526	-	208356
65	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	426,58	4079	3991	-	1740020
66	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	267,28	5437	5320	-	1453201
67	188162С	246-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	2	28445	27851	-	56890
68	188206С	246-301-0410 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	8	6191	6047	-	49528
69	188226С	261-302-0123 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,2	48064	47120	-	9613
70	188227С	261-302-0124 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,2	38129	37380	-	7626
71	188230С	261-302-0127 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,36	21239	20822	-	7646
72	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,2	10607	10398	-	2121
73	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,24	7654	7503	-	1837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	188261С	261-302-0131 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	2	7438	7292	-	14876
75	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	67,06484	154	154	-	10328
76	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	21,0762	21	21	-	443
77	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,56	459	448	-	257
78	249523С	236-201-0806 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	163,04	1246	1219	-	203148
79	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	32	91	89	-	2912
80	256054С	242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	25	76978	75468	-	1924450
81	256055С	242-312-0504 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	84053	82402	-	84053
82	256056С	242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	118773	116441	-	831411
83	257092С	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	10075	9872	-	10075
84	262180С	261-302-0269 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	27763	27114	-	55526
85	262613С	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	84	10444	10238	-	877296
86	262754С	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	26	2408	2357	-	62608
87	275672С	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная,	шт.	84	3540	3471	-	297360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диапазон настройки от 8°С до 28°С			-	-	-	
88	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,77464	483	471	-	3272
						-	-	-	
89	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	56	1026	1004	-	57456
						-	-	-	
90	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	181	2049	2005	-	370869
						-	-	-	
91	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	63	3115	3048	-	196245
						-	-	-	
92	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	202	4095	4006	-	827190
						-	-	-	
93	278608С	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	10	6608	6470	-	66080
						-	-	-	
94	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,001215	356123	347731	-	433
						-	-	-	
95	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01462	277977	271117	-	4064
						-	-	-	
96	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1728	1313	1286	-	227
						-	-	-	
97	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	36,4	985	965	-	35854
						-	-	-	
98	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,947	836	818	-	792
						-	-	-	
99	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,32286	977	957	-	6177
						-	-	-	
100	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,18454	165361	160708	-	30516
						-	-	-	
101	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00006817	1589156	1556586	-	108
						-	-	-	
102	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	31,543348	338	332	-	10662
						-	-	-	
103		214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	116,75	288	282	-	33624
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104		214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	389,5	288 --	282 -	- -	112176
105		214-402-0201 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,95	1149 -	1125 -	- -	1092
106		234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	5,7908	37379 -	36020 -	- -	216454
107		234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	19,3192	37379 -	36020 -	- -	722132
108		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	281,6	374 -	367 -	- -	105318
109		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	176	366 -	358 -	- -	64416
110		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	132	437 -	428 -	- -	57684
111		234-303-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	147,4	609 -	596 -	- -	89767
112		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	22	482 -	472 -	- -	10604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019						
113		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	199,1	724 - -	709 - -	- - -	144148
114		234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	69,3	879 - -	861 - -	- - -	60915
115		234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	222,2	1661 - -	1627 - -	- - -	369074
116		234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм СТ РК 3364-2019	м	11	3322 - -	3254 - -	- - -	36542
117		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	231	941 - -	922 - -	- - -	217371
118		241-211-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16	шт.	6	124 - -	122 - -	- - -	744
119		242-202-0307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	3	12022 - -	11779 - -	- - -	36066
120		242-202-0308	Краны шаровые стальные сварные	шт	2	14281	13991	-	28562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005			-	-	-	
121		242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	6	7757	7603	-	46542
122		242-202-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	3	8514	8345	-	25542
123		242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	3	12296	12050	-	36888
124		242-204-0302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	18	7107	6966	-	127926
125		242-206-1302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	146	24418	23937	-	3565028
126		242-207-4001 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	26	3185	3122	-	82810
127		242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт	2	32651	32009	-	65302
128		242-307-0306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт	1	79255	77698	-	79255
129		242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	25	62056	60838	-	1551400
130		242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	75143	73667	-	75143
131		242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	7	86603	84899	-	606221
132		242-312-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	3	91880	90072	-	275640
133		242-312-0106	Клапан балансировочный автомати-	шт	3	167215	163926	-	501645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ческий АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005			-	-	-	
134		242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 (прим.)	шт.	3	118773 -	116441 -	- -	356319
135		242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50 (прим.)	шт.	3	118773 -	116441 -	- -	356319
136		242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	24949 -	24452 -	- -	49898
137		242-404-0306 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	31050 -	30427 -	- -	31050
138		245-104-0328 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	11246 -	11011 -	- -	22492
139		245-104-0329 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12073 -	11818 -	- -	12073
140		245-104-0330 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	13881 -	13586 -	- -	27762
141		245-104-0332 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	17381 -	17010 -	- -	34762
142		245-104-0333 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	19188 -	18777 -	- -	57564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143		245-104-0334 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20994	20544	-	20994
						-	-	-	
144		245-104-0335 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10	23026	22532	-	230260
						-	-	-	
145		245-104-0336 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	24832	24299	-	49664
						-	-	-	
146		245-104-0337 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	26975	26396	-	107900
						-	-	-	
147		245-104-0338 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	28895	28274	-	86685
						-	-	-	
148		245-104-0339 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	30928	30264	-	185568
						-	-	-	
149		245-104-0340 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	32958	32250	-	131832
						-	-	-	
150		245-104-0341 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	34990	34239	-	69980
						-	-	-	
151		245-104-0343 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	38830	37995	-	116490
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152		245-104-0344 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40860	39981	-	40860
						-	-	-	
153		245-104-0345 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	14	42329	41417	-	592606
						-	-	-	
154		245-104-0346 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43684	42742	-	43684
						-	-	-	
155		245-104-0347 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	45266	44289	-	45266
						-	-	-	
156		245-104-0349 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	48072	47050	-	96144
						-	-	-	
157		245-104-0350 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	49654	48597	-	198616
						-	-	-	
158		245-104-0351 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	51121	50031	-	51121
						-	-	-	
159		245-104-0352 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	52477	51356	-	52477
						-	-	-	
160		245-104-0354 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	55415	54228	-	55415
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161		245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический, DN 15	шт	8	2922	2864	-	23376
						-	-	-	
162		245-509-0211 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	2	10566	10357	-	21132
						-	-	-	
163		245-509-0301 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini	шт.	1	165995	162727	-	165995
						-	-	-	
164		245-509-0312 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, модель VSU-5, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	1	59505	58309	-	59505
						-	-	-	
165		245-701-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	комплект	20	4393	4307	-	87860
						-	-	-	
166		245-701-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе (ТТЖ N=2 до 150	комплект	4	4393	4307	-	17572
						-	-	-	
167		246-101-0401 РСНБ РК 2015	Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим)	шт	4	1062	1041	-	4248
						-	-	-	
168		246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400x400 мм	шт	8	16669	16322	-	133352
						-	-	-	
169		246-302-0304 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133(122) круглого сечения с ручным управлением диаметр 400 мм	шт.	2	8721	8541	-	17442
						-	-	-	
170		246-308-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт	3	22784	22279	-	68352
						-	-	-	
171		246-308-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт	3	27652	27036	-	82956
						-	-	-	
172		246-308-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт	2	44701	43740	-	89402
						-	-	-	
173		246-308-0504 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-14 диаметром 400 мм	шт.	2	72965	71426	-	145930
						-	-	-	
174		261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов	кг	644,86	537	526	-	346290
						-	-	-	
175		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02	шт	38	971,43	-	-	36914
						-	-	-	
176		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02	шт	7	1219,8	-	-	8539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
177		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-160 1975,76:1,12.1,02	шт	11	1799,35	-	-	19793
						-	-	-	
178		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-200 2715,15:1,12.1,02	шт	10	2472,73	-	-	24727
						-	-	-	
179		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан приточный КП-125 1339,39:1,12.1,02	шт	24	1219,8	-	-	29275
						-	-	-	
180		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан приточный КП-160 1975,76:1,12.1,02	шт	2	1799,35	-	-	3599
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	27889353
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
181		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 50-30/25-4D, (L=1264м3/ч, Рс=325Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 412624,52:1,12.1,012	шт	1	372835,73	372835,73	-	372836
						-	-	-	
182		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=876м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 448010,36:1,12.1,012	шт	1	404809,36	404809,36	-	404809
						-	-	-	
183		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 60-35/31-4D, (L=2553м3/ч, Рс=550Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 558031,32:1,12.1,012	шт	1	504221,16	504221,16	-	504221
						-	-	-	
184		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VRN 50-30/25-2D, (L=1080м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 467194,56:1,12.1,012	шт	1	422143,66	422143,66	-	422144
						-	-	-	
185		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VRN 60-30/28.2D, (L=2126м3/ч, Рс=550Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 509578,16:1,12.1,012	шт	1	460440,27	460440,27	-	460440
						-	-	-	
186		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=188м3/ч, Рс=150Па), КИПиА с комплектующими 708119,72:1,12.1,012	к-т	1	639836,75	639836,75	-	639837
						-	-	-	
187		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=241м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт	1	75760,6	75760,6	-	75761
						-	-	-	
188		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=250м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт	1	75760,6	75760,6	-	75761
						-	-	-	
189		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=275м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт	1	75760,6	75760,6	-	75761
						-	-	-	
190		ТПрайс лист	Вентилятор KVR 200/1, (L=408м3/ч,	шт	1	75760,6	75760,6	-	75761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				3494319				
		Всего заработная плата	Тенге					1754868			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1006499				
		Сдача и испытание	Тенге				84946				
		Накладные расходы	Тенге				1719772				
		Сметная прибыль	Тенге				640351				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8644739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1222
		Сметная заработная плата	Тенге					1754868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22479132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1563
		Сметная заработная плата	Тенге					2289265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53273011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5068912				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				278148				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					118792			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				27889347				
		Оборудования, инвентарь	Тенге				12195592				
		Накладные расходы	Тенге				4798231				
		Сметная прибыль	Тенге				3042769				

Составил Сламкакова С.К.

Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-33

НА Отопление и Вентиляция.Блок В

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ОВ.С47-58

Сметная стоимость 52284,4 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5082,603 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,297 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2021г.

Строительный объём 150 мест
Показатель единичной стоимости 348562,67 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	757	1701,75 480,84	20,72 8,58	1288225 363996	15685 6495	908544 --	363081 132104	1783411
1.1.	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 757		1191		901587			
2.	1116-0301	-Трубопроводы отопления	м	188	1399,13	20,72	263036	3895	168743	90171	381463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		480,84	8,58	90398	1613	--	28257	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 188		888		166944			
3.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м / трубопровода	141	1992,81 / 480,84	20,72 / 8,58	280986 / 67798	2922 / 1210	210266 / --	67628 / 27889	376503
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 141		1481		208821			
4.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м / трубопровода	249	2125,78 / 480,84	20,72 / 8,58	529319 / 119729	5159 / 2136	404431 / --	119428 / 51900	700647
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 249		1613		401637			
5.	1116-0401	-Трубопроводы отопления	м	33	3034,29	45,24	100132	1492	68529	30079	140628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровода		912,45	17,65	30111	582	--	10417	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 261-305-0105		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	33		2049		67617			
6.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1368	105,75	1,14	144666	1560	2681	137617	304865
					---	---	---	---	---	---	
					102,65	--	140425	--	--	22583	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,2736		568		155			
6.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	13,68		154		2107			
6.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,684		483		330			
7.	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	179,799	1278,9	99,33	229944	17860	52179	165447	427023
					---	---	---	---	---	---	
					889,35	49,6	159905	8919	--	31631	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 261-301-0218		Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	0,442 комплект	79,471158		550		43709			
8.	245-104-0328 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20,	комплект	3	11246	--	33738	--	33738	--	36437
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
9.	245-104-0 330 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	15	13881 ---	-- --	208215 ---	-- --	208215 ---	-- 16657	224872
10.	245-104-0 331 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	14	15686 ---	-- --	219604 ---	-- --	219604 ---	-- 17568	237172
11.	245-104-0 332 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	15	17381 ---	-- --	260715 ---	-- --	260715 ---	-- 20857	281572
12.	245-104-0 333 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	16	19188 ---	-- --	307008 ---	-- --	307008 ---	-- 24561	331569
13.	245-104-0	-Радиаторы отопления	комплект	11	20994	--	230934	--	230934	--	249409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	334 РСНБ РК 2015	стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005			--	--	--	--	--	18475	
		СП - 8%									
14.	245-104-0 335 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	23026	--	138156	--	138156	--	149208
					--	--	--	--	--	11052	
		СП - 8%									
15.	245-104-0 336 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	24832	--	173824	--	173824	--	187730
					--	--	--	--	--	13906	
		СП - 8%									
16.	245-104-0 337 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	26975	--	188825	--	188825	--	203931
					--	--	--	--	--	15106	
		СП - 8%									
17.	245-104-0 338 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с	комплект	5	28895	--	144475	--	144475	--	156033
					--	--	--	--	--	11558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
18.	245-104-0 339 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	30928 ---	-- --	30928 --	-- --	30928 --	-- 2474	33402
19.	245-104-0 340 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	5	32958 ---	-- --	164790 --	-- --	164790 --	-- 13183	177973
20.	245-104-0 341 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	3	34990 ---	-- --	104970 --	-- --	104970 --	-- 8398	113368
21.	245-104-0 342 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой	комплект	2	36920 ---	-- --	73840 --	-- --	73840 --	-- 5907	79747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
22.	245-104-0 343 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	2	38830 ---	-- --	77660 ---	-- --	77660 ---	-- 6213	83873
23.	245-104-0 344 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	40860 ---	-- --	40860 ---	-- --	40860 ---	-- 3269	44129
24.	245-104-0 345 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	42329 ---	-- --	42329 ---	-- --	42329 ---	-- 3386	45715
25.	245-104-0 347 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20,	комплект	1	45266 ---	-- --	45266 ---	-- --	45266 ---	-- 3621	48887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
26.	245-104-0 348 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	46733 ---	-- --	46733 --	-- --	46733 --	-- 3739	50472
27.	245-104-0 349 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	48072 ---	-- --	48072 --	-- --	48072 --	-- 3846	51918
28.	245-104-0 350 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	49654 ---	-- --	49654 --	-- --	49654 --	-- 3972	53626
29.	245-104-0 521 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ	комплект	2	34629 ---	-- --	69258 --	-- --	69258 --	-- 5541	74799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31311-2005 СП - 8%									
30.	245-104-0 524 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	37919 ---	-- --	37919 --	-- --	37919 --	-- 3034	40953
31.	245-104-0 525 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	39196 ---	-- --	39196 --	-- --	39196 --	-- 3136	42332
32.	245-104-0 527 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	41508 ---	-- --	41508 --	-- --	41508 --	-- 3321	44829
33.	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Радиаторный терморегулятор RTR-N-П с термостатическим регуляторо RTR7090, д=20мм НР - 75%; СП - 8%	шт.	130	1607,04 ---	-- --	208915 --	-- --	25875 --	137280 27696	373891
34.	245-510-0 104 РСНБ РК 2015	-Комплект термостатической регулировки радиаторов	шт.	130	10444 ---	-- --	1357720 --	-- --	1357720 --	-- 108618	1466338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20									
		СП - 8%									
35.	245-510-0402 РСНБ РК 2015	-Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	130	3540	--	460200	--	460200	--	497016
					--	--	--	--	--	36816	
		СП - 8%									
36.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Кран шаровый диаметром до 20 мм. Установка	шт.	220	2553,31	91,78	561728	20192	60317	475085	1119758
					2187,36	16,19	481219	3562	--	82945	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,0308		206112		6348			
36.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,44		31711		13953			
36.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,242		165361		40017			
37.	242-206-1302 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	220	24418	--	5371960	--	5371960	--	5801717
					--	--	--	--	--	429757	
		СП - 8%									
38.	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 20-25 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	43	1607,04	--	69103	--	8559	45408	123672
					1408	--	60544	--	--	9161	
		НР - 75%; СП - 8%									
39.				41	62056	--	2544296	--	2544296	--	2747840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-312-0 102 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	203544	
40.				2	75143	--	150286	--	150286	--	162309
	242-312-0 103 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12023	
41.				1	1708,1	--	1708	--	300	1056	2985
	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1408	--	1408	--	--	221	
42.				1	86603	--	86603	--	86603	--	93531
	242-312-0 104 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6928	
43.				1	4987,67	362,78	4988	363	401	3302	8953
	1311-0203 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					4224	178,09	4224	178	--	663	
44.				1	91880	--	91880	--	91880	--	99230
	242-312-0 105 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
45.	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	41	1607,04 --- 1408	-- --- --	65889 --- 57728	-- --- --	8161 --- --	43296 --- 8735	117920
46.	242-312-0 503 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	41	76978 --- --	-- --- --	3156098 --- --	-- --- --	3156098 --- --	-- --- 252488	3408586
47.	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	1708,1 --- 1408	-- --- --	3416 --- 2816	-- --- --	600 --- --	2112 --- 442	5970
48.	242-312-0 505 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	2	118773 --- --	-- --- --	237546 --- --	-- --- --	237546 --- --	-- --- 19004	256550
49.	1311-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 50 мм.	шт.	2	4987,67 --- 4224	362,78 --- 178,09	9975 --- 8448	725 --- 356	802 --- --	6603 --- 1326	17904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%									
50.	242-312-0505 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 СП - 8%	шт.	2	118773 ---	-- ---	237546 ---	-- ---	237546 ---	-- 19004	256550
51.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	66	325,1 215,56	-- --	21456 14227	-- --	7229 --	13942 2832	38230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт. 1	66		91		6006			
52.	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР - 69%; СП - 8%	м2	52	581,94 68,44	4,5 0,97	30261 3559	234 50	26468 --	2490 2620	35372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,0104		896887		9328			
52.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,026		659242		17140			
53.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	252,5	537 ---	-- ---	135592 ---	-- ---	135592 ---	-- 10847	146439
54.	1113-0301-0406	-Поверхности металлические.	м2	90	100,82 54,22	2,69 0,32	9074 4880	242 29	3952 --	3387 997	13458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,0081		439993		3564			
55.	1113-0301 -1420 РСНБ РК 2015 К=2	-Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	90	871,76 41,06	4,5 0,97	78458 3695	405 87	74358 --	2610 6485	87554
55.1. 236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,64 кг	57,6		1246		71770			
56.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	776	3032,85 354,69	82,45 40,48	2353492 275239	63981 31412	2014272 --	233055 206924	2793471
56.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	11,0968		4580		50823			
56.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	116,4		16836		1959710			
57.	234-303-0 307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии	м	181,5	366 --	-- --	66429 --	-- --	66429 --	-- 5314	71743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
58.	234-303-0 309 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	206,8	430 ---	-- ---	88924 ---	-- ---	88924 ---	-- 7114	96038
59.	234-303-0 311 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	155,1	609 ---	-- ---	94456 ---	-- ---	94456 ---	-- 7556	102012
60.	234-303-0 313 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 45 мм СТ РК 3364-2019	м	273,9	545 ---	-- ---	149276 ---	-- ---	149276 ---	-- 11942	161218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
61.	234-303-0 317 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	36,3	848	--	30782	--	30782	--	33245
					--	--	--	--	--	2463	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	23332842	134715	21124738	1943077	27297996
			Тенге		--	--	2073389	56629	--	2022075	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				363994				
	Материалы		Тенге				44698				
	Всего заработная плата		Тенге					318742			
	Накладные расходы		Тенге				239057				
	Сметная прибыль		Тенге				48244				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				651295				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								226
	Сметная заработная плата		Тенге					318742			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2901152				
	Материалы		Тенге				2119049				
	Всего заработная плата		Тенге					318951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				429867				
	Накладные расходы		Тенге				241542				
	Сметная прибыль		Тенге				251415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3394109				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								190
	Сметная заработная плата		Тенге					318951			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20067696				
	Материалы		Тенге				1882919				
	Всего заработная плата		Тенге					1492325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16648204				
	Сдача и испытание		Тенге				5592				
	Накладные расходы		Тенге				1462478				
	Сметная прибыль		Тенге				1722416				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23252590				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								939
	Сметная заработная плата		Тенге					1492325			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				27297994				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1355
	Сметная заработная плата		Тенге					2130018			

РАЗДЕЛ 2. Теплоснабжение калорифера П6, П7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	160	2009,77 912,45	45,24 17,65	321563 145992	7238 2824	168333 --	145840 37392	504795
62.1.	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1 160		1026		164160			
63.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	160	105,75 102,65	1,14 --	16920 16424	182 --	314 --	16096 2641	35657
63.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,032		568		18			
63.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01 1,6		154		246			
63.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,08		483		39			
64.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	6	2586,29 2187,36	124,76 32,38	15518 13124	748 194	1646 --	13052 2286	30856
64.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014 0,00084		206112		173			
64.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,012		31711		381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.3.			0,0011	0,0066							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1091			
65.					6	12296	--	73776	--	73776	--	79678
	242-202-0706 РСНБ РК 2015 прим	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.			--	--	--	--	--	5902	
		СП - 8%										
66.					4	2553,31	91,78	10213	367	1097	8638	20359
	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.			2187,36	16,19	8749	65	--	1508	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1.			0,00014	0,00056							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		115			
66.2.			0,002	0,008							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		254			
66.3.			0,0011	0,0044							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		728			
67.					4	7757	--	31028	--	31028	--	33510
	242-202-0703 РСНБ РК 2015 прим	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.			--	--	--	--	--	2482	
		СП - 8%										
68.					4	2912,55	349,33	11650	1397	271	10427	23843
	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухоотводчики. Установка	шт.			2495,57	164,36	9982	657	--	1766	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1.			0,04	0,16							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.2. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,07 кг	0,28		459		129			
69. 245-405-1504 РСНБ РК 2015 прим		-Воздухоотводчик автоматический, DN 15 СП - 8%	шт.	4	2922 / --	-- / --	11688 / --	-- / --	11688 / --	-- / 935	12623
70. 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015		-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	2	1706,92 / 1444,38	243,99 / 87,19	3414 / 2889	488 / 174	37 / --	3002 / 513	6929
71. 242-404-0405 РСНБ РК 2015		-Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	2	21959 / --	-- / --	43918 / --	-- / --	43918 / --	-- / 3513	47431
72. 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2586,29 / 2187,36	124,76 / 32,38	5173 / 4375	250 / 65	548 / --	4351 / 762	10286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00028		206112		58			
72.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
72.3. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
73. 242-307-0305 РСНБ РК 2015		-Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение	шт.	2	43141 / --	-- / --	86282 / --	-- / --	86282 / --	-- / 6903	93185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 СП - 8%									
74.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	8	545,39 526,85	-- --	4363 4215	-- --	148 --	4130 679	9173
75.	245-701-0 101 РСНБ РК 2015 прим	-Манометр МП-3 СП - 8%	комплект	8	4393 --	-- --	35144 --	-- --	35144 --	-- 2812	37956
76.	242-207-4 001 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	8	3185 --	-- --	25480 --	-- --	25480 --	-- 2038	27518
77.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	8	559,25 500,34	-- --	4474 4003	-- --	471 --	3923 672	9068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00088		367018		323			
77.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,16		483		77			
78.	245-701-0 101 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе (ТТЖ N=2 до 150) СП - 8%	комплект	8	4393 --	-- --	35144 --	-- --	35144 --	-- 2812	37956
79.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,56	100,82 54,22	2,69 0,32	2274 1223	60 7	991 --	849 250	3373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00203		439993		893			
80.	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	-Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя	м2	22,56	871,76	4,5	19667	102	18639	654	21947
					41,06	0,97	926	22	--	1626	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,64 кг	14,4384		1246		17990			
81.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	160	3032,85	82,45	485256	13192	415314	48053	575973
					354,69	40,48	56750	6477	--	42665	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	2,288		4580		10479			
81.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	24		16836		404064			
82.	234-303-0313 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,	м	176	545	--	95920	--	95920	--	103594
					--	--	--	--	--	7674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
83.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	62	537 ---	-- ---	33294 ---	-- ---	33294 ---	-- 2664	35958
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1372159 ---	24024 ---	1079483 ---	259015 ---	1761668
					--	--	268652	10485	--	130495	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				603117				
	Материалы		Тенге				434944				
	Всего заработная плата		Тенге					65405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95920				
	Накладные расходы		Тенге				49556				
	Сметная прибыль		Тенге				52215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				704888				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40
	Сметная заработная плата		Тенге					65405			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				769042				
	Материалы		Тенге				172864				
	Всего заработная плата		Тенге					213732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				375754				
	Сдача и испытание		Тенге				669				
	Накладные расходы		Тенге				209459				
	Сметная прибыль		Тенге				78280				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1056781				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								130
	Сметная заработная плата		Тенге					213732			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1761669				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								170
	Сметная заработная плата		Тенге					279137			

РАЗДЕЛ 3. Распределительная гребенка

84.	1116-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2998,25 ---	183,4 ---	5996 ---	366 ---	928 ---	4749 ---	11604
					2351,04	71,69	4702	143	--	860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,002	0,004							
261-301-0304		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			60757		243			
84.2.			0,00207	0,00414							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		685			
85.				2	17483	--	34966	--	34966	--	37763
	242-202-0 309 РСНБ РК 2015 прим	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	2797	
		СП - 8%									
86.				2	30931,53	523,63	61863	1047	55642	5372	72614
	1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр		2587,18	153,62	5174	307	--	5379	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			1	2							
261-302-0269		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			27763		55526			
87.				14	7107	--	99498	--	99498	--	107458
	242-204-0 302 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	7960	
		СП - 8%									
88.				5	4987,67	362,78	24938	1813	2005	16508	44762
	1311-0203 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		4224	178,09	21120	890	--	3316	
		НР - 75%; СП - 8%									
89.				1	167215	--	167215	--	167215	--	180592
	242-312-0 106 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс	шт.		--	--	--	--	--	13377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
90.	242-312-0105 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	91880 ---	-- --	367520 ---	-- --	367520 ---	-- 29402	396922
91.	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	1708,1 1408	-- --	1708 1408	-- --	300 ---	1056 221	2985
92.	242-312-0104 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	86603 ---	-- --	86603 ---	-- --	86603 ---	-- 6928	93531
93.	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	5	4987,67 4224	362,78 178,09	24938 21120	1813 890	2005 ---	16508 3316	44762
94.	242-312-0505 РСНБ РК 2015	-прим Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С,	шт.	5	118773 ---	-- --	593865 ---	-- --	593865 ---	-- 47509	641374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40-50 СП - 8%									
95.	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	1708,1 --- 1408	-- --- --	1708 --- 1408	-- --- --	300 --- --	1056 --- 221	2985
96.	242-312-0 505 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	1	118773 --- --	-- --- --	118773 --- --	-- --- --	118773 --- --	-- --- 9502	128275
97.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	134	4447,19 --- 1196,25	78,45 --- 29,35	595923 --- 160298	10512 --- 3933	425113 --- --	160946 --- 60550	817418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	1 м	134		3115		417410			
98.	1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	174	6707,36 --- 1657,76	105,05 --- 36,82	1167081 --- 288450	18279 --- 6407	860352 --- --	288960 --- 116483	1572524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 261-305-0109		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из	1 м	174		4831		840594			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм									
99.				134	110,06	1,14	14748	153	840	13480	30486
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	13755	--	--	2258	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0268		568		15			
99.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	5,092		154		784			
99.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,067		483		32			
100.				174	129,31	1,14	22500	198	4441	17504	43204
	1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	17861	--	--	3200	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0348		568		20			
100.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,163 м3	28,362		154		4368			
100.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,087		483		42			
101.				261	100,82	2,69	26314	703	11460	9822	39027
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	14151	84	--	2891	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,02349		439993		10335			
102.				261	871,76	4,5	227529	1174	215638	7569	253906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1420 РСНБ РК 2015 К=2	-Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		41,06	0,97	10717	253	--	18808	
102.1. 236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,64 кг	167,04		1246		208132			
103.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	308	3032,85 354,69	82,45 40,48	934118 109245	25395 12468	799478 --	92501 82130	1108749
103.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	4,4044		4580		20172			
103.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	46,2		16836		777823			
104.	234-303-0321 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	147,4	1136 --	-- --	167446 --	-- --	167446 --	-- 13396	180842
105.	234-303-0326 РСНБ	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	191,4	2741 --	-- --	524627 --	-- --	524627 --	-- 41970	566597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
106.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	4,6	537 ---	-- ---	2470 ---	-- ---	2470 ---	-- 198	2668
107.	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры МП-3 с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	18	2953,39 526,85	-- --	53161 9483	-- --	43678 --	9294 4996	67451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1 комплект	18		2408		43344			
108.	242-207-4001 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	18	3185 ---	-- ---	57330 ---	-- ---	57330 ---	-- 4586	61916
109.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	16	559,25 500,34	-- --	8948 8005	-- --	943 --	7845 1343	18137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	217-605-0203	Масло индустриальное	0,00011 т	0,00176		367018		646			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 20799-88									
109.2.			0,02	0,32							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		155			
110.				16	4393	--	70288	--	70288	--	75911
245-701-0101 РСНБ РК 2015		-Термометры прямые в оправе (ТТЖ N=2 до 150)	комплект		--	--	--	--	--	5623	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	5462074	61453	4713724	653170	6604463
			Тенге		--	--	686897	25375	--	489220	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				53292				
		Материалы	Тенге				4608				
		Всего заработная плата	Тенге					46836			
		Накладные расходы	Тенге				35128				
		Сметная прибыль	Тенге				7074				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				95494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					46836			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1880034				
		Материалы	Тенге				1026578				
		Всего заработная плата	Тенге					146918			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				692073				
		Накладные расходы	Тенге				109892				
		Сметная прибыль	Тенге				159195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2149121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					146918			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3528748				
		Материалы	Тенге				1391936				
		Всего заработная плата	Тенге					518518			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1598528				
		Сдача и испытание	Тенге				690				
		Накладные расходы	Тенге				508150				
		Сметная прибыль	Тенге				322951				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4359849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					518518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6604464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					712272			

РАЗДЕЛ 4. Вентиляция

		П6									
111.				1	22508,11	882,6	22508	883	3266	18309	44082
1120-2601-1301 РСНБ РК 2015		-Агрегаты вентиляторные, агрегат производительность до 10 тыс м3/час. Установка			18359,46	322,93	18359	323	--	3265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0062 т	0,0062		526783		3266			
112.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Приточная установка в комплекте LITENED 50-30 А.3.28-1,1х30М, (L=1870м3/ч, Рс=600Па), КИПиА (с комплектующими) 2561692,56:1,12.1,012	к-т	1	2314672,21 -- --	-- -- --	2314672 -- --	-- -- --	-- 2314672 --	-- -- --	2314672
113.	1120-0301 -0208 РСНБ РК 2015	-Воздухозаборная решетка РН400х300(h). Установка	решетка	2	4527,94 1641,43	59,2 17	9056 3283	118 34	5655 --	3251 985	13291
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1. 261-302-0126		Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	0,08 м2	0,16		33027		5284			
114.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	2112,58 1641,43	38,03 17	21126 16414	380 170	4332 --	16253 2990	40369
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,4		7654		3062			
114.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,0043		277977		1195			
115.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	6383,58 2084,54	47,52 20,33	214488 70041	1597 683	142850 --	69309 22704	306501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	33,6		4079		137054			
115.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	1,68336		338		569			
116.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,1	7432,04 --- 1803,65	47,52 --- 20,33	357481 --- 86755	2286 --- 978	268440 --- --	85979 --- 35477	478936
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	48,1		5437		261520			
116.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	2,46753		338		834			
117.	1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,5	6524,42 --- 922,52	42,04 --- 15,17	420825 --- 59503	2712 --- 979	358610 --- --	59272 --- 38408	518504
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм	1 м2	64,5		5437		350687			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
117.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0167 кг	1,07715		338		364			
118.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,9	26745,15 22806,8	1688,78 825,69	131051 111753	8275 4046	11023 --	88007 17525	236583
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,035574		132012		4696			
118.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	6,86		322		2209			
118.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	9,8		158		1548			
118.4. 261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения,	3 кг	14,7		91		1338			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74									
119.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 СП - 8%	м3	6,076	37379 ---	-- --	227115 ---	-- --	227115 ---	-- 18169	245284
120.	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	4,9	3822,61 2780,89	10,55 4,05	18731 13626	52 20	5053 --	10371 2328	31430
120.1.	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	1,8424		1631		3005			
120.2.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,93051		1856		1727			
120.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000017		1589156		26			
121.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014 СП - 8%	м2	122,5	288 ---	-- --	35280 ---	-- --	35280 ---	-- 2822	38102
122.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	103	537 ---	-- --	55311 ---	-- --	55311 ---	-- 4425	59736
		П7									
123.	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	агрегат	1	22508,11 18359,46	882,6 322,93	22508 18359	883 323	3266 --	18309 3265	44082
123.1.	261-107-0982	Болты строительные с	0,0062 т	0,0062		526783		3266			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87									
124.			1		2982702,51	--	2982703	--	--	--	2982703
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Приточная установка в комплекте LITENED 80-50 А.3.35-2,2х30М, (L=4473м3/ч, Рс=751Па), КИПиА (с комплектующими) 3301014,64:1,12.1,012	к-т		--	--	--	--	2982703	--	
125.			1		4434,46	59,2	4434	59	2734	1625	6544
	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Воздухозаборная решетка решетка РН600х500(h). Установка			1641,43	17	1641	17	--	485	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,12		21239		2549			
126.				97,16	6383,58	47,52	620228	4617	413077	200419	886299
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	202534	1975	--	65652	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	97,16		4079		396316			
126.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	4,867716		338		1645			
127.				47,7	7432,04	47,52	354508	2267	266207	85264	474953
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1803,65	20,33	86034	970	--	35182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	47,7		5437		259345			
127.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	2,44701		338		827			
128.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов	14	6971,33 1357,17	44,29 18,91	97599 19000	620 265	77979 --	18880 9318	125797
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	14		5437		76118			
128.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,3766		338		127			
129.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2018,56 1641,43	38,03 17	2019 1641	38 17	340 --	1625 292	3936
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,02		10607		212			
129.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	0,00043 т	0,00043		277977		120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
130.				13	2112,58	38,03	27464	494	5631	21128	52480
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1641,43	17	21339	221	--	3887	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,52		7654		3980			
130.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00559		277977		1554			
131.				1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны приточные. Установка	клапан		1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
131.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,246		446		110			
132.				1	1799,35	--	1799	--	1799	--	1943
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан прточный КП-160 1975,76:1,12.1,02	шт		--	--	--	--	--	144	
		СП - 8%									
133.				7,3	26745,15	1688,78	195240	12329	16421	131113	352461
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,	м3 изоляции		22806,8	825,69	166490	6028	--	26108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,052998		132012		6996			
133.2.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	10,22		322		3291			
133.3.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	14,6		158		2307			
133.4.	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	21,9		91		1993			
134.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 СП - 8%	м3	9,052	37379 ---	-- --	338355 ---	-- --	338355 ---	-- 27068	365423
135.	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	7,3	3822,61 2780,89	10,55 4,05	27905 20300	77 30	7528 --	15451 3468	46824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	2,7448		1631		4477			
135.2. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	1,38627		1856		2573			
135.3. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000025		1589156		39			
136.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	182,5	288	--	52560	--	52560	--	56765
					--	--	--	--	--	4205	
		СП - 8%									
137.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	147	537	--	78939	--	78939	--	85254
					--	--	--	--	--	6315	
		СП - 8%									
		В28									
138.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
					6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
138.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
139.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	-Вентилятор KVR 200/1, (L=338м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) (167691,44:2):1,12.1,012	шт.	1	75760,6	--	75761	--	--	--	75761
					--	--	--	--	75761	--	
140.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.	м2 поверхности воздуховодов	6,6	6588,3	59,97	43483	396	28061	14893	63046
					2276,74	25,88	15026	171	--	4670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.			1	6,6							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		26921			
140.2.			0,0501	0,33066							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		112			
141.				3,5	6383,58	47,52	22343	166	14881	7220	31928
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	7296	71	--	2365	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.			1	3,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		14277			
141.2.			0,0501	0,17535							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		59			
142.				5	1842,46	51,28	9212	256	1196	7688	18252
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан		1551,95	17	7760	85	--	1352	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.			0,0002	0,001							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		648			
142.2.			0,246	1,23							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	5	971,43 ---	-- ---	4857 ---	-- ---	4857 ---	-- 389	5246
144.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	2018,56 1641,43	38,03 17	2019 1641	38 17	340 --	1625 292	3936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,02		10607		212			
144.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		277977		120			
145.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	9,9	537 ---	-- ---	5316 ---	-- ---	5316 ---	-- 425	5741
146.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка В28- НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
146.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
147.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	-Вентилятор KVR 200/1, (L=338м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) (167691,44:2):1,12.1,012	шт.	1	75760,6 ---	-- ---	75761 ---	-- ---	-- 75761	-- --	75761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.				6,6	6588,3	59,97	43483	396	28061	14893	63046
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	15026	171	--	4670	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			1	6,6							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		26921			
148.2.			0,0501	0,33066							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		112			
149.				3,5	6383,58	47,52	22343	166	14881	7220	31928
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	7296	71	--	2365	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			1	3,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		14277			
149.2.			0,0501	0,17535							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		59			
150.				5	1842,46	51,28	9212	256	1196	7688	18252
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан		1551,95	17	7760	85	--	1352	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			0,0002	0,001							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		648			
150.2.			0,246	1,23							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		549			
151.				5	971,43	--	4857	--	4857	--	5246
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	389	
152.				1	2018,56	38,03	2019	38	340	1625	3936
	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1641,43	17	1641	17	--	292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.			0,02	0,02							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		212			
152.2.			0,00043	0,00043							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		120			
153.				9,9	537	--	5316	--	5316	--	5741
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	425	
		В29									
154.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
154.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
155.				1	441489,3	--	441489	--	--	--	441489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор VR 60-30/28-4D, (L=2000м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 488604,76:1,12.1,012	шт.		---	---	---	---	441489	--	
156.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	18,13	6588,3 2276,74	59,97 25,88	119446 41277	1087 469	77082 --	40912 12829	173186
156.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 18,13		4079		73952			
156.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,908313		338		307			
157.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	31,94	6383,58 2084,54	47,52 20,33	203891 66580	1518 649	135793 --	65885 21582	291358
157.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 31,94		4079		130283			
157.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 1,600194		338		541			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	7665,25 1224,07	60,91 17	7665 1224	61 17	6380 --	1216 711	9592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	1 шт.	1		6191		6191			
159.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	10	1842,46 1551,95	51,28 17	18425 15520	513 170	2392 --	15376 2704	36505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,002		647579		1295			
159.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	2,46		446		1097			
160.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	7	971,43 --	-- --	6800 --	-- --	6800 --	-- 544	7344
161.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-200 2715,15:1,12.1,02 СП - 8%	шт	3	2472,73 --	-- --	7418 --	-- --	7418 --	-- 593	8011
162.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	47,4	537 --	-- --	25454 --	-- --	25454 --	-- 2036	27490
163.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции	2,02	26745,15 22806,8	1688,78 825,69	54025 46070	3411 1668	4544 --	36281 7224	97530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,014665		132012		1936			
163.2.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	2,828		322		911			
163.3.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	4,04		158		638			
163.4.	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	6,06		91		551			
164.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	2,5048 м3		37379 ---	-- ---	93627 ---	-- ---	93627 ---	-- 7490	101117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	2,02	3822,61 2780,89	10,55 4,05	7722 5617	21 8	2084 --	4275 960	12957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	0,75952		1631		1239			
165.2.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,383598		1856		712			
165.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000007		1589156		11			
166.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 СП - 8%	м2	50,5	288 --	-- --	14544 --	-- --	14544 --	-- 1164	15708
167.	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	4250,65 4012,16	9,63 3,4	4251 4012	9 3	230 --	3935 655	8841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
167.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,22 кг	0,22		446		98			
168.	246-308-0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм СП - 8% В30	шт.	1	27652 --	-- --	27652 --	-- --	27652 --	-- 2212	29864
169.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
169.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
170.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор KVR 200/1, (L=445м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт.	1	75760,6	--	75761	--	--	--	75761
					--	--	--	--	75761	--	
171.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,92	6588,3	59,97	25826	235	16666	8846	37445
					2276,74	25,88	8925	101	--	2774	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	3,92		4079		15990			
171.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,196392		338		66			
172.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,32	6383,58	47,52	27577	205	18367	8911	39407
					2084,54	20,33	9005	88	--	2919	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с	1 м2	4,32		4079		17621			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
172.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,216432		338		73			
173.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	5	1842,46 1551,95	51,28 17	9212 7760	256 85	1196 --	7688 1352	18252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,001		647579		648			
173.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	1,23		446		549			
174.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	5	971,43 --	-- --	4857 --	-- --	4857 --	-- 389	5246
175.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	9,2	537 --	-- --	4940 --	-- --	4940 --	-- 395	5335
		В31, В31-									
176.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	2	6507,11 6204,82	253,66 92,27	13014 12410	508 185	96 --	12342 2029	27385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00004		647579		26			
176.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,16		446		71			
177.	Прайс лист ТОО	-Вентилятор KVR 315/1, (L=314м3/ч, Рс=450Па) с	шт	1	101598,73 --	-- --	101599 --	-- --	-- 101599	-- --	101599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"NED НЕД Казахстан "	комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 112441,28:1,12.1,012									
178.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор KVR 315/1, (L=450м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 112441,28:1,12.1,012	шт	1	101598,73 ---	-- --	101599 --	-- --	-- 101599	-- --	101599
179.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	6,46	6588,3 2276,74	59,97 25,88	42560 14708	387 167	27465 --	14577 4571	61708
179.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,46	4079		26350			
179.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,323646	338		109			
180.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	3,36	6383,58 2084,54	47,52 20,33	21449 7004	159 68	14286 --	6931 2270	30650
180.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны	м2	1	3,36	4079		13705			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 250 мм									
180.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,168336		338		57			
181.	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	7665,25 1224,07	60,91 17	7665 1224	61 17	6380 --	1216 711	9592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	1 шт.	1		6191		6191			
182.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	5	1842,46 1551,95	51,28 17	9212 7760	256 85	1196 --	7688 1352	18252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,001		647579		648			
182.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	1,23		446		549			
183.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02 СП - 8%	шт	5	1219,8 --	-- --	6099 --	-- --	6099 --	-- 488	6587
184.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	8	537 --	-- --	4296 --	-- --	4296 --	-- 344	4640
185.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или	м3 изоляции	0,22	26745,15 22806,8	1688,78 825,69	5884 5017	372 182	495 --	3951 787	10622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001597		132012		211			
185.2.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,308		322		99			
185.3.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,44		158		70			
185.4.	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,66		91		60			
186.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,2728	37379	--	10197	--	10197	--	11013
					--	--	--	--	--	816	
		СП - 8%									
187.	1126-0301-0301	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие	м2 поверхно	0,22	3822,61	10,55	841	2	227	466	1411
					2780,89	4,05	612	1	--	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8%	сти покрытия изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1. 214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	0,08272		1631		135			
187.2. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,041778		1856		78			
187.3. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000001		1589156		1			
188.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 СП - 8%	м2	5,5	288 --	-- --	1584 --	-- --	1584 --	-- 127	1711
189.	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	4250,65 4012,16	9,63 3,4	4251 4012	9 3	230 --	3935 655	8841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
189.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,22 кг	0,22		446		98			
190.	246-308-0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм СП - 8%	шт.	1	27652 --	-- --	27652 --	-- --	27652 --	-- 2212	29864
191.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка В32, В32- НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	2	6507,11 6204,82	253,66 92,27	13014 12410	508 185	96 --	12342 2029	27385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой	0,00002 т	0,00004		647579		26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 строительный									
191.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,16		446		71			
192.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор KVR 250/1, (L=313м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 93167,2:1,12.1,012	шт	1	84183,22	--	84183	--	--	--	84183
					--	--	--	--	84183	--	
193.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор KVR 250/1, (L=330м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 93167,2:1,12.1,012	шт	1	84183,22	--	84183	--	--	--	84183
					--	--	--	--	84183	--	
194.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,92	6383,58	47,52	56942	424	37924	18400	81369
					2084,54	20,33	18594	181	--	6027	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	8,92		4079		36385			
194.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,446892		338		151			
195.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,12	6383,58	47,52	7150	53	4762	2310	10217
					2084,54	20,33	2335	23	--	757	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	1,12		4079		4568			
195.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,056112		338		19			
196.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан	3	1842,46	51,28	5527	154	717	4613	10951
					1551,95	17	4656	51	--	811	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0006		647579		389			
196.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,738		446		329			
197.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02	шт	3	971,43	--	2914	--	2914	--	3147
					--	--	--	--	--	233	
		СП - 8%									
198.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2018,56	38,03	2019	38	340	1625	3936
					1641,43	17	1641	17	--	292	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,02		10607		212			
198.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		277977		120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650
					1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
199.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,246		446		110			
200.	246-302-0201 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8615	--	8615	--	8615	--	9304
					--	--	--	--	--	689	
		СП - 8%									
201.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	4,6	537	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--	--	198	
		СП - 8%									
		В33									
202.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
					6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
202.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
203.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=1127м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 448010,36:1,12.1,012	шт	1	404809,36	--	404809	--	--	--	404809
					--	--	--	--	404809	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204.				7,74	6588,3	59,97	50993	464	32907	17466	73936
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	17622	200	--	5477	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.			1	7,74							
	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		31571			
204.2.			0,0501	0,387774							
	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		131			
205.				1	7665,25	60,91	7665	61	6380	1216	9592
	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1224,07	17	1224	17	--	711	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.			1	1							
	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.			6191		6191			
206.				2	1842,46	51,28	3685	103	478	3075	7301
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан		1551,95	17	3104	34	--	541	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.			0,0002	0,0004							
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		259			
206.2.			0,246	0,492							
	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		219			
207.				2	1219,8	--	2440	--	2440	--	2635
	ТКОММЕРЧЕ	-Клапан вытяжной КВ-125	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	1339,39:1,12.1,02 СП - 8%			--	--	--	--	--	195	
208.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	8,6	537 --	-- --	4618 --	-- --	4618 --	-- 369	4987
209.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,2	26745,15 22806,8	1688,78 825,69	5349 4561	338 165	450 --	3592 715	9656
209.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001452		132012		192			
209.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,28		322		90			
209.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,4		158		63			
209.4. 261-102-0218		Проволока из	3 кг	0,6		91		55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74									
210.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,248	37379 --	-- --	9270 --	-- --	9270 --	-- 742	10012
211.	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2	3822,61 2780,89	10,55 4,05	765 556	2 1	207 --	423 95	1283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	0,0752		1631		123			
211.2. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,03798		1856		70			
211.3. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000001		1589156		1			
212.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 СП - 8%	м2	5	288 --	-- --	1440 --	-- --	1440 --	-- 115	1555
213.	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	4250,65 4012,16	9,63 3,4	4251 4012	9 3	230 --	3935 655	8841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213.2.			0,22	0,22							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		98			
214.				1	27652	--	27652	--	27652	--	29864
	246-308-0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм СП - 8% В34	шт.		---	---	---	---	---	2212	
215.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
215.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
216.				1	404809,36	--	404809	--	--	--	404809
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=1000м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 448010,36:1,12.1,012	шт		---	---	---	---	404809	--	
217.				3,5	6383,58	47,52	22343	166	14881	7220	31928
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	7296	71	--	2365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			1	3,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		14277			
217.2.			0,0501	0,17535							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		59			
218.				1	2018,56	38,03	2019	38	340	1625	3936
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1641,43	17	1641	17	--	292	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,02	0,02							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		212			
218.2.			0,00043	0,00043							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		120			
219.				1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650
	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан		1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.			0,0002	0,0002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		130			
219.2.			0,246	0,246							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		110			
220.				1	8615	--	8615	--	8615	--	9304
	246-302-0 201 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.		--	--	--	--	--	689	
		СП - 8%									
221.				2,5	537	--	1342	--	1342	--	1449
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	107	
		СП - 8%									
		В35									
222.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
222.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
222.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
223.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор VRN 50-30/25.2D, (L=1427м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 467194,56:1,12.1,012	шт	1	422143,66 --	-- --	422144 --	-- --	-- 422144	-- --	422144
224.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	26,59	6383,58 2084,54	47,52 20,33	169739 55428	1264 541	113047 --	54849 17967	242555
224.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	26,59		4079	108461				
224.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	1,332159		338		450			
225.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	9,6	7432,04 1803,65	47,52 20,33	71348 17315	456 195	53577 --	17160 7081	95589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.			1	9,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		52195			
225.2.			0,0513	0,49248							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		166			
226.				1	7665,25	60,91	7665	61	6380	1216	9592
	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1224,07	17	1224	17	--	711	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.			1	1							
246-301-0410		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.			6191		6191			
227.				6	1842,46	51,28	11055	308	1435	9225	21903
	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан		1551,95	17	9312	102	--	1622	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			0,0002	0,0012							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		777			
227.2.			0,246	1,476							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		658			
228.				2	1219,8	--	2440	--	2440	--	2635
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02	шт		--	--	--	--	--	195	
		СП - 8%									
229.				31	537	--	16647	--	16647	--	17979
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	1332	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,92	26745,15 22806,8	1688,78 825,69	24606 20982	1554 760	2070 --	16524 3290	44420
230.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,006679	132012		882			
230.2.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	1,288	322		415			
230.3.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,84	158		291			
230.4.	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,76	91		251			
231.	234-101-0	-Плиты теплоизоляционные	м3	1,1408	37379	--	42642	--	42642	--	46053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	208 РСНБ РК 2015	из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200			--	--	--	--	--	3411	
		СП - 8%									
232.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,92	3822,61 / 2780,89	10,55 / 4,05	3517 / 2558	10 / 4	949 / --	1947 / 437	5901
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	0,34592		1631		564			
232.2.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,174708		1856		324			
232.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000003		1589156		5			
233.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	23	288 / --	-- / --	6624 / --	-- / --	6624 / --	-- / 530	7154
		СП - 8%									
234.	1120-0901 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	5077,22 / 4751,99	23,43 / 8,51	5077 / 4752	24 / 9	301 / --	4665 / 779	10522
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00023 т	0,00023		647579		149			
234.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,34 кг	0,34		446		152			
235.	246-308-0104 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	44701 / --	-- / --	44701 / --	-- / --	44701 / --	-- / 3576	48277
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В36									
236.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692
236.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
236.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
237.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=1000м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 448010,36:1,12.1,012	шт	1	404809,36 --	-- --	404809 --	-- --	-- 404809	-- --	404809
238.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6383,58 2084,54	47,52 20,33	22343 7296	166 71	14881 --	7220 2365	31928
238.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	3,5		4079		14277			
238.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,17535		338		59			
239.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	6588,3 2276,74	59,97 25,88	110683 38249	1008 435	71426 --	37910 11888	160481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11										
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	16,8	4079		68527			
239.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,84168	338		284			
240.	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650
					1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579		130			
240.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,246	446		110			
241.	246-302-0 201 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8615	--	8615	--	8615	--	9304
					--	--	--	--	--	689	
		СП - 8%									
242.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	2,5	537	--	1342	--	1342	--	1449
					--	--	--	--	--	107	
		СП - 8%									
		В50									
243.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
					6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
67.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
244.				1	75760,6	--	75761	--	--	--	75761
	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор KVR 200/1, (L=445м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт.		--	--	--	--	75761	--	
245.				13,44	6588,3	59,97	88547	806	57142	30328	128385
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	30599	348	--	9510	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.			1	13,44							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		54822			
245.2.			0,0501	0,673344							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		228			
246.				15,84	6383,58	47,52	101116	753	67344	32674	144494
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	33019	322	--	10703	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.			1	15,84							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			4079		64611			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
246.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,793584		338		268			
247.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	2018,56	38,03	12111	228	2034	9752	23612
					1641,43	17	9849	102	--	1749	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,12		10607		1273			
247.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00258		277977		717			
248.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	26,7	537	--	14338	--	14338	--	15485
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1147	
		В51, В29-									
249.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	6507,11	253,66	19521	761	146	18513	41077
					6204,82	92,27	18614	277	--	3043	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00006		647579		39			
249.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,24		446		107			
250.	Прайс лист АО "Келет"	-Вентилятор канальный Styl 150 S, N=0,25кВт 4250:1,12.1,012	шт	3	3840,18	--	11521	--	--	--	11521
					--	--	--	--	11521	--	
		ВЕ63-ВЕ101									
251.	1120-0101	-Воздуховоды класса Н	м2	40,08	6588,3	59,97	264059	2403	170404	90443	382862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	91252	1037	--	28360	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 40,08		4079		163486			
251.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 2,008008		338		679			
252.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	19,2	6383,58	47,52	122565	912	81630	39605	175144
			поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	40023	390	--	12974	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 19,2		4079		78317			
252.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,96192		338		325			
253.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	26	2112,58	38,03	54927	989	11261	42257	104959
					1641,43	17	42677	442	--	7775	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1. 261-302-0129		Решетки щелевые	м2	0,04 1,04		7654		7960			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм									
253.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,01118		277977		3108			
254.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	49	2018,56	38,03	98910	1864	16616	79638	192832
					1641,43	17	80430	833	--	14284	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,98		10607		10395			
254.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,02107		277977		5857			
255.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015 прим	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х250 мм. Установка	решетка	1	2112,58	38,03	2113	38	434	1625	4037
					1641,43	17	1641	17	--	299	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,04		7654		306			
255.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		277977		120			
256.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны вытяжные. Установка	клапан	29	1842,46	51,28	53431	1487	6937	44590	105862
					1551,95	17	45007	493	--	7842	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0058		647579		3756			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	7,134		446		3182			
257.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	20	971,43	--	19429	--	19429	--	20983
					--	--	--	--	--	1554	
258.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02 СП - 8%	шт	7	1219,8	--	8539	--	8539	--	9222
					--	--	--	--	--	683	
259.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-160 1975,76:1,12.1,02 СП - 8%	шт	2	1799,35	--	3599	--	3599	--	3887
					--	--	--	--	--	288	
260.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	65	537	--	34905	--	34905	--	37697
					--	--	--	--	--	2792	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	14154772	68400	4093622	1831522	16620268
			Тенге		--	--	1931187	29989	8061563	633978	

Стоимость оборудования	Тенге	8061564		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	8061564		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1308874		
Материалы	Тенге	51050		
Всего заработная плата	Тенге		411055	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	833238		
Накладные расходы	Тенге	312401		
Сметная прибыль	Тенге	129701		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1750976		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			261
Сметная заработная плата	Тенге		411055	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	4784335		
Материалы	Тенге	2724540		
Всего заработная плата	Тенге		1550121	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	484784		
Сдача и испытание	Тенге	75002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "NED НЕД Казахстан"	Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012			-	-	-	
191		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=900м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 488604,76:1,12.1,012	шт	1	441489,3 -	441489,3 -	- -	441489
192		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 315/1, (L=600м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 112441,28:1,12.1,012	шт	1	101598,73 -	101598,73 -	- -	101599
193		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Приточная установка в комплекте LITENED 100-50 A.3.40-4x30M, (L=6080м3/ч, Рс=600Па), КИПиА (с комплектующими) 3760018,92:1,12.1,012	к-т	1	3397445,67 -	3397445,67 -	- -	3397446
194		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Приточная установка в комплекте LITENED 60-30 A.3.28-1,1x30M, (L=2865м3/ч, Рс=500Па), КИПиА (с комплектующими) 2686853,4:1,12.1,012	к-т	1	2427763,96 -	2427763,96 -	- -	2427764
195		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Приточная установка в комплекте LITENED 70-40 A.3.31-2,2x30M, (L=3600м3/ч, Рс=600Па), КИПиА (с комплектующими) 3010235,48:1,12.1,012	к-т	1	2719962,77 -	2719962,77 -	- -	2719963
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	12195590

Составил Слямканова С.К.
Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''150'мест*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-33'Отопление и Вентиляция.Блок В'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ОВ.С47-58''в текущих ценах на 1 кв.2021г.*
3 РОтопление*
4 Е11-160301-0102(РС187490)(РС296299)'757''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160301-0103(РС187490)(РС296299)'188''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0104(РС187490)(РС296299)'141''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0105(РС187490)(РС296299)'249''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-160401-0202(РС187490)'33''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
9 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'757+188+141+249+33'' Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
10 Е11-180301-0102(РС296104)'3,43+1,839+11,025+12,012+14,7+17,648+13,475+8,088+10,29+11,151+8,575+1,839+9,8+6,249+4,41+4,656+2,45+2,5+2,695+2,94+3,05+3,185+8,6+4,8+5,017+5,375''Радиаторы стальные панельные. Установка'кВт*
11 С1245-104-0328'3''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
12 С1245-104-0330'15''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
13 С1245-104-0331'14''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
14 С1245-104-0332'15''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
15 С1245-104-0333'16''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
16 С1245-104-0334'11''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
17 С1245-104-0335'6''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
18 С1245-104-0336'7''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
19 С1245-104-0337'7''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
20 С1245-104-0338'5''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
21 С1245-104-0339'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
22 С1245-104-0340'5''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
23 С1245-104-0341'3''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
24 С1245-104-0342'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
25 С1245-104-0343'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
26 С1245-104-0344'1''Радиаторы отопления стальные панельн

ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20
, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
27 С1245-104-0345'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20
, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
28 С1245-104-0347'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20
, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
29 С1245-104-0348'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20
, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
30 С1245-104-0349'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20
, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
31 С1245-104-0350'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20
, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
32 С1245-104-0521'2''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22
, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
33 С1245-104-0524'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22
, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
34 С1245-104-0525'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22
, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
35 С1245-104-0527'1''Радиаторы отопления стальные панельн
ые бокового подключения с тремя настенными креплен
иями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22
, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005'ком
плект*
36 Ц13-110203-0102'130''Радиаторный терморегулятор RTR-N-
П с термостатическим регуляторо RTR7090, д=20мм'шт
.*
37 С1245-510-0104'130''Комплект термостатической регулиро
вки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10,
прямой с резьбой R 3/4", DN 20'шт.*
38 С1245-510-0402'130''Головка для термостатических клапа
нов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки
от 8°С до 28°С'шт.*
39 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'220''Кран шаровый
диаметром до 20 мм. Установка'шт.*
40 С1242-206-1302'220''Краны шаровые стальные для воды му
фтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки
12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
41 Ц13-110203-0102 '41+2''Автоматический балансировочный
клапан, диаметр условного прохода до 20-25 мм. Уст
ановка на фланцевых соединениях'шт.*
42 С1242-312-0102'41''Клапан балансировочный автоматическ
ий АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,0
5 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
43 С1242-312-0103'2''Клапан балансировочный автоматически
й АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05
бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
44 Ц13-110203-0103'1''Автоматический балансировочный клап
ан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка
на фланцевых соединениях'шт.*
45 С1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматически
й АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05
бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
46 Ц13-110203-0104'1''Автоматический балансировочный клап
ан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка
на фланцевых соединениях'шт.*
47 С1242-312-0105'1''Клапан балансировочный автоматически
й АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05
бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
48 Ц13-110203-0102'41''Клапан настраиваемый запорно-измер
ительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм.
Установка на фланцевых соединениях'шт.*
49 С1242-312-0503'41''Клапан балансировочный регулирующий
, латунный с наружной резьбой, независимый от коле
баний давления, с измерительными ниппелями, Т до +
120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
50 Ц13-110203-0103'2''Клапан настраиваемый запорно-измери
тельный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. У
становка на фланцевых соединениях'шт.*
51 С1242-312-0505'2''Клапан балансировочный регулирующий,
латунный с наружной резьбой, независимый от колеб
аний давления, с измерительными ниппелями, Т до +1
20°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
52 Ц13-110203-0104'2''Клапан настраиваемый запорно-измери
тельный CNT, диаметр условного прохода до 50 мм. У
становка на фланцевых соединениях'шт.*
53 С1242-312-0505'2''Клапан балансировочный регулирующий,
латунный с наружной резьбой, независимый от колеб
аний давления, с измерительными ниппелями, Т до +1
20°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
54 Е11-181101-0105'66''Краны воздушные. Установка'шт.*
55 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'52''Поверхност
и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-
51'м2*
56 С1261-301-0219'252,5''Крепления для трубопроводов /кро

нштейны, планки, хомуты/'кг*
57 Е11-130301-0406'90''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
58 Е11-130301-1420(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'90''Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя'м2*
59 Е11-260101-1701(РС295727)'165+188+141+249+33''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
60 С1234-303-0307'165.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
61 С1234-303-0309'188.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019'м*
62 С1234-303-0311'141.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019'м*
63 С1234-303-0313'249.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 45 мм СТ РК 3364-2019'м*
64 С1234-303-0317'33.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019'м*
65 Р Теплоснабжение калорифера П6, П7*
66 Е11-160401-0201'160''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
67 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'160''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
68 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'6''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
69 С1242-202-0706 прим'6''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*
70 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
71 С1242-202-0703 прим'4''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
72 Е11-180701-0210(РС296026)(РС296113)'4''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
73 С1245-405-1504 прим'4''Воздухоотводчик автоматический, DN 15'шт.*
74 Е11-181001-0103(РС262176)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
75 С1242-404-0405'2''Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
76 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
77 С1242-307-0305'2''Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015'шт.*
78 Е11-181101-0103(РС262754)'8''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
79 С1245-701-0101 прим'8''Манометр МП-3'комплект*
80 С1242-207-4001'8''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
81 Е11-181101-0104(РС296117)'8''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
82 С1245-701-0101'8''Термометры прямые в оправе (ТТЖ N=2 до 150)'комплект*
83 Е11-130301-0406'22,56''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
84 Е11-130301-1420(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'22,56''Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя'м2*
85 Е11-260101-1701(РС295727)'160''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
86 С1234-303-0313'160.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*
87 С1261-301-0219'62''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
88 Р Распределительная гребенка*
89 Е11-160601-0202(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
90 С1242-202-0309 прим'2''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005'шт.*
91 Е11-181001-0107'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка'фильтр*

92 С1242-204-0302'14''Краны шаровые стальные для воды муф
товые стандартнопроходные типа LD из стали марки С
т20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
93 Ц13-110203-0104'1+4''Автоматический балансировочный кл
апан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установк
а на фланцевых соединениях'шт.*
94 С1242-312-0106'1''Клапан балансировочный автоматически
й АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05
бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
95 С1242-312-0105'4''Клапан балансировочный автоматически
й АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05
бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
96 Ц13-110203-0103'1''Автоматический балансировочный клап
ан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка
на фланцевых соединениях'шт.*
97 С1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматически
й АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05
бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
98 Ц13-110203-0104'1+4''Клапан настраиваемый запорно-изме
рительный CNT, диаметр условного прохода до 50 мм.
Установка на фланцевых соединениях'шт.*
99 С1242-312-0505'1+4''прим Клапан балансировочный регули
рующий, латунный с наружной резьбой, независимый о
т колебаний давления, с измерительными ниппелями,
Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40-50'шт.*
100 Ц13-110203-0103'1''Клапан настраиваемый запорно-измери
тельный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. У
становка на фланцевых соединениях'шт.*
101 С1242-312-0505'1''Клапан балансировочный регулирующий,
латунный с наружной резьбой, независимый от колеб
аний давления, с измерительными ниппелями, Т до +1
20°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
102 Е11-160401-0204'134''Трубопроводы отопления и водоснаб
жения из стальных электросварных труб, диаметр до
80 мм. Прокладка'м трубопровода*
103 Е11-160401-0206'174''Трубопроводы отопления и водоснаб
жения из стальных электросварных труб, диаметр до
125 мм. Прокладка'м трубопровода*
104 Е11-161101-0102(РС295855РС249131)'134''Трубопроводы си
стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен
ия диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
105 Е11-161101-0103(РС295855РС249131)'174''Трубопроводы си
стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен
ия диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
106 Е11-130301-0406'261''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
107 Е11-130301-1420(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'261''Антикорро
зийное маслянно-битумное покрытие в два слоя'м2*
108 Е11-260101-1701(РС295727)'134+174''Трубопроводы диамет
ром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного ка
учука'м трубопровода*
109 С1234-303-0321'134.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13
мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019'м*
110 С1234-303-0326'174.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13
мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019'м*
111 С1261-301-0219'4,6''Крепления для трубопроводов /кронш
тейны, планки, хомуты/'кг*
112 Е11-181101-0103'18''Манометры МП-3 с трехходовым крано
м и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
113 С1242-207-4001'18''Краны трехходовые регулирующие КРТП
-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких
сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
114 Е11-181101-0104(РС296117)'16''Термометры в оправе прям
ые или угловые. Установка'комплект*
115 С1245-701-0101'16''Термометры прямые в оправе (ТТЖ N=2
до 150)'комплект*
116 РВентиляция*
117 П2 П6*
118 Е11-202601-1301(РС296323)'1''Агрегаты вентиляторные, п
роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре
гат*
119 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'2561692,56
:1,12.1,012'Приточная установка в комплекте LITENE
D 50-30 А.3.28-1,1х30М, (L=1870м3/ч, Рс=600Па), КИ
ПиА (с комплектующими) 2561692,56:1,12.1,012'к-т*
120 Е11-200301-0208'2''Воздухозаборная решетка РН400х300(h
). Установка'решетка*
121 Е11-200301-0211'10''Решетки жалюзийные стальные, регул
ирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установ
ка'решетка*
122 Е11-200101-0303'33,6''Воздуховоды класса Н (нормальные
) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
123 Е11-200101-0310'34,1+14''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, перите
тр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности во
здуховодов*
124 Е11-200101-0314'64,5''Воздуховоды класса Н (нормальные
) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
4000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
125 Е11-260101-1101(РС295721)'4,9''Поверхности плоские и к
риволинейные. Изоляция матами минераловатными прош
ивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан
и или металлической сетки, плитами минераловатными
на синтетическом связующем марки М-125, плитами п
олужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
126 С1234-101-0208'4,9.1,24''Плиты теплоизоляционные из ба
зальтовой минеральной ваты на синтетическом связую
щем марки П 200'м3*

127 Е11-260301-0301(РС295573)'4,9''Поверхность изоляции тр
убопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиров
анной'м2 поверхности покрытия изоляции*
128 С1214-301-0101'4,9:0,04''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,04
0х100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
129 С1261-301-0219'103''Крепление воздуховодов'кг*
130 П2 П7*
131 Е11-202601-1301(РС296323)'1''Агрегаты вентиляторные, п
роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре
гат*
132 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'3301014,64
:1,12.1,012'Приточная установка в комплекте LITENE
D 80-50 A.3.35-2,2x30M, (L=4473м3/ч, Рс=751Па), КИ
ПиА (с комплектующими) 3301014,64:1,12.1,012'к-т*
133 Е11-200301-0209'1''Воздухозаборная решетка РН600х500(h
). Установка'решетка*
134 Е11-200101-0303'2,16+44+6+45''Воздуховоды класса Н (но
рмальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, п
ериметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воз
духоводов*
135 Е11-200101-0310'16,5+31,2''Воздуховоды класса Н (норма
льные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, пери
метр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности
воздуховодов*
136 Е11-200101-0311'14''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до
2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
137 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регули
рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк
а'решетка*
138 Е11-200301-0211'13''Решетки жалюзийные стальные, регул
ирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установ
ка'решетка*
139 Е11-200401-0101(РС296305)'1''Клапаны приточные. Устано
вка'клапан*
140 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'1'1975,76:1,12.1,02'Клапан прточный КП-160 1975,
76:1,12.1,02'шт*
141 Е11-260101-1101(РС295721)'7,3''Поверхности плоские и к
риволинейные. Изоляция матами минераловатными прош
ивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан
и или металлической сетки, плитами минераловатными
на синтетическом связующем марки М-125, плитами п
олужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
142 С1234-101-0208'7,3.1,24''Плиты теплоизоляционные из ба
зальтовой минеральной ваты на синтетическом связую
щем марки П 200'м3*
143 Е11-260301-0301(РС295573)'7,3''Поверхность изоляции тр
убопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиров
анной'м2 поверхности покрытия изоляции*
144 С1214-301-0101'7,3:0,04''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,04
0х100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
145 С1261-301-0219'147''Крепление воздуховодов'кг*
146 П2 В28*
147 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0
25 т. Установка'вентилятор*
148 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'(167691,44
:2):1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=338м3/ч, Р
с=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепл
ения) (167691,44:2):1,12.1,012'шт.*
149 Е11-200101-0302'6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр д
о 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
150 Е11-200101-0303'3,5''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 8
00, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов
*
151 Е11-200401-0101(РС296305)'5''Клапаны вытяжные. Установ
ка'клапан*
152 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'5'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,
67:1,12.1,02'шт*
153 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регули
рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк
а'решетка*
154 С1261-301-0219'9,9''Крепление воздуховодов'кг*
155 П2 В28-*
156 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0
25 т. Установка'вентилятор*
157 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'(167691,44
:2):1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=338м3/ч, Р
с=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепл
ения) (167691,44:2):1,12.1,012'шт.*
158 Е11-200101-0302'6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр д
о 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
159 Е11-200101-0303'3,5''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 8
00, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов
*
160 Е11-200401-0101(РС296305)'5''Клапаны вытяжные. Установ
ка'клапан*
161 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'5'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,
67:1,12.1,02'шт*
162 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регули
рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк
а'решетка*
163 С1261-301-0219'9,9''Крепление воздуховодов'кг*
164 П2 В29*
165 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0
25 т. Установка'вентилятор*
166 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'488604,76:
1,12.1,012'Вентилятор VR 60-30/28-4D, (L=2000м3/ч,
Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защ
итное реле) 488604,76:1,12.1,012'шт.*
167 Е11-200101-0302'10,5+2,7+4,93''Воздуховоды класса Н (н
ормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,
периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности возду
ховодов*
168 Е11-200101-0303'3,94+16+12''Воздуховоды класса Н (норм
альные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пер
иметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности возду

ховодов*
169 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
170 Е11-200401-0101(РС296305)'7+3''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
171 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'7'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
172 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'3'2715,15:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-200 2715,15:1,12.1,02'шт*
173 С1261-301-0219'47,4''Крепление воздуховодов'кг*
174 Е11-260101-1101(РС295721)'2,02''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканиили металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
175 С1234-101-0208'2,02.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
176 Е11-260301-0301(РС295573)'2,02''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
177 С1214-301-0101'2,02:0,04''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м2*
178 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
179 С1246-308-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт.*
180 П2 В30*
181 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
182 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'83845,72:1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=445м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012'шт.*
183 Е11-200101-0302'3,92''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
184 Е11-200101-0303'4,32''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
185 Е11-200401-0101(РС296305)'5''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
186 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'5'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
187 С1261-301-0219'9,2''Крепление воздуховодов'кг*
188 П2 В31, В31-*
189 Е11-201501-0101(РС296087)'2''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
190 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'112441,28:1,12.1,012'Вентилятор KVR 315/1, (L=314м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 112441,28:1,12.1,012'шт*
191 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'112441,28:1,12.1,012'Вентилятор KVR 315/1, (L=450м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 112441,28:1,12.1,012'шт*
192 Е11-200101-0302'6,46''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
193 Е11-200101-0303'3,36''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
194 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
195 Е11-200401-0101(РС296305)'5''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
196 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'5'1339,39:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02'шт*
197 С1261-301-0219'8''Крепление воздуховодов'кг*
198 Е11-260101-1101(РС295721)'0,22''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканиили металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
199 С1234-101-0208'0,22.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
200 Е11-260301-0301(РС295573)'0,22''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
201 С1214-301-0101'0,22:0,04''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м2*
202 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
203 С1246-308-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт.*
204 П2 В32, В32-*
205 Е11-201501-0101(РС296087)'2''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
206 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'93167,2:1,12.1,012'Вентилятор KVR 250/1, (L=313м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 93167,2:1,12.1,012'шт*
207 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'93167,2:1,12.1,012'Вентилятор KVR 250/1, (L=330м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 93167,2:1,12.1,012'шт*
208 Е11-200101-0303'7+1,92''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухово

дов*
209 Е11-200101-0303'1,12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
210 Е11-200401-0101(РС296305)'3''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
211 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'3'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
212 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
213 Е11-200401-0105(РС296305)'1''Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка'клапан*
214 С1246-302-0201'1''Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм'шт.*
215 С1261-301-0219'4,6''Крепление воздуховодов'кг*
216 П2 В33*
217 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
218 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'448010,36:1,12.1,012'Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=1127м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 448010,36:1,12.1,012'шт*
219 Е11-200101-0302'7,74''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
220 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
221 Е11-200401-0101(РС296305)'2''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
222 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'2'1339,39:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02'шт*
223 С1261-301-0219'8,6''Крепление воздуховодов'кг*
224 Е11-260101-1101(РС295721)'0,2''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
225 С1234-101-0208'0,2.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
226 Е11-260301-0301(РС295573)'0,2''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
227 С1214-301-0101'0,2:0,04''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м2*
228 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
229 С1246-308-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт.*
230 П2 В34*
231 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
232 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'448010,36:1,12.1,012'Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=1000м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 448010,36:1,12.1,012'шт*
233 Е11-200101-0303'3,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
234 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
235 Е11-200401-0105(РС296305)'1''Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка'клапан*
236 С1246-302-0201'1''Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм'шт.*
237 С1261-301-0219'2,5''Крепление воздуховодов'кг*
238 П2 В35*
239 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
240 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'467194,56:1,12.1,012'Вентилятор VRN 50-30/25.2D, (L=1427м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 467194,56:1,12.1,012'шт*
241 Е11-200101-0303'11,44+3,15+12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
242 Е11-200101-0310'9,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
243 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
244 Е11-200401-0101(РС296305)'6''Клапаны вытяжные. Установка'клапан*
245 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'2'1339,39:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02'шт*
246 С1261-301-0219'31''Крепление воздуховодов'кг*
247 Е11-260101-1101(РС295721)'0,92''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
248 С1234-101-0208'0,92.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*

249 Е11-260301-0301(РС295573)'0,92''Поверхность изоляции т
рубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиро
ванной'м2 поверхности покрытия изоляции*
250 С1214-301-0101'0,92:0,04''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-
2014'м2*
251 Е11-200901-0103(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вен
тиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Уста
новка'узел*
252 С1246-308-0104'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1
-03, диаметром 400 мм'шт.*
253 П2 В36*
254 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0
25 т. Установка'вентилятор*
255 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'448010,36:
1,12.1,012'Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=1000м3/ч,
Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защ
итное реле) 448010,36:1,12.1,012'шт*
256 Е11-200101-0303'3,5''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 8
00, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов
*
257 Е11-200101-0302'14,4+2,4''Воздуховоды класса Н (нормал
ьные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, перим
етр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховод
ов*
258 Е11-200401-0105(РС296305)'1''Клапаны обратные, перимет
р до 1000 мм. Установка'клапан*
259 С1246-302-0201'1''Клапаны обратные из листовой и сорто
вой стали прямоугольного сечения в горизонтальном
или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением
250х250 мм'шт.*
260 С1261-301-0219'2,5''Крепление воздуховодов'кг*
261 П2 В50*
262 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,0
25 т. Установка'вентилятор*
263 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'83845,72:1
,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=445м3/ч, Рс=345
Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления)
83845,72:1,12.1,012'шт.*
264 Е11-200101-0302'13,44''Воздуховоды класса Н (нормальны
е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
265 Е11-200101-0303'15,84''Воздуховоды класса Н (нормальны
е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховод
ов*
266 Е11-200301-0210'6''Решетки жалюзийные стальные, регули
рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк
а'решетка*
267 С1261-301-0219'26,7''Крепление воздуховодов'кг*
268 П2 В51, В29-*
269 Е11-201501-0101(РС296087)'3''Вентиляторы, масса до 0,0
25 т. Установка'вентилятор*
270 СТПрайс лист АО "Келет"(=14)'3'4250:1,12.1,012'Вентиля
тор канальный Styl 150 S, N=0,25кВт 4250:1,12.1,01
2'шт*
271 П2 ВЕ63-ВЕ101*
272 Е11-200101-0302'19,6+20,48''Воздуховоды класса Н (норм
альные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пер
иметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов
одов*
273 Е11-200101-0303'7,2+12''Воздуховоды класса Н (нормальн
ые) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, перимет
р 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухово
дов*
274 Е11-200301-0211'26''Решетки жалюзийные стальные, регул
ирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установ
ка'решетка*
275 Е11-200301-0210'49''Решетки жалюзийные стальные, регул
ирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установ
ка'решетка*
276 Е11-200301-0211 прим'1''Решетки жалюзийные стальные, р
егулирующие (Р), номер 200, размер 250х250 мм. Уст
ановка'решетка*
277 Е11-200401-0101(РС296305)'20+7+2''Клапаны вытяжные. Ус
тановка'клапан*
278 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'20'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066
,67:1,12.1,02'шт*
279 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'7'1339,39:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-125 1339,
39:1,12.1,02'шт*
280 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23
)'2'1975,76:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-160 1975,
76:1,12.1,02'шт*
281 С1261-301-0219'65''Крепление воздуховодов'кг*
282 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-33

Составлена в текущих ценах на 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3231,58379 43	1534,89 -	- -	- -	4960132
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	74,0238628	1654,62 -	- -	- -	(122481)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	4960132
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	32,6842572 4	12 -	- -	- -	392
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,5514	6329 -	- -	1619 4130,72	16148
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	48,7643625	61 -	- -	- -	2975
6	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,122468	27 -	- -	- -	3
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,3836134	56 -	- -	- -	133
8	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,07672	34 -	- -	- -	139
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,20379634	2514 -	- -	1355 2986,14	5540
10	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2)	маш.-ч	29,0215437 6	76 -	- -	- -	2206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 10 МПа (100 кгс/см2)						
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	94,41391915	168	-	-	15862
						-	-	-	
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,122468	5271	-	1619	646
						-	-	198,28	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,59862762	5415	-	2312	24902
						-	-	10632,03	
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	64,56273599	3298	-	1619	212928
						-	-	104527,07	
15	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	9,716152	163	-	-	1584
						-	-	-	
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	183,7253	28	-	-	5144
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				122474,23	288601
			Строительные материалы и конструкции						
17	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24194	21562	19313	-	5217
						-	-	-	
18	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,1129656	132012	128986	-	14913
						-	-	-	
19	126233С	214-301-0203 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	5,85056	1631	1598	-	9542
						-	-	-	
20	126234С	214-301-0204 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,043568	1856	1818	-	81
						-	-	-	
21	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,954844	1856	1818	-	5484
						-	-	-	
22	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	7,78	460	450	-	3579
						-	-	-	
23	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	21,784	322	314	-	7014
						-	-	-	
24	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,5435	734	718	-	3335
						-	-	-	
25	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-	кг	31,12	158	155	-	4917
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			74						
26	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	46,68	91 - -	89 - -	- - -	4248
27	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	17,7892	4580 - -	4489 - -	- - -	81475
28	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	186,6	16836 - -	16505 - -	- - -	3141598
29	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,090632	647579 - -	633472 - -	- - -	58691
30	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0124	526783 - -	515575 - -	- - -	6532
31	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,34	743 - -	727 - -	- - -	996
32	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00509366	2462597 - -	2412901 - -	- - -	12544
33	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0017355	622565 - -	608926 - -	- - -	1080
34	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,0184	5867 - -	5749 - -	- - -	17709
35	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,06465	400 - -	364 - -	- - -	2826
36	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00264	367018 - -	358158 - -	- - -	969
37	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0429594	287630 - -	281927 - -	- - -	12356
38	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,488204	320 - -	313 - -	- - -	796
39	147160С	261-201-0611 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	1,638468	521 - -	510 - -	- - -	854
40	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03582308	206112 - -	201113 - -	- - -	7384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	66,31827	446 --	437 -	- -	29578
42	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,488	2409 --	2361 -	- -	5994
43	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0336204	439993 --	429053 -	- -	14793
44	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0104	896887 --	877774 -	- -	9328
45	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,004	748 --	732 -	- -	3
46	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,7627	568 --	554 -	- -	4977
47	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,026	659242 --	644391 -	- -	17140
48	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	757	1191 --	1166 -	- -	901587
49	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	188	888 --	869 -	- -	166944
50	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	141	1481 --	1449 -	- -	208821
51	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	249	1613 --	1578 -	- -	401637
52	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,464	31711 --	31080 -	- -	14714
53	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60757 --	59543 -	- -	243
54	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	79,471158	550 --	540 -	- -	43709
55	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	319,1	537 --	526 -	- -	171357
56	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	375,82	4079 --	3991 -	- -	1532970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	183,9	5437 --	5320 --	- --	999864
58	188206С	246-301-0410 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	4	6191 --	6047 --	- --	24764
59	188229С	261-302-0126 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,16	33027 --	32378 --	- --	5284
60	188230С	261-302-0127 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	21239 --	20822 --	- --	2549
61	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,2	10607 --	10398 --	- --	12728
62	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	2	7654 --	7503 --	- --	15308
63	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	102,3572	154 --	154 --	- --	15763
64	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	26,96985	21 --	21 --	- --	566
65	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,28	459 --	448 --	- --	129
66	249523С	236-201-0806 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	239,0784	1246 --	1219 --	- --	297892
67	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	66	91 --	89 --	- --	6006
68	256054С	242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	41	76978 --	75468 --	- --	3156098
69	256056С	242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	118773 --	116441 --	- --	356319
70	262180С	261-302-0269 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	27763 --	27114 --	- --	55526
71	262613С	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	130	10444 --	10238 --	- --	1357720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	262754С	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	18	2408	2357	-	43344
						-	-	-	
73	275672С	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	130	3540	3471	-	460200
						-	-	-	
74	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,116	483	471	-	4403
						-	-	-	
75	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	160	1026	1004	-	164160
						-	-	-	
76	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	33	2049	2005	-	67617
						-	-	-	
77	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	134	3115	3048	-	417410
						-	-	-	
78	278607С	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	174	4831	4730	-	840594
						-	-	-	
79	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0009336	356123	347731	-	332
						-	-	-	
80	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04859	277977	271117	-	13507
						-	-	-	
81	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,2202	1313	1286	-	289
						-	-	-	
82	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	49,763	985	965	-	49017
						-	-	-	
83	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,090955	977	957	-	7905
						-	-	-	
84	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,25934	165361	160708	-	42885
						-	-	-	
85	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000529	1589156	1556586	-	84
						-	-	-	
86	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	25,689352	338	332	-	8683
						-	-	-	
87		214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	84	288	282	-	24192
						-	-	-	
88		214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	305	288	282	-	87840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
89	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	4,1664	37379	36020	-	155736
					-	-	-	
90	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	15,128	37379	36020	-	565470
					-	-	-	
91	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	181,5	366	358	-	66429
					-	-	-	
92	234-303-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	206,8	430	421	-	88924
					-	-	-	
93	234-303-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	155,1	609	596	-	94456
					-	-	-	
94	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 45 мм СТ РК 3364-2019	м	273,9	545	533	-	149276
					-	-	-	
95	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	176	545	533	-	95920
					-	-	-	
96	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из	м	36,3	848	831	-	30782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019			-	-	-	
97		234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	147,4	1136 -	1112 -	- -	167446
98		234-303-0326 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019	м	191,4	2741 -	2685 -	- -	524627
99		242-202-0309 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17483 -	17127 -	- -	34966
100		242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7757 -	7603 -	- -	31028
101		242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12296 -	12050 -	- -	73776
102		242-204-0302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	7107 -	6966 -	- -	99498
103		242-206-1302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	220	24418 -	23937 -	- -	5371960
104		242-207-4001 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	3185 -	3122 -	- -	82810
105		242-307-0305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	2	43141 -	42293 -	- -	86282
106		242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настрой-	шт.	41	62056	60838	-	2544296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			кой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005			-	-	-	
107		242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	75143	73667	-	150286
						-	-	-	
108		242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	86603	84899	-	173206
						-	-	-	
109		242-312-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	91880	90072	-	459400
						-	-	-	
110		242-312-0106 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	167215	163926	-	167215
						-	-	-	
111		242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	118773	116441	-	237546
						-	-	-	
112		242-312-0505 РСНБ РК 2015	прим Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40-50	шт.	5	118773	116441	-	593865
						-	-	-	
113		242-404-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21959	21518	-	43918
						-	-	-	
114		245-104-0328 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	11246	11011	-	33738
						-	-	-	
115		245-104-0330 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15	13881	13586	-	208215
						-	-	-	
116		245-104-0331 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями,	комплект	14	15686	15352	-	219604
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005						
117		245-104-0332 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15	17381 -	17010 -	- -	260715
118		245-104-0333 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	16	19188 -	18777 -	- -	307008
119		245-104-0334 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	11	20994 -	20544 -	- -	230934
120		245-104-0335 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	23026 -	22532 -	- -	138156
121		245-104-0336 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	24832 -	24299 -	- -	173824
122		245-104-0337 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	26975 -	26396 -	- -	188825
123		245-104-0338 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	28895 -	28274 -	- -	144475
124		245-104-0339 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30928 -	30264 -	- -	30928
125		245-104-0340 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями,	комплект	5	32958 -	32250 -	- -	164790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005						
126		245-104-0341 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	34990 -	34239 -	- -	104970
127		245-104-0342 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	36920 -	36126 -	- -	73840
128		245-104-0343 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	38830 -	37995 -	- -	77660
129		245-104-0344 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40860 -	39981 -	- -	40860
130		245-104-0345 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	42329 -	41417 -	- -	42329
131		245-104-0347 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	45266 -	44289 -	- -	45266
132		245-104-0348 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46733 -	45723 -	- -	46733
133		245-104-0349 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	48072 -	47050 -	- -	48072
134		245-104-0350 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями,	комплект	1	49654 -	48597 -	- -	49654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005						
135		245-104-0521 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	34629	33892	-	69258
						-	-	-	
136		245-104-0524 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37919	37108	-	37919
						-	-	-	
137		245-104-0525 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	39196	38357	-	39196
						-	-	-	
138		245-104-0527 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41508	40619	-	41508
						-	-	-	
139		245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический, DN 15	шт.	4	2922	2864	-	11688
						-	-	-	
140		245-701-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе (ТТЖ N=2 до 150)	комплект	24	4393	4307	-	105432
						-	-	-	
141		245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр МП-3	комплект	8	4393	4307	-	35144
						-	-	-	
142		246-302-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	3	8615	8434	-	25845
						-	-	-	
143		246-308-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	3	27652	27036	-	82956
						-	-	-	
144		246-308-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	44701	43740	-	44701
						-	-	-	
145		261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов	кг	475,3	537	526	-	255236
						-	-	-	
146		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02	шт	45	971,43	-	-	43714
						-	-	-	
147		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-125	шт	16	1219,8	-	-	19517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1339,39:1,12.1,02			-	-	-	
148		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-160 1975,76:1,12.1,02	шт	2	1799,35	-	-	3599
						-	-	-	
149		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-200 2715,15:1,12.1,02	шт	3	2472,73	-	-	7418
						-	-	-	
150		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан прточный КП-160 1975,76:1,12.1,02	шт	1	1799,35	-	-	1799
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	31011555
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
151		ТПрайс лист АО "Келет"	Вентилятор канальный Styl 150 S, N=0,25кВт 4250:1,12.1,012	шт	3	3840,18	3840,18	-	11521
						-	-	-	
152		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 60-30/28-4D, (L=2000м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 488604,76:1,12.1,012	шт.	1	441489,3	441489,3	-	441489
						-	-	-	
153		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=1000м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 448010,36:1,12.1,012	шт	2	404809,36	404809,36	-	809619
						-	-	-	
154		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=1127м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 448010,36:1,12.1,012	шт	1	404809,36	404809,36	-	404809
						-	-	-	
155		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VRN 50-30/25.2D, (L=1427м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (вставка) и КИПиА (защитное реле) 467194,56:1,12.1,012	шт	1	422143,66	422143,66	-	422144
						-	-	-	
156		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=338м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) (167691,44:2):1,12.1,012	шт.	2	75760,6	75760,6	-	151521
						-	-	-	
157		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=445м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт.	2	75760,6	75760,6	-	151521
						-	-	-	
158		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 250/1, (L=313м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 93167,2:1,12.1,012	шт	1	84183,22	84183,22	-	84183
						-	-	-	
159		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 250/1, (L=330м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 93167,2:1,12.1,012	шт	1	84183,22	84183,22	-	84183
						-	-	-	
160		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 315/1, (L=314м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления)	шт	1	101598,73	101598,73	-	101599
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1519121				
		Сметная прибыль	Тенге				504277				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6807733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1072
		Сметная заработная плата	Тенге					1550121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16620273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1333
		Сметная заработная плата	Тенге					1961176			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52284400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4960125				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				288592				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					122478			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				31011554				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				8061564				
		Накладные расходы	Тенге				4686784				
		Сметная прибыль	Тенге				3275768				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-34

НА Отопление и Вентиляция.Блок Г

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ОВ.С-59,60

Сметная стоимость	9067,51 тыс.тенге
Сметная заработная плата	751,674 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,485 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2021г.

Строительный объём	150 мест
Показатель единичной стоимости	60450,07 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	146	1701,75 480,84	20,72 8,58	248456 70203	3025 1253	175228 --	70026 25479		343961
1.1.	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 146		1191		173886				
2.	1116-0301	-Трубопроводы отопления	м	75	1399,13	20,72	104935	1553	67319	35972		152180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		480,84	8,58	36063	643	--	11273	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	75		888		66600			
3.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1992,81 480,84	20,72 8,58	159425 38467	1657 686	119301 --	38371 15824	213619
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	80		1481		118480			
4.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2125,78 480,84	20,72 8,58	182817 41352	1782 738	139683 --	41248 17925	241991
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	86		1613		138718			
5.	1116-1101	-Трубопроводы систем	м	387	104,42	1,14	40411	441	244	38931	85689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода		102,65	--	39726	--	--	6347	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0774		568		44			
5.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	3,87		21		81			
5.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,1935		483		93			
6.	1118-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	54,03	1278,9	99,33	69099	5367	15680	49717	128322
					889,35	49,6	48052	2680	--	9505	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 261-301-0218		Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	0,442 комплект	23,88126		550		13135			
7.	245-104-0332 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	17381	--	86905	--	86905	--	93857
					--	--	--	--	--	6952	
		СП - 8%									
8.	245-104-0333 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	19188	--	57564	--	57564	--	62169
					--	--	--	--	--	4605	
		СП - 8%									
9.				6	20994	--	125964	--	125964	--	136041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	245-104-0 334 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10077	
10.				1	23026	--	23026	--	23026	--	24868
	245-104-0 335 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1842	
11.				11	26975	--	296725	--	296725	--	320463
	245-104-0 337 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	23738	
12.				10	32958	--	329580	--	329580	--	355946
	245-104-0 340 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	26366	
13.				36	1607,04	--	57853	--	7165	38016	103539
	1311-0203 -0102	-Радиаторный терморегулятор RTR-N-П	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1408	--	50688	--	--	7670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	с термостатическим регуляторо RTR7090, д=20мм НР - 75%; СП - 8%									
14.	245-510-0104 РСНБ РК 2015	-Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 СП - 8%	шт.	36	10444 ---	-- --	375984 ---	-- --	375984 ---	-- 30079	406063
15.	245-510-0402 РСНБ РК 2015	-Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С СП - 8%	шт.	36	3540 ---	-- --	127440 ---	-- --	127440 ---	-- 10195	137635
16.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Кран шаровый диаметром до 20 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	60	2553,31 2187,36	91,78 16,19	153199 131242	5506 971	16451 --	129569 22621	305389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,0084		206112		1731			
16.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,12		31711		3805			
16.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,066		165361		10914			
17.	242-206-1302 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	60	24418 ---	-- --	1465080 ---	-- --	1465080 ---	-- 117206	1582286
18.				10	1607,04	--	16070	--	1990	10560	28760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.		1408	--	14080	--	--	2130	
19.				10	62056	--	620560	--	620560	--	670205
	242-312-0 102 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	49645	
20.				2	1708,1	--	3416	--	600	2112	5970
	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.		1408	--	2816	--	--	442	
21.				2	86603	--	173206	--	173206	--	187062
	242-312-0 104 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	13856	
22.				10	1607,04	--	16070	--	1990	10560	28760
	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.		1408	--	14080	--	--	2130	
23.				10	76978	--	769780	--	769780	--	831362
	242-312-0 503 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с	шт.		--	--	--	--	--	61582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%									
24.	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	1708,1 1408	-- --	3416 2816	-- --	600 --	2112 442	5970
25.	242-312-0 505 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	2	118773 --	-- --	237546 --	-- --	237546 --	-- 19004	256550
26.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	18	325,1 215,56	-- --	5852 3880	-- --	1972 --	3802 772	10427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	18		91		1638			
27.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	8	581,94 68,44	4,5 0,97	4656 548	36 8	4072 --	383 403	5442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,0016		896887		1435			
27.2.			0,0005	0,004							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т			659242		2637			
28.				58	537	--	31146	--	31146	--	33638
261-301-0219 РСНБ РК 2015		-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	2492	
		СП - 8%									
29.				33	100,82	2,69	3327	89	1449	1242	4934
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015		-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	1789	11	--	366	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,00009	0,00297							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		1307			
30.				33	871,76	4,5	28768	148	27265	957	32103
1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2		-Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя	м2		41,06	0,97	1355	32	--	2378	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,64	21,12							
236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг			1246		26316			
31.				287	3032,85	82,45	870428	23663	744969	86194	1033152
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	101796	11618	--	76530	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,0143	4,1041							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		18797			
31.2.			0,15	43,05							
234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С,	м			16836		724790			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм									
32.	234-303-0 307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	50,6	366	--	18520	--	18520	--	20002
					--	--	--	--	--	1482	
		СП - 8%									
33.	234-303-0 309 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	82,5	430	--	35475	--	35475	--	38313
					--	--	--	--	--	2838	
		СП - 8%									
34.	234-303-0 311 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	88	609	--	53592	--	53592	--	57879
					--	--	--	--	--	4287	
		СП - 8%									
35.	234-303-0 313 РСНБ	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	94,6	545	--	51557	--	51557	--	55682
					--	--	--	--	--	4125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	6847848	43267	6205628	559772	8000229
		Тенге			--	--	598953	18640	--	592608	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					96825				
	Материалы	Тенге					12345				
	Всего заработная плата	Тенге						84480			
	Накладные расходы	Тенге					63360				
	Сметная прибыль	Тенге					12814				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					172999				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
	Сметная заработная плата	Тенге						84480			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1066323				
	Материалы	Тенге					777755				
	Всего заработная плата	Тенге						117157			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					159144				
	Накладные расходы	Тенге					88776				
	Сметная прибыль	Тенге					92409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1247508				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
	Сметная заработная плата	Тенге						117157			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					5684700				
	Материалы	Тенге					535875				
	Всего заработная плата	Тенге						415956			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4720506				
	Сдача и испытание	Тенге					1669				
	Накладные расходы	Тенге					407636				
	Сметная прибыль	Тенге					487385				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					6579721				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									261
	Сметная заработная плата	Тенге						415956			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8000228				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									391
	Сметная заработная плата	Тенге						617593			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		В48									
36.			1	6507,11	253,66		6507	253	49	6171	13692
	1120-1501 -Вентиляторы, масса до	вентилят									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
36.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
36.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
37.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан "	-Вентилятор VR 60-30/28-4Е, (L=820м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 448010,36:1,12.1,012	шт	1	404809,36 ---	-- --	404809 --	-- --	-- 404809	-- --	404809
38.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	16,32	6588,3 2276,74	59,97 25,88	107521 37156	978 422	69387 --	36827 11548	155896
38.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 16,32		4079		66569			
38.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,817632		338		276			
39.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	6,57	6383,58 2084,54	47,52 20,33	41940 13695	313 134	27932 --	13552 4439	59932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1.			1	6,57							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		26799			
12.2.			0,0501	0,329157							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		111			
40.				7	1842,46	51,28	12897	359	1674	10763	25553
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапан вытяжной. Установка	клапан		1551,95	17	10864	119	--	1893	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,0002	0,0014							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		907			
40.2.			0,246	1,722							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		768			
41.				2	971,43	--	1943	--	1943	--	2098
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02	шт		--	--	--	--	--	155	
		СП - 8%									
42.				5	1219,8	--	6099	--	6099	--	6587
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02	шт		--	--	--	--	--	488	
		СП - 8%									
43.				23,5	537	--	12620	--	12620	--	13630
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	1010	
		СП - 8%									
44.				1	7665,25	60,91	7665	61	6380	1216	9592
	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1224,07	17	1224	17	--	711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 246-301-0410		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	1 1		6191		6191			
45.	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	узел	1	4250,65 4012,16	9,63 3,4	4251 4012	9 3	230 --	3935 655	8841
45.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
45.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,22 кг	0,22		446		98			
46.	246-308-0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм СП - 8% В49	шт.	1	27652 --	-- --	27652 --	-- --	27652 --	-- 2212	29864
47.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692
47.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
47.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
48.	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	-Вентилятор KVR 200/1, (L=355м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012	шт	1	75760,6 --	-- --	75761 --	-- --	-- 75761	-- --	75761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	16,33	6588,3 2276,74	59,97 25,88	107587 37179	980 423	69428 --	36850 11555	155992
49.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 16,33		4079		66610			
49.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,818133		338		277			
50.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапан вытяжной. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	клапан	7	1842,46 1551,95	51,28 17	12897 10864	359 119	1674 --	10763 1893	25553
50.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002 0,0014		647579		907			
50.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246 1,722		446		768			
51.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"	-Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02 СП - 8%	шт	7	971,43 --	-- --	6800 --	-- --	6800 --	-- 544	7344
52.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	17,5	537 --	-- --	9398 --	-- --	9398 --	-- 752	10150
53.	1120-0701 -0402 РСНБ РК	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения,	зонт	1	7665,25 1224,07	60,91 17	7665 1224	61 17	6380 --	1216 711	9592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 246-301-0410		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	1 шт.	1		6191		6191			
54. 1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметра патрубка до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	узел	1	4250,65 4012,16	9,63 3,4	4251 4012	9 3	230 --	3935 655	8841
54.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
54.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,22 кг	0,22		446		98			
55. 246-308-0 103 РСНБ РК 2015		-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм СП - 8%	шт.	1	27652 --	-- --	27652 --	-- --	27652 --	-- 2212	29864
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге		-- --	-- --	892422 132640	3635 1441	275577 480570	131399 43461	1067283

Стоимость оборудования	Тенге	480570
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	480570
Стоимость сантехнических работ	Тенге	411852
Материалы	Тенге	183413
Всего заработная плата	Тенге	134081
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	92164
Сдача и испытание	Тенге	6490
Накладные расходы	Тенге	131399
Сметная прибыль	Тенге	43461
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	586712
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	94
Сметная заработная плата	Тенге	134081
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1067282
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	94
Сметная заработная плата	Тенге	134081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9067510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				731593				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				46902				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					20081			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6481202				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				480570				
		Накладные расходы	Тенге				691171				
		Сметная прибыль	Тенге				636069				

Составил Сляжанова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э278940'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''150'мест*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-34'Отопление и Вентиляция.Блок Г'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ОВ.С-5 9,60''в текущих ценах на 1 кв.2021г.*
3 РОтопление*
4 Е11-160301-0102(РС187490)(РС296299)'146''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160301-0103(РС187490)(РС296299)'75''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0104(РС187490)(РС296299)'80''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0105(РС187490)(РС296299)'86''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'146+75+80+86''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
9 Е11-180301-0102(РС296104)'4,9+3,309+7,35+1,348+17,523+19,6''Радиаторы стальные панельные. Установка'кВт*
10 С1245-104-0332'5''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
11 С1245-104-0333'3''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
12 С1245-104-0334'6''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
13 С1245-104-0335'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
14 С1245-104-0337'11''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
15 С1245-104-0340'10''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
16 Ц13-110203-0102'36''Радиаторный терморегулятор RTR-N-П с термостатическим регуляторо RTR7090, д=20мм'шт.*
17 С1245-510-0104'36''Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20'шт.*
18 С1245-510-0402'36''Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С'шт.*
19 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'60''Кран шаровый диаметром до 20 мм. Установка'шт.*
20 С1242-206-1302'60''Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
21 Ц13-110203-0102 '10''Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
22 С1242-312-0102'10''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
23 Ц13-110203-0103'2''Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
24 С1242-312-0104'2''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
25 Ц13-110203-0102'10''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
26 С1242-312-0503'10''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
27 Ц13-110203-0103'2''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
28 С1242-312-0505'2''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
29 Е11-181101-0105'18''Краны воздушные. Установка'шт.*
30 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
31 С1261-301-0219'58''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
32 Е11-130301-0406'33''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
33 Е11-130301-1420(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'33''Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя'м2*

34 Е11-260101-1701(РС295727)'46+75+80+86''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
35 С1234-303-0307'46.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
36 С1234-303-0309'75.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019'м*
37 С1234-303-0311'80.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019'м*
38 С1234-303-0313'86.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*
39 Р Вентиляция*
40 П2 В48*
41 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
42 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'448010,36:1,12.1,012'Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=820м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 448010,36:1,12.1,012'шт*
43 Е11-200101-0302'16,32''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
44 Е11-200101-0303'6,57''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
45 Е11-200401-0101(РС296305)'2+5''Клапан вытяжной. Установка'клапан*
46 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'2'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
47 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'5'1339,39:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02'шт*
48 С1261-301-0219'23,5''Крепление воздуховодов'кг*
49 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
50 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
51 С1246-308-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт.*
52 П2 В49*
53 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
54 СТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"(=14)'1'83845,72:1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1, (L=355м3/ч, Рс=345 Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 83845,72:1,12.1,012'шт*
55 Е11-200101-0302'2,05+14,28''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
56 Е11-200401-0101(РС296305)'7''Клапан вытяжной. Установка'клапан*
57 СТКоммерческое предложение ТОО "НЕВАТОМ Казахстан"(=23)'7'1066,67:1,12.1,02'Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02'шт*
58 С1261-301-0219'17,5''Крепление воздуховодов'кг*
59 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
60 Е11-200901-0102(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
61 С1246-308-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт.*
62 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-34

Составлена в текущих ценах на 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	473,316796	1545,67	-	-	731592
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	12,272505	1636,35	-	-	(20082)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	731592
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,11686689	12	-	-	1
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3096	6329	-	1619	1959
						-	-	501,24	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,132	61	-	-	374
						-	-	-	
6	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0115	27	-	-	0,31
						-	-	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,2572059	56	-	-	14
						-	-	-	
8	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,66224571	2514	-	1355	1665
						-	-	897,34	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	6,2502072	76	-	-	475
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,89341245	168	-	-	3678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	- 5271	- -	- 1619	61
12	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,54853866	- 5415	- -	18,62 2312	2970
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,744426	- 3298	- -	1268,22 1619	35435
14	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,9026	- 163	- -	17395,23 -	147
15	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,4505	- 28	- -	- -	125
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				20080,65	46905
			Строительные материалы и конструкции						
16	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6579	- 734	- 718	- -	483
17	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,1041	- 4580	- 4489	- -	18797
18	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	43,05	- 16836	- 16505	- -	724790
19	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,009663	- 647579	- 633472	- -	6258
20	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00034906	- 2462597	- 2412901	- -	860
21	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0005031	- 622565	- 608926	- -	313
22	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,08747	- 400	- 364	- -	435
23	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,003795	- 287630	- 281927	- -	1092
24	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,489602	- 320	- 313	- -	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00871386	206112	201113	-	1796
						-	-	-	
26	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,1816	446	437	-	3203
						-	-	-	
27	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,574	2409	2361	-	1383
						-	-	-	
28	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00297	439993	429053	-	1307
						-	-	-	
29	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0016	896887	877774	-	1435
						-	-	-	
30	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	748	732	-	2
						-	-	-	
31	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,3085	568	554	-	1311
						-	-	-	
32	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,004	659242	644391	-	2637
						-	-	-	
33	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	146	1191	1166	-	173886
						-	-	-	
34	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	75	888	869	-	66600
						-	-	-	
35	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	80	1481	1449	-	118480
						-	-	-	
36	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	86	1613	1578	-	138718
						-	-	-	
37	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,12	31711	31080	-	3805
						-	-	-	
38	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	23,88126	550	540	-	13135
						-	-	-	
39	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58	537	526	-	31146
						-	-	-	
40	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	39,22	4079	3991	-	159978
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	188206С	246-301-0410 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	2	6191	6047	-	12382
42	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,5775	154	154	-	551
43	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	11,9745	21	21	-	251
44	249523С	236-201-0806 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,12	1246	1219	-	26316
45	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	18	91	89	-	1638
46	256002С	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	62056	60838	-	620560
47	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	86603	84899	-	173206
48	256054С	242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	76978	75468	-	769780
49	256056С	242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	118773	116441	-	237546
50	262613С	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	36	10444	10238	-	375984
51	275672С	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	36	3540	3471	-	127440
52	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,2583	483	471	-	1091
53	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0528	1313	1286	-	69
54	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	12,464	985	965	-	12277
55	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой	кг	2,43135	977	957	-	2375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	головкой			-	-	-	
56	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,066	165361 -	160708 -	- -	10914
57	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,964922	338 -	332 -	- -	664
58		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	50,6	366 -	358 -	- -	18520
59		234-303-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	82,5	430 -	421 -	- -	35475
60		234-303-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	88	609 -	596 -	- -	53592
61		234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	94,6	545 -	533 -	- -	51557
62		242-206-1302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	24418 -	23937 -	- -	1465080
63		245-104-0332 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	17381 -	17010 -	- -	86905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64		245-104-0333 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	19188	18777	-	57564
						-	-	-	
65		245-104-0334 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	20994	20544	-	125964
						-	-	-	
66		245-104-0335 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23026	22532	-	23026
						-	-	-	
67		245-104-0337 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	11	26975	26396	-	296725
						-	-	-	
68		245-104-0340 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10	32958	32250	-	329580
						-	-	-	
69		246-308-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	2	27652	27036	-	55304
						-	-	-	
70		261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов	кг	41	537	526	-	22017
						-	-	-	
71		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-100 1066,67:1,12.1,02	шт	9	971,43	-	-	8743
						-	-	-	
72		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Клапан вытяжной КВ-125 1339,39:1,12.1,02	шт	5	1219,8	-	-	6099
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	6481200
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
73		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=820м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления) 448010,36:1,12.1,012	шт	1	404809,36	404809,36	-	404809
						-	-	-	
74		ТПрайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=355м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления)	шт	1	75760,6	75760,6	-	75761
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			B3845,72:1,12.1,012						
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				—	480570

Составил Слямханова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-35

НА Отопление и Вентиляция.Блок Д

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ОВ.С61

Сметная стоимость 4315,493 тыс.тенге
Сметная заработная плата 364,512 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,229 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2021г.

Строительный объём 150 мест
Показатель единичной стоимости 28769,95 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	73	1701,75 480,84	20,72 8,58	124228 35101	1512 626	87615 --	35013 12739			171980
1.1.	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 73		1191		86943					
2.	1116-0301	-Трубопроводы отопления	м	25	1399,13	20,72	34978	518	22439	11991			50726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		480,84	8,58	12021	214	--	3758	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	25		888		22200			
3.				150	1992,81	20,72	298922	3108	223688	71945	400536
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		480,84	8,58	72126	1287	--	29669	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	150		1481		222150			
4.				248	104,42	1,14	25896	283	156	24948	54912
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	25457	--	--	4068	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0496		568		28			
4.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	2,48		21		52			
4.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,124		483		60			
5.				19,61	1278,9	99,33	25079	1948	5691	18045	46574
	1118-0301	-Радиаторы стальные	кВт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	панельные. Установка НР - 98%; СП - 8%			889,35	49,6	17440	973	--	3450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 261-301-0218		Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	0,442 комплект	8,66762		550		4767			
6.	245-104-0331 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	10	15686 / --	-- / --	156860 / --	-- / --	156860 / --	-- / 12549	169409
7.	245-104-0333 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	10	19188 / --	-- / --	191880 / --	-- / --	191880 / --	-- / 15350	207230
8.	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Радиаторный терморегулятор RTR-N-П с термостатическим регуляторо RTR7090, д=20мм НР - 75%; СП - 8%	шт.	20	1607,04 / 1408	-- / --	32141 / 28160	-- / --	3981 / --	21120 / 4261	57522
9.	245-510-0104 РСНБ РК 2015	-Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 СП - 8%	шт.	20	10444 / --	-- / --	208880 / --	-- / --	208880 / --	-- / 16710	225590
10.	245-510-0	-Головка для	шт.	20	3540 /	-- /	70800 /	-- /	70800 /	-- /	76464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	402 РСНБ РК 2015	термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С СП - 8%			--	--	--	--	--	5664	
11.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Кран шаровый диаметром до 20 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	32	2553,31 2187,36	91,78 16,19	81706 69996	2937 518	8773 --	69103 12065	162874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00448		206112		923			
11.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,064		31711		2030			
11.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0352		165361		5821			
12.	242-206-1 302 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	32	24418 --	-- --	781376 --	-- --	781376 --	-- 62510	843886
13.	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	6	1607,04 1408	-- --	9642 8448	-- --	1194 --	6336 1278	17256
14.	242-312-0 102 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ	шт.	6	62056 --	-- --	372336 --	-- --	372336 --	-- 29787	402123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5761-2005 СП - 8%									
15. 1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	6	1607,04 --- 1408	-- --- --	9642 --- 8448	-- --- --	1194 --- --	6336 --- 1278	17256
16. 242-312-0 503 РСНБ РК 2015		-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	6	76978 --- --	-- --- --	461868 --- --	-- --- --	461868 --- --	-- --- 36949	498817
17. 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	10	325,1 --- 215,56	-- --- --	3251 --- 2156	-- --- --	1095 --- --	2112 --- 429	5793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	10		91		910			
18. 1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	4,8	581,94 --- 68,44	4,5 --- 0,97	2793 --- 329	22 --- 5	2442 --- --	230 --- 242	3265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,00096		896887		861			
18.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,0024		659242		1582			
19.				44,65	537	--	23977	--	23977	--	25895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1918	
		СП - 8%									
20.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,5	100,82	2,69	2268	60	988	847	3364
		НР - 69%; СП - 8%			54,22	0,32	1220	7	--	249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,002025		439993		891			
21.	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	-Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя	м2	22,5	871,76	4,5	19615	101	18590	653	21889
		НР - 69%; СП - 8%			41,06	0,97	924	22	--	1621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,64 кг	14,4		1246		17942			
22.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	200	3032,85	82,45	606570	16490	519142	60066	719967
		НР - 76%; СП - 8%			354,69	40,48	70938	8096	--	53331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	2,86		4580		13099			
22.2.	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	30		16836		505080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	234-303-0 307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	27,5	366 --	-- --	10065 --	-- --	10065 --	-- 805	10870
24.	234-303-0 309 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	27,5	430 --	-- --	11825 --	-- --	11825 --	-- 946	12771
25.	234-303-0 311 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	165	609 --	-- --	100485 --	-- --	100485 --	-- 8039	108524
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	3667083 352764	26979 11748	3287340 --	328745 319665	4315493
Стоимость монтажных работ			Тенге				51425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				6369				
		Всего заработная плата	Тенге					45056			
		Накладные расходы	Тенге				33792				
		Сметная прибыль	Тенге				6817				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				92034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					45056			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				753621				
		Материалы	Тенге				541163				
		Всего заработная плата	Тенге					81541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				122375				
		Накладные расходы	Тенге				61796				
		Сметная прибыль	Тенге				65233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				880650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					81541			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2862037				
		Материалы	Тенге				349456				
		Всего заработная плата	Тенге					237915			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2267977				
		Сдача и испытание	Тенге				628				
		Накладные расходы	Тенге				233157				
		Сметная прибыль	Тенге				247615				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3342809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					237915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4315493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					364512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4315493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				352764				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				26979				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					11748			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3287340				
		Накладные расходы	Тенге				328745				
		Сметная прибыль	Тенге				319665				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э278960'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''150'мест*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-35'Отопление и Вентиляция.Блок Д'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ОВ.С61 ''в текущих ценах на 1 кв.2021г.*
3 РОтопление*
4 Е11-160301-0102(РС187490)(РС296299)'73''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160301-0103(РС187490)(РС296299)'25''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0104(РС187490)(РС296299)'150''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'73+25+150''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
8 Е11-180301-0102(РС296104)'8,58+11,03''Радиаторы стальные панельные. Установка'кВт*
9 С1245-104-0331'10''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
10 С1245-104-0333'10''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
11 Ц13-110203-0102'20''Радиаторный терморегулятор RTR-N-П с термостатическим регуляторо RTR7090, д=20мм'шт.*
12 С1245-510-0104'20''Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20'шт.*
13 С1245-510-0402'20''Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С'шт.*
14 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'32''Кран шаровый диаметром до 20 мм. Установка'шт.*
15 С1242-206-1302'32''Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
16 Ц13-110203-0102 '6''Автоматический балансировочный клапан диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
17 С1242-312-0102'6''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
18 Ц13-110203-0102'6''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
19 С1242-312-0503'6''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
20 Е11-181101-0105'10''Краны воздушные. Установка'шт.*
21 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4,8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
22 С1261-301-0219'44,65''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
23 Е11-130301-0406'22,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
24 Е11-130301-1420(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'22,5''Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя'м2*
25 Е11-260101-1701(РС295727)'25+25+150''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
26 С1234-303-0307'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
27 С1234-303-0309'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019'м*
28 С1234-303-0311'150.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019'м*
29 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-35

Составлена в текущих ценах на 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	221,998957	1589,03	-	-	352763
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	7,212322	1628,93	-	-	(11748)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	352763
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04241643	12	-	-	0,51
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1984	6329	-	1619	1256
						-	-	321,21	
5	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00771	27	-	-	0,21
						-	-	-	
6	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,24035977	2514	-	1355	604
						-	-	325,69	
7	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,8815864	76	-	-	295
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,2	168	-	-	1882
						-	-	-	
9	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00771	5271	-	1619	41
						-	-	12,48	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,19177847	5415	-	2312	1038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,57483855	3298	-	443,39 1619	21684
12	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,6069	163	-	10644,66 -	99
13	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,852	28	-	-	80
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				11747,44	26979
			Строительные материалы и конструкции						
14	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,4216	734	718	-	309
15	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,86	4580	4489	-	13099
16	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	30	16836	16505	-	505080
17	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0003224	622565	608926	-	201
18	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,69688	400	364	-	279
19	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0025875	287630	281927	-	744
20	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,2984	320	313	-	95
21	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00448	206112	201113	-	923
22	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,4	2409	2361	-	964
23	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002025	439993	429053	-	891
24	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00096	896887	877774	-	861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,464	568 --	554 --	- --	832
26	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,0024	659242 --	644391 --	- --	1582
27	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	73	1191 --	1166 --	- --	86943
28	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	25	888 --	869 --	- --	22200
29	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	150	1481 --	1449 --	- --	222150
30	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,064	31711 --	31080 --	- --	2030
31	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	8,66762	550 --	540 --	- --	4767
32	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,65	537 --	526 --	- --	23977
33	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,1887	154 --	154 --	- --	337
34	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	5,4215	21 --	21 --	- --	114
35	249523С	236-201-0806 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,4	1246 --	1219 --	- --	17942
36	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	10	91 --	89 --	- --	910
37	256054С	242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	76978 --	75468 --	- --	461868
38	262613С	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	20	10444 --	10238 --	- --	208880
39	275672С	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	20	3540 --	3471 --	- --	70800
40	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,4152	483 --	471 --	- --	684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
41	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0256	1313	1286	-	34
						-	-	-	
42	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,432	985	965	-	6336
						-	-	-	
43	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,88245	977	957	-	862
						-	-	-	
44	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-техничес-	т	0,0352	165361	160708	-	5821
						-	-	-	
45		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	27,5	366	358	-	10065
						-	-	-	
46		234-303-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	27,5	430	421	-	11825
						-	-	-	
47		234-303-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	165	609	596	-	100485
						-	-	-	
48		242-206-1302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	24418	23937	-	781376
						-	-	-	
49		242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	62056	60838	-	372336
						-	-	-	
50		245-104-0331 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм,	комплект	10	15686	15352	-	156860
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51		245-104-0333 РСНВ РК 2015	длина 700 мм ГОСТ 31311-2005 Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10	19188 / -	18777 / -	- / -	191880
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	3287341

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-36

НА Слаботочные устройства

ОСНОВАНИЕ: ТОО"ПИИ Семстройпроект"СС.С1-6

Сметная стоимость	72551,449 тыс.тенге
Сметная заработная плата	16578,405 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,729 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1.	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	65658,62 65094	1,92 --	65659 65094	2 --	563 --	39707 8429	113796
2.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000М	шт.	1	41356,46 --	-- --	41356 --	-- --	-- 41356	-- --	41356
3.	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	луч	7	2923,68 2857,7	0,19 --	20466 20004	1 --	461 --	12202 2613	35282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	248-303-0202 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000-КДЛ СП - 8%	шт.	7	17779 ---	-- ---	124453 ---	-- ---	124453 ---	-- 9956	134409
5.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	21127,36 17415	2319,24 712,36	21127 17415	2319 712	1393 --	11058 2575	34759
6.	248-301-0807 РСНБ РК 2015	-Преобразователь интерфейсов ПИ-ГР исп.03 СП - 8%	шт.	1	14316 ---	-- ---	14316 ---	-- ---	14316 ---	-- 1145	15461
7.	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	луч	2	2923,68 2857,7	0,19 --	5847 5715	-- --	132 --	3486 747	10080
8.	248-303-0701 РСНБ РК 2015	-Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 СП - 8%	шт.	2	11667 ---	-- ---	23334 ---	-- ---	23334 ---	-- 1867	25201
9.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	21127,36 17415	2319,24 712,36	169019 139320	18554 5699	11145 --	88462 20598	278079
10.	248-306-0301 РСНБ РК 2015	-Блок бесперебойного питания ББП-50 СП - 8%	шт.	8	12078 ---	-- ---	96624 ---	-- ---	96624 ---	-- 7730	104354
11.	Ценовое предложение ТОО	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	8	3618,8 ---	-- ---	28950 ---	-- ---	-- 28950	-- --	28950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Дозор"										
12.				1	2009	--	2009	--	2009	--	2170
	248-306-0 402 РСНБ РК 2015	-Блок защиты сетевой БЗС	шт.		--	--	--	--	--	161	
		СП - 8%									
13.				68	2923,68	0,19	198810	13	4473	118537	342735
	1310-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч		2857,7	--	194324	--	--	25388	
		НР - 61%; СП - 8%									
14.				68	2340,25	--	159137	--	--	--	159137
	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01	шт.		--	--	--	--	159137	--	
15.				1	267457,14	--	267457	--	--	--	267457
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	-Компьютер персональный	комплект		--	--	--	--	267457	--	
16.				1	14459,88	2,04	14460	2	258	8662	24972
	1310-0701 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		14200	--	14200	--	--	1850	
		НР - 61%; СП - 8%									
17.				1	21670	--	21670	--	21670	--	23404
	248-401-0 201 РСНБ РК 2015	-Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650	шт.		--	--	--	--	--	1734	
		СП - 8%									
18.				1	19136	--	19136	--	19136	--	20667
	248-303-0 209 РСНБ РК 2015	-Аккустические колонки к персональному компьютеру	шт.		--	--	--	--	--	1531	
		СП - 8%									
19.				1	339458,23	--	339458	--	--	--	339458
	Ценовое предложение ТОО "Эгида Групп"	-Программное обеспечение АРМ Орион исп.20	комплект		--	--	--	--	339458	--	
20.				494	1659,09	0,72	819590	356	19448	487869	1412056
	1310-0701 -0201	-Извещатель ПС автоматический тепловой	шт.		1619	--	799786	--	--	104597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
21.	248-302-0 205 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный адресный модели ИП 212-34А СП - 8%	шт.	453	3910 ---	-- ---	1771230 ---	-- ---	1771230 ---	-- 141698	1912928
22.	248-303-0 701 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП исп.02 СП - 8%	шт.	15	11667 ---	-- ---	175005 ---	-- ---	175005 ---	-- 14000	189005
23.	248-302-0 502 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3А СП - 8%	шт.	26	1762 ---	-- ---	45812 ---	-- ---	45812 ---	-- 3665	49477
24.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Разветвительная коробка НР - 61%; СП - 8%	шт.	30	835,95 ---	-- ---	25078 ---	-- ---	328 ---	15098 ---	43390
25.	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	30	154 ---	-- ---	4620 ---	-- ---	4620 ---	-- 370	4990
26.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	4900	406,73 ---	36,35 ---	1992977 ---	178115 ---	818937 ---	640423 ---	2844072
27.	243-303-0 417 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 СП - 8%	км	4,998	165552 ---	-- ---	827429 ---	-- ---	827429 ---	-- 66194	893623
28.	1308-0206	-Труба полиэтиленовая	м	40	250,21 ---	10,14 ---	10008 ---	406 ---	827 ---	6443 ---	17767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%			219,38	4,32	8775	173	--	1316	
29.	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	40	72 ---	-- ---	2880 ---	-- ---	2880 ---	-- 230	3110
30.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Монтаж кабельного канала НР - 72%; СП - 8%	м	3450	278,71 259,66	2,26 0,14	961549 895827	7797 483	57925 --	645343 128551	1735444
31.	243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	3200	55 ---	-- ---	176000 ---	-- ---	176000 ---	-- 14080	190080
32.	243-907-0 105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм СП - 8%	м	250	84 ---	-- ---	21000 ---	-- ---	21000 ---	-- 1680	22680
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	8466467 ---	207565 ---	4241408 ---	2077290 ---	11320350
					-- ---	-- ---	3181135 ---	61016 ---	836359 ---	776591 ---	

Стоимость оборудования	Тенге	836358			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	836358			
Стоимость монтажных работ	Тенге	7627228			
Материалы	Тенге	915894			
Всего заработная плата	Тенге		3242151		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3322638			
Накладные расходы	Тенге	2077290			
Сметная прибыль	Тенге	776361			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	10480879			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2107
Сметная заработная плата	Тенге		3242151		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	2880			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2880			
Сметная прибыль	Тенге	230			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	3110			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	11320347			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2107
Сметная заработная плата	Тенге		3242151		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре									
33.	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2021,29 1619	363,44 157,24	2021 1619	363 157	39 --	1279 264	3564
34.	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	1530 --	-- --	1530 --	-- --	1530 --	-- 122	1652
35.	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	85	1606,47 1378,42	144,77 44,03	136550 117166	12306 3743	7078 --	87054 17888	241492
36.	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	85	1931 --	-- --	164135 --	-- --	164135 --	-- 13131	177266
37.	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт.	120	3178,62 2976	-- --	381434 357120	-- --	24314 --	217843 47942	647219
38.	248-301-0401 РСНБ РК 2015	Акустический модуль АРИЯ-10 СП - 8%	шт.	120	5534 --	-- --	664080 --	-- --	664080 --	-- 53126	717206
39.	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	7	18303,2 18150	1,56 --	128122 127050	11 --	1061 --	77501 16450	222072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18											
40.				7	144225,27	--	1009577	--	--	--	1009577
	Ценовое предложение ТОО "Эгида Групп"	-Прибор речевого оповещения РУПОР	шт		--	--	--	--	1009577	--	
41.				7	3618,8	--	25332	--	--	--	25332
	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.		--	--	--	--	25332	--	
42.				30	835,95	--	25078	--	328	15098	43390
	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Разветвительная коробка НР - 61%; СП - 8%	шт.		825	--	24750	--	--	3214	
43.				30	154	--	4620	--	4620	--	4990
	248-306-0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	370	
44.				1530	406,73	36,35	622297	55615	255710	199969	888047
	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода		203,25	11,01	310972	16845	--	65781	
45.				1,5606	165552	--	258360	--	258360	--	279029
	243-303-0417 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	20669	
46.				1234	406,73	36,35	501905	44856	206239	161282	716242
	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода		203,25	11,01	250810	13586	--	53055	
47.				1,27102	73786	--	93783	--	93783	--	101286
	243-802-0102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами,	км		--	--	--	--	--	7503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%									
48.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	16	250,21 219,38	10,14 4,32	4003 3510	162 69	331 --	2577 526	7106
49.	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	16	72 --	-- --	1152 --	-- --	1152 --	-- 92	1244
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	4023978 1192997	113313 34400	1682760 1034908	762603 300133	5086713
	Стоимость оборудования		Тенге				1034909				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1034909				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2987918				
	Материалы		Тенге				495099				
	Всего заработная плата		Тенге					1227397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1186508				
	Накладные расходы		Тенге				762602				
	Сметная прибыль		Тенге				300041				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4050561				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								840
	Сметная заработная плата		Тенге					1227397			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1152				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1152				
	Сметная прибыль		Тенге				92				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1244				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5086714				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								840
	Сметная заработная плата		Тенге					1227397			

РАЗДЕЛ 3. Пожаротушение

50.	1310-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	луч	2	2923,68 2857,7	0,19 --	5847 5715	-- --	132 --	3486 747	10080
51.	248-302-0	-Прибор	шт.	1	36712	--	36712	--	36712	--	39649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	601 РСНБ РК 2015	приемно-контрольный С2000-АСПТ			--	--	--	--	--	2937	
		СП - 8%									
52.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Прибор контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт.	1	16634,75	--	16635	--	--	--	16635
					--	--	--	--	16635	--	
53.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21127,36	2319,24	21127	2319	1393	11058	34759
					17415	712,36	17415	712	--	2575	
		НР - 61%; СП - 8%									
54.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.	1	3433,57	--	3434	--	--	--	3434
					--	--	--	--	3434	--	
55.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	3618,8	--	3619	--	--	--	3619
					--	--	--	--	3619	--	
56.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	2	3279,96	--	6560	--	--	--	6560
					--	--	--	--	6560	--	
57.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	3264,78	1,92	9794	6	74	5926	16977
					3238	--	9714	--	--	1258	
		НР - 61%; СП - 8%									
58.	248-302-0 203 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2	1732	--	3464	--	3464	--	3741
					--	--	--	--	--	277	
		СП - 8%									
59.	248-302-0 502 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1762	--	1762	--	1762	--	1903
					--	--	--	--	--	141	
		СП - 8%									
60.				1	1659,09	0,72	1659	1	39	988	2858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		1619	--	1619	--	--	212	
61.				1	932	--	932	--	932	--	1007
	248-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	75	
62.				1	2021,29	363,44	2021	363	39	1279	3564
	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1619	157,24	1619	157	--	264	
63.				1	1530	--	1530	--	1530	--	1652
	248-304-0 213 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	122	
64.				3	1606,47	144,77	4819	434	250	3072	8523
	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1378,42	44,03	4135	132	--	631	
65.				1	2038	--	2038	--	2038	--	2201
	248-304-0 203 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ? Уходи?" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	163	
66.				1	2038	--	2038	--	2038	--	2201
	248-304-0 202 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ? Не входи?" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	248-304-0 111 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена?" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	927 ---	-- --	927 --	-- --	927 --	-- 74	1001
68.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	104	874,98 840,5	-- --	90998 87412	-- --	3586 --	65559 12525	169082
69.	Прайс-лист Эгида Групп	-Модуль газового пожаротушения МГП FS16-30	шт	2	177710,81 ---	-- --	355422 --	-- --	-- 355422	-- --	355422
70.	Прайс-лист Эгида Групп	-Газ Хладон HFC-227EA	шт	100	4698,57 ---	-- --	469857 --	-- --	-- 469857	-- --	469857
71.	Прайс-лист Эгида Групп	-Соленоид ЗПУ QDQ90N	шт	2	28139,92 ---	-- --	56280 --	-- --	-- 56280	-- --	56280
72.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	45	406,73 203,25	36,35 11,01	18303 9146	1635 495	7522 --	5881 1935	26119
73.	243-303-0 417 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 СП - 8%	км	0,0459	165552 ---	-- --	7599 --	-- --	7599 --	-- 608	8207
74.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	10	406,73 203,25	36,35 11,01	4067 2032	363 110	1672 --	1307 430	5804
75.	243-802-0 102 РСНБ	-Шнуры на напряжение до 220 В с	км	0,0103	73786 ---	-- --	760 --	-- --	760 --	-- 61	821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%									
76.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Разветвительная коробка НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	835,95 825	-- --	4180 4125	-- --	55 --	2516 536	7232
77.	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	5	154 --	-- --	770 --	-- --	770 --	-- 62	832
78.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Монтаж кабельного канала НР - 72%; СП - 8%	м	28	278,71 259,66	2,26 0,14	7804 7270	63 4	471 --	5238 1043	14085
79.	243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	28	55 --	-- --	1540 --	-- --	1540 --	-- 123	1663
80.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка НР - 69%; СП - 8%	шт.	1	1540,36 1538,32	2,04 --	1540 1538	2 --	-- --	1061 208	2810
81.	223-502-0 104 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	1	6839 --	-- --	6839 --	-- --	6839 --	-- 547	7386
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	1150876 151740	5186 1610	82144 911805	107371 27717	1285963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				911807				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				911807				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				230691				
		Материалы	Тенге				15231				
		Всего заработная плата	Тенге					151812			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60072				
		Накладные расходы	Тенге				106310				
		Сметная прибыль	Тенге				26962				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				363963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					151812			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8379				
		Всего заработная плата	Тенге					1538			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6839				
		Накладные расходы	Тенге				1061				
		Сметная прибыль	Тенге				755				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1285965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					153350			
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение									
82.			8	8842,88	--	70743	--	5983	39504	119066
	1310-0412 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	8095	--	64760	--	--	8820	
		НР - 61%; СП - 8%								
83.			8	29068	--	232544	--	232544	--	251148
	245-405-1 701 РСНБ РК 2015	-Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	--	--	--	--	--	18604	
		СП - 8%								
84.			1	78520,36	--	78520	--	--	--	78520
	Ценовое предложение ТД "Дозор"	-Монитор жидкокристаллический	шт	--	--	--	--	78520	--	
85.			8	741823,11	--	5934585	--	--	--	5934585
	Прайс-лист Эгида Групп	-Источник бесперебойного питания SUA3000RMI2U	шт	--	--	--	--	5934585	--	
86.			8	32936	--	263488	--	263488	--	284567
	248-303-0 602 РСНБ	-Модуль вентиляторный, 3вентилятора с	шт.	--	--	--	--	--	21079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	терморегулятором СП - 8%									
87.	247-214-0 506 РСНБ РК 2015	-Блок розеток 8 поз. с выключателем STP ECODIN08LP 1U 19 СП - 8%	шт.	8	10209 ---	-- --	81672 ---	-- --	81672 ---	-- 6534	88206
88.	1310-0202 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	номер	7	8065,15 5805	685,23 210,47	56456 40635	4796 1473	11025 --	25686 6571	88713
89.	248-102-0 401 РСНБ РК 2015	-Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC СП - 8%	шт.	7	130346 ---	-- --	912422 ---	-- --	912422 ---	-- 72994	985416
90.	Ценовое предложение ТОО "Руба"	-Видеорегистратор TRASSIR QuattroStatoin Pro DC00000002299	к-т	1	1073713,93 ---	-- --	1073714 ---	-- --	-- 1073714	-- --	1073714
91.	Ценовое предложение ТД "Дозор"	-Диск жесткий, объем памяти 2Tb Sata-3	шт	10	29366,07 ---	-- --	293661 ---	-- --	-- 293661	-- --	293661
92.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	91	5922,39 5912,11	10,28 --	538937 538002	935 --	-- --	328181 69369	936488
93.	Ценовое предложение ТД "Дозор"	-5-ти мегапиксельная сетевая камера BD2570	шт	91	15993,21 ---	-- --	1455382 ---	-- --	-- 1455382	-- --	1455382
94.	248-302-0	-Объектив на видеокамеры	шт.	91	2352 ---	-- --	214032 ---	-- --	214032 ---	-- ---	231155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104 РСНБ РК 2015	Beward BM02810AIR			--	--	--	--	--	17123	
		СП - 8%									
95.	248-303-0 801 РСНБ РК 2015	-USB-ключ защиты для системы видеонаблюдения TRASSIR.	шт.	1	24259	--	24259	--	24259	--	26200
					--	--	--	--	--	1941	
		СП - 8%									
96.	248-303-0 801 РСНБ РК 2015	-Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR.	шт.	1	24259	--	24259	--	24259	--	26200
					--	--	--	--	--	1941	
		СП - 8%									
97.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	4000	739,33	81,16	2957320	324640	668520	1258576	4553168
					491,04	24,77	1964160	99080	--	337272	
		НР - 61%; СП - 8%									
98.	243-301-0 240 РСНБ РК 2015	-Прим. Кабели парной скрутки UTP-5e 4x2x0,52	км	4,08	195380	--	797150	--	797150	--	860922
					--	--	--	--	--	63772	
		СП - 8%									
99.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	75	250,21	10,14	18766	760	1552	12080	33313
					219,38	4,32	16454	324	--	2468	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.	241-207-0 203 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	75	90	--	6750	--	6750	--	7290
					--	--	--	--	--	540	
		СП - 8%									
101.	231-102-0 206 РСНБ РК 2015	-Коннектор SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	200	2342	--	468400	--	468400	--	505872
					--	--	--	--	--	37472	
		СП - 8%									
102.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Кабельного канала . Монтаж оборудования	м	3100	278,71	2,26	864001	7006	52049	579874	1559385
					259,66	0,14	804946	434	--	115510	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19											
103.				2100	55	--	115500	--	115500	--	124740
	243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	9240	
		СП - 8%									
104.				1000	84	--	84000	--	84000	--	90720
	243-907-0 105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м		--	--	--	--	--	6720	
		СП - 8%									
105.				45	818,61	50,86	36837	2288	14100	15004	55988
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		454,43	8,65	20449	389	--	4147	
		НР - 72%; СП - 8%									
106.				45	238	--	10710	--	10710	--	11567
	243-904-0 106 РСНБ РК 2015	-Гофрорукав РЗ-ЦХ 25	м		--	--	--	--	--	857	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	16614108	340425	3988415	2258905	19675986
			Тенге		--	--	3449406	101700	8835862	802974	

Стоимость оборудования	Тенге	8835862			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	8835862			
Стоимость монтажных работ	Тенге	7070552			
Материалы	Тенге	753227			
Всего заработная плата	Тенге		3551106		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2527492			
Накладные расходы	Тенге	2258905			
Сметная прибыль	Тенге	746358			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	10075815			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2254
Сметная заработная плата	Тенге		3551106		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	468400			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	468400			
Сметная прибыль	Тенге	37472			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	505872			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	239294			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	239294			
Сметная прибыль	Тенге	19144			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	258438			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	19675987			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2254
Сметная заработная плата	Тенге		3551106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Электрочасофикация									
107.	1310-0702 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5442,9 5421	-- --	5443 5421	-- --	22 --	3307 700	9450
108.	Прайс лист ТОО Форнекс	-Часы первичные ПИК-М1000	шт.	1	496964,29 --	-- --	496964 --	-- --	-- 496964	-- --	496964
109.	1310-0702 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	26	2999,22 2976	-- --	77980 77376	-- --	604 --	47199 10014	135194
110.	Прайс лист ТОО Форнекс	-Часы вторичные ВЧ-03/03	шт.	26	40660,71 --	-- --	1057178 --	-- --	-- 1057178	-- --	1057178
111.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Разветвительная коробка НР - 61%; СП - 8%	шт.	35	835,95 825	-- --	29258 28875	-- --	383 --	17614 3750	50622
112.	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	35	154 --	-- --	5390 --	-- --	5390 --	-- 431	5821
113.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	720	674,95 491,04	81,16 24,77	485964 353549	58435 17834	73980 --	226544 57001	769508
114.	243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	222611 --	-- --	163486 --	-- --	163486 --	-- 13079	176565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
115.				30	250,21	10,14	7506	305	620	4832	13325
	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		219,38	4,32	6581	130	--	987	
		НР - 72%; СП - 8%									
116.				30	90	--	2700	--	2700	--	2916
	241-207-0 203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	216	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2331870	58740	247185	299496	2717544
			Тенге		--	--	471802	17964	1554143	86178	
Стоимость оборудования			Тенге				1554142				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1554142				
Стоимость монтажных работ			Тенге				775027				
Материалы			Тенге				75610				
Всего заработная плата			Тенге					489766			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				168876				
Накладные расходы			Тенге				299496				
Сметная прибыль			Тенге				85962				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1160485				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								326
Сметная заработная плата			Тенге					489766			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2700				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2700				
Сметная прибыль			Тенге				216				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2916				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2717543				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								326
Сметная заработная плата			Тенге					489766			
		РАЗДЕЛ 6. Телефонные сети									
117.				1	13565,83	1037,96	13566	1038	9166	2704	17571
	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		3362	393,1	3362	393	--	1302	
		НР - 72%; СП - 8%									
118.				1	29068	--	29068	--	29068	--	31393
	245-405-1 701 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN	шт.		--	--	--	--	--	2325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WM6612.9002 19" 12U									
		СП - 8%									
119.	248-303-0 602 РСНБ РК 2015	-Модуль вентиляторный, Звентилятора с терморегулятором	шт.	1	32936	--	32936	--	32936	--	35571
					--	--	--	--	--	2635	
		СП - 8%									
120.	247-214-0 506 РСНБ РК 2015	-Блок розеток 8поз. с выключателем STP ECODIN08LP 1U 19	шт.	1	10209	--	10209	--	10209	--	11026
					--	--	--	--	--	817	
		СП - 8%									
121.	1310-0202 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	2	11027,99	896,07	22056	1792	4784	9779	34381
					7740	275,23	15480	550	--	2547	
		НР - 61%; СП - 8%									
122.	Ценовое предложение ТОО "Apple Tech Kazakhstan "	-Коммутатор DGC-1250-52X/A1A	шт	2	214140,1	--	428280	--	--	--	428280
					--	--	--	--	428280	--	
123.	247-208-1 210 РСНБ РК 2015	-Модуль SFP(SC) 1G	шт.	2	10334	--	20668	--	20668	--	22321
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1653	
124.	261-302-0 435 РСНБ РК 2015	-Полка оптическая кроссовая RP 2405-FC/UPC-8-8-1-8	комплект	1	11937	--	11937	--	11937	--	12892
					--	--	--	--	--	955	
		СП - 8%									
125.	261-302-0 435 РСНБ РК 2015	-Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC-1м	комплект	2	11937	--	23874	--	23874	--	25784
					--	--	--	--	--	1910	
		СП - 8%									
126.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная. Монтаж на стене	шт.	1	835,95	--	836	--	11	503	1446
					825	--	825	--	--	107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 61%; СП - 8%									
127.	243-905-0 101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная, серия КРЭ-09-SC/APC-16/1-16/1 -16-16/1 ГОСТ 12434-93(прим.)	шт.	1	3913	--	3913	--	3913	--	4226
					--	--	--	--	--	313	
		СП - 8%									
128.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21127,36	2319,24	21127	2319	1393	11058	34759
					17415	712,36	17415	712	--	2575	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 61%; СП - 8%									
129.	Ценовое предложение ТОО "Руба"	-Источник бесперебойного питания SUA3000RMI2U	шт	1	741823,11	--	741823	--	--	--	741823
					--	--	--	--	741823	--	
130.	Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	-Базовый блок АТС eMG800 с блоком питания	шт	1	312635,71	--	312636	--	--	--	312636
					--	--	--	--	312636	--	
131.	Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	-Процессор АТС eMG800	шт	1	203303,57	--	203304	--	--	--	203304
					--	--	--	--	203304	--	
132.	Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	-Плата VolP (30каналов расширение до 128каналов)	шт	1	372271,43	--	372271	--	--	--	372271
					--	--	--	--	372271	--	
133.	Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	-Лицензия eMG800-SPL50	шт	1	211977,86	--	211978	--	--	--	211978
					--	--	--	--	211978	--	
134.				2	23312,14	--	46624	--	--	--	46624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	-Лицензия eMG800-IPEXT10	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	46624	--	
135.				1	145475	--	145475	--	--	--	145475
	Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	-Лицензия eMG800-IPEXT100	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	145475	--	
136.				50	1329,63	--	66482	--	8198	35553	110198
	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1165,68	--	58284	--	--	8163	
		НР - 61%; СП - 8%									
137.				50	27107,14	--	1355357	--	--	--	1355357
	Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	-IP Телефон LIP9002	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1355357	--	
138.				100	2342	--	234200	--	234200	--	252936
	231-102-0206 РСНБ РК 2015	-Коннектор SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18736	
		СП - 8%									
139.				100	45	--	4500	--	4500	--	4860
	261-404-0537 РСНБ РК 2015	-Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Сини	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	360	
		СП - 8%									
140.				50	619,36	4,4	30968	220	490	21842	57035
	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					605,16	1,57	30258	78	--	4225	
		НР - 72%; СП - 8%									
141.				50	433	--	21650	--	21650	--	23382
	247-214-0202 РСНБ РК 2015	-Настенная абоненская розетка CAT3	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1732	
		СП - 8%									
142.				5928	739,33	81,16	4382748	481117	990746	1865210	6747795
	1310-0105	-Кабель массой 1 м до 1	м кабеля		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	кг. Прокладка по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%			491,04	24,77	2910885	146837	--	499837	
143.	243-301-0 240 РСНБ РК 2015	-Кабели парной скрутки UTP-5e 4x2x0,52 СП - 8%	км	6,04656	195380 ---	-- ---	1181377 ---	-- ---	1181377 ---	-- 94510	1275887
144.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабельного канала . Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	4900	278,71 259,66	2,26 0,14	1365679 1272334	11074 686	82271 --	916574 182580	2464834
145.	243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	1250	55 ---	-- ---	68750 ---	-- ---	68750 ---	-- 5500	74250
146.	243-907-0 105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм СП - 8%	м	3650	84 ---	-- ---	306600 ---	-- ---	306600 ---	-- 24528	331128
147.	1308-0206 -2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	45	284,79 250,72	12,91 5,5	12816 11282	581 248	953 --	8302 1689	22807
148.	241-207-0 204 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	45	140 ---	-- ---	6300 ---	-- ---	6300 ---	-- 504	6804
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	11690008 ---	498141 ---	3053994 ---	2871525 ---	15421034
					--	--	4320125	149504	3817748	859503	

Стоимость оборудования	Тенге	3817748	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3817748	
Стоимость монтажных работ	Тенге	7598192	
Материалы	Тенге	1098012	
Всего заработная плата	Тенге		4469629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1681914				
		Накладные расходы	Тенге				2871525				
		Сметная прибыль	Тенге				837578				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11307295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2925
		Сметная заработная плата	Тенге					4469629			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4500				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4500				
		Сметная прибыль	Тенге				360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4860				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				234200				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				234200				
		Сметная прибыль	Тенге				18736				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				252936				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				35368				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35368				
		Сметная прибыль	Тенге				2829				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				38197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15421036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2925
		Сметная заработная плата	Тенге					4469629			
		РАЗДЕЛ 7. Локальная сеть									
149.				1	8075	685,23	8075	685	1585	3669	12684
	1310-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор сетевой, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер		5805	210,47	5805	210	--	940	
		НР - 61%; СП - 8%									
150.				1	117281	--	117281	--	117281	--	126663
	248-102-0 402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.		--	--	--	--	--	9382	
		СП - 8%									
151.				7	1370,16	--	9591	--	106	5786	16607
	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.		1355	--	9485	--	--	1230	
		НР - 61%; СП - 8%									
152.				7	742	--	5194	--	5194	--	5610
	247-214-0 301 РСНБ РК 2015	Розетка RG45	шт.		--	--	--	--	--	416	
		СП - 8%									
153.				14	2342	--	32788	--	32788	--	35411
	231-102-0	Коннектор SHIP, S901A,	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	206 РСНБ РК 2015	RJ 45, Cat.5e, UTP			--	--	--	--	--	2623	
		СП - 8%									
154.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	71	739,33	81,16	52492	5763	11865	22340	80818
					491,04	24,77	34864	1759	--	5987	
		НР - 61%; СП - 8%									
155.	243-301-0 240 РСНБ РК 2015	-Кабели парной скрутки UTP-5e 4x2x0,52	км	0,07242	195380	--	14149	--	14149	--	15281
					--	--	--	--	--	1132	
		СП - 8%									
156.	247-214-0 201 РСНБ РК 2015	-Коммутационный шнур PATCH CORD 0.3m UTP 5-e SHIP CCA	шт.	7	354	--	2478	--	2478	--	2676
					--	--	--	--	--	198	
		СП - 8%									
157.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабельного канала . Монтаж оборудования	м	24	278,71	2,26	6689	54	403	4489	12073
					259,66	0,14	6232	3	--	894	
		НР - 72%; СП - 8%									
158.	243-907-0 108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм x 25 мм	м	2	173	--	346	--	346	--	374
					--	--	--	--	--	28	
		СП - 8%									
159.	243-102-0 210 РСНБ РК 2015	-Напольный кабельный канал 41x10мм	км	0,022	3543369	--	77954	--	77954	--	84190
					--	--	--	--	--	6236	
		СП - 8%									
160.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	7	818,61	50,86	5730	356	2193	2334	8709
					454,43	8,65	3181	61	--	645	
		НР - 72%; СП - 8%									
161.	243-904-0 102 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 16	м	7	143	--	1001	--	1001	--	1081
					--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	333768	6858	267343	38618	402177
		Тенге			--	--	59567	2033	--	29791	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					300980				
	Материалы	Тенге					16153				
	Всего заработная плата	Тенге						61600			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					218403				
	Накладные расходы	Тенге					38618				
	Сметная прибыль	Тенге					27168				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					366766				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
	Сметная заработная плата	Тенге						61600			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					32788				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32788				
	Сметная прибыль	Тенге					2623				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					35411				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					402177				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
	Сметная заработная плата	Тенге						61600			
	РАЗДЕЛ 8. Вызывная палатная сигнализация										
162.			4		1116,47	11,39	4466	46	117	3110	8182
	1308-0305 -Пульт медсестры	комплект									
	-1401 скнопкой. Монтаж				1075,84	3,93	4303	16	--	606	
	РСНБ РК оборудования										
	2015										
	Изм. и НР - 72%; СП - 8%										
	доп. вып.										
	19										
163.			4		59557,78	--	238231	--	--	--	238231
	Ценовое -Пульт медсестры со	шт									
	предложен встроенной кнопкой				--	--	--	--	238231	--	
	ие ООО сброса вызова 1001-ПМК										
	Медоснаще										
	ние										
164.			31		10170,44	400,37	315284	12412	80447	170098	524213
	1311-0601 -Палатный контроллер.	шт.									
	-0101 Монтаж оборудования				7175	141,05	222425	4373	--	38831	
	РСНБ РК										
	2015 НР - 75%; СП - 8%										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	17										
165.			31		21773,81	--	674988	--	--	--	674988
	Ценовое -Палатный контроллер	шт									
	предложен 1002-ПК				--	--	--	--	674988	--	
	ие ООО										
	Медоснаще										
	ние										
166.			31		2290,05	894,51	70992	27729	4180	42156	122200
	1308-0305 -Светильник потолочный	шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%			1260,75	627,98	39083	19467	--	9052	
167.	Ценовое предложение ООО Медоснащение	-Коридорная лампа на светодиодах, корппус из белого пластика, трехцветная индикация (красная,зеленая, синяя) 1003-КЛ	шт	31	9928,86 ---	-- --	307795 ---	-- --	-- 307795	-- --	307795
168.	Ценовое предложение ООО Медоснащение	-Кнопка стандартного вызова на шнуре 1008-КВЛ	шт	142	12808,12 ---	-- --	1818753 ---	-- --	-- 1818753	-- --	1818753
169.	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Гнездо для подключения кнопки. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	142	619,36 605,16	4,4 1,57	87949 85933	625 223	1391 --	62032 11998	161980
170.	Ценовое предложение ООО Медоснащение	-Гнездо для подключения кнопки 1008-КВЛ марки 1009-Ш	шт	142	7684,88 ---	-- --	1091253 ---	-- --	-- 1091253	-- --	1091253
171.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кнопка экстренного вызова. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	31	1255,24 1143,08	16,88 3,93	38912 35435	523 122	2954 --	25601 5161	69674
172.	Ценовое предложение ТООО Медоснащение	-Кнопка экстренного вызова сан.узлов, исполнение влагозащищенное. Накладное исполненение, комплектный корпус 1007-КВ54	шт	31	9606,09 ---	-- --	297789 ---	-- --	-- 297789	-- --	297789
173.				4	21127,36	2319,24	84509	9277	5572	44231	139039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		17415	712,36	69660	2849	--	10299	
174.	Ценовое предложение ООО Медоснащение	-Блок питания Mean Well DR-60-12 PBF MW 220/12	шт	4	32020,31 --	-- --	128081 --	-- --	-- 128081	-- --	128081
175.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	31	4924,28 3362	1463,92 631,35	152653 104222	45382 19572	3049 --	89132 19343	261127
176.	247-201-0829 РСНБ РК 2015	-Щиток с закрывающим устройством 300х300х200 Легранд СП - 8%	шт.	31	61187 --	-- --	1896797 --	-- --	1896797 --	-- 151744	2048541
177.	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3850	984 689,48	27,95 9,83	3788400 2654498	107608 37846	1026294 --	1938487 458151	6185038
178.	243-105-0501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	3,927	220596 --	-- --	866280 --	-- --	866280 --	-- 69302	935582
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	11863132 3215559	203602 84468	3887081 4556890	2374847 774487	15012466

Стоимость оборудования	Тенге	4556890
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4556890
Стоимость монтажных работ	Тенге	7306242
Материалы	Тенге	1124003
Всего заработная плата	Тенге	3300027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2763077				
		Накладные расходы	Тенге				2374847				
		Сметная прибыль	Тенге				774487				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10455576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2093
		Сметная заработная плата	Тенге					3300027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15012466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2093
		Сметная заработная плата	Тенге					3300027			
		РАЗДЕЛ 9. Вызывная сигнализация									
179.				1	27627,89	1,92	27628	2	218	16719	47895
	1310-0701 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приемник сигналов. Монтаж оборудования	шт.		27408	--	27408	--	--	3548	
		НР - 61%; СП - 8%									
180.				1	65960,71	--	65961	--	--	--	65961
	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	-Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999	шт.		--	--	--	--	65961	--	
181.				30	1611,39	--	48342	--	3702	27230	81618
	1310-0411 -0210 РСНБ РК 2015	-Кнопка вызова. Монтаж оборудования	шт.		1488	--	44640	--	--	6046	
		НР - 61%; СП - 8%									
182.				30	38401,79	--	1152054	--	--	--	1152054
	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	-Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25	шт.		--	--	--	--	1152054	--	
183.				28	487,63	74,21	13654	2078	696	8158	23557
	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стойка для крепления. Монтаж оборудования	шт.		388,56	16,12	10880	451	--	1745	
		НР - 72%; СП - 8%									
184.				28	8536	--	239008	--	239008	--	258129
	243-907-3 015 РСНБ РК 2015	-Стойка для крепления	шт.		--	--	--	--	--	19121	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	1546646	2080	243624	52107	1629213
			Тенге		--	--	82928	451	1218014	30460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				1218015				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1218015				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				328632				
		Материалы	Тенге				4616				
		Всего заработная плата	Тенге					83379			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				239008				
		Накладные расходы	Тенге				52107				
		Сметная прибыль	Тенге				30460				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				411195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					83379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1629214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					83379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72551449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				16125259				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1435910				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					453146			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				17693954				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				22765731				
		Накладные расходы	Тенге				10842761				
		Сметная прибыль	Тенге				3687834				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279700'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-36'Слаботочные устройства'ТОО"ПИИ Семстройпроект"СС.С1-6''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 (РС295991)(РС293076)(РС296262)(РС295614)*
4 РПожарная сигнализация*
5 Ц13-100701-0102'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
6 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'45770:1,12.1,012'Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000М'шт.*
7 Ц13-100701-0103'7''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
8 С1248-303-0202'7''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000-КДЛ'шт.*
9 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
10 С1248-301-0807'1''Преобразователь интерфейсов ПИ-ГР исп.03'шт.*
11 Ц13-100701-0103'2''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
12 С1248-303-0701'2''Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 'шт.*
13 Ц13-100202-0206'8''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
14 С1248-306-0301'8''Блок бесперебойного питания ББП-50'шт.*
15 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'8'4005:1,12.1,012'Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
16 С1248-306-0402'1''Блок защиты сетевой БЗС'шт.*
17 Ц13-100701-0103'68''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
18 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'68'2590:1,12.1,012'Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01'шт.*
19 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"(=14)'1'296000:1,12.1,012'Компьютер персональный'комплект*
20 Ц13-100701-0306'1''Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
21 С1248-401-0201'1''Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650'шт.*
22 С1248-303-0209'1''Аккустические колонки к персональному компьютеру'шт.*
23 СТ Ценовое предложение ТОО "Эгида Групп"(=14)'1'375685:1,12.1,012'Программное обеспечение АРМ Орион исп. 20'комплект*
24 Ц13-100701-0201'453+15+26''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
25 С1248-302-0205'453''Извещатель пожарный адресный модели ИП 212-34А'шт.*
26 С1248-303-0701'15''Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП исп.02'шт.*
27 С1248-302-0502'26''Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3А'шт.*
28 Ц13-100702-0501'30''Разветвительная коробка'шт.*
29 С1248-306-0101'30''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
30 Ц13-100105-0508'4900''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
31 С1243-303-0417'4900.1,02:1000''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5'км*
32 Ц13-080206-2001(РС250404)'40''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
33 С1241-207-0202'40''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
34 Ц13-080206-0101'3200+250'' Монтаж кабельного канала'м*
35 С1243-907-0102'3200''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
36 С1243-907-0105'250''Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм'м*
37 РОповещение о пожаре*
38 Ц13-080103-3001'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
39 С1248-304-0213'1''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
40 Ц13-080305-0310'85''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
41 С1248-304-0201'85''Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
42 Ц13-100411-0207'120''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
43 С1248-301-0401'120''Акустический модуль АРИЯ-10'шт.*
44 Ц13-100701-0301'7''Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования'шт.*
45 СТ Ценовое предложение ТОО "Эгида Групп"(=14)'7'158365:1,12.1,02'Прибор речевого оповещения РУПОР'шт*
46 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'7'4005:1,12.1,012'Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
47 Ц13-100702-0501'30''Разветвительная коробка'шт.*
48 С1248-306-0101'30''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
49 Ц13-100105-0508'1530''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
50 С1243-303-0417'1530.1,02:1000''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5'км*
51 Ц13-100105-0508'1234''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*

52 С1243-802-0102'1234:1000.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*
53 Ц13-080206-2001(РС250404)'16''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
54 С1241-207-0202'16''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
55 РПожаротушение*
56 Ц13-100701-0103'1+1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
57 С1248-302-0601'1''Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ'шт.*
58 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'18410:1,12.1,012'Прибор контрольно-пусковой С2000-КПБ'шт.*
59 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
60 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'3800:1,12.1,012'Блок бесперебойного питания ББП-20'шт.*
61 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'4005:1,12.1,012'Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
62 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'2'3630:1,12.1,012'Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 4,5 А/ч'шт.*
63 Ц13-100701-0202(РС287729)'2+1''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
64 С1248-302-0203'2''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
65 С1248-302-0502'1''Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ'шт.*
66 Ц13-100701-0201'1''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
67 С1248-301-0102'1''Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П'шт.*
68 Ц13-080103-3001'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
69 С1248-304-0213'1''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
70 Ц13-080305-0310'1+1+1''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
71 С1248-304-0203'1''Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
72 С1248-304-0202'1''Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
73 С1248-304-0111'1''Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
74 Ц13-110301-0101'2+50+50+2''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
75 СТПрайс-лист Эгида Групп(=14)'2'196676:1,12.1,012'Модуль газового пожаротушения МГП FS16-30'шт*
76 СТПрайс-лист Эгида Групп(=14)'50+50'5200:1,12.1,012'Газ Хладон HFC-227EA'шт*
77 СТПрайс-лист Эгида Групп(=14)'2'31143:1,12.1,012'Соленоид ЗПУ QDQ90N'шт*
78 Ц13-100105-0508'45''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
79 С1243-303-0417'45.1,02:1000''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5'км*
80 Ц13-100105-0508'10''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
81 С1243-802-0102'10:1000.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*
82 Ц13-100702-0501'5''Разветвительная коробка'шт.*
83 С1248-306-0101'5''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
84 Ц13-080206-0101'28'' Монтаж кабельного канала'м*
85 С1243-907-0102'28''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
86 Е11-090403-0501(РС279868)'1''Доводчики дверные. Установка'шт.*
87 С1223-502-0104'1''Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
88 РВидеонаблюдение*
89 Ц13-100412-0201'8''Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише'шт.*
90 С1245-405-1701'8''Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U'шт.*
91 СТ Ценовое предложение ТД "Дозор"(=14)'1'86900:1,12.1,012'Монитор жидкокристаллический 'шт*
92 СТПрайс-лист Эгида Групп(=14)'8'820990:1,12.1,012'Источник бесперебойного питания SUA3000RMI2U'шт*
93 С1248-303-0602'8''Модуль вентиляторный, 3вентилятора с терморегулятором'шт.*
94 С1247-214-0506'8''Блок розеток 8 поз. с выключателем STP ECODIN08LP 1U 19'шт.*
95 Ц13-100202-0203'7''Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования'номер*
96 С1248-102-0401'7''Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC'шт.*
97 СТ Ценовое предложение ТОО "Руба"(=14)'1'1188300:1,12.1,012'Видеорегистратор TRASSIR QuattroStatoin Pro DC00000002299'к-т*
98 СТ Ценовое предложение ТД "Дозор"(=14)'10'32500:1,12.1,012'Диск жесткий, объем памяти 2Tb Sata-3'шт*
99 Ц13-101001-0102'91''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
100 СТ Ценовое предложение ТД "Дозор"(=14)'91'17700:1,12.1,012'5-ти мегапиксельная сетевая камера BD2570'шт*

101 С1248-302-0104'91''Объектив на видеокамеры Beward BM02 810AIR 'шт.*
102 С1248-303-0801'1'' USB-ключ защиты для системы видеона блюдения TRASSIR.'шт.*
103 С1248-303-0801'1'' Установочный комплект системы видео наблюдения TRASSIR.'шт.*
104 Ц13-100105-0502'4000''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокл адка по стене кирпичной'м кабеля*
105 С1243-301-0240'4000:1000.1,02''Прим. Кабели парной скр утки UTP-5e 4x2x0,52'км*
106 Ц13-080206-2001(РС250404)'75''Труба полиэтиленовая диа метром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
107 С1241-207-0203'75''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диамет ром 25 мм'м*
108 С1231-102-0206'200''Коннектор SHIP, S901A, RJ 45, Cat. 5e, UTP'шт.*
109 Ц13-080206-0101'2100+1000''Кабельного канала . Монтаж оборудования'м*
110 С1243-907-0102'2100''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
111 С1243-907-0105'1000''Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм'м*
112 Ц13-080206-2101'45''Рукав металлический наружным диаме тром до 48 мм. Прокладка'м*
113 С1243-904-0106'45''Гофрорукав РЗ-ЦХ 25'м*
114 РЭлектрочасофикация*
115 Ц13-100702-0101'1''Часы первичные электрические показы вающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж о борудования'шт.*
116 ТПрайс лист ТОО Форнекс (=14)'1'550000:1,12.1,012'Часы первичные ПИК-М1000'шт.*
117 Ц13-100702-0201'26''Электрочасы вторичные для помещени й односторонние. Монтаж на стене'шт.*
118 ТПрайс лист ТОО Форнекс (=14)'26'45000:1,12.1,012'Часы вторичные ВЧ-03/03'шт.*
119 Ц13-100702-0501'35''Разветвительная коробка'шт.*
120 С1248-306-0101'35''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
121 Ц13-100105-0502(РС287729)'720''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
122 С1243-106-0501'720.1,02:1000''Кабели силовые, не распр остраняющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 164 42-80'км*
123 Ц13-080206-2001(РС250404)'30''Труба полиэтиленовая диа метром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
124 С1241-207-0203'30''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диамет ром 25 мм'м*
125 РТелефонные сети*
126 Ц13-080304-0203(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600x600 мм. Установка на стене'шт.*
127 С1245-405-1701'1''Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U'шт.*
128 С1248-303-0602'1''Модуль вентиляторный, 3вентилятора с терморегулятором'шт.*
129 С1247-214-0506'1''Блок розеток 8поз. с выключателем STP ECODIN08LP 1U 19'шт.*
130 Ц13-100202-0204'2''Коммутатор диспетчерской или директ орской связи с усилительным устройством и стативом , емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования'номер *
131 СТ Ценовое предложение ТОО "Apple Tech Kazakhstan "(=1 4)'2'236993:1,12.1,012'Коммутатор DGC-1250-52X/A1A 'шт*
132 С1247-208-1210'2''Модуль SFP(SC) 1G'шт.*
133 С1261-302-0435'1''Полка оптическая кроссовая RP 2405-F C/UPC-8-8-1-8'комплект*
134 С1261-302-0435'2''Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC-1м 'комплект*
135 Ц13-100702-0501'1''Коробка распределительная. Монтаж н а стене'шт.*
136 С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная , серия КРЭ-09-SC/APC-16/1-16/1-16-16/1 ГОСТ 12434 -93(прим.)'шт.*
137 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
138 СТ Ценовое предложение ТОО "Руба"(=14)'1'820990:1,12.1 ,012'Источник бесперебойного питания SUA3000RMI2U' шт*
139 СТ Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"(=14)'1' 346000:1,12.1,012'Базовый блок АТС eMG800 с блоком питания 'шт*
140 СТ Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"(=14)'1' 225000:1,12.1,012'Процессор АТС eMG800'шт*
141 СТ Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"(=14)'1' 412000:1,12.1,012'Плата VolP (30каналов расширение до 128каналов)'шт*
142 СТ Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"(=14)'1' 234600:1,12.1,012'Лицензия eMG800-SPL50'шт*
143 СТ Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"(=14)'2' 25800:1,12.1,012'Лицензия eMG800-IPEXT10'шт*
144 СТ Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"(=14)'1' 161000:1,12.1,012'Лицензия eMG800-IPEXT100'шт*
145 Ц13-100203-0101(РС242969)(Р20)'50''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования 'шт.*
146 СТ Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"(=14)'50 '30000:1,12.1,012'IP Телефон LIP9002'шт*
147 С1231-102-0206'100''Коннектор SHIP, S901A, RJ 45, Cat. 5e, UTP'шт.*
148 С1261-404-0537'100''Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, C at. 5e, UTP, Сини 'шт.*
149 Ц13-080305-0108(РС242969)'50''Розетка штепсельная неут опленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
150 С1247-214-0202'50'' Настенная абоненская розетка CAT3' шт.*
151 Ц13-100105-0502'5928''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокл адка по стене кирпичной'м кабеля*
152 С1243-301-0240'5928:1000.1,02'' Кабели парной скрутки UTP-5e 4x2x0,52'км*
153 Ц13-080206-0101'1250+3650''Кабельного канала . Монтаж оборудования'м*
154 С1243-907-0102'1250''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
155 С1243-907-0105'3650''Канал кабельный размерами 25 мм х

16 мм'м*
156 Ц13-080206-2002(РС250404)'45''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
157 С1241-207-0204'45''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
158 РЛокальная сеть*
159 Ц13-100202-0202(РС287729)'1''Коммутатор сетевой, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования'номер*
160 С1248-102-0402'1''Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC'шт.*
161 Ц13-100408-0507'7''Розетка микрофонная. Монтаж оборудования'шт.*
162 С1247-214-0301'7''Розетка RG45'шт.*
163 С1231-102-0206'14''Коннектор SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP'шт.*
164 Ц13-100105-0502'71''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
165 С1243-301-0240'71:1000.1,02'' Кабели парной скрутки UTP-5е 4х2х0,52'км*
166 С1247-214-0201'7''Коммутационный шнур PATCH CORD 0.3m UTP 5-e SHIP CCA'шт.*
167 Ц13-080206-0101'2+22''Кабельного канала . Монтаж оборудования'м*
168 С1243-907-0108'2''Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм'м*
169 С1243-102-0210'0,022''Напольный кабельный канал 41х10мм 'км*
170 Ц13-080206-2101'7''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
171 С1243-904-0102'7''Металлорукав РЗ-ЦХ 16'м*
172 РВызывная палатная сигнализация*
173 Ц13-080305-1401'4''Пульт медсестры скнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
174 СТ Ценовое предложение ООО Медоснащение (=14)'4'(11625.5,67):1,12.1,012'Пульт медсестры со встроенной кнопкой сброса вызова 1001-ПМК'шт*
175 Ц13-110601-0101(РС130728)'31''Палатный контроллер. Монтаж оборудования'шт.*
176 СТ Ценовое предложение ООО Медоснащение (=14)'31'(4250.5,67):1,12.1,012'Палатный контроллер 1002-ПК'шт*
177 Ц13-080305-0306'31''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами 'шт.*
178 СТ Ценовое предложение ООО Медоснащение (=14)'31'(1938.5,67):1,12.1,012'Коридорная лампа на светодиодах, корппус из белого пластика, трехцветная индикация (красная,зеленая, синяя) 1003-КЛ'шт*
179 СТ Ценовое предложение ООО Медоснащение (=14)'142'(2500.5,67):1,12.1,012'Кнопка стандартного вызова на шнуре 1008-КВЛ'шт*
180 Ц13-080305-0108'142''Гнездо для подключения кнопки. Монтаж при открытой проводке'шт.*
181 СТ Ценовое предложение ООО Медоснащение (=14)'142'(1500.5,67):1,12.1,012'Гнездо для подключения кнопки 1008-КВЛ марки 1009-Ш'шт*
182 Ц13-080305-0103'31''Кнопка экстренного вызова. Монтаж оборудования'шт.*
183 СТ Ценовое предложение ТООО Медоснащение (=14)'31'(1875.5,67):1,12.1,012'Кнопка экстренного вызова сан. узлов, исполнение влагозащищенное. Накладное исполненение, комплектный корпус 1007-КВ54'шт*
184 Ц13-100202-0206'4''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
185 СТ Ценовое предложение ООО Медоснащение (=14)'4'(6250.5,67):1,12.1,012'Блок питания Mean Well DR-60-12 PBF MW 220/12'шт*
186 Ц13-080304-0304'31''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
187 С1247-201-0829'31''Щиток с закрывающим устройством 300х300х200 Легранд'шт.*
188 Ц13-080206-1101'3850''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок'м кабеля*
189 С1243-105-0501'3850.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
190 РВызывная сигнализация*
191 Ц13-100701-0106'1''Приемник сигналов. Монтаж оборудования'шт.*
192 СТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."(=14)'1'73000:1,12.1,012'Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999'шт.*
193 Ц13-100411-0210'30''Кнопка вызова. Монтаж оборудования 'шт.*
194 СТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."(=14)'30'42500:1,12.1,012'Антивандальная кнопка вызова AISI304 182х95х25'шт.*
195 Ц13-080201-1204'28''Стойка для крепления. Монтаж оборудования'шт.*
196 С1243-907-3015'28''Стойка для крепления'шт.*
197 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-36

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10459,3878	1541,7	-	-	16125263
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	275,6807	1643,74	-	-	(453148)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	16125263
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	837,6208	12	-	-	10051
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,2033	5788	-	2312	87997
						-	-	35150,03	
5	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,82	105	-	-	716
						-	-	-	
6	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,1502	1912	-	1355	2199
						-	-	1558,52	
7	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	13,144	1811	-	1355	23804
						-	-	17810,12	
8	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	16,43	59	-	-	969
						-	-	-	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	164,4394	168	-	-	27626
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	731,1716	16	-	-	11699
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	224,4699	5271 - -	- - -	1619 363416,77 -	1183181
12	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,82	3116 - -	- - -	1619 11041,58 -	21251
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	14,8933	3298 - -	- - -	1619 24112,25 -	49118
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	959,2175	18 - -	- - -	- - -	17266
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				453089,27	1435877
			Строительные материалы и конструкции						
15	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,04326	25965 - -	23630 - -	- - -	1123
16	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,886	317 - -	309 - -	- - -	1866
17	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,26101	132 - -	129 - -	- - -	34
18	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	600359 - -	594480 - -	- - -	9005
19	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	34153 - -	33001 - -	- - -	1708
20	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,121249	23567 - -	22562 - -	- - -	2857
21	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0168674	647579 - -	633472 - -	- - -	10923
22	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	103,186	450 - -	441 - -	- - -	46434
23	145990С	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	1,32	4269 - -	4175 - -	- - -	5635
24	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,1	713 - -	698 - -	- - -	71
25	146760С	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000424	312355 - -	306145 - -	- - -	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0010861	1196715 - -	1171764 - -	- - -	1300
27	147001С	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00022	439294 - -	429866 - -	- - -	97
28	147020С	261-201-0605 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	1,16	445 - -	436 - -	- - -	516
29	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,078	1082 - -	1060 - -	- - -	84
30	147105С	261-107-0464 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00012	527109 - -	515680 - -	- - -	63
31	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,7491	652 - -	638 - -	- - -	2444
32	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,5	587 - -	574 - -	- - -	294
33	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,155	1755 - -	1719 - -	- - -	2027
34	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,049	3903 - -	3817 - -	- - -	191
35	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00372	211214 - -	206114 - -	- - -	786
36	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,07220884	234305 - -	228752 - -	- - -	16919
37	147495С	261-107-0622 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	10	383 - -	376 - -	- - -	3830
38	147551С	261-107-0664 РСНБ РК 2015	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	310	13 - -	13 - -	- - -	4030
39	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	1,03	536 - -	523 - -	- - -	552
40	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,005091	4805116 - -	4709821 - -	- - -	24463
41	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000014	5897974 - -	5781250 - -	- - -	83
42	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,78	614 - -	601 - -	- - -	1093
43	147760С	261-107-0806 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,13	2738 -	2684 -	-	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	439993	429053	-	136
45	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00031	379074	369328	-	118
46	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00051	220158	213529	-	112
47	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,52	1527	1496	-	794
48	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,03872	144429	141516	-	5592
49	237612С	261-302-0410 РСНБ РК 2015	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,06	37669	36707	-	2260
50	238263С	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,6	29177	28542	-	17506
51	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,232	245	240	-	302
52	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	648,25	227	223	-	147153
53	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	144	141	-	1440
54	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,2	12	12	-	62
55	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1010,52	12	12	-	12126
56	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	31,955	1810	1774	-	57839
57	242708С	261-404-0669 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	1309	369	361	-	483021
58	242741С	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	150	27	26	-	4050
59	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,6324	4263	4128	-	2696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	242797С	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,55	160	155	-	88
61	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	575,2656	2854	2735	-	1641808
62	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,408	121	119	-	49
63	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,06	159	155	-	328
64	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,07854	380	372	-	30
65	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2,6	636	624	-	1654
66	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,084	15	15	-	1
67	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1,5	3706	3632	-	5559
68	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,005	910	891	-	915
69	249529С	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00008	635590	621600	-	51
70	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,464	186	181	-	86
71	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00031	651547	636459	-	202
72	277041С	248-102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	7	130346	127789	-	912422
73	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00062	868408	848467	-	538
74	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,45462	340919	332824	-	154989
75	279802С	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,217	310488	302990	-	67376
76	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2695	277977	271117	-	74915
77	286119С	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ	кг	11,0118	985	965	-	10847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	1759.0-87 оцинкованный			-	-	-	
78	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универса-льный с шурупами	кг	1478,8808	836	818	-	1236344
79	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	20,585	- 1092	- 1071	-	22479
80	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01605	- 508438	- 495555	-	8160
81	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	2,0822	- 897	- 878	-	1868
82	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	398,7792	- 977	- 957	-	389607
83	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	2,475	- 2345	- 2298	-	5804
84	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,502	- 234	- 229	-	117
85		223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	- 6839	- 6703	-	6839
86		231-102-0206 РСНБ РК 2015	Коннектор SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	314	- 2342	- 2295	-	735388
87		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа-метром 20 мм	м	56	- 72	- 70	-	4032
88		241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа-метром 25 мм	м	105	- 90	- 88	-	9450
89		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа-метром 32 мм	м	45	- 140	- 137	-	6300
90		243-102-0210 РСНБ РК 2015	Напольный кабельный канал 41х10мм	км	0,022	- 3543369	- 3470007	-	77954
91		243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,927	- 220596	- 216074	-	866280
92		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю-щие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	- 222611	- 218047	-	163486
93		243-301-0240 РСНБ РК 2015	Кабели парной скрутки UTP-5e 4х2х0,52	км	6,11898	- 195380	- 191327	-	1195526
94		243-301-0240 РСНБ РК 2015	Прим. Кабели парной скрутки UTP-5e 4х2х0,52	км	4,08	- 195380	- 191327	-	797150
95		243-303-0417	Провод для монтажа охранной сиг-	км	6,6045	- 165552	- 162193	-	1093388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	нализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5			-	-	-	
96		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1,28132	73786	72277	-	94543
						-	-	-	
97		243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 16	м	7	143	139	-	1001
						-	-	-	
98		243-904-0106 РСНБ РК 2015	Гофрорукав РЗ-ЦХ 25	м	45	238	233	-	10710
						-	-	-	
99		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, серия КРЭ-09-SC/APC-16/1-16/1-16-16/1 ГОСТ 12434-93(прим.)	шт.	1	3913	3835	-	3913
						-	-	-	
100		243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	6578	55	51	-	361790
						-	-	-	
101		243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	250	84	80	-	21000
						-	-	-	
102		243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	4650	84	80	-	390600
						-	-	-	
103		243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	2	173	167	-	346
						-	-	-	
104		243-907-3015 РСНБ РК 2015	Стойка для крепления	шт.	28	8536	8360	-	239008
						-	-	-	
105		245-405-1701 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	9	29068	28490	-	261612
						-	-	-	
106		247-201-0829 РСНБ РК 2015	Щиток с закрывающим устройством 300х300х200 Легранд	шт.	31	61187	59950	-	1896797
						-	-	-	
107		247-208-1210 РСНБ РК 2015	Модуль SFP(SC) 1G	шт.	2	10334	10131	-	20668
						-	-	-	
108		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Коммутационный шнур PATCH CORD 0.3m UTP 5-e SHIP CCA	шт.	7	354	347	-	2478
						-	-	-	
109		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Настенная абоненская розетка CAT3	шт.	50	433	424	-	21650
						-	-	-	
110		247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка RG45	шт.	7	742	727	-	5194
						-	-	-	
111		247-214-0506 РСНБ РК 2015	Блок розеток 8 поз. с выключателем STP ECODIN08LP 1U 19	шт.	9	10209	10009	-	91881
						-	-	-	
112		248-102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-	шт.	1	117281	114979	-	117281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Т, 4 порта 10/100/1000 Base-Т/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC			-	-	-	
113		248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	1	932	914	-	932
114		248-301-0401 РСНБ РК 2015	Акустический модуль АРИЯ-10	шт.	120	5534	5426	-	664080
115		248-301-0807 РСНБ РК 2015	Преобразователь интерфейсов ПИ-ГР исп.03	шт.	1	14316	14035	-	14316
116		248-302-0104 РСНБ РК 2015	Объектив на видеокамеры Beward BM02810AIR	шт.	91	2352	2305	-	214032
117		248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2	1732	1698	-	3464
118		248-302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный адресный модели ИП 212-34А	шт.	453	3910	3834	-	1771230
119		248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3А	шт.	26	1762	1727	-	45812
120		248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1762	1727	-	1762
121		248-302-0601 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ	шт.	1	36712	35992	-	36712
122		248-303-0202 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000-КДЛ	шт.	7	17779	17429	-	124453
123		248-303-0209 РСНБ РК 2015	Аккустические колонки к персональному компьютеру	шт.	1	19136	18759	-	19136
124		248-303-0602 РСНБ РК 2015	Модуль вентиляторный, 3вентилятора с терморегулятором	шт.	9	32936	32290	-	296424
125		248-303-0701 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП исп.02	шт.	15	11667	11438	-	175005
126		248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1	шт.	2	11667	11438	-	23334
127		248-303-0801 РСНБ РК 2015	USB-ключ защиты для системы видеонаблюдения TRASSIR.	шт.	1	24259	23783	-	24259
128		248-303-0801 РСНБ РК 2015	Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR.	шт.	1	24259	23783	-	24259
129		248-304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	927	908	-	927
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130		248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	85	1931	1893	-	164135
						-	-	-	
131		248-304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2038	1998	-	2038
						-	-	-	
132		248-304-0203 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2038	1998	-	2038
						-	-	-	
133		248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1530	1500	-	3060
						-	-	-	
134		248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	100	154	151	-	15400
						-	-	-	
135		248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок бесперебойного питания ББП-50	шт.	8	12078	11841	-	96624
						-	-	-	
136		248-306-0402 РСНБ РК 2015	Блок защиты сетевой БЗС	шт.	1	2009	1969	-	2009
						-	-	-	
137		248-401-0201 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650	шт.	1	21670	21244	-	21670
						-	-	-	
138		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC-1м	комплект	2	11937	11572	-	23874
						-	-	-	
139		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Полка оптическая кроссовая RP 2405-FC/UPC-8-8-1-8	комплект	1	11937	11572	-	11937
						-	-	-	
140		261-404-0537 РСНБ РК 2015	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Сини	шт.	100	45	44	-	4500
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	17693930
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
141		Т Ценовое предложение ООО Медоснащение	Блок питания Mean Well DR-60-12 PBF MW 220/12	шт	4	32020,31	32020,31	-	128081
						-	-	-	
142		Т Ценовое предложение ООО Медоснащение	Гнездо для подключения кнопки 1008-КВЛ марки 1009-Ш	шт	142	7684,88	7684,88	-	1091253
						-	-	-	
143		Т Ценовое предложение ООО Медоснащение	Кнопка стандартного вызова на шнуре 1008-КВЛ	шт	142	12808,12	12808,12	-	1818753
						-	-	-	
144		Т Ценовое предложение ООО Медоснащение	Коридорная лампа на светодиодах, корпус из белого пластика, трехцветная индикация (красная,зеленая, синяя) 1003-КЛ	шт	31	9928,86	9928,86	-	307795
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145		Т Ценовое предложение ООО Медоснаще-ние	Палатный контроллер 1002-ПК	шт	31	21773,81 - -	21773,81 - -	- - -	674988
146		Т Ценовое предложение ООО Медоснаще-ние	Пульт медсестры со встроенной кнопкой сброса вызова 1001-ПМК	шт	4	59557,78 - -	59557,78 - -	- - -	238231
147		Т Ценовое предложение ТД "Дозор"	5-ти мегапиксельная сетевая каме-ра BD2570	шт	91	15993,21 - -	15993,21 - -	- - -	1455382
148		Т Ценовое предложение ТД "Дозор"	Диск жесткий, объем памяти 2Tb Sata-3	шт	10	29366,07 - -	29366,07 - -	- - -	293661
149		Т Ценовое предложение ТД "Дозор"	Монитор жидкокристаллический	шт	1	78520,36 - -	78520,36 - -	- - -	78520
150		Т Ценовое предложение ТОО "Apple Tech Kazakhstan "	Коммутатор DGC-1250-52X/A1A	шт	2	214140,1 - -	214140,1 - -	- - -	428280
151		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	2	3279,96 - -	3279,96 - -	- - -	6560
152		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	16	3618,8 - -	3618,8 - -	- - -	57901
153		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.	1	3433,57 - -	3433,57 - -	- - -	3434
154		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01	шт.	68	2340,25 - -	2340,25 - -	- - -	159137
155		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Прибор контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт.	1	16634,75 - -	16634,75 - -	- - -	16635
156		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Приборы приемно-контрольные ох-ранно-пожарные модели С2000М	шт.	1	41356,46 - -	41356,46 - -	- - -	41356
157		Т Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	IP Телефон LIP9002	шт	50	27107,14 - -	27107,14 - -	- - -	1355357
158		Т Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	Базовый блок АТС eMG800 с блоком питания	шт	1	312635,71 - -	312635,71 - -	- - -	312636
159		Т Ценовое предложение ТОО "Партнер Универсал"	Лицензия eMG800-IPEXT10	шт	2	23312,14 - -	23312,14 - -	- - -	46624
160		Т Ценовое предложение	Лицензия eMG800-IPEXT100	шт	1	145475	145475	-	145475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Партнер Универсал"				-	-	-	
161		Т Ценовое предложение	Лицензия eMG800-SPL50	шт	1	211977,86	211977,86	-	211978
		ТОО "Партнер Универсал"				-	-	-	
162		Т Ценовое предложение	Плата VolP (30каналов расширение до 128каналов)	шт	1	372271,43	372271,43	-	372271
		ТОО "Партнер Универсал"				-	-	-	
163		Т Ценовое предложение	Процессор АТС eMG800	шт	1	203303,57	203303,57	-	203304
		ТОО "Партнер Универсал"				-	-	-	
164		Т Ценовое предложение	Видеорегистратор TRASSIR QuattroStatoin Pro DC00000002299	к-т	1	1073713,93	1073713,93	-	1073714
		ТОО "Руба"				-	-	-	
165		Т Ценовое предложение	Источник бесперебойного питания SUA3000RMI2U	шт	1	741823,11	741823,11	-	741823
		ТОО "Руба"				-	-	-	
166		Т Ценовое предложение	Компьютер персональный	комплект	1	267457,14	267457,14	-	267457
		ТОО "Школьный мир"				-	-	-	
167		Т Ценовое предложение	Прибор речевого оповещения РУПОР	шт	7	144225,27	144225,27	-	1009577
		ТОО "Эгида Групп"				-	-	-	
168		Т Ценовое предложение	Программное обеспечение АРМ Орион исп.20	комплект	1	339458,23	339458,23	-	339458
		ТОО "Эгида Групп"				-	-	-	
169		Т Ценовое предложение	Кнопка экстренного вызова сан.уз- лов, исполнение влагозащищенное.	шт	31	9606,09	9606,09	-	297789
		ТООО Медосна- щение	Накладное исполненение, комплек- тный корпус 1007-КВ54			-	-	-	
170		ТПРАЙС лист ТОО "ИП Те- льманова Т.В."	Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25	шт.	30	38401,79	38401,79	-	1152054
						-	-	-	
171		ТПРАЙС лист ТОО "ИП Те- льманова Т.В."	Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999	шт.	1	65960,71	65960,71	-	65961
						-	-	-	
172		ТПрайс лист ТОО Форнекс	Часы вторичные ВЧ-03/03	шт.	26	40660,71	40660,71	-	1057178
						-	-	-	
173		ТПрайс лист ТОО Форнекс	Часы первичные ПИК-М1000	шт.	1	496964,29	496964,29	-	496964
						-	-	-	
174		ТПрайс-лист Эгида Групп	Газ Хладон HFC-227EA	шт	100	4698,57	4698,57	-	469857
						-	-	-	
175		ТПрайс-лист Эгида Групп	Источник бесперебойного питания SUA3000RMI2U	шт	8	741823,11	741823,11	-	5934585
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176		ТПрайс-лист Эгида Групп	Модуль газового пожаротушения МГП F816-30	шт	2	177710,81	177710,81	-	355422
						-	-	-	
177		ТПрайс-лист Эгида Групп	Соленоид ЗПУ QDQ90N	шт	2	28139,92	28139,92	-	56280
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				—	22765730

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-37

НА Электрооборудование и электроосвещение.Блок А1

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ.С1-7

Сметная стоимость	33941,13 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5747,517 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,745 тыс.чел-ч

Составлен(а) Заказ 100 в текущих ценах на 1кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									
		1.1Вводно-рапределительное устройство,в комплекте опросный лист (ВРУ)									
1.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	28769,32	3899,98	28769	3900	18145	6002	37552
					6724	1611,71	6724	1612	--	2782	
2.	515-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838	--	693838	--	--	--	693838
					--	--	--	--	693838	--	
3.	247-201-0 806 РСНБ	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0	шт.	1	40097	--	40097	--	40097	--	43305
					--	--	--	--	--	3208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%									
4.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5637,6 --- 3362	2165,53 --- 941,23	5638 --- 3362	2165 --- 941	111 --- --	3098 --- 699	9435
5.	515-301-0 260 РСНБ РК 2015	-Шкаф АВР на ток до 100А ШАВР-32	шт.	1	131961 --- --	-- --- --	131961 --- --	-- --- --	-- --- 131961	-- --- --	131961
6.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13565,83 --- 3362	1037,96 --- 393,1	13566 --- 3362	1038 --- 393	9166 --- --	2704 --- 1302	17571
7.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7068 --- --	-- --- --	7068 --- --	-- --- --	7068 --- --	-- --- 565	7633
8.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.	11	874,98 --- 840,5	-- --- --	9625 --- 9246	-- --- --	379 --- --	6934 --- 1325	17884
9.	247-204-1 833 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	8610 --- --	-- --- --	17220 --- --	-- --- --	17220 --- --	-- --- 1378	18598
10.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ	шт.	2	527 --- --	-- --- --	1054 --- --	-- --- --	1054 --- --	-- --- 84	1138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IEC 61009-12014 СП - 8%									
11.	247-204-0 716 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	588 ---	-- --	1176 --	-- --	1176 --	-- 94	1270
12.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	4609 ---	-- --	23045 --	-- --	23045 --	-- 1844	24889
13.	247-204-0 178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	4609 ---	-- --	4609 --	-- --	4609 --	-- 369	4978
14.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13565,83 3362	1037,96 393,1	13566 3362	1038 393	9166 --	2704 1302	17571
15.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7068 ---	-- --	7068 --	-- --	7068 --	-- 565	7633
16.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.	13	874,98 840,5	-- --	11375 10926	-- --	449 --	8195 1566	21135
17.	247-204-1 832 РСНБ	-Выключатель автоматический ВА47-100	шт.	1	8610 ---	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%									
18.	247-204-0715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	558 ---	-- --	1674 --	-- --	1674 --	-- 134	1808
19.	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	527 ---	-- --	1054 --	-- --	1054 --	-- 84	1138
20.	247-204-0758 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1691 ---	-- --	1691 --	-- --	1691 --	-- 135	1826
21.	247-204-0170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	4609 ---	-- --	23045 --	-- --	23045 --	-- 1844	24889
22.	247-204-0178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	4609 ---	-- --	4609 --	-- --	4609 --	-- 369	4978
23.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13565,83 --- 3362	1037,96 --- 393,1	13566 --- 3362	1038 --- 393	9166 --- --	2704 --- 1302	17571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	247-201-0102 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5706	--	5706	--	5706	--	6162
					--	--	--	--	--	456	
		СП - 8%									
25.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка	шт.	5	874,98	--	4375	--	173	3152	8129
					840,5	--	4202	--	--	602	
		НР - 75%; СП - 8%									
26.	247-204-3420 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 63А 35кА	шт.	1	23102	--	23102	--	23102	--	24950
					--	--	--	--	--	1848	
		СП - 8%									
27.	247-204-0757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1645	--	3290	--	3290	--	3553
					--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
28.	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	527	--	1054	--	1054	--	1138
					--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
29.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели кнопочные. Установка	шт.	1	266,86	0,23	267	--	34	168	469
					232,79	0,11	233	--	--	35	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	1,02		32		33		
30.	247-212-0	-Выключатель кнопочный,	шт.	1	1220	--	1220	--	1220	--	1318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	213 РСНБ РК 2015	открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, ВКИ-211			--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
31.				5	5209,7	22,32	26048	112	9996	11477	40527
	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3188	--	15940	--	--	3002	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				5	1091	--	5455	--	5455	--	5891
	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У3, степень защиты IP 54	шт.		--	--	--	--	--	436	
		СП - 8%									
33.				7	874,98	--	6125	--	241	4413	11381
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка	шт.		840,5	--	5884	--	--	843	
		НР - 75%; СП - 8%									
34.				7	3959	--	27713	--	27713	--	29930
	247-204-2 822 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	шт.		--	--	--	--	--	2217	
		СП - 8%									
35.				2	874,98	--	1750	--	69	1261	3252
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		840,5	--	1681	--	--	241	
		НР - 75%; СП - 8%									
36.				1	2692	--	2692	--	2692	--	2907
	247-204-3 201 РСНБ РК 2015	-Выключатель пакетный ПВ3-16 16А	шт.		--	--	--	--	--	215	
		СП - 8%									
37.				1	1627	--	1627	--	1627	--	1757
	247-204-1 405 РСНБ РК 2015	-Выключатель пакетный ПВ2-16 16А	шт.		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13565,83 3362	1037,96 393,1	13566 3362	1038 393	9166 --	2704 1302	17571
39.	515-301-0 110 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245 --	-- --	237245 --	-- --	-- 237245	-- --	237245
40.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	5209,7 3188	22,32 --	10419 6376	45 --	3998 --	4591 1201	16211
41.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКУ 15-21.131 У3, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	2	1091 --	-- --	2182 --	-- --	2182 --	-- 175	2357
42.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	125	266,86 232,79	0,23 0,11	33358 29099	29 14	4230 --	20961 4345	58664
42.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	127,5	32		4080			
43.	247-214-0	-Розетка штепсельная	шт.	125	550	--	68750	--	68750	--	74250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	119 РСНБ РК 2015	двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-830)			--	--	--	--	--	5500	
		СП - 8%									
44.	1121-0201 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	10	87,97	2,46	880	24	108	545	1539
					74,8	0,94	748	9	--	114	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,04		1978		79			
44.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,021		836		18			
45.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	120	264,28	2,09	31714	250	6073	18287	54002
					211,59	0,07	25391	8	--	4000	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	121,2		27		3272			
45.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	144		7		1008			
45.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,48		1978		949			
46.	1121-0201	-Кабель одножильные или	м	4535	124,71	1,2	565560	5442	50656	366911	1007068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах			112,34	0,03	509462	136	--	74598	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	18,14		1978		35881			
46.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	9,5235		836		7962			
47.	1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1140	478,23	3,34	545182	3808	49612	354577	971740
					431,37	0,62	491762	707	--	71981	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 261-404-0209		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	136,8		227		31054			
47.2. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	4,56		1978		9020			
48.	243-107-1 824 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	21949916	--	223889	--	223889	--	241800
					--	--	--	--	--	17911	
		СП - 8%									
49.	243-107-1 909 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5304	8397357	--	4453958	--	4453958	--	4810275
					--	--	--	--	--	356317	
		СП - 8%									
50.				0,153	3101789	--	474574	--	474574	--	512540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-107-1 906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	37966	
		СП - 8%									
51.				0,1836	2071131	--	380260	--	380260	--	410681
	243-107-1 905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30421	
		СП - 8%									
52.				0,204	1255690	--	256161	--	256161	--	276654
	243-107-1 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20493	
		СП - 8%									
53.				0,51	573780	--	292628	--	292628	--	316038
	243-107-1 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	23410	
		СП - 8%									
54.				0,102	354355	--	36144	--	36144	--	39036
	243-107-1 701 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2892	
		СП - 8%									
55.				1,836	241970	--	444257	--	444257	--	479798
	243-107-1 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	35541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
56.	243-107-1 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	377116	--	288494	--	288494	--	311573
					--	--	--	--	--	23079	
		СП - 8%									
57.	243-107-1 503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	584903	--	447451	--	447451	--	483247
					--	--	--	--	--	35796	
		СП - 8%									
58.	243-107-1 504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	865679	--	220748	--	220748	--	238408
					--	--	--	--	--	17660	
		СП - 8%									
59.	243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	166595	--	29737	--	29737	--	32116
					--	--	--	--	--	2379	
		СП - 8%									
60.	243-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,306	294321	--	90062	--	90062	--	97267
					--	--	--	--	--	7205	
		СП - 8%									
61.	243-801-0 201 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными	км	0,1236	116075	--	14347	--	14347	--	15495
					--	--	--	--	--	1148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2									
		СП - 8%									
62.				2750	415,96	15,4	1143890	42350	153505	691139	1981831
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		344,74	4,32	948035	11880	--	146802	
		НР - 72%; СП - 8%									
63.				520	546,49	35,77	284175	18600	29271	174995	495903
	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		454,43	12,97	236304	6744	--	36734	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				2040	72	--	146880	--	146880	--	158630
	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	11750	
		СП - 8%									
65.				765	90	--	68850	--	68850	--	74358
	241-207-0 203 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	5508	
		СП - 8%									
66.				530,4	140	--	74256	--	74256	--	80196
	241-207-0 204 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	5940	
		СП - 8%									
67.				1265	558,99	54,6	707122	69069	122667	387910	1182634
	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		407,42	18,48	515386	23377	--	87603	
		НР - 72%; СП - 8%									
68.				1265	334	--	422510	--	422510	--	456311
	241-102-0 107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		--	--	--	--	--	33801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
69.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабельного канала . Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	10	278,71 259,66	2,26 0,14	2787 2597	22 1	168 --	1871 373	5030
70.	243-907-0 103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм СП - 8%	м	10	65 --	-- --	650 --	-- --	650 --	-- 52	702
71.	243-907-0 808 РСНБ РК 2015	-Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм СП - 8%	м	66	4608 --	-- --	304128 --	-- --	304128 --	-- 24330	328458
72.	243-907-0 703 РСНБ РК 2015	-Стойки кабельные К 1151 У3 СП - 8%	шт.	17	839 --	-- --	14263 --	-- --	14263 --	-- 1141	15404
73.	243-907-6 106 РСНБ РК 2015	-Шпильки У632А СП - 8%	шт.	10	348 --	-- --	3480 --	-- --	3480 --	-- 278	3758
74.	261-404-0 211 РСНБ РК 2015	-Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	70	49 --	-- --	3430 --	-- --	3430 --	-- 274	3704
75.	243-907-0 503 РСНБ РК 2015	-Полки кабельные К 1161 У3 СП - 8%	шт.	17	314 --	-- --	5338 --	-- --	5338 --	-- 427	5765
76.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13565,83 3362	1037,96 393,1	13566 3362	1038 393	9166 --	2704 1302	17571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	515-301-0 107 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	240418	--	240418	--	--	--	240418
					--	--	--	--	240418	--	
78.	252-207-3 980 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	717	--	21510	--	21510	--	23231
					--	--	--	--	--	1721	
		СП - 8%									
79.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1255,24	16,88	2510	34	190	1652	4495
					1143,08	3,93	2286	8	--	333	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	247-214-0 103 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	358	--	716	--	716	--	773
					--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	13796393	151040	9499437	2081659	17044011
			Тенге		--	--	2842454	47402	1303462	1165970	

Стоимость оборудования	Тенге	1303462	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1303462	
Стоимость монтажных работ	Тенге	10578534	
Материалы	Тенге	385192	
Всего заработная плата	Тенге		1832287
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	8266096	
Накладные расходы	Тенге	1320210	
Сметная прибыль	Тенге	951903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				12850647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1832287			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1201901				
Материалы			Тенге				110712				
Всего заработная плата			Тенге					1057569			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24940				
		Накладные расходы	Тенге				761449				
		Сметная прибыль	Тенге				157068				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2120418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					1057569			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				712496				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				712496				
		Сметная прибыль	Тенге				56999				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				769495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17044022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1865
		Сметная заработная плата	Тенге					2889856			

РАЗДЕЛ 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е

2.1 Пункт распределительный навесного исполнения до 12 модулей распределения ЩРН-П-12(1ЩО,2ЩО,3ЩО,4ЩО) 4шт

81.				4	4924,28	1463,92	19697	5855	394	11501	33694
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%		шт.		3362	631,35	13448	2525	--	2496	
82.				4	2769	--	11076	--	11076	--	11962
247-201-0 136 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%		шт.		--	--	--	--	--	886	
83.				52	874,98	--	45499	--	1793	32780	84541
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%		шт.		840,5	--	43706	--	--	6262	
84.				4	2128	--	8512	--	8512	--	9193
247-204-0 763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА		шт.		--	--	--	--	--	681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%									
85.	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	48	527 ---	-- --	25296 ---	-- --	25296 ---	-- 2024	27320
86.	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	6508,41 5043	191,8 78,62	19525 15129	576 236	3820 --	11063 2447	33035
87.	247-201-0601 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩАО) СП - 8%	шт.	3	13548 ---	-- --	40644 ---	-- --	40644 ---	-- 3252	43896
88.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	6	874,98 840,5	-- --	5250 5043	-- --	207 --	3782 723	9755
89.	247-204-0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	2128 ---	-- --	6384 ---	-- --	6384 ---	-- 511	6895
90.	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	527 ---	-- --	1581 ---	-- --	1581 ---	-- 126	1707
91.	1308-0305	-Светильник потолочный	шт.	294	2290,05 ---	894,51 ---	673275 ---	262986 ---	39629 ---	399806 ---	1158928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов ый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%			1260,75	627,98	370660	184626	--	85846	
92.	1308-0305 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР - 72%; СП - 8%	шт.	58	2847,77 890,93	1028,68 766,8	165171 51674	59663 44474	53834 --	69227 18752	253150
93.	Прайс лист ТОО"КазСветGroup"	-Светильник PRS/S LED595	шт.	73	39675,27 --	-- --	2896295 --	-- --	-- 2896295	-- --	2896295
94.	Прайс лист ТОО"КазСветGroup"	-Светильник OPL/S 4x36	шт.	15	40502,2 --	-- --	607533 --	-- --	-- 607533	-- --	607533
95.	Прайс лист ТОО"КазСветGroup"	-Светильник OPL/S 2x36	шт.	80	19946,46 --	-- --	1595717 --	-- --	-- 1595717	-- --	1595717
96.	Прайс лист ТОО"КазСветGroup"	-Светильник OPL/S 2x18	шт.	15	17391 --	-- --	260865 --	-- --	-- 260865	-- --	260865
97.	Прайс лист ТОО"КазСветGroup"	-Светильник OWP 336	шт.	20	55591,82 --	-- --	1111836 --	-- --	-- 1111836	-- --	1111836
98.	Прайс лист ТОО"КазСветGroup"	-Светильник ALS.OPL 2x36	шт.	10	25445,36 --	-- --	254454 --	-- --	-- 254454	-- --	254454
99.	Прайс лист ТОО"КазСветGroup"	-Светильник ВН-236-2x36	шт.	4	46475,57 --	-- --	185902 --	-- --	-- 185902	-- --	185902
100.	Прайс лист	-Светильник ALS.OPL 1x36	шт.	25	25216,77 --	-- --	630419 --	-- --	-- 630419	-- --	630419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО"КазСвetGroup"										
101.				6	25931,68	--	155590	--	--	--	155590
	Прайс лист ТОО"КазСвetGroup"	-Светильник MARS EFS-200 LED	шт.		--	--	--	--	155590	--	
102.				10	1556	--	15560	--	15560	--	16805
	247-102-0126 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 601001)	шт.		--	--	--	--	--	1245	
		СП - 8%									
103.				36	1556	--	56016	--	56016	--	60497
	247-102-0126 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	4481	
		СП - 8%									
104.				30	26020	--	780600	--	780600	--	843048
	247-102-0161 РСНБ РК 2015	-Светильник настенно-потолочный CD 218	шт.		--	--	--	--	--	62448	
		СП - 8%									
105.				8	33423,21	--	267386	--	--	--	267386
	Прайс лист ТОО"КазСвetGroup"	-Светильник ANTARES 4221-4 LED	шт.		--	--	--	--	267386	--	
106.				20	2290,05	894,51	45801	17891	2695	27198	78839
	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1260,75	627,98	25215	12560	--	5840	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.				20	4376	--	87520	--	87520	--	94522
	247-102-0198 РСНБ РК 2015	-Светильник для ЖКХ светодиодные ДС-01, мощность 7 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	7002	
		СП - 8%									
108.				230	331	--	76130	--	76130	--	82220
	261-303-0124 РСНБ	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74	шт.		--	--	--	--	--	6090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	тип ЛБ36, ЛБ18									
		СП - 8%									
109.	261-303-0 124 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛХЕ36	шт.	250	331	--	82750	--	82750	--	89370
					--	--	--	--	--	6620	
		СП - 8%									
110.	248-304-0 101 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели 3U 20W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт.	36	762	--	27432	--	27432	--	29627
					--	--	--	--	--	2195	
		СП - 8%									
111.	248-304-0 102 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	4	762	--	3048	--	3048	--	3292
					--	--	--	--	--	244	
		СП - 8%									
112.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1883,84	184,84	3768	369	37	2534	6806
					1681	78,62	3362	157	--	504	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.	247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	12892	--	25784	--	25784	--	27847
					--	--	--	--	--	2063	
		СП - 8%									
114.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1251,81	18,7	1252	19	90	826	2245
					1143,08	4,72	1143	5	--	166	
		НР - 72%; СП - 8%									
115.	247-214-0 115 РСНБ	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой	шт.	1	411	--	411	--	411	--	444
					--	--	--	--	--	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%									
116.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	135	266,86 232,79	0,23 0,11	36026 31427	31 15	4568 --	22638 4693	63357
116.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	137,7		32		4406			
117.	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С1-16-10/220) СП - 8%	шт.	110	345 --	-- --	37950 --	-- --	37950 --	-- 3036	40986
118.	247-212-0 105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220) СП - 8%	шт.	25	421 --	-- --	10525 --	-- --	10525 --	-- 842	11367
119.	1308-0305	-Переключатель	шт.	7	504,1	3,63	3529	25	92	2465	6473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%			487,49	1,57	3412	11	--	479	
120.	247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Переключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	7	368 ---	-- --	2576 ---	-- --	2576 ---	-- 206	2782
121.	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	1255,24 1143,08	16,88 3,93	21339 19432	287 67	1620 --	14039 2830	38209
122.	247-212-0207 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А, СП - 8%	шт.	17	300 ---	-- --	5100 ---	-- --	5100 ---	-- 408	5508
123.	247-202-0302 РСНБ РК 2015	-Коробки для установки выключателей и розеток СП - 8%	шт.	215	1803 ---	-- --	387645 ---	-- --	387645 ---	-- 31012	418657
124.	247-202-0603 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194 СП - 8%	шт.	1395	89 ---	-- --	124155 ---	-- --	124155 ---	-- 9932	134087
125.	247-202-0504 РСНБ РК 2015	-Коробки соединительная для прокладки кабелей в водогазопроводных трубах СП - 8%	шт.	2	171 ---	-- --	342 ---	-- --	342 ---	-- 27	369
126.				4200	478,23	3,34	2008566	14028	182784	1306338	3580096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м		431,37	0,62	1811754	2604	--	265192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 261-404-0209		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	504		227		114408			
126.2. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	16,8		1978		33230			
127.	243-107-1 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	3,468	241970 --	-- --	839152 --	-- --	839152 --	-- 67132	906284
128.	243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,816	166595 --	-- --	135942 --	-- --	135942 --	-- 10875	146817
129.	1308-0401 -0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	400	624,14 534,27	7,95 3,17	249656 213708	3180 1268	32768 --	154783 32355	436794
130.	243-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км	0,408	294321 --	-- --	120083 --	-- --	120083 --	-- 9607	129690
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	14176565 2609113	364910 248548	3236545 7965997	2058980 661563	16897111
Стоимость оборудования			Тенге				7965997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7965997				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4165976				
		Материалы	Тенге				136976				
		Всего заработная плата	Тенге					1011861			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2912214				
		Накладные расходы	Тенге				730004				
		Сметная прибыль	Тенге				391678				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5287658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					1011861			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2044592				
		Материалы	Тенге				187352				
		Всего заработная плата	Тенге					1845800			
		Накладные расходы	Тенге				1328976				
		Сметная прибыль	Тенге				269885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3643453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1845800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16897108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1880
		Сметная заработная плата	Тенге					2857661			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33941130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5451567				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				515950				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					295950			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				12735978				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				9269459				
		Накладные расходы	Тенге				4140639				
		Сметная прибыль	Тенге				1827533				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыадыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279140'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'2-1-37'Электрооборудование и электроосвещение.Блок А1'ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ.С1-7''Заказ 100 в текущих ценах на 1кв.2021г.*
3 (РС296168)(РС295834)(РС296125)(РС296127)*
4 РС И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е *
5 П21.1Вводно-рапределительное устройство,в комплекте опросный лист (ВРУ)*
6 Ц13-080304-0207(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
7 515-301-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
8 С1247-201-0806'1''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
9 Ц13-080304-0305(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
10 515-301-0260'1''Шкаф АВР на ток до 100А ШАВР-32'шт.*
11 Ц13-080304-0203(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
12 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
13 Ц13-110301-0101'1+2+2+5+1''Автоматический выключатель. Установка'шт.*
14 С1247-204-1833'2''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
15 С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
16 С1247-204-0716'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
17 С1247-204-0170'5''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
18 С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
19 Ц13-080304-0203(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
20 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
21 Ц13-110301-0101'1+3+2+1+5+1''Автоматический выключатель.Установка'шт.*
22 С1247-204-1832'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
23 С1247-204-0715'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
24 С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
25 С1247-204-0758'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
26 С1247-204-0170'5''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
27 С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
28 Ц13-080304-0203(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
29 С1247-201-0102'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
30 Ц13-110301-0101'1+2+2''Автоматический выключатель.Установка'шт.*
31 С1247-204-3420'1''Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 63А 35кА'шт.*
32 С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
33 С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
34 Е11-210202-0201(РС277001)'1''Выключатели кнопочные. Установка'шт.*
35 С1247-212-0213'1''Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, ВКИ-211'шт.*
36 Ц13-080303-1204'5''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
37 С1247-209-0101'5''Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У3, степень защиты IP 54'шт.*
38 Ц13-110301-0101'7''Автоматический выключатель.Установка'шт.*
39 С1247-204-2822'7''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А'шт.*
40 Ц13-110301-0101'1+1''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
41 С1247-204-3201'1''Выключатель пакетный ПВ3-16 16А'шт.*
42 С1247-204-1405'1''Выключатель пакетный ПВ2-16 16А'шт.*
43 Ц13-080304-0203(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
44 515-301-0110'1''Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое р

еле 4 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
45 Ц13-080303-1204'2''Пост управления кнопочный общего на значения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
46 С1247-209-0101'2''Пост кнопочный ПКУ 15-21.131 У3, степень защиты IP 54'шт.*
47 Е11-210202-0201(РС296168)'125''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
48 С1247-214-0119 '125''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-830)'шт.*
49 Е11-210201-0302(РС286284)'10''Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках'м*
50 Е11-210202-0101(РС286284)'120''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
51 Е11-210201-0103(РС286284)'2000+750+520+1265''Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
52 Е11-210301-0102(РС286283)'5675-(2000+750+520+1265)''Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
53 С1243-107-1824'10.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
54 С1243-107-1909'520.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
55 С1243-107-1906'150.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
56 С1243-107-1905'180.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
57 С1243-107-1904'200.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
58 С1243-107-1902'500.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
59 С1243-107-1701'100.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
60 С1243-107-1501'1800.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
61 С1243-107-1502'750.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
62 С1243-107-1503'750.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
63 С1243-107-1504'250.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
64 С1243-107-1301'175.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
65 С1243-201-0103'300.1,02:1000''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
66 С1243-801-0201'120.1,03:1000''Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2'км*
67 Ц13-080206-1901'2000+750''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
68 Ц13-080206-1902'520''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
69 С1241-207-0202'2000.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
70 С1241-207-0203'750.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
71 С1241-207-0204'520.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
72 Ц13-080206-1701'1265''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
73 С1241-102-0107'1265''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80'м*
74 Ц13-080206-0101'10''Кабельного канала . Монтаж оборудования'м*
75 С1243-907-0103'10''Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм'м*
76 С1243-907-0808'2.33'' Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм'м*
77 С1243-907-0703'17''Стойки кабельные К 1151 У3'шт.*
78 С1243-907-6106'10''Шпильки У632А'шт.*
79 С1261-404-0211'70''Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
80 С1243-907-0503'17''Полки кабельные К 1161 У3'шт.*
81 Ц13-080304-0203(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
82 515-301-0107'1''Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
83 С1252-207-3980'30''Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
84 Ц13-080305-0103'2''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
85 С1247-214-0103'2''Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
86 РЭ Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е*

87 П22.1 Пункт распределительный навесного исполнения до 12 модулей распределения ЩРН-П-12(1ЩО,2ЩО,3ЩО,4ЩО) 4шт*
88 П2 *
89 Ц13-080304-0304(РС249432)'4''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
90 С1247-201-0136'4''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
91 Ц13-110301-0101'4+48''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
92 С1247-204-0763'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
93 С1247-204-0713'12.4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
94 Ц13-080305-0912'3''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции'шт.*
95 С1247-201-0601'3''Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩАО)'шт.*
96 Ц13-110301-0101'3+3''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
97 С1247-204-0763'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
98 С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
99 Ц13-080305-0306'73+15+80+15+20+10+4+25+6+10+36''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
100 Ц13-080305-0302'30+8+20''Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк'шт.*
101 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'73'43565:1,12.1,02'Светильник PRS/S LED595'шт.*
102 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'15'44473:1,12.1,02'Светильник OPL/S 4x36'шт.*
103 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'80'21902:1,12.1,02'Светильник OPL/S 2x36'шт.*
104 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'15'19096:1,12.1,02'Светильник OPL/S 2x18'шт.*
105 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'20'61042:1,12.1,02'Светильник OWP 336'шт.*
106 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'10'27940:1,12.1,02'Светильник ALS.OPL 2x36'шт.*
107 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'4'51032:1,12.1,02'Светильник BH-236-2x36'шт.*
108 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'25'27689:1,12.1,02'Светильник ALS.OPL 1x36'шт.*
109 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'6'28474:1,12.1,02'Светильник MARS EFS-200 LED'шт.*
110 С1247-102-0126'10''Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 601001)'шт.*
111 С1247-102-0126'36''Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82'шт.*
112 С1247-102-0161'30''Светильник настенно-потолочный CD 218'шт.*
113 СТПрайс лист ТОО"КазСветGroup"(=14)'8'36700:1,12.1,02'Светильник ANTARES 4221-4 LED'шт.*
114 Ц13-080305-0306'20''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
115 С1247-102-0198'20''Светильник для ЖКХ светодиодные ДС-01, мощность 7 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014'шт.*
116 С1261-303-0124 '130+100'' Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛБ18'шт.*
117 С1261-303-0124 '250'' Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛХЕ36'шт.*
118 С1248-304-0101'36''Лампы компактные люминесцентные, модели 3U 20W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27'шт.*
119 С1248-304-0102'4''Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27'шт.*
120 Ц13-080305-1301(РС249432)'2''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
121 С1247-203-0103'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
122 Ц13-080305-0110(РС147246)'1''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
123 С1247-214-0115'1''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
124 Е11-210202-0201(РС296168)'110+25''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
125 С1247-212-0101'110''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С1-16-10/220)'шт.*
126 С1247-212-0105 '25''Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)'шт.*
127 Ц13-080305-0107'7''Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
128 С1247-212-0104'7''Переключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
129 Ц13-080305-0103(РС125883РС279801)(РС147246)'17''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*

130 С1247-212-0207'17''Выключатель одноклавишный брызгозащ
ищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4
А,'шт.*
131 С1247-202-0302 '215''Коробки для установки выключателе
й и розеток'шт.*
132 С1247-202-0603'1395''Коробки ответвительные для скрыт
ой установки в ссиловой и осветительной сети У194'
шт.*
133 С1247-202-0504'2''Коробки соединительная для прокладки
кабелей в водогазопроводных трубах'шт.*
134 Е11-210301-0102(РС296125)'3400+800''Кабели сечением до
10 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
135 С1243-107-1501'3400.1,02:1000''Кабели силовые, не расп
ространяющие горение, с низким дымо- и газовыделен
ием ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
136 С1243-107-1301'800.1,02:1000''Кабели силовые, не распр
остраняющие горение, с низким дымо- и газовыделени
ем ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
137 Ц13-080401-0417'400''Кабель контрольный, масса 1 м каб
еля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине'м к
абеля*
138 С1243-201-0103'400.1,02:1000''Кабели контрольные КВВГ
4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
139 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-37

Составлена Заказ 100 в текущих ценах на 1кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3544,1778	1538,18	-	-	5451567
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	202,2109	1463,58	-	-	(295952)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5451567
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	81,184	12	-	-	974
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	16,6879	5788	-	2312	96590
						-	-	38582,42	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,24	4168	-	1355	1000
						-	-	325,2	
6	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,17	105	-	-	123
						-	-	-	
7	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,001	1912	-	1355	2
						-	-	1,35	
8	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	165,79	1811	-	1355	300246
						-	-	224645,45	
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	2514	-	1355	3
						-	-	1,63	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	180,091	168	-	-	30255
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	263,0855	16 - -	- - -	- - -	4209
12	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,11623	5415 - -	- - -	2312 2580,72 -	6044
13	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,17	3116 - -	- - -	1619 1894,23 -	3646
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	17,26431	3298 - -	- - -	1619 27950,92 -	56938
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	745,192	18 - -	- - -	- - -	13413
16	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	21,768	116 - -	- - -	- - -	2525
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				295981,93	515969
			Строительные материалы и конструкции						
17	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00252	322 - -	314 - -	- - -	0,81
18	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	95,235	317 - -	309 - -	- - -	30190
19	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,08	105 - -	103 - -	- - -	8
20	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,119	600359 - -	594480 - -	- - -	71443
21	131644С	215-203-0503 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	34153 - -	33001 - -	- - -	4098
22	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0098775	23567 - -	22562 - -	- - -	233
23	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0224599	647579 - -	633472 - -	- - -	14545
24	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	114,2652	450 - -	441 - -	- - -	51419
25	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,042	713 - -	698 - -	- - -	30
26	147084С	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	304	297	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,007	1075	1053	-	8
28	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	16,2951	448	438	-	7300
29	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,3062	652	638	-	852
30	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0466993	234305	228752	-	10942
31	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,3795	5164	5062	-	1960
32	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	446	437	-	178
33	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,0236	374	365	-	383
34	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	59,16	860	842	-	50878
35	147833С	261-107-0865 РСНБ РК 2015	Состав органосиликатный	кг	0,08	347	339	-	28
36	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,027726	76280	73970	-	2115
37	150363С	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,4	398	388	-	2547
38	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	121,2	27	26	-	3272
39	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	144	7	7	-	1008
40	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	58,86	1527	1496	-	89879
41	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	48	245	240	-	11760
42	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	911,755	227	223	-	206968
43	241451С	261-404-0211 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	70	49	48	-	3430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	658,74	12 -	12 -	- -	7905
45	242695С	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,012	8169 -	8009 -	- -	8267
46	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	6,5286	4263 -	4128 -	- -	27831
47	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	2,1369	951 -	932 -	- -	2032
48	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	45,603	159 -	155 -	- -	7251
49	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	111,2	636 -	624 -	- -	70723
50	243009С	261-404-0618 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	59,16	34 -	34 -	- -	2011
51	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	8,2225	1664 -	1630 -	- -	13682
52	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,54	910 -	891 -	- -	491
53	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	186 -	181 -	- -	8
54	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	266,22	32 -	31 -	- -	8519
55	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горяче-катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0028	340919 -	332824 -	- -	955
56	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,36	985 -	965 -	- -	3310
57	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6	392 -	383 -	- -	235
58	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	40,02	1978 -	1939 -	- -	79160
59	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универса-льный с шурупами	кг	10,4853	836 -	818 -	- -	8766
60	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,437	1092 -	1071 -	- -	1569
61	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,009747	508438 -	495555 -	- -	4956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
62	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	9,6084	897	878	-	8619
						-	-	-	
63	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,1	977	957	-	98
						-	-	-	
64	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	7,58	234	229	-	1774
						-	-	-	
65		241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1265	334	326	-	422510
						-	-	-	
66		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2040	72	70	-	146880
						-	-	-	
67		241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	765	90	88	-	68850
						-	-	-	
68		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	530,4	140	137	-	74256
						-	-	-	
69		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9945	166595	163167	-	165679
						-	-	-	
70		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,304	241970	236999	-	1283409
						-	-	-	
71		243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	377116	369411	-	288494
						-	-	-	
72		243-107-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	584903	572951	-	447451
						-	-	-	
73		243-107-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	865679	848080	-	220748
						-	-	-	
74		243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	354355	347097	-	36144
						-	-	-	
75		243-107-1824 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	21949916	21504088	-	223889
						-	-	-	
76		243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	573780	561986	-	292628
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77		243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	1255690 - -	1230086 - -	- - -	256161
78		243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	2071131 - -	2029001 - -	- - -	380260
79		243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	3101789 - -	3038706 - -	- - -	474574
80		243-107-1909 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5304	8397357 - -	8226138 - -	- - -	4453958
81		243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,714	294321 - -	288261 - -	- - -	210145
82		243-801-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,1236	116075 - -	113655 - -	- - -	14347
83		243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	10	65 - -	62 - -	- - -	650
84		243-907-0503 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	17	314 - -	308 - -	- - -	5338
85		243-907-0703 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	17	839 - -	820 - -	- - -	14263
86		243-907-0808 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	66	4608 - -	4511 - -	- - -	304128
87		243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки У632А	шт.	10	348 - -	340 - -	- - -	3480
88		247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	36	1556 - -	1525 - -	- - -	56016
89		247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 601001)	шт.	10	1556 - -	1525 - -	- - -	15560
90		247-102-0161 РСНБ РК 2015	Светильник настенно-потолочный CD 218	шт.	30	26020 - -	25503 - -	- - -	780600
91		247-102-0198 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодные ДС-01, мощность 7 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	20	4376 - -	4289 - -	- - -	87520
92		247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31,	шт.	1	5706	5592	-	5706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ Р 51778-2001			-	-	-	
93		247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7068	6926	-	14136
						-	-	-	
94		247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IР40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	2769	2714	-	11076
						-	-	-	
95		247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩАО)	шт.	3	13548	13279	-	40644
						-	-	-	
96		247-201-0806 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	40097	39277	-	40097
						-	-	-	
97		247-202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	215	1803	1768	-	387645
						-	-	-	
98		247-202-0504 РСНБ РК 2015	Коробки соединительная для прокладки кабелей в водогазопроводных трубах	шт.	2	171	168	-	342
						-	-	-	
99		247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.	1395	89	87	-	124155
						-	-	-	
100		247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	12892	12633	-	25784
						-	-	-	
101		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	4609	4518	-	46090
						-	-	-	
102		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4609	4518	-	4609
						-	-	-	
103		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4609	4518	-	4609
						-	-	-	
104		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	527	517	-	3162
						-	-	-	
105		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	51	527	517	-	26877
						-	-	-	
106		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	558	547	-	1674
						-	-	-	
107		247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	588	576	-	1176
						-	-	-	
108		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1645	1613	-	3290
						-	-	-	
109		247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691	1658	-	1691
						-	-	-	
110		247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С	шт.	7	2128	2086	-	14896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ Р 51327.1-2010			-	-	-	
111		247-204-1405 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный ПВ2-16 16А	шт.	1	1627	1595	-	1627
						-	-	-	
112		247-204-1832 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610	8441	-	8610
						-	-	-	
113		247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	8610	8441	-	17220
						-	-	-	
114		247-204-2822 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	шт.	7	3959	3881	-	27713
						-	-	-	
115		247-204-3201 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный ПВ3-16 16А	шт.	1	2692	2639	-	2692
						-	-	-	
116		247-204-3420 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 63А 35кА	шт.	1	23102	22647	-	23102
						-	-	-	
117		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У3, степень защиты IP 54	шт.	5	1091	1069	-	5455
						-	-	-	
118		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКУ 15-21.131 У3, степень защиты IP 54	шт.	2	1091	1069	-	2182
						-	-	-	
119		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С1-16-10/220)	шт.	110	345	338	-	37950
						-	-	-	
120		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Переключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	368	361	-	2576
						-	-	-	
121		247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)	шт.	25	421	413	-	10525
						-	-	-	
122		247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	17	300	294	-	5100
						-	-	-	
123		247-212-0213 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, ВКИ-211	шт.	1	1220	1196	-	1220
						-	-	-	
124		247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А	шт.	2	358	351	-	716
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013						
125		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	411 - -	403 - -	- - -	411
126		247-214-0119 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-830)	шт.	125	550 - -	539 - -	- - -	68750
127		248-304-0101 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели 3U 20W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт.	36	762 - -	747 - -	- - -	27432
128		248-304-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	4	762 - -	747 - -	- - -	3048
129		252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	717 - -	703 - -	- - -	21510
130		261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛБ18	шт.	230	331 - -	324 - -	- - -	76130
131		261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛХЕ36	шт.	250	331 - -	324 - -	- - -	82750
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	12735952
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
132	515-301 -0107	515-301-0107 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	240418 - -	240418 - -	- - -	240418
133	515-301 -0110	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245 - -	237245 - -	- - -	237245
134	515-301 -0260	515-301-0260 РСНБ РК 2015	Шкаф АВР на ток до 100А ШАВР-32	шт.	1	131961 - -	131961 - -	- - -	131961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	515-301 -0301	515-301-0301 РСНВ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838	693838	-	693838
136		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник ALS.OPL 1x36	шт.	25	25216,77	25216,77	-	630419
137		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник ALS.OPL 2x36	шт.	10	25445,36	25445,36	-	254454
138		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник ANTARES 4221-4 LED	шт.	8	33423,21	33423,21	-	267386
139		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник BH-236-2x36	шт.	4	46475,57	46475,57	-	185902
140		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник MARS EFS-200 LED	шт.	6	25931,68	25931,68	-	155590
141		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник OPL/S 2x18	шт.	15	17391	17391	-	260865
142		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник OPL/S 2x36	шт.	80	19946,46	19946,46	-	1595717
143		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник OPL/S 4x36	шт.	15	40502,2	40502,2	-	607533
144		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник OWP 336	шт.	20	55591,82	55591,82	-	1111836
145		ТПрайс лист ТОО"Каз-СветGroup"	Светильник PRS/S LED595	шт.	73	39675,27	39675,27	-	2896295
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	9269459

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-38

НА Силовое электрооборудование и освещение.Блок А2

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1-31,ЭЛ.СО1-8

Сметная стоимость	28165,681 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3149,97 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,072 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									
		1.1Вводно-распределительное устройство ВРУ1(ВУ1)									
1.				1	20434,9	734,42	20435	734	10217	7062	29697
1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		9483,95	324,31	9484	324	--	2200	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 222-509-0801		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,015		600359		9005			
2.				1	693838	--	693838	--	--	--	693838
515-301-0301 РСНБ РК 2015		-а) Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 80 А, количество и	шт		--	--	--	--	693838	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальный ток вводного аппарата 2х80 А ГОСТ 30011.1-									
3.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	874,98 840,5	-- --	1750 1681	-- --	69 --	1261 241	3252
4.	247-204-3 309 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-35 80А СП - 8%	шт.	2	11263 --	-- --	22526 --	-- --	22526 --	-- 1802	24328
5.	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	20434,9 9483,95	734,42 324,31	20435 9484	734 324	10217 --	7062 2200	29697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,015		600359		9005			
6.	515-301-0 308 РСНБ РК 2015	-б)Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	425714 --	-- --	425714 --	-- --	-- 425714	-- --	425714
7.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	9	874,98 840,5	-- --	7875 7564	-- --	311 --	5673 1084	14632
8.	1308-0304 -0304 РСНБ РК	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%									
9.	247-204-1 829 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		3	8610	--	25830	--	25830	--	27896
						--	--	--	--	--	2066	
10.	247-204-1 832 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		1	8610	--	8610	--	8610	--	9299
						--	--	--	--	--	689	
11.	247-204-0 763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.		1	2128	--	2128	--	2128	--	2298
						--	--	--	--	--	170	
12.	247-204-1 847 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		4	11452	--	45808	--	45808	--	49473
						--	--	--	--	--	3665	
		1.2Вводно-распределительное устройство ВРУ1(ВУ1)										
13.	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф		1	20434,9	734,42	20435	734	10217	7062	29697
						9483,95	324,31	9484	324	--	2200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1.	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015 0,015			600359		9005			
14.	515-301-0	-а) Вводная панель	шт		1	693838	--	693838	--	--	--	693838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301 РСНБ РК 2015	ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 80 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х80 А ГОСТ 30011.1-			--	--	--	--	693838	--	
15.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	874,98 840,5	-- --	1750 1681	-- --	69 --	1261 241	3252
16.	247-204-3 309 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-35 80А,150А СП - 8%	шт.	2	11263 --	-- --	22526 --	-- --	22526 --	-- 1802	24328
17.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4924,28 3362	1463,92 631,35	9849 6724	2928 1263	197 --	5750 1248	16847
18.	247-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	2	6700 --	-- --	13400 --	-- --	13400 --	-- 1072	14472
19.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	16	874,98 840,5	-- --	14000 13448	-- --	552 --	10086 1927	26013
20.	247-204-1 829 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	8	8610 --	-- --	68880 --	-- --	68880 --	-- 5510	74390
21.	247-204-1	-Выключатель	шт.	2	8610	--	17220	--	17220	--	18598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	832 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%			--	--	--	--	--	1378	
22.	247-204-1 833 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	8610	--	17220	--	17220	--	18598
					--	--	--	--	--	1378	
23.	247-204-1 847 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	11452	--	45808	--	45808	--	49473
					--	--	--	--	--	3665	
		1.3 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модулей распределения ЩРН-36Э-1 36 (Щс1П(А2)) 1шт									
24.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	--	624	
25.	247-201-0 105 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	9210	--	9210	--	9210	--	9947
					--	--	--	--	--	737	
26.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98	--	875	--	35	630	1626
					840,5	--	840	--	--	120	
27.	247-204-1 832 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ	шт.	1	8610	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--	--	689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IEC 61009-12014 СП - 8%									
28.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	9	874,98 840,5	-- --	7875 7564	-- --	311 --	5673 1084	14632
29.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	527 --	-- --	527 --	-- --	527 --	-- 42	569
30.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	1815 --	-- --	3630 --	-- --	3630 --	-- 290	3920
31.	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1691 --	-- --	1691 --	-- --	1691 --	-- 135	1826
32.	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	1645 --	-- --	3290 --	-- --	3290 --	-- 263	3553
33.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	4609 --	-- --	13827 --	-- --	13827 --	-- 1106	14933

1.4 Пункт распределительный навесного исполнения
на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (Щс2П(А2))
1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
35.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7068 --	-- --	7068 --	-- --	7068 --	-- 565	7633
36.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
37.	247-204-0 763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	2128 --	-- --	2128 --	-- --	2128 --	-- 170	2298
38.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	8	874,98 840,5	-- --	7000 6724	-- --	276 --	5043 963	13006
39.	247-204-0 715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	558 --	-- --	1116 --	-- --	1116 --	-- 89	1205
40.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	527 --	-- --	527 --	-- --	527 --	-- 42	569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
41.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1815	--	3630	--	3630	--	3920
					--	--	--	--	--	290	
		СП - 8%									
42.	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691	--	1691	--	1691	--	1826
					--	--	--	--	--	135	
		СП - 8%									
43.	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1645	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
44.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4609	--	4609	--	4609	--	4978
					--	--	--	--	--	369	
		СП - 8%									
		1.5 Пункт распределительный навесного исполнения на 12 модулей распределения ЩРН-12з-1 36 (Щс3П(А2)) 1шт									
45.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.	247-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5706	--	5706	--	5706	--	6162
					--	--	--	--	--	456	
		СП - 8%									
47.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
48.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 --	-- --	1815 --	-- --	1815 --	-- 145	1960
49.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	6	874,98 840,5	-- --	5250 5043	-- --	207 --	3782 723	9755
50.	247-204-0 715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	558 --	-- --	558 --	-- --	558 --	-- 45	603
51.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	5	527 --	-- --	2635 --	-- --	2635 --	-- 211	2846
		1.6 Пункт распределительный встраиваемый на 24 модуля распределения ЩРВ-24з-1 36 (Щс4(А2)) 1шт									
52.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10562,22 3362	1001 393,1	10562 3362	1001 393	6199 --	2704 1061	14327
53.	247-201-0 212 РСНБ	-Щиты распределительные встраиваемые модели	шт.	1	5893 --	-- --	5893 --	-- --	5893 --	-- 471	6364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%									
54.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
55.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 --	-- --	1815 --	-- --	1815 --	-- 145	1960
56.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	9	874,98 840,5	-- --	7875 7564	-- --	311 --	5673 1084	14632
57.	247-204-0 715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	558 --	-- --	558 --	-- --	558 --	-- 45	603
58.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	6	527 --	-- --	3162 --	-- --	3162 --	-- 253	3415
59.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	4609 --	-- --	9218 --	-- --	9218 --	-- 737	9955

1.7 Пункт распределительный встраиваемый на 36 модулей распределения ЩРВ-36з-1 36 (Щс5(А2)) 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10562,22 3362	1001 393,1	10562 3362	1001 393	6199 --	2704 1061	14327
61.	247-201-0 213 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	8383 --	-- --	8383 --	-- --	8383 --	-- 671	9054
62.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
63.	247-204-0 761 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 --	-- --	1815 --	-- --	1815 --	-- 145	1960
64.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	18	874,98 840,5	-- --	15750 15129	-- --	621 --	11347 2168	29264
65.	247-204-0 715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	558 --	-- --	1674 --	-- --	1674 --	-- 134	1808
66.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	13	527 --	-- --	6851 --	-- --	6851 --	-- 548	7399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51327.1-2010 СП - 8%									
67.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	4609 ---	-- --	9218 ---	-- --	9218 ---	-- 737	9955
		1.8 Пункт распределительный встраиваемый на 36 модулей распределения ЩРВ-36з-1 36 (Щс6(А2)) 1шт _____									
68.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10562,22 3362	1001 393,1	10562 3362	1001 393	6199 --	2704 1061	14327
69.	247-201-0 213 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	8383 ---	-- --	8383 ---	-- --	8383 ---	-- 671	9054
70.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
71.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 ---	-- --	1815 ---	-- --	1815 ---	-- 145	1960
72.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	17	874,98 840,5	-- --	14875 14288	-- --	587 --	10716 2047	27639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.				1	558	--	558	--	558	--	603
	247-204-0 715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	45	
		СП - 8%									
74.				5	527	--	2635	--	2635	--	2846
	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	211	
		СП - 8%									
75.				11	4609	--	50699	--	50699	--	54755
	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	4056	
		СП - 8%									
		1.9 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модулей распределения ЩРН-36Э-1 36 (Щс7-В(А2)) 1шт									
76.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.				1	9210	--	9210	--	9210	--	9947
	247-201-0 105 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	737	
		СП - 8%									
78.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на вводе	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
		НР - 75%; СП - 8%									
79.				1	15854	--	15854	--	15854	--	17122
	247-204-2 126 РСНБ	-Выключатель автоматический	шт.		--	--	--	--	--	1268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	ВА57-35-3 50А с независимым расцепителем СП - 8%									
80.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж автоматических выключателей на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	18	874,98 840,5	-- --	15750 15129	-- --	621 --	11347 2168	29264
81.	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1691 --	-- --	1691 --	-- --	1691 --	-- 135	1826
82.	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	1645 --	-- --	6580 --	-- --	6580 --	-- 526	7106
83.	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	1645 --	-- --	4935 --	-- --	4935 --	-- 395	5330
84.	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	588 --	-- --	1176 --	-- --	1176 --	-- 94	1270
85.	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	8	527 --	-- --	4216 --	-- --	4216 --	-- 337	4553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	4924,28 3362	1463,92 631,35	19697 13448	5855 2525	394 --	11501 2496	33694
87.	515-301-0 113 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	226680 --	-- --	680040 --	-- --	-- 680040	-- --	680040
88.	515-301-0 110 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245 --	-- --	237245 --	-- --	-- 237245	-- --	237245
89.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	5209,7 3188	22,32 --	36468 22316	156 --	13996 --	16068 4203	56738
90.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	7	1091 --	-- --	7637 --	-- --	7637 --	-- 611	8248
91.	1308-0303 -1102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене	шт.	9	5317,11 3362	22,32 --	47854 30258	201 --	17395 --	21786 5571	75211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				9	1798	--	16182	--	16182	--	17477
	247-204-0 840 РСНБ РК 2015	-Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.		--	--	--	--	--	1295	
	прим.	СП - 8%									
93.				7	874,98	--	6125	--	241	4413	11381
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей	шт.		840,5	--	5884	--	--	843	
		НР - 75%; СП - 8%									
94.				3	3812	--	11436	--	11436	--	12351
	247-204-2 714 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=40А	шт.		--	--	--	--	--	915	
		СП - 8%									
95.				2	5729	--	11458	--	11458	--	12375
	247-204-2 930 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=25А	шт.		--	--	--	--	--	917	
		СП - 8%									
96.				2	7957	--	15914	--	15914	--	17187
	247-204-2 931 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=32А	шт.		--	--	--	--	--	1273	
		СП - 8%									
97.				1	7588,26	113,18	7588	113	2852	3357	11820
	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4623	39,31	4623	39	--	876	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.				1	4791	--	4791	--	4791	--	5174
	247-208-1 004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный ПМ12-010220	шт.		--	--	--	--	--	383	
		СП - 8%									
99.				13	5215,46	22,32	67801	290	25417	30308	105957
	1308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения	шт.		3238	--	42094	--	--	7849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%									
100.	247-208-0 718 РСНБ РК 2015	-Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-16	шт.	13	3435	--	44655	--	44655	--	48227
					--	--	--	--	--	3572	
		СП - 8%									
101.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5209,7	22,32	41678	179	15995	18363	64844
					3188	--	25504	--	--	4803	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.	247-211-0 120 РСНБ РК 2015	-Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	8	5780	--	46240	--	46240	--	49939
					--	--	--	--	--	3699	
		СП - 8%									
103.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	120	600,6	3,63	72072	435	3052	49517	131316
					571,54	1,57	68585	188	--	9727	
		НР - 72%; СП - 8%									
104.	247-214-0 115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004.РС10-185)	шт.	120	411	--	49320	--	49320	--	53266
					--	--	--	--	--	3946	
		СП - 8%									
105.	243-107-1 821 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-	км	0,0102	10524681	--	107352	--	107352	--	115940
					--	--	--	--	--	8588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
106.	243-107-1 906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	3101789 ---	-- --	332202 ---	-- --	332202 ---	-- 26576	358778
		СП - 8%									
107.	243-107-1 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5457	1255690 ---	-- --	685230 ---	-- --	685230 ---	-- 54818	740048
		СП - 8%									
108.	243-107-1 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	844114 ---	-- --	154979 ---	-- --	154979 ---	-- 12398	167377
		СП - 8%									
109.	243-107-1 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	573780 ---	-- --	8779 ---	-- --	8779 ---	-- 702	9481
		СП - 8%									
110.	243-107-1 901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	433968 ---	-- --	37625 ---	-- --	37625 ---	-- 3010	40635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
111.				0,1938	354355	--	68674	--	68674	--	74168
	243-107-1 701 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	5494	
		СП - 8%									
112.				0,1122	249690	--	28015	--	28015	--	30256
	243-107-1 601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2241	
		СП - 8%									
113.				1,785	377116	--	673152	--	673152	--	727004
	243-107-1 502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	53852	
		СП - 8%									
114.				1,785	241970	--	431916	--	431916	--	466469
	243-107-1 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	34553	
		СП - 8%									
115.				0,1785	166595	--	29737	--	29737	--	32116
	243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2379	
		СП - 8%									
116.				0,02575	61691	--	1589	--	1589	--	1716
	243-142-0	-Провода силовые для	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	105 РСНБ РК 2015	электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012			--	--	--	--	--	127	
		СП - 8%									
117.	243-142-0 111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0309	235657	--	7282	--	7282	--	7865
					--	--	--	--	--	583	
		СП - 8%									
118.	243-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,306	294321	--	90062	--	90062	--	97267
					--	--	--	--	--	7205	
		СП - 8%									
119.	1121-0201 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	66	87,97	2,46	5806	162	707	3599	10158
					74,8	0,94	4937	62	--	752	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,264		1978		522			
119.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,1386		836		116			
120.	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	10	90,03	0,86	900	8	107	566	1583
					78,46	0,14	785	1	--	117	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,04		1978		79			
120.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,021		836		18			
121.				2685	124,71	1,2	334846	3222	29991	217234	596246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м		112,34	0,03	301633	81	--	44166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	10,74		1978		21244			
121.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	5,6385		836		4714			
122.				749	264,28	2,09	197946	1565	37900	114144	337057
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		211,59	0,07	158481	52	--	24967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 241-207-0301		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	756,49		27		20425			
122.2. 241-221-0101		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	898,8		7		6292			
122.3. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	2,996		1978		5926			
123.				2115	248,63	2,27	525852	4801	10596	367711	965048
	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		241,35	0,12	510455	254	--	71485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,37 шт.	782,55		10		7826			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.2.			0,001554	3,28671							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		2748			
124.				180	274,27	2,52	49369	453	813	34664	90756
	1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		267,24	0,23	48103	41	--	6723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			0,29	52,2							
241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		626			
124.2.			0,001218	0,21924							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		183			
125.				85	295,68	3,25	25133	276	1091	17138	45653
	1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		279,6	0,44	23766	37	--	3382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			0,27	22,95							
241-221-0106		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.			44		1010			
126.				305	223,78	3,94	68253	1202	23293	31886	108150
	1121-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		143,47	1,73	43758	528	--	8011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.			0,022	6,71							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		3603			
126.2.			0,08	24,4							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		15518			
127.				2157,3	90	--	194157	--	194157	--	209690
	241-207-0203 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	15533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.				183,6	140	--	25704	--	25704	--	27760
	241-207-0 204 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	2056	
		СП - 8%									
129.				0,0867	194	--	17	--	17	--	18
	241-207-0 205 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м		--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
130.				314,15	334	--	104926	--	104926	--	113320
	241-102-0 107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	8394	
		СП - 8%									
131.				10	312,62	3,4	3126	33	151	2118	5664
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		294,17	0,05	2942	--	--	420	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	0,18		836		150			
132.				10,3	65	--	670	--	670	--	724
	243-907-0 103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м		--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
133.				13	487,63	74,21	6339	965	323	3788	10937
	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.		388,56	16,12	5051	210	--	810	
		НР - 72%; СП - 8%									
134.				13	1018	--	13234	--	13234	--	14293
	247-202-0 413 РСНБ РК 2015	-Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314	шт.		--	--	--	--	--	1059	
		СП - 8%									
135.				25	543,3	22,91	13582	573	6741	4647	19688
	1308-0208 -0206 РСНБ РК	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м		250,72	7,47	6268	187	--	1458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%									
136.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,8	2014,32 2014,32	-- --	5640 5640	-- --	-- --	4061 776	10477
137.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,8	1051,7 1051,7	-- --	2945 2945	-- --	-- --	2120 405	5470
138.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	10	672,13 219,38	25,25 8,65	6721 2194	252 86	4275 --	1642 669	9032
139.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	4982,68 1410,3	202,03 74,69	14948 4231	606 224	10111 --	3208 1452	19608
140.	1308-0201 -1211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	33	773,82 599,03	136,19 31,45	25536 19768	4494 1038	1274 --	14980 3241	43758
141.	247-202-0 202 РСНБ РК 2015	-Подвеска К342У2 СП - 8%	шт.	33	924 --	-- --	30492 --	-- --	30492 --	-- 2439	32931
142.	1308-0206 -0501 РСНБ РК 2015	-Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным	т	0,16929	108126,08 89319	16374,96 6132,36	18305 15121	2772 1038	412 --	11634 2395	32335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	конструкциям НР - 72%; СП - 8%									
143.	243-907-0808 РСНБ РК 2015	-Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм СП - 8%	м	66	4608 ---	-- ---	304128 ---	-- ---	304128 ---	-- 24330	328458
144.	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования Изм. и доп. вып. 17 НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	487,63 388,56	74,21 16,12	8290 6606	1262 274	422 --	4953 1059	14303
145.	243-907-0703 РСНБ РК 2015	-Стойки кабельные К 1151 У3 СП - 8%	шт.	17	839 ---	-- ---	14263 ---	-- ---	14263 ---	-- 1141	15404
146.	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках Изм. и доп. вып. 17 НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	43,83 32,38	9,99 4,32	745 550	169 73	26 --	449 96	1290
147.	243-907-0503 РСНБ РК 2015	-Полки кабельные К 1161 У3 СП - 8%	шт.	17	314 ---	-- ---	5338 ---	-- ---	5338 ---	-- 427	5765
148.	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования Изм. и доп. вып. 18 НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30407,36 21047	7268,8 3144,8	30407 21047	7269 3145	2091 --	17418 3826	51651
149.	515-301-0515 РСНБ РК 2015	-Шкаф автоматический ввода резерва на 2 трехфазных ввода ШАВР-30-1-2-1-К 30А	шт.	1	116245 ---	-- ---	116245 ---	-- ---	-- 116245	-- --	116245

1.52 Пункт распределительный навесного исполнения
на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (ЩГП) 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
151.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7068 --	-- --	7068 --	-- --	7068 --	-- 565	7633
152.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
153.	247-204-1 831 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299
154.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	6	874,98 840,5	-- --	5250 5043	-- --	207 --	3782 723	9755
155.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	527 --	-- --	1581 --	-- --	1581 --	-- 126	1707
156.	247-204-1 805 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	2870 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
157.	243-112-0 634 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2220274	--	22647	--	22647	--	24459
					--	--	--	--	--	1812	
		СП - 8%									
158.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	4924,28	1463,92	19697	5855	394	11501	33694
					3362	631,35	13448	2525	--	2496	
		НР - 72%; СП - 8%									
159.	515-301-0 109 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	258299	--	258299	--	--	--	258299
					--	--	--	--	258299	--	
		Ящик отключения вентиляции при пожаре/ЯОВ/ в нем:									
160.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик отключения вентиляции. Установка	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
161.	247-202-0 212 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип	шт.	1	11331	--	11331	--	11331	--	12237
					--	--	--	--	--	906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К654М-У3									
		СП - 8%									
162.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
		НР - 75%; СП - 8%									
163.				1	11224	--	11224	--	11224	--	12122
	247-204-3 105 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический модели ВА57-31-3 100А	шт.		--	--	--	--	--	898	
		СП - 8%									
164.				1	8319,9	118,58	8320	118	3579	3357	12611
	1308-0303 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4623	39,31	4623	39	--	934	
		НР - 72%; СП - 8%									
165.				1	9999	--	9999	--	9999	--	10799
	247-208-0 152 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель магнитный ПМ12-063-150 без теплового реле на ток до 63А	шт.		--	--	--	--	--	800	
		СП - 8%									
166.				1	2008,34	363,44	2008	363	26	1279	3550
	1308-0103 -2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2(реле промежуточное). Монтаж оборудования	шт.		1619	157,24	1619	157	--	263	
		НР - 72%; СП - 8%									
167.				1	2506	--	2506	--	2506	--	2706
	247-211-0 106 РСНБ РК 2015 прим.	-Реле промежуточное РП21-010 12В постоянного тока с 1 разм.контактом	шт.		--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
168.				1	730,35	10,31	730	10	72	469	1295
	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.		647,6	4,32	648	4	--	96	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18										
169.				1	924	--	924	--	924	--	998
	247-202-0 202 РСНБ РК 2015	-Блок зажимов Б324-10 на 10 клемм	шт.		--	--	--	--	--	74	
	прим.	СП - 8%									
170.				1	5209,7	22,32	5210	22	2000	2295	8106
	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3188	--	3188	--	--	600	
		НР - 72%; СП - 8%									
171.				1	829	--	829	--	829	--	895
	247-202-0 104 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ112-1	шт.		--	--	--	--	--	66	
	прим.	СП - 8%									
172.				4	72,04	0,91	288	4	33	182	507
	1308-0206 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м		62,68	0,39	251	2	--	38	
		НР - 72%; СП - 8%									
173.				0,00206	61691	--	127	--	127	--	137
	243-142-0 105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,2 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
174.				0,00206	102912	--	212	--	212	--	229
	243-142-0 207 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 1,2 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	9198659	62066	4433390	1168843	10948486
			Тенге		--	--	1597984	20641	3105219	580974	

Стоимость оборудования Тенге 3105219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3105219				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4487515				
		Материалы	Тенге				135044				
		Всего заработная плата	Тенге					484700			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3838228				
		Накладные расходы	Тенге				352416				
		Сметная прибыль	Тенге				387186				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5227117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					484700			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1281121				
		Материалы	Тенге				135297				
		Всего заработная плата	Тенге					1133925			
		Накладные расходы	Тенге				816427				
		Сметная прибыль	Тенге				167804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2265352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
		Сметная заработная плата	Тенге					1133925			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				324804				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				324804				
		Сметная прибыль	Тенге				25984				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				350788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10948476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041
		Сметная заработная плата	Тенге					1618625			
		РАЗДЕЛ 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
175.			11		6079,64	124,86	66876	1373	20456	32857	107712
	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф		4095,2	53,46	45047	588	--	7979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.			0,0004	0,0044							
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2849			
175.2.			1	11							
	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		6996			
175.3.			0,58	6,38							
	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		2897			
175.4.			0,002	0,022							
	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной	т			280227		6165			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 2 до 5 мм									
176.				11	13548	--	149028	--	149028	--	160950
	247-201-0601 РСНБ РК 2015	-2.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	11922	
		СП - 8%									
177.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
		НР - 75%; СП - 8%									
178.				1	3695	--	3695	--	3695	--	3991
	247-204-0868 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	шт.		--	--	--	--	--	296	
		СП - 8%									
179.				8	1883,84	184,84	15071	1479	144	10135	27223
	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1681	78,62	13448	629	--	2016	
		НР - 72%; СП - 8%									
180.				8	12892	--	103136	--	103136	--	111387
	247-203-0102 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		--	--	--	--	--	8251	
		СП - 8%									
181.				67	3132,83	26,14	209900	1751	89588	85932	319499
	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.		1769,56	11,79	118561	790	--	23667	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.			2,04	136,68							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		88705			
182.				12	40502,2	--	486026	--	486026	--	524908
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСв	-Светильник люминисцентный OPL/S-436	шт		--	--	--	--	--	38882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	etGroup"	СП - 8%									
183.				55	19193,3	--	1055632	--	1055632	--	1140083
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-418 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	84451	
184.				189	2624,61	17,43	496051	3295	252717	173898	723545
	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1270,05	7,86	240039	1486	--	53596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.			2,04	385,56							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		250228			
185.				76	19946,46	--	1515931	--	1515931	--	1637205
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-236 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	121274	
186.				4	17372,79	--	69491	--	69491	--	75050
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-218 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	5559	
187.				2	37760,95	--	75522	--	75522	--	81564
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный RKL 218MS СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	6042	
188.				19	32564,41	--	618724	--	618724	--	668222
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный RKL 218 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	49498	
189.				53	25445,36	--	1348604	--	1348604	--	1456492
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный ALS/OPL 236 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	107888	
190.				3	24722,32	--	74167	--	74167	--	80100
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный ALS/OPL 136 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	5933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191.				20	26086,5	--	521730	--	521730	--	563468
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный CD 218 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	41738	
192.				12	25931,68	--	311180	--	311180	--	336074
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	24894	
193.				134	657,67	4,36	88128	584	9173	56617	156325
	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.		584,86	1,97	78371	264	--	11580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1. 261-404-0531		Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	2,7336		951		2600			
193.2. 261-303-0101		Держатель светильника	0,102 10 шт.	13,668		460		6287			
194.				65	39675,27	--	2578893	--	2578893	--	2785204
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	206311	
195.				25	32754,75	--	818869	--	818869	--	884379
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный аварийного освещения модели URAN 6523-4 LED СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	65510	
196.				44	30731,14	--	1352170	--	1352170	--	1460344
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный для эвакуационного освещения RKL LED 38 400K СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	108174	
197.				25	836,83	18,15	20921	453	165	14760	38535
	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		812,13	7,86	20303	196	--	2854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.1.			0,0102	0,255							
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		115			
34.2.			0,003	0,075							
261-107-0493		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		49			
198.				25	927	--	23175	--	23175	--	25029
	248-304-0 107 РСНБ РК 2015	-Пиктограмма"Выход"ПЗУ (URAN ANTARES),Пиктограмма-указательная стрелка к светильнику (URAN ANTARES)	шт.		--	--	--	--	--	1854	
		СП - 8%									
199.				42	2624,61	17,43	110234	732	56160	38644	160788
	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		1270,05	7,86	53342	330	--	11910	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.			2,04	85,68							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		55606			
200.				35	3990	--	139650	--	139650	--	150822
	247-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	11172	
		СП - 8%									
201.				7	6009	--	42063	--	42063	--	45428
	247-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)	шт.		--	--	--	--	--	3365	
		СП - 8%									
202.				513	331	--	169803	--	169803	--	183387
	261-303-0 124 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18	шт.		--	--	--	--	--	13584	
		СП - 8%									
203.				537	49	--	26313	--	26313	--	28418
	247-202-0 503 РСНБ РК 2015 прим.	-стартер для люминисцентной лампы	шт.		--	--	--	--	--	2105	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204.				42	574	--	24108	--	24108	--	26037
	247-202-0409 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 20W, цоколь E27	шт.		--	--	--	--	--	1929	
		СП - 8%									
205.				5	467	--	2335	--	2335	--	2522
	247-202-0408 РСНБ РК 2015	-Лампы энергосберегающая ASD мощн.12Вт цоколь E27	шт.		--	--	--	--	--	187	
		СП - 8%									
206.				1	507	--	507	--	507	--	548
	247-202-0411 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели MASTER 8W PLE, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.		--	--	--	--	--	41	
		СП - 8%									
207.				1	2138	--	2138	--	2138	--	2309
	247-101-0113 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	171	
		СП - 8%									
208.				1	218,97	0,22	219	--	10	151	399
	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		209,08	0,1	209	--	--	30	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.			0,0204	0,0204							
	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		9			
209.				165	266,86	0,23	44032	38	5584	27669	77437
	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		232,79	0,11	38410	18	--	5736	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.			1,02	168,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		5386			
210.	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 8%	шт.	1	309 ---	-- ---	309 ---	-- ---	309 ---	-- 25	334
211.	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С14-003) СП - 8%	шт.	150	345 ---	-- ---	51750 ---	-- ---	51750 ---	-- 4140	55890
212.	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С54-001) СП - 8%	шт.	15	368 ---	-- ---	5520 ---	-- ---	5520 ---	-- 442	5962
213.	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1255,24 ---	16,88 ---	8787 ---	119 ---	666 ---	5781 ---	15733
					1143,08	3,93	8002	28	--	1165	
214.	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100	шт.	7	300 ---	-- ---	2100 ---	-- ---	2100 ---	-- 168	2268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
215.				10	1803	--	18030	--	18030	--	19472
	247-202-0302 РСНБ РК 2015	-Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.		--	--	--	--	--	1442	
		СП - 8%									
216.				175	77	--	13475	--	13475	--	14553
	247-202-0502 РСНБ РК 2015	-Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.		--	--	--	--	--	1078	
		СП - 8%									
217.				80	89	--	7120	--	7120	--	7690
	247-202-0603 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.		--	--	--	--	--	570	
		СП - 8%									
218.				50	77	--	3850	--	3850	--	4158
	247-202-0502 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		--	--	--	--	--	308	
		СП - 8%									
219.				80	452,13	3,94	36170	315	6577	21180	61938
	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		365,98	1,73	29278	138	--	4588	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,037 / 10 шт.	2,96		227		672			
219.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	0,08 / шт.	6,4		636		4070			
219.3.	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	0,0065 / 100 шт.	0,52		1664		865			
220.				82,4	334	--	27522	--	27522	--	29724
	241-102-0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
221.				3,264	241970	--	789790	--	789790	--	852973
	243-107-1 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	63183	
		СП - 8%									
222.				1,02	166595	--	169927	--	169927	--	183521
	243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	13594	
		СП - 8%									
223.				4120	264,28	2,09	1088834	8610	208473	627868	1854038
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		211,59	0,07	871751	288	--	137336	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1.			1,01	4161,2							
	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м			27		112352			
223.2.			1,2	4944							
	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.			7		34608			
223.3.			0,004	16,48							
	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		32597			
224.				80	124,71	1,2	9977	96	894	6473	17765
	1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		112,34	0,03	8987	2	--	1316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.			0,004	0,32							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		633			
224.2.			0,0021	0,168							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		140			
225.				1000	39	--	39000	--	39000	--	42120
	247-202-0	-Зажим ответвительный	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	801 РСНБ	СИЗ-1			--	--	--	--	--	3120	
	РК 2015										
		СП - 8%									
226.				8	238	--	1904	--	1904	--	2056
	247-202-0	-Коробка КТ-1У3,5	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	406 РСНБ				--	--	--	--	--	152	
	РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	14839262	18845	13293829	1102595	17217205
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	1526588	4757	--	1275348	
Стоимость монтажных работ			Тенге				12640398				
Материалы			Тенге				845				
Всего заработная плата			Тенге					22947			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				12615665				
Накладные расходы			Тенге				16546				
Сметная прибыль			Тенге				1012554				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				13669498				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13
Сметная заработная плата			Тенге					22947			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2171342				
Материалы			Тенге				649793				
Всего заработная плата			Тенге					1508398			
Накладные расходы			Тенге				1086049				
Сметная прибыль			Тенге				260592				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3517983				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1018
Сметная заработная плата			Тенге					1508398			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				27522				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				27522				
Сметная прибыль			Тенге				2202				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				29724				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				17217205				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1031
Сметная заработная плата			Тенге					1531345			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								28165681
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3124572				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				80911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					25398			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				17727198				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3105219				
		Накладные расходы	Тенге				2271438				
		Сметная прибыль	Тенге				1856322				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сызлыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э277270'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'2-1-38'Силовое электрооборудование и освещение.Блок А2'Заказ 100 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1-31,ЭЛ.СО1-8''в текущих ценах на 1кв.2021 г.*
3 (РС296127)(РС296009)(РС293188)(РС293195)(РС296142)(РС296168)*
4 Р С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е*
5 П21.1Вводно-распределительное устройство ВРУ1(ВУ1)*
6 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
7 515-301-0301'1''а) Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 80 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х80 А ГОСТ 30011.1-'шт*
8 Ц13-110301-0101'2''Монтаж автоматических выключателей'шт.*
9 С1247-204-3309'2''Выключатель автоматический ВА88-35 80А'шт.*
10 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
11 515-301-0308'1''б)Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
12 Ц13-110301-0101'3+1+1+4''Монтаж автоматических выключателей на линии распределения'шт.*
13 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
14 С1247-204-1829'3''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
15 С1247-204-1832'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
16 С1247-204-0763'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
17 С1247-204-1847'4''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
18 П21.2Вводно-распределительное устройство ВРУ1(ВУ1)*
19 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
20 515-301-0301'1''а) Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 80 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х80 А ГОСТ 30011.1-'шт*
21 Ц13-110301-0101'2''Монтаж автоматических выключателей'шт.*
22 С1247-204-3309'2''Выключатель автоматический ВА88-35 80А,150А'шт.*
23 Ц13-080304-0304'2''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
24 С1247-201-0103'2''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
25 Ц13-110301-0101'(4+1+1+2).2''Монтаж автоматических выключателей на линии распределения'шт.*
26 С1247-204-1829'8''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
27 С1247-204-1832'2''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
28 С1247-204-1833'2''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
29 С1247-204-1847'4''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
30 П21.3 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модулей распределения ЩРН-36Э-1 36 (Щс1П(А2)) 1 шт*
31 П2_____*
32 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
33 С1247-201-0105'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
34 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей на вводе'шт.*
35 С1247-204-1832'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
36 Ц13-110301-0101'1+2+1+2+3''Монтаж автоматических выключателей на линии распределения'шт.*
37 С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
38 С1247-204-0760'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
39 С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
40 С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
41 С1247-204-0170'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
42 П21.4 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (Щс2П(А2)) 1шт*
43 П2_____*
44 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
45 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*

46 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
47 С1247-204-0763'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
48 Ц13-110301-0101'2+1+2+1+1+1''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
49 С1247-204-0715'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
50 С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
51 С1247-204-0760'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
52 С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
53 С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
54 С1247-204-0170'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
55 П21.5 Пункт распределительный навесного исполнения на 12 модулей распределения ЩРН-12з-1 36 (Щс3П(А2)) 1шт*
56 П2_____*
57 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
58 С1247-201-0102'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
59 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
60 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
61 Ц13-110301-0101'1+5''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
62 С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
63 С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
64 П21.6 Пункт распределительный встраиваемый на 24 модуля распределения ЩРВ-24з-1 36 (Щс4(А2)) 1шт*
65 П2_____*
66 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
67 С1247-201-0212'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
68 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
69 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
70 Ц13-110301-0101'1+6+2''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
71 С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
72 С1247-204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
73 С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
74 П21.7 Пункт распределительный встраиваемый на 36 модулей распределения ЩРВ-36з-1 36 (Щс5(А2)) 1шт*
75 П2_____*
76 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
77 С1247-201-0213'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
78 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
79 С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
80 Ц13-110301-0101'3+13+2''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
81 С1247-204-0715'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
82 С1247-204-0713'13''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
83 С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
84 П21.8 Пункт распределительный встраиваемый на 36 модулей распределения ЩРВ-36з-1 36 (Щс6(А2)) 1шт*
85 П2_____*
86 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
87 С1247-201-0213'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
88 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
89 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
90 Ц13-110301-0101'1+5+11''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
91 С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1

Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'
шт.*
92 С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'
шт.*
93 С1247-204-0170'11''Выключатель автоматический дифферен
циального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12
014'шт.*
94 П21.9 Пункт распределительный навесного исполнения на
36 модулей распределения ЩРН-36Э-1 36 (Щс7-В(А2))
1шт*
95 П2 *
96 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
97 С1247-201-0105'1''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
98 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей
на вводе'шт.*
99 С1247-204-2126'1''Выключатель автоматический ВА57-35-3
50А с независимым расцепителем'шт.*
100 Ц13-110301-0101'1+4+3+2+8''Монтаж автоматических выклю
чателей на линии распределения'шт.*
101 С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
102 С1247-204-0757'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
103 С1247-204-0755'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
104 С1247-204-0716'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
105 С1247-204-0711'8''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
106 П2 *
107 Ц13-080304-0304'3+1''Шкаф (пульт) управления навесной,
высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устан
овка'шт.*
108 515-301-0113'3''Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с авт
оматическими выключателями на каждый фидер, количе
ство фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел рег
улирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ
30011.1-2012'шт.*
109 515-301-0110'1''Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с ав
томатическими выключателями на каждый фидер, колич
ество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое р
еле 4 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
110 Ц13-080303-1204'7''Пост управления кнопочный общего на
значения количество элементов поста до 3. Установк
а на конструкции на стене или колонне'шт.*
111 С1247-209-0101'7''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень
защиты IP 54'шт.*
112 Ц13-080303-1102'9''Пускатель ручной общего назначения
на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конс
трукции на стене или колонне'шт.*
113 С1247-204-0840 прим.'9''Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211'
шт.*
114 Ц13-110301-0101'3+2+2''Монтаж автоматических выключате
лей'шт.*
115 С1247-204-2714'3''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ
Iн=40А'шт.*
116 С1247-204-2930'2''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ
Iн=25А'шт.*
117 С1247-204-2931'2''Выключатель автоматический АП50Б-3МТ
Iн=32А'шт.*
118 Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначен
ия отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на к
онструкции на стене или колонне'шт.*
119 С1247-208-1004'1''Пускатель магнитный ПМ12-010220'шт.*
120 Ц13-080303-0501(РС249432)'9+4''Выключатель или переклю
чатель пакетный в металлической оболочке с количес
твом зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А.
Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
121 С1247-208-0718'9+4''Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-1
6'шт.*
122 Ц13-080303-1204'8''Пост управления кнопочный общего на
значения количество элементов поста до 3. Установк
а на конструкции на стене или колонне'шт.*
123 С1247-211-0120'8''Пост управления ПКУ-15-21.131'шт.*
124 Ц13-080305-0109'90+30''Розетка штепсельная утопленного
типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
125 С1247-214-0115'90+30''Розетка штепсельная одноместная
для скрытой установки с заземляющими контактами, б
ез защитных шторок, номинальное напряжение до 250
В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты
IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004.РС10-185)'ш
т.*
126 С1243-107-1821'0,01.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
127 С1243-107-1906'0,105.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
128 С1243-107-1904'0,535.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
129 С1243-107-1903'0,18.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
130 С1243-107-1902'0,015.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
131 С1243-107-1901'0,085.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
132 С1243-107-1701'0,19.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
133 С1243-107-1601'0,110.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением

ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
134 С1243-107-1502'1,75.1,02''Кабель силовой не распростра
няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч
исло жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма
рки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
135 С1243-107-1501'1,75.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
136 С1243-107-1301'0,175.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
137 С1243-142-0105'0,025.1,03''Провода силовые для электри
ческих установок на напряжение до 450 В с медной ж
илой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
138 С1243-142-0111'0,030.1,03''Провода силовые для электри
ческих установок на напряжение до 450 В с медной ж
илой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
139 С1243-201-0103'0,3.1,02''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5
ГОСТ 1508-78'км*
140 Е11-210201-0302'66''Кабель сечением до 16 мм2. Проклад
ка в проложенных лотках'м*
141 Е11-210201-0201'10''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладк
а в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
142 Е11-210201-0103'2685''Кабель одножильные или многожиль
ные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. П
рокладка первого провода в проложенных трубах и ме
таллических рукавах'м*
143 Е11-210202-0101'749''Кабель. Прокладка под штукатурку
по стенам или в готовых бороздах'м*
144 Е11-210101-0205'2115''Трубы полимерные диаметром до 25
мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию по
ла'м*
145 Е11-210101-0206'180''Трубы полимерные диаметром до 32
мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пол
а'м*
146 Е11-210101-0207'85''Трубы полимерные диаметром до 50 м
м. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола
'м*
147 Е11-210101-0105'305''Трубы стальные диаметром до 25 мм
. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'
м*
148 С1241-207-0203'2115.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 25 мм'м*
149 С1241-207-0204'180.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 32 мм'м*
150 С1241-207-0205'0,085.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВ
Х диаметром 40 мм'м*
151 С1241-102-0107'305.1,03''Трубы стальные электросварные
прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ
10705-80'м*
152 Е11-210102-0101'10''Короба (кабель-каналы) ПВХ перимет
ром до 60 мм. Прокладка'м*
153 С1243-907-0103'10.1,03''Канал кабельный из ПВХ размера
ми 16 мм х 16 мм'м*
154 Ц13-080201-1204'13''Стойка сборных кабельных конструкц
ий (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудован
ия'шт.*
155 С1247-202-0413'13''Стойка для установки аппаратов упра
вления и освещения К314'шт.*
156 Ц13-080208-0206'25''Проводник заземляющий открыто из п
олосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строите
льным основаниям'м*
157 Е11-010205-0302'10.0,4.0,7''Грунты 2 группы. Разработк
а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами'м3 грунта*
158 Е11-010205-0502'10.0,4.0,7''Траншеи, пазухи котлованов
и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунт
а*
159 Ц13-080208-0202'10''Заземлитель горизонтальный из стал
и полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования'
м*
160 Ц13-080208-0101'3''Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт
.*
161 Ц13-080201-1211'33''Подвес для прокладки кабелей под п
ерекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг.
Монтаж оборудования'шт.*
162 С1247-202-0202'33''Подвеска К342У2'шт.*
163 Ц13-080206-0501'33.5,13:1000''Лоток металлический штам
пованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленны
м конструкциям'т*
164 С1243-907-0808'2.33''Лестничный лоток замкового типа Н
Л 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм,
шириной 200 мм'м*
165 Ц13-080201-1204'17''Стойка сборных кабельных конструкц
ий (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудован
ия'шт.*
166 С1243-907-0703'17''Стойки кабельные К 1151 У3'шт.*
167 Ц13-080201-1207'17''Полка кабельная, масса до 0,4 кг.
Установка на стойках'шт.*
168 С1243-907-0503'17''Полки кабельные К 1161 У3'шт.*
169 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Мо
нтаж оборудования'шкаф*
170 515-301-0515'1''Шкаф автоматический ввода резерва на 2
трехфазных ввода ШАВР-30-1-2-1-К 30А'шт.*
171 П21.52 Пункт распределительный навесного исполнения на
24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (ЩГП) 1шт*
172 П2_____ *
173 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
174 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
175 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель на вводе
'шт.*
176 С1247-204-1831'1''Выключатель автоматический ВА47-100
3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
177 Ц13-110301-0101'6''Автоматический выключатель.Установк
а на линии распределения'шт.*
178 С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
179 С1247-204-1805'3''Выключатель автоматический ВА47-100

1Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
180 П2_____*
181 С1243-112-0634'0,01.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением А ВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
182 Ц13-080304-0304'3+1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устан овка'шт.*
183 515-301-0109'1''Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с авт оматическими выключателями на каждый фидер, количе ство фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел ре гулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
184 П2Ящик отключения вентиляции при пожаре/ЯОВ/ в нем:*
185 П2_____*
186 Ц13-080304-0304'1''Ящик отключения вентиляции. Установ ка'шт.*
187 С1247-202-0212 прим.'1''Ящик стальной протяжной и отве твительный для протяжки и соединения проводов и ка белей при выполнении открытых электропроводок и от крытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1 Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3'шт.*
188 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель'шт.*
189 С1247-204-3105'1''Выключатель автоматический модели ВА 57-31-3 100А'шт.*
190 Ц13-080303-1005'1''Пускатель магнитный общего назначен ия отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
191 С1247-208-0152 прим.'1''Пускатель магнитный ПМ12-063-1 50 без теплового реле на ток до 63А'шт.*
192 Ц13-080103-2901 прим.'1''Прибор измерения и защиты, ко личество подключаемых концов до 2(реле промежуточн ое). Монтаж оборудования'шт.*
193 С1247-211-0106 прим.'1''Реле промежуточное РП21-010 12 В постоянного тока с 1 разм.контактом'шт.*
194 Ц13-080103-3101'1''Зажим наборный без кожуха. Монтаж о борудования'шт.*
195 С1247-202-0202 прим.'1''Блок зажимов Б324-10 на 10 кл емм'шт.*
196 Ц13-080303-1204'1''Пост управления кнопочный общего на значения количество элементов поста до 3. Установк а на конструкции на стене или колонне'шт.*
197 С1247-202-0104 прим.'1''Пост кнопочный одноштифтовый П КЕ112-1'шт.*
198 Ц13-080206-1001'4''Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям'м*
199 С1243-142-0105'0,002.1,03''Провода силовые для электри ческих установок на напряжение до 450 В с медной ж илой ПВ1 сечением 1,2 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
200 С1243-142-0207'0,002.1,03''Провода силовые для электри ческих установок на напряжение до 450 В с медной ж илой ПВ2 сечением 1,2 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
201 РЭ Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е*
202 Е11-210502-0102'11''Щитки групповые осветительные масс ой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой ниш е или на стене'шкаф*
203 С1247-201-0601'11''2.3 Щиты осветительные с выключател ем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
204 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей' шт.*
205 С1247-204-0868'1''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А'шт.*
206 Ц13-080305-1301'8''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
207 С1247-203-0102'8''Ящик с понижающим трансформатором ЯТ П-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
208 Е11-210401-0502'12+55''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп д о 4. Установка'шт.*
209 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'12'44473:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный OPL/S-436'шт*
210 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup" (=13)'55'21075:1,12.1,0 2'Светильник люминисцентный OPL/S-418'шт*
211 Е11-210401-0501'76+4+2+19+53+3+20+12''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, ко личество ламп до 2. Установка'шт.*
212 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'76'21902:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный OPL/S-236'шт*
213 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'4'19076:1,12.1,02' Светильник люминисцентный OPL/S-218'шт*
214 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'2'41463:1,12.1,02' Светильник люминисцентный RKL 218MS'шт*
215 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'19'35757:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный RKL 218'шт*
216 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'53'27940:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный ALS/OPL 236'шт*
217 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'3'27689:1,12'Свети льник люминисцентный ALS/OPL 136'шт*
218 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'20'28644:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный CD 218'шт*
219 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'12'28474:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный аварийного освещения мо дели MARS EFS-380'шт*
220 Е11-210401-0101'65+25+44''Светильники для ламп светоди одных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
221 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'65'43565:1,12.1,02 'Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R'ш т*
222 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'25'35966:1,12.1,02 'Светильник светодиодный аварийного освещения мод ели URAN 6523-4 LED'шт*
223 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'44'33744:1,12.1,02 'Светильник светодиодный для эвакуационного освеще ния RKL LED 38 400K'шт*
224 Е11-210401-0401'12+13''Указатели световые настенные. У становка'шт.*
225 С1248-304-0107'12+13''Пиктограмма"Выход"ПЗУ (URAN ANTA RES),Пиктограмма-указательная стрелка к светильник у (URAN ANTARES)'шт.*

226 Е11-210401-0501'35+7''Светильники для люминесцентных л
амп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до
2. Установка'шт.*
227 С1247-101-0101'35''Светильники потолочные, тип НПП03-1
00-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
228 С1247-101-0106'7''Светильники потолочные, тип НСП02-20
0-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)'шт.*
229 С1261-303-0124'297+216''Лампы ртутные низкого давления
тип ЛБ-36, ЛБ-18'шт.*
230 С1247-202-0503 прим.'537''стартер для люминисцентной л
ампы'шт.*
231 С1247-202-0409'42''Лампы компактные люминесцентные, мо
дели DULUX EL LL 20W, цоколь Е27'шт.*
232 С1247-202-0408'5''Лампы энергосберегающая ASD мощн.12В
т цоколь Е27'шт.*
233 С1247-202-0411'1''Лампы светодиодные, модели MASTER 8W
PLE, напряжение электрической сети 220 В, цоколь
Е27, мощность 5 Вт'шт.*
234 С1247-101-0113'1''Светильники переносные для освещения
рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина к
абеля 12 м ГОСТ 17677-82'шт.*
235 Е11-210202-0202'1''Выключатели одноклавишные и двухкла
вишные, штепсельные розетки для открытой проводки.
Установка'шт.*
236 Е11-210202-0201'150+15''Выключатели одноклавишные и дв
ухклавишные, штепсельные розетки для скрытой прово
дки. Установка'шт.*
237 С1247-214-0101'1''Розетка штепсельная одноместная для
открытой установки без заземляющих контактов, без
защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В,
номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP
20, ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
238 С1247-212-0101'150''Выключатель одноклавишный, скрытой
проводки, номинальное напряжение до 250 В, номина
льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ
Р 51324.1-2012(С14-003)'шт.*
239 С1247-212-0104'15''Выключатель двухклавишный, скрытой
проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинал
ьный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ
Р 51324.1-2012(С54-001)'шт.*
240 Ц13-080305-0103'7''Выключатель полугерметический и гер
метический. Монтаж оборудования'шт.*
241 С1247-212-0207'7''Выключатель одноклавишный брызгозащи
щенный для открытой установки, модели А 14-100'шт.
*
242 С1247-202-0302'10''Коробки для установки выключателей
У996 У2'шт.*
243 С1247-202-0502'175''Коробки пластмассовые для встраива
ния штепсельных розеток и выключателей Л48'шт.*
244 С1247-202-0603'80''Коробки ответвительные для скрытой
установки в ссиловой и осветительной сети У194'шт
.*
245 С1247-202-0502'50''Коробки ответвительные стальные с п
олиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У1
97 УХЛ3'шт.*
246 Е11-210101-0101'80''Трубы стальные диаметром до 25 мм.
Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
247 С1241-102-0107'80.1,03''Трубы стальные электросварные
прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1
0705-80'м*
248 С1243-107-1501'3,2.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
249 С1243-107-1301'1,0.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
250 Е11-210202-0101'4200-80''Кабель. Прокладка под штукату
рку по стенам или в готовых бороздах'м*
251 Е11-210201-0103'80''Кабели одножильные или многожильны
е в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Про
кладка первого провода в проложенных трубах и мета
ллических рукавах'м*
252 С1247-202-0801'1000''Зажим ответвительный СИЗ-1'шт.*
253 С1247-202-0406'8''Коробка КТ-1У3,5'шт.*
254 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-38

Составлена в текущих ценах на 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2071,54613	1508,33	-	-	3124578
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	13,4314848	1891,5	-	-	(25406)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3124578
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	8,74	12	-	-	105
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,3627924	5788	-	2312	19464
						-	-	7774,78	
5	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,363	27	-	-	10
						-	-	-	
6	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,74	105	-	-	393
						-	-	-	
7	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00812	2514	-	1355	20
						-	-	11	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	42,676399	168	-	-	7170
						-	-	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	220,98995	16	-	-	3536
						-	-	-	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,656656	5415	-	2312	8971
						-	-	3830,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,74	3116 - -	- - -	1619 - 6055,06	11654
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,7891324	3298 - -	- - -	1619 - 7753,61	15795
13	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	27 - -	- - -	- - -	5
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	417,9062	18 - -	- - -	- - -	7522
15	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	13,272	116 - -	- - -	- - -	1540
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	76,5	62 - -	- - -	- - -	4743
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				25424,63	80927
			Строительные материалы и конструкции						
17	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,160314	322 - -	314 - -	- - -	52
18	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,158	600359 - -	594480 - -	- - -	94857
19	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,022338	23567 - -	22562 - -	- - -	526
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0142008	647579 - -	633472 - -	- - -	9196
21	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,4524	450 - -	441 - -	- - -	654
22	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,255	713 - -	698 - -	- - -	182
23	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,045	304 - -	297 - -	- - -	14
24	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,041	1075 - -	1053 - -	- - -	44
25	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	13,29	448 - -	438 - -	- - -	5954
26	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,0074	652 - -	638 - -	- - -	1309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0068	1755	1719	-	12
						-	-	-	
28	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01078949	234305	228752	-	2528
						-	-	-	
29	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	607,92	649	636	-	394540
						-	-	-	
30	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,1155	5164	5062	-	596
						-	-	-	
31	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	376	367	-	6
						-	-	-	
32	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	8,344	374	365	-	3121
						-	-	-	
33	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0375267	76280	73970	-	2863
						-	-	-	
34	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000504	439993	429053	-	222
						-	-	-	
35	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4917,69	27	26	-	132778
						-	-	-	
36	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	5842,8	7	7	-	40900
						-	-	-	
37	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	782,55	10	9	-	7826
						-	-	-	
38	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	52,2	12	12	-	626
						-	-	-	
39	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	22,95	44	43	-	1010
						-	-	-	
40	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,71	537	526	-	3603
						-	-	-	
41	197277С	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,785	377116	369411	-	673152
						-	-	-	
42	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,32	245	240	-	323
						-	-	-	
43	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,335	227	223	-	757
						-	-	-	
44	242691С	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-	шт.	122,4	12	12	-	1469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	2017			-	-	-	
45	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0104	1810	1774	-	19
						-	-	-	
46	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	462	453	-	942
						-	-	-	
47	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	3,70354	951	932	-	3522
						-	-	-	
48	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0008	380	372	-	0,3
						-	-	-	
49	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	85,8	636	624	-	54569
						-	-	-	
50	243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2015	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	57	56	-	58
						-	-	-	
51	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	268275	262538	-	268
						-	-	-	
52	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	2,5025	1664	1630	-	4164
						-	-	-	
53	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0022	458638	448118	-	1009
						-	-	-	
54	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,38	454	442	-	2897
						-	-	-	
55	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,3199	910	891	-	2111
						-	-	-	
56	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,254	186	181	-	47
						-	-	-	
57	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	13,668	460	449	-	6287
						-	-	-	
58	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	168,3	32	31	-	5386
						-	-	-	
59	264849С	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128	2086	-	2128
						-	-	-	
60	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03325	301324	294005	-	10019
						-	-	-	
61	279801С	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горяче-	т	0,00101	340919	332824	-	344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм			-	-	-	
62	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,022	280227 -	273322 -	- -	6165
63	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0348	273545 -	266772 -	- -	9519
64	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,795	985 -	965 -	- -	4723
65	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	30,84	1978 -	1939 -	- -	61002
66	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	45,23571	836 -	818 -	- -	37817
67	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,762	1092 -	1071 -	- -	1924
68	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	1140948 -	1115663 -	- -	513
69	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003345	508438 -	495555 -	- -	1701
70		241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	396,55	334 -	326 -	- -	132448
71		241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2157,3	90 -	88 -	- -	194157
72		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	183,6	140 -	137 -	- -	25704
73		241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	0,0867	194 -	190 -	- -	17
74		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1985	166595 -	163167 -	- -	199664
75		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,049	241970 -	236999 -	- -	1221707
76		243-107-1601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5	км	0,1122	249690 -	244538 -	- -	28015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(ок)-1 ГОСТ 16442-80						
77		243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1938	354355 - -	347097 - -	- - -	68674
78		243-107-1821 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	10524681 - -	10310485 - -	- - -	107352
79		243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	433968 - -	425084 - -	- - -	37625
80		243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	573780 - -	561986 - -	- - -	8779
81		243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	844114 - -	826816 - -	- - -	154979
82		243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5457	1255690 - -	1230086 - -	- - -	685230
83		243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	3101789 - -	3038706 - -	- - -	332202
84		243-112-0634 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2220274 - -	2171592 - -	- - -	22647
85		243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,2 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,00206	61691 - -	60435 - -	- - -	127
86		243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02575	61691 - -	60435 - -	- - -	1589
87		243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0309	235657 - -	230886 - -	- - -	7282
88		243-142-0207 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 1,2 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,00206	102912 - -	100822 - -	- - -	212
89		243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,306	294321 - -	288261 - -	- - -	90062
90		243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	10,3	65	62	-	670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
91		243-907-0503 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	17	314	308	-	5338
						-	-	-	
92		243-907-0703 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	17	839	820	-	14263
						-	-	-	
93		243-907-0808 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	66	4608	4511	-	304128
						-	-	-	
94		247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IР65 ГОСТ 17677-82	шт.	35	3990	3910	-	139650
						-	-	-	
95		247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IР52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)	шт.	7	6009	5888	-	42063
						-	-	-	
96		247-101-0113 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	2138	2095	-	2138
						-	-	-	
97		247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5706	5592	-	5706
						-	-	-	
98		247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6700	6565	-	13400
						-	-	-	
99		247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7068	6926	-	14136
						-	-	-	
100		247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9210	9024	-	18420
						-	-	-	
101		247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893	5773	-	5893
						-	-	-	
102		247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8383	8213	-	16766
						-	-	-	
103		247-201-0601 РСНБ РК 2015	2.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11	13548	13279	-	149028
						-	-	-	
104		247-202-0104 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ112-1	шт.	1	829	813	-	829
						-	-	-	
105		247-202-0202 РСНБ РК 2015	Подвеска К342У2	шт.	33	924	906	-	30492
						-	-	-	
106		247-202-0202 РСНБ РК 2015	Блок зажимов Б324-10 на 10 клемм	шт.	1	924	906	-	924
						-	-	-	
107		247-202-0212 РСНБ РК 2015	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выпол-	шт.	1	11331	11109	-	11331
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			нении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3						
108		247-202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.	10	1803	1768	-	18030
						-	-	-	
109		247-202-0406 РСНБ РК 2015	Коробка КТ-1У3,5	шт.	8	238	233	-	1904
						-	-	-	
110		247-202-0408 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающая ASD мощн.12Вт цоколь Е27	шт.	5	467	458	-	2335
						-	-	-	
111		247-202-0409 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 20W, цоколь Е27	шт.	42	574	563	-	24108
						-	-	-	
112		247-202-0411 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели MASTER 8W PLE, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	507	497	-	507
						-	-	-	
113		247-202-0413 РСНБ РК 2015	Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314	шт.	13	1018	998	-	13234
						-	-	-	
114		247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	50	77	75	-	3850
						-	-	-	
115		247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	175	77	75	-	13475
						-	-	-	
116		247-202-0503 РСНБ РК 2015	стартер для люминисцентной лампы	шт.	537	49	48	-	26313
						-	-	-	
117		247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.	80	89	87	-	7120
						-	-	-	
118		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный СИЗ-1	шт.	1000	39	38	-	39000
						-	-	-	
119		247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	8	12892	12633	-	103136
						-	-	-	
120		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	19	4609	4518	-	87571
						-	-	-	
121		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	527	517	-	4216
						-	-	-	
122		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	527	517	-	2108
						-	-	-	
123		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	527	517	-	15810
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	558	547	-	1116
						-	-	-	
125		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	558	547	-	3348
						-	-	-	
126		247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	588	576	-	1176
						-	-	-	
127		247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1645	1613	-	4935
						-	-	-	
128		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1645	1613	-	11515
						-	-	-	
129		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1691	1658	-	5073
						-	-	-	
130		247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1815	1779	-	12705
						-	-	-	
131		247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1815	1779	-	1815
						-	-	-	
132		247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2128	2086	-	2128
						-	-	-	
133		247-204-0840 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	9	1798	1763	-	16182
						-	-	-	
134		247-204-0868 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	шт.	1	3695	3622	-	3695
						-	-	-	
135		247-204-1805 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	2870	2814	-	8610
						-	-	-	
136		247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	8610	8441	-	94710
						-	-	-	
137		247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610	8441	-	8610
						-	-	-	
138		247-204-1832 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	8610	8441	-	34440
						-	-	-	
139		247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	8610	8441	-	17220
						-	-	-	
140		247-204-1847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	11452	11227	-	91616
						-	-	-	
141		247-204-2126 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57-35-3 50А с независимым расцепителем	шт.	1	15854	15542	-	15854
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142		247-204-2714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=40А	шт.	3	3812	3736	-	11436
						-	-	-	
143		247-204-2930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=25А	шт.	2	5729	5616	-	11458
						-	-	-	
144		247-204-2931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=32А	шт.	2	7957	7801	-	15914
						-	-	-	
145		247-204-3105 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический модели ВА57-31-3 100А	шт.	1	11224	11004	-	11224
						-	-	-	
146		247-204-3309 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-35 80А	шт.	2	11263	11041	-	22526
						-	-	-	
147		247-204-3309 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-35 80А,150А	шт.	2	11263	11041	-	22526
						-	-	-	
148		247-208-0152 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ12-063-150 без теплового реле на ток до 63А	шт.	1	9999	9802	-	9999
						-	-	-	
149		247-208-0718 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-16	шт.	13	3435	3367	-	44655
						-	-	-	
150		247-208-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ12-010220	шт.	1	4791	4697	-	4791
						-	-	-	
151		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	7	1091	1069	-	7637
						-	-	-	
152		247-211-0106 РСНБ РК 2015	Реле промежуточное РП21-010 12В постоянного тока с 1 разм.контактом	шт.	1	2506	2457	-	2506
						-	-	-	
153		247-211-0120 РСНБ РК 2015	Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	8	5780	5666	-	46240
						-	-	-	
154		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С14-003)	шт.	150	345	338	-	51750
						-	-	-	
155		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С54-001)	шт.	15	368	361	-	5520
						-	-	-	
156		247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100	шт.	7	300	294	-	2100
						-	-	-	
157		247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до	шт.	1	309	303	-	309
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013						
158		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004.РС10-185)	шт.	120	411	403	-	49320
						-	-	-	
159		248-304-0107 РСНБ РК 2015	Пиктограмма"Выход"ПЗУ (URAN ANTARES),Пиктограмма-указательная стрелка к светильнику (URAN ANTARES)	шт.	25	927	908	-	23175
						-	-	-	
160		261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18	шт.	513	331	324	-	169803
						-	-	-	
161		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS/OPL 136	шт	3	24722,32	-	-	74167
						-	-	-	
162		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS/OPL 236	шт	53	25445,36	-	-	1348604
						-	-	-	
163		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный CD 218	шт	20	26086,5	-	-	521730
						-	-	-	
164		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-218	шт	4	17372,79	-	-	69491
						-	-	-	
165		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-236	шт	76	19946,46	-	-	1515931
						-	-	-	
166		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-436	шт	12	40502,2	-	-	486026
						-	-	-	
167		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный RKL 218	шт	19	32564,41	-	-	618724
						-	-	-	
168		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный RKL 218MS	шт	2	37760,95	-	-	75522
						-	-	-	
169		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380	шт	12	25931,68	-	-	311180
						-	-	-	
170		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный аварийного освещения модели URAN 6523-4 LED	шт	25	32754,75	-	-	818869
						-	-	-	
171		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R	шт	65	39675,27	-	-	2578893
						-	-	-	
172		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный для эвакуационного освещения RKL LED 38 400K	шт	44	30731,14	-	-	1352170
						-	-	-	
173		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-	шт	55	19193,3	-	-	1055632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			418			-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	17727190
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
174	515-301 515-301-0109 -0109 РСНБ РК 2015		Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	258299 -	258299 -	- -	258299
175	515-301 515-301-0110 -0110 РСНБ РК 2015		Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245 -	237245 -	- -	237245
176	515-301 515-301-0113 -0113 РСНБ РК 2015		Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	226680 -	226680 -	- -	680040
177	515-301 515-301-0301 -0301 РСНБ РК 2015		а) Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 80 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х80 А ГОСТ 30011.1-	шт	2	693838 -	693838 -	- -	1387676
178	515-301 515-301-0308 -0308 РСНБ РК 2015		б) Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	425714 -	425714 -	- -	425714
179	515-301 515-301-0515 -0515 РСНБ РК 2015		Шкаф автоматический ввода резерва на 2 трехфазных ввода ШАВР-30-1-2-1-К 30А	шт.	1	116245 -	116245 -	- -	116245
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	3105219

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-39

НА Силовое электрооборудование и освещение.Блок А3,Г

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1-31,ЭЛ.СО1-9

Сметная стоимость 38528,969 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3852,335 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,56 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									
		1.1Вводно-распределительное устройство									
1.				1	20434,9	734,42	20435	734	10217	7062	29697
1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		9483,95	324,31	9484	324	--	2200	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 222-509-0801		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,015		600359		9005			
2.				1	603186	--	603186	--	--	--	603186
515-301-0303 РСНБ РК 2015		-а)Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и	шт.		--	--	--	--	603186	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012									
3.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
4.	247-201-0 818 РСНБ РК 2015	-б)Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	23795 --	-- --	23795 --	-- --	23795 --	-- 1904	25699
		1.2 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модулей распределения ЩРН-36Э-1 36 (1.ЩС(А3)) 1шт _____									
5.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
6.	247-201-0 105 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	9210 --	-- --	9210 --	-- --	9210 --	-- 737	9947
7.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
8.	247-204-1 833 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
9.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	19	874,98 840,5	-- --	16625 15970	-- --	655 --	11977 2288	30890
10.	247-204-0714 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	558 --	-- --	1674 --	-- --	1674 --	-- 134	1808
11.	247-204-0715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	558 --	-- --	558 --	-- --	558 --	-- 45	603
12.	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	527 --	-- --	2635 --	-- --	2635 --	-- 211	2846
13.	247-204-0170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	4609 --	-- --	23045 --	-- --	23045 --	-- 1844	24889
14.	247-204-0178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) СП - 8%	шт.	3	4609 --	-- --	13827 --	-- --	13827 --	-- 1106	14933
15.	247-204-0178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока	шт.	2	4609 --	-- --	9218 --	-- --	9218 --	-- 737	9955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8% 1.3 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (1.2Щс(А3)) 1шт									
16.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
17.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7068 --	-- --	7068 --	-- --	7068 --	-- 565	7633
18.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
19.	247-204-1 833 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299
20.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	11	874,98 840,5	-- --	9625 9246	-- --	379 --	6934 1325	17884
21.	247-204-0 714 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	558 --	-- --	558 --	-- --	558 --	-- 45	603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
22.	247-204-0715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	558	--	1674	--	1674	--	1808
					--	--	--	--	--	134	
		СП - 8%									
23.	247-204-0757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1645	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
24.	247-204-0170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4609	--	13827	--	13827	--	14933
					--	--	--	--	--	1106	
		СП - 8%									
25.	247-204-0178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609	--	9218	--	9218	--	9955
					--	--	--	--	--	737	
		СП - 8%									
26.	247-204-0182 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4828	--	4828	--	4828	--	5214
					--	--	--	--	--	386	
		СП - 8%									
		1.4 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модуля распределения ЩРН-36Э-1 36 (2.1Щс(А3)) 1шт									
27.	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				1	9210	--	9210	--	9210	--	9947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-201-0 105 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 737	
29.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 --- 840,5	-- --- --	875 --- 840	-- --- --	35 --- --	630 --- 120	1626
30.	247-204-1 833 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 --- --	-- --- --	8610 --- --	-- --- --	8610 --- --	-- --- 689	9299
31.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	13	874,98 --- 840,5	-- --- --	11375 --- 10926	-- --- --	449 --- --	8195 --- 1566	21135
32.	247-204-0 716 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	588 --- --	-- --- --	588 --- --	-- --- --	588 --- --	-- --- 47	635
33.	247-204-0 715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	558 --- --	-- --- --	1116 --- --	-- --- --	1116 --- --	-- --- 89	1205
34.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	6	4609 --- --	-- --- --	27654 --- --	-- --- --	27654 --- --	-- --- 2212	29866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				3	4609	--	13827	--	13827	--	14933
	247-204-0 178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	1106	
		СП - 8%									
36.				1	4609	--	4609	--	4609	--	4978
	247-204-0 178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.		--	--	--	--	--	369	
		СП - 8%									
		1.5 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модуля распределения ЩРН-36Э-1 36 (2.2Щс(А3)) 1шт									
37.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				1	9210	--	9210	--	9210	--	9947
	247-201-0 105 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	737	
		СП - 8%									
39.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
		НР - 75%; СП - 8%									
40.				1	8610	--	8610	--	8610	--	9299
	247-204-1 833 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	689	
		СП - 8%									
41.				16	874,98	--	14000	--	552	10086	26013
	1311-0301	-Автоматический	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%			840,5	--	13448	--	--	1927	
42.	247-204-0716 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	588 ---	-- --	1764 ---	-- --	1764 ---	-- 141	1905
43.	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	527 ---	-- --	1581 ---	-- --	1581 ---	-- 126	1707
44.	247-204-0757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1645 ---	-- --	1645 ---	-- --	1645 ---	-- 132	1777
45.	247-204-0170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	6	4609 ---	-- --	27654 ---	-- --	27654 ---	-- 2212	29866
46.	247-204-0178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	4609 ---	-- --	4609 ---	-- --	4609 ---	-- 369	4978
47.	247-204-0178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	2	4609 ---	-- --	9218 ---	-- --	9218 ---	-- 737	9955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% 1.6 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (ЗЩсВ(А3)) 1шт									
48.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
49.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7068 --	-- --	7068 --	-- --	7068 --	-- 565	7633
50.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
51.	247-204-2 026 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 35А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	15708 --	-- --	15708 --	-- --	15708 --	-- 1257	16965
52.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	8	874,98 840,5	-- --	7000 6724	-- --	276 --	5043 963	13006
53.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	527 --	-- --	2635 --	-- --	2635 --	-- 211	2846
54.	247-204-0	-Выключатель	шт.	3	1645	--	4935	--	4935	--	5330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	757 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%			--	--	--	--	--	395	
55.	1308-0303 -1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	5317,11 3362	22,32 --	15951 10086	67 --	5798 --	7262 1857	25070
56.	247-204-0 840 РСНБ РК 2015	-Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211 СП - 8%	шт.	3	1798 --	-- --	5394 --	-- --	5394 --	-- 432	5826
57.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	5209,7 3188	22,32 --	26048 15940	112 --	9996 --	11477 3002	40527
58.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	5	1091 --	-- --	5455 --	-- --	5455 --	-- 436	5891
59.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	874,98 840,5	-- --	3500 3362	-- --	138 --	2522 482	6503
60.	247-204-2 930 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=25А СП - 8%	шт.	4	5729 --	-- --	22916 --	-- --	22916 --	-- 1833	24749
61.	1308-0303 -0501	-Выключатель или переключатель пакетный	шт.	5	5215,46 3238	22,32 --	26077 16190	112 --	9775 --	11657 3019	40753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%									
62.	247-208-0718 РСНБ РК 2015	-Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-16 СП - 8%	шт.	5	3435 ---	-- ---	17175 ---	-- ---	17175 ---	-- 1374	18549
63.	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	140	600,6 571,54	3,63 1,57	84084 80016	508 220	3560 --	57769 11348	153202
64.	247-214-0115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004) СП - 8%	шт.	140	411 ---	-- ---	57540 ---	-- ---	57540 ---	-- 4603	62143
65.	243-107-1017 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0204	32422308 ---	-- ---	661415 ---	-- ---	661415 ---	-- 52913	714328
66.	243-107-0913 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	10327423 ---	-- ---	4845627 ---	-- ---	4845627 ---	-- 387650	5233277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
67.	243-107-1 906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	3101789	--	411297	--	411297	--	444201
					--	--	--	--	--	32904	
		СП - 8%									
68.	243-107-0 905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	2268189	--	416440	--	416440	--	449755
					--	--	--	--	--	33315	
		СП - 8%									
69.	243-107-1 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	1255690	--	230545	--	230545	--	248989
					--	--	--	--	--	18444	
		СП - 8%									
70.	243-107-1 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	573780	--	87788	--	87788	--	94811
					--	--	--	--	--	7023	
		СП - 8%									
71.	243-107-1 701 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	354355	--	36144	--	36144	--	39036
					--	--	--	--	--	2892	
		СП - 8%									
72.	243-107-1	-Кабели силовые, не	км	2,04	241970	--	493619	--	493619	--	533109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	501 РСНБ РК 2015	распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	39490	
		СП - 8%									
73.	243-107-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	364508	--	278849	--	278849	--	301157
					--	--	--	--	--	22308	
		СП - 8%									
74.	243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	166595	--	29737	--	29737	--	32116
					--	--	--	--	--	2379	
		СП - 8%									
75.	243-142-0 302 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1236	33460	--	4136	--	4136	--	4467
					--	--	--	--	--	331	
		СП - 8%									
76.	243-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,306	294321	--	90062	--	90062	--	97267
					--	--	--	--	--	7205	
		СП - 8%									
77.	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2750	248,63	2,27	683732	6242	13778	478111	1254790
					241,35	0,12	663712	330	--	92947	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	0,37	1017,5	10		10175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 25 мм									
77.2.			0,001554	4,2735							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		3573			
78.				460	274,27	2,52	126164	1159	2075	88586	231930
	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		267,24	0,23	122930	106	--	17180	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,29	133,4							
241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		1601			
78.2.			0,001218	0,56028							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		468			
79.				50	295,68	3,25	14784	162	642	10081	26855
	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		279,6	0,44	13980	22	--	1989	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,27	13,5							
241-221-0106		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.			44		594			
80.				1265	223,78	3,94	283082	4984	96608	132248	448557
	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		143,47	1,73	181490	2188	--	33226	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,022	27,83							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		14945			
80.2.			0,08	101,2							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		64363			
81.				2040	72	--	146880	--	146880	--	158630
	241-207-0202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	11750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
82.				765	90	--	68850	--	68850	--	74358
	241-207-0 203 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	5508	
		СП - 8%									
83.				469,2	140	--	65688	--	65688	--	70943
	241-207-0 204 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	5255	
		СП - 8%									
84.				51	269	--	13719	--	13719	--	14817
	241-207-0 206 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м		--	--	--	--	--	1098	
		СП - 8%									
85.				1302,95	334	--	435185	--	435185	--	470000
	241-102-0 107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	34815	
		СП - 8%									
86.				10	312,62	3,4	3126	33	151	2118	5664
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		294,17	0,05	2942	--	--	420	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	0,18		836		150			
87.				10,3	65	--	670	--	670	--	724
	243-907-0 103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м		--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
88.				5	487,63	74,21	2438	371	124	1457	4206
	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.		388,56	16,12	1943	81	--	312	
		НР - 72%; СП - 8%									
89.				5	1018	--	5090	--	5090	--	5497
	247-202-0 413 РСНБ РК 2015	-Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314	шт.		--	--	--	--	--	407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
90.				33	773,82	136,19	25536	4494	1274	14980	43758
	1308-0201 -1211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.		599,03	31,45	19768	1038	--	3241	
		НР - 72%; СП - 8%									
91.				33	924	--	30492	--	30492	--	32931
	247-202-0202 РСНБ РК 2015	-Подвеска К342У2	шт.		--	--	--	--	--	2439	
		СП - 8%									
92.				30	87,97	2,46	2639	74	321	1636	4617
	1121-0201 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м		74,8	0,94	2244	28	--	342	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,004	0,12							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		237			
92.2.			0,0021	0,063							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		53			
93.				10	90,03	0,86	900	8	107	566	1583
	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		78,46	0,14	785	1	--	117	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,004	0,04							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		79			
93.2.			0,0021	0,021							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		18			
94.				4525	124,71	1,2	564313	5430	50545	366101	1004848
	1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого	м		112,34	0,03	508338	136	--	74433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19	провода в проложенных трубах и металлических рукавах									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	18,1		1978		35802			
94.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	9,5025		836		7944			
95.	1308-0206 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,16929	108126,08	16374,96	18305	2772	412	11634	32335
		НР - 72%; СП - 8%			89319	6132,36	15121	1038	--	2395	
96.	243-907-0808 РСНБ РК 2015	-Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	66	4608	--	304128	--	304128	--	328458
					--	--	--	--	--	24330	
		СП - 8%									
97.	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	17	487,63	74,21	8290	1262	422	4953	14303
					388,56	16,12	6606	274	--	1059	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.	243-907-0703 РСНБ РК 2015	-Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	17	839	--	14263	--	14263	--	15404
					--	--	--	--	--	1141	
		СП - 8%									
99.	1308-0201 -1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	17	43,83	9,99	745	169	26	449	1290
					32,38	4,32	550	73	--	96	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.	243-907-0503 РСНБ РК 2015	-Полки кабельные К 1161 У3	шт.	17	314	--	5338	--	5338	--	5765
					--	--	--	--	--	427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
101.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	4924,28 3362	1463,92 631,35	24621 16810	7320 3157	491 --	14376 3120	42117
102.	515-301-0 107 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	240418 --	-- --	480836 --	-- --	-- 480836	-- --	480836
103.	515-301-0 110 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245 --	-- --	237245 --	-- --	-- 237245	-- --	237245
104.	515-301-0 109 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	258299 --	-- --	258299 --	-- --	-- 258299	-- --	258299
105.	515-301-0 108 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А,	шт.	1	203482 --	-- --	203482 --	-- --	-- 203482	-- --	203482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012									
106.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5209,7	22,32	26048	112	9996	11477	40527
					3188	--	15940	--	--	3002	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.	247-211-0 120 РСНБ РК 2015	-Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	5	5780	--	28900	--	28900	--	31212
					--	--	--	--	--	2312	
		СП - 8%									
108.	247-202-0 408 РСНБ РК 2015	-Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	30	467	--	14010	--	14010	--	15131
					--	--	--	--	--	1121	
		СП - 8%									
		1.43 Пункт распределительный навесного исполнения на 18 модулей распределения ЩРН-П-18 (1ШСГ,2ШСГ) 2шт									
109.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4924,28	1463,92	9849	2928	197	5750	16847
					3362	631,35	6724	1263	--	1248	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.	247-201-0 137 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3692	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--	--	591	
		СП - 8%									
111.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе	шт.	2	874,98	--	1750	--	69	1261	3252
					840,5	--	1681	--	--	241	
		НР - 75%; СП - 8%									
112.				2	1815	--	3630	--	3630	--	3920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	290 290	
113.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	16	874,98 840,5	-- --	14000 13448	-- --	552 --	10086 1927	26013
114.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	527 --	-- --	2108 --	-- --	2108 --	-- 169	2277
115.	247-204-2 809 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	12	5358 --	-- --	64296 --	-- --	64296 --	-- 5144	69440
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	13067030 1810776	47837 14065	9425369 1783048	1316254 1008020	15391313

Стоимость оборудования	Тенге	1783048	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1783048	
Стоимость монтажных работ	Тенге	8854485	
Материалы	Тенге	45902	
Всего заработная плата	Тенге		315801
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	8474699	
Накладные расходы	Тенге	229745	
Сметная прибыль	Тенге	726740	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	9810970	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		187
Сметная заработная плата	Тенге		315801
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1699175	
Материалы	Тенге	174442	
Всего заработная плата	Тенге		1509040
Накладные расходы	Тенге	1086509	
Сметная прибыль	Тенге	222854	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3008538	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1010
Сметная заработная плата	Тенге		1509040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				730322				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				730322				
		Сметная прибыль	Тенге				58426				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				788748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15391304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1197
		Сметная заработная плата	Тенге					1824841			

РАЗДЕЛ 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е

Щит осветительный навесного исполнения до 12 модулей распределения ЩРН-П-12 2шт(2ЩОА3,3ЩОА3

116.			2	4924,28	1463,92	9849	2928	197	5750	16847
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3362	631,35	6724	1263	--	1248	
117.			2	2769	--	5538	--	5538	--	5981
	247-201-0 136 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	443	
118.			2	874,98	--	1750	--	69	1261	3252
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	840,5	--	1681	--	--	241	
119.			2	1691	--	3382	--	3382	--	3653
	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	271	
120.			24	874,98	--	21000	--	828	15129	39019
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	840,5	--	20172	--	--	2890	
121.			24	527	--	12648	--	12648	--	13660
	247-204-0	-Выключатель	шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	713 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%			--	--	--	--	--	1012	
		Щит осветительный навесного исполнения до 12 модулей распределения ЩРН-П-12 2шт(1ЩОА34ЩОА3									
122.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4924,28 3362	1463,92 631,35	9849 6724	2928 1263	197 --	5750 1248	16847
123.	247-201-0 136 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	2	2769 --	-- --	5538 --	-- --	5538 --	-- 443	5981
124.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	874,98 840,5	-- --	1750 1681	-- --	69 --	1261 241	3252
125.	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	1691 --	-- --	3382 --	-- --	3382 --	-- 271	3653
126.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	22	874,98 840,5	-- --	19250 18491	-- --	759 --	13868 2649	35768
127.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	527 --	-- --	10540 --	-- --	10540 --	-- 843	11383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
128.				2	3959	--	7918	--	7918	--	8551
	247-204-2814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	633	
		СП - 8%									
129.				3	6079,64	124,86	18239	374	5579	8961	29376
	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		4095,2	53,46	12286	160	--	2176	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			0,0004	0,0012							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		777			
129.2.			1	3							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		1908			
129.3.			0,58	1,74							
236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		790			
129.4.			0,002	0,006							
214-201-0101		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т			280227		1681			
130.				3	13548	--	40644	--	40644	--	43896
	247-201-0601 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	3252	
		СП - 8%									
131.				99	657,67	4,36	65109	432	6776	41829	115493
	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		584,86	1,97	57901	195	--	8555	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			0,0204	2,0196							
261-404-0531		Сжимы соединительные	100 шт.			951		1921			
131.2.			0,102	10,098							
261-303-0101		Держатель светильника	10 шт.			460		4645			
132.				92	39675,27	--	3650125	--	3650125	--	3942135
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R	шт		--	--	--	--	--	292010	
		СП - 8%									
133.				7	33423,21	--	233962	--	233962	--	252679
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник аварийного освещения ANTARES 4221-4 LED	шт		--	--	--	--	--	18717	
		СП - 8%									
134.	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	105	3132,83	26,14	328947	2745	140398	134670	500706
					1769,56	11,79	185804	1238	--	37089	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.			2,04	214,2							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		139016			
135.				85	40502,2	--	3442687	--	3442687	--	3718102
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-436	шт		--	--	--	--	--	275415	
		СП - 8%									
136.				20	55591,82	--	1111836	--	1111836	--	1200783
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный тип OWP336	шт		--	--	--	--	--	88947	
		СП - 8%									
137.	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	187	2624,61	17,43	490802	3260	250043	172058	715889
					1270,05	7,86	237499	1470	--	53029	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.			2,04	381,48							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		247581			
138.				75	19946,46	--	1495984	--	1495984	--	1615663
	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Светильник люминисцентный	шт		--	--	--	--	--	119679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО"КазСв etGroup"	OPL/S-236 СП - 8%									
139.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"КазСв etGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-218 СП - 8%	шт	50	17372,79	--	868640	--	868640	--	938131
					--	--	--	--	--	69491	
140.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"КазСв etGroup"	-Светильник люминисцентный ВН 236 СП - 8%	шт	5	46475,57	--	232378	--	232378	--	250968
					--	--	--	--	--	18590	
141.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"КазСв etGroup"	-Светильник люминисцентный ALS/OPL 236 СП - 8%	шт	2	25445,36	--	50891	--	50891	--	54962
					--	--	--	--	--	4071	
142.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"КазСв etGroup"	-Светильник люминисцентный ALS/OPL 136 СП - 8%	шт	40	24722,32	--	988893	--	988893	--	1068004
					--	--	--	--	--	79111	
143.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"КазСв etGroup"	-Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380 СП - 8%	шт	6	25931,68	--	155590	--	155590	--	168037
					--	--	--	--	--	12447	
144.	247-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60 10 01) СП - 8%	шт.	5	6009	--	30045	--	30045	--	32449
					--	--	--	--	--	2404	
145.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"КазСв etGroup"	-Светильник люминисцентный СД218 СП - 8%	шт	4	26086,5	--	104346	--	104346	--	112694
					--	--	--	--	--	8348	
146.	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	35	2624,61	17,43	91861	610	46799	32203	133990
					1270,05	7,86	44452	275	--	9925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.1.			2,04	71,4							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		46339			
147.				35	3990	--	139650	--	139650	--	150822
	247-101-0101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	11172	
		СП - 8%									
148.				20	1783,51	69,47	35670	1389	20141	10628	50001
	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.		706,98	31,05	14140	621	--	3704	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			1,02	20,4							
217-106-0105		Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг			977		19931			
149.				20	3990	--	79800	--	79800	--	86184
	247-101-0101 РСНБ РК 2015	-Светильники для людежурного света ДС-01	шт.		--	--	--	--	--	6384	
		СП - 8%									
150.				710	331	--	235010	--	235010	--	253811
	261-303-0124 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36	шт.		--	--	--	--	--	18801	
		СП - 8%									
151.				40	574	--	22960	--	22960	--	24797
	247-202-0409 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели 3u 20W/840, цоколь E27	шт.		--	--	--	--	--	1837	
		СП - 8%									
152.				2	467	--	934	--	934	--	1009
	247-202-0408 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 13 Вт, цоколь E27	шт.		--	--	--	--	--	75	
		СП - 8%									
153.				2	2143,33	89,17	4287	179	234	2846	7703
	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		1936,81	39,31	3874	79	--	571	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.			0,041	0,082							
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		37			
153.2.			0,0002	0,0004							
261-201-0322		Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т			458638		183			
154.				2	15647	--	31294	--	31294	--	33798
	247-203-0110 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-36 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.		--	--	--	--	--	2504	
		СП - 8%									
155.				1	1251,81	18,7	1252	19	90	826	2245
	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		1143,08	4,72	1143	5	--	166	
		НР - 72%; СП - 8%									
	17										
156.				1	358	--	358	--	358	--	387
	247-214-0113 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013(герметическая)	шт.		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
157.				172	266,86	0,23	45900	40	5820	28842	80722
	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		232,79	0,11	40040	19	--	5979	
	16										
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			1,02	175,44							
261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых	шт.			32		5614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм									
158.	247-212-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	115	345	--	39675	--	39675	--	42849
					--	--	--	--	--	3174	
		СП - 8%									
159.	247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1)	шт.	37	368	--	13616	--	13616	--	14705
					--	--	--	--	--	1089	
		СП - 8%									
160.	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	20	1255,24	16,88	25105	338	1905	16517	44952
					1143,08	3,93	22862	79	--	3330	
		НР - 72%; СП - 8%									
161.	247-212-0207 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100	шт.	20	300	--	6000	--	6000	--	6480
					--	--	--	--	--	480	
		СП - 8%									
162.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10	266,86	0,23	2669	2	339	1677	4694
					232,79	0,11	2328	1	--	348	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.			1,02	10,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		326			
163.	247-214-0115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС10-635)	шт.	10	411	--	4110	--	4110	--	4439
					--	--	--	--	--	329	
		СП - 8%									
164.	247-202-0502 РСНБ РК 2015	-Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	185	77	--	14245	--	14245	--	15385
					--	--	--	--	--	1140	
		СП - 8%									
165.	243-107-1501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,6108	241970	--	873705	--	873705	--	943601
					--	--	--	--	--	69896	
		СП - 8%									
166.	243-107-1301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	166595	--	101956	--	101956	--	110112
					--	--	--	--	--	8156	
		СП - 8%									
167.	243-201-0103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,408	294321	--	120083	--	120083	--	129690
					--	--	--	--	--	9607	
		СП - 8%									
168.	243-107-1	-Кабели силовые, не	км	0,306	377116	--	115397	--	115397	--	124629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	502 РСНБ РК 2015	распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%			--	--	--	--	--	9232	
169.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	4840	264,28 211,59	2,09 0,07	1279115 1024096	10116 339	244903 --	737593 161337	2178044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	4888,4		27		131987			
169.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	5808		7		40656			
169.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	19,36		1978		38294			
170.	247-202-0801 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный СИЗ-1 СП - 8%	шт.	1000	39 --	-- --	39000 --	-- --	39000 --	-- 3120	42120
171.	247-202-0406 РСНБ РК 2015	-Коробка КТ-1У3,5 СП - 8%	шт.	8	238 --	-- --	1904 --	-- --	1904 --	-- 152	2056
172.	247-202-0302 РСНБ РК 2015	-Коробки для установки выключателей У994 У2 СП - 8%	шт.	10	1803 --	-- --	18030 --	-- --	18030 --	-- 1442	19472
173.	247-202-0603 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194 СП - 8%	шт.	850	89 --	-- --	75650 --	-- --	75650 --	-- 6052	81702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	16840748	25360	15113490	1231669	19518213
			Тенге		--	--	1701898	7007	--	1445795	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				14478149				
		Материалы	Тенге				4115				
		Всего заработная плата	Тенге					82088			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14388344				
		Накладные расходы	Тенге				60362				
		Сметная прибыль	Тенге				1163082				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15701593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					82088			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2362599				
		Материалы	Тенге				721036				
		Всего заработная плата	Тенге					1626817			
		Накладные расходы	Тенге				1171307				
		Сметная прибыль	Тенге				282713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3816619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1626817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19518212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150
		Сметная заработная плата	Тенге					1708905			

РАЗДЕЛ 3. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е БЛОК Г

174.				2	6079,64	124,86	12159	250	3719	5974	19584
1121-0502 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф			4095,2	53,46	8190	107	--	1451	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1. 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0008		647579		518			
174.2. 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2		636		1272			
174.3. 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	1,16		454		527			
174.4. 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной	т	0,002	0,004		280227		1121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 2 до 5 мм									
175.				2	13548	--	27096	--	27096	--	29264
	247-201-0601 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	2168	
		СП - 8%									
176.				2	874,98	--	1750	--	69	1261	3252
	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей	шт.		840,5	--	1681	--	--	241	
		НР - 75%; СП - 8%									
177.				2	5729	--	11458	--	11458	--	12375
	247-204-2930 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=2,5А	шт.		--	--	--	--	--	917	
		СП - 8%									
178.				37	657,67	4,36	24334	161	2533	15633	43165
	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		584,86	1,97	21640	73	--	3197	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.			0,0204	0,7548							
261-404-0531		Сжимы соединительные	100 шт.			951		718			
178.2.			0,102	3,774							
261-303-0101		Держатель светильника	10 шт.			460		1736			
179.				32	39675,27	--	1269609	--	1269609	--	1371178
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R	шт		--	--	--	--	--	101569	
		СП - 8%									
180.				5	25931,68	--	129658	--	129658	--	140031
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380 LED	шт		--	--	--	--	--	10373	
		СП - 8%									
181.				12	3132,83	26,14	37594	313	16046	15391	57224
	1121-0401-0502	-Светильники для люминесцентных ламп,	шт.		1769,56	11,79	21235	141	--	4239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1. 261-107-0646		Шпильки	2,04 комплект	24,48		649		15888			
182.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-436 СП - 8%	шт	12	40502,2 ---	-- --	486026 ---	-- ---	486026 ---	-- 38882	524908
183.	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	17	2624,61 1270,05	17,43 7,86	44618 21591	297 134	22730 --	15642 4821	65080
183.1. 261-107-0646		Шпильки	2,04 комплект	34,68		649		22507			
184.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-236 СП - 8%	шт	17	19946,46 ---	-- --	339090 ---	-- ---	339090 ---	-- 27127	366217
185.	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	13	2624,61 1270,05	17,43 7,86	34120 16511	226 102	17383 --	11961 3686	49768
185.1. 261-107-0646		Шпильки	2,04 комплект	26,52		649		17211			
186.	247-101-0101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	10	3990 ---	-- --	39900 ---	-- ---	39900 ---	-- 3192	43092
187.	247-101-0106 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60-10-01	шт.	3	6009 ---	-- --	18027 ---	-- ---	18027 ---	-- 1442	19469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
188.	261-303-0124 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36	шт.	82	331	--	27142	--	27142	--	29313
					--	--	--	--	--	2171	
		СП - 8%									
189.	247-202-0409 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 20W, цоколь E27	шт.	13	574	--	7462	--	7462	--	8059
					--	--	--	--	--	597	
		СП - 8%									
190.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	14	266,86	0,23	3736	4	473	2348	6570
					232,79	0,11	3259	2	--	487	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	14,28	32		457			
191.	247-212-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	7	345	--	2415	--	2415	--	2608
					--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
192.	247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1)	шт.	7	368	--	2576	--	2576	--	2782
					--	--	--	--	--	206	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1255,24 1143,08	16,88 3,93	8787 8002	119 28	666 --	5781 1165	15733
194.	247-212-0207 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100 СП - 8%	шт.	7	300 --	-- --	2100 --	-- --	2100 --	-- 168	2268
195.	247-202-0502 РСНБ РК 2015	-Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48 СП - 8%	шт.	24	77 --	-- --	1848 --	-- --	1848 --	-- 148	1996
196.	243-107-1501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,816	241970 --	-- --	197448 --	-- --	197448 --	-- 15796	213244
197.	243-107-1301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,1224	166595 --	-- --	20391 --	-- --	20391 --	-- 1631	22022
198.	243-201-0103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км	0,102	294321 --	-- --	30021 --	-- --	30021 --	-- 2402	32423
199.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Кабели. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	1020	264,28 211,59	2,09 0,07	269566 215822	2131 71	51613 --	155443 34001	459010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1. 241-207-0301		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	1030,2		27		27815			
199.2. 241-221-0101		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	1224		7		8568			
199.3. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	4,08		1978		8070			
200.	247-202-0603 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.	820	89	--	72980	--	72980	--	78818
					--	--	--	--	--	5838	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3121911	3501	2800479	229434	3619453
			Тенге		--	--	317931	658	--	268108	
Стоимость монтажных работ			Тенге				2695784				
Материалы			Тенге				736				
Всего заработная плата			Тенге					9711			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2685247				
Накладные расходы			Тенге				7042				
Сметная прибыль			Тенге				216226				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2919052				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					9711			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				426127				
Материалы			Тенге				114498				
Всего заработная плата			Тенге					308878			
Накладные расходы			Тенге				222392				
Сметная прибыль			Тенге				51882				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				700401				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								207
Сметная заработная плата			Тенге					308878			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3619453				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								213
Сметная заработная плата			Тенге					318589			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								38528969
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3830605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				76698				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					21730			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				27339341				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1783048				
		Накладные расходы	Тенге				2777357				
		Сметная прибыль	Тенге				2721923				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279170'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'2-1-39'Силовое электрооборудование и освещение.Блок А3,Г'Заказ 100 ТОО ПИИ "Семстройпроект"ЭЛ1-31,ЭЛ.СО1-9''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 (РС296127)(РС296009)(РС293188)(РС293195)(РС296142)(РС296168)(РС296151)*
4 Р С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е*
5 П21.1Вводно-распределительное устройство *
6 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
7 515-301-0303'1''а)Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
8 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
9 С1247-201-0818'1''б)Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
10 П21.2 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модулей распределения ЩРН-36Э-1 36 (1.ЩС(А3)) 1 шт*
11 П2_____*
12 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
13 С1247-201-0105'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
14 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей на линии распределения на вводе'шт.*
15 С1247-204-1833'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
16 Ц13-110301-0101'3+1+5+5+3+2''Монтаж автоматических выключателей на линии распределения'шт.*
17 С1247-204-0714'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
18 С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
19 С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
20 С1247-204-0170'5''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
21 С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)'шт.*
22 С1247-204-0178'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
23 П21.3 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (1.2Щс(А3)) 1 шт*
24 П2_____*
25 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
26 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
27 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
28 С1247-204-1833'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
29 Ц13-110301-0101'1+3+1+6''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
30 С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
31 С1247-204-0715'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
32 С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
33 С1247-204-0170'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
34 С1247-204-0178'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
35 С1247-204-0182'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА'шт.*
36 П21.4 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модуля распределения ЩРН-36Э-1 36 (2.1Щс(А3)) 1 шт*
37 П2_____*
38 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
39 С1247-201-0105'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
40 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
41 С1247-204-1833'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
42 Ц13-110301-0101'1+2+6+3+1''Автоматический выключатель. Установка на линии распределения'шт.*
43 С1247-204-0716'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
44 С1247-204-0715'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014

'шт.*
45 С1247-204-0170'6''Выключатель автоматический дифференц иального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
46 С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференц иального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
47 С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференц иального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)'шт.*
48 П21.5 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модуля распределения ЩРН-36Э-1 36 (2.2Щс(А3)) 1 шт*
49 П2_____*
50 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка'шт.*
51 С1247-201-0105'1''Щиты распределительные навесные моде ли ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
52 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк а на вводе'шт.*
53 С1247-204-1833'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
54 Ц13-110301-0101'3+3+1+6+2+1''Автоматический выключател ь.Установка на линии распределения'шт.*
55 С1247-204-0716'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
56 С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
57 С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
58 С1247-204-0170'6''Выключатель автоматический дифференц иального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
59 С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференц иального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
60 С1247-204-0178'2''Выключатель автоматический дифференц иального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)'шт.*
61 П21.6 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (3ЩсВ(А3)) 1ш т*
62 П2_____*
63 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка'шт.*
64 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные моде ли ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
65 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк а на вводе'шт.*
66 С1247-204-2026'1''Выключатель автоматический ВА57-35 3 Р 35А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014' шт.*
67 Ц13-110301-0101'5+3''Автоматический выключатель.Устано вка на линии распределения'шт.*
68 С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
69 С1247-204-0757'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
70 П2_____*
71 Ц13-080303-1102'3''Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конс трукции на стене или колонне'шт.*
72 С1247-204-0840'3''Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211'шт.*
73 Ц13-080303-1204'5''Пост управления кнопочный общего на значения количество элементов поста до 3. Установк а на конструкции на стене или колонне'шт.*
74 С1247-209-0101'5''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54'шт.*
75 Ц13-110301-0101'4''Монтаж автоматических выключателей' шт.*
76 С1247-204-2930'4''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=25А'шт.*
77 Ц13-080303-0501(РС249432)'1+4''Выключатель или переклю чатель пакетный в металлической оболочке с количес твом зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
78 С1247-208-0718'1+4''Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-1 6'шт.*
79 Ц13-080305-0109'140''Розетка штепсельная утопленного т ипа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
80 С1247-214-0115'140''Розетка штепсельная одноместная дл я скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I Р20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004)'шт.*
81 С1243-107-1017'0,02.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
82 С1243-107-0913'0,46.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
83 С1243-107-1906'0,13.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
84 С1243-107-0905'0,18.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
85 С1243-107-1904'0,18.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
86 С1243-107-1902'0,15.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
87 С1243-107-1701'0,1.1,02''Кабели силовые, не распростра няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ Гнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*

88 С1243-107-1501'2,0.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
89 С1243-107-0502'0,75.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
90 С1243-107-1301'0,175.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
91 С1243-142-0302'0,12.1,03''Провода силовые для электрич
еских установок на напряжение до 450 В с медной жи
лой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
92 С1243-201-0103'0,3.1,02''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5
ГОСТ 1508-78'км*
93 Е11-210101-0205(РС280176)'2000+750''Трубы полимерные д
иаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, п
о основанию пола'м*
94 Е11-210101-0206(РС280176)'460''Трубы полимерные диамет
ром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по осн
ованию пола'м*
95 Е11-210101-0207(РС280176)'50''Трубы полимерные диаметр
ом до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по осно
ванию пола'м*
96 Е11-210101-0105(РС286196)(РС286208)'1265''Трубы стальн
ые диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых борозда
х, по основанию пола'м*
97 С1241-207-0202'2000.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 20 мм'м*
98 С1241-207-0203'750.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 25 мм'м*
99 С1241-207-0204'460.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 32 мм'м*
100 С1241-207-0206'50.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ д
иаметром 50 мм'м*
101 С1241-102-0107'1265.1,03''Трубы стальные электросварны
е прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ
10705-80'м*
102 Е11-210102-0101(РС287943)'10''Короба (кабель-каналы) П
ВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
103 С1243-907-0103'10.1,03''Канал кабельный из ПВХ размера
ми 16 мм х 16 мм'м*
104 Ц13-080201-1204'5''Стойка сборных кабельных конструкци
й (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудовани
я'шт.*
105 С1247-202-0413'5''Стойка для установки аппаратов управ
ления и освещения К314'шт.*
106 Ц13-080201-1211'33''Подвес для прокладки кабелей под п
ерекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг.
Монтаж оборудования'шт.*
107 С1247-202-0202'33''Подвеска К342У2'шт.*
108 Е11-210201-0302(РС286284)'30''Кабель сечением до 16 мм
2. Прокладка в проложенных лотках'м*
109 Е11-210201-0201(РС286284)'10''Кабель сечением до 6 мм2
. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)
'м*
110 Е11-210201-0103(РС286284)'4525''Кабель одножильные или
многожильные в общей оплетке, суммарное сечение д
о 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных т
рубах и металлических рукавах'м*
111 Ц13-080206-0501'33.5,13:1000''Лоток металлический штам
пованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленны
м конструкциям'т*
112 С1243-907-0808'2.33''Лестничный лоток замкового типа Н
Л 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм,
шириной 200 мм'м*
113 Ц13-080201-1204'17''Стойка сборных кабельных конструкц
ий (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудован
ия'шт.*
114 С1243-907-0703'17''Стойки кабельные К 1151 У3'шт.*
115 Ц13-080201-1207'17''Полка кабельная, масса до 0,4 кг.
Установка на стойках'шт.*
116 С1243-907-0503'17''Полки кабельные К 1161 У3'шт.*
117 Ц13-080304-0304'2+1+1+1''Шкаф (пульт) управления навес
ной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. У
становка'шт.*
118 515-301-0107'2''Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с авт
оматическими выключателями на каждый фидер, количе
ство фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регу
лирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОС
Т 30011.1-2012'шт.*
119 515-301-0110'1''Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с ав
томатическими выключателями на каждый фидер, колич
ество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое р
еле 4 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
120 515-301-0109'1''Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с авт
оматическими выключателями на каждый фидер, количе
ство фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел ре
гулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А
ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
121 515-301-0108'1''Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с ав
томатическими выключателями на каждый фидер, колич
ество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое р
еле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
122 Ц13-080303-1204'5''Пост управления кнопочный общего на
значения количество элементов поста до 3. Установк
а на конструкции на стене или колонне'шт.*
123 С1247-211-0120'5''Пост управления ПКУ-15-21.131'шт.*
124 С1247-202-0408'30''Коробка стальная протяжная для сило
вой трубной проводки разм.129х129х81мм У994'шт.*
125 П21.43 Пункт распределительный навесного исполнения на
18 модулей распределения ЩРН-П-18 (1ШСГ,2ШСГ) 2шт
*
126 П2_____*
127 Ц13-080304-0304'2''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
128 С1247-201-0137'2''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001
'шт.*
129 Ц13-110301-0101'2''Автоматический выключатель на вводе
'шт.*
130 С1247-204-0760'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*

131 Ц13-110301-0101'2.2+2.6''Автоматический выключатель.Ус
тановка на линии распределения'шт.*
132 С1247-204-0713'2.2''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-120
14'шт.*
133 С1247-204-2809'2.6''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
134 РЭ Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е*
135 П2Щит осветительный навесного исполнения до 12 модулей
распределения ЩРН-П-12 2шт(2ЩОА3,3ЩОА3*
136 Ц13-080304-0304'2''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
137 С1247-201-0136'2''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001
'шт.*
138 Ц13-110301-0101'2''Автоматический выключатель на вводе
'шт.*
139 С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
140 Ц13-110301-0101'2.12''Автоматический выключатель.Устан
овка на линии распределения'шт.*
141 С1247-204-0713'2.12''Выключатель автоматический ВА47-2
9 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12
014'шт.*
142 П2Щит осветительный навесного исполнения до 12 модулей
распределения ЩРН-П-12 2шт(1ЩОА34ЩОА3*
143 Ц13-080304-0304'2''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
144 С1247-201-0136'2''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001
'шт.*
145 Ц13-110301-0101'2''Автоматический выключатель на вводе
'шт.*
146 С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
147 Ц13-110301-0101'2.10+2.1''Автоматический выключатель.У
становка на линии распределения'шт.*
148 С1247-204-0713'2.10''Выключатель автоматический ВА47-2
9 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12
014'шт.*
149 С1247-204-2814'2.1''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
150 П2_____*
151 Е11-210502-0102'3'' Щитки групповые осветительные масс
ой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой ниш
е или на стене'шкаф*
152 С1247-201-0601'3''Щиты осветительные с выключателем мо
дели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51
778-2001'шт.*
153 Е11-210401-0101'92+7''Светильники для ламп светодиодны
х. Установка с подвесом на крюках в помещениях с н
ормальными условиями среды'шт.*
154 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'92'43565:1,12.1,02
'Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R'ш
т*
155 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'7'36700:1,12.1,02'
Светильник аварийного освещения ANTARES 4221-4 LED
'шт*
156 Е11-210401-0502'85+20''Светильники для люминесцентных
ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп д
о 4. Установка'шт.*
157 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'85'44473:1,12.1,02
'Светильник люминисцентный OPL/S-436'шт*
158 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'20'61042:1,12.1,02
'Светильник люминисцентный тип OWP336'шт*
159 Е11-210401-0501'75+50+5+2+40+6+5+4''Светильники для лю
минесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, коли
чество ламп до 2. Установка'шт.*
160 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'75'21902:1,12.1,02
'Светильник люминисцентный OPL/S-236'шт*
161 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'50'19076:1,12.1,02
'Светильник люминисцентный OPL/S-218'шт*
162 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'5'51032:1,12.1,02'
Светильник люминисцентный ВН 236'шт*
163 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'2'27940:1,12.1,02'
Светильник люминисцентный ALS/OPL 236'шт*
164 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'40'27689:1,12'Свет
ильник люминисцентный ALS/OPL 136'шт*
165 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'6'28474:1,12.1,02'
Светильник люминисцентный аварийного освещения мод
ели MARS EFS-380'шт*
166 С1247-101-0106'5''Светильники потолочные, тип НСП02-20
0-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60 10 01)'шт.*
167 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'4'28644:1,12.1,02'
Светильник люминисцентный СД218'шт*
168 Е11-210401-0501'35''Светильники для люминесцентных лам
п, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2
. Установка'шт.*
169 С1247-101-0101'35''Светильники потолочные, тип НПП03-1
00-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
170 Е11-210401-0201(РС286297)'20''Бра и плафоны до 2 ламп.
Установка'шт.*
171 С1247-101-0101'20''Светильники для людежурного света Д
С-01'шт.*
172 С1261-303-0124'505+100+105''Лампы ртутные низкого давл
ения тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36'шт.*
173 С1247-202-0409'40''Лампы компактные люминесцентные, мо
дели 3u 20W/840, цоколь Е27'шт.*
174 С1247-202-0408'2''Лампы компактные люминесцентные, мод
ели G70 13W, напряжение электрической сети 220 В,
мощность 13 Вт, цоколь Е27'шт.*
175 Е11-210502-0201'2''Трансформаторы с понизительной мощн
остью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
176 С1247-203-0110'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТ
П1-36 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
177 Ц13-080305-0110'1''Розетка штепсельная полугерметическ
ая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
178 С1247-214-0113'1''Розетка штепсельная одноместная для
скрытой установки без заземляющих контактов, без з
ащитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, н

оминальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP2
0, ГОСТ IEC 60884-1-2013(герметическая)'шт.*
179 Е11-210202-0201(РС277001)'115+27+20+10''Выключатели од
ноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки д
ля скрытой проводки. Установка'шт.*
180 С1247-212-0101'115''Выключатель одноклавишный, скрытой
проводки, номинальное напряжение до 250 В, номина
льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ
Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)'шт.*
181 С1247-212-0104'27+10''Выключатель двухклавишный, скрыт
ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи
нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГО
СТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1)'шт.*
182 Ц13-080305-0103'20''Выключатель полугерметический и ге
рметический. Монтаж оборудования'шт.*
183 С1247-212-0207'20''Выключатель одноклавишный брызгозащ
ищенный для открытой установки, модели А 14-100'шт
.*
184 Е11-210202-0201'10''Выключатели одноклавишные и двухкл
авишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.
Установка'шт.*
185 С1247-214-0115'10''Розетка штепсельная одноместная для
скрытой установки с заземляющими контактами, без
защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В,
номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP
20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС10-635)'шт.*
186 С1247-202-0502'185''Коробки пластмассовые для встраива
ния штепсельных розеток и выключателей Л48'шт.*
187 С1243-107-1501'3,54.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
188 С1243-107-1301'0,6.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
189 С1243-201-0103'0,4.1,02''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5
ГОСТ 1508-78'км*
190 С1243-107-1502'0,3.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
191 Е11-210202-0101'3540+600+400+300''Кабели. Прокладка по
д штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
192 С1247-202-0801'1000''Зажим ответвительный СИЗ-1'шт.*
193 С1247-202-0406'8''Коробка КТ-1У3,5'шт.*
194 С1247-202-0302'10''Коробки для установки выключателей
У994 У2'шт.*
195 С1247-202-0603'850''Коробки ответвительные для скрыто
й установки в ссиловой и осветительной сети У194'ш
т.*
196 РЭ Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е БЛОК Г*
197 Е11-210502-0102'2'' Щитки групповые осветительные масс
ой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой ниш
е или на стене'шкаф*
198 С1247-201-0601'2''Щиты осветительные с выключателем мо
дели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51
778-2001'шт.*
199 Ц13-110301-0101'2''Монтаж автоматических выключателей'
шт.*
200 С1247-204-2930'2''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ
Iн=2,5А'шт.*
201 Е11-210401-0101'32+5''Светильники для ламп светодиодны
х. Установка с подвесом на крюках в помещениях с н
ормальными условиями среды'шт.*
202 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'32'43565:1,12.1,02
'Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R'ш
т*
203 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'5'28474:1,12.1,02'
Светильник люминисцентный аварийного освещения мод
ели MARS EFS-380 LED'шт*
204 Е11-210401-0502'12''Светильники для люминесцентных лам
п, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4
. Установка'шт.*
205 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'12'44473:1,12.1,02
'Светильник люминисцентный OPL/S-436'шт*
206 Е11-210401-0501'17''Светильники для люминесцентных лам
п, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2
. Установка'шт.*
207 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'17'21902:1,12.1,02
'Светильник люминисцентный OPL/S-236'шт*
208 Е11-210401-0501'10+3''Светильники для люминесцентных л
амп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до
2. Установка'шт.*
209 С1247-101-0101'10''Светильники потолочные, тип НПП03-1
00-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
210 С1247-101-0106'3''Светильники потолочные, тип НСП02-20
0-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60-10-01'шт.*
211 С1261-303-0124'82''Лампы ртутные низкого давления тип
ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36'шт.*
212 С1247-202-0409'13''Лампы компактные люминесцентные, мо
дели DULUX EL LL 20W, цоколь Е27'шт.*
213 Е11-210202-0201(РС277001)'7+7''Выключатели одноклавишн
ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто
й проводки. Установка'шт.*
214 С1247-212-0101'7''Выключатель одноклавишный, скрытой п
роводки, номинальное напряжение до 250 В, номиналь
ный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р
51324.1-2012(С-1-16-10/220)'шт.*
215 С1247-212-0104'7''Выключатель двухклавишный, скрытой п
роводки, номинальное напряжение до 250 В, номиналь
ный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р
51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1)'шт.*
216 Ц13-080305-0103'7''Выключатель полугерметический и гер
метический. Монтаж оборудования'шт.*
217 С1247-212-0207'7''Выключатель одноклавишный брызгозащи
щенный для открытой установки, модели А 14-100'шт.
*
218 С1247-202-0502'24''Коробки пластмассовые для встраиван
ия штепсельных розеток и выключателей Л48'шт.*
219 С1243-107-1501'0,8.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
220 С1243-107-1301'0,12.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
221 С1243-201-0103'0,1.1,02''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5

ГОСТ 1508-78'км*
222 Е11-210202-0101'800+120+100''Кабели. Прокладка под шту
катурку по стенам или в готовых бороздах'м*
223 С1247-202-0603'820''Коробки ответвительные для скрыто
й установки в ссиловой и осветительной сети У194'ш
т.*
224 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-39

Составлена в текущих ценах 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2550,82643	1501,71	-	-	3830603
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	11,4469848	1898,39	-	-	(21731)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3830603
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	3,82	12	-	-	46
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,9111924	5788	-	2312	11062
						-	-	4418,68	
5	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,363	27	-	-	10
						-	-	-	
6	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,74	105	-	-	393
						-	-	-	
7	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	2514	-	1355	10
						-	-	5,15	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	35,420899	168	-	-	5951
						-	-	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	279,142	16	-	-	4466
						-	-	-	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,32539	5415	-	2312	12592
						-	-	5376,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,74	3116 - -	- - -	1619 6055,06 -	11654
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,6439124	3298 - -	- - -	1619 5899,49 -	12018
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	527,9942	18 - -	- - -	- - -	9504
14	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	21,72	116 - -	- - -	- - -	2520
15	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	104,52	62 - -	- - -	- - -	6480
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				21754,68	76704
			Строительные материалы и конструкции						
16	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,218085	322 - -	314 - -	- - -	70
17	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,051	600359 - -	594480 - -	- - -	30618
18	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0261975	23567 - -	22562 - -	- - -	617
19	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0086231	647579 - -	633472 - -	- - -	5584
20	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,891	450 - -	441 - -	- - -	401
21	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,108	713 - -	698 - -	- - -	77
22	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	304 - -	297 - -	- - -	5
23	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,018	1075 - -	1053 - -	- - -	19
24	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	17,5492	448 - -	438 - -	- - -	7862
25	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,911	652 - -	638 - -	- - -	1246
26	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00667763	234305 - -	228752 - -	- - -	1565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	752,76	649 --	636 --	- --	488541
28	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,3795	5164 --	5062 --	- --	1960
29	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	10,332	374 --	365 --	- --	3864
30	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,052348	76280 --	73970 --	- --	3993
31	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5918,6	27 --	26 --	- --	159802
32	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	7032	7 --	7 --	- --	49224
33	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1017,5	10 --	9 --	- --	10175
34	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	133,4	12 --	12 --	- --	1601
35	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	13,5	44 --	43 --	- --	594
36	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,83	537 --	526 --	- --	14945
37	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,968	245 --	240 --	- --	237
38	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	142,8	12 --	12 --	- --	1714
39	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	4,3265	951 --	932 --	- --	4114
40	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	125,2	636 --	624 --	- --	79627
41	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	8,2225	1664 --	1630 --	- --	13682
42	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0014	458638 --	448118 --	- --	642
43	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	454 --	442 --	- --	1317
44	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8689	910 --	891 --	- --	1701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,108	- 186	- 181	- -	20
46	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	13,872	- 460	- 449	- -	6381
47	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	199,92	- 32	- 31	- -	6397
48	264688С	247-204-0182 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	- 4828	- 4733	- -	4828
49	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00392	- 340919	- 332824	- -	1336
50	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01	- 280227	- 273322	- -	2802
51	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,11	- 985	- 965	- -	5033
52	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	41,7	- 1978	- 1939	- -	82483
53	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	58,46319	- 836	- 818	- -	48875
54	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,87	- 1092	- 1071	- -	950
55	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	- 1140948	- 1115663	- -	171
56	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001031	- 508438	- 495555	- -	524
57	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	20,4	- 977	- 957	- -	19931
58		241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1302,95	- 334	- 326	- -	435185
59		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2040	- 72	- 70	- -	146880
60		241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	765	- 90	- 88	- -	68850
61		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	469,2	- 140	- 137	- -	65688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
62		241-207-0206 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	51	269	263	-	13719
						-	-	-	
63		243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	364508	357028	-	278849
						-	-	-	
64		243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	2268189	2222150	-	416440
						-	-	-	
65		243-107-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	10327423	10118778	-	4845627
						-	-	-	
66		243-107-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	32422308	31767874	-	661415
						-	-	-	
67		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9129	166595	163167	-	152085
						-	-	-	
68		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,4668	241970	236999	-	1564772
						-	-	-	
69		243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	377116	369411	-	115398
						-	-	-	
70		243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	354355	347097	-	36144
						-	-	-	
71		243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	573780	561986	-	87788
						-	-	-	
72		243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	1255690	1230086	-	230545
						-	-	-	
73		243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	3101789	3038706	-	411297
						-	-	-	
74		243-142-0302 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1236	33460	32776	-	4136
						-	-	-	
75		243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,816	294321	288261	-	240166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
76		243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	10,3	65	62	-	670
						-	-	-	
77		243-907-0503 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	17	314	308	-	5338
						-	-	-	
78		243-907-0703 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	17	839	820	-	14263
						-	-	-	
79		243-907-0808 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	66	4608	4511	-	304128
						-	-	-	
80		247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для людежурного света ДС-01	шт.	20	3990	3910	-	79800
						-	-	-	
81		247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IР65 ГОСТ 17677-82	шт.	45	3990	3910	-	179550
						-	-	-	
82		247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IР52 ГОСТ 17677-82(Луна 60 10 01)	шт.	5	6009	5888	-	30045
						-	-	-	
83		247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IР52 ГОСТ 17677-82(Луна 60-10-01	шт.	3	6009	5888	-	18027
						-	-	-	
84		247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7068	6926	-	14136
						-	-	-	
85		247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	9210	9024	-	27630
						-	-	-	
86		247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IР40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	2769	2714	-	11076
						-	-	-	
87		247-201-0137 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IР40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3692	3619	-	7384
						-	-	-	
88		247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	13548	13279	-	67740
						-	-	-	
89		247-201-0818 РСНБ РК 2015	б)Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	23795	23318	-	23795
						-	-	-	
90		247-202-0202 РСНБ РК 2015	Подвеска К342У2	шт.	33	924	906	-	30492
						-	-	-	
91		247-202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей У994 У2	шт.	10	1803	1768	-	18030
						-	-	-	
92		247-202-0406 РСНБ РК 2015	Коробка КТ-1У3,5	шт.	8	238	233	-	1904
						-	-	-	
93		247-202-0408	Коробка стальная протяжная для	шт.	30	467	458	-	14010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994			-	-	-	
94		247-202-0408 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 13 Вт, цоколь Е27	шт.	2	467	458	-	934
						-	-	-	
95		247-202-0409 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели 3u 20W/840, цоколь Е27	шт.	40	574	563	-	22960
						-	-	-	
96		247-202-0409 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 20W, цоколь Е27	шт.	13	574	563	-	7462
						-	-	-	
97		247-202-0413 РСНБ РК 2015	Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314	шт.	5	1018	998	-	5090
						-	-	-	
98		247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	209	77	75	-	16093
						-	-	-	
99		247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.	1670	89	87	-	148630
						-	-	-	
100		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный СИЗ-1	шт.	1000	39	38	-	39000
						-	-	-	
101		247-203-0110 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-36 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	15647	15334	-	31294
						-	-	-	
102		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	4609	4518	-	92180
						-	-	-	
103		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	6	4609	4518	-	27654
						-	-	-	
104		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	4609	4518	-	36872
						-	-	-	
105		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	61	527	517	-	32147
						-	-	-	
106		247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	558	547	-	2232
						-	-	-	
107		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	558	547	-	3348
						-	-	-	
108		247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	588	576	-	2352
						-	-	-	
109		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1645	1613	-	8225
						-	-	-	
110		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С	шт.	4	1691	1658	-	6764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ IEC 61009-12014			-	-	-	
111		247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1815	1779	-	3630
						-	-	-	
112		247-204-0840 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	3	1798	1763	-	5394
						-	-	-	
113		247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	8610	8441	-	34440
						-	-	-	
114		247-204-2026 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 35А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	15708	15399	-	15708
						-	-	-	
115		247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	5358	5253	-	64296
						-	-	-	
116		247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3959	3881	-	7918
						-	-	-	
117		247-204-2930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=2,5А	шт.	2	5729	5616	-	11458
						-	-	-	
118		247-204-2930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=25А	шт.	4	5729	5616	-	22916
						-	-	-	
119		247-208-0718 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-16	шт.	5	3435	3367	-	17175
						-	-	-	
120		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1091	1069	-	5455
						-	-	-	
121		247-211-0120 РСНБ РК 2015	Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	5	5780	5666	-	28900
						-	-	-	
122		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	122	345	338	-	42090
						-	-	-	
123		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1)	шт.	44	368	361	-	16192
						-	-	-	
124		247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100	шт.	27	300	294	-	8100
						-	-	-	
125		247-214-0113 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до	шт.	1	358	351	-	358
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013(герметическая)						
126		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС10-635)	шт.	10	411 - -	403 - -	- - -	4110
127		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004)	шт.	140	411 - -	403 - -	- - -	57540
128		261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36	шт.	792	331 - -	324 - -	- - -	262152
129		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник аварийного освещения ANTARES 4221-4 LED	шт	7	33423,21 - -	- - -	- - -	233962
130		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS/OPL 136	шт	40	24722,32 - -	- - -	- - -	988893
131		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS/OPL 236	шт	2	25445,36 - -	- - -	- - -	50891
132		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-218	шт	50	17372,79 - -	- - -	- - -	868640
133		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-236	шт	92	19946,46 - -	- - -	- - -	1835074
134		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-436	шт	97	40502,2 - -	- - -	- - -	3928713
135		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ВН 236	шт	5	46475,57 - -	- - -	- - -	232378
136		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный СД218	шт	4	26086,5 - -	- - -	- - -	104346
137		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380	шт	6	25931,68 - -	- - -	- - -	155590
138		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380 LED	шт	5	25931,68 - -	- - -	- - -	129658
139		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный тип OWP336	шт	20	55591,82 - -	- - -	- - -	1111836
140		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R	шт	124	39675,27	-	-	4919733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	27339315
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
141	515-301 -0107	515-301-0107 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	240418 -	240418 -	- -	480836
142	515-301 -0108	515-301-0108 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	203482 -	203482 -	- -	203482
143	515-301 -0109	515-301-0109 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	258299 -	258299 -	- -	258299
144	515-301 -0110	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245 -	237245 -	- -	237245
145	515-301 -0303	515-301-0303 РСНБ РК 2015	а)Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	603186 -	603186 -	- -	603186
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	1783048

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-40

НА Силовое электрооборудование и освещение.Блок В

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1-31,ЭЛ.СО1-1 0

Сметная стоимость	56495,263 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7227,907 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,795 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е													
		1.1Вводно-распределительное устройство													
1.				1	20434,9	734,42	20435	734	10217	7062	29697				
1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		9483,95	324,31	9484	324	--	2200					
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1. 222-509-0801		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,015		600359		9005							
2.				1	603186	--	603186	--	--	--	603186				
515-301-0303 РСНБ РК 2015		-а)Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и	шт.		--	--	--	--	603186	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012									
		1.2щит распределительный ЩМП-4-0,36 1Р31(1ЩР)шт									
3.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5637,6 3362	2165,53 941,23	5638 3362	2165 941	111 --	3098 699	9435
4.	247-201-0 804 РСНБ РК 2015	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	22060 --	-- --	22060 --	-- --	22060 --	-- 1765	23825
5.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
6.	247-204-3 429 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 300А 35кА СП - 8%	шт.	1	51045 --	-- --	51045 --	-- --	51045 --	-- 4084	55129
7.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	7	874,98 840,5	-- --	6125 5884	-- --	241 --	4413 843	11381
8.	247-204-1 833 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	8610 --	-- --	17220 --	-- --	17220 --	-- 1378	18598
9.	247-204-1 832 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА	шт.	1	8610 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%									
10.	247-204-1 829 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	8610 ---	-- --	34440 --	-- --	34440 --	-- 2755	37195
		1.3щит распределительный ЩМП-4-0,36 1Р31(2ЩР)шт									
11.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5637,6 3362	2165,53 941,23	5638 3362	2165 941	111 --	3098 699	9435
12.	247-201-0 804 РСНБ РК 2015	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	22060 ---	-- --	22060 --	-- --	22060 --	-- 1765	23825
13.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
14.	247-204-3 429 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 300А 35кА СП - 8%	шт.	1	51045 ---	-- --	51045 --	-- --	51045 --	-- 4084	55129
15.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	6	874,98 840,5	-- --	5250 5043	-- --	207 --	3782 723	9755
16.	247-204-1 832 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА	шт.	5	8610 ---	-- --	43050 --	-- --	43050 --	-- 3444	46494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%									
17.	247-204-1 829 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 ---	-- --	8610 ---	-- --	8610 ---	-- 689	9299
18.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5637,6 3362	2165,53 941,23	5638 3362	2165 941	111 --	3098 699	9435
19.	247-201-0 829 РСНБ РК 2015	-Шкаф автоматического ввода ЩАВР-50-1-2-1-К СП - 8%	шт.	1	61187 ---	-- --	61187 ---	-- --	61187 ---	-- 4895	66082
		1.5 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модулей распределения ЩРН-П-36(ЩГП) 1шт									
20.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
21.	247-201-0 139 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7692 ---	-- --	7692 ---	-- --	7692 ---	-- 615	8307
22.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
23.				1	8610	--	8610	--	8610	--	9299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-1 832 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	689	
24.				16	874,98	--	14000	--	552	10086	26013
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					840,5	--	13448	--	--	1927	
25.				1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
	247-204-0 761 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	145	
26.				3	1815	--	5445	--	5445	--	5881
	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	436	
27.				1	1691	--	1691	--	1691	--	1826
	247-204-0 758 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	135	
28.				11	527	--	5797	--	5797	--	6261
	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	464	
		1.6 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-П-24 (1Щс(В)) 1шт _____									
29.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3362	631,35	3362	631	--	624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%									
30.	247-201-0138 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5229 ---	-- --	5229 ---	-- --	5229 ---	-- 418	5647
31.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 ---	630 120	1626
32.	247-204-1831 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 ---	-- --	8610 ---	-- --	8610 ---	-- 689	9299
33.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	11	874,98 840,5	-- --	9625 9246	-- --	379 ---	6934 1325	17884
34.	247-204-2810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	7	5358 ---	-- --	37506 ---	-- --	37506 ---	-- 3000	40506
35.	247-204-0715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	558 ---	-- --	558 ---	-- --	558 ---	-- 45	603
36.	247-204-0714 РСНБ	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	1	558 ---	-- --	558 ---	-- --	558 ---	-- 45	603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%									
37.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	527 ---	-- --	1054 --	-- --	1054 --	-- 84	1138
		1.7 Пункт распределительный навесного исполнения на 48 модуля распределения ЩРН-48Э-1.74 (2Щс(В)) 1шт _____									
38.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5637,6 3362	2165,53 941,23	5638 3362	2165 941	111 --	3098 699	9435
39.	247-201-0 121 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	20390 ---	-- --	20390 --	-- --	20390 --	-- 1631	22021
40.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
41.	247-204-1 831 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 ---	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299
42.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	24	874,98 840,5	-- --	21000 20172	-- --	828 --	15129 2890	39019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
43.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	10	5358 ---	-- ---	53580 ---	-- ---	53580 ---	-- 4286	57866
44.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	13	527 ---	-- ---	6851 ---	-- ---	6851 ---	-- 548	7399
45.	247-204-1 827 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 ---	-- ---	8610 ---	-- ---	8610 ---	-- 689	9299
		1.8 Пункт распределительный встроенный на 24 модуля ЩРВ-П-24 (3Щс(В)) 1шт									
46.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10562,22 ---	1001 ---	10562 ---	1001 ---	6199 ---	2704 ---	14327
					3362	393,1	3362	393	--	1061	
47.	247-201-1 006 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый IP41 СП - 8%	шт.	1	5230 ---	-- ---	5230 ---	-- ---	5230 ---	-- 418	5648
48.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 ---	-- ---	875 ---	-- ---	35 ---	630 ---	1626
					840,5	--	840	--	--	120	
49.	247-204-1	-Выключатель	шт.	1	8610 ---	-- ---	8610 ---	-- ---	8610 ---	-- ---	9299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	829 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%			--	--	--	--	--	689	
50.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	9	874,98 840,5	-- --	7875 7564	-- --	311 --	5673 1084	14632
51.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	5358 --	-- --	26790 --	-- --	26790 --	-- 2143	28933
52.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	527 --	-- --	2108 --	-- --	2108 --	-- 169	2277
		1.9 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля ЩРН-П-24 (4Щс(В)) 1шт									
53.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5637,6 3362	2165,53 941,23	5638 3362	2165 941	111 --	3098 699	9435
54.	247-201-0 138 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5229 --	-- --	5229 --	-- --	5229 --	-- 418	5647
55.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
56.	247-204-1 829 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299
57.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	8	874,98 840,5	-- --	7000 6724	-- --	276 --	5043 963	13006
58.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	5358 --	-- --	26790 --	-- --	26790 --	-- 2143	28933
59.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	527 --	-- --	1581 --	-- --	1581 --	-- 126	1707
		1.10 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля ЩРН-П-24 (5Щс(В)) 1шт									
60.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5637,6 3362	2165,53 941,23	5638 3362	2165 941	111 --	3098 699	9435
61.	247-201-0 138 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5229 --	-- --	5229 --	-- --	5229 --	-- 418	5647
62.	1311-0301	-Автоматический	шт.	1	874,98	--	875	--	35	630	1626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%			840,5	--	840	--	--	120	
63.	247-204-1 829 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 ---	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299
64.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	11	874,98 840,5	-- --	9625 9246	-- --	379 --	6934 1325	17884
65.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	7	5358 ---	-- --	37506 --	-- --	37506 --	-- 3000	40506
66.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	527 ---	-- --	2108 --	-- --	2108 --	-- 169	2277
		1.11 Пункт распределительный встроенный на 24 модуля ЩРВ-П-24 (6Щс(В)) 1шт									
67.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10562,22 3362	1001 393,1	10562 3362	1001 393	6199 --	2704 1061	14327
68.	247-201-1 006 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый IP41	шт.	1	5230 ---	-- --	5230 --	-- --	5230 --	-- 418	5648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
69.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
70.	247-204-1 831 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	8610 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299
71.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	9	874,98 840,5	-- --	7875 7564	-- --	311 --	5673 1084	14632
72.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	8	5358 --	-- --	42864 --	-- --	42864 --	-- 3429	46293
73.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	527 --	-- --	527 --	-- --	527 --	-- 42	569
		1.12 Пункт распределительный встраиваемый на 36 модулей распределения ЩРВ-П-36 (7Щс5(В)) 1шт									
74.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10562,22 3362	1001 393,1	10562 3362	1001 393	6199 --	2704 1061	14327
75.				1	7693	--	7693	--	7693	--	8308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-201-1 007 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	615	
76.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					840,5	--	840	--	--	120	
77.				1	8610	--	8610	--	8610	--	9299
	247-204-1 833 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	689	
78.				28	874,98	--	24499	--	965	17651	45521
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					840,5	--	23534	--	--	3372	
79.				2	5358	--	10716	--	10716	--	11573
	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	857	
80.				26	527	--	13702	--	13702	--	14798
	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1096	
		1.13 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модулей распределения ЩРН-П-36(ЩСВ(В)) 1шт _____									
81.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3362	631,35	3362	631	--	624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
82.	247-201-0 139 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7692	--	7692	--	7692	--	8307
					--	--	--	--	--	615	
		СП - 8%									
83.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на вводе	шт.	1	874,98	--	875	--	35	630	1626
					840,5	--	840	--	--	120	
		НР - 75%; СП - 8%									
84.	247-204-1 829 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--	--	689	
		СП - 8%									
85.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на линии распределения	шт.	15	874,98	--	13125	--	517	9456	24387
					840,5	--	12608	--	--	1806	
		НР - 75%; СП - 8%									
86.	247-204-0 763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	2128	--	17024	--	17024	--	18386
					--	--	--	--	--	1362	
		СП - 8%									
87.	247-204-0 813 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	808	--	5656	--	5656	--	6108
					--	--	--	--	--	452	
		СП - 8%									
88.	1308-0304 -0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота,	шт.	6	4924,28	1463,92	29546	8783	591	17251	50541
					3362	631,35	20172	3788	--	3744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%									
89.	515-301-0 110 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	5	237245 ---	-- --	1186225 ---	-- --	-- 1186225	-- --	1186225
90.	515-301-0 109 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	258299 ---	-- --	258299 ---	-- --	-- 258299	-- --	258299
91.	1308-0305 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щиток лабораторный(электрощит ок фзиотерапевтический). Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	19	8653,04 6724	185,08 78,62	164408 127756	3517 1494	33135 --	93060 20597	278065
92.	247-201-0 820 РСНБ РК 2015	-Электрощиток физиотерапевтический 220В,50ГЦ ЭЩР-Ф-3 СП - 8%	шт.	19	84764 ---	-- --	1610516 ---	-- --	1610516 --	-- 128841	1739357
93.	1308-0303 -1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	5317,11 3362	22,32 --	47854 30258	201 --	17395 --	21786 5571	75211
94.	247-204-0	-Пускатель ручной,6,0А	шт.	9	1798	--	16182	--	16182	--	17477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	840 РСНБ РК 2015	ВКИ-211			--	--	--	--	--	1295	
		СП - 8%									
95.				10	874,98	--	8750	--	345	6304	16258
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей	шт.		840,5	--	8405	--	--	1204	
		НР - 75%; СП - 8%									
96.				10	1053	--	10530	--	10530	--	11372
	247-204-0 733 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	842	
		СП - 8%									
97.				10	10562,22	1001	105622	10010	61992	27037	143271
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		3362	393,1	33620	3931	--	10613	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.				10	1230	--	12300	--	12300	--	13284
	247-201-1 001 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-3 модуля встраиваемый IP41	шт.		--	--	--	--	--	984	
		СП - 8%									
99.				4	5215,46	22,32	20862	89	7821	9325	32602
	1308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3238	--	12952	--	--	2415	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				4	3435	--	13740	--	13740	--	14839
	247-208-0 718 РСНБ РК 2015	-Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-16	шт.		--	--	--	--	--	1099	
		СП - 8%									
101.				14	5209,7	22,32	72936	312	27992	32135	113477
	1308-0303	-Пост управления	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне			3188	--	44632	--	--	8406	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	14	1091	--	15274	--	15274	--	16496
					--	--	--	--	--	1222	
		СП - 8%									
103.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5209,7	22,32	46887	201	17994	20658	72949
					3188	--	28692	--	--	5404	
		НР - 72%; СП - 8%									
104.	247-211-0 120 РСНБ РК 2015	-Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	9	5780	--	52020	--	52020	--	56182
					--	--	--	--	--	4162	
		СП - 8%									
105.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	114	600,6	3,63	68468	414	2898	47041	124750
					571,54	1,57	65156	179	--	9241	
		НР - 72%; СП - 8%									
106.	247-214-0 115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004)	шт.	114	411	--	46854	--	46854	--	50602
					--	--	--	--	--	3748	
		СП - 8%									
107.	247-202-0	-Коробки пластмассовые	шт.	114	77	--	8778	--	8778	--	9480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	502 РСНБ РК 2015	для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48			--	--	--	--	--	702	
		СП - 8%									
108.	247-202-1 201 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	42	7277	--	305634	--	305634	--	330085
					--	--	--	--	--	24451	
		СП - 8%									
109.	243-111-0 632 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х70+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1264606	--	12899	--	12899	--	13931
					--	--	--	--	--	1032	
		СП - 8%									
110.	243-111-0 546 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	579817	--	38442	--	38442	--	41517
					--	--	--	--	--	3075	
		СП - 8%									
111.	243-111-1 005 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	520266	--	95521	--	95521	--	103163
					--	--	--	--	--	7642	
		СП - 8%									
112.	243-107-1 907 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	5589749	--	513139	--	513139	--	554190
					--	--	--	--	--	41051	
		СП - 8%									
113.	243-107-1	-Кабели силовые, не	км	0,0255	3101789	--	79096	--	79096	--	85424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	906 РСНБ РК 2015	распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	6328	
		СП - 8%									
114.	243-107-1 905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	2071131	--	633766	--	633766	--	684467
					--	--	--	--	--	50701	
		СП - 8%									
115.	243-107-1 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3468	1255690	--	435473	--	435473	--	470311
					--	--	--	--	--	34838	
		СП - 8%									
116.	243-107-1 503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	584903	--	11932	--	11932	--	12887
					--	--	--	--	--	955	
		СП - 8%									
117.	243-107-1 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	573780	--	87788	--	87788	--	94811
					--	--	--	--	--	7023	
		СП - 8%									
118.	243-107-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5	км	1,1985	364508	--	436863	--	436863	--	471812
					--	--	--	--	--	34949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%									
119.	243-107-0906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,3774	3383132 ---	-- --	1276794 --	-- --	1276794 --	-- 102144	1378938
120.	243-107-1501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	3,264	241970 ---	-- --	789790 --	-- --	789790 --	-- 63183	852973
121.	243-142-0302 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	0,0515	33460 ---	-- --	1723 --	-- --	1723 --	-- 138	1861
122.	243-201-0103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км	0,102	294321 ---	-- --	30021 --	-- --	30021 --	-- 2402	32423
123.	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	520	312,62 294,17	3,4 0,05	162562 152968	1768 26	7826 --	110156 21817	294535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	9,36		836		7825			
124.	243-907-0107 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	300	142 ---	-- --	42600 --	-- --	42600 --	-- 3408	46008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
125.				220	769	--	169180	--	169180	--	182714
	243-907-0115 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13534	
		СП - 8%									
126.				320	223,78	3,94	71610	1261	24439	33454	113469
	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		---	---	---	---	---	---	
					143,47	1,73	45910	554	--	8405	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.			0,022	7,04							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		3780			
126.2.			0,08	25,6							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		16282			
127.				329,6	456	--	150298	--	150298	--	162322
	241-101-0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12024	
		СП - 8%									
128.				4275	248,63	2,27	1062893	9704	21418	743245	1950629
	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		---	---	---	---	---	---	
					241,35	0,12	1031771	513	--	144491	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.			0,37	1581,75							
241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		15818			
128.2.			0,001554	6,64335							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		5554			
129.				18	274,27	2,52	4937	45	82	3466	9076
	1121-0101-0206 РСНБ РК	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых	м		---	---	---	---	---	---	
					267,24	0,23	4810	4	--	672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,29 шт.	5,22		12		63			
129.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,001218 кг	0,021924		836		18			
130.	1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	4	295,68 279,6	3,25 0,44	1183 1118	13 2	52 --	807 159	2149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 241-221-0106		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,27 шт.	1,08		44		48			
131.	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	433,5	72 --	-- --	31212 --	-- --	31212 --	-- 2497	33709
132.	241-207-0 203 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	15,3	90 --	-- --	1377 --	-- --	1377 --	-- 110	1487
133.	241-207-0 204 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	18,36	140 --	-- --	2570 --	-- --	2570 --	-- 206	2776
134.	241-207-0 205 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%	м	4,08	194 --	-- --	792 --	-- --	792 --	-- 63	855
135.	241-207-0 102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм СП - 8%	м	3876	170 --	-- --	658920 --	-- --	658920 --	-- 52714	711634
136.	241-207-0	-Трубы гибкие	м	35,7	237	--	8461	--	8461	--	9138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103 РСНБ РК 2015	гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм			--	--	--	--	--	677	
		СП - 8%									
137.	1121-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 27 мм. Монтаж	ввод	18	1538,02	4,58	27684	82	12396	10949	41723
					844,8	--	15206	--	--	3091	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	18	636		11448			
138.	241-207-0102 РСНБ РК 2015	-Ввод гибкий К1081	м	11,79	170	--	2004	--	2004	--	2164
					--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
139.	1308-0206 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,02052	108126,08	16374,96	2219	336	50	1410	3920
					89319	6132,36	1833	126	--	290	
		НР - 72%; СП - 8%									
140.	243-907-0808 РСНБ РК 2015	-Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	8	4608	--	36864	--	36864	--	39813
					--	--	--	--	--	2949	
		СП - 8%									
141.	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	487,63	74,21	1951	296	101	1165	3366
					388,56	16,12	1554	64	--	249	
		НР - 72%; СП - 8%									
142.	243-907-0703 РСНБ РК 2015	-Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	4	839	--	3356	--	3356	--	3624
					--	--	--	--	--	268	
		СП - 8%									
143.	1308-0201 -1207	-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на	шт.	10	43,83	9,99	438	100	14	264	758
					32,38	4,32	324	43	--	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	стойках НР - 72%; СП - 8%									
144.	243-907-0503 РСНБ РК 2015	-Полки кабельные К 1161 УЗ СП - 8%	шт.	10	314	--	3140	--	3140	--	3391
					--	--	--	--	--	251	
145.	1121-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках НР - 72%; СП - 8%	м	255	87,97	2,46	22432	628	2730	13906	39245
					74,8	0,94	19074	240	--	2907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	1,02		1978		2018			
145.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,5355		836		448			
146.	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%; СП - 8%	м	520	90,03	0,86	46816	447	5570	29428	82343
					78,46	0,14	40799	73	--	6099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	2,08		1978		4114			
146.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	1,092		836		913			
147.	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	4617	153,72	1,27	709725	5864	93632	439564	1241232
					132,17	0,06	610229	277	--	91943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1.			0,004	18,468							
243-902-1404		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.			3991		73706			
25.2.			0,0021	9,6957							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		8106			
148.				598	264,28	2,09	158039	1250	30258	91132	269105
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель . Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		211,59	0,07	126531	42	--	19934	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			1,01	603,98							
241-207-0301		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м			27		16307			
148.2.			1,2	717,6							
241-221-0101		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.			7		5023			
148.3.			0,004	2,392							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		4731			
		Контур защитного заземления ,контур технологического внутреннего заземления,контур технологического наружного заземления									
149.				12,32	2014,32	--	24816	--	--	17868	46099
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта(Контур заземления)		2014,32	--	24816	--	--	3415	
		НР - 72%; СП - 8%									
150.				12,32	1051,7	--	12957	--	--	9329	24069
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта(Контур заземления)		1051,7	--	12957	--	--	1783	
		НР - 72%; СП - 8%									
151.				44	672,13	25,25	29574	1111	18810	7224	39742
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур	м		219,38	8,65	9653	381	--	2944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	заземления) НР - 72%; СП - 8%									
152.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	100	543,3 / 250,72	22,91 / 7,47	54330 / 25072	2291 / 747	26967 / --	18590 / 5834	78753
153.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	4982,68 / 1410,3	202,03 / 74,69	44844 / 12693	1818 / 672	30333 / --	9623 / 4357	58824
154.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 / 840,5	-- / --	875 / 840	-- / --	35 / --	630 / 120	1626
155.	247-204-2 930 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=16А СП - 8%	шт.	1	5729 / --	-- / --	5729 / --	-- / --	5729 / --	-- / 458	6187
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге / Тенге		-- / --	-- / --	13718119 / 2689902	71660 / 22198	8908847 / 2047710	1956898 / 1090178	16765206

Стоимость оборудования	Тенге	2047710			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2047710			
Стоимость монтажных работ	Тенге	8488686			
Материалы	Тенге	271359			
Всего заработная плата	Тенге		614372		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7573212			
Накладные расходы	Тенге	446531			
Сметная прибыль	Тенге	714811			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	9650028			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				364
Сметная заработная плата	Тенге		614372		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2326089			
Материалы	Тенге	208619			
Всего заработная плата	Тенге		2097728		
Накладные расходы	Тенге	1510366			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				306916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4143371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1412
		Сметная заработная плата	Тенге					2097728			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				855634				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				855634				
		Сметная прибыль	Тенге				68451				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				924085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16765194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776
		Сметная заработная плата	Тенге					2712100			
		РАЗДЕЛ 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
		Щит осветительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ЩРН-П-15 3шт									
156.				3	4924,28	1463,92	14773	4392	295	8626	25271
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		3362	631,35	10086	1894	--	1872	
		НР - 72%; СП - 8%									
157.				3	3692	--	11076	--	11076	--	11962
	247-201-0903 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-15 модулей навесной IP41	шт.		--	--	--	--	--	886	
		СП - 8%									
158.				3	874,98	--	2625	--	103	1891	4877
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе	шт.		840,5	--	2522	--	--	361	
		НР - 75%; СП - 8%									
159.				3	1815	--	5445	--	5445	--	5881
	247-204-0760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	436	
		СП - 8%									
160.				28	874,98	--	24499	--	965	17651	45521
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения	шт.		840,5	--	23534	--	--	3372	
		НР - 75%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161.	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	28	527 --	-- --	14756 --	-- --	14756 --	-- 1180	15936
162.	247-204-2818 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	5307 --	-- --	15921 --	-- --	15921 --	-- 1274	17195
		Щит осветительный встроенный до 15 модулей ЩРВ-П-15 2шт(4ЩОВ,8ЩОВ)									
163.	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	10562,22 3362	1001 393,1	21124 6724	2002 786	12398 --	5407 2123	28654
164.	247-201-1005 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-15 модулей встраиваемый IP41 СП - 8%	шт.	2	3692 --	-- --	7384 --	-- --	7384 --	-- 591	7975
165.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	874,98 840,5	-- --	1750 1681	-- --	69 --	1261 241	3252
166.	247-204-0760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	1815 --	-- --	3630 --	-- --	3630 --	-- 290	3920
167.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения	шт.	12	874,98 840,5	-- --	10500 10086	-- --	414 --	7565 1445	19510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 75%; СП - 8%									
168.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	10	527 ---	-- --	5270 --	-- --	5270 --	-- 422	5692
169.	247-204-2 818 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	5307 ---	-- --	10614 --	-- --	10614 --	-- 849	11463
		Пункт осветительный встроенный на 8 модулей распределения ЩРВ-П-8,Р40 1шт									
170.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10562,22 3362	1001 393,1	10562 3362	1001 393	6199 --	2704 1061	14327
171.	247-201-1 003 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый IP41 СП - 8%	шт.	1	1922 ---	-- --	1922 --	-- --	1922 --	-- 154	2076
172.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
173.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 ---	-- --	1815 --	-- --	1815 --	-- 145	1960
174.				4	874,98	--	3500	--	138	2522	6503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.		840,5	--	3362	--	--	482	
175.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	527 --	-- --	2108 --	-- --	2108 --	-- 169	2277
		Щит осветительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ЩРН-П-15 1шт									
176.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
177.	247-201-0 903 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-15 модулей навесной IP41 СП - 8%	шт.	1	3692 --	-- --	3692 --	-- --	3692 --	-- 295	3987
178.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
179.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 --	-- --	1815 --	-- --	1815 --	-- 145	1960
180.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	8	874,98 840,5	-- --	7000 6724	-- --	276 --	5043 963	13006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181.	16 247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		6 ---	527 --	-- --	3162 --	-- --	3162 --	-- 253	3415
182.	247-204-2818 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		2 ---	5307 --	-- --	10614 --	-- --	10614 --	-- 849	11463
183.	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф		3 --- 4095,2	6079,64 --- 53,46	124,86 --- 12286	18239 --- 160	374 --- --	5579 --- --	8961 --- 2176	29376
183.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0012	647579		777				
183.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	3	636		1908				
183.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	1,74	454		790				
183.4.	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,006	280227		1681				
184.	247-201-0601 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.		3 ---	13548 --	-- --	40644 --	-- --	40644 --	-- 3252	43896
185.	1121-0401	-Светильники для	шт.		24 ---	2624,61 ---	17,43 ---	62991 ---	419 ---	32091 ---	22082 ---	91879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8%			1270,05	7,86	30481	189	--	6806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1. 261-107-0646		Шпильки	2,04 комплект	48,96		649		31775			
186.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный ВН 236 СП - 8%	шт	24	46475,57 ---	-- ---	1115414 ---	-- ---	1115414 ---	-- 89233	1204647
		Щит осветительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ЩРН-П-15 1шт									
187.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 ---	1463,92 ---	4924 ---	1464 ---	98 ---	2875 ---	8423
188.	247-201-0903 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-15 модулей навесной IP41 СП - 8%	шт.	1	3692 ---	-- ---	3692 ---	-- ---	3692 ---	-- ---	3987
189.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 ---	-- ---	875 ---	-- ---	35 ---	630 ---	1626
190.	247-204-0760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 ---	-- ---	1815 ---	-- ---	1815 ---	-- ---	1960
191.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	9	874,98 ---	-- ---	7875 ---	-- ---	311 ---	5673 ---	14632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.				8	527	--	4216	--	4216	--	4553
	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
193.				1	5307	--	5307	--	5307	--	5732
	247-204-2 818 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	425	
		СП - 8%									
		Щит осветительный навесного исполнения до 12 модулей распределения ЩРН-П-12 1шт									
194.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
195.				1	3692	--	3692	--	3692	--	3987
	247-201-0 903 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.		--	--	--	--	--	295	
		СП - 8%									
196.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
		НР - 75%; СП - 8%									
197.				1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
198.				6	874,98	--	5250	--	207	3782	9755
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения	шт.		840,5	--	5043	--	--	723	
		НР - 75%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.	16 247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	6	527 ---	-- --	3162 ---	-- --	3162 ---	-- 253	3415
		Щит осветительный навесного исполнения до 8 модулей распределения ЩРН-П-8 1шт									
200.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
201.	247-201-0 903 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 модулей навесной IP41 СП - 8%	шт.	1	3692 ---	-- --	3692 ---	-- --	3692 ---	-- 295	3987
202.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
203.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 ---	-- --	1815 ---	-- --	1815 ---	-- 145	1960
204.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	874,98 840,5	-- --	3500 3362	-- --	138 --	2522 482	6503
205.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ	шт.	4	527 ---	-- --	2108 ---	-- --	2108 ---	-- 169	2277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IEC 61009-12014 СП - 8%									
206.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.	120	657,67 584,86	4,36 1,97	78920 70183	523 236	8214 --	50702 10370	139992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.	261-404-0531	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	2,448		951		2328			
206.2.	261-303-0101	Держатель светильника	0,102 10 шт.	12,24		460		5630			
207.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R СП - 8%	шт	120	39675,27 --	-- --	4761032 --	-- --	4761032 --	-- 380883	5141915
208.	1121-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	202	3132,83 1769,56	26,14 11,79	632832 357451	5281 2382	270100 --	259080 71353	963264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.	261-107-0646	Шпильки	2,04 комплект	412,08		649		267440			
209.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-436 СП - 8%	шт	160	40502,2 --	-- --	6480352 --	-- --	6480352 --	-- 518428	6998780
210.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-418 СП - 8%	шт	42	19193,3 --	-- --	806119 --	-- --	806119 --	-- 64489	870608
211.	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	334	2624,61 1270,05	17,43 7,86	876620 424197	5821 2625	446602 --	307312 94715	1278646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 261-107-0646		Шпильки	2,04 комплект	681,36		649		442203			
212.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-236 СП - 8%	шт	51	19946,46 --	-- --	1017269 --	-- --	1017269 --	-- 81382	1098651
213.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-218 СП - 8%	шт	135	17372,79 --	-- --	2345327 --	-- --	2345327 --	-- 187626	2532953
214.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный ALS/OPL 136 СП - 8%	шт	52	24722,32 --	-- --	1285561 --	-- --	1285561 --	-- 102845	1388406
215.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный ALS/OPL 236 СП - 8%	шт	38	25445,36 --	-- --	966924 --	-- --	966924 --	-- 77354	1044278
216.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный BAT 136 СП - 8%	шт	27	10280,14 --	-- --	277564 --	-- --	277564 --	-- 22205	299769
217.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный BAT 236 СП - 8%	шт	15	12226,34 --	-- --	183395 --	-- --	183395 --	-- 14672	198067
218.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный ASM/S 1x36 СП - 8%	шт	8	21822,54 --	-- --	174580 --	-- --	174580 --	-- 13966	188546
219.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OWP/S-418 СП - 8%	шт	8	35298,38 --	-- --	282387 --	-- --	282387 --	-- 22591	304978
220.	261-303-0	-Лампы ртутные низкого	шт.	1405	331	--	465055	--	465055	--	502259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	124 РСНБ РК 2015	давления тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36,ЛЕЦ-36			--	--	--	--	--	37204	
		СП - 8%									
221.	247-202-0503 РСНБ РК 2015	-стартер для люминисцентной лампы	шт.	136	49	--	6664	--	6664	--	7197
					--	--	--	--	--	533	
		СП - 8%									
222.	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	95	2624,61	17,43	249338	1656	127027	87409	363687
					1270,05	7,86	120655	747	--	26940	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.	261-107-0646	Шпильки	2,04 комплект	193,8		649		125776			
223.	247-101-0101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	3990	--	39900	--	39900	--	43092
					--	--	--	--	--	3192	
		СП - 8%									
224.	247-101-0106 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60-30-01)	шт.	10	6009	--	60090	--	60090	--	64897
					--	--	--	--	--	4807	
		СП - 8%									
225.	247-101-0101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	75	3990	--	299250	--	299250	--	323190
					--	--	--	--	--	23940	
		СП - 8%									
226.	247-202-0409 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 20W, цоколь E27	шт.	96	574	--	55104	--	55104	--	59512
					--	--	--	--	--	4408	
		СП - 8%									
227.	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	60	657,67	4,36	39460	261	4107	25351	69996
					584,86	1,97	35092	118	--	5185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1. 261-404-0531		Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	1,224		951		1164			
227.2. 261-303-0101		Держатель светильника	0,102 10 шт.	6,12		460		2815			
228.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный аварийного освещения модели URAN 6523-4 LED	шт	60	32754,75 --	--	1965285 --	--	1965285 --	-- 157223	2122508
		СП - 8%									
229.	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.	60	836,83 812,13	18,15 7,86	50210 48728	1089 472	393 --	35424 6851	92484
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1. 261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	0,612		450		275			
229.2. 261-107-0493		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,003 кг	0,18		652		117			
230.	248-304-0107 РСНБ РК 2015	-Пиктограмма"Выход"ПЗУ (URAN ANTARES),Пиктограмма-указательная стрелка к светильнику (URAN ANTARES)	шт.	60	927 --	--	55620 --	--	55620 --	-- 4450	60070
		СП - 8%									
231.	247-213-0202 РСНБ РК 2015	-Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12	89 --	--	1068 --	--	1068 --	-- 85	1153
		СП - 8%									
232.	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп	шт.	8	2624,61 1270,05	17,43 7,86	20997 10160	140 63	10697 --	7361 2269	30626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	до 2. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1. 261-107-0646		Шпильки	2,04 комплект	16,32		649		10592			
233.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный СД218 СП - 8%	шт	8	26086,5 ---	-- --	208692 ---	-- --	208692 ---	-- 16695	225387
234.	247-101-0113 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	2	2138 ---	-- --	4276 ---	-- --	4276 ---	-- 342	4618
235.	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2143,33 --- 1936,81	89,17 --- 39,31	10717 --- 9684	446 --- 197	587 --- --	7114 --- 1426	19257
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1. 261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	0,041 100 шт.	0,205		450		92			
235.2. 261-201-0322		Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 т	0,001		458638		459			
236.	247-203-0110 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	5	15647 ---	-- --	78235 ---	-- --	78235 ---	-- 6259	84494
237.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	225	266,86 --- 232,79	0,23 --- 0,11	60044 --- 52378	52 --- 25	7614 --- --	37730 --- 7822	105596
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.1. 261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	229,5		32		7344			
238.	247-212-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220) СП - 8%	шт.	150	345 ---	-- ---	51750 ---	-- ---	51750 ---	-- 4140	55890
239.	247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1) СП - 8%	шт.	75	368 ---	-- ---	27600 ---	-- ---	27600 ---	-- 2208	29808
240.	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	90	1255,24 --- 1143,08	16,88 --- 3,93	112972 --- 102877	1520 --- 354	8575 --- --	74326 --- 14984	202282
241.	247-212-0207 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100 СП - 8%	шт.	90	300 ---	-- ---	27000 ---	-- ---	27000 ---	-- 2160	29160
242.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	100	266,86 --- 232,79	0,23 --- 0,11	26686 --- 23279	23 --- 11	3384 --- --	16769 --- 3476	46931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	102		32		3264			
243. 247-214-0115 РСНБ РК 2015		-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ,ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004) СП - 8%	шт.	100	411 ---	-- ---	41100 ---	-- ---	41100 ---	-- 3288	44388
244. 247-202-0205 РСНБ РК 2015		-Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996 СП - 8%	шт.	16	1851 ---	-- ---	29616 ---	-- ---	29616 ---	-- 2369	31985
245. 247-202-0502 РСНБ РК 2015		-Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48 СП - 8%	шт.	320	77 ---	-- ---	24640 ---	-- ---	24640 ---	-- 1971	26611
246. 247-202-0603 РСНБ РК 2015		-Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194 СП - 8%	шт.	600	89 ---	-- ---	53400 ---	-- ---	53400 ---	-- 4272	57672
247. 247-202-0502 РСНБ РК 2015		-Коробки ответвительные У197 СП - 8%	шт.	100	77 ---	-- ---	7700 ---	-- ---	7700 ---	-- 616	8316
248. 1121-0202-0201		-Переключатель пакетный двухполюсный для	шт.	10	266,86 --- 232,79	0,23 --- 0,11	2669 --- 2328	2 --- 1	339 --- --	1677 --- 348	4694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	управления освещением. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1. 261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	10,2		32		326			
249. 247-212-0104 РСНБ РК 2015		-Переключатель пакетный двухполюсный ПП2/Н2 СП - 8%	шт.	10	368 ---	-- --	3680 ---	-- ---	3680 ---	-- 294	3974
250. 243-107-1501 РСНБ РК 2015		-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	7,65	241970 ---	-- --	1851070 ---	-- ---	1851070 ---	-- 148086	1999156
251. 243-107-1301 РСНБ РК 2015		-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,51	166595 ---	-- --	84963 ---	-- ---	84963 ---	-- 6797	91760
252. 243-107-1502 РСНБ РК 2015		-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,224	377116 ---	-- --	461590 ---	-- ---	461590 ---	-- 36927	498517
253. 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8000	248,63 ---	2,27 ---	1989040 ---	18160 ---	40080 ---	1390867 ---	3650300
					241,35	0,12	1930800	960	--	270393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,37 шт.	2960		10		29600			
253.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,001554 кг	12,432		836		10393			
254.	241-207-0 103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	8160	237 ---	-- ---	1933920 ---	-- ---	1933920 ---	-- 154714	2088634
		СП - 8%									
255.	1121-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	250	223,78 143,47	3,94 1,73	55945 35868	984 432	19093 --	26136 6566	88647
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,022 кг	5,5		537		2954			
255.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	0,08 шт.	20		636		12720			
256.	241-101-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	257,5	456 ---	-- ---	117420 ---	-- ---	117420 ---	-- 9394	126814
		СП - 8%									
257.	1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	8000	124,71 112,34	1,2 0,03	997680 898720	9600 240	89360 --	647251 131594	1776526
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	32		1978		63296			
44.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	16,8		836		14045			
258.	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	250	153,72 --- 132,17	1,27 --- 0,06	38430 --- 33042	317 --- 15	5071 --- --	23801 --- 4979	67210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	0,004 100 шт.	1		3991		3991			
258.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,525		836		439			
259.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	950	264,28 --- 211,59	2,09 --- 0,07	251066 --- 201010	1985 --- 66	48071 --- --	144775 --- 31667	427509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	959,5		27		25907			
259.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	1140		7		7980			
259.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	3,8		1978		7516			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	33533679	61904	28970858	3253425	39730071
			Тенге		--- --	--- --	--- 4500917	--- 14890	--- --	--- 2942967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				26020455				
		Материалы	Тенге				30649				
		Всего заработная плата	Тенге					210526			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25770454				
		Накладные расходы	Тенге				153621				
		Сметная прибыль	Тенге				2093923				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				28267999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					210526			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5461884				
		Материалы	Тенге				1118404				
		Всего заработная плата	Тенге					4305281			
		Накладные расходы	Тенге				3099802				
		Сметная прибыль	Тенге				684936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9246622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2899
		Сметная заработная плата	Тенге					4305281			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2051340				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2051340				
		Сметная прибыль	Тенге				164108				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2215448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39730069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3019
		Сметная заработная плата	Тенге					4515807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56495263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7190819				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				133564				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					37088			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				37879671				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2047710				
		Накладные расходы	Тенге				5210320				
		Сметная прибыль	Тенге				4033145				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Е.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-40'Силовое электр ооборудование и освещение.Блок В'Заказ 100 ТОО ПИИ "Семстройпроект"ЭЛ1-31,ЭЛ.СО1-10''в текущих ценах 1кв.2021 г.*
3 (РС296142)(РС293188)(РС293195)(РС296009)(РС296127)(РС2 96168)*
4 Р С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е*
5 П21.1Вводно-распределительное устройство *
6 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные . Монтаж'шкаф*
7 515-301-0303'1''а)Вводная панель ВРУ-1-13-10, номиналь ный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
8 П21.2щит распределительный ЩМП-4-0,36 1Р31(1ЩР)шт*
9 Ц13-080304-0305'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установ ка'шт.*
10 С1247-201-0804'1''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
11 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей на на вводе'шт.*
12 С1247-204-3429'1''Выключатель автоматический ВА88-37 3 Р 300А 35кА'шт.*
13 Ц13-110301-0101'2+1+4''Монтаж автоматических выключате лей на линии распределения'шт.*
14 С1247-204-1833'2''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
15 С1247-204-1832'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
16 С1247-204-1829'4''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
17 П21.3щит распределительный ЩМП-4-0,36 1Р31(2ЩР)шт*
18 Ц13-080304-0305'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установ ка'шт.*
19 С1247-201-0804'1''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
20 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей на вводе'шт.*
21 С1247-204-3429'1''Выключатель автоматический ВА88-37 3 Р 300А 35кА'шт.*
22 Ц13-110301-0101'5+1''Монтаж автоматических выключателе й на линии распределения'шт.*
23 С1247-204-1832'5''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
24 С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
25 П2_____*
26 Ц13-080304-0305'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установ ка'шт.*
27 С1247-201-0829'1''Шкаф автоматического ввода ЩАВР-50-1 -2-1-К'шт.*
28 П21.5 Пункт распределительный навесного исполнения на 36 модулей распределения ЩРН-П-36(ЩГП) 1шт*
29 П2_____*
30 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка'шт.*
31 С1247-201-0139'1''Щиты распределительные навесные моде ли ЩРн-П-36 IР40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 'шт.*
32 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей на линии распределения на вводе'шт.*
33 С1247-204-1832'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
34 Ц13-110301-0101'1+3+1+11''Монтаж автоматических выключ ателей на линии распределения'шт.*
35 С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
36 С1247-204-0760'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
37 С1247-204-0758'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
38 С1247-204-0713'11''Выключатель автоматический типа ВА4 7-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
39 П21.6 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-П-24 (1Щс(В)) 1шт*
40 П2_____*
41 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка'шт.*
42 С1247-201-0138'1''Щиты распределительные навесные моде ли ЩРн-П-24 IР40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001' шт.*
43 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк а на вводе'шт.*
44 С1247-204-1831'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
45 Ц13-110301-0101'7+1+1+2''Автоматический выключатель.Ус тановка на линии распределения'шт.*
46 С1247-204-2810'7''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
47 С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
48 С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1

Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
49 С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
50 П21.7 Пункт распределительный навесного исполнения на 48 модуля распределения ЩРН-48Э-1.74 (2Щс(В)) 1шт*
51 П2_____*
52 Ц13-080304-0305'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установ ка'шт.*
53 С1247-201-0121'1''Щиты распределительные навесные моде ли ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
54 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк а на вводе'шт.*
55 С1247-204-1831'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
56 Ц13-110301-0101'10+13+1''Автоматический выключатель.Ус тановка на линии распределения'шт.*
57 С1247-204-2810'10''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 1 6А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
58 С1247-204-0713'13''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-1201 4'шт.*
59 С1247-204-1827'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
60 П21.8 Пункт распределительный встроенный на 24 модуля ЩРВ-П-24 (3Щс(В)) 1шт*
61 П2_____*
62 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
63 С1247-201-1006'1''Щиты распределительные пластиковые Щ РВ-П-24 модуля встраиваемый IP41'шт.*
64 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк а на вводе'шт.*
65 С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
66 Ц13-110301-0101'5+4''Автоматический выключатель.Устано вка на линии распределения'шт.*
67 С1247-204-2810'5''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
68 С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
69 П21.9 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля ЩРН-П-24 (4Щс(В)) 1шт*
70 П2_____*
71 Ц13-080304-0305'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установ ка'шт.*
72 С1247-201-0138'1''Щиты распределительные навесные моде ли ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001' шт.*
73 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк а на вводе'шт.*
74 С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
75 Ц13-110301-0101'5+3''Автоматический выключатель.Устано вка на линии распределения'шт.*
76 С1247-204-2810'5''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
77 С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
78 П21.10 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля ЩРН-П-24 (5Щс(В)) 1шт*
79 П2_____*
80 Ц13-080304-0305'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установ ка'шт.*
81 С1247-201-0138'1''Щиты распределительные навесные моде ли ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001' шт.*
82 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк а на вводе'шт.*
83 С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
84 Ц13-110301-0101'7+4''Автоматический выключатель.Устано вка на линии распределения'шт.*
85 С1247-204-2810'7''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
86 С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
87 П21.11 Пункт распределительный встроенный на 24 модуля ЩРВ-П-24 (6Щс(В)) 1шт*
88 П2_____*
89 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
90 С1247-201-1006'1''Щиты распределительные пластиковые Щ РВ-П-24 модуля встраиваемый IP41'шт.*
91 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк а на вводе'шт.*
92 С1247-204-1831'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
93 Ц13-110301-0101'8+1''Автоматический выключатель.Устано вка на линии распределения'шт.*
94 С1247-204-2810'8''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
95 С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
96 П21.12 Пункт распределительный встраиваемый на 36 мод улей распределения ЩРВ-П-36 (7Щс5(В)) 1шт*
97 П2_____*
98 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения

или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
а до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
99 С1247-201-1007'1''Щиты распределительные пластиковые Щ
РВ-П-36 модулей встраиваемый IP41'шт.*
100 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк
а на вводе'шт.*
101 С1247-204-1833'1''Выключатель автоматический ВА47-100
3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
102 Ц13-110301-0101'2+26''Автоматический выключатель.Устан
овка на линии распределения'шт.*
103 С1247-204-2810'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16
А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
104 С1247-204-0713'26''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-1201
4'шт.*
105 П21.13 Пункт распределительный навесного исполнения на
36 модулей распределения ЩРН-П-36(ЩСВ(В)) 1шт*
106 П2_____*
107 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
108 С1247-201-0139'1''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001
'шт.*
109 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей
на вводе'шт.*
110 С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100
3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
111 Ц13-110301-0101'8+7''Монтаж автоматических выключателе
й на линии распределения'шт.*
112 С1247-204-0763'8''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
113 С1247-204-0813'7''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
114 П2_____*
115 Ц13-080304-0304'5+1''Шкаф (пульт) управления навесной,
высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устан
овка'шт.*
116 515-301-0110'5''Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с ав
томатическими выключателями на каждый фидер, колич
ество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое р
еле 4 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
117 515-301-0109'1''Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с авт
оматическими выключателями на каждый фидер, количе
ство фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел ре
гулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А
ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
118 Ц13-080305-1101'19''Щиток лабораторный(электрощиток фз
иотерапевтический). Монтаж оборудования'шт.*
119 С1247-201-0820'19''Электрощиток физиотерапевтический
220В,50ГЦ ЭЩР-Ф-3'шт.*
120 Ц13-080303-1102'9''Пускатель ручной общего назначения
на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конс
трукции на стене или колонне'шт.*
121 С1247-204-0840'9''Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211'шт.*
122 Ц13-110301-0101'10''Монтаж автоматических выключателей
'шт.*
123 С1247-204-0733'10''Выключатель автоматический ВА47-29
2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-1201
4'шт.*
124 Ц13-080304-0208'10''Блок управления шкафного исполнени
я или распределительный пункт (шкаф) высота и шири
на до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
125 С1247-201-1001'10''Щиты распределительные пластиковые
ЩРВ-П-3 модуля встраиваемый IP41'шт.*
126 Ц13-080303-0501'3+1''Выключатель или переключатель пак
етный в металлической оболочке с количеством зажим
ов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка
на конструкции на стене или колонне'шт.*
127 С1247-208-0718'3+1''Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-1
6'шт.*
128 Ц13-080303-1204'14''Пост управления кнопочный общего н
азначения количество элементов поста до 3. Установ
ка на конструкции на стене или колонне'шт.*
129 С1247-209-0101'14''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степен
ь защиты IP 54'шт.*
130 Ц13-080303-1204'9''Пост управления кнопочный общего на
значения количество элементов поста до 3. Установк
а на конструкции на стене или колонне'шт.*
131 С1247-211-0120'9''Пост управления ПКУ-15-21.131'шт.*
132 Ц13-080305-0109'114''Розетка штепсельная утопленного т
ипа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
133 С1247-214-0115'114''Розетка штепсельная одноместная дл
я скрытой установки с заземляющими контактами, без
защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В,
номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I
P20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004)'шт.*
134 С1247-202-0502'114''Коробки пластмассовые для встраива
ния штепсельных розеток и выключателей Л48'шт.*
135 С1247-202-1201'42''Коробка клеммная для соединения и р
азветвления электрических цепей напряжением до 660
В переменного тока и напряжением до 440 В постоян
ного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2'шт.*
136 С1243-111-0632'0,01.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение АВВГнг 3х70+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442
-80'км*
137 С1243-111-0546'0,065.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение АВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 1
6442-80'км*
138 С1243-111-1005'0,18.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-8
0'км*
139 С1243-107-1907'0,09.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
140 С1243-107-1906'0,025.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
141 С1243-107-1905'0,3.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ

Гнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
142 С1243-107-1904'0,34.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
143 С1243-107-1503'0,02.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
144 С1243-107-1902'0,15.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
145 С1243-107-0502'1,175.1,02''Кабели силовые, не распрост раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
146 С1243-107-0906'0,37.1,02''Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В ВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
147 С1243-107-1501'3,2.1,02''Кабели силовые, не распростра няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ Гнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
148 С1243-142-0302'0,05.1,03''Провода силовые для электрич еских установок на напряжение до 450 В с медной жи лой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
149 С1243-201-0103'0,1.1,02''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
150 Е11-210102-0101(РС287943)'300+220''Короба (кабель-кана лы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
151 С1243-907-0107'300''Канал кабельный из ПВХ размерами 4 0 мм х 16 мм'м*
152 С1243-907-0115'220''Канал кабельный из ПВХ размерами 1 00 мм х 60 мм'м*
153 Е11-210101-0105(РС286196)(РС286208)'320''Трубы стальны е диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах , по основанию пола'м*
154 С1241-101-0202'320.1,03''Трубы стальные сварные водога зопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, то лщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
155 Е11-210101-0205(РС280176)'425+15+3800+35''Трубы полиме рные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороз дах, по основанию пола'м*
156 Е11-210101-0206(РС280176)'18''Трубы полимерные диаметр ом до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по осно ванию пола'м*
157 Е11-210101-0207(РС280176)'4''Трубы полимерные диаметро м до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основ анию пола'м*
158 С1241-207-0202'425.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
159 С1241-207-0203'15.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ д иаметром 25 мм'м*
160 С1241-207-0204'18.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ д иаметром 32 мм'м*
161 С1241-207-0205'4.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ ди аметром 40 мм'м*
162 С1241-207-0102'3800.1,02''Трубы гибкие гофрированные и з полипропилена диаметром 20 мм'м*
163 С1241-207-0103'35.1,02''Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм'м*
164 Е11-210302-0101'18''Вводы кабельные гибкие наружным ди аметром до 27 мм. Монтаж'ввод*
165 С1241-207-0102'0,655.18''Ввод гибкий К1081'м*
166 Ц13-080206-0501'4.5,13:1000''Лоток металлический штамп ованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям'т*
167 С1243-907-0808'2.4''Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, ш ириной 200 мм'м*
168 Ц13-080201-1204'4''Стойка сборных кабельных конструкци й (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудовани я'шт.*
169 С1243-907-0703'4''Стойки кабельные К 1151 У3'шт.*
170 Ц13-080201-1207'10''Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках'шт.*
171 С1243-907-0503'10''Полки кабельные К 1161 У3'шт.*
172 Е11-210201-0302(РС286284)'255''Кабель сечением до 16 м м2. Прокладка в проложенных лотках'м*
173 Е11-210201-0201(РС286284)'300+220''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-кан алах)'м*
174 Е11-210201-0105'4617''Кабели одножильные или многожиль ные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и м еталлических рукавах'м*
175 Е11-210202-0101'598''Кабель . Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
176 П2Контур защитного заземления ,контур технологического внутреннего заземления,контур технологического на ружного заземления*
177 Е11-010205-0302'(24+20).0,4.0,7''Грунты 2 группы. Разр аботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами'м3 грунта(Контур заземления)*
178 Е11-010205-0502'(24+20).0,4.0,7''Траншеи, пазухи котло ванов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта(Контур заземления)*
179 Ц13-080208-0202'(24+20)''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудов ания(Контур заземления)'м*
180 Ц13-080208-0206'100''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строит ельным основаниям'м*
181 Ц13-080208-0101'3+6''Заземлитель вертикальный из углов ой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования' шт.*
182 П2_____*
183 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей' шт.*
184 С1247-204-2930'1''Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=16А'шт.*
185 РЭ Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е*
186 П2Щит осветительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ЩРН-П-15 3шт*
187 Ц13-080304-0304'3''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка'шт.*
188 С1247-201-0903'3''Щиты распределительные пластиковые Щ

РН-П-15 модулей навесной IP41'шт.*
189 Ц13-110301-0101'3''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
190 С1247-204-0760'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
191 Ц13-110301-0101'3.7+7''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
192 С1247-204-0713'3.7+7''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
193 С1247-204-2818'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
194 П2Щит осветительный встроенный до 15 модулей ЩРВ-П-15 2шт(4ЩОВ,8ЩОВ)*
195 Ц13-080304-0208'2''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
196 С1247-201-1005'2''Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-15 модулей встраиваемый IP41'шт.*
197 Ц13-110301-0101'2''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
198 С1247-204-0760'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
199 Ц13-110301-0101'2.5+2''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
200 С1247-204-0713'2.5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
201 С1247-204-2818'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
202 П2Пункт осветительный встроенный на 8 модулей распределения ЩРВ-П-8,Р40 1шт*
203 П2_____*
204 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
205 С1247-201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый IP41'шт.*
206 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
207 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
208 Ц13-110301-0101'4''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
209 С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
210 П2Щит осветительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ЩРН-П-15 1шт*
211 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
212 С1247-201-0903'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-15 модулей навесной IP41'шт.*
213 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
214 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
215 Ц13-110301-0101'6+2''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
216 С1247-204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
217 С1247-204-2818'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
218 П2_____*
219 Е11-210502-0102'3'' Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
220 С1247-201-0601'3''Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51 778-2001'шт.*
221 Е11-210401-0501'24''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2 . Установка'шт.*
222 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'24'51032:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный ВН 236'шт*
223 П2Щит осветительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ЩРН-П-15 1шт*
224 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
225 С1247-201-0903'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-15 модулей навесной IP41'шт.*
226 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
227 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
228 Ц13-110301-0101'8+1''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
229 С1247-204-0713'8''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
230 С1247-204-2818'1''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
231 П2Щит осветительный навесного исполнения до 12 модулей распределения ЩРН-П-12 1шт*
232 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
233 С1247-201-0903'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41'шт.*
234 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
235 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
236 Ц13-110301-0101'6''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*

237 С1247-204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
238 П2Щит осветительный навесного исполнения до 8 модулей распределения ЩРН-П-8 1шт*
239 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
240 С1247-201-0903'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 модулей навесной IP41'шт.*
241 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
242 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
243 Ц13-110301-0101'4''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
244 С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
245 П2_____*
246 Е11-210401-0101'120''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
247 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'120'43565:1,12.1,02'Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R' шт*
248 Е11-210401-0502'160+42''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка'шт.*
249 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'160'44473:1,12.1,02'Светильник люминисцентный OPL/S-436'шт*
250 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'42'21075:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный OPL/S-418'шт*
251 Е11-210401-0501'51+135+52+38+27+15+8+8''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
252 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'51'21902:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный OPL/S-236'шт*
253 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'135'19076:1,12.1,02'Светильник люминисцентный OPL/S-218'шт*
254 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'52'27689:1,12'Светильник люминисцентный ALS/OPL 136'шт*
255 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'38'27940:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный ALS/OPL 236'шт*
256 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'27'11288:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный BAT 136'шт*
257 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'15'13425:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный BAT 236'шт*
258 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'8'23962:1,12.1,02' Светильник люминисцентный ASM/S 1x36'шт*
259 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'8'38759:1,12.1,02' Светильник люминисцентный OWP/S-418'шт*
260 С1261-303-0124'470+743+164+28''Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36,ЛЕЦ-36'шт.*
261 С1247-202-0503'136''стартер для люминисцентной лампы'шт.*
262 Е11-210401-0501'10+10+75''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
263 С1247-101-0101'10''Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
264 С1247-101-0106'10''Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60-30-01)'шт.*
265 С1247-101-0101'75''Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
266 С1247-202-0409'96''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 20W, цоколь E27'шт.*
267 Е11-210401-0101'60''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
268 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'60'35966:1,12.1,02 'Светильник светодиодный аварийного освещения модели URAN 6523-4 LED'шт*
269 Е11-210401-0401'60''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
270 С1248-304-0107'60''Пиктограмма"Выход"ПЗУ (URAN ANTARES),Пиктограмма-указательная стрелка к светильнику (URAN ANTARES)'шт.*
271 С1247-213-0202'12''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
272 Е11-210401-0501'8''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
273 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'8'28644:1,12.1,02' Светильник люминисцентный СД218'шт*
274 С1247-101-0113'2''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82'шт.*
275 Е11-210502-0201'5''Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
276 С1247-203-0110'5''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
277 Е11-210202-0201(РС277001)'150+75''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
278 С1247-212-0101'150''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)'шт.*
279 С1247-212-0104'75''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1)'шт.*
280 Ц13-080305-0103'90''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
281 С1247-212-0207'90''Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100'шт.*
282 Е11-210202-0201'100''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
283 С1247-214-0115'100''Розетка штепсельная одноместная дл

я скрытой установки с заземляющими контактами, без
защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В,
номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I
P20 ,ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004)'шт.*
284 С1247-202-0205'16''Коробка стальная протяжная для сило
вой трубной проводки разм.221х221х101мм У996'шт.*
285 С1247-202-0502'320''Коробки пластмассовые для встраива
ния штепсельных розеток и выключателей Л48'шт.*
286 С1247-202-0603'600''Коробки ответвительные для скрыто
й установки в ссиловой и осветительной сети У194'ш
т.*
287 С1247-202-0502'100''Коробки ответвительные У197'шт.*
288 Е11-210202-0201'10''Переключатель пакетный двухполюсны
й для управления освещением. Установка'шт.*
289 С1247-212-0104'10''Переключатель пакетный двухполюсный
ПП2/Н2'шт.*
290 С1243-107-1501'7,5.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
291 С1243-107-1301'0,5.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
292 С1243-107-1502'1,2.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
293 Е11-210101-0205(РС280176)'8000''Трубы полимерные диаме
тром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по ос
нованию пола'м*
294 С1241-207-0103'8000.1,02''Трубы гибкие гофрированные и
з полипропилена диаметром 25 мм'м*
295 Е11-210101-0105(РС286196)(РС286208)'250''Трубы стальны
е диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах
, по основанию пола'м*
296 С1241-101-0202'250.1,03''Трубы стальные сварные водога
зопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, то
лщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
297 Е11-210201-0103(РС286284)'7500+500''Кабель одножильные
или многожильные в общей оплетке, суммарное сечен
ие до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенн
ых трубах и металлических рукавах'м*
298 Е11-210201-0105'250''Кабели одножильные или многожильн
ые в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. П
рокладка первого провода в проложенных трубах и ме
таллических рукавах'м*
299 Е11-210202-0101'950''Кабели. Прокладка под штукатурку
по стенам или в готовых бороздах'м*
300 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-40

Составлена в текущих ценах 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4786,13278	1502,43	-	-	7190828
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	19,9528224	1858,96	-	-	(37092)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	7190828
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	26,18	12	-	-	314
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,4728112	5788	-	2312	25889
						-	-	10341,14	
5	1138С	3403-0301-0101 РСНБ РК 2015	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	2,4264	34	-	-	82
						-	-	-	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	18,876	27	-	-	510
						-	-	-	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,26	105	-	-	552
						-	-	-	
8	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,041	2514	-	1355	103
						-	-	55,56	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	41,657012	168	-	-	6998
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	248,85565	16	-	-	3982
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,949432	5415	-	2312	15971
						-	-	6819,09	
12	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,26	3116	-	1619	16390
						-	-	8515,94	
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,0611912	3298	-	1619	23288
						-	-	11432,07	
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	442,20282	18	-	-	7960
						-	-	-	
15	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	61,7616	116	-	-	7164
						-	-	-	
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	393,52	62	-	-	24398
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				37163,79	133602
			Строительные материалы и конструкции						
17	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,302715	322	314	-	97
						-	-	-	
18	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,247	600359	594480	-	148289
						-	-	-	
19	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0401955	23567	22562	-	947
						-	-	-	
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01321312	647579	633472	-	8557
						-	-	-	
21	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,113	450	441	-	951
						-	-	-	
22	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,216	713	698	-	154
						-	-	-	
23	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,036	304	297	-	11
						-	-	-	
24	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,036	1075	1053	-	39
						-	-	-	
25	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	33,2057	448	438	-	14876
						-	-	-	
26	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,2198	652	638	-	2751
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01185875	234305 -	228752 -	- -	2779
28	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	1352,52	649 -	636 -	- -	877785
29	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,171	5164 -	5062 -	- -	883
30	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	18,564	374 -	365 -	- -	6943
31	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,1057599	76280 -	73970 -	- -	8067
32	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1563,48	27 -	26 -	- -	42214
33	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1857,6	7 -	7 -	- -	13003
34	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4541,75	10 -	9 -	- -	45418
35	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	5,22	12 -	12 -	- -	63
36	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	1,08	44 -	43 -	- -	48
37	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,54	537 -	526 -	- -	6734
38	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,176	245 -	240 -	- -	43
39	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,3	227 -	223 -	- -	749
40	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	134,28	12 -	12 -	- -	1611
41	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	8,31028	951 -	932 -	- -	7903
42	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	103,6	636 -	624 -	- -	65890
43	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	268275 -	262538 -	- -	1073
44	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	3,705	1664	1630	-	6165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0016	458638	448118	-	734
46	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	454	442	-	790
47	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,918	910	891	-	15395
48	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,216	186	181	-	40
49	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	18,36	460	449	-	8446
50	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	341,7	32	31	-	10934
51	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	11	527	517	-	5797
52	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1382	301324	294005	-	41643
53	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0126	340919	332824	-	4296
54	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	280227	273322	-	1681
55	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18344	273545	266772	-	50179
56	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	8,645	985	965	-	8515
57	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	41,292	1978	1939	-	81676
58	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	19,468	3991	3911	-	77697
59	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	69,04851	836	818	-	57725
60	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,083	1092	1071	-	2275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
61	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948	1115663	-	171
						-	-	-	
62	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004688	508438	495555	-	2384
						-	-	-	
63	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,36	897	878	-	323
						-	-	-	
64		241-101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	587,1	456	445	-	267718
						-	-	-	
65		241-207-0102 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий К1081	м	11,79	170	166	-	2004
						-	-	-	
66		241-207-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	3876	170	166	-	658920
						-	-	-	
67		241-207-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	8195,7	237	232	-	1942381
						-	-	-	
68		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	433,5	72	70	-	31212
						-	-	-	
69		241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,3	90	88	-	1377
						-	-	-	
70		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	18,36	140	137	-	2570
						-	-	-	
71		241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	4,08	194	190	-	792
						-	-	-	
72		243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1985	364508	357028	-	436863
						-	-	-	
73		243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3774	3383132	3314488	-	1276794
						-	-	-	
74		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	166595	163167	-	84963
						-	-	-	
75		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10,914	241970	236999	-	2640861
						-	-	-	
76		243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и га-	км	1,224	377116	369411	-	461590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			зовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			-	-	-	
77	243-107-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	584903	572951	-	11932
						-	-	-	
78	243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	573780	561986	-	87788
						-	-	-	
79	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3468	1255690	1230086	-	435473
						-	-	-	
80	243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	2071131	2029001	-	633766
						-	-	-	
81	243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	3101789	3038706	-	79096
						-	-	-	
82	243-107-1907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	5589749	5476516	-	513139
						-	-	-	
83	243-111-0546 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	579817	566885	-	38442
						-	-	-	
84	243-111-0632 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х70+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1264606	1237012	-	12899
						-	-	-	
85	243-111-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	520266	508983	-	95521
						-	-	-	
86	243-142-0302 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0515	33460	32776	-	1723
						-	-	-	
87	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,102	294321	288261	-	30021
						-	-	-	
88	243-907-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	300	142	137	-	42600
						-	-	-	
89	243-907-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм	м	220	769	751	-	169180
						-	-	-	
90	243-907-0503 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	10	314	308	-	3140
						-	-	-	
91	243-907-0703 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	4	839	820	-	3356
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92		243-907-0808 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	8	4608 - -	4511 - -	- - -	36864
93		247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	85	3990 - -	3910 - -	- - -	339150
94		247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60-30-01)	шт.	10	6009 - -	5888 - -	- - -	60090
95		247-101-0113 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	2138 - -	2095 - -	- - -	4276
96		247-201-0121 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	20390 - -	19984 - -	- - -	20390
97		247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5229 - -	5126 - -	- - -	15687
98		247-201-0139 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7692 - -	7540 - -	- - -	15384
99		247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	13548 - -	13279 - -	- - -	40644
100		247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	22060 - -	21611 - -	- - -	44120
101		247-201-0820 РСНБ РК 2015	Электрощиток физиотерапевтический 220В,50ГЦ ЭЩР-Ф-3	шт.	19	84764 - -	83059 - -	- - -	1610516
102		247-201-0829 РСНБ РК 2015	Шкаф автоматического ввода ЩАВР-50-1-2-1-К	шт.	1	61187 - -	59950 - -	- - -	61187
103		247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	3692 - -	3619 - -	- - -	3692
104		247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-15 модулей навесной IP41	шт.	5	3692 - -	3619 - -	- - -	18460
105		247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 модулей навесной IP41	шт.	1	3692 - -	3619 - -	- - -	3692
106		247-201-1001 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-3 модуля встраиваемый IP41	шт.	10	1230 - -	1206 - -	- - -	12300
107		247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	1922 - -	1884 - -	- - -	1922
108		247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-15 модулей встраиваемый IP41	шт.	2	3692 - -	3619 - -	- - -	7384
109		247-201-1006	Щиты распределительные пластико-	шт.	2	5230	5126	-	10460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	вые ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый IP41			-	-	-	
110		247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластико- вые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	7693	7540	-	7693
111		247-202-0205 РСНБ РК 2015	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки размр.221х221х101мм У996	шт.	16	1851	1815	-	29616
112		247-202-0409 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 20W, цоколь E27	шт.	96	574	563	-	55104
113		247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У197	шт.	100	77	75	-	7700
114		247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробки пластмассовые для встраи- вания штепсельных розеток и вык- лючателей Л48	шт.	434	77	75	-	33418
115		247-202-0503 РСНБ РК 2015	стартер для люминисцентной лампы	шт.	136	49	48	-	6664
116		247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скры- той установки в ссиловой и осве- тительной сети У194	шт.	600	89	87	-	53400
117		247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В пос- тоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	42	7277	7132	-	305634
118		247-203-0110 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	5	15647	15334	-	78235
119		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	119	527	517	-	62713
120		247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	558	547	-	558
121		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	558	547	-	558
122		247-204-0733 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	1053	1032	-	10530
123		247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691	1658	-	1691
124		247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	13	1815	1779	-	23595
125		247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1815	1779	-	1815
126		247-204-0763	Выключатель автоматический ВА47-	шт.	8	2128	2086	-	17024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014			-	-	-	
127		247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	808	792	-	5656
128		247-204-0840 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	9	1798	1763	-	16182
129		247-204-1827 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610	8441	-	8610
130		247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	8610	8441	-	77490
131		247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	8610	8441	-	25830
132		247-204-1832 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	8610	8441	-	60270
133		247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	8610	8441	-	25830
134		247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	44	5358	5253	-	235752
135		247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	5307	5203	-	42456
136		247-204-2930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=16А	шт.	1	5729	5616	-	5729
137		247-204-3429 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 300А 35кА	шт.	2	51045	50040	-	102090
138		247-208-0718 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-16	шт.	4	3435	3367	-	13740
139		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	14	1091	1069	-	15274
140		247-211-0120 РСНБ РК 2015	Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	9	5780	5666	-	52020
141		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	150	345	338	-	51750
142		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты	шт.	75	368	361	-	27600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1)						
143		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Переключатель пакетный двухполюсный ПП2/Н2	шт.	10	368	361	-	3680
						-	-	-	
144		247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100	шт.	90	300	294	-	27000
						-	-	-	
145		247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12	89	87	-	1068
						-	-	-	
146		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004)	шт.	214	411	403	-	87954
						-	-	-	
147		248-304-0107 РСНБ РК 2015	Пиктограмма"Выход"ПЗУ (URAN ANTARES),Пиктограмма-указательная стрелка к светильнику (URAN ANTARES)	шт.	60	927	908	-	55620
						-	-	-	
148		261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36,ЛЕЦ-36	шт.	1405	331	324	-	465055
						-	-	-	
149		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS/OPL 136	шт	52	24722,32	-	-	1285561
						-	-	-	
150		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS/OPL 236	шт	38	25445,36	-	-	966924
						-	-	-	
151		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ASM/S 1x36	шт	8	21822,54	-	-	174580
						-	-	-	
152		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-218	шт	135	17372,79	-	-	2345327
						-	-	-	
153		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-236	шт	51	19946,46	-	-	1017269
						-	-	-	
154		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-418	шт	42	19193,3	-	-	806119
						-	-	-	
155		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-436	шт	160	40502,2	-	-	6480352
						-	-	-	
156		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OWP/S-418	шт	8	35298,38	-	-	282387
						-	-	-	
157		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный BAT 136	шт	27	10280,14	-	-	277564
						-	-	-	
158		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный BAT	шт	15	12226,34	-	-	183395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			236			-	-	-	
159		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ВН 236	шт	24	46475,57	-	-	1115414
160		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный СД218	шт	8	26086,5	-	-	208692
161		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный аварийного освещения модели URAN 6523-4 LED	шт	60	32754,75	-	-	1965285
162		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R	шт	120	39675,27	-	-	4761032
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	37879585
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
163	515-301 -0109	515-301-0109 РСНВ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	258299	258299	-	258299
						-	-	-	
164	515-301 -0110	515-301-0110 РСНВ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	5	237245	237245	-	1186225
						-	-	-	
165	515-301 -0303	515-301-0303 РСНВ РК 2015	а)Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	603186	603186	-	603186
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	2047710

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-41

НА Силовое электрооборудование и освещение.Блок Б

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1-31,ЭЛ.СО1-1 0

Сметная стоимость 27449,284 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3504,373 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,318 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е											
		1.1Вводно-распределительное устройство											
1.				1	20434,9	734,42	20435	734	10217	7062			29697
1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		9483,95	324,31	9484	324	--	2200			
		НР - 72%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 222-509-0801		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,015		600359		9005					
2.				1	693838	--	693838	--	--	--			693838
515-301-0301 РСНБ РК 2015		-Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и	шт.		--	--	--	--	693838	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012									
3.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4924,28 3362	1463,92 631,35	9849 6724	2928 1263	197 --	5750 1248	16847
4.	247-201-0 818 РСНБ РК 2015	-б)Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	2	23795 --	-- --	47590 --	-- --	47590 --	-- 3807	51397
5.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	874,98 840,5	-- --	1750 1681	-- --	69 --	1261 241	3252
6.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	11	874,98 840,5	-- --	9625 9246	-- --	379 --	6934 1325	17884
7.	247-204-2 348 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-35 4Р Iн=125А СП - 8%	шт.	2	24429 --	-- --	48858 --	-- --	48858 --	-- 3909	52767
8.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	10	874,98 840,5	-- --	8750 8405	-- --	345 --	6304 1204	16258
9.	247-204-3 403 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА	шт.	1	13716 --	-- --	13716 --	-- --	13716 --	-- 1097	14813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.	247-204-3 404 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 25кА	шт.	2	13716	--	27432	--	27432	--	29627
					--	--	--	--	--	2195	
		СП - 8%									
11.	247-204-3 405 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А 25кА	шт.	1	13716	--	13716	--	13716	--	14813
					--	--	--	--	--	1097	
		СП - 8%									
12.	247-204-3 407 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А 25кА	шт.	1	13716	--	13716	--	13716	--	14813
					--	--	--	--	--	1097	
		СП - 8%									
13.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	527	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
14.	247-204-0 716 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	588	--	588	--	588	--	635
					--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									
15.	247-204-0 717 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	588	--	1176	--	1176	--	1270
					--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									
16.	247-204-0 719 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	681	--	681	--	681	--	735
					--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									

1.2 Пункт распределительный навесного исполнения
на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (1Щс(Б))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1шт									
17.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
18.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7068 --	-- --	7068 --	-- --	7068 --	-- 565	7633
19.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
20.	247-204-0 761 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 --	-- --	1815 --	-- --	1815 --	-- 145	1960
21.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	7	4609 --	-- --	32263 --	-- --	32263 --	-- 2581	34844
22.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	527 --	-- --	1054 --	-- --	1054 --	-- 84	1138
23.	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ	шт.	1	1645 --	-- --	1645 --	-- --	1645 --	-- 132	1777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IEC 61009-12014 СП - 8% 1.3 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (2Щс(Б)) 1шт _____									
24.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 --- 3362	1463,92 --- 631,35	4924 --- 3362	1464 --- 631	98 --- --	2875 --- 624	8423
25.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7068 --- --	-- --- --	7068 --- --	-- --- --	7068 --- --	-- --- 565	7633
26.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 --- 840,5	-- --- --	875 --- 840	-- --- --	35 --- --	630 --- 120	1626
27.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 --- --	-- --- --	1815 --- --	-- --- --	1815 --- --	-- --- 145	1960
28.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	8	874,98 --- 840,5	-- --- --	7000 --- 6724	-- --- --	276 --- --	5043 --- 963	13006
29.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	527 --- --	-- --- --	1054 --- --	-- --- --	1054 --- --	-- --- 84	1138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.				2	558	--	1116	--	1116	--	1205
	247-204-0 714 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
31.				4	1645	--	6580	--	6580	--	7106
	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	526	
		СП - 8%									
		1.4 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (ЗЩс(Б)) 1шт									
32.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				1	7068	--	7068	--	7068	--	7633
	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	565	
		СП - 8%									
34.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
		НР - 75%; СП - 8%									
35.				1	2128	--	2128	--	2128	--	2298
	247-204-0 762 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
36.				10	874,98	--	8750	--	345	6304	16258
	1311-0301 -0101	-Автоматический выключатель.Установка	шт.		840,5	--	8405	--	--	1204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	на линии распределения НР - 75%; СП - 8%									
37.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	4609	--	18436	--	18436	--	19911
					--	--	--	--	--	1475	
38.	247-204-0 178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	4609	--	4609	--	4609	--	4978
					--	--	--	--	--	369	
39.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	527	--	2108	--	2108	--	2277
					--	--	--	--	--	169	
40.	247-204-0 761 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--	--	145	
		1.5 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (4Щс(Б)) 1шт _____									
41.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	--	624	
42.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7068	--	7068	--	7068	--	7633
					--	--	--	--	--	565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
43.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
44.	247-204-0 762 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	2128 --	-- --	2128 --	-- --	2128 --	-- 170	2298
45.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	14	874,98 840,5	-- --	12250 11767	-- --	483 --	8825 1686	22761
46.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	8	4609 --	-- --	36872 --	-- --	36872 --	-- 2950	39822
47.	247-204-0 178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	4609 --	-- --	4609 --	-- --	4609 --	-- 369	4978
48.	247-204-0 714 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	558 --	-- --	1674 --	-- --	1674 --	-- 134	1808
49.	247-204-0 715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА	шт.	1	558 --	-- --	558 --	-- --	558 --	-- 45	603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%									
50.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	527 ---	-- --	527 --	-- --	527 --	-- 42	569
		1.6 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (5Щс(Б)) 1шт									
51.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
52.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7068 --	-- --	7068 --	-- --	7068 --	-- 565	7633
53.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
54.	247-204-0 762 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	2128 --	-- --	2128 --	-- --	2128 --	-- 170	2298
55.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	11	874,98 840,5	-- --	9625 9246	-- --	379 --	6934 1325	17884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	16 247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	6	4609 ---	-- ---	27654 ---	-- ---	27654 ---	-- 2212	29866
57.	247-204-0 178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) СП - 8%	шт.	2	4609 ---	-- ---	9218 ---	-- ---	9218 ---	-- 737	9955
58.	247-204-0 717 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	588 ---	-- ---	588 ---	-- ---	588 ---	-- 47	635
59.	247-204-0 714 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	558 ---	-- ---	1116 ---	-- ---	1116 ---	-- 89	1205
		1.7 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-0 74 (6Щс(Б)) 1шт									
60.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 ---	1463,92 ---	4924 ---	1464 ---	98 ---	2875 ---	8423
61.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	11547 ---	-- ---	11547 ---	-- ---	11547 ---	-- 924	12471
62.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
63.	247-204-3 311 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА57-35 с независимым расцепителем 20А СП - 8%	шт.	1	16894 --	-- --	16894 --	-- --	16894 --	-- 1352	18246
64.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	9	874,98 840,5	-- --	7875 7564	-- --	311 --	5673 1084	14632
65.	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	6	1645 --	-- --	9870 --	-- --	9870 --	-- 790	10660
66.	247-204-0 711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	527 --	-- --	1581 --	-- --	1581 --	-- 126	1707
		1.8 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-0 74 (7ЩсВ(Б)) 1шт									
67.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
68.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54,	шт.	1	11547 --	-- --	11547 --	-- --	11547 --	-- 924	12471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%									
69.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
70.	247-204-3 311 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА57-35 с независимым расцепителем 20А СП - 8%	шт.	1	16894 --	-- --	16894 --	-- --	16894 --	-- 1352	18246
71.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	7	874,98 840,5	-- --	6125 5884	-- --	241 --	4413 843	11381
72.	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	1645 --	-- --	4935 --	-- --	4935 --	-- 395	5330
73.	247-204-0 711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	4	527 --	-- --	2108 --	-- --	2108 --	-- 169	2277
74.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
75.	247-204-2 930 РСНБ	-Выключатель автоматический	шт.	1	5729 --	-- --	5729 --	-- --	5729 --	-- 458	6187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	АП50Б-2МТ Iн=32А СП - 8%									
76.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	4924,28 --- 3362	1463,92 --- 631,35	29546 --- 20172	8783 --- 3788	591 --- --	17251 --- 3744	50541
77.	515-301-0 109 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	258299 --- --	-- --- --	516598 --- --	-- --- --	-- --- 516598	-- --- --	516598
78.	515-301-0 110 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	237245 --- --	-- --- --	711735 --- --	-- --- --	-- --- 711735	-- --- --	711735
79.	515-301-0 111 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	248312 --- --	-- --- --	248312 --- --	-- --- --	-- --- 248312	-- --- --	248312
80.	1308-0303 -1102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене	шт.	5	5317,11 --- 3362	22,32 --- --	26586 --- 16810	112 --- --	9664 --- --	12103 --- 3095	41784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%									
81.	247-204-0 840 РСНБ РК 2015	-Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	5	1798	--	8990	--	8990	--	9709
					--	--	--	--	--	719	
		СП - 8%									
82.	1308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5215,46	22,32	46939	201	17596	20982	73355
					3238	--	29142	--	--	5434	
		НР - 72%; СП - 8%									
83.	247-208-0 718 РСНБ РК 2015	-Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-16	шт.	9	3435	--	30915	--	30915	--	33388
					--	--	--	--	--	2473	
		СП - 8%									
84.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	5209,7	22,32	52097	223	19994	22954	81055
					3188	--	31880	--	--	6004	
		НР - 72%; СП - 8%									
85.	247-211-0 120 РСНБ РК 2015	-Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	10	5780	--	57800	--	57800	--	62424
					--	--	--	--	--	4624	
		СП - 8%									
86.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4924,28	1463,92	9849	2928	197	5750	16847
					3362	631,35	6724	1263	--	1248	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.	515-301-0 140 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество	шт.	2	253384	--	506768	--	--	--	506768
					--	--	--	--	506768	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012									
88.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	55	266,86 232,79	0,23 0,11	14677 12803	13 6	1861 --	9223 1912	25812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	56,1		32		1795			
89.	247-214-0 115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП - 8%	шт.	55	411 --	-- --	22605 --	-- --	22605 --	-- 1808	24413
90.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1251,81 1143,08	18,7 4,72	8763 8002	131 33	630 --	5785 1164	15712
91.	247-214-0 103 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20(РА10-214) СП - 8%	шт.	7	358 --	-- --	2506 --	-- --	2506 --	-- 200	2706
92.	243-107-0 913 РСНБ	-Кабели силовые, не распространяющие	км	0,0102	10327423 --	-- --	105340 --	-- --	105340 --	-- 8427	113767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
93.	243-107-0 905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	2268189	--	231355	--	231355	--	249863
					--	--	--	--	--	18508	
		СП - 8%									
94.	243-107-1 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	1255690	--	192121	--	192121	--	207491
					--	--	--	--	--	15370	
		СП - 8%									
95.	243-107-1 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	844114	--	150674	--	150674	--	162728
					--	--	--	--	--	12054	
		СП - 8%									
96.	243-107-1 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	573780	--	8779	--	8779	--	9481
					--	--	--	--	--	702	
		СП - 8%									
97.	243-107-1 901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,2346	433968	--	101809	--	101809	--	109954
					--	--	--	--	--	8145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80 СП - 8%									
98.	243-107-0 504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0357	838364 ---	-- --	29930 ---	-- --	29930 ---	-- 2394	32324
99.	243-107-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,5253	364508 ---	-- --	191476 ---	-- --	191476 ---	-- 15318	206794
100.	243-107-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,7697	233523 ---	-- --	413266 ---	-- --	413266 ---	-- 33061	446327
101.	243-107-0 701 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,255	314487 ---	-- --	80194 ---	-- --	80194 ---	-- 6416	86610
102.	243-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км	0,663	294321 ---	-- --	195135 ---	-- --	195135 ---	-- 15611	210746
103.	243-112-1 006 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25	км	0,0816	948530 ---	-- --	77400 ---	-- --	77400 ---	-- 6192	83592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%									
104.	243-112-1 007 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0612	1093924 ---	-- --	66948 --	-- --	66948 --	-- 5356	72304
105.	261-302-0 405 РСНБ РК 2015	-Провода силовые РКГМ 1,5ММ2 СП - 8%	км	0,02575	244790 ---	-- --	6303 --	-- --	6303 --	-- 504	6807
106.	243-145-0 109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые РКГМ 4ММ2 СП - 8%	км	0,02575	456338 ---	-- --	11751 --	-- --	11751 --	-- 940	12691
107.	243-142-0 302 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	0,0515	33460 ---	-- --	1723 --	-- --	1723 --	-- 138	1861
108.	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	2535	248,63 --- 241,35	2,27 --- 0,12	630277 --- 611822	5754 --- 304	12701 --- --	440731 --- 85681	1156689
108.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,37 шт.	937,95		10		9380			
108.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,001554 кг	3,93939		836		3293			
109.	1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию	м	100	274,27 --- 267,24	2,52 --- 0,23	27427 --- 26724	252 --- 23	451 --- --	19258 --- 3735	50420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	пола НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,29 шт.	29		12		348			
109.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,001218 кг	0,1218		836		102			
110.	1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	20	295,68 279,6	3,25 0,44	5914 5592	65 9	257 --	4033 796	10742
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 241-221-0106		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,27 шт.	5,4		44		238			
111.	1121-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	220	223,78 143,47	3,94 1,73	49232 31563	867 381	16802 --	23000 5779	78010
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1. 261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,022 кг	4,84		537		2599			
111.2. 252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	0,08 шт.	17,6		636		11194			
112.	241-207-0203 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2585,7	90 --	-- --	232713 --	-- --	232713 --	-- 18617	251330
		СП - 8%									
113.	241-207-0204 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	102	140 --	-- --	14280 --	-- --	14280 --	-- 1142	15422
		СП - 8%									
114.	241-207-0205 РСНБ	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20,4	194 --	-- --	3958 --	-- --	3958 --	-- 317	4275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
115.	241-102-0 107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	226,6	334	--	75684	--	75684	--	81739
					--	--	--	--	--	6055	
		СП - 8%									
116.	247-202-0 605 РСНБ РК 2015	-Сжим ответвительный У734	шт.	30	229	--	6870	--	6870	--	7420
					--	--	--	--	--	550	
		СП - 8%									
117.	247-202-0 504 РСНБ РК 2015	-Сжим ответвительный У733	шт.	20	171	--	3420	--	3420	--	3694
					--	--	--	--	--	274	
		СП - 8%									
118.	247-202-0 505 РСНБ РК 2015	-Сжим ответвительный У732	шт.	5	151	--	755	--	755	--	815
					--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
119.	247-202-0 603 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.	500	89	--	44500	--	44500	--	48060
					--	--	--	--	--	3560	
		СП - 8%									
120.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	26	543,3	22,91	14126	595	7012	4833	20476
					250,72	7,47	6519	194	--	1517	
		НР - 72%; СП - 8%									
121.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,4	2014,32	--	16920	--	--	12183	31431
					2014,32	--	16920	--	--	2328	
		НР - 72%; СП - 8%									
122.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4	1051,7	--	8834	--	--	6361	16410
					1051,7	--	8834	--	--	1216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
123.				30	672,13	25,25	20164	758	12825	4925	27097
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования	м		219,38	8,65	6581	260	--	2007	
		НР - 72%; СП - 8%									
124.				3	4982,68	202,03	14948	606	10111	3208	19608
	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.		1410,3	74,69	4231	224	--	1452	
		НР - 72%; СП - 8%									
125.				66	87,97	2,46	5806	162	707	3599	10158
	1121-0201 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м		74,8	0,94	4937	62	--	752	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,264		1978		522			
125.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,1386		836		116			
126.				2875	124,71	1,2	358541	3450	32113	232606	638439
	1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		112,34	0,03	322978	86	--	47292	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	11,5		1978		22747			
126.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	6,0375		836		5047			
127.				1164	264,28	2,09	307622	2432	58899	177388	523811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		---	---	---	---	---	---	
					211,59	0,07	246291	81	--	38801	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 241-207-0301		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	1175,64		27		31742			
127.2. 241-221-0101		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	1396,8		7		9778			
127.3. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	4,656		1978		9210			
128.				20	487,63	74,21	9753	1484	498	5827	16827
	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					388,56	16,12	7771	322	--	1246	
		НР - 72%; СП - 8%									
129.				20	839	--	16780	--	16780	--	18122
	243-907-0703 РСНБ РК 2015	-Стойки кабельные К 1151 УЗ	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1342	
		СП - 8%									
130.				40	43,83	9,99	1753	400	58	1057	3035
	1308-0201 -1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.		---	---	---	---	---	---	
					32,38	4,32	1295	173	--	225	
		НР - 72%; СП - 8%									
131.				40	314	--	12560	--	12560	--	13565
	243-907-0503 РСНБ РК 2015	-Полки кабельные К 1161 УЗ	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1005	
		СП - 8%									
132.				0,2052	108126,08	16374,96	22187	3360	499	14102	39193
	1308-0206 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т		---	---	---	---	---	---	
					89319	6132,36	18328	1258	--	2903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
133.	243-907-0 808 РСНБ РК 2015	-Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	80	4608	--	368640	--	368640	--	398131
					--	--	--	--	--	29491	
		СП - 8%									
134.	1308-0201 -1211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	160	773,82	136,19	123811	21790	6176	72631	212158
					599,03	31,45	95845	5032	--	15715	
		НР - 72%; СП - 8%									
135.	247-202-0 202 РСНБ РК 2015	-Подвеска К342У2	шт.	160	924	--	147840	--	147840	--	159667
					--	--	--	--	--	11827	
		СП - 8%									
		1.49 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24э-074 (ЩГП) 1шт									
136.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11547	--	11547	--	11547	--	12471
					--	--	--	--	--	924	
		СП - 8%									
137.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4924,28	1463,92	9849	2928	197	5750	16847
					3362	631,35	6724	1263	--	1248	
		НР - 72%; СП - 8%									
138.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе	шт.	1	874,98	--	875	--	35	630	1626
					840,5	--	840	--	--	120	
		НР - 75%; СП - 8%									
139.	247-204-0 763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА	шт.	1	2128	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--	--	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%									
140.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	5	874,98 840,5	-- --	4375 4202	-- --	173 --	3152 602	8129
141.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 --	-- --	1815 --	-- --	1815 --	-- 145	1960
142.	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	1645 --	-- --	6580 --	-- --	6580 --	-- 526	7106
143.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
144.	247-203-0 206 РСНБ РК 2015	-ЯУ-К-82-02-Р-0-36-74-31 СП - 8%	шт.	1	35061 --	-- --	35061 --	-- --	35061 --	-- 2805	37866
145.	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	836,83 812,13	18,15 7,86	3347 3249	72 31	26 --	2362 457	6165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1. 261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	0,0408		450		18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.2.	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,003 кг	0,012		652		8			
146.	247-101-0113 РСНБ РК 2015	-Световой указатель СУП-М СП - 8%	шт.	4	2138 ---	-- --	8552 ---	-- --	8552 ---	-- 684	9236
147.	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2.(звонок) Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2021,29 1619	363,44 157,24	2021 1619	363 157	39 --	1279 264	3564
148.	247-202-0210 РСНБ РК 2015	-Звонок ЭВП-220 СП - 8%	шт.	1	7218 ---	-- --	7218 ---	-- --	7218 ---	-- 577	7795
149.	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	218,97 209,08	0,22 0,1	438 418	-- --	20 --	301 59	798
149.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	0,0408		450		18			
150.	247-212-0201 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	2	286 ---	-- --	572 ---	-- --	572 ---	-- 46	618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.				2	7357	--	14714	--	14714	--	15891
	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная КЗН08У2	шт.		--	--	--	--	--	1177	
		СП - 8%									
152.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Приборы, масса до 5 кг(Датчик-реле уровня с тремя датчиками). Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
		НР - 75%; СП - 8%									
153.				1	64178	--	64178	--	64178	--	69312
	242-312-0 902 РСНБ РК 2015 прим.	-Датчик-реле уровня с тремя датчиками ESP-50	шт.		--	--	--	--	--	5134	
		СП - 8%									
154.				1	487,63	74,21	488	74	25	291	842
	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.		388,56	16,12	389	16	--	62	
		НР - 72%; СП - 8%									
155.				1	1018	--	1018	--	1018	--	1099
	247-202-0 413 РСНБ РК 2015	-Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314	шт.		--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%									
156.				14	5209,7	22,32	72936	312	27992	32135	113477
	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3188	--	44632	--	--	8406	
		НР - 72%; СП - 8%									
157.				14	1091	--	15274	--	15274	--	16496
	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.		--	--	--	--	--	1222	
		СП - 8%									
158.				0,204	166595	--	33985	--	33985	--	36704
	243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	км		--	--	--	--	--	2719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
159.	243-201-0303 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	491717	--	25078	--	25078	--	27084
					--	--	--	--	--	2006	
		СП - 8%									
160.	243-201-0403 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	702981	--	35852	--	35852	--	38720
					--	--	--	--	--	2868	
		СП - 8%									
161.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	210	264,28	2,09	55499	439	10626	32003	94502
					211,59	0,07	44434	15	--	7000	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	212,1	27		5727			
161.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	252	7		1764			
161.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,84	1978		1662			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	8408699	73928	3889663	1290866	10261353
			Тенге		--	--	1767857	21616	2677251	561776	

Стоимость оборудования	Тенге	2677251			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2677251			
Стоимость монтажных работ	Тенге	3835666			
Материалы	Тенге	118420			
Всего заработная плата	Тенге		442102		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3235734			
Накладные расходы	Тенге	320756			
Сметная прибыль	Тенге	332503			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	4488925			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				263
Сметная заработная плата	Тенге		442102		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1504969				
		Материалы	Тенге				144677				
		Всего заработная плата	Тенге					1347371			
		Накладные расходы	Тенге				970110				
		Сметная прибыль	Тенге				198008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2673087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								905
		Сметная заработная плата	Тенге					1347371			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				390813				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				390813				
		Сметная прибыль	Тенге				31265				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				422078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10261341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1168
		Сметная заработная плата	Тенге					1789473			
		РАЗДЕЛ 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
		2.1Щит осветительный навесного исполнения до 12 модулей распределения ЩРН-П-8 1шт(1ЩО(Б))									
162.				2	4924,28	1463,92	9849	2928	197	5750	16847
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		3362	631,35	6724	1263	--	1248	
163.				1	3692	--	3692	--	3692	--	3987
	247-201-0 137 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	295	
164.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.		840,5	--	840	--	--	120	
165.				1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	145	
166.				18	874,98	--	15750	--	621	11347	29264
	1311-0301	-Автоматический	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%			840,5	--	15129	--	--	2168	
167.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	18	527 -- -- 759	-- -- -- --	9486 -- -- --	-- -- -- --	9486 -- -- --	-- -- -- 759	10245
		2.2осветительныйнавесного исполнения до 12 модулей распределения ЩРН-П-12 3шт									
168.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	4924,28 3362	1463,92 631,35	14773 10086	4392 1894	295 --	8626 1872	25271
169.	247-201-0 136 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	3	2769 -- -- 665	-- -- -- --	8307 -- -- --	-- -- -- --	8307 -- -- --	-- -- -- 665	8972
170.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель на вводе НР - 75%; СП - 8%	шт.	3	874,98 840,5	-- --	2625 2522	-- --	103 --	1891 361	4877
171.	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	1691 -- -- 406	-- -- -- --	5073 -- -- --	-- -- -- --	5073 -- -- --	-- -- -- 406	5479
172.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Автоматический выключатель.Установка на линии распределения НР - 75%; СП - 8%	шт.	48	874,98 840,5	-- --	41999 40344	-- --	1655 --	30258 5781	78038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
173.				48	527	--	25296	--	25296	--	27320
	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	2024	
		СП - 8%									
174.				3	6079,64	124,86	18239	374	5579	8961	29376
	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		4095,2	53,46	12286	160	--	2176	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0004 т	0,0012		647579		777			
174.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	3		636		1908			
174.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 кг	1,74		454		790			
174.4.	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,002 т	0,006		280227		1681			
175.				3	13548	--	40644	--	40644	--	43896
	247-201-0601 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	3252	
		СП - 8%									
176.				68	657,67	4,36	44722	297	4655	28731	79329
	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		584,86	1,97	39770	134	--	5876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			0,0204	1,3872							
261-404-0531		Сжимы соединительные	100 шт.			951		1319			
176.2.			0,102	6,936							
261-303-0101		Держатель светильника	10 шт.			460		3191			
177.				68	39675,27	--	2697918	--	2697918	--	2913751
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R	шт		--	--	--	--	--	215833	
		СП - 8%									
178.				82	3132,83	26,14	256892	2144	109644	105171	391028
	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.		1769,56	11,79	145104	967	--	28965	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.			2,04	167,28							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		108565			
179.				58	40502,2	--	2349128	--	2349128	--	2537058
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-436	шт		--	--	--	--	--	187930	
		СП - 8%									
180.				18	1918,88	--	34540	--	34540	--	37303
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-418	шт		--	--	--	--	--	2763	
		СП - 8%									
181.				6	55591,82	--	333551	--	333551	--	360235
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный тип OWP336	шт		--	--	--	--	--	26684	
		СП - 8%									
182.				177	2624,61	17,43	464556	3085	236672	162857	677606
	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		1270,05	7,86	224799	1391	--	50193	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.			2,04	361,08							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		234341			
183.				73	19946,46	--	1456092	--	1456092	--	1572579
	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Светильник	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ ТОО"КазСветGroup"	люминисцентный OPL/S-236			--	--	--	--	--	116487	
		СП - 8%									
184.				26	17391	--	452166	--	452166	--	488339
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-218	шт		--	--	--	--	--	36173	
		СП - 8%									
185.				1	46475,57	--	46476	--	46476	--	50194
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный ВН 236	шт		--	--	--	--	--	3718	
		СП - 8%									
186.				30	24722,32	--	741670	--	741670	--	801004
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный ALS/OPL 136	шт		--	--	--	--	--	59334	
		СП - 8%									
187.				23	19555,36	--	449773	--	449773	--	485755
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный ALS/OPL 236	шт		--	--	--	--	--	35982	
		СП - 8%									
188.				4	17372,79	--	69491	--	69491	--	75050
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-218	шт		--	--	--	--	--	5559	
		СП - 8%									
189.				20	16754	--	335080	--	335080	--	361886
	247-101-0124 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп,WAT/S 136	шт.		--	--	--	--	--	26806	
		СП - 8%									
190.				18	657,67	4,36	11838	78	1233	7605	20999
	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		584,86	1,97	10527	35	--	1555	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.			0,0204	0,3672							
261-404-0531		Сжимы соединительные	100 шт.			951		349			
190.2.			0,102	1,836							
261-303-0101		Держатель светильника	10 шт.			460		845			
191.				18	32754,75	--	589586	--	589586	--	636753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный аварийного освещения модели URAN 6523-4 LED	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	47167	
		СП - 8%									
192.				18	836,83	18,15	15063	326	119	10627	27745
	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					812,13	7,86	14618	141	--	2055	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.			0,0102	0,1836							
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		83			
192.2.			0,003	0,054							
261-107-0493		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		35			
193.				18	927	--	16686	--	16686	--	18021
	248-304-0107 РСНБ РК 2015	-Пиктограмма"Выход"ПЗУ (URAN ANTARES),Пиктограмма-указательная стрелка к светильнику (URAN ANTARES)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1335	
		СП - 8%									
194.				76	2624,61	17,43	199470	1324	101622	69927	290949
	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1270,05	7,86	96524	597	--	21552	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			2,04	155,04							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		100621			
195.				60	10377,59	--	622655	--	622655	--	672467
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами PRS/S 236	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	49812	
		СП - 8%									
196.				10	8381	--	83810	--	83810	--	90515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-101-0 123 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6705	
		СП - 8%									
197.				4	10901,25	--	43605	--	43605	--	47093
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный АОТ.OPL 136	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3488	
		СП - 8%									
198.				2	26086,5	--	52173	--	52173	--	56347
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-CD 218	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4174	
		СП - 8%									
199.				39	2624,61	17,43	102360	680	52148	35884	149303
	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1270,05	7,86	49532	307	--	11059	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.			2,04	79,56							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		51634			
200.				12	6009	--	72108	--	72108	--	77877
	247-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60 10-01)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5769	
		СП - 8%									
201.				27	3990	--	107730	--	107730	--	116348
	247-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8618	
		СП - 8%									
202.				770	331	--	254870	--	254870	--	275260
	261-303-0 124 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20390	
		СП - 8%									
203.				63	49	--	3087	--	3087	--	3334
	247-202-0 503 РСНБ РК 2015	-стартер для люминисцентной лампы	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	247	
		СП - 8%									
204.				8	574	--	4592	--	4592	--	4959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-202-0409 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели 3u 20W/840, цоколь E27	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	367	
		СП - 8%									
205.				3	467	--	1401	--	1401	--	1513
	247-202-0408 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 13 Вт, цоколь E27	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
206.				27	467	--	12609	--	12609	--	13618
	247-202-0408 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели NCLH SF 15W/827, цоколь E27	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1009	
		СП - 8%									
207.				3	2143,33	89,17	6430	268	352	4268	11554
	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1936,81	39,31	5810	118	--	856	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.			0,041	0,123							
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		55			
207.2.			0,0002	0,0006							
261-201-0322		Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т			458638		275			
208.				3	15647	--	46941	--	46941	--	50696
	247-203-0110 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-36 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3755	
		СП - 8%									
209.				25	266,86	0,23	6672	6	846	4192	11733
	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					232,79	0,11	5820	3	--	869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1. 261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	25,5		32		816			
210. 247-214-0115 РСНБ РК 2015		-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС10-635) СП - 8%	шт.	25	411 ---	-- ---	10275 ---	-- ---	10275 ---	-- 822	11097
211. 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	148	266,86 232,79	0,23 0,11	39495 34453	34 16	5008 --	24818 5145	69458
211.1. 261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	150,96		32		4831			
212. 247-212-0101 РСНБ РК 2015		-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220) СП - 8%	шт.	113	345 ---	-- ---	38985 ---	-- ---	38985 ---	-- 3119	42104
213. 247-212-0104 РСНБ		-Выключатель двухклавишный, скрытой	шт.	35	368 ---	-- ---	12880 ---	-- ---	12880 ---	-- 1030	13910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)									
		СП - 8%									
214.	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	22	1255,24	16,88	27615	371	2096	18169	49446
		НР - 72%; СП - 8%			1143,08	3,93	25148	86	--	3663	
215.	247-212-0207 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100	шт.	22	300	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--	--	528	
		СП - 8%									
216.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	266,86	0,23	534	--	68	335	939
					232,79	0,11	466	--	--	70	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	2,04		32		65			
217.	247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Переключатель на два направления С5-10-011-1	шт.	2	368	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--	--	59	
		СП - 8%									
218.	247-202-0502 РСНБ РК 2015	-Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	197	77	--	15169	--	15169	--	16383
					--	--	--	--	--	1214	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.				780	89	--	69420	--	69420	--	74974
	247-202-0603 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.		--	--	--	--	--	5554	
		СП - 8%									
220.				3,774	241970	--	913195	--	913195	--	986251
	243-107-1501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	73056	
		СП - 8%									
221.				0,8874	166595	--	147836	--	147836	--	159663
	243-107-1301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	11827	
		СП - 8%									
222.				4570	264,28	2,09	1207760	9551	231243	696446	2056543
	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		211,59	0,07	966966	320	--	152336	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	4615,7		27		124624			
222.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	5484		7		38388			
222.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	18,28		1978		36158			
223.				2	1803	--	3606	--	3606	--	3894
	247-202-0302 РСНБ	-Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.		--	--	--	--	--	288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РК 2015 СП - 8%											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			--	--	14678270	25858	12944944	1236493	17187944
		Тенге			--	--	1707468	7432	--	1273180	
Стоимость монтажных работ		Тенге					12304239				
Материалы		Тенге					5001				
Всего заработная плата		Тенге						104036			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12190753				
Накладные расходы		Тенге					76671				
Сметная прибыль		Тенге					990473				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					13371383				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									62
Сметная заработная плата		Тенге						104036			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					2374031				
Материалы		Тенге					749187				
Всего заработная плата		Тенге						1610864			
Накладные расходы		Тенге					1159822				
Сметная прибыль		Тенге					282707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3816560				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1088
Сметная заработная плата		Тенге						1610864			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					17187943				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1150
Сметная заработная плата		Тенге						1714900			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									27449284
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					3475325				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					99786				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						29048			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					16834585				
Оборудование, инвентарь		Тенге					2677251				
Накладные расходы		Тенге					2527359				
Сметная прибыль		Тенге					1834956				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279180'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'2-1-41'Силовое электрооборудование и освещение.Блок Б'Заказ 100 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1-31,ЭЛ.СО1-10''в текущих ценах 1кв.2021 г.*
3 (РС296142)(РС293188)(РС293195)(РС296009)(РС296127)(РС296168)*
4 Р С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е*
5 П21.1Вводно-распределительное устройство *
6 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
7 515-301-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
8 Ц13-080304-0304'2''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
9 С1247-201-0818'2''б)Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
10 Ц13-110301-0101'2''Монтаж автоматических выключателей на вводе'шт.*
11 Ц13-110301-0101'7+2+2''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
12 С1247-204-2348'1+1''Выключатель автоматический ВА88-35 4Р Iн=125А'шт.*
13 Ц13-110301-0101'1+2+1+1+1+1+2+1''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
14 С1247-204-3403'1''Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА'шт.*
15 С1247-204-3404'2''Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 25кА'шт.*
16 С1247-204-3405'1''Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А 25кА'шт.*
17 С1247-204-3407'1''Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А 25кА'шт.*
18 С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
19 С1247-204-0716'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
20 С1247-204-0717'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
21 С1247-204-0719'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
22 П21.2 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (1Щс(Б)) 1шт*
23 П2_____*
24 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
25 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
26 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
27 С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
28 С1247-204-0170'7''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
29 С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
30 С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
31 П21.3 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (2Щс(Б)) 1шт*
32 П2_____*
33 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
34 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
35 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
36 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
37 Ц13-110301-0101'2+2+4''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
38 С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
39 С1247-204-0714'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
40 С1247-204-0757'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
41 П21.4 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (3Щс(Б)) 1шт*
42 П2_____*
43 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
44 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
45 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установка на вводе'шт.*
46 С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
47 Ц13-110301-0101'4+1+4+1''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*

48 С1247-204-0170'4''Выключатель автоматический дифференц
иального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-120
14'шт.*
49 С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференц
иального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-120
14'шт.*
50 С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
51 С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
52 П21.5 Пункт распределительный навесного исполнения на
24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (4Щс(Б)) 1шт*
53 П2_____*
54 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
55 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
56 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк
а на вводе'шт.*
57 С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
58 Ц13-110301-0101'8+1+3+1+1''Автоматический выключатель.
Установка на линии распределения'шт.*
59 С1247-204-0170'8''Выключатель автоматический дифференц
иального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-120
14'шт.*
60 С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференц
иального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-120
14'шт.*
61 С1247-204-0714'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
62 С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
63 С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
64 П21.6 Пункт распределительный навесного исполнения на
24 модуля распределения ЩРН-24Э-1 36 (5Щс(Б)) 1шт*
65 П2_____*
66 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
67 С1247-201-0104'1''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
68 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк
а на вводе'шт.*
69 С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
70 Ц13-110301-0101'6+2+1+2''Автоматический выключатель.Ус
тановка на линии распределения'шт.*
71 С1247-204-0170'6''Выключатель автоматический дифференц
иального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-120
14'шт.*
72 С1247-204-0178'2''Выключатель автоматический дифференц
иального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012
(IEC 61009-2-1:1991)'шт.*
73 С1247-204-0717'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
74 С1247-204-0714'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
75 П21.7 Пункт распределительный навесного исполнения на
24 модуля распределения ЩРН-24Э-0 74 (6Щс(Б)) 1шт*
76 П2_____*
77 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
78 С1247-201-0119'1''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-24з-0 74 У2 IР54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
79 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк
а на вводе'шт.*
80 С1247-204-3311'1''Выключатель автоматический ВА57-35 с
независимым расцепителем 20А'шт.*
81 Ц13-110301-0101'6+3''Автоматический выключатель.Устано
вка на линии распределения'шт.*
82 С1247-204-0757'6''Выключатель автоматический ВА47-29 3
Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
83 С1247-204-0711'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014
'шт.*
84 П21.8 Пункт распределительный навесного исполнения на
24 модуля распределения ЩРН-24Э-0 74 (7ЩсВ(Б)) 1шт
*
85 П2_____*
86 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
87 С1247-201-0119'1''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-24з-0 74 У2 IР54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
88 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель.Установк
а на вводе'шт.*
89 С1247-204-3311'1''Выключатель автоматический ВА57-35 с
независимым расцепителем 20А'шт.*
90 Ц13-110301-0101'3+4''Автоматический выключатель.Устано
вка на линии распределения'шт.*
91 С1247-204-0757'3''Выключатель автоматический типа ВА47
-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
92 С1247-204-0711'4''Выключатель автоматический типа ВА47
-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
93 П2_____*
94 Ц13-110301-0101'1''Монтаж автоматических выключателей'
шт.*
95 С1247-204-2930'1''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ
Iн=32А'шт.*
96 Ц13-080304-0304'2+3+1''Шкаф (пульт) управления навесно

й, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Уст
ановка'шт.*
97 515-301-0109'2''Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с авт
оматическими выключателями на каждый фидер, количе
ство фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел ре
гулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А
ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
98 515-301-0110'3''Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с ав
томатическими выключателями на каждый фидер, колич
ество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое р
еле 4 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
99 515-301-0111'1''Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с авт
оматическими выключателями на каждый фидер, количе
ство фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регу
лирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ
30011.1-2012'шт.*
100 Ц13-080303-1102'5''Пускатель ручной общего назначения
на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конс
трукции на стене или колонне'шт.*
101 С1247-204-0840'5''Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211'шт.*
102 Ц13-080303-0501'2+7''Выключатель или переключатель пак
етный в металлической оболочке с количеством зажим
ов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка
на конструкции на стене или колонне'шт.*
103 С1247-208-0718'2+7''Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-1
6'шт.*
104 Ц13-080303-1204'10''Пост управления кнопочный общего н
азначения количество элементов поста до 3. Установ
ка на конструкции на стене или колонне'шт.*
105 С1247-211-0120'10''Пост управления ПКУ-15-21.131'шт.*
106 Ц13-080304-0304'2''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
107 515-301-0140'2''Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с ав
томатическими выключателями на каждый фидер, колич
ество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое
реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
108 Е11-210202-0201'55''Выключатели одноклавишные и двухкл
авишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.
Установка'шт.*
109 С1247-214-0115'55''Розетка штепсельная Одноместная, дл
я скрытой установки, с заземляющими контактами, бе
з защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20
'шт.*
110 Ц13-080305-0110'7''Розетка штепсельная полугерметическ
ая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
111 С1247-214-0103'7''Розетка штепсельная Одноместная для
открытой установки, с заземляющими контактами, с з
ащитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20
(РА10-214)'шт.*
112 С1243-107-0913'0,01.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
113 С1243-107-0905'0,1.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
114 С1243-107-1904'0,15.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
115 С1243-107-1903'0,175.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
116 С1243-107-1902'0,015.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
117 С1243-107-1901'0,23.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
118 С1243-107-0504'0,035.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
119 С1243-107-0502'0,515.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
120 С1243-107-0501'1,735.1,02''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
121 С1243-107-0701'0,25.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
122 С1243-201-0103'0,65.1,02''Кабели контрольные КВВГ 4х1,
5 ГОСТ 1508-78'км*
123 С1243-112-1006'0,08.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением А
ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
124 С1243-112-1007'0,06.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением А
ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
125 С1261-302-0405'0,025.1,03''Провода силовые РКГМ 1,5ММ2
'км*
126 С1243-145-0109'0,025.1,03''Провода силовые РКГМ 4ММ2'к
м*
127 С1243-142-0302'0,05.1,03''Провода силовые для электрич
еских установок на напряжение до 450 В с медной жи
лой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
128 Е11-210101-0205'2535''Трубы полимерные диаметром до 25
мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию по
ла'м*
129 Е11-210101-0206'100''Трубы полимерные диаметром до 32
мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пол
а'м*
130 Е11-210101-0207'20''Трубы полимерные диаметром до 50 м
м. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола
'м*
131 Е11-210101-0105'220''Трубы стальные диаметром до 25 мм
. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'
м*
132 С1241-207-0203'2535.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 25 мм'м*
133 С1241-207-0204'100.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 32 мм'м*
134 С1241-207-0205'20.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ д
иаметром 40 мм'м*
135 С1241-102-0107'220.1,03''Трубы стальные электросварные

прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
136 С1247-202-0605'30''Сжим ответвительный У734'шт.*
137 С1247-202-0504'20''Сжим ответвительный У733'шт.*
138 С1247-202-0505'5''Сжим ответвительный У732'шт.*
139 С1247-202-0603'500''Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194'шт.*
140 Ц13-080208-0206'26''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
141 Е11-010205-0302'30.0,4.0,7''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
142 Е11-010205-0502'30.0,4.0,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
143 Ц13-080208-0202'30''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования'м*
144 Ц13-080208-0101'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования'шт.*
145 Е11-210201-0302'66''Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках'м*
146 Е11-210201-0103'2875''Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
147 Е11-210202-0101'1164''Кабель установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
148 Ц13-080201-1204'20''Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования'шт.*
149 С1243-907-0703'20''Стойки кабельные К 1151 У3'шт.*
150 Ц13-080201-1207'40''Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках'шт.*
151 С1243-907-0503'40''Полки кабельные К 1161 У3'шт.*
152 Ц13-080206-0501'40.5,13:1000''Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям'т*
153 С1243-907-0808'2.40''Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм'м*
154 Ц13-080201-1211'160''Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг. Монтаж оборудования'шт.*
155 С1247-202-0202'160''Подвеска К342У2'шт.*
156 П21.49 Пункт распределительный навесного исполнения на 24 модуля распределения ЩРН-24э-074 (ЩГП) 1шт*
157 П2_____*
158 С1247-201-0119'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
159 Ц13-080304-0304'2''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
160 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
161 С1247-204-0763'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
162 Ц13-110301-0101'1+4''Автоматический выключатель.Установка на линии распределения'шт.*
163 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
164 С1247-204-0757'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
165 П2_____*
166 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
167 С1247-203-0206'1''ЯУ-К-82-02-Р-0-36-74-31'шт.*
168 Е11-210401-0401'4''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
169 С1247-101-0113'4''Световой указатель СУП-М'шт.*
170 Ц13-080103-3001 прим.'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2.(звонок) Монтаж оборудования'шт.*
171 С1247-202-0210'1''Звонок ЭВП-220'шт.*
172 Е11-210202-0202'2''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
173 С1247-212-0201'2''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
174 С1247-202-1101'2''Коробка соединительная КЗН08У2'шт.*
175 Ц13-110301-0101 прим.'1''Приборы, масса до 5 кг(Датчик-реле уровня с тремя датчиками). Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
176 С1242-312-0902 прим.'1''Датчик-реле уровня с тремя датчиками ESP-50'шт.*
177 Ц13-080201-1204'1''Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования'шт.*
178 С1247-202-0413'1''Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314'шт.*
179 Ц13-080303-1204'14''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
180 С1247-209-0101'14''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54'шт.*
181 С1243-107-1301'0,200.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
182 С1243-201-0303'0,05.1,02''Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
183 С1243-201-0403'0,05.1,02''Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
184 Е11-210202-0101'210''Кабель установочные. Прокладка по

д штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
185 РЭ Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е*
186 П22.1Щит осветительный навесного исполнения до 12 моду лей распределения ЩРН-П-8 1шт(1ЩО(Б))*
187 Ц13-080304-0304'2''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка'шт.*
188 С1247-201-0137'1''Щиты распределительные навесные моде ли ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 'шт.*
189 Ц13-110301-0101'1''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
190 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
191 Ц13-110301-0101'18''Автоматический выключатель.Установ ка на линии распределения'шт.*
192 С1247-204-0713'18''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-1201 4'шт.*
193 П22.2осветительныйнавесного исполнения до 12 модулей р аспределения ЩРН-П-12 3шт*
194 Ц13-080304-0304'3''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка'шт.*
195 С1247-201-0136'3''Щиты распределительные навесные моде ли ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 'шт.*
196 Ц13-110301-0101'3''Автоматический выключатель на вводе 'шт.*
197 С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
198 Ц13-110301-0101'3.16''Автоматический выключатель.Устан овка на линии распределения'шт.*
199 С1247-204-0713'3.16''Выключатель автоматический ВА47-2 9 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12 014'шт.*
200 П2_____*
201 Е11-210502-0102'3'' Щитки групповые осветительные масс ой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой ниш е или на стене'шкаф*
202 С1247-201-0601'3''Щиты осветительные с выключателем мо дели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51 778-2001'шт.*
203 Е11-210401-0101'68''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нор мальными условиями среды'шт.*
204 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'68'43565:1,12.1,02 'Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R'ш т*
205 Е11-210401-0502'58+18+6''Светильники для люминесцентны х ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка'шт.*
206 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'58'44473:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный OPL/S-436'шт*
207 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'18'2107:1,12.1,02' Светильник люминисцентный OPL/S-418'шт*
208 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'6'61042:1,12.1,02' Светильник люминисцентный тип OWP336'шт*
209 Е11-210401-0501'73+26+1+30+23+4+20''Светильники для лю минесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, коли чество ламп до 2. Установка'шт.*
210 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'73'21902:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный OPL/S-236'шт*
211 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'26'19096:1,12.1,02 'Светильник люминисцентный OPL/S-218'шт*
212 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'1'51032:1,12.1,02' Светильник люминисцентный BH 236'шт*
213 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'30'27689:1,12'Свет ильник люминисцентный ALS/OPL 136'шт*
214 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'23'21902:1,12'Свет ильник люминисцентный ALS/OPL 236'шт*
215 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'4'19076:1,12.1,02' Светильник люминисцентный OPL/S-218'шт*
216 С1247-101-0124'20''Светильники для люминесцентных ламп ,WAT/S 136'шт.*
217 Е11-210401-0101'18''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нор мальными условиями среды'шт.*
218 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'18'35966:1,12.1,02 'Светильник светодиодный аварийного освещения мод ели URAN 6523-4 LED'шт*
219 Е11-210401-0401'18''Указатели световые настенные. Уста новка'шт.*
220 С1248-304-0107'18''Пиктограмма"Выход"ПЗУ (URAN ANTARES),Пиктограмма-указательная стрелка к светильнику (URAN ANTARES)'шт.*
221 Е11-210401-0501'60+10+4+2''Светильники для люминесцент ных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ла мп до 2. Установка'шт.*
222 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'60'11395:1,12.1,02 'Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами PR S/S 236'шт*
223 С1247-101-0123'10''Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 'ш т.*
224 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'4'11970:1,12.1,02' Светильник люминисцентный AOT.OPL 136'шт*
225 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'2'28644:1,12.1,02' CD 218'шт*
226 Е11-210401-0501'12+27''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп д о 2. Установка'шт.*
227 С1247-101-0106'12''Светильники потолочные, тип НСП02-2 00-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60 10-01)'шт.*
228 С1247-101-0101'27''Светильники потолочные, тип НПП03-1 00-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
229 С1261-303-0124'586+132+52''Лампы ртутные низкого давле ния тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36'шт.*
230 С1247-202-0503'63''стартер для люминисцентной лампы'шт .*
231 С1247-202-0409'8''Лампы компактные люминесцентные, мод

ели 3u 20W/840, цоколь Е27'шт.*
232 С1247-202-0408'3''Лампы компактные люминесцентные, мод
ели G70 13W, напряжение электрической сети 220 В,
мощность 13 Вт, цоколь Е27'шт.*
233 С1247-202-0408'27''Лампы компактные люминесцентные, мо
дели NCLH SF 15W/827, цоколь Е27'шт.*
234 Е11-210502-0201'3''Трансформаторы с понизительной мощн
остью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
235 С1247-203-0110'3''Ящик с понижающим трансформатором ЯТ
П1-36 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
236 Е11-210202-0201'25''Выключатели одноклавишные и двухкл
авишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.
Установка'шт.*
237 С1247-214-0115'25''Розетка штепсельная одноместная для
скрытой установки с заземляющими контактами, без
защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В,
номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP
20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС10-635)'шт.*
238 Е11-210202-0201'113+35''Выключатели одноклавишные и дв
ухклавишные, штепсельные розетки для скрытой прово
дки. Установка'шт.*
239 С1247-212-0101'113''Выключатель одноклавишный, скрытой
проводки, номинальное напряжение до 250 В, номина
льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ
Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)'шт.*
240 С1247-212-0104'35''Выключатель двухклавишный, скрытой
проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинал
ьный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ
Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)'шт.*
241 Ц13-080305-0103'22''Выключатель полугерметический и ге
рметический. Монтаж оборудования'шт.*
242 С1247-212-0207'22''Выключатель одноклавишный брызгозащ
ищенный для открытой установки, модели А 14-100'шт
.*
243 Е11-210202-0201'2''Выключатели одноклавишные и двухкла
вишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.
Установка'шт.*
244 С1247-212-0104'2''Переключатель на два направления С5-
10-011-1'шт.*
245 С1247-202-0502'197''Коробки пластмассовые для встраива
ния штепсельных розеток и выключателей Л48'шт.*
246 С1247-202-0603'780''Коробки ответвительные для скрыто
й установки в ссиловой и осветительной сети У194'ш
т.*
247 С1243-107-1501'3,7.1,02''Кабели силовые, не распростра
няющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВ
Гнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
248 С1243-107-1301'0,87.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
249 Е11-210202-0101'3700+870''Кабель установочные. Проклад
ка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах
'м*
250 С1247-202-0302'2''Коробки для установки выключателей У
996 У2'шт.*
251 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-41

Составлена в текущих ценах 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2312,0457	1503,14	-	-	3475330
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,592924	1863,24	-	-	(29053)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	3475330
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	4,28	12	-	-	51
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,723012	5788	-	2312	21549
						-	-	8607,6	
5	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,5	105	-	-	578
						-	-	-	
6	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00792	2514	-	1355	20
						-	-	10,73	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	94,30132	168	-	-	15843
						-	-	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	262,92925	16	-	-	4207
						-	-	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,481706	5415	-	2312	8023
						-	-	3425,7	
10	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,5	3116	-	1619	17138
						-	-	8904,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,019852	3298	-	1619	16555
						-	-	8127,14	
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	497,8894	18	-	-	8962
						-	-	-	
13	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	13,8	116	-	-	1601
						-	-	-	
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	85,04	62	-	-	5272
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				29075,68	99799
			Строительные материалы и конструкции						
15	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,185199	322	314	-	60
						-	-	-	
16	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,091	600359	594480	-	54633
						-	-	-	
17	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02139	23567	22562	-	504
						-	-	-	
18	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00767111	647579	633472	-	4968
						-	-	-	
19	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,9452	450	441	-	425
						-	-	-	
20	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,228	713	698	-	163
						-	-	-	
21	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,038	304	297	-	12
						-	-	-	
22	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,038	1075	1053	-	41
						-	-	-	
23	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	14,8938	448	438	-	6672
						-	-	-	
24	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,644	652	638	-	1072
						-	-	-	
25	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01589723	234305	228752	-	3725
						-	-	-	
26	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	762,96	649	636	-	495161
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,066	5164	5062	-	341
28	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	10,472	374	365	-	3917
29	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0428092	76280	73970	-	3265
30	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	6003,44	27	26	-	162093
31	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	7132,8	7	7	-	49930
32	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	937,95	10	9	-	9380
33	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	29	12	12	-	348
34	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	5,4	44	43	-	238
35	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,84	537	526	-	2599
36	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,924	245	240	-	226
37	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,39	227	223	-	89
38	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	2,75434	951	932	-	2619
39	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	59,6	636	624	-	37906
40	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00104	268275	262538	-	279
41	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,43	1664	1630	-	2380
42	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0012	458638	448118	-	550
43	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	454	442	-	790
44	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-	кг	7,307	910	891	-	6649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	2003			-	-	-	
45	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,228	186	181	-	42
46	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	8,772	460	449	-	4035
47	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	234,6	32	31	-	7507
48	264809С	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	527	517	-	2108
49	264843С	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1645	1613	-	4935
50	275817С	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	55	411	403	-	22605
51	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06006	301324	294005	-	18098
52	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00406	340919	332824	-	1384
53	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	280227	273322	-	1681
54	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0348	273545	266772	-	9519
55	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,845	985	965	-	5757
56	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	35,54	1978	1939	-	70298
57	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	53,04201	836	818	-	44343
58	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,984	1092	1071	-	2167
59	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948	1115663	-	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002455	508438	495555	-	1248
61		241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	226,6	334	326	-	75684
62		241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2585,7	90	88	-	232713
63		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	102	140	137	-	14280
64		241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20,4	194	190	-	3958
65		242-312-0902 РСНБ РК 2015	Датчик-реле уровня с тремя датчиками ESP-50	шт.	1	64178	62915	-	64178
66		243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7697	233523	228694	-	413266
67		243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5253	364508	357028	-	191476
68		243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	838364	821278	-	29930
69		243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	314487	307987	-	80194
70		243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	2268189	2222150	-	231355
71		243-107-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	10327423	10118778	-	105340
72		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0914	166595	163167	-	181822
73		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,774	241970	236999	-	913195
74		243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5	км	0,2346	433968	425084	-	101809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80						
75		243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	573780 -	561986 -	- -	8779
76		243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	844114 -	826816 -	- -	150674
77		243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	1255690 -	1230086 -	- -	192121
78		243-112-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	948530 -	928053 -	- -	77400
79		243-112-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	1093924 -	1070171 -	- -	66948
80		243-142-0302 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0515	33460 -	32776 -	- -	1723
81		243-145-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые РКГМ 4ММ2	км	0,02575	456338 -	446823 -	- -	11751
82		243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,663	294321 -	288261 -	- -	195135
83		243-201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	491717 -	481634 -	- -	25078
84		243-201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	702981 -	688586 -	- -	35852
85		243-907-0503 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	40	314 -	308 -	- -	12560
86		243-907-0703 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	20	839 -	820 -	- -	16780
87		243-907-0808 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	80	4608 -	4511 -	- -	368640
88		247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	27	3990 -	3910 -	- -	107730
89		247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60 10-01)	шт.	12	6009 -	5888 -	- -	72108
90		247-101-0113	Световой указатель СУП-М	шт.	4	2138	2095	-	8552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
91		247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	8381	8213	-	83810
						-	-	-	
92		247-101-0124 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,WAT/S 136	шт.	20	16754	16421	-	335080
						-	-	-	
93		247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	7068	6926	-	35340
						-	-	-	
94		247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	11547	11317	-	34641
						-	-	-	
95		247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	2769	2714	-	8307
						-	-	-	
96		247-201-0137 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3692	3619	-	3692
						-	-	-	
97		247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	13548	13279	-	40644
						-	-	-	
98		247-201-0818 РСНБ РК 2015	б)Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	23795	23318	-	47590
						-	-	-	
99		247-202-0202 РСНБ РК 2015	Подвеска К342У2	шт.	160	924	906	-	147840
						-	-	-	
100		247-202-0210 РСНБ РК 2015	Звонок ЭВП-220	шт.	1	7218	7076	-	7218
						-	-	-	
101		247-202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.	2	1803	1768	-	3606
						-	-	-	
102		247-202-0408 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 13 Вт, цоколь Е27	шт.	3	467	458	-	1401
						-	-	-	
103		247-202-0408 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели NCLH SF 15W/827, цоколь Е27	шт.	27	467	458	-	12609
						-	-	-	
104		247-202-0409 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели 3u 20W/840, цоколь Е27	шт.	8	574	563	-	4592
						-	-	-	
105		247-202-0413 РСНБ РК 2015	Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314	шт.	1	1018	998	-	1018
						-	-	-	
106		247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	197	77	75	-	15169
						-	-	-	
107		247-202-0503 РСНБ РК 2015	стартер для люминисцентной лампы	шт.	63	49	48	-	3087
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108		247-202-0504 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У733	шт.	20	171	168	-	3420
						-	-	-	
109		247-202-0505 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У732	шт.	5	151	148	-	755
						-	-	-	
110		247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.	1280	89	87	-	113920
						-	-	-	
111		247-202-0605 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У734	шт.	30	229	224	-	6870
						-	-	-	
112		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КЗН08У2	шт.	2	7357	7211	-	14714
						-	-	-	
113		247-203-0110 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-36 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	15647	15334	-	46941
						-	-	-	
114		247-203-0206 РСНБ РК 2015	ЯУ-К-82-02-Р-0-36-74-31	шт.	1	35061	34356	-	35061
						-	-	-	
115		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	25	4609	4518	-	115225
						-	-	-	
116		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	2	4609	4518	-	9218
						-	-	-	
117		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609	4518	-	9218
						-	-	-	
118		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	527	517	-	1581
						-	-	-	
119		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	76	527	517	-	40052
						-	-	-	
120		247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	558	547	-	3906
						-	-	-	
121		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	558	547	-	558
						-	-	-	
122		247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	588	576	-	588
						-	-	-	
123		247-204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	588	576	-	1764
						-	-	-	
124		247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	681	668	-	681
						-	-	-	
125		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С	шт.	15	1645	1613	-	24675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ IEC 61009-12014			-	-	-	
126		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1691	1658	-	5073
127		247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1815	1779	-	5445
128		247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1815	1779	-	3630
129		247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	2128	2086	-	6384
130		247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2128	2086	-	2128
131		247-204-0840 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	5	1798	1763	-	8990
132		247-204-2348 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-35 4Р Iн=125А	шт.	2	24429	23949	-	48858
133		247-204-2930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=32А	шт.	1	5729	5616	-	5729
134		247-204-3311 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57-35 с независимым расцепителем 20А	шт.	2	16894	16562	-	33788
135		247-204-3403 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА	шт.	1	13716	13446	-	13716
136		247-204-3404 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 25кА	шт.	2	13716	13446	-	27432
137		247-204-3405 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А 25кА	шт.	1	13716	13446	-	13716
138		247-204-3407 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А 25кА	шт.	1	13716	13446	-	13716
139		247-208-0718 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель ПВ2-16 ,ПВ3-16	шт.	9	3435	3367	-	30915
140		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	14	1091	1069	-	15274
141		247-211-0120 РСНБ РК 2015	Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	10	5780	5666	-	57800
142		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-	шт.	113	345	338	-	38985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10/220)						
143		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)	шт.	35	368 - -	361 - -	- - -	12880
144		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Переключатель на два направления С5-10-011-1	шт.	2	368 - -	361 - -	- - -	736
145		247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	286 - -	280 - -	- - -	572
146		247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100	шт.	22	300 - -	294 - -	- - -	6600
147		247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20(РА10-214)	шт.	7	358 - -	351 - -	- - -	2506
148		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС10-635)	шт.	25	411 - -	403 - -	- - -	10275
149		248-304-0107 РСНБ РК 2015	Пиктограмма"Выход"ПЗУ (URAN ANTARES),Пиктограмма-указательная стрелка к светильнику (URAN ANTARES)	шт.	18	927 - -	908 - -	- - -	16686
150		261-302-0405 РСНБ РК 2015	Провода силовые РКГМ 1,5ММ2	км	0,02575	244790 - -	239891 - -	- - -	6303
151		261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18,ЛХЕ-36	шт.	770	331 - -	324 - -	- - -	254870
152		СТПРАЙС-ЛИСТ	CD 218	шт	2	26086,5 - -	- - -	- - -	52173
153		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS/OPL 136	шт	30	24722,32 - -	- - -	- - -	741670
154		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS/OPL 236	шт	23	19555,36 - -	- - -	- - -	449773
155		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-218	шт	26	17391 - -	- - -	- - -	452166
156		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-218	шт	4	17372,79	-	-	69491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
157		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-236	шт	73	19946,46	-	-	1456092
						-	-	-	
158		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-418	шт	18	1918,88	-	-	34540
						-	-	-	
159		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-436	шт	58	40502,2	-	-	2349128
						-	-	-	
160		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный АОТ.OPL 136	шт	4	10901,25	-	-	43605
						-	-	-	
161		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ВН 236	шт	1	46475,57	-	-	46476
						-	-	-	
162		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный тип OWP336	шт	6	55591,82	-	-	333551
						-	-	-	
163		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный аварийного освещения модели URAN 6523-4 LED	шт	18	32754,75	-	-	589586
						-	-	-	
164		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный PRS/S ECO LED 600 4000R	шт	68	39675,27	-	-	2697918
						-	-	-	
165		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами PRS/S 236	шт	60	10377,59	-	-	622655
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	16834582
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
166	515-301-0109	515-301-0109 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	258299	258299	-	516598
						-	-	-	
167	515-301-0110	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	237245	237245	-	711735
						-	-	-	
168	515-301-0111	515-301-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	248312	248312	-	248312
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	515-301 -0140	515-301-0140 РСНВ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	253384 - -	253384 - -	- - -	506768
170	515-301 -0301	515-301-0301 РСНВ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838 - -	693838 - -	- - -	693838
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	2677251

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Программный комплекс ВРС (редакция [illegible]) [illegible] [illegible]

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Строительство реабилитационного центра на [illegible] мест для инвалидов в [illegible] БРО. Корректировка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА Реабилитационный центр

ОБЪЕКТ НОМЕР [illegible]

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № [illegible]-42

НА Технологическое оборудование [illegible]

ОСНОВАНИЕ: ЗТ ТОО ПИП "Казгражданпроект"
ТУ.01-4

Составлена в текущих ценах [illegible]

Сметная стоимость [illegible] тыс.тенге

Строительный объем [illegible] куб.м

Показатель единичной стоимости [illegible] тенге

N п/п	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Основная з/плата, тенге: Всего	Основная з/плата, тенге: Эксп. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование	Накладные расходы, тенге	Итого стоимость в ед. изм. тенге
					ЗП рабочих	в т.ч. ЗП машин	заработная плата рабочих	в т.ч. ЗП машин	ванны, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
					отрасл. нормам	машин	отрасл. нормам	машин				
					ПЗ	ТОВ	ПЗ	ТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	Коэффициент к цене предложения по ТОО "Школьный мир. Казахстан"	Кровать общебольничная. 2000x900x510/610		72	190714.29 / --	-- / --	11571429 / --	-- / --	-- / 11571429	-- / --		11571429
	190000:1,12											
2.	Коэффициент к цене предложения по ТОО "Школьный мир. Казахстан"	Стол обеденный, 2000x800x[illegible] 2234x1,12	шт	22	19844.66 / --	-- / --	436582 / --	-- / --	-- / 436582	-- / --		436582
3.	Коэффициент к цене предложения по ТОО "Школьный мир	Стол письменный 600:1,2	шт	84	7589.29 / --	-- / --	751340 / --	-- / --	-- / 751340	-- / --		751340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан"										
4.	Конверсия к предложению по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	-Стол ученический, 5.0x[illegible] 1800:1,12	шт	72	16171.13	--	1157113	--	--	--	1157113
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1157113	--	
5.	Конверсия к предложению по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	-Компьютер [illegible] комплектации, [illegible], 2ядер, [illegible] D=1.7ГГц, D=220Е, с лицензионным программным обеспечением 220000:1,12	шт	4	2[illegible]3,71	1087113					1087113
					---	---	---	---	---	---	
									1087113		
6.	Конверсия к предложению по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для одежды, [illegible] 1800:1,12	шт	8	34459.29	275714					275714
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	275714	--	
7.	Конверсия к предложению по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	-Доска [illegible] 710x[illegible] 1800:1,12	шт	4	16171.43	64296					64296
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	64296	--	
8.	Конверсия к предложению по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	-Стеллаж из нержавеющей стали [illegible] 220000:1,12	шт	29	2[illegible]4,[illegible]	--	4910714	--	--	--	4910714
					---	---	---	---	---	---	
									4910714		
9.	Конверсия к предложению по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	-Доска [illegible] [illegible] 500:1,1^	комп	4	45140.71	--	181443	--	--	--	181443
					---	---	---	---	---	---	
									181443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан"										
10.	Конверсия - Очистные сооружения, 1100x[illegible]x[illegible]. 21[illegible]1.12	шт		4	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
11.	Конверсия - Обогреватель электрический [illegible] 220В, N=1,5кВт 21000[illegible].12	шт		2	[illegible]		[illegible]				[illegible]
									[illegible]		
12.	Конверсия - Замена изоляции в рабочем помещении, [illegible] 12000x[illegible] 21[illegible].12	шт		1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
13.	Конверсия - Очистные канализационные [illegible] 1200x[illegible] 3[illegible].12	шт		2	[illegible]		[illegible]				[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
14.	Конверсия - Подъемный механизм [illegible] 220В, N=1,5кВт 215000[illegible].12	шт		2	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
15.	Конверсия - Очистные электромеханические [illegible].12	шт		1	[illegible]		[illegible]				[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
16.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьная мебель Казахстана"	Кушетка медицинская, 1950x510x51, 127.06.1.12 шт		4	[illegible]	15[illegible]					156.[illegible]
					--	--	--	--	156.17	--	
17.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьная мебель Казахстана"	Шкаф [illegible] [illegible] 2616.1.12 шт		4	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
18.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьная мебель Казахстана"	Стол палатный, [illegible] 2.1.12 шт		4	[illegible]	--	05714	--	--	--	05714
					--	--	--	--	05714	--	
19.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьная мебель Казахстана"	Стерилизатор воздушный [illegible] 590x555x54, V=210, [illegible] 2203 [illegible] шт		2	[illegible]	4[illegible]					4[illegible]
					--	--	--	--	495[illegible]	--	
20.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьная мебель Казахстана"	Каталка медицинская [illegible] 2620[illegible].1.12 шт		4	[illegible]	--	667.43	--	--	--	667.43
					--	--	--	--	667.43	--	
21.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьная мебель Казахстана"	Кресло для больных [illegible] 120[illegible].1.12 шт		4	111607.14	447429					446429
									446129		
22.	Конверсионное	Тележка медицинская для	шт	[illegible]	[illegible]	46[illegible]			--		46[illegible]
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кол предложен не ГОО "Дошкольн лагерь"	[illegible] ГОСТ. [illegible] 259200:1,12							4626571		
23.	Конверсия [illegible] кол предложен не ГОО "Школьный бар Казахстан"	[illegible] этапы СНИП [illegible] 15001-[illegible] 127.00:1,12	м	1	95625 ---	191250 ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	191250
24.	Конверсия кол предложен не ГОО "Дошкольн лагерь"	Автобус для подвоза [illegible] 672.45 в 1шт. 150x10(1.15), N=1.1кВт, [illegible] 7223945:1,12	шт	1	9546011,71 ---	13087223 ---	--- ---	--- ---	13087223 ---	--- ---	13087223
25.	Конверсия кол предложен не ГОО "Школьный бар Казахстан"	Ванна моечная [illegible] 2ДНЕВНЕШКОЛЬНАЯ РСН [illegible] 77200:1,12	шт	4	6963,71 ---	[illegible] ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	[illegible]
26.	Конверсия кол предложен не ГОО "Школьный бар Казахстан"	Конвейеры [illegible] 50х [illegible] подъемным механизмом для сбора [illegible] [illegible] 197200:1,12	шт	2	17410,71 ---	34821 ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	34821
27.	Конверсия кол предложен не ГОО "Школьный бар Казахстан"	Тележка для перевозки [illegible] ТТ 200М 217500:1,12	шт	4	[illegible] ---	[illegible] ---	--- ---	--- ---	[illegible] ---	--- ---	[illegible]
28.	Конверсия кол предложен не ГОО	Шкаф холодильн. [illegible] 37600:1,12	шт	4	[illegible] ---	[illegible] ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир" Казахстан"										
29.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан"	Стол офисный однотумбовый, [illegible] 1700x1,1^	шт		2 [illegible]	--	175,29	--	--	--	175,29
					--	--	--	--	75,29	--	
30.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан"	Диван с кожаной обивкой 2450x90x1,12	шт		1 [illegible]		[illegible]				[illegible]
									50[illegible]		
31.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан"	Доска МКР ПР Белая 120x, 3=0,6кВт, 3=220 [illegible] 1,12	шт		1 [illegible]	--	175,00	--	--	--	75,00
					--	--	--	--	175,00	--	
32.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан"	Шкаф книжный [illegible]	шт		3 [illegible]	--	1371,99	--	--	--	1371,99
					--	--	--	--	1371,99	--	
33.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан"	Рюкзак дошкольный [illegible] 1,12	шт		2 [illegible]		51,99				51,99
									51,99		
34.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан"	Полка для спортивного инвентаря для детей дошкольного возраста 1700x1,12	шт		1 [illegible]	--	64,36	--	--	--	64,36
					--	--	--	--	64,36	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный [illegible] Казахстан"										
25.	Конверсия [illegible] предложения № 700 "Школьный [illegible] Казахстан"	Весы электронные [illegible] 22000:1.1	шт	1	171429,29	--	171429	--	--	--	171429
					--	--	--	--	171429	--	
26.	Конверсия [illegible] предложения № 700 "Школьный [illegible] Казахстан"	Лупа [illegible] 22000:1.12	шт	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
									39296		
27.	Конверсия [illegible] предложения № 700 "Школьный [illegible] Казахстан"	Спирометр [illegible] [illegible] 102000:1.12	шт	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
28.	Конверсия [illegible] предложения № 700 "Школьный [illegible] Казахстан"	Кресло рабочее 32650:1.12	шт	1	17330,36	--	69601	--	--	--	69601
					--	--	--	--	69601	--	
29.	Конверсия [illegible] предложения № 700 "Школьный [illegible] Казахстан"	Шкаф для [illegible] [illegible] 500x500x1810 [illegible]	шт	4	43357,14		173429				173429
									173429		
30.	Конверсия [illegible] предложения № 700 "Школьный [illegible] Казахстан"	Шкаф медицинский [illegible] [illegible] 12000 [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
									[illegible]		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	№ 200 "Школьный Мир" Казахстан"										
41.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный Мир" Казахстан"	Стол-парта ученическая [illegible] 1900х[illegible]1,1	шт	36	11292,36 --	402,13 --	-- --	-- 402,13	--	--	402,13
42.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный Мир" Казахстан"	Стол шкаф ученный СТ-2/1200, 1200х600х870 253787:1,12	шт	2	231734,82 --	463470 --	--	-- 463470	--		463470
43.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный Мир" Казахстан"	Зеркало настенное, 520х[illegible] 191200:1,12	шт	4	2609,37 --	6437, --	--	-- 6437,	--		6437,
44.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный Мир" Казахстан"	Аптечка для медпомощи на 2 человека 3500:1,12	шт	24	3,25 --	75300 --	--	-- 75300	--	--	75300
45.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный Мир" Казахстан"	Электрочайник для ОУ 1,5л;Ст.1ф 18900:1,12	шт	42	13642,36 --	785714 --	--	-- 785714	--		785714
46.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный Мир" Казахстан"	Радио тарелка для трансляции [illegible] 190000:1,12	шт	12	7271,43 --	514286 --	--	-- 514286	--	--	514286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не ГОО "Школьный Хор Казахстан"										
47.	Компьютер -Шкаф к [illegible] кит предложен не ГОО "Школьный Хор Казахстан"	шт		12	73992,36 --- --	-- --- --	793929 --- --	-- --- --	-- --- 793929	-- --- --	793929
48.	Компьютер кит предложен не ГОО "Дженов Хоттер"	Бесперебойник УПС-Интерактивный двухламповый, [illegible] 115 [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], Q=70кВт [illegible]	шт		4 111607,14 --	--	446429 --	--	446429	--	446429
49.	Компьютер кит предложен не ГОО "Школьный Хор Казахстан"	-Печь микроволновая [illegible]	шт		1 67857,14 --- --	-- --- --	67857 --- --	-- --- --	-- --- 67857	-- --- --	67857
50.	Компьютер кит предложен не ГОО "Школьный Хор Казахстан"	-Шкаф для [illegible] одностворчатый. [illegible]	шт		12 [illegible] --- --	-- --- --	[illegible] --- --	-- --- --	-- --- [illegible]	-- --- --	[illegible]
51.	Компьютер кит предложен не ГОО "Дженов Хоттер"	Бесперебойник УПС-Интерактивный двухламповый, [illegible] 114 [illegible] N=0,3кВа, U=220В, Q=[illegible] [illegible]	шт		[illegible] --	--	[illegible] --	--	-- --- 2383929	--	[illegible]
52.	Компьютер кит предложен не ГОО "Дженов Хоттер"	-Электрокалориферы для [illegible]	шт		1 397321,43 --- --	-- --- --	794643 --- --	-- --- --	-- --- 794643	-- --- --	794643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	Конкурсное предложение № 200 "Дружок-Х витрина"	Ворота для гольфа 535500:1,12	ШТ	2	479121	--	958250	--	958250	--	958250
54.	Конкурсное предложение № 200 "Дружок-Х витрина"	Парка для гольфа (для [illegible]) 475000:1,12	ШТ	[illegible]	[illegible]	--	174117	--	--	--	174117
						--	--	--	174117	--	
55.	Конкурсное предложение № 200 "Дружок-Х витрина"	Аппарат хлопья "Сахара" для сладкой пушистой 231000:1,12	ШТ	2	2183285,71	--	4179571	--	--	--	4179571
						--	--	--	4179571	--	
56.	Конкурсное предложение № 200 "Дружок-Х витрина"	Аппарат сварной напряжения подшипниковый Модель "Корвет" 399000:1,12	ШТ	2	2397857,14	--	4795714	--	--	--	4795714
						--	--	--	4795714	--	
57.	Конкурсное предложение № 200 "Дружок-Х витрина"	Сварочный аппарат [illegible] 7500:1,1	ШТ	[illegible]	[illegible]	--	13357	--	--	--	13357
						--	--	--	13357	--	
58.	Конкурсное предложение № 200 "Дружок-Х витрина"	Подушка [illegible] [illegible]:1,1"	ШТ	2	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
						--	--	--	[illegible]	--	
59.	Конкурсное предложение № 200 "Дружок-Х витрина"	Подручные средства для передвижения [illegible] 12850:1,12	ШТ	2	11294,74	--	22589	--	--	--	22589
						--	--	--	22589	--	
60.	Конкурсное предложение	Подручные средства для передвижения [illegible]	ШТ	4	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
						--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен ие № 2061 "Дополнит ельная"	2250001.12									
61.	Конверт с предложен ием № 2060 "Дополнит ельная"	Кресло для передвижения по лестницам ложкового типа 2150401.1	шт	1	11178.57 --- --	-- --- --	26.57 --- --	-- --- --	-- --- 26.57	-- --- --	26.57
62.	Конверт с предложен ием № 2061 "Дополнит ельная"	Жалюзи с дистанционной конструкцией крепления 2,2х1,5м 2250001.12	шт	32	27175.71 --- --	869127 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 869127	-- --- --	869127
63.	Конверт с предложен ием № 2061 "Дополнит ельная"	Жалюзи с дистанционной конструкцией крепления 1,5х1,5м 2250001.12	шт	24	33073.57 --- --	794236 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 794236	-- --- --	794236
64.	Конверт с предложен ием № 2061 "Дополнит ельная"	Жалюзи с дистанционной конструкцией крепления 1,7х1,5м 2250001.12	шт	9	13042.86 --- --	117257 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 117257	-- --- --	117257
65.	Конверт с предложен ием № 2061 "Дополнит ельная"	Полотенца бумажные в рулонах, рулон 2500001.12	шт	42	14421.14 --- --	605714 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 605714	-- --- --	605714
66.	Конверт с предложен ием № 2061 "Дополнит ельная"	Полотенце принадлежности для кресла-коляски 2250001.12	шт	71	4662.86 --- --	331286 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 331286	-- --- --	331286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан"										
67.	Конверсия на предложения по ГОУ "Школьный мир Казахстан"	Посуда для приготовления пищи (кастрюли) (2000:1,1)	шт	72	9729,57	--	612957	--	--	--	612957
					--	--	--	--	612957	--	
68.	Конверсия на предложения по ГОУ "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье (простыни) (2000:1,1)	шт	244	1679,51		271125				271125
									271125		
69.	Конверсия на предложения по ГОУ "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье (наволочки) (2000:1,1)	шт	239	992,36		237134				237134
					--	--	--	--	237134	--	
70.	Конверсия на предложения по ГОУ "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье (пододеяльники) (2000:1,1)	шт	239	4817,36		1157134				1157134
					--	--	--	--	1157134	--	
71.	Конверсия на предложения по ГОУ "Школьный мир Казахстан"	Чайный сервиз (чайник) (2000:1,1)	шт	6	2123	--	12738	--	--	--	12738
									12738		
72.	Конверсия на предложения по ГОУ "Школьный мир Казахстан"	Чайный сервиз (кружка) (2000:1,1)	шт	6	7589,29	--	45536	--	--	--	45536
									45536		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								74869894
	В ТОМ ЧИСЛЕ: Оборудование, инвентарь		Тенге				74869894				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДВАДЦАТЬ

---

1 [illegible]
2 В [illegible] реализации [illegible] в [illegible] "[illegible] реализационный центр" [illegible] Технологическое оборудование [illegible] "[illegible]" [illegible] цен [illegible]
3 [illegible]
4 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Кроссворд обыкновенный [illegible]
5 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Стол обеденный [illegible] 22 [illegible] шт
6 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Стул ученический [illegible] шт
7 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Доска аудиторная [illegible] шт
8 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Компьютер с [illegible] монитором [illegible] Acer, Samsung, [illegible] шт
9 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Шкаф для одежды [illegible] шт
10 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Доска [illegible] шт
11 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Стеллаж на нижнем этаже [illegible] шт
12 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Доска пробковая [illegible] шт
13 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Стол [illegible] шт
14 Коммерческое предложение ТОО "Дизайн-Интерьер" [illegible] Шкаф [illegible] шт
15 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Ванна мойная [illegible] шт
16 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Шкаф [illegible] шт
17 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Проекторный экран [illegible] Samsung, [illegible] шт
18 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Доска [illegible] шт
19 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Кушетка смотровая медицинская [illegible] шт
20 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Ширма одностворчатая [illegible] см
21 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Стол [illegible] шт
22 Коммерческое предложение ТОО "Дизайн-Интерьер" [illegible] Стерилизатор [illegible] шт
23 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Кресло [illegible] шт
24 Коммерческое предложение ТОО "Дизайн-Интерьер" [illegible] Кресло для кабинета [illegible] шт
25 Коммерческое предложение ТОО "Дизайн-Интерьер" [illegible] шт
26 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Стол на нержавеющей стали [illegible] шт
27 Коммерческое предложение ТОО "Дизайн-Интерьер" [illegible] Автомат для мойки посуды [illegible] шт
28 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Ванна мойная [illegible] шт
29 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Контейнеры серии 500 с педальным механизмом для сбора медицинских отходов [illegible] шт
30 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Тележка для перевозки [illegible] шт
31 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Шкаф книжный [illegible] шт
32 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Стол [illegible] шт
33 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Диван с кожаной обивкой [illegible] шт
34 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Лазерное МФУ [illegible] шт
35 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Шкаф [illegible] шт
36 Коммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" [illegible] Стулья деревянные [illegible] шт

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Таблица для определения остроты зрения для детей' [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Весы электронные медицинские ВЭ [illegible] 150 [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Шина наборная [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Спирометр (спирометрия) [illegible] [illegible], микропроцессорный, диапазон измерения, объем [illegible] выходной воздуха при дыхании [illegible] [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Кресло [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] для [illegible] [illegible] 510x50 [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Шкаф [illegible] [illegible] 425x400x1795 [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Аппарат [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Стол-шкаф [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Вешалка настенная [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Вешалка для одежды на 2 крюч [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Шкафчик для [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Ведро педальное для [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Шкаф [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Осциллятор УФ фотоионизация двухламп [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Печь микроволновая [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 10 [illegible] 1,12'Шкаф для одежды одностворчатый [illegible] 1,12 шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Конструктор УФ-фотоионизация двухлам [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Фонендоскоп для взрослых пациентов [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Дрель для [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Горка для [illegible] (для взрослых) [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Имитатор [illegible] "Дарум" для взрослых [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Имитатор [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Кушетка [illegible] [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Подушки взрослые [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Подручные средства для перемещения (ор [illegible]) [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Подручные средства для передвижения (ор [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Дилекс-Кинетико" (=14) '2' [illegible] 1,12'Трость для передвижения [illegible] [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Батут с [illegible] конструкции [illegible] крепления [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Батут с [illegible] конструкции [illegible] крепления [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Батут с [illegible] конструкции [illegible] крепления [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Постельные принадлежности для [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Постельные принадлежности для [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Постельное белье [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Постельное белье [illegible] [illegible] 1,12'шт'

[illegible] ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан" (=14) '2' [illegible] 1,12'Оформление [illegible] [illegible] 1,12'шт'

Программный комплекс ЗРС (версия [illegible])

79 Проверяется предложение ТОО "Центральный [illegible]"
[illegible] Инвентарь: декабрь [illegible]
[illegible] шт.
76 Ахмадиева С.К. Сыдыкова Р.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к акту [illegible] 1 42

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

К п/п	Код ресурса ФСБЦ и ТЕРр	Шифр ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Сметная цена за единицу, тенге	Сметная цена за единицу, тенге	Индекс перевода в текущие цены на ед.	Стоимость всего, тенге
						Обоснование	Обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Основные ресурсы						
			Оборудование, мебель и инвентарь, подлежащие монтажу						
1	Технические предложения ТОО "Дизайн-Контракт"	Аквариум для мебели подвесной Aq0.45 9+ Line, 450x600x1500, H=4,1кВт, Нейтрик, Отопление 23,99%:1,12	шт	2	454611,71 -	454611,71 -	- -	1009223	
2	Технические предложения ТОО "Дизайн Контракт"	Прутья для [illegible] 335600:1,2	шт	2	474,35 -	474,35 -	-	950,70	
3	Технические предложения ТОО "Дизайн Контракт"	Вертикализатор для взрослых на шпинтовом [illegible]:1,12	шт	2	277521,42 -	277521,42 -	-	554042	
4	Технические предложения ТОО "Дизайн-Контракт"	Горка для ходьбы для взрослых 975010:1,12	шт	2	870535,71 -	870535,71 -	- -	1741071	
5	Технические предложения ТОО "Дизайн-Контракт"	Имитатор открытой [illegible] [illegible] модели "Корсар" [illegible]:1,2	шт	2	339303,14 -	339303,14 -	- -	678606,14	
6	Технические предложения ТОО "Дизайн Контракт"	Имитатор [illegible] "Пони" для взрослых с приспособлением 2340100:1,12	шт	1	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]	
7	Технические предложения ТОО "Дизайн-Контракт"	Кресло для инвалидов универсальное (инвалиды колясками) [illegible]:1,12	шт	4	111607,14 -	111607,14 -	- -	446429	
8	Технические предложения ТОО "Дизайн Контракт"	Полусфера электрофотолюминесцентный [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:1,12	шт	2	18750 -	18750 -	- -	37500	
9	Технические предложения ТОО "Дизайн-	Подручные средства для передвижения [illegible] [illegible]:1,12	шт	4	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Ленинск"							
10	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс-Ленинск"	Подручные средства для передвижения. (грузчик) 1265[illegible]1,12	шт	2	11294,64	11294,64	-	22589
11	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс-Ленинск"	Дешифратор УН-бактерицидный двухламповый, СПБ-ЛН "ПОЗИТ" Н=0,[illegible]Вт, Н=[illegible]В, Ф=[illegible] [illegible]1,12	шт	20	109190,13	109190,13	-	2203829
12	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс Ленинск"	Облучатель УН-бактерицидный двухламповый, СН[illegible] [illegible] М71, Н=0,[illegible]Вт, Н=[illegible]В, Ф=[illegible] [illegible]1,12	шт	4	111607,14	111607,14	-	446429
13	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс Ленинск"	Стерилизатор воздушный ТГ [illegible] П[illegible], 1[illegible]16, 590х[illegible]546, V=[illegible], Н=1,8[illegible], Ф=220В 277530[illegible],12	шт	7	[illegible]	[illegible]		[illegible]
14	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс Ленинск"	Столик манипуляционный для [illegible] Ф[illegible]ных СПМ. [illegible]1020 [illegible]1,12	шт	2	2314285,71	2314285,71		4628571
15	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс Ленинск"	Просто для предприятия [illegible] [illegible] [illegible],12	шт	2	[illegible],57	[illegible],57	-	[illegible],57
16	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс Ленинск"	Кресло [illegible] 5[illegible]1,12	шт	2	49035,71	49035,71		[illegible]
17	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс-Ленинск"	Кресло [illegible] с [illegible] [illegible] [illegible]1,12	шт	2	65179,57	65179,57		130359
18	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс Мир Казахстан"	Кушетка [illegible] [illegible] КСМ-[illegible] [illegible] 5[illegible]530[illegible] [illegible]1,12	шт	4	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
19	Коммерческое предложение ТОО "Дилекс Мир Казахстан"	Кушетка [illegible] с рабочей поверхностью [illegible] [illegible] [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	29500:1,12						
24		Технические предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Доска гладильная с чехлом 5953:1,12	к-т	4	45100,71 -	45100,71 -	- -	180403
25		Технические предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Колыска с телескопической конструкцией хромированная [illegible]	шт	4	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
26		Технические предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Кольцо с телескопической конструкцией [illegible]	шт	32	26 [illegible],71 -	[illegible],71 -		85[illegible]0
27		Технические предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Зеркало с телескопической конструкцией хромированное [illegible]	шт	24	32679,57 -	32679,57 -		784296
28		Технические предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Укрепление [illegible], 50[illegible]710 [illegible]:1,12	шт	4	[illegible],57 -	[illegible],57 -	- -	[illegible]
29		Технические предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Пост [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible],71 -	[illegible] -		[illegible]
30		Технические предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Каталка медицинская со съемной [illegible] [illegible]	шт	4	214285,71 -	214285,71 -		857142
31		Технические предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Компьютер с 19,5 монитором, 1Гб, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], с лицензионным программным обеспечением 29700:1,12	к-т	4	264285,71 -	264285,71 -	- -	1057142
32		Технические предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Комплект [illegible] [illegible] [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Лапша настольная [illegible]	шт	2	19442,86	19442,86	-	38885
38		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Лопатка дуршлаг [illegible]	шт	36	11292,86	11292,86	-	401113
39		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Почт. [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
40		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Полотенце белое [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
41		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Полотенце белое [illegible]	шт	295	4117,86	4017,86		1157144
42		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Полотенце белое [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
43		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Полотенце [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
44		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Полотенце [illegible]	шт	72	4642,86	4642,86		334286
45		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Полотенце [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
46		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Розетка [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
47		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Отопление [illegible]	шт	2	316171,43	317071,43		1832143
48		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Стеллаж из нержавеющей стали [illegible]	шт	25	196420,57	196420,57		4910714
49		Мир Казахстан" Тепломеханическое предложение ТОО "Целинный Мир Казахстан"	Стол [illegible]	шт	4	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Стол из нержавеющей стали СПБО-7 S, 1500x[illegible]x[illegible] 13710:1,12	шт	2	95625	95625	-	-	191250
51	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Стол обеденный, 85x[illegible]x[illegible] 2237[illegible]:1,12	к-т	11	19651,06	19651,06	-	-	435[illegible]
52	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Стол офисный однотумбовый, [illegible]	шт	4	[illegible]	[illegible]	-	-	75 [illegible]
53	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Стол [illegible]	шт	4	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
54	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	[illegible]	шт	4	16071,43	16071,43	-	-	[illegible]
55	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Стол [illegible]	шт	2	231024,01	231024,01	-	-	[illegible]
56	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Стол [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
57	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Стол [illegible] 9510:1,12	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
58	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Таблица для определения [illegible] зрения для детей [illegible] 2270:1,12	шт	2	19107,06	19107,06	-	-	[illegible]
59	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Телевизор для [illegible] 11:130:1,12	шт	4	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
60	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Тумба [illegible] 1900:1,12	шт	2	[illegible]	17071,43			[illegible]
61	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	[illegible] 3500:1,12	шт	6	2125	2125	-	-	12750
62	ТОО "Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	[illegible]	шт	6	[illegible]	7509,29	-	-	[illegible]
63	ТОО "Коммерческое предложение	[illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный Мир Казахстан"	215000:1,12			-	-	-	
64		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Ширма одностворчатая, 960x1800 26565:1,12	шт	4	23718,75	23718,75	-	94875
65		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12	шт	10	29017,86	29017,86	-	290179
66		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Шкаф для одежды, 800x432x1900 38600:1,12	шт	8	34464,29	34464,29	-	275714
67		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	4	43357,14	43357,14	-	173429
68		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Шкаф книжный, 800x432x1900 36600:1,12	шт	8	32678,57	32678,57	-	261429
69		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Шкаф медицинский ШМ1-2 ВМ(0,8), 435x400x1785 128000:1,12	шт	2	114285,71	114285,71	-	228571
70		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Шкаф металлический с сейфом, 400x380x1200 85000:1,12	шт	10	75892,86	75892,86	-	758929
71		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Шкаф сушильный ШСО-22М-600, U=220В, N=2,0кВт, 602x513x1962 255750:1,12	шт	6	228348,21	228348,21	-	1370089
72		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Электросушитель для рук 1,4кВтх1ф 18000:1,12	шт	40	19642,86	19642,86	-	785714
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	74869891

Составил Сламканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-43

НА Технологическое оборудование.Блок А2

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С1-6

Сметная стоимость 56826,21 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

Строительный объём 150 мест
Показатель единичной стоимости 378841,4 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электросковорода СЭЧ-0,25, V=38л, 6кВт, 1000x800x850 585000:1,12	шт	1	522321,43 ---	-- --	522321 ---	-- --	-- 522321	-- --	522321
2.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Камера холодильная сборно-разборная КХС-4,5 V-4,59м3, среднетемпературная, 1940x1460x2040 1025550:1,12	шт	1	915669,64 ---	-- --	915670 ---	-- --	-- 915670	-- --	915670
3.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Камера холодильная сборно-разборная КХН-4,41, V-4,4м3, низкотемпературная, 1360x1960x2200 632850:1,12	шт	1	565044,64 ---	-- --	565045 ---	-- --	-- 565045	-- --	565045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
4.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Агрегат холодильный ММС-4,5, U=220В, N=0,6кВт 512388:1,12	шт	1	457489,29	--	457489	--	--	--	457489
					--	--	--	--	457489	--	
5.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Агрегат холодильный SB-108 SF, U=220В, N=1кВт 512100:1,12	шт	1	457232,14	--	457232	--	--	--	457232
					--	--	--	--	457232	--	
6.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Подтоварник, 1200x600x180 103485:1,12	шт	7	92397,32	--	646781	--	--	--	646781
					--	--	--	--	646781	--	
7.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Холодильник бытовой Бирюса, LG, U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12	шт	9	191964,29	--	1727679	--	--	--	1727679
					--	--	--	--	1727679	--	
8.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стеллаж из нержавеющей стали 910x410x1800 194500:1,12	шт	14	173660,71	--	2431250	--	--	--	2431250
					--	--	--	--	2431250	--	
9.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Ларь для овощей, 1470x1050x1500 186750:1,12	шт	4	166741,07	--	666964	--	--	--	666964
					--	--	--	--	666964	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
10.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ванна моечная односекционная ВСМ 1/430, 530x530x870 76200:1,12	шт	1	68035,71	--	68036	--	--	--	68036
					--	--	--	--	68036	--	
11.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ванна моечная с рабочей поверхностью, каркас оцинкованный СРО12/6СЦК+ВМО1-430, 1200x600x870(890) 121617:1,12	шт	4	108586,61	--	434346	--	--	--	434346
					--	--	--	--	434346	--	
12.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф жарочный трехкамерный ШЖЭ-3, 14,4кВтх3ф, 885x800x1675 788400:1,12	шт	1	703928,57	--	703929	--	--	--	703929
					--	--	--	--	703929	--	
13.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Картофелечистка МОК-150М, Q=150 кг/ч, 0,37кВт, U=380В, 575x605x835 414900:1,12	шт	1	370446,43	--	370446	--	--	--	370446
					--	--	--	--	370446	--	
14.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф холодильный ШХ-1,4, V=1,5м3, t=-5...+5С, U=220В, N=0,4кВт, 1485x850x2050 901624:1,12	шт	1	805021,43	--	805021	--	--	--	805021
					--	--	--	--	805021	--	
15.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Мясорубка настольная Gastrorag TC-12, Q=120кг/ч, N=0,55кВт, U=220В 141154:1,12	шт	1	126030,36	--	126030	--	--	--	126030
					--	--	--	--	126030	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
16.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Колода разрубочная КР-500/800, 650x650x800 214371:1,12	шт	1	191402,68 ---	-- --	191403 ---	-- --	-- 191403	-- --	191403
17.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Хлеборезка Foodatlas SH-31 Eco, N=0,37кВт, U=220В, 730x646x780 475326:1,12	шт	1	424398,21 ---	-- --	424398 ---	-- --	-- 424398	-- --	424398
18.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для хранения хлеба в тарелках ШХХ, 660x640x1956 240030:1,12	шт	1	214312,5 ---	-- --	214313 ---	-- --	-- 214313	-- --	214313
19.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вставка секционная ВСМ-210, 210x840x850 95580:1,12	шт	1	85339,29 ---	-- --	85339 ---	-- --	-- 85339	-- --	85339
20.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для доотчистки овощей СО-1/1200/800, 1200x800x870 148512:1,12	шт	1	132600 ---	-- --	132600 ---	-- --	-- 132600	-- --	132600
21.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом, ЭП-4ЖШ, N=16,6кВт, U=380В, 1050x895x860 658800:1,12	шт	2	588214,29 ---	-- --	1176429 ---	-- --	-- 1176429	-- --	1176429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
22.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Секция-вставка с гладким столом ВСМ-420, 420x840x860 113229:1,12	шт	1	101097,32	--	101097	--	--	--	101097
					--	--	--	--	101097	--	
23.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Зонт вентиляционный ЗВН-1/1200/800-Н, 1200x800x400 346400:1,12	шт	1	309285,71	--	309286	--	--	--	309286
					--	--	--	--	309286	--	
24.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Котел пищеварочный электрический КПЭ-160, V=160л, N=15кВт, U=380В, 840x970x1110 1250000:1,12	шт	1	1116071,43	--	1116071	--	--	--	1116071
					--	--	--	--	1116071	--	
25.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электрокипятильник КНЭ-100, Q=100л/ч, N=12кВт, U=380В, габариты 440x370x800 182220:1,12	шт	1	162696,43	--	162696	--	--	--	162696
					--	--	--	--	162696	--	
26.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Подставка под электрокипятильник, 450x450x450 55218:1,12	шт	1	49301,79	--	49302	--	--	--	49302
					--	--	--	--	49302	--	
27.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Стол холодильный двухдвурный с бортом СХС-60-01, t=-2...+8С, U=220В, N=0,3кВт, 1486x600x900	шт	1	514410,71	--	514411	--	--	--	514411
					--	--	--	--	514411	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "	576140:1,12									
28.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Универсальная кухонная машина УКМ 0,1, N=0,55кВт, U=380В 1484452:1,12	шт	1	1325403,57	--	1325404	--	--	--	1325404
					--	--	--	--	1325404	--	
29.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тележка для сбора посуды ТСП, 800x500x850 123902:1,12	шт	4	110626,79	--	442507	--	--	--	442507
					--	--	--	--	442507	--	
30.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Машина тестомесильная HS30, V=дежи 34л, 1,5кВт, 750x435x900 548344:1,12	шт	1	489592,86	--	489593	--	--	--	489593
					--	--	--	--	489593	--	
31.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Диван с кожанной обивкой 285000:1,12	шт	5	254464,29	--	1272321	--	--	--	1272321
					--	--	--	--	1272321	--	
32.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Журнальный столик д=1000, h=740мм 22000:1,12	шт	2	19642,86	--	39286	--	--	--	39286
					--	--	--	--	39286	--	
33.	Коммерческое предложение ТОО	-Телевизор 60 дюймов LD 60UN71006LB LED UHD, 0,3кВт x 1ф с настенной конструкцией крепления	шт	4	437041,07	--	1748164	--	--	--	1748164
					--	--	--	--	1748164	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Школьный мир Казахстан" 489486:1,12									
34.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2-0, 2400x1900x530 343995:1,12	шт	1	307138,39	--	307138	--	--	--	307138
					--	--	--	--	307138	--	
35.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ванна моечная двухсекционная ВСМ 2/700, 1550x800x870 148823:1,12	шт	3	132877,68	--	398633	--	--	--	398633
					--	--	--	--	398633	--	
36.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф расстоечный Tecnoeka EKL823, 1,2кВтх1ф, 595x545x840 335385:1,12	шт	1	299450,89	--	299451	--	--	--	299451
					--	--	--	--	299451	--	
37.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол разделочный СР-2/950, 950x600x870 61500:1,12	шт	14	54910,71	--	768750	--	--	--	768750
					--	--	--	--	768750	--	
38.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стеллаж для тарелок СКТ-1200/300, 1200x300x1750 220000:1,12	шт	4	196428,57	--	785714	--	--	--	785714
					--	--	--	--	785714	--	
39.	Коммерческое предложение ТОО	-Шкаф для белья одностворчатый, 450x560x1800 36600:1,12	шт	4	32678,57	--	130714	--	--	--	130714
					--	--	--	--	130714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Школьный мир Казахстан "									
40.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для уборочного инвентяря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	4	43357,14 ---	-- --	173429 --	-- --	-- 173429	-- --	173429
41.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Весы товарные пределы взвешивания1-150кг, CAS HD-150 123930:1,12	шт	1	110651,79 ---	-- --	110652 --	-- --	-- 110652	-- --	110652
42.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол производственный СР-3/1200, 1200x600x870 45000:1,12	шт	3	40178,57 ---	-- --	120536 --	-- --	-- 120536	-- --	120536
43.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Овощерезка МПР-350М, 1кВтх3ф, 600x340x650 430290:1,12	шт	1	384187,5 ---	-- --	384188 --	-- --	-- 384188	-- --	384188
44.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для одежды со скамьей, 600x655x2000 94770:1,12	шт	4	84616,07 ---	-- --	338464 --	-- --	-- 338464	-- --	338464
45.	Коммерческое предложение ТОО	-Зеркало настенное, 700x500 10000:1,12	шт	4	8928,57 ---	-- --	35714 --	-- --	-- 35714	-- --	35714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
46.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вешалка для полотенец на 2 крючка 3500:1,12	шт	14	3125 -- --	-- -- --	43750 -- --	-- -- --	-- 43750 --	-- -- --	43750
47.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электросушитель для рук,1,4кВтх1ф 18000:1,12	шт	21	19642,86 -- --	-- -- --	412500 -- --	-- -- --	-- 412500 --	-- -- --	412500
48.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол обеденный 4-х местный со стульями, 1400x700x750 72000:1,12	к-т	15	64285,71 -- --	-- -- --	964286 -- --	-- -- --	-- 964286 --	-- -- --	964286
49.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло полумягкое 3-х местное, 1200x400x410 34269:1,12	шт	16	30597,32 -- --	-- -- --	489557 -- --	-- -- --	-- 489557 --	-- -- --	489557
50.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Торговые весы, PRII-30B (LED) 166050:1,12	шт	4	148258,93 -- --	-- -- --	593036 -- --	-- -- --	-- 593036 --	-- -- --	593036
51.	Коммерческое предложение ТОО	-Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, N=0,2кВт, U=220В,	шт	1	111607,14 -- --	-- -- --	111607 -- --	-- -- --	-- 111607 --	-- -- --	111607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Диаком-Х Q=60м3/ч 125000:1,12 имтэко"									
52.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стул полумягкий 8500:1,12	шт	75	7589,29	--	569197	--	--	--	569197
					--	--	--	--	569197	--	
53.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тележка платформенная ТП-1, (500x800) Г/П 300кг 136870:1,12	шт	1	122205,36	--	122205	--	--	--	122205
					--	--	--	--	122205	--	
54.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол палатный 900x900x750 24000:1,12	шт	8	21428,57	--	171429	--	--	--	171429
					--	--	--	--	171429	--	
55.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тумба прикроватная 500x530x650 18000:1,12	шт	16	16071,43	--	257143	--	--	--	257143
					--	--	--	--	257143	--	
56.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кровать общебольничная с матрацем (круглые спинки, с деревянным жестким ложем из П-образного профиля) 180000:1,12	шт	8	160714,29	--	1285714	--	--	--	1285714
					--	--	--	--	1285714	--	
57.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Кровать деревянная детская с матрацем, 1500x700x560 135000:1,12	шт	8	120535,71	--	964286	--	--	--	964286
					--	--	--	--	964286	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
58.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-LED телевизор с настенной конструкцией крепления, Samsung N5300, размер 43, 0,3кВтх1ф 202500:1,12	шт	8	180803,57 ---	-- --	1446429 ---	-- --	-- 1446429	-- --	1446429
59.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Прилавок для приборов ПСП, 630х705х1155 222015:1,12	шт	2	198227,68 ---	-- --	396455 ---	-- --	-- 396455	-- --	396455
60.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ванна моечная трехсекционная ВСМ-3/430 175489:1,12	шт	2	156686,61 ---	-- --	313373 ---	-- --	-- 313373	-- --	313373
61.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Печь микроволновая N=2кВт, U=220В 48000:1,12	шт	2	42857,14 ---	-- --	85714 ---	-- --	-- 85714	-- --	85714
62.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Полка настенная для тарелок ПН-329, 900х300х450 143721:1,12	шт	4	128322,32 ---	-- --	513289 ---	-- --	-- 513289	-- --	513289
63.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Шкаф для одежды одностворчатый, 415х460х1800 32500:1,12	шт	19	29017,86 ---	-- --	551339 ---	-- --	-- 551339	-- --	551339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
64.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для сбора отходов СРО-С-1-600.600-02, 600x600x870 121617:1,12	шт	2	108586,61	--	217173	--	--	--	217173
					--	--	--	--	217173	--	
65.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ведро педальное для твердых отходов (урна пластиковая или металлическая для кабинетов) 5250:1,12	шт	33	4687,5	--	154688	--	--	--	154688
					--	--	--	--	154688	--	
66.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Водонагреватель-кипятильник наливной ВКН-25, V=25л, рабочая t=30..-100С, разогрев от 10 до 100С-50мин, U=220В, N3,15кВт 79565:1,12	шт	2	71040,18	--	142080	--	--	--	142080
					--	--	--	--	142080	--	
67.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кондитерская витрина Gamma-2 K 1350, t=1...+10C, N=0,3кВт, 1350x890x1400 540891:1,12	шт	2	482938,39	--	965877	--	--	--	965877
					--	--	--	--	965877	--	
68.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стеллаж металлический МС-750, 1800x1000x400 (5полок) 61200:1,12	шт	4	54642,86	--	218571	--	--	--	218571
					--	--	--	--	218571	--	
69.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Стол-тумба Atesy СТ-2/1200/600 купе, 1200x600x870 360000:1,12	шт	4	321428,57	--	1285714	--	--	--	1285714
					--	--	--	--	1285714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
70.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Локтевой дозатор (1л) 15000:1,12	шт	19	13392,86 ---	-- --	254464 ---	-- --	-- 254464	-- --	254464
71.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф сушильный ШСО-22М-600, U=200В, N=2,0кВт, 602x513x1962 255750:1,12	шт	8	228348,21 ---	-- --	1826786 ---	-- --	-- 1826786	-- --	1826786
72.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0,4кВт, N=220В 98000:1,12	шт	8	87500 ---	-- --	700000 ---	-- --	-- 700000	-- --	700000
73.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол офисный однотумбовый, 1800x900x750 32700:1,12	шт	18	29196,43 ---	-- --	525536 ---	-- --	-- 525536	-- --	525536
74.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф книжный, 800x432x1900 36600:1,12	шт	12	32678,57 ---	-- --	392143 ---	-- --	-- 392143	-- --	392143
75.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Шкаф для одежды, 800x432x1900 38600:1,12	шт	12	34464,29 ---	-- --	413571 ---	-- --	-- 413571	-- --	413571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
76.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол-приставка, 700x630x750 18000:1,12	шт	10	16071,43 ---	-- --	160714 --	-- --	-- 160714	-- --	160714
77.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Компьютер с 19,5 монитором, LG, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12	к-т	17	264285,71 ---	-- --	4492857 --	-- --	-- 4492857	-- --	4492857
78.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол обеденный 4-х местный со стульями (детский), 1400x700x650 72000:1,12	к-т	10	64285,71 ---	-- --	642857 --	-- --	-- 642857	-- --	642857
79.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сейф металлический, 400x380x1200 85000:1,12	шт	3	75892,86 ---	-- --	227679 --	-- --	-- 227679	-- --	227679
80.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для заседаний, 2000x900x750 72000:1,12	шт	2	64285,71 ---	-- --	128571 --	-- --	-- 128571	-- --	128571
81.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Кресло рабочее 32850:1,12	шт	19	29330,36 ---	-- --	557277 --	-- --	-- 557277	-- --	557277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
82.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стенка для кабинета руководителя, 2400x450x1900 360000:1,12	шт	1	321428,57 ---	-- --	321429 --	-- --	-- 321429	-- --	321429
83.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для президиума С01-23, 2000x900x750 78000:1,12	шт	1	69642,86 ---	-- --	69643 --	-- --	-- 69643	-- --	69643
84.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трибуна, 700x490x1240 31000:1,12	шт	1	27678,57 ---	-- --	27679 --	-- --	-- 27679	-- --	27679
85.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло для зрительного зала двухместное с креплением к полу 51275:1,12	шт	24	45781,25 ---	-- --	1098750 --	-- --	-- 1098750	-- --	1098750
86.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивный комплект (доска и проектор, программное обеспечение, аудиосистема и т.д) Digi Touch DTWB83, View Sonic PA503S 441000:1,12	к-т	1	393750 ---	-- --	393750 --	-- --	-- 393750	-- --	393750
87.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Тумба выкатная, 420x530x575 22000:1,12	шт	1	19642,86 ---	-- --	19643 --	-- --	-- 19643	-- --	19643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
88.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Конференц стол, 1500х3600х740 (ЛДСП, t=32мм) 399000:1,12	шт	1	356250	--	356250	--	--	--	356250
					--	--	--	--	356250	--	
89.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Атрибуты государственной символики: флаг 1х2 68625:1,12	шт	1	61272,32	--	61272	--	--	--	61272
					--	--	--	--	61272	--	
90.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Атрибуты государственной символики: герб 1,5м 1800000:1,12	шт	1	1607142,86	--	1607143	--	--	--	1607143
					--	--	--	--	1607143	--	
91.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Атрибуты государственной символики: флаг 1х2 129319:1,12	шт	1	115463,39	--	115463	--	--	--	115463
					--	--	--	--	115463	--	
92.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Атрибуты государственной символики: герб 0,5м 137500:1,12	шт	1	122767,86	--	122768	--	--	--	122768
					--	--	--	--	122768	--	
93.	Коммерческое предложение ТОО	-Спец одежда для работников пищеблока 22000:1,12	к-т	36	19642,86	--	707143	--	--	--	707143
					--	--	--	--	707143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
94.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 1,7х2,2м 22000:1,12	шт	34	19642,86 ---	-- --	667857 --	-- --	-- 667857	-- --	667857
95.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 1,5х2,2м 20000:1,12	шт	12	17857,14 ---	-- --	214286 --	-- --	-- 214286	-- --	214286
96.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,1х3м 26600:1,12	шт	8	23750 ---	-- --	190000 --	-- --	-- 190000	-- --	190000
97.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 4,2х2,2м 38000:1,12	шт	6	33928,57 ---	-- --	203571 --	-- --	-- 203571	-- --	203571
98.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 3,3х2,2м 36500:1,12	шт	2	32589,29 ---	-- --	65179 --	-- --	-- 65179	-- --	65179
99.	Коммерческое предложение ТОО	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 4,6х2,2м 38500:1,12	шт	2	34375 ---	-- --	68750 --	-- --	-- 68750	-- --	68750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
100.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельные принадлежности для кровати (одеяло) 9500:1,12	шт	8	8482,14 ---	-- --	67857 --	-- --	-- 67857	-- --	67857
101.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельные принадлежности для кровати (подушка) 5200:1,12	шт	8	4642,86 ---	-- --	37143 --	-- --	-- 37143	-- --	37143
102.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельные принадлежности для кровати (покрывало) 10000:1,12	шт	8	8928,57 ---	-- --	71429 --	-- --	-- 71429	-- --	71429
103.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельное белье (простыня) 3000:1,12	шт	32	2678,57 ---	-- --	85714 --	-- --	-- 85714	-- --	85714
104.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельное белье (наволочка) 1000:1,12	шт	32	892,86 ---	-- --	28572 --	-- --	-- 28572	-- --	28572
105.	Коммерческое предложение ТОО	-Постельное белье (пододеяльник) 4500:1,12	шт	32	4017,86 ---	-- --	128572 --	-- --	-- 128572	-- --	128572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
106.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Уборочный инвентарь: ведро 3500:1,12	шт	6	3125 --	-- --	18750 --	-- --	-- 18750	-- --	18750
107.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Уборочный инвентарь: швабра 8500:1,12	шт	6	7589,29 --	-- --	45536 --	-- --	-- 45536	-- --	45536
		Столовая посуда и приборы									
108.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ваза для печенья 1500:1,12	шт	25	1339,29 --	-- --	33482 --	-- --	-- 33482	-- --	33482
109.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вилка столовая из нержавеющей стали 320:1,12	шт	240	285,71 --	-- --	68570 --	-- --	-- 68570	-- --	68570
110.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ложка столовая 320:1,12	шт	240	285,71 --	-- --	68570 --	-- --	-- 68570	-- --	68570
111.	Коммерческое предложен	-Ложка чайная 280:1,12	шт	240	250 --	-- --	60000 --	-- --	-- 60000	-- --	60000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
112.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Нож столовый из нержавеющей стали 380:1,12	шт	240	339,29 ---	-- --	81430 --	-- --	-- 81430	-- --	81430
113.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Поднос 2500:1,12	шт	25	2232,14 ---	-- --	55804 --	-- --	-- 55804	-- --	55804
114.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тарелка мелкая 1000:1,12	шт	240	892,86 ---	-- --	214286 --	-- --	-- 214286	-- --	214286
115.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тарелка глубокая 1200:1,12	шт	240	1071,43 ---	-- --	257143 --	-- --	-- 257143	-- --	257143
116.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тарелка десертная 1000:1,12	шт	240	892,86 ---	-- --	214286 --	-- --	-- 214286	-- --	214286
117.	Коммерческое предложен	-Чашка с блюдцем 1500:1,12	шт	240	1339,29 ---	-- --	321430 --	-- --	-- 321430	-- --	321430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
		Кухонная посуда, инвентарь для пищеблока									
118.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ведро эмалированное 8675:1,12	шт	3	7745,54	--	23237	--	--	--	23237
					--	--	--	--	23237	--	
119.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Дуршлаг эмалированный 8500:1,12	шт	3	7589,29	--	22768	--	--	--	22768
					--	--	--	--	22768	--	
120.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кастрюля эмалированная или алюминиевая 40л, 53760:1,12	шт	6	48000	--	288000	--	--	--	288000
					--	--	--	--	288000	--	
121.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кастрюля эмалированная или алюминиевая 20л, 43240:1,12	шт	6	38607,14	--	231643	--	--	--	231643
					--	--	--	--	231643	--	
122.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кастрюля эмалированная или алюминиевая 9л, 23771:1,12	шт	6	21224,11	--	127345	--	--	--	127345
					--	--	--	--	127345	--	
123.	Коммерческое	-Кастрюля эмалированная или алюминиевая 5.5л,	шт	7	16071,43	--	112500	--	--	--	112500
					--	--	--	--	112500	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	18000:1,12									
124.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кастрюля эмалированная или алюминиевая 3.5л, 10000:1,12	шт	7	8928,57 ---	-- --	62500 --	-- --	-- 62500	-- --	62500
125.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ложка разливательная 6850:1,12	шт	9	6116,07 ---	-- --	55045 --	-- --	-- 55045	-- --	55045
126.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лопатки для котлет и мяса 8500:1,12	шт	5	7589,29 ---	-- --	37946 --	-- --	-- 37946	-- --	37946
127.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Нож консервный 6535:1,12	шт	3	5834,82 ---	-- --	17504 --	-- --	-- 17504	-- --	17504
128.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Нож-пилка для резки хлеба 8500:1,12	шт	3	7589,29 ---	-- --	22768 --	-- --	-- 22768	-- --	22768
129.	Коммерческое	-Нож поварской 12000:1,12	шт	12	10714,29 ---	-- --	128571 --	-- --	-- 128571	-- --	128571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"										
130.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор столовый для специй 2000:1,12	шт	8	1785,71 ---	-- --	14286 --	-- --	-- 14286	-- --	14286
131.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Сито 3500:1,12	шт	3	3125 ---	-- --	9375 --	-- --	-- 9375	-- --	9375
132.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Сковорода 24000:1,12	шт	4	21428,57 ---	-- --	85714 --	-- --	-- 85714	-- --	85714
133.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таз эмалированный 4500:1,12	шт	3	4017,86 ---	-- --	12054 --	-- --	-- 12054	-- --	12054
134.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Фляга для молока 45000:1,12	шт	2	40178,57 ---	-- --	80357 --	-- --	-- 80357	-- --	80357
135.	Коммерческое	-Чайник металлический 6500:1,12	шт	9	5803,57 ---	-- --	52232 --	-- --	-- 52232	-- --	52232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"										
136.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шумовка 2200:1,12	шт	9	1964,29 ---	-- --	17679 --	-- --	-- 17679	-- --	17679
137.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Бак для отходов с педалью и крышкой 18000:1,12	шт	3	16071,43 ---	-- --	48214 --	-- --	-- 48214	-- --	48214
138.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ведро оцинкованное 2500:1,12	шт	6	2232,14 ---	-- --	13393 --	-- --	-- 13393	-- --	13393
139.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Замок 2000:1,12	шт	9	1785,71 ---	-- --	16071 --	-- --	-- 16071	-- --	16071
140.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коврик диэлектрический резиновый 6300:1,12	шт	6	5625 ---	-- --	33750 --	-- --	-- 33750	-- --	33750
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								56826210
В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование, инвентарь		Текте				56826210				

Составил Сляжанова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э277210'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''150'мест*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-43'Технологическое оборудование.Блок А2'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С1-6''в текущих ценах 1 кв.2021г.*
3 (РС295614)*
4 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'585000:1,12'Электросковорода СЭЧ-0,25, V=38л, 6кВт, 1000x800x850 585000:1,12'шт*
5 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1025550:1,12'Камера холодильная сборно-разборная КХС-4,5 V-4,59м3, среднетемпературная, 1940x1460x2040 1025550:1,12'шт*
6 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'632850:1,12'Камера холодильная сборно-разборная КХН-4,41, V-4,4м3, низкотемпературная, 1360x1960x2200 632850:1,12'шт*
7 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'512388:1,12'Агрегат холодильный ММС-4,5, U=220В, N=0,6кВт 512388:1,12'шт*
8 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'512100:1,12'Агрегат холодильный SB-108 SF, U=220В, N=1кВт 512100:1,12'шт*
9 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'103485:1,12'Подтоварник, 1200x600x180 103485:1,12'шт*
10 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'9'215000:1,12'Холодильник бытовой Бирюса, LG, U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12'шт*
11 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'14'194500:1,12'Стеллаж из нержавеющей стали 910x410x1800 194500:1,12'шт*
12 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'186750:1,12'Ларь для овощей, 1470x1050x1500 186750:1,12'шт*
13 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'76200:1,12'Ванна моечная односекционная ВСМ 1/430, 530x530x870 76200:1,12'шт*
14 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'121617:1,12'Ванна моечная с рабочей поверхностью, каркас оцинкованный СРО12/6СЦК+ВМО1-430, 1200x600x870(890) 121617:1,12'шт*
15 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'788400:1,12'Шкаф жарочный трехкамерный ШЖЭ-3, 14,4кВтх3ф, 885x800x1675 788400:1,12'шт*
16 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'414900:1,12'Картофелечистка МОК-150М, Q=150 кг/ч, 0,37кВт, U=380В, 575x605x835 414900:1,12'шт*
17 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'901624:1,12'Шкаф холодильный ШХ-1,4, V=1,5м3, t=-5...+5С, U=220В, N=0,4кВт, 1485x850x2050 901624:1,12'шт*
18 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'141154:1,12'Мясорубка настольная Gastrorag ТС-12, Q=120кг/ч, N=0,55кВт, U=220В 141154:1,12'шт*
19 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'214371:1,12'Колода разрубочная КР-500/800, 650x650x800 214371:1,12'шт*
20 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'475326:1,12'Хлеборезка Foodatlas SH-31 Eco, N=0,37кВт, U=220В, 730x646x780 475326:1,12'шт*
21 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'240030:1,12'Шкаф для хранения хлеба в таре лках ШХХ, 660x640x1956 240030:1,12'шт*
22 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'95580:1,12'Вставка секционная ВСМ-210, 210x840x850 95580:1,12'шт*
23 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'148512:1,12'Стол для доотчистки овощей СО-1/1200/800, 1200x800x870 148512:1,12'шт*
24 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'658800:1,12'Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом, ЭП-4ЖШ, N=16,6кВт, U=380В, 1050x895x860 658800:1,12'шт*
25 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'113229:1,12'Секция-вставка с гладким столом ВСМ-420, 420x840x860 113229:1,12'шт*
26 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'346400:1,12'Зонт вентиляционный ЗВН-1/1200/800-Н, 1200x800x400 346400:1,12'шт*
27 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1250000:1,12'Котел пищеварочный электрический КПЭ-160, V=160л, N=15кВт, U=380В, 840x970x1110 1250000:1,12'шт*
28 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'182220:1,12'Электрокипятильник КНЭ-100, Q=100л/ч, N=12кВт, U=380В, габариты 440x370x800 182220:1,12'шт*
29 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'55218:1,12'Подставка под электрокипятильник, 450x450x450 55218:1,12'шт*
30 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'576140:1,12'Стол холодильный двухдвурный с бортом СХС-60-01, t=-2...+8С, U=220В, N=0,3кВт, 1486x600x900 576140:1,12'шт*
31 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1484452:1,12'Универсальная кухонная машина УКМ 0,1, N=0,55кВт, U=380В 1484452:1,12'шт*
32 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'123902:1,12'Тележка для сбора посуды ТСП, 800x500x850 123902:1,12'шт*
33 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'548344:1,12'Машина тестомесильная HS30, V=дежи 34л, 1,5кВт, 750x435x900 548344:1,12'шт*
34 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'285000:1,12'Диван с кожанной обивкой 285000:1,12'шт*
35 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"

(=14)'2'22000:1,12'Журнальный столик д=1000, h=740 мм 22000:1,12'шт*
36 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'489486:1,12'Телевизор 60 дюймов LD 60UN710 06LB LED UHD, 0,3кВт х 1ф с настенной конструкцией крепления 489486:1,12'шт*
37 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'343995:1,12'Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-110 0-2-0, 2400х1900х530 343995:1,12'шт*
38 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'148823:1,12'Ванна моечная двухсекционная В СМ 2/700, 1550х800х870 148823:1,12'шт*
39 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'335385:1,12'Шкаф расстоечный Tecnoeka EKL8 23, 1,2кВтх1ф, 595х545х840 335385:1,12'шт*
40 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'14'61500:1,12'Стол разделочный СР-2/950, 950 х600х870 61500:1,12'шт*
41 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'220000:1,12'Стеллаж для тарелок СКТ-1200/3 00, 1200х300х1750 220000:1,12'шт*
42 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'36600:1,12'Шкаф для белья одностворчатый, 450х560х1800 36600:1,12'шт*
43 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'48560:1,12'Шкаф для уборочного инвентяря, 500х500х1800 48560:1,12'шт*
44 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'123930:1,12'Весы товарные пределы взвешива ния1-150кг, CAS HD-150 123930:1,12'шт*
45 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'45000:1,12'Стол производственный СР-3/1200 , 1200х600х870 45000:1,12'шт*
46 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'430290:1,12'Овощерезка МПР-350М, 1кВтх3ф, 600х340х650 430290:1,12'шт*
47 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'94770:1,12'Шкаф для одежды со скамьей, 600 х655х2000 94770:1,12'шт*
48 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'10000:1,12'Зеркало настенное, 700х500 1000 0:1,12'шт*
49 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'14'3500:1,12'Вешалка для полотенец на 2 крюч ка 3500:1,12'шт*
50 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'21'22000:1,12'Электросушитель для рук,1,4кВт х1ф 18000:1,12'шт*
51 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'15'72000:1,12'Стол обеденный 4-х местный со стульями, 1400х700х750 72000:1,12'к-т*
52 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'16'34269:1,12'Кресло полумягкое 3-х местное, 1200х400х410 34269:1,12'шт*
53 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'166050:1,12'Торговые весы, PRII-30B (LED) 166050:1,12'шт*
54 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 125000:1,12'Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламп овый, СН211-115 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 12 5000:1,12'шт*
55 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'75'8500:1,12'Стул полумягкий 8500:1,12'шт*
56 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'136870:1,12'Тележка платформенная ТП-1, (5 00х800) Г/П 300кг 136870:1,12'шт*
57 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'24000:1,12'Стол палатный 900х900х750 24000 :1,12'шт*
58 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'16'18000:1,12'Тумба прикроватная 500х530х650 18000:1,12'шт*
59 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'180000:1,12'Кровать общебольничная с матра цем (круглые спинки, с деревянным жестким ложем из П-образного профиля) 180000:1,12'шт*
60 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'135000:1,12'Кровать деревянная детская с м атрацем, 1500х700х560 135000:1,12'шт*
61 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'202500:1,12'LED телевизор с настенной конс трукцией крепления, Samsung N5300, размер 43, 0,3к Втх1ф 202500:1,12'шт*
62 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'222015:1,12'Прилавок для приборов ПСП, 630 х705х1155 222015:1,12'шт*
63 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'175489:1,12'Ванна моечная трехсекционная В СМ-3/430 175489:1,12'шт*
64 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'48000:1,12'Печь микроволновая N=2кВт, U=22 0В 48000:1,12'шт*
65 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'143721:1,12'Полка настенная для тарелок ПН -329, 900х300х450 143721:1,12'шт*
66 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'19'32500:1,12'Шкаф для одежды одностворчатый , 415х460х1800 32500:1,12'шт*
67 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'121617:1,12'Стол для сбора отходов СРО-С-1 -600.600-02, 600х600х870 121617:1,12'шт*
68 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'33'5250:1,12'Ведро педальное для твердых отх одов (урна пластиковая или металлическая для кабин етов) 5250:1,12'шт*
69 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'79565:1,12'Водонагреватель-кипятильник нал ивной ВКН-25, V=25л, рабочая t=+30..-100С, разогре в от 10 до 100С-50мин, U=220В, N3,15кВт 79565:1,12 'шт*
70 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'540891:1,12'Кондитерская витрина Gamma-2 К 1350, t=+1...+10С, N=0,3кВт, 1350х890х1400 540891 :1,12'шт*

71 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'61200:1,12'Стеллаж металлический МС-750, 1 800x1000x400 (5полок) 61200:1,12'шт*
72 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'360000:1,12'Стол-тумба Atesy CT-2/1200/600 купе, 1200x600x870 360000:1,12'шт*
73 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'19'15000:1,12'Локтевой дозатор (1л) 15000:1, 12'шт*
74 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'255750:1,12'Шкаф сушильный ШСО-22М-600, U= 200В, N=2,0кВт, 602x513x1962 255750:1,12'шт*
75 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'98000:1,12'Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0 ,4кВт, N=220В 98000:1,12'шт*
76 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'18'32700:1,12'Стол офисный однотумбовый, 180 0x900x750 32700:1,12'шт*
77 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'12'36600:1,12'Шкаф книжный, 800x432x1900 366 00:1,12'шт*
78 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'12'38600:1,12'Шкаф для одежды, 800x432x1900 38600:1,12'шт*
79 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'18000:1,12'Стол-приставка, 700x630x750 18 000:1,12'шт*
80 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'17'296000:1,12'Компьютер с 19,5 монитором, L G, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12'к-т*
81 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'72000:1,12'Стол обеденный 4-х местный со стульями (детский), 1400x700x650 72000:1,12'к-т*
82 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'85000:1,12'Сейф металлический, 400x380x120 0 85000:1,12'шт*
83 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'72000:1,12'Стол для заседаний, 2000x900x75 0 72000:1,12'шт*
84 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'19'32850:1,12'Кресло рабочее 32850:1,12'шт*
85 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'360000:1,12'Стенка для кабинета руководите ля, 2400x450x1900 360000:1,12'шт*
86 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'78000:1,12'Стол для президиума С01-23, 200 0x900x750 78000:1,12'шт*
87 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'31000:1,12'Трибуна, 700x490x1240 31000:1,1 2'шт*
88 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'24'51275:1,12'Кресло для зрительного зала дв ухместное с креплением к полу 51275:1,12'шт*
89 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'441000:1,12'Интерактивный комплект (доска и проектор, программное обеспечение, аудиосистема и т.д) Digi Touch DTWB83, View Sonic PA503S 441000 :1,12'к-т*
90 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'22000:1,12'Тумба выкатная, 420x530x575 220 00:1,12'шт*
91 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'399000:1,12'Конференц стол, 1500x3600x740 (ЛДСП, t=32мм) 399000:1,12'шт*
92 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'68625:1,12'Атрибуты государственной символ ики: флаг 1x2 68625:1,12'шт*
93 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1800000:1,12'Атрибуты государственной симв олики: герб 1,5м 1800000:1,12'шт*
94 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'129319:1,12'Атрибуты государственной симво лики: флаг 1x2 129319:1,12'шт*
95 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'137500:1,12'Атрибуты государственной симво лики: герб 0,5м 137500:1,12'шт*
96 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'36'22000:1,12'Спец одежда для работников пищ еблока 22000:1,12'к-т*
97 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'34'22000:1,12'Жалюзи с потолочной конструкци ей крепления 1,7x2,2м 22000:1,12'шт*
98 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'12'20000:1,12'Жалюзи с потолочной конструкци ей крепления 1,5x2,2м 20000:1,12'шт*
99 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'26600:1,12'Жалюзи с потолочной конструкцие й крепления 2,1x3м 26600:1,12'шт*
100 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'38000:1,12'Жалюзи с потолочной конструкцие й крепления 4,2x2,2м 38000:1,12'шт*
101 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'36500:1,12'Жалюзи с потолочной конструкцие й крепления 3,3x2,2м 36500:1,12'шт*
102 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'38500:1,12'Жалюзи с потолочной конструкцие й крепления 4,6x2,2м 38500:1,12'шт*
103 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'9500:1,12'Постельные принадлежности для кр овати (одеяло) 9500:1,12'шт*
104 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'5200:1,12'Постельные принадлежности для кр овати (подушка) 5200:1,12'шт*
105 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'10000:1,12'Постельные принадлежности для к ровати (покрывало) 10000:1,12'шт*
106 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'32'3000:1,12'Постельное белье (простыня) 300 0:1,12'шт*
107 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'32'1000:1,12'Постельное белье (наволочка) 10 00:1,12'шт*
108 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"

(=14)'32'4500:1,12'Постельное белье (пододеяльник) 4500:1,12'шт*
109 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'3500:1,12'Уборочный инвентарь: ведро 3500:1,12'шт*
110 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'8500:1,12'Уборочный инвентарь: швабра 8500:1,12'шт*
111 П2 Столовая посуда и приборы*
112 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'25'1500:1,12'Ваза для печенья 1500:1,12'шт*
113 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'240'320:1,12'Вилка столовая из нержавеющей стали 320:1,12'шт*
114 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'240'320:1,12'Ложка столовая 320:1,12'шт*
115 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'240'280:1,12'Ложка чайная 280:1,12'шт*
116 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'240'380:1,12'Нож столовый из нержавеющей стали 380:1,12'шт*
117 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'25'2500:1,12'Поднос 2500:1,12'шт*
118 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'240'1000:1,12'Тарелка мелкая 1000:1,12'шт*
119 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'240'1200:1,12'Тарелка глубокая 1200:1,12'шт*
120 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'240'1000:1,12'Тарелка десертная 1000:1,12'шт*
121 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'240'1500:1,12'Чашка с блюдцем 1500:1,12'шт*
122 П2 Кухонная посуда, инвентарь для пищеблока*
123 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'8675:1,12'Ведро эмалированное 8675:1,12'шт*
124 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'8500:1,12'Дуршлаг эмалированный 8500:1,12'шт*
125 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'53760:1,12'Кастрюля эмалированная или алюминиевая 40л, 53760:1,12'шт*
126 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'43240:1,12'Кастрюля эмалированная или алюминиевая 20л, 43240:1,12'шт*
127 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'23771:1,12'Кастрюля эмалированная или алюминиевая 9л, 23771:1,12'шт*
128 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'18000:1,12'Кастрюля эмалированная или алюминиевая 5.5л, 18000:1,12'шт*
129 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'10000:1,12'Кастрюля эмалированная или алюминиевая 3.5л, 10000:1,12'шт*
130 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'9'6850:1,12'Ложка разливательная 6850:1,12'шт*
131 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'8500:1,12'Лопатки для котлет и мяса 8500:1,12'шт*
132 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'6535:1,12'Нож консервный 6535:1,12'шт*
133 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'8500:1,12'Нож-пилка для резки хлеба 8500:1,12'шт*
134 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'12'12000:1,12'Нож поварской 12000:1,12'шт*
135 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'2000:1,12'Набор столовый для специй 2000:1,12'шт*
136 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'3500:1,12'Сито 3500:1,12'шт*
137 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'24000:1,12'Сковорода 24000:1,12'шт*
138 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'4500:1,12'Таз эмалированный 4500:1,12'шт*
139 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'45000:1,12'Фляга для молока 45000:1,12'шт*
140 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'9'6500:1,12'Чайник металлический 6500:1,12'шт*
141 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'9'2200:1,12'Шумовка 2200:1,12'шт*
142 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'18000:1,12'Бак для отходов с педалью и крышкой 18000:1,12'шт*
143 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'2500:1,12'Ведро оцинкованное 2500:1,12'шт*
144 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'9'2000:1,12'Замок 2000:1,12'шт*
145 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'6300:1,12'Коврик диэлектрический резиновый 6300:1,12'шт*
146 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-43

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
1	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 125000:1,12		шт	1	111607,14 --	111607,14 --	- -	111607
2	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	LED телевизор с настенной конструкцией крепления, Samsung N5300, размер 43, 0,3кВтх1ф 202500:1,12		шт	8	180803,57 --	180803,57 --	- -	1446429
3	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Агрегат холодильный SB-108 SF, U=220В, N=1кВт 512100:1,12		шт	1	457232,14 --	457232,14 --	- -	457232
4	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Агрегат холодильный ММС-4,5, U=220В, N=0,6кВт 512388:1,12		шт	1	457489,29 --	457489,29 --	- -	457489
5	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Атрибуты государственной символики: герб 0,5м 137500:1,12		шт	1	122767,86 --	122767,86 --	- -	122768
6	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Атрибуты государственной символики: герб 1,5м 1800000:1,12		шт	1	1607142,86 --	1607142,86 --	- -	1607143
7	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Атрибуты государственной символики: флаг 1х2 129319:1,12		шт	1	115463,39 --	115463,39 --	- -	115463
8	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Атрибуты государственной символики: флаг 1х2 68625:1,12		шт	1	61272,32 --	61272,32 --	- -	61272
9	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный	Бак для отходов с педалью и крышкой 18000:1,12		шт	3	16071,43 --	16071,43 --	- -	48214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мир Казахстан"							
10		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ваза для печенья 1500:1,12	шт	25	1339,29 -	1339,29 -	- -	33482
11		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная двухсекционная ВСМ 2/700, 1550х800х870 148823:1,12	шт	3	132877,68 -	132877,68 -	- -	398633
12		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная односекционная ВСМ 1/430, 530х530х870 76200:1,12	шт	1	68035,71 -	68035,71 -	- -	68036
13		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная с рабочей поверхностью, каркас оцинкованный СРО12/6СЦК+ВМО1-430, 1200х600х870(890) 121617:1,12	шт	4	108586,61 -	108586,61 -	- -	434346
14		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная трехсекционная ВСМ-3/430 175489:1,12	шт	2	156686,61 -	156686,61 -	- -	313373
15		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро оцинкованное 2500:1,12	шт	6	2232,14 -	2232,14 -	- -	13393
16		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное для твердых отходов (урна пластиковая или металлическая для кабинетов) 5250:1,12	шт	33	4687,5 -	4687,5 -	- -	154688
17		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро эмалированное 8675:1,12	шт	3	7745,54 -	7745,54 -	- -	23237
18		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Весы товарные пределы взвешивания1-150кг, CAS HD-150 123930:1,12	шт	1	110651,79 -	110651,79 -	- -	110652
19		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка для полотенец на 2 крючка 3500:1,12	шт	14	3125 -	3125 -	- -	43750
20		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вилка столовая из нержавеющей стали 320:1,12	шт	240	285,71 -	285,71 -	- -	68570
21		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Водонагреватель-кипятильник наливной ВКН-25, V=25л, рабочая t=30..-100С, разогрев от 10 до 100С-50мин, U=220В, N3,15кВт 79565:1,12	шт	2	71040,18 -	71040,18 -	- -	142080
22		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вставка секционная ВСМ-210, 210х840х850 95580:1,12	шт	1	85339,29 -	85339,29 -	- -	85339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диван с кожанной обивкой 285000:1,12	шт	5	254464,29 -	254464,29 -	- -	1272321
24		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дуршлаг эмалированный 8500:1,12	шт	3	7589,29 -	7589,29 -	- -	22768
25		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 1,5х2,2м 20000:1,12	шт	12	17857,14 -	17857,14 -	- -	214286
26		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 1,7х2,2м 22000:1,12	шт	34	19642,86 -	19642,86 -	- -	667857
27		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,1х3м 26600:1,12	шт	8	23750 -	23750 -	- -	190000
28		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 3,3х2,2м 36500:1,12	шт	2	32589,29 -	32589,29 -	- -	65179
29		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 4,2х2,2м 38000:1,12	шт	6	33928,57 -	33928,57 -	- -	203571
30		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 4,6х2,2м 38500:1,12	шт	2	34375 -	34375 -	- -	68750
31		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Журнальный столик д=1000, h=740мм 22000:1,12	шт	2	19642,86 -	19642,86 -	- -	39286
32		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Замок 2000:1,12	шт	9	1785,71 -	1785,71 -	- -	16071
33		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зеркало настенное, 700х500 10000:1,12	шт	4	8928,57 -	8928,57 -	- -	35714
34		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зонт вентиляционный ЗВН-1/1200/800-Н, 1200х800х400 346400:1,12	шт	1	309285,71 -	309285,71 -	- -	309286
35		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2-0, 2400х1900х530 343995:1,12	шт	1	307138,39 -	307138,39 -	- -	307138
36		ТКоммерческое предложение	Интерактивный комплект (доска и проектор, программное обеспече-	к-т	1	393750 -	393750 -	- -	393750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	ние, аудиосистема и т.д) Digi Touch DTWB83, View Sonic PA503S 441000:1,12			-	-	-	
37		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Камера холодильная сборно-разборная КХН-4,41, V-4,4м3, низкотемпературная, 1360x1960x2200 632850:1,12	шт	1	565044,64 -	565044,64 -	- -	565045
38		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Камера холодильная сборно-разборная КХС-4,5 V-4,59м3, среднетемпературная, 1940x1460x2040 1025550:1,12	шт	1	915669,64 -	915669,64 -	- -	915670
39		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Картофелечистка МОК-150М, Q=150 кг/ч, 0,37кВт, U=380В, 575x605x835 414900:1,12	шт	1	370446,43 -	370446,43 -	- -	370446
40		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кастрюля эмалированная или алюминиевая 20л, 43240:1,12	шт	6	38607,14 -	38607,14 -	- -	231643
41		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кастрюля эмалированная или алюминиевая 3.5л, 10000:1,12	шт	7	8928,57 -	8928,57 -	- -	62500
42		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кастрюля эмалированная или алюминиевая 40л, 53760:1,12	шт	6	48000 -	48000 -	- -	288000
43		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кастрюля эмалированная или алюминиевая 5.5л, 18000:1,12	шт	7	16071,43 -	16071,43 -	- -	112500
44		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кастрюля эмалированная или алюминиевая 9л, 23771:1,12	шт	6	21224,11 -	21224,11 -	- -	127345
45		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коврик диэлектрический резиновый 6300:1,12	шт	6	5625 -	5625 -	- -	33750
46		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колода разрубочная КР-500/800, 650x650x800 214371:1,12	шт	1	191402,68 -	191402,68 -	- -	191403
47		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Компьютер с 19,5 монитором, LG, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12	к-т	17	264285,71 -	264285,71 -	- -	4492857
48		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кондитерская витрина Gamma-2 K 1350, t=1...+10C, N=0,3кВт, 1350x890x1400 540891:1,12	шт	2	482938,39 -	482938,39 -	- -	965877
49		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный	Конференц стол, 1500x3600x740 (ЛДСП, t=32мм) 399000:1,12	шт	1	356250 -	356250 -	- -	356250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мир Казахстан"							
50		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Котел пищеварочный электрический КПЭ-160, V=160л, N=15кВт, U=380В, 840x970x1110 1250000:1,12	шт	1	1116071,43 -	1116071,43 -	- -	1116071
51		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло для зрительного зала двух-местное с креплением к полу 51275:1,12	шт	24	45781,25 -	45781,25 -	- -	1098750
52		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло полумягкое 3-х местное, 1200x400x410 34269:1,12	шт	16	30597,32 -	30597,32 -	- -	489557
53		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло рабочее 32850:1,12	шт	19	29330,36 -	29330,36 -	- -	557277
54		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кровать деревянная детская с матрацем, 1500x700x560 135000:1,12	шт	8	120535,71 -	120535,71 -	- -	964286
55		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кровать общебольничная с матрацем (круглые спинки, с деревянным жестким ложем из П-образного профиля) 180000:1,12	шт	8	160714,29 -	160714,29 -	- -	1285714
56		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0,4кВт, N=220В 98000:1,12	шт	8	87500 -	87500 -	- -	700000
57		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ларь для овощей, 1470x1050x1500 186750:1,12	шт	4	166741,07 -	166741,07 -	- -	666964
58		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ложка разливательная 6850:1,12	шт	9	6116,07 -	6116,07 -	- -	55045
59		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ложка столовая 320:1,12	шт	240	285,71 -	285,71 -	- -	68570
60		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ложка чайная 280:1,12	шт	240	250 -	250 -	- -	60000
61		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Локтевой дозатор (1л) 15000:1,12	шт	19	13392,86 -	13392,86 -	- -	254464
62		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лопатки для котлет и мяса 8500:1,12	шт	5	7589,29 -	7589,29 -	- -	37946
63		ТКоммерческое	Машина тестомесильная HS30, V=де-	шт	1	489592,86	489592,86	-	489593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	жи 34л, 1,5кВт, 750х435х900 548344:1,12			-	-	-	
64		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мясорубка настольная Gastrorag ТС-12, Q=120кг/ч, N=0,55кВт, U=220В 141154:1,12	шт	1	126030,36 -	126030,36 -	- -	126030
65		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор столовый для специй 2000:1,12	шт	8	1785,71 -	1785,71 -	- -	14286
66		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нож консервный 6535:1,12	шт	3	5834,82 -	5834,82 -	- -	17504
67		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нож поварской 12000:1,12	шт	12	10714,29 -	10714,29 -	- -	128571
68		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нож столовый из нержавеющей стали 380:1,12	шт	240	339,29 -	339,29 -	- -	81430
69		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нож-пилка для резки хлеба 8500:1,12	шт	3	7589,29 -	7589,29 -	- -	22768
70		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Овощерезка МПР-350М, 1кВтх3ф, 600х340х650 430290:1,12	шт	1	384187,5 -	384187,5 -	- -	384188
71		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Печь микроволновая N=2кВт, U=220В 48000:1,12	шт	2	42857,14 -	42857,14 -	- -	85714
72		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плита электрическая 4-х конфороч-ная с жарочным шкафом, ЭП-4ЖШ, N=16,6кВт, U=380В, 1050х895х860 658800:1,12	шт	2	588214,29 -	588214,29 -	- -	1176429
73		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Поднос 2500:1,12	шт	25	2232,14 -	2232,14 -	- -	55804
74		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подставка под электрокипятильник, 450х450х450 55218:1,12	шт	1	49301,79 -	49301,79 -	- -	49302
75		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подтоварник, 1200х600х180 103485:1,12	шт	7	92397,32 -	92397,32 -	- -	646781
76		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный	Полка настенная для тарелок ПН-329, 900х300х450 143721:1,12	шт	4	128322,32 -	128322,32 -	- -	513289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мир Казахстан"							
77		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье (наволочка) 1000:1,12	шт	32	892,86 -	892,86 -	- -	28572
78		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье (пододеяльник) 4500:1,12	шт	32	4017,86 -	4017,86 -	- -	128572
79		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье (простыня) 3000:1,12	шт	32	2678,57 -	2678,57 -	- -	85714
80		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельные принадлежности для кровати (одеяло) 9500:1,12	шт	8	8482,14 -	8482,14 -	- -	67857
81		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельные принадлежности для кровати (подушка) 5200:1,12	шт	8	4642,86 -	4642,86 -	- -	37143
82		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельные принадлежности для кровати (покрывало) 10000:1,12	шт	8	8928,57 -	8928,57 -	- -	71429
83		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок для приборов ПСП, 630x705x1155 222015:1,12	шт	2	198227,68 -	198227,68 -	- -	396455
84		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сейф металлический, 400x380x1200 85000:1,12	шт	3	75892,86 -	75892,86 -	- -	227679
85		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Секция-вставка с гладким столом ВСМ-420, 420x840x860 113229:1,12	шт	1	101097,32 -	101097,32 -	- -	101097
86		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сито 3500:1,12	шт	3	3125 -	3125 -	- -	9375
87		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сковорода 24000:1,12	шт	4	21428,57 -	21428,57 -	- -	85714
88		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спец одежда для работников пищеб- лока 22000:1,12	к-т	36	19642,86 -	19642,86 -	- -	707143
89		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж для тарелок СКТ-1200/300, 1200x300x1750 220000:1,12	шт	4	196428,57 -	196428,57 -	- -	785714
90		ТКоммерческое	Стеллаж из нержавеющей стали	шт	14	173660,71	173660,71	-	2431250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	910x410x1800 194500:1,12			-	-	-	
91		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж металлический МС-750, 1800x1000x400 (5полок) 61200:1,12	шт	4	54642,86 -	54642,86 -	- -	218571
92		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стенка для кабинета руководителя, 2400x450x1900 360000:1,12	шт	1	321428,57 -	321428,57 -	- -	321429
93		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для доотчистки овощей СО-1/1200/800, 1200x800x870 148512:1,12	шт	1	132600 -	132600 -	- -	132600
94		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для заседаний, 2000x900x750 72000:1,12	шт	2	64285,71 -	64285,71 -	- -	128571
95		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для президиума С01-23, 2000x900x750 78000:1,12	шт	1	69642,86 -	69642,86 -	- -	69643
96		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для сбора отходов СРО-С-1-600.600-02, 600x600x870 121617:1,12	шт	2	108586,61 -	108586,61 -	- -	217173
97		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол обеденный 4-х местный со стульями (детский), 1400x700x650 72000:1,12	к-т	10	64285,71 -	64285,71 -	- -	642857
98		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол обеденный 4-х местный со стульями, 1400x700x750 72000:1,12	к-т	15	64285,71 -	64285,71 -	- -	964286
99		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол офисный однотумбовый, 1800x900x750 32700:1,12	шт	18	29196,43 -	29196,43 -	- -	525536
100		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол палатный 900x900x750 24000:1,12	шт	8	21428,57 -	21428,57 -	- -	171429
101		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол производственный СР-3/1200, 1200x600x870 45000:1,12	шт	3	40178,57 -	40178,57 -	- -	120536
102		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол разделочный СР-2/950, 950x600x870 61500:1,12	шт	14	54910,71 -	54910,71 -	- -	768750
103		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный	Стол холодильный двухдвурный с бортом СХС-60-01, t=-2...+8С, U=220В, N=0,3кВт, 1486x600x900	шт	1	514410,71 -	514410,71 -	- -	514411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мир Казахстан"	576140:1,12						
104		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол-приставка, 700x630x750 18000:1,12	шт	10	16071,43 -	16071,43 -	- -	160714
105		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол-тумба Atesy CT-2/1200/600 купе, 1200x600x870 360000:1,12	шт	4	321428,57 -	321428,57 -	- -	1285714
106		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий 8500:1,12	шт	75	7589,29 -	7589,29 -	- -	569197
107		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таз эмалированный 4500:1,12	шт	3	4017,86 -	4017,86 -	- -	12054
108		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тарелка глубокая 1200:1,12	шт	240	1071,43 -	1071,43 -	- -	257143
109		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тарелка десертная 1000:1,12	шт	240	892,86 -	892,86 -	- -	214286
110		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тарелка мелкая 1000:1,12	шт	240	892,86 -	892,86 -	- -	214286
111		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Телевизор 60 дюймов LD 60UN71006LB LED UHD, 0,3кВт x 1ф с настенной конструкцией крепления 489486:1,12	шт	4	437041,07 -	437041,07 -	- -	1748164
112		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тележка для сбора посуды ТСП, 800x500x850 123902:1,12	шт	4	110626,79 -	110626,79 -	- -	442507
113		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тележка платформенная ТП-1, (500x800) Г/П 300кг 136870:1,12	шт	1	122205,36 -	122205,36 -	- -	122205
114		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Торговые весы, PRII-30B (LED) 166050:1,12	шт	4	148258,93 -	148258,93 -	- -	593036
115		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трибуна, 700x490x1240 31000:1,12	шт	1	27678,57 -	27678,57 -	- -	27679
116		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тумба выкатная, 420x530x575 22000:1,12	шт	1	19642,86 -	19642,86 -	- -	19643
117		ТКоммерческое	Тумба прикроватная 500x530x650	шт	16	16071,43	16071,43	-	257143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	18000:1,12			-	-	-	
118		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Уборочный инвентарь: ведро 3500:1,12	шт	6	3125 -	3125 -	- -	18750
119		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Уборочный инвентарь: швабра 8500:1,12	шт	6	7589,29 -	7589,29 -	- -	45536
120		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Универсальная кухонная машина УКМ 0,1, N=0,55кВт, U=380В 1484452:1,12	шт	1	1325403,57 -	1325403,57 -	- -	1325404
121		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Фляга для молока 45000:1,12	шт	2	40178,57 -	40178,57 -	- -	80357
122		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Хлеборезка Foodatlas SH-31 Eco, N=0,37кВт, U=220В, 730x646x780 475326:1,12	шт	1	424398,21 -	424398,21 -	- -	424398
123		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой Бирюса, LG, U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12	шт	9	191964,29 -	191964,29 -	- -	1727679
124		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чайник металлический 6500:1,12	шт	9	5803,57 -	5803,57 -	- -	52232
125		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чашка с блюдцем 1500:1,12	шт	240	1339,29 -	1339,29 -	- -	321430
126		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для белья одностворчатый, 450x560x1800 36600:1,12	шт	4	32678,57 -	32678,57 -	- -	130714
127		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12	шт	19	29017,86 -	29017,86 -	- -	551339
128		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды со скамьей, 600x655x2000 94770:1,12	шт	4	84616,07 -	84616,07 -	- -	338464
129		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды, 800x432x1900 38600:1,12	шт	12	34464,29 -	34464,29 -	- -	413571
130		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный	Шкаф для уборочного инвентяря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	4	43357,14 -	43357,14 -	- -	173429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мир Казахстан"							
131		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для хранения хлебе в тарелках ШХХ, 660х640х1956 240030:1,12	шт	1	214312,5 -	214312,5 -	- -	214312
132		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф жарочный трехкамерный ШЖЭ-3, 14,4кВтх3ф, 885х800х1675 788400:1,12	шт	1	703928,57 -	703928,57 -	- -	703929
133		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф книжный, 800х432х1900 36600:1,12	шт	12	32678,57 -	32678,57 -	- -	392143
134		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф расстоечный Tecnoeka EKL823, 1,2кВтх1ф, 595х545х840 335385:1,12	шт	1	299450,89 -	299450,89 -	- -	299451
135		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф сушильный ШСО-22М-600, U=200В, N=2,0кВт, 602х513х1962 255750:1,12	шт	8	228348,21 -	228348,21 -	- -	1826786
136		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф холодильный ШХ-1,4, V=1,5м3, t=-5...+5С, U=220В, N=0,4кВт, 1485х650х2050 901624:1,12	шт	1	805021,43 -	805021,43 -	- -	805021
137		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шумовка 2200:1,12	шт	9	1964,29 -	1964,29 -	- -	17679
138		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электрокипятильник КНЭ-100, Q=100л/ч, N=12кВт, U=380В, габариты 440х370х800 182220:1,12	шт	1	162696,43 -	162696,43 -	- -	162696
139		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электросковорода СЭЧ-0,25, V=38л, 6кВт, 1000х800х850 585000:1,12	шт	1	522321,43 -	522321,43 -	- -	522321
140		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электросушитель для рук,1,4кВтх1ф 18000:1,12	шт	21	19642,86 -	19642,86 -	- -	412500
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	56826211

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-44

НА Технологическое оборудование.Блок А3

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С1-4

Сметная стоимость 206212,821 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

Строительный объём 150 мест
Показатель единичной стоимости 1374752,14 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Полка закрытая с дверцей "купе" ПЗК-1200, 1200х400х600 181260:1,12	шт	6	161839,29 ---	-- --	971036 971036	-- --	-- --	-- --	971036
2.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ, 1кВтх1ф, 580х555х544, V=20л, N=1кВт, U=220В 277500:1,12	шт	8	247767,86 ---	-- --	1982143 1982143	-- --	-- --	-- --	1982143
3.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стенка для игрушек Пирамида, 2900х350х950 155123:1,12	шт	10	138502,68 ---	-- --	1385027 1385027	-- --	-- --	-- --	1385027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стул детский, 300х260х340 9500:1,12	шт	63	8482,14 ---	-- ---	534375 ---	-- ---	-- 534375	-- ---	534375
5.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стул детский, 320х290х380 9500:1,12	шт	37	8482,14 ---	-- ---	313839 ---	-- ---	-- 313839	-- ---	313839
6.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Кушетка медицинская физиотерапевтическая, 1950х650х520 65000:1,12	шт	4	58035,71 ---	-- ---	232143 ---	-- ---	-- 232143	-- ---	232143
7.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стеллаж из нержавеющей стали 950х400х1800 220000:1,12	шт	28	196428,57 ---	-- ---	5500000 ---	-- ---	-- 5500000	-- ---	5500000
8.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Доска гладильная с утюгом 50580:1,12	к-т	3	45160,71 ---	-- ---	135482 ---	-- ---	-- 135482	-- ---	135482
9.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол врача, 1100х630х740 40365:1,12	шт	5	36040,18 ---	-- ---	180201 ---	-- ---	-- 180201	-- ---	180201
10.	Коммерческое	-Облучатель	шт	4	18750 ---	-- ---	75000 ---	-- ---	-- ---	-- ---	75000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	кое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	ультрофиолетовый кварцевый бактерицидный Солнышко ОУФК-01, U=220В, N=0,3кВт 21000:1,12			--	--	--	--	75000	--	
11.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ванна моечная с рабочей поверхностью каркас оцинк, СРО12/6СЦК+ВМО1-430, 1200х600х870(890) 121617:1,12	шт	2	108586,61	--	217173	--	--	--	217173
					--	--	--	--	217173	--	
12.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Зонт вентиляционный ЗВН-1/1200/800-Н, 1200х800х400 346400:1,12	шт	2	309285,71	--	618571	--	--	--	618571
					--	--	--	--	618571	--	
13.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Холодильник бытовой Бирюса, LG, Samsung, U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12	шт	2	191964,29	--	383929	--	--	--	383929
					--	--	--	--	383929	--	
14.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Столик инструментальный, 640х420х890 33262:1,12	шт	2	29698,21	--	59396	--	--	--	59396
					--	--	--	--	59396	--	
15.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кушетка смотровая медицинская, 1950х650х520 43710:1,12	шт	3	39026,79	--	117080	--	--	--	117080
					--	--	--	--	117080	--	
16.	Коммерческое	-Ширма одностворчатая, 960х1800 26565:1,12	шт	3	23718,75	--	71156	--	--	--	71156
					--	--	--	--	71156	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"										
17.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол палатный, 900x900x750 24000:1,12	шт	3	21428,57 ---	-- --	64286 ---	-- --	-- 64286	-- --	64286
18.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Каталка медицинская со съемной носилкой, 650x1900 240000:1,12	шт	4	214285,71 ---	-- --	857143 ---	-- --	-- 857143	-- --	857143
19.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Кресло для инвалидов универсальная (простого исполнения) 125000:1,12	шт	4	111607,14 ---	-- --	446429 ---	-- --	-- 446429	-- --	446429
20.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Тележка медицинская для умывания больных ТБПУ, 2130x790x685...1020 2592000:1,12	шт	2	2314285,71 ---	-- --	4628571 ---	-- --	-- 4628571	-- --	4628571
21.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол из нержавеющей стали СПРО-6-5, 1500x600x860 107100:1,12	шт	2	95625 ---	-- --	191250 ---	-- --	-- 191250	-- --	191250
22.	Коммерческое предложение ТОО	-Автомат для мойки суден AF2.45 S-Line, 450x500x1500, N=4,1кВт, U=380В, Vзагр=60л	шт	2	6544611,61 ---	-- --	13089223 ---	-- --	-- 13089223	-- --	13089223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Диаком-Х имтэко"	7329965:1,12									
23.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, 530x530x870 76200:1,12	шт	4	68035,71 ---	-- --	272143 --	-- --	-- 272143	-- --	272143
24.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Контейнеры урны 50л с педальным механизмом для сбора медицинских отходов 19500:1,12	шт	2	17410,71 ---	-- --	34821 --	-- --	-- 34821	-- --	34821
25.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тележка для перевозки чистого/грязного белья ТП-200М 217500:1,12	шт	3	194196,43 ---	-- --	582589 --	-- --	-- 582589	-- --	582589
26.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Уборочная тележка с комплектом инвентаря 181500:1,12	к-т	3	162053,57 ---	-- --	486161 --	-- --	-- 486161	-- --	486161
27.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Диван с кожанной обивкой 285000:1,12	шт	3	254464,29 ---	-- --	763393 --	-- --	-- 763393	-- --	763393
28.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Телевизор 60 дюймов LD 60UN71006LB LED UHD, 0,3кВт x 1ф с настенной конструкцией крепления 489486:1,12	шт	9	437041,07 ---	-- --	3933370 --	-- --	-- 3933370	-- --	3933370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
29.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ростомер деревянный РМ-1, 400x400x2200 29000:1,12	шт	2	25892,86 ---	-- --	51786 --	-- --	-- 51786	-- --	51786
30.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица для определения остроты зрения для детей (Сивцева) 26000:1,12	шт	1	23214,29 ---	-- --	23214 --	-- --	-- 23214	-- --	23214
31.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Весы электронные медицинские ВМЭН-150 96000:1,12	шт	2	85714,29 ---	-- --	171429 --	-- --	-- 171429	-- --	171429
32.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лампа настольная 15000:1,12	шт	1	13392,86 ---	-- --	13393 --	-- --	-- 13393	-- --	13393
33.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Спирометр (спирограф) Спиро С-100, микропроцессорный, диапозон измерений, объемный расходов воздуха при дыхании 0,1..15л/сек, N=0,06кВт 1026000:1,12	шт	1	916071,43 ---	-- --	916071 --	-- --	-- 916071	-- --	916071
34.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Кресло рабочее 32850:1,12	шт	1	29330,36 ---	-- --	29330 --	-- --	-- 29330	-- --	29330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
35.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	6	43357,14 ---	-- --	260143 --	-- --	-- 260143	-- --	260143
36.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф медицинский ШМ1-2 ВМ(0,8), 435x400x1785 86050:1,12	шт	1	76830,36 ---	-- --	76830 --	-- --	-- 76830	-- --	76830
37.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол производственный СР-3/1200, 1200x600x870 66000:1,12	шт	6	58928,57 ---	-- --	353571 --	-- --	-- 353571	-- --	353571
38.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для одежды со скамьей, 600x655x2000 94770:1,12	шт	36	84616,07 ---	-- --	3046179 --	-- --	-- 3046179	-- --	3046179
39.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Зеркало настенное, 500x700 10000:1,12	шт	6	8928,57 ---	-- --	53571 --	-- --	-- 53571	-- --	53571
40.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Вешалка для полотенец на 2 крючка 3500:1,12	шт	20	3125 ---	-- --	62500 --	-- --	-- 62500	-- --	62500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мир Казахстан "									
41.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электросушитель для рук 1,4кВтх1ф 22000:1,12	шт	39	19642,86 ---	-- --	766072 --	-- --	-- 766072	-- --	766072
42.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол обеденный 4-х местный со стульями (детский), 1400x700x650 72000:1,12	к-т	2	64285,71 ---	-- --	128571 --	-- --	-- 128571	-- --	128571
43.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло полумягкое 3-х местное, 1200x400x410 34269:1,12	шт	2	30597,32 ---	-- --	61195 --	-- --	-- 61195	-- --	61195
44.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф металлический с сейфом, 400x380x1200 85000:1,12	шт	10	75892,86 ---	-- --	758929 --	-- --	-- 758929	-- --	758929
45.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 125000:1,12	шт	29	111607,14 ---	-- --	3236607 --	-- --	-- 3236607	-- --	3236607
46.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Стул полумягкий 8500:1,12	шт	25	7589,29 ---	-- --	189732 --	-- --	-- 189732	-- --	189732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
47.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол детский МД-02-04, 700х700х580 22000:1,12	шт	23	19642,86 ---	-- ---	451786 ---	-- ---	-- 451786	-- ---	451786
48.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол 700х700х640 22000:1,12	шт	18	19642,86 ---	-- ---	353571 ---	-- ---	-- 353571	-- ---	353571
49.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кровать деревянная детская с матрацем, 1500х700х560 135000:1,12	шт	72	120535,71 ---	-- ---	8678571 ---	-- ---	-- 8678571	-- ---	8678571
50.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тумба прикроватная, 500х530х650 18000:1,12	шт	72	16071,43 ---	-- ---	1157143 ---	-- ---	-- 1157143	-- ---	1157143
51.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-LED телевизор с настенной конструкцией крепления, Samsung N5300, размер 43, 0,3кВтх1ф 202500:1,12	шт	8	180803,57 ---	-- ---	1446429 ---	-- ---	-- 1446429	-- ---	1446429
52.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Ванна моечная трехсекционная ВСМ-3/430, 1440х530х870 175489:1,12	шт	6	156686,61 ---	-- ---	940120 ---	-- ---	-- 940120	-- ---	940120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
53.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Печь микроволновая N=2кВт, U=220В 48000:1,12	шт	2	42857,14 --	-- --	85714 --	-- --	-- 85714	-- --	85714
54.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12	шт	40	29017,86 --	-- --	1160714 --	-- --	-- 1160714	-- --	1160714
55.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ведро педальное для твердых отходов 18000:1,12	шт	25	16071,43 --	-- --	401786 --	-- --	-- 401786	-- --	401786
56.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол производственный СР-3/1200, 1200x600x870 66000:1,12	шт	2	58928,57 --	-- --	117857 --	-- --	-- 117857	-- --	117857
57.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Локатор дозатор (1л) 15000:1,12	шт	38	13392,86 --	-- --	508929 --	-- --	-- 508929	-- --	508929
58.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Шкаф сушильный ШСО-22М-600, U=200В, N=2,0кВт, 602x513x1962 255750:1,12	шт	21	228348,21 --	-- --	4795312 --	-- --	-- 4795312	-- --	4795312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
59.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0,4кВт, N=220В 98000:1,12	шт	2	87500	--	175000	--	--	--	175000
					--	--	--	--	175000	--	
60.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол офисный однотумбовый, 1800x900x750 32700:1,12	шт	14	29196,43	--	408750	--	--	--	408750
					--	--	--	--	408750	--	
61.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф книжный, 800x432x1900 36600:1,12	шт	7	32678,57	--	228750	--	--	--	228750
					--	--	--	--	228750	--	
62.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для одежды, 800x432x1900 38600:1,12	шт	7	34464,29	--	241250	--	--	--	241250
					--	--	--	--	241250	--	
63.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол-приставка, 700x630x750 18000:1,12	шт	3	16071,43	--	48214	--	--	--	48214
					--	--	--	--	48214	--	
64.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Компьютер с 19,5 монитором, LG, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12	к-т	13	264285,71	--	3435714	--	--	--	3435714
					--	--	--	--	3435714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
65.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол логопедический (регулируемый) с зеркалом 75600:1,12	к-т	8	67500 --	-- --	540000 --	-- --	-- 540000	-- --	540000
66.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Угловая мебель Сказка, (диван, угол, кресло, столик) 187200:1,12	к-т	3	167142,86 --	-- --	501429 --	-- --	-- 501429	-- --	501429
67.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мягкий развивающий модуль "Дидактическая черепаха" 297000:1,12	к-т	1	265178,57 --	-- --	265179 --	-- --	-- 265179	-- --	265179
68.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сказочный городок (куб-6шт, призма-6шт, арка-3шт, призма большая-2шт, цилиндр-2шт, полуцилиндр-6шт, трапеция-2шт, прямоугольник-2шт) 307179:1,12	к-т	2	274266,96 --	-- --	548534 --	-- --	-- 548534	-- --	548534
69.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Манеж дидактический 150x100x20 18000:1,12	шт	7	16071,43 --	-- --	112500 --	-- --	-- 112500	-- --	112500
70.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Декоративная подушечка с гранулами, 400x400 18000:1,12	шт	8	16071,43 --	-- --	128571 --	-- --	-- 128571	-- --	128571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
71.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пуфик с гранулами, д=350мм, h=250мм 56700:1,12	шт	8	50625	--	405000	--	--	--	405000
					--	--	--	--	405000	--	
72.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Спасательный трап (для эвакуации детей из групп) 3104640:1,12	к-т	26	2772000	--	72072000	--	--	--	72072000
					--	--	--	--	72072000	--	
73.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,2х2,2м 30000:1,12	шт	31	26785,71	--	830357	--	--	--	830357
					--	--	--	--	830357	--	
74.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,2х2,9м 36600:1,12	шт	27	32678,57	--	882321	--	--	--	882321
					--	--	--	--	882321	--	
75.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 1,7х2,2м 22000:1,12	шт	6	19642,86	--	117857	--	--	--	117857
					--	--	--	--	117857	--	
76.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х	-Вертикализатор детский 633150:1,12	шт	1	565312,5	--	565313	--	--	--	565313
					--	--	--	--	565313	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	имтэко"										
77.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Брусья для реабилитации с поддерживающей подвесной системой для детей. (Параллельные перила с поддерживающей подвесной системой для детей) 1089000:1,12	шт	1	972321,43 ---	-- --	972321 --	-- --	-- 972321	-- --	972321
78.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Реабилитационная лестница для детей (маршевая лестница для реабилитации) 685000:1,12	шт	1	611607,14 ---	-- --	611607 --	-- --	-- 611607	-- --	611607
79.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Велотренажер детский МотоMed graciec12 285700:1,12	шт	1	255089,29 ---	-- --	255089 --	-- --	-- 255089	-- --	255089
80.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Имитатор хотьбы "Шагун" для детей 405000:1,12	шт	1	361607,14 ---	-- --	361607 --	-- --	-- 361607	-- --	361607
81.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Имитатор опорной нагрузки подошвенный Модель "Корвит" 3800000:1,12	шт	3392857,14 1 ---	-- --	3392857 --	-- --	-- 3392857	-- --	-- --	3392857
82.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Ходунки-опора с локтевым упором 273000:1,12	шт	1 ---	243750 ---	-- --	243750 --	-- --	-- 243750	-- --	243750
83.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Ходунки детские 273000:1,12	шт	1 ---	243750 ---	-- --	243750 --	-- --	-- 243750	-- --	243750
84.				1	65089,29	--	65089	--	--	--	65089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Комплекс для восстановления мелкой моторики 72900:1,12	шт		--	--	--	--	65089	--	
85.				1	11294,64	--	11295	--	--	--	11295
	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Подручные средства для передвижения (трость) 12650:1,12	шт		--	--	--	--	11295	--	
86.				2	20089,29	--	40179	--	--	--	40179
	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Подручные средства для передвижения (костыли) 22500:1,12	шт		--	--	--	--	40179	--	
87.				1	48857,14	--	48857	--	--	--	48857
	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Балансировочная дорожка 54720:1,12	шт		--	--	--	--	48857	--	
88.				1	23078,57	--	23079	--	--	--	23079
	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Трость для передвижения (с тремя ножками) 25848:1,12	шт		--	--	--	--	23079	--	
89.				1	14158125	--	14158125	--	--	--	14158125
	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Комплекс реабилитационный PlutoMed для восстановления навыков ходьбы при поражениях ЦНС с опорно-двигательного аппарата человека с системой реабилитационных эспандеров для коррекции походки пациента с ругулируемыми брусьями на высоте и ширине и системой страховки от падения 15857100:1,12	к-т		--	--	--	--	14158125	--	
90.				32017633,93			32017634		--		32017634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Комплекс реабилитационный MercuryMed для восстановления навыков ходьбы при поражениях ЦНС с опорно-двигательного аппарата человека с функцией анализа походки, БОС, визиализации движений, системой реабилитационных эспандеров Robowalk для коррекции походки пациента и запатентованной системой активности корректировки веса пациента AirWalk 35859750:1,12	к-т	1	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	32017634	--	
91.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельные принадлежности для кровати (одеяло) 9500:1,12	шт	72	8482,14	--	610714	--	--	--	610714
					--	--	--	--	610714	--	
92.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельные принадлежности для кровати (подушка) 5200:1,12	шт	72	4642,86	--	334286	--	--	--	334286
					--	--	--	--	334286	--	
93.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельные принадлежности для кровати (покрывало) 10000:1,12	шт	72	8928,57	--	642857	--	--	--	642857
					--	--	--	--	642857	--	
94.	Коммерческое предложен	-Постельное белье (простыня) 3000:1,12	шт	288	2678,57	--	771428	--	--	--	771428
					--	--	--	--	771428	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
95.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельное белье (наволочка) 1000:1,12	шт	288	892,86 ---	-- --	257144 --	-- --	-- 257144	-- --	257144
96.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельное белье (пододеяльник) 4500:1,12	шт	288	4017,86 ---	-- --	1157144 --	-- --	-- 1157144	-- --	1157144
97.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Уборочный инвентарь: ведро 3500:1,12	шт	6	3125 ---	-- --	18750 --	-- --	-- 18750	-- --	18750
98.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Уборочный инвентарь: швабра 8500:1,12	шт	6	7589,29 ---	-- --	45536 --	-- --	-- 45536	-- --	45536

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 206212821

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Оборудование, инвентарь Тенге 206212821

Составил Сямиканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э277220'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''150'мест*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-44'Технологическое оборудование.Блок А3'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С1-4''в текущих ценах 1 кв.2021г.*
3 (РС295614)*
4 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'181260:1,12'Полка закрытая с дверцей "купе" ПЗК-1200, 1200х400х600 181260:1,12'шт*
5 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'8' 277500:1,12'Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ, 1кВтх1ф, 580х555х544, V=20л, N=1кВт, U=220В 277500:1,12'шт*
6 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'155123:1,12'Стенка для игрушек Пирамида, 2900х350х950 155123:1,12'шт*
7 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'63'9500:1,12'Стул детский, 300х260х340 9500:1,12'шт*
8 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'37'9500:1,12'Стул детский, 320х290х380 9500:1,12'шт*
9 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'4' 65000:1,12'Кушетка медицинская физиотерапевтическая, 1950х650х520 65000:1,12'шт*
10 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'28'220000:1,12'Стеллаж из нержавеющей стали 950х400х1800 220000:1,12'шт*
11 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'50580:1,12'Доска гладильная с утюгом 50580:1,12'к-т*
12 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'40365:1,12'Стол врача, 1100х630х740 40365:1,12'шт*
13 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'4' 21000:1,12'Облучатель ультрофиолетовый кварцевый бактерицидный Солнышко ОУФК-01, U=220В, N=0,3кВт 21000:1,12'шт*
14 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'121617:1,12'Ванна моечная с рабочей поверхностью каркас оцинк, СРО12/6СЦК+ВМО1-430, 1200х600х870(890) 121617:1,12'шт*
15 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'346400:1,12'Зонт вентиляционный ЗВН-1/1200/800-Н, 1200х800х400 346400:1,12'шт*
16 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'215000:1,12'Холодильник бытовой Бирюса, LG, Samsung, U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12'шт*
17 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'33262:1,12'Столик инструментальный, 640х420х890 33262:1,12'шт*
18 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'43710:1,12'Кушетка смотровая медицинская, 1950х650х520 43710:1,12'шт*
19 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'26565:1,12'Ширма одностворчатая, 960х1800 26565:1,12'шт*
20 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'24000:1,12'Стол палатный, 900х900х750 24000:1,12'шт*
21 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'240000:1,12'Каталка медицинская со съемной носилкой, 650х1900 240000:1,12'шт*
22 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'4' 125000:1,12'Кресло для инвалидов универсальная (простого исполнения) 125000:1,12'шт*
23 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'2' 2592000:1,12'Тележка медицинская для умывания больных ТБПУ, 2130х790х685...1020 2592000:1,12'шт*
24 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'107100:1,12'Стол из нержавеющей стали СПРО-6-5, 1500х600х860 107100:1,12'шт*
25 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'2' 7329965:1,12'Автомат для мойки суден AF2.45 S-Line, 450х500х1500, N=4,1кВт, U=380В, Vзагр=60л 7329965:1,12'шт*
26 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'76200:1,12'Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, 530х530х870 76200:1,12'шт*
27 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'19500:1,12'Контейнеры урны 50л с педальным механизмом для сбора медицинских отходов 19500:1,12'шт*
28 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'217500:1,12'Тележка для перевозки чистого/грязного белья ТП-200М 217500:1,12'шт*
29 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'181500:1,12'Уборочная тележка с комплектом инвентаря 181500:1,12'к-т*
30 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'285000:1,12'Диван с кожанной обивкой 285000:1,12'шт*
31 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'9'489486:1,12'Телевизор 60 дюймов LD 60UN71006LB LED UHD, 0,3кВт х 1ф с настенной конструкцией крепления 489486:1,12'шт*
32 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'29000:1,12'Ростомер деревянный РМ-1, 400х400х2200 29000:1,12'шт*
33 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'26000:1,12'Таблица для определения остроты зрения для детей (Сивцева) 26000:1,12'шт*
34 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'96000:1,12'Весы электронные медицинские ВМЭН-150 96000:1,12'шт*
35 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'15000:1,12'Лампа настольная 15000:1,12'шт*
36 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1026000:1,12'Спирометр (спирограф) Спиро С-100, микропроцессорный, диапозон измерений, объем

ный расходов воздуха при дыхании 0,1..15л/сек, N=0
,06кВт 1026000:1,12'шт*
37 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'32850:1,12'Кресло рабочее 32850:1,12'шт*
38 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'6'48560:1,12'Шкаф для уборочного инвентаря,
500x500x1800 48560:1,12'шт*
39 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'86050:1,12'Шкаф медицинский ШМ1-2 ВМ(0,8),
435x400x1785 86050:1,12'шт*
40 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'6'66000:1,12'Стол производственный СР-3/1200
, 1200x600x870 66000:1,12'шт*
41 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'36'94770:1,12'Шкаф для одежды со скамьей, 60
0x655x2000 94770:1,12'шт*
42 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'6'10000:1,12'Зеркало настенное, 500x700 1000
0:1,12'шт*
43 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'20'3500:1,12'Вешалка для полотенец на 2 крюч
ка 3500:1,12'шт*
44 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'39'22000:1,12'Электросушитель для рук 1,4кВт
x1ф 22000:1,12'шт*
45 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'72000:1,12'Стол обеденный 4-х местный со с
тульями (детский), 1400x700x650 72000:1,12'к-т*
46 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'34269:1,12'Кресло полумягкое 3-х местное,
1200x400x410 34269:1,12'шт*
47 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'10'85000:1,12'Шкаф металлический с сейфом, 4
00x380x1200 85000:1,12'шт*
48 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'29
'125000:1,12'Рециркулятор УФ-бактерицидный двухлам
повый, СН211-115 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 1
25000:1,12'шт*
49 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'25'8500:1,12'Стул полумягкий 8500:1,12'шт*
50 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'23'22000:1,12'Стол детский МД-02-04, 700x700
x580 22000:1,12'шт*
51 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'18'22000:1,12'Стол 700x700x640 22000:1,12'шт
*
52 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'72'135000:1,12'Кровать деревянная детская с
матрацем, 1500x700x560 135000:1,12'шт*
53 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'72'18000:1,12'Тумба прикроватная, 500x530x65
0 18000:1,12'шт*
54 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'8'202500:1,12'LED телевизор с настенной конс
трукцией крепления, Samsung N5300, размер 43, 0,3к
Втх1ф 202500:1,12'шт*
55 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'6'175489:1,12'Ванна моечная трехсекционная В
СМ-3/430, 1440x530x870 175489:1,12'шт*
56 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'48000:1,12'Печь микроволновая N=2кВт, U=22
0В 48000:1,12'шт*
57 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'40'32500:1,12'Шкаф для одежды одностворчатый
, 415x460x1800 32500:1,12'шт*
58 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'25'18000:1,12'Ведро педальное для твердых от
ходов 18000:1,12'шт*
59 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'66000:1,12'Стол производственный СР-3/1200
, 1200x600x870 66000:1,12'шт*
60 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'38'15000:1,12'Локатор дозатор (1л) 15000:1,1
2'шт*
61 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'21'255750:1,12'Шкаф сушильный ШСО-22М-600, U
=200В, N=2,0кВт, 602x513x1962 255750:1,12'шт*
62 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'98000:1,12'Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0
,4кВт, N=220В 98000:1,12'шт*
63 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'14'32700:1,12'Стол офисный однотумбовый, 180
0x900x750 32700:1,12'шт*
64 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'7'36600:1,12'Шкаф книжный, 800x432x1900 3660
0:1,12'шт*
65 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'7'38600:1,12'Шкаф для одежды, 800x432x1900 3
8600:1,12'шт*
66 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'3'18000:1,12'Стол-приставка, 700x630x750 180
00:1,12'шт*
67 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'13'296000:1,12'Компьютер с 19,5 монитором, L
G, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным
программным обеспечением 296000:1,12'к-т*
68 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'8'75600:1,12'Стол логопедический (регулируем
ый) с зеркалом 75600:1,12'к-т*
69 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'3'187200:1,12'Угловая мебель Сказка, (диван,
угол, кресло, столик) 187200:1,12'к-т*
70 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'297000:1,12'Мягкий развивающий модуль "Дид
актическая черепаха" 297000:1,12'к-т*
71 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'307179:1,12'Сказочный городок (куб-6шт, пр
изма-6шт, арка-3шт, призма большая-2шт, цилиндр-2ш
т, полуцилиндр-6шт, трапеция-2шт, прямоугольник-2ш
т) 307179:1,12'к-т*
72 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'7'18000:1,12'Манеж дидактический 150x100x20
18000:1,12'шт*
73 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"

(=14)'8'18000:1,12'Декоративная подушечка с гранулами, 400х400 18000:1,12'шт*
74 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'56700:1,12'Пуфик с гранулами, д=350мм, h=250мм 56700:1,12'шт*
75 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'26'3104640:1,12'Спасательный трап (для эвакуации детей из групп) 3104640:1,12'к-т*
76 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'31'30000:1,12'Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,2х2,2м 30000:1,12'шт*
77 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'27'36600:1,12'Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,2х2,9м 36600:1,12'шт*
78 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'22000:1,12'Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 1,7х2,2м 22000:1,12'шт*
79 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 633150:1,12'Вертикализатор детский 633150:1,12'шт*
80 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 1089000:1,12'Брусья для реабилитации с поддерживающей подвесной системой для детей. (Параллельные перила с поддерживающей подвесной системой для детей) 1089000:1,12'шт*
81 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 685000:1,12'Реабилитационная лестница для детей (маршевая лестница для реабилитации) 685000:1,12'шт*
82 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 285700:1,12'Велотренажер детский MotoMed graciec12 285700:1,12'шт*
83 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 405000:1,12'Имитатор хотьбы "Шагун" для детей 405000:1,12'шт*
84 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 3800000:1,12'Имитатор опорной нагрузки подошвенный Модель "Корвит" 3800000:1,12'шт*
85 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 273000:1,12'Ходунки-опора с локтевым упором 273000:1,12'шт*
86 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 273000:1,12'Ходунки детские 273000:1,12'шт*
87 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 72900:1,12'Комплекс для восстановления мелкой моторики 72900:1,12'шт*
88 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 12650:1,12'Подручные средства для передвижения (трость) 12650:1,12'шт*
89 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'2' 22500:1,12'Подручные средства для передвижения (костыли) 22500:1,12'шт*
90 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 54720:1,12'Балансировочная дорожка 54720:1,12'шт*
91 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 25848:1,12'Трость для передвижения (с тремя ножками) 25848:1,12'шт*
92 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 15857100:1,12'Комплекс реабилитационный PlutoMed для восстановления навыков ходьбы при поражениях ЦНС с опорно-двигательного аппарата человека с системой реабилитационных эспандеров для коррекции походки пациента с ругулируемыми брусьями на высоте и ширине и системой страховки от падения 15857100:1,12'к-т*
93 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 35859750:1,12'Комплекс реабилитационный MercuryMed для восстановления навыков ходьбы при поражениях ЦНС с опорно-двигательного аппарата человека с функцией анализа походки, БОС, визиализации движений, системой реабилитационных эспандеров Robowalk для коррекции походки пациента и запатентованной системой активности корректировки веса пациента AirWalk 35859750:1,12'к-т*
94 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'72'9500:1,12'Постельные принадлежности для кровати (одеяло) 9500:1,12'шт*
95 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'72'5200:1,12'Постельные принадлежности для кровати (подушка) 5200:1,12'шт*
96 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'72'10000:1,12'Постельные принадлежности для кровати (покрывало) 10000:1,12'шт*
97 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'288'3000:1,12'Постельное белье (простыня) 3000:1,12'шт*
98 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'288'1000:1,12'Постельное белье (наволочка) 1000:1,12'шт*
99 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'288'4500:1,12'Постельное белье (пододеяльник) 4500:1,12'шт*
100 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'3500:1,12'Уборочный инвентарь: ведро 3500:1,12'шт*
101 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'8500:1,12'Уборочный инвентарь: швабра 8500:1,12'шт*
102 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-44

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
1	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Автомат для мойки суден AF2.45 S-Line, 450x500x1500, N=4,1кВт, U=380В, Vзагр=60л 7329965:1,12	шт	2	6544611,61	6544611,61	-	13089223
						-	-	-	
2	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Балансировочная дорожка 54720:1,12	шт	1	48857,14	48857,14	-	48857
						-	-	-	
3	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Брусья для реабилитации с поддерживающей подвесной системой для детей. (Параллельные перила с поддерживающей подвесной системой для детей) 1089000:1,12	шт	1	972321,43	972321,43	-	972321
						-	-	-	
4	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Велотренажер детский MotoMed graciec12 285700:1,12	шт	1	255089,29	255089,29	-	255089
						-	-	-	
5	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Вертикализатор детский 633150:1,12	шт	1	565312,5	565312,5	-	565312
						-	-	-	
6	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Имитатор опорной нагрузки подошвенный Модель "Корвит" 3800000:1,12	шт	1	3392857,14	3392857,14	-	3392857
						-	-	-	
7	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Имитатор хотьбы "Шагун" для детей 405000:1,12	шт	1	361607,14	361607,14	-	361607
						-	-	-	
8	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Комплекс для восстановления мелкой моторики 72900:1,12	шт	1	65089,29	65089,29	-	65089
						-	-	-	
9	ТКоммерческое предложение		Комплекс реабилитационный MercuryMed для восстановления на-	к-т	1	32017633,93	32017633,93	-	32017634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Диаком-Химтэко"	выков ходьбы при поражениях ЦНС с опорно-двигательного аппарата человека с функцией анализа походки, БОС, визиализации движений, системой реабилитационных эспандеров Robowalk для коррекции походки пациента и запатентованной системой активности корректировки веса пациента AirWalk 35859750:1,12			-	-	-	
10		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Комплекс реабилитационный PlutoMed для восстановления навыков ходьбы при поражениях ЦНС с опорно-двигательного аппарата человека с системой реабилитационных эспандеров для коррекции походки пациента с ругулируемыми брусьями на высоте и ширине и системой страховки от падения 15857100:1,12	к-т	1	14158125 -	14158125 -	- -	14158125
11		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Кресло для инвалидов универсальная (простого исполнения) 125000:1,12	шт	4	111607,14 -	111607,14 -	- -	446429
12		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Кушетка медицинская физиотерапевтическая, 1950x650x520 65000:1,12	шт	4	58035,71 -	58035,71 -	- -	232143
13		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Облучатель ультрофиолетовый кварцевый бактерицидный Солнышко ОУФК-01, U=220В, N=0,3кВт 21000:1,12	шт	4	18750 -	18750 -	- -	75000
14		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Подручные средства для передвижения (костыли) 22500:1,12	шт	2	20089,29 -	20089,29 -	- -	40179
15		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Подручные средства для передвижения (трость) 12650:1,12	шт	1	11294,64 -	11294,64 -	- -	11295
16		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Реабилитационная лестница для детей (маршевая лестница для реабилитации) 685000:1,12	шт	1	611607,14 -	611607,14 -	- -	611607
17		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 125000:1,12	шт	29	111607,14 -	111607,14 -	- -	3236607
18		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ, 1кВтх1ф, 580x555x544, V=20л, N=1кВт, U=220В 277500:1,12	шт	8	247767,86 -	247767,86 -	- -	1982143
19		ТКоммерческое предложение	Тележка медицинская для умывания больных ТБПУ, 2130x790x685...1020	шт	2	2314285,71 -	2314285,71 -	- -	4628571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Диаком-Химтэко"	2592000:1,12			-	-	-	
20		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Трость для передвижения (с тремя ножками) 25848:1,12	шт	1	23078,57	23078,57	-	23079
21		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Ходунки детские 273000:1,12	шт	1	243750	243750	-	243750
22		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Ходунки-опора с локтевым упором 273000:1,12	шт	1	243750	243750	-	243750
23		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	LED телевизор с настенной конст-рукцией крепления, Samsung N5300, размер 43, 0,3кВтх1ф 202500:1,12	шт	8	180803,57	180803,57	-	1446429
24		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, 530х530х870 76200:1,12	шт	4	68035,71	68035,71	-	272143
25		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная с рабочей повер-хностью каркас оцинк, СРО12/6СЦК+ВМО1-430, 1200х600х870(890) 121617:1,12	шт	2	108586,61	108586,61	-	217173
26		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная трехсекционная ВСМ-3/430, 1440х530х870 175489:1,12	шт	6	156686,61	156686,61	-	940120
27		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное для твердых отхо-дов 18000:1,12	шт	25	16071,43	16071,43	-	401786
28		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Весы электронные медицинские ВМЭН-150 96000:1,12	шт	2	85714,29	85714,29	-	171429
29		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка для полотенец на 2 крючка 3500:1,12	шт	20	3125	3125	-	62500
30		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Декоративная подушечка с гранула-ми, 400х400 18000:1,12	шт	8	16071,43	16071,43	-	128571
31		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диван с кожанной обивкой 285000:1,12	шт	3	254464,29	254464,29	-	763393
32		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска гладильная с утюгом 50580:1,12	к-т	3	45160,71	45160,71	-	135482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 1,7х2,2м 22000:1,12	шт	6	19642,86 -	19642,86 -	- -	117857
34		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,2х2,2м 30000:1,12	шт	31	26785,71 -	26785,71 -	- -	830357
35		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,2х2,9м 36600:1,12	шт	27	32678,57 -	32678,57 -	- -	882321
36		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зеркало настенное, 500х700 10000:1,12	шт	6	8928,57 -	8928,57 -	- -	53571
37		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зонт вентиляционный ЗВН-1/1200/800-Н, 1200х800х400 346400:1,12	шт	2	309285,71 -	309285,71 -	- -	618571
38		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Каталка медицинская со съемной носилкой, 650х1900 240000:1,12	шт	4	214285,71 -	214285,71 -	- -	857143
39		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Компьютер с 19,5 монитором, LG, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12	к-т	13	264285,71 -	264285,71 -	- -	3435714
40		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Контейнеры урны 50л с педальным механизмом для сбора медицинских отходов 19500:1,12	шт	2	17410,71 -	17410,71 -	- -	34821
41		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло полумягкое 3-х местное, 1200х400х410 34269:1,12	шт	2	30597,32 -	30597,32 -	- -	61195
42		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло рабочее 32850:1,12	шт	1	29330,36 -	29330,36 -	- -	29330
43		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кровать деревянная детская с матрацем, 1500х700х560 135000:1,12	шт	72	120535,71 -	120535,71 -	- -	8678571
44		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кушетка смотровая медицинская, 1950х650х520 43710:1,12	шт	3	39026,79 -	39026,79 -	- -	117080
45		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0,4кВт, N=220В 98000:1,12	шт	2	87500 -	87500 -	- -	175000
46		ТКоммерческое предложение	Лампа настольная 15000:1,12	шт	1	13392,86	13392,86	-	13393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
47		ТКоммерческое предложение	Локатор дозатор (1л) 15000:1,12	шт	38	13392,86	13392,86	-	508929
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
48		ТКоммерческое предложение	Манеж дидактический 150х100х20 18000:1,12	шт	7	16071,43	16071,43	-	112500
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
49		ТКоммерческое предложение	Мягкий развивающий модуль "Дидак- тическая черепаха" 297000:1,12	к-т	1	265178,57	265178,57	-	265179
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
50		ТКоммерческое предложение	Печь микроволновая N=2кВт, U=220В 48000:1,12	шт	2	42857,14	42857,14	-	85714
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
51		ТКоммерческое предложение	Полка закрытая с дверцей "купе" ПЗК-1200, 1200х400х600 181260:1,12	шт	6	161839,29	161839,29	-	971036
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
52		ТКоммерческое предложение	Постельное белье (наволочка) 1000:1,12	шт	288	892,86	892,86	-	257144
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
53		ТКоммерческое предложение	Постельное белье (пододеяльник) 4500:1,12	шт	288	4017,86	4017,86	-	1157144
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
54		ТКоммерческое предложение	Постельное белье (простыня) 3000:1,12	шт	288	2678,57	2678,57	-	771428
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
55		ТКоммерческое предложение	Постельные принадлежности для кровати (одеяло) 9500:1,12	шт	72	8482,14	8482,14	-	610714
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
56		ТКоммерческое предложение	Постельные принадлежности для кровати (подушка) 5200:1,12	шт	72	4642,86	4642,86	-	334286
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
57		ТКоммерческое предложение	Постельные принадлежности для кровати (покрывало) 10000:1,12	шт	72	8928,57	8928,57	-	642857
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
58		ТКоммерческое предложение	Пуфик с гранулами, д=350мм, h=250мм 56700:1,12	шт	8	50625	50625	-	405000
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
59		ТКоммерческое предложение	Ростомер деревянный РМ-1, 400х400х2200 29000:1,12	шт	2	25892,86	25892,86	-	51786
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сказочный городок (куб-6шт, призма-6шт, арка-3шт, призма большая-2шт, цилиндр-2шт, полуцилиндр-6шт, трапеция-2шт, прямоугольник-2шт) 307179:1,12	к-т	2	274266,96 - -	274266,96 - -	- - -	548534
61		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спасательный трап (для эвакуации детей из групп) 3104640:1,12	к-т	26	2772000 - -	2772000 - -	- - -	72072000
62		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спирометр (спирограф) Спиро С-100, микропроцессорный, диапозон измерений, объемный расходов воздуха при дыхании 0,1..15л/сек, N=0,06кВт 1026000:1,12	шт	1	916071,43 - -	916071,43 - -	- - -	916071
63		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж из нержавеющей стали 950x400x1800 220000:1,12	шт	28	196428,57 - -	196428,57 - -	- - -	5500000
64		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стенка для игрушек Пирамида, 2900x350x950 155123:1,12	шт	10	138502,68 - -	138502,68 - -	- - -	1385027
65		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол 700x700x640 22000:1,12	шт	18	19642,86 - -	19642,86 - -	- - -	353571
66		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол врача, 1100x630x740 40365:1,12	шт	5	36040,18 - -	36040,18 - -	- - -	180201
67		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол детский МД-02-04, 700x700x580 22000:1,12	шт	23	19642,86 - -	19642,86 - -	- - -	451786
68		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол из нержавеющей стали СПРО-6-5, 1500x600x860 107100:1,12	шт	2	95625 - -	95625 - -	- - -	191250
69		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол логопедический (регулируемый) с зеркалом 75600:1,12	к-т	8	67500 - -	67500 - -	- - -	540000
70		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол обеденный 4-х местный со стульями (детский), 1400x700x650 72000:1,12	к-т	2	64285,71 - -	64285,71 - -	- - -	128571
71		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол офисный однотумбовый, 1800x900x750 32700:1,12	шт	14	29196,43 - -	29196,43 - -	- - -	408750
72		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол палатный, 900x900x750 24000:1,12	шт	3	21428,57 - -	21428,57 - -	- - -	64286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол производственный СР-3/1200, 1200x600x870 66000:1,12	шт	8	58928,57 -	58928,57 -	- -	471429
74		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол-приставка, 700x630x750 18000:1,12	шт	3	16071,43 -	16071,43 -	- -	48214
75		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Столик инструментальный, 640x420x890 33262:1,12	шт	2	29698,21 -	29698,21 -	- -	59396
76		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул детский, 300x260x340 9500:1,12	шт	63	8482,14 -	8482,14 -	- -	534375
77		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул детский, 320x290x380 9500:1,12	шт	37	8482,14 -	8482,14 -	- -	313839
78		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий 8500:1,12	шт	25	7589,29 -	7589,29 -	- -	189732
79		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица для определения остроты зрения для детей (Сивцева) 26000:1,12	шт	1	23214,29 -	23214,29 -	- -	23214
80		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Телевизор 60 дюймов LD 60UN71006LB LED UHD, 0,3кВт x 1ф с настенной конструкцией крепления 489486:1,12	шт	9	437041,07 -	437041,07 -	- -	3933370
81		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тележка для перевозки чисто-го/грязного белья ТП-200М 217500:1,12	шт	3	194196,43 -	194196,43 -	- -	582589
82		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тумба прикроватная, 500x530x650 18000:1,12	шт	72	16071,43 -	16071,43 -	- -	1157143
83		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Уборочная тележка с комплектом инвентаря 181500:1,12	к-т	3	162053,57 -	162053,57 -	- -	486161
84		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Уборочный инвентарь: ведро 3500:1,12	шт	6	3125 -	3125 -	- -	18750
85		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Уборочный инвентарь: швабра 8500:1,12	шт	6	7589,29 -	7589,29 -	- -	45536
86		ТКоммерческое предложение	Угловая мебель Сказка, (диван, угол, кресло, столик) 187200:1,12	к-т	3	167142,86 -	167142,86 -	- -	501429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
87		ТКоммерческое предложение	Холодильник бытовой Бирюса, LG, Samsung, U=220В, N=0,3кВт	шт	2	191964,29	191964,29	-	383929
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	215000:1,12			-	-	-	
88		ТКоммерческое предложение	Ширма одностворчатая, 960x1800	шт	3	23718,75	23718,75	-	71156
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	26565:1,12			-	-	-	
89		ТКоммерческое предложение	Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800	шт	40	29017,86	29017,86	-	1160714
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	32500:1,12			-	-	-	
90		ТКоммерческое предложение	Шкаф для одежды со скамьей, 600x655x2000	шт	36	84616,07	84616,07	-	3046179
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	94770:1,12			-	-	-	
91		ТКоммерческое предложение	Шкаф для одежды, 800x432x1900	шт	7	34464,29	34464,29	-	241250
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	38600:1,12			-	-	-	
92		ТКоммерческое предложение	Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800	шт	6	43357,14	43357,14	-	260143
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	48560:1,12			-	-	-	
93		ТКоммерческое предложение	Шкаф книжный, 800x432x1900	шт	7	32678,57	32678,57	-	228750
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	36600:1,12			-	-	-	
94		ТКоммерческое предложение	Шкаф медицинский ШМ1-2 ВМ(0,8), 435x400x1785	шт	1	76830,36	76830,36	-	76830
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	86050:1,12			-	-	-	
95		ТКоммерческое предложение	Шкаф металлический с сейфом, 400x380x1200	шт	10	75892,86	75892,86	-	758929
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	85000:1,12			-	-	-	
96		ТКоммерческое предложение	Шкаф сушильный ШСО-22М-600, U=200В, N=2,0кВт, 602x513x1962	шт	21	228348,21	228348,21	-	4795312
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	255750:1,12			-	-	-	
97		ТКоммерческое предложение	Электросушитель для рук 1,4кВтх1ф	шт	39	19642,86	19642,86	-	766072
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	22000:1,12			-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	206212822

Составил Сляжанова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-45

НА Технологическое оборудование.Блок Б

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С1-12

Сметная стоимость 167298,643 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

Строительный объём 150 мест
Показатель единичной стоимости1115324,29 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок Б, 1 этаж									
1.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2, U=220В, N=0,025кВт, V=100л, 670х632х1180 140000:1,12	шт	1	125000	--	125000	--	--	--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
2.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 125000:1,12	шт	7	111607,14	--	781250	--	--	--	781250
					--	--	--	--	781250	--	
3.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, СПР-2, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 125000:1,12	шт	1	111607,14	--	111607	--	--	--	111607
					--	--	--	--	111607	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Кафедра водолечебная в состав которой входит: пульт управления со струевым душем Шарко-1шт, циркуляционный душ дождевой душ-1шт, восходящий душ-1шт, экран отбойный для душа Шарко 4282820:1,12	к-т	1	3823946,43	--	3823946	--	--	--	3823946
					--	--	--	--	3823946	--	
5.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Бальнеологическая ванна "Волна" ВБ-02, Vмах=450л, 2330х1120х850 4293336:1,12	шт	3	3833335,71	--	11500007	--	--	--	11500007
					--	--	--	--	11500007	--	
6.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Подъемное приспособление с фиксатором CF08-8100W, (приспособление для купания детей в ванне) грузоподъемностью 45кг 92430:1,12	шт	2	82526,79	--	165054	--	--	--	165054
					--	--	--	--	165054	--	
7.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Подъемник электрический для инвалидов Riff LY-9011, грузоподъемностью 150кг 719100:1,12	шт	1	642053,57	--	642054	--	--	--	642054
					--	--	--	--	642054	--	
		Медицинская мебель									
8.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол врача однотумбовый, 1200х600х750 40635:1,12	шт	1	36281,25	--	36281	--	--	--	36281
					--	--	--	--	36281	--	
9.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Кушетка смотровая медицинская, 1950х650х520 43710:1,12	шт	8	39026,79	--	312214	--	--	--	312214
					--	--	--	--	312214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
10.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф медицинский с сейфом, 530x435x1700 225097:1,12	шт	1	200979,46 ---	-- --	200979 ---	-- --	-- 200979	-- --	200979
11.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Столик инструментальный, 640x420x890 33262:1,12	шт	1	29698,21 ---	-- --	29698 ---	-- --	-- 29698	-- --	29698
12.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для медсестры однотумбовый, 1200x600x750 40635:1,12	шт	7	36281,25 ---	-- --	253969 ---	-- --	-- 253969	-- --	253969
13.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тумбочка прикроватная, 400x350x560 20000:1,12	шт	4	17857,14 ---	-- --	71429 ---	-- --	-- 71429	-- --	71429
14.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кровать деревянная из МДФ с ортопедическим матрацем, 1900x900x800 135000:1,12	шт	2	120535,71 ---	-- --	241071 ---	-- --	-- 241071	-- --	241071
15.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Банкетка 3-х местная, 1470x400x460 24000:1,12	шт	1	21428,57 ---	-- --	21429 ---	-- --	-- 21429	-- --	21429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
16.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол палатный, 800x800x750 24000:1,12	шт	10	21428,57 ---	-- --	214286 --	-- --	-- 214286	-- --	214286
17.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Массажный стол с выемкой для лица 56345:1,12	шт	2	50308,04 ---	-- --	100616 --	-- --	-- 100616	-- --	100616
18.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул массажный 176175:1,12	шт	2	157299,11 ---	-- --	314598 --	-- --	-- 314598	-- --	314598
19.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор валиков для массажа (Валик полукруглый, круглый, усеченный) 45550:1,12	к-т	1	40669,64 ---	-- --	40670 --	-- --	-- 40670	-- --	40670
		Больничное оборудование									
20.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах 20000:1,12	шт	1	17857,14 ---	-- --	17857 --	-- --	-- 17857	-- --	17857
21.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Ширма одностворчатая, 960x1800 26565:1,12	шт	3	23718,75 ---	-- --	71156 --	-- --	-- 71156	-- --	71156
22.				1	331932,14	--	331932	--	--	--	331932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис, U=220В, N=0,2кВт, V=250л, t+2...+15С, 607x600x1300 371764:1,12	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	331932	--	
23.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Тележка для перевозки больных ТБС-01, 2100x605x800 259152:1,12	шт	1	231385,71	--	231386	--	--	--	231386
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	231386	--	
24.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Кресло-коляска инвалидная для взрослых 129150:1,12	шт	3	115312,5	--	345938	--	--	--	345938
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	345938	--	
25.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Кресло-коляска инвалидная для детей 270000:1,12	шт	4	241071,43	--	964286	--	--	--	964286
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	964286	--	
		Лабораторное оборудование, мебель									
26.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Прибор для измерения pH, EC, TDS, Salt, Temp качества воды, AMT03R 132750:1,12	шт	1	118526,79	--	118527	--	--	--	118527
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	118527	--	
27.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Микроскоп лабораторный MICROS, MCX50, U=220В, N=0,03кВт 769500:1,12	шт	1	687053,57	--	687054	--	--	--	687054
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	687054	--	
28.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол для микроскопирования ЛАБ-120СМ, 1200x700x760(1140) 192173:1,12	шт	1	171583,04	--	171583	--	--	--	171583
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	171583	--	
29.				4	227812,5	--	911250	--	--	--	911250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для лабораторной посуды ЛАБ-800ШП, 800x580x1810 255150:1,12	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	911250	--	
30.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для приборов ЛАБ-800ШПр, 800x580x1810 269325:1,12	шт	4	240468,75	--	961875	--	--	--	961875
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	961875	--	
31.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол лабораторный ЛАБ-1200ЛЛв, 1200x600x900 256500:1,12	шт	6	229017,86	--	1374107	--	--	--	1374107
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1374107	--	
32.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Табурет лабораторный ТЛ-МСК 47925:1,12	шт	4	42790,18	--	171161	--	--	--	171161
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	171161	--	
33.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Термостат суховоздушный ТВ-20-ПЗ-К, U=230В, N=0,4кВт, 360x430x535 158562:1,12	шт	1	141573,21	--	141573	--	--	--	141573
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	141573	--	
		Тренажеры, спортивное оборудование, мебель, инвентарь									
34.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Дорожка беговая детская механическая 138000:1,12	шт	1	123214,29	--	123214	--	--	--	123214
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	123214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
35.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Велотренажер детский с компьютером, 600x410x790 75000:1,12	шт	1	66964,29 ---	-- --	66964 --	-- --	-- 66964	-- --	66964
36.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Магнитная беговая дорожка Sport Elite TM1596-01, 70x24x141 275000:1,12	шт	1	245535,71 ---	-- --	245536 --	-- --	-- 245536	-- --	245536
37.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вертикальный велотренажер DFC B40 192204:1,12	шт	1	171610,71 ---	-- --	171611 --	-- --	-- 171611	-- --	171611
38.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Степпер DFC SC-S039 123300:1,12	шт	1	110089,29 ---	-- --	110089 --	-- --	-- 110089	-- --	110089
39.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Щит баскетбольный тренировочный в комплекте с кольцом и сеткой 81500:1,12	к-т	4	72767,86 ---	-- --	291071 --	-- --	-- 291071	-- --	291071
40.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Стенка гимнастическая, 1000x2800 38000:1,12	секция	7	33928,57 ---	-- --	237500 --	-- --	-- 237500	-- --	237500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
41.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Брусья паралельные 222000:1,12	шт	1	198214,29 ---	-- --	198214 --	-- --	-- 198214	-- --	198214
42.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кольца (на консоли) 48750:1,12	к-т	1	43526,79 ---	-- --	43527 --	-- --	-- 43527	-- --	43527
43.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Канат для лазания (на консоли) 74250:1,12	шт	2	66294,64 ---	-- --	132589 --	-- --	-- 132589	-- --	132589
44.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Мат гимнастический 2000х1000 38000:1,12	шт	2	33928,57 ---	-- --	67857 --	-- --	-- 67857	-- --	67857
45.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Батут д=1200 63980:1,12	шт	1	57125 ---	-- --	57125 --	-- --	-- 57125	-- --	57125
46.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Ходунки-опора с локтевым упором 273000:1,12	шт	1	243750 ---	-- --	243750 --	-- --	-- 243750	-- --	243750
47.				1	50223,21	--	50223	--	--	--	50223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор фитболов, состоящий из 5 мячей диаметром 50,55,65,75,85(см) 56250:1,12	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	50223	--	
48.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Скамья гимнастическая (вариант 1), 2000x200x200 29250:1,12	шт	10	26116,07	--	261161	--	--	--	261161
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	261161	--	
49.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тренажер для тренировки нижних конечностей (со скольжением) 769500:1,12	шт	1	687053,57	--	687054	--	--	--	687054
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	687054	--	
50.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Стол многофункциональный для мануальных упражнений руки MANUALEX 3672000:1,12	шт	1	3278571,43	--	3278571	--	--	--	3278571
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	3278571	--	
51.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Лестница реабилитационная Step 1050000:1,12	шт	1	937500	--	937500	--	--	--	937500
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	937500	--	
52.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Тренажер детский для детей от 3 до 8лет массой до 65кг, "Воздушная прогулка", 780x650x800 70500:1,12	шт	1	62946,43	--	62946	--	--	--	62946
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	62946	--	
53.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х	-Тренажер детский для детей от 3 до 8лет массой до 65кг, "Воздушная дорожка" 85500:1,12	шт	1	76339,29	--	76339	--	--	--	76339
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	76339	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	имтэко"										
54.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Тренажер для хотьбы, ходунки реабилитационные для ребенка с ДЦП, Стрела-D 187500:1,12	шт	1	167410,71 ---	-- --	167411 --	-- --	-- 167411	-- --	167411
55.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Кресло многофункциональное для детей с ДЦП, BINGO 610650:1,12	шт	1	545223,21 ---	-- --	545223 --	-- --	-- 545223	-- --	545223
56.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Кресло реабилитационное Зебра, размер 2, 700x500x1090 675000:1,12	шт	1	602678,57 ---	-- --	602679 --	-- --	-- 602679	-- --	602679
57.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тележка для спортивного инвентаря 475800:1,12	шт	1	424821,43 ---	-- --	424821 --	-- --	-- 424821	-- --	424821
58.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Вертикализатор детский 680000:1,12	шт	1	607142,86 ---	-- --	607143 --	-- --	-- 607143	-- --	607143
59.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Ходунки детские 273000:1,12	шт	1	243750 ---	-- --	243750 --	-- --	-- 243750	-- --	243750
60.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Балансировочная дорожка 54720:1,12	шт	1	48857,14 ---	-- --	48857 --	-- --	-- 48857	-- --	48857
61.	Коммерчес	-Трость для передвижения	шт	1	23078,57 ---	-- --	23079 --	-- --	-- ---	-- ---	23079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	кое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	(с тремя ножками) 25848:1,12			--	--	--	--	23079	--	
62.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Имитатор хотьбы "Шагун" для детей 2340000:1,12	шт	1	2089285,71 --- --	--- 2089286 --- --	--- --	--- --	--- 2089286 --- --	--- --	2089286
63.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Имитатор опорной нагрузки подошвенный (модель Корвит) 3800000:1,12	шт	1	3392857,14 --- --	--- 3392857 --- --	--- --	--- --	--- 3392857 --- --	--- --	3392857
64.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Тренажер для спинных мышц 185000:1,12	шт	1	165178,57 --- --	--- 165179 --- --	--- --	--- --	--- 165179 --- --	--- --	165179
65.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Мультифункциональный реабилитационный стул для разработки верхних и нижних конечностей, ARTI REHAB 5700000:1,12	шт	1	5089285,71 --- --	--- 5089286 --- --	--- --	--- --	--- 5089286 --- --	--- --	5089286
66.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Занавес разделительный для спортивного зала горизонтальный высотой 70м, система разделения зала 7х7,7м с ручным складыванием (горизонтальная) с конструкцией крепления 1819582:1,12	к-т	1	1624626,79 --- --	--- 1624627 --- --	--- --	--- --	--- 1624627 --- --	--- --	1624627
		Технологическое и бытовое оборудование, мебель									
67.	Коммерческое предложение	-Швейная машина электромеханическая Janome MX77, N=0,2кВт,	шт	3	84375 --- --	--- 253125 --- --	--- --	--- --	--- 253125 --- --	--- --	253125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "	U=220В 94500:1,12									
68.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Машина швейно-вышивальная Janome Memory Craft 500E, U=220В, N=0,2кВт 755000:1,12	шт	1	674107,14 ---	-- --	674107 --	-- --	-- 674107	-- --	674107
69.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Оверлог Janome Artstyle 4057, U=220В, N=0,2кВт 569865:1,12	шт	1	508808,04 ---	-- --	508808 --	-- --	-- 508808	-- --	508808
70.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Доска гладильная складная 26580:1,12	шт	1	23732,14 ---	-- --	23732 --	-- --	-- 23732	-- --	23732
71.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Утюг элекрический U=220В, N=2,5кВт 24000:1,12	шт	1	21428,57 ---	-- --	21429 --	-- --	-- 21429	-- --	21429
72.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Станок настольно-сверлильный E-1516BVL/400, д.сверления=16мм, U=380В, N=0,75кВт, 270x450x1040 417951:1,12	шт	1	373170,54 ---	-- --	373171 --	-- --	-- 373171	-- --	373171
73.	Коммерческое предложение	-Подставка под оборудование, 500x500x800 85000:1,12	шт	2	75892,86 ---	-- --	151786 --	-- --	-- 151786	-- --	151786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
74.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Станок токарный для деревообработки DSL-1100L, L.обточки 1100мм, д.обточки 370мм, 0,55кВтх1ф, 1560x470x1150 499383:1,12	шт	1	445877,68 ---	-- --	445878 ---	-- --	-- 445878	-- --	445878
75.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Станок двухдисковый шлифовальный BKL-2000, д.круга 200мм, 0,55кВтх3ф, 370x415x300 127575:1,12	шт	1	113906,25 ---	-- --	113906 ---	-- --	-- 113906	-- --	113906
76.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Многофункциональный станок по дереву PFA16, 2,2кВтх3ф, 1600x1600x880 711000:1,12	шт	1	634821,43 ---	-- --	634821 ---	-- --	-- 634821	-- --	634821
77.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стружкопылесос PROMA OP-1500, Q=2000м2/час, д.вентилятора 300мм, 1,5кВтх1ф, 850x560x1950 325000:1,12	шт	2	290178,57 ---	-- --	580357 ---	-- --	-- 580357	-- --	580357
78.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пылесос промышленный Nilfisk S3B L100FM, Q=330м3/ч, 3кВтх1ф (230В), 795x600x1570 1773000:1,12	шт	1	1583035,71 ---	-- --	1583036 ---	-- --	-- 1583036	-- --	1583036
79.	Коммерческое	-Верстак столярный 1200x700x810	шт	2	308035,71 ---	-- --	616071 ---	-- --	-- 616071	-- --	616071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	345000:1,12									
80.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Верстак слесарный 1300x700x870 345000:1,12	шт	2	308035,71 ---	-- --	616071 --	-- --	-- 616071	-- --	616071
81.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тиски слесарные, ширина губок 160мм, высота губок 45мм 197000:1,12	шт	2	175892,86 ---	-- --	351786 --	-- --	-- 351786	-- --	351786
82.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Табурет поворотный Т99-01, (дхф)320x350/600 21750:1,12	шт	5	19419,64 ---	-- --	97098 --	-- --	-- 97098	-- --	97098
83.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стеллаж 2000x400x1000 194800:1,12	шт	10	173928,57 ---	-- --	1739286 --	-- --	-- 1739286	-- --	1739286
84.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Компьютер с 19,5 монитором, LG, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12	к-т	3	264285,71 ---	-- --	792857 --	-- --	-- 792857	-- --	792857
85.	Коммерческое	-Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с	шт	10	28571,43 ---	-- --	285714 --	-- --	-- 285714	-- --	285714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	подлокотниками 32000:1,12									
86.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750 32000:1,12	шт	3	28571,43	--	85714	--	--	--	85714
					--	--	--	--	85714	--	
87.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0,4кВт, U=220В 98000:1,12	шт	1	87500	--	87500	--	--	--	87500
					--	--	--	--	87500	--	
88.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол-приставка 800x630x750 18000:1,12	шт	1	16071,43	--	16071	--	--	--	16071
					--	--	--	--	16071	--	
89.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для карт диспансерного учета, 840x440x1840 214902:1,12	шт	3	191876,79	--	575630	--	--	--	575630
					--	--	--	--	575630	--	
90.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12	шт	7	29017,86	--	203125	--	--	--	203125
					--	--	--	--	203125	--	
91.	Коммерческое	-Шкаф двухстворчатый для документов,	шт	6	42857,14	--	257143	--	--	--	257143
					--	--	--	--	257143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	755x375x2000 48000:1,12									
92.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стул полумягкий 8500:1,12	шт	8	7589,29 ---	-- --	60714 ---	-- --	-- 60714	-- --	60714
93.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Вешалка кабинетная напольная 18965:1,12	шт	12	16933,04 ---	-- --	203196 ---	-- --	-- 203196	-- --	203196
94.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ведро педальное для твердых отходов 18000:1,12	шт	24	16071,43 ---	-- --	385714 ---	-- --	-- 385714	-- --	385714
95.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Зеркало настенное 500x700мм 10000:1,12	шт	19	8928,57 ---	-- --	169643 ---	-- --	-- 169643	-- --	169643
96.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Вешалка для полотенец на 2 крючка 3500:1,12	шт	7	3125 ---	-- --	21875 ---	-- --	-- 21875	-- --	21875
97.	Коммерческое	-Электропечь напольная "Кристина" V=до 26м3,	к-т	1	693035,71 ---	-- --	693036 ---	-- --	-- 693036	-- --	693036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	U=380В, N=16кВт, 560x390x835 776200:1,12									
98.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Вешалка гардеробная для спортзала, 1700x375x1700 42000:1,12	шт	17	37500	--	637500	--	--	--	637500
					--	--	--	--	637500	--	
99.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Холодильник бытовой LG, Samsung, U=220В, N=0,4кВт 215000:1,12	шт	1	191964,29	--	191964	--	--	--	191964
					--	--	--	--	191964	--	
100.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электрочайник Scarlet, U=220В, N=1,6кВт 16540:1,12	шт	1	14767,86	--	14768	--	--	--	14768
					--	--	--	--	14768	--	
101.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Микроволновая печь LG, Samsung, U=220В, N=2кВт 48000:1,12	шт	1	42857,14	--	42857	--	--	--	42857
					--	--	--	--	42857	--	
102.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол-тумба Atesy СТ-2/1200/600 купе, 1200x600x870 360000:1,12	шт	1	321428,57	--	321429	--	--	--	321429
					--	--	--	--	321429	--	
103.	Коммерческое	-Диван 285000:1,12	шт	1	254464,29	--	254464	--	--	--	254464
					--	--	--	--	254464	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"										
104.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	1	43357,14 ---	-- --	43357 --	-- --	-- 43357	-- --	43357
105.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тележка для уборки помещений, многофункциональная, 1,32x0,75x1,1 125000:1,12	шт	1	111607,14 ---	-- --	111607 --	-- --	-- 111607	-- --	111607
106.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электросушитель для рук U=220В, N=1,4кВт 22000:1,12	шт	6	19642,86 ---	-- --	117857 --	-- --	-- 117857	-- --	117857
107.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Журнальный столик д=1000мм, h=740мм 22000:1,12	шт	1	19642,86 ---	-- --	19643 --	-- --	-- 19643	-- --	19643
108.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Решетка радиаторная 1700x600 56850:1,12	к-т	6	50758,93 ---	-- --	304554 --	-- --	-- 304554	-- --	304554
109.	Коммерческое	-Стул ученический 9500:1,12	шт	6	8482,14 ---	-- --	50893 --	-- --	-- 50893	-- --	50893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"										
		Спецодежда, постельные принадлежности									
110.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Спецодежда для персонала 25000:1,12	к-т	36	22321,43	--	803571	--	--	--	803571
					--	--	--	--	803571	--	
111.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельные принадлежности для кровати, одеяло 9500:1,12	шт	2	8482,14	--	16964	--	--	--	16964
					--	--	--	--	16964	--	
112.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельные принадлежности для кровати, подушка 5200:1,12	шт	2	4642,86	--	9286	--	--	--	9286
					--	--	--	--	9286	--	
113.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельные принадлежности для кровати, покрывало 10000:1,12	шт	2	8928,57	--	17857	--	--	--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
114.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельное белье, простыня 3000:1,12	шт	6	2678,57	--	16071	--	--	--	16071
					--	--	--	--	16071	--	
115.	Коммерчес	-Постельное белье,	шт	6	892,86	--	5357	--	--	--	5357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	кое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	наволочка 1000:1,12			--	--	--	--	5357	--	
116.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельное белье, пододеяльник 4500:1,12	шт	6	4017,86 ---	--- --	24107 ---	--- --	--- 24107	--- --	24107
117.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельное белье, полотенце для лица 2500:1,12	шт	6	2232,14 ---	--- --	13393 ---	--- --	--- 13393	--- --	13393
118.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельное белье, полотенце для тела 3500:1,12	шт	6	3125 ---	--- --	18750 ---	--- --	--- 18750	--- --	18750
119.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Постельное белье, полотенце для ног 1200:1,12	шт	6	1071,43 ---	--- --	6429 ---	--- --	--- 6429	--- --	6429
		Прочее									
120.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2х2,4 35000:1,12	к-т	16	31250 ---	--- --	500000 ---	--- --	--- 500000	--- --	500000
121.				3	32678,57	--	98036	--	--	--	98036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2,3х2,4 36600:1,12	к-т		---	---	---	---	98036	---	
122.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2х2,4 35000:1,12	к-т	3	31250	--	93750	--	--	--	93750
					---	---	---	---	93750	---	
123.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Локтевой дозатор (1л) 15000:1,12	шт	25	13392,86	--	334822	--	--	--	334822
					---	---	---	---	334822	---	
124.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Диспенсер для бумажных полотенец 13050:1,12	шт	25	11651,79	--	291295	--	--	--	291295
					---	---	---	---	291295	---	
125.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Уборочный инвентарь: ведро 3500:1,12	шт	10	3125	--	31250	--	--	--	31250
					---	---	---	---	31250	---	
126.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Уборочный инвентарь: швабра 8500:1,12	шт	10	7589,29	--	75893	--	--	--	75893
					---	---	---	---	75893	---	

Блок Б, 2 этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Технологическое и бытовое оборудование, мебель									
127.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кровать деревянная из МДФ ортопедическим матрацем, 1900x900x800 135000:1,12	шт	1	120535,71	--	120536	--	--	--	120536
					--	--	--	--	120536	--	
128.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол палатный, 800x800x750 24000:1,12	шт	1	21428,57	--	21429	--	--	--	21429
					--	--	--	--	21429	--	
129.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Доска гладильная складная 26580:1,12	шт	3	23732,14	--	71196	--	--	--	71196
					--	--	--	--	71196	--	
130.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Утюг элекрический U=220В, N=2,5кВт 24000:1,12	шт	3	21428,57	--	64286	--	--	--	64286
					--	--	--	--	64286	--	
131.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Табурет поворотный Т99-01, (дхф)320x350/600 21750:1,12	шт	8	19419,64	--	155357	--	--	--	155357
					--	--	--	--	155357	--	
132.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Стеллаж 2000x400x1000 135000:1,12	шт	10	120535,71	--	1205357	--	--	--	1205357
					--	--	--	--	1205357	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
133.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Компьютер с 19,5 монитором, LG, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12	к-т	5	264285,71	--	1321429	--	--	--	1321429
					--	--	--	--	1321429	--	
134.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками 32000:1,12	шт	7	28571,43	--	200000	--	--	--	200000
					--	--	--	--	200000	--	
135.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750 32000:1,12	шт	6	28571,43	--	171429	--	--	--	171429
					--	--	--	--	171429	--	
136.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0,4кВт, U=220В 98000:1,12	шт	2	87500	--	175000	--	--	--	175000
					--	--	--	--	175000	--	
137.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол-приставка 800x630x750 18000:1,12	шт	5	16071,43	--	80357	--	--	--	80357
					--	--	--	--	80357	--	
138.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12	шт	4	29017,86	--	116071	--	--	--	116071
					--	--	--	--	116071	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
139.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф двухстворчатый для документов, 755х375х2000 48000:1,12	шт	3	42857,14 ---	-- --	128571 --	-- --	-- 128571	-- --	128571
140.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стул полумягкий 8500:1,12	шт	35	7589,29 ---	-- --	265625 --	-- --	-- 265625	-- --	265625
141.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Вешалка кабинетная напольная 18965:1,12	шт	18	16933,04 ---	-- --	304795 --	-- --	-- 304795	-- --	304795
142.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ведро педальное для твердых отходов 8500:1,12	шт	9	7589,29 ---	-- --	68304 --	-- --	-- 68304	-- --	68304
143.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Зеркало настенное 500х700мм 10000:1,12	шт	8	8928,57 ---	-- --	71429 --	-- --	-- 71429	-- --	71429
144.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Холодильник бытовой LG, Samsung, U=220В, N=0,4кВт 215000:1,12	шт	1	191964,29 ---	-- --	191964 --	-- --	-- 191964	-- --	191964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
145.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электрочайник Scarlet, U=220В, N=1,6кВт 16540:1,12	шт	1	14767,86 ---	-- --	14768 ---	-- --	-- 14768	-- --	14768
146.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Микроволновая печь LG, Samsung, U=220В, N=2кВт 48000:1,12	шт	1	42857,14 ---	-- --	42857 ---	-- --	-- 42857	-- --	42857
147.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол-тумба Atesy СТ-2/1200/600 купе, 1200x600x870 360000:1,12	шт	2	321428,57 ---	-- --	642857 ---	-- --	-- 642857	-- --	642857
148.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Диван с кожанной обивкой на три места 285000:1,12	шт	2	254464,29 ---	-- --	508929 ---	-- --	-- 508929	-- --	508929
149.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	1	43357,14 ---	-- --	43357 ---	-- --	-- 43357	-- --	43357
150.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Тележка для уборки помещений, многофункциональная, 1,32x0,75x1,1 125000:1,12	шт	1	111607,14 ---	-- --	111607 ---	-- --	-- 111607	-- --	111607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
151.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электросушитель для рук U=220В, N=1,4кВт 22000:1,12	шт	6	19642,86	--	117857	--	--	--	117857
					--	--	--	--	117857	--	
		Комплект для оснащения лекотеки - 1 комплект:									
152.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Видеокамера цифровая 630000:1,12	шт	1	562500	--	562500	--	--	--	562500
					--	--	--	--	562500	--	
153.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Фотоаппарат цифровой 916550:1,12	шт	1	818348,21	--	818348	--	--	--	818348
					--	--	--	--	818348	--	
154.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивный комплект (доска и проектор, программное обеспечение, аудиосистема и т.д) Digi Touch DTWB83, View Sonic PA503S 441000:1,12	к-т	1	393750	--	393750	--	--	--	393750
					--	--	--	--	393750	--	
155.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий, 846x425x1230 31500:1,12	шт	5	28125	--	140625	--	--	--	140625
					--	--	--	--	140625	--	
156.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Пробковая доска 60x90 19000:1,12	шт	1	16964,29	--	16964	--	--	--	16964
					--	--	--	--	16964	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
157.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для одежды 800x432x1900 38600:1,12	шт	1	34464,29 ---	-- --	34464 --	-- --	-- 34464	-- --	34464
158.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Детская ширма "Театрал" 78000:1,12	шт	1	69642,86 ---	-- --	69643 --	-- --	-- 69643	-- --	69643
159.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кукольный театр "Репка" 18000:1,12	шт	1	16071,43 ---	-- --	16071 --	-- --	-- 16071	-- --	16071
160.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кукольный театр "Теремок" 18000:1,12	шт	1	16071,43 ---	-- --	16071 --	-- --	-- 16071	-- --	16071
161.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кукольный театр "Мы в профессии играем" 9 персонажей 29584:1,12	шт	1	26414,29 ---	-- --	26414 --	-- --	-- 26414	-- --	26414
162.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Конструктор Первые сказки 3 в 1 6800:1,12	шт	1	6071,43 ---	-- --	6071 --	-- --	-- 6071	-- --	6071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
163.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кукла 35,5см 9000:1,12	шт	2	8035,71 ---	-- --	16071 --	-- --	-- 16071	-- --	16071
164.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кукла 43см со звуковым устройством 15219:1,12	шт	2	13588,39 ---	-- --	27177 --	-- --	-- 27177	-- --	27177
165.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Карапуз в ванночке 20см 5400:1,12	шт	2	4821,43 ---	-- --	9643 --	-- --	-- 9643	-- --	9643
166.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кукла "Девочка" дидактическое пособие набор одежды 34200:1,12	шт	1	30535,71 ---	-- --	30536 --	-- --	-- 30536	-- --	30536
167.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Домик для кукол двухэтажный 33300:1,12	шт	1	29732,14 ---	-- --	29732 --	-- --	-- 29732	-- --	29732
168.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Трактор (в сеточке) "Чемпион" 5890:1,12	шт	1	5258,93 ---	-- --	5259 --	-- --	-- 5259	-- --	5259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
169.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Автомобиль-самосвал "Гранит" 8910:1,12	шт	1	7955,36 ---	-- --	7955 --	-- --	-- 7955	-- --	7955
170.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Автомобиль-самосвал "Тема" 2500:1,12	шт	1	2232,14 ---	-- --	2232 --	-- --	-- 2232	-- --	2232
171.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Автомобиль пожарный 3060:1,12	шт	1	2732,14 ---	-- --	2732 --	-- --	-- 2732	-- --	2732
172.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Верталет-скорая помощь "Альфа" 3500:1,12	шт	1	3125 ---	-- --	3125 --	-- --	-- 3125	-- --	3125
173.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Телефон игрушечный 14715:1,12	шт	1	13138,39 ---	-- --	13138 --	-- --	-- 13138	-- --	13138
174.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Дидактическая черепаха 297000:1,12	шт	1	265178,57 ---	-- --	265179 --	-- --	-- 265179	-- --	265179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
175.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Дидактический набор "Головастик" 34020:1,12	шт	1	30375 ---	-- --	30375 --	-- --	-- 30375	-- --	30375
176.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Дидактический набор "Божья коровка" 46440:1,12	шт	1	41464,29 ---	-- --	41464 --	-- --	-- 41464	-- --	41464
177.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тактильно-развивающий комплекс "Пирамида" 301500:1,12	шт	1	269196,43 ---	-- --	269196 --	-- --	-- 269196	-- --	269196
178.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Бизиборд Шестеренки 22500:1,12	шт	1	20089,29 ---	-- --	20089 --	-- --	-- 20089	-- --	20089
179.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лабиринт-каталка "Бабочка" 14400:1,12	шт	1	12857,14 ---	-- --	12857 --	-- --	-- 12857	-- --	12857
180.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Шероховатые таблички, 5 пар 18500:1,12	шт	1	16517,86 ---	-- --	16518 --	-- --	-- 16518	-- --	16518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
181.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сенсорная тактильная дорожка "Змейка" 504000:1,12	шт	1	450000 ---	-- --	450000 --	-- --	-- 450000	-- --	450000
182.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Радужные блоки Цвет и Звук 22050:1,12	шт	1	19687,5 ---	-- --	19688 --	-- --	-- 19688	-- --	19688
183.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цветные таблички-ящик №3 48370:1,12	шт	1	43187,5 ---	-- --	43188 --	-- --	-- 43188	-- --	43188
184.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тактильно-развивающая панель "Разноцветное домино" 45000:1,12	шт	1	40178,57 ---	-- --	40179 --	-- --	-- 40179	-- --	40179
185.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Игра "Быстрая горка" большая 26605:1,12	шт	1	23754,46 ---	-- --	23754 --	-- --	-- 23754	-- --	23754
186.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Игровой комплект фигур с зеркальным уголком 27460:1,12	шт	1	24517,86 ---	-- --	24518 --	-- --	-- 24518	-- --	24518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
187.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ксилофон детский 15 тонов, дерево 17100:1,12	шт	1	15267,86 ---	-- --	15268 --	-- --	-- 15268	-- --	15268
188.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор перкуссии 9 предметов в чехле 39600:1,12	шт	1	35357,14 ---	-- --	35357 --	-- --	-- 35357	-- --	35357
189.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шумовые коробки 29690:1,12	шт	1	26508,93 ---	-- --	26509 --	-- --	-- 26509	-- --	26509
190.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Каталка "Заяц с звонком" 7974:1,12	шт	1	7119,64 ---	-- --	7120 --	-- --	-- 7120	-- --	7120
191.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор Дары Фребеля (14 коробок) 305000:1,12	шт	1	272321,43 ---	-- --	272321 --	-- --	-- 272321	-- --	272321
192.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Пирмидка Логический круг 14400:1,12	шт	1	12857,14 ---	-- --	12857 --	-- --	-- 12857	-- --	12857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
193.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сортер "Геометрик" 4500:1,12	шт	1	4017,86 ---	-- --	4018 --	-- --	-- 4018	-- --	4018
194.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Конструктор "Машина с шариками" 12000:1,12	шт	1	10714,29 ---	-- --	10714 --	-- --	-- 10714	-- --	10714
195.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сортер Гиометрические фигуры 7135:1,12	шт	1	6370,54 ---	-- --	6371 --	-- --	-- 6371	-- --	6371
196.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Занимательный паровоз 3870:1,12	шт	1	3455,36 ---	-- --	3455 --	-- --	-- 3455	-- --	3455
197.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Игрушка деревянная Набор "Грибочки" 9шт 6800:1,12	шт	1	6071,43 ---	-- --	6071 --	-- --	-- 6071	-- --	6071
198.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Логический домик (в сетке) 5580:1,12	шт	1	4982,14 ---	-- --	4982 --	-- --	-- 4982	-- --	4982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
199.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Домино "Противоположности" 6930:1,12	шт	1	6187,5 ---	-- --	6188 --	-- --	-- 6188	-- --	6188
200.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Домино "Чувства" 7500:1,12	шт	1	6696,43 ---	-- --	6696 --	-- --	-- 6696	-- --	6696
201.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кубики "Животные" (4шт) 2100:1,12	шт	1	1875 ---	-- --	1875 --	-- --	-- 1875	-- --	1875
202.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кубики "Герои сказок", 9 элементов 2100:1,12	шт	1	1875 ---	-- --	1875 --	-- --	-- 1875	-- --	1875
203.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кубики "Транспорт", 9 элементов 2100:1,12	шт	1	1875 ---	-- --	1875 --	-- --	-- 1875	-- --	1875
204.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Домино "Игрушки" 7500:1,12	шт	1	6696,43 ---	-- --	6696 --	-- --	-- 6696	-- --	6696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
205.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Домино "Фрукты-ягоды" 7500:1,12	шт	1	6696,43 ---	-- --	6696 --	-- --	-- 6696	-- --	6696
206.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лото "Предметы" 4140:1,12	шт	1	3696,43 ---	-- --	3696 --	-- --	-- 3696	-- --	3696
207.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лото "Живой мир" 3600:1,12	шт	1	3214,29 ---	-- --	3214 --	-- --	-- 3214	-- --	3214
208.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Деревянная нарезка "Готовим завтрак" 6300:1,12	шт	1	5625 ---	-- --	5625 --	-- --	-- 5625	-- --	5625
209.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Домино тени 6300:1,12	шт	1	5625 ---	-- --	5625 --	-- --	-- 5625	-- --	5625
210.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Детская стол-ванна для игр с водой и песком 108900:1,12	шт	1	97232,14 ---	-- --	97232 --	-- --	-- 97232	-- --	97232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
211.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Планшет для песочной анимации 60х40см 76000:1,12	шт	1	67857,14 ---	-- --	67857 --	-- --	-- 67857	-- --	67857
212.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Песок кинетический для лепки 23400:1,12	кг	5	20892,86 ---	-- --	104464 --	-- --	-- 104464	-- --	104464
213.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Панель для игровых зон "Прозрачный мольберт" 73600:1,12	шт	1	65714,29 ---	-- --	65714 --	-- --	-- 65714	-- --	65714
214.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор дидактический "Семья" с игровы полем 2200:1,12	шт	1	1964,29 ---	-- --	1964 --	-- --	-- 1964	-- --	1964
215.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор дидактический "Тело человека" с игровы полем 2250:1,12	шт	1	2008,93 ---	-- --	2009 --	-- --	-- 2009	-- --	2009
216.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Деревянный конструктор "Веселый городок" 9000:1,12	шт	1	8035,71 ---	-- --	8036 --	-- --	-- 8036	-- --	8036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
217.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Домик кукольный "Семейная усадьба" 57891:1,12	шт	1	51688,39 ---	-- ---	51688 ---	-- ---	-- 51688	-- ---	51688
218.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лабиринты для опорно-двигательного аппарат 45000:1,12	шт	1	40178,57 ---	-- ---	40179 ---	-- ---	-- 40179	-- ---	40179
219.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Панель для игровых зон "Лабиринт" 76000:1,12	шт	1	67857,14 ---	-- ---	67857 ---	-- ---	-- 67857	-- ---	67857
220.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кубики математика с рисунком 6500:1,12	шт	20	5803,57 ---	-- ---	116071 ---	-- ---	-- 116071	-- ---	116071
221.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кубики казахская азбука 4500:1,12	шт	20	4017,86 ---	-- ---	80357 ---	-- ---	-- 80357	-- ---	80357
222.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Юла карусель "Цирк" с медвежонком и собачкой 5600:1,12	шт	4	5000 ---	-- ---	20000 ---	-- ---	-- 20000	-- ---	20000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
223.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аппликации набор "Первые аппликации", 6шт по 20стр 4500:1,12	шт	4	4017,86 ---	-- --	16071 --	-- --	-- 16071	-- --	16071
224.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор пазл "Лесные жители" 6804:1,12	шт	4	6075 ---	-- --	24300 --	-- --	-- 24300	-- --	24300
225.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор пазлов "Эра динозавров" 9500:1,12	шт	4	8482,14 ---	-- --	33929 --	-- --	-- 33929	-- --	33929
226.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Собака забияка 17055:1,12	шт	6	15227,68 ---	-- --	91366 --	-- --	-- 91366	-- --	91366
227.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Рамка-вкладыш "Букашки на поляне" 1800:1,12	шт	20	1607,14 ---	-- --	32143 --	-- --	-- 32143	-- --	32143
228.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Маракасы (м) 2367:1,12	шт	10	2113,39 ---	-- --	21134 --	-- --	-- 21134	-- --	21134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мир Казахстан "									
229.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Гармошка 9630:1,12	шт	5	8598,21 ---	-- --	42991 --	-- --	-- 42991	-- --	42991
230.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трещетка 2500:1,12	шт	5	2232,14 ---	-- --	11161 --	-- --	-- 11161	-- --	11161
231.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Дудочка 1782:1,12	шт	5	1591,07 ---	-- --	7955 --	-- --	-- 7955	-- --	7955
232.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Свисток 900:1,12	шт	10	803,57 ---	-- --	8036 --	-- --	-- 8036	-- --	8036
233.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Колокольчик 1836:1,12	шт	10	1639,29 ---	-- --	16393 --	-- --	-- 16393	-- --	16393
234.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Гитара Аллегро 3500:1,12	шт	3	3125 ---	-- --	9375 --	-- --	-- 9375	-- --	9375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
235.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лото Дорожные знаки 3515:1,12	шт	3	3138,39 ---	-- --	9415 --	-- --	-- 9415	-- --	9415
236.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лото Ассоциации 1982:1,12	шт	1	1769,64 ---	-- --	1770 --	-- --	-- 1770	-- --	1770
237.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лото Магазин 3564:1,12	шт	1	3182,14 ---	-- --	3182 --	-- --	-- 3182	-- --	3182
238.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кубики картинки 6 10008:1,12	шт	20	8935,71 ---	-- --	178714 --	-- --	-- 178714	-- --	178714
239.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кубики картинки 9 1785:1,12	шт	20	1593,75 ---	-- --	31875 --	-- --	-- 31875	-- --	31875
240.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Пирамидка башенка 1800:1,12	шт	20	1607,14 ---	-- --	32143 --	-- --	-- 32143	-- --	32143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
241.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, 530x530x870 76200:1,12	шт	2	68035,71 ---	-- --	136071 --	-- --	-- 136071	-- --	136071
242.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Машина-полуавтомат стиральная бытовая MIDEA MTC, U=220В, N=3кВт 62895:1,12	шт	1	56236,61 ---	-- --	56237 --	-- --	-- 56237	-- --	56237
243.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сушилка для белья складная 23040:1,12	шт	1	20571,43 ---	-- --	20571 --	-- --	-- 20571	-- --	20571
244.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Подставка для инвентаря, 400x400x420 32000:1,12	шт	1	28571,43 ---	-- --	28571 --	-- --	-- 28571	-- --	28571
245.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол кафедра для выдачи книг, 1200x600x900 68958:1,12	шт	1	61569,64 ---	-- --	61570 --	-- --	-- 61570	-- --	61570
246.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Стеллаж библиотечный односторонний, 800x300x1900 42000:1,12	шт	10	37500 ---	-- --	375000 --	-- --	-- 375000	-- --	375000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
247.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стеллаж библиотечный двухсторонний, 800x520x1900 72000:1,12	шт	21	64285,71 ---	-- --	1350000 --	-- --	-- 1350000	-- --	1350000
248.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол читательский одноместный, 900x600x870 22000:1,12	шт	12	19642,86 ---	-- --	235714 --	-- --	-- 235714	-- --	235714
249.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол читательский двухместный, 1200x600x870 26000:1,12	шт	8	23214,29 ---	-- --	185714 --	-- --	-- 185714	-- --	185714
250.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол парикмахерский 252000:1,12	шт	3	225000 ---	-- --	675000 --	-- --	-- 675000	-- --	675000
251.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло парикмахерское 285000:1,12	шт	3	254464,29 ---	-- --	763393 --	-- --	-- 763393	-- --	763393
252.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Сушуар "MEC tormalina", U220В, N=1,2кВт 270000:1,12	шт	1	241071,43 ---	-- --	241071 --	-- --	-- 241071	-- --	241071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
253.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Парикмахерская мойка с креслом 330000:1,12	шт	1	294642,86 ---	-- --	294643 --	-- --	-- 294643	-- --	294643
254.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трюмо-стол, 1000x560x750 135000:1,12	шт	6	120535,71 ---	-- --	723214 --	-- --	-- 723214	-- --	723214
255.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Секция кресел для актового зала 4-х местная 44295:1,12	шт	36	39549,11 ---	-- --	1423768 --	-- --	-- 1423768	-- --	1423768
256.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для президиума С01-23, 2000x900x750 78000:1,12	шт	1	69642,86 ---	-- --	69643 --	-- --	-- 69643	-- --	69643
257.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трибуна 700x490x1240 31000:1,12	шт	1	27678,57 ---	-- --	27679 --	-- --	-- 27679	-- --	27679
258.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Синтезатор Casio CTK-240H7, U=220В, N=0,3кВт 346000:1,12	шт	1	308928,57 ---	-- --	308929 --	-- --	-- 308929	-- --	308929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
259.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Музыкальный центр LG CL87, U=220В, N=0,4кВт 115000:1,12	шт	2	102678,57 ---	-- --	205357 --	-- --	-- 205357	-- --	205357
260.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цифровое пианино со стойкой Casio CDP-S100, U=220, N=0,4кВт 625860:1,12	шт	1	558803,57 ---	-- --	558804 --	-- --	-- 558804	-- --	558804
261.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электроплита бытовая четырехконфорочная Delux, Дарина, U=220В, N=6,1кВт 229000:1,12	шт	1	204464,29 ---	-- --	204464 --	-- --	-- 204464	-- --	204464
262.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Барный стол на металлическом основании, 160x40x100см 52845:1,12	шт	1	47183,04 ---	-- --	47183 --	-- --	-- 47183	-- --	47183
263.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол обеденный 4-х местный со стульями 72000:1,12	к-т	1	64285,71 ---	-- --	64286 --	-- --	-- 64286	-- --	64286
264.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Стол для настольного тенниса с сеткой, 2740x1525x760 245000:1,12	к-т	1	218750 ---	-- --	218750 --	-- --	-- 218750	-- --	218750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
265.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Витрина, 900x400x1100 84888:1,12	шт	7	75792,86 ---	-- --	530550 --	-- --	-- 530550	-- --	530550
266.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Швейная машина электромеханическая Janome MX77, U=220В, N=0,2кВт 94500:1,12	шт	1	84375 ---	-- --	84375 --	-- --	-- 84375	-- --	84375
		Прочее									
267.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2x2,4 35000:1,12	к-т	21	31250 ---	-- --	656250 --	-- --	-- 656250	-- --	656250
268.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2,3x2,4 36600:1,12	к-т	6	32678,57 ---	-- --	196071 --	-- --	-- 196071	-- --	196071
269.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2x2,4 35000:1,12	к-т	2	31250 ---	-- --	62500 --	-- --	-- 62500	-- --	62500
270.	Коммерческое предложение ТОО	-Локтевой дозатор (1л) 15000:1,12	шт	9	13392,86 ---	-- --	120536 --	-- --	-- 120536	-- --	120536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
271.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Диспенсер для бумажных полотенец 13050:1,12	шт	9	11651,79 ---	-- --	104866 --	-- --	-- 104866	-- --	104866
272.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельные принадлежности для кровати, одеяло 9500:1,12	шт	1	8482,14 ---	-- --	8482 --	-- --	-- 8482	-- --	8482
273.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельные принадлежности для кровати, подушка 5200:1,12	шт	1	4642,86 ---	-- --	4643 --	-- --	-- 4643	-- --	4643
274.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельные принадлежности для кровати, покрывало 10000:1,12	шт	1	8928,57 ---	-- --	8929 --	-- --	-- 8929	-- --	8929
275.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельное белье, простыня 3000:1,12	шт	1	2678,57 ---	-- --	2679 --	-- --	-- 2679	-- --	2679
276.	Коммерческое предложение ТОО	-Постельное белье, наволочка 1000:1,12	шт	1	892,86 ---	-- --	893 --	-- --	-- 893	-- --	893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
277.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Постельное белье, пододеяльник 4500:1,12	шт	1	4017,86 ---	-- --	4018 --	-- --	-- 4018	-- --	4018
278.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Детский электромобиль с пультом дистанционного управления 257240:1,12	шт	4	229678,57 ---	-- --	918714 --	-- --	-- 918714	-- --	918714
279.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект стоек с дорожными знаками №1 71550:1,12	к-т	1	63883,93 ---	-- --	63884 --	-- --	-- 63884	-- --	63884
280.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель транспортного и пешеходного светафоров на стойке и основании с магнитными элементами 63513:1,12	шт	4	56708,04 ---	-- --	226832 --	-- --	-- 226832	-- --	226832
		Медицинский инструментарий									
281.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Мешок Амбу 42400:1,12	шт	1	37857,14 ---	-- --	37857 --	-- --	-- 37857	-- --	37857
282.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х	-Роторасширитель 20000:1,12	шт	20	17857,14 ---	-- --	357143 --	-- --	-- 357143	-- --	357143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	имтэко"										
283.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Языкодержатель 17561:1,12	шт	20	15679,46 ---	-- --	313589 ---	-- --	-- 313589	-- --	313589
284.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Коробка безопасной утилизации 800:1,12	шт	1	714,29 ---	-- --	714 ---	-- --	-- 714	-- --	714
285.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Часы песочные на 1 минуту 576:1,12	шт	1	514,29 ---	-- --	514 ---	-- --	-- 514	-- --	514
286.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Часы песочные на 2 минуты 603:1,12	шт	1	538,39 ---	-- --	538 ---	-- --	-- 538	-- --	538
287.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Часы песочные на 3 минуты 630:1,12	шт	1	562,5 ---	-- --	563 ---	-- --	-- 563	-- --	563
288.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Часы песочные на 5 минут 684:1,12	шт	1	610,71 ---	-- --	611 ---	-- --	-- 611	-- --	611
289.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Часы песочные на 10 минут 774:1,12	шт	1	691,07 ---	-- --	691 ---	-- --	-- 691	-- --	691
290.	Коммерческое предложен	-Бикс большой 28000:1,12	шт	1	25000 ---	-- --	25000 ---	-- --	-- 25000	-- --	25000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Диаком-Х имтэко"										
291.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Бикс малый 18000:1,12	шт	1	16071,43	--	16071	--	--	--	16071
					--	--	--	--	16071	--	
292.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Лоток почкообразный 26000:1,12	шт	1	23214,29	--	23214	--	--	--	23214
					--	--	--	--	23214	--	
293.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Жгут 1000:1,12	шт	1	892,86	--	893	--	--	--	893
					--	--	--	--	893	--	
294.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Носилки 49950:1,12	шт	1	44598,21	--	44598	--	--	--	44598
					--	--	--	--	44598	--	
295.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Тренажер пневматический Сгибания и Разбигания ног с датчиком изотермического замера силы HUR5530, 4875000:1,12	шт	1	4352678,57	--	4352679	--	--	--	4352679
					--	--	--	--	4352679	--	
296.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Тренажер пневматический многофункциональный блочный тренажер HUR8830, (Pulley) 3875000:1,12	шт	3	3459821,43	--	10379464	--	--	--	10379464
					--	--	--	--	10379464	--	
297.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х	-Скамья многофункциональная 345000:1,12	шт	3	308035,71	--	924107	--	--	--	924107
					--	--	--	--	924107	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	имтэко"										
298.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Подвесная система - кинезотерапевтическая технология для кинезотерапии и реабилитации, Напольном исполнении 5430000:1,12	к-т	1	4848214,29 ---	---	4848214 ---	---	-- 4848214	---	4848214 ---
299.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Массажный стол - для Войта-Бобата терапии с электрической настройкой подъемника по высоте, подголовник регулирующийся 1230000:1,12	к-т	1	1098214,29 ---	---	1098214 ---	---	-- 1098214	---	1098214 ---
300.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Вертикализатор многофункциональный с электроприводом 2362500:1,12	к-т	1	2109375 ---	---	2109375 ---	---	-- 2109375	---	2109375 ---
301.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Аппарат для непрерывной пассивной разработки суставов BTL-CP Motion, вариант исполнения: BTL-CPMotion K Pro с принадлежностями с модулем голеностопного сустава 4875000:1,12	к-т	1	4352678,57 ---	---	4352679 ---	---	-- 4352679	---	4352679 ---
302.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Тележка с гимнастическими снарядами 522000:1,12	к-т	2	466071,43 ---	---	932143 ---	---	-- 932143	---	932143 ---
303.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Система для тестирования и реабилитации TB-DWALL, (TecnoBoby, Италия) 38675000:1,12	к-т	1	34531250 ---	---	34531250 ---	---	-- 34531250	---	34531250 ---
304.					3013392,86		3013393		--		3013393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей марки "ОРМЕД-FLEX" Модификация F03 для реабилитации локтевого сустава, 750x1050x1100 3375000:1,12	к-т	1	--	--	--	--	3013393	--	
305.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Прикроватный тренажер MOTOMED Letto2 (Мотомед летто) для тренировки верхних и нижних конечностей предназначенных для активности и пассивной реабилитации верхних и нижних конечностей пациента (Германия), 0,12кВт 7425000:1,12	к-т	1 6629464,29	--	6629464	--	--	6629464	--	6629464
306.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	-Платформа для анализа распределения давления по стопе в комплекте с программным обеспечением, 0,5x0,48x0,005/0,007 5940000:1,12	к-т	1 5303571,43	--	5303571	--	--	5303571	--	5303571
307.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ноутбук с лицензионным программным обеспечением, core15, 8gb 356000:1,12	к-т	1 317857,14	--	317857	--	--	317857	--	317857

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 167298643

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Оборудование, инвентарь Тенге 167298643

Составил Слиханова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э278810'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''150'мест*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-45'Технологическое оборудование.Блок Б'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С1-12''в текущих ценах 1 кв.2021г.*
3 (РС295614)*
4 П2 Блок Б, 1 этаж*
5 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 140000:1,12'Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2, U=220В, N=0,025кВт, V=100л, 670х632х1180 140000:1,12'шт*
6 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'7' 125000:1,12'Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 125000:1,12'шт*
7 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 125000:1,12'Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, СПР-2, N=0,2кВт, U=220В, Q=60 м3/ч 125000:1,12'шт*
8 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 4282820:1,12'Кафедра водолечебная в состав которой входит: пульт управления со струевым душем Шарко-1шт, циркуляционный душ дождевой душ-1шт, восходящий душ-1шт, экран отбойный для душа Шарко 4282820:1,12'к-т*
9 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'3' 4293336:1,12'Бальнеологическая ванна "Волна" ВБ-02, Vмах=450л, 2330х1120х850 4293336:1,12'шт*
10 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'2' 92430:1,12'Подъемное приспособление с фиксатором CF08-8100W, (приспособление для купания детей в ванне) грузоподъемностью 45кг 92430:1,12'шт*
11 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 719100:1,12'Подъемник электрический для инвалидов Riff LY-9011, грузоподъемностью 150кг 719100:1,12'шт*
12 П2 Медицинская мебель*
13 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'40635:1,12'Стол врача однотумбовый, 1200х600х750 40635:1,12'шт*
14 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'43710:1,12'Кушетка смотровая медицинская, 1950х650х520 43710:1,12'шт*
15 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'225097:1,12'Шкаф медицинский с сейфом, 530х435х1700 225097:1,12'шт*
16 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'33262:1,12'Столик инструментальный, 640х420х890 33262:1,12'шт*
17 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'40635:1,12'Стол для медсестры однотумбовый, 1200х600х750 40635:1,12'шт*
18 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'20000:1,12'Тумбочка прикроватная, 400х350х560 20000:1,12'шт*
19 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'135000:1,12'Кровать деревянная из МДФ с ортопедическим матрацем, 1900х900х800 135000:1,12'шт*
20 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'24000:1,12'Банкетка 3-х местная, 1470х400х460 24000:1,12'шт*
21 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'24000:1,12'Стол палатный, 800х800х750 24000:1,12'шт*
22 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'56345:1,12'Массажный стол с выемкой для лица 56345:1,12'шт*
23 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'176175:1,12'Стул массажный 176175:1,12'шт*
24 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'45550:1,12'Набор валиков для массажа (Валик полукруглый, круглый, усеченный) 45550:1,12'к-т*
25 П2 Больничное оборудование*
26 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 20000:1,12'Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах 20000:1,12'шт*
27 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'3' 26565:1,12'Ширма одностворчатая, 960х1800 26565:1,12'шт*
28 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 371764:1,12'Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис, U=220В, N=0,2кВт, V=250л, t+2...+15С, 607х600х1300 371764:1,12'шт*
29 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 259152:1,12'Тележка для перевозки больных ТБС-01, 2100х605х800 259152:1,12'шт*
30 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'3' 129150:1,12'Кресло-коляска инвалидная для взрослых 129150:1,12'шт*
31 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'4' 270000:1,12'Кресло-коляска инвалидная для детей 270000:1,12'шт*
32 П2 Лабораторное оборудование, мебель*
33 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 132750:1,12'Прибор для измерения pH, EC, TDS, Salt, Temp качества воды, AMT03R 132750:1,12'шт*
34 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1' 769500:1,12'Микроскоп лабораторный MICROS, MCX50, U=220В, N=0,03кВт 769500:1,12'шт*
35 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'192173:1,12'Стол для микроскопирования ЛАБ-120СМ, 1200х700х760(1140) 192173:1,12'шт*
36 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'255150:1,12'Шкаф для лабораторной посуды ЛАБ-800ШП, 800х580х1810 255150:1,12'шт*
37 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'269325:1,12'Шкаф для приборов ЛАБ-800ШПр, 800х580х1810 269325:1,12'шт*
38 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"

(=14)'6'256500:1,12'Стол лабораторный ЛАБ-1200ЛЛв, 1200x600x900 256500:1,12'шт*
39 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'47925:1,12'Табурет лабораторный ТЛ-МСК 47925:1,12'шт*
40 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'158562:1,12'Термостат суховоздушный ТВ-20-ПЗ-К, U=230В, N=0,4кВт, 360x430x535 158562:1,12'шт*
41 П2 Тренажеры, спортивное оборудование, мебель, инвентарь*
42 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'138000:1,12'Дорожка беговая детская механическая 138000:1,12'шт*
43 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'75000:1,12'Велотренажер детский с компьютером, 600x410x790 75000:1,12'шт*
44 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'275000:1,12'Магнитная беговая дорожка Sport Elite TM1596-01, 70x24x141 275000:1,12'шт*
45 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'192204:1,12'Вертикальный велотренажер DFC B40 192204:1,12'шт*
46 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'123300:1,12'Степпер DFC SC-S039 123300:1,12'шт*
47 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'81500:1,12'Щит баскетбольный тренировочный в комплекте с кольцом и сеткой 81500:1,12'к-т*
48 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'38000:1,12'Стенка гимнастическая, 1000x2800 38000:1,12'секция*
49 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'222000:1,12'Брусья паралельные 222000:1,12'шт*
50 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'48750:1,12'Кольца (на консоли) 48750:1,12'к-т*
51 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'74250:1,12'Канат для лазания (на консоли) 74250:1,12'шт*
52 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'38000:1,12'Мат гимнастический 2000x1000 38000:1,12'шт*
53 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'63980:1,12'Батут д=1200 63980:1,12'шт*
54 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'273000:1,12'Ходунки-опора с локтевым упором 273000:1,12'шт*
55 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'56250:1,12'Набор фитболов, состоящий из 5 мячей диаметром 50,55,65,75,85(см) 56250:1,12'к-т*
56 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'29250:1,12'Скамья гимнастическая (вариант 1), 2000x200x200 29250:1,12'шт*
57 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'769500:1,12'Тренажер для тренировки нижних конечностей (со скольжением) 769500:1,12'шт*
58 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'3672000:1,12'Стол многофункциональный для мануальных упражнений руки MANUALEX 3672000:1,12'шт*
59 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'1050000:1,12'Лестница реабилитационная Step 1050000:1,12'шт*
60 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'70500:1,12'Тренажер детский для детей от 3 до 8лет массой до 65кг, "Воздушная прогулка", 780x650x800 70500:1,12'шт*
61 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'85500:1,12'Тренажер детский для детей от 3 до 8лет массой до 65кг, "Воздушная дорожка" 85500:1,12'шт*
62 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'187500:1,12'Тренажер для хотьбы, ходунки реабилитационные для ребенка с ДЦП, Стрела-D 187500:1,12'шт*
63 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'610650:1,12'Кресло многофункциональное для детей с ДЦП, BINGO 610650:1,12'шт*
64 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'675000:1,12'Кресло реабилитационное Зебра, размер 2, 700x500x1090 675000:1,12'шт*
65 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'475800:1,12'Тележка для спортивного инвентаря 475800:1,12'шт*
66 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'680000:1,12'Вертикализатор детский 680000:1,12'шт*
67 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'273000:1,12'Ходунки детские 273000:1,12'шт*
68 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'54720:1,12'Балансировочная дорожка 54720:1,12'шт*
69 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'25848:1,12'Трость для передвижения (с тремя ножками) 25848:1,12'шт*
70 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'2340000:1,12'Имитатор хотьбы "Шагун" для детей 2340000:1,12'шт*
71 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'3800000:1,12'Имитатор опорной нагрузки подошвенный (модель Корвит) 3800000:1,12'шт*
72 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'185000:1,12'Тренажер для спинных мышц 185000:1,12'шт*
73 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'5700000:1,12'Мультифункциональный реабилитационный стул для разработки верхних и нижних конечностей, ARTI REHAB 5700000:1,12'шт*
74 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1819582:1,12'Занавес разделительный для спортивного зала горизонтальный высотой 70м, система разделения зала 7x7,7м с ручным складыванием (горизонтальная) с конструкцией крепления 1819582:1,12'к-т*
75 П2 Технологическое и бытовое оборудование, мебель*

76 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'94500:1,12'Швейная машина электромеханическая Janome MX77, N=0,2кВт, U=220В 94500:1,12'шт*
77 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'755000:1,12'Машина швейно-вышивальная Janome Memory Craft 500E, U=220В, N=0,2кВт 755000:1,12'шт*
78 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'569865:1,12'Оверлог Janome Artstyle 4057, U=220В, N=0,2кВт 569865:1,12'шт*
79 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'26580:1,12'Доска гладильная складная 26580:1,12'шт*
80 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'24000:1,12'Утюг элекрический U=220В, N=2,5кВт 24000:1,12'шт*
81 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'417951:1,12'Станок настольно-сверлильный E-1516BVL/400, д.сверления=16мм, U=380В, N=0,75кВт, 270x450x1040 417951:1,12'шт*
82 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'85000:1,12'Подставка под оборудование, 500x500x800 85000:1,12'шт*
83 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'499383:1,12'Станок токарный для деревообработки DSL-1100L, L.обточки 1100мм, д.обточки 370мм, 0,55кВтх1ф, 1560x470x1150 499383:1,12'шт*
84 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'127575:1,12'Станок двухдисковый шлифовальный BKL-2000, д.круга 200мм, 0,55кВтх3ф, 370x415x300 127575:1,12'шт*
85 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'711000:1,12'Многофункциональный станок по дереву PFA16, 2,2кВтх3ф, 1600x1600x880 711000:1,12'шт*
86 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'325000:1,12'Стружкопылесос PROMA OP-1500, Q=2000м2/час, д.вентилятора 300мм, 1,5кВтх1ф, 850x560x1950 325000:1,12'шт*
87 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1773000:1,12'Пылесос промышленный Nilfisk S3B L100FM, Q=330м3/ч, 3кВтх1ф (230В), 795x600x1570 1773000:1,12'шт*
88 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'345000:1,12'Верстак столярный 1200x700x810 345000:1,12'шт*
89 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'345000:1,12'Верстак слесарный 1300x700x870 345000:1,12'шт*
90 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'197000:1,12'Тиски слесарные, ширина губок 160мм, высота губок 45мм 197000:1,12'шт*
91 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'21750:1,12'Табурет поворотный T99-01, (дхф)320x350/600 21750:1,12'шт*
92 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'194800:1,12'Стеллаж 2000x400x1000 194800:1,12'шт*
93 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'296000:1,12'Компьютер с 19,5 монитором, LG, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12'к-т*
94 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'32000:1,12'Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками 32000:1,12'шт*
95 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'32000:1,12'Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750 32000:1,12'шт*
96 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'98000:1,12'Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0,4кВт, U=220В 98000:1,12'шт*
97 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'18000:1,12'Стол-приставка 800x630x750 18000:1,12'шт*
98 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'214902:1,12'Шкаф для карт диспансерного учета, 840x440x1840 214902:1,12'шт*
99 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'32500:1,12'Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12'шт*
100 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'48000:1,12'Шкаф двухстворчатый для документов, 755x375x2000 48000:1,12'шт*
101 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'8500:1,12'Стул полумягкий 8500:1,12'шт*
102 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'12'18965:1,12'Вешалка кабинетная напольная 18965:1,12'шт*
103 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'24'18000:1,12'Ведро педальное для твердых отходов 18000:1,12'шт*
104 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'19'10000:1,12'Зеркало настенное 500x700мм 10000:1,12'шт*
105 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'3500:1,12'Вешалка для полотенец на 2 крючка 3500:1,12'шт*
106 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'776200:1,12'Электропечь напольная "Кристина" V=до 26м3, U=380В, N=16кВт, 560x390x835 776200:1,12'к-т*
107 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'17'42000:1,12'Вешалка гардеробная для спортзала, 1700x375x1700 42000:1,12'шт*
108 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'215000:1,12'Холодильник бытовой LG, Samsung, U=220В, N=0,4кВт 215000:1,12'шт*
109 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'16540:1,12'Электрочайник Scarlet, U=220В, N=1,6кВт 16540:1,12'шт*
110 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'48000:1,12'Микроволновая печь LG, Samsung, U=220В, N=2кВт 48000:1,12'шт*
111 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"

(=14)'1'360000:1,12'Стол-тумба Atesy CT-2/1200/600 купе, 1200x600x870 360000:1,12'шт*
112 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'285000:1,12'Диван 285000:1,12'шт*
113 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'48560:1,12'Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 48560:1,12'шт*
114 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'125000:1,12'Тележка для уборки помещений, многофункциональная, 1,32x0,75x1,1 125000:1,12'шт*
115 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'22000:1,12'Электросушитель для рук U=220В, N=1,4кВт 22000:1,12'шт*
116 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'22000:1,12'Журнальный столик д=1000мм, h=740мм 22000:1,12'шт*
117 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'56850:1,12'Решетка радиаторная 1700x600 56850:1,12'к-т*
118 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'9500:1,12'Стул ученический 9500:1,12'шт*
119 П2 Спецодежда, постельные принадлежности*
120 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'36'25000:1,12'Спецодежда для персонала 25000:1,12'к-т*
121 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'9500:1,12'Постельные принадлежности для кровати, одеяло 9500:1,12'шт*
122 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'5200:1,12'Постельные принадлежности для кровати, подушка 5200:1,12'шт*
123 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'10000:1,12'Постельные принадлежности для кровати, покрывало 10000:1,12'шт*
124 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'3000:1,12'Постельное белье, простыня 3000:1,12'шт*
125 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'1000:1,12'Постельное белье, наволочка 1000:1,12'шт*
126 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'4500:1,12'Постельное белье, пододеяльник 4500:1,12'шт*
127 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'2500:1,12'Постельное белье, полотенце для лица 2500:1,12'шт*
128 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'3500:1,12'Постельное белье, полотенце для тела 3500:1,12'шт*
129 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'1200:1,12'Постельное белье, полотенце для ног 1200:1,12'шт*
130 П2 Прочее*
131 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'16'35000:1,12'Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2x2,4 35000:1,12'к-т*
132 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'36600:1,12'Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2,3x2,4 36600:1,12'к-т*
133 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'35000:1,12'Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2x2,4 35000:1,12'к-т*
134 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'25'15000:1,12'Локтевой дозатор (1л) 15000:1,12'шт*
135 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'25'13050:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец 13050:1,12'шт*
136 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'3500:1,12'Уборочный инвентарь: ведро 3500:1,12'шт*
137 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'8500:1,12'Уборочный инвентарь: швабра 8500:1,12'шт*
138 П2 Блок Б, 2 этаж*
139 П2 Технологическое и бытовое оборудование, мебель*
140 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'135000:1,12'Кровать деревянная из МДФ ортопедическим матрацем, 1900x900x800 135000:1,12'шт*
141 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'24000:1,12'Стол палатный, 800x800x750 24000:1,12'шт*
142 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'26580:1,12'Доска гладильная складная 26580:1,12'шт*
143 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'24000:1,12'Утюг элекрический U=220В, N=2,5кВт 24000:1,12'шт*
144 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'21750:1,12'Табурет поворотный Т99-01, (дхф)320x350/600 21750:1,12'шт*
145 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'135000:1,12'Стеллаж 2000x400x1000 135000:1,12'шт*
146 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'296000:1,12'Компьютер с 19,5 монитором, LG, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12'к-т*
147 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'32000:1,12'Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками 32000:1,12'шт*
148 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'32000:1,12'Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750 32000:1,12'шт*
149 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'98000:1,12'Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0,4кВт, U=220В 98000:1,12'шт*
150 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'18000:1,12'Стол-приставка 800x630x750 18000:1,12'шт*
151 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'32500:1,12'Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12'шт*
152 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"

(=14)'3'48000:1,12'Шкаф двухстворчатый для докумен
тов, 755x375x2000 48000:1,12'шт*
153 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'35'8500:1,12'Стул полумягкий 8500:1,12'шт*
154 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'18'18965:1,12'Вешалка кабинетная напольная 1
8965:1,12'шт*
155 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'9'8500:1,12'Ведро педальное для твердых отхо
дов 8500:1,12'шт*
156 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'8'10000:1,12'Зеркало настенное 500x700мм 100
00:1,12'шт*
157 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'215000:1,12'Холодильник бытовой LG, Samsun
g, U=220В, N=0,4кВт 215000:1,12'шт*
158 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'16540:1,12'Электрочайник Scarlet, U=220В,
N=1,6кВт 16540:1,12'шт*
159 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'48000:1,12'Микроволновая печь LG, Samsung,
U=220В, N=2кВт 48000:1,12'шт*
160 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'360000:1,12'Стол-тумба Atesy CT-2/1200/600
купе, 1200x600x870 360000:1,12'шт*
161 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'285000:1,12'Диван с кожанной обивкой на тр
и места 285000:1,12'шт*
162 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'48560:1,12'Шкаф для уборочного инвентаря,
500x500x1800 48560:1,12'шт*
163 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'125000:1,12'Тележка для уборки помещений,
многофункциональная, 1,32x0,75x1,1 125000:1,12'шт*
164 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'6'22000:1,12'Электросушитель для рук U=220В,
N=1,4кВт 22000:1,12'шт*
165 П2 Комплект для оснащения лекотеки - 1 комплект:*
166 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'630000:1,12'Видеокамера цифровая 630000:1,
12'шт*
167 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'916550:1,12'Фотоаппарат цифровой 916550:1,
12'шт*
168 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'441000:1,12'Интерактивный комплект (доска
и проектор, программное обеспечение, аудиосистема
и т.д) Digi Touch DTWB83, View Sonic PA503S 441000
:1,12'к-т*
169 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'31500:1,12'Шкаф-стеллаж для игрушек и посо
бий, 846x425x1230 31500:1,12'шт*
170 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'19000:1,12'Пробковая доска 60x90 19000:1,1
2'шт*
171 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'38600:1,12'Шкаф для одежды 800x432x1900 38
600:1,12'шт*
172 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'78000:1,12'Детская ширма "Театрал" 78000:1
,12'шт*
173 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'18000:1,12'Кукольный театр "Репка" 18000:1
,12'шт*
174 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'18000:1,12'Кукольный театр "Теремок" 18000
:1,12'шт*
175 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'29584:1,12'Кукольный театр "Мы в профессии
играем" 9 персонажей 29584:1,12'шт*
176 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'6800:1,12'Конструктор Первые сказки 3 в 1
6800:1,12'шт*
177 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'9000:1,12'Кукла 35,5см 9000:1,12'шт*
178 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'15219:1,12'Кукла 43см со звуковым устройст
вом 15219:1,12'шт*
179 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'5400:1,12'Карапуз в ванночке 20см 5400:1,1
2'шт*
180 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'34200:1,12'Кукла "Девочка" дидактическое п
особие набор одежды 34200:1,12'шт*
181 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'33300:1,12'Домик для кукол двухэтажный 333
00:1,12'шт*
182 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'5890:1,12'Трактор (в сеточке) "Чемпион" 58
90:1,12'шт*
183 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'8910:1,12'Автомобиль-самосвал "Гранит" 891
0:1,12'шт*
184 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'2500:1,12'Автомобиль-самосвал "Тема" 2500:
1,12'шт*
185 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'3060:1,12'Автомобиль пожарный 3060:1,12'шт
*
186 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'3500:1,12'Верталет-скорая помощь "Альфа" 3
500:1,12'шт*
187 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'14715:1,12'Телефон игрушечный 14715:1,12'ш
т*
188 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'297000:1,12'Дидактическая черепаха 297000:
1,12'шт*
189 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'34020:1,12'Дидактический набор "Головастик
" 34020:1,12'шт*
190 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'46440:1,12'Дидактический набор "Божья коро
вка" 46440:1,12'шт*

191 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'301500:1,12'Тактильно-развивающий комплекс "Пирамида" 301500:1,12'шт*
192 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'22500:1,12'Бизиборд Шестеренки 22500:1,12'шт*
193 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'14400:1,12'Лабиринт-каталка "Бабочка" 14400:1,12'шт*
194 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'18500:1,12'Шероховатые таблички, 5 пар 18500:1,12'шт*
195 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'504000:1,12'Сенсорная тактильная дорожка "Змейка" 504000:1,12'шт*
196 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'22050:1,12'Радужные блоки Цвет и Звук 22050:1,12'шт*
197 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'48370:1,12'Цветные таблички-ящик №3 48370:1,12'шт*
198 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'45000:1,12'Тактильно-развивающая панель "Разноцветное домино" 45000:1,12'шт*
199 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'26605:1,12'Игра "Быстрая горка" большая 26605:1,12'шт*
200 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'27460:1,12'Игровой комплект фигур с зеркальным уголком 27460:1,12'шт*
201 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'17100:1,12'Ксилофон детский 15 тонов, дерево 17100:1,12'шт*
202 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'39600:1,12'Набор перкуссии 9 предметов в чехле 39600:1,12'шт*
203 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'29690:1,12'Шумовые коробки 29690:1,12'шт*
204 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'7974:1,12'Каталка "Заяц с звонком" 7974:1,12'шт*
205 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'305000:1,12'Набор Дары Фребеля (14 коробок) 305000:1,12'шт*
206 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'14400:1,12'Пирмидка Логический круг 14400:1,12'шт*
207 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'4500:1,12'Сортер "Геометрик" 4500:1,12'шт*
208 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'12000:1,12'Конструктор "Машина с шариками" 12000:1,12'шт*
209 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'7135:1,12'Сортер Гиометрические фигуры 7135:1,12'шт*
210 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'3870:1,12'Занимательный паровоз 3870:1,12'шт*
211 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'6800:1,12'Игрушка деревянная Набор "Грибочки" 9шт 6800:1,12'шт*
212 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'5580:1,12'Логический домик (в сетке) 5580:1,12'шт*
213 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'6930:1,12'Домино "Противоположности" 6930:1,12'шт*
214 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'7500:1,12'Домино "Чувства" 7500:1,12'шт*
215 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'2100:1,12'Кубики "Животные" (4шт) 2100:1,12'шт*
216 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'2100:1,12'Кубики "Герои сказок", 9 элементов 2100:1,12'шт*
217 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'2100:1,12'Кубики "Транспорт", 9 элементов 2100:1,12'шт*
218 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'7500:1,12'Домино "Игрушки" 7500:1,12'шт*
219 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'7500:1,12'Домино "Фрукты-ягоды" 7500:1,12'шт*
220 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'4140:1,12'Лото "Предметы" 4140:1,12'шт*
221 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'3600:1,12'Лото "Живой мир" 3600:1,12'шт*
222 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'6300:1,12'Деревянная нарезка "Готовим завтрак" 6300:1,12'шт*
223 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'6300:1,12'Домино тени 6300:1,12'шт*
224 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'108900:1,12'Детская стол-ванна для игр с водой и песком 108900:1,12'шт*
225 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'76000:1,12'Планшет для песочной анимации 60х40см 76000:1,12'шт*
226 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'23400:1,12'Песок кинетический для лепки 23400:1,12'кг*
227 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'73600:1,12'Панель для игровых зон "Прозрачный мольберт" 73600:1,12'шт*
228 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'2200:1,12'Набор дидактический "Семья" с игровы полем 2200:1,12'шт*
229 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'2250:1,12'Набор дидактический "Тело человека" с игровы полем 2250:1,12'шт*
230 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'9000:1,12'Деревянный конструктор "Веселый городок" 9000:1,12'шт*
231 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"

(=14)'1'57891:1,12'Домик кукольный "Семейная усадьба" 57891:1,12'шт*
232 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'45000:1,12'Лабиринты для опорно-двигательного аппарат 45000:1,12'шт*
233 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'76000:1,12'Панель для игровых зон "Лабиринт" 76000:1,12'шт*
234 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'20'6500:1,12'Кубики математика с рисунком 6500:1,12'шт*
235 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'20'4500:1,12'Кубики казахская азбука 4500:1,12'шт*
236 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'5600:1,12'Юла карусель "Цирк" с медвежонком и собачкой 5600:1,12'шт*
237 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'4500:1,12'Аппликации набор "Первые аппликации", 6шт по 20стр 4500:1,12'шт*
238 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'6804:1,12'Набор пазл "Лесные жители" 6804:1,12'шт*
239 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'9500:1,12'Набор пазлов "Эра динозавров" 9500:1,12'шт*
240 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'17055:1,12'Собака забияка 17055:1,12'шт*
241 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'20'1800:1,12'Рамка-вкладыш "Букашки на поляне" 1800:1,12'шт*
242 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'2367:1,12'Маракасы (м) 2367:1,12'шт*
243 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'9630:1,12'Гармошка 9630:1,12'шт*
244 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'2500:1,12'Трещетка 2500:1,12'шт*
245 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'1782:1,12'Дудочка 1782:1,12'шт*
246 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'900:1,12'Свисток 900:1,12'шт*
247 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'1836:1,12'Колокольчик 1836:1,12'шт*
248 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'3500:1,12'Гитара Аллегро 3500:1,12'шт*
249 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'3515:1,12'Лото Дорожные знаки 3515:1,12'шт*
250 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1982:1,12'Лото Ассоциации 1982:1,12'шт*
251 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'3564:1,12'Лото Магазин 3564:1,12'шт*
252 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'20'10008:1,12'Кубики картинки 6 10008:1,12'шт*
253 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'20'1785:1,12'Кубики картинки 9 1785:1,12'шт*
254 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'20'1800:1,12'Пирамидка башенка 1800:1,12'шт*
255 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'76200:1,12'Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, 530x530x870 76200:1,12'шт*
256 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'62985:1,12'Машина-полуавтомат стиральная бытовая MIDEA MTC, U=220В, N=3кВт 62895:1,12'шт*
257 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'23040:1,12'Сушилка для белья складная 23040:1,12'шт*
258 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'32000:1,12'Подставка для инвентаря, 400x400x420 32000:1,12'шт*
259 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'68958:1,12'Стол кафедра для выдачи книг, 1200x600x900 68958:1,12'шт*
260 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'42000:1,12'Стеллаж библиотечный односторонний, 800x300x1900 42000:1,12'шт*
261 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'21'72000:1,12'Стеллаж библиотечный двухсторонний, 800x520x1900 72000:1,12'шт*
262 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'12'22000:1,12'Стол читательский одноместный, 900x600x870 22000:1,12'шт*
263 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'26000:1,12'Стол читательский двухместный, 1200x600x870 26000:1,12'шт*
264 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'252000:1,12'Стол парикмахерский 252000:1,12'шт*
265 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'285000:1,12'Кресло парикмахерское 285000:1,12'шт*
266 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'270000:1,12'Сушуар "MEC tormalina", U220В, N=1,2кВт 270000:1,12'шт*
267 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'330000:1,12'Парикмахерская мойка с креслом 330000:1,12'шт*
268 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'135000:1,12'Трюмо-стол, 1000x560x750 135000:1,12'шт*
269 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'36'44295:1,12'Секция кресел для актового зала 4-х местная 44295:1,12'шт*
270 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'78000:1,12'Стол для президиума С01-23, 2000x900x750 78000:1,12'шт*
271 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'31000:1,12'Трибуна 700x490x1240 31000:1,12'шт*
272 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'346000:1,12'Синтезатор Casio CTK-240H7, U=220В, N=0,3кВт 346000:1,12'шт*
273 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"

(=14)'2'115000:1,12'Музыкальный центр LG CL87, U=220В, N=0,4кВт 115000:1,12'шт*
274 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'625860:1,12'Цифровое пианино со стойкой Casio CDP-S100, U=220, N=0,4кВт 625860:1,12'шт*
275 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'229000:1,12'Электроплита бытовая четырехконфорочная Delux, Дарина, U=220В, N=6,1кВт 229000:1,12'шт*
276 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'52845:1,12'Барный стол на металлическом основании, 160х40х100см 52845:1,12'шт*
277 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'72000:1,12'Стол обеденный 4-х местный со стульями 72000:1,12'к-т*
278 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'245000:1,12'Стол для настольного тенниса с сеткой, 2740х1525х760 245000:1,12'к-т*
279 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'84888:1,12'Витрина, 900х400х1100 84888:1,12'шт*
280 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'94500:1,12'Швейная машина электромеханическая Janome MX77, U=220В, N=0,2кВт 94500:1,12'шт*
281 П2 Прочее*
282 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'21'35000:1,12'Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2х2,4 35000:1,12'к-т*
283 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'36600:1,12'Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2,3х2,4 36600:1,12'к-т*
284 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'35000:1,12'Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2х2,4 35000:1,12'к-т*
285 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'9'15000:1,12'Локтевой дозатор (1л) 15000:1,12'шт*
286 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'9'13050:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец 13050:1,12'шт*
287 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'9500:1,12'Постельные принадлежности для кровати, одеяло 9500:1,12'шт*
288 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'5200:1,12'Постельные принадлежности для кровати, подушка 5200:1,12'шт*
289 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'10000:1,12'Постельные принадлежности для кровати, покрывало 10000:1,12'шт*
290 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'3000:1,12'Постельное белье, простыня 3000:1,12'шт*
291 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1000:1,12'Постельное белье, наволочка 1000:1,12'шт*
292 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'4500:1,12'Постельное белье, пододеяльник 4500:1,12'шт*
293 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3+1'257240:1,12'Детский электромобиль с пультом дистанционного управления 257240:1,12'шт*
294 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'71550:1,12'Комплект стоек с дорожными знаками №1 71550:1,12'к-т*
295 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'63513:1,12'Модель транспортного и пешеходного светафоров на стойке и основании с магнитными элементами 63513:1,12'шт*
296 П2 Медицинский инструментарий*
297 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'42400:1,12'Мешок Амбу 42400:1,12'шт*
298 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'20'20000:1,12'Роторасширитель 20000:1,12'шт*
299 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'20'17561:1,12'Языкодержатель 17561:1,12'шт*
300 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'800:1,12'Коробка безопасной утилизации 800:1,12'шт*
301 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'576:1,12'Часы песочные на 1 минуту 576:1,12'шт*
302 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'603:1,12'Часы песочные на 2 минуты 603:1,12'шт*
303 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'630:1,12'Часы песочные на 3 минуты 630:1,12'шт*
304 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'684:1,12'Часы песочные на 5 минут 684:1,12'шт*
305 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'774:1,12'Часы песочные на 10 минут 774:1,12'шт*
306 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'28000:1,12'Бикс большой 28000:1,12'шт*
307 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'18000:1,12'Бикс малый 18000:1,12'шт*
308 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'26000:1,12'Лоток почкообразный 26000:1,12'шт*
309 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'1000:1,12'Жгут 1000:1,12'шт*
310 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'49950:1,12'Носилки 49950:1,12'шт*
311 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'4875000:1,12'Тренажер пневматический Сгибания и Разбигания ног с датчиком изотермического замера силы HUR5530, 4875000:1,12'шт*
312 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'3'3875000:1,12'Тренажер пневматический многофункциональный блочный тренажер HUR8830, (Pulley) 3875000:1,12'шт*
313 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'3'345000:1,12'Скамья многофункциональная 345000:1,12'шт*
314 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'5430000:1,12'Подвесная система - кинезотерапевтическая технология для кинезотерапии и реабилитации, Напольном исполнении 5430000:1,12'к-т*
315 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'

1230000:1,12'Массажный стол - для Войта-Бобата тер
апии с электрической настройкой подъемника по высо
те, подголовник регулирующийся 1230000:1,12'к-т*
316 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'
2362500:1,12'Вертикализатор многофункциональный с
электроприводом 2362500:1,12'к-т*
317 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'
4875000:1,12'Аппарат для неприрывной пассивной раз
работки суставов BTL-CP Motion, вариант исполнения
: BTL-CPMotion K Pro с принадлежностями с модулем
голеностопного сустава 4875000:1,12'к-т*
318 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'2'
522000:1,12'Тележка с гимнастическими снарядами 52
2000:1,12'к-т*
319 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'
38675000:1,12'Система для тестирования и реабилита
ции TB-DWALL, (TecnoBoby, Италия) 38675000:1,12'к-
т*
320 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'
3375000:1,12'Аппарат для роботизированной механоте
рапии верхних конечностей марки "ОРМЕД-FLEX" Модиф
икация F03 для реабилитации локтевого сустава, 750
x1050x1100 3375000:1,12'к-т*
321 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'
7425000:1,12'Прикроватный тренажер MOTOMED Letto2
(Мотомед летто) для тренировки верхних и нижних ко
нечностей предназначенных для активности и пассивн
ой реабилитации верхних и нижних конечностей пацие
нта (Германия), 0,12кВт 7425000:1,12'к-т*
322 ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"(=14)'1'
5940000:1,12'Платформа для анализа распределения д
авления по стопе в комплекте с программным обеспеч
ением, 0,5x0,48x0,005/0,007 5940000:1,12'к-т*
323 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'356000:1,12'Ноутбук с лицензионным програм
мным обеспечением, corei5, 8gb 356000:1,12'к-т*
324 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-45

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
1	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Аппарат для непрерывной пассивной разработки суставов BTL-CP Motion, вариант исполнения: BTL-CPMotion K Pro с принадлежностями с модулем голеностопного сустава 4875000:1,12	к-т	1	4352678,57 - -	4352678,57 - -	- - -	4352679
2	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей марки "ОРМЕД-FLEX" Модификация F03 для реабилитации локтевого сустава, 750x1050x1100 3375000:1,12	к-т	1	3013392,86 - -	3013392,86 - -	- - -	3013393
3	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Балансировочная дорожка 54720:1,12	шт	1	48857,14 - -	48857,14 - -	- - -	48857
4	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Бальнеологическая ванна "Волна" ВБ-02, Vмах=450л, 2330x1120x850 4293336:1,12	шт	3	3833335,71 - -	3833335,71 - -	- - -	11500007
5	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Бикс большой 28000:1,12	шт	1	25000 - -	25000 - -	- - -	25000
6	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Бикс малый 18000:1,12	шт	1	16071,43 - -	16071,43 - -	- - -	16071
7	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"		Вертикализатор детский 680000:1,12	шт	1	607142,86 - -	607142,86 - -	- - -	607143
8	ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-		Вертикализатор многофункциональный с электроприводом 2362500:1,12	к-т	1	2109375 - -	2109375 - -	- - -	2109375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Химтэко"							
9		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Жгут 1000:1,12	шт	1	892,86 -	892,86 -	- -	893
10		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Имитатор опорной нагрузки подошвенный (модель Корвит) 3800000:1,12	шт	1	3392857,14 -	3392857,14 -	- -	3392857
11		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Имитатор хотьбы "Шагун" для детей 2340000:1,12	шт	1	2089285,71 -	2089285,71 -	- -	2089286
12		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2, U=220В, N=0,025кВт, V=100л, 670х632х1180 140000:1,12	шт	1	125000 -	125000 -	- -	125000
13		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Кафедра водолечебная в состав которой входит: пульт управления со струевым душем Шарко-1шт, циркуляционный душ дождевой душ-1шт, восходящий душ-1шт, экран отбойный для душа Шарко 4282820:1,12	к-т	1	3823946,43 -	3823946,43 -	- -	3823946
14		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Коробка безопасной утилизации 800:1,12	шт	1	714,29 -	714,29 -	- -	714
15		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Кресло многофункциональное для детей с ДЦП, BINGO 610650:1,12	шт	1	545223,21 -	545223,21 -	- -	545223
16		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Кресло реабилитационное Зебра, размер 2, 700х500х1090 675000:1,12	шт	1	602678,57 -	602678,57 -	- -	602679
17		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Кресло-коляска инвалидная для взрослых 129150:1,12	шт	3	115312,5 -	115312,5 -	- -	345938
18		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Кресло-коляска инвалидная для детей 270000:1,12	шт	4	241071,43 -	241071,43 -	- -	964286
19		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Лестница реабилитационная Step 1050000:1,12	шт	1	937500 -	937500 -	- -	937500
20		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Лоток почкообразный 26000:1,12	шт	1	23214,29 -	23214,29 -	- -	23214
21		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-	Массажный стол - для Войта-Бобата терапии с электрической настройкой подъемника по высоте, подго-	к-т	1	1098214,29 -	1098214,29 -	- -	1098214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Химтэко"	ловник регулирующийся 1230000:1,12						
22		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Мешок Амбу 42400:1,12	шт	1	37857,14 -	37857,14 -	- -	37857
23		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Микроскоп лабораторный MICROS, MCX50, U=220В, N=0,03кВт 769500:1,12	шт	1	687053,57 -	687053,57 -	- -	687054
24		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Мультифункциональный реабилитационный стул для разработки верхних и нижних конечностей, ARTI REHAB 5700000:1,12	шт	1	5089285,71 -	5089285,71 -	- -	5089286
25		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Носилки 49950:1,12	шт	1	44598,21 -	44598,21 -	- -	44598
26		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Платформа для анализа распределения давления по стопе в комплекте с программным обеспечением, 0,5х0,48х0,005/0,007 5940000:1,12	к-т	1	5303571,43 -	5303571,43 -	- -	5303571
27		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Подвесная система - кинезотерапевтическая технология для кинезотерапии и реабилитации, Напольном исполнении 5430000:1,12	к-т	1	4848214,29 -	4848214,29 -	- -	4848214
28		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Подъемник электрический для инвалидов Riff LY-9011, грузоподъемностью 150кг 719100:1,12	шт	1	642053,57 -	642053,57 -	- -	642054
29		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Подъемное приспособление с фиксатором CF08-8100W, (приспособление для купания детей в ванне) грузоподъемностью 45кг 92430:1,12	шт	2	82526,79 -	82526,79 -	- -	165054
30		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Прибор для измерения pH, EC, TDS, Salt, Temp качества воды, AMT03R 132750:1,12	шт	1	118526,79 -	118526,79 -	- -	118527
31		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Прикроватный тренажер MOTOMED Letto2 (Мотомед летто) для тренировки верхних и нижних конечностей предназначенных для активности и пассивной реабилитации верхних и нижних конечностей пациента (Германия), 0,12кВт 7425000:1,12	к-т	1	6629464,29 -	6629464,29 -	- -	6629464
32		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 125000:1,12	шт	7	111607,14 -	111607,14 -	- -	781250
33		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН211-115 М/1, СПР-2, N=0,2кВт, U=220В, Q=60м3/ч 125000:1,12	шт	1	111607,14 -	111607,14 -	- -	111607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Роторасширитель 20000:1,12	шт	20	17857,14 -	17857,14 -	- -	357143
35		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Система для тестирования и реабилитации TB-DWALL, (TecnoBoby, Италия) 38675000:1,12	к-т	1	34531250 -	34531250 -	- -	34531250
36		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Скамья многофункциональная 345000:1,12	шт	3	308035,71 -	308035,71 -	- -	924107
37		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Стол многофункциональный для мануальных упражнений руки MANUALEX 3672000:1,12	шт	1	3278571,43 -	3278571,43 -	- -	3278571
38		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Тележка для перевозки больных ТБС-01, 2100x605x800 259152:1,12	шт	1	231385,71 -	231385,71 -	- -	231386
39		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Тележка с гимнастическими снарядами 522000:1,12	к-т	2	466071,43 -	466071,43 -	- -	932143
40		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Тренажер детский для детей от 3 до 8лет массой до 65кг, "Воздушная дорожка" 85500:1,12	шт	1	76339,29 -	76339,29 -	- -	76339
41		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Тренажер детский для детей от 3 до 8лет массой до 65кг, "Воздушная прогулка", 780x650x800 70500:1,12	шт	1	62946,43 -	62946,43 -	- -	62946
42		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Тренажер для спинных мышц 185000:1,12	шт	1	165178,57 -	165178,57 -	- -	165179
43		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Тренажер для хотьбы, ходунки реабилитационные для ребенка с ДЦП, Стрела-D 187500:1,12	шт	1	167410,71 -	167410,71 -	- -	167411
44		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Тренажер пневматический Сгибания и Разбигания ног с датчиком изотермического замера силы HUR5530, 4875000:1,12	шт	1	4352678,57 -	4352678,57 -	- -	4352679
45		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Тренажер пневматический многофункциональный блочный тренажер HUR8830, (Pulley) 3875000:1,12	шт	3	3459821,43 -	3459821,43 -	- -	10379464
46		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Трость для передвижения (с тремя ножками) 25848:1,12	шт	1	23078,57 -	23078,57 -	- -	23079
47		ТКоммерческое предложение	Ходунки детские 273000:1,12	шт	1	243750	243750	-	243750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Диаком-Химтэко"				-	-	-	
48		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Ходунки-опора с локтевым упором 273000:1,12	шт	1	243750	243750	-	243750
49		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис, U=220В, N=0,2кВт, V=250л, t+2...+15С, 607х600х1300 371764:1,12	шт	1	331932,14	331932,14	-	331932
50		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Часы песочные на 1 минуту 576:1,12	шт	1	514,29	514,29	-	514
51		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Часы песочные на 10 минут 774:1,12	шт	1	691,07	691,07	-	691
52		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Часы песочные на 2 минуты 603:1,12	шт	1	538,39	538,39	-	538
53		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Часы песочные на 3 минуты 630:1,12	шт	1	562,5	562,5	-	562
54		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Часы песочные на 5 минут 684:1,12	шт	1	610,71	610,71	-	611
55		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Ширма одностворчатая, 960х1800 26565:1,12	шт	3	23718,75	23718,75	-	71156
56		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах 20000:1,12	шт	1	17857,14	17857,14	-	17857
57		ТКоммерческое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Языкодержатель 17561:1,12	шт	20	15679,46	15679,46	-	313589
58		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Автомобиль пожарный 3060:1,12	шт	1	2732,14	2732,14	-	2732
59		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Автомобиль-самосвал "Гранит" 8910:1,12	шт	1	7955,36	7955,36	-	7955
60		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Автомобиль-самосвал "Тема" 2500:1,12	шт	1	2232,14	2232,14	-	2232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аппликации набор "Первые аппликации", 6шт по 20стр 4500:1,12	шт	4	4017,86 ----- -	4017,86 ----- -	- ----- -	16071
62		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Банкетка 3-х местная, 1470x400x460 24000:1,12	шт	1	21428,57 ----- -	21428,57 ----- -	- ----- -	21429
63		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Барный стол на металлическом основании, 160x40x100см 52845:1,12	шт	1	47183,04 ----- -	47183,04 ----- -	- ----- -	47183
64		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Батут д=1200 63980:1,12	шт	1	57125 ----- -	57125 ----- -	- ----- -	57125
65		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Бизиборд Шестеренки 22500:1,12	шт	1	20089,29 ----- -	20089,29 ----- -	- ----- -	20089
66		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Брусья паралельные 222000:1,12	шт	1	198214,29 ----- -	198214,29 ----- -	- ----- -	198214
67		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, 530x530x870 76200:1,12	шт	2	68035,71 ----- -	68035,71 ----- -	- ----- -	136071
68		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное для твердых отходов 18000:1,12	шт	24	16071,43 ----- -	16071,43 ----- -	- ----- -	385714
69		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное для твердых отходов 8500:1,12	шт	9	7589,29 ----- -	7589,29 ----- -	- ----- -	68304
70		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Велотренажер детский с компьютером, 600x410x790 75000:1,12	шт	1	66964,29 ----- -	66964,29 ----- -	- ----- -	66964
71		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Верстак слесарный 1300x700x870 345000:1,12	шт	2	308035,71 ----- -	308035,71 ----- -	- ----- -	616071
72		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Верстак столярный 1200x700x810 345000:1,12	шт	2	308035,71 ----- -	308035,71 ----- -	- ----- -	616071
73		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Верталет-скорая помощь "Альфа" 3500:1,12	шт	1	3125 ----- -	3125 ----- -	- ----- -	3125
74		ТКоммерческое предложение	Вертикальный велотренажер DFC B40 192204:1,12	шт	1	171610,71 -----	171610,71 -----	-	171611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
75		ТКоммерческое предложение	Вешалка гардеробная для спортзала, 1700x375x1700 42000:1,12	шт	17	37500	37500	-	637500
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
76		ТКоммерческое предложение	Вешалка для полотенец на 2 крючка 3500:1,12	шт	7	3125	3125	-	21875
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
77		ТКоммерческое предложение	Вешалка кабинетная напольная 18965:1,12	шт	30	16933,04	16933,04	-	507991
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
78		ТКоммерческое предложение	Видеокамера цифровая 630000:1,12	шт	1	562500	562500	-	562500
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
79		ТКоммерческое предложение	Витрина, 900x400x1100 84888:1,12	шт	7	75792,86	75792,86	-	530550
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
80		ТКоммерческое предложение	Гармошка 9630:1,12	шт	5	8598,21	8598,21	-	42991
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
81		ТКоммерческое предложение	Гитара Аллегро 3500:1,12	шт	3	3125	3125	-	9375
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
82		ТКоммерческое предложение	Деревянная нарезка "Готовим завтрак" 6300:1,12	шт	1	5625	5625	-	5625
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
83		ТКоммерческое предложение	Деревянный конструктор "Веселый городок" 9000:1,12	шт	1	8035,71	8035,71	-	8036
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
84		ТКоммерческое предложение	Детская стол-ванна для игр с водой и песком 108900:1,12	шт	1	97232,14	97232,14	-	97232
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
85		ТКоммерческое предложение	Детская ширма "Театрал" 78000:1,12	шт	1	69642,86	69642,86	-	69643
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
86		ТКоммерческое предложение	Детский электромобиль с пультом дистанционного управления 257240:1,12	шт	4	229678,57	229678,57	-	918714
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
87		ТКоммерческое предложение	Диван 285000:1,12	шт	1	254464,29	254464,29	-	254464
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диван с кожанной обивкой на три места 285000:1,12	шт	2	254464,29 -	254464,29 -	- -	508929
89		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дидактическая черепаха 297000:1,12	шт	1	265178,57 -	265178,57 -	- -	265179
90		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дидактический набор "Божья коров-ка" 46440:1,12	шт	1	41464,29 -	41464,29 -	- -	41464
91		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дидактический набор "Головастик" 34020:1,12	шт	1	30375 -	30375 -	- -	30375
92		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диспенсер для бумажных полотенец 13050:1,12	шт	34	11651,79 -	11651,79 -	- -	396161
93		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Домик для кукол двухэтажный 33300:1,12	шт	1	29732,14 -	29732,14 -	- -	29732
94		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Домик кукольный "Семейная уса-дьба" 57891:1,12	шт	1	51688,39 -	51688,39 -	- -	51688
95		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Домино "Игрушки" 7500:1,12	шт	1	6696,43 -	6696,43 -	- -	6696
96		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Домино "Противоположности" 6930:1,12	шт	1	6187,5 -	6187,5 -	- -	6188
97		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Домино "Фрукты-ягоды" 7500:1,12	шт	1	6696,43 -	6696,43 -	- -	6696
98		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Домино "Чувства" 7500:1,12	шт	1	6696,43 -	6696,43 -	- -	6696
99		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Домино тени 6300:1,12	шт	1	5625 -	5625 -	- -	5625
100		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дорожка беговая детская механи-ческая 138000:1,12	шт	1	123214,29 -	123214,29 -	- -	123214
101		ТКоммерческое предложение	Доска гладильная складная 26580:1,12	шт	4	23732,14	23732,14	-	94929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
102		ТКоммерческое предложение	Дудочка 1782:1,12	шт	5	1591,07	1591,07	-	7955
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
103		ТКоммерческое предложение	Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2,3х2,4 36600:1,12	к-т	9	32678,57	32678,57	-	294107
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
104		ТКоммерческое предложение	Жалюзи с настенной конструкцией крепления 2х2,4 35000:1,12	к-т	42	31250	31250	-	1312500
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
105		ТКоммерческое предложение	Журнальный столик д=1000мм, h=740мм 22000:1,12	шт	1	19642,86	19642,86	-	19643
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
106		ТКоммерческое предложение	Занавес разделительный для спор- тивного зала горизонтальный высо-	к-т	1	1624626,79	1624626,79	-	1624627
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	той 70м, система разделения зала 7х7,7м с ручным складыванием (го- ризонтальная) с конструкцией крепления 1819582:1,12			-	-	-	
107		ТКоммерческое предложение	Занимательный паровоз 3870:1,12	шт	1	3455,36	3455,36	-	3455
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
108		ТКоммерческое предложение	Зеркало настенное 500х700мм 10000:1,12	шт	27	8928,57	8928,57	-	241071
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
109		ТКоммерческое предложение	Игра "Быстрая горка" большая 26605:1,12	шт	1	23754,46	23754,46	-	23754
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
110		ТКоммерческое предложение	Игровой комплект фигур с зерка- льным уголком 27460:1,12	шт	1	24517,86	24517,86	-	24518
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
111		ТКоммерческое предложение	Игрушка деревянная Набор "Грибоч- ки" 9шт 6800:1,12	шт	1	6071,43	6071,43	-	6071
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
112		ТКоммерческое предложение	Интерактивный комплект (доска и проектор, программное обеспече-	к-т	1	393750	393750	-	393750
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	ние, аудиосистема и т.д) Digi Touch DTWB83, View Sonic PA503S 441000:1,12			-	-	-	
113		ТКоммерческое предложение	Канат для лазания (на консоли) 74250:1,12	шт	2	66294,64	66294,64	-	132589
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
114		ТКоммерческое	Карапуз в ванночке 20см 5400:1,12	шт	2	4821,43	4821,43	-	9643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
115		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Каталка "Заяц с звонком" 7974:1,12	шт	1	7119,64 -	7119,64 -	- -	7120
116		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колокольчик 1836:1,12	шт	10	1639,29 -	1639,29 -	- -	16393
117		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кольца (на консоли) 48750:1,12	к-т	1	43526,79 -	43526,79 -	- -	43527
118		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект стоек с дорожными знака-ми №1 71550:1,12	к-т	1	63883,93 -	63883,93 -	- -	63884
119		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Компьютер с 19,5 монитором, LG, Aser, Samsung, N=0,6кВт, U=220В, с лицензионным программным обес-печением 296000:1,12	к-т	8	264285,71 -	264285,71 -	- -	2114286
120		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Конструктор "Машина с шариками" 12000:1,12	шт	1	10714,29 -	10714,29 -	- -	10714
121		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Конструктор Первые сказки 3 в 1 6800:1,12	шт	1	6071,43 -	6071,43 -	- -	6071
122		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло парикмахерское 285000:1,12	шт	3	254464,29 -	254464,29 -	- -	763393
123		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кровать деревянная из МДФ ортопе-дическим матрацем, 1900x900x800 135000:1,12	шт	1	120535,71 -	120535,71 -	- -	120536
124		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кровать деревянная из МДФ с орто-педическим матрацем, 1900x900x800 135000:1,12	шт	2	120535,71 -	120535,71 -	- -	241071
125		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ксилофон детский 15 тонов, дерево 17100:1,12	шт	1	15267,86 -	15267,86 -	- -	15268
126		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кубики "Герои сказок", 9 элемен-тов 2100:1,12	шт	1	1875 -	1875 -	- -	1875
127		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный	Кубики "Животные" (4шт) 2100:1,12	шт	1	1875 -	1875 -	- -	1875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мир Казахстан"							
128		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кубики "Транспорт", 9 элементов 2100:1,12	шт	1	1875 -	1875 -	- -	1875
129		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кубики казахская азбука 4500:1,12	шт	20	4017,86 -	4017,86 -	- -	80357
130		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кубики картинки 6 10008:1,12	шт	20	8935,71 -	8935,71 -	- -	178714
131		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кубики картинки 9 1785:1,12	шт	20	1593,75 -	1593,75 -	- -	31875
132		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кубики математика с рисунком 6500:1,12	шт	20	5803,57 -	5803,57 -	- -	116071
133		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кукла "Девочка" дидактическое пособие набор одежды 34200:1,12	шт	1	30535,71 -	30535,71 -	- -	30536
134		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кукла 35,5см 9000:1,12	шт	2	8035,71 -	8035,71 -	- -	16071
135		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кукла 43см со звуковым устройством 15219:1,12	шт	2	13588,39 -	13588,39 -	- -	27177
136		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кукольный театр "Мы в профессии играем" 9 персонажей 29584:1,12	шт	1	26414,29 -	26414,29 -	- -	26414
137		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кукольный театр "Репка" 18000:1,12	шт	1	16071,43 -	16071,43 -	- -	16071
138		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кукольный театр "Теремок" 18000:1,12	шт	1	16071,43 -	16071,43 -	- -	16071
139		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кушетка смотровая медицинская, 1950x650x520 43710:1,12	шт	8	39026,79 -	39026,79 -	- -	312214
140		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лабиринт-каталка "Бабочка" 14400:1,12	шт	1	12857,14 -	12857,14 -	- -	12857
141		ТКоммерческое	Лабиринты для опорно-двигательно-	шт	1	40178,57	40178,57	-	40179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	го аппарат 45000:1,12			-	-	-	
142		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лазерное МФУ HP Laser 135a, N=0,4кВт, U=220В 98000:1,12	шт	3	87500 -	87500 -	- -	262500
143		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Логический домик (в сетке) 5580:1,12	шт	1	4982,14 -	4982,14 -	- -	4982
144		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Локтевой дозатор (1л) 15000:1,12	шт	34	13392,86 -	13392,86 -	- -	455357
145		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лото "Живой мир" 3600:1,12	шт	1	3214,29 -	3214,29 -	- -	3214
146		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лото "Предметы" 4140:1,12	шт	1	3696,43 -	3696,43 -	- -	3696
147		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лото Ассоциации 1982:1,12	шт	1	1769,64 -	1769,64 -	- -	1770
148		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лото Дорожные знаки 3515:1,12	шт	3	3138,39 -	3138,39 -	- -	9415
149		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лото Магазин 3564:1,12	шт	1	3182,14 -	3182,14 -	- -	3182
150		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Магнитная беговая дорожка Sport Elite TM1596-01, 70x24x141 275000:1,12	шт	1	245535,71 -	245535,71 -	- -	245536
151		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Маракасы (м) 2367:1,12	шт	10	2113,39 -	2113,39 -	- -	21134
152		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Массажный стол с выемкой для лица 56345:1,12	шт	2	50308,04 -	50308,04 -	- -	100616
153		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мат гимнастический 2000x1000 38000:1,12	шт	2	33928,57 -	33928,57 -	- -	67857
154		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный	Машина швейно-вышивальная Janome Memory Craft 500E, U=220В, N=0,2кВт 755000:1,12	шт	1	674107,14 -	674107,14 -	- -	674107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мир Казахстан"							
155		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Машина-полуавтомат стиральная бытовая MIDEA MTC, U=220В, N=3кВт 62895:1,12	шт	1	56236,61 -	56236,61 -	- -	56237
156		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микроволновая печь LG, Samsung, U=220В, N=2кВт 48000:1,12	шт	2	42857,14 -	42857,14 -	- -	85714
157		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Многофункциональный станок по дереву PFA16, 2,2кВтх3ф, 1600x1600x880 711000:1,12	шт	1	634821,43 -	634821,43 -	- -	634821
158		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель транспортного и пешеходного светафоров на стойке и основании с магнитными элементами 63513:1,12	шт	4	56708,04 -	56708,04 -	- -	226832
159		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Музыкальный центр LG CL87, U=220В, N=0,4кВт 115000:1,12	шт	2	102678,57 -	102678,57 -	- -	205357
160		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор Дары Фребеля (14 коробок) 305000:1,12	шт	1	272321,43 -	272321,43 -	- -	272321
161		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор валиков для массажа (Валик полукруглый, круглый, усеченный) 45550:1,12	к-т	1	40669,64 -	40669,64 -	- -	40670
162		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор дидактический "Семья" с игровы полем 2200:1,12	шт	1	1964,29 -	1964,29 -	- -	1964
163		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор дидактический "Тело человека" с игровы полем 2250:1,12	шт	1	2008,93 -	2008,93 -	- -	2009
164		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор пазл "Лесные жители" 6804:1,12	шт	4	6075 -	6075 -	- -	24300
165		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор пазлов "Эра динозавров" 9500:1,12	шт	4	8482,14 -	8482,14 -	- -	33929
166		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор перкуссии 9 предметов в чехле 39600:1,12	шт	1	35357,14 -	35357,14 -	- -	35357
167		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор фитболов, состоящий из 5 мячей диаметром 50,55,65,75,85(см) 56250:1,12	к-т	1	50223,21 -	50223,21 -	- -	50223
168		ТКоммерческое	Ноутбук с лицензионным програм-	к-т	1	317857,14	317857,14	-	317857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	мным обеспечением, corei5, 8gb 356000:1,12			-	-	-	
169		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Оверлог Janome Artstyle 4057, U=220В, N=0,2кВт 569865:1,12	шт	1	508808,04 -	508808,04 -	- -	508808
170		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Панель для игровых зон "Лабиринт" 76000:1,12	шт	1	67857,14 -	67857,14 -	- -	67857
171		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Панель для игровых зон "Прозрач-ный мольберт" 73600:1,12	шт	1	65714,29 -	65714,29 -	- -	65714
172		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Парикмахерская мойка с креслом 330000:1,12	шт	1	294642,86 -	294642,86 -	- -	294643
173		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Песок кинетический для лепки 23400:1,12	кг	5	20892,86 -	20892,86 -	- -	104464
174		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пирамидка башенка 1800:1,12	шт	20	1607,14 -	1607,14 -	- -	32143
175		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пирмидка Логический круг 14400:1,12	шт	1	12857,14 -	12857,14 -	- -	12857
176		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Планшет для песочной анимации 60х40см 76000:1,12	шт	1	67857,14 -	67857,14 -	- -	67857
177		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подставка для инвентаря, 400х400х420 32000:1,12	шт	1	28571,43 -	28571,43 -	- -	28571
178		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подставка под оборудование, 500х500х800 85000:1,12	шт	2	75892,86 -	75892,86 -	- -	151786
179		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, наволочка 1000:1,12	шт	7	892,86 -	892,86 -	- -	6250
180		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, пододеяльник 4500:1,12	шт	7	4017,86 -	4017,86 -	- -	28125
181		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный	Постельное белье, полотенце для лица 2500:1,12	шт	6	2232,14 -	2232,14 -	- -	13393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мир Казахстан"							
182		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, полотенце для ног 1200:1,12	шт	6	1071,43 -	1071,43 -	- -	6429
183		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, полотенце для тела 3500:1,12	шт	6	3125 -	3125 -	- -	18750
184		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, простыня 3000:1,12	шт	7	2678,57 -	2678,57 -	- -	18750
185		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельные принадлежности для кровати, одеяло 9500:1,12	шт	3	8482,14 -	8482,14 -	- -	25446
186		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельные принадлежности для кровати, подушка 5200:1,12	шт	3	4642,86 -	4642,86 -	- -	13929
187		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельные принадлежности для кровати, покрывало 10000:1,12	шт	3	8928,57 -	8928,57 -	- -	26786
188		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пробковая доска 60х90 19000:1,12	шт	1	16964,29 -	16964,29 -	- -	16964
189		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пылесос промышленный Nilfisk S3B L100FM, Q=330м3/ч, 3кВтх1ф (230В), 795х600х1570 1773000:1,12	шт	1	1583035,71 -	1583035,71 -	- -	1583036
190		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Радужные блоки Цвет и Звук 22050:1,12	шт	1	19687,5 -	19687,5 -	- -	19688
191		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рамка-вкладыш "Букашки на поляне" 1800:1,12	шт	20	1607,14 -	1607,14 -	- -	32143
192		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Решетка радиаторная 1700х600 56850:1,12	к-т	6	50758,93 -	50758,93 -	- -	304554
193		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Свисток 900:1,12	шт	10	803,57 -	803,57 -	- -	8036
194		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Секция кресел для актового зала 4-х местная 44295:1,12	шт	36	39549,11 -	39549,11 -	- -	1423768
195		ТКоммерческое	Сенсорная тактильная дорожка	шт	1	450000	450000	-	450000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	"Змейка" 504000:1,12			-	-	-	
196		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Синтезатор Casio CTK-240H7, U=220В, N=0,3кВт 346000:1,12	шт	1	308928,57 -	308928,57 -	- -	308929
197		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скамья гимнастическая (вариант 1), 2000x200x200 29250:1,12	шт	10	26116,07 -	26116,07 -	- -	261161
198		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Собака забияка 17055:1,12	шт	6	15227,68 -	15227,68 -	- -	91366
199		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сортер "Геометрик" 4500:1,12	шт	1	4017,86 -	4017,86 -	- -	4018
200		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сортер Гиометрические фигуры 7135:1,12	шт	1	6370,54 -	6370,54 -	- -	6371
201		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спецодежда для персонала 25000:1,12	к-т	36	22321,43 -	22321,43 -	- -	803571
202		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок двухдисковый шлифовальный BKL-2000, д.круга 200мм, 0,55кВтх3ф, 370x415x300 127575:1,12	шт	1	113906,25 -	113906,25 -	- -	113906
203		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок настольно-сверлильный E-1516BVL/400, д.сверления=16мм, U=380В, N=0,75кВт, 270x450x1040 417951:1,12	шт	1	373170,54 -	373170,54 -	- -	373171
204		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок токарный для деревообработки DSL-1100L, L.обточки 1100мм, д.обточки 370мм, 0,55кВтх1ф, 1560x470x1150 499383:1,12	шт	1	445877,68 -	445877,68 -	- -	445878
205		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж 2000x400x1000 135000:1,12	шт	10	120535,71 -	120535,71 -	- -	1205357
206		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж 2000x400x1000 194800:1,12	шт	10	173928,57 -	173928,57 -	- -	1739286
207		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж библиотечный двухсторонний, 800x520x1900 72000:1,12	шт	21	64285,71 -	64285,71 -	- -	1350000
208		ТКоммерческое предложение	Стеллаж библиотечный односторонний, 800x300x1900 42000:1,12	шт	10	37500	37500	-	375000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
209		ТКоммерческое предложение	Стенка гимнастическая, 1000x2800 38000:1,12	секция	7	33928,57	33928,57	-	237500
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
210		ТКоммерческое предложение	Степпер DFC SC-S039 123300:1,12	шт	1	110089,29	110089,29	-	110089
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
211		ТКоммерческое предложение	Стол врача однотумбовый, 1200x600x750 40635:1,12	шт	1	36281,25	36281,25	-	36281
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
212		ТКоммерческое предложение	Стол для медсестры однотумбовый, 1200x600x750 40635:1,12	шт	7	36281,25	36281,25	-	253969
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
213		ТКоммерческое предложение	Стол для микроскопирования ЛАБ-120СМ, 1200x700x760(1140)	шт	1	171583,04	171583,04	-	171583
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	192173:1,12			-	-	-	
214		ТКоммерческое предложение	Стол для настольного тенниса с сеткой, 2740x1525x760 245000:1,12	к-т	1	218750	218750	-	218750
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
215		ТКоммерческое предложение	Стол для президиума С01-23, 2000x900x750 78000:1,12	шт	1	69642,86	69642,86	-	69643
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
216		ТКоммерческое предложение	Стол кафедра для выдачи книг, 1200x600x900 68958:1,12	шт	1	61569,64	61569,64	-	61570
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
217		ТКоммерческое предложение	Стол лабораторный ЛАБ-1200ЛЛв, 1200x600x900 256500:1,12	шт	6	229017,86	229017,86	-	1374107
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
218		ТКоммерческое предложение	Стол обеденный 4-х местный со стульями 72000:1,12	к-т	1	64285,71	64285,71	-	64286
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
219		ТКоммерческое предложение	Стол палатный, 800x800x750 24000:1,12	шт	11	21428,57	21428,57	-	235714
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
220		ТКоммерческое предложение	Стол парикмахерский 252000:1,12	шт	3	225000	225000	-	675000
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
221		ТКоммерческое предложение	Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750 32000:1,12	шт	9	28571,43	28571,43	-	257143
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
222		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол читательский двухместный, 1200x600x870 26000:1,12	шт	8	23214,29 -	23214,29 -	- -	185714
223		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол читательский одноместный, 900x600x870 22000:1,12	шт	12	19642,86 -	19642,86 -	- -	235714
224		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол-приставка 800x630x750 18000:1,12	шт	6	16071,43 -	16071,43 -	- -	96429
225		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол-тумба Atesy CT-2/1200/600 купе, 1200x600x870 360000:1,12	шт	3	321428,57 -	321428,57 -	- -	964286
226		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Столик инструментальный, 640x420x890 33262:1,12	шт	1	29698,21 -	29698,21 -	- -	29698
227		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стружкопылесос PROMA OP-1500, Q=2000м2/час, д.вентилятора 300мм, 1,5кВтх1ф, 850x560x1950 325000:1,12	шт	2	290178,57 -	290178,57 -	- -	580357
228		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул вращающийся мягкий на колес- ных опорах с подлокотниками 32000:1,12	шт	17	28571,43 -	28571,43 -	- -	485714
229		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул массажный 176175:1,12	шт	2	157299,11 -	157299,11 -	- -	314598
230		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий 8500:1,12	шт	43	7589,29 -	7589,29 -	- -	326339
231		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул ученический 9500:1,12	шт	6	8482,14 -	8482,14 -	- -	50893
232		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сушилка для белья складная 23040:1,12	шт	1	20571,43 -	20571,43 -	- -	20571
233		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сушуар "MEC tormalina", U220В, N=1,2кВт 270000:1,12	шт	1	241071,43 -	241071,43 -	- -	241071
234		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Табурет лабораторный ТЛ-МСК 47925:1,12	шт	4	42790,18 -	42790,18 -	- -	171161
235		ТКоммерческое предложение	Табурет поворотный Т99-01, (дхф)320x350/600 21750:1,12	шт	13	19419,64 -	19419,64 -	- -	252455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
236		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тактильно-развивающая панель "Разноцветное домино" 45000:1,12	шт	1	40178,57	40178,57	-	40179
237		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тактильно-развивающий комплекс "Пирамида" 301500:1,12	шт	1	269196,43	269196,43	-	269196
238		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тележка для спортивного инвентаря 475800:1,12	шт	1	424821,43	424821,43	-	424821
239		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тележка для уборки помещений, многофункциональная, 1,32х0,75х1,1 125000:1,12	шт	2	111607,14	111607,14	-	223214
240		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Телефон игрушечный 14715:1,12	шт	1	13138,39	13138,39	-	13138
241		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термостат суховоздушный ТВ-20-ПЗ-К, U=230В, N=0,4кВт, 360х430х535 158562:1,12	шт	1	141573,21	141573,21	-	141573
242		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тиски слесарные, ширина губок 160мм, высота губок 45мм 197000:1,12	шт	2	175892,86	175892,86	-	351786
243		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трактор (в сеточке) "Чемпион" 5890:1,12	шт	1	5258,93	5258,93	-	5259
244		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тренажер для тренировки нижних конечностей (со скольжением) 769500:1,12	шт	1	687053,57	687053,57	-	687054
245		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трещетка 2500:1,12	шт	5	2232,14	2232,14	-	11161
246		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трибуна 700х490х1240 31000:1,12	шт	1	27678,57	27678,57	-	27679
247		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трюмо-стол, 1000х560х750 135000:1,12	шт	6	120535,71	120535,71	-	723214
248		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тумбочка прикроватная, 400х350х560 20000:1,12	шт	4	17857,14	17857,14	-	71429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Уборочный инвентарь: ведро 3500:1,12	шт	10	3125 --	3125 --	- -	31250
250		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Уборочный инвентарь: швабра 8500:1,12	шт	10	7589,29 --	7589,29 --	- -	75893
251		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Утюг элекрический U=220В, N=2,5кВт 24000:1,12	шт	4	21428,57 --	21428,57 --	- -	85714
252		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Фотоаппарат цифровой 916550:1,12	шт	1	818348,21 --	818348,21 --	- -	818348
253		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой LG, Samsung, U=220В, N=0,4кВт 215000:1,12	шт	2	191964,29 --	191964,29 --	- -	383929
254		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветные таблички-ящик №3 48370:1,12	шт	1	43187,5 --	43187,5 --	- -	43188
255		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровое пианино со стойкой Casio CDP-S100, U=220, N=0,4кВт 625860:1,12	шт	1	558803,57 --	558803,57 --	- -	558804
256		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Швейная машина электромеханическая Janome MX77, N=0,2кВт, U=220В 94500:1,12	шт	3	84375 --	84375 --	- -	253125
257		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Швейная машина электромеханическая Janome MX77, U=220В, N=0,2кВт 94500:1,12	шт	1	84375 --	84375 --	- -	84375
258		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шероховатые таблички, 5 пар 18500:1,12	шт	1	16517,86 --	16517,86 --	- -	16518
259		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф двухстворчатый для документов, 755x375x2000 48000:1,12	шт	9	42857,14 --	42857,14 --	- -	385714
260		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для карт диспансерного учета, 840x440x1840 214902:1,12	шт	3	191876,79 --	191876,79 --	- -	575630
261		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для лабораторной посуды ЛАБ-800ШП, 800x580x1810 255150:1,12	шт	4	227812,5 --	227812,5 --	- -	911250
262		ТКоммерческое предложение	Шкаф для одежды 800x432x1900 38600:1,12	шт	1	34464,29	34464,29	-	34464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
263		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12	шт	11	29017,86	29017,86	-	319196
						-	-	-	
264		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для приборов ЛАБ-800ШПр, 800x580x1810 269325:1,12	шт	4	240468,75	240468,75	-	961875
						-	-	-	
265		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	2	43357,14	43357,14	-	86714
						-	-	-	
266		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф медицинский с сейфом, 530x435x1700 225097:1,12	шт	1	200979,46	200979,46	-	200979
						-	-	-	
267		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф-стеллаж для игрушек и посо- бий, 846x425x1230 31500:1,12	шт	5	28125	28125	-	140625
						-	-	-	
268		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шумовые коробки 29690:1,12	шт	1	26508,93	26508,93	-	26509
						-	-	-	
269		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Щит баскетбольный тренировочный в комплекте с кольцом и сеткой 81500:1,12	к-т	4	72767,86	72767,86	-	291071
						-	-	-	
270		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электропечь напольная "Кристина" V=до 26м3, U=380В, N=16кВт, 560x390x835 776200:1,12	к-т	1	693035,71	693035,71	-	693036
						-	-	-	
271		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электроплита бытовая четырехкон- форочная Delux, Дарина, U=220В, N=6,1кВт 229000:1,12	шт	1	204464,29	204464,29	-	204464
						-	-	-	
272		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электросушитель для рук U=220В, N=1,4кВт 22000:1,12	шт	12	19642,86	19642,86	-	235714
						-	-	-	
273		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электрочайник Scarlet, U=220В, N=1,6кВт 16540:1,12	шт	2	14767,86	14767,86	-	29536
						-	-	-	
274		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Юла карусель "Цирк" с медвежонком и собачкой 5600:1,12	шт	4	5000	5000	-	20000
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	167298651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
263		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1900 32500:1,12	шт	11	29017,86 -	29017,86 -	- -	319196
264		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для приборов ЛАБ-800ШПр, 800x580x1810 269325:1,12	шт	4	240468,75 -	240468,75 -	- -	961875
265		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	2	43357,14 -	43357,14 -	- -	86714
266		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф медицинский с сейфом, 530x435x1700 225097:1,12	шт	1	200979,46 -	200979,46 -	- -	200979
267		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий, 846x425x1230 31500:1,12	шт	5	28125 -	28125 -	- -	140625
268		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шумовые коробки 29690:1,12	шт	1	26508,93 -	26508,93 -	- -	26509
269		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Щит баскетбольный тренировочный в комплекте с кольцом и сеткой 81500:1,12	к-т	4	72767,86 -	72767,86 -	- -	291071
270		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электропечь напольная "Кристина" V-до 26м3, U-380В, N=16кВт, 560x390x835 776200:1,12	к-т	1	693035,71 -	693035,71 -	- -	693036
271		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электроплита бытовая четырехконфорочная Delux, Дарина, U=220В, N=6,1кВт 229000:1,12	шт	1	204464,29 -	204464,29 -	- -	204464
272		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электросушитель для рук U=220В, N=1,4кВт 22000:1,12	шт	12	19642,86 -	19642,86 -	- -	235714
273		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электрочайник Scarlet, U=220В, N=1,6кВт 16540:1,12	шт	2	14767,86 -	14767,86 -	- -	29536
274		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Юла карусель "Цирк" с медвежонком и собачкой 5600:1,12	шт	4	5000 -	5000 -	- -	20000
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	167298651

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Программный комплекс ЛРС (редакция [illegible])

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство реабилитационного центра на [illegible] мест для инвалидов в [illegible] БРО. Корректировка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реабилитационный центр

Объект [illegible]

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № [illegible]

НА: Технологическое оборудование. Блок В

ОТ И ЗАВИЗИ: [illegible] "Комстроинструмент"
ТУ.01-01

Смета составлена [illegible]

Стоимость [illegible]

Составлена [illegible] в текущих ценах [illegible]

Строительный объем [illegible] куб. м
Показатель единичной стоимости [illegible] тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	в т.ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: всего	в т.ч. зарплата	материалы	оборудование	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ценах 01.01.01 тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Блок В. Подвал Мебель											
1.	Коммерческое предложение ЗАО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический 3500:1,12	ШТ	1	7589,24	--	7589	--	--	--	--	--	7589
							--	--	--	--	7589	--	
2.	Коммерческое предложение ЗАО "Школьный мир Казахстан"	Стулья 2010:0109:1001 13490:1,12	ШТ	76	4718,[illegible]	--	4718,[illegible]	--	--	--	--	--	4718,[illegible]
									1321857[illegible]				
3.	Коммерческое предложение 32000:1,12	Стол письменный [illegible] однотумбовый, [illegible]	ШТ	1	23571,43	--	23571	--	--	--	--	--	23571
							--	--	--	--	23571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир" Казахстан"										
		1 этаж Медицинское оборудование									
4.	Камертон -Кресло гинекологическое ГИ [illegible] предложен. [illegible] на 700 "Дизайн и отделка"			1	2313750	--	2313750	--	--	--	2313750
5.	Камертон кое предложен на 700 "Дизайн и отделка"	Светильник операционный [illegible] 1100, U=220В, N=[illegible]кВт 535000[illegible],12	Ш	4	2679,[illegible]		[illegible]		955357		[illegible]
6.	Камертон -Камера ультрафиолетовая ГИ кое для хранения предложен операционных инструментов на 700 УФК-[illegible], N=[illegible]В, "Дизайн и N=0,5кВт, V=[illegible] отделка" [illegible] 140000[illegible],12			4	125000		501500		501500		501500
7.	Камертон -Эндоскопический ШУ кое УФ-облучатель [illegible] предложен [illegible] на 700 [illegible], "Дизайн и [illegible] 125000[illegible],12 отделка"			22	111607,14		2783179		2783179		2783179
8.	Камертон -Установка ГИ кое [illegible] предложен [illegible], U=220В, N=[illegible]кВт на 700 495000[illegible],12 "Дизайн и отделка"			1	4[illegible],14	--	4[illegible]	--	4[illegible]	--	4[illegible]
9.	Камертон -УФО-облучатель N-1010, кое U=220В, N=1,1кВт, предложен 280x[illegible]x815 на 700 [illegible],12 "Дизайн и отделка"		К-т	1	7941350		7941350		7941350		7941350
10.	Камертон -Аспиратор механический		ШТ	1	[illegible],14		[illegible]		--		[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Код предложения по ПКО "Дракон-Х Инвест"	УТ 10, 316x90x315							2274117		
11.	Конверсия - Эрлиф [illegible] прямой	м		1 669612.36	--	669613	--	--	--	--	669613
	Код предложения по ПКО "Дракон-Х Инвест"	[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	
12.				3901232.14		3901232			--		3901232
	Конверсия Код предложения по ПКО "Дракон-Х Инвест"	Электрофильтр Unique ЭК 40/ 427150011.12	шт						3901232		
13.				2704374.11		2704374					2704374
	Конверсия Код предложения по ПКО "Дракон-Х Инвест"	Шлейфовая панель [illegible]	шт		--	--	--	--	2704374	--	
14.	Конверсия Код предложения по ПКО "Дракон-Х Инвест"	Переходной [illegible] назначения [illegible] 3-х [illegible], U=[illegible], [illegible] 0,[illegible]кВт, 1220x[illegible]x110 [illegible]	шт	[illegible]		[illegible]					[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
15.	Конверсия Код предложения по ПКО "Дракон-Х Инвест"	Стерилизатор [illegible] [illegible], U [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]	шт	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
		Нелишняя кабель									
16.	Конверсия Код предложения по ПКО "Дракон-Х Инвест"	Этой [illegible] [illegible] 1200x[illegible]x[illegible] [illegible]	шт	11 [illegible]		[illegible]					[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
17.	Конверсия - [illegible]		шт	[illegible]		[illegible]					[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кое предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Медицинская, [illegible]							313796		
18.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Шкаф медицинский [illegible]	шт	14	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
19.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Столы [illegible]	шт	5	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
20.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Стол для медицинской [illegible]	шт	12	[illegible]		471656				471656
									471656		
21.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Тонометр [illegible]	шт	12	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
22.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Стол для [illegible]	шт	1	[illegible]		[illegible]				[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
23.	Конкурсное	Кушетка деревянная [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	УДК с ограничителем нагрузки, [illegible], 135000:1,12							904290		
4.	Коммерческое предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	Выключатель без розетки, [illegible] 1470:[illegible] "[illegible]:1,1"	шт	22	1[illegible],[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
25.	Коммерческое предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	Угол полный [illegible]x60x[illegible] 2100:1,12	м	9	21409,57	--	192657	--	--	--	192657
					--	--	--	--	192657	--	
		Дополнительное оборудование									
26.	Коммерческое предложение № [illegible] "Дошкольное [illegible]"	Шкаф для длительных [illegible] влажностей на [illegible] 2.000:1,12	шт	2	[illegible],14		35714				35714
									35714		
27.	Коммерческое предложение № [illegible] "Дошкольное [illegible]"	Угол электроподъемный [illegible] [illegible] [illegible]:1,1	шт	4	[illegible],71	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
28.	Коммерческое предложение № [illegible] "Дошкольное [illegible]"	Машина подъемная [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]:1,12	шт	1	[illegible],11		[illegible]				[illegible]
									[illegible]		
29.	Коммерческое предложение № [illegible] "Дошкольное [illegible]"	Автомат для [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]:1,1	шт	[illegible]	[illegible],71	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Конверсия КТС предложения по ГОСТ "Дружок-Х" витрина	[illegible]	шт	1	14,625	--	14,625	--	14,625	--	14,625
21.	Конверсия КТС предложения по ГОСТ "Дружок-Х" витрина	[illegible]	шт	13	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
22.	Конверсия КТС предложения по ГОСТ "Дружок-Х" витрина	Хемилюминесцентная подставка [illegible]	шт	1	21429,57	--	21429	--	21429	--	21429
23.	Конверсия КТС предложения по ГОСТ "Дружок-Х" витрина	Подставка [illegible]	шт	1	49107,14	--	49107	--	--	--	49107
24.	Конверсия КТС предложения по ГОСТ "Дружок-Х" витрина	[illegible] фарфоровый пьедестал [illegible]	шт	2	221932,14	--	995736	--	995736	--	995736
		Лабораторное оборудование, мебель									
25.	Конверсия КТС предложения по ГОСТ "Дружок-Х" витрина	[illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
26.	Конверсия КТС предложения по ГОСТ "Дружок-Х" витрина	Анализатор [illegible]	шт	1	2772321,13	--	2772321	--	--	--	2772321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[illegible]										
37.					127.535,71	--	127.535	--		--	127.535
	Измеритель [illegible]	Цифровой измеритель	ШТ								
	Код предложения по ПКО "Школьный мир" Классификация	Электросчетчик ЦО-3021, 1-2106, N=0,015кВт, [illegible]			--	--	--	--	127.535	--	
38.					49.641,17	--	49141,1	--		--	49141,1
	Измеритель [illegible]	Мультиметр [illegible]	ШТ								
	Код предложения по ПКО "Школьный мир" Классификация	[illegible]			--	--	--	--	49141,1	--	
39.					2664205,71	--	2664206	--		--	2664206
	Измеритель [illegible]	Анализатор [illegible]	ШТ								
	Код предложения по ПКО "Школьный мир" Классификация	[illegible]			--	--	--	--	2664206	--	
40.					1937589,29	--	1937589	--		--	1937589
	Измеритель [illegible]	Хлоромер [illegible]	ШТ								
	Код предложения по ПКО "Школьный мир" Классификация	[illegible]			--	--	--	--	1937589	--	
41.					883714,29	--	883714	--		--	883714
	Измеритель [illegible]	Шкаф [illegible]	ШТ								
	Код предложения по ПКО "Школьный мир" Классификация	[illegible]			--	--	--	--	883714	--	
42.					5.[illegible],71	--	517149	--		--	517149
	Измеритель [illegible]	Центрифуга лабораторная	ШТ								
	Код предложения по ПКО "Школьный мир"	[illegible]			--	--	--	--	517149	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не 200 "Школьный мир Казахстан"	3-0,3х6., 470х430х270 5701501,12									
43.	Компьютер: к:# предложен не 200 "Школьный мир Казахстан"	-Стол для метрологической лаборатории ЛАБ-1100М, 1200х700х750, 46 1001501,12	шт	1	134602,09 --------- --	134603 --------- --	-- --------- --	-- --------- --	-- --------- 134603	-- --------- --	134603
44.	Компьютер: к:# предложен не 200 "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для лабораторной посуды ШЛП-400СШ, 810х550х1910 1003481,12	шт	4	167962,5	667850			667850		667850
45.	Компьютер: к:# предложен не 200 "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для приборов ШДЕ-[illegible], [illegible] 1003481,12	шт	4	[illegible]	[illegible] --------- --	--------- --	--------- --	--------- [illegible]	--------- --	[illegible]
46.	Компьютер: к:# предложен не 200 "Школьный мир Казахстан"	-Стол лабораторный ЛСЕ-1100Ш, 1200х700х910 1100501,12	шт	1	117078,57 --------- --	509393 --------- --	-- --------- --	-- --------- --	-- --------- 509393	-- --------- --	509393
47.	Компьютер: к:# предложен не 200 "Школьный мир Казахстан"	Табурет [illegible] СТ КСР 57325-2,12	шт	4	51719,75	206875			206875		206875
48.	Компьютер: к:# предложен	-Шкаф [illegible] [illegible], 1700х[illegible], [illegible], [illegible]	шт	1	394107,14 --------- --	394107 --------- --	-- --------- --	-- --------- --	-- --------- [illegible]	-- --------- --	394107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ГКП "Школьный мир Казахстан" 447000:1,12										
		Технологическое и бытовое оборудование, мебель									
49.	Конверсия -Плитка для разогрева пищи, 3653660:0:2 12:00:1,12 предложения не ГКП "Школьный мир Казахстан"	шт	1	102010	--	102010	--	--	--	--	102010
				---------	---------	---------	---------	---------	---------		
				--	--	--	--	102010	--		
50.	Конверсия -Холодильник Рефрижератор, 32200, N-3,4x2,2 249000:1,12 предложения не ГКП "Школьный мир Казахстан"	шт	2	219755		437500					437510
				---------	---------	---------	---------	---------	---------		
									437510		
51.	Конверсия ванна моечная предложения не ГКП "Школьный мир Казахстан"	шт	2	68031,71	--	136063	--	--	--	--	136063
	Одноотделительная ПСМ 17530, 0720:0:0:0:0 77200:1,12										
									136063		
52.	Конверсия -Шкаф для уборочного инвентаря, 5000:2:0:1:20 40000:1,12 предложения не ГКП "Школьный мир Казахстан"	шт	3	6.000,14	--	18000	--	--	--	--	18000
				---------	---------	---------	---------	---------	---------		
				--	--	--	--	18000	--		
53.	Конверсия Шкаф для одежды предложения не ГКП "Школьный мир Казахстан"	шт	14	29017,86		406250					406250
	одноотделительный. 1150x450x1850 320000:1,12										
									406250		
54.	Конверсия Стол тумба АТ-66	шт	3	214699,33	--	644098	--	--	--	--	644098
	ПР-2/1200/720 КОГА.			--	--	--	--	644098	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен	1200x610x671									
	№ 200	3-0000-1,12									
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
55.					1 [illegible],63	--	175146	--	--	--	75146
	Конверсия	-Тележка для переноски	шт		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	кух	[illegible] ТЕС-[illegible],			--	--	--	--	75146	--	
	предложен	[illegible]									
	№ 200	[illegible]									
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
56.					4 [illegible],29		642957				642957
	Конверсия	-Тележка электрическая	шт		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	кух	универсальная ТЕК 1,							642957		
	предложен	1120x610x901									
	№ 200	1-0000-1,12									
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
57.					3 [illegible],14	--	338521	--	--	--	338521
	Конверсия	Тележка для посуды	шт								
	кух	[illegible],							338521		
	предложен	многофункциональная,									
	№ 200	1,[illegible],[illegible]1.									
	"Школьный	1250-0000-1,12									
	мир										
	Казахстан										
	"										
58.					3 [illegible],74	--	575430	--	--	--	575430
	Конверсия	-Шкаф для карт	шт		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	кух	[illegible] УМ-[illegible].			--	--	--	--	575430	--	
	предложен	[illegible]									
	№ 200	[illegible]									
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
59.					17 [illegible],23		[illegible]				[illegible]
	Конверсия	Стол [illegible]	шт								
	кух	[illegible]							342957		
	предложен	[illegible]									
	№ 200	2200-0-1,12									
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
60.					1 [illegible],18	--	129627	--	--	--	129627
	Конверсия	Стол [illegible]	шт								
	кух	[illegible] СУ-[illegible]-12,			--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан"	2200.1503.750 1[illegible].11.12									
61.	Компьютер - Этикет-принтер, КОС предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан"	[illegible] 1450[illegible].11	шт	1	[illegible] ---	-- ---	[illegible] ---	-- ---	-- --- 214750	-- ---	214750
62.	Компьютер - Электронный [illegible], КОС предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан"	U-220В, N-2x8W 1[illegible].11.12	шт	2	14767.86 ---	---	29536 ---	---	--- 29536	---	29536
63.	Компьютер - Микроволновая печь LG, КОС предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан"	[illegible], U-220В, N-2150 [illegible].11.12	шт	2	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
64.	Компьютер - Стол для ребра строгов КОС предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан"	[illegible]	шт	1	[illegible] ---	-- ---	[illegible] ---	-- ---	-- --- [illegible]	-- ---	[illegible]
65.	Компьютер - Лорд для [illegible], КОС предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан"	1150.[illegible].651 [illegible].11.12	шт	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
66.	Компьютер - Зеркало настенное, КОС	[illegible]	шт	[illegible]	[illegible] ---	-- ---	[illegible] ---	-- ---	-- --- 141[illegible]	-- ---	141[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"										
67.	Компьютер - Этап поломанный 450011,3	шт		60	7504,19	--	313750	--	--	--	313750
					--	--	--	--	313750	--	
	предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"										
68.	Компьютер - Компьютер [illegible] 3,5 комплектом, 20, Ахмед, Заводской [illegible], квартал [illegible], [illegible] предложение [illegible]	кат		7	264285,71		1851000				1851000
									1851000		
	предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"										
69.	Компьютер - Стеллаж 2010[illegible] 1[illegible] 134900 11,12	шт		21	[illegible]	--	365200	--	--	--	365200
									365200		
	предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"										
70.	Компьютер - Шкаф с комнатой [illegible] 450011,12	шт		4	[illegible]	--	1012500	--	--	--	1012500
					--	--	--	--	1012500	--	
	предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"										
71.	Компьютер - Зеркало для полностью на 2 стекла 350011,12	шт		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
									[illegible]		
	предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"										
72.	Компьютер - Кресло руководителя 720011,12	шт		1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "										
73.	Комплекс - Стол подтанцовочный предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	шт		А	4763,00 --- --	-- --- --	107,43 --- --	-- --- --	-- --- 97,43	-- --- --	97,43
74.	Комплекс - [illegible] предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	шт		I	180903,57 --- --		181904 --- --		181904		181904
75.	Комплекс Стол обеденный 4-х местный предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	к-т		I	64294,71 --- --	--	64296 --- --	--	-- --- 64296	--	64296
76.	Комплекс - Стол письменный предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	шт		I	[illegible] --- --	--	[illegible] --- --	--	-- --- [illegible]	--	[illegible]
77.	Комплекс Электрочайник для кипячения предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	шт		А	[illegible]		96214		96214		96214
78.	Комплекс Зеркало напольное на [illegible] кронштейне	шт		А	62957,71 --- --	--	12957, --- --	--	-- --- 125,71	--	12957,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен	1750x1130x1700									
	№ 200	72000:1.12									
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
39.				12	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
	Конверсия	-Аптечка кабинетная	шт		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	КЗ	[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	
	предложен										
	№ 200										
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
40.				23	[illegible]		321429				321429
	Конверсия	-[illegible]	шт		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	КЗ	[illegible]							321429		
	предложен	1200x210x321									
	№ 200	18000:1.12									
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
[illegible]				2	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
	Конверсия	Лазерное МФУ HP Laser	шт								
	КЗ	135a, [illegible]							[illegible]		
	предложен	[illegible]									
	№ 200										
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
[illegible]				[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
	Конверсия	-[illegible]	шт		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	КЗ	[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	
	предложен	[illegible]									
	№ 200										
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
[illegible]				11	[illegible]		[illegible]				[illegible]
	Конверсия	Шкаф [illegible]	шт								
	КЗ	[illegible]							471429		
	предложен	755x375x2[illegible]									
	№ 200	18000:1.12									
	"Школьный										
	мир										
	Казахстан										
	"										
44.				1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
	Конверсия	Доска [illegible]	шт								
	КЗ	[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "										
45.	Комперсат ор предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	-Этап электронный [illegible],5кВт [illegible]	шт	1	21429,57 ---	-- ---	21429 ---	-- ---	-- 21429	-- ---	21429
46.	Комперсат ор предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	-Швейная машина электромеханическая Janome JQ-77, [illegible], [illegible]	шт	1	84375 ---	84375 ---	---	---	84375 ---	---	84375
47.	Комперсат ор предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	Шкаф для [illegible] 2 [illegible] [illegible] 4 [illegible] [illegible] L2 [illegible] [illegible]	шт	123	43133,33 ---	-- ---	1770000 ---	-- ---	-- 1770000	-- ---	1770000
48.	Комперсат ор предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	-Ведро подвесное для [illegible]	шт	15	[illegible] ---	-- ---	[illegible] ---	-- ---	-- [illegible]	-- ---	[illegible]
49.	Комперсат ор предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	Этап производственный [illegible] (Университет), [illegible]	шт	4	[illegible] ---	[illegible] ---	---	---	339281 ---	---	[illegible]
50.	Комперсат	-Утилизатор медицинских	шт	15,[illegible] 1	1142714,29 ---	1142714 ---	---	---	-- ---	---	15,[illegible]714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Код предложения № 200 "Дополнительное оборудование"	Уголок "Бассейн 30", 1200, 50Гц, 3,0кВт 1798000:1,12							1510714		
		Медицинский инструментарий									
6.	Камертон медицинский	Шкаф комнатный ШК-[illegible] СПК, Москва-200, [illegible], [illegible] 25000:1,12	шт		1 [illegible]14,29	--	[illegible]14	--	--	--	[illegible]14
						--	--	--	[illegible]14	--	
69.	Ванна	Ультразвуковая мойка [illegible] 1800Вт, V=12л, V=220В, U=1,2кГц, камера:327x300x210, загрузка:[illegible], погрузка от 21 до [illegible]	шт		1 [illegible],48	[illegible]					[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
63.	Камертон медицинский	Установка для ультразвукового поверхностного медицинского инструмента УЗС 10 П, Москва-100, U=220В, 1Гц, 1кВт, загрузка размеры: 320x215x100 792000:1,12	шт		1 [illegible],33	[illegible]			[illegible]		[illegible]
94.	Камертон медицинский	Стерилизатор полуавтомат СПД-[illegible]-ПЗ, Ультразвуковой камера [illegible] время выдержки 1...[illegible]мин, уплотнение [illegible], время непрерывной работы 1...1200, время нагрева до 180С 150мин, время охлаждения до 75С 25мин, время непрерывной работы - 15ч, [illegible], пар,[illegible], рабочие размеры 1200:1050:1900, загрузка раствора стерилизационного камера [illegible]	шт		1 [illegible],71	--	1245126	--	--	--	1245126
						--	--	--	1245126	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1205001:1,12									
25.	Конверсия предложения № 700 "Дракон"	Отжимная машина с ручным управлением, [illegible]	шт		1 733601,71	--	733601	--	--	--	733601
					--	--	--	--	733601	--	
26.	Конверсия предложения № 700 "Дракон"	Перчатки рабочие для [illegible]	пт		1 [illegible]	--	32129	--	--	--	32129
									32129		
27.	Конверсия предложения № 700 "Дракон"	Набор инструментов эргономичного	к т		1 439517,34	--	439519	--	--	--	439519
					--	--	--	--	439519	--	
28.	Конверсия предложения № 700 "Дракон"	Набор инструментов эргономичного 32000:1,12	к т		1 302402,77		302402				302402
									302402		
29.	Конверсия предложения № 700 "Дракон"	Дефектоскоп [illegible]	шт		1 [illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
		[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	
30.	Конверсия предложения № 700 "Дракон"	Дозиметр [illegible] ДБГ-[illegible]:1,12	к т		1 4017957,14		4017957				4017957
									4017957		
31.	Конверсия предложения № 700 "Дракон"	Электрический контакт [illegible]	пт		1 [illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
		[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172.	Канцелярская предложение по ГОСТ "Дрофа-Х" витрина	Эндоскопы-зонды 2020317:1,12	ШТ	1	252519,75	--	252519	--	252519	--	252519
173.	Канцелярская предложение по ГОСТ "Дрофа-Х" витрина	Матрас [illegible]	ШТ	2	37857,14	--	75714	--	75714	--	75714
174.	Канцелярская предложение по ГОСТ "Дрофа-Х" витрина	Пробоотборник 2100021:1,12	ШТ	15	17857,14	--	178571	--	178571	--	178571
175.	Канцелярская предложение по ГОСТ "Дрофа-Х" витрина	Держатель 1950101:1,12	ШТ	15	7079,46	--	106195	--	106195	--	106195
176.	Канцелярская предложение по ГОСТ "Дрофа-Х" витрина	Коробка безопасной утилизации 900:1,12	ШТ	12	714,29	--	7143	--	7143	--	7143
177.	Канцелярская предложение по ГОСТ "Дрофа-Х" витрина	Часы [illegible] минут 4150:1,12	ШТ	15	3214,29	--	48214	--	48214	--	48214
178.	Канцелярская предложение по ГОСТ "Дрофа-Х" витрина	Сахар [illegible] 2900021:1,12	ШТ	2	25000	--	50000	--	50000	--	50000
179.	Канцелярская	[illegible] 1700011:1,12	ШТ	4	4571,43	--	18286	--	18286	--	18286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение № 200 "Дружковская школа"										
110.	Конверсия к предложению № 200 "Дружковская школа"	Лоток медицинский [illegible]	шт	2	[illegible]	--	5555	--	--	--	5555
					--	--	--	--	[illegible]	--	
111.	Конверсия к предложению № 200 "Дружковская школа"	Ножницы [illegible]	шт	2	[illegible]		4474				4474
									4474		
112.	Конверсия к предложению № 200 "Дружковская школа"	Носилки [illegible]	шт	2	84375	--	168750	--	--	--	168750
									168750		
		Спецодежда, постельные принадлежности									
113.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир Казахстана"	Спецодежда для персонала [illegible]	к т	[illegible]	[illegible]		2413714				2413714
									2413714		
114.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир Казахстана"	Постельные принадлежности для [illegible] [illegible]	шт	4	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
115.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир Казахстана"	Постельные принадлежности для [illegible] [illegible]	шт	4	6642.86		37143				37143
									37143		
116.				5	[illegible]	--	71429	--	--	--	71429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, [illegible] 1,00:1,12	шт						71429		
117.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, простыня [illegible]	шт	24	2679,57 ---	-- --	64296 --	-- --	-- 64296	-- --	64296
118.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, пододеяльник 1,00:1,12	шт	24	892,86 ---	-- --	21429 --	-- --	-- 21429	-- --	21429
119.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, наволочка [illegible]	шт	24	4017,86		96429		96429		96429
120.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, полотенце для лица [illegible]	шт	24	547,62 ---	-- --	13139 --	-- --	-- 13139	-- --	13139
121.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир Казахстан"	Постельное белье, полотенце для тела 3500:1,12	шт	24	3129 ---		75100 ---		75100 ---		75100
122.				24	1071,43	--	25714	--	--	--	25714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Постельное белье, полотенце для мед	шт						25714		
		Прочие									
123.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Жилет с застежкой комбинированный кресло-коляска	кг	40	25010	--	1002400	--	--	--	1002400
									1002400		
124.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Жилет с полочками комбинированный кресло-коляска	кг	1	25000	--	25000	--	--	--	25000
									25000		
125.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Ноутбук Dell Inspiron 17	шт	37	13702.56		507200				507200
									507200		
126.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Дуплексор для бумажных полотенец	шт	17	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
						--	--	--	343792	--	
		Комплексные приборы									
127.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Электронный медицинский термометр	шт	15	12192.57		182904				182904
						--	--	--	182904	--	
128.				10	4217.46	--	202992	--	--	--	202992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение № [illegible] "Дизайнер-[illegible]"	Терминал мобильный [illegible]	шт						[illegible]		
129.					[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
	Коммерческое предложение № [illegible] "Дизайнер-[illegible]"	Принтер [illegible]	шт		--	--	--	--	[illegible]	--	
130.				10	[illegible]		31250				31250
	Коммерческое предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	Обогреватель [illegible]	к-т		--	--	--	--	31250	--	
131.				10	[illegible]		[illegible]				[illegible]
	Коммерческое предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	Обогреватель [illegible]	к-т		--	--	--	--	[illegible]	--	
		Блок 1. 2 этаж Медицинское оборудование									
132.				21	[illegible]	--	2571129	--	--	--	2571129
	Коммерческое предложение № [illegible] "Дизайнер-[illegible]"	Стерилизатор [illegible]	м		--	--	--	--	2571129	--	
133.				1	247767.36		247776				247776
	Коммерческое предложение № [illegible] "Дизайнер-[illegible]"	Стерилизатор воздушный [illegible]	шт						247776		
134.					[illegible]		[illegible]		--		[illegible]
	Коммерческое предложение № [illegible] "Дизайнер-[illegible]"	Комплект "Доктор-Т", [illegible]	к-т		--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Дракон Х Интеко"										
135.	Конверсия КЗЕ предложения № [illegible] "Дракон-Х Интеко"	-Комплекс для исследования дыхательных функций [illegible]	К-т		1 5900000	--	5901000	--	--	--	5900010
					--	--	--	--	5901000	--	
136.	Конверсия КЗЕ предложения № [illegible] "Дракон Х Интеко"	[illegible]	[illegible]		[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
137.	Конверсия КЗЕ предложения № [illegible] "Дракон-Х Интеко"	-Автоматизированная [illegible] "Комплекс "Аутоклав" 1[illegible]:1,12	К-т		1 3375000	--	3375000	--	--	--	3375010
					--	--	--	--	3375010	--	
138.	Конверсия КЗЕ предложения № [illegible] "Дракон Х Интеко"	Замок механический [illegible] 11, [illegible]	ШТ		1 [illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
									[illegible]		
139.	Конверсия КЗЕ предложения № [illegible] "Дракон-Х Интеко"	-Зеркало-[illegible] [illegible] [illegible] 1[illegible]:1,12	ШТ		1 297797,[illegible]	--	297798	--	--	--	297798
					--	--	--	--	[illegible]	--	
140.	Конверсия КЗЕ предложения № [illegible] "Дракон-Х Интеко"	Аппарат для [illegible] [illegible] [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Дженерик Д Интернэшнл"										
142.	Конверсия к/к предложению № [illegible] "Дженерик Интернэшнл"	Концентратор дозирующий [illegible] Концентрация [illegible], [illegible], [illegible]	шт	3	531253	--	1593750	--	--	--	1593750
					--	--	--	--	1593750	--	
143.	Конверсия к/к предложению № [illegible] "Дженерик Интернэшнл"	[illegible]	шт	3	[illegible]		27660				27660
									27660		
144.	Конверсия к/к предложению № [illegible] "Дженерик Интернэшнл"	Аппарат [illegible] транспортировки [illegible]	шт	1	41275.39	--	41337	--	--	--	41337
									41337		
145.	Конверсия к/к предложению № [illegible] "Дженерик Интернэшнл"	Облучатель [illegible]	шт	2	[illegible]		[illegible]				[illegible]
									[illegible]		
146.	Конверсия к/к предложению № [illegible] "Дженерик Интернэшнл"	Аппликатор дозирующий [illegible]	шт	1	307171.13	--	307171	--	--	--	307171
					--	--	--	--	307171	--	
147.	Конверсия к/к предложению № [illegible] "Дженерик Интернэшнл"	[illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
									[illegible]		
148.	Конверсия к/к предложению № [illegible] "Дженерик Интернэшнл"	Шкаф [illegible]	шт	1	[illegible]		4001310				4001310
					--	--	--	--	4001310	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.	Конверт - Аппарат для хорошо выжимной терапии [illegible]	шт			9280330.30	--	9280330	--	9280330	--	9280330
150.	Конверт - Аппарат для [illegible]	шт			560173,33	--	3060333	--	--	--	3060333
151.	Конверт - Аппарат [illegible]	шт			1004464.23	--	1004464	--	1004464	--	1004464
152.	Конверт - Прибор [illegible]	шт			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
153.	Конверт - Прибор [illegible]	шт			663795.04	--	663795	--	--	--	663795
154.	Конверт - Аппарат для [illegible]	шт			11135399.29		11135399		11135399		11135399
155.	Конверт - Аппарат для [illegible]	шт			[illegible]	--	1910319	--	1910319	--	1910319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	№ ПОО "Дженок Х [illegible]	электрическим [illegible] N=[illegible]В, [illegible]=0,06кВт, 322x234x13[illegible] 2147500:1,12									
156.					7364732.11	--	7364732	--	--	--	7364732
	Конкурсная [illegible]	-Аппарат для ударно-волновой терапии [illegible]	шт		--	--	--	--	7364732	--	
	№ ПОО "Дженок Х [illegible]	[illegible]									
157.					5597496.54	--	5597496				5597496
	Конкурсная [illegible]	Аппарат [illegible]	шт		--	--	--	--	5597496	--	
	№ ПОО "Дженок [illegible]	[illegible] 210x591x[illegible] [illegible]:1,12									
158.					9[illegible]7143,[illegible]	--	9[illegible]36	--	--	--	9[illegible]36
	Конкурсная [illegible]	-Насос [illegible] ПН-3, [illegible] N=1,[illegible]кВт, [illegible] 1[illegible]:1,12	шт						9[illegible]36		
	№ ПОО "Дженок Х [illegible]										
159.					2 566257,14	--	1167714				1167714
	Конкурсная [illegible]	Аппарат для терапии [illegible]	шт		--	--	--	--	1167714	--	
	№ ПОО "Дженок [illegible]	210x[illegible]x[illegible] [illegible]:1,12									
160.					[illegible]07[illegible]19,29	--	3076[illegible]9	--	--	--	3076[illegible]9
	Конкурсная [illegible]	-Прибор для [illegible]	шт		--	--	--	--	3076[illegible]9	--	
	№ ПОО "Дженок Х [illegible]	[illegible] 344550:1,12									
161.					[illegible]116071,15	--	1116071	--	--	--	1116071
	Конкурсная [illegible]	-Аппарат для [illegible]	компл		--	--	--	--	1116071	--	
	№ ПОО "Дженок [illegible]	[illegible]									

Комплект сенсорных кнопок для ДОУ, состоящих из:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162. Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Комплект "Геометрия Кроссворд Большой -2" [illegible]	к-т		1	632600	--	632600	--	632610	--	632610
163. Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Световая настольная игра "Волшебный [illegible]" [illegible]	шт		1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
164. Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Проектор "Меркурий" аналог "Солнечный [illegible]" [illegible]	шт		1	194000,0	--	194000	--	--	--	194000
165. Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Интерактивный [illegible] "Лесной" [illegible]	шт		1	[illegible]	--	212000		212000		212000
166. Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Прибор [illegible] "Радуга" [illegible]	шт		1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
167. Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Увеличитель "Мир [illegible]" [illegible]	шт		1	8100	--	8100	--	--	--	8100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168. Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Доска фибролитовая толщиной 8 мм, размеры заменены "Звездный дождь" 250200:1,12	шт		1	223393.36	223393	--	--	223393	--	223393
169. Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Основание стола для ученика [illegible] "Инфраструктура", мощность 1.1 кВ 120900:1,12	шт		1	[illegible]	11[illegible]	--	--	11[illegible]	--	11[illegible]
170. Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Настенный фибролитовый пробель [illegible]	шт		1	12612.36	12613	--	--	12613	--	12613
171. Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Настенный фибролитовый кювет "Звездное небо"- "Ночной дождь" 300000:1,12	шт		1	321429.57	321429	--	--	321429	--	321429
172. Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Основание стола для ученика [illegible] "Инфраструктура", мощность 5.15 144000:1,12	шт		1	[illegible]	[illegible]	--	--	[illegible]	--	[illegible]
173. Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Комплект потолка "Звездное небо" из 2-х [illegible] основной стоимости встроенным в плату [illegible]	к т		1	335250	335250	--	--	335250	--	335250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир. Калининград"	Доска "Звездное небо" на базе тонкостенной панели "Арматурин" с [illegible] звезд, выполненных в технике [illegible] "Нетрадиционная" [illegible]	шт	1	407719.71	--	407719 --	--	--	407719 --	407719
175.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир. Калининград"	"Зонт 12" [illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible] --	--	--	1[illegible] --	[illegible]
176.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир. Калининград"	Набор 60 фигур для [illegible]	шт	1	19772.31	--	19772 --	--	--	19772 --	19772
177.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир. Калининград"	Аккумулятор [illegible] [illegible]	шт	1	23[illegible]	--	23[illegible] --	--	--	23[illegible] --	23[illegible]
178.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир. Калининград"	Пластиковая панель двухтрубная "Звездная	шт	1	1[illegible]	--	[illegible] --	--	--	[illegible] --	[illegible]
179.	Конкурсное предложение № 209 "Школьный мир. Калининград"	Большое световое панно "Бесконечность Фибо-на" [illegible] прибора [illegible]	шт	1	02007.14	--	02007 --	--	--	02007 --	02007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьная мебель Казахстан"	Интерактивная парта "Цветные фигуры-2" 239850:1,12	шт	1	214151.74	--	214.52	--	214.52	--	214.52
141.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	Интерактивная парта для [illegible] [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
142.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	Музыкальное кресло-подушка [illegible]	шт	1	135033	--	135.00	--	--	--	135.00
143.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	Сухой бассейн, квадратный 1.5x1,5м 172520:1,12	шт	1	154044.14	--	154.05	--	154.05	--	154.05
144.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	Шарики пластиковые прозрачные детские, упаковка 100шт 12600:1.12	уп.	3	11253	--	56.50	--	--	--	56.50
145.	Конверсионное предложение по ГОЗ "Школьный мир Казахстан"	Кресло "Кенгуру" с [illegible] [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible]	--	33.73	--	33.73	--	33.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1[illegible].	Канцелярские предложения по ГОО "Школьная мебель Казахстан"	-Детский [illegible] трапеция, 500x[illegible] 1500[illegible].12	ШТ		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1[illegible].	Канцелярские предложения по ГОО "Школьная мебель Казахстан"	Мягкий [illegible] [illegible] 1200[illegible].12	ШТ		1	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]
1[illegible].	Канцелярские предложения по ГОО "Школьная мебель Казахстан"	Классный [illegible] [illegible] 1500[illegible].12	ШТ		1	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]
1[illegible].	Канцелярские предложения по ГОО "Школьная мебель Казахстан"	Мягкий [illegible], Анатомическое 1000[illegible].12	ШТ		1	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]
160.	Канцелярские предложения по ГОО "Школьная мебель Казахстан"	-[illegible] [illegible] 1[illegible].1"	ШТ		1	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]
1[illegible].	Канцелярские предложения по ГОО "Школьная мебель Казахстан"	-[illegible] зеркальная, [illegible].12	ШТ		1	50302.57	--	50304	--	50304	50304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.	Компьютерное предложение ГОО "Школьный мир Казахстана"	"Школьник-109" [illegible] "Сейфа-[illegible]" [illegible]	шт	2	61697,14 --	123394 --	--	--	123394	--	123394
193.	Компьютерное предложение ГОО "Школьный мир Казахстана"	[illegible] [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible] --	[illegible] --	--	--	[illegible]	--	[illegible]
194.	Компьютерное предложение ГОО "Школьный мир Казахстана"	Медицинская кушетка Стол [illegible] однотумбовый, [illegible]	шт	4	44760,-5 --	179034 --	--	--	179034	--	179034
195.	Компьютерное предложение ГОО "Школьный мир Казахстана"	[illegible] медицинский, [illegible]	шт	4	[illegible] --	134101 --	--	--	134101	--	134101
196.	Компьютерное предложение ГОО "Школьный мир Казахстана"	Шкаф медицинский с [illegible] [illegible]	шт	6	[illegible] --	[illegible] --	--	--	1205377	--	[illegible]
197.	Компьютерное предложение ГОО "Школьный	Стол [illegible] [illegible]	шт	3	35969,01 --	107907 --	--	--	107907	--	107907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ХКР Казахстан"										
196.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный ХКР Казахстан"	Стол лабораторный однотумбовый, 1200х600х750 [illegible]	ШТ	13	40798,33	--	501300	--	--	--	501300
					--	--	--	--	501300	--	
197.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный ХКР Казахстан"	Тумбочка прикроватная 510х350х500 2000:1,12	ШТ	18	11922,44	--	214596	--	--	--	214596
									214596		
198.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный ХКР Казахстан"	Стулья деревянная ЗУД 2 ортопедическая матрацем. [illegible] 1250:1,12	ШТ	2	7205,35,71	--	14410,	--	--	--	14410,
									14410,		
199.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный ХКР Казахстан"	Скамейка 3-х местная, 1470х410х400 [illegible]	ШТ	22	16500,71	--	363014	--	--	--	363014
					--	--	--	--	363014	--	
200.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный ХКР Казахстан"	Стол канцелярский 310х600х750 2400:1,12	ШТ	1	14479,00	--	14479	--	--	--	14479
									14479		
201.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный	Шкафчик трехстворчатый, [illegible] [illegible]:1,12	ШТ	19	58135,71	--	1104579	--	--	--	1104579
					--	--	--	--	1104579	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Жестко"										
		Больничное оборудование									
114.	Конверсия -Шкафы [illegible]	шт		11	23719.75	--	261906	--	--	--	261906
	КЗЕ	[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	
	предложен										
	ие ТКП										
	"Дракон-Х										
	жестко"										
115.	Конверсия -Рентгенар. РПТ-[illegible]	шт		2	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
	КЗЕ	[illegible]							[illegible]		
	предложен	[illegible]									
	ие ТКП										
	"Дракон-Х										
	жестко"										
116.	Конверсия	Шкаф сушильный ШС-[illegible]	шт		1 [illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
	КЗЕ	[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	
	предложен	[illegible]									
	ие ТКП	[illegible]									
	"Дракон-Х	[illegible]									
	жестко"										
117.				1	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
	Конверсия	Ультразвуковая мойка	шт								
	КЗЕ	[illegible]							[illegible]		
	предложен	[illegible]									
	ие ТКП	[illegible]									
	"Дракон-Х	[illegible]									
	жестко"	[illegible]									
		Лабораторное оборудование, мебель									
118.	Конверсия -Шкаф для [illegible]	шт		1	201132.11	--	201132	--	--	--	201132
	КЗЕ	[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	
	предложен	[illegible]									
	ие ТКП	[illegible]									
	"Дракон-Х										
	жестко"										
119.	Конверсия	Шкаф [illegible]	шт	2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	КЗЕ	лабораторный.							[illegible]		
	предложен	[illegible]									
	ие ТКП	[illegible]									
	"Дракон-Х	[illegible]									
	жестко"										
		Технологическое и медицинское оборудование, мебель									
120.	Конверсия -Аппарат [illegible]	шт		2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	КЗЕ	одноканальная ЭСМ			--	--	--	--	[illegible]	--	
	предложен	[illegible]									
	ие ТКП	[illegible]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир" Казахстан"										
11.	Конверсия к предложению № 700 "Школьный мир" Казахстан"	-Шкаф для уборочного инвентаря, 500x600x1820 [illegible]	шт	1	41257,14	--	41257	--	--	--	41257
					--	--	--	--	41257	--	
12.	Конверсия к предложению № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Шкаф для одежды одностворчатый, 1150x600x1850 32500x1,12	шт	1	155714,28		174400				174400
									174400		
13.	Конверсия к предложению № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Телевизор для переговорной фильмов ПВС-[illegible] 21000x25,2x12 [illegible]	шт	1	281964,71	--	281964	--	--	--	281964
					--	--	--	--	281964	--	
14.	Конверсия к предложению № 700 "Школьный мир" Казахстан"	-Телевизор жидкокристаллический [illegible] 1120x250x90 [illegible]	шт	2	286714,29	--	321429	--	--	--	321429
					--	--	--	--	321429	--	
15.	Конверсия к предложению № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Телевизор для [illegible] 700x400x[illegible], [illegible] 1,32x0,75x1,[illegible] 125000x1,12	шт	1	111607,14		111600				111600
									111600		
16.	Конверсия к предложению № 700 "Школьный мир" Казахстан"	- Стол [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1200x[illegible] 32000x1,12	шт	14	32571,43		402000				402000
					--	--	--	--	402000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир" Казахстан"										
117.	Конверты -Стол угловой конференции [illegible], предложение № 260 "Школьный мир" Казахстан"	шт		1	148[illegible],86	--	103860	--	--	--	103860
					--	--	--	--	[illegible]	--	
118.	Конверты [illegible], предложение № 260 "Школьный мир" Казахстан"	шт		1	281250		281250		281250		281250
119.	Конверты [illegible], предложение № 260 "Школьный мир" Казахстан"	шт		[illegible]	[illegible],43	--	502843	--	--	--	502843
					--	--	--	--	502843	--	
120.	Конверты -Зеркало напольное [illegible], предложение № 260 "Школьный мир" Казахстан"	шт		14	9329,57	--	125200	--	--	--	125200
					--	--	--	--	[illegible]	--	
121.	Конверты [illegible], предложение № 260 "Школьный мир" Казахстан"	шт		14	[illegible],29		495715		495715		495715
122.	Конверты -Компьютер [illegible], предложение № 260	компл		11	2[illegible],71		2907[illegible],43				2907[illegible],43
					--	--	--	--	2907[illegible],43	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир" Казахстан	проектными обеспечениями 29900:1,12									
113.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан	Стеллаж 2301:100:1:03 1440:1:1,7	шт	14	173728,57 --- --	-- --- --	2435300 --- --	-- --- --	-- --- 2435300	-- --- --	2435300
114.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан	Доска 2850:1:1,12	шт	1	1781250,00		1781250		1781250		1781250
115.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан	Столики для пособий на 2 ученика 5-10:1:1,12	шт	13	5610,71 --- --	-- --- --	72941 --- --	-- --- --	-- --- 72941	-- --- --	72941
116.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан	Кресло руководителя 1440:1:1	шт	1	57957,14 --- --	-- --- --	57957 --- --	-- --- --	-- --- 57957	-- --- --	57957
117.	Конверсия к предложению № 200 "Школьный мир" Казахстан	Стол ученический прямоугольный 2900:1:1,12	шт	4	35211,29		140845		140845		140845
118.	Конверсия к предложению № 200	[illegible] настенной конструкции [illegible] размер [illegible]	шт	1	[illegible] --- --	-- --- --	102604 --- --		102604 --- --		102604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир" Казахстан"	0,3x6x10ф 212500:1,12									
129.	Конверсия КТС предложения № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Стол письменный однотумбовый, [illegible] 420000:1,12	шт	1	18571,13	--	57,13	--	--	--	57,13
					--	--	--	--	57,13	--	
130.	Конверсия КТС предложения № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Электрочайник для [illegible] 0,4л, 1,4кВт,10 220000:1,12	шт	4	16647,68		66614				66614
									66614		
131.	Конверсия КТС предложения № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Оснастка [illegible] наполняемая 1070511,12	шт	17	4643,14	--	78933	--	--	--	78933
					--	--	--	--	78933	--	
132.	Конверсия КТС предложения № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Лазерный МФУ HP LaserJet [illegible] 900000:1,12	шт	2	87500	--	175000	--	--	--	175000
					--	--	--	--	175000	--	
133.	Конверсия КТС предложения № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Defender Wellness AER 1237, [illegible] 314938:1,12	шт	1	291105,38		291105				291105
									291105		
134.	Конверсия КТС предложения № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Шкаф двухстворчатый для документов, [illegible] 690000:1,12	шт	4	42463,14		169853				169853
					--	--	--	--	169853	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир" Казахстан"										
125.	Конверсия контракта предложения № 700 "Школьный мир" Казахстан"	-Ведро педальное для [illegible] [illegible]	шт	1[illegible]	[illegible]	--	121429	--	--	--	121429
					--	--	--	--	121429	--	
126.	Конверсия контракта предложения № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Кресло для [illegible] 195095:1,12	шт	1[illegible]	[illegible]		[illegible]		1295491		[illegible]
127.	Конверсия контракта предложения № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Стойка [illegible] [illegible] 224000:1,12	шт	[illegible]	[illegible]	--	26429	--	--	--	26429
					--	--	--	--	26429	--	
128.	Конверсия контракта № 700 "Школьный мир" Казахстан"	-Коврик [illegible] [illegible] [illegible] 120000:1,12	шт	1[illegible]	[illegible]	--	317971	--	--	--	317971
					--	--	--	--	317971	--	
129.	Конверсия контракта № 700 "Школьный мир" Казахстан"	[illegible] для [illegible] [illegible] [illegible] 496000:1,12	шт	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
									897957		
130.	Конверсия контракта № 700 "Школьный мир" Казахстан"	Дорожка [illegible] [illegible] [illegible] 125000:1,12	шт	1[illegible]	[illegible]	--	103214	--	--	--	103214
					--	--	--	--	103214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЖКР Казахстан "										
141.	Конверсия предложения № 200 "Школьный жар Казахстан "	-Дезоренажер дверной с крышкой-доводчиком, [illegible]	шт		1 [illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	[illegible]	--	
142.	Конверсия предложения № 200 "Школьный жар Казахстан "	Батарея [illegible] - Торговая [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]	шт		1 [illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
									[illegible]		
143.	Конверсия предложения № 200 "Школьный жар Казахстан "	-Вентиляционная электровентилятор [illegible]	шт		1 [illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
									[illegible]		
144.	Конверсия предложения № 200 "Школьный жар Казахстан "	Музыкальный центр [illegible]	шт		2 [illegible]		[illegible]				[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
145.	Конверсия предложения № 200 "Школьный жар Казахстан "	-Водонагреватель [illegible] комплекс "[illegible]" [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]	[illegible]		[illegible] 1	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
									[illegible]		
146.	Конверсия предложения № 200 "Школьный жар Казахстан "	Панель [illegible]	[illegible]		2 [illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247.	Конкурентное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический 1500х710х751 1200:1.12	шт	4	37500 --	--	150000 --	--	150000	--	150000
248.	Конкурентное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Стол компьютерный, 1200х520х[illegible] 32000:1.12	шт	6	21600,00 ---	-- ---	129600 ---	-- ---	-- --- 129600	-- ---	129600
249.	Конкурентное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Доска маркерная со планом 60х120см [illegible]:1,1	шт	1	23700,00 ---	-- ---	23700 ---	-- ---	-- --- 23700	-- ---	23700
250.	Конкурентное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Стол детский трапецевидный, регулируемый по высоте гр.гр.1-3) 32000:1,12	шт	2	28642,86		57285		57285		57285
251.	Конкурентное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Стул детский регулируемый по высоте гр.гр.1-3) [illegible]:1,1	шт	4	24801,14 --- --	-- --- --	99204 --- --	-- --- --	-- --- 99204	-- --- --	99204
252.	Конкурентное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Стол учительский однотумбовый, регулируемый по высоте гр.гр.1-4) [illegible]:1,1	шт	10	19642,86	--	196428 --	--	-- 196428	--	196428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.	Конверт-ко предложен ие ООО "Школьный мир. Казахстан"	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте гр.гр.1-6) 2000.1.12	шт	3	22218.29	--	69643	--	69643	--	69643
154.	Конверт-ко предложен ие ООО "Школьный мир. Казахстан"	Стол учителя эргономичный с ящиками. 12000.2.10.1.1 2.1.2.4-1.1"	шт	4	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
155.	Конверт-ко предложен ие ООО "Школьный мир. Казахстан"	Стул ученический регулируемый по высоте гр.гр.1-4) 1500.1.1. 3	шт	10	9371	--	151000	--	--	--	151000
156.	Конверт-ко предложен ие ООО "Школьный мир. Казахстан"	Доска классная настенная 3-х элементная, 2000.1.1.13 72000.1.12	шт	2	94285.71	--	188571	--	188571	--	188571
157.	Конверт-ко предложен ие ООО "Школьный мир. Казахстан"	Шкаф для лабораторных [illegible] 37600.1.12	шт	4	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
158.	Конверт-ко предложен ие ООО "Школьный мир. Казахстан"	Кабинет [illegible], 1x0-321x357600 21750.1.12	шт	4	19419.74	--	77679	--	--	--	77679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.	Конверт-предложение № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Мольберт [illegible], [illegible]	шт	4	19642.86	--	78571	--	78571	--	78571
170.	Конверт-предложение № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Пластилин натуральный [illegible], [illegible] [illegible]	шт	1	245536,71	--	245536	--	245536	--	245536
171.	Конверт-предложение № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Ковер [illegible] [illegible], размером [illegible] см [illegible]	шт	10	9625	--	96250	--	96250	--	96250
172.	Конверт-предложение № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Стол [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]	шт	2	64285,71	--	128571	--	128571	--	128571
173.	Конверт-предложение № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Фломастеры, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
		Итого по разделу [illegible] по Конкурсной документации 1 контракт, состоящий из: Дорожные наборы Конструкторы									
174.	Конверт-предложение № 209 "Школьный	Дорожный набор "Сборы [illegible]" (14 коробок, с [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	шт	1	249107,14	--	249107	--	249107	--	249107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан"										
		Познавательное развитие									
165.	Конструктор предложен. по ТСО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор Эрдели "Домашние игрушки", серия "Эксперимент" с комплектом методических пособий (7 групп) 1530:1.1"	шт	3	17437,5	--	52313	--	--	--	52313
					--	--	--	--	52313	--	
166.	Конструктор предложен. по ТСО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор Эрдели "Посуда", серия "Эксперимент" 1530:1.1"	шт	1	17437,5		52313				52313
									52313		
167.	Конструктор предложен. по ТСО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор Эрдели "Техника", серия "Эксперимент" 1530:1.1"	шт	3	17437,5	--	52313	--	--	--	52313
					--	--	--	--	52313	--	
168.	Конструктор предложен. по ТСО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор Эрдели "Цвет и форма", серия "Эксперимент" 1530:1.1"	шт	3	17437,5	--	52313	--	--	--	52313
					--	--	--	--	52313	--	
		Физическое развитие									
169.	Конструктор предложен. по ТСО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор Эрдели "Домашние животные", серия "Оказочный мир" 1530:1.1"	шт	3	17437,5		52313				52313
									52313		
170.	Конструктор предложен.	Игровой набор Эрдели "Колобок", серия "Оказочный мир"	шт	3	17437,5	--	52313	--	--	--	52313
									52313		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ГОО "Школьный мир Казахстан"	1930:1.12									
27..	Канцелярс -Игровой набор. Фрейма	ШТ		3	17427,5	--	52313	--	--	--	52313
	кие предметы	"Кот Матроскин", серия "Сказочный мир"			--	--	--	--	[illegible]	--	
	ие ГОО "Школьный мир Казахстан"	1930:1.12									
272.	Канцелярс кие предметы	Игровой набор. Фрейма "Теремок", серия "Сказочный мир"	ШТ	3	17427,5		52313				52313
	ие ГОО "Школьный мир Казахстан"	1930:1.12			--	--	--	--	52313	--	
	Социально-коммуникативное развитие										
[illegible]	Канцелярс кие предметы	Игровой набор. Фрейма "Мой дом", серия "Сказки"	ШТ	3	1[illegible]427,5	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
	ие ГОО "Школьный мир Казахстан"	1930:1.12							[illegible]		
[illegible]	Канцелярс кие предметы	-Игровой набор. Фрейма "Кошкин дом", серия "Мой дом и квартира"	ШТ	3	17427,5	--	87139	--	--	--	87139
	ие ГОО "Школьный мир Казахстан"	1930:1.12							87139	--	
[illegible]	Канцелярс кие предметы	Игровой набор. Фрейма "Лесные звуки", серия "Вне [illegible]"	ШТ	5	17427,5		87139				87139
	ие ГОО "Школьный мир Казахстан"	1930:1.12							87139		
	Художественно-эстетическое развитие										
[illegible]	Канцелярс кие предметы	-Игровой набор. Фрейма	ШТ	3	20862,5		62587				62587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кое предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	"Говорит Дошкольник продолжает", серия "Времена года" 3594.0:1.12							103313		
		Физическое развитие									
177.	Канцелярский набор "Времена года", серия "Домашние и полезные" 4711.0:1.12	Игровой набор "Времена года", серия "Домашние и полезные"	пн	1	37143,3	--	37143	--	--	--	37143
					--	--	--	--	37143	--	
178.	Канцелярский набор "Времена года", серия "Домашние и полезные" 4711.0:1.12	Игровой набор "Времена года", серия "Домашние и полезные"	шт	1	32093,5		32093				32093
					--	--	--	--	32093	--	
179.	Кое предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Кубики Зайцева 4511.0:1.12	шт	1	40249,44		40249				40249
									40249		
		Развивающие игровые материалы в полном комплекте									
180.	Канцелярский набор "Времена года", серия "Домашние и полезные" 4542.0:1.12	Пособие "Волшебник"	шт	3	4171,71	--	11470	--	--	--	11470
					--	--	--	--	11470	--	
181.	Кое предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Волшебные дорожки 2503.0:1.12	шт	3	3739,33	--	11196	--	--	--	11196
					--	--	--	--	11196	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242.	Конверт-ное предложение № 200 "Школьный кор. Казахстан"	Доски с колокольчиком 2509:1.12	ШТ	1	2239.29 --	--	11196 --	--	11196	--	11196
243.	Конверт-ное предложение № 200 "Школьный кор. Казахстан"	-На золотой конце 1[illegible]:1.12	ШТ	3	2243.71 --------	-- --------	[illegible] --------	-- --------	-- --------	-- --------	[illegible]
		Комплекс игровых материалов к блокам Дьенеша.									
244.	Конверт-ное предложение № 200 "Школьный кор. Казахстан"	Доски Дьенеша 314:1.3	ШТ	1	4543.43 --	--	9.43 --	--	-- 9.43	--	9.43
245.	Конверт-ное предложение № 200 "Школьный кор. Казахстан"	Блоки Дьенеша для самост. математики 2505:1.12	ШТ	10	2239.29 --	--	22393 --	--	22393	--	22393
246.	Конверт-ное предложение № 200 "Школьный кор. Казахстан"	-Дидактические [illegible] 1[illegible]:1.1"	ШТ	10	3543.96 -------- --	-- -------- --	35439 -------- --	-- -------- --	-- -------- 35439	-- -------- --	35439
247.	Конверт-ное предложение № 200 "Школьный кор. Казахстан"	-Маленькие [illegible] 2[illegible]:1.12	ШТ	10	2543.71 -------- --	-- -------- --	25437 -------- --	-- -------- --	-- -------- 25437	-- -------- --	25437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	Коммерческое предложение ООО "Школьный мир Казахстан"	Ленты бумажные 2520:1,12	шт	10	2253	--	22530	--	22530	--	22530
[illegible]	Коммерческое предложение ООО "Школьный мир Казахстан"	Ручки шариковые [illegible] "Пишешь [illegible] стране [illegible]" 2520:1,12	шт	10	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
		Затраты материалов для работы с детьми дошкольного и школьного возраста									
[illegible]	Коммерческое предложение ООО "Школьный мир Казахстан"	Цветная бумага материал к [illegible] Шевяда и [illegible] Эпштейна 3[illegible]:1,12	пт	10	[illegible],14	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
[illegible]	Коммерческое предложение ООО "Школьный мир Казахстан"	Цветные карандаши [illegible] 3297:1,12	шт	10	[illegible],14	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
		Сенсорные панно									
192.	Коммерческое предложение ООО "Школьный мир Казахстан"	Сенсорное панно "Бегемот [illegible]" 1029:1,12	шт	2	1[illegible],44		51654		51654		51654
193.	Коммерческое предложение ООО "Школьный мир Казахстан"	Сенсорное панно "Дерево [illegible] [illegible]" 1[illegible]:1,12	пт	1	[illegible],71		[illegible]		[illegible]		[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан"										
124.	Конверсия - продолжение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Генеральное планирование "Дворец им. Дошекова" [illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
125.	Конверсия - продолжение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Перепланировка и переустройство [illegible]	шт	[illegible]			[illegible]				[illegible]
									530357		
		Детская игровая мебель и оборудование									
126.	Конверсия - продолжение № 200 "Школьный мир Казахстан"	[illegible] игровая мебель	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
		[illegible]							[illegible]		
127.	Конверсия - продолжение № 200 "Школьный мир Казахстан"	[illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
		[illegible]			--	--	--	--	[illegible]	--	
		Большие игрыш. [illegible]									
128.	Конверсия - продолжение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Парашюты "[illegible]" [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
									[illegible]		
129.	Конверсия - продолжение № 200	Парашюты "[illegible]" [illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"										
370.	Компьютерная предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Парашют "Робинзон" 4154:1.3	шт	1	15105,71	--	15139	--	--	--	15139
					--	--	--	--	15139	--	
371.	Компьютерная предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Парашют "Робинзон" ПЭР 04 3901:1.12	шт	5	3447,32		17237				17237
									17237		
372.	Компьютерная предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Парашют "Робинзон" 4254:1.12	шт	2	2121,96	--	2646,4	--	--	--	2646,4
									2646,4		
373.	Компьютерная предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Парашют малый "Робинзон" 1497:1.3	шт	1	1312,14	--	1336	--	--	--	1336
					--	--	--	--	1336	--	
374.	Компьютерная предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Деревянный блокнот 4 Форма 3925:1.12	шт	5	3415,17		17076				17076
									17076		
375.	Компьютерная	Горка на [illegible] 3710:1.12	шт	1	4263,37	--	4269	--	--	--	4269
					--	--	--	--	4269	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"										
[illegible]	Компьютер -Матрешка [illegible] (16Gb) [illegible]	ШТ		2	[illegible] --	--	[illegible] --	--	-- [illegible]	--	[illegible] --
3[illegible]	Компьютер -Матрешка [illegible] (16Gb) [illegible]	ШТ		2	9657,14		17714		17714		17714
[illegible]	Компьютер -Матрешка [illegible] (16Gb) [illegible]	ШТ		2	1 466,67	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
[illegible]	Компьютер -Матрешка [illegible] (16Gb) [illegible]	ШТ		3	[illegible] --	--	[illegible] --	--	[illegible] --	--	[illegible]
[illegible]	Компьютер -Матрешка [illegible] (25Gb) [illegible]	ШТ		3	[illegible]		[illegible]		36240		36240
	Парты										
[illegible]	Компьютер -Матрешка [illegible]	ШТ		2	[illegible] --	--	[illegible] --	--	--	--	[illegible] --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КП предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	3100:1,12							43792		
311.	Канцелярский нож предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Нож канцелярский 3400:1,12	шт	5	2512 --- --	-- --- --	21600 --- --	-- --- --	-- --- 17520	-- --- --	17520
312.	Канцелярский нож предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Ножницы Гусеница 3111:1,12	шт	5	2788,33 --- --	-- --- --	9375 --- --	-- --- --	-- --- 4505	-- --- --	4505
		ЛАБОРАТОРИИ									
314.	Канцелярский нож предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Лаборатория малый 2200:1,12	шт	3	5334,71		24117		24117		24117
315.	Канцелярский нож предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Лаборатория коробка 12 4001:1,12	шт	5	7547,04 --- --	-- --- --	45284 --- --	-- --- --	-- --- 45284	-- --- --	45284
316.	Канцелярский нож предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Химический лаборат. "Домашние животные" 4588:1,12	шт	5	5482,14 --- --		27411 --- --		27411 --- --		27411
317.				5	5482,14	--	27411	--	--	--	27411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Карнизный кронштейн "Шпиле 8КБ УНИВЕ" 2599:1,12	шт						29411		
315.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Школьная доска "Гагарина" [illegible]	м	1	7607,14	--	2352,1	--	--	--	2352,1
316.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Школьная доска "Пирогова" 9526:1,12	шт	3	7607,14		22721				22721
									22721		
317.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Школьная доска "Пушкина" [illegible]:1,12	шт	3	7607,14		22721				22721
									22721		
[illegible]	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Стол "Медведь" 2500:1,12	шт	[illegible]	[illegible],14	--	4454	--	--	--	4454
									4454		
319.	Конкурсное предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Стол "Медведь" 2500:1,12	шт	2	2230,14	--	4454	--	--	--	4454
									4454		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323.	Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Лазл "Яблоки" 2500:1,12	шт	2	2232.14	--	4464 --	--	4464	--	4464
[illegible]	Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Лазл "Ягодка [illegible]" 2500:1,12	шт	2	[illegible]	--	4464 ---	--	4464	--	4464
325.	Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Лазл "Сосредо[illegible]" 2500:1,12	шт	2	2232.14	--	4464 ---	--	4464	--	4464
326.	Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Лазл "Жирафики" 2500:1,12	шт	2	2232.14		4464		4464		4464
[illegible]	Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Лазл "Ноутбук" 2500:1,12	шт	[illegible]	[illegible]	--	4464 ---	--	4464	--	4464
328.	Конверсионное предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Лазл "Кошки" 2500:1,12	шт	2	2232.14	--	4464 --	--	4464	--	4464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329.	Конверт с предложением № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Лазл "Огромный дом" 3100:1,12	шт	2	2732.14	--	5464 --	--	--	5464 --	5464
330.	Конверт с предложением № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Пазл "Транспорт" 2500:1,12	шт	2	2241,44	--	4484 --	--	--	--	4484
331.	Конверт с предложением № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Пазл "Дорожные транспорт" 2500:1,12	шт	2	2241.84	--	4484 --	--	--	--	4484
332.	Конверт с предложением № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Пазл "Бабушка" 2500:1,12	шт	2	2232.14		4464		4464		4464
333.	Конверт с предложением № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Пазл "Красная шапочка" 2500:1,12	шт	2	2232.14	--	4464 --	--	--	--	4464
334.	Конверт с предложением № 209 "Школьный мир. Казахстан"	Пазл "Домашнички" 2500:1,12	шт	2	2232.14	--	4464 --	--	--	--	4464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Лазл "Цифры" 350:1,12	шт		1	3121		6250			6250
						--	--	--	--	6250	--
236.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Лазл "Цифры от 1 до 10" 3500:1,12	шт		1	3.[illegible]	--	6250	--	--	--	6250
						---	---	---	---	---	---
										6250	
237.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Пазл "Цифры и числа" 3500:1,12	шт		1	3.25	--	6250	--	--	--	6250
						---	---	---	---	---	---
										6250	
238.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Геометрические пазлы 3500:1,12	шт		1	3.25		6250			6250
										6250	
239.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Алфавит русского языка 3500:1,12	шт		[illegible]	1.[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
						---	---	---	---	---	---
						--	--	--	--	6250	--
		Домино									
240.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир. Казахстан"	Домино "Змейка" 3500:1,12	шт		1	5166.43		10333			10333
						---	---	---	---	---	---
						--	--	--	--	10333	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир" Калининград	-Дрожжи "Пекарушка" 5920:1,12	шт		2	5184,42 --	-- 1,692 --	-- --	-- --	10383	-- 10383
342.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир" Калининград	Дрожжи "Фермерские" 5920:1,12	шт		1	[illegible],42 --	-- [illegible] --	-- --	-- --	10383	-- [illegible]
343.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир" Калининград	Дрожжи "Сад" 5920:1,12	шт		1	5145,43 --	-- 10343 --	-- --	-- --	10343	-- 10343
		Мука									
344.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир" Калининград	-Хлебопекарная пшеничная "Удельнотрельный мир" 5100:1,12	шт		2	5135,71 --	-- 16271 --	-- --	-- --	16271	-- 16271
345.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир" Калининград	-Мука [illegible]	шт		2	[illegible] --	-- [illegible] --	-- --	-- --	[illegible]	-- [illegible]
		Сухарики									
346.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный	Сухарики "Гостинцы хорошие" [illegible]	шт		2	4117,34 --	-- 8236 --	-- --	-- --	8236	-- 8236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ХМР Казахстан"										
347.	Конверт с бумагой "Снейка" 3500:1,12	шт		1	9117,36	--	9336	--	--	--	9336
					--	--	--	--	9336	--	
	"Школьный мир Казахстан"										
348.		Счетный материал		15	4497,5		67475				67475
	Конверт с лотерейными билетами 3250:1,12	шт							67475		
	"Школьный мир Казахстан"										
349.	Цветная бумага 3500:1,12	шт		15	4497,5	--	67475	--	--	--	67475
					--	--	--	--	67475	--	
	"Школьный мир Казахстан"										
350.	Набор "Тренажер" 3500:1,12	шт		15	4497,5	--	67475	--	--	--	67475
					--	--	--	--	67475	--	
	"Школьный мир Казахстан"										
	Тесты										
351.	Тест "Тетрадь" 3500:1,12	шт		5	5032		25200				25200
									25200		
	"Школьный мир Казахстан"										
352.	Тест "Альбом" 3500:1,12	шт		6	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
									[illegible]		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан"										
353.	Компьютер [illegible] -Моноблок "[illegible]" [illegible]	шт		5	5000	--	25000	--	--	--	25000
					--	--	--	--	25000	--	
	предложение ие ТОО "Школьный мир Казахстан"										
		Набор для творчества. Шкатулка									
354.	Компьютер [illegible] -Шкатулка "[illegible]" [illegible]	шт		2	6217.36		12434				12434
									12434		
	предложение ие ТОО "Школьный мир Казахстан"										
355.	Компьютер [illegible] Шкатулка "[illegible]" [illegible]	шт		2	6217.36	--	12434	--	--	--	12434
									12434		
	предложение ие ТОО "Школьный мир Казахстан"										
356.	Компьютер [illegible] -Шкатулка "[illegible]" [illegible]	шт		2	6217.36	--	12434	--	--	--	12434
					--	--	--	--	12434	--	
	предложение ие ТОО "Школьный мир Казахстан"										
357.	Компьютер [illegible] Шкатулка "[illegible]" [illegible]	шт		2	6217.36		12434				12434
									12434		
	предложение ие ТОО "Школьный мир Казахстан"										
358.	Компьютер [illegible] Шкатулка "[illegible]" [illegible]	шт		2	6217.36	--	12434	--	--	--	12434
					--	--	--	--	12434	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"										
359.	Капитальный ремонт предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	Шиферная крыша "Центр" 4500:1,2	шт	3	4217,36 --------- --	-- --------- --	12654 --------- --	-- --------- --	-- --------- 12654	-- --------- --	12654
360.	Капитальный ремонт предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	Шиферная крыша "Школьная" 4500:1,12	шт	3	4217,36 --------- --	-- --------- --	12654 --------- --	-- --------- --	-- --------- 12654	-- --------- --	12654
361.	Капитальный ремонт предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	Шиферная крыша "Деревенский домик" 4500:1,12	шт	3	4217,36 --------- --	-- --------- --	12654 --------- --	-- --------- --	-- --------- 12654	-- --------- --	12654
362.	Капитальный ремонт предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	Шиферная крыша "Колосок" 4500:1,2	шт	3	4217,36 --------- --	-- --------- --	12654 --------- --	-- --------- --	-- --------- 12654	-- --------- --	12654
363.	Капитальный ремонт предложение № [illegible] "Школьный мир Казахстан"	Шиферная крыша школы "Дружные ребятишки" 4500:1,12	шт	3	4217,36 --------- --	-- --------- --	12654 --------- --	-- --------- --	-- --------- 12654	-- --------- --	12654
364.	Капитальный ремонт	Шиферная крыша школы "Сосна" 4500:1,12	шт	3	4217,36 --------- --	-- --------- --	12654 --------- --	-- --------- --	-- --------- 12654	-- --------- --	12654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "										
365.	Капитальный ремонт предложения 200 "Школьный мир Казахстан "	Штукатурка фасада "Здания" 1500:1,12	шт	3	4217,36	--	12654	--	--	--	12654
					--	--	--	--	12654	--	
366.	Капитальный ремонт предложения 200 "Школьный мир Казахстан "	Штукатурка фасада "Дома" 1500:1,12	м	3	4217,36		12654				12654
									12654		
367.	Капитальный ремонт предложения 200 "Школьный мир Казахстан "	Штукатурка фасада "Конюшня" 1500:1,12	шт	3	4217,36	--	12654	--	--	--	12654
									12654		
		Библиотека									
368.	Капитальный ремонт предложения 200 "Школьный мир Казахстан "	Библиотека "Экономика" 2414:1,12	м	3	2539,29	--	7618	--	--	--	7618
					--	--	--	--	7618	--	
369.	Капитальный ремонт предложения 200 "Школьный мир Казахстан "	Библиотека "Бабушка" 2417:1,12	м	3	2539,29		7618				7618
					--	--	--	--	7618	--	
370.	Капитальный ремонт	Библиотека с [illegible]	шт	3	2539,29		7618				7618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗ предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	2946:1,12							7616		
[illegible]	Конверсия КЗ предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Глобус "Морские животные" 2946:1,1[illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	7616	--	
[illegible]	Конверсия КЗ предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Глобус "Морские животные" 2946:1,12	шт	1	[illegible]	--	7616	--	--	--	7616
					--	--	--	--	7616	--	
		Музыкальные инструменты									
[illegible]	Конверсия КЗ предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Колокол 45.9:1.12	шт	12	[illegible]		46214				46214
									46214		
		Игрушки для малышей и колясок									
[illegible]	Конверсия КЗ предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Калейдоскоп "Здесь мальчики" 2[illegible]:1.12	шт	[illegible]	[illegible]	--	4464	--	--	--	4464
					--	--	--	--	4464	--	
[illegible]	Конверсия КЗ предложение № 200 "Школьный мир Казахстан"	Калейдоскоп "Здесь мальчики" 2500:1,12	шт	1	[illegible]	--	4464	--	--	--	4464
					--	--	--	--	4464	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376.	Конверт-ка предложения № 209 "Школьный кор. Казахстан"	Клей "Пета" 250:1,12	шт	2	2232.14	--	4464	--	4464	--	4464
377.	Конверт-ка предложения № 209 "Школьный кор. Казахстан"	Набор "Маленький [illegible]" 250:1,12	шт	2	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
378.	Конверт-ка предложения № 209 "Школьный кор. Казахстан"	[illegible] "[illegible]" 2500:1,12	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
		Здоровье развивающие наборы									
[illegible]	Конверт-ка предложения № 209 "Школьный кор. Казахстан"	Здоровый кишечник "[illegible]" 2000:1,12	шт	2	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
[illegible]	Конверт-ка предложения № 209 "Школьный кор. Казахстан"	[illegible] "Геометрия" [illegible]	шт	3	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
[illegible]	Конверт-ка предложения № 209 "Школьный кор. Казахстан"	Набор "[illegible] отрицательные и [illegible]" [illegible]	шт	5	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	Канцелярский набор "Я учусь переливать и отмерять" 8.00[illegible],12	шт		5	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
[illegible]	Канцелярский набор "Я учусь [illegible]" [illegible]	шт		[illegible]	--	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
[illegible]	Набор "Я учусь отправлять этап" [illegible],1^	шт		5	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
[illegible]	Канцелярский набор "Я учусь [illegible] до [illegible]" [illegible]	шт		3	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
[illegible]	Набор "Я учусь [illegible]" [illegible]	шт		3	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
[illegible]	Канцелярский набор "Я учусь отправлять" [illegible],12	шт		5	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278.	Канцелярские предложения по ГОСТ "Школьный мир Казахстан"	Набор "Я учусь клеить и мастерить одежду" 32400:1.12	ШТ	2	13529.51	--	26796	--	26796	--	26796
279.	Канцелярские предложения по ГОСТ "Школьный мир Казахстан"	Набор "Я учусь клеить хлопушки" 12000:1.12	ШТ	1	1445.41	--	31539	--	--	--	31539
280.	Канцелярские предложения по ГОСТ "Школьный мир Казахстан"	Набор "Я учусь подметать и мыть пол" 14000:1.12	ШТ	5	14474.29	--	72321	--	--	--	72321
281.	Канцелярские предложения по ГОСТ "Школьный мир Казахстан"	Набор "Я учусь вырезать фигурки" 27000:1.12	ШТ	3	24107.14	--	72321	--	--	--	72321
282.	Канцелярские предложения по ГОСТ "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор "Кубики" 17000:1.12	ШТ	1	3420.51	--	42642	--	--	--	42642
283.	Канцелярские предложения по ГОСТ "Школьный мир Казахстан"	Набор мужских брючных 13000:1.12	ШТ	3	15167.39	--	45504	--	45504	--	45504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
394.	Конверсия предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	-Деревянный набор "Геометрия" 24300:1,12	шт	2	21634.42 --	65299 --	65299 --	65299 --	65299 --	--	65299
395.	Конверсия предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	Деревянный набор "Естествознание" [illegible]:1,12	шт	[illegible] --	[illegible] --	[illegible] --	[illegible] --	[illegible] --	[illegible] --	--	[illegible]
		Магнитная мозаика									
396.	Конверсия предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	-Магнитная мозаика "Фермы" 217 элементов [illegible]:1,12	шт	1	5862.36 --	11736 --	11736 --	11736 --	11736 --	--	11736
397.	Конверсия предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	-Магнитная доска 145 элементов 5100:1,12	шт	2	4464.29 --	8929 --	8929 --	8929 --	8929 --	--	8929
398.	Конверсия предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	-Магнитная мозаика [illegible] 12200:1,12	шт	2	10714.29 --	21429 --	21429 --	21429 --	--	--	21429
399.	Конверсия предложения по ГОЗ "Школьный мир	-Учебник [illegible] [illegible]:1,12	шт	5	4482.14 --	22411 --	22411 --	22411 --	--	--	22411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан"										
430.	Конверсия к/к предложению № 700 "Школьный мир Казахстан"	Конструктор цифры 4900:1.12	шт	5	4417.80	--	21999	--	--	--	21999
					--	--	--	--	21999	--	
		Мозаики. Дидактический материал									
431.	Конверсия к/к предложению № 700 "Школьный мир Казахстан"	Мозаика металлическая "Геометрия" 1900:1,12	шт	2	4271.71	--	8571	--	--	--	8571
									8571		
432.	Конверсия к/к предложению № 700 "Школьный мир Казахстан"	Мозаика металлическая "Цифры" 4900:1,12	шт	2	4185.71	--	837.	--	--	--	837.
									837.		
		Конструктор - куб									
433.	Конверсия к/к предложению № 700 "Школьный мир Казахстан"	Конструктор "Куб с геометрическими фигурами" 1900:1,12	шт	2	1607.14	--	3214	--	--	--	3214
					--	--	--	--	3214	--	
434.	Конверсия к/к предложению № 700 "Школьный мир Казахстан"	Конструктор "Куб с буквами" 1900:1,12	шт	2	1607.14		3214				3214
									3214		
		Шнуровки									
435.	Конверсия к/к предложению	Шнуровка "Ботинки" 3200:1,12	шт	6	2270.57	--	13623	--	--	--	13623
									13623		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не ГКУ "Школьный сад" Казахстан"										
416.	Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	Шкурлатка "Грамотка" 3100:1,12	ШТ	5	2679.57	--	13393	--	--	--	13393
					--	--	--	--	13393	--	
417.	Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	Шкурлатка "Волшебный мир" 3100:1,12	ШТ	5	2679.57		13397				13397
					--	--	--	--	13397	--	
418.	Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	Шкурлатка "Шебырка" 3100:1,12	ШТ	5	2679.57		13393				13393
									13397		
419.	Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	Шкурлатка-подарок для девочки 3100:1,12	ШТ	5	2679.57	--	13393	--	--	--	13393
					--	--	--	--	13393	--	
420.	Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	Шкурлатка "Малышка" 3100:1,12	ШТ	5	2679.57		13397				13397
									13397		
		Комплект средств оборудования для организации предметно-развивающей среды. Оборудование для развития детской моторики									
421.				3	60147.32	--	201773	--	--	--	201773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Комплект дидактических раздаточных пособий по шерстяной для детей. Математика (5-7 лет) 4739161.12	к т						50772		
412.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Комплект дидактических раздаточных пособий по шерстяной для детей. [illegible]	к т	1	50147,32	--	192112	--	--	--	192112
					--	--	--	--	192112	--	
413.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Комплект дидактических раздаточных пособий по шерстяной для детей. [illegible] (5-7 лет) [illegible]	к т	2	90147,32		180412				180412
					--	--	--	--	180412	--	
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
414.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Комплект развивающих игр для детей. Дошкольно (3-5 лет) 1597461.12	к т	1	81910		81910				81910
									81910		
415.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Комплект развивающих игр для детей. Дошкольно (3-5 лет) [illegible]	к т	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
416.	Коммерческое предложение № 200 "Школьный мир Казахстана"	Комплект развивающих игр для детей. Дошкольно (3-5 лет) 4739461.12	к т	1	40976,79	--	81954	--	--	--	81954
					--	--	--	--	81954	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417.	Конверсия предложения № 200 "Школьный мир. Калькулятор"	Комплект развивающих игр для детей. Пазл-стремянка (3-блока) 3944211,12	к-т	3	31649,74	--	94934	--	94934	--	94934
418.	Конверсия предложения № 200 "Школьный мир. Калькулятор"	Комплект развивающих игр для дошкольников (3-блока) [illegible]	к-т	3	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
		Демонстрационное оборудование									
419.	Конверсия предложения № 200 "Школьный мир. Калькулятор"	Комплект таблиц "Математика" (4-класс) [illegible]	к-т	3	[illegible]	--	64974	--	--	--	64974
420.	Конверсия предложения № 200 "Школьный мир. Калькулятор"	Комплект таблиц "Плакаты разных лет" (3-класс) 1300011,12	к-т	3	11219,29		33657				33657
421.	Конверсия предложения № 200 "Школьный мир. Калькулятор"	Комплект таблиц "Окружающий мир. Мы первые" (4 класс) 2050011,12	к-т	3	[illegible]	--	91507	--	--	--	91507
422.	Конверсия предложения № 200 "Школьный мир. Калькулятор"	Комплект таблиц "Математика. Для 10 классов" (4 класс) [illegible]	к-т	3	[illegible]		91507				91507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473. Конверсия или предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	Комплект таблиц "Химия" (9 листов) 12530:1.12	комп		5	12114,29	--	61071	--	61071	--	61071
474. Конверсия или предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	Комплект таблиц "Окружающий мир" (9 листов) 27370:1.12	комп		1	71496,00	--	71496	--	71496	--	71496
475. Конверсия или предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	Комплект таблиц "Математика" (5 листов) 27320:1.12	комп		3	34533,33	--	103601	--	103601	--	103601
476. Конверсия или предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	Комплект таблиц "Мой казахстан" (5 листов) 21520:1.12	комп		3	18121,47	--	54364	--	54364	--	54364
477. Конверсия или предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	Комплект таблиц "Наглядный пособие" (5 листов) 23520:1.12	комп		1	54364,00	--	54364	--	54364	--	54364
478. Конверсия или предложения по ГОЗ "Школьный мир Казахстана"	Комплект таблиц "Окружающий мир" (5 листов) [illegible]	комп		3	24437,3	--	73313	--	73313	--	73313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429.	Коммерческое предложение ЗАО "Школьный мир"	Комплект рабочих, обучающий мир "Я" (комплект из 3-х книг) 31070:1.12	компл	2	2442,42	--	8885	--	01334	--	8885
		Средства обучения									
430.	Коммерческое предложение ЗАО "Школьный мир"	Комплект дидактических раздаточных пособий по использованию средства обучения для дошкольников (5-7 лет) 39400:1.12	комп	2	61071,13	--	122143	--	1071,43	--	122143
431.	Коммерческое предложение ЗАО "Школьный мир"	Комплект дидактических раздаточных пособий по обучению грамоте, средства обучения для детей (Школа 2100) (5-7 лет) 39400:1.12	комп	2	61071,13	--	122143	--	1071,43	--	122143
432.	Коммерческое предложение ЗАО "Школьный мир"	Комплект дидактических раздаточных пособий по грамоте, средства обучения для детей (Школа по конструкции) (5-7 лет) 39400:1.12	комп	2	61071,13	--	122143	--	--	--	122143
433.	Коммерческое предложение ЗАО "Школьный мир"	Комплект дидактических раздаточных пособий по окружающему миру, средства обучения для детей (5-7 лет) 39400:1.12	комп	2	61071,13	--	122143	--	1071,43	--	122143
		Оборудование для конструирования и моделирования									
434.	Коммерческое предложение	Комплект материалов для конструирования и моделирования	комп	3	70321,43	--	210964	--	--	--	210964
									210964		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	же ГКУ "Школьный мир" Казахстан	детей. Кесте шифр. сухв. знаков и цифры. Количество 5-7лет) 31000:1.12									
435.	Конструкт. предложен же ГКУ "Школьный мир" Казахстан	-Комплект материалов для конструирования и моделирования для детей. Кесте. Сухв. знаков, цифры. 5-7лет 31000:1.12		3	72321.43	--	216964	--	--	--	216964
					--	--	--	--	216964	--	
436.	Конструкт. предложен же ГКУ "Школьный мир" Казахстан	Комплект материалов для конструирования и моделирования для детей. Кесте. Сухв. знаков, цифры. 5-7лет 31000:1.12		3	72321.13		216964				216964
					--	--	--	--	216964	--	
		Оборудование для организации групповой игровой деятельности									
437.	Конструкт. предложен же ГКУ "Школьный мир" Казахстан	Комплект набрезных карточек для чтения и письма для детей 5-7лет 00750:1.12		2	54241.17		108482				108482
									108482		
438.	Конструкт. предложен же ГКУ "Школьный мир" Казахстан	-Комплект для чтения карточек для чтения и письма для детей 5-7лет 00750:1.12		2	54241.07	--	108482	--	--	--	108482
					--	--	--	--	108482	--	
439.	Конструкт. предложен же ГКУ "Школьный мир" Казахстан	Комплект набрезных карточек для детей, дошкольный мир 5-7лет 00750:1.12		2	54241.07		108482				108482
					--	--	--	--	108482	--	
		Оборудование для организации индивидуальной игровой деятельности									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440.	Конверт с предложением "Школьный мир. Казахстан"	Комплект игровых дидактических средств пособий "Карусель" для детей. Математика (5-7 лет) 03.00.11.17	к-т	1	73302.86	--	159796	--	159796	--	159796
441.	Конверт с предложением "Школьный мир. Казахстан"	Комплект игровых дидактических средств пособий "Карусель" для детей. Обучение грамоте (5-7 лет) 03.00.11.12	к-т	1	72571.43	--	157.43	--	--	--	157.43
									157.43		
442.	Конверт с предложением "Школьный мир. Казахстан"	Комплект игровых дидактических средств пособий "Карусель" для детей. Окружающий мир. Обучение грамоте (5-7 лет) 03.00.11.12	к-т	1	72571.43	--	157.43	--	--	--	157.43
									157.43		
443.	Конверт с предложением "Школьный мир. Казахстан"	Комплект игровых дидактических средств пособий "Карусель" для детей. Дорожный знак (5-7 лет) 03.00.11.1[illegible]	к-т	1	72571.43		157.43				157.43
									157.43		
		Прочие канцелярские товары									
444.	Конверт с предложением "Школьный мир. Казахстан"	[illegible] 03.00.11.[illegible]	ед	1	2463.11	--	5714	--	--	--	5714
						--	--	--	5714	--	
445.	Конверт с предложением "Школьный мир. Казахстан"	Цветные карандаши (5-7 лет) 03.00.11.12	ед	1	46020.46		107659				107659
						--	--	--	107659	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446.	Комнатное растение [illegible]	шт		1	[illegible]		11,[illegible]				11,[illegible]
					--	--	--	--	11,[illegible]	--	
447.	Комнатное растение [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
448.	Комнатное растение [illegible]	шт		1	[illegible]	--	107,59	--	--	--	107,59
					--	--	--	--	107,59	--	
449.	Комнатное растение [illegible]	шт		1	[illegible]		106,71				106,71
					--	--	--	--	106,71	--	
450.	Комнатное растение [illegible]	шт		1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
451.	Комнатное растение [illegible]	шт		1	[illegible]		106,71				106,71
					--	--	--	--	106,71	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование для организации рекреации									
452.	Конверсия предложения № 2001 "Школьный хор Казахстана"	Комплект стола для творчества для работы с детьми (9-12 лет) 29600:1.12	шт	1	25714,29	--	51429	--	--	--	51429
453.	Конверсия предложения № 2001 "Школьный хор Казахстана"	Комплект стола для творчества для работы с детьми (9 класс) 29600:1.12	шт	1	25714,29	--	51429	--	51429	--	51429
454.	Конверсия предложения № 2001 "Школьный хор Казахстана"	Комплект стола для творчества для работы с детьми (9-12 лет) 29600:1.12	шт	1	25714,29	--	51429	--	51429	--	51429
455.	Конверсия предложения № 2001 "Школьный хор Казахстана"	Комплект стола для творчества для работы с детьми (11-12 лет) 29600:1.12	шт	1	25714,29	--	51429	--	51429	--	51429
		Прочее									
456.	Конверсия № предложения № 2001 "Школьный хор Казахстана"	Модуль настенный "Пойманная тень в зеркале", размер 711*0мм 17077:1,12	шт	1	251477,14		182176		182176		182176
457.	Конверсия предложения № 2001	Модуль настенный "Цветы и формы", размер 711*0мм 09120:1,12	шт	1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан"										
458.	Конверсия КТП предложения № 700 "Школьный мир Казахстан"	Модуль постановки для [illegible] размер [illegible] см [illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
459.	Конверсия КТП предложения № 700 "Школьный мир Казахстан"	Модуль для [illegible] фасад, размер [illegible] см [illegible]	шт	1	[illegible]		[illegible]				[illegible]
									[illegible]		
460.	Конверсия КТП предложения № 700 "Школьный мир Казахстан"	Дидактический материал, [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
461.	Конверсия КТП предложения № 700 "Школьный мир Казахстан"	Панель "[illegible] [illegible]", [illegible] см [illegible]	шт	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
		Проект									
462.	Конверсия КТП предложения № 700 "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с настенной конструкцией крепления [illegible] [illegible]	м.кв	47	25000		1175000				1175000
									1175000		
463.	Конверсия КТП предложения № 700 "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с настенной конструкцией крепления [illegible] [illegible]	м.кв	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	№ 200 "Школьный мир" Казахстан"										
404.	Канцелярский набор	Жидкость корректирующая кроссворд [illegible]	шт	3	25000	--	75000	--	--	--	75000
					--	--	--	--	75000	--	
	№ 200 "Школьный мир" Казахстан"										
405.	Канцелярский набор	Ластик для карандаша 1.1 [illegible]	шт	22	13292.86		294843				294843
					--	--	--	--	294843	--	
	№ 200 "Школьный мир" Казахстан"										
406.	Канцелярский набор	Дыроколы для бумаги [illegible]	шт	22	1151,79		25339				25339
									25339		
	№ 200 "Школьный мир" Казахстан"										
		Спецодежда, постельные принадлежности									
407.	Канцелярский набор	Спецодежда для [illegible]	шт	14	[illegible]	--	1675000	--	--	--	1675000
					--	--	--	--	1675000	--	
	№ 200 "Школьный мир" Казахстан"										
408.	Канцелярский набор	Постельные принадлежности для [illegible] [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
									[illegible]		
	№ 200 "Школьный мир" Казахстан"										
409.	Канцелярский набор	Постельные принадлежности для	шт	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен ие 200 "Школьный мир Казахстан "	хлопчатобумажная 5200:1,12									
470.	Конверсия предложения 200 "Школьный мир Казахстан "	Постельное белье, производство 1200:1,1	шт	2	2603,33	--	17333	--	--	--	17333
					--	--	--	--	17333	--	
471.	Конверсия предложения 200 "Школьный мир Казахстан "	Постельное белье, производство 2310:1,12	шт	6	2679,37		16071				16071
									16071		
472.	Конверсия предложения 200 "Школьный мир Казахстан "	Постельное белье, наволочка 1200:1,12	шт	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
									[illegible]		
473.	Конверсия предложения 200 "Школьный мир Казахстан "	Постельное белье, производство 4512:1,12	шт	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
					--	--	--	--	[illegible]	--	
474.	Конверсия предложения 200 "Школьный мир Казахстан"	Телевизионный передатчик РПК "Орлан", 12,22,32,42,52,62 350000:1,12	шт	8	219513		1756110				1756110
									1756110		
475.	Конверсия предложения 200 "Школьный мир Казахстан"	Телевизионный передатчик РПК "Орлан", 72,82,92,102	шт	3	219513		1643530				1643530
					--	--	--	--	1643530	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476.	"Дракон Х Житко" 350000:1,12			4	312533	--	1251000	--	--	--	1253010
	Конверсия -Рентгенодиагностический комплекс предложен. по ТКП "Дракон-Х Житко"	шт			--	--	--	--	1253010	--	
477.					3761671,43	--	1440143	--	--	--	1140143
	Конверсия для предложен. по ТКП "Дракон Х Житко"	Эхо-ЭК Х-Спектрал (Украина, Харьковская, гидроэлектростанция) 743000:1,12	шт		--	--	--	--	1140143	--	
478.					1707657,14	--	1707657	--	--	--	1707657
	Конверсия для предложен. по ТКП "Дракон-Х Житко"	Электрогенератор АЛ-13, 40 кВт, 50Гц, 12, "ЗиР" 164000:1,12	шт		--	--	--	--	1707657	--	
479.					2[illegible]0,29	--	9306,18	--	--	--	9306,18
	Конверсия для предложен. по ТКП "Дракон-Х Житко"	Механотерапевтический тренажер МТ-Новый, [illegible] 313000:1,12	к-т						9306,18		
480.				2	11607,11	--	223214	--	--	--	223214
	Конверсия -Компьютер "Пентиум-4 предложен. по ТКП "ЮРАНА" 130000:1,12		к-т		--	--	--	--	[illegible]	--	
481.				2	763642,86	--	1338296	--	--	--	1338296
	Конверсия для предложен. по ТКП "Дракон Х Житко"	Тренажер нервно-мышечной коррекции для лечения [illegible] 750000:1,12	к-т						1338296		
482.					[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	[illegible]
	Конверсия -Тренажер [illegible] для предложен. по ТКП "Евроэнергоинвестиция"		к-т		--	--	--	--	[illegible]	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Диаком-Х имтэко"	10438700:1,12									
483.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей марки "ОРМЕД-FLEX" Модификация F05 для лучезапястного сустава, 247x380x120 2350000:1,12	к-т	1	2098214,29	--	2098214	--	--	--	2098214
484.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Комплекс психолога "АЛМА ПРО" 2450000:1,12	к-т	1	2187500	--	2187500	--	--	--	2187500
485.	Коммерческое предложение ТОО "Диаком-Х имтэко"	-Логопедический стол "LOGO PRO" 2450000:1,12	к-т	1	2187500	--	2187500	--	--	--	2187500

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 338150659

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Оборудование, инвентарь Тенге 338150659

Составил Слямкапова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНОЕ ЗАДАНИЕ

1 ЗАГОЛОВОК: КОМП.ЦЕНОВОЙ ПОДХОД ОТ 16.04.2021 (ред.1)*
2 В соответствии с решением Исполнительного центра от 15.[illegible] 2021 [illegible] в [illegible] Бюджетного кодекса [illegible] Исполнительным центром [illegible] Технологического оборудования [illegible] ПКД "Самарстройпроект" от 21.01.2021 в текущих ценах 1 кв.2021 г.
3 ГЛ. БЛОК Б, подъем*
4 . Мебель*
5 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible]
6 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible]
7 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] 1,12 шт*
8 ГЛ. [illegible]*
9 ГЛ. Медицинское оборудование*
10 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] 246500,00 [illegible] 246500,00 [illegible] 1,12 шт*
11 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Кабинет [illegible], [illegible] [illegible] 1,12 шт*
12 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] 140000,00 [illegible] Камера ультрафиолетовая для обеззараживания и стерильных инструментов УФК 2, [illegible] [illegible] 140000,00 [illegible] 1,12 шт*
13 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] 125000,00 [illegible] Кардиограф [illegible] электрический шестиканальный, [illegible] [illegible] 125000,00 [illegible] 1,12 шт.*
14 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Хирургическая стоматологическая [illegible] [illegible] 250000,00 [illegible] 1,12 шт*
15 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] [illegible] [illegible] 1,12 шт*
16 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Фотопринтер [illegible] [illegible] 1,12 шт*
17 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Офтальмологический [illegible] [illegible] 1,12 шт*
18 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Электрокардиограф [illegible] [illegible] 1,12 шт*
19 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Шкафная камера [illegible] 1,12 шт
20 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Нейрохирургическое [illegible] [illegible] 1,12 шт*
21 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Стерилизатор воздушный [illegible] [illegible] 1,12 шт*
22 ГЛ. Медицинская мебель*
23 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] 1,12 шт*
24 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] Кушетка смотровая медицинская [illegible] шт*
25 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] Шкаф медицинский [illegible] шт*
26 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] 1,12 шт.*
27 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] 1,12 шт.*
28 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] 1,12 шт.*
29 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] 1,12 шт*
30 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] 1,12 шт*
31 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] 1,12 шт*
32 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" [illegible] 1,12 шт*
33 ГЛ. Медицинское оборудование*
34 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Стол для длительных инфузионных [illegible] 1,12 шт*
35 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Стол [illegible] АТТ- [illegible] 1,12 шт.*
36 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Насос [illegible] 1,12 шт*
37 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] 1,12 шт*
38 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] 1,12 шт*
39 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Шкаф одностворчатый [illegible] 1,12 шт*
40 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Сервис" [illegible] Медицинская подставка под [illegible] 1,12 шт*

31 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" =14/12/ 1500001,12 Подставка медицинская для таз[illegible] 10001, 12'шт*

32 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" =14/12/ 3700,00,12,,,

[illegible] Принтер с [illegible] монитором DA [illegible] Apple, Samsung, [illegible] с подключением по проводным обеспечением [illegible]
78 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] шт
80 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 255[illegible] Доска с кожаной обивкой на [illegible] места [illegible] шт
81 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Бумага для [illegible] [illegible] шт
82 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Кресло руководителя [illegible] шт
83 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Стул [illegible] [illegible] [illegible] 22000 [illegible] шт
84 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] ПП [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] шт
85 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Стол обеденный 4 х местный [illegible] [illegible] шт
86 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Стол [illegible] [illegible] шт
87 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Электрочайник для [illegible] [illegible] 22[illegible] шт
88 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Вешалка напольная на 27 крючков [illegible] шт
89 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Вешалка настенная напольная [illegible] шт
90 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Диван для [illegible] [illegible] шт
91 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Генератор КУГ НЕ [illegible] [illegible] [illegible] шт
92 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Сейф [illegible] [illegible] [illegible] шт
93 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Шкаф двухстворчатый для документов [illegible] шт
94 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Доска пробковая [illegible] шт
95 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Стол [illegible] [illegible] шт
96 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Шейная надува электроосвещения [illegible] Лампа [illegible] [illegible] шт
97 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Школьная кар Казахстан" [illegible] для [illegible] [illegible] шт
98 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] шт
99 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] Ведро [illegible] [illegible] [illegible] шт
[illegible] Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] шт
[illegible] Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Электро" [illegible] шт
[illegible] П2 Кодыжинский [illegible]
[illegible] Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Электро" [illegible] шт

112 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Неврологический молоток [illegible] 1,12 шт
113 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Осветительный осколок 3150 [illegible] 1,12 шт
114 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Кушетка [illegible] 4240 [illegible] 1,12 шт
115 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Ротарасширитель 2000 [illegible] 1,12 шт
116 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) [illegible] Эндодонтодержатель [illegible] 1,12 шт
117 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) [illegible] Корцбох [illegible] 1,12 шт
118 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Зажим [illegible] 1,12 шт
119 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Бокс большой 23100 [illegible] 1,12 шт
120 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Бокс малый 1930 [illegible] 1,12 шт
121 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Штатив медицинский операционный 3200 [illegible] 1,12 шт
122 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Ведро [illegible] шт
123 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) 12 [illegible] 1,12 Весилки [illegible] 1,12 шт
124 П2 Спецодежда, постельные принадлежности
125 Коммерческое предложение ТОО "Целебный мир Казахстан" (=14) 109 [illegible] 1,12 Пеленка для новорожденного [illegible] 1,12 шт
126 Коммерческое предложение ТОО "Целебный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Постельные принадлежности для кроватки, одеяло [illegible] 1,12 шт
127 Коммерческое предложение ТОО "Целебный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Постельные принадлежности для кроватки, подушка 3200 1,12 шт
128 Коммерческое предложение ТОО "Целебный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Постельные принадлежности для кроватки, пеленка [illegible] 1,12 шт
129 Коммерческое предложение ТОО "Целебный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Постельное белье, простыня [illegible] 1,12 шт
130 Коммерческое предложение ТОО "Целебный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Постельное белье, наволочка [illegible] 1,12 шт
131 Коммерческое предложение ТОО "Целебный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Постельное белье, полотенце [illegible] 1,12 шт
132 Коммерческое предложение ТОО "Целебный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Постельное белье, полотенце для тела [illegible] 1,12 шт
133 Коммерческое предложение ТОО "Целебный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Постельное белье, пеленка [illegible] 1,12 шт
134 П2 Прочее*
135 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14) 42 [illegible] 1,12 Кальян с настенной конструкцией крепления [illegible] 1,12 к-т*
137 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14) 1 [illegible] 1,12 Кушетка с наклонной конструкцией [illegible] 1,12 к-т*
138 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Настенный дозатор [illegible] 1,12 шт
139 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14) [illegible] 1,12 Диспенсер для бумажных полотенец [illegible] 1,12 шт*
140 П2 Измерительные приборы
141 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) [illegible] 1,12 Сатуратор медицинский кислородный [illegible] 1,12 шт
142 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) [illegible] 1,12 Тонометр механический [illegible] 1,12 шт*
143 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) [illegible] Тонометр [illegible] 1,12 шт
144 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14) 12 [illegible] Обучающий манекен: ведро [illegible] 1,12 к-т
145 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14) 12 [illegible] Обучающий манекен: дефибриллятор [illegible] 1,12 к-т
146 П2 Блок 2, 2 этаж*
147 П2 Медицинское оборудование*
149 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) 32 [illegible] 1,12 Бактерицидный [illegible] 1,12 шт
150 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) [illegible] 1,12 Стерилизатор воздушный [illegible] 1,12 шт
151 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) [illegible] 1,12 Кушетка "Диалог-2", матрас "ПТО" и "БОС-[illegible]" [illegible] 1,12 к-т
152 Коммерческое предложение ТОО "Диалог-Химпрем" (=14) [illegible] 1,12 Кушетка для [illegible] функций [illegible] 1,12 к-т
153 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) [illegible] 1,12 Стоматологический комплекс с [illegible] объемной сушкой "Стаматин 01 2" [illegible] 1,12 к-т
154 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) [illegible] 1,12 Аппаратурный шкаф с [illegible] "Хорошо" [illegible] 1,12 к-т
155 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) [illegible] 1,12 Пистолет механический с ручкой [illegible] 1,12 шт
156 Коммерческое предложение ТОО "Диалог Химпрем" (=14) [illegible] 1,12 Вертикалятор наклонный [illegible]

[illegible],12"шт"

108 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат для механотерапии [illegible] ЭЗМД ЭМЕЕ20, 230х[illegible]х770, U=220В, N=0,5кВт, [illegible] 2[illegible]0мм [illegible]0:1,12"шт"

157 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-[illegible], U [illegible], N=[illegible]кВт, [illegible]:1,12"шт"

159 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Концентратор кислородный Армед [illegible], [illegible]:1,12"шт"

160 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат аэрозольтерапии [illegible] АИ Дт 01 Аэрозоль, [illegible], N=1,03кВт, [illegible]:1,12"шт"

161 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат [illegible] ОРНШ [illegible] U=220В, N=[illegible]кВт [illegible]:1,12"шт"

162 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Пульсатор перистальтический [illegible]:1,12"шт"

163 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Компрессорный отсос [illegible] АЕР, U=220В, N=0,1кВт [illegible]:1,12"шт"

164 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Термошкаф для (анкипла)иновой и [illegible] 0 [illegible], [illegible], U=220В, N=[illegible]кВт [illegible]:1,12"шт"

165 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат для [illegible] терапии [illegible] ЭЛБ-20, [illegible], [illegible]кВт, [illegible] [illegible]:1,12"шт"

166 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат для [illegible]терапии [illegible], N=0,04кВт, [illegible]:1,12"шт"

[illegible] Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат ультразвуковой [illegible] [illegible], U=220В, N=[illegible]:1,12"шт"

[illegible] Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Прибор [illegible] электростимуляции [illegible] интерферентных [illegible] U=220В, N=0,03кВт, [illegible]:1,12"шт"

172 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат для [illegible] терапии [illegible], U=220В, N=0,135кВт, [illegible]:1,12"шт"

[illegible] Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат для [illegible] ультразвуковой [illegible] электротерапии [illegible], U=220В, N=[illegible]

[illegible] Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат для ударно-волновой терапии [illegible] [illegible]:1,12"шт"

174 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат криотерапевтический [illegible] 220В, [illegible]:1,12"шт"

176 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат для терапии электрическим [illegible] U=220В, N=[illegible] [illegible]:1,12"шт"

178 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Прибор для [illegible] [illegible] BTL-[illegible], модель [illegible], [illegible]:1,12"шт"

177 Техническое предложение ТОО "Диалог-Алматы" [illegible] 12"Аппарат для [illegible] в комплекте [illegible] [illegible]:1,12"шт"

178 Комплект [illegible] [illegible]

179 Техническое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Комплект "Сенсорные уголки [illegible]" [illegible]:1,12"шт"

180 Техническое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Стальная [illegible] труба "[illegible]" [illegible]:1,12"шт"

181 Техническое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Проектор "Лекбурн" [illegible] [illegible]:1,12"шт"

182 Техническое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Рециркуляционный [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible]:1,12"шт"

183 Техническое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Прибор [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible]:1,12"шт"

184 Техническое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Оборудование "[illegible]" [illegible]:1,12"шт"

185 Техническое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Пульт [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible]:1,12"шт"

186 Техническое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Источник [illegible] для [illegible] [illegible], мощность [illegible] [illegible]:1,12"шт"

187 Техническое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Источник [illegible] [illegible] [illegible]:1,12"шт"

188 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Настольный [illegible] [illegible] "[illegible]" "[illegible]" [illegible]:1,12"шт"

189 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible] 12"Источник [illegible] для [illegible] [illegible], мощность [illegible] [illegible]:1,12"шт"

190 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"

(-14)'1'.1 49011.12'Комплект потолка "Звездное небо" из этой серии плюс 4 хрусталинок света встроенных в люстру 57649011.12'к Т'
131 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'65684511.12'Лампа "Звездное небо" на базе потолочной полки "Классикс" (0х60см с плотностью 4 света встроенных в полку эффект "Метеориты" 4 51605511.12 ш.'
132 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'12011.12'Е.14-12' (12011.12'шт'
133 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'(14511.12'Набор CD-дисков для рисования (^ 4511.12 шт'
134 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'2730011.12'Аккумулятор 12В(Большая лампа в 24-32011.12'шт'
135 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'17850011.12'Электронная школа шахматного "Звездочка".'
136 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'32520011.12'Большое настольное пособие "Большая мелодия Шопена" (правильные приемы исполнения этюдов 1750011.12'шт'
137 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'1039660011.12'Интерактивная доска "Протоник Дуплекс" 1 1039611.12 т'
138 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'2011011.12'Интерактивная парта для рисования песком (на ножках) 2111011.12'шт'
139 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'151211.12'Музыкальное кресло подушка 15.1211.12'шт'
140 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'1.1.1.1.1.12'Сухой бассейн, квадратный 1.5х1,5м 172520.12'шт'
141 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'...1011.12'Коврики пластмассовые (прозрачные) д=7см, упаковка 210шт-1000 .1201.12'уп'
142 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Кружка "Капля" с подставкой, 600мл 1.1.1.12'шт'
143 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Детская подушка с принтами "Шоколад 1.1.1.12'шт'
144 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Мягкий коврик прямоугольный, 5х4 .1.1.12'шт'
145 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Кассовый аппарат 1.1.1.12'шт'
146 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Кассетница. Антистатик 1001.1.1.12'шт'
147 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Бластер-1 БЛИЗТЕР-Ф. 1.1.1.12'шт'
148 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Комплект потолка "Звездное небо" из этой серии плюс 4 хрусталинок света встроенных в люстру 57649011.12'к Т'
149 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Сплетка "Звездное небо" на базе потолочной полки "Классикс" (0х60см с плотностью 4 света встроенных в полку эффект "Метеориты" 4 51605511.12 ш.'
150 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Е.14-12' (12011.12'шт'
151 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Набор CD-дисков для рисования (^ 4511.12 шт'
152 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'2730011.12'Аккумулятор 12В(Большая лампа в 24-32011.12'шт'
153 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'17850011.12'Электронная школа шахматного "Звездочка".'
154 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'32520011.12'Большое настольное пособие "Большая мелодия Шопена" (правильные приемы исполнения этюдов 1750011.12'шт'
155 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'1039660011.12'Интерактивная доска "Протоник Дуплекс" 1 1039611.12 т'
156 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'2011011.12'Интерактивная парта для рисования песком (на ножках) 2111011.12'шт'
157 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'151211.12'Музыкальное кресло подушка 15.1211.12'шт'
158 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.1.12'Сухой бассейн, квадратный 1.5х1,5м 172520.12'шт'
159 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Коврики пластмассовые (прозрачные) д=7см, упаковка 210шт-1000 .1201.12'уп'
160 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Кружка "Капля" с подставкой, 600мл 1.1.1.12'шт'
161 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Детская подушка с принтами "Шоколад 1.1.1.12'шт'
162 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Мягкий коврик прямоугольный, 5х4 .1.1.12'шт'
163 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Кассовый аппарат 1.1.1.12'шт'
164 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Кассетница. Антистатик 1001.1.1.12'шт'
165 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Бластер-1 БЛИЗТЕР-Ф. 1.1.1.12'шт'
166 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Сфера зеркальная ПОЕ 200 1.1.1.12'шт'
167 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.12'Стеллаж 101" аналог "Сфера 160" 190.1.1.12'шт'
168 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'40101001.12'Доска пробковая 07х-150х, 1 71112, А=1.4кг 1221.0.1.12'шт'
169 П2 Медицинская мебель'
170 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.1.12'Стол врача педиатрический, 1.1.1.1 00.7110 1.1.1.1 .1.12'шт'
171 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.1.12'Кушетка смотровая медицинская, 1051.2652.2011 4.1.1.1.1.12'шт'
172 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.1.12'Шкаф медицинский 2 стеклянных, 51 х415х1710 2250.7.1.12'шт'
173 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.1.12'Стол инструментальный 640х400х860 1.1.1.12'шт'
174 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'1'.1.1.1.1.12'Стол мед"ский при педиатрическом, 1 2010.1.1.1.1

[illegible] Шкаф для хранения реактивов, ДДС [illegible]
[illegible] 220×[illegible]×1,12 шт*

229 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Шкаф выдвижной лабораторный, ДДС [illegible]
[illegible] 1,12 шт*

230 ТО Технологическое и бытовое обслуживание, мебель*

231 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Доска классная одноэлементная, ДС [illegible]
[illegible] 1,12 шт*

232 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Вид для обогревателя инфракрасного, [illegible] 1,12 шт*

233 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Вид для одежды напольная, [illegible] 1,12 шт*

234 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Тележка для перевозки [illegible] ТТС-01, [illegible] 1,12 шт*

235 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Тележка инструментальная универсальная ТИР-1, 1120×650×701, [illegible] 1,12 шт*

236 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Стелажи для хранения помещения, многофункциональная, 1,22×[illegible] 1,12 шт*

237 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Стул вращающийся матерчатый на колесиках, [illegible] 1,12 шт*

238 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Стол угловой руководителя СТЕ [illegible] 1,12 шт*

239 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Стенка горка, [illegible] 1,12 шт*

240 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Парта для детей, 1050×630×850 [illegible] 1,12 шт*

241 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Зеркало настенное 500×700 [illegible] 1,12 шт*

242 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Стул ученический [illegible] 1,12 шт*

243 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Компьютер с ПО, с монитором, [illegible] Б, Дисп. [illegible], N=[illegible]кВт, U=220В, с электропитанием [illegible] 1,12 к-т*

244 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] 1,12 шт*

245 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Доска 2650×[illegible] 1,12 шт*

246 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Вешалка для одежды на 7 крючков [illegible] 1,12 шт*

247 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Кресло руководителя [illegible] 1,12 шт*

248 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Стол подъемно поворотный передвижной [illegible] 1,12 шт*

249 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] 220В телевизор с наклонной конструкцией крепления, [illegible] размер [illegible], [illegible] 1,12 шт*

250 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Стол письменный однотумбовый, 1200×[illegible]×750 [illegible] 1,12 шт*

251 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Электроплитка для рук, 1,4кВт [illegible] 1,12 шт*

252 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Вешалка напольная напольная [illegible] 1,12 шт*

253 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Тележка МИР [illegible] [illegible], N=[illegible]кВт, U=220В, [illegible] 1,12 шт*

254 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Watt=[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 1,12 шт*

255 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Шкаф двухстворчатый для документов, 765×370×2000, [illegible] 1,12 шт*

256 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Вешалка напольная для верхней одежды [illegible] 1,12 шт*

257 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Стенка для отдыха [illegible] 1,12 шт*

258 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Скамья гимнастическая, [illegible] 1,12 шт*

259 ТКоммерческое предложение ТОО "Дракон-Инвест" [illegible]
[illegible] Кушетка массажная [illegible] Action, 200×700×850 [illegible] 1,12 шт*

260 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Кресло для релаксации с подголовником [illegible] 1,12 шт*

261 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Доска белая [illegible] 1,12 шт*

262 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Бактерицидный [illegible] 1,12 шт*

263 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Белая доска [illegible] 2 [illegible], N=[illegible], U=[illegible], [illegible] 1,12 шт*

264 ТКоммерческое предложение ТОО "Дракон-Инвест" [illegible]
[illegible] Вертикальный пластрессор [illegible] 1,12 шт*

265 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана" [illegible]
[illegible] Музыкальный центр [illegible], N=[illegible]Вт, U=220В, N=1,4кВт [illegible] 1,12 шт*

266 ТКоммерческое предложение ТОО "Дракон-Инвест" [illegible]

[illegible] Аудиопособий комплекс "Диалог" D4-[illegible]
24. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible]
25. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] компьютерный. [illegible]
26. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible]
27. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible]
28. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] Кандинский. [illegible] рулевой по высоте [illegible] шт*
29. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] шкафчик регулируемый по высоте [illegible] 8500[illegible] шт*
30. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] ученический одноместный, регулируемый по высоте [illegible] шт*
31. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] ученический двухместный, регулируемый по высоте [illegible] шт*
32. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] ученический регулируемый по высоте [illegible] шт*
33. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] доска классная, наклонная 3-х элементная, 3100x1100 [illegible] шт.*
34. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] для учебно-наглядных пособий. [illegible] шт*
35. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] шт*
36. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] шт*
37. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] шт*
38. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] 1000x500мм [illegible] шт*
39. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] стол для совещаний, [illegible] шт*
40. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] зеркало, [illegible] трехстворчатый стенка с двумя полками [illegible] шт*
41. II. Методика развивающих дидактических игр по Монтессори:
[illegible] комплект, [illegible] шт*
42. II2 Цветные наборы Монтессори*
43. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Цветная лестница" ([illegible] комплектов методических пособий [illegible] шт*
44. II3 Пространственное развитие*
45. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Розовая башня", серия "Экспериментирование" [illegible] методических пособий [illegible] шт*
46. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Цилиндры", серия "Экспериментирование" [illegible] шт*
47. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Геометрические тела", серия "Экспериментирование" [illegible] шт*
48. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Цвет и форма", серия "Экспериментирование" [illegible] шт*
49. II4 Сенсорное развитие*
50. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Коричневая лестница", серия "Сенсорный мир" [illegible] шт*
51. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Столбики", серия "Сенсорный мир" [illegible] шт*
52. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Цветные дощечки", серия "Сенсорный мир" [illegible] шт*
53. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Геометрические тела", серия "Сенсорный мир" [illegible] шт*
54. II5 Социально-коммуникативное развитие*
55. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Маленькие", серия "Пропорции" [illegible] шт*
56. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Розовая вода", серия "Ходьба по воде" [illegible] шт*
57. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Большие и маленькие", серия "Высокие и низкие" [illegible] шт*
58. II2 Художественно-эстетическое развитие*
59. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Розовая, [illegible] шкафчик [illegible]", серия "Красная коробка пуст" [illegible] шт*
60. II3 Физическое развитие*
61. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Бревна", серия "Движение и покой" [illegible] шт*
62. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] набор "Ящики", серия "Движение и покой" [illegible] шт*
63. Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
[illegible] шт*

309 П2 Комплект игровых материалов к песочнику Конструктор
309 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'6642:1,12'Палочки Кюизенера 4742:1,12'шт'
310 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'2545:1,12'Волшебная дорожка 2515:1,12'шт'
311 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'2100:1,12'Цветные с кисточками 2100:1,12'шт
312 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'1014:1,12'Наборы [illegible] 2 [illegible]:1,12'шт
313 П2 Комплект игровых материалов к Блокам Дьенеша'
314 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'[illegible]'[illegible]:1,1''Блоки Дьенеша [illegible] 1 [illegible]'шт'
315 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'10'[illegible]:1,12'Блоки Дьенеша для [illegible] Маленьк
ие 75 [illegible] 1,1''шт'
316 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'10'5038:1,12'Давайте вместе [illegible] 5038:1,
12'шт'
317 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'10'2806:1,12'Маленькие лесники 1 2[illegible]:1,12 шт
318 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'10'[illegible]:1,1''Потом [illegible] [illegible]:1,1''шт'
319 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'10'[illegible]:1,12'Блоки Дьенеша для [illegible] 1 ''Р
ебята с этого блока'' 2[illegible]:1,12'шт'
320 П2 Игровой материал для работы с блоками Дьенеша и пал
очками Кюизенера'
321 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'10'[illegible]:1,12'Демонстрационный материал к бло
кам Дьенеша и палочкам Кюизенера 2234:1,12'шт'
322 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'10'2376:1,12'Вместе весело [illegible] 2376:1,12'
шт'
323 . Оборудование полное'
324 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'[illegible]:1,1''Комплект полный "Большая [illegible]
[illegible]:1,1''шт'
325 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'[illegible]:1,12'Оборудование полное "Домашние и ди
кие животные" [illegible]:1,1''шт'
326 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'1'70000:1,12'Оборудование полное "Домашние дикие
звери" [illegible]:1,1''шт'
327 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'[illegible]:1,12'Черепаха с черепашкой весом 20
[illegible]:1,12'шт'
328 .2 Детская игровая мебель и оборудование'
329 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'[illegible]:1,12'Кукольная мягкая мебель [illegible]
,12'шт'
330 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'[illegible]:1,12'Пуфик [illegible] [illegible]:1,1''шт'
331 П2 Развивающие игры. Пирамидки'
332 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'[illegible]:1,12'Пирамидка "Грибы" [illegible]:1,1''шт'
333 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'4[illegible]:1,12'Пирамидка "Геометрия" 4212:1,12
'шт'
334 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'3[illegible]:1,12'Пирамидка "Кольцо" 3456:1,12'шт'
335 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'[illegible]:1,12'Пирамидка "Радуга" [illegible] [illegible]:1
,12'шт'
336 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'[illegible]:1,12'Пирамидка "Радуга" [illegible]:1,1''шт'
337 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'[illegible]:1,12'Пирамидка малая "Радуга" [illegible]:1
,1''шт'
338 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'[illegible]:1,12'Деревянные [illegible] 4 [illegible] [illegible]:1,
1''шт'
339 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'[illegible]:1,12'Горка на [illegible] [illegible]:1,12'шт'
340 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'3[illegible]:1,12'Матрешка [illegible] [illegible]
3476:1,12'шт'
341 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'2'[illegible]:1,12'Матрешка [illegible] [illegible]
[illegible]:1,12'шт'
342 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'3'[illegible]:1,12'Матрешка [illegible] [illegible]
[illegible]:1,12'шт'
343 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'3'[illegible]:1,12'Матрешка [illegible] [illegible]
[illegible]:1,12'шт'
344 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'3'1345:1,12'Матрешка [illegible] [illegible]
3455:1,12'шт'
345 П2 Разное'
346 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'[illegible]:1,1''Коврик [illegible] [illegible]:1,1''шт'
347 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'[illegible]:1,1''Коврик [illegible] [illegible]:1,12'
шт'
348 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'3'[illegible]:1,12'Кадка для [illegible] [illegible]:1,12'шт'
349 П2 Лаборатория'
350 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'3'[illegible]:1,12'Лупа [illegible] [illegible]:1,12'шт'
351 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'3'[illegible]:1,12'Лупа [illegible] 17[illegible]:1,12'шт'
352 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'[illegible]:1,12'Магнитный [illegible] "Домашние жив
отные" [illegible]:1,12'шт'
353 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'5'[illegible]:1,12'Магнитная [illegible] "Дикие животн
ые" [illegible]:1,1''шт'
354 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"
(=14)'4'[illegible]:1,1''Логическая игра "Лабиринт" [illegible]:1
,12'шт'
355 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"

(=14)'2'9510:1,12'Логическая игра "Пчелка" 9520:1,12'шт'
356 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'9520:1,12'Логическая игра "Пчелка" 9520:1,12'шт'
357 П2 Пазлы*
358 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Медведь" 2500:1,12'шт'
359 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Медведь" 2500:1,12'шт'
360 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Жирафы" 2500:1,12'шт'
361 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'9500:1,12'Игра "Загадки 4 слова" 9500:1,12'шт'
362 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Человек 4 слова" 2500:1,12'шт'
363 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Пингвины" 2500:1,12'шт'
364 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Зебры" 2500:1,12'шт'
365 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Машины" 2500:1,12'шт'
366 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'3000:1,12'Игра "Строим дом" 3000:1,12'шт'
367 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2511:1,12'Пазл "Транспорт" 2511:1,12'шт'
368 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2511:1,12'Пазл "Домашние животные" 2511:1,12'шт'
369 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Лодочка" 2500:1,12'шт'
370 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Русская сказка" 2500:1,12'шт'
371 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Цветочная" 2500:1,12'шт'
372 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл "Цифры" 2500:1,12'шт'
373 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'4500:1,12'Пазл "Цифры от 0 до 20" 4500:1,12'шт'
374 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'3500:1,12'Пазл "Дошкольная школа" 3500:1,12'шт'
375 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'3500:1,12'Арифметические пазлы 3500:1,12'шт'
376 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'3500:1,12'Алфавит русского языка 3500:1,12'шт'
377 П3 Домино*
378 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'5500:1,12'Домино "Змейка" 5500:1,12'шт'
379 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'5500:1,12'Домино "Насекомые" 5500:1,12'шт'

380 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'4500:1,12'Домино "Животные" 4500:1,12'шт'
381 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'9500:1,12'Домино "Сад" 9500:1,12'шт'
382 П3 Кубики*
383 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'4000:1,12'Калейдоскоп магнитный "Удивительный мир" 4000:1,12'шт'
384 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'9000:1,12'Кубики 9000:1,12'шт'
385 П3 Стучалки*
386 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'4500:1,12'Стучалка "Конь карабах" 4500:1,12'шт'
387 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'4500:1,12'Стучалка "Змейка" 4500:1,12'шт'
388 П3 Стирание материал*
389 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'525:1,12'Лекарство учебный (магнетический) 525:1,12'шт'
390 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'525:1,12'Доска коробка 525:1,12'шт'
391 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'525:1,12'Набор "Грифель" 525:1,12'шт'
392 П3 Чаши*
393 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'2500:1,12'Пазл чаши "Лягушка" 2500:1,12'шт'
394 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'9500:1,12'Чаши "Сельский" 9500:1,12'шт'
395 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'5600:1,12'Чаши "Ромашка" 5600:1,12'шт'
396 П3 Наборы для творчества. Шнуровка*
397 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка "Яблоко" 4500:1,12'шт'
398 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка "Груша" 4500:1,12'шт'
399 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка "Вишня" 4500:1,12'шт'
400 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка "Слива" 4500:1,12'шт'
401 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка "Одежда" 4500:1,12'шт'
402 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка "Овощи" 4500:1,12'шт'
403 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка "Полевые" 4500:1,12'шт'
404 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка "Деревенский домик" 4500:1,12'шт'
405 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка "Мини ферма" 4500:1,12'шт'
406 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'4500:1,12'Шнуровка Луча "Дикие животные" 4500:1,12'шт'
407 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"

(-14)'2'450'0:1,12'Шнуровка буква "Лето" 4 20:1,12'шт'
407 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'450'0:1,12'Шнуровка буква "Фрукты" 450'0:1,12'шт'
408 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'450'0:1,12'Шнуровка буква "Жук" 450'0:1,12'шт'
409 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'450'0:1,12'Шнуровка буква "Молоко" 450'0:1,12'шт'
410 П: Рыбалка*
411 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'2640'0:1,12'Рыбалка "Наживка" 2640'0:1,12'шт'
412 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'2640'0:1,12'Рыбалка "Рыбачка" 2640'0:1,12'шт'
413 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'2640'0:1,12'Рыбалка с поплавком 2640'0:1,12'шт'
414 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'2640'0:1,12'Рыбалка "Морские обитатели" 2640:1,12'шт'
415 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'2640'0:1,12'Рыбалка "Морские животные" 2640:1,12'шт'
416 П: Музыкальные инструменты*
417 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'450'0:1,12'Ксилофон 450'0:1,12'шт'
418 П: Игрушки для мальчиков и девочек*
419 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'250'0:1,12'Калашник "Юный пожарный" 250'0:1,12'шт'
420 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'250'0:1,12'Калашник "Юный моряк" 250'0:1,12'шт'
421 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'250'0:1,12'Сумка "Спортивная" 250'0:1,12'шт'
422 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'450'0:1,12'Набор "Маленький повар" 450'0:1,12'шт'
423 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'450'0:1,12'Набор "Маленький доктор" 450'0:1,12'шт'
424 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'450'0:1,12'Пружина "Сибирь" 1500'0:1,12'шт'
425 П: Игровые развивающие наборы*
426 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'750'0:1,12'Игровой комплект "Пластик куб" 2400'0:1,12'шт.*
427 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'5'1050'0:1,12'Волшебный мешок "Геометрия" 1050'0:1,12'шт'
428 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'5'500'0:1,12'Набор "Я учусь подсчитывать и измерять" 500'0:1,12'шт'
429 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'5'500'0:1,12'Набор "Я учусь подсчитывать и измерять" 500'0:1,12'шт'
430 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'5'1500'0:1,12'Набор "Я учусь готовить салат" 1500'0:1,12'шт'
431 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'1350'0:1,12'Набор "Я учусь накрывать стол" 1350'0:1,12'шт'
432 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'1350'0:1,12'Набор "Я учусь убирать со стола" 1350'0:1,12'шт'
433 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'1500'0:1,12'Набор "Я учусь мыть посуду" 1500'0:1,12'шт'
434 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'1500'0:1,12'Набор "Я учусь стирать" 1500'0:1,12'шт'
435 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'2400'0:1,12'Набор "Я учусь чистить и мыть посуду" 2400'0:1,12'шт'
436 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'1170'0:1,12'Набор "Я учусь мыть окна" 1170'0:1,12'шт'
437 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'5'2100'0:1,12'Набор "Я учусь подметать и мыть пол" 1050'0:1,12'шт'
438 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'2700'0:1,12'Набор "Я учусь пришивать пуговицы" 2700:1,12'шт'
439 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'2250'0:1,12'Игровой набор "Кафе" 1250'0:1,12'шт'
440 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'750'0:1,12'Набор кукольной посуды 750'0:1,12'шт'
441 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'1250'0:1,12'Игровой набор "Парикмахер" 1250'0:1,12'шт'
442 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'3'2250'0:1,12'Игровой набор "Детский сад" 2250'0:1,12'шт'
443 П: Игрушки на колесах*
444 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'450'0:1,12'Магнитная мозаика "Мерседес" 3 в 1 по 450'0:1,12'шт'
445 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'500'0:1,12'Магнитная мозаика "Грузовик" 500'0:1,12'шт'
446 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'1200'0:1,12'Магнитная мозаика "Самолет" 1200'0:1,12'шт'
447 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'5'500'0:1,12'Ручка бочка 500'0:1,12'шт'
448 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'5'450'0:1,12'Ручка пёрышко 450'0:1,12'шт'
449 П: Игрушки "Дорогой большой мотоцикл"*
450 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(-14)'2'4500'0:1,12'Мозаика ветряк "Альфакит" 4500'0:1,12'шт'
451 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"

(=14)'12'6912:1,12'Доска магнит. "Стиль" 4900:1,12 шт'
452 П2 Конструктор Кубики*
453 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'1812:1,12'Конструктор "Кубики с рельефными изображениями" 1900:1,12'шт'
454 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'1812:1,12'Конструктор "Кубики с животными" 1900:1,12'шт'
455 П1 Игрушки*
456 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'3002:1,12'Игрушка "Бухгалтер" 3200:1,12'шт'
457 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'3002:1,12'Игрушка "Парикмахер" 3200:1,12'шт'
458 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'3002:1,12'Игрушка "Воздушный шар" 3000:1,12'шт'
459 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'3002:1,12'Игрушка "Девочка" 3200:1,12'шт'
460 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'3002:1,12'Игрушка "Фигура для шахматы" 3000:1,12 шт'
461 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'3002:1,12'Игрушка "Человек" 3200:1,12'шт'
462 П. Комплект технологического оборудования для организации предметно-развивающей среды. Оборудование для развития моторики которое*
463 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'7295:1,12'Комплект дидактических раздаточных пособий по шерстям для детей. Математика (5 'лет) 67295:1,12'к-т'
464 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'7305:1,12'Комплект дидактических раздаточных пособий по шерстям для детей. Обучение грамоте (5-7 лет) 67305:1,12'к-т'
465 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'[illegible]:1,1'Комплект дидактических раздаточных пособий по шерстям для детей. Окружающий мир (5-7 лет) [illegible]:1,12'к-т'
466 . Оборудование для развития мелкой двигательности*
467 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'6994:1,12'Комплект развивающих игр для детей. Лабиринты (3-7 лет) 46994:1,12'к-т'
468 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'6792:1,12'Комплект развивающих игр для детей. Домино (3-7 лет) 46792:1,12'к-т'
469 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'6994:1,12'Комплект развивающих игр для детей. Мозаики (3-5 лет) 46994:1,12'к-т'
470 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'3542:1,12'Комплект развивающих игр для детей. Пирамидки-вкладыши (3-5 лет) 43542:1,12'к-т'
471 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'4960:1,1'Комплект развивающих игр для детей. Домино (3-7 лет) 44960:1,12'к-т'
472 П2 Дополнительное оборудование*
473 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'2052:1,12'Комплект таблиц Математика "Числа 1-20" (5 классы) 20-2:1,12'к-т'
474 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'1309:1,12'Комплект таблиц Развитие речи "Подскажи словечко" (2 класс) 12-1:1,12'к-т'
475 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'2051:1,12'Комплект таблиц Окружающий мир "Последние уроки" (4 класс) 2051:1,12'к-т'
476 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'2051:1,12'Комплект таблиц Математика "Шахматная доска" (4 класс) [illegible]:1,12'к-т'
477 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'5'[illegible]:1,12'Комплект таблиц По дороге речи "Такие разные слова" (4 класс) [illegible]:1,12'к-т'
478 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'2752:1,12'Комплект таблиц Окружающий мир "Я расту" (2 класс) 2-[illegible]:1,12'к-т'
479 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'3970:1,12'Комплект таблиц Математика "Таблица в шахматы" (5-класс) 39770:1,12'к-т'
480 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'2052:1,12'Комплект таблиц Развитие речи "Мои растения" (5-класс) 2052:1,12 к-т'
481 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'[illegible]:1,12'Комплект таблиц Русский язык "Маленький трактат" (4 класс) [illegible]:1,12'к-т'
482 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'[illegible]:1,12'Комплект таблиц Окружающий мир "Животные и растения" (5 класс) 3910:1,12'к-т'
483 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'3150:1,12'Комплект таблиц Окружающий мир "Я познаю мир" (5 класс) 3150:1,12'к-т'
484 П3 Средства обратной связи*
485 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'4940:1,12'Комплект дидактических раздаточных пособий по математике. Средства обратной связи для детей (5 лет) [illegible]:1,12'к-т'
486 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'[illegible]:1,12'Комплект дидактических раздаточных пособий по обучению грамоте. Средства обратной связи для детей (Согласные буквы, гласные, согласные буквы) (5-7 лет) [illegible]:1,12'к-т'
487 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'4940:1,12'Комплект дидактических раздаточных пособий по грамоте. Средства обратной связи для детей. Читаем по слогам. Конструируем слова (5-7 лет) 04940:1,12'к-т'
488 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'4940:1,12'Комплект дидактических раздаточных пособий по окружающему миру. Средства обратной связи для детей (5-7 лет) 44940:1,12 к-т'
489 П3 Оборудование для конструирования и моделирования*
490 Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'12'[illegible]:1,1'Комплект материалов для конструирования и моделирования для детей. Карта цифр, буквы, знаков и фигур. Математика (5 лет) [illegible]:1,12 к-т'

431 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14) 2'4.2'00:1,1'Комплект материалов для конструирования и моделирования для детей. Карта Сукер. 49 слов, звуковая книга. Обучение грамоте 5 Блеет 91 1'0:1,12'к.т*

432 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14) 2'0.020:1,12'Комплект материалов для конструирования и моделирования для детей. Карта Сукер и 9 слов. Английский язык 5-7лет 91.00:1,,12'к-т*

433 П: Оборудование для организации внеурочной трудовой деятельности'

434 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14) 2'.07:1,12'Комплект разных карточек для устного счета для детей (4-7лет) 41.00:1,1'к-т*

435 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.075:1,12'Комплект разных карточек для чтения и письма для детей 5 7лет) 80.57:1,'''к-т

436 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.075:1,12'Комплект разных карточек для детей. Окружающий мир (5 7лет) 80.75:1,12'к-т*

437 П2 Оборудование для организации предыдущей учебной деятельности'

438 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14) 2'.0.:1,1'Комплект первых дидактических раздаточных пособий "Карусель" для детей. Математика (5 7лет) 6.0:1,,1'к-т*

439 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.9:2:1,12'Комплект первых дидактических раздаточных пособий "Карусель" для детей. Обучение грамоте 5 7лет) 9.0:1,12'к.т*

440 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.9.0:1,12'Комплект первых дидактических раздаточных пособий "Карусель" для детей. Окружающий мир. Обучение грамоте (5-7лет) 6.0:1,12'к-т*

441 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14) 2'.0:1,1'Комплект первых дидактических раздаточных пособий "Карусель" для детей. Математика и ин 5-7лет) 4.00 2:1,12'к-т'

442 . Мультимедийные пособия'

443 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.42:1,12'Диск Кирилл 4-7 лет) 2.00:1,12'шт'

444 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.09:1,12'Кроссворд Фарфоры 5 7лет) 10 5.01:1,12'шт'

445 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.21:1,12'Игра со словами (4 7лет 6.10:1:1,12'шт'

446 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14) 2'.2.07:1,12'Лото за шагом 4 7лет) 42.07:1,,1'шт'

447 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14) 2'.0:1,1'Лото русские (5 7лет) 10.0:1:1,12'шт'

448 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.9.0:1,12'Кассы и гирьки (5 7лет) 5.40:1:1,12'шт'

449 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.9.0:1,12'Кассы для маленького бизнеса 5 7лет) 59.0:1,12'шт'

450 П2 Оборудование для организации творческой деятельности'

451 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.0:1,1'Комплект ножниц для творчества для работы с детьми (3-4года) 2.0:1:,1,'шт'

452 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.0:1,1'Комплект ножниц для творчества для работы с детьми (4-5года) 2.0:1:,1,'шт'

453 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.2.0:1,12'Комплект ножниц для творчества для работы с детьми (5 6года) 2.0:1:,12'шт*

454 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.2.0:1,12'Комплект ножниц для творчества для работы с детьми (6-7лет) 2.0:1:,12'шт*

455 П2 Прочее*

456 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'1'.70:75:,12'Модуль настенный " Объемное тело и зеркала", размер 70:70см 170:75:1,12'шт*

457 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'1'.90:1,1'Модуль настенный "Цвета и формы", размер 70:70см 2.90:1:,1'шт'

458 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'1'.25:1,12'Модуль настенный для развития эмоций, размер 70:70см 92.0:1:,1,'т*

459 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'1'.45:1,12'Модуль для прописи (жирн. размер 70х70см 45.00:1,12'шт'

460 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'1'.76:1,12'Дидактический материал, 75х50см 1.76:1:1,12 шт'

461 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'1'.05:1,12'Панель "Зубчатые колеса", 120х5 см 4.05:1:,12'шт*

462 П2 Прочее'

463 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'4'.29:1,12'Доска с настенной конструкцией крепления ", 91.7 7:1:1, ''к-т*

464 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'1'.29:1,12'Доска с настенной конструкцией магнитная 1,7x2,4 29.0:1:,1'к.т*

465 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'3'.29:1,12'Доска с настенной конструкцией крепления 2,7x2,5 29.0:1:,12'к-т*

466 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'22'.15:1:,12'Школьный доска 120х 15.00:1:,12'шт'

467 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"
(=14)'2'.15:1:,12'Диктофон для нужного полотна 20.2:1:,1'шт'

468 П2 Спецодежда. Подъемные приспособления'

469 Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"

[illegible] 1,12 [illegible]

531 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 Постельные принадлежности для кр[illegible] 1,12 шт*

532 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 Постельные принадлежности для кр[illegible] 1,12 шт*

533 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 [illegible] 1,1 шт*

534 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,1 шт*

535 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,1 шт*

536 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 шт*

537 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 шт*

538 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 шт*

539 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 шт*

540 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 шт*

541 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 шт*

542 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 кг*

543 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 кг*

544 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 кг*

545 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 кг*

546 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 кг*

547 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 кг*

548 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 кг*

549 ТКоммерческое предложение ТОО "[illegible]" [illegible] 1,12 кг*

543 Р'Сулейманова С.К.'Сеитова Е.С.*

В Е Д О М О С Т Ь

Приложение к акту [illegible]

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

К ПП	Код ресурса АВС и структура	Шифр ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Сметная цена за единицу, тенге	Сметная цена за единицу, тенге	Индекс перевода в базисные цены, тенге на ед.	Стоимость всего по, тенге
						Обоснование	Обоснование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Оборудование						
			Оборудование, мебель и инвентарь, подлежащие монтажу						
1	Технические предложения ТОО "Дилиж-Монтаж"	Автомат для мойки посуды Ao3.45 9- [illegible] Line, [illegible], [illegible],1кВт [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
2	Технические предложения ТОО "Дилиж-Монтаж"	Автоматический биохимический анализатор Clen Well+ [illegible] Тест-полоски, N=220, 240В, N=0,1кВт [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]			[illegible]
3	Технические предложения ТОО "Дилиж-Монтаж"	Автоэлектрометр [illegible] PH [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
4	Технические предложения ТОО "Дилиж-Монтаж"	Анализатор [illegible] [illegible] [illegible] N=0,15кВт [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
5	Технические предложения ТОО "Дилиж-Монтаж"	Автоматическая [illegible] "Комплекс [illegible] "Аутреанс" [illegible]	к-т		[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
6	Технические предложения ТОО "Дилиж-Монтаж"	Аппарат аэрокинетерапии [illegible] [illegible] [illegible] N=0,03кВт [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]			[illegible]
7	Технические предложения ТОО "Дилиж-Монтаж"	Аппарат для УВЧ терапии УВЧ [illegible] U=220В, N=0,25кВт, [illegible]	шт	3	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
8	Технические предложения ТОО "Дилиж-Монтаж"	Аппарат для УФ-облучения [illegible] U=220В, N=0,04кВт, [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
9	Технические предложения ТОО "Дилиж-Монтаж"	Аппарат для комбинированной ультразвуковой и электротерапии [illegible] [illegible], U=220В, N=0,5кВт	шт		[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Лизинг"	321x234x120 2140500:1,12						
10	Коммерческое предложение ТОО "Лизинг-Лизинг"	Аппарат для лазерной терапии ЛТЫ-[illegible] [illegible], модель [illegible] 20, [illegible], [illegible], [illegible]x[illegible]x[illegible] 8251150:1,12	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
11	Коммерческое предложение ТОО "Лизинг-Лизинг"	Аппарат для лазерной терапии [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]	шт	1	1.135[illegible].29	1.135009.29	-	11.35009
12	Коммерческое предложение ТОО "Лизинг-Лизинг"	Аппарат для [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]	шт	1	279[illegible],67	[illegible]	-	[illegible]
13	Коммерческое предложение ТОО "Лизинг-Лизинг"	Аппарат для [illegible] [illegible] [illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Диалог"							
23	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Ванна 4 л лабораторная [illegible] сферо-конической, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	шт	2	574[illegible],43	574[illegible]071,43	-	1148[illegible],43
24	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Вертикализатор наливной [illegible] [illegible]	шт	1	297767,06	297767,06	-	297767
25	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Вертикализ[illegible] [illegible] [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
26	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Вибратор [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
27	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Гомогенизатор АГГ [illegible] [illegible] 120л, [illegible], [illegible] [illegible]	шт	1	1767857,14	1767857,14	-	1767857
28	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Жгут [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
29	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Инжектор переливной ЗП [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
30	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Камера ультрафиолетовая для хранения [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	шт	4	125000	125000	-	500000
[illegible]	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Контейнер [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Комплекс "[illegible]" [illegible] "[illegible]" и "[illegible]" [illegible]	к-т		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
33	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Кошелек "[illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible]	к-т	2	111607,14	111607,14		223214
34	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Комплект [illegible] [illegible] [illegible]	к-т	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
35	Технологическое предложение ТОО "Диалог-Хлопчик"	Комплект [illegible] "[illegible] [illegible]"	к-т		[illegible]	[illegible]		[illegible]
36	Технологическое	Концентратор [illegible] [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Дилижан Хлопчик"	ТР ТС. Ц-[illegible] конденсация 02 [illegible] Р=[illegible]. [illegible]=[illegible]. N=[illegible]кВт. [illegible]						
37		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Коробка безопасной утилизации [illegible]	шт	10	714.29	714.29	-	7143
						-	-	-	
38		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Кресло гинекологическое К-[illegible], [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
						-	-	-	
39		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Кушетка [illegible] [illegible] [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
40		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Кушетка физиотерапевтическая, [illegible]	шт	19	59135.71	59035.71		1102676
41		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	[illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]	к-т	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
						-	-	-	
42		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Лотоплодильный стол "[illegible]" [illegible]	к-т		[illegible]	[illegible]		[illegible]
43		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Лоток медицинский почкообразный [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
44		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Наконечник [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]	шт	1	56237.71	56236.71	-	56237
						-	-	-	
45		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Носилки [illegible] [illegible] [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
						-	-	-	
46		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Нейростимуляционный тренажер [illegible]	к-т	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
47		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Носилки [illegible]	шт	2	37857.14	37857.14		75714
						-	-	-	
48		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Набор инструментов [illegible]	к-т	1	300401.79	300401.79	-	300401
49		Технические предложения ТОО "Дилижан-Хлопчик"	Набор инструментов [illegible]	к-т		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
						-	-	-	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Лизинг"							
50	Технические предложения ТОО "Лизинг-Жилстрой"	Неустойчивый компрессорный [illegible] [illegible], U=220В, N=0,15кВт 4500[illegible]:1,12	шт	2	40109,57 -	40109,57 -	- -	80219
51	Технические предложения ТОО "Лизинг-Жилстрой"	Неразборный молоток [illegible]:1,11	шт	1	6029,29 -	6029,29 -	- -	6029
52	Технические предложения ТОО "Лизинг-Жилстрой"	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], N=0,15кВт, [illegible] 2000[illegible]:1,12	шт	2	173071,43 -	173071,43 -	- -	347143
53	Технические предложения ТОО "Лизинг-Жилстрой"	Нивелир [illegible]:1,1"	шт	1	84575	84575		[illegible]
54	Технические предложения ТОО "Лизинг-Жилстрой"	Опрыскиватель ручной [illegible] 20Кг на шланге, U=220В, N=1,3кВт 4797[illegible]:1,12	шт	2	429303,57 -	429303,57 -	- -	858607
55	Технические предложения ТОО "Лизинг-Жилстрой"	[illegible] [illegible] для определения [illegible] времени [illegible] [illegible] [illegible]:1,12	шт		3[illegible],57 -	[illegible],57 -	- -	[illegible]
56	Технические предложения ТОО "Лизинг-Жилстрой"	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:1,12	шт	1	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
57	Технические предложения ТОО "Лизинг-Жилстрой"	Подставка [illegible] [illegible] [illegible] 5500[illegible]:1,12	шт	1	43107,14 -	43107,14 -	- -	43107
58	Технические предложения ТОО "Лизинг-Жилстрой"	Прибор для комбинированной [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Реабилитационный лечебно-оздоров. ЦСО "Алтынсарин", УВ.31.31.100.110 350010:1,12	шт		5	112503 -	312510 -	-	1562510
64	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Рефлектор наливной 48.05:1,12	шт		1	42951,89 -	42951,89 -	-	42951
65	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Регулятор УЗ-Фактурирующий двухсоматный, СН311- [illegible] К/1, Н=0,[illegible], Н=[illegible]Р, [illegible] 350010:1,12	шт		57	1.[illegible]7,14 -	111607,14 -	-	[illegible]
66	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Рукавчик ЕАП с наглухо [illegible] медицинским [illegible] 350010:1,12	шт		2	168071,43 -	168071,43 -	-	336143
67	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Регулятор [illegible] 350010:1,12	шт		10	17857,14 -	17857,14 -	-	178571
68	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Светильник хирургический перед [illegible] 350010:1,1"	шт		2	477678,57 -	477678,57 -	-	955357
69	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Спектроанализатор концентрации [illegible] 350010:1,12	к-т		1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
70	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Очиститель воздушный [illegible] 350010:1,12	шт		2	[illegible] -	[illegible] -	-	[illegible]
71	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Очиститель воздушный ПСД-[illegible] [illegible] 350010:1,12	шт		1	1245535,71 -	1245535,71 -	-	1245536
72	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Стеклянный [illegible] 350010:1,12	шт		15	12053,57 -	12053,57 -	-	180804
73	Коммерческое предложение ТОО "Дилекси-Химпрем"	Стол электрохирургический [illegible] 350010:1,12	шт		4	176785,71 -	176785,71 -	-	707143
74	Коммерческое предложение	Тонометр механический с ручной [illegible] 350010:1,12	шт		1	[illegible] -	[illegible] -	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	ТОО "Дилижан Хлопковый"							
75	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан-Хлопковый"	Термометр пищевой [illegible]	шт	50	4117,86	4017,86	-	203990
					-	-	-	
76	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан-Хлопковый"	Терм. [illegible]	шт		[illegible]	4060,00	-	4060,00
					-	-	-	
77	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан-Хлопковый"	Тонометр [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
					-	-	-	
78	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан-Хлопковый"	Принтер [illegible]	к-т	1	3320167,86	3320267,86		3320278
					-	-	-	
79	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан Хлопковый"	Принтер-[illegible]	к-т	2	609042,86	609041,86	-	1339290
					-	-	-	
80	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан-Хлопковый"	Электроварочная [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
					-	-	-	
81	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан Хлопковый"	[illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
82	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан-Хлопковый"	[illegible]	шт	1	707679,57	707679,57	-	707679
					-	-	-	
83	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан-Хлопковый"	[illegible]	шт		1360367,14	1360367,14	-	1360367
					-	-	-	
84	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан Хлопковый"	[illegible]	шт	1	15160714,29	15160714,29		15160714
85	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан-Хлопковый"	[illegible]	шт	1	2074107,14	2074107,14	-	2074107
					-	-	-	
86	Коммерческое предложение ТОО "Дилижан-Хлопковый"	[illegible]	шт	3	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
					-	-	-	
87	Коммерческое	Цифровой спектрофотометр [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	предложение ТОО "Дилерская компания"	U-2410, N-0,015кВт, 270x285x175 1525100111 12						
88	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Часы песочные на 1,2,3,5,10 минут 8151111 12	шт	10	3526,79	3526,79	-	35268
					-	-	-	
89	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Часы процедурные [illegible], [illegible] [illegible] 1091001111	шт	9	10714,[illegible]	[illegible]	-	9[illegible]
					-	-	-	
90	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Ширма одноместная [illegible] 2[illegible]5111,12	шт	11	2[illegible]19,75	[illegible]		2[illegible]
91	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Ширма одноместная [illegible] [illegible]1,12	шт	15	32142,86	32142,86		482143
92	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Шкаф вытяжной лабораторный, ШАК-900Ш [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]	шт	2	539541,07	[illegible]	-	1079082
					-	-	-	
93	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Шкаф для хранения реактивов, [illegible] [illegible], [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]		[illegible]
94	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Шкаф сушильный [illegible] [illegible], Объем [illegible], [illegible], [illegible], N=2000В, N-2,1кВт, 690x[illegible] [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]		4964[illegible]
95	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Шкаф для хранения инфекционных анализов на трех этажах. [illegible]	шт	2	17857,14	17857,14	-	35714
					-	-	-	
96	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Шкафчик [illegible] [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
					-	-	-	
97	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Электрофотометр [illegible] [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
98	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	Электрокардиограф [illegible]	шт	10	15675,46	15675,46		156754
					-	-	-	
99	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	"Бокс-12" [illegible]	шт	1	18750	18750	-	18750
100	Коммерческое предложение ТОО "Дилерская компания"	"Стеклодув-[illegible]" аппарат [illegible] [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
					-	-	-	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	ЖКР Казахстан"							
111	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	LED телевизор с настенным кронштейном, Samsung N5201, размер 43, 0.1кВт×1ф 2021001.12	шт	2	150612.54 -	150612.54 -	- -	301225
112	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Акустическая тепловая панель [illegible],1	шт	1	236660.71 -	236660.71 -	- -	236661
113	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Видеоглазок [illegible] 2001.1. 2	шт	2	3125 -	3125 -	- -	6250
114	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Ан-пожарный гематологический Бушель 01 300, g=0[illegible], U=[illegible]В, N=0,25, 400x[illegible]x140	шт 780030; 1.11	1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
115	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Ортопедические пояса 2501.1.12	шт	2	3125 -	3125 -	- -	6250
116	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Коробка [illegible]2001.1. 2	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
117	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Ванночка 2 л нейтрал. [illegible] 1[illegible]1.12	шт	20	1956,71	1956,71		301214
118	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Ванночка 2 л нейтрал. [illegible] 2401.1.12	шт	27	21429,57 -	21429,57 -	- -	578571
119	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Ковровая дорожка Тарков [illegible] 2010-21, [illegible]210г, 3м-1,[illegible]м, [illegible] 3м-2001.1. 2	шт		[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
110	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Бластер-[illegible] [illegible] 1071.1. 2	шт		[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
111	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Блок Дренаж 5181.1.12	шт	2	4597,42	4596,83		9193
112	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Блок Дренаж для [illegible] 2501.1.12	шт	10	2231,29 -	2239,29 -	- -	22393
113	Технологическое предложение ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Блок [illegible] для [illegible] "Шредлих и другие Казахст" [illegible]	шт	1	2150 -	2150 -	- -	[illegible]
114	Технологическое	Большое [illegible] ванна "Бесконечн	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Насос Big Ha" (управление прибором [illegible]						
115	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Ванна моечная однотумбовая [illegible]	шт	4	68125,71	68025,71	-	272103
116	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Колба перегонная [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
117	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Вентиль подъемный для [illegible]	шт	35	[illegible]	17071,43		597500
118	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Вентиль подъемный для [illegible]	шт	16	7565,25	7565,25		121040
119	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Колориметр [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
120	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Воронка для полуфабрикатов на 2 крючка [illegible]	шт	21	[illegible]	[illegible]		[illegible]
121	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Вешалка для полуфабрикатов на 2 крючка [illegible]	шт	15	[illegible]	[illegible]		[illegible]
122	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Вешалка [illegible]	шт	29	16933,04	16933,04	-	491056
123	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Воронка [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
124	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Решетка [illegible]	шт	11	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
125	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Волшебная [illegible]	шт	5	2235,25	2235,25		11175
126	Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Волшебный [illegible]	шт	5	9642,86	9642,86	-	[illegible]
127	Технические предложения ТОО "Евразийский	Повторные картонки [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	ЗКО Казахстан"							
128	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Грузовик "Скорая помощь" [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
129	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Грузовик Волга [illegible]	шт	2	11041,07	11041,07	-	22082
130	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Дыхатель [illegible]	шт	10	4543,96	4543,96	-	45439
131	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Дефибриллятор ручной [illegible]	шт	10	[illegible]	[illegible]		[illegible]
132	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Дуршлаги [illegible]	шт	5	3415,16	3415,16	-	17076
133	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Доильная [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
134	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Доска [illegible]	шт	4	254604,29	254604,29		1017857
135	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Доска с [illegible]	шт	4	254604,29	254604,29	-	1017857
136	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Дыхательный [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
137	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Дыхатель [illegible]	шт	34	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
138	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Дыхатель [illegible]	шт	22	11651,79	11651,79		256329
139	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Дом [illegible]	шт	5	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
140	Товарищество предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Домик "[illegible]"	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
141	Товарищество	Домик "[illegible]"	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"							
142	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Домик "Пасекник" [illegible]:1,12	шт	2	5190,43 -	5.90,43 -	- -	10380
143	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Домик "[illegible]" [illegible]	шт	[illegible]	5190,43 -	5.90,43 -	- -	[illegible]
144	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Дрожжо [illegible] [illegible] [illegible] 1[illegible]:1,12	шт	1	12211,29 -	12214,29 -		12214
145	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Доска [illegible] [illegible] [illegible]:1,12	шт	1	23732,14 -	23732,14 -		23732
146	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Доска [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], 2000:1000 [illegible]:1,12	шт	7	6[illegible]5,71 -	4[illegible]05,71 -	- -	[illegible]
147	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Доска [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:1,12	шт	1	[illegible] -	13706,39 -		47100
148	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Вальцы с [illegible] конструкцией крепления 2,2x1,8 [illegible]:1,12	к-т	2	25000 -	252,0 -		502,0
149	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Вальцы с [illegible] конструкцией крепления 2,2x1,7 [illegible]:1,12	к-т	89	25000 -	25210 -	- -	2225210
150	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Вальцы [illegible] конструкцией крепления [illegible]:1,1[illegible]	к-т	3	25000 -	25120 -	- -	75120
151	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Черенки [illegible] [illegible]:1,12	шт	4	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
152	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Отрезок, 2800x2000 [illegible] [illegible] [illegible] с двумя [illegible] 2,8x [illegible]:1,12	к-т	1	103929,57 -	103929,57 -	- -	103929
153	Технические предложения ТОО "Целинный мир Казахстан"	Игровой [illegible] "[illegible]" [illegible]:1,12	шт	2	25000 -	25210 -	- -	50210
154	Технические предложения ТОО "Целинный	Игровой набор "[illegible]" [illegible]:1,12	шт	1	[illegible] -	11696,43 -	- -	25120

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	ЗКО Казахстан"							
155	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор "Дары осени" (14 коробок) с коллекцией [illegible] [illegible]	к т	1	249107,14	249107,14		249107
					-	-	-	
156	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор "Детский [illegible] [illegible]	шт	2	22500	22500	-	45000
					-	-	-	
157	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор "[illegible]" [illegible]	шт	2	[illegible],54	[illegible],54	-	[illegible]
158	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "[illegible] [illegible]", серия "Дыхание к покой" [illegible]	шт	1	[illegible],5	[illegible],5		[illegible]
159	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "Дольник [illegible]", серия "Окружение" с возможности [illegible] [illegible] [illegible] штук [illegible]	шт	3	17437,5	17437,5		52312
					-	-	-	
160	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "[illegible] [illegible]", серия "[illegible] мир" [illegible]	шт	3	17437,5	17437,5	-	52312
161	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "[illegible]", серия "[illegible] мир" [illegible]	шт	3	[illegible]	17437,5		52312
162	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "Это [illegible] [illegible]", серия "Сказочный мир" [illegible]	шт	3	17437,5	17437,5		52312
					-	-	-	
[illegible]	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "[illegible]", серия "[illegible] [illegible]" [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
					-	-	-	
164	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "Маленькие [illegible]", серия "Праздник" [illegible]	шт	6	17437,5	17437,5	-	[illegible]
					-	-	-	
165	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "[illegible]", серия "[illegible]" [illegible]	шт	3	17437,5	17437,5		52312
166	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "[illegible] [illegible]", серия "Вода и [illegible]" [illegible]	шт	5	17437,5	17437,5	-	87156
					-	-	-	
167	Тюльмерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игровой набор трафарета "[illegible]", серия "[illegible] мир" [illegible]	шт	3	17437,5	17437,5		52312
					-	-	-	
168	Тюльмерческое	Игровой набор трафарета "[illegible]"	шт	3	[illegible]	17437,5	-	52312

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	предложение ТОО "Цветный мир Казахстан"	серия "Экспериментер" [illegible]						
169	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Игровой набор предметов "Зверь-дышалка-дорожка", серия "Красота вокруг нас" [illegible]	шт	5	32062,5 -	32062,5 -	- -	160311
170	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Игровой набор предметов "Кот и сорока", серия "Экспериментер" [illegible]	шт	[illegible]	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
171	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Игровой набор предметов "Экспедиция Дружей", серия "Зверьки-[illegible]" [illegible]	шт	5	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
172	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Игрушка мягкая [illegible] (5 [illegible]) [illegible]	шт	2	53035,71 -	53035,71 -	- -	106071
173	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Игра по правилам [illegible] [illegible]	шт	2	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
174	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Интерактивная книга "[illegible] [illegible]" [illegible]	шт	[illegible]	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
175	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Интерактивная карта для чтения [illegible] [illegible]	шт	1	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
176	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Полотенце [illegible] для фибробластов "Фибробласт-50.1", плотность [illegible] [illegible]	шт	1	110939,29 -	110939,29 -	- -	110939
177	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Полотенце [illegible] для фибробластов "Фибробласт-50.1", плотность [illegible] [illegible]	шт		[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
178	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Калейдоскоп детский "Удивительный мир" [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
179	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Каталка [illegible] коровка [illegible]	шт	3	7503 -	7510 -	- -	22510
180	Технические предложения ТОО "Цветный мир Казахстан"	Каталка [illegible] [illegible]	шт	3	2688,39 -	2688,39 -	- -	[illegible]
181	Технические предложения ТОО "Цветный	Каталка [illegible] [illegible]	шт	[illegible]	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	ЗКО Казахстан"							
142	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Коврик гимнастический надувной, размеры 1000.500мм 0300[illegible],12	шт	1	5625	5625	-	5625
143	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект "Серия уголок Ежик" 709-[illegible],1	к-т	1	633610	633610	-	633610
144	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект дидактических раздаточных пособий по технике чтения обратной связи для детей "Шрифт Брайля. Звукобуквенная азбука" 7-класс [illegible],1	к-т	1	61071,43	61071,43	-	[illegible]
145	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект дидактических раздаточных пособий по математике "Счет" обратной связи для детей 5-7лет) [illegible],12	к-т	2	61071,43	61071,43	-	122143
146	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект дидактических раздаточных пособий по обучению грамоте - средства обратной связи для детей "Простые буквы. Гласные. Согласные буквы" (5-7лет) [illegible],12	к-т	2	61071,43	61071,43	-	122143
147	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект дидактических раздаточных пособий по окружающему миру - средства обратной связи для детей 5-7лет) [illegible],12	к-т	1	61071,43	61071,43	-	[illegible]
148	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект дидактических раздаточных пособий по шнуркам для детей. Математика (5-7лет) 0735[illegible],12	к-т	5	60147,32	[illegible]	-	[illegible]
149	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект дидактических раздаточных пособий по шнуркам для детей. "Учимся грамоте" (5-7 лет 0734[illegible],12	к-т	3	60147,32	60147,32	-	180442
150	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект дидактических раздаточных пособий по пазлам для детей. "Круговорот мир" (5-7лет) [illegible],12	к-т	1	60147,32	60147,32	-	60147
151	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект игровых дидактических раздаточных пособий "Карусель" для детей. Английский язык 5-7лет) [illegible],1	к-т	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
152	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект игровых дидактических раздаточных пособий "Карусель" для детей. Математика (5-7лет) 0302[illegible],12	к-т	2	79192,86	79192,86	-	158385
153	Товарищество предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Комплект игровых дидактических раздаточных пособий "Карусель" для детей. Обучение грамоте (5-7лет) [illegible],1	к-т	2	78571,43	78571,43	-	157143
154	Товарищество предложение ТОО "Целинный	Комплект игровых дидактических раздаточных пособий "Карусель" для детей. Окружающий мир (5-7лет	к-т	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	мир Казахстан"	ные краски 2 слоя) 86070:1,12						
195	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект материалов для конструирования и моделирования для детей. Каша бумажная с дет. Антонайский сад. 1-слой 8100:1,1	к-т	2	72321,43 -	72321,43 -	-	216964
196	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект материалов для конструирования и моделирования для детей. Каша бумаж. пластин, трубочки стек. Обучение трудам (6-7лет 8100:1,12	к-т	2	72321,43 -	72321,43 -	-	216964
197	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект материалов для конструирования и моделирования для детей. Каша шиш., бумаж. коники и фигур. Математика (5-6 лет) 8100:1,12	к-т	2	[illegible] -	[illegible] -	-	[illegible]
198	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект основ для творчества для детей 4 лет (3-4лет) 2980:1,12	шт	2	25714,29 -	25714,29 -	-	51429
199	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект основ для творчества для детей 4 года 2980:1,12	шт	2	25714,29 -	25714,29 -	-	51429
200	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект основ для творчества для детей 5 лет 2980:1,12	шт	2	25714,29 -	25714,29 -	-	51429
201	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект основ для творчества для детей 6 лет 2980:1,12	шт	2	25714,29 -	25714,29 -	-	51429
202	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект постройка "Звездное небо" из 9-ти цветных блоков с колонными слоями, построенных в центре 27500:1,12	к-т	1	335250 -	335250 -	-	335250
203	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект развивающих игр для детей 3-4-летних 1002:1,12	к-т	2	[illegible] -	[illegible] -	-	[illegible]
204	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект развивающих игр для детей 4-5 лет 4100:1,12	к-т	1	40976,29 -	40976,29 -	-	[illegible]
205	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект развивающих игр для детей. Домино 3 блока 16792:1,12	к-т	2	16779,57 -	16779,57 -	-	33557
206	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект развивающих игр для детей. Пазлы-лото 3-слоя 4[illegible]:1,12	к-т	2	40950 -	40950 -	-	81900
207	Технические предложения ТОО "Великий мир Казахстан"	Комплект развивающих игр для детей. Пазл считалочка 3 блок 3440:1,12	к-т	1	1644,64 -	1644,64 -	-	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖКР Казахстан"							
208		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект разрезных карточек для детей. Окружающий мир 5-7лет 60710:1,12	к-т	2	54241,07 -	54241,07 -	-	108482
209		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект разрезных карточек для [illegible] для детей (5-7лет 60[illegible]:1,12	к-т	2	54241,07 -	54241,07 -	-	108482
210		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект разрезных карточек для чтения и письма для детей (5-7лет) 70750:1,12	к-т	2	54241,07 -	54241,07 -	-	108482
211		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц. Математика "[illegible] в задачах" (5 кл.)23370:1,12	к-т	5	[illegible]	[illegible]		[illegible]
212		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц Математика "Ум[illegible] сложка" (3-4класс) 20510:1,12	к-т	3	18321,43 -	18321,43 -	-	54964
213		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц Математика "Шт[illegible] за [illegible]" (3-4лет) [illegible]	к-т	5	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
214		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц Обучение грамоте "Маленькие грамотеи" 1 класс 20510:1,12	к-т	3	18321,43	18321,43		54964
215		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц Окружающий мир "Времена и [illegible]" 3-4класс 23010:1,12	к-т	3	26427,5 -	26427,5 -	-	79312
216		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц Окружающий мир "Как первые уроки" (3-4класс) [illegible]	к-т	5	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
217		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц. Окружающий мир "[illegible] природы мир" (3-4 кл) [illegible]	к-т	3	[illegible] -	[illegible] -	-	[illegible]
218		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц Окружающий мир "[illegible] растения" (4 класс) [illegible]	к-т	3	24429,57	24429,57		73296
219		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц Развитие речи "Как рассказы" 5 класс 20510:1,12	к-т	3	18321,43 -	18321,43 -	-	54964
220		Тюмерменское предприятие ТОО "Целинный ЖКР Казахстан"	Комплект таблиц. Развитие речи "Пересказы сложного" (3-4класс) [illegible]	к-т	3	[illegible] -	12114,29 -	-	[illegible]
221		Тюмерменское	Комплект таблиц Развитие речи	к-т	1	12114,29	12114,29	-	12114

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	"Такие разные куклы" [illegible]						
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Компьютер с 19,5 дюймовым LCD, Intel, Celeron, N[illegible], [illegible], с лицензионным программным обеспечением [illegible]	к-т	16	204285,71	204285,71	-	3797,43
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Конструктор "Кубик с рассматривающим дисплеем" [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Конструктор "Кубик с фигурками" [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Кресло "Эльф" с наполнителем [illegible]	шт	2	16861,71	16861,71		33723
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Кресло для сервиса [illegible]	шт	10	129549,11	129549,11	-	1295491
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Кресло для руководителя с подлокотниками для [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Кресло руководителя [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Кресло [illegible] с [illegible] подлокотниками материкож. [illegible]	шт	10	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Компьютер [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Кубики [illegible]	шт	1	40242,86	40242,86		40242
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Куклы "[illegible]" [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Коммерческое предложение ТОО "Единый мир Казахстан"	Кукольная детская мебель [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
135	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Кушетка смотровая медицинская. [illegible]	шт	6	39949,21	39949,21	-	239796
136	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Кушетка смотровая медицинская. [illegible]	шт	6	39126,79	39026,79	-	234,01
137	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Лабораторная посуда [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
138	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Лабораторная посуда [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
139	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Лабораторная посуда [illegible]	шт	10	4697,5	4697,5	-	46975
140	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Лабораторная посуда [illegible]	шт	4	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
141	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Ларь для белья, [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
142	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Ларь для белья, [illegible]	шт	2	250446,43	250446,43	-	500893
143	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Лежак [illegible]	шт	11	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
144	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Лабораторная парта "Лаборант" [illegible]	шт	3	7607,14	7607,14	-	[illegible]
145	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Лабораторная парта "Пилотка" [illegible]	шт	3	7607,14	7607,14		22821
146	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Лабораторная парта "Лаборант" [illegible]	шт	3	7607,14	7607,14	-	22821
147	ЗКО Казахстан" ТОО "Западный предложение ТОО "Западный ЗКО Казахстан"	Лото [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
148	ЗКО Казахстан"	Лоткевой дозатор [illegible]	шт	54	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
149	предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Лоск мирэ3-блеск 310[illegible],12	шт	2	2857,14	2857,14	-	5714
150	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напиток " доп. дрожжу" [illegible],12	шт	[illegible]	[illegible],14	[illegible],14	-	[illegible]
151	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитки "Одна малышка" [illegible],12	шт	2	2232,14	2232,14		4464
152	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитная новейка "Пресса" 317 [illegible] 6700,12	шт	2	5902,86	5902,86		11796
153	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитная новейка 145 элементов 5000,12	шт	2	4474,29	4474,29	-	8948
154	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитная новейка [illegible] элементов [illegible],12	шт	2	[illegible],29	10714,29		21429
155	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитный лапшопит "Дома жарс[illegible]" [illegible],12	шт	5	5882,14	5882,14		29411
156	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитный лапшопит "Домашние ко[illegible]ные" 5868,12	шт	5	5882,14	5882,14	-	29411
157	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитная лапша [illegible],12	шт	10	[illegible],71	[illegible]	-	[illegible]
158	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитный нож столовый, [illegible] [illegible],12	шт		[illegible],79	[illegible],79	-	[illegible]
159	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитный нож столовый, бок [illegible],12	шт	1	1071,43	1071,43		1071
160	Технические предложение ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Напитка дезинфицирующая [illegible] [illegible],12	шт	3	8857,14	8857,14	-	26571
16	Технические предложение ТОО "Евразийский	Напитка дезинфицирующая [illegible] [illegible],12	шт	3	[illegible],43	[illegible],43	-	76339

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	ЗКО Казахстан"							
162	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Нагрелка дезинфицирующая [illegible] 9320:1,12	шт	2	9557,14 -	9557,14 -	- -	19114
163	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Нагрелка дезинфицирующая [illegible] 9473:1,12	шт	2	5157,14 -	10657,14 -	- -	21314
164	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Нагр. ка дезинфицирующая [illegible] 9475:1,12	шт	2	[illegible] -	10015,29 -	- -	[illegible]
165	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Нагревательный аналитический Bebicon 5903050:1,12	шт	1	49147,41	49147,41		49147,41
166	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Нагревательная чаша 20, [illegible] [illegible], [illegible] 4800:1,12	шт	2	42857,14 -	42857,14 -	- -	85714
167	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Микроскоп медицинский с оптикой ЗОО Тобольский, Комбаскорп Франция [illegible], [illegible], [illegible], увеличение [illegible], окуляры [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] 2[illegible]:1,12	шт		[illegible] -	[illegible] -	- -	19[illegible]
168	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Насадка для пробоя фигур, размер [illegible] 4[illegible]:1,12	шт	1	44[illegible]	44[illegible]		44[illegible]
169	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Насадка наконечный "Объемные тела и зеркала", размер [illegible] [illegible]:1,1	шт	1	152477,[illegible] -	152477,[illegible] -	- -	152476
170	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Насадка наконечная "[illegible] и формы", размер [illegible] [illegible]:1,1	шт		[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
[illegible]	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Насадка наконечная для [illegible] [illegible], размер [illegible] [illegible]:1,12	шт		[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
172	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Насадка [illegible] "Альфа[illegible]" 4900:1,12	шт	2	4285,71 -	4285,71 -		8571
173	Ценовое предложение ТОО "Западный мир Казахстан"	Насадка [illegible] "Дифам" 4900:1,12	шт	2	4285,71 -	4285,71 -	- -	8571
174	Ценовое предложение ТОО "Западный	Конверт [illegible]	шт	4	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]

1	2	4	5	6	7	9	9	10
	ЖКО Казахстан"							
175	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Музыкальное кресло подушка [illegible]:1,12	шт	1	1350[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
176	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Музыкальный центр LG CL[illegible], [illegible]	шт	2	204697,31	204697,31	-	409394
177	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	[illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	[illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
179	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Набор "Грудничок" [illegible]:1,12	шт	10	4697,5	4697,5	-	46975
[illegible]	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Набор "[illegible] столяр" [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
181	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Набор "Я учусь вышивать крестиком" [illegible]:1,12	шт	3	[illegible]	[illegible]		[illegible]
182	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Набор "Я учусь лепить и [illegible] [illegible]" [illegible]:1,12	шт	3	28929,57	28929,57	-	86790
[illegible]	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Набор "Я учусь [illegible] [illegible]" [illegible]:1,12	шт	5	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
184	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Набор "Я учусь [illegible] [illegible]" [illegible]:1,12	шт	3	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
185	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Набор "Я учусь [illegible] [illegible]" [illegible]:1,12	шт	3	12053,57	12053,57		36161
186	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Набор "Я учусь [illegible] [illegible]" [illegible]:1,12	шт	3	12053,57	12053,57	-	36161
187	Технологическое предложение ТОО "Сколенный мир Казахстан"	Набор "Я учусь [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible]:1,1[illegible]	шт	5	[illegible]	[illegible]		40179
188	Технологическое	Набор "Я учусь [illegible] [illegible]	шт	5	[illegible]	[illegible]	-	40179

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	рисе" [illegible]						
139	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Набор "Я учусь подметать и мыть пол" [illegible]	шт	5	14601,29 -	14601,29 -	- -	73001
140	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Набор "Я учусь открывать" [illegible]	шт	[illegible]	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
141	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Набор "Я учусь убирать [illegible]" [illegible]	шт	5	12063,61 -	12063,61 -	- -	60181
142	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Набор CD дисков для релаксации [illegible]	шт	1	19771,31 -	19771,31 -	- -	19771
143	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Набор муляжей фруктов [illegible]	шт	1	15147,86 -	15147,86 -	- -	45514
144	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Напольный дифференцированный пробег [illegible]	шт	[illegible]	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
145	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Настенный специальный ковер "Звездное небо" "Млечный путь" [illegible]	шт	1	21429,57 -	21429,57 -	- -	21429
146	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Пазл "Дорожные транспорт" [illegible]	шт	2	2241,96 -	2241,96 -	- -	4484
147	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Пазл "Домашние [illegible]" [illegible]	шт	2	[illegible] -	[illegible] -	- -	4484
148	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Пазл "Животные" [illegible]	шт	2	[illegible] -	[illegible] -	- -	4484
149	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Пазл "Солдатик" [illegible]	шт	2	2242,14 -	2242,14 -	- -	4484
150	Технические предложение ТОО "Целинный мир Казахстан"	Пазл "Динозавр" [illegible]	шт	2	2242,14 -	2242,14 -	- -	4484
[illegible]	Технические предложение ТОО "Целинный	Пазл "Красная шапочка" [illegible]	шт	2	[illegible] -	[illegible] -	- -	4484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	Пакет "Ладушки" [illegible]	шт	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Пакет "Ладушки 1 слой" [illegible]	шт	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Пакет "Мишутка" [illegible]	шт	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Пакет "Медведица" [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	Пакет "Мишель" [illegible]	шт	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	Пакет "Колодка 4 слоя" [illegible]	шт	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Пакет "Малышка" [illegible]	шт	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	Пакет "Сурчик [illegible]" [illegible]	шт	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	Пакет "Транспорт" [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Пакет "Цифры от 0 до 10" [illegible]	шт	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
312	[illegible]	Пакет "Цифры" [illegible]	шт	[illegible]	2	3125	3125		6250
[illegible]	[illegible]	Пакет [illegible]	шт	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Полотенце [illegible]	шт	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	Панель "[illegible]"	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	предложение ТОО "Сводный мир Казахстан"	[illegible]0:1,12						
216	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Панель [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]0:1,12	м-п	2	403075 -	403075 -	- -	806150
217	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Пирамидка "[illegible]" [illegible]:1,12	шт	5	[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
218	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Пирамидка "[illegible]" [illegible]:1,12	шт	5	3065,71	3065,71		15329
219	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Пирамидка "Радуга" [illegible]:1,12	шт	5	5292,86	5292,86		26464
220	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Пирамидка "Радуга" [illegible] [illegible]:1,12	шт	5	3447,32 -	3447,32 -	- -	17237
221	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Пирамидка "[illegible]" [illegible]:1,12	шт	5	[illegible]	[illegible]		[illegible]
222	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Пирамидка малая "Коровка" [illegible]:1,12	шт	5	2657,14	2657,14		13286
223	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Плитка "[illegible] небо" из базы [illegible] плитки "Армстронг" [illegible] с установкой [illegible] [illegible] в [illegible] "[illegible]" [illegible]:1,12	шт	1	407719,75 -	407719,75 -	- -	407719
224	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Покрытие [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:1,12	шт		[illegible] -	[illegible] -	- -	[illegible]
225	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:1,12	шт	1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
226	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Постельное белье, наволочка [illegible]:1,12	шт	30	892,86 -	892,86 -		26786
227	Технические предложения ТОО "Сводный мир Казахстан"	Постельное белье, [illegible] [illegible]:1,12	шт	30	4017,86 -	4017,86 -	- -	[illegible]
228	Технические предложения	Постельное белье, полотенце для лица [illegible]:1,12	шт	24	[illegible]	[illegible]		[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
229	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Постельное белье, полотенце для [illegible]	шт	24	1171,43	1071,43	-	25714
230	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Постельное белье, полотенце для [illegible]	шт	24	[illegible]	[illegible]	-	75120
231	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Постельное белье, простыня [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
232	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Постельные принадлежности для кровати, матрас [illegible]	шт	10	8482,14	8482,14		84821
233	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Постельные принадлежности для кровати, подушка [illegible]	шт	10	4042,86	4042,86	-	40429
234	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Постельные принадлежности для кровати, покрывало [illegible]	шт	10	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
235	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Прибор [illegible] "Нирвана" [illegible]	шт	1	192 742,86	192 742,86		192742
236	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Проектор "Меридиан"-модель "[illegible] [illegible]	шт	1	194042,5	194042,5	-	194042
237	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Пульт [illegible]	шт	1	223392,86	223392,86	-	223393
238	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Резьбовые [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	106471
239	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Этикетка "[illegible]" [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
240	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Глобус "Морские животные" [illegible]	шт	2	2537,29	2537,29		5074
241	ТОО "Школьный мир Казахстан" Технические предложения	Глобус "Морские [illegible]" [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	5074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
242	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Рубашка "Жалежанка" 2946:1,12	шт		3	2533,29	2539,29		7618
						-	-	-	
243	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Рубашка с полоской 1846:1,12	шт		2	2533,29	2539,29	-	7618
						-	-	-	
244	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Светильник "Жау-Тас-3" 4673:1, 3	шт			4,00	4,00	-	4,00
						-	-	-	
245	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Скатерть кельтирующая 8120м "Разрезная фактура 3" ,УГ 29170:1,12	шт		1	25167,9	25167,9	-	25167,9
246	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Стол Valiwig 2424-1237, 550x290x1200 314938:1,12	шт		3	29105,36	29105,36	-	87316
						-	-	-	
247	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Сенсорная панель "Большие потоки" -/:4:1,12	шт		2	17217,06	17217,06		34434
						-	-	-	
248	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Сенсорная панель "Большие и дорогие альбомы" [illegible]:1,12	шт		1	10[illegible],71	10[illegible],71	-	10[illegible]
249	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Сенсорная панель "Большие движения" [illegible]:1,12	шт		1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
						-	-	-	
250	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Скатерть [illegible] [illegible],12	шт		2	11214,29	11214,29	-	22429
						-	-	-	
251	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Скатерть для [illegible] [illegible],12	шт		1	[illegible],43	[illegible],43	-	[illegible]
						-	-	-	
252	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Скатерть и салфетки [illegible] 5340:1,12	шт		2	5[illegible],71	5[illegible],71		10[illegible]
253	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Отвертка для пеленала 2506:1,12	к т		192	22321,43	22321,43		4285715
254	Коммерческое предложение ТОО "Великий мир Казахстан"	Стеллаж [illegible] [illegible],12	шт		11	173[illegible],63	173[illegible],63	-	1[illegible]
						-	-	-	
255	Коммерческое предложение	Сумка [illegible] [illegible] 149:1,12	шт		1	21[illegible]	21[illegible]		21[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
356	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Очечник-[illegible] [illegible]	шт	1	281250	281250	-	281250
357	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол врача однотумбовый, [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
358	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол [illegible]	шт	6	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
359	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол [illegible]	шт	3	19642.86	19642.86		58929
360	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол для медицины [illegible]	шт	13	36281.25	36281.25	-	471656
361	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол для микроскопирования ЛАБ- [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
362	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол для сбора [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
363	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол для [illegible]	шт	1	64285.71	64285.71	-	[illegible]
364	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол [illegible]	шт	7	29699.21	29699.21	-	207893
365	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
366	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол [illegible]	шт	4	[illegible]	[illegible]		[illegible]
367	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол лабораторный [illegible]	шт	5	117678.57	117678.57		588393
368	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения ТОО "Евразийский мир Казахстан"	Стол медицинский [illegible]	шт	12	44750.45	44750.45	-	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол обеденный 4 х местный со стульями [illegible]	к т	1	64285,71 -	64285,71 -	-		64286
270	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол палатный [illegible]	шт	11	[illegible] -	[illegible] -	-		471429
27	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол письменный однотумбовый, [illegible]	шт	4	3571,43 -	13571,43 -	-		14286
342	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол преподавательский [illegible] "Универмаг [illegible]" [illegible]	шт	1	67143,21 -	67143,21 -	-		67143
373	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол [illegible] рукоятками [illegible] 02. [illegible]	шт	2	148571,43 -	148571,43 -	-		297143
274	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический двухместный [illegible] [illegible] по росту (р.гр. 4 [illegible]	шт	2	11214,29 -	22214,29 -			22429
275	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический одноместный [illegible] [illegible] по высоте (р.гр. 4 [illegible]	шт	12	13642,86 -	163642,86 -	-		163714
276	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол учителя однотумбовый с ящиками, [illegible]	шт	4	36040,18 -	144040,18 -			144171
277	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска [illegible]	шт	2	111428,57 -	222428,57 -	-		222430
278	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стенка экспериментальная, [illegible]	шт	1	[illegible] -	[illegible] -	-		[illegible]
279	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол [illegible]	шт	26	2957[illegible],43 -	1957[illegible],43 -			[illegible]
280	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол [illegible] регулируемый по высоте (р.гр. [illegible]) [illegible]	шт	4	9482,14 -	9482,14 -			37929
281	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для [illegible]	шт	1	96[illegible],71 -	96[illegible],71 -	-		96[illegible]
282	Коммерческое предложение	Стол подъемно-поворотный перед [illegible]	шт	6	10642,86 -	10642,86 -			1[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"							
143		Технические предложения	Стол подъемно-поворотный перевертывания [illegible]	шт	6	23214,29	23214,29	-	139286
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
144		Технические предложения	Стол подъемный [illegible]	шт	127	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
[illegible]		Технические предложения	Стол учебный для регулируемой по высоте мебели 4 [illegible]	шт	16	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
146		Технические предложения	Скульптура "Белая лошадка" [illegible]	шт	2	4017,86	4017,86		8036
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
147		Технические предложения	Скульптура "Оленка" [illegible]	шт	2	4017,86	4017,86	-	8036
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
148		Технические предложения	Стол [illegible], квадратный [illegible]	шт		164244,64	164244,64	-	[illegible]
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
149		Технические предложения	Забор [illegible] поворотный ТТ ЗОК [illegible]	шт	4	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"							
150		Технические предложения	Забор поворотный, [illegible] 320x250/210 [illegible]	шт	4	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
151		Технические предложения	Классная панель двусторонняя [illegible]	шт	1	157509,29	157509,29	-	157509
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
152		Технические предложения	Тележка [illegible] универсальная ТВХ- [illegible] [illegible]	шт	6	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"							
153		Технические предложения	Тележка для перевозки больных ДС-11, 2100x615x900 [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"							
154		Технические предложения	Тележка для перевозки больных ДС-11, 2100x615x900 [illegible]	шт	1	231305,71	231305,71		231306
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
155		Технические предложения	Тележка для раздачи пищи, [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
		ТОО "Евразийский мир Казахстан"							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
396	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Тележка для уборки помещений, многофункциональная, [illegible]x0,75x[illegible] 125000:1,12	шт	4	111607,14 -	111607,14 -	-	446429
397	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Урна для прикрепления, 100x150x350 [illegible]:1,12	шт	16	13291,96 -	13291,96 -	-	212671
398	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Урна для [illegible], 400x350x[illegible] [illegible]:1,12	шт	1	17857,14 -	17857,14 -	-	7857
399	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Огнетушитель ОП-[illegible] [illegible] [illegible]:1,12	кг	10	3129	3129	-	31290
400	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Огнетушитель порошковый ОП-[illegible] 8500:1,12	кг	10	7583,33 -	7583,33 -	-	75833
401	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Стол электрический [illegible]-2206, [illegible] [illegible]:1,12	шт	1	21429,57 -	21429,57 -	-	21429
402	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Учебник буквы [illegible]:1,12	шт	5	[illegible] -	[illegible] -	-	42411
403	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Учебник шифры [illegible]:1,12	шт	5	[illegible] -	[illegible] -	-	[illegible]
404	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Парты на шаблонах [illegible]:1,12	шт	5	6153,57 -	6063,57 -	-	30268
405	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Интерактивная доска интерактивная "Твердая" [illegible]	шт	1	[illegible] -	[illegible] -	-	[illegible]
406	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Компьютер [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]:1,12	шт	2	219750	219750		439500
407	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шпинтфиле лабораторная мешалка [illegible] "Дитрих", [illegible], [illegible], 470x450x270 [illegible]:1,12	шт	1	517099,21 -	517099,21 -	-	517099
408	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шуруповерт коробка [illegible]:1,12	шт	10	4697,5 -	4697,5 -	-	46975
409	Коммерческое предложение	Чайник "Обыкновенный" [illegible]:1,12	шт	1	[illegible] -	[illegible] -	-	[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10
410	ТОО "Евразийский мир Казахстан" Технические предложения	Часы "Кукушка" [illegible]	шт	5	5000	5310	-	25310
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
411	Технические предложения	Мерительный [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
412	Технические предложения	Гай на [illegible]	шт	1	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
413	Технические предложения	Стрелки [illegible]	уп	5	11250	11250		56250
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
414	Технические предложения	Сенсорная машина электромеханическая [illegible], [illegible], [illegible]	шт	1	84375	84375	-	84375
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
415	Технические предложения	Стол вытяжной лабораторный [illegible]	шт		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
416	Технические предложения	Стол двухсторонний для документов [illegible]	шт	10	[illegible]	[illegible]		[illegible]
417	Технические предложения	Шкаф для [illegible]	шт	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
418	Технические предложения	Шкаф для лаборатории [illegible]	шт	4	166962,5	166962,5	-	667850
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
419	Технические предложения	Стол [illegible]	шт	21	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
420	Технические предложения	Стол для [illegible]	шт	4	[illegible]	[illegible]		[illegible]
421	Технические предложения	Шкаф для [illegible]	шт	130	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"				-	-	-	
422	Технические предложения	Шкаф для [illegible]	шт	4	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
	ТОО "Евразийский мир Казахстан"							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
423	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шкаф для учебных наглядных пос. [illegible]	шт		4	32079,57	32079,57	-	128316
424	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шкаф мебельный с ящиками, [illegible]	шт		11	200693,06	200693,06	-	2207623
425	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шкаф холодильный R290M, 1,0х5[illegible]	шт			4[illegible],14	[illegible],14	-	[illegible]
426	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка "Бублик" 4[illegible]	шт		3	4017,96	4017,96	-	12054
427	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка "Букетик" 3[illegible]	шт		5	2679,57	2679,57	-	13397
428	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка "Воздушный шар" [illegible]	шт		5	2679,57	2679,57		13397
429	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка "Груша" 4[illegible]	шт		3	4017,96	4017,96	-	12054
430	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка "Девочка" [illegible]	шт		5	[illegible]	[illegible]		13397
431	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка "Деревенский домик" [illegible]	шт		3	4017,96	4017,96	-	12054
432	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка "Колечко" [illegible]	шт		5	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
433	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка "Колобок" 4[illegible]	шт		3	4017,96	4017,96		12054
434	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка "Насекомые" 4[illegible]	шт		3	4017,96	4017,96		12054
435	Технические предложение ТОО "Школьный мир Казахстана"	Шнуровка " Кот" 4[illegible]	шт		3	4017,96	4017,96	-	12054
436	Технические предложение	Шнуровка "Одежда" [illegible]	шт		3	4017,96	4017,96		12054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
437		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Шнуровка "Цветок" 4500:1,12	шт	3	4017,86	4017,86	-	12054
438		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Шнуровка "Яблоко" 4500:1,12	шт	3	4017,86	4017,86	-	12054
439		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Шнуровка бусы "Дикие животные" 4500:1,12	шт	3	4017,86	4017,86	-	12054
440		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Шнуровка бусы "Жук" 4500:1,12	шт	3	4017,86	4017,86	-	12054
441		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Шнуровка бусы "Лето" 4500:1,12	шт	3	4017,86	4017,86	-	12054
442		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Шнуровка бусы "Молния" 4500:1,12	шт	3	4017,86	4017,86	-	12054
443		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Шнуровка бусы "Фрукты" 4500:1,12	шт	3	4017,86	4017,86	-	12054
444		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Шнуровка-одежда для девочки 3000:1,12	шт	5	2678,57	2678,57	-	13393
445		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Шнуровка "Теремок" 3000:1,12	шт	5	2678,57	2678,57	-	13393
446		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Электросушитель для рук,1,4кВтх1ф 22000:1,12	шт	10	19642,86	19642,86	-	196429
447		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТКоммерческое предложение	Электрочайник Scarlet, U=220В, N=2кВт 16540:1,12	шт	2	14767,86	14767,86	-	29536
448		ТОО "Школьный мир Казахстан" ТЦеновое предложение ТОО "Диаком-Химтэко"	Ультразвуковая мойка Elmasonic S180H, V=18л, U=220В, N=1,2кВт, камера:327x300x200, наружные:390x340x321, нагреватель от 30 до 80С 2815000:1,12	шт	1	2513392,86	2513392,86	-	2513393
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	338150662

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-47

НА Технологическое оборудование.Блок Г

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С-1

Сметная стоимость 8594,51 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

Строительный объём 150 мест
Показатель единичной стоимости 57296,73 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Холодильник бытовой Бирюса, LG, U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12	шт	1	191964,29 --	-- --	191964 --	-- --	-- 191964	-- --	191964
2.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Диван с эко кожи 285000:1,12	шт	4	254464,29 --	-- --	1017857 --	-- --	-- 1017857	-- --	1017857
3.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Журнальный столик д=1000мм 22000:1,12	шт	5	19642,86 --	-- --	98214 --	-- --	-- 98214	-- --	98214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
4.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Телевизор 60 дюймов LD 60UN71006LB LED UHD, 0,3кВт x 1ф с настенной конструкцией крепления 489486:1,12	шт	1	437041,07 ---	-- --	437041 --	-- --	-- 437041	-- --	437041
5.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тумба выкатная, 420x530x575 22000:1,12	шт	1	19642,86 ---	-- --	19643 --	-- --	-- 19643	-- --	19643
6.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Зеркало настенное 500x700мм 10000:1,12	шт	2	8928,57 ---	-- --	17857 --	-- --	-- 17857	-- --	17857
7.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул полумягкий 8500:1,12	шт	21	7589,29 ---	-- --	159375 --	-- --	-- 159375	-- --	159375
8.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кровать общебольничная с матрацем медицинская 180000:1,12	шт	1	160714,29 ---	-- --	160714 --	-- --	-- 160714	-- --	160714
9.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Печь микроволновая N=2кВт, U=220В 48000:1,12	шт	1	42857,14 ---	-- --	42857 --	-- --	-- 42857	-- --	42857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
10.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12	шт	1	29017,86	--	29018	--	--	--	29018
					--	--	--	--	29018	--	
11.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ведро педальное для твердых отходов 5л, 8500:1,12	шт	7	7589,29	--	53125	--	--	--	53125
					--	--	--	--	53125	--	
12.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол-тумба, Atesy СТ-2/1200/600 купе, 1200x600x870 360000:1,12	шт	1	321428,57	--	321429	--	--	--	321429
					--	--	--	--	321429	--	
13.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лазерное МФУ, HP Laser 135a, N=0,4кВт, U=220В 98000:1,12	шт	2	87500	--	175000	--	--	--	175000
					--	--	--	--	175000	--	
14.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол офисный, однотумбовый, 1800x900x750 32700:1,12	шт	10	29196,43	--	291964	--	--	--	291964
					--	--	--	--	291964	--	
15.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Шкаф книжный, 800x432x1900 36600:1,12	шт	8	32678,57	--	261429	--	--	--	261429
					--	--	--	--	261429	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
16.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для одежды, 800x432x1900 38600:1,12	шт	6	34464,29 ---	-- --	206786 ---	-- --	-- 206786	-- --	206786
17.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол-приставка, 700x630x750 18000:1,12	шт	4	16071,43 ---	-- --	64286 ---	-- --	-- 64286	-- --	64286
18.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Компьютер с 19,5 монитором, LG, Samsung, Aser, N=0,6кВт, U=220В с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12	к-т	10	264285,71 ---	-- --	2642857 ---	-- --	-- 2642857	-- --	2642857
19.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло рабочее 32850:1,12	шт	4	29330,36 ---	-- --	117321 ---	-- --	-- 117321	-- --	117321
20.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для президиума С01-23, 2000x900x750 78000:1,12	шт	1	69642,86 ---	-- --	69643 ---	-- --	-- 69643	-- --	69643
21.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Трибуна, 700x490x1240 31000:1,12	шт	1	27678,57 ---	-- --	27679 ---	-- --	-- 27679	-- --	27679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
22.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло "Леонардо" 185013:1,12	шт	5	165190,18 --	-- --	825951 --	-- --	-- 825951	-- --	825951
23.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивный комплект (доска и проектор, программное обеспечение, аудиосистема и т.д) Digi Touch DTWB83, View Sonic PA503S 441000:1,12	к-т	1	393750 --	-- --	393750 --	-- --	-- 393750	-- --	393750
24.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,2x2,2 30000:1,12	к-т	21	26785,71 --	-- --	562500 --	-- --	-- 562500	-- --	562500
25.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 3,4x2,2 35000:1,12	к-т	13	31250 --	-- --	406250 --	-- --	-- 406250	-- --	406250
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8594510
В ТОМ ЧИСЛЕ: Оборудование, инвентарь			Тенге				8594510				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыдыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э277240'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''150'мест*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-47'Технологическое оборудование.Блок Г'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С-1''в текущих ценах 1 кв.2021г.*
3 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'215000:1,12'Холодильник бытовой Бирюса, LG, U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12'шт*
4 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'285000:1,12'Диван с эко кожи 285000:1,12'шт*
5 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'22000:1,12'Журнальный столик д=1000мм 22000:1,12'шт*
6 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'489486:1,12'Телевизор 60 дюймов LD 60UN71006LB LED UHD, 0,3кВт х 1ф с настенной конструкцией крепления 489486:1,12'шт*
7 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'22000:1,12'Тумба выкатная, 420х530х575 22000:1,12'шт*
8 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'10000:1,12'Зеркало настенное 500х700мм 10000:1,12'шт*
9 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'21'8500:1,12'Стул полумягкий 8500:1,12'шт*
10 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'180000:1,12'Кровать общебольничная с матрацем медицинская 180000:1,12'шт*
11 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'48000:1,12'Печь микроволновая N=2кВт, U=220В 48000:1,12'шт*
12 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'32500:1,12'Шкаф для одежды одностворчатый, 415х460х1800 32500:1,12'шт*
13 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'8500:1,12'Ведро педальное для твердых отходов 5л, 8500:1,12'шт*
14 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'360000:1,12'Стол-тумба, Atesy СТ-2/1200/600 купе, 1200х600х870 360000:1,12'шт*
15 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'98000:1,12'Лазерное МФУ, HP Laser 135a, N=0,4кВт, U=220В 98000:1,12'шт*
16 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'32700:1,12'Стол офисный, однотумбовый, 1800х900х750 32700:1,12'шт*
17 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'36600:1,12'Шкаф книжный, 800х432х1900 36600:1,12'шт*
18 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'38600:1,12'Шкаф для одежды, 800х432х1900 38600:1,12'шт*
19 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'18000:1,12'Стол-приставка, 700х630х750 18000:1,12'шт*
20 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'10'296000:1,12'Компьютер с 19,5 монитором, LG, Samsung, Aser, N=0,6кВт, U=220В с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12'к-т*
21 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'32850:1,12'Кресло рабочее 32850:1,12'шт*
22 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'78000:1,12'Стол для президиума С01-23, 2000х900х750 78000:1,12'шт*
23 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'31000:1,12'Трибуна, 700х490х1240 31000:1,12'шт*
24 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'5'185013:1,12'Кресло "Леонардо" 185013:1,12'шт*
25 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'441000:1,12'Интерактивный комплект (доска и проектор, программное обеспечение, аудиосистема и т.д) Digi Touch DTWB83, View Sonic PA503S 441000:1,12'к-т*
26 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'21'30000:1,12'Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,2х2,2 30000:1,12'к-т*
27 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'13'35000:1,12'Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 3,4х2,2 35000:1,12'к-т*
28 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-47

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
1	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное для твердых отходов 5л, 8500:1,12		шт	7	7589,29 -	7589,29 -	- -	53125
2	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диван с эко кожи 285000:1,12		шт	4	254464,29 -	254464,29 -	- -	1017857
3	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 2,2х2,2 30000:1,12		к-т	21	26785,71 -	26785,71 -	- -	562500
4	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления 3,4х2,2 35000:1,12		к-т	13	31250 -	31250 -	- -	406250
5	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Журнальный столик д=1000мм 22000:1,12		шт	5	19642,86 -	19642,86 -	- -	98214
6	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зеркало настенное 500х700мм 10000:1,12		шт	2	8928,57 -	8928,57 -	- -	17857
7	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивный комплект (доска и проектор, программное обеспечение, аудиосистема и т.д) Digi Touch DTWB83, View Sonic PA503S 441000:1,12		к-т	1	393750 -	393750 -	- -	393750
8	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Компьютер с 19,5 монитором, LG, Samsung, Aser, N=0,6кВт, U=220В с лицензионным программным обеспечением 296000:1,12		к-т	10	264285,71 -	264285,71 -	- -	2642857
9	ТКоммерческое предложение	Кресло "Леонардо" 185013:1,12		шт	5	165190,18	165190,18	-	825951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
10		ТКоммерческое предложение	Кресло рабочее 32850:1,12	шт	4	29330,36	29330,36	-	117321
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
11		ТКоммерческое предложение	Кровать общебольничная с матрацем медицинская 180000:1,12	шт	1	160714,29	160714,29	-	160714
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
12		ТКоммерческое предложение	Лазерное МФУ, HP Laser 135a, N=0,4кВт, U=220В 98000:1,12	шт	2	87500	87500	-	175000
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
13		ТКоммерческое предложение	Печь микроволновая N=2кВт, U=220В 48000:1,12	шт	1	42857,14	42857,14	-	42857
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
14		ТКоммерческое предложение	Стол для президиума С01-23, 2000x900x750 78000:1,12	шт	1	69642,86	69642,86	-	69643
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
15		ТКоммерческое предложение	Стол офисный, однотумбовый, 1800x900x750 32700:1,12	шт	10	29196,43	29196,43	-	291964
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
16		ТКоммерческое предложение	Стол-приставка, 700x630x750 18000:1,12	шт	4	16071,43	16071,43	-	64286
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
17		ТКоммерческое предложение	Стол-тумба, Atesy CT-2/1200/600 купе, 1200x600x870 360000:1,12	шт	1	321428,57	321428,57	-	321429
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
18		ТКоммерческое предложение	Стул полумягкий 8500:1,12	шт	21	7589,29	7589,29	-	159375
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
19		ТКоммерческое предложение	Телевизор 60 дюймов LD 60UN71006LB LED UHD, 0,3кВт x 1ф	шт	1	437041,07	437041,07	-	437041
		ТОО "Школьный мир Казахстан"	с настенной конструкцией крепле- ния 489486:1,12			-	-	-	
20		ТКоммерческое предложение	Трибуна, 700x490x1240 31000:1,12	шт	1	27678,57	27678,57	-	27679
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
21		ТКоммерческое предложение	Тумба выкатная, 420x530x575 22000:1,12	шт	1	19642,86	19642,86	-	19643
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
22		ТКоммерческое предложение	Холодильник бытовой Бирюса, LG, U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12	шт	1	191964,29	191964,29	-	191964
		ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800 32500:1,12	шт	1	29017,86 --	29017,86 --	- --	29018
24		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды, 800x432x1900 38600:1,12	шт	6	34464,29 --	34464,29 --	- --	206786
25		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф книжный, 800x432x1900 36600:1,12	шт	8	32678,57 --	32678,57 --	- --	261429
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	8594510

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-48

НА Подъемники.Блок А1

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С6,12

Сметная стоимость	1326,866 тыс.тенге
Сметная заработная плата	75,033 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,049 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	подъемник	2	68196,49 61262,75	6933,74 3113,35	136393 122526	13868 6227	-- --	78539 17195	232126					
2.	1303-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2 НР - 61%; СП - 8%	остановка	2	-28137,64 -25821,86	-2315,78 -1037,78	-56275 -51644	-4632 -2076	-- --	-32769 -7124	-96167					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Ценовое предложение "Veara"	-Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподъемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012	к-т	2	595453,57	--	1190907	--	--	--	1190907
					--	--	--	--	1190907	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1326866
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	70882			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	9236			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		4151		
Оборудование, инвентарь	Тенге	1190907			
Накладные расходы	Тенге	45770			
Сметная прибыль	Тенге	10071			

Составил Сляжанова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э278830'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
      для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1'
      Реабилитационный центр''2'см.2-1-48'Подъемники.Бло
      к А1'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С6,12''в текущ
      их ценах 1 кв.2021г.*
3 Ц13-030502-0103'2''Подъемники вертикального перемещени
      я на 2 остановки для маломобильных групп людей. Мо
      нтаж оборудования'подъемник*
4 Ц13-030502-0104(ВП)'2''Вычитается позиция: Подъемники
      вертикального перемещения на 2 остановки для малом
      обильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавля
      ть или уменьшать за каждую остановку перемещения ,
       более или менее 2'остановка*
5 СТ Ценовое предложение "Veara"(=14)'2'659000:1,12.1,01
      2'Вертикальная подъемная платформа для инвалидов с
      тационарные ограждения, поликарбонатовый козырек н
      а стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м,
      грузоподьемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960х1250/96
      0х1040 659000:1,12.1,012'к-т*
6 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-48

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	47,6356	1488	-	-	70882
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,112	1965,5	-	-	(4151)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	70882
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	2468С	3105-0102-0102 РСНВ РК 2015	Кран на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,056	5415	-	2312	5718
4	2509С	3301-0201-0101 РСНВ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,056	3298	-	2441,47 1619	3483
5	2875С	3403-0302-0101 РСНВ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,944	18	-	1709,66 -	35
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				4151,14	9236
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
6	Т Ценовое предложение "Veara"		Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподъемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012	к-т	2	595453,57	595453,57	-	1190907
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	1190907

Составил Сливканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-49

НА Лифты.Блок А2

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С-4

Сметная стоимость	31635,386 тыс.тенге
Сметная заработная плата	719,474 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,46 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1	1239959,68	27804,76	1239960	27804	69599	700647	2095856
	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт		1142556,9	6045,31	1142557	6045	--	155249	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.				8	-59733,19	-435,29	-477866	-3482	-46397	-261476	-798489
	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в	остановка		-53498,32	-82,8	-427987	-662	--	-59147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	32,8	-12637,32 --- -10963,83	-101,43 --- -18,35	-414504 --- -359614	-3327 --- -602	-51563 --- --	-219731 --- -50739	-684974
4.	Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	-Лифт грузопассажирский F630kg-2S1,0/s-4S/4E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-4, кабина непроходная, размеры кабины 1100х1400х2200, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 16408000:1,12.1,012	к-т	1	14825800 --- --	-- --- --	14825800 --- --	-- --- --	-- --- 14825800	-- --- --	14825800
5.	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1239959,68 1	1142556,9	27804,76 6045,31	1239960 1142557	27804 6045	69599 --	700647 155249	2095856
		НР - 61%; СП - 8%									
6.	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота	остановка	8	-59733,19 --- -53498,32	-435,29 --- -82,8	-477866 --- -427987	-3482 --- -662	-46397 --- --	-261476 --- -59147	-798489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
7.	1303-0501 -0116 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	32,8	-12637,32 -10963,83	-101,43 -18,35	-414504 -359614	-3327 -602	-51563 --	-219731 -50739	-684974
8.	Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	-Лифт грузопассажирский F630kg-2S1,0/s-4S/4E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-4, кабина проходная, размеры кабины 1100x1400x2200, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 17248000:1,12.1,012	к-т	1	15584800 --	-- --	15584800 --	-- --	-- 15584800	-- --	15584800

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						31635386
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Зарплата рабочих строителей	Тенге		709912				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		41990				
в том числе зарплата машинистов	Тенге			9562			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		-56726				
Оборудование, инвентарь	Тенге		30410600				
Накладные расходы	Тенге		438880				
Сметная прибыль	Тенге		90726				

Составил Слямжакова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
  1 Э278920'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
  2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
        для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1'
        Реабилитационный центр''2'см.2-1-49'Лифты.Блок А2'
        РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С-4''в текущих цена
        х 1 кв.2021г.*
  3 Ц13-030501-0114'1''Лифт грузопассажирский со скоростью
         движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,
         количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монта
        ж оборудования'лифт*
  4 Ц13-030501-0115(ВП)'8''Вычитается позиция: Лифт грузоп
        ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с г
        рузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12,
        высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять
        или уменьшать за каждую остановку, более или менее
         указанных в характеристике лифта'остановка*
  5 Ц13-030501-0116(ВП)'32,8''Вычитается позиция: Лифт гру
        зопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/
        с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 1
        2, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавля
        ть или уменьшать за каждый метр высоты шахты, боле
        е или менее указанных в характеристике лифта'м*
  6 СТ Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"(=14)'1'16408000:1,
        12.1,012'Лифт грузопассажирский F630kg-2S1,0/s-4S/
        4E, без машинного помещения грузоподъемностью 630к
        г, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-4, к
        абина непроходная, размеры кабины 1100х1400х2200,
        отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 16408000
        :1,12.1,012'к-т*
  7 Ц13-030501-0114'1''Лифт грузопассажирский со скоростью
         движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,
         количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монта
        ж оборудования'лифт*
  8 Ц13-030501-0115(ВП)'8''Вычитается позиция: Лифт грузоп
        ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с г
        рузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12,
        высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять
        или уменьшать за каждую остановку, более или менее
         указанных в характеристике лифта'остановка*
  9 Ц13-030501-0116(ВП)'32,8''Вычитается позиция: Лифт гру
        зопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/
        с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 1
        2, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавля
        ть или уменьшать за каждый метр высоты шахты, боле
        е или менее указанных в характеристике лифта'м*
 10 СТ Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"(=14)'1'17248000:1,
        12.1,012'Лифт грузопассажирский F630kg-2S1,0/s-4S/
        4E, без машинного помещения грузоподъемностью 630к
        г, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-4, к
        абина проходная, размеры кабины 1100х1400х2200, от
        делка кабины и дверей нержавеющая сталь 17248000:1
        ,12.1,012'к-т*
 11 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-49

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	453,03988	1567	-	-	709913
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,70672	1675,58	-	-	(9562)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	709913
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	5,191	6642	-	1619	34479
						-	-	8404,23	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10,466	61	-	-	638
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2824	9630	-	2763	2720
						-	-	780,27	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,2232	27	-	-	-6,03
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	24,41076	89	-	-	2173
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,725	168	-	-	1298
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23332	3298	-	1619	769
						-	-	377,75	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	-4,40128	18	-	-	-79,22
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				9562,25	41991
			Строительные материалы и конструкции						
11	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,65776	814	797	-	-535,42
12	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	-0,60652	652	638	-	-395,45
13	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	-0,01128	211214	206114	-	-2382,49
14	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00752	439993	429053	-	-3308,75
15	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,18316	273545	266772	-	-50102,5
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	-56724,61
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
16		Т Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	Лифт грузопассажирский F630kg-2S1,0/s-4S/4E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-4, кабина непроходная, размеры кабины 1100x1400x2200, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 16408000:1,12.1,012	к-т	1	14825800	14825800	-	14825800
17		Т Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	Лифт грузопассажирский F630kg-2S1,0/s-4S/4E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-4, кабина проходная, размеры кабины 1100x1400x2200, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 17248000:1,12.1,012	к-т	1	15584800	15584800	-	15584800
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	30410600

Составил Слямжанова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-50

НА Подъемники.Блок А3

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С-4

Сметная стоимость	1326,866 тыс.тенге
Сметная заработная плата	75,033 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,049 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	подъемник	2	68196,49 61262,75	6933,74 3113,35	136393 122526	13868 6227	-- --	78539 17195	232126					
2.	1303-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2 НР - 61%; СП - 8%	остановка	2	-28137,64 -25821,86	-2315,78 -1037,78	-56275 -51644	-4632 -2076	-- --	-32769 -7124	-96167					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Ценовое предложение "Veara"	-Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподъемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012	к-т	2	595453,57	--	1190907	--	--	--	1190907
					--	--	--	--	1190907	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1326866
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	70882
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	9236
в том числе зарплата машинистов	Тенге	4151
Оборудование, инвентарь	Тенге	1190907
Накладные расходы	Тенге	45770
Сметная прибыль	Тенге	10071

Составил Спямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э278840'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
      для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1'
      Реабилитационный центр''2'см.2-1-50'Подъемники.Бло
      к А3'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С-4''в текущих
       ценах 1 кв.2021г.*
3 Ц13-030502-0103'2''Подъемники вертикального перемещени
      я на 2 остановки для маломобильных групп людей. Мо
      нтаж оборудования'подъемник*
4 Ц13-030502-0104(ВП)'2''Вычитается позиция: Подъемники
      вертикального перемещения на 2 остановки для малом
      обильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавля
      ть или уменьшать за каждую остановку перемещения ,
       более или менее 2'остановка*
5 СТ Ценовое предложение "Veara"(=14)'2'659000:1,12.1,01
      2'Вертикальная подъемная платформа для инвалидов с
      тационарные ограждения, поликарбонатовый козырек н
      а стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м,
      грузоподьемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960х1250/96
      0х1040 659000:1,12.1,012'к-т*
6 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-50

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	47,6356	1488	-	-	70882
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,112	1965,5	-	-	(4151)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	70882
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,056	5415	-	2312	5718
						-	-	2441,47	
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,056	3298	-	1619	3483
						-	-	1709,66	
5	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,944	18	-	-	35
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				4151,14	9236
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
6		Т Ценовое предложение "Veara"	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподъемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012	к-т	2	595453,57	595453,57	-	1190907
						-	-	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	тенге				--	1190907

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-50

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N пп	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Сметная цена за единицу, тенге (обоснование)	Оптовая цена за единицу, тенге (обоснование)	Транспортные расходы, тенге на ед. всего	Стоимость (всего), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	47,6356	1488	-	-	70882
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,112	1965,5	-	-	(4151)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	70882
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	2468С	3105-0102-0102 РСНВ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,056	5415	-	2312	5718
4	2509С	3301-0201-0101 РСНВ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,056	3298	-	2441,47 1619	3483
5	2975С	3403-0302-0101 РСНВ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,944	18	-	1709,66 -	35
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				4151,14	9236
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
6		Т Ценовое предложение "Veara"	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподъемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012	к-т	2	595453,57	595453,57	-	1190907
			Всего оборудования, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	1190907

Составил Сламканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-51

НА Лифты,подъемники.Блок Б

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С6,12

Сметная стоимость	20977,294 тыс.тенге
Сметная заработная плата	375,186 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,244 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	подъемник	4	68196,49	6933,74	272786	27735	--	157078	464253					
					61262,75	3113,35	245051	12453	--	34389						
2.	1303-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2 НР - 61%; СП - 8%	остановка	4	-28137,64	-2315,78	-112551	-9263	--	-65538	-192336					
					-25821,86	-1037,78	-103287	-4151	--	-14247						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Ценовое предложение "Veara"	-Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподьемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012	к-т	4	595453,57 ---	-- --	2381814 --	-- --	-- 2381814	-- --	2381814
4.	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	лифт	1	1239959,68 1142556,9	27804,76 6045,31	1239960 1142557	27804 6045	69599 --	700647 155249	2095856
5.	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	остановка	10	-59733,19 -53498,32	-435,29 -82,8	-597332 -534983	-4353 -828	-57996 --	-326845 -73934	-998111
6.	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты	м	35,3	-12637,32 -10963,83	-101,43 -18,35	-446097 -387023	-3581 -648	-55493 --	-236479 -54606	-737182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
7.	Ценовое предложение ТОО "Лифтек"	-Лифт больничный PH1350kg-2S1.0m/s-2S/2E , г/п 1350кг, кол-во остановок-2, кабина непроходная, размеры кабины 1300x2300x2200 19880000:1,12.1,012	к-т	1	17963000 ---	-- --	17963000 --	-- --	-- 17963000	-- --	17963000
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								20977294
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				362315				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				38342				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					12871			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				-43892				
Оборудование, инвентарь			Тенге				20344814				
Накладные расходы			Тенге				228863				
Сметная прибыль			Тенге				46851				

Составил Сямиканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э278820'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
 2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
       для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1'
       Реабилитационный центр''2'см.2-1-51'Лифты,подъемни
       ки.Блок Б'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С6,12''в
       текущих ценах 1 кв.2021г.*
 3 Ц13-030502-0103'4''Подъемники вертикального перемещени
       я на 2 остановки для маломобильных групп людей. Мо
       нтаж оборудования'подъемник*
 4 Ц13-030502-0104(ВП)'4''Вычитается позиция: Подъемники
       вертикального перемещения на 2 остановки для малом
       обильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавля
       ть или уменьшать за каждую остановку перемещения ,
        более или менее 2'остановка*
 5 СТ Ценовое предложение "Veara"(=14)'4'659000:1,12.1,01
       2'Вертикальная подъемная платформа для инвалидов с
       тационарные ограждения, поликарбонатовый козырек н
       а стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м,
       грузоподьемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/96
       0x1040 659000:1,12.1,012'к-т*
 6 Ц13-030501-0114'1''Лифт грузопассажирский со скоростью
        движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,
        количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монта
       ж оборудования'лифт*
 7 Ц13-030501-0115(ВП)'10''Вычитается позиция: Лифт грузо
       пассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с
       грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12,
        высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять
        или уменьшать за каждую остановку, более или мене
       е указанных в характеристике лифта'остановка*
 8 Ц13-030501-0116(ВП)'35,3''Вычитается позиция: Лифт гру
       зопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/
       с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 1
       2, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавля
       ть или уменьшать за каждый метр высоты шахты, боле
       е или менее указанных в характеристике лифта'м*
 9 СТ Ценовое предложение ТОО "Лифтек"(=14)'1'19880000:1,
       12.1,012'Лифт больничный PH1350kg-2S1.0m/s-2S/2E,
        г/п 1350кг, кол-во остановок-2, кабина непроходна
       я, размеры кабины 1300x2300x2200 19880000:1,12.1,0
       12'к-т*
10 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-51

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	236,01819	1535,11	-	-	362314
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	6,98766	1842,08	-	-	(12872)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	362314
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,5955	6642	-	1619	17239
						-	-	4202,11	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,233	61	-	-	319
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0833	9630	-	2763	802
						-	-	230,16	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,5836	27	-	-	-15,76
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,52988	89	-	-	848
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,1715	168	-	-	533
						-	-	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,112	5415	-	2312	11436
						-	-	4882,94	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19686	3298	-	1619	7245
						-	-	3556,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2875С	3403-0302-0101 РСНВ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	-3,57649	18	-	-	-64,38
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				12871,93	38343
			Строительные материалы и конструкции						
12	128021С	214-209-0702 РСНВ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,50653	814	797	-	-412,32
						-	-	-	
13	147172С	261-107-0493 РСНВ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	-0,46721	652	638	-	-304,62
						-	-	-	
14	147337С	261-107-0567 РСНВ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	-0,00839	211214	206114	-	-1772,09
						-	-	-	
15	149219С	236-101-0107 РСНВ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00586	439993	429053	-	-2578,36
						-	-	-	
16	279805С	214-201-0102 РСНВ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,14193	273545	266772	-	-38824,24
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	-43891,62
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
17		Т Ценовое предложение "Veaga"	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподъемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012	к-т	4	595453,57	595453,57	-	2381814
						-	-	-	
18		Т Ценовое предложение ТОО "Лифтек"	Лифт больничный PH1350kg-2S1.0m/s-2S/2E, р/п 1350кг, кол-во остановок-2, кабина непроходная, размеры кабины 1300x2300x2200 198B0000:1,12.1,012	к-т	1	17963000	17963000	-	17963000
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	20344814

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-52

НА Лифты,подъемники.Блок В

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С-6

Сметная стоимость	67769,959 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1185,087 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,766 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1	1239959,68	27804,76	1239960	27804	69599	700647	2095856
	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт		1142556,9	6045,31	1142557	6045	--	155249	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.				10	-59733,19	-435,29	-597332	-4353	-57996	-326845	-998111
	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в	остановка		-53498,32	-82,8	-534983	-828	--	-73934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	35,6	-12637,32 --- -10963,83	-101,43 --- -18,35	-449889 --- -390312	-3611 --- -653	-55966 --- --	-238489 --- -55070	-743448
4.	Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	-Лифт больничный PH1350kg-2S1.0m/s-2S/2E, г/п 1350кг, кол-во остановок-2, кабина непроходная, размеры кабины 1300x2300x2100 19880000:1,12.1,012	к-т	1	17963000 --- --	-- --- --	17963000 --- --	-- --- --	-- --- 17963000	-- --- --	17963000
5.	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1101204,01 --- 1013771,12	20985,08 --- 4496,93	1101204 --- 1013771	20985 --- 4497	66448 --- --	621144 --- 137788	1860135
6.	1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более	остановка	10	-53717,17 --- -47832,05	-352,64 --- -61,8	-537172 --- -478320	-3526 --- -618	-55326 --- --	-292152 --- -66346	-895670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
7.	1303-0501 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	33,7	-11290 --- -9637,99	-79,95 --- -12,03	-380473 --- -324800	-2694 --- -405	-52979 --- --	-198375 --- -46308	-625156
8.	Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	-Лифт грузопассажирский P630kg-2S1,0m/s-2S/2E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-2, кабина непроходная, размеры кабины 1100x1400x2100, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 15288000:1,12.1,012	к-т	1	13813800 --- --	-- --- --	13813800 --- --	-- --- --	-- --- 13813800	-- --- --	13813800
9.	1303-0501 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	лифт	1	1101204,01 --- 1013771,12	20985,08 --- 4496,93	1101204 --- 1013771	20985 --- 4497	66448 --- --	621144 --- 137788	1860135
10.	1303-0501 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630	остановка	9	-53717,17 --- -47832,05	-352,64 --- -61,8	-483455 --- -430488	-3174 --- -556	-49793 --- --	-262937 --- -59711	-806104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
11.	1303-0501 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	33,7	-11290 --- -9637,99	-79,95 --- -12,03	-380473 --- -324800	-2694 --- -405	-52979 --- --	-198375 --- -46308	-625156
12.	Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	-Лифт грузопассажирский Р630kg-2S1,0m/s-3S/5E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-3, кабина проходная, размеры кабины 1100x1400x2100, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 17808000:1,12.1,012	к-т	1	16090800 --- --	-- --- --	16090800 --- --	-- --- --	-- --- 16090800	-- --- --	16090800
13.	1303-0501 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	лифт	1	1101204,01 --- 1013771,12	20985,08 --- 4496,93	1101204 --- 1013771	20985 --- 4497	66448 --- --	621144 --- 137788	1860135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	1303-0501 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	остановка	9	-53717,17 --- -47832,05	-352,64 --- -61,8	-483455 --- -430488	-3174 --- -556	-49793 --- --	-262937 --- -59711	-806104
15.	1303-0501 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	33,7	-11290 --- -9637,99	-79,95 --- -12,03	-380473 --- -324800	-2694 --- -405	-52979 --- --	-198375 --- -46308	-625156
16.	Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	-Лифт грузопассажирский P630kg-2S1,0m/s-3S/3E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-3, кабина непроходная, размеры кабины 1100x1400x2100, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 15904000:1,12.1,012	к-т	1	14370400 --- --	-- --- --	14370400 --- --	-- --- --	-- --- 14370400	-- --- --	14370400
17.	1303-0502 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж	подъемник	6	68196,49 --- 61262,75	6933,74 --- 3113,35	409179 --- 367576	41602 --- 18680	-- --- --	235617 --- 51584	696379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15	оборудования НР - 61%; СП - 8%									
18.	1203-0502 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2 НР - 61%; СП - 8%	остановка	6	-28137,64 --- -25821,86	-2315,78 --- -1037,78	-168826 --- -154931	-13895 --- -6227	-- --- --	-98306 --- -21371	-288503
19.	Ценовое предложение "Veara"	-Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподъемность 250кг, IP54, ЛТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012	к-т	6	595453,57 --- --	-- --- --	3572721 --- --	-- --- --	-- --- 3572721	-- --- --	3572721

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					67769959
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге		1157524			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		92546			
в том числе зарплата машинистов	Тенге			27563		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		-158962			
Оборудование, инвентарь	Тенге		65810721			
Накладные расходы	Тенге		722905			
Сметная прибыль	Тенге		145130			

Составил Сляжанова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э278980'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'см.2-1-52'Лифты,подъемники.Блок В'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С-6''в текущих ценах 1 кв.2021г.*
3 Ц13-030501-0114 прим'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования'лифт*
4 Ц13-030501-0115 прим(ВП)'10''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
5 Ц13-030501-0116 прим(ВП)'35,6''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
6 СТ Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"(=14)'1'19880000:1, 12.1,012'Лифт больничный PH1350kg-2S1.0m/s-2S/2E, г/п 1350кг, кол-во остановок-2, кабина непроходная, размеры кабины 1300x2300x2100 19880000:1,12.1,012'к-т*
7 Ц13-030501-0111'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования'лифт*
8 Ц13-030501-0112(ВП)'10''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
9 Ц13-030501-0113(ВП)'33,7''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
10 СТ Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"(=14)'1'15288000:1, 12.1,012'Лифт грузопассажирский P630kg-2S1,0m/s-2S/2E, без машинного помещения грузоподъемностью 630 кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-2, кабина непроходная, размеры кабины 1100x1400x2100, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 15288000:1,12.1,012'к-т*
11 Ц13-030501-0111'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования'лифт*
12 Ц13-030501-0112(ВП)'9''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
13 Ц13-030501-0113(ВП)'33,7''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
14 СТ Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"(=14)'1'17808000:1, 12.1,012'Лифт грузопассажирский P630kg-2S1,0m/s-3S/5E, без машинного помещения грузоподъемностью 630 кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-3, кабина проходная, размеры кабины 1100x1400x2100, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 17808000:1,12.1,012'к-т*
15 Ц13-030501-0111'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования'лифт*
16 Ц13-030501-0112(ВП)'9''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
17 Ц13-030501-0113(ВП)'33,7''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
18 СТ Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"(=14)'1'15904000:1, 12.1,012'Лифт грузопассажирский P630kg-2S1,0m/s-3S/3E, без машинного помещения грузоподъемностью 630 кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-3, кабина непроходная, размеры кабины 1100x1400x2100, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 15904000:1,12.1,012'к-т*
19 Ц13-030502-0103'6''Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования'подъемник*
20 Ц13-030502-0104(ВП)'6''Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2'остановка*
21 СТ Ценовое предложение "Veara"(=14)'6'659000:1,12.1,012'Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподьемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012'к-т*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-52

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	745,89122	1551,86	-	-	1157522
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	15,41941	1787,46	-	-	(27562)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1157522
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	8,4101	6642	-	1619	55860
						-	-	13615,95	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17,848	61	-	-	1089
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35147	9630	-	2763	3385
						-	-	971,11	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,98092	27	-	-	-53,48
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	29,0202	89	-	-	2583
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,10376	168	-	-	1361
						-	-	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,168	5415	-	2312	17155
						-	-	7324,42	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,48984	3298	-	1619	11509
						-	-	5650,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	-18,92993	18 - -	- - -	- - -	-340,74
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				27561,53	92547
			Строительные материалы и конструкции						
12	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-1,83657	814 - -	797 - -	- - -	-1494,97
13	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	-1,69299	652 - -	638 - -	- - -	-1103,83
14	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	-0,03171	211214 - -	206114 - -	- - -	-6697,6
15	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,01934	439993 - -	429053 - -	- - -	-8509,46
16	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,51567	273545 - -	266772 - -	- - -	-141058,95
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	-158864,81
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
17		Т Ценовое предложение "Veara"	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема до 2м, грузоподьемность 250кг, IP54, ПТУ-001, 960x1250/960x1040 659000:1,12.1,012	к-т	6	595453,57 - -	595453,57 - -	- - -	3572721
18		Т Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	Лифт больничный PH1350kg-2S1.0m/s-2S/2E, г/п 1350кг, кол-во остановок-2, кабина непроходная, размеры кабины 1300x2300x2100 19880000:1,12.1,012	к-т	1	17963000 - -	17963000 - -	- - -	17963000
19		Т Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	Лифт грузопассажирский P630kg-2S1,0m/s-2S/2E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-2, кабина непроходная, размеры кабины 1100x1400x2100, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 15288000:1,12.1,012	к-т	1	13813800 - -	13813800 - -	- - -	13813800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20		Т Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	Лифт грузопассажирский P630kg-2S1,0m/s-3S/3E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-3, кабина непроходная, размеры кабины 1100x1400x2100, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 15904000:1,12.1,012	к-т	1	14370400 -	14370400 -	- -	14370400
21		Т Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	Лифт грузопассажирский P630kg-2S1,0m/s-3S/5E, без машинного помещения грузоподъемностью 630кг, V=1м/с, U=380В, N=4,2кВт, кол-во остановок-3, кабина проходная, размеры кабины 1100x1400x2100, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь 17808000:1,12.1,012	к-т	1	16090800 -	16090800 -	- -	16090800
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	65810721

Составил Сямиханова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реабилитационный центр

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-53

НА Теплые полы входных площадок

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1,ЭЛ.СО1-2

Сметная стоимость	7531,604 тыс.тенге
Сметная заработная плата	941,071 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,567 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2289	824,18 226,66	486,98 170,5	1886548 518825	1114697 390274	253026 --	654551 203288	2744387					
2.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тепло Кабель"	-Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 78м,мощностью 3010Вт СП - 8%	комплект	3	116116,07 --	-- --	348348 --	-- --	348348 --	-- 27868	376216					
3.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тепло Кабель"	-Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность	комплект	1	124553,57 --	-- --	124554 --	-- --	124554 --	-- 9964	134518					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 85м,мощностью 3010Вт СП - 8%									
4.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТеплоКабель"	-Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 95м,мощностью 3010Вт СП - 8%	комплект	6	135803,57 ---	-- --	814821 ---	-- --	814821 ---	-- 65186	880007
5.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТеплоКабель"	-Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 110м,мощностью 3010Вт СП - 8%	комплект	1	152276,79 ---	-- --	152277 ---	-- --	152277 ---	-- 12182	164459
6.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТеплоКабель"	-Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 140м,мощностью 3010Вт СП - 8%	комплект	1	190848,21 ---	-- --	190848 ---	-- --	190848 ---	-- 15268	206116
7.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТеплоКабель"	-Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 190м,мощностью 3010Вт СП - 8%	комплект	2	249107,14 ---	-- --	498214 ---	-- --	498214 ---	-- 39857	538071
8.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТеплоКабель"	-Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках	комплект	2	231428,57 ---	-- --	462857 ---	-- --	462857 ---	-- 37029	499886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 170м,мощностью 3010Вт СП - 8%									
9.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТеплоКабель"	-Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 170м,мощностью 3010Вт СП - 8%	комплект	2	288883,93 ---	-- --	577768 --	-- --	577768 --	-- 46221	623989
10.	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	2008,34 1619	363,44 157,24	36150 29142	6542 2830	466 --	23020 4734	63904
11.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТеплоКабель"	-Терморегулятор универсальный электронный с расширенными функциональными возможностями для управления системами защиты DEVIRED 316 СП - 8%	комплект	18	59062,5 ---	-- --	1063125 --	-- --	1063125 --	-- 85050	1148175
12.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТеплоКабель"	-Монтажная лента DEVIFAST СП - 8%	комплект	350	401,79 ---	-- --	140626 --	-- --	140626 --	-- 11250	151876

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	7531604
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	547967
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1121239
в том числе зарплата машинистов	Тенге	393104
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	4626930
Накладные расходы	Тенге	677571
Сметная прибыль	Тенге	557897

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э280020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'2-1' Реабилитационный центр''2'2-1-53'Теплые полы входных площадок'Заказ 100 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1,ЭЛ.СО1-2''в текущих ценах 1кв.2021 г.*
3 Ц13-080201-0702'78.3+85.1+95.6+110.1+140.1+190.2+170.2+215.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
4 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'3'130050:1,12'Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м, Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 78м,мощностью 3010Вт'комплект*
5 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'1'139500:1,12'Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м, Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 85м,мощностью 3010Вт'комплект*
6 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'6'152100:1,12'Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м, Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 95м,мощностью 3010Вт'комплект*
7 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'1'170550:1,12'Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м, Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 110м,мощностью 3010Вт'комплект*
8 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'1'213750:1,12'Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м, Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 140м,мощностью 3010Вт'комплект*
9 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'2'279000:1,12'Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м, Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 190м,мощностью 3010Вт'комплект*
10 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'2'259200:1,12'Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м, Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 170м,мощностью 3010Вт'комплект*
11 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'2'323550:1,12'Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м, Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 170м,мощностью 3010Вт'комплект*
12 Ц13-080103-2901'18''Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования' шт.*
13 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'18'66150:1,12'Термо регулятор универсальный электронный с расширенными функциональными возможностями для управления системами защиты DEVIRED 316'комплект*
14 СТПрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"(=13)'350'450:1,12'Монтажная лента DEVIFAST'комплект*
15 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-53

Составлена в текущих ценах 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	338,46	1619	-	-	547967
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	229,6533	1711,73	-	-	(393105)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	547967
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	10,3338	5788	-	2312	59812
						-	-	23891,75	
4	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	89,4999	4168	-	1355	373036
						-	-	121272,36	
5	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	89,4999	16	-	-	1432
						-	-	-	
6	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	119,4858	5464	-	1935	652870
						-	-	231205,02	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,3338	3298	-	1619	34081
						-	-	16730,42	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				393099,56	1121231
			Строительные материалы и конструкции						
8	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,289	317	309	-	726
						-	-	-	
9	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 тол-	т	0,036624	1813594	1776623	-	66421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	щиной 1,0 мм			-	-	-	
10	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00072	647579	633472	-	466
11	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,560805	1755	1719	-	984
12	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,011445	5897974	5781250	-	67502
13	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	233,478	245	240	-	57202
14	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,476112	380	372	-	181
15	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	65,9232	910	891	-	59990
16	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02289	1092	1071	-	25
17		СТПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная лента DEVIFAST	комплект	350	401,79	-	-	140626
18		СТПРАЙС-ЛИСТ	Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 110м,мощностью 3010Вт	комплект	1	152276,79	-	-	152277
19		СТПРАЙС-ЛИСТ	Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 140м,мощностью 3010Вт	комплект	1	190848,21	-	-	190848
20		СТПРАЙС-ЛИСТ	Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 170м,мощностью 3010Вт	комплект	2	231428,57	-	-	462857
21		СТПРАЙС-ЛИСТ	Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 170м,мощностью 3010Вт	комплект	2	288883,93	-	-	577768
22		СТПРАЙС-ЛИСТ	Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность 30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 190м,мощностью 3010Вт	комплект	2	249107,14	-	-	498214
23		СТПРАЙС-ЛИСТ	Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки наплощадках ,макс.удельная мощность	комплект	3	116116,07	-	-	348348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24		СТПРАЙС-ЛИСТ	30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 78м,мощностью 3010Вт Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки на-площадках ,макс.удельная мощность	комплект	1	124553,57 -	- -	- -	124554
25		СТПРАЙС-ЛИСТ	30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 85м,мощностью 3010Вт Нагревательный кабель двужильный экранированный,для установки на-площадках ,макс.удельная мощность	комплект	6	135803,57 -	- -	- -	814821
26		СТПРАЙС-ЛИСТ	30Вт/м,Uном-220В Deviflex DTCE-30длиной 95м,мощностью 3010Вт Терморегулятор универсальный электронный с расширенными функциональными возможностями для управления системами защиты DEVIRED 316	комплект	18	59062,5 -	- -	- -	1063125
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	4626937

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Форма N 3

наименование стройки Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 3-1

на строительство прачечной с дезинфекционным отделением

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 103611,33 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 11,888 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 17407,676 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.3-1-1	-Общестроительные работы	68875,695	-	-	68875,695	10,221	14800,46	-
2.	см.3-1-2	-Водопровод,канализация	2180,754	233,771	-	2414,525	0,243	403,568	-
3.	см.3-1-3	-Отопление и вентиляция	5142,465	4808,528	-	9950,993	0,545	840,868	-
4.	см.3-1-4	-Слаботочные устройства	1369,863	26,444	-	1396,307	0,349	553,678	-
5.	см.3-1-5	-Силовое электрооборудование и освещение	4213,166	-	-	4213,166	0,528	805,742	-
6.	см.3-1-6	-Технологическое оборудование	43,402	16717,242	-	16760,644	0,002	3,36	-
		ИТОГО	81825,345	21785,985	-	103611,33	11,888	17407,676	

Главный инженер проекта Сламканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Сламканова С.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прачечная

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.3-1-1

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
АС1-31

Сметная стоимость	68875,695 тыс.тенге
Сметная заработная плата	14800,46 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,221 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

Строительный объём	1230,1 м3
Показатель единичной стоимости	55991,95 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0101 -0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1348,68	252,24 ---	252,24 45,5	340191 ---	340191 61365	-- ---	44183 30750	415124
2.	1101-0205 -0202	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с	м3 грунта	24,02	3657,17 3657,17	-- --	87845 87845	-- --	-- --	63249 12087	163181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,31	1051,7	--	72893	--	--	52483	135406
					1051,7	--	72893	--	--	10030	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1085,86	37,66	37,66	40893	40893	--	12196	57337
					--	15,6	--	16939	--	4247	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1085,86	186,07	83,58	202046	90756	--	113356	340634
					102,49	42,5	111290	46149	--	25232	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0101 -0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-прим Подсыпка под полы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36	210,2	210,2	7567	7567	--	983	9234
					--	37,92	--	1365	--	684	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к затратам	м2 спланированной площади	231,3	100	--	23129	--	--	16653	42964
					100	--	23129	--	--	3183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.172 Кзтр=0,60	труда - 0,6 НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0205 -1202 РСНБ РК 2015	-Котлованы. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	271,01	1608,2	1608,2	435838	435839	--	225567	714317
					--	1156	--	313288	--	52912	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1210402	915246	--	528670	1878197
			Тенге								
					--	--	295157	439106	--	139125	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1210402				
	Всего заработная плата		Тенге					734263			
	Накладные расходы		Тенге				528670				
	Сметная прибыль		Тенге				139125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1878197				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								609
	Сметная заработная плата		Тенге					734263			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1878197				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								609
	Сметная заработная плата		Тенге					734263			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
9.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	597,42	4872,45	1893,4	2910899	1131155	1148540	1086805	4317520
					1056,55	899,54	631204	537403	--	319816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	687,033	1669		1146658			
10.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13,59	21312,74	1150,71	289640	15638	253197	22562	337179
					1530,9	293,52	20805	3989	--	24976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	13,8618	16567		229648			
11.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Устройство монолитной железобетонной подушки (бетона кл.В12,5, W4, F150) НР - 91%; СП - 8%	м3	112,69	23178,02	1776,2	2611931	200160	2138447	297203	3141865
					2425,45	472,74	273324	53273	--	232731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-101-1913		Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	1,015 м3	114,38035		18388		2103226			
12.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,49655	277977	--	693983	--	693983	--	749502
					--	--	--	--	--	55519	
		СП - 8%									
13.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88024	275482	--	242490	--	242490	--	261889
					--	--	--	--	--	19399	
		СП - 8%									
14.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,16169	264048	--	834838	--	834838	--	901625
					--	--	--	--	--	66787	
		СП - 8%									
15.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2081,47	1090,12	2081	1090	504	944	3267
					487,31	312,77	487	313	--	242	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	0,023		18884		434			
16.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	60	2395,65	1068,93	143739	64135	45766	61642	221812
					563,96	306,69	33838	18401	--	16430	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1. 212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,034 м3	2,04		18884		38523			
17.	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	97	4998,1	2388,24	484816	231659	126377	228031	769874
					1307,01	685,22	126780	66466	--	57028	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0626 м3	6,0722		18884		114667			
18.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,795	24938	--	319082	--	319082	--	344609
					--	--	--	--	--	25527	
		СП - 8%									
19.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,71	24938	--	42644	--	42644	--	46056
					--	--	--	--	--	3412	
		СП - 8%									
20.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	84,274	24938	--	2101625	--	2101625	--	2269755
					--	--	--	--	--	168130	
		СП - 8%									
21.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных бетонных заделок из бетона кл.В7.5	м3	5,4	23497,28	1410,9	126885	7619	98221	20963	159676
					3897,24	368,76	21045	1991	--	11828	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,481		16567		90804			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование фундаментов над отверстиями НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0254	83412,05 80934	2478,05 874,26	2119 2056	63 22	-- --	1932 324	4376
23.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0254	275482 --	-- --	6997 --	-- --	6997 --	-- 560	7557
24.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем под фундаменты ФОМ1, ФОМ2 НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	5,8	259,61 89,07	35,75 14,25	1506 517	208 83	781 --	563 166	2235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	0,2958		2642		782			
25.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонных фундаментов ФОМ1, ФОМ2 объемом до 5 м3 под оборудование НР - 91%; СП - 8%	м3	2,47	25354,55 5240,2	1083,71 440,42	62626 12943	2677 1088	47006 --	12768 6032	81426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,5194		17001		42832			
26.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	5	706,44 208,1	252,53 64,6	3532 1040	1263 323	1229 --	1609 411	5552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,057		21562		1229			
27.				0,073	109469	--	7991	--	7991	--	8630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (8ПБ10-1-4шт, 9ПБ13-37-1шт) ГОСТ 948-2016 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	639	
28.	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	56,01	1856,37	4,38	103975	245	95543	7682	120590
					146,17	1,31	8187	73	--	8933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-401-0101		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	1,40025		14782		20698			
28.2. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,1 м2	61,611		301		18545			
28.3. 235-201-0204		Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	1,545 кг	86,53545		571		49412			
29.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	562,61	932,85	20,68	524831	11635	323073	178509	759608
					337,93	3,24	190123	1823	--	56267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,090018		163242		14695			
29.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,135026		53822		7267			
29.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	1350,264		223		301109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	11518230	1667547	8528334	1921213	14514603
			Тенге		--	--	1322349	685248	--	1075157	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11518230				
		Материалы	Тенге				4278684				
		Всего заработная плата	Тенге					2007597			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1778308				
		Местные материалы	Тенге				2471342				
		Накладные расходы	Тенге				1921213				
		Сметная прибыль	Тенге				1075157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14514600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1382
		Сметная заработная плата	Тенге					2007597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14514600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1382
		Сметная заработная плата	Тенге					2007597			
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы									
30.				0,0033	435860,7	8379,72	1438	28	61	1350	3011
1122-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		408780	4428,83	1349	15	--	223	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,66 м3	0,002178		21562		47			
30.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	15,72 м3	0,051876		154		8			
31.				3,3	688	--	2270	--	2270	--	2452
261-301-0149 РСНБ РК 2015		-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м		--	--	--	--	--	182	
		СП - 8%									
		Приямок и подпольные каналы									
32.				0,15	20123,42	1150,71	3019	173	2616	249	3529
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3		1530,9	293,52	230	44	--	261	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса	1,02 м3	0,153		15401		2356			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
33.	1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство стен и днищ приямков из бетона кл.В12,5	м3	0,63	25448	2106,75	16032	1327	11410	3471	21063
					5230,3	823,47	3295	519	--	1560	
		НР - 91%; СП - 8%									
34.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные, уголки весом до 20 кг. Установка	т	0,0165	87808,83	1504,83	1449	24	--	1306	2976
					86304	686,79	1424	11	--	220	
		НР - 91%; СП - 8%									
35.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00142	275482	--	391	--	391	--	422
					--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%									
36.	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01508	273545	--	4125	--	4125	--	4455
					--	--	--	--	--	330	
		СП - 8%									
37.	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0165	108313	--	1787	--	1787	--	1930
					--	--	--	--	--	143	
		СП - 8%									
38.	1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство стен и днищ подпольных каналов из бетона кл.В7,5	м3	0,42	25005,53	2106,75	10502	885	7420	2314	13841
					5230,3	823,47	2197	346	--	1025	
		НР - 91%; СП - 8%									
39.	1107-0512	-Конструкции мелкие	шт.	8	2304,95	60,76	18440	486	5693	14615	35699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0111 РСНБ РК 2015	(подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	сборных конструк ций		1532,64	15,54	12261	124	--	2644	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,264		21562		5692			
40.	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 П3-8 СТ РК 937-92	м3	0,16	91680	--	14669	--	14669	--	15843
					--	--	--	--	--	1174	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	74122	2923	50442	23305	105221
			Тенге		--	--	20756	1059	--	7793	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				71852				
Материалы			Тенге				27201				
Всего заработная плата			Тенге					21815			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6303				
Местные материалы			Тенге				14669				
Накладные расходы			Тенге				23305				
Сметная прибыль			Тенге				7611				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				102768				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					21815			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2270				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2270				
Сметная прибыль			Тенге				182				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2452				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				105220				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					21815			

РАЗДЕЛ 4. Стены

41.	1108-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены наружные из кирпича СУРПо-М100, толщиной 380 мм. Кладка стен из силикатного кирпича СУРПо-М100 с облицовкой лицевым	м3 кладки	37,98	45438,43	2341,73	1725752	88939	1294033	339944	2230952
					9025,28	599,03	342780	22751	--	165256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,207 м3	7,86186		19841		155987			
41.2. 213-102-0202		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	0,21 1000 шт.	7,9758		63765		508577			
41.3. 213-102-0305		Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	0,175 1000 шт.	6,6465		94605		628792			
42.	1108-0201 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича СУРПо-М100, толщиной 640 мм. Кладка стен из силикатного кирпича СУРПо-М100 с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	115,99 м3 кладки	40438,81 7138,56	2025,28 518,08	4690498 828002	234912 60092	3627584 --	825927 441314	5957739
42.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,207 м3	24,00993		19841		476381			
42.2. 213-102-0202		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	0,27 1000 шт.	31,3173		63765		1996948			
42.3.			0,105	12,17895							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213-102-0305		Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.			94605		1152190			
43.				3,22	50184,96	1664,9	161596	5361	131095	24723	201224
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные простые из кирпича СУРПо-М100. Обрамление проемов. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7807,4	448,3	25140	1444	--	14905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,24	0,7728							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			19841		15333			
43.2.			0,38	1,2236							
213-102-0305		Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.			94605		115759			
44.				28,11	52454,51	2821,34	1474496	79308	483166	717002	2366818
	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		32444,76	1117,11	912022	31402	--	175320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,05	1,4055							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34153		48002			
44.2.			0,12	3,3732							
216-201-0701		Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т			111033		374537			
45.				27,2667	21572	--	588197	--	588197	--	635253
	234-101-0204 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	47056	
46.				49,4	37589,36	1664,9	1856914	82246	1408753	360896	2395235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича СУРПо-М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки		7407,18	448,3	365915	22146	--	177425	
46.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,216 м3	10,6704		19841		211711			
46.2. 213-102-0202		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	0,38 1000 шт.	18,772		63765		1196997			
47.				15,36	32696,48	1664,9	502218	25573	362871	112214	663587
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки		7407,18	448,3	113774	6886	--	49155	
47.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,216 м3	3,31776		19841		65828			
47.2. 213-101-0501		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	5,8368		50889		297029			
48.				94	706,44	252,53	66405	23737	23107	30248	104385
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт		208,1	64,6	19561	6072	--	7732	
48.1. 212-401-0104		Раствор кладочный	0,0114 м3	1,0716		21562		23106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
49.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,4582	109469	--	269097	--	269097	--	290625
		СП - 8%			--	--	--	--	--	21528	
50.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Укладка перемычек из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,501	113052,6	22799,34	56639	11423	1375	32684	96469
		НР - 69%; СП - 8%			87507,2	7039,54	43841	3527	--	7146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,00022		647579		143			
50.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,6012		400		240			
50.3.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,00005		1863700		93			
50.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000155		439993		68			
50.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000301		651547		196			
50.6.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000972		434848		423			
51.	222-519-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки из уголков	т	0,501	525394	--	263222	--	263222	--	284280
		СП - 8%			--	--	--	--	--	21058	
52.	1113-0301	-Поверхности	м2	1,002	100,82	2,69	101	2	45	38	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,22	0,32	54	--	--	11	
52.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00009		439993		40			
53.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,527	169,35 --- 63,38	3,84 --- 0,65	2291 --- 857	52 --- 9	1382 --- --	598 --- 231	3120
53.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,002435		508438		1238			
54.	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,122	35266,1 --- 32444,76	2821,34 --- 1117,11	4302 --- 3958	344 --- 136	-- --- --	3112 --- 593	8007
55.	234-102-0 104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,11834	26457 --- --	-- --- --	3131 --- --	-- --- --	3131 --- --	-- --- 250	3381
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	11664859 --- 2655904	551897 --- 154465	8457058 --- --	2447386 --- 1128980	15241225

Стоимость общестроительных работ	Тенге	11344998			
Материалы	Тенге	7332035			
Всего заработная плата	Тенге		2763001		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	591328			
Местные материалы	Тенге	269097			
Накладные расходы	Тенге	2414702			
Сметная прибыль	Тенге	1100776			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14860476			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1856
Сметная заработная плата	Тенге		2763001		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	319861			
Материалы	Тенге	1376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					47368			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				263222				
		Накладные расходы	Тенге				32684				
		Сметная прибыль	Тенге				28204				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				380749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					47368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15241225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1889
		Сметная заработная плата	Тенге					2810369			
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки									
56.				35,02	25866,17	2083,87	905833	72977	651943	180716	1173473
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство ж/бетонной подготовки под перегородки из бетона кл.В7.5	м3		5166	504,72	180913	17675	--	86924	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			1,015	35,5453							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		588879			
57.				0,388	275482	--	106887	--	106887	--	115438
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8551	
		СП - 8%									
58.				118,31	5776,41	123,49	683407	14610	381640	270780	1030522
	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2427,16	33,84	287157	4004	--	76335	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,0207	2,449017							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			19841		48591			
58.2.			0,0504	5,962824							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213-101-0501		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			50889		303442			
58.3.			0,0009	0,106479							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		29599			
59.				223,47	6425,36	123,49	1435875	27596	865882	511462	2103125
	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2427,16	33,84	542397	7562	--	155787	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,0207	4,625829							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			19841		91781			
59.2.			0,0504	11,262888							
213-102-0202		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.			63765		718178			
59.3.			0,0009	0,201123							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		55908			
60.				2,1785	46279,16	2778,58	100819	6054	35025	47252	159917
	1126-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности перегородок (тамбура), холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		27422,5	1117,11	59740	2434	--	11846	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,05	0,108925							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм	м3			34153		3720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
60.2. 216-201-0701		Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,11 т	0,239635		111033		26607			
61. 234-101-0204 РСНБ РК 2015	м3	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		2,13493	21572	--	46055	--	46055	--	49739
					--	--	--	--	--	3684	
		СП - 8%									
62. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,199	277977	--	55317	--	55317	--	59742
					--	--	--	--	--	4425	
		СП - 8%									
63. 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		43,57	3072,89	40,06	133886	1745	56281	61381	210888
					1741,1	19,88	75860	866	--	15621	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	1,35067		24668		33318			
63.2. 214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	1,08 м2	47,0556		412		19387			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		--	--	3468079	122982	2199030	1071591	4902844
			Тенге		--	--	1146067	32541	--	363173	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3468079
Материалы	Тенге	1990771
Всего заработная плата	Тенге	1178608
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	208259
Накладные расходы	Тенге	1071591
Сметная прибыль	Тенге	363173
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4902843
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1178608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4902843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					1178608			
		РАЗДЕЛ 6. Покрытие									
64.				30	4404,92	940,26	132148	28208	72909	44703	190999
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт		1034,36	228,44	31031	6853	--	14148	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,07215 м3	2,1645		21562		46671			
64.2.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00106 т	0,0318		688015		21879			
65.				143,2	6421	--	919487	--	919487	--	993046
	222-203-0404 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8KZ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	73559	
		СП - 8%									
66.				42,72	6421	--	274305	--	274305	--	296249
	222-203-0404 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8KZ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	21944	
		СП - 8%									
67.				21,192	6421	--	136074	--	136074	--	146960
	222-203-0	-Плиты перекрытий	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	404 РСНБ РК 2015	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8KZ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	10886	
		СП - 8%									
68.	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П60.15-8АтVСКТ-2, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,82	6682	--	119073	--	119073	--	128599
					--	--	--	--	--	9526	
		СП - 8%									
69.	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П60.12-8АтVСКТ-2, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,116	6682	--	47549	--	47549	--	51353
					--	--	--	--	--	3804	
		СП - 8%									
70.	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П60.10-8АтVСКТ-2, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,86	6682	--	39157	--	39157	--	42290
					--	--	--	--	--	3133	
		СП - 8%									
71.	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных участков (УМ1-УМ5) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	2,13	35837,8	2763,97	76335	5887	46281	23317	107624
					11346,22	683,51	24167	1456	--	7972	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,16195		18177		39298			
72.				0,02954	264048	--	7800	--	7800	--	8424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	624	
73.				0,0048	277977	--	1334	--	1334	--	1441
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	107	
74.				0,15805	275482	--	43540	--	43540	--	47023
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3483	
75.				0,70888	313194	--	222017	--	222017	--	239778
	214-203-0 102 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	17761	
76.				0,0216	777770,42	6966,94	16800	150	15041	1941	20240
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		---	---	---	---	---	---	
					74468,8	1667,57	1609	36	--	1499	
76.1.			1	0,0216							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		14861			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2035619	34245	1944567	69961	2274026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	56807	8345	--	168446	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					2035619				
Материалы		Тенге					134230				
Всего заработная плата		Тенге						65152			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					274691				
Местные материалы		Тенге					1535645				
Накладные расходы		Тенге					69961				
Сметная прибыль		Тенге					168446				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2274026				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									43
Сметная заработная плата		Тенге						65152			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге					2274026				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									43
Сметная заработная плата		Тенге						65152			
	РАЗДЕЛ 7. Кровля										
77.				6,428	116629,91	1609,53	749697	10346	556521	168614	991775
1110-0105 -0101	-Установка стропил РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 НР - 90%; СП - 8%	м3			28442,7	702,98	182830	4519	--	73465	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1. 261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,244264		216199		52810			
77.2. 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	1,02848		69870		71860			
77.3. 215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	5,33524		69663		371669			
78.				3,642	116740,67	1243,83	425170	4530	313456	98376	565430
1110-0102 -0401	-Установка элементов каркаса из брусьев РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 НР - 90%; СП - 8%	м3			29430	582,84	107184	2123	--	41884	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	3,38706		70707		239489			
23.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,43704		69663		30446			
79.	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов,лобовой доски НР - 90%; СП - 8%	м2	93,633	4733,31 1937,65	29,85 14,57	443194 181428	2795 1364	258971 --	164513 48617	656324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0092 м3	0,861424		69663		60009			
79.2.	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,99251		161450		160241			
80.	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных элементов кровли НР - 80%; СП - 8%	м2	93,633	1006,1 791,62	2,89 1,43	94204 74122	271 134	19811 --	59405 12289	165897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,091 кг	8,520603		568		4840			
80.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,38 кг	35,58054		88		3131			
80.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,258 кг	24,157314		483		11668			
81.	1110-0115	-Огнезащита деревянных	м3	6,428	1145,09	66,65	7361	428	4	6415	14879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР - 90%; СП - 8%			1077,96	30,99	6929	199	--	1102	
82.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад НР - 90%; СП - 8%	м3	3,642	8587,81 2647,04	48,04 22,2	31277 9641	175 81	21461 --	8749 3202	43228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	9,8 кг	35,6916		591		21094			
83.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита обрешетки под кровлю,конькового бруса, подшивки карниза, лобовой доски НР - 90%; СП - 8%	м2	206,95	43,94 40,83	3,09 1,44	9093 8450	639 298	4 --	7873 1357	18323
84.	ТПРАЙС-ЛИСТ"КОРУНД LTD"	-Огнезащитная композиция "СПАРК-древесина" 1350:1,12.1,02 СП - 8%	кг	129,58489	1229,46 --	-- --	159319 --	-- --	159319 --	-- 12746	172065
85.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2	450	3560,19 2363,22	107,13 33,58	1602086 1063449	48209 15111	490428 --	992275 207549	2801910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до	0,0054 м3	2,43		69870		169784			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2									
85.2. 215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,005 м3	2,25		69663		156742			
85.3. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,18		384947		69290			
85.4. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,0477		1589156		75803			
86.	224-101-0404 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	497,7	3451	--	1717563	--	1717563	--	1854968
					--	--	--	--	--	137405	
		СП - 8%									
87.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,001046	777770,42	6966,94	814	8	728	94	981
					74468,8	1667,57	78	2	--	73	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,001046		688015		720			
88.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой по периметру наружных стен	м2	64	805,88	27,12	51576	1735	34297	14596	71466
					242,88	5,02	15544	321	--	5294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	70,4		175		12320			
88.2. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	1,96 кг	125,44		145		18189			
89.				263,45	376,09	13,37	99081	3522	69815	24594	133569
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2		97,72	3,75	25744	988	--	9894	
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	289,795		175		50714			
89.2. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	0,5 кг	131,725		145		19100			
90.				37,23	1047,44	55,5	38996	2067	13013	22510	66427
	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		642,38	14,82	23916	552	--	4921	
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	2,01 кг	74,8323		145		10851			
91.				6,759375	21572	--	145813	--	145813	--	157478
	234-101-0204 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3		--	--	--	--	--	11665	
		СП - 8%									
92.				263,45	784,74	113,7	206740	29954	104190	74402	303633
	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2		275,56	31,41	72596	8275	--	22491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,0306	8,06157							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1865		15035			
92.2.			0,0153	4,030785							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		86912			
93.				263,45	247	16,87	65072	4444	57941	3650	74220
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10		-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		10,2	4,86	2687	1280	--	5498	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,0102	2,68719							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		57941			
94.				0,01636	85228,6	27562,55	1394	451	202	626	2182
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т		45286,3	10190,86	741	167	--	162	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			0,0134	0,000219							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		142			
94.2.			0,004	0,000065							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		14			
94.3.			0,00194	0,000032							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		14			
95.				0,01636	584919	--	9569	--	9569	--	10335
222-503-0201 РСНБ РК 2015		-Стремянки ЛВ6.18-1	т		--	--	--	--	--	766	
		СП - 8%									
96.				0,44172	169,35	3,84	75	1	46	20	102
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015		-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		63,38	0,65	28	--	--	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18 К=2	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00008		508438		40			
97.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка столбиков из глиняного кирпича М100	м3	0,52	34965,42 / 7807,4	1664,9 / 448,3	18182 / 4060	866 / 233	13256 / --	3992 / 1774	23948
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	0,1248		18884		2357			
97.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	0,1976		55158		10899			
98.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Затягивание продухов сеткой ф3ВР1	т	0,00086	379415,05 / 80934	2478,05 / 874,26	326 / 70	2 / 1	254 / --	65 / 31	423
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 214-403-0101		Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00086		296003		255			
99.	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство слуховых окон	шт	1	22258,83 / 8238,4	960,35 / 432,41	22259 / 8238	960 / 432	13061 / --	7804 / 2405	32468
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 215-101-0202		Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной	0,06 м3	0,06		46556		2793			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 3 м до 6,5 м, сорт 2									
99.2. 215-204-0203		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,06 м3	0,06		60737		3644			
99.3. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,1 м3	0,1		60737		6074			
100.	223-101-0101 РСНБ РК 2015	-Слуховые окна СО-1	м2	1	26995	--	26995	--	26995	--	29155
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2160	
101.	223-502-0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	520	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--	--	83	
102.	261-107-0629 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	827	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--	--	132	
103.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий слуховых окон из листовой оцинкованной стали	м2	8	3552,75	14,97	28422	120	17766	9726	41200
		НР - 92%; СП - 8%			1317,06	4,37	10536	35	--	3052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,0456		384947		17554			
104.	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	351,1	160,14	0,33	56225	116	32796	21500	83943
		НР - 92%; СП - 8%			66,4	0,16	23313	56	--	6218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,00023 т	0,080753		384947		31086			
		Вентиляционные шахты									
105.	1114-0101 -1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	м2	32	16793,72 / 4604,6	168,14 / 77,89	537399 / 147347	5380 / 2492	384672 / --	148341 / 54859	740600
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0202 м3	0,6464		70707		45705			
105.2. 215-204-0203		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,053 м3	1,696		60737		103010			
105.3. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0007 т	0,0224		647579		14506			
105.4. 261-107-0466		Войлок строительный	0,00819 т	0,26208		402954		105606			
105.5. 261-105-0182		Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	0,0086 т	0,2752		151278		41632			
106.	1114-0101 -1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием	м2	9,6	13503,02 / 3289	140,94 / 65,49	129629 / 31574	1353 / 629	96702 / --	31881 / 12921	174431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			0,0109	0,10464							
215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			70707		7399			
106.2.			0,0469	0,45024							
215-204-0203		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		27346			
106.3.			0,00758	0,072768							
261-107-0466		Войлок строительный	т			402954		29322			
106.4.			0,301	2,8896							
236-202-1015		Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг			1628		4704			
106.5.			0,0102	0,09792							
261-105-0182		Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т			151278		14813			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге		--	--	6680225	118372	4561348	1870021	9234269
			Тенге		--	--	2000505	39292	--	684023	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6668222				
Материалы			Тенге				2499188				
Всего заработная плата			Тенге					2038889			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2051344				
Накладные расходы			Тенге				1869395				
Сметная прибыль			Тенге				683012				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9220629				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1501
Сметная заработная плата			Тенге					2038889			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				12003				
Материалы			Тенге				203				
Всего заработная плата			Тенге					908			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10609				
Накладные расходы			Тенге				626				
Сметная прибыль			Тенге				1011				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				13640				
Сметная заработная плата			Тенге					908			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		7	Тенге				9234269				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1501
Сметная заработная плата			Тенге					2039797			

РАЗДЕЛ 8. Двери

107.				26,48	3087,84	580,96	81766	15383	30341	36531	127761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		1361,09	171,77	36042	4548	--	9464	
107.1. 235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	0,89 м2	23,5672		238		5609			
107.2. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,432 шт.	11,43936		1712		19584			
108.	1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	14,28	4084,03 1680,15	128,62 63,14	58320 23993	1837 902	32490 --	22405 6458	87183
108.1. 261-103-0138		Наличники ГОСТ 8242-88	5,4 м	77,112		290		22362			
108.2. 261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,08 кг	15,4224		575		8868			
109.	1110-0107 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема более 3 м2 НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,24	3235,82 1494,32	126,64 62,17	29899 13808	1170 574	14921 --	12944 3427	46270
109.1. 261-103-0138		Наличники ГОСТ 8242-88	3,87 м	35,7588		290		10370			
109.2. 261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,74 кг	6,8376		575		3932			
110.	223-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	12,51	7622 --	-- --	95351 --	-- --	95351 --	-- 7628	102979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.				14,4	5812	--	83693	--	83693	--	90388
	223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	6695	
		СП - 8%									
112.				13,85	5519	--	76438	--	76438	--	82553
	223-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	6115	
		СП - 8%									
113.				9,24	5519	--	50996	--	50996	--	55076
	223-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	4080	
		СП - 8%									
114.				66	520	--	34320	--	34320	--	37066
	223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	2746	
		СП - 8%									
115.				16	522	--	8352	--	8352	--	9020
	223-502-0 501 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		--	--	--	--	--	668	
		СП - 8%									
116.				25	2347	--	58675	--	58675	--	63369
	223-502-0 301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	4694	
		СП - 8%									
117.				31,04	3138,17	57,28	97409	1778	13834	56995	166757
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2635,21	25,93	81797	805	--	12352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	5,5872		1712		9565			
117.2. 217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,3901 кг	12,108704		314		3802			
118.	223-207-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ДН24-10У, ДН24-13У ГОСТ 31173-2003	м2	31,04	53571	--	1662844	--	1662844	--	1795872
					--	--	--	--	--	133028	
		СП - 8%									
119.	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,78	3444,48	54,2	16465	259	2666	9423	27959
					2832,61	24,34	13540	116	--	2071	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	1,1472		1712		1964			
119.2. 217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	2,010946		314		631			
120.	223-207-0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.04СТ РК EN 14600-2014	м2	4,78	45546	--	217710	--	217710	--	235127
					--	--	--	--	--	17417	
		СП - 8%									
121.	223-502-0101 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4094	--	8188	--	8188	--	8843
					--	--	--	--	--	655	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	2580426	20427	2390819	138298	2936223
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	169180	6945	--	217498	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				476463				
		Материалы	Тенге				77753				
		Всего заработная плата	Тенге					79867			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				306478				
		Накладные расходы	Тенге				71880				
		Сметная прибыль	Тенге				43867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				592210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					79867			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2103963				
		Материалы	Тенге				16500				
		Всего заработная плата	Тенге					96258			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1990089				
		Накладные расходы	Тенге				66418				
		Сметная прибыль	Тенге				173631				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2344012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					96258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2936222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					176125			
		РАЗДЕЛ 9. Окна									
122.				4,12	2784,42	200,33	11472	826	5360	5123	17923
	1110-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2		1282,97	98,72	5286	407	--	1328	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.			0,76	3,1312							
	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		5361			
123.				20,72	2532,54	201,63	52474	4177	24477	23304	81841
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2		1149,63	100,07	23820	2073	--	6062	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.			0,69	14,2968							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		24476			
124.	223-102-0105 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	4,12	28235 ---	-- --	116328 ---	-- --	116328 ---	-- 9306	125634
125.	223-102-0207 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	20,72	24665 ---	-- --	511059 ---	-- --	511059 ---	-- 40885	551944
126.	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м НР - 90%; СП - 8%	м2	24,84	1168,78 809,85	28,78 7,61	29032 20117	715 189	8200 ---	18275 3785	51092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	0,0034 м3	0,084456		24668		2083			
126.2.	261-107-0466	Войлок строительный	0,00052 т	0,012917		402954		5205			
127.	223-501-0107 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм СП - 8%	м	18,4	2718 ---	-- --	50011 ---	-- --	50011 ---	-- 4001	54012
128.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	-Противомоскитная сетка 5500:1,12.1,02	м2	8,4	5008,93 ---	-- --	42075 ---	-- --	42075 ---	-- 3366	45441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Технологи я комфорта	СП - 8%									
129.				2,18	3345,64	204,76	7293	446	3433	3269	11406
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка передаточного окна ОП-1 из ПХВ профилей, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2		1565,84	100,07	3414	218	--	845	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	2,0056		1712		3434			
130.				2,18	22203	--	48403	--	48403	--	52275
	223-102-0 202 РСНБ РК 2015	-Передаточное окно ОП-1	м2		--	--	--	--	--	3872	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	868147	6164	809346	49971	991568
			Тенге		--	--	52637	2887	--	73450	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				868147				
Материалы			Тенге				41472				
Всего заработная плата			Тенге					55524			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				767876				
	Накладные расходы		Тенге				49971				
	Сметная прибыль		Тенге				73450				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				991568				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39
	Сметная заработная плата		Тенге					55524			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				991568				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39
	Сметная заработная плата		Тенге					55524			

РАЗДЕЛ 10. Витражи

131.				8,03	12278,53	541,66	98597	4350	27025	47923	158242
	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Монтаж витража из стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2		8371,38	277,95	67222	2232	--	11722	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	0,00001 т	0,00008		647579		52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный									
131. 222-509-1002		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,0057 т	0,045771		589300		26973			
132. 223-102-0101 РСНБ РК 2015		-Витраж из ПВХ профилей	м2	5,15	15387	--	79243	--	79243	--	85582
					--	--	--	--	--	6339	
		СП - 8%									
133. 223-203-0106 РСНБ РК 2015		-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	2,88	34679	--	99876	--	99876	--	107866
					--	--	--	--	--	7990	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		--	--	277716	4350	206144	47923	351690
			Тенге		--	--	67222	2232	--	26051	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	179119	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	179119	
Сметная прибыль	Тенге	14329	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	193448	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	98597	
Материалы	Тенге	27025	
Всего заработная плата	Тенге		69454
Накладные расходы	Тенге	47923	
Сметная прибыль	Тенге	11722	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	158242	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		42
Сметная заработная плата	Тенге		69454
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	351690	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		42
Сметная заработная плата	Тенге		69454

РАЗДЕЛ 11. Полы

134. 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015		-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая по периметру наружных стен. Устройство	м3 изоляции	22,6	23574,79	1875,69	532790	42390	385057	113490	697983
					4661,2	681,03	105343	15391	--	51702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 211-302-0202		Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	1,1 м3	24,86		15489		385057			
		Тип 1, S=105,1 м2									
135.				105,1	259,61	35,75	27285	3758	14166	10207	40492
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем м2			89,07	14,25	9361	1498	--	2999	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	5,3601		2642		14161			
136.				8,408	23686,57	7,2	199157	61	160845	35956	253922
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3			4549,38	--	38251	--	--	18809	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	8,57616		16567		142081			
137.				105,1	1673,09	88,94	175842	9348	80231	82553	279067
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изол м2			820,77	14,84	86263	1560	--	20672	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,363646		107560		39114			
137.2. 261-105-0122		Изол ГОСТ 10296-79	1,12 м2	117,712		228		26838			
138.				210,2	1026,22	44,41	215711	9335	102281	99521	340451
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 к=2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой изол м2			495,22	8,46	104095	1778	--	25219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,317402		107560		34140			
138.2. 261-105-0122		Изол ГОСТ 10296-79	1,12 м2	235,424		228		53677			
139.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	105,1	2003,78 1492,48	86,03 41,53	210597 156860	9042 4365	44695 --	151551 28972	391120
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	1,3663		23666		32335			
139.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	3,21606		3817		12276			
140.	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	105,1	1797 --	-- --	188865 --	-- --	188865 --	-- 15109	203974
		СП - 8% Тип2, S=73,6 м2									
141.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем	м2	73,6	259,61 89,07	35,75 14,25	19107 6556	2631 1049	9920 --	7148 2100	28356
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	3,7536		2642		9917			
142.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,888	23686,57 4549,38	7,2 --	139467 26787	42 --	112638 --	25180 13172	177818
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	6,00576		16567		99497			
143.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	73,6	2003,78	86,03	147478	6332	31299	106129	273896
					1492,48	41,53	109847	3057	--	20289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,9568		23666		22644			
143.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	2,25216		3817		8596			
144.	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	73,6	1797	--	132259	--	132259	--	142840
					--	--	--	--	--	10581	
		Тип3, S=26,4 м2									
145.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2	26,4	259,61	35,75	6854	944	3559	2564	10171
					89,07	14,25	2351	376	--	753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	1,3464		2642		3557			
146.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	2,112	23686,57	7,2	50026	15	40403	9032	63782
					4549,38	--	9608	--	--	4725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса	1,02 м3	2,15424		16567		35689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
147.				26,4	936,18	33,29	24715	879	12765	10834	38393
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		419,37	17,21	11071	454	--	2844	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,53856		23666		12746			
148.				26,4	3685,35	25,29	97293	668	83646	12519	118597
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		491,63	12,84	12979	339	--	8785	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.	261-107-0432	Ветошь	0,005 кг	0,132		90		12			
148.2.	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	1,02 м2	26,928		2824		76045			
148.3.	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	0,5 кг	13,2		575		7590			
		Тип 4, S=26,2 м2									
149.				26,2	259,61	35,75	6802	936	3532	2545	10094
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем	м2		89,07	14,25	2334	373	--	748	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	1,3362		2642		3530			
150.				2,096	23686,57	7,2	49647	15	40096	8963	63299
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4549,38	--	9536	--	--	4689	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.1.			1,02	2,13792							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		35419			
151.				26,2	1149,23	109,95	30110	2880	16088	11552	44995
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм (тощ.20 мм). Устройство	м2 покрытия		425,26	43,79	11142	1147	--	3333	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.			0,0306	0,80172							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18177		14573			
152.				26,2	-219,71	-9,8	-5756	-257	-4857	-730	-7005
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		-24,5	-5,15	-642	-135	--	-519	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.			0,0102	0,26724							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18177		4858			
		Плинтус									
153.				280,3	412,66	1,98	115669	555	9671	99372	232245
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м		376,18	0,97	105443	272	--	17203	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.			0,0016	0,44848							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		9670			
154.				14,015	1797	--	25185	--	25185	--	27200
	233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	2015	
		СП - 8%									
155.				49,9	362,75	0,99	18101	49	10650	6981	27088
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м		148,33	0,49	7402	24	--	2007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 233-204-0102		Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1,01 м	50,399		182		9173			
155.2. 261-105-0402		Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	0,0515 кг	2,56985		575		1478			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	2407204	89623	1502994	795367	3458778
			Тенге		--	--	814587	31548	--	256207	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2407204				
Материалы			Тенге				1156683				
Всего заработная плата			Тенге					846135			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				346309				
Накладные расходы			Тенге				795367				
Сметная прибыль			Тенге				256207				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3458778				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								566
Сметная заработная плата			Тенге					846135			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				3458778				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								566
Сметная заработная плата			Тенге					846135			

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка

156.			219	465,5	2,77	101944	606	4229	77948	194284
1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных НР - 80%; СП - 8%	м2	443,42	1,49	97109	326	--	14391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
156.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0006 м3	0,1314		25089		3297		
156.2. 261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0074 кг	1,6206		575		932		
157.			59	359,2	3,22	21193	190	7729	10695	34439
1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и		-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по	м2 окрашиваемой поверхности	224,99	1,59	13274	94	--	2551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	штукатурке и сборным конструкциям									
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00057 т	0,03363		220158		7404			
158.	1115-0403 -0309 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	134,9	1135,33	4,13	153156	558	38181	91755	264504
					848,16	2,05	114417	277	--	19593	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000089 т	0,012006		646324		7760			
158.2. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,13 кг	17,537		568		9961			
158.3. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	74,195		88		6529			
158.4. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,21 кг	28,329		483		13683			
159.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	25,1	124,17	0,91	3117	23	224	2306	5856
					114,36	0,46	2870	12	--	434	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,004267		32204		137			
159.2. 261-201-0336		Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,005 кг	0,1255		126		16			
159.3. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	0,4016		88		35			
160.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором	м2 оштукатуриваемой	801,44	1445,88	86,74	1158786	69517	314116	666343	1971139
					967,2	72,09	775153	57776	--	146010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	по камню и бетону простое	поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0151 м3	12,101744		25089		303621			
160.2. 214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	0,0277 м2	22,199888		412		9146			
161.				340,83	323,99	2,89	110426	985	40723	55364	179054
	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		201,62	1,43	68718	487	--	13263	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,177232		220158		39019			
162.				446,5	1445,88	86,74	645585	38729	175001	371234	1098165
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2		967,2	72,09	431855	32188	--	81346	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0151 м3	6,74215		25089		169154			
162.2. 214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	0,0277 м2	12,36805		412		5096			
163.				446,5	5225,25	23	2333074	10270	970802	1085809	3692394
	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых	м2		3028	11,78	1352002	5260	--	273511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 232-201-0101		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	446,5		1781		795217			
164.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	572,76	999,16 832,7	8,05 2,91	572279 476937	4611 1667	90731 --	382883 76413	1031575
164.1. 232-501-0301		Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1,2 кг	687,312		86		59109			
165.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	145,61	124,17 114,36	0,91 0,46	18080 16652	133 67	1295 --	13375 2516	33972
165.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,024754		32204		797			
165.2. 261-201-0336		Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,005 кг	0,72805		126		92			
165.3. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	2,32976		88		205			
166.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	315	948,37 696,38	3,88 1,92	298737 219360	1222 605	78155 --	175972 37977	512685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1. 261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,023625		646324		15269			
166.2. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	35,595		568		20218			
166.3. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	160,65		88		14137			
166.4. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	57,8655		483		27949			
167.	1134-0108 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркасы акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками. Устройство	25,9 м2 площади		8419,02 3285,38	159,91 103,13	218053 85091	4142 2671	128820 --	66699 22780	307533
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 215-202-0103		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0157 м3	0,40663		34153		13888			
167.2. 261-107-0332		Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	0,001 т	0,0259		622565		16124			
167.3. 261-107-0937		Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	0,00053 т	0,013727		527112		7236			
167.4. 261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00053 т	0,013727		1148617		15767			
167.5. 236-201-0201		Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	1,02 кг	26,418		1246		32917			
167.6. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из	0,00155 т	0,040145		434848		17457			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У									
167.7. 261-105-0636		Клей марки ФР-12	0,000032 т	0,000816		2387569		1948			
168.	1134-0108 -0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами акустическими НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	25,9	5292,14 5118,72	34,18 13,6	137066 132575	885 352	3606 --	101025 19047	257138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0004 т	0,01036		216199		2240			
168.2. 217-106-0105		Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	0,054 кг	1,3986		977		1366			
169.	1134-0108 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство НР - 76%; СП - 8%	м2 площади	35	6129,01 2127,84	88,55 54,56	214515 74474	3100 1910	136941 --	58052 21805	294372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 215-202-0103		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0091 м3	0,3185		34153		10878			
169.2. 261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00027 т	0,00945		1148617		10854			
169.3. 236-201-0201		Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	0,57 кг	19,95		1246		24858			
169.4. 214-201-0102		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,00593 т	0,20755		273545		56774			
169.5. 214-201-0302		Уголок стальной	0,0017 т	0,0595		273546		16276			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм									
169.6. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000098		1589156		156			
169.7. 261-105-0636		Клей марки ФР-12	0,000008 т	0,000269		2387569		643			
170.	1134-0108-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	35	4934,36	33,52	172703	1173	4874	127012	323692
					4761,6	13,28	166656	465	--	23977	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0004 т	0,014		216199		3027			
170.2. 217-106-0105		Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	0,054 кг	1,89		977		1847			
171.	232-101-0101 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	63,945	461	--	29479	--	29479	--	31837
					--	--	--	--	--	2358	
		СП - 8%									
172.	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60,9	323,99	2,89	19731	176	7276	9893	31993
					201,62	1,43	12279	87	--	2370	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,031668		220158		6972			
173.	1113-0301-0801 РСНБ РК 2015	-прим Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПХВ	м2	139,47	476,82	2,25	66502	313	62454	2624	74656
					26,78	0,49	3735	68	--	5530	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1. 236-201-0805		Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	0,24 кг	33,4728		1540		51548			
174.	1113-0701 -1001 РСНБ РК 2015	-прим Гидроизоляция бетонных поверхностей пастой ЦПХВ	м2	139,47	2751,64	915,22	383771	127646	110043	148850	575231
					1047,41	499,34	146082	69643	--	42610	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1. 261-107-0103		Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	0,0111 т	1,548117		24327		37661			
174.2. 261-201-0392		Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	0,067 кг	9,34449		1122		10485			
174.3. 261-105-0301		Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	1 кг	139,47		387		53975			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	6658197	264279	2204679	3447839	10914519
			Тенге		--	--	4189239	173955	--	808482	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6658197
Материалы	Тенге	2175199
Всего заработная плата	Тенге	4363194
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	29479
Накладные расходы	Тенге	3447839
Сметная прибыль	Тенге	808482
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10914518
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2914
Сметная заработная плата	Тенге	4363194
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	10914518
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2914
Сметная заработная плата	Тенге	4363194

РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка

175.	1115-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Наружная облицовка цоколя керамическими цветными плитками	м2	23,12	4549,31	36,22	105180	837	11959	74243	193777
					3995,85	18,18	92384	420	--	14354	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	0,02 м3	0,4624		25257		11679			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный 1:3									
176.				23,2	1781	--	41319	--	41319	--	44625
	232-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2		--	--	--	--	--	3306	
		СП - 8%									
177.				86,2	1302,06	5,95	112238	513	86975	22505	145523
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Уголок из ПХВ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		287,12	2,97	24750	256	--	10779	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	48,7892		1712		83527			
178.				8,62	1541	--	13283	--	13283	--	14346
	223-503-0 205 РСНБ РК 2015	-Доборная планка для наружных дверных и оконных блоков из жесткого поливинилхлорида	м2		--	--	--	--	--	1063	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	272020	1350	153536	96748	398271
			Тенге		--	--	117134	676	--	29502	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	272020	
Материалы	Тенге	98934	
Всего заработная плата	Тенге	117810	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	54602	
Накладные расходы	Тенге	96748	
Сметная прибыль	Тенге	29502	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	398270	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		77
Сметная заработная плата	Тенге	117810	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	398270	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		77
Сметная заработная плата	Тенге	117810	

РАЗДЕЛ 14. Разные работы

		Венткамера									
179.				0,46	46279,16	2778,58	21288	1278	7396	9977	33767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		27422,5	1117,11	12614	514	--	2501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,05 м3	0,023		34153		786			
179.2. 216-201-0701		Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,11 т	0,0506		111033		5618			
180.	234-101-0204 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 СП - 8%	м3	0,4508	21572 --	-- --	9725 --	-- --	9725 --	-- 778	10503
181.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен НР - 80%; СП - 8%	м2	9,164	3072,89 1741,1	40,06 19,88	28160 15955	367 182	11838 --	12910 3286	44356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	0,284084		24668		7008			
181.2. 214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	1,08 м2	9,89712		412		4078			
182.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00364	296128,83 294624	1504,83 686,79	1078 1072	5 2	-- --	978 164	2221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
183.				0,001	277977	--	278	--	278	--	300
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
184.				0,02542	777770,42	6966,94	19771	177	17701	2284	23819
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных элементов МР1, МР2	т стальных элементов		74468,8	1667,57	1893	42	--	1764	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02542		688015		17489			
185.				0,02542	169,35	3,84	4	--	2	1	6
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		63,38	0,65	2	--	--	--	
		НР - 69%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000005		508438		2			
186.				0,03	49629,86	4523,17	1489	136	810	524	2174
	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитного бетона над проемом	м3		18104,2	1092,88	543	33	--	161	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,03045		18177		553			
186.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до	0,086 м3	0,00258		34153		88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
186.3. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0251 м3	0,000753		60737		46			
187.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00364	275482 ---	-- --	1003 --	-- --	1003 --	-- 80	1083
		Крыльцо №1									
188.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	8,1	259,61 89,07	35,75 14,25	2103 721	289 115	1093 --	787 231	3121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	0,4131		2642		1091			
189.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонного крыльца бетон В15, W4, F150 НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	23629,69 2425,45	1776,2 472,74	33082 3396	2487 662	27199 --	3692 2942	39716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1. 212-101-0613		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	1,015 м3	1,421		18833		26762			
190.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02033	296003 ---	-- --	6018 --	-- --	6018 --	-- 481	6499
191.				0,03034	606437,6	10303,41	18399	312	16245	1826	21844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки металлические РН-7,5-1. Установка НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий		60700,5	4031,31	1842	122	--	1618	
191.1. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,03034		498969		15139			
192.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6,71	1470,92 934,36	111,29 54,25	9870 6270	747 364	2853 --	6236 1288	17394
192.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,08723		23666		2064			
192.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,205326		3817		784			
193.	255-102-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017 СП - 8% Крыльцо №2,3,4	м2	6,8442	1914 --	-- --	13100 --	-- --	13100 --	-- 1048	14148
194.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	8,1	259,61 89,07	35,75 14,25	2103 721	289 115	1093 --	787 231	3121
194.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	0,4131		2642		1091			
195.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство крыльца бетон В15, W4, F150 НР - 91%; СП - 8% Изм. и	м3	2,07	22067,4 1314,35	1248,54 329,62	45680 2721	2584 682	40375 --	3097 3902	52679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1. 212-101-0613		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	1,02 м3	2,1114		18833		39764			
196.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки металлические РН-7,5-1. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,04551	606437,6 / 60700,5	10303,41 / 4031,31	27599 / 2762	468 / 183	24369 / --	2740 / 2427	32766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,04551		498969		22708			
197.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	9	1470,92 / 934,36	111,29 / 54,25	13238 / 8409	1001 / 488	3828 / --	8364 / 1728	23330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,117		23666		2769			
197.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,2754		3817		1051			
198.	255-102-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017 СП - 8% Козырек КВ1	м2	9,18	1914 / --	-- / --	17571 / --	-- / --	17571 / --	-- / 1406	18977
199.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж каркаса из уголков и швеллеров НР - 69%; СП - 8%	т	0,12136	105097,4 / 79552	22799,34 / 7039,54	12755 / 9654	2767 / 854	334 / --	7251 / 1600	21606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой	0,00044 т	0,000053		647579		35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 строительный									
199.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,145632		400		58			
199.3. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000012		1863700		23			
199.4. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000038		439993		17			
199.5. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000073		651547		47			
199.6. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000235		434848		102			
200.	222-519-0301 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,12136	525394	--	63762	--	63762	--	68863
					--	--	--	--	--	5101	
		СП - 8%									
201.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,28	169,35	3,84	555	12	335	145	756
					63,38	0,65	208	2	--	56	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00059		508438		300			
202.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стропил	м3	0,087	116629,91	1609,53	10147	140	7532	2282	13423
					28442,7	702,98	2475	61	--	994	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,003306		216199		715			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202.2. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,01392		69870		973			
202.3. 215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	0,07221		69663		5030			
203.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка элементов каркаса из брусьев НР - 90%; СП - 8%	м3	0,042	116740,67 29430	1243,83 582,84	4903 1236	52 24	3615 --	1134 483	6520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,03906		70707		2762			
203.2. 215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,00504		69663		351			
204.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Укладка обрешетки НР - 90%; СП - 8%	м3	0,12	98849,1 22342,2	1506,51 686,79	11862 2681	180 82	9001 --	2487 1148	15497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1. 215-202-0501		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1,02 м3	0,1224		70372		8614			
205.				0,087	1145,09	66,65	100	6	--	87	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР - 90%; СП - 8%	м3		1077,96	30,99	94	3	--	15	
206.				0,162	2796,01	48,04	453	8	16	389	910
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов НР - 90%; СП - 8%	м3		2647,04	22,2	429	4	--	67	
207.				2,4054	1229,46	--	2957	--	2957	--	3194
	ТПРАЙС-ЛИСТ"КОРУНД LTD"	-Огнезащитная композиция "СПАРК-древесина" 1350:1,12.1,02 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	237	
208.				1,75	3552,75	14,97	6217	27	3885	2128	9012
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		1317,06	4,37	2305	8	--	668	
208.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057 0,009975		384947		3840			
209.				6,25	2474,92	107,13	15468	670	2014	11954	29616
	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Устройство кровель различныхтипов. Устройство покрытия козырька металлочерепицей НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		2045,36	33,58	12784	210	--	2194	
209.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004 0,0025		384947		962			
209.2. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий	т	0,000106 0,000663		1589156		1053			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованный									
210.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,25	3552,75 1317,06	14,97 4,37	22205 8232	93 27	13880 --	7598 2384	32187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,035625		384947		13714			
211.	224-101-0404 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	6,9125	3451 --	-- --	23855 --	-- --	23855 --	-- 1908	25763
212.	1109-0306 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Подшивка козырька из металлосайдинга НР - 69%; СП - 8%	м2	4,75	5951,02 4211,04	1465,93 7,35	28267 20002	6963 35	1302 --	13826 3367	45460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0002 т	0,00095		474502		451			
212.2.	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,0017 м3	0,008075		70372		568			
212.3.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,00008 т	0,00038		219538		83			
213.				4,75	3187,5	--	15141	--	15141	--	16352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО Анса	-Металлосайдинг 3500:1,12.1,02	м2		--	--	--	--	--	1211	
		СП - 8%									
		Козырек КВ-2 - 5шт									
214.				0,2847	105097,4	22799,34	29921	6491	782	17010	50686
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж каркаса из уголков и швеллеров	т		79552	7039,54	22648	2004	--	3755	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000125		647579		81			
214.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,34164		400		137			
214.3. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000028		1863700		53			
214.4. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000088		439993		39			
214.5. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000171		651547		111			
214.6. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000552		434848		240			
215.				0,2847	525394	--	149580	--	149580	--	161546
	222-519-0301 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		--	--	--	--	--	11966	
		СП - 8%									
216.				7,7	169,35	3,84	1304	30	786	340	1776
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		63,38	0,65	488	5	--	132	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,001386		508438		705			
217.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стропил НР - 90%; СП - 8%	м3	0,165	116629,91	1609,53	19244	266	14285	4328	25458
					28442,7	702,98	4693	116	--	1886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,00627		216199		1356			
217.2. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,0264		69870		1845			
217.3. 215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	0,13695		69663		9540			
218.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка элементов каркаса из брусьев НР - 90%; СП - 8%	м3	0,12	116740,67	1243,83	14009	149	10328	3241	18630
					29430	582,84	3532	70	--	1380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,1116		70707		7891			
218.2. 215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,0144		69663		1003			
219.				0,3	98849,1	1506,51	29655	452	22500	6218	38743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Укладка обрешетки НР - 90%; СП - 8%	м3		22342,2	686,79	6703	206	--	2870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1. 215-202-0501		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1,02 м3	0,306		70372		21534			
220.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР - 90%; СП - 8%	м3	0,165	1145,09	66,65	189	11	--	165	382
					1077,96	30,99	178	5	--	28	
221.	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов НР - 90%; СП - 8%	м3	0,81	8587,81	48,04	6956	39	4773	1946	9614
					2647,04	22,2	2144	18	--	712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1. 236-202-0605		Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	9,8 кг	7,938		591		4691			
222.	ТПРАЙС-ЛИСТ"КОРУНД LTD"	-Огнезащитная композиция "СПАРК-древесина" 1350:1,12.1,02 СП - 8%	кг	12,027	1229,46	--	14787	--	14787	--	15970
					--	--	--	--	--	1183	
223.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой	м2	5,175	3552,75	14,97	18385	78	11491	6291	26650
					1317,06	4,37	6816	23	--	1974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,029497		384947		11355			
224. 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015		-Устройство кровель различныхтипов. Устройство покрытия козырька металлочерепицей	м2	21,5	2474,92 --- 2045,36	107,13 --- 33,58	53211 --- 43975	2303 --- 722	6933 --- --	41121 --- 7547	101879
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,0086		384947		3311			
224.2. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,002279		1589156		3622			
225. 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015		-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,5	3552,75 --- 1317,06	14,97 --- 4,37	76384 --- 28317	322 --- 94	47745 --- --	26138 --- 8202	110724
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,12255		384947		47175			
226. 224-101-0 404 РСНБ РК 2015		-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	23,779	3451 --- --	-- --- --	82061 --- --	-- --- --	82061 --- --	-- --- 6565	88626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227.	1109-0306 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Подшивка козырька из металлосайдинга НР - 69%; СП - 8%	м2	12,5	5951,02 4211,04	1465,93 7,35	74388 52638	18324 92	3426 --	36384 8862	119633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0002 т	0,0025		474502		1186			
227.2.	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,0017 м3	0,02125		70372		1495			
227.3.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,00008 т	0,001		219538		220			
228.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО Анса	-Металлосайдинг 3500:1,12.1,02 СП - 8%	м2	12,5	3187,5 --	-- --	39844 --	-- --	39844 --	-- 3188	43032
		Отмостка									
229.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная, из бетона кл.В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	8,3835	21312,74 1530,9	1150,71 293,52	178675 12834	9647 2461	156194 --	13918 15408	208001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	8,55117		16567		141667			
230.	248-305-0104 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	2	5434 --	-- --	10868 --	-- --	10868 --	-- 869	11737
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	1289667 303987	59170 10630	926509 --	260584 124018	1674272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10868				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10868				
		Сметная прибыль	Тенге				869				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11737				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				920126				
		Материалы	Тенге				470111				
		Всего заработная плата	Тенге					206690			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140684				
		Местные материалы	Тенге				85656				
		Накладные расходы	Тенге				186113				
		Сметная прибыль	Тенге				88498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1194737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					206690			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				358673				
		Материалы	Тенге				5843				
		Всего заработная плата	Тенге					107927			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				213342				
		Накладные расходы	Тенге				74471				
		Сметная прибыль	Тенге				34651				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				467795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					107927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1674269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					314617			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68875695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				13211531				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3858575				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1588929			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				33934797				
		Накладные расходы	Тенге				12768877				
		Сметная прибыль	Тенге				5101905				

Составил Сламканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279910'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''1230,1'м3*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'3-1' Прачечная''3'см.3-1-1'Общестроительные работы'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" АС1-31''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0343(П-1101037)'1348,68''Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2'м3 грунта*
5 Е11-010205-0202(П-1101184)'24,02''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010205-0502'69,31''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010104-0402'1085,86''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Е11-010201-0501'1085,86''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
9 Е11-010101-0343'36''прим Подсыпка под полы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
10 Е11-010203-0105(П-1101173)'231,3''Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к затратам труда - 0,6'м2 спланированной площади*
11 Е11-010205-1202'271,01''Котлованы. Водоотлив'м3 мокрого грунта*
12 РФундаменты*
13 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'597,42''Основание под фундаменты ПГС. Устройство'м3 основания*
14 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'13,59''Подготовка бетонная В7,5. Устройство'м3*
15 Е11-060101-0115(РС100533РС279409)'112,69''Устройство монолитной железобетонной подушки (бетона кл.В12,5, W4, F150)'м3*
16 С1214-210-0101'2496,55:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
17 С1214-210-0201'880,24:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
18 С1214-210-0202'(1800,39+1361,3):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
19 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС295547)'1''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
20 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС295547)'13+37+5+5''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
21 Е11-070501-0104(РС102636РС102634)(РС295547)'87+10''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
22 С1221-102-0101'11,322+0,198+1,275''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
23 С1221-102-0101'1,71''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
24 С1221-102-0101'72,036+5,338+6,9''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
25 Е11-060101-0119'5,4''Устройство монолитных бетонных заделок из бетона кл.В7.5'м3*
26 Е11-080201-0701(РС279860)'25,4:1000''Армирование фундаментов над отверстиями'т металлических изделий*
27 С1214-210-0201'25,4:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
28 Е11-110101-0102'2,61+3,19''Уплотнение грунта щебнем под фундаменты ФОМ1, ФОМ2'м2 площади уплотнения*
29 Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'1,4+1,07''Устройство бетонных фундаментов ФОМ1, ФОМ2 объемом до 5 м3 под оборудование'м3*
30 Е11-070503-0110(РС295547)'5''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
31 С1222-102-0108'0,029+0,044''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (8ПБ10-1-4шт, 9ПБ13-37-1шт) ГОСТ 948-2016'м3*
32 Е11-080101-0302(РС295706РС135569)'56,01''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
33 Е11-080101-0307'562,61''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
34 РРазные работы*
35 Е11-220101-0101(РС296000)'3,3:1000''Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт'км трубопровода*
36 С1261-301-0149'3,3''Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009'м*
37 П2Приямок и подпольные каналы*
38 Е11-060101-0101'0,15''Подготовка бетонная В3,5. Устройство'м3*
39 Е11-061001-0107(РС100489РС100511)(РС100533РС100511)'0,63''Устройство стен и днищ приямков из бетона кл.В12,5'м3*

40 Е11-060301-0408(РС130007)'(1,42+15,08):1000''Детали закладные, уголки весом до 20 кг. Установка'т*
41 С1214-210-0201'1,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
42 С1214-201-0102'15,08:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
43 С1261-102-0124'(1,42+15,08):1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
44 Е11-061001-0107(РС100489РС100467)(РС100533РС100467)'0,42''Устройство стен и днищ подпольных каналов из бетона кл.В7,5'м3*
45 Е11-070512-0111(РС295547)'8''Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
46 С1225-202-1104'0,16''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объем до 0,5 м3 П3-8 СТ РК 937-92'м3*
47 РСтены*
48 Е11-080201-1001(П-1108001)(РС295491РС104974)(РС295493РС274239)'37,98''Стены наружные из кирпича СУРПо-М100, толщиной 380 мм. Кладка стен из силикатного кирпича СУРПо-М100 с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
49 Е11-080201-1005(П-1108001)(РС295491РС104974)(РС295493РС274239)'115,99''Стены наружные из кирпича СУРПо-М100, толщиной 640 мм. Кладка стен из силикатного кирпича СУРПо-М100 с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
50 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС274239)'3,22''Стены наружные простые из кирпича СУРПо-М100. Обрамление проемов. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
51 Е11-260201-0101(РС295721)'28,11''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
52 С1234-101-0204'28,11.0,97''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
53 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС295491РС104974)'49,4''Стены внутренние из кирпича СУРПо-М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
54 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС295491РС102907)'15,36''Стены внутренние из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
55 Е11-070503-0110(РС295547)'94''Укладка перемычек масса до 0,3 т'шт*
56 С1222-102-0108'0,018+0,229+0,571+0,196+0,112+0,686+0,494+0,0352+0,117''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
57 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС295605)'0,501''Укладка перемычек из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
58 С1222-519-0301'0,501''Перемычки из уголков'т*
59 Е11-130301-0406'0,501.2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
60 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,501.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
61 Е11-260201-0101(РС131548)(РС144677)(РС144766)(РС286164)(РС295721)'0,122''Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен'м3 изоляции*
62 С1234-102-0104'0,122.0,97''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014'м3*
63 РПерегородки*
64 Е11-060101-0120(РС100533РС100467)'35,02''Устройство ж/бетонной подготовки под перегородки из бетона кл.В7.5'м3*
65 С1214-210-0201'0,168+0,22''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
66 Е11-080401-0303(П-1108001)(РС295491РС102907)'118,31''Перегородки армированные толщиной в 1/2 керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
67 Е11-080401-0303(П-1108001)(РС295491РС104974)'223,47''Перегородки армированные толщиной в 1/2 силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
68 Е11-260201-0104(РС295721)'43,57.0,05''Поверхности перегородок (тамбура), холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
69 С1234-101-0204'43,57.0,05.0,98''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
70 С1214-210-0101'0,199''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
71 Е11-150207-0101(РС295576РС128107)'43,57''Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен'м2*
72 РПокрытие*
73 Е11-070504-0106(РС295547)'16+6+4+2+1+1''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью

до 10 м2'шт*
74 С1222-203-0404'16.8,95''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8KZ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
75 С1222-203-0404'6.7,12''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8KZ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
76 С1222-203-0404'4.5,298''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8KZ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
77 С1222-203-0303'2.8,91''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П60.15-8АтVСКТ-2, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
78 С1222-203-0303'1.7,116''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П60.12-8АтVСКТ-2, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
79 С1222-203-0303'1.5,86''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П60.10-8АтVСКТ-2, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
80 Е11-060801-0109'0,08+0,52+0,61+0,52+0,4''Устройство монолитных участков (УМ1-УМ5) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм'м3*
81 С1214-210-0202'29,54:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
82 С1214-210-0101'4,8:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
83 С1214-210-0201'(20+21,24+22+21,24+20+21,24+16,4+15,93):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
84 С1214-203-0102'(177,22+177,22+177,22+177,22):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
85 Е11-070107-0103'0,0216''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
86 РКровля*
87 Е11-100105-0101'6,428''Установка стропил'м3*
88 Е11-100102-0401'3,642''Установка элементов каркаса из брусьев'м3*
89 Е11-100102-0205'81,95+11,683''Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов,лобовой доски'м2*
90 Е11-150403-0301(РС295962РС249453)'81,95+11,683''Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных элементов кровли'м2*
91 Е11-100115-0101(РС146859)(РС146857)(РС146743)'6,428''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
92 Е11-100115-0102(РС249433)'3,642''Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад'м3*
93 Е11-100115-0201(РС146859)(РС146857)(РС146743)'125+15,6+65+1,35''Огнезащита обрешетки под кровлю,конькового бруса, подшивки карниза, лобовой доски'м2*
94 СТпрайс-лист"Корунд LTD"(=19)'(6,428+3,642).9,8+(81,95+11,683).0,33'1350:1,12.1,02'Огнезащитная композиция "СПАРК-древесина" 1350:1,12.1,02'кг*
95 Е11-120101-0705(РС295694)'450''Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством'м2*
96 С1224-101-0404'450.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
97 Е11-070107-0103'1,046:1000''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
98 Е11-120101-1501'64''Устройство оклеечной пароизоляции в один слой по периметру наружных стен'м2*
99 Е11-120101-1503'263,45''Устройство прокладной пароизоляции в один слой'м2*
100 Е11-120101-1303(РС295715)'32,6+4,63''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
101 С1234-101-0204'32,6.0,18.1,03+4,63.0,15.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
102 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'263,45''Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм'м2*
103 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'263,45''добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек'м2*
104 Е11-090304-0101(РС295605)'0,01636''Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением'т*
105 С1222-503-0201'0,01636''Стремянки ЛВ6.18-1'т*
106 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2) К=2'0,01636.27''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза'м2*
107 Е11-080201-0101(РС295491РС102867)'0,52''Кладка столбиков из глиняного кирпича М100'м3*
108 Е11-080201-0701'0,00043.2''Затягивание продухов сеткой ф3ВР1'т*
109 Е11-100106-0101(РС295670)'1''Устройство слуховых окон'шт*
110 С1223-101-0101'1,0''Слуховые окна СО-1'м2*
111 С1223-502-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
112 С1261-107-0629'2''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт*
113 Е11-120101-1001'8''Устройство покрытий слуховых окон из листовой оцинкованной стали'м2*
114 Е11-120101-0802'351,1''Устройство обделок на фасадах / наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб'м2*
115 П2Вентиляционные шахты*
116 Е11-140101-1505'32''Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачны

м перекрытием'м2*
117 Е11-140101-1502(РС296305)'9,6''Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием'м2*
118 РДвери*
119 Е11-100107-0101(РС295688)'8,34+12,6+5,54''Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2'м2*
120 Е11-100107-0103(РС295688)'4,17+1,8+8,31''Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2'м2*
121 Е11-100107-0104(РС295688)'9,24''Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2'м2*
122 С1223-201-0102'12,51''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
123 С1223-201-0103'14,4''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
124 С1223-201-0104'13,85''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
125 С1223-201-0104'9,24''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
126 С1223-502-0201'(8.4)+(17.2)''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
127 С1223-502-0501'8.2''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86'шт.*
128 С1223-502-0301'17+8''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011'шт.*
129 Е11-090403-0403(РС295688)'2,78+28,26''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
130 С1223-207-0102'2,78+28,26''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ДН24-10У, ДН24-13У ГОСТ 31173-2003'м2*
131 Е11-090403-0401(РС295688)'4,78''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
132 С1223-207-0203'4,78''Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.04СТ РК EN 14600-2014'м2*
133 С1223-502-0101'2''Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
134 РОкна*
135 Е11-100501-0104(РС295687)'4,12''Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2'м2*
136 Е11-100501-0106(РС295687)'20,72''Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2'м2*
137 С1223-102-0105'4,12''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
138 С1223-102-0207'20,72''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
139 Е11-100106-0802(РС147697)(РС144613)(РС295678)'4,12+20,72''Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м'м2*
140 С1223-501-0107'3,2+15,2''Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм'м*
141 СТПрайс-лист ТОО Технология комфорта (=19)'8,4'5500:1,12.1,02'Противомоскитная сетка 5500:1,12.1,02'м2*
142 Е11-100501-0105(РС295687)'2,18''Установка передаточного окна ОП-1 из ПХВ профилей, двухстворчатых площадью проема до 2 м2'м2*
143 С1223-102-0202'2,18''Передаточное окно ОП-1'м2*
144 РВитражи*
145 Е11-090403-0203(РС295679)(РС295607РС274463)'8,03''Монтаж витража из стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке'м2*
146 С1223-102-0101'8,03-2,88''Витраж из ПВХ профилей 'м2*
147 С1223-203-0106'2,88''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный'м2*
148 РПолы*
149 Е11-110101-0803'22,6''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая по периметру наружных стен. Устройство'м3 изоляции*
150 П2Тип 1, S=105,1 м2*
151 Е11-110101-0102'105,1''Уплотнение грунта щебнем'м2*
152 Е11-110101-0209'105,1.0,08''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных'м3*
153 Е11-110101-0401(РС135512РС248637)'105,1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изол'м2*
154 Е11-110101-0402(РС135512РС248637)к=2'105,1.2''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой изол'м2*
155 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС295970)'105,1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
156 С1233-202-0103'105,1''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
157 П2Тип2, S=73,6 м2*
158 Е11-110101-0102'73,6''Уплотнение грунта щебнем'м2*
159 Е11-110101-0209'73,6.0,08''Устройство уплотняемых трам

бовками подстилающих слоев бетонных'м3*
160 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС295970)'73,6''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство 'м2 покрытия*
161 С1233-202-0103'73,6''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
162 П2Тип3, S=26,4 м2*
163 Е11-110101-0102'26,4''Уплотнение грунта щебнем'м2*
164 Е11-110101-0209'26,4.0,08''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных'м3*
165 Е11-110101-1101'26,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
166 Е11-110101-3602(РС293170РС149919)'26,4''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
167 П2Тип 4, S=26,2 м2*
168 Е11-110101-0102'26,2''Уплотнение грунта щебнем'м2*
169 Е11-110101-0209'26,2.0,08''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных'м3*
170 Е11-110101-1501'26,2''Покрытия бетонные, толщина 30 мм (тощ.20 мм). Устройство'м2 покрытия*
171 Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,2''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
172 П2Плинтус*
173 Е11-110101-3904(РС295946)'280,3''Устройство плинтусов из плиток керамических'м*
174 С1233-202-0103'280,3.0,05''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
175 Е11-110101-4001'49,9''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2'м*
176 РВнутренняя отделка*
177 Е11-150206-0104'36,6+80,0+14,4+40,5+25,1+22,4''Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных'м2*
178 Е11-150405-0102'36,6+22,4''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
179 Е11-150403-0309(РС295962РС249453)'80,0+14,4+40,5''Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке'м2*
180 Е11-150401-0201(РС295961РС249440)'25,1''Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке'м2*
181 Е11-150203-0201(РС295576РС128107)'247,33+231,93+93,5+145,61+83,07''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
182 Е11-150405-0101'247,33+93,5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
183 Е11-150203-0201(РС295576РС128107)(РС102722РС102682)'102,1+151,2+193,2''Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен'м2*
184 Е11-150107-0101'102,1+151,2+193,2''Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону'м2*
185 Е11-150206-0203(РС149732=1,2)'572,76''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
186 Е11-150401-0201(РС295961РС249440)'145,61''Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке'м2*
187 Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'231,93+83,07''Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке'м2*
188 Е11-340108-0306'25,9''Каркасы акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками. Устройство'м2 площади*
189 Е11-340108-0720(РС295861)'25,9''Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами акустическими'м2 поверхности*
190 Е11-340108-0301'35''Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство'м2 площади*
191 Е11-340108-0710(РС295861)'35''Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами акустическими'м2 поверхности*
192 С1232-101-0101'(25,9+35).1,05''Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм'м2*
193 Е11-150405-0101'35+25,9''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
194 Е11-130301-0801'139,47''прим Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПХВ'м2*
195 Е11-130701-1001'139,47''прим Гидроизоляция бетонных поверхностей пастой ЦПХВ'м2*
196 РНаружная отделка*
197 Е11-150106-0201(РС295971)'23,12''Наружная облицовка цоколя керамическими цветными плитками'м2*
198 С1232-201-0101'23,2''Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91'м2*
199 Е11-100501-0401(РС134096)'86,2''Уголок из ПХВ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
200 С1223-503-0205'86,2.0,1''Доборная планка для наружных дверных и оконных блоков из жесткого поливинилхлорида'м2*
201 РРазные работы*
202 П2Венткамера*
203 Е11-260201-0104(РС295721)'0,46''Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
204 С1234-101-0204'0,46.0,98''Плиты теплоизоляционные из б

азальтовой энергетической ваты на синтетическом св
язующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573
-96 марки П 100'м3*
205 Е11-150207-0101(РС295576РС128107)'9,164''Оштукатуриван
ие по сетке без устройства каркаса улучшенное стен
'м2*
206 Е11-060301-0407(РС130007)'3,64:1000''Детали закладные
весом до 4 кг. Установка'т*
207 С1214-210-0101'0,001''Сталь арматурная горячекатаная г
ладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм С
Т РК 2591-2014'т*
208 Е11-070107-0103'(16,7+8,72):1000''Установка стальных э
лементов МР1, МР2'т стальных элементов*
209 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(16,7+8,72):10
00''Поверхности металлические огрунтованные. Окрас
ка эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
210 Е11-060701-0109'0,03''Устройство монолитного бетона на
д проемом'м3*
211 С1214-210-0201'3,64:1000''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
212 П2Крыльцо №1*
213 Е11-110101-0102'8,1''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площа
ди уплотнения*
214 Е11-060101-0115(РС100533РС279229)'1,4''Устройство желе
зобетонного крыльца бетон В15, W4, F150'м3*
215 С1214-403-0101'20,33:1000''Сетки арматурные сварные из
 арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
 мм ГОСТ 23279-2012'т*
216 Е11-080201-0703'(2.15,17):1000''Решетки металлические
РН-7,5-1. Установка'т металлических изделий*
217 Е11-110101-2701(РС102636РС102637)(РС295860)'6,71''Покр
ытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных н
а цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
218 С1255-102-0101'6,71.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого
 бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30
 мм ГОСТ 17608-2017'м2*
219 П2Крыльцо №2,3,4*
220 Е11-110101-0102'8,1''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площа
ди уплотнения*
221 Е11-060101-0114(РС100467РС279229)'0,69.3''Устройство к
рыльца бетон В15, W4, F150'м3*
222 Е11-080201-0703'(15,17:1000).3''Решетки металлические
РН-7,5-1. Установка'т металлических изделий*
223 Е11-110101-2701(РС102636РС102637)(РС295860)'3.3''Покры
тия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на
 цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
224 С1255-102-0101'3.1,02.3''Плиты тротуарные из тяжелого
бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30
мм ГОСТ 17608-2017'м2*
225 П2Козырек КВ1*
226 Е11-090302-0301(РС295605)'(27,55+93,81):1000''Монтаж к
аркаса из уголков и швеллеров'т*
227 С1222-519-0301'(27,55+93,81):1000''Стальные крепежные
элементы из швеллеров и уголков'т*
228 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,28''Поверхно
сти металлические огрунтованные. Окраска эмалями П
Ф-115 за 2 раза'м2*
229 Е11-100105-0101'0,087''Установка стропил'м3*
230 Е11-100102-0401'0,042''Установка элементов каркаса из
брусьев'м3*
231 Е11-100114-0402'0,12''Укладка обрешетки'м3*
232 Е11-100115-0101(РС146859)(РС146857)(РС146743)'0,087''О
гнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, бал
ок, стропил, мауэрлатов'м3*
233 Е11-100115-0102(РС272117)'0,162''Огнезащита деревянных
 конструкций - каркасов'м3*
234 СТпрайс-лист"Корунд LTD"(=19)'0,087.9,4+0,162.9,8'1350
:1,12.1,02'Огнезащитная композиция "СПАРК-древесин
а" 1350:1,12.1,02'кг*
235 Е11-120101-1001'1,75''Устройство мелких покрытий /бран
дмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оц
инкованной стали'м2*
236 Е11-120101-0706(РС295694)'6,25''Устройство кровель раз
личныхтипов. Устройство покрытия козырька металлоч
ерепицей'м2*
237 Е11-120101-1001'6,25''Покрытия мелкие (брандмауэры, па
рапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинков
анной стали. Устройство'м2 покрытия*
238 С1224-101-0404'6,25.1,106''Металлочерепица, толщина оц
инкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покры
тия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
239 Е11-090306-0302'4,75''Подшивка козырька из металлосайд
инга'м2*
240 СТПрайс-лист ТОО Анса(=11)'4,75'3500:1,12.1,02'Металло
сайдинг 3500:1,12.1,02'м2*
241 П2Козырек КВ-2 - 5шт*
242 Н43=5*
243 Е11-090302-0301(РС295605)'(11,6+45,34):1000''Монтаж ка
ркаса из уголков и швеллеров'т*
244 С1222-519-0301'(11,6+45,34):1000''Стальные крепежные э
лементы из швеллеров и уголков'т*
245 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,54''Поверхно
сти металлические огрунтованные. Окраска эмалями П
Ф-115 за 2 раза'м2*
246 Е11-100105-0101'0,033''Установка стропил'м3*
247 Е11-100102-0401'0,024''Установка элементов каркаса из
брусьев'м3*
248 Е11-100114-0402'0,06''Укладка обрешетки'м3*
249 Е11-100115-0101(РС146859)(РС146857)(РС146743)'0,033''О
гнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, бал
ок, стропил, мауэрлатов'м3*
250 Е11-100115-0102(РС249433)'0,162''Огнезащита деревянных
 конструкций - каркасов'м3*
251 СТпрайс-лист"Корунд LTD"(=19)'0,087.9,4+0,162.9,8'1350
:1,12.1,02'Огнезащитная композиция "СПАРК-древесин
а" 1350:1,12.1,02'кг*
252 Е11-120101-1001'1,035''Устройство мелких покрытий /бра
ндмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой о
цинкованной стали'м2*
253 Е11-120101-0706(РС295694)'4,3''Устройство кровель разл
ичныхтипов. Устройство покрытия козырька металлоче
репицей'м2*
254 Е11-120101-1001'4,3''Покрытия мелкие (брандмауэры, пар

```
         апеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкова
         нной стали. Устройство'м2 покрытия*
255 С1224-101-0404'4,3.1,106''Металлочерепица, толщина оци
         нкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрыт
         ия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
256 Е11-090306-0302'2,5''Подшивка козырька из металлосайди
         нга'м2*
257 СТПрайс-лист ТОО Анса(=11)'2,5'3500:1,12.1,02'Металлос
         айдинг 3500:1,12.1,02'м2*
258 Н43=1*
259 П2Отмостка*
260 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'55,89.0,15''Отмостка
          бетонная, из бетона кл.В7,5'м3*
261 С1248-305-0104'2''Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК Г
         ОСТ Р 51057-2005'шт.*
262 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.3-1-1

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9201,50909256	1435,8 / -	- / -	- / -	13211531
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1032,28054173	1539,25 / -	- / -	- / -	(1588934)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	13211531
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,65716	3201 / -	- / -	1619 / 1063,94	2104
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6,21742	180 / -	- / -	- / -	1119
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,7520316	4672 / -	- / -	1935 / 16935,18	40889
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,1437634	264 / -	- / -	- / -	302
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	21,751209	36 / -	- / -	- / -	783
8	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0140696	25 / -	- / -	- / -	0,35
9	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	39,096766	12 / -	- / -	- / -	469
10	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,22797	4297 / -	- / -	1619 / -	980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,28005	- 101	- -	369,08 -	28
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	138,486695 3	- 6329	- -	- 1619	876482
13	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,1437732	- 4773	- -	224209,96 1935	5459
14	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,9116626	- 6420	- -	2213,2 1935	18693
15	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	12,5523	- 1384	- -	5634,07 1355	17372
16	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	58,65318	- 1514	- -	17008,37 1355	88801
17	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	15,765	- 26	- -	79475,06 -	410
18	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	30,9269040 4	- 9630	- -	- 2763	297826
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01904203	- 27	- -	85451,04 -	0,51
20	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,289422	- 27	- -	- -	8
21	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0047444	- 28	- -	- -	0,13
22	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	22,253145	- 56	- -	- -	1246
23	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	278,07	- 89	- -	- -	24748
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	52,263814	- 722	- -	- -	37734
25	1275С	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	921,434	- 473	- -	- 340	435838
26	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,8527019	- 12	- -	313287,56 -	34
27	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	25,5217543	- 2514	- -	- 1355	64162
28	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	4,19452	- 163	- -	34581,98 -	684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
29	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0495	76	-	-	4
						-	-	-	
30	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	65,2425695	168	-	-	10961
						-	-	-	
31	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,640212	16	-	-	58
						-	-	-	
32	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0063804	158	-	-	1
						-	-	-	
33	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,005742	2136	-	1619	12
						-	-	9,3	
34	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	27,1324224	12817	-	2312	347756
						-	-	62730,16	
35	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	14,12347163	5271	-	1619	74445
						-	-	22865,9	
36	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,9821509	5415	-	2312	32393
						-	-	13830,73	
37	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	304,694425	3116	-	1619	949428
						-	-	493300,27	
38	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	665,99739	17	-	-	11322
						-	-	-	
39	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	23,547987	15	-	-	353
						-	-	-	
40	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	74,37551426	3298	-	1619	245290
						-	-	120413,96	
41	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,24244122	163	-	-	203
						-	-	-	
42	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7880924	28	-	-	50
						-	-	-	
43	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	1,8914	1792	-	1619	3389
						-	-	3062,18	
44	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,526634	18	-	-	135
						-	-	-	
45	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	47,7936	5555	-	1935	265493
						-	-	92480,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	8,01864	138	-	-	1107
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1588922,55	3858575
			Строительные материалы и конструкции						
47	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	0,0448	1587	866	-	71
						-	-	-	
48	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	12,9183	2642	1969	-	34130
						-	-	-	
49	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	24,86	15489	15001	-	385057
						-	-	-	
50	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,59953	1865	1138	-	27228
						-	-	-	
51	100329С	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	2,147838	1865	1138	-	4006
						-	-	-	
52	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01385563	5764	5512	-	80
						-	-	-	
53	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	687,033	1669	900	-	1146658
						-	-	-	
54	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,153	15401	13107	-	2356
						-	-	-	
55	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	82,74154	16567	14250	-	1370779
						-	-	-	
56	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,280485	17001	14676	-	72773
						-	-	-	
57	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,72688	18177	15829	-	49566
						-	-	-	
58	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,40025	14782	12666	-	20698
						-	-	-	
59	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	8,1352	18884	16688	-	153625
						-	-	-	
60	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	10,725733	21562	19313	-	231268
						-	-	-	
61	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,06589	23666	21376	-	72557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1248	18884	16688	-	2357
63	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	54,283596	19841	17626	-	1077041
64	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	7,2167875	25257	22770	-	182274
65	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,027804	27027	24505	-	751
66	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	18,975294	25089	22605	-	476071
67	102684С	212-402-0106 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	м3	0,084456	24668	22192	-	2083
68	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,634754	24668	22192	-	40326
69	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1976	55158	51564	-	10899
70	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,799624	50889	46877	-	600471
71	104974С	213-102-0202 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	69,327988	63765	59299	-	4420699
72	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,3281482	216199	211906	-	70945
73	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,045	309881	303775	-	13945
74	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,121	105	103	-	538
75	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	56,2393426	70	68	-	3937
76	128107С	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	91,520658	412	403	-	37707
77	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2,	10 м	0,03279295	5245	5141	-	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром 5 мм						
78	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,079866	688015 -	681483 -	- -	54949
79	130755С	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,40606	525394 -	520073 -	- -	213341
80	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07585	498969 -	493845 -	- -	37847
81	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00364777	474502 -	469560 -	- -	1731
82	131502С	215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	46556 -	45082 -	- -	2793
83	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,45867612	70372 -	68510 -	- -	32278
84	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,4988	69870 -	68018 -	- -	244461
85	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,68956	70707 -	68838 -	- -	331585
86	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00042	70707 -	68838 -	- -	30
87	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,036299	34153 -	33001 -	- -	69546
88	131549С	215-202-0103 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,72513	34153 -	33001 -	- -	24765
89	131551С	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород	м3	0,015713	34153	33001	-	537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3			-	-	-	
90	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,076985	34153 -	33001 -	-	2629
91	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	5,5444	69663 -	67815 -	-	386240
92	131586С	215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5430714	68867 -	67034 -	-	37400
93	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,5679036	69663 -	67815 -	-	248551
94	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,207605	60737 -	59064 -	-	134083
95	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,113492	60737 -	59064 -	-	6893
96	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1952	60737 -	59064 -	-	11856
97	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,401046	60737 -	59064 -	-	24358
98	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03804	34153 -	33001 -	-	1299
99	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,018504	34153 -	33001 -	-	632
100	131797С	261-103-0128 РСНБ РК 2015	Драть штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,704	3899 -	3817 -	-	2745
101	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	112,8708	290 -	284 -	-	32733
102	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,9925098	161450 -	157810 -	-	160241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	133927С	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	2,88	34679 --	33960 --	- -	99876
104	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	371,7868	175 --	169 --	- -	65063
105	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	53,047472	238 --	233 --	- -	12625
106	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	61,611	301 --	294 --	- -	18545
107	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	14,5626	473 --	462 --	- -	6888
108	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	86,53545	571 --	558 --	- -	49412
109	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	37,008	806 --	789 --	- -	29828
110	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	331,9973	145 --	141 --	- -	48140
111	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	86,39656	1712 --	1677 --	- -	147911
112	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,18545542	25081 --	23749 --	- -	4651
113	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,009248	29123 --	27712 --	- -	269
114	144561С	261-107-0103 РСНБ РК 2015	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	1,548117	24327 --	23138 --	- -	37661
115	144574С	261-107-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,02325456	20026 --	18922 --	- -	466
116	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0585827	32204 --	31113 --	- -	1887
117	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0748764	23567 --	22562 --	- -	1765
118	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0900176	163242 --	159371 --	- -	14695
119	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,7063555	107560 --	104311 --	- -	75976
120	144677С	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки	т	3,663435	111033	107716	-	406762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	БНМ 55/60			-	-	-	
121	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,03561913	647579	633472	-	23066
122	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	75,61665	314	307	-	23744
123	145664С	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,35	1221	1196	-	427
124	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	7,57398	348	340	-	2636
125	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,027326	229265	223105	-	6265
126	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0259	622565	608926	-	16124
127	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,030512	5867	5749	-	179
128	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4864286	400	364	-	595
129	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3780992	165	159	-	62
130	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1950198	53822	52647	-	10496
131	146791С	261-107-0378 РСНБ РК 2015	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,0083682	468055	458822	-	3917
132	146856С	261-107-0937 РСНБ РК 2015	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,023177	527112	515576	-	12217
133	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,023177	1148617	1124894	-	26622
134	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00001503	287630	281927	-	4
135	146895С	261-107-0946 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,004081	718647	703058	-	2933
136	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00017388	197429	193479	-	34
137	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	7,4015633	90	87	-	666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	12,594551	6931	6792	-	87293
139	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00014064	1863700	1826336	-	262
140	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	30,20868	575	563	-	17370
141	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,3477648	402954	394065	-	140133
142	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	7,3312472	170	167	-	1246
143	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05488461	211214	206114	-	11592
144	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00144544	219538	214275	-	317
145	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02637964	207992	202955	-	5487
146	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	9,93	200	195	-	1986
147	147542С	261-107-0657 РСНБ РК 2015	Совол пластификаторный	т	0,002345	492726	482250	-	1155
148	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,465593	21265	20848	-	9901
149	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0160636	80185	77655	-	1288
150	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	344,8	10	9	-	3448
151	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,505925	127	124	-	191
152	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00037644	439993	429053	-	166
153	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0356311	646324	632123	-	23029
154	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,219659	57042	55806	-	12530
155	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00069928	379074	369328	-	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	71,006003	568 --	554 --	- --	40331
157	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2425296	220158 --	213529 --	- --	53395
158	149649С	261-201-0392 РСНБ РК 2015	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	9,34449	1122 --	1100 --	- --	10485
159	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	687,312	86 --	83 --	- --	59109
160	149919С	233-101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	26,928	2824 --	2764 --	- --	76045
161	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,0336	398 --	388 --	- --	411
162	157260С	261-301-0149 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,3	688 --	666 --	- --	2270
163	188228С	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,32	30343 --	29746 --	- --	9710
164	245631С	261-101-0207 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,608	23261 --	21228 --	- --	14143
165	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,017043	44541 --	42881 --	- --	759
166	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	6,395446	3817 --	3516 --	- --	24411
167	248637С	261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	353,136	228 --	222 --	- --	80515
168	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,796464	154 --	154 --	- --	123
169	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	129,1449503	21 --	21 --	- --	2712
170	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,02517284	605496 --	592809 --	- --	15242
171	249373С	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	10,2176	1628 --	1594 --	- --	16634
172	249375С	261-201-0316 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые марка МА-011-1Н ГОСТ 482-77	кг	2,863	1391 --	1362 --	- --	3982
173	249383С	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115:	т	0,00348124	458638	448118	-	1597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71			-	-	-	
174	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,7	459	448	-	1239
175	249440С	261-201-0336 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,85355	126	124	-	108
176	249447С	261-201-0340 РСНБ РК 2015	Шпатлевка НЦ-0038 ГОСТ 10277-90	кг	0,0004	820	803	-	0,33
177	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	296,4884	88	85	-	26091
178	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,37925	910	891	-	345
179	249507С	236-201-0201 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	46,368	1246	1219	-	57775
180	249521С	236-201-0805 РСНБ РК 2015	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	33,4728	1540	1507	-	51548
181	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	50,399	182	177	-	9173
182	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0165	108313	105822	-	1787
183	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,01729045	651547	636459	-	11266
184	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	43,6296	591	578	-	25785
185	274239С	213-102-0305 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	20,04905	94605	89534	-	1896740
186	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,045771	589300	583503	-	26973
187	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	19,17056	1184	1142	-	22698
188	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4,18176	1428	1371	-	5972
189	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	110,351814	483	471	-	53300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	279229С	212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	3,5324	18833 -	16472 -	- -	66526
191	279409С	212-101-1913 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	114,38035	18388 -	16035 -	- -	2103226
192	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,5151005	384947 -	375989 -	- -	198286
193	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,016835	340919 -	332824 -	- -	5739
194	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,215838	273545 -	266772 -	- -	59041
195	279810С	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,071155	273546 -	266772 -	- -	19464
196	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,04193643	434848 -	424911 -	- -	18236
197	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,307602	277977 -	271117 -	- -	85506
198	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00086	296003 -	288536 -	- -	255
199	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	134,083116	235 -	228 -	- -	31510
200	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	28,53	985 -	965 -	- -	28102
201	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	211,0478792	392 -	383 -	- -	82731
202	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	446,5	1781 -	1722 -	- -	795216
203	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00449535	508438 -	495555 -	- -	2286
204	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,2886	977 -	957 -	- -	3213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0507395	1589156	1556586	-	80633
						-	-	-	
206	295731С	261-105-0182 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,37312	151278	148202	-	56445
						-	-	-	
207	295739С	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	139,47	387	379	-	53975
						-	-	-	
208	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	15,76985	575	564	-	9068
						-	-	-	
209	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1350,264	223	218	-	301109
						-	-	-	
210	295778С	261-105-0636 РСНБ РК 2015	Клей марки ФР-12	т	0,00108535	2387569	2340703	-	2591
						-	-	-	
211		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01508	273545	266772	-	4125
						-	-	-	
212		214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,70888	313194	305643	-	222017
						-	-	-	
213		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,70135	277977	271117	-	750913
						-	-	-	
214		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,45675	275482	268671	-	401308
						-	-	-	
215		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,19123	264048	257460	-	842638
						-	-	-	
216		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02033	296003	288536	-	6018
						-	-	-	
217		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	84,274	24938	22820	-	2101625
						-	-	-	
218		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,795	24938	22820	-	319082
						-	-	-	
219		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,71	24938	22820	-	42644
						-	-	-	
220		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (8ПБ10-1-4шт, 9ПБ13-	м3	0,073	109469	105659	-	7991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			37-1шт) ГОСТ 948-2016			-	-	-	
221		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,4582	109469	105659	-	269097
						-	-	-	
222		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П60.10-8АтVСКТ-2, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,86	6682	6348	-	39157
						-	-	-	
223		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П60.12-8АтVСКТ-2, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,116	6682	6348	-	47549
						-	-	-	
224		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П60.15-8АтVСКТ-2, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,82	6682	6348	-	119073
						-	-	-	
225		222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8KZ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,72	6421	6085	-	274305
						-	-	-	
226		222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8KZ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	143,2	6421	6085	-	919487
						-	-	-	
227		222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8KZ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,192	6421	6085	-	136074
						-	-	-	
228		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки ЛВ6.18-1	т	0,01636	584919	579155	-	9569
						-	-	-	
229		222-519-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки из уголков	т	0,501	525394	520073	-	263222
						-	-	-	
230		223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ДН24-10У, ДН24-13У ГОСТ 31173-2003	м2	31,04	53571	53127	-	1662844
						-	-	-	
231		223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.04СТ РК EN 14600-2014	м2	4,78	45546	45148	-	217710
						-	-	-	
232		223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4094	4013	-	8188
						-	-	-	
233		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	68	520	509	-	35360
						-	-	-	
234		223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	2347	2299	-	58675
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
235		223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	16	522	512	-	8352
						-	-	-	
236		224-101-0404 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	528,3915	3451	3375	-	1823479
						-	-	-	
237		225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 П3-8 СТ РК 937-92	м3	0,16	91680	88224	-	14669
						-	-	-	
238		232-101-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	63,945	461	436	-	29479
						-	-	-	
239		232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	23,2	1781	1722	-	41319
						-	-	-	
240		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	192,715	1797	1736	-	346309
						-	-	-	
241		234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	36,161005	21572	20836	-	780065
						-	-	-	
242		234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	0,4508	21572	20836	-	9725
						-	-	-	
243		234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,11834	26457	25782	-	3131
						-	-	-	
244		248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5434	5320	-	10868
						-	-	-	
245		255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	16,0242	1914	1828	-	30670
						-	-	-	
246		261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	827	811	-	1654
						-	-	-	
247		СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг 3500:1,12.1,02	м2	17,25	3187,5	-	-	54984
						-	-	-	
248		СТПРАЙС-ЛИСТ	Противомоскитная сетка 5500:1,12.1,02	м2	8,4	5008,93	-	-	42075
						-	-	-	
249		СТПРАЙС-ЛИСТ"КОРУНД	Огнезащитная композиция "СПАРК-древесина" 1350:1,12.1,02	кг	144,01729	1229,46	-	-	177064
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	32783002
			Конструкции заводского изготовления						
250	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Слуховые окна СО-1		м2	1	26995 --	26384 -	- -	26995
251	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей		м2	5,15	15387 --	15030 -	- -	79243
252	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		м2	4,12	28235 --	27598 -	- -	116328
253	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Передаточное окно ОП-1		м2	2,18	22203 --	21712 -	- -	48403
254	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		м2	20,72	24665 --	24098 -	- -	511059
255	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		м2	12,51	7622 --	7389 -	- -	95351
256	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		м2	14,4	5812 --	5617 -	- -	83693
257	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		м2	23,09	5519 --	5331 -	- -	127434
258	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм		м	18,4	2718 --	2656 -	- -	50011
259	223-503-0205 РСНБ РК 2015	Доборная планка для наружных дверных и оконных блоков из жесткого поливинилхлорида		м2	8,62	1541 --	1508 -	- -	13283
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	1151800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	32783002
			Конструкции заводского изготовления						
250		223-101-0101 РСНБ РК 2015	Слуховые окна СО-1	м2	1	26995	26384	-	26995
						-	-	-	
251		223-102-0101 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей	м2	5,15	15387	15030	-	79243
						-	-	-	
252		223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,12	28235	27598	-	116328
						-	-	-	
253		223-102-0202 РСНБ РК 2015	Передаточное окно ОП-1	м2	2,18	22203	21712	-	48403
						-	-	-	
254		223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	20,72	24665	24098	-	511059
						-	-	-	
255		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,51	7622	7389	-	95351
						-	-	-	
256		223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,4	5812	5617	-	83693
						-	-	-	
257		223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	23,09	5519	5331	-	127434
						-	-	-	
258		223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	18,4	2718	2656	-	50011
						-	-	-	
259		223-503-0205 РСНБ РК 2015	Доборная планка для наружных дверных и оконных блоков из жесткого поливинилхлорида	м2	8,62	1541	1508	-	13283
						-	-	-	
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	1151800

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прачечное и дезинфекционное отделение

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.3-1-2

НА Водопровод,канализация

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ВК.С1-3

Сметная стоимость	2414,525 тыс.тенге
Сметная заработная плата	403,568 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,243 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1кв.2021 г.

Строительный объём	1230,1 м3
Показатель единичной стоимости	1962,87 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод											
1.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	693,99 642,47	32,98 16,19	694 642	33 16	19 --	645 107			1447
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568		6					
1.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483		10					
2.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	-Счетчик холодной воды Zenner д=25мм с радиомодулем (20500+25000):1,12.1,02	шт	1	41437,5 --	-- --	41438 --	-- --	41438 --	-- 3315			44753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
3.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО АКВАМЕТР	-GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02	шт	1	56464,29	--	56464	--	56464	--	60981
					--	--	--	--	--	4517	
		СП - 8%									
4.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13969,51	172,58	13970	173	12586	1246	16433
					1210,51	60,75	1211	61	--	1217	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	12572		12572			
5.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-прим Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2578,45	--	2578	--	2197	373	3187
					380,91	--	381	--	--	236	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179		2179			
6.	242-301-1 205 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3032	--	9096	--	9096	--	9824
					--	--	--	--	--	728	
		СП - 8%									
7.	242-301-1 202 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1040	--	2080	--	2080	--	2246
					--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
8.	242-301-1 201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	858	--	21450	--	21450	--	23166
					--	--	--	--	--	1716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
9.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2553,31 2187,36	91,78 16,19	2553 2187	92 16	274 --	2159 377	5090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00014		206112		29			
9.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		31711		63			
9.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0011		165361		182			
10.	261-301-0421 РСНБ РК 2015	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	1032 --	-- --	1032 --	-- --	1032 --	-- 83	1115
11.	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	1	2143,24 485,7	-- --	2143 486	-- --	1657 --	476 210	2829
12.	261-301-0329 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 СП - 8%	м	30	1007 --	-- --	30210 --	-- --	30210 --	-- 2417	32627
13.	1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм(ввод.) Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2437,92 2388,02	27,81 0,71	7314 7164	83 2	67 --	7023 1147	15484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18	в раструб НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 241-221-0106		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,445 шт.	1,335		44		59			
14. 241-201-0608 РСНБ РК 2015		-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм(ввод) СП - 8%	м	2,838	340 ---	-- --	965 --	-- --	965 --	-- 77	1042
15. 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	17,8	2929,87 545,6	23,75 10,04	52152 9712	423 179	42017 --	9693 4948	66792
15.1. 261-305-0211		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	17,8		2347		41777			
16. 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	8,2	2161,23 545,6	23,75 10,04	17722 4474	194 82	13054 --	4465 1775	23962
16.1. 261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	8,2		1580		12956			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	6,5	1876,84 545,6	23,75 10,04	12199 3546	154 65	8499 --	3539 1259	16998
17.1.	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 6,5		1296		8424			
18.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	160	1802,55 545,6	23,75 10,04	288408 87296	3800 1606	197312 --	87124 30043	405575
18.1.	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 160		1222		195520			
19.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	192,5	105,75 102,65	1,14 --	20357 19760	219 --	378 --	19365 3178	42900
19.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0385		568		22			
19.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	1,925		154		296			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.3.			0,0005	0,09625							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		46			
20.				3	110,06	1,14	330	3	19	302	682
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	308	--	--	51	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,0002	0,0006							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		0,34			
20.2.			0,038	0,114							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		18			
20.3.			0,0005	0,0015							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		0,72			
21.				4	2553,31	91,78	10213	367	1097	8638	20359
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2187,36	16,19	8749	65	--	1508	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,00014	0,00056							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		115			
21.2.			0,002	0,008							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		254			
21.3.			0,0011	0,0044							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		728			
22.				4	6207	--	24828	--	24828	--	26814
	242-202-0701 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval(11с38п), Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	1986	
		СП - 8%									
23.				1	375	--	375	--	375	--	405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-214-0 504 РСНБ РК 2015	-Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
24.	261-301-0 370 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,9	397	--	357	--	357	--	386
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
25.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	22	581,94	4,5	12803	99	11198	1054	14965
					---	---	---	---	---	---	
					68,44	0,97	1506	21	--	1109	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0002	0,0044	896887		3946			
25.2.	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,0005	0,011	659242		7252			
26.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537	--	3759	--	3759	--	4060
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	301	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	635490	5640	482428	146102	844122
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	147422	2113	--	62530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12803				
	Материалы		Тенге				11198				
	Всего заработная плата		Тенге					1527			
	Накладные расходы		Тенге				1054				
	Сметная прибыль		Тенге				1109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14966				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
	Сметная заработная плата		Тенге					1527			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				622687				
	Материалы		Тенге				279175				
	Всего заработная плата		Тенге					148008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192054				
	Сдача и испытание		Тенге				51				
	Накладные расходы		Тенге				145048				
	Сметная прибыль		Тенге				61421				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				829156				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					148008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				844122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					149535			
		РАЗДЕЛ 2. Горячий водопровод ТЗ									
27.				41,5	1802,55	23,75	74806	986	51178	22598	105196
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	22642	417	--	7792	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1	41,5							
261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1222		50713			
28.				41,5	105,75	1,14	4389	47	82	4175	9249
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	4260	--	--	685	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,0002	0,0083							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		5			
28.2.			0,01	0,415							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		64			
28.3.			0,0005	0,02075							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
29.				4	5148,88	52,99	20596	212	310	19757	43581
	1117-0801 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		5018,43	21,51	20074	86	--	3228	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. 261-201-0620	Лента ФУМ		0,015 кг	0,06		5164		310			
30.	513-106-0106 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	63368	--	190104	--	--	--	190104
					--	--	--	--	190104	--	
31.	513-106-0103 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	43667	--	43667	--	--	--	43667
					--	--	--	--	43667	--	
32.	244-104-0405 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором СП - 8%	шт.	7	5313	--	37191	--	37191	--	40166
					--	--	--	--	--	2975	
33.	244-104-0505 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	5	10011	--	50055	--	50055	--	54059
					--	--	--	--	--	4004	
34.	244-104-0406 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	2	8762	--	17524	--	17524	--	18926
					--	--	--	--	--	1402	
35.	1117-0201-0103 РСНБ РК	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	1166,09	0,12	2332	--	65	2221	4918
					1133,3	--	2267	--	--	364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,026		568		15			
35.2. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	0,052		459		24			
35.3. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,011 кг	0,022		836		18			
36.	244-104-0502 РСНБ РК 2015 прим	-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт. 2	8748	--	17496	--	17496	--		18896
					--	--	--	--	--	1400	
		СП - 8%									
37.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг 4,5	537	--	2416	--	2416	--		2609
					--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
38.	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2 1,4	581,94	4,5	815	6	713	67		953
					68,44	0,97	96	1	--	71	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,00028		896887		251			
38.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,0007		659242		461			
39.	1117-0201-0101 РСНБ РК	-Электрополотенцесушитель. Установка	шт. 2	1020,81	33,22	2042	66	--	1967		4330
					987,59	16,19	1975	32	--	321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
40.	ТПРАЙС-ЛИ СТ e-StroyMart	-Электрополотенцесушитель 400x500, Терминус 26000:1,12.1,02	шт	2	23678,57	--	47357	--	47357	--	51146
					--	--	--	--	--	3789	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	510790	1317	224387	50785	587800
			Тенге		--	--	51314	536	233771	26224	
	Стоимость оборудования		Тенге				233771				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				233771				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				815				
	Материалы		Тенге				713				
	Всего заработная плата		Тенге					97			
	Накладные расходы		Тенге				67				
	Сметная прибыль		Тенге				71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				953				
	Сметная заработная плата		Тенге					97			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				276204				
	Материалы		Тенге				51634				
	Всего заработная плата		Тенге					51753			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172039				
	Накладные расходы		Тенге				50718				
	Сметная прибыль		Тенге				26153				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				353075				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								31
	Сметная заработная плата		Тенге					51753			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				587799				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								31
	Сметная заработная плата		Тенге					51850			

РАЗДЕЛ 3. Канализация К1

41.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3481,18	105,48	24368	739	1530	22023	50102
		НР - 98%; СП - 8%			3157,05	53,23	22099	373	--	3711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00252		216199		545			
41.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная	0,04 кг	0,28		459		129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
41.3. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,252		836		211			
41.4. 261-105-0618		Замазка защитная	0,2 кг	1,4		357		500			
42.	244-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	7	8246 / --	-- / --	57722 / --	-- / --	57722 / --	-- / 4618	62340
		СП - 8%									
43.	244-104-0 101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.	7	3977 / --	-- / --	27839 / --	-- / --	27839 / --	-- / 2227	30066
		СП - 8%									
44.	244-104-0 409 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	7605 / --	-- / --	53235 / --	-- / --	53235 / --	-- / 4259	57494
		СП - 8%									
45.	244-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	785 / --	-- / --	5495 / --	-- / --	5495 / --	-- / 440	5935
		СП - 8%									
46.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	4282,06 / 3538,68	209,31 / 106,5	12846 / 10616	628 / 320	1602 / --	10717 / 1885	25448
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 261-107-0447		Каболка	0,0001 т	0,0003		1358578		408			
46.2. 261-107-0720		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,24		1252		300			
46.3. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,108		836		90			
46.4. 261-105-0618		Замазка защитная	0,4 кг	1,2		357		428			
46.5. 261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00024		1176898		282			
47.	244-101-0303 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	комплект	3	8873	--	26619	--	26619	--	28749
					--	--	--	--	--	2130	
		СП - 8%									
48.	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Биде. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	4921,26	141,76	4921	142	327	4433	10102
					4452,25	71,04	4452	71	--	748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0002		187886		38			
48.2. 261-107-0447		Каболка	0,00007 т	0,00007		1358578		95			
48.3. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,036		836		30			
48.4. 261-105-0618		Замазка защитная	0,4 кг	0,4		357		143			
49.	244-101-0801 РСНБ РК 2015	-Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	14599	--	14599	--	14599	--	15767
					--	--	--	--	--	1168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
50.				1	11277	--	11277	--	11277	--	12179
	244-104-0 509 РСНБ РК 2015	-Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	902	
		СП - 8%									
51.				1	785	--	785	--	785	--	848
	244-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	63	
		СП - 8%									
52.				6	3022,97	260,8	18138	1565	1516	15516	36346
	1117-0101 -0109 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект		2509,45	129,29	15057	776	--	2692	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,0002	0,0012							
216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			187886		225			
52.2.			0,00007	0,00042							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		571			
52.3.			0,06	0,36							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		204			
52.4.			0,13	0,78							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		358			
53.				6	11208	--	67248	--	67248	--	72628
	244-102-0 801 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	5380	
		СП - 8%									
54.				6	1072	--	6432	--	6432	--	6947
	244-104-0 605 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	515	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	241-220-0 204 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	642	--	1284	--	1284	--	1387
					--	--	--	--	--	103	
		СП - 8%									
56.	241-213-0 704 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	110	--	550	--	550	--	594
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
57.	241-213-0 701 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	39	--	39	--	39	--	42
					--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
58.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,5	173,88	166,88	2869	2754	--	441	3575
					7	30,1	116	497	--	265	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,5	2472,12	--	1236	--	--	890	2296
					2472,12	--	1236	--	--	170	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	37,66	37,66	603	603	--	180	845
					--	15,6	--	250	--	63	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	1051,7	--	1052	--	--	757	1954
					1051,7	--	1052	--	--	145	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске) НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	6	949,73 941,36	3,64 1,27	5698 5648	22 8	28 --	5543 899	12140
62.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,0157 м3	0,0942		21		2			
62.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,00016		165361		26			
63.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	53	949,73 941,36	3,64 1,27	50336 49892	193 67	251 --	48960 7944	107240
63.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,0157 м3	0,8321		21		17			
63.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,00141		165361		233			
64.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	19	985,27 981,7	1,5 0,56	18720 18652	29 11	39 --	18290 2961	39970
64.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,0039 м3	0,0741		21		2			
64.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,000228		165361		38			
65.	241-203-0409 РСНБ	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ	м	58,882	714 --	-- --	42042 --	-- --	42042 --	-- 3363	45405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%									
66.	241-203-0402 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%	м	18,962	256 ---	-- ---	4854 ---	-- ---	4854 ---	-- 388	5242
67.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	5,5	537 ---	-- ---	2954 ---	-- ---	2954 ---	-- 236	3190
68.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонный упор кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,04	23497,28 3897,24	1410,9 368,76	940 156	57 15	727 --	155 88	1183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,0406		16567		673			
69.	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2939,25 2525,64	79,09 40,28	5878 5051	159 81	668 --	5029 873	11780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	261-107-0447	Каболка	0,00014 т	0,00028		1358578		380			
69.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,072		836		60			
69.3.	261-105-0618	Замазка защитная	0,2 кг	0,4		357		143			
70.	244-102-0501 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	2	4598 ---	-- ---	9196 ---	-- ---	9196 ---	-- 736	9932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
71.				2	8762	--	17524	--	17524	--	18926
	244-104-0406 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	1402	
		СП - 8%									
72.				2	785	--	1570	--	1570	--	1696
	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	126	
		СП - 8%									
73.				3	3032,85	82,45	9099	247	7788	901	10800
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		354,69	40,48	1064	121	--	800	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,0143	0,0429							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		196			
73.2.			0,15	0,45							
234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м			16836		7576			
74.				3,3	3063	--	10108	--	10108	--	10917
	234-303-0424 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до	м		--	--	--	--	--	809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	518076	7138	375848	133835	704065
			Тенге								
					--	--	135091	2590	--	52156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52526				
	Материалы		Тенге				8515				
	Всего заработная плата		Тенге					4507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36727				
	Накладные расходы		Тенге				3324				
	Сметная прибыль		Тенге				4470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60320				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					4507			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				465550				
	Материалы		Тенге				5963				
	Всего заработная плата		Тенге					133174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324645				
	Накладные расходы		Тенге				130511				
	Сметная прибыль		Тенге				47686				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				643747				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								80
	Сметная заработная плата		Тенге					133174			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				704067				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								83
	Сметная заработная плата		Тенге					137681			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К3									
75.				3	22159,96	87,8	66480	263	62380	3891	76000
1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015		-Трапы диаметром 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		1279,01	44,31	3837	133	--	5630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 244-104-0311		Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	1 комплект	3		20570		61710			
76.				1	10990,94	40,52	10991	40	10206	750	12680
1117-0101 -0111		-Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		744,74	20,26	745	20	--	939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 244-104-0310		Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	1 комплект	1		10073		10073			
77.	244-104-0605 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1072	--	1072	--	1072	--	1158
					--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
78.	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	-Воронки диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	1432,05	--	2864	--	482	2334	5614
					1191,05	--	2382	--	--	416	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 217-501-0108		Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	0,0004 т	0,0008		194915		156			
78.2. 261-107-0447		Каболка	0,00012 т	0,00024		1358578		326			
79.	261-301-0254 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки 100х50)	т	0,0018	340239	--	612	--	612	--	661
					--	--	--	--	--	49	
		СП - 8%									
80.	241-213-0704 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	110	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
81.	241-213-0701 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	39	--	39	--	39	--	42
					--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
82.	241-220-0204 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	642	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
83.				13	173,88	166,88	2260	2169	--	347	2816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		7	30,1	91	391	--	209	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.				1	2472,12	--	2472	--	--	1780	4592
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		2472,12	--	2472	--	--	340	
		НР - 72%; СП - 8%									
85.				10	37,66	37,66	377	377	--	112	528
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	15,6	--	156	--	39	
		НР - 72%; СП - 8%									
86.				4	1051,7	--	4207	--	--	3029	7815
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1051,7	--	4207	--	--	579	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.				4,8	949,73	3,64	4559	17	23	4434	9713
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске)	м трубопровода		941,36	1,27	4519	6	--	719	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	0,07536		21		2			
87.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,000128		165361		21			
88.				42,8	949,73	3,64	40648	155	203	39538	86601
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,	м трубопровода		941,36	1,27	40290	54	--	6415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	диаметр до 100 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	0,67196		21		14			
88.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,001138		165361		188			
89.				4	985,27	1,5	3941	6	8	3850	8415
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		981,7	0,56	3927	2	--	623	
	Изм. и доп. вып. 6										
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0039 м3	0,0156		21		0,33			
89.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,000048		165361		8			
90.				47,5048	714	--	33918	--	33918	--	36631
	241-203-0409 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	2713	
		СП - 8%									
91.				3,992	256	--	1022	--	1022	--	1104
	241-203-0402 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	82	
		СП - 8%									
92.				1,6	537	--	859	--	859	--	928
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
93.				0,02	23497,28	1410,9	470	28	364	78	591
	1106-0101 -0119 РСНБ РК	-Бетонный упор кл.В7,5. Устройство	м3		3897,24	368,76	78	7	--	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,0203		16567		336			
94.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	3 м трубопровода		3032,85 354,69	82,45 40,48	9099 1064	247 121	7788 --	901 800	10800
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,0429		4580		196			
94.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	0,45		16836		7576			
95.	234-303-0424 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	3,3 м		3063 --	-- --	10108 --	-- --	10108 --	-- 809	10917
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге Тенге		--	--	196860	3302	129946	61044	278537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	63612	890	--	20633	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28993				
		Материалы	Тенге				8151				
		Всего заработная плата	Тенге					8587			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10108				
		Накладные расходы	Тенге				6247				
		Сметная прибыль	Тенге				2820				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8587			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				167867				
		Материалы	Тенге				73300				
		Всего заработная плата	Тенге					55915			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38384				
		Накладные расходы	Тенге				54797				
		Сметная прибыль	Тенге				17813				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				240477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					55915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				278537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					64502			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2414525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				397439				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17397				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					6129			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1212606				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				233771				
		Накладные расходы	Тенге				391766				
		Сметная прибыль	Тенге				161543				

Составил Сиямканова С.К.

Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э278950'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''1230,1'м3*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'3-1' Прачечное и дезинфекционное отделение''3'см.3-1-2' Водопровод,канализация'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ВК.С1-3''в текущих ценах на 1кв.2021 г.*
3 РХолодный водопровод*
4 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
5 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'(20500+25000):1,12.1,02'Счетчик холодной воды Zenner д=25мм с радиомодулем (20500+25000):1,12.1,02'шт*
6 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'62000:1,12.1,02'GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02'шт*
7 Е11-181001-0101'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
8 Е11-181101-0102'1''прим Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка'комплект*
9 С1242-301-1205'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
10 С1242-301-1202'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
11 С1242-301-1201'25''Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
12 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'1''Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
13 С1261-301-0421'1''Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 Е11-160701-0102(РС187944)'1''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
15 С1261-301-0329'30''Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79'м*
16 Е11-160501-0205(РС296009)'3''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм(ввод.) Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
17 С1241-201-0608'3.0,946''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм(ввод)'м*
18 Е11-160301-0205'17,8''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
19 Е11-160301-0203'8,2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-160301-0202'6,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
21 Е11-160301-0201'160''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'17,8+8,2+6,5+160''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
23 Е11-161101-0102(РС295855РС249131)'3''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
24 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
25 С1242-202-0701 '4''Краны шаровые стальные сварные типа Naval(11с38п), Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
26 С1241-214-0504'1''Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63'шт.*
27 С1261-301-0370'3.0,3''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
28 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'22''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
29 С1261-301-0219'7''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
30 РГорячий водопровод Т3*
31 Е11-160301-0201'41,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
32 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'41,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
33 Е11-170801-0201(РС296039)(РС296318)'3+1''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
34 513-106-0106'3''Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
35 513-106-0103'1''Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
36 С1244-104-0405'7''Смеситель для умывальника двухрукоятночный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором'шт.*
37 С1244-104-0505'5''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
38 С1244-104-0406'2''Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
39 Е11-170201-0103(РС296068)'2''Смесители. Установка'шт.*
40 С1244-104-0502 прим'2''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*

41 С1261-301-0219'4,5''Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/'кг*
42 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,4''Поверхнос ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП -51 за 2 раза'м2*
43 Е11-170201-0101(РС147045)(РС149395)(РС187914)(РС249409)(РС287729)'2''Электрополотенцесушитель. Установка 'шт.*
44 СТПрайс-лист e-StroyMart(=21)'2'26000:1,12.1,02'Электр ополотенцесушитель 400х500, Терминус 26000:1,12.1, 02'шт*
45 РКанализация К1*
46 Е11-170101-0106(РС296070)'7''Умывальники одиночные. Ус тановка с подводкой холодной и горячей воды'компле кт*
47 С1244-101-0103'7''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493 -96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеци видный со спинкой или без спинки размерами L 600 м м, В 450 мм'комплект*
48 С1244-104-0101'7''Пьедестал для умывальника'шт.*
49 С1244-104-0409'7''Смеситель для умывальника однорукоят очный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортны й/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
50 С1244-104-0601'7''Сифон бутылочный унифицированный с в ыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 232 89-94'шт.*
51 Е11-170301-0101(РС296070)'3''Унитазы с бачком непосред ственно присоединенным. Установка'комплект*
52 С1244-101-0303'3''Унитаз напольный керамический с косы м выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом армату ры'комплект*
53 Е11-170101-0108(РС296070)'1''Биде. Установка'комплект*
54 С1244-101-0801'1''Биде напольный керамический, с компл ектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96'шт.*
55 С1244-104-0509'1''Смеситель для биде центральный, набо ртный ГОСТ 25809-96'шт.*
56 С1244-104-0601'1''Сифон бутылочный унифицированный с в ыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 232 89-94'шт.*
57 Е11-170101-0109(РС296070)'6''Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка'комплект*
58 С1244-102-0801'6''Поддон стальной эмалированный, разме рами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 2369 5-94'шт.*
59 С1244-104-0605'6''Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
60 С1241-220-0204'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотн ительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
61 С1241-213-0704'5''Заглушка канализационная ПВХ с уплот нительной резинкой, DN 100'шт.*
62 С1241-213-0701'1''Заглушка канализационная ПВХ с уплот нительной резинкой, DN 50'шт.*
63 Е11-010101-0326'16,5''Грунты 2 группы в карьерах. Разр аботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
64 Е11-010205-0102'0,5''Грунты 2 группы. Разработка вручн ую с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин ой до 2 м'м3 грунта*
65 Е11-010104-0402'16''Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
66 Е11-010205-0502'1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З асыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
67 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'6''Трубопр оводы канализации из полиэтиленовых труб высокой п лотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске)'м трубопровода*
68 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'53''Трубоп роводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопро вода*
69 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249132)'19''Трубоп роводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопров ода*
70 С1241-203-0409'(6+53).0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина с тенки 3,2 мм'м*
71 С1241-203-0402'19.0,998''Трубы канализационные из поли винилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм'м*
72 С1261-301-0219'5,5''Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/'кг*
73 Е11-060101-0119'0,04''Бетонный упор кл.В7,5. Устройств о'м3*
74 Е11-170501-0101(РС296070)'2''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
75 С1244-102-0501'2''Мойка стальная эмалированная унифици рованная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500 х600х160 мм'шт.*
76 С1244-104-0406'2''Смеситель для моек однорукояточный/д вухрукояточный с прямым изливом набортный/настенны й, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
77 С1244-104-0601'2''Сифон бутылочный унифицированный с в ыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 232 89-94'шт.*
78 Е11-260101-1701(РС295727)'3''Трубопроводы. Изоляция тр убками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровод а*
79 С1234-303-0424'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из всп ененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 В т/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяног о пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 м м, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
80 РКанализация К3*
81 Е11-170101-0112'3''Трапы диаметром 100 мм. Установка'к омплект*
82 Е11-170101-0111'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'ко мплект*
83 С1244-104-0605'1''Сифон с выпуском для мелких душевых

поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
84 Е11-160801-0103(РС296066)'2''Воронки диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
85 С1261-301-0254'0,9.2:1000''Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки 100х50)'т*
86 С1241-213-0704'2''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
87 С1241-213-0701'1''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
88 С1241-220-0204'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
89 Е11-010101-0326'13''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
90 Е11-010205-0102'1''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м3 грунта*
91 Е11-010104-0402'10''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
92 Е11-010205-0502'4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
93 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'4,8''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске)'м трубопровода*
94 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'42,8''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
95 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249132)'4''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
96 С1241-203-0409'(4,8+42,8).0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм'м*
97 С1241-203-0402'4.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм'м*
98 С1261-301-0219'1,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
99 Е11-060101-0119'0,02''Бетонный упор кл.В7,5. Устройство'м3*
100 Е11-260101-1701(РС295727)'3''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
101 С1234-303-0424'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
102 К'Слямканова С.К.##Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.3-1-2

Составлена в текущих ценах на 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	243,8137	1630,09	-	-	397439
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,553726	1724,94	-	-	(6130)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	397439
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,20956	4672	-	1935	979
						-	-	405,5	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,010068	36	-	-	0,36
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,32	12	-	-	4
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23426	6329	-	1619	1483
						-	-	379,27	
7	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00468	27	-	-	0,13
						-	-	-	
8	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,5362	2514	-	1355	1348
						-	-	726,55	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,555	76	-	-	270
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,03634	168	-	-	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,38409	- 12817	- -	- 2312	4923
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004842	- 5271	- -	888,02 1619	26
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,268424	- 5415	- -	7,84 2312	1454
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,91576	- 3298	- -	620,6 1619	6318
15	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3042	- 163	- -	3101,62 -	50
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,2526	- 28	- -	- -	91
17	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9572	- 18	- -	- -	35
18	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,2438	- 62	- -	- -	77
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				6129,38	17399
			Строительные материалы и конструкции						
19	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0609	- 16567	- 14250	- -	1009
20	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,002	- 18884	- 16688	- -	38
21	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00252	- 216199	- 211906	- -	545
22	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,936	- 734	- 718	- -	687
23	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0168	- 70	- 68	- -	1
24	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000132	- 60737	- 59064	- -	8
25	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0858	- 4580	- 4489	- -	393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,9	16836	16505	-	15152
						-	-	-	
27	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00256	187886	183362	-	481
						-	-	-	
28	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000015	32204	31113	-	0,48
						-	-	-	
29	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00006	647579	633472	-	39
						-	-	-	
30	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т	0,0008	194915	189429	-	156
						-	-	-	
31	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0004446	622565	608926	-	277
						-	-	-	
32	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,80028	400	364	-	320
						-	-	-	
33	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8638	320	313	-	276
						-	-	-	
34	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,005292	6931	6792	-	37
						-	-	-	
35	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00174	1358578	1331123	-	2364
						-	-	-	
36	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000788	206112	201113	-	162
						-	-	-	
37	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,06	5164	5062	-	310
						-	-	-	
38	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	1252	1226	-	300
						-	-	-	
39	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,012	2409	2361	-	29
						-	-	-	
40	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00468	896887	877774	-	4197
						-	-	-	
41	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,9416	568	554	-	1103
						-	-	-	
42	149501С	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК	т	0,0117	659242	644391	-	7713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	3262-2018			-	-	-	
43	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	201,5	1222	1197	-	246233
						-	-	-	
44	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	6,5	1296	1269	-	8424
						-	-	-	
45	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	8,2	1580	1547	-	12956
						-	-	-	
46	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	17,8	2347	2297	-	41777
						-	-	-	
47	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	1,335	44	43	-	59
						-	-	-	
48	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31711	31080	-	317
						-	-	-	
49	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,6	537	526	-	9988
						-	-	-	
50	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,9	397	390	-	357
						-	-	-	
51	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	7	3977	3887	-	27839
						-	-	-	
52	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	4598	4500	-	9196
						-	-	-	
53	187935С	261-301-0322 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	91	89	-	182
						-	-	-	
54	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	3	20570	20149	-	61710
						-	-	-	
55	245424С	244-104-0310 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	10073	9867	-	10073
						-	-	-	
56	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,35621	154	154	-	517
						-	-	-	
57	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,7634898	21	21	-	37
						-	-	-	
58	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ	кг	1,31	459	448	-	601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10503-71			-	-	-	
59	252466С	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457	1425	-	1457
						-	-	-	
60	262174С	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12572	12320	-	12572
						-	-	-	
61	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179	2135	-	2179
						-	-	-	
62	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,02688	1184	1142	-	32
						-	-	-	
63	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2081	483	471	-	584
						-	-	-	
64	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0108	392	383	-	4
						-	-	-	
65	286220С	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	7	8246	8065	-	57722
						-	-	-	
66	286234С	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	7	5313	5206	-	37191
						-	-	-	
67	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,499	836	818	-	417
						-	-	-	
68	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00861156	165361	160708	-	1424
						-	-	-	
69	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	3,4	357	350	-	1214
						-	-	-	
70	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00024	1176898	1153768	-	282
						-	-	-	
71		234-303-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	3063	3000	-	20216
						-	-	-	
72		241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0	м	2,838	340	332	-	965
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мм(ввод)						
73		241-203-0402 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	22,954	256	250	-	5876
						-	-	-	
74		241-203-0409 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	106,3868	714	697	-	75960
						-	-	-	
75		241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	39	38	-	78
						-	-	-	
76		241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	110	108	-	770
						-	-	-	
77		241-214-0504 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63	шт.	1	375	368	-	375
						-	-	-	
78		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	642	628	-	1926
						-	-	-	
79		242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval(11с38п), Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6207	6084	-	24828
						-	-	-	
80		242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	858	840	-	21450
						-	-	-	
81		242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1040	1018	-	2080
						-	-	-	
82		242-301-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3032	2965	-	9096
						-	-	-	
83		244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	комплект	3	8873	8682	-	26619
						-	-	-	
84		244-101-0801 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	14599	14288	-	14599
						-	-	-	
85		244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	11208	10977	-	67248
						-	-	-	
86		244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	8762	8589	-	35048
						-	-	-	
87		244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	7605	7453	-	53235
						-	-	-	
88		244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ	шт.	2	8748	8574	-	17496
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			25809-96						
89		244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточ-ный, с подводкой в различных от-верстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	10011 -	9811 -	- -	50055
90		244-104-0509 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	11277 -	11054 -	- -	11277
91		244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или го-ризонтальным отводом для умыва-льников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	785 -	769 -	- -	7850
92		244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душе-вых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	7	1072 -	1050 -	- -	7504
93		261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки 100х50)	т	0,0018	340239 -	333521 -	- -	612
94		261-301-0329 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновса-сывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	30	1007 -	987 -	- -	30210
95		261-301-0421 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные по-лированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032 -	1011 -	- -	1032
96		СТПРАЙС-ЛИСТ	Электрополотенцесушитель 400х500, Терминус 26000:1,12.1,02	шт	2	23678,57 -	- -	- -	47357
97		СТПРАЙС-ЛИСТ	GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02	шт	1	56464,29 -	- -	- -	56464
98		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner д=25мм с радиомодулем (20500+25000):1,12.1,02	шт	1	41437,5 -	- -	- -	41438
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1212607
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
99	513-106 -0103	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические на-копительные на 30 литров, мощ-ность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	43667 -	43667 -	- -	43667
100	513-106 -0106	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические на-копительные на 100 литров, мощ-ность 1,5 кВт, управление элек-тронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	63368 -	63368 -	- -	190104
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка		тенге				--	233771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89		244-104-0505 РСНБ РК 2015	25809-96 Смеситель для душа двухрукоятчкый, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	10011 -	9811 -	- -	50055
90		244-104-0509 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде центральный, наборный ГОСТ 25809-96	шт.	1	11277 -	11054 -	- -	11277
91		244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском к вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	785 -	769 -	- -	7850
92		244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых подносов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	7	1072 -	1050 -	- -	7504
93		261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки 100х50)	т	0,0018	340239 -	333521 -	- -	612
94		261-301-0329 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	30	1007 -	987 -	- -	30210
95		261-301-0421 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032 -	1011 -	- -	1032
96		СТПРАЙС-ЛИСТ	Электрополотенцесушитель 400х500, Терминус 26000:1,12.1,02	шт	2	23678,57 -	- -	- -	47357
97		СТПРАЙС-ЛИСТ	GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02	шт	1	56464,29 -	- -	- -	56464
98		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner Д=25мм с радиомодулем (20500+25000):1,12.1,02	шт	1	41437,5 -	- -	- -	41438
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1212607
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
99	513-106 -0103	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	43667 -	43667 -	- -	43667
100	513-106 -0106	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	63368 -	63368 -	- -	190104
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	233771

Составил Слимканова С.К.
Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прачечная, дезинфекционное отделение

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.3-1-3

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"ОВ.С1-6

Сметная стоимость 9950,993 тыс.тенге
Сметная заработная плата 840,868 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,545 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	96,5	1701,75	20,72	164219	2000	115818	46284			227344
					480,84	8,58	46401	828	--	16840			
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 261-305-0202		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	96,5		1191		114932					
2.	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,	м трубопровода	140	1399,13	20,72	195878	2901	125659	67148			284069
					480,84	8,58	67318	1201	--	21042			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м 1	140		888		124320			
3.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1992,81 / 480,84	20,72 / 8,58	4982 / 1202	51 / 21	3729 / --	1199 / 494	6676
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м 1	2,5		1481		3703			
4.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2125,78 / 480,84	20,72 / 8,58	4252 / 962	41 / 17	3249 / --	959 / 417	5628
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м 1	2		1613		3226			
5.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром	м трубопровода	241	104,42 / 102,65	1,14 / --	25165 / 24739	275 / --	151 / --	24244 / 3953	53362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0482		568		27			
5.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	2,41		21		51			
5.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,1205		483		58			
6. 1118-0301-0101	РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт	23,7	17611,34 1026,29	188,1 95,04	417389 24323	4458 2252	388608 --	26044 35475	478908
6.1. 245-101-0106		Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	1 кВт	23,7		16222		384461			
7. 1311-0203-0102	РСНБ РК 2015	-Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом R470FX ф20мм Изм. и доп. вып. 16 НР - 75%; СП - 8%	шт.	10	1607,04 1408	-- --	16070 14080	-- --	1990 --	10560 2130	28760
8. 245-510-0104	РСНБ РК 2015	-Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 СП - 8%	шт.	10	10444 --	-- --	104440 --	-- --	104440 --	-- 8355	112795
9. 245-510-0402	РСНБ РК 2015	-Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С СП - 8%	шт.	10	3540 --	-- --	35400 --	-- --	35400 --	-- 2832	38232
10. 1118-0301-0407		-Регистры из стальных труб сварных, диаметр	м труб нитки	7	2943,35 366,3	36,66 17,2	20603 2564	256 120	17783 --	2631 1859	25093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	нитки 80 мм. Установка регистра НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-302-0208		Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	7	2465		17255			
11.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	18	325,1	--	5852	--	1972	3802	10427
					215,56	--	3880	--	--	772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18	91		1638			
12.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Кран шаровый диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	2553,31	91,78	20426	735	2192	17276	40718
					2187,36	16,19	17499	130	--	3016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	206112		231			
12.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31711		507			
12.3. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0088	165361		1455			
13.	242-203-1 103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8287	--	33148	--	33148	--	35800
					--	--	--	--	--	2652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
14.				4	6797	--	27188	--	27188	--	29363
	242-203-1 102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	2175	
		СП - 8%									
15.				100	290,97	2,25	29097	225	25450	2395	34011
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза	м2		34,22	0,49	3422	49	--	2519	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,01		896887		8969			
15.2.	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,025		659242		16481			
16.				2	100,82	2,69	202	6	88	75	299
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	108	1	--	22	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00018		439993		79			
17.				4	435,88	2,25	1744	9	1653	58	1946
	1113-0301 -1420 РСНБ РК 2015	-Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя	м2		20,53	0,49	82	2	--	144	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,32 кг	1,28		1246		1595			
18.				57	537	--	30609	--	30609	--	33058
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	2449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
19.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	22	3032,85 354,69	82,45 40,48	66723 7803	1814 891	57106 --	6607 5866	79197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,3146		4580		1441			
19.2.	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	3,3		16836		55559			
20.	234-303-0305 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	8,25	374 --	-- --	3086 --	-- --	3086 --	-- 247	3333
21.	234-303-0307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,	м	11	366 --	-- --	4026 --	-- --	4026 --	-- 322	4348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
22.	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	2,75	437 ---	-- ---	1202 ---	-- ---	1202 ---	-- 96	1298
23.	234-303-0 313 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 45 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	2,2	545 ---	-- ---	1199 ---	-- ---	1199 ---	-- 96	1295
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1212900 ---	12771 ---	985746 ---	209282 ---	1535960
					--	--	214383	5512	--	113773	

Стоимость монтажных работ	Тенге	16070	
Материалы	Тенге	1990	
Всего заработная плата	Тенге	14080	
Накладные расходы	Тенге	10560	
Сметная прибыль	Тенге	2130	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	28760	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге	14080	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	107279	
Материалы	Тенге	84296	
Всего заработная плата	Тенге	12358	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				9135				
		Сметная прибыль	Тенге				9312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				125726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12358			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1089551				
		Материалы	Тенге				659162				
		Всего заработная плата	Тенге					193457			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				230785				
		Сдача и испытание	Тенге				1033				
		Накладные расходы	Тенге				189587				
		Сметная прибыль	Тенге				102331				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1381469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					193457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1535955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					219895			

РАЗДЕЛ 2. Узел управления

24.				1	87375,83	1471,23	87376	1471	66561	19515	115442
1118-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Прим. Блочный тепловой узел пункт. Установка НР - 98%; СП - 8%			19343,81	569,25	19344	569	--	8551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			17	17							
246-301-0501		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		11135			
24.2.			1	1							
261-302-0258		Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м	комплект			45775		45775			
24.3.			0,0026	0,0026							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		430			
25.				1	1851404,3	--	1851404	--	--	--	1851404
прайс-лист ТОО"ЭНКО"		-Блочный тепловой пункт 281-1-20	шт		--	--	--	--	1851404	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.				3	1708,1	--	5124	--	900	3168	8955
	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1408	--	4224	--	--	663	
		НР - 75%; СП - 8%									
27.				2	125180	--	250360	--	250360	--	270389
	245-706-0 203 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	шт.		--	--	--	--	--	20029	
		СП - 8%									
28.				1	240507	--	240507	--	240507	--	259748
	245-710-0 303 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	комплект		--	--	--	--	--	19241	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2434771	1471	558328	22683	2505938
			Тенге		--	--	23568	569	1851404	48484	

Стоимость оборудования	Тенге	1851404					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1851404					
Стоимость монтажных работ	Тенге	495991					
Материалы	Тенге	900					
Всего заработная плата	Тенге		4224				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	490867					
Накладные расходы	Тенге	3168					
Сметная прибыль	Тенге	39933					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	539092					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						3
Сметная заработная плата	Тенге		4224				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	87376					
Материалы	Тенге	66561					
Всего заработная плата	Тенге		19913				
Сдача и испытание	Тенге	606					
Накладные расходы	Тенге	19515					
Сметная прибыль	Тенге	8551					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	115442					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						12
Сметная заработная плата	Тенге		19913				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2505938					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						15
Сметная заработная плата	Тенге		24137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калорифиреров									
		П1									
29.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	85	1682,77 912,45	45,24 17,65	143035 77558	3845 1500	61632 --	77477 17641	238153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	261-305-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	1 85		699		59415			
30.	242-202-0703 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	7757 --	-- --	31028 --	-- --	31028 --	-- 2482	33510
31.	242-202-0704 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	5	8514 --	-- --	42570 --	-- --	42570 --	-- 3406	45976
32.	1118-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухоотводчик д=15мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	2190,65 1822,42	294,18 140,54	8763 7290	1177 562	296 --	7695 1317	17774
33.	261-302-0	-Воздухоотводчик	шт.	4	3061	--	12244	--	12244	--	13224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243 РСНБ РК 2015	автоматический			--	--	--	--	--	980	
		СП - 8%									
34.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537	--	9666	--	9666	--	10439
					--	--	--	--	--	773	
		СП - 8%									
35.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,14	100,82	2,69	1022	27	445	382	1516
					54,22	0,32	550	3	--	112	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000913		439993		402			
36.	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	20,28	111,75	3,47	2266	70	1713	340	2815
					23,81	0,49	483	10	--	209	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	1,8252		897		1637			
37.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	85	3032,85	82,45	257792	7008	220635	25528	305986
					354,69	40,48	30149	3441	--	22666	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,2155		4580		5567			
37.2.	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого	0,15 м	12,75		16836		214659			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм									
38.	234-303-0311 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	93,5	609	--	56942	--	56942	--	61497
					--	--	--	--	--	4555	
		СП - 8%									
39.	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1708,57	65,96	1709	66	304	1344	3297
					1339,2	32,38	1339	32	--	244	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		60757		122			
39.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0011		165361		182			
40.	242-304-0901 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	47931	--	47931	--	47931	--	51765
					--	--	--	--	--	3834	
		СП - 8%									
41.	1311-0203	-Регулятор температуры,	шт.	1	1607,04	--	1607	--	199	1056	2876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%			1408	--	1408	--	--	213	
42.	242-401-0101 РСНБ РК 2015	-Регулятор температуры AVTB 15 с наружной резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение G 3/4 A, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	1	171258	--	171258	--	171258	--	184959
					--	--	--	--	--	13701	
43.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры . Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	5	2578,45	--	12892	--	10987	1866	15939
					380,91	--	1905	--	--	1181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	5		2179		10895			
44.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	5	559,25	--	2796	--	294	2452	5668
					500,34	--	2502	--	--	420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00055		367018		202			
44.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,1		483		48			
45.	245-701-0101 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе (прим.) СП - 8%	комплект	5	4393	--	21965	--	21965	--	23722
					--	--	--	--	--	1757	
46.	1118-1001	-Фильтр для очистки воды	фильтр	1	1391,68	164,69	1392	165	16	1237	2840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка			1210,51	52,17	1211	52	--	210	
		НР - 98%; СП - 8%									
47.	242-404-0 104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17625	--	17625	--	17625	--	19035
					--	--	--	--	--	1410	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	844503	12358	707750	119377	1040991
			Тенге		--	--	124395	5600	--	77111	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1607				
	Материалы		Тенге				199				
	Всего заработная плата		Тенге					1408			
	Накладные расходы		Тенге				1056				
	Сметная прибыль		Тенге				213				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2876				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
	Сметная заработная плата		Тенге					1408			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				318022				
	Материалы		Тенге				222793				
	Всего заработная плата		Тенге					34636			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56942				
	Накладные расходы		Тенге				26250				
	Сметная прибыль		Тенге				27542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				371814				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								20
	Сметная заработная плата		Тенге					34636			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				524874				
	Материалы		Тенге				73530				
	Всего заработная плата		Тенге					93951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				354287				
	Сдача и испытание		Тенге				415				
	Накладные расходы		Тенге				92071				
	Сметная прибыль		Тенге				49356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				666301				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								58
	Сметная заработная плата		Тенге					93951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1040991				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								79
	Сметная заработная плата		Тенге					129995			

РАЗДЕЛ 4. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П1									
48.				1	22508,11	882,6	22508	883	3266	18309	44082
	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат		18359,46	322,93	18359	323	--	3265	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0062 т	0,0062		526783		3266			
49.				1	2092880,51 --	--	2092881 --	--	-- 2092881	--	2092881
	Прайс лист ТОО "Нед"	-Приточная установка в комплекте LITENED 50-25 А.3.25-0,55х30М	комплект .		--	--	--	--		--	
50.				2	5097,3	209,25	10195	419	2014	7755	19386
	1120-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки воздухозаборная, площадь в свету до 3,5 м2. Установка	решетка		3881,15	75,27	7762	151	--	1436	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0011 т	0,0022		647579		1425			
50.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00085 т	0,0017		277977		473			
51.				2	21185	--	42370	--	42370	--	45760
	246-304-0 875 РСНБ РК 2015	-Воздухозаборная решетки, размерами 850 мм х 550 мм	шт.		--	--	--	--	--	3390	
		СП - 8%									
52.				1	35266,82	355,95	35267	356	31249	3689	42073
	1120-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь		3662,4	102	3662	102	--	3116	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	246-301-0202	Дверь стальная для вентиляционных камер	1 шт.	1		28445		28445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		неутепленная размерами 1250х500 мм									
53.				5,72	5876,3	59,97	33612	343	20246	12908	50241
	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	13023	148	--	3722	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			1	5,72							
246-102-0105		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			3367		19259			
53.2.			0,0501	0,286572							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		97			
54.				8,71	5671,58	47,52	49399	414	30829	17967	72755
	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	18156	177	--	5389	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			1	8,71							
246-102-0105		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			3367		29327			
54.2.			0,0501	0,436371							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		147			
55.				32,05	7502,81	44,29	240465	1419	181239	57245	321527
	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1803,65	18,91	57807	606	--	23817	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			1	32,05							
246-102-0106		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного	м2			5511		176628			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
55.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	1,644165		338		556			
56.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	50	537	--	26850	--	26850	--	28998
					--	--	--	--	--	2148	
57.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,7	26745,15	1688,78	18722	1182	1575	12572	33798
					22806,8	825,69	15965	578	--	2504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,005082		132012		671			
57.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,98		322		316			
57.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,4		158		221			
57.4.			3	2,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		191			
58.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,868	37379 ---	-- --	32445 ---	-- --	32445 ---	-- 2596	35041
59.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 СП - 8%	м2	17,5	288 ---	-- --	5040 ---	-- --	5040 ---	-- 403	5443
60.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	9	2018,56 ---	38,03 ---	18167 ---	342 ---	3052 ---	14627 ---	35418
60.1.				0,02	0,18						
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		1909			
60.2.				0,00043	0,00387						
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		1076			
61.	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	8	2112,58 ---	38,03 ---	16901 ---	304 ---	3466 ---	13002 ---	32295
61.1.				0,04	0,32						
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		2449			
61.2.				0,00043	0,00344						
214-210-0101		Сталь арматурная	т			277977		956			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
62.	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	-Лючки для замеров парапетов. Установка НР - 98%; СП - 8%	люк	2	3877,77 2307,31	239,06 68	7756 4615	478 136	2663 --	4656 993	13404
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0019 т	0,0038		647579		2461			
63.	246-101-0401 РСНБ РК 2015	-Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим.) СП - 8%	шт.	2	1062 --	-- --	2124 --	-- --	2124 --	-- 170	2294
64.	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,36	7502,81 1803,65	44,29 18,91	2701 649	16 7	2036 --	643 268	3612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,36		5511		1984			
64.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 В1	0,0513 кг	0,018468		338		6			
65.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
65.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые	0,08 кг	0,08		446		36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пластина техническая прессованная)									
66.				1	75760,6	--	75761	--	--	--	75761
	Прайс лист ТОО "Нед"	-Вентилятор KVR 200/1	шт.		--	--	--	--	75761	--	
67.				3,27	7699,3	59,97	25177	196	17536	7379	35160
	1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	7445	85	--	2604	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	1 м2	3,27		5190		16971			
67.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,163827		338		55			
68.				2	537	--	1074	--	1074	--	1160
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
69.				0,06	26745,15	1688,78	1605	102	135	1078	2897
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		22806,8	825,69	1368	50	--	215	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ	0,00726 т	0,000436		132012		58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3560-73									
69.2.			1,4	0,084							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			322		27			
69.3.			2	0,12							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		19			
69.4.			3	0,18							
261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		16			
70.				0,0744	37379	--	2781	--	2781	--	3003
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	222	
		СП - 8%									
71.				1,5	288	--	432	--	432	--	467
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
72.				1	14347,65	233,97	14348	234	10377	3736	19530
	1120-0701-0207 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт		3736,74	75,27	3737	75	--	1447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			1	1							
246-301-0407		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3600 мм	шт.			9878		9878			
73.				1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан		1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
73.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,246		446		110			
74.	242-304-0 603 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный круглого сечения КО6 д.160	шт.	1	3513	--	3513	--	3513	--	3794
					--	--	--	--	--	281	
		СП - 8%									
		В2									
75.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
					6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
75.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
76.	Прайс лист ТОО "Нед"	-Вентилятор KVR 200/1	шт.	1	75760,6	--	75761	--	--	--	75761
					--	--	--	--	75761	--	
77.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	2018,56	38,03	8074	152	1356	6501	15741
					1641,43	17	6566	68	--	1166	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,08		10607		849			
77.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса	0,00043 т	0,00172		277977		478			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
78.	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5876,3	59,97	28206	288	16990	10832	42161
					2276,74	25,88	10928	124	--	3123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,8	3367		16162			
78.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,24048	338		81			
79.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	3,5	537	--	1880	--	1880	--	2030
					--	--	--	--	--	150	
80.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,124	26745,15	1688,78	3316	209	279	2227	5987
					22806,8	825,69	2828	102	--	443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,0009	132012		119			
80.2.				1,4	0,1736						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			322		56			
80.3.			2	0,248							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		39			
80.4.			3	0,372							
261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		34			
81.				0,15376	37379	--	5747	--	5747	--	6207
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	460	
82.				3,1	288	--	893	--	893	--	964
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	71	
83.				1	14347,65	233,97	14348	234	10377	3736	19530
	1120-0701-0207 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт		3736,74	75,27	3737	75	--	1447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1	1							
246-301-0407		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3600 мм В3	шт.			9878		9878			
84.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501	-Вентиляторы, масса до	вентилят								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
84.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
84.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
85.	Прайс лист ТОО "Нед"	-Вентилятор KVR160/1	шт.	1	65275,77 ---	-- --	65276 --	-- --	-- 65276	-- --	65276
86.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	3	2018,56 1641,43	38,03 17	6056 4924	114 51	1018 --	4876 875	11806
86.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,06		10607		636			
86.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00129		277977		359			
87.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	3,9	6588,3 2276,74	59,97 25,88	25694 8879	234 101	16581 --	8801 2760	37254
87.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	3,9		4079		15908			
87.2.			0,0501	0,19539							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		66			
88.				2,5	537	--	1342	--	1342	--	1449
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	107	
89.				0,144	26745,15	1688,78	3851	243	324	2586	6952
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		22806,8	825,69	3284	119	--	515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			0,00726	0,001045							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		138			
89.2.			1,4	0,2016							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			322		65			
89.3.			2	0,288							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		46			
89.4.			3	0,432							
261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц,	кг			91		39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74									
90.				0,17856	37379	--	6674	--	6674	--	7208
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	534	
		СП - 8%									
91.				3,6	288	--	1037	--	1037	--	1120
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
92.				1	5127,25	60,91	5127	61	3842	1216	6851
	1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1224,07	17	1224	17	--	507	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	246-301-0402	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм В4	шт.	1	1	3653		3653			
93.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00002	647579		13			
93.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446		36			
94.				1	404809,36	--	404809	--	--	--	404809
	Прайс лист ТОО "Нед"	-Вентилятор VR 60-30/28-4E	комплект.		--	--	--	--	404809	--	
95.				5	2112,58	38,03	10563	190	2166	8126	20184
	1120-0301-0211	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка		1641,43	17	8207	85	--	1495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	(Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,2		7654		1531			
95.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00215		277977		598			
96.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	5671,58	47,52	45940	385	28670	16708	67660
					2084,54	20,33	16885	165	--	5012	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 246-102-0105		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	8,1		3367		27273			
96.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,40581		338		137			
97.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	6	537	--	3222	--	3222	--	3480
		СП - 8%			--	--	--	--	--	258	
98.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на	м3 изоляции	0,16	26745,15	1688,78	4279	270	360	2874	7725
					22806,8	825,69	3649	132	--	572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001162		132012		153			
98.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,224		322		72			
98.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,32		158		51			
98.4. 261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,48		91		44			
99.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	0,1984 м3	37379 ---	-- --	7416 ---	-- --	7416 ---	-- 593		8009
100.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 СП - 8%	4 м2	288 ---	-- --	1152 ---	-- --	1152 ---	-- 92		1244
101.	1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали зонт прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над	1 зонт	5127,25 1224,07	60,91 17	5127 1224	61 17	3842 --	1216 507		6851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шахтами									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 246-301-0402		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм В5	1 шт.	1		3653		3653			
102.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
					6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
102.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
103.	Прайс лист ТОО "Нед"	-Вентилятор KVR315/1	комплект.	1	101598,73	--	101599	--	--	--	101599
					--	--	--	--	101599	--	
104.	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650
					1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
104.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,246		446		110			
105.	242-304-0603 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный круглого сечения КО6 д.160	шт.	1	3513	--	3513	--	3513	--	3794
					--	--	--	--	--	281	
		СП - 8%									
106.	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200	м2 поверхности воздуховод	5,024	7699,3	59,97	38681	301	26942	11337	54019
					2276,74	25,88	11438	130	--	4001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	мм. Прокладка одов НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 246-102-0101		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	1 м2	5,024		5190		26075			
106.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,251702		338		85			
107.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	3,6	537 --	-- --	1933 --	-- --	1933 --	-- 155	2088
108.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,117	26745,15 22806,8	1688,78 825,69	3129 2668	198 97	263 --	2101 418	5649
108.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000849		132012		112			
108.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,1638		322		53			
108.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц,	2 кг	0,234		158		37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
108.4.			3	0,351							
261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		32			
109.				0,14508	37379	--	5423	--	5423	--	5857
	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	434	
		СП - 8%									
110.				2,925	288	--	842	--	842	--	909
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
111.				1	14347,65	233,97	14348	234	10377	3736	19530
	1120-0701-0207 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт		3736,74	75,27	3737	75	--	1447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.			1	1							
246-301-0407		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3600 мм В6	шт.			9878		9878			
112.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
112.2.			0,08	0,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
113.				1	75760,6	--	75761	--	--	--	75761
	Прайс лист ТОО "Нед"	-Канальный вентилятор KVR200/1	шт.		--	--	--	--	75761	--	
114.				3	2018,56	38,03	6056	114	1018	4876	11806
	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1641,43	17	4924	51	--	875	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			0,02	0,06							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		636			
114.2.			0,00043	0,00129							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		359			
115.				4,108	5876,3	59,97	24140	246	14541	9270	36083
	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	9353	106	--	2673	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.			1	4,108							
246-102-0105		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			3367		13832			
115.2.			0,0501	0,205811							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		70			
116.				2,5	537	--	1342	--	1342	--	1449
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	107	
		СП - 8%									
117.				0,09	26745,15	1688,78	2407	152	202	1616	4345
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции		22806,8	825,69	2053	74	--	322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000653		132012		86			
117.2.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,126		322		41			
117.3.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,18		158		28			
117.4.	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,27		91		25			
118.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,1116	37379 ---	-- ---	4171 ---	-- ---	4171 ---	-- 334	4505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.				2,25	288	--	648	--	648	--	700
	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%									
120.				1	14347,65	233,97	14348	234	10377	3736	19530
	1120-0701-0207 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт		3736,74	75,27	3737	75	--	1447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	246-301-0407	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3600 мм В7	шт. 1	1		9878		9878			
121.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т 0,00002	0,00002		647579		13			
121.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг 0,08	0,08		446		36			
122.				1	65275,77	--	65276	--	--	--	65276
	Прайс лист ТОО "Нед"	-Канальный вентилятор KVR160/1	шт.		--	--	--	--	65276	--	
123.				2	2018,56	38,03	4037	76	678	3251	7871
	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1641,43	17	3283	34	--	583	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2 0,02	0,04		10607		424			
123.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т 0,00043	0,00086		277977		239			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
124.	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,224	5876,3	59,97	18945	193	11412	7275	28318
					2276,74	25,88	7340	83	--	2098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 246-102-0105		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,224	3367		10855			
124.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,161522	338		55			
125.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	2	537	--	1074	--	1074	--	1160
					--	--	--	--	--	86	
126.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,082	26745,15	1688,78	2193	139	184	1473	3959
					22806,8	825,69	1870	68	--	293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000595	132012		79			
126.2. 214-209-0108		Проволока стальная	кг	1,4	0,1148	322		37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм									
126.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2 0,164		158		26			
126.4. 261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,246		91		22			
127.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,10168	37379	--	3801	--	3801	--	4105
					--	--	--	--	--	304	
		СП - 8%									
128.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	2,05	288	--	590	--	590	--	637
					--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									
129.	1120-0701-0207 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14347,65	233,97	14348	234	10377	3736	19530
					3736,74	75,27	3737	75	--	1447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 246-301-0407		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3600 мм ВЕ1,ВЕ2	шт.	1 1		9878		9878			
130.	1120-0101-0302	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	17,16	6588,3	59,97	113055	1029	72957	38723	163920
					2276,74	25,88	39069	444	--	12142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздухов одов								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 17,16		4079		69996			
130.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,859716		338		291			
131.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов	8	5671,58	47,52	45373	381	28316	16502	66825
					2084,54	20,33	16676	163	--	4950	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 246-102-0105		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 8		3367		26936			
131.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,4008		338		135			
132.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	16,1	537	--	8646	--	8646	--	9338
					--	--	--	--	--	692	
		СП - 8%									
133.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	м3 изоляции	0,75	26745,15	1688,78	20059	1266	1688	13471	36212
					22806,8	825,69	17105	619	--	2682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,005445		132012		719			
133.2.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	1,05		322		338			
133.3.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,5		158		237			
133.4.	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	2,25		91		205			
134.	234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,93	37379 ---	-- --	34762 --	-- --	34762 --	-- 2781	37543
135.	214-301-0101 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	18,75	288 ---	-- --	5400 --	-- --	5400 --	-- 432	5832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
136.				10	5127,25	60,91	51272	609	38422	12162	68509
	1120-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали зонт прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами			1224,07	17	12241	170	--	5075	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.			1	10							
	246-301-0402	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм	шт.			3653		36530			
137.				12	2018,56	38,03	24223	456	4070	19503	47224
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1641,43	17	19697	204	--	3498	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.			0,02	0,24							
	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		2546			
137.2.			0,00043	0,00516							
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		1434			
138.				1	2112,58	38,03	2113	38	434	1625	4037
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1641,43	17	1641	17	--	299	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.			0,04	0,04							
	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		306			
138.2.			0,00043	0,00043							
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		120			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	4280623	16902	846704	445931	4868101
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	459895	6946	2957122	141553	
		Стоимость оборудования	Тенге				2957124				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2957124				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178815				
		Материалы	Тенге				5009				
		Всего заработная плата	Тенге					52629			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119254				
		Накладные расходы	Тенге				39998				
		Сметная прибыль	Тенге				17504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				236317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					52629			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1144686				
		Материалы	Тенге				623553				
		Всего заработная плата	Тенге					414212			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				98883				
		Сдача и испытание	Тенге				20109				
		Накладные расходы	Тенге				405933				
		Сметная прибыль	Тенге				124049				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1674668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					414212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4868109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					466841			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9950993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				822241				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				43502				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					18627			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3098524				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4808528				
		Накладные расходы	Тенге				797273				
		Сметная прибыль	Тенге				380921				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э277050'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'3-1' Прачечная, дезинфекционное отделение''3'см.3-1-3'Отопление и вентиляция'ТОО ПИИ "Семстройпроект"ОВ.С 1-6''в текущих ценах на 1 кв.2021 г.*
3 (РС295855РС249132)(РС296026)(РС296299)(РС295727)(РС296112)(РС296310)(РС296117)(РС296323)(РС296079)(РС295721)(РС296260)(РС296087)(РС296305)*
4 РОтопление*
5 Е11-160301-0102(РС187490)(РС404186)'96,5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0103(РС187490)(РС404186)'140''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0104(РС187490)(РС404186)'2,5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-160301-0105(РС187490)(РС404186)'2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
9 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'96,5+140+2,5+2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
10 Е11-180301-0101'23,7''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
11 Ц13-110203-0102'10''Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом R470FX ф20мм'шт.*
12 С1245-510-0104'10''Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20'шт.*
13 С1245-510-0402'10''Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С'шт.*
14 Е11-180301-0407'(2.1.1,5)+(2.2.1)''Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка'м труб нитки регистра*
15 Е11-181101-0105'18''Краны воздушные. Установка'шт.*
16 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'4+4''Кран шаровый диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
17 С1242-203-1103'4''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 'шт.*
18 С1242-203-1102'4''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
19 Е11-130301-1403'(28+2+20).2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза 'м2*
20 Е11-130301-0406'2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
21 Е11-130301-1420'2.2''Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя'м2*
22 С1261-301-0219'57''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
23 Е11-260101-1701(РС140805)'7,5+10+2,5+2''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
24 С1234-303-0305'7,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019'м*
25 С1234-303-0307'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
26 С1234-303-0310'2,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019'м*
27 С1234-303-0313'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 45 мм СТ РК 3364-2019'м*
28 РУзел управления*
29 Е11-180801-0102(РС261727)(РС410390)'1''Прим. Блочный тепловой пункт. Установка'узел*
30 СТпрайс-лист ТОО"ЭНКО"(=14)'1'2048985:1,12.1,012'Блочный тепловой пункт 281-1-20'шт*
31 Ц13-110203-0103'2+1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
32 С1245-706-0203'2''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет'шт.*
33 С1245-710-0303'1''Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет'комплект*
34 РТеплоснабжение калорифиреров*
35 П2 П1*
36 Е11-160401-0201(РС278602РС278601)'85''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
37 С1242-202-0703'4''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*

38 С1242-202-0704'5''Краны шаровые JiP-WW под приварку, с тандартнопроходные, из углеродистой стали, пропуск ной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 3 2, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
39 Е11-180701-0201(РС261698)'4''Воздухоотводчик д=15мм. У становка'шт.*
40 С1261-302-0243'4''Воздухоотводчик автоматический'шт.*
41 С1261-301-0219'18''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
42 Е11-130301-0406'10,14''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
43 Е11-130301-1421'10,14.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
44 Е11-260101-1701(РС140805)'85''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука 'м трубопровода*
45 С1234-303-0311'85.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019'м*
46 Е11-160601-0201(РС404186)'1''Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
47 С1242-304-0901'1''Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015'шт.*
48 Ц13-110203-0102'1''Регулятор температуры, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
49 С1242-401-0101'1''Регулятор температуры AVTB 15 с наружной резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение G 3/4 A, пропускной способностью 1, 9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
50 Е11-181101-0102'5''Манометры . Установка'комплект*
51 Е11-181101-0104(РС262826)'5''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
52 С1245-701-0101'5''Термометры прямые в оправе (прим.)'комплект*
53 Е11-181001-0102(РС262175)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
54 С1242-404-0104'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
55 РВентиляция*
56 П2П1*
57 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
58 СТПрайс лист ТОО "Нед"(=14)'1'2316231,40:1,12.1,012'Приточная установка в комплекте LITENED 50-25 A.3.25 -0,55x30M'комплект.*
59 Е11-200301-0105(РС281428)'2''Решетки воздухозаборная, площадь в свету до 3,5 м2. Установка'решетка*
60 С1246-304-0875'2''Воздухозаборная решетки, размерами 850 мм х 550 мм'шт.*
61 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, размер 1250x500 мм. Установка'дверь*
62 Е11-200101-0102'5,72''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
63 Е11-200101-0103'6,91+1,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
64 Е11-200101-0110'4,95+9,6+17,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
65 С1261-301-0219'50''Крепление воздуховодов'кг*
66 Е11-260101-1101(РС248665)'0,7''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
67 С1234-101-0208'0,7.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
68 С1214-301-0101'17,5''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м2*
69 Е11-200301-0210'9''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка'решетка*
70 Е11-200301-0211'8''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка'решетка*
71 Е11-201101-0107(РС242945)'2''Лючки для замеров парапетов. Установка'люк*
72 С1246-101-0401'2''Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим.)'шт.*
73 Е11-200101-0110'0,36''Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
74 П2В1*
75 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
76 СТПрайс лист ТОО "Нед"(=14)'1'83845,72:1,12.1,012'Вентилятор KVR 200/1'шт.*
77 Е11-200101-0101'3,27''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
78 С1261-301-0219'2''Крепление воздуховодов'кг*
79 Е11-260101-1101(РС248665)'0,06''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами

полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
80 С1234-101-0208'0,06.1,24''Плиты теплоизоляционные из б азальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 95 73-2012 марки П 200'м3*
81 С1214-301-0101'1,5''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м 2*
82 Е11-200701-0207'1''Зонты из листовой стали прямоугольн ого сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахта ми'зонт*
83 Е11-200401-0101(РС410385)'1''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*
84 С1242-304-0603'1''Клапан обратный круглого сечения КО6 д.160'шт.*
85 П2В2*
86 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,0 25 т. Установка'вентилятор*
87 СТПрайс лист ТОО "Нед"(=14)'1'83845,72:1,12.1,012'Вент илятор KVR 200/1'шт.*
88 Е11-200301-0210'4''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
89 Е11-200101-0102'4,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 60 0 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
90 С1261-301-0219'3,5''Крепление воздуховодов'кг*
91 Е11-260101-1101(РС248665)'0,124''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными пр ошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотк ани или металлической сетки, плитами минераловатны ми на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна н а синтетическом связующем'м3 изоляции*
92 С1234-101-0208'0,124.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9 573-2012 марки П 200'м3*
93 С1214-301-0101'3,1''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м 2*
94 Е11-200701-0207'1''Зонты из листовой стали прямоугольн ого сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахта ми'зонт*
95 П2В3*
96 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,0 25 т. Установка'вентилятор*
97 СТПрайс лист ТОО "Нед"(=14)'1'72241,96:1,12.1,012'Вент илятор KVR160/1'шт.*
98 Е11-200301-0210'3''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
99 Е11-200101-0302'3,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр д о 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
100 С1261-301-0219'2,5''Крепление воздуховодов'кг*
101 Е11-260101-1101(РС248665)'0,144''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными пр ошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотк ани или металлической сетки, плитами минераловатны ми на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна н а синтетическом связующем'м3 изоляции*
102 С1234-101-0208'0,144.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9 573-2012 марки П 200'м3*
103 С1214-301-0101'3,6''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м 2*
104 Е11-200701-0202'1''Зонты из листовой стали прямоугольн ого сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахта ми'зонт*
105 П2В4*
106 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,0 25 т. Установка'вентилятор*
107 СТПрайс лист ТОО "Нед"(=14)'1'448010,36:1,12.1,012'Вен тилятор VR 60-30/28-4Е'комплект.*
108 Е11-200301-0211'5''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установк а'решетка*
109 Е11-200101-0103'8,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
110 С1261-301-0219'6''Крепление воздуховодов'кг*
111 Е11-260101-1101(РС248665)'0,16''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
112 С1234-101-0208'0,16.1,24''Плиты теплоизоляционные из б азальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 95 73-2012 марки П 200'м3*
113 С1214-301-0101'4''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014'м2*
114 Е11-200701-0202'1''Зонты из листовой стали прямоугольн ого сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахта ми'зонт*
115 П2В5*
116 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,0 25 т. Установка'вентилятор*
117 СТПрайс лист ТОО "Нед"(=14)'1'112441,28:1,12.1,012'Вен тилятор KVR315/1'комплект.*
118 Е11-200401-0101(РС410385)'1''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*
119 С1242-304-0603'1''Клапан обратный круглого сечения КО6 д.160'шт.*
120 Е11-200101-0101'5,024''Воздуховоды класса Н (нормальны е) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 2 00 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
121 С1261-301-0219'3,6''Крепление воздуховодов'кг*
122 Е11-260101-1101(РС248665)'0,117''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными пр ошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотк ани или металлической сетки, плитами минераловатны ми на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна н а синтетическом связующем'м3 изоляции*

123 С1234-101-0208'0,117.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9 573-2012 марки П 200'м3*
124 С1214-301-0101'2,925''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 'м2*
125 Е11-200701-0207'1''Зонты из листовой стали прямоугольн ого сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахта ми'зонт*
126 П2В6*
127 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,0 25 т. Установка'вентилятор*
128 СТПрайс лист ТОО "Нед"(=14)'1'83845,72:1,12.1,012'Кана льный вентилятор KVR200/1'шт.*
129 Е11-200301-0210'3''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
130 Е11-200101-0102'4,108''Воздуховоды класса Н (нормальны е) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
131 С1261-301-0219'2,5''Крепление воздуховодов'кг*
132 Е11-260101-1101(РС248665)'0,09''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
133 С1234-101-0208'0,09.1,24''Плиты теплоизоляционные из б азальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 95 73-2012 марки П 200'м3*
134 С1214-301-0101'2,25''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014' м2*
135 Е11-200701-0207'1''Зонты из листовой стали прямоугольн ого сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахта ми'зонт*
136 П2В7*
137 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,0 25 т. Установка'вентилятор*
138 СТПрайс лист ТОО "Нед"(=14)'1'72241,96:1,12.1,012'Кана льный вентилятор KVR160/1'шт.*
139 Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
140 Е11-200101-0102'3,224''Воздуховоды класса Н (нормальны е) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
141 С1261-301-0219'2''Крепление воздуховодов'кг*
142 Е11-260101-1101(РС248665)'0,082''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными пр ошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотк ани или металлической сетки, плитами минераловатны ми на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна н а синтетическом связующем'м3 изоляции*
143 С1234-101-0208'0,082.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9 573-2012 марки П 200'м3*
144 С1214-301-0101'2,05''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014' м2*
145 Е11-200701-0207'1''Зонты из листовой стали прямоугольн ого сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахта ми'зонт*
146 П2ВЕ1,ВЕ2*
147 Е11-200101-0302'17,16''Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
148 Е11-200101-0103'8''Воздуховоды класса Н (нормальные) и з листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 10 00 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
149 С1261-301-0219'16,1''Крепление воздуховодов'кг*
150 Е11-260101-1101(РС248665)'0,75''Поверхности плоские ик риволинейные. Изоляция матами минераловатными прош ивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан и или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамипо лужесткими из стеклянного штапельного волокна на с интетическом связующем'м3 изоляции*
151 С1234-101-0208'0,75.1,24''Плиты теплоизоляционные из б азальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 95 73-2012 марки П 200'м3*
152 С1214-301-0101'18,75''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 'м2*
153 Е11-200701-0202'10''Зонты из листовой стали прямоуголь ного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахт ами'зонт*
154 Е11-200301-0210'12''Решетки жалюзийные стальные, регул ирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установ ка'решетка*
155 Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установк а'решетка*
156 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.3-1-3

Составлена в текущих ценах на 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	537,007677	1531,15	-	-	822240
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	11,1138306	1676,38	-	-	(18631)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	822240
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	15,0813051	12	-	-	181
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,296242	6329	-	1619	1875
						-	-	479,62	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	15,7185	61	-	-	959
						-	-	-	
6	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,013642	27	-	-	0,37
						-	-	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,42762447	56	-	-	24
						-	-	-	
8	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,4454	34	-	-	15
						-	-	-	
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,6298038	2514	-	1355	1583
						-	-	853,38	
10	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2)	маш.-ч	3,615	76	-	-	275
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 10 МПа (100 кгс/см2)						
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,86427457	168	-	-	1825
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,013642	5271	-	1619	72
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,15328511	5415	-	22,09 2312	6245
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,02304044	3298	-	2666,4 1619	29758
15	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,095888	163	-	14608,3 -	179
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,4455	28	-	-	516
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				18629,78	43507
			Строительные материалы и конструкции						
17	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0372375	18884	16688	-	703
18	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	21562	19313	-	172
19	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01616802	132012	128986	-	2134
20	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1,1135	460	450	-	512
21	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	3,1178	322	314	-	1004
22	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,5797	734	718	-	426
23	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,454	158	155	-	704
24	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм	кг	6,681	91	89	-	608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 3282-74						
25	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,5301	4580	4489	-	7008
						-	-	-	
26	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	16,05	16836	16505	-	270218
						-	-	-	
27	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0317975	647579	633472	-	20591
						-	-	-	
28	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0062	526783	515575	-	3266
						-	-	-	
29	145664С	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,69034	1221	1196	-	2064
						-	-	-	
30	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,47	743	727	-	349
						-	-	-	
31	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00091319	2462597	2412901	-	2249
						-	-	-	
32	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0003133	622565	608926	-	195
						-	-	-	
33	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,272	5867	5749	-	1596
						-	-	-	
34	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,97471	400	364	-	390
						-	-	-	
35	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00085	367018	358158	-	312
						-	-	-	
36	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00064574	287630	281927	-	186
						-	-	-	
37	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,6905	320	313	-	221
						-	-	-	
38	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00649055	206112	201113	-	1338
						-	-	-	
39	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,269958	446	437	-	4134
						-	-	-	
40	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,214	2409	2361	-	516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0010926	439993	429053	-	481
42	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,01	896887	877774	-	8969
43	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,8246	568	554	-	1036
44	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,025	659242	644391	-	16481
45	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	96,5	1191	1166	-	114932
46	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	140	888	869	-	124320
47	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	2,5	1481	1449	-	3702
48	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	2	1613	1578	-	3226
49	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030	1986	-	8120
50	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	31711	31080	-	507
51	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	60757	59543	-	365
52	187487С	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,20831	5586	5475	-	1164
53	187488С	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,20594	5802	5686	-	1195
54	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75	537	526	-	40275
55	188060С	246-102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	8,294	5190	5080	-	43046
56	188064С	246-102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	42,662	3367	3293	-	143643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	188065С	246-102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	32,41	5511 -	5392 -	- -	178612
58	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	21,06	4079 -	3991 -	- -	85904
59	188162С	246-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	28445 -	27851 -	- -	28445
60	188198С	246-301-0402 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм	шт.	12	3653 -	3559 -	- -	43836
61	188202С	246-301-0407 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3600 мм	шт.	5	9878 -	9558 -	- -	49390
62	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,66	10607 -	10398 -	- -	7001
63	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,56	7654 -	7503 -	- -	4286
64	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17	655 -	641 -	- -	11135
65	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,008	655 -	641 -	- -	5
66	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,008	655 -	641 -	- -	5
67	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,95005	154 -	154 -	- -	454
68	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,99	21 -	21 -	- -	63
69	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,28	459 -	448 -	- -	129
70	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,8252	897 -	877 -	- -	1637
71	249523С	236-201-0806 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,28	1246 -	1219 -	- -	1595
72	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	18	91 -	89 -	- -	1638
73	257094С	242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до	шт.	1	17625 -	17269 -	- -	17625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			+200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32						
74	261296С	245-101-0106 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	23,7	16222	15842	-	384461
						-	-	-	
75	261379С	261-302-0208 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	7	2465	2409	-	17255
						-	-	-	
76	261725С	261-302-0258 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м	комплект	1	45775	44563	-	45775
						-	-	-	
77	262613С	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	10	10444	10238	-	104440
						-	-	-	
78	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2179	2135	-	10895
						-	-	-	
79	275672С	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	10	3540	3471	-	35400
						-	-	-	
80	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8598	483	471	-	898
						-	-	-	
81	278601С	261-305-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	85	699	684	-	59415
						-	-	-	
82	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00013362	356123	347731	-	48
						-	-	-	
83	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02191	277977	271117	-	6090
						-	-	-	
84	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0148	1313	1286	-	19
						-	-	-	
85	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,117	985	965	-	3070
						-	-	-	
86	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0125	165361	160708	-	2067
						-	-	-	
87	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,2706346	338	332	-	1781
						-	-	-	
88		214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	55,675	288	282	-	16034
						-	-	-	
89		234-101-0208	Плиты теплоизоляционные из база-	м3	2,76148	37379	36020	-	103221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	льтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200			-	-	-	
90		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	8,25	374 -	367 -	-	3086
91		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	11	366 -	358 -	-	4026
92		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019	м	2,75	437 -	428 -	-	1202
93		234-303-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	93,5	609 -	596 -	-	56942
94		234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 45 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	545 -	533 -	-	1199
95		242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7757 -	7603 -	-	31028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96		242-202-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8514 - -	8345 - -	- - -	42570
97		242-203-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6797 - -	6659 - -	- - -	27188
98		242-203-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8287 - -	8120 - -	- - -	33148
99		242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный круглого сечения КО6 д.160	шт.	2	3513 - -	3443 - -	- - -	7026
100		242-304-0901 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	47931 - -	46990 - -	- - -	47931
101		242-401-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры AVTB 15 с наружной резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение G 3/4 A, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	171258 - -	167897 - -	- - -	171258
102		245-701-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе (прим.)	комплект	5	4393 - -	4307 - -	- - -	21965
103		245-706-0203 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	шт.	2	125180 - -	122723 - -	- - -	250360
104		245-710-0303 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	комплект	1	240507 - -	235789 - -	- - -	240507
105		246-101-0401 РСНБ РК 2015	Лючок для замеров парапетов и чистки воздуховодов (прим.)	шт.	2	1062 - -	1041 - -	- - -	2124
106		246-304-0875 РСНБ РК 2015	Воздухозаборная решетки, размерами 850 мм х 550 мм	шт.	2	21185 - -	20764 - -	- - -	42370
107		261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов	кг	88,2	537 - -	526 - -	- - -	47363
108		261-302-0243 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический	шт.	4	3061 - -	3001 - -	- - -	12244
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	3098524

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109		ТПрайс лист ТОО "Нед"	Вентилятор KVR160/1	шт.	1	65275,77	65275,77	-	65276
110		ТПрайс лист ТОО "Нед"	Вентилятор KVR315/1	ком-плект.	1	101598,73	101598,73	-	101599
111		ТПрайс лист ТОО "Нед"	Вентилятор VR 60-30/28-4E	ком-плект.	1	404809,36	404809,36	-	404809
112		ТПрайс лист ТОО "Нед"	Вентилятор KVR 200/1	шт.	2	75760,6	75760,6	-	151521
113		ТПрайс лист ТОО "Нед"	Канальный вентилятор KVR160/1	шт.	1	65275,77	65275,77	-	65276
114		ТПрайс лист ТОО "Нед"	Канальный вентилятор KVR200/1	шт.	1	75760,6	75760,6	-	75761
115		ТПрайс лист ТОО "Нед"	Приточная установка в комплекте LITENED 50-25 A.3.25-0,55x30M	ком-плект.	1	2092880,51	2092880,51	-	2092881
116		Тпрайс-лист ТОО"ЭНКО"	Блочный тепловой пункт 281-1-20	шт	1	1851404,3	1851404,3	-	1851404
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	4808526

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прачечная, дезинфекционное отделение

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.3-1-4

НА Слаботочные устройства

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"СС.С1

Сметная стоимость	1396,307 тыс.тенге
Сметная заработная плата	553,678 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,349 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИНАЛИЗАЦИЯ												
1.	1310-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	39746,93	1,92	39747	2	346	24033				68883
					39399	--	39399	--	--	5102				
		НР - 61%; СП - 8%												
2.	248-303-0 105 РСНБ РК 2015	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	20520	--	20520	--	20520	--				22162
					--	--	--	--	--	1642				
		СП - 8%												
3.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	3279,96	--	3280	--	--	--				3280
					--	--	--	--	3280	--				
4.	1310-0701	-Извещатель ПС	шт.	47	3309,09	1,92	155527	90	3251	92833				268229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования			3238	--	152186	--	--	19869	
		НР - 61%; СП - 8%									
5.	248-302-0203 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	47	1732	--	81404	--	81404	--	87916
					--	--	--	--	--	6512	
		СП - 8%									
6.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21127,36	2319,24	21127	2319	1393	11058	34759
					17415	712,36	17415	712	--	2575	
		НР - 61%; СП - 8%									
7.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.	1	3433,57	--	3434	--	--	--	3434
					--	--	--	--	3434	--	
8.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	3618,8	--	3619	--	--	--	3619
					--	--	--	--	3619	--	
9.	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	1	8184,17	1,56	8184	2	87	4938	14172
					8095	--	8095	--	--	1050	
		НР - 61%; СП - 8%									
10.	248-301-0806 РСНБ РК 2015	-Стационарный однозонный передатчик RR-701TS	шт.	1	8538	--	8538	--	8538	--	9221
					--	--	--	--	--	683	
		СП - 8%									
11.	248-301-0802 РСНБ РК 2015	-Приемник стационарный RR-701R	шт.	1	30181	--	30181	--	30181	--	32595
					--	--	--	--	--	2414	
		СП - 8%									
12.	1310-0701-0202	-Извещатель ПС аатоматический ручной в	шт.	6	3309,09	1,92	19855	12	415	11851	34243
					3238	--	19428	--	--	2536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
13.	248-302-0 503 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
14.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Разветвительная коробка НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	835,95 825	-- --	4180 4125	-- --	55 --	2516 536	7232
15.	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	5	154 --	-- --	770 --	-- --	770 --	-- 62	832
16.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	355	739,33 491,04	81,16 24,77	262462 174319	28811 8793	59332 --	111699 29933	404094
17.	243-303-0 417 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 СП - 8%	км	0,3621	165552 --	-- --	59946 --	-- --	59946 --	-- 4796	64742
18.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	245	278,71 259,66	2,26 0,14	68284 63617	553 34	4114 --	45829 9129	123242
19.	243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	245	55 --	-- --	13475 --	-- --	13475 --	-- 1078	14553
20.	1308-0206	-Труба винипластовая	м	5	324,3	10,52	1622	53	237	975	2804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола			266,39	4,32	1332	22	--	208	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	261-301-0 123 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,153	1746	--	267	--	267	--	288
					--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	806421	31842	284331	305732	1200299
			Тенге		--	--	479916	9561	10332	88146	
	Стоимость оборудования		Тенге				10333				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10333				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				796089				
	Материалы		Тенге				69230				
	Всего заработная плата		Тенге					489477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215101				
	Накладные расходы		Тенге				305732				
	Сметная прибыль		Тенге				88146				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1189967				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								308
	Сметная заработная плата		Тенге					489477			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1200300				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								308
	Сметная заработная плата		Тенге					489477			
		РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
22.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	2021,29	363,44	12128	2180	234	7673	21385
					1619	157,24	9714	943	--	1584	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	248-304-0 213 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1530	--	3060	--	3060	--	3305
					--	--	--	--	--	245	
		СП - 8%									
24.				4	918	--	3672	--	3672	--	3966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	248-304-0 307 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	294	
		СП - 8%									
25.				6	1606,47	144,77	9639	868	500	6145	17047
	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1378,42	44,03	8271	264	--	1263	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				6	1931	--	11586	--	11586	--	12513
	248-304-0 201 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	927	
		СП - 8%									
27.				85	739,33	81,16	62843	6898	14207	26745	96755
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
					491,04	24,77	41738	2105	--	7167	
		НР - 61%; СП - 8%									
28.				0,0867	165552	--	14353	--	14353	--	15501
	243-303-0 417 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1148	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	117281	9946	47612	40563	170472
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	59723	3312	--	12628	

Стоимость монтажных работ	Тенге	117281
Материалы	Тенге	14939
Всего заработная плата	Тенге	63035
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	32671
Накладные расходы	Тенге	40563
Сметная прибыль	Тенге	12628
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	170472
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	40
Сметная заработная плата	Тенге	63035
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	170472
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	40
Сметная заработная плата	Тенге	63035

РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.											
	1310-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат телефонный системы ПВ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1329,63	--	1330	--	164	711	2204
					1165,68	--	1166	--	--	163	
		НР - 61%; СП - 8%									
30.											
	248-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	1	6685	--	6685	--	6685	--	7220
					--	--	--	--	--	535	
		СП - 8%									
31.											
	Ценовое предложение АО "Казахтелеком"	-Абонентский терминал беспроводского доступа по технологии CDMA	шт.	1	16111,14	--	16111	--	--	--	16111
					--	--	--	--	16111	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	24126	--	6849	711	25535
			Тенге		--	--	1166	--	16111	698	
Стоимость оборудования			Тенге				16111				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				16111				
Стоимость монтажных работ			Тенге				8015				
Материалы			Тенге				164				
Всего заработная плата			Тенге					1166			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6685				
Накладные расходы			Тенге				711				
Сметная прибыль			Тенге				698				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				9424				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1
Сметная заработная плата			Тенге					1166			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				25535				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1
Сметная заработная плата			Тенге					1166			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1396307
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				540805				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				41788				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					12873			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				338790				
Оборудование, инвентарь			Тенге				26444				
Накладные расходы			Тенге				347006				
Сметная прибыль			Тенге				101472				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'3-1' Прачечная, дезинфекционное отделение''3'см.3-1-4'С лаборочные устройства'ТОО ПИИ "Семстройпроект"СС.С 1''в текущих ценах на 1 кв.2021 г.*
3 РПОЖАРНАЯ СИНАЛИЗАЦИЯ*
4 Ц13-100701-0101'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
5 С1248-303-0105'1''Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П'шт.*
6 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'3630:1,12.1, 012'Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 4,5 А/ч'шт.*
7 Ц13-100701-0202'47''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
8 С1248-302-0203'47''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
9 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
10 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'3800:1,12.1, 012'Блок бесперебойного питания ББП-20'шт.*
11 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'4005:1,12.1, 012'Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
12 Ц13-100701-0304'1''Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования'шт.*
13 С1248-301-0806'1''Стационарный однозонный передатчик RR-701TS'шт.*
14 С1248-301-0802'1''Приемник стационарный RR-701R 'шт.*
15 Ц13-100701-0202 '6''Извещатель ПС аатоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
16 С1248-302-0503'6''Извещатели пожарные ручные модели ИП Р-3 СУ'шт.*
17 Ц13-100702-0501'5''Разветвительная коробка'шт.*
18 С1248-306-0101'5''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
19 Ц13-100105-0502'355''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
20 С1243-303-0417'355.1,02:1000''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5'км*
21 Ц13-080206-0101'245''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
22 С1243-907-0102'245''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
23 Ц13-080206-1906'5''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола'м*
24 С1261-301-0123(=13)'5.0,03.1,02''Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000'кг*
25 РОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ*
26 Ц13-080103-3001'2+4''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
27 С1248-304-0213'2''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
28 С1248-304-0307'4''Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
29 Ц13-080305-0310'6''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
30 С1248-304-0201'6''Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
31 Ц13-100105-0502'85''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
32 С1243-303-0417'85.1,02:1000''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5'км*
33 РТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
34 Ц13-100203-0101(РС296262)(Р20)'1''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
35 С1248-201-0101'1''Аппарат телефонный модели KX-TS2350'шт.*
36 СТ Ценовое предложение АО "Казахтелеком"(=14)'1'17830, 51:1,12.1,012'Абоненский терминал беспроводского доступа по технологии CDMA'шт.*
37 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.3-1-4

Составлена в текущих ценах на 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	343,1005	1576,23	-	-	540804
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	7,8219	1645,98	-	-	(12875)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	540804
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	27,47	12	-	-	330
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,3127	5788	-	2312	1810
						-	-	722,96	
5	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0245	1912	-	1355	47
						-	-	33,2	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,536	168	-	-	258
						-	-	-	
7	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,896	16	-	-	238
						-	-	-	
8	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,172	5271	-	1619	37804
						-	-	11611,47	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3127	3298	-	1619	1031
						-	-	506,26	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,043	18	-	-	271
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				12873,89	41788
			Строительные материалы и конструкции						
11	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00105	25965	23630	-	27
						-	-	-	
12	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,105	317	309	-	33
						-	-	-	
13	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00005	132	129	-	0,01
						-	-	-	
14	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	34153	33001	-	34
						-	-	-	
15	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00352	23567	22562	-	83
						-	-	-	
16	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00066	647579	633472	-	427
						-	-	-	
17	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2448	450	441	-	110
						-	-	-	
18	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000528	1196715	1171764	-	63
						-	-	-	
19	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0326	652	638	-	21
						-	-	-	
20	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	587	574	-	6
						-	-	-	
21	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,025	536	523	-	13
						-	-	-	
22	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000398	4805116	4709821	-	1912
						-	-	-	
23	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614	601	-	49
						-	-	-	
24	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	220158	213529	-	4
						-	-	-	
25	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,1	1527	1496	-	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,00264	144429	141516	-	381
27	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	144	141	-	29
28	242741С	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	27	26	-	270
29	242797С	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	160	155	-	3
30	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	13,728	2854	2735	-	39180
31	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,05	159	155	-	8
32	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	3706	3632	-	371
33	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	186	181	-	6
34	250223С	261-301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,153	1746	1711	-	267
35	274167С	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели КХ-TS2350	шт.	1	6685	6553	-	6685
36	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	39,146	836	818	-	32726
37	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,616	977	957	-	8418
38	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,01	234	229	-	2
39		243-303-0417 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	км	0,4488	165552	162193	-	74300
40		243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	245	55	51	-	13475
41		248-301-0802 РСНБ РК 2015	Приемник стационарный RR-701R	шт.	1	30181	29589	-	30181
42		248-301-0806 РСНБ РК 2015	Стационарный однозонный передатчик RR-701TS	шт.	1	8538	8370	-	8538
43		248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	47	1732	1698	-	81404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44		248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	- 0	- -	- -	-
45		248-303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	- 20520	- 20118	- -	20520
46		248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	- 1931	- 1893	- -	11586
47		248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	- 1530	- 1500	- -	3060
48		248-304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	- 918	- 900	- -	3672
49		248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	- 154	- 151	- -	770
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	--	338789
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
50		Т Ценовое предложение АО "Казахтелеком"	Абоненский терминал беспроводского доступа по технологии CDMA	шт.	1	16111,14	16111,14	-	16111
51		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	- 3279,96	- 3279,96	- -	3280
52		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	- 3618,8	- 3618,8	- -	3619
53		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.	1	- 3433,57	- 3433,57	- -	3434
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге		-	-	--	26443

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прачечная,дезинфекционное отделение

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-5

НА Силовое электрооборудование и освещение

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1-9,ЭЛ.СО1-6

Сметная стоимость	4213,166 тыс.тенге
Сметная заработная плата	805,742 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,528 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									
		Вводно-распределительное устройство ВРУ1									
1.				1	1580,24	90,86	1580	91	27	1081	2874
	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1462,47	39,31	1462	39	--	213	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				1	16925	--	16925	--	16925	--	18279
	247-301-0222 РСНБ РК 2015	-1)Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.		--	--	--	--	--	1354	
		СП - 8%									
		Распределительные устройства (РУ)									
		Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР-8-РУ-1207-31									
3.				1	5637,6	2165,53	5638	2165	111	3098	9435
	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.		3362	941,23	3362	941	--	699	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные	шт.		--	--	--	--	--	536	
		СП - 8%									
5.				1	1693,95	--	1694	--	13	1210	3137
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель .Установка на вводе	шт.		1681	--	1681	--	--	232	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				1	25259	--	25259	--	25259	--	27280
	247-204-3 423 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА	шт.		--	--	--	--	--	2021	
		СП - 8%									
7.				7	1693,95	--	11858	--	91	8472	21957
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель .Установка на распределительной линии	шт.		1681	--	11767	--	--	1626	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
9.				1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
	247-204-0 761 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
10.				2	1691	--	3382	--	3382	--	3653
	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IEC 61009-12014 СП - 8%									
11.	247-204-0 763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	2128 ---	-- ---	2128 ---	-- ---	2128 ---	-- 170	2298
12.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	527 ---	-- ---	1054 ---	-- ---	1054 ---	-- 84	1138
		Пункт силовой распределительный встраиваемый до 15 модулей распределения (1ЩС) ПР-8-РУ-3202-20									
13.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10562,22 ---	1001 ---	10562 ---	1001 ---	6199 ---	2704 ---	14327
14.	247-201-0 210 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный встраиваемый 380х280х91 мм СП - 8%	шт.	1	5018 ---	-- ---	5018 ---	-- ---	5018 ---	-- 401	5419
15.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель .Установка на вводе НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1693,95 ---	-- ---	1694 ---	-- ---	13 ---	1210 ---	3137
16.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1815 ---	-- ---	1815 ---	-- ---	1815 ---	-- 145	1960
17.	1308-0304 -0501 РСНБ РК	-Автоматический выключатель .Установка на распределительной	шт.	10	1693,95 ---	-- ---	16940 ---	-- ---	130 ---	12103 ---	31367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	линии									
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				3	527	--	1581	--	1581	--	1707
	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	126	
		СП - 8%									
19.				1	527	--	527	--	527	--	569
	247-204-0 711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
20.				4	1691	--	6764	--	6764	--	7305
	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	541	
		СП - 8%									
21.				2	3959	--	7918	--	7918	--	8551
	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	633	
		СП - 8%									
		Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения (2ЩС) ПР-8-РУ-1204-31									
22.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	536	
		СП - 8%									
24.				1	1693,95	--	1694	--	13	1210	3137
	1308-0304 -0501 РСНБ РК	-Автоматический выключатель .Установка на вводе	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1681	--	1681	--	--	232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
25.	247-204-0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2128	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
26.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель .Установка на распределительной линии	шт.	13	1693,95	--	22021	--	168	15734	40776
					1681	--	21853	--	--	3020	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	527	--	2108	--	2108	--	2277
					--	--	--	--	--	169	
		СП - 8%									
28.	247-204-0711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	527	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
29.	247-204-0762 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2128	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
30.	247-204-0760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
31.	247-204-0758 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ	шт.	1	1691	--	1691	--	1691	--	1826
					--	--	--	--	--	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IEC 61009-12014 СП - 8%									
32.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	3959 ---	-- ---	19795 ---	-- ---	19795 ---	-- 1584	21379
		Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 12 модулей распределения (ЗЩС) ПР-8-РУ-1202-20									
33.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
34.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные СП - 8%	шт.	1	6700 ---	-- ---	6700 ---	-- ---	6700 ---	-- 536	7236
35.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель .Установка на вводе НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1693,95 1681	-- ---	1694 1681	-- ---	13 --	1210 232	3137
36.	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1645 ---	-- ---	1645 ---	-- ---	1645 ---	-- 132	1777
37.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель .Установка на распределительной линии НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1693,95 1681	-- ---	11858 11767	-- ---	91 --	8472 1626	21957
38.	247-204-0 755 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1645 ---	-- ---	1645 ---	-- ---	1645 ---	-- 132	1777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
39.	247-204-0711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	527	--	3162	--	3162	--	3415
					--	--	--	--	--	253	
		СП - 8%									
40.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый .Установка	шт.	1	1693,95	--	1694	--	13	1210	3137
					1681	--	1681	--	--	232	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.	247-204-3001 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5976	--	5976	--	5976	--	6454
					--	--	--	--	--	478	
		СП - 8%									
42.	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5215,46	22,32	5215	22	1955	2331	8150
					3238	--	3238	--	--	604	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.	247-208-0718 РСНБ РК 2015	-Пакетный выключатель ПВ2-16	шт.	1	3435	--	3435	--	3435	--	3710
					--	--	--	--	--	275	
		СП - 8%									
44.	1308-0303-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5317,11	22,32	37220	156	13530	16944	58498
					3362	--	23534	--	--	4333	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	247-204-0840 РСНБ РК 2015	-Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	7	1798	--	12586	--	12586	--	13593
					--	--	--	--	--	1007	
		СП - 8%									
46.	1308-0304	-Автоматический	шт.	5	1693,95	--	8470	--	65	6052	15683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	выключатель .Установка			1681	--	8405	--	--	1162	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	247-204-2930 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=16А,АП50Б-2МТ Iн=10А	шт.	5	5729	--	28645	--	28645	--	30937
					--	--	--	--	--	2292	
		СП - 8%									
48.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10	266,86	0,23	2669	2	339	1677	4694
					232,79	0,11	2328	1	--	348	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	10,2	32		326			
49.	247-214-0115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ,ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004)	шт.	10	411	--	4110	--	4110	--	4439
					--	--	--	--	--	329	
		СП - 8%									
50.	247-202-0502 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные	шт.	10	77	--	770	--	770	--	832
					--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
51.	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	487,63	74,21	488	74	25	291	842
					388,56	16,12	389	16	--	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
52.	247-202-0 413 РСНБ РК 2015	-Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314	шт.	1	1018 / --	-- / --	1018 / --	-- / --	1018 / --	-- / 81	1099
		СП - 8%									
53.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5209,7 / 3188	22,32 / --	5210 / 3188	22 / --	2000 / --	2295 / 600	8106
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091 / --	-- / --	1091 / --	-- / --	1091 / --	-- / 87	1178
		СП - 8%									
55.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5209,7 / 3188	22,32 / --	5210 / 3188	22 / --	2000 / --	2295 / 600	8106
		НР - 72%; СП - 8%									
56.	247-211-0 120 РСНБ РК 2015	-Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	1	5780 / --	-- / --	5780 / --	-- / --	5780 / --	-- / 462	6242
		СП - 8%									
57.	243-107-1 901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	433968 / --	-- / --	4426 / --	-- / --	4426 / --	-- / 354	4780
		СП - 8%									
58.	243-107-1 701 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	км	0,0102	354355 / --	-- / --	3614 / --	-- / --	3614 / --	-- / 289	3903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%									
59.	243-107-1 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,3417	241970 ---	-- --	82681 ---	-- --	82681 ---	-- 6614	89295
60.	243-107-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0918	364508 ---	-- --	33462 ---	-- --	33462 ---	-- 2677	36139
61.	243-102-0 303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80 СП - 8%	км	0,0306	234715 ---	-- --	7182 ---	-- --	7182 ---	-- 575	7757
62.	243-103-0 119 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией КГВВ 4х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км	0,01632	466209 ---	-- --	7609 ---	-- --	7609 ---	-- 609	8218
63.	243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0306	166595 ---	-- --	5098 ---	-- --	5098 ---	-- 408	5506
64.	243-142-0 302 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В	км	0,0206	33460 ---	-- --	689 ---	-- --	689 ---	-- 55	744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%									
65.	243-142-0 105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	0,0255	61691 ---	-- --	1573 --	-- --	1573 --	-- 126	1699
66.	243-107-1 906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0459	3101789 ---	-- --	142372 --	-- --	142372 --	-- 11390	153762
67.	243-107-1 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0357	1255690 ---	-- --	44828 --	-- --	44828 --	-- 3586	48414
68.	243-107-1 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0969	844114 ---	-- --	81795 --	-- --	81795 --	-- 6544	88339
69.	243-107-1 905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0306	2071131 ---	-- --	63377 --	-- --	63377 --	-- 5070	68447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				0,0102	671907	--	6853	--	6853	--	7401
	243-142-0114 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		--	--	--	--	--	548	
		СП - 8%									
71.				25	90,03	0,86	2251	22	268	1415	3959
	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		78,46	0,14	1961	4	--	293	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,1		1978		198			
71.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,0525		836		44			
72.				756	153,72	1,27	116212	960	15331	71975	203242
	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		132,17	0,06	99921	45	--	15055	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	0,004 100 шт.	3,024		3991		12069			
72.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	1,5876		836		1327			
73.				16	223,78	3,94	3580	63	1221	1673	5673
	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		143,47	1,73	2296	28	--	420	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,022	0,352							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		189			
73.2.			0,08	1,28							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		814			
74.				16,48	310	--	5109	--	5109	--	5518
	241-102-0106 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	409	
		СП - 8%									
75.				25	818,61	50,86	20465	1271	7833	8335	31104
	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		454,43	8,65	11361	216	--	2304	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.				25,75	224	--	5768	--	5768	--	6229
	243-904-0105 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м		--	--	--	--	--	461	
		СП - 8%									
77.				25	312,62	3,4	7816	85	377	5296	14161
	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		294,17	0,05	7354	1	--	1049	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			0,018	0,45							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		376			
78.				25,5	65	--	1658	--	1658	--	1791
	243-907-0103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м		--	--	--	--	--	133	
		СП - 8%									
79.				550	248,63	2,27	136746	1248	2756	95622	250958
	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		241,35	0,12	132742	66	--	18589	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,37	203,5							
241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		2035			
79.2.			0,001554	0,8547							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		715			
80.				100	274,27	2,52	27427	252	451	19258	50420
	1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		267,24	0,23	26724	23	--	3735	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,29	29							
241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		348			
80.2.			0,001218	0,1218							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		102			
81.				60	295,68	3,25	17741	195	770	12098	32226
	1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		279,6	0,44	16776	26	--	2387	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,27	16,2							
241-221-0106		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.			44		713			
82.				561	72	--	40392	--	40392	--	43623
	241-207-0202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	3231	
		СП - 8%									
83.				102	90	--	9180	--	9180	--	9914
	241-207-0203 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	734	
		СП - 8%									
84.				61,2	140	--	8568	--	8568	--	9253
	241-207-0204 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	685	
		СП - 8%									
85.				3,36	2014,32	--	6768	--	--	4873	12572
	1101-0205	-Грунты 2 группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	грунта(Контур заземления)		2014,32	--	6768	--	--	931	
		НР - 72%; СП - 8%									
86.				3,36	1051,7	--	3534	--	--	2544	6565
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта(Контур заземления)		1051,7	--	3534	--	--	486	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.				44	672,13	25,25	29574	1111	18810	7224	39742
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)	м		219,38	8,65	9653	381	--	2944	
		НР - 72%; СП - 8%									
88.				50	543,3	22,91	27165	1146	13483	9295	39377
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		250,72	7,47	12536	374	--	2917	
		НР - 72%; СП - 8%									
89.				3	4982,68	202,03	14948	606	10111	3208	19608
	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.		1410,3	74,69	4231	224	--	1452	
		НР - 72%; СП - 8%									
90.				2	266,86	0,23	534	--	68	335	939
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		232,79	0,11	466	--	--	70	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			1,02	2,04							
	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.				2	368	--	736	--	736	--	795
247-212-0 104 РСНБ РК 2015		-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	59	
		СП - 8%									
92.				2	836,83	18,15	1674	37	13	1181	3083
1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Указатели световые настенные.Установка	шт.		812,13	7,86	1624	16	--	228	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	0,0204			450	9			
92.2. 261-107-0493		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,003 кг	0,006			652	4			
93.				2	3990	--	7980	--	7980	--	8618
247-101-0 101 РСНБ РК 2015		-Светильник тип НББ02-25	шт.		--	--	--	--	--	638	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	1340798	13479	859590	339681	1814924
			Тенге		--	--	467729	4056	--	134431	

Стоимость монтажных работ	Тенге	950597		
Материалы	Тенге	76888		
Всего заработная плата	Тенге		169081	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	697857		
Накладные расходы	Тенге	121734		
Сметная прибыль	Тенге	85781		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1158112		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			101
Сметная заработная плата	Тенге		169081	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	326952		
Материалы	Тенге	21594		
Всего заработная плата	Тенге		302704	
Накладные расходы	Тенге	217947		
Сметная прибыль	Тенге	43591		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				588490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					302704			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				63249				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63249				
		Сметная прибыль	Тенге				5059				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				68308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1814910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					471785			
		РАЗДЕЛ 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
94.	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	6079,64	124,86	12159	250	3719	5974	19584
					4095,2	53,46	8190	107	--	1451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0004 т	0,0008		647579		518			
94.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	2		636		1272			
94.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 кг	1,16		454		527			
94.4.	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,002 т	0,004		280227		1121			
95.	247-201-0601 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	13548	--	13548	--	13548	--	14632
					--	--	--	--	--	1084	
96.	247-201-0701 РСНБ РК 2015	-Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р	шт.	1	17906	--	17906	--	17906	--	19338
					--	--	--	--	--	1432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51778-2001 СП - 8%									
97.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж автоматических выключателей НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	874,98 840,5	-- --	1750 1681	-- --	69 --	1261 241	3252
98.	247-204-2 930 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=10А СП - 8%	шт.	2	5729 --	-- --	11458 --	-- --	11458 --	-- 917	12375
99.	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	60	2624,61 1270,05	17,43 7,86	157477 76203	1046 472	80228 --	55206 17015	229697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	261-107-0646	Шпильки	2,04 комплект	122,4		649		79438			
100.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-236 СП - 8%	шт	13	19946,46 --	-- --	259304 --	-- --	259304 --	-- 20744	280048
101.	247-101-0123 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	30	8381 --	-- --	251430 --	-- --	251430 --	-- 20114	271544
102.	247-101-0118 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	6	3090 --	-- --	18540 --	-- --	18540 --	-- 1483	20023
103.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСв	-Светильник люминисцентный CD 218	шт	11	26086,5 --	-- --	286952 --	-- --	286952 --	-- 22956	309908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	etGroup"	СП - 8%									
104.				6	25931,68	--	155590	--	155590	--	168037
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380	шт		--	--	--	--	--	12447	
		СП - 8%									
105.				1	3132,83	26,14	3133	26	1337	1283	4769
	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.		1769,56	11,79	1770	12	--	353	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.			2,04	2,04							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		1324			
106.				1	40502,2	--	40502	--	40502	--	43742
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S-436	шт		--	--	--	--	--	3240	
		СП - 8%									
107.				13	2624,61	17,43	34120	226	17383	11961	49768
	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		1270,05	7,86	16511	102	--	3686	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.			2,04	26,52							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		17211			
108.				13	6009	--	78117	--	78117	--	84366
	247-101-0106 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60 10-01)	шт.		--	--	--	--	--	6249	
		СП - 8%									
109.				4	2143,33	89,17	8573	356	470	5691	15405
	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		1936,81	39,31	7747	157	--	1141	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			0,041	0,164							
261-107-0224		Дюбели распорные	100 шт.			450		74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полипропиленовые									
109.2. 261-201-0322		Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 т	0,0008		458638		367			
110.	247-203-0110 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	4	15647	--	62588	--	62588	--	67595
					--	--	--	--	--	5007	
		СП - 8%									
111.	247-202-0205 РСНБ РК 2015	-Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	1	1851	--	1851	--	1851	--	1999
					--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
112.	261-303-0124 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18	шт.	104	331	--	34424	--	34424	--	37178
					--	--	--	--	--	2754	
		СП - 8%									
113.	247-202-0408 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 13 Вт, цоколь Е27	шт.	6	467	--	2802	--	2802	--	3026
					--	--	--	--	--	224	
		СП - 8%									
114.	247-202-0409 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, цоколь Е27	шт.	7	574	--	4018	--	4018	--	4339
					--	--	--	--	--	321	
		СП - 8%									
115.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	42	266,86	0,23	11208	10	1421	7043	19711
					232,79	0,11	9777	5	--	1460	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	42,84		32		1371			
116.	247-212-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220) СП - 8%	шт.	37	345 ---	-- ---	12765 ---	-- ---	12765 ---	-- 1021	13786
117.	247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1) СП - 8%	шт.	5	368 ---	-- ---	1840 ---	-- ---	1840 ---	-- 147	1987
118.	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1255,24 --- 1143,08	16,88 --- 3,93	8787 --- 8002	119 --- 28	666 --- --	5781 --- 1165	15733
119.	247-212-0207 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100 СП - 8%	шт.	7	300 ---	-- ---	2100 ---	-- ---	2100 ---	-- 168	2268
120.	247-202-0502 РСНБ РК 2015	-Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48 СП - 8%	шт.	50	77 ---	-- ---	3850 ---	-- ---	3850 ---	-- 308	4158
121.				125	89	--	11125	--	11125	--	12015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-202-0603 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	890	
		СП - 8%									
122.	243-107-1501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	241970	--	177703	--	177703	--	191919
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14216	
		СП - 8%									
123.	243-107-1301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	166595	--	40782	--	40782	--	44045
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3263	
		СП - 8%									
124.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-КУабели. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	960	264,28	2,09	253709	2006	48577	146299	432009
					---	---	---	---	---	---	
		НР - 72%; СП - 8%			211,59	0,07	203126	67	--	32001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	969,6		27		26179			
124.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	1152		7		8064			
124.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	3,84		1978		7596			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1980111	4039	1643065	240499	2398256
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	333007	950	--	177646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1499732				
		Материалы	Тенге				736				
		Всего заработная плата	Тенге					9711			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1489195				
		Накладные расходы	Тенге				7042				
		Сметная прибыль	Тенге				120539				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1627313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9711			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				480379				
		Материалы	Тенге				153133				
		Всего заработная плата	Тенге					324246			
		Накладные расходы	Тенге				233457				
		Сметная прибыль	Тенге				57107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				770943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					324246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2398256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					333957			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4213166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				800736				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17518				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					5006			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2502652				
		Накладные расходы	Тенге				580180				
		Сметная прибыль	Тенге				312077				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыдыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279900'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'3-1' Прачечная,дезинфекционное отделение''3'3-1-5'Силовое электрооборудование и освещение'Заказ 100 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ1-9,ЭЛ.СО1-6''в текущих ценах 1кв.2021 г.*
3 (РС296142)(РС293188)(РС293195)(РС296009)(РС296127)(РС296168)*
4 Р С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е*
5 П2Вводно-распределительное устройство ВРУ1*
6 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
7 С1247-301-0222'1''1)Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1' шт.*
8 П2 Распределительные устройства (РУ)*
9 П2Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1207-31*
10 Ц13-080304-0305'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
11 С1247-201-0111'1''Щиты распределительные навесные 'шт.*
12 Ц13-080304-0501'1''Автоматический выключатель .Установка на вводе'шт.*
13 С1247-204-3423'1''Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА'шт.*
14 Ц13-080304-0501'1+1+2+1+2''Автоматический выключатель .Установка на распределительной линии 'шт.*
15 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
16 С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
17 С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
18 С1247-204-0763'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014' шт.*
19 С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
20 П2Пункт силовой распределительный встраиваемый до 15 модулей распределения (1ЩС) ПР-8-РУ-3202-20*
21 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
22 С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый 380х280х91 мм'шт.*
23 Ц13-080304-0501'1''Автоматический выключатель .Установка на вводе'шт.*
24 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
25 Ц13-080304-0501'3+1+4+2''Автоматический выключатель .Установка на распределительной линии 'шт.*
26 С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
27 С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
28 С1247-204-0759'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
29 С1247-204-2814'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
30 П2Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения (2ЩС) ПР-8-РУ-1204-31*
31 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
32 С1247-201-0111'1''Щиты распределительные навесные 'шт.*
33 Ц13-080304-0501'1''Автоматический выключатель .Установка на вводе'шт.*
34 С1247-204-0763'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
35 Ц13-080304-0501'4+1+1+1+1+5''Автоматический выключатель .Установка на распределительной линии 'шт.*
36 С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
37 С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
38 С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
39 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
40 С1247-204-0758'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
41 С1247-204-2814'5''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
42 П2Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 12 модулей распределения (3ЩС) ПР-8-РУ-1202-20*
43 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
44 С1247-201-0111'1''Щиты распределительные навесные 'шт.

*
45 Ц13-080304-0501'1''Автоматический выключатель .Установка на вводе'шт.*
46 С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
47 Ц13-080304-0501'1+6''Автоматический выключатель .Установка на распределительной линии 'шт.*
48 С1247-204-0755'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
49 С1247-204-0711'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
50 П2_____*
51 Ц13-080304-0501'1''Расцепитель независимый .Установка 'шт.*
52 С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
53 Ц13-080303-0501'1''Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
54 С1247-208-0718'1''Пакетный выключатель ПВ2-16'шт.*
55 Ц13-080303-1102'7''Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
56 С1247-204-0840'7''Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211'шт.*
57 Ц13-080304-0501'1+4''Автоматический выключатель .Установка 'шт.*
58 С1247-204-2930'1+4''Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=16А,АП50Б-2МТ Iн=10А'шт.*
59 Е11-210202-0201'10''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
60 С1247-214-0115'10''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP 20 ,ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004)'шт.*
61 С1247-202-0502'10''Коробки ответвительные 'шт.*
62 Ц13-080201-1204'1''Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования'шт.*
63 С1247-202-0413'1''Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314'шт.*
64 Ц13-080303-1204'1''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
65 С1247-209-0101'1''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54'шт.*
66 Ц13-080303-1204'1''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
67 С1247-211-0120'1''Пост управления ПКУ-15-21.131'шт.*
68 С1243-107-1901'0,01.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
69 С1243-107-1701'0,01.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
70 С1243-107-1501'0,335.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
71 С1243-107-0502'0,090.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
72 С1243-102-0303'0,03.1,02''Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80'км*
73 С1243-103-0119'0,016.1,02''Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией КГВВ 4х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
74 С1243-107-1301'0,03.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
75 С1243-142-0302'0,02.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
76 С1243-142-0105'0,025.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
77 С1243-107-1906'0,045.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
78 С1243-107-1904'0,035.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
79 С1243-107-1903'0,095.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
80 С1243-107-1905'0,03.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
81 С1243-142-0114'0,01.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
82 Е11-210201-0201'25''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
83 Е11-210201-0105'756''Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
84 Е11-210101-0105(РС286196)(РС286208)'16''Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
85 С1241-102-0106'16.1,03''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
86 Ц13-080206-2101'25''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
87 С1243-904-0105'25.1,03''Металлорукав РЗ-ЦХ 22'м*
88 Е11-210102-0101(РС287943)'25''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
89 С1243-907-0103'25.1,02''Канал кабельный из ПВХ размера

ми 16 мм х 16 мм'м*
90 Е11-210101-0205(РС280176)'550''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
91 Е11-210101-0206(РС280176)'100''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
92 Е11-210101-0207(РС280176)'60''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
93 С1241-207-0202'550.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
94 С1241-207-0203'100.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
95 С1241-207-0204'60.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
96 Е11-010205-0302'12.0,4.0,7''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта(Контур заземления)*
97 Е11-010205-0502'12.0,4.0,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта(Контур заземления)*
98 Ц13-080208-0202'(24+20)''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)'м*
99 Ц13-080208-0206'50''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
100 Ц13-080208-0101'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования'шт.*
101 Е11-210202-0201(РС277001)'2''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
102 С1247-212-0104'2''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
103 Е11-210401-0401'2''Указатели световые настенные.Установка'шт.*
104 С1247-101-0101'2''Светильник тип НББ02-25'шт.*
105 РЭ Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е*
106 Е11-210502-0102'2'' Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
107 С1247-201-0601'1''Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
108 С1247-201-0701'1''Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
109 Ц13-110301-0101'2''Монтаж автоматических выключателей'шт.*
110 С1247-204-2930'2''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=10А'шт.*
111 Е11-210401-0501'13+30+6+11''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
112 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'13'21902:1,12.1,02'Светильник люминисцентный OPL/S-236'шт*
113 С1247-101-0123'30''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
114 С1247-101-0118'6''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
115 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'11'28644:1,12.1,02'Светильник люминисцентный CD 218'шт*
116 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'6'28474:1,12.1,02'Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380'шт*
117 Е11-210401-0502'1''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка'шт.*
118 СТпрайс-лист ТОО"КазСветGroup"(=13)'1'44473:1,12.1,02'Светильник люминисцентный OPL/S-436'шт*
119 Е11-210401-0501'13''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
120 С1247-101-0106'13''Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60 10-01)'шт.*
121 Е11-210502-0201'4''Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
122 С1247-203-0110'4''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
123 С1247-202-0205'1''Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996'шт.*
124 С1261-303-0124'100+4''Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ-36, ЛБ-18'шт.*
125 С1247-202-0408'6''Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 13 Вт, цоколь Е27'шт.*
126 С1247-202-0409'7''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, цоколь Е27'шт.*
127 Е11-210202-0201(РС277001)'37+5''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
128 С1247-212-0101'37''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)'шт.*
129 С1247-212-0104'5''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1)'шт.*
130 Ц13-080305-0103'7''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
131 С1247-212-0207'7''Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100'шт.*
132 С1247-202-0502'50''Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48'шт.*
133 С1247-202-0603'125''Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194'ш

т.*
134 С1243-107-1501'0,72.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
135 С1243-107-1301'0,24.1,02''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение, с низким дымо- и газовыделением В
ВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
136 Е11-210202-0101'720+240''КУабели. Прокладка под штукат
урку по стенам или в готовых бороздах'м*
137 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 3-1-5

Составлена в текущих ценах 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	528,68552	1514,58	-	-	800735
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,6379	1897,79	-	-	(5006)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	800735
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,375	12	-	-	28
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,6849	5788	-	2312	3964
						-	-	1583,49	
5	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,9075	27	-	-	24
						-	-	-	
6	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,73	105	-	-	77
						-	-	-	
7	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	2514	-	1355	1
						-	-	0,68	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,752	168	-	-	2142
						-	-	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	47,50352	16	-	-	760
						-	-	-	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,30664	5415	-	2312	1660
						-	-	708,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,73	3116 - -	- - -	1619 1181,87	2275
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,94998	3298 - -	- - -	1619 1538,02	3133
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	89,66806	18 - -	- - -	- - -	1614
14	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,6288	116 - -	- - -	- - -	421
15	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	22,96	62 - -	- - -	- - -	1424
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5013,01	17524
			Строительные материалы и конструкции						
16	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,035406	322 - -	314 - -	- - -	11
17	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,75	317 - -	309 - -	- - -	238
18	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	600359 - -	594480 - -	- - -	18011
19	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003951	23567 - -	22562 - -	- - -	93
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0027978	647579 - -	633472 - -	- - -	1812
21	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3504	450 - -	441 - -	- - -	158
22	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,06	713 - -	698 - -	- - -	43
23	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,01	304 - -	297 - -	- - -	3
24	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	1075 - -	1053 - -	- - -	11
25	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	4,1506	448 - -	438 - -	- - -	1859
26	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,348	652 - -	638 - -	- - -	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00269698	234305 -	228752 -	- -	632
28	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	150,96	649 -	636 -	- -	97973
29	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0048	5164 -	5062 -	- -	25
30	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,072	374 -	365 -	- -	775
31	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,012066	76280 -	73970 -	- -	920
32	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	969,6	27 -	26 -	- -	26179
33	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1152	7 -	7 -	- -	8064
34	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	203,5	10 -	9 -	- -	2035
35	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	29	12 -	12 -	- -	348
36	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	16,2	44 -	43 -	- -	713
37	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,352	537 -	526 -	- -	189
38	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,25	1527 -	1496 -	- -	382
39	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,044	245 -	240 -	- -	11
40	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7	227 -	223 -	- -	1589
41	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,5	12 -	12 -	- -	30
42	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,5	12 -	12 -	- -	30
43	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,26554	951 -	932 -	- -	253
44	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	14,53	636 -	624 -	- -	9241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	268275 - -	262538 - -	- - -	537
46	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,104	1664 - -	1630 - -	- - -	173
47	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0012	458638 - -	448118 - -	- - -	550
48	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	454 - -	442 - -	- - -	527
49	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,423	910 - -	891 - -	- - -	2205
50	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	186 - -	181 - -	- - -	11
51	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	55,08	32 - -	31 - -	- - -	1763
52	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0977	301324 - -	294005 - -	- - -	29439
53	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,013855	340919 - -	332824 - -	- - -	4723
54	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	280227 - -	273322 - -	- - -	1121
55	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0348	273545 - -	266772 - -	- - -	9519
56	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,07	985 - -	965 - -	- - -	69
57	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,94	1978 - -	1939 - -	- - -	7793
58	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	3,024	3991 - -	3911 - -	- - -	12069
59	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,013904	836 - -	818 - -	- - -	8372
60	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,302	1092	1071	-	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
61	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001529	508438	495555	-	777
						-	-	-	
62	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,575	897	878	-	516
						-	-	-	
63		241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,48	310	303	-	5109
						-	-	-	
64		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	561	72	70	-	40392
						-	-	-	
65		241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	102	90	88	-	9180
						-	-	-	
66		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	61,2	140	137	-	8568
						-	-	-	
67		243-102-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,0306	234715	229743	-	7182
						-	-	-	
68		243-103-0119 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией КГВВ 4х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,01632	466209	456628	-	7609
						-	-	-	
69		243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	364508	357028	-	33462
						-	-	-	
70		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2754	166595	163167	-	45880
						-	-	-	
71		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0761	241970	236999	-	260384
						-	-	-	
72		243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	354355	347097	-	3614
						-	-	-	
73		243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	433968	425084	-	4426
						-	-	-	
74		243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	844114	826816	-	81795
						-	-	-	
75		243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	1255690	1230086	-	44828
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76		243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	2071131 - -	2029001 - -	- - -	63377
77		243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	3101789 - -	3038706 - -	- - -	142372
78		243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0255	61691 - -	60435 - -	- - -	1573
79		243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0102	671907 - -	658334 - -	- - -	6853
80		243-142-0302 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0206	33460 - -	32776 - -	- - -	689
81		243-904-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	25,75	224 - -	219 - -	- - -	5768
82		243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	25,5	65 - -	62 - -	- - -	1658
83		247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильник тип НББ02-25	шт.	2	3990 - -	3910 - -	- - -	7980
84		247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 60 10-01)	шт.	13	6009 - -	5888 - -	- - -	78117
85		247-101-0118 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	3090 - -	3028 - -	- - -	18540
86		247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	30	8381 - -	8213 - -	- - -	251430
87		247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные	шт.	3	6700 - -	6565 - -	- - -	20100
88		247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый 380х280х91 мм	шт.	1	5018 - -	4917 - -	- - -	5018
89		247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13548 - -	13279 - -	- - -	13548
90		247-201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17906 - -	17552 - -	- - -	17906
91		247-202-0205 РСНБ РК 2015	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	1	1851 - -	1815 - -	- - -	1851
92		247-202-0408	Лампы компактные люминесцентные,	шт.	6	467	458	-	2802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	модели G70 13W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 13 Вт, цоколь Е27			-	-	-	
93		247-202-0409 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, цоколь Е27	шт.	7	574	563	-	4018
94		247-202-0413 РСНБ РК 2015	Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314	шт.	1	1018	998	-	1018
95		247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	10	77	75	-	770
96		247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	50	77	75	-	3850
97		247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.	125	89	87	-	11125
98		247-203-0110 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП1-25 380/24-3 36 УХЛ4 IР30, ГОСТ 12434-93	шт.	4	15647	15334	-	62588
99		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	527	517	-	4216
100		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	527	517	-	4743
101		247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1645	1613	-	1645
102		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1645	1613	-	1645
103		247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691	1658	-	1691
104		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	1691	1658	-	10146
105		247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1815	1779	-	5445
106		247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1815	1779	-	1815
107		247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2128	2086	-	2128
108		247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2128	2086	-	2128
109		247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2128	2086	-	2128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110		247-204-0840 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	7	1798	1763	-	12586
						-	-	-	
111		247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3959	3881	-	27713
						-	-	-	
112		247-204-2930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн=10А	шт.	2	5729	5616	-	11458
						-	-	-	
113		247-204-2930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=16А,АП50Б-2МТ Iн=10А	шт.	5	5729	5616	-	28645
						-	-	-	
114		247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5976	5859	-	5976
						-	-	-	
115		247-204-3423 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА	шт.	1	25259	24762	-	25259
						-	-	-	
116		247-208-0718 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель ПВ2-16	шт.	1	3435	3367	-	3435
						-	-	-	
117		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091	1069	-	1091
						-	-	-	
118		247-211-0120 РСНБ РК 2015	Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	1	5780	5666	-	5780
						-	-	-	
119		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	37	345	338	-	12765
						-	-	-	
120		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	368	361	-	736
						-	-	-	
121		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220,С5-10-011-1)	шт.	5	368	361	-	1840
						-	-	-	
122		247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100	шт.	7	300	294	-	2100
						-	-	-	
123		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ,ГОСТ IEC 60884-1-2013(РС16-004)	шт.	10	411	403	-	4110
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124		247-301-0222 РСНБ РК 2015	1)Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	16925 -	16592 -	- -	16925
125		261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛВ-36, ЛВ-18	шт.	104	331 -	324 -	- -	34424
126		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный CD 218	шт	11	26086,5 -	- -	- -	286952
127		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-236	шт	13	19946,46 -	- -	- -	259304
128		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный OPL/S-436	шт	1	40502,2 -	- -	- -	40502
129		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380	шт	6	25931,68 -	- -	- -	155590
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	2502649

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прачечная с дезинфекционным отделением

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.3-1-6

НА Технологическое оборудование

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С-1

Сметная стоимость 16760,644 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3,36 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,002 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

Строительный объём 1230,1 м3
Показатель единичной стоимости 13625,43 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Машина стирально-отжимная ВО-15, Q=15кг/ч, U=380В, N =17,2кВт, 1250х1080х1620 3900875:1,12	шт	1	3482924,11	--	3482924	--	--	--	--	3482924
					--	--	--	--	3482924	--		
2.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Машина стиральная автомат LG, Q=5кг/час, U=220В, N=2кВт 256365:1,12	шт	1	228897,32	--	228897	--	--	--	--	228897
					--	--	--	--	228897	--		
3.	1117-0101 -0102 РСНБ РК	-Ванна бытовая. Установка	комплект	1	3796,17	410,77	3796	411	228	3293		7656
					3157,05	202,68	3157	203	--	567		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0002	187886	38					
3.2. 261-107-0447		Каболка	0,00007 т	0,00007	1358578	95					
3.3. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,13 кг	0,13	459	60					
4.	244-102-0202 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	33098	--	33098	--	33098	--	35746
					--	--	--	--	--	2648	
		СП - 8%									
5.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1, 1120х650х900 180000:1,12	шт	3	160714,29	--	482143	--	--	--	482143
					--	--	--	--	482143	--	
6.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Машина швейная, U=220В, N=0,37кВт 94500:1,12	шт	1	84375	--	84375	--	--	--	84375
					--	--	--	--	84375	--	
7.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для одежды со скамьей М412, 600х655х2000 105300:1,12	шт	6	94017,86	--	564107	--	--	--	564107
					--	--	--	--	564107	--	
8.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Стол разделочно-производственный, 1000х600х870 97120:1,12	шт	7	86714,29	--	607000	--	--	--	607000
					--	--	--	--	607000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
9.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ларь для грязного белья, 1000x600x800 165000:1,12	шт	4	147321,43 ---	-- --	589286 --	-- --	-- 589286	-- --	589286
10.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Холодильник бытовой Бирюса, LG, U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12	шт	2	191964,29 ---	-- --	383929 --	-- --	-- 383929	-- --	383929
11.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул полумягкий 8500:1,12	шт	2	7589,29 ---	-- --	15179 --	-- --	-- 15179	-- --	15179
12.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стеллаж СТК-1200/400, 1200x400x1600 148500:1,12	шт	3	132589,29 ---	-- --	397768 --	-- --	-- 397768	-- --	397768
13.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол гладильный с утюгом 50580:1,12	к-т	1	45160,71 ---	-- --	45161 --	-- --	-- 45161	-- --	45161
14.	Коммерческое предложение ТОО	-Каландр гладильный ЛК-1640, Q=35кг/ч, U=380В, N=23,3кВт, 2420x1080x1135	шт	4754464,29 1	---	-- --	4754464 --	-- --	-- 4754464	-- --	4754464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "	5325000:1,12									
15.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9, V=1,89м3, U=380В/220В, N=9,0кВт, 1390x995x2150 4477500:1,12	шт	1	3997767,86 ---	-- --	3997768 ---	-- --	-- 3997768	-- --	3997768
16.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Печь микроволновая N=2кВт, U=220В 48000:1,12	шт	1	42857,14 ---	-- --	42857 ---	-- --	-- 42857	-- --	42857
17.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для уборочного инвентяря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	4	43357,14 ---	-- --	173429 ---	-- --	-- 173429	-- --	173429
18.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол палатный 800x800x750 24000:1,12	шт	1	21428,57 ---	-- --	21429 ---	-- --	-- 21429	-- --	21429
19.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол производственный СР-2/1500, 1500x600x870 120000:1,12	шт	2	107142,86 ---	-- --	214286 ---	-- --	-- 214286	-- --	214286
20.	Коммерческое предложение	-Стол обеденный 4-х местный со стульями, 800x800x750 72000:1,12	к-т	2	64285,71 ---	-- --	128571 ---	-- --	-- 128571	-- --	128571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
21.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стеллаж, 1050x420x2000 194580:1,12	шт	1	173732,14 ---	-- --	173732 --	-- --	-- 173732	-- --	173732
22.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН111-130 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=50м3/ч 165800:1,12	шт	2	148035,71 ---	-- --	296071 --	-- --	-- 296071	-- --	296071
23.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вешалка кабинетная напольная 18965:1,12	шт	2	16933,04 ---	-- --	33866 --	-- --	-- 33866	-- --	33866

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		16760644
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	3157	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	411	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	203	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	33326	
Оборудование, инвентарь	Тенге	16717242	
Накладные расходы	Тенге	3293	
Сметная прибыль	Тенге	3215	

Составил Сламканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279030'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''1230,1'м3*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'3-1' Прачечная с дезинфекционным отделением''3'см.3-1-6 'Технологическое оборудование'РП ТОО ПИИ "Семстрой проект" ТХ.С-1''в текущих ценах 1 кв.2021г.*
3 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'3900875:1,12'Машина стирально-отжимная ВО-15, Q=15кг/ч, U=380В, N =17,2кВт, 1250х1080х1620 3 900875:1,12'шт*
4 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'256365:1,12'Машина стиральная автомат LG, Q=5кг/час, U=220В, N=2кВт 256365:1,12'шт*
5 Е11-170101-0102 (=6)(РС296070) прим'1''Ванна бытовая. Установка'комплект*
6 С1244-102-0202'1''Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
7 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'180000:1,12'Тележка внутрикорпусная универ сальная ТВК-1, 1120х650х900 180000:1,12'шт*
8 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'94500:1,12'Машина швейная, U=220В, N=0,37к Вт 94500:1,12'шт*
9 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'6'105300:1,12'Шкаф для одежды со скамьей М41 2, 600х655х2000 105300:1,12'шт*
10 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'7'97120:1,12'Стол разделочно-производственны й, 1000х600х870 97120:1,12'шт*
11 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'165000:1,12'Ларь для грязного белья, 1000х 600х800 165000:1,12'шт*
12 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'215000:1,12'Холодильник бытовой Бирюса, LG , U=220В, N=0,3кВт 215000:1,12'шт*
13 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'8500:1,12'Стул полумягкий 8500:1,12'шт*
14 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'148500:1,12'Стеллаж СТК-1200/400, 1200х400 х1600 148500:1,12'шт*
15 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'50580:1,12'Стол гладильный с утюгом 50580: 1,12'к-т*
16 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'5325000:1,12'Каландр гладильный ЛК-1640, Q =35кг/ч, U=380В, N=23,3кВт, 2420х1080х1135 5325000 :1,12'шт*
17 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'4477500:1,12'Камера дезинфекционная ВФЭ-2/ 0,9, V=1,89м3, U=380В/220В, N=9,0кВт, 1390х995х215 0 4477500:1,12'шт*
18 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'48000:1,12'Печь микроволновая N=2кВт, U=22 0В 48000:1,12'шт*
19 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'48560:1,12'Шкаф для уборочного инвентяря, 500х500х1800 48560:1,12'шт*
20 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'24000:1,12'Стол палатный 800х800х750 24000 :1,12'шт*
21 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'120000:1,12'Стол производственный СР-2/150 0, 1500х600х870 120000:1,12'шт*
22 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'72000:1,12'Стол обеденный 4-х местный со с тульями, 800х800х750 72000:1,12'к-т*
23 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'194580:1,12'Стеллаж, 1050х420х2000 194580: 1,12'шт*
24 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'165800:1,12'Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН111-130 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=5 0м3/ч 165800:1,12'шт*
25 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'18965:1,12'Вешалка кабинетная напольная 18 965:1,12'шт*
26 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.3-1-6

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1619	-	-	3157
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	1595,91	-	-	(203)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3157
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	2514	-	1355	101
						-	-	54,2	
4	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	5415	-	2312	60
						-	-	25,43	
5	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	3298	-	1619	251
						-	-	123,04	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				202,68	411
			Строительные материалы и конструкции						
6	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	187886	183362	-	38
						-	-	-	
7	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	320	313	-	2
						-	-	-	
8	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	1358578	1331123	-	95
						-	-	-	
9	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	568	554	-	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
10	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	459	448	-	60
						-	-	-	
11		244-102-0202 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	33098	32410	-	33098
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	33326
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
12		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка кабинетная напольная 18965:1,12	шт	2	16933,04	16933,04	-	33866
						-	-	-	
13		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Каландр гладильный ЛК-1640, Q=35кг/ч, U=380В, N=23,3кВт, 2420х1080х1135 5325000:1,12	шт	1	4754464,29	4754464,29	-	4754464
						-	-	-	
14		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9, V=1,89м3, U=380В/220В, N=9,0кВт, 1390х995х2150 4477500:1,12	шт	1	3997767,86	3997767,86	-	3997768
						-	-	-	
15		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ларь для грязного белья, 1000х600х800 165000:1,12	шт	4	147321,43	147321,43	-	589286
						-	-	-	
16		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Машина стиральная автомат LG, Q=5кг/час, U=220В, N=2кВт 256365:1,12	шт	1	228897,32	228897,32	-	228897
						-	-	-	
17		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Машина стирально-отжимная ВО-15, Q=15кг/ч, U=380В, N =17,2кВт, 1250х1080х1620 3900875:1,12	шт	1	3482924,11	3482924,11	-	3482924
						-	-	-	
18		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Машина швейная, U=220В, N=0,37кВт 94500:1,12	шт	1	84375	84375	-	84375
						-	-	-	
19		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Печь микроволновая N=2кВт, U=220В 48000:1,12	шт	1	42857,14	42857,14	-	42857
						-	-	-	
20		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый, СН111-130 М/1, N=0,2кВт, U=220В, Q=50м3/ч 165800:1,12	шт	2	148035,71	148035,71	-	296071
						-	-	-	
21		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж СТК-1200/400, 1200х400х1600 148500:1,12	шт	3	132589,29	132589,29	-	397768
						-	-	-	
22		ТКоммерческое	Стеллаж, 1050х420х2000	шт	1	173732,14	173732,14	-	173732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	194580:1,12			-	-	-	
23		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол гладильный с утюгом 50580:1,12	к-т	1	45160,71 -	45160,71 -	- -	45161
24		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол обеденный 4-х местный со стульями, 800x800x750 72000:1,12	к-т	2	64285,71 -	64285,71 -	- -	128571
25		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол палатный 800x800x750 24000:1,12	шт	1	21428,57 -	21428,57 -	- -	21429
26		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол производственный СР-2/1500, 1500x600x870 120000:1,12	шт	2	107142,86 -	107142,86 -	- -	214286
27		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол разделочно-производственный, 1000x600x870 97120:1,12	шт	7	86714,29 -	86714,29 -	- -	607000
28		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий 8500:1,12	шт	2	7589,29 -	7589,29 -	- -	15179
29		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тележка внутрикорпусная универса-льная ТВК-1, 1120x650x900 160000:1,12	шт	3	160714,29 -	160714,29 -	- -	482143
30		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой Бирюса, LG, U-220В, N-0,3кВт 215000:1,12	шт	2	191964,29 -	191964,29 -	- -	383929
31		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды со скамьей М412, 600x655x2000 105300:1,12	шт	6	94017,86 -	94017,86 -	- -	564107
32		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	4	43357,14 -	43357,14 -	- -	173429
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	16717241

Составил Сляжакова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Форма N 3

наименование стройки Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 4-1

на Наружное электроснабжение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 160702,789 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 5,197 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 7689,404 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

N п/п	N смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.4-1-1	-Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПВ-2500-10/0,4кВА	415,333	82665,58	-	83080,913	0,1	144,748	-
2.	см.4-1-2	-Сети 10кВ	37870,211	-	-	37870,211	2,185	3180,828	-
3.	см.4-1-3	-Сети 0,4кВ	37908,05	-	-	37908,05	2,705	4070,178	-
4.	см.4-1-4	-Фундаменты под 2КТПВ-2500-10/0,4кв	1843,615	-	-	1843,615	0,207	293,65	-
		ИТОГО	78037,209	82665,58	-	160702,789	5,197	7689,404	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Гончарова О.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-1

НА Комплектную трансформаторную подстанцию 2КТПБ-2500-10/0,4кВА

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100 РП ТОО ПИИ"Семстройпроект"

Сметная стоимость 83080,913 тыс.тенге
Сметная заработная плата 144,748 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,1 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1	66262,8	20768,47	66263	20769	14804	31429	105508
	1133-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		30690	8596,76	30690	8597	--	7815	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 217-504-0103		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	0,0016 т	0,0016		2356782		3771			
1.2. 261-404-0476		Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	30 шт.	30		352		10560			
2.				82665579,621	--	--	82665580	--	--	--	82665580
	еновое предложение	-Комплектная трансформаторная подстанция на 2 силовых			--	--	--	--	82665580	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО"Alage um elektric	трансформатора 2КТПВ-2500-10/0,4кВ У1П2Заземление									
3.	1101-0205 -0302 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3	18,76	2014,32 2014,32	-- --	37789 37789	-- --	-- --	27208 5200	70197
4.	1101-0205 -0502 РСНВ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и лм в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	18,76	1051,7 1051,7	-- --	19730 19730	-- --	-- --	14206 2715	36650
5.	1308-0208 -0202 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	80	672,13 219,38	25,25 8,65	53770 17550	2020 692	34200 --	13135 5352	72257
6.	1308-0208 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	4982,68 1410,3	202,03 74,69	99654 28206	4041 1494	67407 --	21384 9683	130721

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	83080913
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	133965
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	26830
в том числе зарплата машинистов	Тенге	10783
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	116411
Оборудование, инвентарь	Тенге	82665580
Накладные расходы	Тенге	107362
Сметная прибыль	Тенге	30765

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э279160'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
      для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'4-1'
      Наружное электроснабжение''4'4-1-1'Комплектную тра
      нсформаторную подстанцию 2КТПБ-2500-10/0,4кВА'Зака
      з 100 РП ТОО ПИИ"Семстройпроект"''в текущих ценах
      1 кв.2021 г.*
3 Е11-330208-0205'1''Подстанции комплектные трансформато
      рные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 6
      30 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
4 СТЦеновое предложение ТОО"Alageum elektric(=14)'1'9148
      7598:1,12.1,012'Комплектная трансформаторная подст
      анция на 2 силовых трансформатора 2КТПБ-2500-10/0,
      4кВ У1П2Заземление*
5 Е11-010205-0302'67.0,4.0,7''Разработка грунта 2 группы
       вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
      с откосами'м3*
6 Е11-010205-0502'67.0,4.0,7''Засыпка вручную траншей, п
      азух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
7 Ц13-080208-0202'80''Заземлитель горизонтальный из стал
      и полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования'
      м*
8 Ц13-080208-0101'20''Заземлитель вертикальный из углово
      й стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования'ш
      т.*
9 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 4-1-1

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	94,92512	1411,27	-	-	133965
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,202	2072,77	-	-	(10783)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	133965
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,01	620	-	-	1246
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,556	5788	-	2312	3218
						-	-	1285,47	
5	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,004	168	-	-	1009
						-	-	-	
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,85	5415	-	2312	15433
						-	-	6589,2	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,796	3298	-	1619	5923
						-	-	2907,72	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				10782,4	26829
			Строительные материалы и конструкции						
8	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	2356782	2309160	-	3771
						-	-	-	
9	147338С	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ	т	0,00352	234305	228752	-	825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	9466-75			-	-	-	
10	242737С	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	352	344	-	10560
11	245504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,96	910	891	-	6394
12	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,104	301324	294005	-	31338
13	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,232	273545	266772	-	63462
14	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00024	508438	495555	-	122
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	116411
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
15		ТЦеновое предложение ТОО"Alageum elektric	Комплектная трансформаторная подстанция на 2 силовых трансформатора 2КТПБ-2500-10/0,4кВ У1П2Заземление		1	82665579,62	82665579,62	-	82665580
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	82665580

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-2

НА Сети 10кВ

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100
ПИИ"Семстройпроект"ЭС1-11,ЭС.СО1-4

Сметная стоимость 37870,211 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3180,828 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,185 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

Строительный объём 628 м
Показатель единичной стоимости 60302,88 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-4,Т-8)	м3 грунта	482,76	2014,32	--	972433	--	--	700152			1806392
					2014,32	--	972433	--	--	133807			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	321,84	1051,7	--	338479	--	--	243705			628759
					1051,7	--	338479	--	--	46575			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	630	326,15	180,43	205474	113671	1436	90874			320056
					143,44	56,9	90367	35847	--	23708			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	НР - 72%; СП - 8%									
4.				630	1472	--	927360	--	927360	--	1001549
	241-201-0707 РСНБ РК 2015 прим.	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	74189	
		СП - 8%									
5.				630	516,89	229,12	325641	144345	28300	146327	509725
	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		242,85	79,74	152996	50236	--	37757	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				3205	427,75	185,61	1370939	594880	153392	599791	2128389
	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		194,28	65,64	622667	210376	--	157658	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				523	482,39	385,25	252290	201485	--	99340	379761
	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		97,14	166,67	50804	87168	--	28130	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				3310	279,35	230,78	924648	763882	--	353715	1380632
	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		48,57	99,85	160767	330504	--	102269	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				17,335	55158	--	956164	--	956164	--	1032657
	213-101-0101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		--	--	--	--	--	76493	
		СП - 8%									
10.					6475408,52		25329856		25329856		27356244
	ТЦЕНОВОЕ	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого	км	3,9117	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	2026388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО"КазЭлектроМаш"	полиэтилена АПвПг 1х400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80(1,95кг/м)									
		СП - 8%									
11.	1308-0201-2005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 400 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	6675,57	90,86	80107	1091	1304	56292	147311
					6476	39,31	77712	472	--	10912	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	243-903-1 205 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для одножильного кабеля 10ПКтО10-300/400	шт.	12	37945	--	455340	--	455340	--	491767
					--	--	--	--	--	36427	
		СП - 8%									
13.	214-301-0 207 РСНБ РК 2015	-Листы из алюминия марок АД0, А5 ГОСТ 21631-76 (для крепления кабеля)	т	0,281	1929079	--	542071	--	542071	--	585437
					--	--	--	--	--	43366	
		СП - 8%									
14.	214-208-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,312	301324	--	94013	--	94013	--	101534
					--	--	--	--	--	7521	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37870211
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2466225		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1819354		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		714603	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	28489236		
Накладные расходы	Тенге	2290196		
Сметная прибыль	Тенге	2805200		

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279150'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''628'м*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'4-1' Наружное электроснабжение''4'4-1-2'Сети 10кВ'Заказ 100 ПИИ"Семстройпроект"ЭС1-11,ЭС.СО1-4''в текущих ценах 1кв.2021 г.*
3 Е11-010205-0302'72.0,45+556.0,81''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-4,Т-8)'м3 грунта*
4 Е11-010205-0502'72.0,3+556.0,54''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
5 Ц13-080201-3410'630''Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях'м*
6 С1241-201-0707 прим.(=13)'630''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
7 Ц13-080201-0902'630''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
8 Ц13-080201-0202'3835-630''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
9 Ц13-080201-0401'628-105''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
10 Ц13-080201-0402'3835-5.105''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель'м кабеля*
11 С1213-101-0101'17335''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
12 СТЦеновое предложение ТОО"КазЭлектроМаш"(=13)'3,835.1,02'6424621:1,012.1,02'Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПг 1х400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80(1,95кг/м)'км*
13 Ц13-080201-2005'12''Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 400 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
14 С1243-903-1205'12''Муфты концевые для одножильного кабеля 10ПКтО10-300/400'шт.*
15 С1214-301-0207'0,281''Листы из алюминия марок АД0, А5 ГОСТ 21631-76 (для крепления кабеля)'т*
16 С1214-208-0102'0,312''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 'т*
17 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.'*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 4-1-2

Составлена в текущих ценах 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1774,79088	1389,59	-	-	2466225
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	412,1264	1733,94	-	-	(714603)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2466225
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	26,271	4306	-	1355	113123
						-	-	35597,2	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	127,8452	5788	-	2312	739968
						-	-	295578,1	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	130,039	4168	-	1355	542003
						-	-	176202,85	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	130,039	16	-	-	2081
						-	-	-	
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,063	5415	-	2312	341
						-	-	145,66	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	127,9082	3298	-	1619	421841
						-	-	207083,38	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				714607,18	1819357
			Строительные материалы и конструкции						
9	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически об-	кг	1,534	317	309	-	486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	работанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм			-	-	-	
10	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,03068	1813594	1776623	-	55641
11	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,8	165	159	-	297
12	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00012	1186851	1162390	-	142
13	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,063	90	87	-	6
14	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,39696	1755	1719	-	697
15	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00315	5897974	5781250	-	18579
16	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00378	379074	369328	-	1433
17	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,343552	380	372	-	131
18	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0096	70228	67823	-	674
19	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,301	910	891	-	2094
20	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03205	340919	332824	-	10926
21	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3205	273545	266772	-	87671
22	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,45988	1092	1071	-	1594
23	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0080125	508438	495555	-	4074
24		213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	17,335	55158	51564	-	956164
25		214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм,	т	0,312	301324	294005	-	94013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005						
26		214-301-0207 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марок АД0, А5 ГОСТ 21631-76 (для крепления кабеля)	т	0,281	1929079	1889844	-	542071
						-	-	-	
27		241-201-0707 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	630	1472	1438	-	927360
						-	-	-	
28		243-903-1205 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля 10ПКвО10-300/400	шт.	12	37945	37193	-	455340
						-	-	-	
29		СТЦЕНОВОЕ	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПг 1x400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80(1,95кг/м)	км	3,9117	6475408,52	-	-	25329856
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	28489249

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-3

НА Сети 0,4кВ

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100
ПИИ"Семстройпроект"ЭС1-11,ЭС.СО1-4

Сметная стоимость 37908,05 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4070,178 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,705 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

Строительный объём 1279 м
Показатель единичной стоимости 29638,82 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей		зарплата рабочих-строителей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-3.Т-5,Т-6)	м3 грунта	449,64	2014,32	--	905719	--	--	652118			1682463
					2014,32	--	905719	--	--	124627			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	299,76	1051,7	--	315258	--	--	226985			585623
					1051,7	--	315258	--	--	43379			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	905	326,15	180,43	295166	163289	2064	130542			459764
					143,44	56,9	129813	51494	--	34057			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
4.	241-201-0707 РСНБ РК 2015 прим.	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	905	1472	--	1332160	--	1332160	--	1438733
					--	--	--	--	--	106573	
		СП - 8%									
5.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	248	367,78	160,96	91209	39918	11140	38905	140523
					161,9	55,98	40151	13883	--	10409	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95	516,89	229,12	49105	21766	4268	22065	76864
					242,85	79,74	23071	7575	--	5694	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	310	681,35	328,82	211218	101935	13924	94987	330702
					307,61	117,96	95359	36568	--	24496	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	250	850,19	416,71	212548	104178	11230	97133	334456
					388,56	151,07	97140	37768	--	24774	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1262	396,11	170,16	499891	214742	60399	215393	772507
					178,09	58,96	224750	74408	--	57223	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1308-0201-0202 РСНБ РК	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без	м кабеля	460	427,75	185,61	196765	85380	22016	86086	305479
					194,28	65,64	89369	30194	--	22628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	покрытий НР - 72%; СП - 8%									
11.	1308-0201 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	540	483,17 194,28	241,03 89,62	260912 104911	130156 48395	25845 --	110380 29703	400996
12.	1308-0201 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	550	696,73 291,42	357,45 132,07	383202 160281	196597 72638	26324 --	167702 44072	594976
13.	1308-0201 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	360	783,79 307,61	428,32 162,73	282164 110740	154195 58583	17229 --	121912 32326	436402
14.	243-113-0 923 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(3,889кг/м) СП - 8%	км	0,816	4576871 --	-- --	3734727 --	-- --	3734727 --	-- 298778	4033505
15.	243-113-0 949 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80(2,659кг/м) СП - 8%	км	0,5814	3533472 --	-- --	2054361 --	-- --	2054361 --	-- 164349	2218710
16.	243-113-0 920 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(2,402кг/м) СП - 8%	км	0,7905	2585120 --	-- --	2043537 --	-- --	2043537 --	-- 163483	2207020
17.	243-113-0 918 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,712кг/м) СП - 8%	км	0,4947	1666412 --	-- --	824374 --	-- --	824374 --	-- 65950	890324
18.	243-113-0	-Кабели силовые АВБбШв	км	0,0714	1266531	--	90430	--	90430	--	97664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	917 РСНБ РК 2015	4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,324кг/м)			--	--	--	--	--	7234	
		СП - 8%									
19.	243-113-1 103 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,509кг/м)	км	1,479	464850	--	687513	--	687513	--	742514
					--	--	--	--	--	55001	
		СП - 8%									
20.	243-113-0 603 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,469кг/м)	км	0,0612	353077	--	21608	--	21608	--	23337
					--	--	--	--	--	1729	
		СП - 8%									
21.	243-123-5 117 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,3672	27166092	--	9975389	--	9975389	--	10773420
					--	--	--	--	--	798031	
		СП - 8%									
22.	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	979	482,39	385,25	472260	377160	--	185954	710872
					97,14	166,67	95100	163170	--	52657	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	1308-0201 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2986	279,35	230,78	834139	689109	--	319091	1245489
					48,57	99,85	145030	298152	--	92258	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	213-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,571	55158	--	914023	--	914023	--	987145
					--	--	--	--	--	73122	
		СП - 8%									
25.	1308-0201 -2704 РСНБ РК 2015	-Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,	шт.	6	19197,69	90,86	115186	545	17501	70111	200120
					16190	39,31	97140	236	--	14824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%									
26.	243-903-1 702 РСНБ РК 2015	-Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	20527	--	123162	--	123162	--	133015
					--	--	--	--	--	9853	
		СП - 8%									
27.	1308-0201 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	5056,57	90,86	40453	726	871	28203	74148
					4857	39,31	38856	314	--	5492	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.	1308-0201 -2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	6675,57	90,86	133511	1817	2174	93820	245518
					6476	39,31	129520	786	--	18187	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	243-903-1 503 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1 4-150мм2	шт.	12	17968	--	215616	--	215616	--	232865
					--	--	--	--	--	17249	
		СП - 8%									
30.				8	20140	--	161120	--	161120	--	174010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-903-1 602 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1 4х95мм2 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12890	
31.				8	10975	--	87800	--	87800	--	94824
	243-903-1 501 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1 4х50,4х35 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7024	
32.				12	6675,57	90,86	80107	1091	1304	56292	147311
	1308-0201 -2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					6476	39,31	77712	472	--	10912	
33.				12	19128	--	229536	--	229536	--	247899
	243-903-2 003 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые на основе ТУТ с наконечниками под опрессовку 4КВmn-ВВ-150/240 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18363	
		Опора металлическая для освещения СТ8-4,0-IV 25шт ЭС-10,11									
34.				25	6017,91	4577	150448	114425	--	71359	239552
	1133-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР - 80%; СП - 8%	котлован		---	---	---	---	---	---	
					1440,91	2127,04	36023	53176	--	17745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	1133-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка с фундаментами кронштейнами НР - 80%; СП - 8%	т	0,2073	91715,22 42900	48815,22 14474,78	19013 8893	10120 3001	-- --	9515 2282	30810
36.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"Energy Sistem LLD"	-Стойка опоры освещения СТ8-4,0-IV(горячее оцинкование) СП - 8%	шт	25	88703,57 --	-- --	2217589 --	-- --	2217589 --	-- 177407	2394996
37.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"Energy Sistem LLD"	-Фундамент металлический ФТ-0,219-1,5(горячее оцинкование) СП - 8%	шт	25	48287,89 --	-- --	1207197 --	-- --	1207197 --	-- 96576	1303773
38.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"Energy Sistem LLD"	-Г-образный кронштейн СП - 8%	шт	34	6272,09 --	-- --	213251 --	-- --	213251 --	-- 17060	230311
39.	247-105-0603 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Е80 СП - 8%	шт.	1	19624 --	-- --	19624 --	-- --	19624 --	-- 1570	21194
40.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	460	135,76 109,69	3,63 1,57	62450 50457	1670 722	10323 --	36849 7944	107243
41.	243-110-0501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,4692	73647 --	-- --	34555 --	-- --	34555 --	-- 2764	37319
42.				1	7588,26	113,18	7588	113	2852	3357	11820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		---	---	---	---	---	---	
					4623	39,31	4623	39	--	876	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.				1	2567	--	2567	--	2567	--	2772
	247-208-0604 РСНБ РК 2015	-Контактор электромагнитный типа ПМ 12-010100	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%									
44.				1	5209,7	22,32	5210	22	2000	2295	8106
	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3188	--	3188	--	--	600	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.				1	5780	--	5780	--	5780	--	6242
	247-211-0120 РСНБ РК 2015	-Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	462	
		СП - 8%									
46.				2	829	--	1658	--	1658	--	1791
	247-202-0104 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой К654 у1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	133	
		СП - 8%									
		Опора фонаря типа "Торшер"с венчаюшимся светильником 2шт(ЭС12)									
47.				0,2	26666	1214,96	5333	243	3762	1267	7128
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					6639,5	324,07	1328	65	--	528	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			1,02	0,204							
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		3380			
48.				0,103906	727481,42	18346,44	75590	1907	64935	6810	88992
	1308-0103 -3603	-Металлические конструкции. Монтаж	т		---	---	---	---	---	---	
					84188	6839,94	8748	711	--	6592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	оборудования НР - 72%; СП - 8%									
49.	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2	5,610924	393,89	2,25	2210	13	2083	80	2473
					20,24	0,49	114	3	--	183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	236-203-0102	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-1120	0,00026 т	0,001459		1102697		1609			
49.2.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,00013 т	0,000729		651547		475			
50.	224-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм) СП - 8%	м2	0,0216	1209	--	26	--	26	--	28
					--	--	--	--	--	2	
51.	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	2	5993,12	3089,28	11986	6179	38	6713	20195
					2884,35	1311,39	5769	2623	--	1496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	0,01 кг	0,02		1607		32			
52.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка автоматических выключателей НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	874,98	--	1750	--	69	1261	3252
					840,5	--	1681	--	--	241	
53.	247-204-0704 РСНБ РК 2015	-Динрейка 35х7,5 СП - 8%	шт.	1	681	--	681	--	681	--	735
					--	--	--	--	--	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.				1	4946	--	4946	--	4946	--	5342
	247-101-0 104 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип NTV 130 E40	шт.		--	--	--	--	--	396	
		СП - 8%									
55.				2	574	--	1148	--	1148	--	1240
	247-202-0 409 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели SPS 30W/842	шт.		--	--	--	--	--	92	
		СП - 8%									
56.				460	367,78	160,96	169179	74042	20663	72162	260648
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(для заправки светильников)	м кабеля		161,9	55,98	74474	25751	--	19307	
		НР - 72%; СП - 8%									
57.				0,4692	80523	--	37781	--	37781	--	40804
	243-110-0 601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	3023	
		СП - 8%									
		Очаг повторного заземления									
58.				2,52	2014,32	--	5076	--	--	3655	9429
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2014,32	--	5076	--	--	698	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.				2,52	1051,7	--	2650	--	--	1908	4923
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1051,7	--	2650	--	--	365	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.				9	672,13	25,25	6049	227	3848	1478	8129
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования	м		219,38	8,65	1974	78	--	602	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				3	4982,68	202,03	14948	606	10111	3208	19608
	1308-0208 -0101 РСНБ РК	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5	шт.		1410,3	74,69	4231	224	--	1452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								37908050
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3089149				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				2492171				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					981029			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				26579131				
Накладные расходы			Тенге				2939596				
Сметная прибыль			Тенге				2808002				

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э277260'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''1279'м*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка '100'4-1 'Наружное электроснабжение''4'4-1-3'Сети 0,4кВ'Заказ 100 ПИИ"Семстройпроект"ЭС1-11,ЭС.СО1-4''в текущих ценах 1кв.2021 г.*
3 (РС295605)*
4 Е11-010205-0302'592.0,18+51.0,27+251.0,36+40.0,54+345.0,63''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-3.Т-5,Т-6)'м3 грунта*
5 Е11-010205-0502'592.0,12+51.0,18+251.0,24+40.0,36+345.0,42''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6 Ц13-080201-3410'905''Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях'м*
7 С1241-201-0707 прим.(=13)'905''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
8 Ц13-080201-0901'30.2+30+5+81+24+48''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
9 Ц13-080201-0902'45.2+5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
10 Ц13-080201-0903'45.4+65.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
11 Ц13-080201-0904'45.2+80.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
12 Ц13-080201-0201'1450+60-248''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
13 Ц13-080201-0202'485+70-95''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
14 Ц13-080201-0203'75+775-310''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
15 Ц13-080201-0204'800-250''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
16 Ц13-080201-0205'360''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
17 С1243-113-0923'0,8.1,02''Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(3,889кг/м)'км*
18 С1243-113-0949'0,57.1,02''Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80(2,659кг/м)'км*
19 С1243-113-0920'0,775.1,02''Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(2,402кг/м)'км*
20 С1243-113-0918'0,485.1,02''Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,712кг/м)'км*
21 С1243-113-0917'0,07.1,02''Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,324кг/м)'км*
22 С1243-113-1103'1,45.1,02''Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,509кг/м)'км*
23 С1243-113-0603'0,06.1,02''Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,469кг/м)'км*
24 С1243-123-5117'0,36.1,02''Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
25 Ц13-080201-0401'1279-300''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
26 Ц13-080201-0402'4570-(1279-300)-605''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель'м кабеля*
27 С1213-101-0101'16571''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
28 Ц13-080201-2704'4+2''Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
29 С1243-903-1702'6''Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головкам и типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86'шт.*
30 Ц13-080201-2001'8''Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
31 Ц13-080201-2002'20''Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
32 С1243-903-1503'12''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1 4-150мм2'шт.*
33 С1243-903-1602'8''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1 4х95мм2'шт.*
34 С1243-903-1501'8''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1 4х50,4х35'шт.*
35 Ц13-080201-2002'12''Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
36 С1243-903-2003'12''Муфты концевые на основе ТУТ с наконечниками под опрессовку 4КВmn-ВВ-150/240'шт.*
37 П2 Опора металлическая для освещения СТ8-4,0-IV 25шт ЭС-10,11*
38 П2_____*
39 Е1I-330101-0302'25''Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2'котлован*

40 Е11-330104-0101(РС248298)'25.0,132:1000+34.6:1000''Опоры свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка с фундаментами кронштейнами'т*
41 СТЦеновое предложение ТОО"Energy Sistem LLD"(=13)'25'97400:1,12.1,02'Стойка опоры освещения СТ8-4,0-IV(горячее оцинкование)'шт*
42 СТЦеновое предложение ТОО"Energy Sistem LLD"(=13)'25'53022:1,12.1,02'Фундамент металлический ФТ-0,219-1,5(горячее оцинкование)'шт*
43 СТЦеновое предложение ТОО"Energy Sistem LLD"(=13)'34'6887:1,12.1,02'Г-образный кронштейн'шт*
44 С1247-105-0603'1''Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Е80'шт.*
45 Ц13-080206-2203'460''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
46 С1243-110-0501'460.1,02:1000''Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
47 Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
48 С1247-208-0604'1''Контактор электромагнитный типа ПМ 12-010100'шт.*
49 Ц13-080303-1204'1''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
50 С1247-211-0120'1''Пост управления ПКУ-15-21.131'шт.*
51 С1247-202-0104'2''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой К654 у1'шт.*
52 П2Опора фонаря типа "Торшер"с венчаюшимся светильником 2шт(ЭС12)*
53 Е11-060101-0113'0,1.2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
54 Ц13-080103-3603'(4,11+46,74+0,2+0,75+0,1+0,053).2:1000=Ф1''Металлические конструкции. Монтаж оборудования'т*
55 Е11-130301-1702 прим'Ф1.27.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785'м2*
56 С1224-201-0101 прим.'2.0,18.0,06''Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)'м2*
57 Е11-330207-0102'2''Светильники с лампами люминесцентными. Установка'светильник*
58 Ц13-110301-0101'2''Установка автоматических выключателей'шт.*
59 С1247-204-0704'1''Динрейка 35х7,5'шт.*
60 С1247-101-0104'1''Светильники, тип NTV 130 Е40'шт.*
61 С1247-202-0409'2''Лампы компактные люминесцентные, модели SPS 30W/842'шт.*
62 Ц13-080201-0901'460''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(для заправки светильников)'м кабеля*
63 С1243-110-0601'460.1,02:1000''Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
64 П2Очаг повторного заземления*
65 Е11-010205-0302'9.0,4.0,7''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
66 Е11-010205-0502'9.0,4.0,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
67 Ц13-080208-0202'9''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования'м*
68 Ц13-080208-0101'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
69 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.'*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 4-1-3

Составлена в текущих ценах 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2148,15378057	1438,05 / -	- / -	- / -	3089148
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	561,75251016	1746,37 / -	- / -	- / -	(981028)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3089148
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,4	3895 / -	- / -	1619 / 2266,6	5453
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	37,7385	4306 / -	- / -	1355 / 51135,67	162502
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,05832	36 / -	- / -	- / -	2
6	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,638484	10 / -	- / -	- / -	6
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,08	12 / -	- / -	- / -	0,96
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03522	6329 / -	- / -	1619 / 57,02	223
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	160,86859644	5788 / -	- / -	2312 / 371928,19	931107
10	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,215592	7482 / -	- / -	2312 / 498,45	1613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,775302	7046 - -	- - -	1935 1500,21 -	5463
12	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	175,8634	4168 - -	- - -	1355 238294,91 -	732999
13	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	175,8634	16 - -	- - -	- - -	2814
14	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00056109	27 - -	- - -	- - -	0,02
15	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	23	4975 - -	- - -	2312 53176 -	114425
16	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,383505	4024 - -	- - -	1619 620,89 -	1543
17	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,196935	7586 - -	- - -	1935 381,07 -	1494
18	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,6356806	168 - -	- - -	- - -	443
19	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00110109	5271 - -	- - -	1619 1,78 -	6
20	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09198	5415 - -	- - -	2312 212,66 -	498
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	161,182378 62	3298 - -	- - -	1619 260954,27 -	531579
22	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,03647101	163 - -	- - -	- - -	6
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				981027,72	2492177
			Строительные материалы и конструкции						
23	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0155859	1865 - -	1138 - -	- - -	29
24	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	16567 - -	14250 - -	- - -	3380
25	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,814	317 - -	309 - -	- - -	575
26	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,1524	70 - -	68 - -	- - -	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,03628	1813594 ----- -	1776623 ----- -	- ----- -	65797
28	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,108906	600359 ----- -	594480 ----- -	- ----- -	65383
29	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	60737 ----- -	59064 ----- -	- ----- -	85
30	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,01870308	28024 ----- -	26635 ----- -	- ----- -	524
31	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000164	32204 ----- -	31113 ----- -	- ----- -	5
32	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00322846	647579 ----- -	633472 ----- -	- ----- -	2091
33	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0831248	994 ----- -	974 ----- -	- ----- -	83
34	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	450 ----- -	441 ----- -	- ----- -	13
35	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6	165 ----- -	159 ----- -	- ----- -	990
36	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0,02	1607 ----- -	1574 ----- -	- ----- -	32
37	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00052	1186851 ----- -	1162390 ----- -	- ----- -	617
38	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,018	713 ----- -	698 ----- -	- ----- -	13
39	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0905	90 ----- -	87 ----- -	- ----- -	8
40	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	6931 ----- -	6792 ----- -	- ----- -	104
41	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	304 ----- -	297 ----- -	- ----- -	0,91
42	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075 ----- -	1053 ----- -	- ----- -	2
43	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,508	652 ----- -	638 ----- -	- ----- -	983
44	147184С	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,54576	1755	1719	-	958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
45	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00085241	234305	228752	-	200
						-	-	-	
46	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,006815	5897974	5781250	-	40195
						-	-	-	
47	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00483	76280	73970	-	368
						-	-	-	
48	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00012	57042	55806	-	7
						-	-	-	
49	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00543	379074	369328	-	2058
						-	-	-	
50	149425С	236-203-0102 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-1120	т	0,00145884	1102697	1078162	-	1609
						-	-	-	
51	238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	23	76	74	-	1748
						-	-	-	
52	238454С	243-902-0113 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 185-21, внутренним диаметром 21 мм, сечением жил 185 мм2	шт.	18,6	910	892	-	16926
						-	-	-	
53	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56,12	12	12	-	673
						-	-	-	
54	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,426	4263	4128	-	6079
						-	-	-	
55	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,68	121	119	-	445
						-	-	-	
56	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,471152	380	372	-	179
						-	-	-	
57	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	636	624	-	1272
						-	-	-	
58	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0368	70228	67823	-	2584
						-	-	-	
59	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,000848	21	21	-	0,02
						-	-	-	
60	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,654	910	891	-	3325
						-	-	-	
61	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,018	186	181	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00072942	- 651547	- 636459	- -	475
63	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,1302	- 1184	- 1142	- -	154
64	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горяче-катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0117	- 301324	- 294005	- -	3525
65	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горяче-катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03172	- 340919	- 332824	- -	10814
66	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,352	- 273545	- 266772	- -	96288
67	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,07	- 985	- 965	- -	69
68	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	- 392	- 383	- -	24
69	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,979403	- 1092	- 1071	- -	2162
70	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,008096	- 508438	- 495555	- -	4116
71		213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,571	- 55158	- 51564	- -	914023
72		224-201-0101 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)	м2	0,0216	- 1209	- 1160	- -	26
73		241-201-0707 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	905	- 1472	- 1438	- -	1332160
74		243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	- 73647	- 72004	- -	34555
75		243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	- 80523	- 78699	- -	37781
76		243-113-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,469кг/м)	км	0,0612	- 353077	- 345023	- -	21608
77		243-113-0917	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1	км	0,0714	- 1266531	- 1238636	- -	90430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 16442-80(1,324кг/м)			-	-	-	
78		243-113-0918 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,712кг/м)	км	0,4947	1666412 -	1629779 -	- -	824374
79		243-113-0920 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(2,402кг/м)	км	0,7905	2585120 -	2528877 -	- -	2043537
80		243-113-0923 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(3,889кг/м)	км	0,816	4576871 -	4478136 -	- -	3734727
81		243-113-0949 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80(2,659кг/м)	км	0,5814	3533472 -	3458040 -	- -	2054361
82		243-113-1103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,509кг/м)	км	1,479	464850 -	454559 -	- -	687513
83		243-123-5117 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,3672	27166092 -	26618502 -	- -	9975389
84		243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1 4х50,4х35	шт.	8	10975 -	10757 -	- -	87800
85		243-903-1503 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1 4-150мм2	шт.	12	17968 -	17612 -	- -	215616
86		243-903-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1 4х95мм2	шт.	8	20140 -	19735 -	- -	161120
87		243-903-1702 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	20527 -	20114 -	- -	123162
88		243-903-2003 РСНБ РК 2015	Муфты концевые на основе ТУТ с наконечниками под опрессовку 4КВmn-ВВ-150/240	шт.	12	19128 -	18751 -	- -	229536
89		247-101-0104 РСНБ РК 2015	Светильники, тип NTV 130 E40	шт.	1	4946 -	4847 -	- -	4946
90		247-105-0603 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Е80	шт.	1	19624	19238	-	19624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой К654 у1	шт.	2	- 829	- 813	- -	1658
92		247-202-0409 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели SPS 30W/842	шт.	2	- 574	- 563	- -	1148
93		247-204-0704 РСНБ РК 2015	Динрейка 35х7,5	шт.	1	- 681	- 668	- -	681
94		247-208-0604 РСНБ РК 2015	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-010100	шт.	1	- 2567	- 2516	- -	2567
95		247-211-0120 РСНБ РК 2015	Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	1	- 5780	- 5666	- -	5780
96		СТЦЕНОВОЕ	Г-образный кронштейн	шт	34	- 6272,09	- -	- -	213251
97		СТЦЕНОВОЕ	Стойка опоры освещения СТ8-4,0-IV(горячее оцинкование)	шт	25	- 88703,57	- -	- -	2217589
98		СТЦЕНОВОЕ	Фундамент металлический ФТ-0,219-1,5(горячее оцинкование)	шт	25	- 48287,89	- -	- -	1207197
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	26579143

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.4-1-4

НА Фундаменты под 2КТПБ-2500-10/0,4кв

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект КЖ-6

Сметная стоимость 1843,615 тыс.тенге
Сметная заработная плата 293,65 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,207 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	80,36	235,41	235,41	18918	18917	--	2689	23335					
					--	46,47	--	3734	--	1729						
2.	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	1,43	4646,02	--	6644	--	--	4784	12342					
					4646,02	--	6644	--	--	914						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				17,46	37,66	37,66	658	657	--	196	922
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	15,6	--	272	--	68	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				1,11	957,57	--	1063	--	--	765	1975
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		957,57	--	1063	--	--	146	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				17,46	186,07	83,58	3249	1459	--	1823	5477
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	1789	742	--	406	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				42,92	4872,45	1893,4	209126	81264	82515	78079	310181
	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания		1056,55	899,54	45347	38608	--	22976	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,15 м3	49,358		1669		82379			
7.				26,38	26649,87	1410,9	703024	37220	562995	102409	869867
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные В15F150.W4. Устройство	м3		3897,24	368,76	102809	9728	--	64435	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	1,015 м3	26,7757		19673		526758			
8.				2,33	20123,42	1150,71	46888	2681	40640	3868	54817
	1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1530,9	293,52	3567	684	--	4060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,3766		15401		36602			
9.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм(200мм). Устройство	м2 покрытия	16,9	1195,01 / 425,26	109,95 / 43,79	20196 / 7187	1858 / 740	11151 / --	7451 / 2212	29859
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	0,0306 м3	0,51714		19673		10174			
10.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 к=34	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	574,6	117,48 / 12,25	4,9 / 2,57	67504 / 7039	2816 / 1477	57649 / --	8005 / 6041	81549
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	0,0051 м3	2,93046		19673		57651			
11.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,20463	18269,32 / 16646	1591,96 / 726,1	3738 / 3406	326 / 149	6 / --	3235 / 558	7531
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,057296		112		6			
12.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20463	275482 / --	-- / --	56372 / --	-- / --	56372 / --	-- / 4510	60882
		СП - 8%									
13.				2,2	21770,21	1776,2	47894	3908	38650	5802	57992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитного бетона В12,5 на пандус. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2425,45	472,74	5336	1040	--	4296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,233		17001		37963			
14.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,05278	296003 --	-- --	15623 --	-- --	15623 --	-- 1250	16873
15.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитного бетона В15F150.W4. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,82	22924,2 1314,35	1248,54 329,62	18798 1078	1024 270	16696 --	1227 1602	21627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	1,02 м3	0,8364		19673		16454			
16.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	90,52	932,85 337,93	20,68 3,24	84442 30589	1872 293	51981 --	28721 9053	122216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,014483		163242		2364			
16.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,021725		53822		1169			
16.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2,4 кг	217,248		223		48446			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
17.	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопро вода	0,03	1503332,7 / 408780	8379,72 / 4428,83	45100 / 12263	252 / 133	32585 / --	12272 / 4590	61962
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,66 м3	0,0198		21562		427			
17.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	15,72 м3	0,4716		154		73			
17.3.	261-301-1806	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 100 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1008 м	30,24		1059		32024			
18.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонной отмостки из бетона В7,5. Устройство	м3	4,2	21312,74 / 1530,9	1150,71 / 293,52	89514 / 6430	4833 / 1233	78251 / --	6973 / 7719	104206
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	4,284		16567		70973			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1843615
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	234547
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	159087
в том числе зарплата машинистов	Тенге	59103
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1045113
Накладные расходы	Тенге	268299
Сметная прибыль	Тенге	136565

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыдыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э280010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'4-1' Наружное электроснабжение''4'см.4-1-4'Фундаменты под 2КТПБ-2500-10/0,4кв'ТОО ПИИ Семстройпроект КЖ-6 ''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 Е11-010101-0337'80,36''Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
4 Е11-010205-0208(П-1101184)'1,43''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
5 Е11-010104-0402'17,46''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6 Е11-010205-0501'1,11''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
7 Е11-010201-0501'17,46''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
8 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'42,92''Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство'м3 основания*
9 Е11-060101-0119(РС100467РС279429)'26,38''Фундаменты ленточные бетонные В15F150.W4. Устройство'м3*
10 Е11-060101-0101'2,33''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
11 Е11-110101-1501(РС100533РС279429)'3,38:0,2''Покрытия бетонные, толщина 30 мм(200мм). Устройство'м2 покрытия*
12 Е11-110101-1502(РС100533РС279429)к=34'3,38:0,2.34''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
13 Е11-060301-0410(РС295570)'0,20463''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
14 С1214-210-0201'0,20463''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
15 Е11-060101-0115(РС100533РС100511)'1,1.2''Монолитного бетона В12,5 на пандус. Устройство'м3*
16 С1214-403-0101'0,02639.2''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
17 Е11-060101-0114(РС100467РС279429)'0,41.2''Монолитного бетона В15F150.W4. Устройство'м3*
18 Е11-080101-0307'90,52''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
19 Е11-220101-0101(РС296000РС299842)'0,03''Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт'км трубопровода*
20 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'4,2''Бетонной отмостки из бетона В7,5. Устройство'м3*
21 К'Чуйко Н.Н.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.4-1-4

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	174,110578	1347,12	-	-	234548
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	35,2459104	1676,89	-	-	(59103)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	234548
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1407276	4672	-	1935	657
						-	-	272,31	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,70999	36	-	-	170
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	7,520836	6329	-	1619	47599
						-	-	12176,23	
6	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,76514	722	-	-	1274
						-	-	-	
7	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,23201	2514	-	1355	3097
						-	-	1669,37	
8	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,45	76	-	-	34
						-	-	-	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0946	168	-	-	16
						-	-	-	
10	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0522	2136	-	1619	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	1,615236	- 11712	- -	84,51 2312	18918
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,28218	- 5271	- -	3734,43 1619	1487
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1714008	- 5415	- -	456,85 2312	928
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	20,338415	- 3116	- -	396,28 1619	63374
15	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	41,3197	- 17	- -	32927,89 -	702
16	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,4579	- 15	- -	- -	127
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4594796	- 3298	- -	- 1619	1515
18	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	3,4336	- 5555	- -	743,9 1935	19074
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				6644,02 59105,79	159086
			Строительные материалы и конструкции						
19	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,51714	- 1865	- 1138	- -	964
20	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	49,358	- 1669	- 900	- -	82378
21	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3766	- 15401	- 13107	- -	36602
22	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,284	- 16567	- 14250	- -	70973
23	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,233	- 17001	- 14676	- -	37963
24	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0198	- 21562	- 19313	- -	427
25	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0572964	- 112	- 110	- -	6
26	128070С	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной	кг	7,6108	70	68	-	533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98			-	-	-	
27	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0018	34153 -	33001 -	-	61
28	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,059244	60737 -	59064 -	-	3598
29	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,006897	32204 -	31113 -	-	222
30	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0144832	163242 -	159371 -	-	2364
31	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0217248	53822 -	52647 -	-	1169
32	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,049816	6931 -	6792 -	-	28069
33	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	211214 -	206114 -	-	23
34	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4716	154 -	154 -	-	73
35	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7,1392614	21 -	21 -	-	150
36	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,81824	1184 -	1142 -	-	13993
37	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,10872	1428 -	1371 -	-	155
38	279429С	212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	31,0597	19673 -	17295 -	-	611037
39	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20463	275482 -	268671 -	-	56372
40	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05278	296003 -	288536 -	-	15623
41	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,8088	392 -	383 -	-	1885
42	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	217,248	223 -	218 -	-	48446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	299842С	261-301-1806 РСНВ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 100 с муфтами типа СМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	30,24	1059 / -	1027 / -	- / -	32024
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1045114

Составил Чуйко Н.И.

Проверил Сыздыкова Р.Н.

Форма N 3

Наименование стройки Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 5-1

на строительство гаража на 5 автомашин

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 92891,193 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 8,921 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 13066,183 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.5-1-1	-Общестроительные работы	58256,73	-	-	58256,73	5,886	8508,693	-
2.	см.5-1-2	-Водопровод,канализация	1141,798	1244,788	-	2386,586	0,114	190,369	-
3.	см.5-1-3	-Отопление и вентиляция	11114,714	3758,862	-	14873,576	0,864	1353,108	-
4.	см.5-1-4	-Слаботочные устройства	1855,208	28,323	-	1883,531	0,355	564,27	-
5.	см.5-1-5	-Электрооборудование и электроосвещение	8591,148	1300,224	-	9891,372	1,702	2449,743	-
6.	см.5-1-6	-Технологическое оборудование	-	5599,398	-	5599,398	-	-	-
		ИТОГО	80959,598	11931,595	-	92891,193	8,921	13066,183	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Кайырбаев Б.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Гараж на 5 автомашин

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.5-1-1

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ"Семстройпроект"АС1-38

Сметная стоимость	58256,73	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8508,693	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,886	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

Строительный объём	1522,2	м3
Показатель единичной стоимости	38271,4	Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Зарплата рабочих-строителей							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1.	1101-0101-0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1689,03	210,2	210,2	355034	355034	--	46115		433240
					--	37,92	--	64048	--	32092		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта	30,08	2966,54	--	89234	--	--	64248		165761
					2966,54	--	89234	--	--	12279		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	829,94	37,66 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	37,66 15,6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	31256 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	31255 12947 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	9322 3246 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	43824
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	52,98	1051,7 1051,7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	55719 55719 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	40118 7667 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	103504
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	829,94	186,07 102,49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	83,58 42,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	154427 85061 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	69366 35272 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	86640 19285 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	260352
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	685670 230014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	455655 112267 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	246443 74569 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1006681
Стоимость общестроительных работ			Тенге				685670				
Всего заработная плата			Тенге					342281			
Накладные расходы			Тенге				246443				
Сметная прибыль			Тенге				74569				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1006682				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								266
Сметная заработная плата			Тенге					342281			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1006682				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								266
Сметная заработная плата			Тенге					342281			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
6.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	20,7	20123,42 1530,9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1150,71 293,52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	416555 31690 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	23820 6076 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	361045 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	34367 36074 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	486995
6.1.			1,02	21,114							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			15401		325177			
7.	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	152,43	32426,5 3731	1852,84 445,58	4942771 568716	282429 67920	4091626 --	579339 441769	5963879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1,015	154,71645							
212-101-2302		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3			24912		3854296			
8.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,32493	277977 --	-- --	924254 --	-- --	924254 --	-- 73940	998194
9.	214-210-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,75576	271941 --	-- --	205522 --	-- --	205522 --	-- 16442	221964
10.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	10,92557	264048 --	-- --	2884875 --	-- --	2884875 --	-- 230790	3115665
11.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	17	2081,47 487,31	1090,12 312,77	35385 8284	18532 5317	8569 --	16050 4115	55549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,023	0,391							
212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			18884		7384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т НР - 118%; СП - 8%	шт	19	2395,65 563,96	1068,93 306,69	45517 10715	20310 5827	14492 --	19520 5203	70240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,034 м3	0,646		18884		12199			
13.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	26	3088,99 858,05	1361,68 390,69	80314 22309	35404 10158	22601 --	38311 9490	128115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0418 м3	1,0868		18884		20523			
14.	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	35	4998,1 1307,01	2388,24 685,22	174934 45745	83589 23983	45600 --	82279 20577	277790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0626 м3	2,191		18884		41375			
15.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	5,1	24938 --	-- --	127184 --	-- --	127184 --	-- 10175	137359
16.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,39	24938 --	-- --	109478 --	-- --	109478 --	-- 8758	118236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.				43,33	24938	--	1080564	--	1080564	--	1167009
	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	86445	
		СП - 8%									
18.				52,82	270	--	14261	--	14261	--	15402
	Т29-88888 8-8317	-Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости	м3		--	--	--	--	--	1141	
		СП - 8%									
19.				52,82	167,92	--	8870	--	8870	--	9580
	ССЦ РК 8.04-08-2020	-Надбавка к сметной стоимости за морозостойкостй	м3		--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
20.				2,52	22313,79	1410,9	56231	3555	42855	9783	71295
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных бетонных заделок из бетона кл.В3.5	м3		3897,24	368,76	9821	929	--	5281	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,5578		15401		39393			
21.				2,52	23937,79	1410,9	60323	3555	46947	9783	75714
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных бетонных заделок из бетона кл.В15	м3		3897,24	368,76	9821	929	--	5608	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,5578		17001		43485			
22.				5	706,44	252,53	3532	1263	1229	1609	5552
	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт		208,1	64,6	1040	323	--	411	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,057		21562		1229			
23.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,176	109469	--	19267	--	19267	--	20808
					--	--	--	--	--	1541	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	11189837	472457	10009239	791041	12939346
			Тенге		--	--	708141	121462	--	958470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11189837				
	Материалы		Тенге				4634964				
	Всего заработная плата		Тенге					829603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4014651				
	Местные материалы		Тенге				1359624				
	Накладные расходы		Тенге				791041				
	Сметная прибыль		Тенге				958470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12939348				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								562
	Сметная заработная плата		Тенге					829603			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				12939348				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								562
	Сметная заработная плата		Тенге					829603			

РАЗДЕЛ 3. Разные работы

Подпольные каналы

24.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Подпольные каналы из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	0,46	23497,28	1410,9	10809	649	8367	1786	13602
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%			3897,24	368,76	1793	170	--	1008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,4669		16567		7735			
25.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2	2304,95	60,76	4610	121	1424	3654	8925
					1532,64	15,54	3065	31	--	661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,066		21562		1423			
26.	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-прим.Плита плоская ПТ 12,5-8,6	м3	0,0768	91680	--	7041	--	7041	--	7604
					--	--	--	--	--	563	
		СП - 8%									
27.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,55	932,85	20,68	2379	52	1465	809	3443
					337,93	3,24	862	8	--	255	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,000408		163242		67			
27.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,000612		53822		33			
27.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	6,12		223		1365			
		Приямок									
28.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,42	20123,42	1150,71	8452	483	7326	697	9881
					1530,9	293,52	643	123	--	732	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,4284		15401		6598			
29.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Подпольные каналы из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	2,38	23497,28	1410,9	55924	3358	43291	9239	70376
					3897,24	368,76	9275	878	--	5213	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.			1,015	2,4157							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		40021			
30.				3,61	3700,11	143	13357	516	11931	1032	15540
	1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка щитов над приямком	м2		252,11	65,42	910	236	--	1151	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1	3,61							
261-601-0202		Щиты настила	м2			3305		11931			
31.				8,55	932,85	20,68	7976	177	4910	2713	11544
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		337,93	3,24	2889	28	--	855	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,00016	0,001368							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			163242		223			
31.2.			0,00024	0,002052							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		110			
31.3.			2,4	20,52							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		4576			
32.				457,51	932,85	20,68	426788	9461	262721	145162	617707
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2		337,93	3,24	154606	1482	--	45756	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,00016	0,073202							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			163242		11950			
32.2.			0,00024	0,109802							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		5910			
32.3.			2,4	1098,024							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг			223		244859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
33.				73,16	3220,43	6,97	235607	510	215765	18128	274033
	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола стен, фундаментов на отм.-0,02м,-0,20м	м2		264,24	2,19	19332	160	--	20299	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,025	1,829							
	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			14782		27036			
33.2.			2,3	168,268							
	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2			301		50649			
33.3.			3,09	226,0644							
	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг			571		129083			
34.				0,0025	1378365,01	595590,01	3446	1489	--	2483	6403
	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм (гильза). Укладка	км трубопровода		782775	220398,31	1957	551	--	474	
		НР - 99%; СП - 8%									
35.				0,0025	1231946,89	564546,89	3080	1411	--	2160	5659
	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		667400	205318,45	1668	513	--	419	
		НР - 99%; СП - 8%									
36.				2,5	9736	--	24340	--	24340	--	26287
	241-102-0230 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 245х7,0 мм	м		--	--	--	--	--	1947	
		СП - 8%									
37.				2,5	9736	--	24340	--	24340	--	26287
	241-102-0	-Труба стальная	м								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	230 РСНБ РК 2015	электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 200х7,0 мм СП - 8%				--	--	--	--	--	1947	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			--	--	828149	18227	612921	187863	1097291
			Тенге			--	--	197000	4180	--	81280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					779469				
	Материалы		Тенге					557197				
	Всего заработная плата		Тенге						201180			
	Местные материалы		Тенге					7041				
	Накладные расходы		Тенге					187863				
	Сметная прибыль		Тенге					77386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1044718				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									130
	Сметная заработная плата		Тенге						201180			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					48680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48680				
	Сметная прибыль		Тенге					3894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					52574				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					1097292				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									130
	Сметная заработная плата		Тенге						201180			
		РАЗДЕЛ 4. Рамы РМ1, РМ2										
38.					10,62	48693,01	6693,07	517120	71080	284548	162842	734359
	1106-0501 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3			15206,4	1643,59	161492	17455	--	54397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1.				1,015	10,7793							
	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				23500		253314			
39.					5,36	43077,26	4896,22	230894	26244	140045	64530	319057
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3			12053,25	1176,52	64605	6306	--	23634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1.				1,015	5,4404							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0901		Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			23500		127849			
40.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,64484	277977 ---	-- --	179251 --	-- --	179251 --	-- 14340	193591
41.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0711	275482 ---	-- --	19587 --	-- --	19587 --	-- 1567	21154
42.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,468332	264048 ---	-- --	387710 --	-- --	387710 --	-- 31017	418727
43.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0133	296003 ---	-- --	3937 --	-- --	3937 --	-- 315	4252
44.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,0405	951977,83 294624	1504,83 686,79	38555 11932	61 28	26562 --	10884 3955	53394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1	0,0405							
222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без	т			655849		26562			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отверстий, соединяемые на сварке									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	1377054	97385	1041640	238256	1744534
		Тенге			--	--	238029	23789	--	129225	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1377054				
	Материалы	Тенге					451154				
	Всего заработная плата	Тенге						261818			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					590485				
	Накладные расходы	Тенге					238256				
	Сметная прибыль	Тенге					129225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1744535				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
	Сметная заработная плата	Тенге						261818			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1744535				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
	Сметная заработная плата	Тенге						261818			
	РАЗДЕЛ 5. Стены										
45.				99,43	39922,57	2025,28	3969501	201374	3058340	708009	5051711
1108-0201 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки			7138,56	518,08	709787	51513	--	374201	
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1. 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,207	20,58201		19841		408368			
45.2. 213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,27	26,8461		61853		1660512			
45.3. 213-102-0305	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	0,105	10,44015		94605		987690			
46.				58,58	45036,91	2341,73	2638262	137178	1972383	524327	3415596
1108-0201	-Стены наружные из	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	кладки		9025,28	599,03	528701	35091	--	253007	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,207 м3	12,12606		19841		240593			
46.2. 213-102-0201		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,21 1000 шт.	12,3018		61853		760903			
46.3. 213-102-0305		Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	0,175 1000 шт.	10,2515		94605		969843			
47.			31,912 м3	45036,91	45036,91	2341,73	1437218	74729	1074474	285632	1860678
	1108-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича, толщиной 250 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	кладки		9025,28	599,03	288015	19116	--	137828	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,207 м3	6,605784		19841		131065			
47.2. 213-102-0201		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,21 1000 шт.	6,70152		61853		414509			
47.3. 213-102-0305		Кирпич силикатный	0,175 1000 шт.	5,5846		94605		528331			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный									
48.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	46,42	36656,09	1664,9	1701576	77285	1280450	339126	2203958
					7407,18	448,3	343841	20810	--	163256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,216 м3	10,02672		18884		189345			
48.2.	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,38 1000 шт.	17,6396		61853		1091062			
49.	1126-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	21,75	27422,5	--	596439	--	--	453294	1133712
					27422,5	--	596439	--	--	83979	
50.	234-101-0204 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 СП - 8%	м3	21,315	21572	--	459807	--	459807	--	496592
					--	--	--	--	--	36785	
51.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8%	шт	32	706,44	252,53	22606	8081	7866	10297	35535
					208,1	64,6	6659	2067	--	2632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	0,0114 м3	0,3648		21562		7866			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М100									
52.				5	2555,19	1367,06	12776	6835	217	8817	23320
	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт		1144,7	349,7	5724	1748	--	1727	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0023 м3	0,0115		18884		217			
53.				1,61	109469	--	176245	--	176245	--	190345
	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		--	--	--	--	--	14100	
		СП - 8%									
54.				0,29	1441,42	1441,42	418	418	--	121	582
	1126-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		--	550,46	--	160	--	43	
		НР - 76%; СП - 8%									
55.				0,29	26457	--	7673	--	7673	--	8287
	234-102-0104 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3		--	--	--	--	--	614	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	11022521	505900	8037455	2329623	14420316
			Тенге		--	--	2479166	130505	--	1068172	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	11022521	
Материалы	Тенге	7393731	
Всего заработная плата	Тенге		2609671
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	467480	
Местные материалы	Тенге	176245	
Накладные расходы	Тенге	2329623	
Сметная прибыль	Тенге	1068172	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14420316	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1795
Сметная заработная плата	Тенге		2609671
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	14420316	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2609671			
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки									
56.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонной подготовки из бетона кл.В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	7,47	21329,7	1776,2	159333	13268	127947	19701	193357
					2425,45	472,74	18118	3531	--	14323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,58205		16567		125612			
57.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,14008	277977	--	38939	--	38939	--	42054
					--	--	--	--	--	3115	
58.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98,13	5763,34	115,56	565557	11340	346219	196334	822842
					2119,62	31,73	207998	3114	--	60951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0207 м3	2,031291		19841		40303			
58.2.	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,0504 1000 шт.	4,945752		61853		305910			
59.	1108-0401 -0305 РСНБ РК	-Перегородки неармированные из керамического кирпича	м2 перегородок (за	43,01	5210,76	115,56	224115	4971	127979	86052	334981
					2119,62	31,73	91165	1365	--	24813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	вычетом проемов)								
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0207 м3	0,890307		19841		17665			
59.2. 213-101-0501		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,0504 1000 шт.	2,167704		50889		110312			
60.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	65	706,44	252,53	45919	16414	15979	20916	72182
					208,1	64,6	13526	4199	--	5347	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,741		21562		15977			
61.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	5	2555,19	1367,06	12776	6835	217	8817	23320
					1144,7	349,7	5724	1748	--	1727	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0023 м3	0,0115		18884		217			
62.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	2,39	109469	--	261631	--	261631	--	282561
					--	--	--	--	--	20930	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	1308270	52828	918911	331820	1771297
			Тенге		--	--	336531	13957	--	131206	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1308270				
		Материалы	Тенге				618340				
		Всего заработная плата	Тенге					350488			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38939				
		Местные материалы	Тенге				261631				
		Накладные расходы	Тенге				331820				
		Сметная прибыль	Тенге				131206				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1771296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					350488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1771296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					350488			
		РАЗДЕЛ 7. Покрытие									
63.				11	3280,73	796,99	36088	8767	17935	13637	53703
1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт		853,29	197,36	9386	2171	--	3978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,04996 м3	0,54956		21562		11850			
63.2. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00066 т	0,00726		688015		4995			
64.				28	4404,92	940,26	123338	26327	68049	41723	178266
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт		1034,36	228,44	28962	6396	--	13205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-401-0104		Раствор кладочный	0,07215 м3	2,0202		21562		43560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
64.2.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00106 т	0,02968		688015		20420			
65.	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	204,93	6682	--	1369342	--	1369342	--	1478889
					--	--	--	--	--	109547	
		СП - 8%									
66.	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	39,9	6682	--	266612	--	266612	--	287941
					--	--	--	--	--	21329	
		СП - 8%									
67.	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,65	6682	--	17707	--	17707	--	19124
					--	--	--	--	--	1417	
		СП - 8%									
68.	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,55	6682	--	237545	--	237545	--	256549
					--	--	--	--	--	19004	
		СП - 8%									
69.	1107-0504	-Установка панелей	шт	4	3490,17	1502,38	13961	6009	572	10541	26462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0108 РСНБ РК 2015	покрытий ребристых площадью до 10 м2			1845,12	388,07	7380	1552	--	1960	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0038 м3	0,0152		21562		328			
69.2. 261-201-0330		Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,087 кг	0,348		459		160			
70.	261-101-0378 РСНБ РК 2015	-прим.Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,84	87045	--	160163	--	160163	--	172976
					--	--	--	--	--	12813	
		СП - 8%									
71.	1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	2	4434,05	931,24	8868	1862	1268	7410	17580
					2869,2	270,58	5738	541	--	1302	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0008 т	0,0016		688015		1101			
72.	225-101-0615 РСНБ РК 2015	-прим.Стакан СБ4А-1	шт.	1	47869	--	47869	--	47869	--	51699
					--	--	--	--	--	3830	
		СП - 8%									
73.	225-203-0708 РСНБ РК 2015	-прим.Стакан СБ7А-2	шт.	1	98744	--	98744	--	98744	--	106644
					--	--	--	--	--	7900	
		СП - 8%									
74.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой	шт	4	2304,95	60,76	9220	243	2846	7307	17850
					1532,64	15,54	6131	62	--	1322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 0,5 т									
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,132		21562		2846			
75.	222-203-0101 РСНБ РК 2015	-Опорная подушка ОП-1 размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	4	2807	--	11228	--	11228	--	12126
					--	--	--	--	--	898	
		СП - 8%									
76.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /карнизные плиты/ массой до 0,5 т	шт	21	2304,95	60,76	48404	1276	14943	38364	93709
					1532,64	15,54	32185	326	--	6941	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,693		21562		14942			
77.	225-202-1103 РСНБ РК 2015	-прим.Карнизная плита АК-18.10	м3	2,56	84907	--	217362	--	217362	--	234751
					--	--	--	--	--	17389	
		СП - 8%									
78.	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	-Установка плит козырьков в зданиях кирпичных площадью до 5 м2	шт	1	14520,62	6817,62	14521	6818	516	10528	27053
					7187,04	1735,08	7187	1735	--	2004	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,022 м3	0,022		21562		474			
79.	225-202-1103 РСНБ РК 2015	-прим.Плиты козырков железобетонные плоские сплошные	м3	0,42	84907	--	35661	--	35661	--	38514
					--	--	--	--	--	2853	
		СП - 8%									
80.	1109-0302-0401 РСНБ РК	-Монтаж прогонов в зданиях	т	0,7198	35255,58	10904,8	25377	7849	3238	11649	39989
					19852,8	3602,59	14290	2593	--	2962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,003 т	0,002159		647579		1398			
80.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,001871		211214		395			
80.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000432		651547		281			
80.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001396		434848		607			
81.	222-525-0102 РСНБ РК 2015	-Балка металлическая Б1,Б2	0,7198 т		474502	--	341547	--	341547	--	368871
					--	--	--	--	--	27324	
		СП - 8%									
82.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,4 м2		100,82	2,69	1956	52	852	730	2901
					54,22	0,32	1052	6	--	215	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,001746		439993		768			
83.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,4 м2		169,35	3,84	3285	75	1980	857	4474
					63,38	0,65	1230	13	--	331	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,003492		508438		1775			
84.	1107-0107-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг(А1,А2,	0,10123 т стальных		777770,42	6966,94	78734	705	70491	9095	94855
					74468,8	1667,57	7538	169	--	7026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мС1,мС2,МС2). Установка элементов НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,10123		688015		69648			
		Монолитный участокУМ-1, УМ2									
85.				1,7	33125,5	2727,11	56313	4637	36569	14787	76788
	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м 2 приведенной толщиной до 200 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		8886,26	672,09	15107	1143	--	5688	
85.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,7255		18177		31364			
86.				0,55	35837,8	2763,97	19711	1520	11951	6021	27790
	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		11346,22	683,51	6240	376	--	2059	
86.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,55825		18177		10147			
87.				0,2364	264048	--	62421	--	62421	--	67415
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4994	
88.				0,058344	275482	--	16073	--	16073	--	17359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1286	
89.				0,099598	277977	--	27686	--	27686	--	29901
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2215	
90.				0,05935	296003	--	17568	--	17568	--	18973
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1405	
91.				0,0096	777770,42	6966,94	7467	67	6685	862	8996
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		---	---	---	---	---	---	
					74468,8	1667,57	715	16	--	666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			1	0,0096							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		6605			
92.				0,04392	18269,32	1591,96	802	70	1	694	1616
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					16646	726,1	731	32	--	120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,28	0,012298							
261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром	кг			112		1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,1 мм ГОСТ 3282-74									
93.				0,04392	296003	--	13000	--	13000	--	14040
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	1040	
		СП - 8%									
94.				36	1717,77	60,54	61840	2179	38865	19838	88212
	1112-0101 -0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство	м2 кровли		577,68	21,28	20796	766	--	6534	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			1,3	46,8							
	224-201-0102	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2			830		38844			
95.				0,972	15191	--	14766	--	14766	--	15947
	234-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3		--	--	--	--	--	1181	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	3465179	68456	3232055	194043	3951963
			Тенге		--	--	164668	17897	--	292738	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3098255	
Материалы	Тенге	273520	
Всего заработная плата	Тенге		165682
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	151514	
Местные материалы	Тенге	2462233	
Накладные расходы	Тенге	182394	
Сметная прибыль	Тенге	262452	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3543101	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		111
Сметная заработная плата	Тенге		165682
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	366924	
Материалы	Тенге	3238	
Всего заработная плата	Тенге		16883
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	341547	
Накладные расходы	Тенге	11649	
Сметная прибыль	Тенге	30286	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	408859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3951960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					182565			
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
		В осях 1-2,А-Г, 2-6,Г-В									
96.				194,59	805,88	27,12	156816	5277	104277	44380	217291
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2		242,88	5,02	47262	977	--	16096	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1 214,049		175		37459			
96.2.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96 381,3964		145		55302			
97.				16,54015	20945,91	1919,1	346448	31743	263875	55140	433715
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		3073,14	550,46	50830	9105	--	32127	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03 17,036355		15489		263876			
98.				24,6135	697,88	55,5	17177	1366	--	14882	34624
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия		642,38	14,82	15811	365	--	2565	
		НР - 92%; СП - 8%									
99.				25,10577	28105	--	705598	--	705598	--	762046
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 160	м3		--	--	--	--	--	56448	
		СП - 8%									
100.				194,59	784,74	113,7	152703	22125	76957	54955	224270
	1112-0101 -1701	-Устройство выравнивающих	м2		275,56	31,41	53621	6112	--	16613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(толщ.25 мм)									
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	5,954454		1865		11105			
100.2. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0153 м3	2,977227		21562		64195			
101.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	194,59	247	16,87	48064	3283	42796	2696	54821
					10,2	4,86	1985	946	--	4061	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0102 м3	1,984818		21562		42797			
102.	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в четыре слоя Унифлекса	м2	210,54	242,99	15,36	51159	3234	2396	42863	101544
					216,25	5,04	45529	1061	--	7522	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	14,52726		165		2397			
103.	235-103-0 105 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	713,7306	446	--	318324	--	318324	--	343790
					--	--	--	--	--	25466	
		СП - 8%									
104.				242,121	720	--	174327	--	174327	--	188273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	235-103-0121 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	13946	
		СП - 8%									
		В осях 2-6, А-В									
105.				150,41	805,88	27,12	121212	4079	80601	34304	167957
	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2		242,88	5,02	36532	755	--	12441	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	165,451		175		28954			
105.2.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	1,96 кг	294,8036		145		42747			
106.				9,0246	18324,58	2020,8	165372	18236	--	118485	306566
	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция покрытий изделиями из плит минераловатных	м3 изоляции		16303,78	971,4	147135	8766	--	22709	
		НР - 76%; СП - 8%									
107.				9,205092	28105	--	258709	--	258709	--	279406
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3		--	--	--	--	--	20697	
		СП - 8%									
108.				150,41	784,74	113,7	118033	17101	59485	42478	173351
	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(толщ.25 мм)	м2		275,56	31,41	41447	4724	--	12841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	4,602546		1865		8584			
108.2. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0153 м3	2,301273		21562		49620			
109.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	150,41	247 10,2	16,87 4,86	37151 1534	2537 731	33080 --	2084 3139	42374
109.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0102 м3	1,534182		21562		33080			
110.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка элементов каркаса из брусьев НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,17	116740,67 29430	1243,83 582,84	136587 34433	1455 682	100699 --	31604 13455	181646
110.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	1,0881		70707		76936			
110.2. 215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,1404		69663		9781			
111.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стропил НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,75	116629,91 28442,7	1609,53 702,98	320732 78217	4426 1933	238089 --	72136 31429	424297
111.1.			0,038	0,1045							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		22593			
111.2.			0,16	0,44							
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69870		30743			
111.3.			0,83	2,2825							
215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			69663		159006			
112.				0,54	98849,1	1506,51	53379	814	40500	11192	69737
	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		22342,2	686,79	12065	371	--	5166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			1,02	0,5508							
215-202-0501		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			70372		38761			
113.				1,88	98849,1	1506,51	185836	2832	141001	38965	242785
	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обрешетки . Укладка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		22342,2	686,79	42003	1291	--	17984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.			1,02	1,9176							
215-202-0501		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			70372		134945			
114.				11,81	4733,31	29,85	55900	352	32664	20750	82782
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2		1937,65	14,57	22884	172	--	6132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1. 215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0092 м3	0,108652		69663		7569			
114.2. 215-204-2301		Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,125186		161450		20211			
115.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов композицией "Спарк древесина" НР - 90%; СП - 8%	м3	1,71	8587,81	48,04	14685	82	10077	4108	20296
					2647,04	22,2	4526	38	--	1503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 236-202-0605		Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	9,8 кг	16,758		591		9904			
116.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - стропил композицией "Спарк древесина" НР - 90%; СП - 8%	м3	2,75	1145,09	66,65	3149	183	2	2745	6365
					1077,96	30,99	2964	85	--	471	
117.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита обрешетки под кровлю композицией "Спарк древесина" НР - 90%; СП - 8%	м2	143,41	43,94	3,09	6301	444	2	5456	12697
					40,83	1,44	5855	207	--	941	
118.	ТПРАЙС лист ТОО Корунд	-Огнезащитная композиция "Спарк древесина"1350:1,12.1,0	кг	89,9333	1229,46	--	110569	--	110569	--	119415
					--	--	--	--	--	8846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LTd	2 СП - 8%									
119.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	175	2834,58 2363,22	107,13 33,58	496052 413563	18747 5876	63742 --	385885 70555	952492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,07		384947		26946			
119.2.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,01855		1589156		29479			
120.	224-101-0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	193,55	2542 --	-- --	492004 --	-- --	492004 --	-- 39360	531364
121.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Затягивание продухов сеткой 3ВрI НР - 93%; СП - 8%	т	0,0373	379415,05 80934	2478,05 874,26	14152 3019	93 33	11040 --	2838 1359	18349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0373		296003		11041			
122.	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство слуховых окон НР - 90%; СП - 8%	шт	2	22258,83 8238,4	960,35 432,41	44518 16477	1921 865	26120 --	15607 4810	64935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	215-101-0202	Лесоматериал круглый	0,06 м3	0,12		46556		5587			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2									
122.2. 215-204-0203		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,06 м3	0,12		60737		7288			
122.3. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,1 м3	0,2		60737		12147			
123.	223-101-0101 РСНБ РК 2015	-Переплет оконный	м2	2,22	26995	--	59929	--	59929	--	64723
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4794	
124.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж лестниц ЛВ 6.12 по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,02342	89757,23	27562,55	2102	646	289	970	3317
		НР - 69%; СП - 8%			49814,93	10190,86	1167	239	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,000314		647579		203			
124.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000094		219538		21			
124.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000045		434848		20			
125.	222-519-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы пожарные ЛВ6.12	т	0,02342	700962	--	16417	--	16417	--	17730
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1313	
126.				0,632	169,35	3,84	107	2	65	28	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		63,38	0,65	40	--	--	11	
126.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000114		508438		58			
127.				16	3552,75	14,97	56844	240	35531	19451	82399
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		1317,06	4,37	21073	70	--	6104	
127.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,0912		384947		35107			
128.				411,45	160,14	0,33	65890	136	38434	25195	98372
	1112-0101 -0802 РСНБ РК 2015	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		66,4	0,16	27320	66	--	7287	
128.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,00023 т	0,094633		384947		36429			
129.				11,3	3552,75	14,97	40146	169	25094	13738	58194
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		1317,06	4,37	14883	49	--	4311	
129.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,06441		384947		24794			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	4846392	141523	3562693	1062935	6382069
			Тенге		--	--	1142175	45519	--	472748	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4827873				
		Материалы	Тенге				1426526				
		Всего заработная плата	Тенге					1186288			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2008891				
		Местные материалы	Тенге				110569				
		Накладные расходы	Тенге				1061965				
		Сметная прибыль	Тенге				471189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6361027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								851
		Сметная заработная плата	Тенге					1186288			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18519				
		Материалы	Тенге				290				
		Всего заработная плата	Тенге					1406			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16417				
		Накладные расходы	Тенге				970				
		Сметная прибыль	Тенге				1559				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6382075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1187694			

РАЗДЕЛ 9. Двери

130.	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах НР - 90%; СП - 8%	м2	4,1	3087,84	580,96	12660	2382	4698	5656	19782
					1361,09	171,77	5580	704	--	1465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	3,649	238		868			
130.2.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,7712	1712		3032			
131.	261-104-0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	4,1	12955	--	53115	--	53115	--	57364
					--	--	--	--	--	4249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
132.				13,32	3444,48	54,2	45880	722	7428	26258	77909
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2832,61	24,34	37730	324	--	5771	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	3,1968		1712		5473			
132.2.	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	5,603724		314		1760			
133.				13,32	58149	--	774545	--	774545	--	836509
	223-207-0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2		--	--	--	--	--	61964	
		СП - 8%									
134.				7,32	4084,03	128,62	29895	941	16655	11485	44690
	1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в стенах	м2		1680,15	63,14	12299	462	--	3310	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	5,4 м	39,528		290		11463			
134.2.	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,08 кг	7,9056		575		4546			
135.				7,32	33105	--	242329	--	242329	--	261715
	261-104-0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2		--	--	--	--	--	19386	
		СП - 8%									
136.				9,16	1973,27	90,51	18075	829	4667	11666	32120
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	-Установка блоков на внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2	м2		1373,22	41,82	12579	383	--	2379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	2,1984		1712		3764			
137.	223-201-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	3,6	5812	--	20923	--	20923	--	22597
					--	--	--	--	--	1674	
		СП - 8%									
138.	223-201-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	5,56	7622	--	42378	--	42378	--	45768
					--	--	--	--	--	3390	
		СП - 8%									
139.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	-Установка блоков люков, площадь проема до 2 м2	м2	0,97	3644,48	567,36	3535	550	1398	1570	5513
					1635,9	162,17	1587	157	--	408	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,42 м2	1,3774		238		328			
139.2. 261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,73 кг	1,6781		575		965			
140.	261-104-0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,97	33110	--	32117	--	32117	--	34686
					--	--	--	--	--	2569	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	1275452	5424	1200253	56635	1438653
			Тенге		--	--	69775	2030	--	106565	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	455027	
Материалы	Тенге	27418	
Всего заработная плата	Тенге		33751
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	390862	
Накладные расходы	Тенге	30377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				38830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				524234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					33751			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				820425				
		Материалы	Тенге				7428				
		Всего заработная плата	Тенге					38054			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				774545				
		Накладные расходы	Тенге				26258				
		Сметная прибыль	Тенге				67735				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				914418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					38054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1438652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					71805			
		РАЗДЕЛ 10. Ворота									
141.				64,8	35120,56	590,09	2275812	38238	2031869	197637	2671324
	1110-0108 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2		3174,46	214,37	205705	13891	--	197876	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.			0,0391	2,53368							
	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т			761959		1930560			
142.				5	470002	--	2350010	--	2350010	--	2538011
	223-401-0208 РСНБ РК 2015	-Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 35х35 ГОСТ 31174-2003	шт.		--	--	--	--	--	188001	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	4625822	38238	4381879	197637	5209335
			Тенге		--	--	205705	13891	--	385877	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2275812				
		Материалы	Тенге				2031869				
		Всего заработная плата	Тенге					219596			
		Накладные расходы	Тенге				197637				
		Сметная прибыль	Тенге				197876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2671325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					219596			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2350010				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2350010				
		Сметная прибыль	Тенге				188001				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2538011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5209336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					219596			
		РАЗДЕЛ 11. Окна									
143.				10,71	3345,64	204,76	35832	2193	16869	16058	56041
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1565,84	100,07	16770	1072	--	4151	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	9,8532		1712		16869			
144.				10,71	22203	--	237794	--	237794	--	256818
	223-102-0202 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		--	--	--	--	--	19024	
		СП - 8%									
145.				10,3	1302,06	5,95	13411	62	10392	2689	17388
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		287,12	2,97	2957	31	--	1288	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	5,8298		1712		9981			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.				10,3	2718	--	27995	--	27995	--	30235
	223-501-0 107 РСНБ РК 2015	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2240	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	315032	2255	293050	18747	360482
			Тенге		--	--	19727	1103	--	26703	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				315032				
Материалы			Тенге				27262				
Всего заработная плата			Тенге					20830			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				265789				
Накладные расходы			Тенге				18747				
Сметная прибыль			Тенге				26703				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				360482				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								15
Сметная заработная плата			Тенге					20830			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				360482				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								15
Сметная заработная плата			Тенге					20830			

РАЗДЕЛ 12. Полы

Тип 1, S=11,2 м2

147.				11,2	250,48	35,75	2805	401	1406	1088	4204
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта гравием НР - 94%; СП - 8%	м2		89,07	14,25	998	160	--	311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. 211-301-0405		Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	0,5712		2463		1407			
148.				0,896	23686,57	7,2	21223	6	17141	3832	27059
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3		4549,38	--	4076	--	--	2004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,91392		16567		15141			
149.				11,2	3276,5	111,29	36697	1247	24985	10408	50873
	1111-0101	-Покрытия из плиток	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2701 РСНБ РК 2015	бетонных, цементных или покрытия мозаичных на цементном растворе. Устройство			934,36	54,25	10465	608	--	3768	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,1456		21562		3139			
149.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,34272		3817		1308			
149.3. 233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм Тип 2, S=4,8 м2	1,02 м2	11,424		1797		20529			
150.				4,8	250,48	35,75	1202	171	603	466	1802
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта гравием м2			89,07	14,25	428	68	--	133	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1. 211-301-0405		Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	0,2448		2463		603			
151.				0,384	23686,57	7,2	9096	3	7346	1642	11597
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3			4549,38	--	1747	--	--	859	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,39168		16567		6489			
152.				4,8	936,18	33,29	4494	160	2321	1970	6981
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2			419,37	17,21	2013	83	--	517	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,09792		23666		2317			
153.				4,8	1754,85	88,94	8423	427	4056	3770	13169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		820,77	14,84	3940	71	--	975	
153.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	5,376		301		1618			
153.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,016608		107560		1786			
154.	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,8	1107,98 495,22	44,41 8,46	5318 2377	214 41	2727 --	2273 607	8198
154.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	5,376		301		1618			
154.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,007248		107560		780			
155.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,8	936,18 419,37	33,29 17,21	4494 2013	160 83	2321 --	1970 517	6981
155.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,09792		23666		2317			
156.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	4,8	3276,5 934,36	111,29 54,25	15727 4485	534 260	10708 --	4461 1615	21803
156.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,0624		21562		1345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М100									
156.2.			0,0306	0,14688							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		561			
156.3.			1,02	4,896							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		8798			
		Тип 3, S=47,6 м2									
157.				47,6	250,48	35,75	11923	1701	5982	4623	17870
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта гравием	м2		89,07	14,25	4240	678	--	1324	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			0,051	2,4276							
211-301-0405		Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			2463		5979			
158.				3,808	23686,57	7,2	90198	27	72847	16285	115001
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4549,38	--	17324	--	--	8519	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			1,02	3,88416							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		64349			
159.				47,6	1149,23	109,95	54703	5233	29228	20987	81745
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(толщ.20 мм)	м2		425,26	43,79	20242	2084	--	6055	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.			0,0306	1,45656							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18177		26476			
160.				47,6	-219,71	-9,8	-10458	-466	-8826	-1327	-12727
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2		-24,5	-5,15	-1166	-245	--	-943	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.			0,0102	0,48552							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18177		8825			
		Тип 4, S=14,8 м2									
161.				14,8	250,48	35,75	3707	529	1860	1437	5556
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта гравием	м2		89,07	14,25	1318	211	--	412	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.			0,051	0,7548							
211-301-0405		Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			2463		1859			
162.				1,184	23686,57	7,2	28045	9	22650	5063	35757
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4549,38	--	5386	--	--	2649	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.			1,02	1,20768							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		20008			
163.				14,8	936,18	33,29	13855	493	7155	6074	21523
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		419,37	17,21	6207	255	--	1594	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.			0,0204	0,30192							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			23666		7145			
164.				14,8	2237,31	25,29	33112	374	25462	7018	43341
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		491,63	12,84	7276	190	--	3210	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.			1,02	15,096							
233-101-0101		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2			1522		22976			
164.2.			0,5	7,4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0624		Клей Бустилат Тип 5, S=9,2 м2	кг			335		2479			
165.				9,2	250,48	35,75	2304	329	1156	894	3453
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта гравием	м2		89,07	14,25	819	131	--	256	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			0,051	0,4692							
211-301-0405		Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			2463		1156			
166.				0,92	23983,39	7,2	22065	7	17873	3934	28079
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	м3		4549,38	--	4185	--	--	2080	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			1,02	0,9384							
212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16858		15820			
167.				9,2	1732,45	88,94	15939	819	7569	7226	25019
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2		820,77	14,84	7551	137	--	1853	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.			1,12	10,304							
235-102-0201		Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-2,5	м2			281		2895			
167.2.			0,00346	0,031832							
216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			107560		3424			
168.				9,2	1085,58	44,41	9987	409	5022	4356	15490
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2		495,22	8,46	4556	78	--	1147	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			1,12	10,304							
235-102-0201		Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-2,5	м2			281		2895			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,013892		107560		1494			
169.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из раствора на жидком стекле из керамических кислотоупорных плиток для одноцветных с красителями полов	м2 покрытия	9,2	7004,6	111,29	64442	1024	54822	8549	78831
		НР - 94%; СП - 8%			934,36	54,25	8596	499	--	5839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,1196		21562		2579			
169.2.	261-201-0608	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	1,02 м2	9,384		5452		51162			
169.3.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	0,28152		3817		1075			
170.	261-107-0327 РСНБ РК 2015	-Стекло жидкое калийное	т	0,0046	402709	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--	--	148	
		Тип 6, S=226,07 м2									
171.	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта гравием	м2	226,07	250,48	35,75	56626	8082	28408	21956	84869
		НР - 94%; СП - 8%			89,07	14,25	20136	3221	--	6287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	11,52957		2463		28397			
172.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	м3	22,607	23983,39	7,2	542192	163	439181	96677	689979
		НР - 94%; СП - 8%			4549,38	--	102848	--	--	51110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без	1,02 м3	23,05914		16858		388731			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
173.				226,07	426,24	5,23	96360	1182	13436	77182	187425
	1111-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм(толщ.40 мм)	м2		361,58	1,62	81742	366	--	13883	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,000172 т	0,038997		163242		6366			
173.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,000517 т	0,116991		53822		6297			
174.				226,07	133,02	--	30072	--	--	28268	63007
	1111-0101 -1902 РСНБ РК 2015 К=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2		133,02	--	30072	--	--	4667	
		НР - 94%; СП - 8%									
175.				13,089453	18227	--	238581	--	238581	--	257668
	212-501-0204 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т		--	--	--	--	--	19087	
		СП - 8%									
176.				19,56	362,75	0,99	7095	20	4174	2736	10618
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		148,33	0,49	2901	10	--	787	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1,01 м	19,7556		182		3596			
176.2.	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	0,0515 кг	1,00734		575		579			
177.				116,45	412,66	1,98	48054	231	4017	41284	96485
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		376,18	0,97	43806	113	--	7147	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.1.			0,0016	0,18632							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		4017			
178.				5,8225	1797	--	10463	--	10463	--	11300
	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	837	
		СП - 8%									
		Приямка АС-11									
179.				0,07	4130,09	1105,9	289	78	143	95	415
	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		969,54	494,79	68	35	--	31	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.			1,1	0,077							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1865		144			
180.				3,53	23497,28	1410,9	82945	4981	64207	13704	104381
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стен и днища приямка бетонные. Устройство	м3		3897,24	368,76	13757	1302	--	7732	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.			1,015	3,58295							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		59359			
181.				0,01517	606437,6	10303,41	9200	156	8123	913	10922
	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические РМ-7,5. Установка	т металлических изделий		60700,5	4031,31	921	61	--	809	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.			1	0,01517							
222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			498969		7569			
182.				35	2304,95	60,76	80673	2127	24904	63940	156182
	1107-0512-0111	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы,	шт. сборных		1532,64	15,54	53642	544	--	11569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	конструк ций								
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	1,155		21562		24904			
183.	225-202-1 103 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытия П3-8, П5-8	м3	3,86	84907 --	--	327741 --	--	327741 --	-- 26219	353960
		СП - 8%									
184.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти	1,6	932,85 337,93	20,68 3,24	1493 541	33 5	919 --	508 160	2161
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,000256		163242		42			
184.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,000384		53822		21			
184.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	3,84		223		856			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	1982937	30864	1482563	464262	2642977
			Тенге		--	--	469510	11049	--	195774	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1982937	
Материалы	Тенге	903933	
Всего заработная плата	Тенге	480559	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	12315	
Местные материалы	Тенге	566322	
Накладные расходы	Тенге	464262	
Сметная прибыль	Тенге	195774	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2642973	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		342
Сметная заработная плата	Тенге	480559	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	2642973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					480559			
		РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка									
185.				311,05	465,5	2,77	144794	861	6007	110711	275946
	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	м2		443,42	1,49	137926	463	--	20440	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0006 м3	0,18663		25089		4682			
185.2. 261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0074 кг	2,30177		575		1324			
186.				257,27	359,2	3,22	92411	828	33700	46634	150168
	1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		224,99	1,59	57883	409	--	11124	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00057 т	0,146644		220158		32285			
187.				9,39	508,43	1,9	4774	18	2006	2207	7540
	1115-0403 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		292,86	0,94	2750	9	--	558	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,119 кг	1,11741		568		635			
187.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,302 кг	2,83578		483		1370			
188.				4,3	255,23	2,25	1097	10	972	80	1272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2		26,64	0,49	115	2	--	94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,00009 т	0,000387		651547		252			
188.2. 236-203-0107		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	0,00022 т	0,000946		762260		721			
189.				40,09	123,54	0,91	4953	36	332	3683	9326
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска водными составами внутри помещений известковая потолков НР - 80%; СП - 8%	м2		114,36	0,46	4585	18	--	691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,006815		32204		219			
189.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	0,64144		88		56			
190.				595,2	1265,73	67,86	753362	40390	211689	428963	1276911
	1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		842,21	58,67	501283	34920	--	94586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,014 м3	8,3328		24668		205554			
191.				257,46	1434,47	86,74	369319	22332	97972	214060	630050
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен НР - 80%; СП - 8%	м2		967,2	72,09	249015	18560	--	46670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0151 м3	3,887646		25089		97537			
192.	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	283,52	323,99 201,62	2,89 1,43	91858 57163	819 405	33876 --	46055 11033	148946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,14743		220158		32458			
193.	1113-0301 -0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2	28,5	255,23 26,64	2,25 0,49	7274 759	64 14	6451 --	534 625	8432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,00009 т	0,002565		651547		1671			
193.2.	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	0,00022 т	0,00627		762260		4779			
194.	1115-0403 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	283,18	461,28 270,34	1,9 0,94	130625 76555	538 266	53532 --	61457 15367	207448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,103 кг	29,16754		568		16567			
194.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,267 кг	75,60906		483		36519			
195.	1115-0401 -0201	-Окраска водными составами внутри	м2	212,16	123,54 114,36	0,91 0,46	26210 24263	193 98	1754 --	19488 3656	49354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	помещений известковая по штукатурке стен НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,036067		32204		1162			
195.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	3,39456		88		299			
196.	1115-0107 -0101	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	45,3	5225,25 3028	23 11,78	236704 137168	1042 534	98494 --	110162 27749	374615
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1. 232-201-0101		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	45,3		1781		80679			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	1863381 1249465	67131 55698	546785 --	1044034 232593	3140008
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1863381				
	Материалы		Тенге				546784				
	Всего заработная плата		Тенге					1305163			
	Накладные расходы		Тенге				1044034				
	Сметная прибыль		Тенге				232593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3140008				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								888
	Сметная заработная плата		Тенге					1305163			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				3140008				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								888
	Сметная заработная плата		Тенге					1305163			
		РАЗДЕЛ 14. Наружная отделка									
197.	1115-0106 -0102	-Стены. Облицовка наружная по бетонной	м2 поверхно	12	6581,46 4230,9	36,22 18,18	78978 50771	434 218	27773 --	40791 9581	129351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сти облицовки								
197.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,24		25257		6062			
197.2. 233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	12		1797		21564			
198.	1115-0108 -1901	-Доборная планка из ПВХ. Устройство	м	30,8	559,9 552,64	5,89 1,39	17245 17021	182 43	42 --	13651 2472	33368
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 80%; СП - 8%									
199.	223-503-0205 РСНБ РК 2015	-Доборная планка дверная, оконная из жесткого поливинилхлорида СП - 8%	м2	1,54	1541 --	-- --	2373 --	-- --	2373 --	-- 190	2563
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	98596 67792	616 261	30188 --	54442 12243	165282

Стоимость общестроительных работ	Тенге	98596
Материалы	Тенге	27814
Всего заработная плата	Тенге	68053
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2373
Накладные расходы	Тенге	54442
Сметная прибыль	Тенге	12243
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	165281
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	44
Сметная заработная плата	Тенге	68053
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	165281
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	44
Сметная заработная плата	Тенге	68053

РАЗДЕЛ 15. Разные работы

200.	1106-0101	-Устройство бетонного	м3	0,52	30534,28	1410,9	15878	734	13117	2019	19328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	упора из бетона кл.В25 НР - 91%; СП - 8%			3897,24	368,76	2027	192	--	1432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1. 212-101-0901		Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,5278		23500		12403			
201.		Смотровая яма		2	19756,08	1248,54	39512	2497	34386	2992	45904
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонного днища смотровой ямы из бетона кл.В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		1314,35	329,62	2629	659	--	3400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,04		16567		33797			
202.				11,4	26161,54	2083,87	298242	23756	215594	58828	385636
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство ж/бетонных стен смотровой ямы из бетона кл.В10 НР - 91%; СП - 8%	м3		5166	504,72	58892	5754	--	28566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1. 212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	11,571		16858		195064			
203.				0,00956	267997	--	2562	--	2562	--	2767
	261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	205	
204.				1,06	25131,43	1410,9	26639	1496	21012	4115	33214
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Устройство рассекателя из бетона кл.В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		3897,24	368,76	4131	391	--	2460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,0759		18177		19557			
205.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонного упора из бетона кл.В25 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,132	30534,28 / 3897,24	1410,9 / 368,76	4031 / 514	187 / 49	3330 / --	512 / 363	4907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,13398		23500		3149			
206.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,2168	951977,83 / 294624	1504,83 / 686,79	206389 / 63874	326 / 149	142189 / --	58261 / 21172	285822
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,2168		655849		142188			
207.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /ступеней/ массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	7	2304,95 / 1532,64	60,76 / 15,54	16135 / 10728	426 / 109	4981 / --	12788 / 2314	31237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,231		21562		4981			
208.	222-301-0101 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими	м	6,3	3708 / --	-- / --	23360 / --	-- / --	23360 / --	-- / 1869	25229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/									
		СП - 8%									
209.				6,04	13046,53	92,18	78801	557	74316	4927	90426
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка металлических м ограждений без поручня			650,3	40,93	3928	247	--	6698	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1. 222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0209 т	0,126236		584919		73838			
210.				1,1	3700,11	143	4070	157	3636	314	4735
	1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка щитов над м2 смотровой ямой			252,11	65,42	277	72	--	351	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 261-601-0202		Щиты настила	1 м2	1,1		3305		3636			
211.				25,4	932,85	20,68	23694	525	14586	8059	34293
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая м2 обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			337,93	3,24	8583	82	--	2540	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,004064		163242		663			
211.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,006096		53822		328			
211.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	60,96		223		13594			
212.				7,3	936,18	33,29	6834	243	3530	2996	10616
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных м2 стяжек толщиной 20 мм			419,37	17,21	3061	126	--	786	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.			0,0204	0,14892							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			23666		3524			
213.				35,9	3276,5	111,29	117626	3996	80086	33362	163067
	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		934,36	54,25	33544	1948	--	12079	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.			0,013	0,4667							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		10063			
213.2.			0,0306	1,09854							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		4193			
213.3.			1,02	36,618							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		65803			
		Венткамера									
214.				2,6	18324,58	2020,8	47644	5254	--	34136	88322
	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		16303,78	971,4	42390	2526	--	6542	
		НР - 76%; СП - 8%									
215.				2,548	12940	--	32971	--	32971	--	35609
	234-101-0202 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	м3		--	--	--	--	--	2638	
		СП - 8%									
216.				28,3	3072,89	40,06	86963	1134	36556	39869	136978
	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1741,1	19,88	49273	563	--	10147	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.			0,031	0,8773							
212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3			24668		21641			
216.2.			1,08	30,564							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2			412		12592			
217.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка штырей для крепления утеплителя НР - 91%; СП - 8%	1т	0,019	296128,83 294624	1504,83 686,79	5626 5598	29 13	-- --	5106 859	11591
218.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,019	277977 --	-- --	5282 --	-- --	5282 --	-- 423	5705
219.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8%	шт	4	706,44 208,1	252,53 64,6	2826 832	1010 258	984 --	1287 329	4442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.			0,0114	0,0456							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		983			
220.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 СП - 8%	м3	0,087	109469 --	-- --	9524 --	-- --	9524 --	-- 762	10286
221.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01224	83412,05 80934	2478,05 874,26	1021 991	31 11	-- --	931 156	2108
222.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01224	275482 --	-- --	3372 --	-- --	3372 --	-- 270	3642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Рамы металлические МР1-МР6. Установка НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,17334	606437,6 60700,5	10303,41 4031,31	105120 10522	1786 699	92812 --	10435 9244	124800
223.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,17334		498969		86491			
224.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,68018	84,68 31,69	1,92 0,32	396 148	8 1	240 --	103 40	539
224.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000421		508438		214			
		Утепления стен тамбуров									
225.	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,63	18324,58 16303,78	2020,8 971,4	11544 10271	1273 612	-- --	8271 1585	21401
226.	234-101-0204 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 СП - 8%	м3	0,6174	21572 --	-- --	13319 --	-- --	13319 --	-- 1065	14384
227.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,62	3072,89 1741,1	40,06 19,88	38780 21973	506 251	16301 --	17779 4525	61084
227.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	0,39122		24668		9651			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227.2.			1,08	13,6296							
214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2			412		5615			
228.				0,019	296128,83	1504,83	5626	29	--	5106	11591
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Установка штырей для крепления утеплителя НР - 91%; СП - 8%	1т		294624	686,79	5598	13	--	859	
229.				0,019	277977	--	5282	--	5282	--	5705
214-210-0101 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	423	
		Отмостка									
230.				12,54	21312,74	1150,71	267262	14430	233635	20819	311128
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1530,9	293,52	19197	3681	--	23046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.			1,02	12,7908							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		211905			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге		--	--	1506331	60390	1086963	333015	1986496
			Тенге		--	--	358981	18406	--	147148	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1506331	
Материалы	Тенге	991291	
Всего заработная плата	Тенге		377387
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	62788	
Местные материалы	Тенге	32884	
Накладные расходы	Тенге	333015	
Сметная прибыль	Тенге	147148	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1986494	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		259
Сметная заработная плата	Тенге		377387
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	1986494	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		259
Сметная заработная плата	Тенге		377387
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		58256730
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	7936679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229		223-101-0101 РСНВ РК 2015	Переплет оконный	м2	2,22	26995	26384	-	59929
230		223-201-0102 РСНВ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	5,56	7622	7389	-	42378
231		223-201-0103 РСНВ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	3,6	5812	5617	-	20923
232		223-503-0205 РСНВ РК 2015	Доборная планка дверная, оконная из жесткого поливинилхлорида	м2	1,54	1541	1508	-	2373
233		261-104-0202 РСНВ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	4,1	12955	12662	-	53116
234		261-104-0301 РСНВ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	7,32	33105	32378	-	242329
235		261-104-0305 РСНВ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,97	33110	32378	-	32117
			Всего конструкции заводского изготовления	тенге				--	453164

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279840'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''1522,2'м3*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'5-1' Гараж на 5 автомашин''5'см.5-1-1'Общестроительные работы'ТОО ПИИ"Семстройпроект"АС1-38''в текущих ценах 1кв.2021 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0343'1689,03''Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0102(П-1101184)'30,08''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010104-0402'829,94''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010205-0502'52,98''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Е11-010201-0501'829,94''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
9 РФундаменты*
10 Е11-060101-0101'20,7''Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5'м3*
11 Е11-060101-0121(РС100533РС279481)'152,43''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство'м3*
12 С1214-210-0101'1,85804+1,46689''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
13 С1214-210-0102'0,75576''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
14 С1214-210-0202'10,92557''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
15 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС295547)'17''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'шт*
16 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС295547)'19''Установка блоков стен подвалов массой до 1 т'шт*
17 Е11-070501-0103(РС102636РС102634)(РС295547)'26''Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т'шт*
18 Е11-070501-0104(РС102636РС102634)(РС295547)'35''Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т'шт*
19 С1221-102-0101'5,1''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
20 С1221-102-0101'4,39''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
21 С1221-102-0101'43,33''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
22 СТ29-888888-8317(=11)'5,1+4,39+43,33'270'Надбавка к сметной стоймости за приминением сульфатастойкости'м3*
23 СТ ССЦ РК 8.04-08-2020 (=11)'5,1+4,39+43,33'167,92'Надбавка к сметной стоймости за морозостойкостй'м3*
24 Е11-060101-0119(РС100467РС100463)'2,52''Устройство монолитных бетонных заделок из бетона кл.В3.5'м3*
25 Е11-060101-0119(РС100467РС100511)'2,52''Устройство монолитных бетонных заделок из бетона кл.В15'м3*
26 Е11-070503-0110(РС295547)'5''Укладка перемычек масса до 0,3 т'шт*
27 С1222-102-0108'0,176''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016'м3*
28 РРазные работы*
29 П2Подпольные каналы*
30 Е11-060101-0119'0,46''Подпольные каналы из бетона кл.В7,5. Устройство'м3*
31 Е11-070512-0111(РС295547)'2''Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т'шт*
32 С1225-202-1104'0,0768''прим.Плита плоская ПТ 12,5-8,6'м3*
33 Е11-080101-0307'2,55''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*
34 П2Приямок*
35 Е11-060101-0101'0,42''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
36 Е11-060101-0119'2,38''Подпольные каналы из бетона кл.В7,5. Устройство'м3*
37 Е11-100201-0101'3,61''Укладка щитов над приямком'м2*
38 Е11-080101-0307'8,55''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*
39 Е11-080101-0307'457,51''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов'м2*
40 Е11-080101-0303(РС295706РС135569)'73,16''Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола стен, фундаментов на отм.-0,02м,-0,20м'м2*
41 Е11-220301-0107(РС127966)(РС131548)(РС147337)(РС249131)(РС295990)'0,0025''Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм (гильза). Укладка'км трубопровода*
42 Е11-220301-0106(РС127966)(РС131548)(РС147337)(РС249131)(РС295990)'0,0025''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
43 С1241-102-0230'2,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 245х7,0 мм'м*
44 С1241-102-0230'2,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 200х7,0 мм'м*
45 РРамы РМ1, РМ2*
46 Е11-060501-0112(РС100533РС100615)'6,37+4,25''Колонны ж

елезобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство'м3*
47 Е11-060701-0201(РС100533РС100615)'2,88+2,48''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
48 С1214-210-0101'0,3731+0,27174''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
49 С1214-210-0201'0,0435+0,0276''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
50 С1214-210-0202'0,07376+0,169512+0,54385+0,16118+0,52003''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
51 С1214-403-0101'0,0073+0,006''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
52 Е11-060301-0407'0,0243+0,0162''Установка закладных деталей весом до 4 кг'1т*
53 РСтены*
54 Е11-080201-1005(П-1108001)(РС295491РС104973)(РС295493РС274239)'63,94+35,49''Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
55 Е11-080201-1001(П-1108001)(РС295491РС104973)(РС295493РС274239)'39,03+19,55''Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
56 Е11-080201-1001(П-1108001)(РС295491РС104973)(РС295493РС274239)'31,912''Стены наружные из кирпича, толщиной 250 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
57 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС295491РС104973)'23,21+23,21''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
58 Е11-260201-0104(РС1197)(РС1238)(РС2509)(РС131548)(РС144677)(РС144766)(РС286164)(РС295721)'21,75''Поверхности стен и перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов'м3 изоляции*
59 С1234-101-0204'21,75.0,98''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м3*
60 Е11-070503-0110(РС295547)'37-5''Укладка перемычек масса до 0,3 т'шт*
61 Е11-070104-0301(РС295547)'5''Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т'шт*
62 С1222-102-0108'1,61''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016'м3*
63 Е11-260201-0501(Р1)(РС131548)(РС144677)(РС144766)(РС286164)(РС295723)'0,29''Поверхности стен, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме'м3 изоляции*
64 С1234-102-0104'0,29''Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50'м3*
65 РПерегородки*
66 Е11-060101-0115(РС100533РС100467)'6,19+1,28''Устройство железобетонной подготовки из бетона кл.В7,5'м3*
67 С1214-210-0101'0,08785+0,01931+0,02653+0,00639''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
68 Е11-080401-0305(П-1108001)(РС295491РС104973)'98,13''Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
69 Е11-080401-0305(П-1108001)(РС295491РС102907)'43,01''Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
70 Е11-070503-0110(РС295547)'65''Укладка перемычек масса до 0,3 т'шт*
71 Е11-070104-0301(РС295547)'5''Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т'шт*
72 С1222-102-0108'2,39''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016'м3*
73 РПокрытие*
74 Е11-070504-0105(РС295547)'10+1''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2'шт*
75 Е11-070504-0106(РС295547)'23+5''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2'шт*
76 С1222-203-0303'8,91.23''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
77 С1222-203-0303'3,99.10''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
78 С1222-203-0303'2,65.1''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
79 С1222-203-0303'7,11.5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
80 Е11-070504-0108(РС295547)'4''Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2'шт*
81 С1261-101-0378'1,84''прим.Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92'м3*

82 Е11-070105-0211(РС295547)'2''Установка опорных стакано в для вентиляционных устройств высота здания до 25 м'шт*
83 С1225-101-0615'1''прим.Стакан СБ4А-1'шт.*
84 С1225-203-0708'1''прим.Стакан СБ7А-2'шт.*
85 Е11-070512-0111(РС295547)'4''Установка мелких конструк ций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т'шт*
86 С1222-203-0101'4''Опорная подушка ОП-1 размерами 380 м м х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В 15 СТ РК 937-92'шт.*
87 Е11-070512-0111(РС295547)'19+2''Установка мелких конст рукций /карнизные плиты/ массой до 0,5 т'шт*
88 С1225-202-1103'2,28+0,28''прим.Карнизная плита АК-18.1 0'м3*
89 Е11-070512-0106(РС295547)'1''Установка плит козырьков в зданиях кирпичных площадью до 5 м2'шт*
90 С1225-202-1103'0,42''прим.Плиты козырков железобетонны е плоские сплошные'м3*
91 Е11-090302-0401(РС295605)'0,2734+0,4464''Монтаж прогон ов в зданиях 'т*
92 С1222-525-0102'0,2734+0,4464''Балка металлическая Б1,Б 2'т*
93 Е11-130301-0406'19,4''Огрунтовка металлических поверхн остей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
94 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'19,4''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за 2 раза'м2*
95 Е11-070107-0103'0,10123''Изделия монтажные массой до 2 0 кг(А1,А2, мС1,мС2,МС2). Установка'т стальных эле ментов*
96 П2Монолитный участокУМ-1, УМ2*
97 Е11-060801-0112'1,7''Устройство монолитных участков пр и сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м 2 приведенной толщиной до 200 мм'м3*
98 Е11-060801-0109'0,55''Устройство монолитных участков п ри сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм'м3*
99 С1214-210-0202'0,18392+0,05248''Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
100 С1214-210-0201'0,00976+0,0424+0,006184''Сталь арматурн ая горячекатаная периодического профиля класса А-I II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014' т*
101 С1214-210-0101'0,07916+0,020438''Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
102 С1214-403-0101'0,015+0,04435''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
103 Е11-070107-0103'0,0048.2''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
104 Е11-060301-0410(РС295570)'(36.1,22):1000''Слои подстил ающие и набетонки. Армирование'т*
105 С1214-403-0101'(36.1,22):1000''Сетки арматурная сварна я из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
106 Е11-120101-0703(РС102636)(РС127728)(РС135535)(РС279796)(РС286119)'36''Кровли из волнистых асбестоцементн ых листов, профиль унифицированный. Устройство 'м2 кровли*
107 С1234-201-0101'(36:2).0,054''Мат минераловатный базаль товый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30'м3*
108 РКровля*
109 П2В осях 1-2,А-Г, 2-6,Г-В*
110 Е11-120101-1501'91,5+103,09''Устройство оклеечной паро изоляции в один слой'м2*
111 Е11-120101-1402'(91,5+103,09).0,085''Покрытия. Утеплен ие керамзитом'м3 утеплителя*
112 Е11-120101-1303(РС135836)(РС144669)(РС146741)(РС295715)'91,5.0,1+103,09.0,15''Покрытия. Утепление плитам и из минеральной ваты'м2 утепляемого покрытия*
113 С1234-101-0206'(91,5.0,1+103,09.0,15).1,02''Плиты тепл оизоляционные из базальтовой энергетической ваты н а синтетическом связующем с гидрофобизированными д обавками ГОСТ 9573-96 марки П 160'м3*
114 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'91,5+103,09''Устройс тво выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщино й 15 мм(толщ.25 мм)'м2*
115 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.1 0) К=10'91,5+103,09''добавлять на каждый 1 мм изме нения толщины цементно-песчанных стяжек'м2*
116 Е11-120101-0105(РС295703)(РС295704)'99+111,54''Устройс тво кровель скатных из наплавляемых материалов в ч етыре слоя Унифлекса'м2*
117 С1235-103-0105'(99+111,54).1,13.3''Рулонные наплавляем ые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерн ые материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 Г ОСТ 30547-97'м2*
118 С1235-103-0121'(99+111,54).1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 м м, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +8 5°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97'м2*
119 П2В осях 2-6, А-В*
120 Е11-120101-1501'150,41''Устройство оклеечной пароизоля ции в один слой'м2*
121 Е11-260201-0301(РС295721)'150,41.0,06''Теплоизоляция п окрытий изделиями из плит минераловатных'м3 изоляц ии*
122 С1234-101-0206'150,41.0,06.1,02''Плиты теплоизоляционн ые из базальтовой энергетической ваты на синтетиче ском связующем с гидрофобизированными добавками ГО СТ 9573-96 марки П 150'м3*
123 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'150,41''Устройство в ыравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(толщ.25 мм)'м2*
124 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.1 0) К=10'150,41''добавлять на каждый 1 мм изменения

толщины цементно-песчанных стяжек'м2*
125 Е11-100102-0401'1,17''Установка элементов каркаса из брусьев'м3*
126 Е11-100105-0101'2,75''Установка стропил'м3*
127 Е11-100114-0402'0,54''Прогоны из брусьев. Укладка 'м3 древесины в конструкции*
128 Е11-100114-0402'1,88''Обрешетки . Укладка 'м3 древесины в конструкции*
129 Е11-100102-0205'11,81''Устройство карнизов'м2*
130 Е11-100115-0102(РС249433)'1,17+0,54''Огнезащита деревянных конструкций - каркасов композицией "Спарк древесина"'м3*
131 Е11-100115-0101(РС146859)(РС146857)(РС146743)'2,75''Огнезащита деревянных конструкций - стропил композицией "Спарк древесина"'м3*
132 Е11-100115-0201(РС146859)(РС146857)(РС146743)'131,6+11,81''Огнезащита обрешетки под кровлю композицией "Спарк древесина"'м2*
133 СТПРАЙС лист ТОО Корунд LTd(=11)'2,75.9,4+1,71.9,8+143,41.0,33'1350:1,12.1,02'Огнезащитная композиция "Спарк древесина"1350:1,12.1,02'кг*
134 Е11-120101-0705(РС131541)(РС131589)(РС134936)(РС295694)'175''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
135 С1224-101-0302'175.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
136 Е11-080201-0701'0,0373''Затягивание продухов сеткой ЗВрI'т*
137 Е11-100106-0101(РС295670)'2''Устройство слуховых окон'шт*
138 С1223-101-0101'2,22''Переплет оконный'м2*
139 Е11-090304-0101(Н5.1,1)(РС295605)'0,02342''Монтаж лестниц ЛВ 6.12 по ж/бетонным и каменным опорам/'т*
140 С1222-519-0101'0,02342''Лестницы пожарные ЛВ6.12'т*
141 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,632''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза'м2*
142 Е11-120101-1001'8.2''Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали'м2*
143 Е11-120101-0802'411,45''Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб'м2*
144 Е11-120101-1001'11,3''Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали'м2*
145 РДвери*
146 Е11-100107-0101(РС295688)'4,1''Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах'м2*
147 С1261-104-0202'4,1''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ'м2*
148 Е11-090403-0401(РС295688)'5,38+6,27+1,67''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
149 С1223-207-0201'5,38+6,27+1,67''Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014'м2*
150 Е11-100107-0103(РС295688)'1,83.4''Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в стенах'м2*
151 С1261-104-0301'7,32''Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП'м2*
152 Е11-100107-0106(РС295688)'9,16''Установка блоков на внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2'м2*
153 С1223-201-0103'3,6''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние'м2*
154 С1223-201-0102'5,56''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние'м2*
155 Е11-100107-0105(РС295662)'0,97''Установка блоков люков, площадь проема до 2 м2'м2*
156 С1261-104-0305'0,97''Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П'м2*
157 РВорота*
158 Е11-100108-0101(РС295686)'3,6.3,6.5''Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками'м2*
159 С1223-401-0208'5''Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 35х35 ГОСТ 31174-2003'шт.*
160 РОкна*
161 Е11-100501-0105(РС295687)'7,8+2,91''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
162 С1223-102-0202'7,8+2,91''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
163 Е11-100501-0401(РС134096)'1,3.6+2,5''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
164 С1223-501-0107'1,3.6+2,5''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм'м*
165 РПолы*
166 П2Тип 1, S=11,2 м2*
167 Е11-110101-0101'11,2''Уплотнение грунта гравием'м2*
168 Е11-110101-0209'11,2.0,08''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных'м3*
169 Е11-110101-2701(РС295860РС287796)'11,2''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
170 П2Тип 2, S=4,8 м2*
171 Е11-110101-0101'4,8''Уплотнение грунта гравием'м2*
172 Е11-110101-0209'4,8.0,08''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных'м3*
173 Е11-110101-1101'4,8''Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм'м2*
174 Е11-110101-0401(РС135512РС135569)'4,8''Устройство гидр

оизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастик
е первый слой'м2*
175 Е11-110101-0402(РС135512РС135569)'4,8''Устройство гидр
оизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастик
е последующий слой'м2*
176 Е11-110101-1101'4,8''Устройство цементных стяжек толщи
ной 20 мм'м2*
177 Е11-110101-2701(РС295860РС287796)'4,8''Покрытия из пли
ток бетонных, цементных или мозаичных на цементном
растворе. Устройство'м2 покрытия*
178 П2Тип 3, S=47,6 м2*
179 Е11-110101-0101'47,6''Уплотнение грунта гравием'м2*
180 Е11-110101-0209'47,6.0,08''Устройство уплотняемых трам
бовками подстилающих слоев бетонных'м3*
181 Е11-110101-1501'47,6''Устройство бетонных покрытий тол
щиной 30 мм(толщ.20 мм)'м2*
182 Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'47,6''Вычи
тается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения
толщины бетонных покрытий'м2*
183 П2Тип 4, S=14,8 м2*
184 Е11-110101-0101'14,8''Уплотнение грунта гравием'м2*
185 Е11-110101-0209'14,8.0,08''Устройство уплотняемых трам
бовками подстилающих слоев бетонных'м3*
186 Е11-110101-1101'14,8''Устройство цементных стяжек толщ
иной 20 мм'м2*
187 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'14,8''Покрытия из ли
нолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия
*
188 П2Тип 5, S=9,2 м2*
189 Е11-110101-0101'9,2''Уплотнение грунта гравием'м2*
190 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'9,2.0,1''Устройство
уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонны
х из бетона кл.В10'м3*
191 Е11-110101-0401(РС135512РС135572)'9,2''Устройство гидр
оизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастик
е первый слой'м2*
192 Е11-110101-0402(РС135512РС135572)'9,2''Устройство гидр
оизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастик
е последующий слой'м2*
193 Е11-110101-2701(РС295860РС147124)'9,2''Устройство покр
ытий из раствора на жидком стекле из керамических
кислотоупорных плиток для одноцветных с красителям
и полов'м2 покрытия*
194 С1261-107-0327'9,2.0,0005''Стекло жидкое калийное'т*
195 П2Тип 6, S=226,07 м2*
196 Е11-110101-0101'226,07''Уплотнение грунта гравием'м2*
197 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'226,07.0,1''Устройст
во уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бето
нных из бетона кл.В10'м3*
198 Е11-110101-1901'226,07''Устройство асфальтобетонных ли
тых покрытий толщиной 25 мм(толщ.40 мм)'м2*
199 Е11-110101-1902(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'226,07''добавл
ять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетон
ных литых покрытий'м2*
200 С1212-501-0204'226,07.0,0579''Смеси асфальтобетонные г
орячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ
РК 1225-2003'т*
201 Е11-110101-4001'19,56''Плинтуса поливинилхлоридные. Ус
тройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
202 Е11-110101-3904(РС295946)'116,45''Плинтуса из плиток к
ерамических. Устройство'м плинтусов*
203 С1233-202-0103'116,45.0,05''Плитка керамическая ГОСТ 6
787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7
,5 мм до 13 мм'м2*
204 П2Приямка АС-11*
205 Е11-080101-0201'0,07''Основание под фундаменты песчано
е. Устройство'м3 основания*
206 Е11-060101-0119'3,53''Стен и днища приямка бетонные. У
стройство'м3*
207 Е11-080201-0703'0,01517''Решетки приямков металлически
е РМ-7,5. Установка'т металлических изделий*
208 Е11-070512-0111(РС295547)'13+22''Конструкции мелкие (п
одоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,
5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
209 С1225-202-1103'3,86''Плиты перекрытия П3-8, П5-8'м3*
210 Е11-080101-0307'1,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
оверхности*
211 РВнутренняя отделка*
212 Е11-150206-0104'207,47+49,8+4,3+9,39+40,09''Отделка из
сборных элементов и плит под окраску потолков сбо
рных'м2*
213 Е11-150405-0102'207,47+49,8''Потолки, подготовленные п
од окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульс
ионными составами простая по штукатурке и сборным
конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
214 Е11-150403-0109(РС295962)'9,39''Потолки. Окраска прост
ая масляными составами по штукатурке и сборным кон
струкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашивае
мой поверхности*
215 Е11-130301-0907'4,3''Поверхности огрунтованные бетонны
е и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785'м2*
216 Е11-150401-0201(РС295961)'40,09''Окраска водными соста
вами внутри помещений известковая потолков'м2*
217 Е11-150203-0101(РС295576)'184,62+98,9+28,5+28,7+159,18
+95,30''Стены внутри зданий. Штукатурка известковы
м раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатур
иваемой поверхности*
218 Е11-150203-0201(РС102722РС102682)(РС295576)'212,16+45,
3''Оштукатуривание простое поверхностей цементно-и
звестковым или цементным раствором по камню и бето
ну стен'м2*
219 Е11-150405-0101'184,62+98,9''Стены, подготовленные под
окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсио
нными составами простая по штукатурке и сборным ко
нструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
220 Е11-130301-0907'28,5''Поверхности огрунтованные бетонн
ые и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785'м2*
221 Е11-150403-0108(РС295962)'28,7+159,18+95,30''Стены. Ок
раска простая масляными составами по штукатурке и
сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м
2 окрашиваемой поверхности*
222 Е11-150401-0201(РС295961)'212,16''Окраска водными сост

авами внутри помещений известковая по штукатурке с тен'м2*
223 Е11-150107-0101'45,3''Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону'м2*
224 РНаружная отделка*
225 Е11-150106-0102(РС295971РС287796)'12''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
226 Е11-150108-1901(РС131308)(РС135878)(РС147464)(РС147470)(РС290062)'30,8''Доборная планка из ПВХ. Устройство'м*
227 С1223-503-0205'30,8.0,05''Доборная планка дверная, оконная из жесткого поливинилхлорида'м2*
228 РРазные работы*
229 Е11-060101-0119(РС100467РС100615)'0,52''Устройство бетонного упора из бетона кл.В25'м3*
230 П2Смотровая яма*
231 Е11-060101-0114'2''Устройство бетонного днища смотровой ямы из бетона кл.В7,5'м3*
232 Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'11,4''Устройство ж/бетонных стен смотровой ямы из бетона кл.В10'м3*
233 С1261-102-0251'0,00956''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
234 Е11-060101-0119(РС100467РС100533)'1,06''Устройство рассекателя из бетона кл.В15'м3*
235 Е11-060101-0119(РС100467РС100615)'0,132''Устройство бетонного упора из бетона кл.В25'м3*
236 Е11-060301-0407'0,2168''Установка закладных деталей весом до 4 кг'1т*
237 Е11-070512-0111(РС295547)'7''Установка мелких конструкций /ступеней/ массой до 0,5 т'шт*
238 С1222-301-0101'6,3''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/'м*
239 Е11-070519-0104'6,04''Установка металлических ограждений без поручня'м*
240 Е11-100201-0101'1,1''Укладка щитов над смотровой ямой'м2*
241 Е11-080101-0307'25,4''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*
242 Е11-110101-1101'7,3''Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм'м2*
243 Е11-110101-2701(РС295860РС287796)'7,3+28,6''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
244 П2Венткамера*
245 Е11-260201-0301(РС295721)'2,6''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
246 С1234-101-0202'2,6.0,98''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50'м3*
247 Е11-150207-0101(РС295576РС128107)'28,3''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
248 Е11-060301-0407(РС130007)'0,019''Установка штырей для крепления утеплителя'1т*
249 С1214-210-0101'0,019''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
250 Е11-070503-0110(РС295547)'4''Укладка перемычек масса до 0,3 т'шт*
251 С1222-102-0108'0,087''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016'м3*
252 Е11-080201-0701(РС279860)'0,01224''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
253 С1214-210-0201'0,01224''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
254 Е11-080201-0703'0,17334''Рамы металлические МР1-МР6. Установка'т металлических изделий*
255 Е11-130301-1406'0,17334.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
256 П2Утепления стен тамбуров*
257 Е11-260201-0301(РС295721)'0,63''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
258 С1234-101-0204'0,63.0,98''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м3*
259 Е11-150207-0101(РС295576РС128107)'12,62''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
260 Е11-060301-0407(РС130007)'0,019''Установка штырей для крепления утеплителя'1т*
261 С1214-210-0101'0,019''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
262 П2Отмостка*
263 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'12,54''Отмостка бетонная. Устройство'м3*
264 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.5-1-1

Составлена в текущих ценах 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5563,27708383	1426,62	-	-	7936690
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	331,64789181	1724,77	-	-	(572015)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	7936690
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,35015	5827	-	1935	2040
						-	-	677,54	
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	8,142	180	-	-	1466
						-	-	-	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,6893164	4672	-	1935	31252
						-	-	12943,83	
6	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00825	6647	-	2312	55
						-	-	19,07	
7	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6186618	264	-	-	163
						-	-	-	
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	38,5969456	36	-	-	1389
						-	-	-	
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0201412	25	-	-	0,5
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	5,183656	12	-	-	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,282303	- 4297	- -	- 1619	1213
12	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,3658	- 101	- -	457,05 -	37
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	166,91824235	- 6329	- -	- 1619	1056426
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,2806954	- 4773	- -	270240,63 1935	20432
15	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,278	- 6420	- -	8283,15 1935	1785
16	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,856562	- 7189	- -	537,93 2312	6158
17	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,06425	- 7578	- -	1980,37 2312	487
18	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	36,50382	- 1514	- -	148,55 1355	55267
19	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	1,47	- 26	- -	49462,68 -	38
20	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	16,49126812	- 9630	- -	- 2763	158811
21	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00969442	- 27	- -	45565,37 -	0,26
22	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,097236	- 27	- -	- -	3
23	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1924168	- 28	- -	- -	5
24	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,31565	- 56	- -	- -	522
25	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	18,2240154	- 722	- -	- -	13158
26	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,827683	- 12	- -	- -	10
27	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	7,225162	- 2514	- -	- 1355	18164
28	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,5961	- 163	- -	9790,09 -	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,1625	- 76	- -	- -	12
30	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	289,2504955	- 168	- -	- -	48594
31	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,440295	- 16	- -	- -	87
32	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0664338	- 158	- -	- -	10
33	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,133125	- 2136	- -	215,53 1619	284
34	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	27,700092	- 12817	- -	64042,61 2312	355032
35	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	11,15749682	- 5271	- -	18063,99 1619	58811
36	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,1023357	- 5415	- -	14108,6 2312	33044
37	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	23,629067	- 3116	- -	38255,46 1619	73628
38	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	90,090231	- 17	- -	- -	1532
39	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	35,369135	- 15	- -	- -	531
40	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	22,97902132	- 3298	- -	37203,04 1619	75785
41	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,72131717	- 163	- -	- -	118
42	2554С	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	1,469455	- 297	- -	- -	436
43	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	10,10592	- 4	- -	- -	40
44	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5216116	- 28	- -	- -	15
45	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,231	- 236	- -	- -	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,373728	43	-	-	16
						-	-	-	
47	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,994209	18	-	-	72
						-	-	-	
48	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,0056	5555	-	1935	31
						-	-	10,84	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				572006,32	2017337
			Строительные материалы и конструкции						
49	100262С	211-301-0405 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	15,99717	2463	1794	-	39401
						-	-	-	
50	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	17,0363545	15489	15001	-	263876
						-	-	-	
51	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	21,32825	1865	1138	-	39777
						-	-	-	
52	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00217928	5764	5512	-	13
						-	-	-	
53	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,1002	15401	13107	-	371167
						-	-	-	
54	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,27584	16567	14250	-	584415
						-	-	-	
55	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,56854	16858	14535	-	599614
						-	-	-	
56	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1331	17001	14676	-	53266
						-	-	-	
57	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,33069	18177	15829	-	78719
						-	-	-	
58	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,88148	23500	21048	-	396715
						-	-	-	
59	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,829	14782	12666	-	27036
						-	-	-	
60	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,3378	18884	16688	-	81915
						-	-	-	
61	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15,87048	21562	19313	-	342199
						-	-	-	
62	102637С	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ	м3	0,64668	23666	21376	-	15304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	28013-98 марки М150			-	-	-	
63	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	10,02672	18884	16688	-	189345
64	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	42,235452	19841	17626	-	837994
65	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,0608825	25257	22770	-	26795
66	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0059249	27027	24505	-	160
67	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,312356	25089	22605	-	108193
68	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	9,60132	24668	22192	-	236845
69	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,167704	50889	46877	-	110312
70	104973С	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	68,434772	61853	57424	-	4232896
71	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1306076	216199	211906	-	28237
72	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0175	309881	303775	-	5423
73	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,276	105	103	-	344
74	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0122976	112	110	-	1
75	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	84,1514666	70	68	-	5891
76	128107С	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	44,1936	412	403	-	18208
77	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2,	10 м	0,01389821	5245	5141	-	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром 5 мм						
78	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,126236	584919 -	579155 -	- -	73838
79	129981С	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2,53368	761959 -	754877 -	- -	1930560
80	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2573	655849 -	649557 -	- -	168750
81	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,14937	688015 -	681483 -	- -	102769
82	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18851	498969 -	493845 -	- -	94061
83	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000954	474502 -	469560 -	- -	45
84	131502С	215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	46556 -	45082 -	- -	5587
85	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,46916552	70372 -	68510 -	- -	173760
86	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,454868	69870 -	68018 -	- -	31782
87	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,2531	70707 -	68838 -	- -	88603
88	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,022607	34153 -	33001 -	- -	772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0057276	34153 -	33001 -	-	196
90	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,094961	34153 -	33001 -	-	3243
91	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,2825	69663 -	67815 -	-	159006
92	131586С	215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,068498	68867 -	67034 -	-	4717
93	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,249052	69663 -	67815 -	-	17350
94	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	60737 -	59064 -	-	7288
95	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,193006	60737 -	59064 -	-	11723
96	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,8420004	60737 -	59064 -	-	51141
97	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00916	50383 -	48986 -	-	462
98	131633С	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,09558	50378 -	48908 -	-	4815
99	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0117	34153 -	33001 -	-	400
100	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,029799	34153 -	33001 -	-	1018
101	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39,528	290 -	284 -	-	11463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,125186	161450	157810	-	20211
						-	-	-	
103	133844С	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	10,71	22203	21712	-	237794
						-	-	-	
104	134095С	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	10,3	2718	2656	-	27995
						-	-	-	
105	135409С	224-201-0102 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	46,8	830	797	-	38844
						-	-	-	
106	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	394,68	175	169	-	69069
						-	-	-	
107	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	16,0179	238	233	-	3812
						-	-	-	
108	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	179,02	301	294	-	53885
						-	-	-	
109	135572С	235-102-0201 РСНБ РК 2015	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-2,5	м2	20,608	281	272	-	5791
						-	-	-	
110	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	19,0216	473	462	-	8997
						-	-	-	
111	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	226,0644	571	558	-	129083
						-	-	-	
112	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	59,598	806	789	-	48036
						-	-	-	
113	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	676,2	145	141	-	98049
						-	-	-	
114	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	22,8494	1712	1677	-	39118
						-	-	-	
115	136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	21,9324	21572	20836	-	473126
						-	-	-	
116	136128С	234-201-0101 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,972	15191	14799	-	14766
						-	-	-	
117	139685С	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	0,29	26457	25782	-	7673
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0324996	25081	23749	-	815
						-	-	-	
119	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0048	29123	27712	-	140
						-	-	-	
120	144574С	261-107-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0086184	20026	18922	-	173
						-	-	-	
121	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0811768	32204	31113	-	2614
						-	-	-	
122	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01569786	23567	22562	-	370
						-	-	-	
123	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,11829467	163242	159371	-	19311
						-	-	-	
124	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,15583	107560	104311	-	16761
						-	-	-	
125	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00391179	647579	633472	-	2533
						-	-	-	
126	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,603724	314	307	-	1760
						-	-	-	
127	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	27,7548	15	14	-	416
						-	-	-	
128	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	6,970701	348	340	-	2426
						-	-	-	
129	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,2х16 мм	шт.	42,196	1	1	-	42
						-	-	-	
130	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,0028	229265	223105	-	642
						-	-	-	
131	146546С	261-107-0327 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,0046	402709	393713	-	1852
						-	-	-	
132	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3919854	400	364	-	157
						-	-	-	
133	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	14,6448322	165	159	-	2416
						-	-	-	
134	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,44293762	53822	52647	-	23840
						-	-	-	
135	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000291	287630	281927	-	84
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,636639	90 -	87 -	- -	147
137	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20,0077404	6931 -	6792 -	- -	138674
138	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007432	1863700 -	1826336 -	- -	139
139	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	16,79587	575 -	563 -	- -	9658
140	147124С	261-201-0608 РСНБ РК 2015	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	м2	9,384	5452 -	5307 -	- -	51162
141	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,982991	170 -	167 -	- -	1017
142	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,26318398	211214 -	206114 -	- -	55588
143	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009368	219538 -	214275 -	- -	21
144	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03187744	207992 -	202955 -	- -	6630
145	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,5375	200 -	195 -	- -	308
146	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,04718	21265 -	20848 -	- -	1003
147	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	7,128	1143 -	1119 -	- -	8147
148	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00434995	80185 -	77655 -	- -	349
149	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	41,2	10 -	9 -	- -	412
150	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0019764	439993 -	429053 -	- -	870
151	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,02128	57042 -	55806 -	- -	1214
152	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00062642	379074 -	369328 -	- -	237
153	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,3416	748 -	732 -	- -	3248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	30,28495	568 --	554 --	- --	17202
155	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2940743	220158 --	213529 --	- --	64743
156	149914С	233-101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	15,096	1522 --	1489 --	- --	22976
157	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,09558	44541 --	42881 --	- --	4257
158	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,91496	3817 --	3516 --	- --	7309
159	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	39,62223226	21 --	21 --	- --	832
160	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0125417	605496 --	592809 --	- --	7594
161	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	14,5152	459 --	448 --	- --	6662
162	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,748	459 --	448 --	- --	1720
163	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	32,36185	88 --	85 --	- --	2848
164	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,94255	910 --	891 --	- --	858
165	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	19,7556	182 --	177 --	- --	3596
166	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	4,71	3305 --	3238 --	- --	15567
167	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00339793	651547 --	636459 --	- --	2214
168	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	16,758	591 --	578 --	- --	9904
169	274239С	213-102-0305 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	26,27625	94605 --	89534 --	- --	2485865
170	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	57,312586	1184	1142	-	67858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
171	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,34092	1428	1371	-	487
						-	-	-	
172	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	78,44484	483	471	-	37889
						-	-	-	
173	278582С	236-203-0107 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,007216	762260	744401	-	5500
						-	-	-	
174	279481С	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	154,71645	24912	22432	-	3854296
						-	-	-	
175	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,10368	307150	299718	-	31845
						-	-	-	
176	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3202435	384947	375989	-	123277
						-	-	-	
177	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,15552	301324	294005	-	46862
						-	-	-	
178	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00144185	434848	424911	-	627
						-	-	-	
179	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08122	296003	288536	-	24041
						-	-	-	
180	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	8,775	985	965	-	8643
						-	-	-	
181	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	192,7141718	392	383	-	75544
						-	-	-	
182	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	45,3	1781	1722	-	80679
						-	-	-	
183	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00402698	508438	495555	-	2047
						-	-	-	
184	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	70,7605	1797	1736	-	127157
						-	-	-	
185	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,87528	977	957	-	1832
						-	-	-	
186	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,01855	1589156	1556586	-	29479
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,00734	575	564	-	579
						-	-	-	
188	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1189,464	223	218	-	265250
						-	-	-	
189	295767С	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	7,4	335	327	-	2479
						-	-	-	
190		С ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоймости за морозостойкостй	м3	52,82	167,92	-	-	8870
						-	-	-	
191		212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	13,089453	18227	17410	-	238581
						-	-	-	
192		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,247448	277977	271117	-	1180693
						-	-	-	
193		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75576	271941	265199	-	205522
						-	-	-	
194		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141684	275482	268671	-	39031
						-	-	-	
195		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,630302	264048	257460	-	3335006
						-	-	-	
196		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07265	296003	288536	-	21505
						-	-	-	
197		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	43,33	24938	22820	-	1080564
						-	-	-	
198		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,1	24938	22820	-	127184
						-	-	-	
199		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,39	24938	22820	-	109478
						-	-	-	
200		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	4,263	109469	105659	-	466666
						-	-	-	
201		222-203-0101 РСНБ РК 2015	Опорная подушка ОП-1 размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	4	2807	2719	-	11228
						-	-	-	
202		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагруз-	м2	2,65	6682	6348	-	17707
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ку 8 кПа СТ РК 949-92						
203		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	39,9	6682	6348	-	266612
						-	-	-	
204		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,55	6682	6348	-	237545
						-	-	-	
205		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	204,93	6682	6348	-	1369342
						-	-	-	
206		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	6,3	3708	3574	-	23360
						-	-	-	
207		222-519-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы пожарные ЛВ6.12	т	0,02342	700962	694334	-	16417
						-	-	-	
208		222-525-0102 РСНБ РК 2015	Балка металлическая Б1,Б2	т	0,7198	474502	469560	-	341547
						-	-	-	
209		223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	13,32	58149	57648	-	774545
						-	-	-	
210		223-401-0208 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 35х35 ГОСТ 31174-2003	шт.	5	470002	465728	-	2350010
						-	-	-	
211		224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	193,55	2542	2485	-	492004
						-	-	-	
212		225-101-0615 РСНБ РК 2015	прим.Стакан СБ4А-1	шт.	1	47869	46127	-	47869
						-	-	-	
213		225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия П3-8, П5-8	м3	3,86	84907	81583	-	327741
						-	-	-	
214		225-202-1103 РСНБ РК 2015	прим.Карнизная плита АК-18.10	м3	2,56	84907	81583	-	217362
						-	-	-	
215		225-202-1103 РСНБ РК 2015	прим.Плиты козырков железобетонные плоские сплошные	м3	0,42	84907	81583	-	35661
						-	-	-	
216		225-202-1104 РСНБ РК 2015	прим.Плита плоская ПТ 12,5-8,6	м3	0,0768	91680	88224	-	7041
						-	-	-	
217		225-203-0708 РСНБ РК 2015	прим.Стакан СБ7А-2	шт.	1	98744	94878	-	98744
						-	-	-	
218		234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на	м3	2,548	12940	12530	-	32971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50			-	-	-	
219		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	9,205092	28105 -	27085 -	- -	258709
220		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 160	м3	25,10577	28105 -	27085 -	- -	705598
221		235-103-0105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	713,7306	446 -	433 -	- -	318324
222		235-103-0121 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	242,121	720 -	700 -	- -	174327
223		241-102-0230 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 200х7,0 мм	м	2,5	9736 -	9493 -	- -	24340
224		241-102-0230 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 245х7,0 мм	м	2,5	9736 -	9493 -	- -	24340
225		261-101-0378 РСНБ РК 2015	прим.Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,84	87045 -	83663 -	- -	160163
226		261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00956	267997 -	262183 -	- -	2562
227		Т29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости	м3	52,82	270 -	- -	- -	14261
228		СТПРАЙС	Огнезащитная композиция "Спарк древесина"1350:1,12.1,02	кг	89,9333	1229,46 -	- -	- -	110569
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	35983421

Конструкции заводского изготовления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				472				
		Всего заработная плата	Тенге					47797			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40347				
		Накладные расходы	Тенге				46841				
		Сметная прибыль	Тенге				10945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				146417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					47797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				156658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					51544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2386586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				186125				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				14231				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4244			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				676129				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1244788				
		Накладные расходы	Тенге				180743				
		Сметная прибыль	Тенге				84574				

Составил Сливкинова С.К.

Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Гараж на 5 автомашин

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.5-1-2

НА Водопровод,канализация

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ВК.С1-3

Сметная стоимость	2386,586 тыс.тенге
Сметная заработная плата	190,369 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,114 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1кв.2021 г.

Строительный объём	1398,7 м3
Показатель единичной стоимости	1706,29 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод											
1.	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	693,99	32,98	694	33	19	645			1447
					642,47	16,19	642	16	--	107			
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568		6					
1.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483		10					
2.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	Счетчик холодной воды Zenner д=20мм с радиомодулем (18000+25000):1,12.1,02	шт	1	27048,21	--	27048	--	27048	--			29212
					--	--	--	--	--	2164			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
3.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	-GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02	шт	1	56464,29	--	56464	--	56464	--	60981
					--	--	--	--	--	4517	
		СП - 8%									
4.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2578,45	--	2578	--	2197	373	3187
					380,91	--	381	--	--	236	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1		2179		2179			
5.	1312-1302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10734,53	559,17	10735	559	462	6069	18149
					9714	235,86	9714	236	--	1344	
		НР - 61%; СП - 8%									
6.	519-101-1702 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином , с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	1147670	--	1147670	--	--	--	1147670
					--	--	--	--	1147670	--	
7.	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1526,67	65,96	3053	132	243	2688	6201
					1339,2	32,38	2678	65	--	459	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 261-301-0304		Прокладки из паронита	0,002 1000 шт.	0,004		60757		243			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86									
8.	242-101-1 202 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	36430	--	36430	--	36430	--	39344
					--	--	--	--	--	2914	
		СП - 8%									
9.	242-301-1 201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	858	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
10.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13969,51	172,58	13970	173	12586	1246	16433
					1210,51	60,75	1211	61	--	1217	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	12572		12572			
11.	242-301-1 201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	858	--	5148	--	5148	--	5560
					--	--	--	--	--	412	
		СП - 8%									
12.	241-116-0 207 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	1406	--	9842	--	9842	--	10629
					--	--	--	--	--	787	
		СП - 8%									
13.	241-116-0 207 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм(под втулку д=63мм)	шт.	1	1406	--	1406	--	1406	--	1518
					--	--	--	--	--	112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
14.				1	800	--	800	--	800	--	864
	241-214-0105 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
15.				3	2556,82	592,77	7670	1779	57	6272	15057
	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1944,68	188,55	5834	566	--	1115	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,0072	0,0216							
261-107-0220		Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг			1230		27			
15.2.			0,0467	0,1401							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		22			
16.				2,922	538	--	1572	--	1572	--	1698
	241-201-0610 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм (на вводе)	м		--	--	--	--	--	126	
		СП - 8%									
17.				30,6	3322,37	41,9	101665	1282	78931	21561	133084
	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		701,03	17,97	21452	550	--	9858	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1	30,6							
261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с	м			2561		78367			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гильзами, d=50 мм									
18.				1	2161,23	23,75	2161	24	1591	545	2922
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	546	10	--	216	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1	1							
261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1580		1580			
19.				4	1876,84	23,75	7507	95	5230	2178	10460
	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	2182	40	--	775	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1	4							
261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1296		5184			
20.				16,2	1802,55	23,75	29201	385	19977	8821	41064
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	8839	163	--	3042	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1	16,2							
261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из	м			1222		19796			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм									
21.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	51,8	105,75 102,65	1,14 --	5478 5317	59 --	102 --	5211 855	11544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,01036		568		6			
21.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,518		154		80			
21.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0259		483		13			
22.	242-202-0701 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval(11с38п), Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	6207 --	-- --	12414 --	-- --	12414 --	-- 993	13407
23.	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	1	21583,24 485,7	-- --	21583 486	-- --	21097 --	476 1765	23824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-301-0326		Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	20 м	20		972		19440			
24.	261-301-0330 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79 СП - 8%	м	15	1195 --	-- --	17925 --	-- --	17925 --	-- 1434	19359
25.	1116-0701-0101	-Краны пожарные диаметром 50 мм.	кран	2	18618,56 1457,1	131,65 48,57	37237 2914	263 97	34060 --	2951 3215	43403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 242-303-0301		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт. 1	2		13223		26446			
26.	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	733	--	14660	--	14660	--	15833
					--	--	--	--	--	1173	
		СП - 8%									
27.	248-307-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	2	19048	--	38096	--	38096	--	41144
					--	--	--	--	--	3048	
		СП - 8%									
28.	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	8976	--	17952	--	17952	--	19388
					--	--	--	--	--	1436	
		СП - 8%									
29.	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, 1шт-0,3м	м	0,3	397	--	119	--	119	--	129
					--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
30.	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	9	581,94	4,5	5237	41	4580	431	6122
					68,44	0,97	616	9	--	453	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,0018		896887		1614			
30.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,0045		659242		2967			
31.	261-301-0	Крепления для	кг	24	537	--	12888	--	12888	--	13919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	219 РСНБ РК 2015	трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	1031	
		СП - 8%									
32.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2553,31	91,78	2553	92	274	2159	5090
					2187,36	16,19	2187	16	--	377	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00014		206112		29			
32.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		31711		63			
32.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0011		165361		182			
33.	261-301-0421 РСНБ РК 2015	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032	--	1032	--	1032	--	1115
					--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1653646	4917	436060	61626	1760684
			Тенге		--	--	64999	1829	1147670	45407	

Стоимость оборудования	Тенге	1147670	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1147670	
Стоимость монтажных работ	Тенге	66783	
Материалы	Тенге	461	
Всего заработная плата	Тенге		9950
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	56048	
Накладные расходы	Тенге	6069	
Сметная прибыль	Тенге	5828	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	78680	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6
Сметная заработная плата	Тенге		9950
Стоимость общестроительных работ	Тенге	5237	
Материалы	Тенге	4581	
Всего заработная плата	Тенге		625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				431				
		Сметная прибыль	Тенге				453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6121				
		Сметная заработная плата	Тенге					625			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				433956				
		Материалы	Тенге				176369				
		Всего заработная плата	Тенге					56253			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				198606				
		Сдача и испытание	Тенге				51				
		Накладные расходы	Тенге				55126				
		Сметная прибыль	Тенге				39126				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				528208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					56253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1760679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					66828			

РАЗДЕЛ 2. Горячий водопровод ТЗ

34.				8,5	1802,55	23,75	15322	202	10482	4628	21546
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	4638	85	--	1596	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1	8,5							
261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1222		10387			
35.				8,5	105,75	1,14	899	10	16	855	1894
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	873	--	--	140	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0002	0,0017							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		0,97			
35.2.			0,01	0,085							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ	м3			154		13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2874-82									
35.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,00425		483		2			
36.	1117-0801 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	5148,88 / 5018,43	52,99 / 21,51	10298 / 10037	106 / 43	155 / --	9878 / 1614	21790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 261-201-0620		Лента ФУМ	0,015 кг	0,03		5164		155			
37.	513-106-0106 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	63368 / --	-- / --	63368 / --	-- / --	-- / 63368	-- / --	63368
38.	513-106-0101 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	33750 / --	-- / --	33750 / --	-- / --	-- / 33750	-- / --	33750
39.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	1166,09 / 1133,3	0,12 / --	1166 / 1133	-- / --	33 / --	1111 / 182	2459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,013		568		7			
39.2. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	0,026		459		12			
39.3. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,011 кг	0,011		836		9			
40.				1	8748	--	8748	--	8748	--	9448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244-104-0 502 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	700	
41.				2	6207	--	12414	--	12414	--	13407
	242-202-0 701 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval(11с38п), Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	993	
42.				0,4	581,94	4,5	233	1	205	19	272
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		---	---	---	---	---	---	
					68,44	0,97	27	--	--	20	
42.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,00008		896887		72			
42.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,0002		659242		132			
43.				2	537	--	1074	--	1074	--	1160
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	86	
44.				2	5313	--	10626	--	10626	--	11476
	244-104-0 405 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	850	
45.				1	1020,81	33,22	1021	33	--	984	2165
	1117-0201 -0101	-Электрополотенцесушитель. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					987,59	16,19	988	16	--	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
46.	ТПРАЙС-ЛИ СТ e-StroyMart	-Электрополотенцесушитель ь 400х500, Терминус 26000:1,12.1,02 СП - 8%	шт	1	23678,57	--	23679	--	23679	--	25573
					--	--	--	--	--	1894	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	182598	352	67432	17475	208308
			Тенге								
					--	--	17696	144	97118	8235	
	Стоимость оборудования		Тенге				97118				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				97118				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				233				
	Материалы		Тенге				204				
	Всего заработная плата		Тенге					27			
	Накладные расходы		Тенге				19				
	Сметная прибыль		Тенге				20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272				
	Сметная заработная плата		Тенге					27			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				85247				
	Материалы		Тенге				10687				
	Всего заработная плата		Тенге					17813			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56541				
	Накладные расходы		Тенге				17456				
	Сметная прибыль		Тенге				8215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				110918				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					17813			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				208308				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					17840			

РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1

47.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	3481,18	105,48	6962	210	438	6292	14315
					3157,05	53,23	6314	106	--	1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00072		216199		156			
47.2. 261-201-0324		Краска масляная	0,04 кг	0,08		459		37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
47.3. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,072		836		60			
47.4. 261-105-0618		Замазка защитная	0,2 кг	0,4		357		143			
48.	244-101-0103 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм СП - 8%	комплект	2	8246 ---	-- --	16492 --	-- --	16492 --	-- 1319	17811
49.	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника СП - 8%	шт.	2	3977 ---	-- --	7954 --	-- --	7954 --	-- 636	8590
50.	244-104-0409 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	2	7605 ---	-- --	15210 --	-- --	15210 --	-- 1217	16427
51.	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	2	785 ---	-- --	1570 --	-- --	1570 --	-- 126	1696
52.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	4282,06 --- 3538,68	209,31 --- 106,5	4282 --- 3539	209 --- 106	534 --	3572 --- 628	8483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 261-107-0447		Каболка	0,0001 т	0,0001		1358578		136			
52.2. 261-107-0720		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,08		1252		100			
52.3. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,036		836		30			
52.4. 261-105-0618		Замазка защитная	0,4 кг	0,4		357		143			
52.5. 261-105-0635		Клей феноловинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00008		1176898		94			
53.	244-101-0303 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	комплект	1	8873	--	8873	--	8873	--	9583
					--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
54.	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	3022,97	260,8	3023	261	253	2586	6058
					2509,45	129,29	2509	129	--	449	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0002		187886		38			
54.2. 261-107-0447		Каболка	0,00007 т	0,00007		1358578		95			
54.3. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,06 кг	0,06		568		34			
54.4. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,13 кг	0,13		459		60			
55.	244-102-0801 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм	шт.	1	11208	--	11208	--	11208	--	12105
					--	--	--	--	--	897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23695-94									
		СП - 8%									
56.				1	1072	--	1072	--	1072	--	1158
	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
57.				2	22159,96	87,8	44320	176	41586	2594	50667
	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		1279,01	44,31	2558	89	--	3753	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1	2							
244-104-0311		Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект			20570		41140			
58.				1	642	--	642	--	642	--	693
	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
59.				3	110	--	330	--	330	--	356
	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
60.				1	39	--	39	--	39	--	42
	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
61.				6,9	949,73	3,64	6553	25	33	6374	13961
	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске)	м трубопровода		941,36	1,27	6495	9	--	1034	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,0157	0,10833							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		2			
61.2.			0,000027	0,000184							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		30			
62.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,2	173,88	166,88	3338	3204	--	513	4159
			грунта		7	30,1	134	578	--	308	
		НР - 72%; СП - 8%									
63.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,6	2472,12	--	1483	--	--	1068	2755
			грунта		2472,12	--	1483	--	--	204	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	18,6	37,66	37,66	700	700	--	209	982
			грунта		--	15,6	--	290	--	73	
		НР - 72%; СП - 8%									
65.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,2	1051,7	--	1262	--	--	909	2344
			грунта		1051,7	--	1262	--	--	174	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	23	949,73	3,64	21844	84	109	21247	46538
			трубопровода		941,36	1,27	21651	29	--	3447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,0157	0,3611							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		8			
66.2.			0,000027	0,000612							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		101			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				7	985,27	1,5	6897	11	14	6738	14726
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		981,7	0,56	6872	4	--	1091	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,0039	0,0273							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		0,57			
67.2.			0,000012	0,000084							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		14			
68.				29,8402	714	--	21306	--	21306	--	23010
	241-203-0409 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	1704	
		СП - 8%									
69.				6,986	256	--	1788	--	1788	--	1931
	241-203-0402 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	143	
		СП - 8%									
70.				4,4	537	--	2363	--	2363	--	2552
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	189	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	189511	4880	131814	52102	260942
			Тенге		--	--	52817	1340	--	19328	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				15656				
Всего заработная плата			Тенге					3747			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8873				
Накладные расходы			Тенге				2699				
Сметная прибыль			Тенге				1469				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19824				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге					3747			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				173855				
Материалы			Тенге				42966				
Всего заработная плата			Тенге					50410			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79974				
		Накладные расходы	Тенге				49403				
		Сметная прибыль	Тенге				17859				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				241117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					50410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				260941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					54157			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация производственная К3									
71.	1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	1	1432,05	--	1432	--	241	1167	2807
					1191,05	--	1191	--	--	208	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	217-501-0108	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	0,0004 т	0,0004		194915		78			
71.2.	261-107-0447	Каболка	0,00012 т	0,00012		1358578		163			
72.	261-301-0254 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки 100x50)	т	0,0009	340239	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
73.	244-104-0605 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1072	--	1072	--	1072	--	1158
					--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
74.	241-213-0704 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	110	--	440	--	440	--	475
					--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
75.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске)	м трубопровода	6,9	949,73	3,64	6553	25	33	6374	13961
					941,36	1,27	6495	9	--	1034	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	0,10833		21		2			
19.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,000184		165361		30			
76.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,2	173,88	166,88	3338	3204	--	513	4159
					7	30,1	134	578	--	308	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,6	2472,12	--	1483	--	--	1068	2755
					2472,12	--	1483	--	--	204	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,6	37,66	37,66	700	700	--	209	982
					--	15,6	--	290	--	73	
		НР - 72%; СП - 8%									
79.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	1051,7	--	1262	--	--	909	2344
					1051,7	--	1262	--	--	174	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	41,5	949,73	3,64	39414	151	197	38337	83971
					941,36	1,27	39066	53	--	6220	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	0,65155		21		14			
80.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой	0,000027 т	0,001104		165361		183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ									
81.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1	985,27 981,7	1,5 0,56	985 982	2 1	1 --	963 156	2103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0039 м3	0,0039		21		0,08			
81.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,000012		165361		2			
82.	241-203-0409 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%	м	48,3032	714 --	-- --	34488 --	-- --	34488 --	-- 2759	37247
83.	241-203-0402 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%	м	0,998	256 --	-- --	255 --	-- --	255 --	-- 20	275
84.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	7,05	537 --	-- --	3786 --	-- --	3786 --	-- 303	4089
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	95514 50613	4082 931	40819 --	49540 11604	156656

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6783	
Всего заработная плата	Тенге	3747	
Накладные расходы	Тенге	2699	
Сметная прибыль	Тенге	759	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10241	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2
Сметная заработная плата	Тенге	3747	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	88731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, 1шт-0,3м	м	0,3	397	390	-	119
92		261-301-0421 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15д, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032	1011	-	1032
93		СТПРАЙС-ЛИСТ	Электрополотенцесушитель 400х500, Термикус 26000:1,12.1,02	шт	1	23678,57	-	-	23679
94		СТПРАЙС-ЛИСТ	GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02	шт	1	56464,29	-	-	56464
95		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner д=20мм с радиомодулем (18000+25000):1,12.1,02	шт	1	27048,21	-	-	27048
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	676128
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
96	513-106 -0101	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	33750	33750	-	33750
97	513-106 -0106	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	63368	63368	-	63368
98	519-101 -1702	519-101-1702 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином , с электроприводом АУМА, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	1147670	1147670	-	1147670
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1244788

Составил Слямканова С.К.
Вукенбаева Г.П.

Проверил Сездыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279310'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''1398,7'м3*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'5-1' Гараж на 5 автомашин''5'см.5-1-2'Водопровод,канализация'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ВК.С1-3''в текущих ценах на 1кв.2021 г.*
3 РХолодный водопровод*
4 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
5 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'(4700+25000):1,12.1,02'Счетчик холодной воды Zenner д=20мм с радиомодулем (18000+25000):1,12.1,02'шт*
6 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'62000:1,12.1,02'GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02'шт*
7 Е11-181101-0102'1''Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка'комплект*
8 Ц13-121302-0302'1''Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования'шт.*
9 519-101-1702'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином , с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
10 Е11-160601-0201(РС293028)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
11 С1242-101-1202'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
12 С1242-301-1201'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
13 Е11-181001-0101'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
14 С1242-301-1201'6''Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
15 С1241-116-0207'7''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
16 С1241-116-0207'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм(под втулку д=63мм)'шт.*
17 С1241-214-0105'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм'шт.*
18 Е11-160501-0206(РС295991)'3''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
19 С1241-201-0610'3.0,974''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм (на вводе)'м*
20 Е11-160301-0206'30,6''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
21 Е11-160301-0203'1''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 Е11-160301-0202'4''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
23 Е11-160301-0201'16,2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
24 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'30,6+1+4+16,2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
25 С1242-202-0701'2''Краны шаровые стальные сварные типа Naval(11с38п), Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
26 Е11-160701-0102(РС187939)'1''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
27 С1261-301-0330'15''Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79'м*
28 Е11-160701-0101(РС187939)'2''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
29 С1261-301-0325'10.2''Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007'м*
30 С1248-307-0104'2''Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОВ'шт.*
31 С1248-305-0106'2''Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
32 С1261-301-0370'0,3''Подводки гибкие к водоразборной арматуре, 1шт-0,3м'м*
33 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'9''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
34 С1261-301-0219'24''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
35 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'1''Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
36 С1261-301-0421'1''Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
37 РГорячий водопровод Т3*
38 Е11-160301-0201'8,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
39 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'8,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
40 Е11-170801-0201(РС296039)(РС296318)'1+1''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
41 513-106-0106'1''Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
42 513-106-0101'1''Водонагреватели электрические накопите

льные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГО
СТ Р 52084-2003'комплект*
43 Е11-170201-0103(РС296068)'1''Смесители. Установка'шт.*
44 С1244-104-0502'1''Смеситель для ванны однорукояточный/
двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия
х, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ,
излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
45 С1242-202-0701'2''Краны шаровые стальные сварные типа
Naval(11с38п), Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 2134
5-2005'шт.*
46 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,4''Поверхнос
ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП
-51 за 2 раза'м2*
47 С1261-301-0219'2''Крепления для трубопроводов /кронште
йны, планки, хомуты/'кг*
48 С1244-104-0405'2''Смеситель для умывальника двухрукоят
очный, с подводками в раздельных отверстиях, насте
нный/застенный, излив с аэратором'шт.*
49 Е11-170201-0101(РС147045)(РС149395)(РС187914)(РС249409
)(РС287729)'1''Электрополотенцесушитель. Установка
'шт.*
50 СТПрайс-лист е-StroyMart(=21)'1'26000:1,12.1,02'Электр
ополотенцесушитель 400х500, Терминус 26000:1,12.1,
02'шт*
51 РКанализация бытовая К1*
52 Е11-170101-0106(РС296070)'2''Умывальники одиночные. Ус
тановка с подводкой холодной и горячей воды'компле
кт*
53 С1244-101-0103'2''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493
-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеци
видный со спинкой или без спинки размерами L 600 м
м, В 450 мм'комплект*
54 С1244-104-0101'2''Пьедестал для умывальника'шт.*
55 С1244-104-0409'2''Смеситель для умывальника однорукоят
очный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортны
й/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
56 С1244-104-0601'2''Сифон бутылочный унифицированный с в
ыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом
для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 232
89-94'шт.*
57 Е11-170301-0101(РС296070)'1''Унитазы с бачком непосред
ственно присоединенным. Установка'комплект*
58 С1244-101-0303'1''Унитаз напольный керамический с косы
м выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом армату
ры'комплект*
59 Е11-170101-0109(РС296070)'1''Поддоны душевые чугунные
глубокие. Установка'комплект*
60 С1244-102-0801'1''Поддон стальной эмалированный, разме
рами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 2369
5-94'шт.*
61 С1244-104-0605'1''Сифон с выпуском для мелких душевых
поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
62 Е11-170101-0112'2''Трапы диаметром 100 мм. Установка'к
омплект*
63 С1241-220-0204'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотн
ительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
64 С1241-213-0704'3''Заглушка канализационная ПВХ с уплот
нительной резинкой, DN 100'шт.*
65 С1241-213-0701'1''Заглушка канализационная ПВХ с уплот
нительной резинкой, DN 50'шт.*
66 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'6,9''Трубо
проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпус
ке)'м трубопровода*
67 Е11-010101-0326'19,2''Грунты 2 группы в карьерах. Разр
аботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с к
овшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
68 Е11-010205-0102'0,6''Грунты 2 группы. Разработка вручн
ую с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин
ой до 2 м'м3 грунта*
69 Е11-010104-0402'18,6''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
и грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
70 Е11-010205-0502'1,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
71 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'23''Трубоп
роводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопро
вода*
72 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249132)'7''Трубопр
оводы канализации из полиэтиленовых труб высокой п
лотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопрово
да*
73 С1241-203-0409'(6,9+23).0,998''Трубы канализационные и
з поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина
стенки 3,2 мм'м*
74 С1241-203-0402'7.0,998''Трубы канализационные из полив
инилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки
3,2 мм'м*
75 С1261-301-0219'4,4''Крепления для трубопроводов /кронш
тейны, планки, хомуты/'кг*
76 РКанализация производственная К3*
77 Е11-160801-0103(РС296066)'1''Воронки сливные диаметром
до 100 мм. Установка'воронка*
78 С1261-301-0254'0,9:1000''Фасонные части стальные сварн
ые, d до 800 мм (воронки 100х50)'т*
79 С1244-104-0605'1''Сифон с выпуском для мелких душевых
поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
80 С1241-213-0704'4''Заглушка канализационная ПВХ с уплот
нительной резинкой, DN 100'шт.*
81 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'6,9''Трубо
проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпус
ке)'м трубопровода*
82 Е11-010101-0326'19,2''Грунты 2 группы в карьерах. Разр
аботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с к
овшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
83 Е11-010205-0102'0,6''Грунты 2 группы. Разработка вручн
ую с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин
ой до 2 м'м3 грунта*
84 Е11-010104-0402'18,6''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
и грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
85 Е11-010205-0502'1,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.

Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
86 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'41,5''Труб
опроводы канализации из полиэтиленовых труб высоко
й плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубоп
ровода*
87 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249132)'1''Трубопр
оводы канализации из полиэтиленовых труб высокой п
лотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопрово
да*
88 С1241-203-0409'(6,9+41,5).0,998''Трубы канализационные
из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщи
на стенки 3,2 мм'м*
89 С1241-203-0402'1.0,998''Трубы канализационные из полив
инилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки
3,2 мм'м*
90 С1261-301-0219'7,05''Крепления для трубопроводов /крон
штейны, планки, хомуты/'кг*
91 К'Слямканова С.К.##Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.5-1-2

Составлена в текущих ценах на 1кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	114,64531	1623,5	-	-	186127
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,37698	1785,41	-	-	(4244)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	186127
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,4002	4306	-	1355	1723
						-	-	542,27	
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,299832	4672	-	1935	1401
						-	-	580,17	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,49	12	-	-	6
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,11299	6329	-	1619	715
						-	-	182,93	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	5788	-	2312	347
						-	-	138,72	
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00188	27	-	-	0,05
						-	-	-	
9	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,2366	56	-	-	13
						-	-	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1326	2514	-	1355	333
						-	-	179,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических ис- пытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,9045	76 --	- -	- -	69
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63634	168 --	- -	- -	107
13	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,499968	12817 --	- -	2312 1155,93	6408
14	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00188	5271 --	- -	1619 3,04	10
15	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0788	5415 --	- -	2312 182,19	427
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,78997	3298 --	- -	1619 1278,96	2605
17	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого дав- ления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1222	163 --	- -	- -	20
18	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и рез- ки	маш.-ч	1,04275	28 --	- -	- -	29
19	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,9336	18 --	- -	- -	17
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				4243,89	14231
			Строительные материалы и конструкции						
20	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00072	216199 --	211906 -	- -	156
21	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246- 70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,2412	734 --	718 -	- -	177
22	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расши- ряющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00084	187886 --	183362 -	- -	158
23	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00001	647579 --	633472 -	- -	6
24	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калибро- ванной головкой с цинковым хрома- тированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0216	1230 --	1205 -	- -	27
25	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871- 2013 марка А-7-370	т	0,0004	194915 --	189429 -	- -	78
26	146643С	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный	т	0,00017271	622565	608926	-	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	марки Б ГОСТ 5457-75			-	-	-	
27	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,051	5867	5749	-	299
28	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,35725	400	364	-	143
29	146808С	261-107-0389 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000028	495223	484329	-	1
30	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,23524	320	313	-	75
31	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00053	1358578	1331123	-	720
32	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00255	3903	3817	-	10
33	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000213	206112	201113	-	44
34	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,03	5164	5062	-	155
35	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252	1226	-	100
36	147659С	261-107-0733 РСНБ РК 2015	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,028	786	770	-	22
37	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00188	896887	877774	-	1686
38	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,54219	568	554	-	308
39	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,0047	659242	644391	-	3098
40	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	24,7	1222	1197	-	30183
41	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	4	1296	1269	-	5184
42	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1580	1547	-	1580
43	157971С	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /тру-	м	30,6	2561	2507	-	78367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	бопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм			-	-	-	
44	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	1406	1375	-	9842
45	168151С	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800	784	-	800
46	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711	31080	-	63
47	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60757	59543	-	243
48	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,45	537	526	-	20111
49	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	2	3977	3887	-	7954
50	187933С	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	6	880	863	-	5280
51	187935С	261-301-0322 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	91	89	-	182
52	187939С	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	733	718	-	14660
53	187944С	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972	953	-	19440
54	187950С	261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	1195	1172	-	17925
55	187953С	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	2	1110	1086	-	2220
56	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	20570	20149	-	41140
57	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,67085	154	154	-	257
58	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,26051	21	21	-	26
59	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,276	459	448	-	127
60	252466С	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т	шт.	1	1457	1425	-	1457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25			-	-	-	
61	262174С	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12572	12320	-	12572
						-	-	-	
62	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179	2135	-	2179
						-	-	-	
63	269238С	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	13223	12960	-	26446
						-	-	-	
64	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,44607	483	471	-	215
						-	-	-	
65	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,088	1313	1286	-	116
						-	-	-	
66	280407С	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	36430	35701	-	36430
						-	-	-	
67	286220С	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	2	8246	8065	-	16492
						-	-	-	
68	286234С	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	2	5313	5206	-	10626
						-	-	-	
69	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,199	836	818	-	166
						-	-	-	
70	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00327878	165361	160708	-	542
						-	-	-	
71	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,8	357	350	-	286
						-	-	-	
72	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	1176898	1153768	-	94
						-	-	-	
73		241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм(под втулку д=63мм)	шт.	1	1406	1375	-	1406
						-	-	-	
74		241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм (на вводе)	м	2,922	538	526	-	1572
						-	-	-	
75		241-203-0402	Трубы канализационные из поливи-	м	7,984	256	250	-	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	нилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм			-	-	-	
76		241-203-0409 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	78,1434	714	697	-	55794
77		241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	39	38	-	39
78		241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	110	108	-	770
79		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	642	628	-	642
80		242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval(11с38п), Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6207	6084	-	24828
81		242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	858	840	-	6006
82		244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	комплект	1	8873	8682	-	8873
83		244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	11208	10977	-	11208
84		244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	7605	7453	-	15210
85		244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8748	8574	-	8748
86		244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	785	769	-	1570
87		244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1072	1050	-	2144
88		248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	8976	8789	-	17952
89		248-307-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	2	19048	18657	-	38096
90		261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки 100х50)	т	0,0009	340239	333521	-	306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					23671			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								14873576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1316318				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				97452				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					36790			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7647318				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3758862				
		Накладные расходы	Тенге				1230309				
		Сметная прибыль	Тенге				823308				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Гараж на 5 автомашин

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.5-1-3

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"ОВ.С1-6

Сметная стоимость	14873,576 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1353,108 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,864 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1.	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом R470FX ф20мм	шт.	16	1607,04	--	25713	--	3185	16896	46018
					1408	--	22528	--	--	3409	
		НР - 75%; СП - 8%									
2.	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	16	10444	--	167104	--	167104	--	180472
					--	--	--	--	--	13368	
		СП - 8%									
3.	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от	шт.	16	3540	--	56640	--	56640	--	61171
					--	--	--	--	--	4531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8°С до 28°С СП - 8%									
4.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	19	325,1 215,56	-- --	6177 4096	-- --	2081 --	4014 815	11006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт. 1	19		91		1729			
5.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Кран шаровый диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	5	2553,31 2187,36	91,78 16,19	12767 10937	459 81	1371 --	10797 1885	25450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,0007		206112		144			
5.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,01		31711		317			
5.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0055		165361		909			
6.	242-203-1 101 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	5913 --	-- --	5913 --	-- --	5913 --	-- 473	6386
7.	242-203-1 103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8287 --	-- --	33148 --	-- --	33148 --	-- 2652	35800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
8.				2	2586,29	124,76	5173	250	548	4351	10286
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2187,36	32,38	4375	65	--	762	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00028		206112		58			
8.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
8.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
9.				1	9009	--	9009	--	9009	--	9730
	242-203-1 104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	721	
		СП - 8%									
10.				1	9371	--	9371	--	9371	--	10121
	242-203-1 105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	750	
		СП - 8%									
11.				1	1607,04	--	1607	--	199	1056	2876
	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1408	--	1408	--	--	213	
		НР - 75%; СП - 8%									
12.				1	60235	--	60235	--	60235	--	65054
	245-507-0 117 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с	шт.		--	--	--	--	--	4819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
13.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	32	4447,19 --- 1196,25	78,45 --- 29,35	142310 --- 38280	2510 --- 939	101520 --- --	38435 --- 14460	195204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	1 м	32		3115		99680			
14.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	29	1701,75 --- 480,84	20,72 --- 8,58	49351 --- 13944	601 --- 249	34806 --- --	13909 --- 5061	68321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	29		1191		34539			
15.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	92	1399,13 --- 480,84	20,72 --- 8,58	128720 --- 44237	1906 --- 789	82577 --- --	44126 --- 13828	186674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1	92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			888		81696			
16.				30	1992,81	20,72	59784	621	44738	14389	80107
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		480,84	8,58	14425	257	--	5934	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1	30							
261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1481		44430			
17.				10	2125,78	20,72	21258	207	16243	4796	28139
	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		480,84	8,58	4808	86	--	2084	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1	10							
261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			1613		16130			
18.				10	2428,78	38,57	24288	386	17879	6066	32782
	1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		602,27	16,68	6023	167	--	2428	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1	10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-305-0206		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			1771		17710			
19.				171	104,21	1,14	17820	195	72	17202	37824
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	17553	--	--	2802	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,0002	0,0342							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		19			
19.2.			0,0005	0,0855							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		41			
20.				32	104,21	1,14	3335	36	14	3219	7078
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	3285	--	--	524	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,0002	0,0064							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		4			
20.2.			0,0005	0,016							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		8			
21.				46,72	17611,34	188,1	822802	8788	766066	51341	944074
	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		1026,29	95,04	47948	4440	--	69931	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1	46,72							
245-101-0106		Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт			16222		757892			
22.				6	3941,35	36,66	23648	220	21230	2255	27975
	1118-0301 -0408	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр	м труб нитки		366,3	17,2	2198	103	--	2072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	нитки 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	регистра								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 261-302-0209		Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	1 м	6		3463		20778			
23.	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	170	290,97	2,25	49465	382	43266	4071	57819
					34,22	0,49	5817	83	--	4283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,017		896887		15247			
23.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,0425		659242		28018			
24.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	66	537	--	35442	--	35442	--	38277
					--	--	--	--	--	2835	
25.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	12,12	100,82	2,69	1222	33	532	456	1812
					54,22	0,32	657	4	--	134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,001091		439993		480			
26.	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	-Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	24,24	435,88	2,25	10566	55	10013	352	11791
					20,53	0,49	498	12	--	873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,32 кг	7,7568		1246		9665			
27.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	61	3032,85 354,69	82,45 40,48	185004 21636	5029 2469	158339 --	18320 16266	219590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,8723		4580		3995			
27.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	9,15		16836		154049			
28.	234-303-0321 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	35,2	1136 --	-- --	39987 --	-- --	39987 --	-- 3199	43186
29.	234-303-0307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	м	26,95	366 --	-- --	9864 --	-- --	9864 --	-- 789	10653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
30.	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	4,95	437 ---	-- ---	2163 ---	-- ---	2163 ---	-- 173	2336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге		-- ---	-- ---	2019886 ---	21678 ---	1733555 ---	256051 ---	2458012
					-- ---	-- ---	264653 ---	9744 ---	-- ---	182074 ---	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				27320				
		Материалы	Тенге				3384				
		Всего заработная плата	Тенге					23936			
		Накладные расходы	Тенге				17952				
		Сметная прибыль	Тенге				3622				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				48894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23936			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				298271				
		Материалы	Тенге				212149				
		Всего заработная плата	Тенге					31176			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52014				
		Накладные расходы	Тенге				23199				
		Сметная прибыль	Тенге				25717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				347187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					31176			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1694295				
		Материалы	Тенге				1089142				
		Всего заработная плата	Тенге					219285			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				376862				
		Сдача и испытание	Тенге				1842				
		Накладные расходы	Тенге				214900				
		Сметная прибыль	Тенге				152735				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2061930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					219285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2458011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					274397			
		РАЗДЕЛ 2. Теплоснабжение установок систем П1, П2									
31.				4	7757	--	31028	--	31028	--	33510
	242-202-0703 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	2482	
		СП - 8%									
32.				1	25123,53	470,76	25124	471	4019	20387	49152
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		20633,99	169,1	20634	169	--	3641	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233942		515			
32.2.	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1		1329		1329			
32.3.	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1		1406		1406			
33.				1	30120	--	30120	--	--	--	30120
	511-403-0104 РСНБ РК 2015	-Насос циркуляционный VA 35/130 N=71вт	шт.		--	--	--	--	30120	--	
34.				1	8772,02	419,48	8772	420	257	5045	14923
	1312-1302-0301 РСНБ РК 2015	-Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного	шт.		8095	175,72	8095	176	--	1105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
35.	242-310-0601 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	1	88391 ---	-- --	88391 ---	-- --	88391 ---	-- 7071	95462
36.	245-405-2523 РСНБ РК 2015	-Привод электрический ARV 15, напряжение питания 230 В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	200378 ---	-- --	200378 ---	-- --	200378 ---	-- 16030	216408
37.	245-405-2801 РСНБ РК 2015	-Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	25937 ---	-- --	25937 ---	-- --	25937 ---	-- 2075	28012
38.	1312-1201-1102 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий с электроприводом, диаметр 25 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	42354,72 ---	3690,23 ---	84709 ---	7381 ---	9878 ---	41912 ---	136751
					33725	628,96	67450	1258	--	10130	
39.	242-311-0203 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий электрический, DN 25, типа 3222 СП - 8%	шт.	1	22451 ---	-- --	22451 ---	-- --	22451 ---	-- 1796	24247
40.	245-405-2513 РСНБ РК 2015	-Привод электрический, типа 5824 СП - 8%	шт.	1	45672 ---	-- --	45672 ---	-- --	45672 ---	-- 3654	49326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	242-311-0903 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий двухходовой VB 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	1	174191 ---	-- --	174191 ---	-- --	174191 ---	-- 13935	188126
42.	245-405-2501 РСНБ РК 2015	-Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	183928 ---	-- --	183928 ---	-- --	183928 ---	-- 14714	198642
43.	1312-1305-0401 РСНБ РК 2015	-Клапан чугунный, диаметр до 80 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	10767,84 9714	935,5 394,28	10768 9714	935 394	119 --	6166 1355	18289
44.	242-304-0901 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 СП - 8%	шт.	1	47931 ---	-- --	47931 ---	-- --	47931 ---	-- 3834	51765
45.	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый, диаметр 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	2658,77 2190,38	429,23 140,77	2659 2190	429 141	40 --	2285 395	5339
46.	242-404-0908 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	135851 ---	-- --	135851 ---	-- --	135851 ---	-- 10868	146719
47.	1118-1001-0101	-Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм.	фильтр	1	1397,51 1210,51	172,58 60,75	1398 1211	173 61	14 --	1246 211	2855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка НР - 98%; СП - 8%									
48.				1	55985	--	55985	--	55985	--	60464
	242-404-0905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4479	
		СП - 8%									
49.				2	2553,31	91,78	5107	183	549	4319	10180
	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		---	---	---	---	---	---	
					2187,36	16,19	4375	32	--	754	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00028		206112		58			
49.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
49.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
50.				2	5913	--	11826	--	11826	--	12772
	242-203-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	946	
		СП - 8%									
51.				6	2553,31	91,78	15320	551	1645	12957	30539
	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран шаровый диаметром до 25 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					2187,36	16,19	13124	97	--	2262	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00084		206112		173			
14.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,012		31711		381			
14.3. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0066		165361		1091			
52.	242-203-1 101 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5913	--	11826	--	11826	--	12772
					--	--	--	--	--	946	
		СП - 8%									
53.	242-203-1 103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8287	--	33148	--	33148	--	35800
					--	--	--	--	--	2652	
		СП - 8%									
54.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4631,78	289,24	18527	1157	1895	15447	36692
					3868,8	71,69	15475	287	--	2718	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00132		206112		272			
54.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,008		31711		254			
54.3. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,00828		165361		1369			
55.	242-203-0 601 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и	шт.	4	16704	--	66816	--	66816	--	72161
					--	--	--	--	--	5345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 СП - 8%									
56.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	10	1425,77 912,45	45,24 17,65	14258 9124	452 176	4682 --	9115 1870	25243
56.1.	261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	1 10		442		4420			
57.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	26	3624,31 1082,4	54,12 20,63	94232 28142	1407 536	64683 --	28105 9787	132124
57.1.	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 26		2450		63700			
58.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	10	104,21 102,65	1,14 --	1042 1026	11 --	5 --	1006 164	2212
58.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,002		568		1			
58.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,005		483		2			
59.				26	104,21	1,14	2709	30	10	2616	5751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	2669	--	--	426	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0052		568		3			
59.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,013		483		6			
60.				7,24	100,82	2,69	730	19	318	272	1083
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	393	2	--	80	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000652		439993		287			
61.				14,48	435,88	2,25	6312	32	5983	210	7044
	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	-Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя	м2		20,53	0,49	297	7	--	522	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,32 кг	4,6336		1246		5773			
62.				36	3032,85	82,45	109183	2968	93446	10812	129594
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	12769	1457	--	9600	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,5148		4580		2358			
62.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного	0,15 м	5,4		16836		90914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм									
63.	234-303-0319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	11	879	--	9669	--	9669	--	10443
					--	--	--	--	--	774	
		СП - 8%									
64.	234-303-0307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	28,6	366	--	10468	--	10468	--	11305
					--	--	--	--	--	837	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1586466	16619	1343039	161900	1885825
			Тенге		--	--	196688	4793	30120	137458	

Стоимость оборудования	Тенге	30120
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	30120
Стоимость монтажных работ	Тенге	104249
Материалы	Тенге	10255
Всего заработная плата	Тенге	87087
Накладные расходы	Тенге	53123
Сметная прибыль	Тенге	12590
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	169962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					87087			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136362				
		Материалы	Тенге				99746				
		Всего заработная плата	Тенге					14925			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20137				
		Накладные расходы	Тенге				11294				
		Сметная прибыль	Тенге				11813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				159469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14925			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1315735				
		Материалы	Тенге				77539				
		Всего заработная плата	Тенге					99469			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1135359				
		Сдача и испытание	Тенге				731				
		Накладные расходы	Тенге				97483				
		Сметная прибыль	Тенге				113055				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1526273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					99469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1885824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					201481			
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение воздушно-тепловых завес У1,У2									
65.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран шаровый диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	2553,31	91,78	20426	735	2192	17276	40718
					2187,36	16,19	17499	130	--	3016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00112		206112		231			
65.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,016		31711		507			
65.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0088		165361		1455			
66.	242-203-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ	шт.	4	5913	--	23652	--	23652	--	25544
					--	--	--	--	--	1892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21345-2005 СП - 8%									
67.	242-203-1 103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	8287 ---	-- --	33148 ---	-- --	33148 ---	-- 2652	35800
68.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	2586,29 2187,36	124,76 32,38	20690 17499	998 259	2193 --	17403 3047	41140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00112		206112		231			
68.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,016		31711		507			
68.3. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0088		165361		1455			
69.	242-203-1 104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	8	9009 ---	-- --	72072 ---	-- --	72072 ---	-- 5766	77838
70.	1312-1201 -1102 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий с электроприводом, диаметр 15 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	42354,72 33725	3690,23 628,96	84709 67450	7381 1258	9878 --	41912 10130	136751
71.	242-311-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий электрический, DN 15, типа 3222 СП - 8%	шт.	2	22451 ---	-- --	44902 ---	-- --	44902 ---	-- 3592	48494
72.	245-405-2	-Привод электрический,	шт.	2	45672 ---	-- --	91344 ---	-- --	91344 ---	-- ---	98652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	513 РСНБ РК 2015	типа 5824			--	--	--	--	--	7308	
		СП - 8%									
73.				2	1397,51	172,58	2795	345	29	2492	5710
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1210,51	60,75	2421	121	--	423	
		НР - 98%; СП - 8%									
74.				2	55985	--	111970	--	111970	--	120928
	242-404-0905 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	8958	
		СП - 8%									
75.				2	2553,31	91,78	5107	183	549	4319	10180
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		2187,36	16,19	4375	32	--	754	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00028		206112		58			
75.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
75.3. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
76.				2	765	--	1530	--	1530	--	1652
	242-207-3901 РСНБ РК 2015	-Кран пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1, DN 15 (прим.)	шт.		--	--	--	--	--	122	
		СП - 8%									
77.				2	5251,65	294,18	10503	588	6270	3847	15498
	1118-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.		1822,42	140,54	3645	281	--	1148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	261-302-0243	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	1 шт.	2		3061		6122			
78.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	35 м трубопровода		1564,77 / 912,45	45,24 / 17,65	54767 / 31936	1584 / 618	21247 / --	31902 / 6934	93603
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	1 м	35		581		20335			
79.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	55 м трубопровода		2009,77 / 912,45	45,24 / 17,65	110537 / 50185	2488 / 971	57864 / --	50132 / 12854	173523
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	1 м	55		1026		56430			
80.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	90 м трубопровода		104,21 / 102,65	1,14 / --	9379 / 9238	103 / --	38 / --	9054 / 1475	19907
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,0002	0,018							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		10			
80.2.			0,0005	0,045							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		22			
81.				7,8	100,82	2,69	786	20	343	294	1166
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	423	2	--	86	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,00009	0,000702							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		309			
82.				15,6	435,88	2,25	6800	35	6445	226	7588
	1113-0301 -1420 РСНБ РК 2015	-Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя	м2		20,53	0,49	320	8	--	562	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			0,32	4,992							
236-201-0806		Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг			1246		6220			
83.				90	3032,85	82,45	272956	7420	233614	27030	323985
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	31922	3643	--	23999	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			0,0143	1,287							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		5894			
83.2.			0,15	13,5							
234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м			16836		227286			
84.				38,5	437	--	16824	--	16824	--	18170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1346	
85.				60,5	482	--	29161	--	29161	--	31494
	234-303-0 312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2333	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1024058	21880	765265	205887	1328341
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	236913	7323	--	98397	

Стоимость монтажных работ	Тенге	84709	
Материалы	Тенге	9879	
Всего заработная плата	Тенге	68708	
Накладные расходы	Тенге	41912	
Сметная прибыль	Тенге	10130	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	136751	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		39
Сметная заработная плата	Тенге	68708	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	326527	
Материалы	Тенге	240400	
Всего заработная плата	Тенге	36318	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	45985	
Накладные расходы	Тенге	27550	
Сметная прибыль	Тенге	28326	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	382403	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		21
Сметная заработная плата	Тенге	36318	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	612822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				90383				
Всего заработная плата			Тенге					139210			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				378618				
Сдача и испытание			Тенге				204				
Накладные расходы			Тенге				136425				
Сметная прибыль			Тенге				59941				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				809188				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								86
Сметная заработная плата			Тенге					139210			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1328342				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								146
Сметная заработная плата			Тенге					244236			
		РАЗДЕЛ 4. Узел управления									
86.				1	87375,83	1471,23	87376	1471	66561	19515	115442
1118-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Прим. Блочный тепловой узел пункт. Установка НР - 98%; СП - 8%			19343,81	569,25	19344	569	--	8551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			17	17							
246-301-0501		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		11135			
86.2.			1	1							
261-302-0258		Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м	комплект			45775		45775			
86.3.			0,0026	0,0026							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		430			
87.				1	2402591,91	--	2402592	--	--	--	2402592
прайс-лист ТОО"ЭНКО"		-Блочный тепловой пункт №34-2-21	шт		--	--	--	--	2402592	--	
88.				3	4987,67	362,78	14963	1088	1203	9905	26857
1311-0203 -0104 РСНБ РК 2015		-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм.	шт.		4224	178,09	12672	534	--	1989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%									
89.	245-706-0 206 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет СП - 8%	шт.	2	153966 ---	-- ---	307932 ---	-- ---	307932 ---	-- 24635	332567
90.	245-710-0 306 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет СП - 8%	комплект	1	271969 ---	-- ---	271969 ---	-- ---	271969 ---	-- 21758	293727
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	3084832 ---	2559 ---	647665 ---	29420 ---	3171185
					--	--	32016	1103	2402592	56933	

Стоимость оборудования	Тенге	2402592						
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2402592						
Стоимость монтажных работ	Тенге	594864						
Материалы	Тенге	1203						
Всего заработная плата	Тенге		13206					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	579901						
Накладные расходы	Тенге	9905						
Сметная прибыль	Тенге	48382						
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	653151						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9
Сметная заработная плата	Тенге		13206					
Стоимость сантехнических работ	Тенге	87376						
Материалы	Тенге	66561						
Всего заработная плата	Тенге		19913					
Сдача и испытание	Тенге	606						
Накладные расходы	Тенге	19515						
Сметная прибыль	Тенге	8551						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	115442						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							12
Сметная заработная плата	Тенге		19913					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3171185						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21
Сметная заработная плата	Тенге		33119					

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция

		П1									
91.				1	22508,11	882,6	22508	883	3266	18309	44082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат		18359,46	322,93	18359	323	--	3265	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0062 т	0,0062		526783		3266			
92.	246-501-0211 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-75-5 ДУ №5 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	179386	--	179386	--	179386	--	193737
					--	--	--	--	--	14351	
		СП - 8%									
93.	515-302-0115 РСНБ РК 2015	-Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L4, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	1	56973	--	56973	--	--	--	56973
					--	--	--	--	56973	--	
94.	1120-2401-0103 РСНБ РК 2015	-Виброизолятор номер 40. Установка	виброизолятор	1	2480,87	3,47	2481	4	1630	832	3578
					847,22	1,7	847	2	--	265	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 246-301-0103		Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N40	1 шт.	1		1524		1524			
95.	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	-Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	6300,58	303,47	6301	304	1444	4576	11747
					4552,8	116,55	4553	117	--	870	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0012 т	0,0012		647579		777			
95.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые	1,496 кг	1,496		446		667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пластина техническая прессованная)									
96.	246-302-0103 РСНБ РК 2015	-Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-25/30-0.25 КВУ 600х800	шт.	1	110215	--	110215	--	110215	--	119032
					--	--	--	--	--	8817	
		СП - 8%									
97.	1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер	1	7668,07	464,19	7668	464	275	6945	15782
					6928,79	157,83	6929	158	--	1169	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00026 т	0,00026		647579		168			
97.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		31711		63			
98.	246-401-0502 РСНБ РК 2015	-Калорифер биметаллический КСк4-10	комплект	1	117279	--	117279	--	117279	--	126661
					--	--	--	--	--	9382	
		СП - 8%									
99.	1120-0101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,95	7921,95	39,06	31292	155	27493	3627	37712
					922,52	14,35	3644	57	--	2793	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 246-104-0109		Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	1 м2	3,95		6563		25924			
100.	1120-1201-0101 РСНБ РК	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.	м2	0,36	8700,63	34,63	3132	12	60	3005	6628
					8500,8	17	3060	6	--	491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,000072		647579		47			
100.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,0288		446		13			
101.	246-305-0308 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	8421	--	8421	--	8421	--	9095
					--	--	--	--	--	674	
		СП - 8%									
102.	246-305-0208 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	5873	--	5873	--	5873	--	6343
					--	--	--	--	--	470	
		СП - 8%									
103.	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,14	7040,72	39,68	8026	45	6434	1532	10323
					1357,17	14,11	1547	16	--	765	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	1,14		5511		6283			
103.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,030666		338		10			
104.	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	6	2196,86	59,2	13181	355	2977	9752	24767
					1641,43	17	9849	102	--	1835	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.1.	261-302-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	0,087 м2	0,522		3599		1879			
29.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00258		277977		717			
105.	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	дверь	1	35266,82 3662,4	355,95 102	35267 3662	356 102	31249 --	3689 3116	42073
105.1.	246-301-0202	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	1 шт.	1		28445		28445			
106.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	2	2018,56 1641,43	38,03 17	4037 3283	76 34	678 --	3251 583	7871
106.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,04		10607		424			
106.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		277977		239			
107.	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	1	2112,58 1641,43	38,03 17	2113 1641	38 17	434 --	1625 299	4037
107.1.	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,04		7654		306			
107.2.			0,00043	0,00043							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		120			
108.				2	9923,76	247,85	19848	496	3208	15969	38682
	1120-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан		8072,06	75,27	16144	151	--	2865	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			0,0008	0,0016							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1036			
108.2.			0,0003	0,0006							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		1478			
108.3.			0,43	0,86							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		384			
109.				1	72612	--	72612	--	72612	--	78421
	246-306-0681 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный АЗЕ 073.000-03, размерами 400 мм х 500 мм	шт.		--	--	--	--	--	5809	
		СП - 8%									
110.				1	65180	--	65180	--	65180	--	70394
	246-306-0638 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный АЗЕ 074.000-01, размерами 250 мм х 400 мм	шт.		--	--	--	--	--	5214	
		СП - 8%									
111.				1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан		1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.			0,0002	0,0002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		130			
111.2.			0,246	0,246							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		110			
112.				1	75384	--	75384	--	75384	--	81415
	246-306-0213 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый ТКОК, диаметром 315 мм	шт.		--	--	--	--	--	6031	
		СП - 8%									
113.				1	7699,3	59,97	7699	60	5362	2257	10752
	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	2277	26	--	796	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.			1	1							
246-102-0101		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2			5190		5190			
113.2.			0,0501	0,0501							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		17			
114.				8,9	7667,16	49	68238	436	49250	18364	93531
	1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,98	18552	187	--	6928	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			1	8,9							
246-102-0102		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2			5387		47944			
114.2.			0,0501	0,44589							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		151			
115.				7,2	8116,02	49,98	58435	360	48303	9697	73582
	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1357,17	17,07	9772	123	--	5451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 246-102-0103		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	1 м2	7,2		6576		47347			
115.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,19368		338		65			
116.				92,9	7040,72	39,68	654083	3686	524316	124844	841241
	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1357,17	14,11	126081	1311	--	62314	
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 246-102-0106		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	92,9		5511		511972			
116.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	2,49901		338		845			
117.				0,94	556	--	523	--	523	--	565
	214-401-0101 РСНБ РК 2015	-Сетка металлическая для ограждения отверстия на воздуховодов	м2		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
118.				15	537	--	8055	--	8055	--	8699
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	644	
		СП - 8%									
119.				4	290,97	2,25	1164	9	1018	96	1361
	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2		34,22	0,49	137	2	--	101	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов	0,0001 т	0,0004		896887		359			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		N 648 ГОСТ 18188-72									
119.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018 П2	0,00025 т	0,001		659242		659			
120.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	2	22508,11 / 18359,46	882,6 / 322,93	45016 / 36719	1765 / 646	6532 / --	36617 / 6531	88164
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0062 т	0,0124		526783		6532			
121.	246-403-0210 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	60363 / --	-- / --	120726 / --	-- / --	120726 / --	-- / 9658	130384
		СП - 8%									
122.	515-302-0101 РСНБ РК 2015	-Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	2	20202 / --	-- / --	40404 / --	-- / --	-- / 40404	-- / --	40404
123.	1120-2401 -0102 РСНБ РК 2015	-Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	1	2122,43 / 776,62	3,47 / 1,7	2122 / 777	4 / 2	1341 / --	763 / 231	3116
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 246-301-0102		Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	1 шт.	1		1254		1254			
124.	1120-2601 -0401 РСНБ РК 2015	-Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	16720,97 / 11338,67	592,74 / 233,1	16721 / 11339	593 / 233	4789 / --	11340 / 2245	30306
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.1.			0,00308	0,00308							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		1622			
34.2.			2	2							
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		2658			
125.				1	91386	--	91386	--	91386	--	98697
	245-301-0302 РСНБ РК 2015	-Воздухонагреватель водяной ВНВ243.1-043-030-02-3,5-12-2	шт.		--	--	--	--	--	7311	
		СП - 8%									
126.				0,78	10269,67	204,49	8010	159	2538	5259	14330
	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету		6811,75	68	5313	53	--	1062	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.			5,2	4,056							
261-107-0917		Масло веретенное	кг			609		2470			
127.				2	22171	--	44342	--	44342	--	47889
	242-404-0303 РСНБ РК 2015	-Фильтр ячейковый	шт.		--	--	--	--	--	3547	
		СП - 8%									
128.				1	6300,58	303,47	6301	304	1444	4576	11747
	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	-Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан		4552,8	116,55	4553	117	--	870	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.			0,0012	0,0012							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		777			
128.2.			1,496	1,496							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		667			
129.				1	110215	--	110215	--	110215	--	119032
	246-302-0103 РСНБ РК 2015	-Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-25/30-0.25 КВУ 600х500	шт.		--	--	--	--	--	8817	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650
					1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0002		647579		130			
130.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,246		446		110			
131.	242-304-0708 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	шт.	1	76850	--	76850	--	76850	--	82998
					--	--	--	--	--	6148	
		СП - 8%									
132.	1120-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,43	8700,63	34,63	3741	15	71	3589	7917
					8500,8	17	3655	7	--	586	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,000086		647579		56			
132.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,0344		446		15			
133.	246-305-0302 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3744	--	7488	--	7488	--	8087
					--	--	--	--	--	599	
		СП - 8%									
134.	246-305-0202 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3682	--	7364	--	7364	--	7953
					--	--	--	--	--	589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
135.				1	35266,82	355,95	35267	356	31249	3689	42073
	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь		3662,4	102	3662	102	--	3116	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.	246-301-0202	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	1	28445		28445			
136.				1	29352,14	318,91	29352	319	25371	3689	35684
	1120-1101-0102 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 900х400 мм. Установка	дверь		3662,4	102	3662	102	--	2643	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.	246-301-0201	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 900х400 мм	шт.	1	1	22993		22993			
137.				5,96	744,1	3,12	4435	19	3940	470	5297
	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	-Подставка под калорифер тип №3	кг изделия		79,8	0,68	476	4	--	392	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	5,96	655		3904			
138.				1	1849,3	59,2	1849	59	149	1625	3752
	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Рама фильтров. Установка	решетка		1641,43	17	1641	17	--	278	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		277977		120			
139.				0,0136	291989	--	3971	--	3971	--	4289
	214-208-0101 РСНБ РК 2015	-Рама фильтров	т		--	--	--	--	--	318	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.				2	2196,86	59,2	4394	118	993	3251	8256
	1120-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка		1641,43	17	3283	34	--	612	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 261-302-0120		Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	0,087 м2	0,174		3599		626			
140.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		277977		239			
141.				0,53	5671,58	47,52	3006	25	1876	1093	4427
	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2084,54	20,33	1105	11	--	328	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. 246-102-0105		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,53		3367		1785			
141.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,026553		338		9			
142.				2	1842,46	51,28	3685	103	478	3075	7301
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан		1551,95	17	3104	34	--	541	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0004		647579		259			
142.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,246 кг	0,492		446		219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.				2	22209	--	44418	--	44418	--	47971
	246-306-0107 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый ТКОК, диаметром 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	3553	
		СП - 8%									
144.				2	2018,56	38,03	4037	76	678	3251	7871
	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1641,43	17	3283	34	--	583	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,04		10607		424			
144.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		277977		239			
145.				13,11	7699,3	59,97	100938	786	70304	29584	140963
	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	29848	339	--	10442	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	1 м2	13,11		5190		68041			
145.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,656811		338		222			
146.				2,7	8788,08	50,16	23728	136	21620	1985	27770
	1120-0101-0222 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр 1800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		730,33	19,91	1972	54	--	2057	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	246-104-0106	Воздуховоды класса П из	1 м2	2,7		7665		20696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		листовой стали толщиной 1,4 мм круглого сечения диаметром от 1800 до 2000 мм									
147.	214-401-0101 РСНБ РК 2015	-Сетка металлическая для ограждения отверстия на воздуховодов	м2	0,1	556	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
148.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	2	537	--	1074	--	1074	--	1160
					--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
149.	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2	36	290,97	2,25	10475	81	9162	862	12244
					34,22	0,49	1232	18	--	907	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,0036		896887		3229			
149.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,009		659242		5933			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2500429	12759	2041228	346164	3066526
			Тенге		--	--	349065	4575	97377	219934	
		Стоимость оборудования	Тенге				97377				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				97377				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16189				
		Материалы	Тенге				10180				
		Всего заработная плата	Тенге					1389			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4550				
		Накладные расходы	Тенге				958				
		Сметная прибыль	Тенге				1372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1389			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2386863				
		Материалы	Тенге				880229				
		Всего заработная плата	Тенге					352251			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1146268				
		Сдача и испытание	Тенге				17159				
		Накладные расходы	Тенге				345206				
		Сметная прибыль	Тенге				218562				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2950631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					352251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3066527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					353640			
		РАЗДЕЛ 6. Воздушно-тепловые завесы У1,У2									
150.				2	25836,17	7268,8	51672	14538	7992	25511	83357
	1308-0104 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования	шкаф		14571	3144,8	29142	6290	--	6175	
		НР - 72%; СП - 8%									
151.				2	234205,71	--	468411	--	--	--	468411
	ТОО"Совпл им"	-Воздушно-тепловая завеса КЭВ-18П3041Е	шт		--	--	--	--	468411	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	520083	14538	7992	25511	551768
			Тенге		--	--	29142	6290	468411	6175	
		Стоимость оборудования	Тенге				468411				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				468411				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				51672				
		Материалы	Тенге				7993				
		Всего заработная плата	Тенге					35432			
		Накладные расходы	Тенге				25511				
		Сметная прибыль	Тенге				6175				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				83358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				551769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35432			
		РАЗДЕЛ 7. В1									
152.				1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
152.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые	кг			446		36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пластина техническая прессованная)									
153.				1	150001	--	150001	--	150001	--	162001
	246-408-0202 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект		--	--	--	--	--	12000	
		СП - 8%									
154.				1	5077,22	23,43	5077	24	301	4665	10522
	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел		4751,99	8,51	4752	9	--	779	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00023 т	0,00023		647579		149			
154.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,34 кг	0,34		446		152			
155.				1	49374	--	49374	--	49374	--	53324
	246-308-0106 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.		--	--	--	--	--	3950	
		СП - 8%									
156.				6,3	8567,94	44,43	53978	280	42335	11221	70415
	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1803,65	13,86	11363	87	--	5216	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	1 м2	6,3		6576		41429			
156.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	0,0513 кг	0,32319		338		109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
157.				12,6	290,97	2,25	3666	28	3207	302	4285
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2		34,22	0,49	431	6	--	317	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,00126		896887		1130			
157.2.	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,00315		659242		2077			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	268603	585	245267	22359	314239
			Тенге		--	--	22751	194	--	23276	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3666				
Материалы			Тенге				3207				
Всего заработная плата			Тенге					437			
Накладные расходы			Тенге				302				
Сметная прибыль			Тенге				317				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4285				
Сметная заработная плата			Тенге					437			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				264937				
Материалы			Тенге				42686				
Всего заработная плата			Тенге					22508			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				199375				
Сдача и испытание			Тенге				1089				
Накладные расходы			Тенге				22057				
Сметная прибыль			Тенге				22959				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				309953				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								16
Сметная заработная плата			Тенге					22508			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				314238				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								16
Сметная заработная плата			Тенге					22945			

РАЗДЕЛ 8. В2

158.			1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	6204,82	92,27	6205	92	--	1014	
		НР - 98%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
158.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
159.				1	127984	--	127984	--	127984	--	138223
	246-408-0201 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект		--	--	--	--	--	10239	
		СП - 8%									
160.				4	2018,56	38,03	8074	152	1356	6501	15741
	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1641,43	17	6566	68	--	1166	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.			0,02	0,08							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		849			
160.2.			0,00043	0,00172							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		478			
161.				7,72	7699,3	59,97	59439	463	41400	17421	83008
	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	17576	200	--	6149	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.			1	7,72							
246-102-0101		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2			5190		40067			
161.2.			0,0501	0,386772							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		131			
162.				3,14	7896,99	60,66	24797	190	17458	7087	34434
	1120-0101-0104	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно		2276,74	26,22	7149	82	--	2551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	воздуховодов								
162.1. 246-102-0102		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	1 м2	3,14		5387		16915			
162.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,157314		338		53			
163.	1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	7,48	7667,16 2084,54	49 20,98	57350 15592	367 157	41391 --	15434 5823	78607
163.1. 246-102-0102		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	1 м2	7,48		5387		40295			
163.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,374748		338		127			
164.	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	6,28	7378,81 1803,65	44,29 18,91	46339 11327	278 119	34734 --	11217 4604	62160
164.1. 246-102-0102		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	1 м2	6,28		5387		33830			
164.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,322164		338		109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.				0,58	556	--	322	--	322	--	348
	214-401-0101 РСНБ РК 2015	-Сетка металлическая для ограждения отверстия на воздуховодов	м2		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
166.				49,24	290,97	2,25	14327	111	12531	1179	16747
	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2		34,22	0,49	1685	24	--	1241	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,004924		896887		4416			
166.2.	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,01231		659242		8115			
167.				1	3032,43	58,97	3032	59	718	2227	5679
	1120-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка		2255,05	17	2255	17	--	421	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0004 т	0,0004		647579		259			
167.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,03 кг	1,03		446		459			
168.				1	13639	--	13639	--	13639	--	14730
	246-302-0305 РСНБ РК 2015	-Заслонка воздушная унифицированная Р500Р круглого сечения с ручным управлением диаметр 500 мм	шт.		--	--	--	--	--	1091	
		СП - 8%									
169.				1	1842,46	51,28	1842	51	239	1538	3650
	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан		1551,95	17	1552	17	--	270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.			0,0002	0,0002							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		130			
169.2.			0,246	0,246							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		110			
170.				1	22209	--	22209	--	22209	--	23986
	246-306-0 107 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый ТКОК, диаметром 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	1777	
		СП - 8%									
171.				1	5077,22	23,43	5077	24	301	4665	10522
	1120-0901 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел		4751,99	8,51	4752	9	--	779	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.			0,00023	0,00023							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		149			
171.2.			0,34	0,34							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		152			
172.				1	44701	--	44701	--	44701	--	48277
	246-308-0 104 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.		--	--	--	--	--	3576	
		СП - 8%									
173.				6	537	--	3222	--	3222	--	3480
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	258	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	438861	1948	362254	73440	553284
			Тенге		--	--	74659	785	--	40985	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	14649
Материалы	Тенге	12532
Всего заработная плата	Тенге	1709
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	322
Накладные расходы	Тенге	1179
Сметная прибыль	Тенге	1267
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	17095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1709			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				424212				
		Материалы	Тенге				137645				
		Всего заработная плата	Тенге					73735			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211755				
		Сдача и испытание	Тенге				3562				
		Накладные расходы	Тенге				72261				
		Сметная прибыль	Тенге				39718				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				536191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					73735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				553286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					75444			
		РАЗДЕЛ 9. ВЗ									
174.				2	12965,72	476,3	25931	953	1474	23343	53216
	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор		11751,92	157,83	23504	316	--	3942	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0014 т	0,0028		526783		1475			
175.				2	54386	--	108772	--	108772	--	117474
	246-403-0202 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект		--	--	--	--	--	8702	
		СП - 8%									
176.				2	21212	--	42424	--	--	--	42424
	515-302-0201 РСНБ РК 2015	-Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.		--	--	--	--	42424	--	
177.				4	2122,43	3,47	8490	14	5370	3051	12464
	1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	-Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор		776,62	1,7	3106	7	--	923	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.			1	4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-301-0102		Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт.			1254		5016			
178.				2	1842,46	51,28	3685	103	478	3075	7301
	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан		1551,95	17	3104	34	--	541	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.			0,0002	0,0004							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		259			
178.2.			0,246	0,492							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		219			
179.				0,2496	8700,63	34,63	2172	8	42	2084	4596
	1120-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2		8500,8	17	2122	4	--	340	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.			0,0002	0,00005							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		32			
179.2.			0,08	0,019968							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		9			
180.				2	4664	--	9328	--	9328	--	10074
	246-305-0304 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.		--	--	--	--	--	746	
		СП - 8%									
181.				2	3682	--	7364	--	7364	--	7953
	246-305-0202 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.		--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
182.				0,6	8567,94	44,43	5141	26	4033	1069	6706
	1120-0101 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1803,65	13,86	1082	8	--	497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1. 246-102-0103		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	1 м2	0,6		6576		3946			
182.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,03078		338		10			
183.	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	8116,02 1357,17	49,98 17,07	4870 814	30 10	4026 --	808 454	6132
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1. 246-102-0103		Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	1 м2	0,6		6576		3946			
183.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,01614		338		5			
184.	1120-0101-0222 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр 1800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	8788,08 730,33	50,16 19,91	55365 4601	316 125	50448 --	4632 4800	64797
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1. 246-104-0106		Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,4 мм круглого сечения диаметром от 1800 до 2000 мм	1 м2	6,3		7665		48290			
185.	1120-0101-0222 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,4 мм, периметр 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	8788,08 730,33	50,16 19,91	70305 5843	401 159	64061 --	5882 6095	82282
	11	НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.			1	8							
246-104-0106		Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,4 мм круглого сечения диаметром от 1800 до 2000 мм	м2			7665		61320			
186.				32	290,97	2,25	9311	72	8144	766	10884
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2		34,22	0,49	1095	16	--	806	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.			0,0001	0,0032							
261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т			896887		2870			
186.2.			0,00025	0,008							
261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т			659242		5274			
187.				15	248,98	2,25	3735	33	3396	216	4267
	1113-0301 -1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Перхлорвиниловое покрытие воздуховодов	м2		20,39	0,49	306	7	--	316	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			0,00009	0,00135							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		880			
187.2.			0,00022	0,0033							
236-203-0107		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т			762260		2515			
188.				0,1	556	--	56	--	56	--	60
	214-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетка металлическая для ограждения отверстия на воздуховодов	м2		--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	356949	1956	266992	44926	430630
			Тенге		--	--	45577	686	42424	28755	

Стоимость оборудования	Тенге	42424
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	42424
Стоимость общестроительных работ	Тенге	13102
Материалы	Тенге	11539
Всего заработная плата	Тенге	1424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56				
		Накладные расходы	Тенге				982				
		Сметная прибыль	Тенге				1126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1424			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				301423				
		Материалы	Тенге				129929				
		Всего заработная плата	Тенге					44839			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				125464				
		Сдача и испытание	Тенге				2192				
		Накладные расходы	Тенге				43944				
		Сметная прибыль	Тенге				27629				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				372996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					44839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				430630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					46263			
		РАЗДЕЛ 10. В4									
189.				1	11887,61	665,55	11888	666	4820	6557	19921
	1120-1901 -0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляционные агрегат пылеулавливающие. Установка			6402,17	288,99	6402	289	--	1476	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.			0,0017	0,0017							
	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		896			
189.2.			1	1							
	261-107-0750	Рукав герметичный гибкий	шт.			3101		3101			
190.				1	717938	--	717938	--	--	--	717938
	514-105-0108 РСНБ РК 2015	-Вентиляционно-обеспылив ающий агрегат ПА212 с электродвигателем АИР80А2 1,5 кВт, n 3000 об/мин	комплект		--	--	--	--	717938	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	729826	666	4820	6557	737859
			Тенге		--	--	6402	289	717938	1476	
		Стоимость оборудования	Тенге				717938				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				717938				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11888				
		Материалы	Тенге				4820				
		Всего заработная плата	Тенге					6691			
		Сдача и испытание	Тенге				337				
		Накладные расходы	Тенге				6557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1476				
	ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ	Тенге				19921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				737859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6691			
		РАЗДЕЛ 11. ВЕ1,ВЕ2,ВЕ4,ВЕ5									
191.				6	2018,56	38,03	12111	228	2034	9752	23612
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1641,43	17	9849	102	--	1749	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.			0,02	0,12							
	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		1273			
191.2.			0,00043	0,00258							
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		717			
192.				4	5127,25	60,91	20509	244	15369	4865	27404
	1120-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1224,07	17	4896	68	--	2030	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.			1	4							
	246-301-0402	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм	шт.			3653		14612			
193.				8,8	5876,3	59,97	51711	528	31148	19858	77294
	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	20035	228	--	5726	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.			1	8,8							
	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной	м2			3367		29630			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
193.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,44088		338		149			
194. 1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2	17,6	290,97	2,25	5121	40	4479	422	5986
					34,22	0,49	602	9	--	443	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,00176		896887		1579			
194.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,0044		659242		2901			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	89452	1040	53030	34897	134296
			Тенге		--	--	35382	407	--	9948	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5121				
Материалы			Тенге				4479				
Всего заработная плата			Тенге					611			
Накладные расходы			Тенге				422				
Сметная прибыль			Тенге				443				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5986				
Сметная заработная плата			Тенге					611			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				84331				
Материалы			Тенге				48552				
Всего заработная плата			Тенге					35178			
Сдача и испытание			Тенге				1704				
Накладные расходы			Тенге				34475				
Сметная прибыль			Тенге				9505				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				128311				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					35178			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				134297				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					35789			

РАЗДЕЛ 12. ВЕЗ

195. 1120-0601 -0101 РСНБ РК 2015		-Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	353,18	71,91	3,47	25396	1224	1102	23197	52481
					65,32	1,7	23070	601	--	3887	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000002 т	0,000777		647579		503			
195.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,0038 кг	1,342084		446		599			
196.	241-108-0 231 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10	16464	--	164640	--	164640	--	177811
					--	--	--	--	--	13171	
		СП - 8%									
197.	241-230-0 104 РСНБ РК 2015	-Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x75 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	912	--	912	--	912	--	985
					--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
198.	261-301-0 254 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,026	340239	--	8846	--	8846	--	9554
					--	--	--	--	--	708	
		СП - 8%									
199.	261-301-1 730 РСНБ РК 2015	-Шланги гибкие, диаметром 75 мм, длиной 6,0 м	шт.	1	720	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	200514	1224	176220	23197	241609
			Тенге		--	--	23070	601	--	17897	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	200514		
Материалы	Тенге	1102		
Всего заработная плата	Тенге		23671	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	175118		
Сдача и испытание	Тенге	1157		
Накладные расходы	Тенге	23197		
Сметная прибыль	Тенге	17897		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	241608		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			15
Сметная заработная плата	Тенге		23671	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	241608		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					23671			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								14873576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1316318				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				97452				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					36790			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7647318				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3758862				
		Накладные расходы	Тенге				1230309				
		Сметная прибыль	Тенге				823308				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э277060'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'5-1' Гараж на 5 автомашин''5'см.5-1-3'Отопление и вентиляция'ТОО ПИИ "Семстройпроект"ОВ.С1-6''в текущих ценах на 1 кв.2021 г.*
3 (РС102722)(РС257592)(РС296026)(РС296299)(РС295855РС149132)(РС295727)(РС296112)(РС296310)(РС296323)(РС296081)(РС296322)(РС296078)(РС295889)(РС296077)(РС296305)(РС295485)(РС296320)(РС296083)(РС296079)(РС296087)(РС296120)(РС296088)(РС295721)(РС149132)(РС296321)(РС295882)*
4 РОтопление*
5 Ц13-110203-0102'16''Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом R470FX ф20мм'шт.*
6 С1245-510-0104'16''Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20'шт.*
7 С1245-510-0402'16''Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С'шт.*
8 Е11-181101-0105'19''Краны воздушные. Установка'шт.*
9 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'1+4''Кран шаровый диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
10 С1242-203-1101'1''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
11 С1242-203-1103'4''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 'шт.*
12 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'1+1''Кран шаровый диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
13 С1242-203-1104'1''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 С1242-203-1105'1''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
15 Ц13-110203-0102 '1''Автоматический балансировочный клапан диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
16 С1245-507-0117'1''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005'шт.*
17 Е11-160401-0204'32''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
18 Е11-160301-0102(РС187490)(РС404186)'29''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
19 Е11-160301-0103(РС187490)(РС404186)'92''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-160301-0104(РС187490)(РС404186)'30''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
21 Е11-160301-0105(РС187490)(РС404186)'10''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 Е11-160301-0106'10''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
23 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'29+92+30+10+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
24 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'32''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
25 Е11-180301-0101'46,72''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
26 Е11-180301-0408'4.1.1,5''Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка'м труб нитки регистра*
27 Е11-130301-1403'(70,1+14,9).2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза 'м2*
28 С1261-301-0219'66''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
29 Е11-130301-0406'12,12''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
30 Е11-130301-1420'12,12.2''Прим. Антикоррозийное масляно-битумное покрытие в два слоя'м2*
31 Е11-260101-1701(РС140805)'32+24,5+4,5''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
32 С1234-303-0321'32.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019'м*
33 С1234-303-0307'24,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
34 С1234-303-0310'4,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13

мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019'м*
35 РТеплоснабжение установок систем П1, П2*
36 С1242-202-0703'4''Краны шаровые JiP-WW под приварку, с тандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
37 Е11-180501-0101(РС296315)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка 'насос*
38 511-403-0104'1''Насос циркуляционный VA 35/130 N=71вт 'шт.*
39 Ц13-121302-0301'1''Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
40 С1242-310-0601'1''Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
41 С1245-405-2523'1''Привод электрический ARV 15, напряжение питания 230 В, типа Danfoss'шт.*
42 С1245-405-2801'1''Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа Danfoss'шт.*
43 Ц13-121201-1102'1+1''Клапан регулирующий с электроприводом, диаметр 25 мм. Монтаж оборудования'шт.*
44 С1242-311-0203'1''Клапан регулирующий электрический, DN 25, типа 3222'шт.*
45 С1245-405-2513'1''Привод электрический, типа 5824'шт.*
46 С1242-311-0903'1''Клапан регулирующий двухходовой VB 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
47 С1245-405-2501'1''Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss'шт.*
48 Ц13-121305-0401'1''Клапан чугунный, диаметр до 80 мм. Монтаж оборудования'шт.*
49 С1242-304-0901'1''Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015'шт.*
50 Е11-181001-0106(РС262179)'1''Фильтр сетчатый, диаметр 80 мм. Установка'фильтр*
51 С1242-404-0908'1''Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
52 Е11-181001-0101(РС262174)'1''Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
53 С1242-404-0905'1''Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
54 Е11-160601-0101(РС404186)(РС251472)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм'1шт*
55 С1242-203-1101'2''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
56 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'2+4''Кран шаровый диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
57 С1242-203-1101'2''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
58 С1242-203-1103'4''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 'шт.*
59 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'4''Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
60 С1242-203-0601'4''Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65'шт.*
61 Е11-160401-0201(РС278602РС278599)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
62 Е11-160401-0203'26''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
63 Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
64 Е11-161101-0102(РС295855РС249132)'26''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
65 Е11-130301-0406'7,24''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
66 Е11-130301-1420'7,24.2''Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя'м2*
67 Е11-260101-1701(РС140805)'10+26''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
68 С1234-303-0319'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019'м*
69 С1234-303-0307'26.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
70 РТеплоснабжение воздушно-тепловых завес У1,У2*
71 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'4+4''Кран шаровый диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
72 С1242-203-1101'4''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
73 С1242-203-1103'4''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки С

т20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 'шт.*
74 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'8''Кран шаровый диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
75 С1242-203-1104'8''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
76 Ц13-121201-1102'2''Клапан регулирующий с электроприводом, диаметр 15 мм. Монтаж оборудования'шт.*
77 С1242-311-0203'2''Клапан регулирующий электрический, DN 15, типа 3222'шт.*
78 С1245-405-2513'2''Привод электрический, типа 5824'шт.*
79 Е11-181001-0101(РС262174)'2''Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
80 С1242-404-0905'2''Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
81 Е11-160601-0101(РС404186)(РС251472)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм'1шт*
82 С1242-207-3901'2''Кран пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1, DN 15 (прим.)'шт.*
83 Е11-180701-0201'2''Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка'шт.*
84 Е11-160401-0201(РС278602РС278600)'35''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
85 Е11-160401-0201'55''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
86 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'35+55''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
87 Е11-130301-0406'7,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
88 Е11-130301-1420'7,8.2''Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя'м2*
89 Е11-260101-1701(РС140805)'35+55''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
90 С1234-303-0310'35.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019'м*
91 С1234-303-0312'55.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм СТ РК 3364-2019'м*
92 РУзел управления*
93 Е11-180801-0102(РС261727)(РС410390)'1''Прим. Блочный тепловой пункт. Установка'узел*
94 СТпрайс-лист ТОО"ЭНКО"(=14)'1'2658995:1,12.1,012'Блочный тепловой пункт №34-2-21'шт*
95 Ц13-110203-0104'2+1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
96 С1245-706-0206'2''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет'шт.*
97 С1245-710-0306'1''Тепловычислители модели ТСР-033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет'комплект*
98 РВентиляция*
99 П2П1*
100 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
101 С1246-501-0211'1''Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-75-5 ДУ №5 ДУ (400 °С), Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90'комплект*
102 515-302-0115'1''Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L4, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94'шт.*
103 Е11-202401-0103'1''Виброизолятор номер 40. Установка'виброизолятор*
104 Е11-200501-0301(РС257508)'1''Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка'клапан*
105 С1246-302-0103'1''Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-25/30-0.25 КВУ 600х800'шт.*
106 Е11-201801-0101(РС251472)(РС422533)'1''Калориферы, масса до 0,1 т. Установка'калорифер*
107 С1246-401-0502'1''Калорифер биметаллический КСк4-10'комплект*
108 Е11-200101-0215'2,48+1,47''Переходы класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
109 Е11-201201-0101(РС188159)'0,19+0,17''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка'м2*
110 С1246-305-0308'1''Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46'шт.*
111 С1246-305-0208'1''Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46'шт.*
112 Е11-200101-0111'1,14''Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
113 Е11-200301-0202'6''Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка'решетка*
114 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка'дверь*
115 Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
116 Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установк

а'решетка*
117 Е11-200401-0116(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1+1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка'клапан*
118 С1246-306-0681'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный АЗЕ 073.000-03, размерами 400 мм х 500 мм'шт.*
119 С1246-306-0638'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный АЗЕ 074.000-01, размерами 250 мм х 400 мм'шт.*
120 Е11-200401-0101(РС410385)'1''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*
121 С1246-306-0213'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый ТКОК, диаметром 315 мм'шт.*
122 Е11-200101-0101'1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
123 Е11-200101-0105'8,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
124 Е11-200101-0108'3,4+3,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
125 Е11-200101-0111'15,3+14+63,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
126 С1214-401-0101'0,94''Сетка металлическая для ограждения отверстия на воздуховодов'м2*
127 С1261-301-0219'15''Крепление воздуховодов'кг*
128 Е11-130301-1403'2.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
129 П2П2*
130 Е11-202601-1301(РС422534)'2''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
131 С1246-403-0210'2''Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90'комплект*
132 515-302-0101'2''Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94'шт.*
133 Е11-202401-0102'1''Виброизолятор номер 39. Установка'виброизолятор*
134 Е11-202601-0401(РС422532)'1''Воздухонагреватели для водного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'воздухонагреватель*
135 С1245-301-0302'1''Воздухонагреватель водяной ВНВ243.1-043-030-02-3,5-12-2'шт.*
136 Е11-202001-0101'0,78''Фильтры ячейковые. Установка'м2 поверхности в свету*
137 С1242-404-0303'2''Фильтр ячейковый'шт.*
138 Е11-200501-0301(РС257508)'1''Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка'клапан*
139 С1246-302-0103'1''Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-25/30-0.25 КВУ 600х500'шт.*
140 Е11-200401-0101(РС410385)'1''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*
141 С1242-304-0708'1''Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200'шт.*
142 Е11-201201-0101(РС188159)'0,24+0,19''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка'м2*
143 С1246-305-0302'2''Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46'шт.*
144 С1246-305-0202'2''Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46'шт.*
145 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка'дверь*
146 Е11-201101-0102'1''Двери герметические штампованные, размер 900х400 мм. Установка'дверь*
147 Е11-201301-0101'5,96''Подставка под калорифер тип №3'кг изделия*
148 Е11-200301-0101(РС281428)'1''Рама фильтров. Установка'решетка*
149 С1214-208-0101'0,0136''Рама фильтров'т*
150 Е11-200301-0202'2''Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка'решетка*
151 Е11-200101-0103'0,53''Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
152 Е11-200401-0101(РС410385)'2''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*
153 С1246-306-0107'2''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый ТКОК, диаметром 200 мм'шт.*
154 Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
155 Е11-200101-0101'0,51+12,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
156 Е11-200101-0222'2,7''Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр 1800 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
157 С1214-401-0101'0,10''Сетка металлическая для ограждения отверстия на воздуховодов'м2*
158 С1261-301-0219'2''Крепление воздуховодов'кг*
159 Е11-130301-1403'18.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
160 РВоздушно-тепловые завесы У1,У2*
161 Ц13-080104-0401'2''Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования'шкаф*
162 СТТОО"Совплим"(=14)'2'259200:1,12.1,012'Воздушно-тепловая завеса КЭВ-18П3041Е'шт*
163 РВ1*
164 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
165 С1246-408-0202'1''Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородны

х металлов, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81'комплект*
166 Е11-200901-0103(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка'узел*
167 С1246-308-0106'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм'шт.*
168 Е11-200101-0107'6,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
169 Е11-130301-1403'6,3.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
170 РВ2*
171 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
172 С1246-408-0201'1''Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81'комплект*
173 Е11-200301-0210'4''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
174 Е11-200101-0101'3,2+2,01+2,51''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
175 Е11-200101-0104'3,14''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
176 Е11-200101-0105'3,52+3,96''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
177 Е11-200101-0106'6,28''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
178 С1214-401-0101'0,58''Сетка металлическая для ограждения отверстия на воздуховодов'м2*
179 Е11-130301-1403'24,62.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
180 Е11-200501-0103(РС257508)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка'заслонка*
181 С1246-302-0305'1''Заслонка воздушная унифицированная Р 500Р круглого сечения с ручным управлением диаметр 500 мм'шт.*
182 Е11-200401-0101(РС410385)'1''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*
183 С1246-306-0107'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый ТКОК, диаметром 200 мм'шт.*
184 Е11-200901-0103(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка'узел*
185 С1246-308-0104'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм'шт.*
186 С1261-301-0219'6''Крепление воздуховодов'кг*
187 РВ3*
188 Е11-201401-0102(РС259292)'2''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
189 С1246-403-0202'2''Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90'комплект*
190 515-302-0201'2''Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94'шт.*
191 Е11-202401-0102'4''Виброизолятор номер 39. Установка'виброизолятор*
192 Е11-200401-0105(РС410385)'2''Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка'клапан*
193 Е11-201201-0101(РС188159)'0,24+0,0096''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка'м2*
194 С1246-305-0304'2''Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46'шт.*
195 С1246-305-0202'2''Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46'шт.*
196 Е11-200101-0107'0,6''Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
197 Е11-200101-0108'0,6''Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
198 Е11-200101-0222'6,3''Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр 1800 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
199 Е11-200101-0222'8''Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,4 мм, периметр 800 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
200 Е11-130301-1403'16.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
201 Е11-130301-1411'15''Перхлорвиниловое покрытие воздуховодов'м2*
202 С1214-401-0101'0,1''Сетка металлическая для ограждения отверстия на воздуховодов'м2*
203 РВ4*
204 Е11-201901-0101(РС422515)'1''Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка'агрегат*
205 514-105-0108'1''Вентиляционно-обеспыливающий агрегат ПА212 с электродвигателем АИР80А2 1,5 кВт, n 3000 об/мин 'комплект*
206 РВЕ1,ВЕ2,ВЕ4,ВЕ5*
207 Е11-200301-0210'6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
208 Е11-200701-0202'4''Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
209 Е11-200101-0102'6,4+2,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
210 Е11-130301-1403'8,8.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
211 РВЕ3*
212 Е11-200601-0101(РС147466)'353,18''Отсосы от оборудования. Установка'кг отсосов*

213 С1241-108-0231'10''Трубы стальные бесшовные горячедефо
рмированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщи
на стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74'м*
214 С1241-230-0104'1''Патрубок полипропиленовый PP-R перех
одной DN 100х75 ГОСТ 32414-2013'шт.*
215 С1261-301-0254'0,026''Фасонные части стальные сварные,
d до 800 мм'т*
216 С1261-301-1730'1''Шланги гибкие, диаметром 75 мм, длин
ой 6,0 м'шт.*
217 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.5-1-3

Составлена в текущих ценах на 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	850,74064	1547,26	-	-	1316320
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	21,1530928	1739,21	-	-	(36790)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1316320
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,56	106	-	-	271
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	7,17409136	12	-	-	86
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,427436	6329	-	1619	2705
						-	-	692,02	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,745	5788	-	2312	10100
						-	-	4034,44	
7	799С	3105-0106-0103 РСНБ РК 2015	Краны на железнодорожном ходу, 25 т	маш.-ч	0,64	14530	-	3931	9299
						-	-	2515,84	
8	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	40,89712725	61	-	-	2495
						-	-	-	
9	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,041792	27	-	-	1
						-	-	-	
10	1148С	3403-0202-0401 РСНБ РК 2015	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,52	263	-	-	1715
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,17520795	56	-	-	66
						-	-	-	
12	1212С	3105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	8,12	39	-	-	317
						-	-	-	
13	1468С	3202-0201-0503 РСНБ РК 2015	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,64	384	-	-	246
						-	-	-	
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,24153728	2514	-	1355	3121
						-	-	1682,28	
15	1730С	3106-0203-0801 РСНБ РК 2015	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,6	296	-	-	770
						-	-	-	
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,935	76	-	-	375
						-	-	-	
17	2015С	3106-0202-0301 РСНБ РК 2015	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	3,24	309	-	-	1001
						-	-	-	
18	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	31,5775567	168	-	-	5305
						-	-	-	
19	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,041792	5271	-	1619	220
						-	-	67,66	
20	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,71436584	5415	-	2312	9283
						-	-	3963,61	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	14,7190587 4	3298	-	1619	48543
						-	-	23830,16	
22	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,844132	163	-	-	464
						-	-	-	
23	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	38,1204	28	-	-	1067
						-	-	-	
24	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03129	18	-	-	0,56
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				36786,01	97451
			Строительные материалы и конструкции						
25	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0623956	18884	16688	-	1178
						-	-	-	
26	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01814	21562	19313	-	391
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,7377	734 - -	718 - -	- - -	541
28	128012С	261-102-0203 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ08ХМФ ГОСТ 2246-70	кг	0,032	947 - -	928 - -	- - -	30
29	129698С	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,024	645410 - -	639195 - -	- - -	15490
30	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,6741	4580 - -	4489 - -	- - -	12247
31	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	28,05	16836 - -	16505 - -	- - -	472250
32	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,04315114	647579 - -	633472 - -	- - -	27944
33	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02618	526783 - -	515575 - -	- - -	13791
34	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	309548 - -	302606 - -	- - -	393
35	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233942 - -	228592 - -	- - -	515
36	145664С	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	3,117704	1221 - -	1196 - -	- - -	3807
37	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,15	743 - -	727 - -	- - -	111
38	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,002282	2462597 - -	2412901 - -	- - -	5620
39	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002623	622565 - -	608926 - -	- - -	163
40	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,6428	5867 - -	5749 - -	- - -	3771
41	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,25391	400 - -	364 - -	- - -	502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	146658С	217-605-0103 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	м3	1,232	1294 -	1226 -	- -	1594
43	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,02	165 -	159 -	- -	3
44	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000448	360963 -	352221 -	- -	162
45	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0003	367018 -	358158 -	- -	110
46	146722С	261-107-0917 РСНБ РК 2015	Масло веретенное	кг	4,056	609 -	596 -	- -	2470
47	146808С	261-107-0389 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000011	495223 -	484329 -	- -	0,54
48	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0031234	287630 -	281927 -	- -	898
49	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,668	146 -	143 -	- -	98
50	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,495002	320 -	313 -	- -	158
51	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,195805	4136 -	4054 -	- -	4946
52	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0288	1755 -	1719 -	- -	51
53	147311С	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	133360 -	129787 -	- -	3
54	147323С	261-107-0955 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	4,12	481 -	470 -	- -	1982
55	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0120255	206112 -	201113 -	- -	2479
56	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0048	14741 -	14452 -	- -	71
57	147659С	261-107-0733 РСНБ РК 2015	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,011	786 -	770 -	- -	9
58	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	27,587385	446 -	437 -	- -	12304
59	147678С	261-107-0750 РСНБ РК 2015	Рукав герметичный гибкий	шт.	1	3101 -	3039 -	- -	3101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	376 --	367 --	- --	18
61	147771С	261-107-0816 РСНБ РК 2015	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,012	12407 --	12163 --	- --	149
62	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,374	2409 --	2361 --	- --	901
63	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0024444	439993 --	429053 --	- --	1076
64	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,032264	896887 --	877774 --	- --	28937
65	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	748 --	732 --	- --	2
66	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,3089	568 --	554 --	- --	743
67	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,08036	659242 --	644391 --	- --	52977
68	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,78	398 --	388 --	- --	310
69	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	29	1191 --	1166 --	- --	34539
70	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	92	888 --	869 --	- --	81696
71	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	30	1481 --	1449 --	- --	44430
72	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	10	1613 --	1578 --	- --	16130
73	157965С	261-305-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	1771 --	1732 --	- --	17710
74	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	1329 --	1301 --	- --	3987
75	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406 --	1375 --	- --	1406
76	158886С	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10	шт.	4	2030	1986	-	8120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм			-	-	-	
77	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,078	31711	31080	-	2473
78	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60757	59543	-	243
79	187487С	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,384516	5586	5475	-	2148
80	187488С	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,379844	5802	5686	-	2204
81	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66	537	526	-	35442
82	188060С	246-102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	21,83	5190	5080	-	113298
83	188061С	246-102-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	25,8	5387	5274	-	138985
84	188062С	246-102-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	14,7	6576	6439	-	96667
85	188064С	246-102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	9,33	3367	3293	-	31414
86	188065С	246-102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	94,04	5511	5392	-	518254
87	188090С	246-104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,4 мм круглого сечения диаметром от 1800 до 2000 мм	м2	17	7665	7499	-	130305
88	188093С	246-104-0109 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	3,95	6563	6422	-	25924
89	188151С	246-301-0102 РСНБ РК 2015	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт.	5	1254	1229	-	6270
90	188152С	246-301-0103 РСНБ РК 2015	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N40	шт.	1	1524	1493	-	1524
91	188162С	246-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	2	28445	27851	-	56890
92	188163С	246-301-0201	Дверь стальная для вентиляционных	шт.	1	22993	22516	-	22993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	камер неутепленная размерами 900х400 мм			-	-	-	
93	188198С	246-301-0402 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм	шт.	4	3653	3559	-	14612
94	188221С	261-302-0120 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,696	3599	3528	-	2505
95	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,28	10607	10398	-	2970
96	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	7654	7503	-	306
97	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,96	655	641	-	15039
98	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	655	641	-	3
99	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,004	655	641	-	3
100	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,24	462	453	-	5655
101	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	636	624	-	1272
102	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,7684	154	154	-	1042
103	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,58	21	21	-	12
104	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	459	448	-	64
105	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,08	561	549	-	45
106	249523С	236-201-0806 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	17,3824	1246	1219	-	21658
107	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,026	340239	333521	-	8846
108	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	19	91	89	-	1729
109	255455С	242-304-0708 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-	шт.	1	76850	75319	-	76850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2015 DN 200						
110	261296С	245-101-0106 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	46,72	16222 -	15842 -	- -	757892
111	261380С	261-302-0209 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	6	3463 -	3384 -	- -	20778
112	261698С	261-302-0243 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.	2	3061 -	3001 -	- -	6122
113	261725С	261-302-0258 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м	комплект	1	45775 -	44563 -	- -	45775
114	262613С	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	16	10444 -	10238 -	- -	167104
115	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00135	651547 -	636459 -	- -	880
116	275672С	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	16	3540 -	3471 -	- -	56640
117	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,4261	483 -	471 -	- -	689
118	278582С	236-203-0107 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,0033	762260 -	744401 -	- -	2515
119	278599С	261-305-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	10	442 -	433 -	- -	4420
120	278600С	261-305-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	35	581 -	568 -	- -	20335
121	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	55	1026 -	1004 -	- -	56430
122	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	26	2450 -	2397 -	- -	63700
123	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	32	3115 -	3048 -	- -	99680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01032	277977 - -	271117 - -	- - -	2869
125	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1986	1313 - -	1286 - -	- - -	261
126	280606С	242-203-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	16704 - -	16360 - -	- - -	66816
127	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,626	985 - -	965 - -	- - -	4557
128	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-техничес-ких работ	т	0,04718	165361 - -	160708 - -	- - -	7802
129	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетверде-ющая ГОСТ 14791-79	кг	5,954698	338 - -	332 - -	- - -	2013
130		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Рама фильтров	т	0,0136	291989 - -	284854 - -	- - -	3971
131		214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка металлическая для огражде-ния отверстия на воздуховодов	м2	1,72	556 - -	544 - -	- - -	956
132		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопро-тивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	55,55	366 - -	358 - -	- - -	20331
133		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопро-тивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019	м	43,45	437 - -	428 - -	- - -	18988
134		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопро-тивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм СТ РК 3364-2019	м	60,5	482 - -	472 - -	- - -	29161
135		234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из	м	11	879	861	-	9669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019			-	-	-	
136		234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	35,2	1136 -	1112 -	-	39987
137		241-108-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10	16464 -	16082 -	-	164640
138		241-230-0104 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x75 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	912 -	894 -	-	912
139		242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7757 -	7603 -	-	31028
140		242-203-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	5913 -	5794 -	-	53217
141		242-203-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	8287 -	8120 -	-	99444
142		242-203-1104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	9009 -	8826 -	-	81081
143		242-203-1105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9371 -	9178 -	-	9371
144		242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1, DN 15 (прим.)	шт.	2	765 -	750 -	-	1530
145		242-304-0901 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	47931 -	46990 -	-	47931
146		242-310-0601	Клапан регулирующий трехходовой	шт.	1	88391	86657	-	88391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002			-	-	-	
147		242-311-0203 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий электрический, DN 15, типа 3222	шт.	2	22451 -	22010 -	- -	44902
148		242-311-0203 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий электрический, DN 25, типа 3222	шт.	1	22451 -	22010 -	- -	22451
149		242-311-0903 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	174191 -	170774 -	- -	174191
150		242-404-0303 РСНБ РК 2015	Фильтр ячейковый	шт.	2	22171 -	21730 -	- -	44342
151		242-404-0905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	55985 -	54886 -	- -	167955
152		242-404-0908 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	135851 -	133185 -	- -	135851
153		245-301-0302 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватель водяной ВНВ243.1-043-030-02-3,5-12-2	шт.	1	91386 -	89504 -	- -	91386
154		245-405-2501 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	183928 -	180320 -	- -	183928
155		245-405-2513 РСНБ РК 2015	Привод электрический, типа 5824	шт.	3	45672 -	44776 -	- -	137016
156		245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 15, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200378 -	196447 -	- -	200378
157		245-405-2801 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа Danfoss	шт.	1	25937 -	25429 -	- -	25937
158		245-507-0117 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м3/ч, DN 15, Tmax	шт.	1	60235 -	59052 -	- -	60235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005						
159		245-706-0206 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2	153966	150943	-	307932
						-	-	-	
160		245-710-0306 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет	комплект	1	271969	266634	-	271969
						-	-	-	
161		246-302-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-25/30-0.25 КВУ 600х500	шт.	1	110215	107920	-	110215
						-	-	-	
162		246-302-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-25/30-0.25 КВУ 600х800	шт.	1	110215	107920	-	110215
						-	-	-	
163		246-302-0305 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная Р500Р круглого сечения с ручным управлением диаметр 500 мм	шт.	1	13639	13359	-	13639
						-	-	-	
164		246-305-0202 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	4	3682	3608	-	14728
						-	-	-	
165		246-305-0208 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	5873	5753	-	5873
						-	-	-	
166		246-305-0302 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3744	3669	-	7488
						-	-	-	
167		246-305-0304 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	4664	4570	-	9328
						-	-	-	
168		246-305-0308 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	8421	8251	-	8421
						-	-	-	
169		246-306-0107 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый ТКОК, диаметром 200 мм	шт.	3	22209	21770	-	66627
						-	-	-	
170		246-306-0213 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый ТКОК, диаметром 315 мм	шт.	1	75384	73899	-	75384
						-	-	-	
171		246-306-0638 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный АЗЕ 074.000-01, размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	65180	63896	-	65180
						-	-	-	
172		246-306-0681 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный АЗЕ 073.000-03, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	1	72612	71180	-	72612
						-	-	-	
173		246-308-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	44701	43740	-	44701
						-	-	-	
174		246-308-0106 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	49374	48319	-	49374
						-	-	-	
175		246-401-0502	Калорифер биметаллический КСк4-10	комплект	1	117279	114960	-	117279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60		ТОО "Дозор" Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.	1	3433,57	3433,57		3434
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге					28323

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
176		246-403-0202 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	54386 -	53288 -	- -	108772
177		246-403-0210 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	60363 -	59138 -	- -	120726
178		246-408-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	127984 -	125348 -	- -	127984
179		246-408-0202 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	150001 -	146911 -	- -	150001
180		246-501-0211 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-75-5 ДУ №5 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	179386 -	175709 -	- -	179386
181		261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов	кг	23	537 -	526 -	- -	12351
182		261-301-1730 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие, диаметром 75 мм, длиной 6,0 м	шт.	1	720 -	706 -	- -	720
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	7647321
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
183	511-403 -0104	511-403-0104 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный VA 35/130 N=71вт	шт.	1	30120 -	30120 -	- -	30120
184	514-105 -0108	514-105-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционно-обеспыливающий агрегат ПА212 с электродвигателем АИР80А2 1,5 кВт, n 3000 об/мин	комплект	1	717938 -	717938 -	- -	717938
185	515-302 -0101	515-302-0101 РСНБ РК 2015	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	2	20202 -	20202 -	- -	40404
186	515-302 -0115	515-302-0115 РСНБ РК 2015	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L4, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	1	56973 -	56973 -	- -	56973
187	515-302 -0201	515-302-0201 РСНБ РК 2015	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, ис-	шт.	2	21212 -	21212 -	- -	42424

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Гараж на 5 автомобилей

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.5-1-4

НА Слаботочные устройства

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"СС.С1

Сметная стоимость	1883,531 тыс.тенге
Сметная заработная плата	564,27 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,355 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИНАЛИЗАЦИЯ									
1.	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	19676,69 19525	3,48 --	19677 19525	3 --	149 --	11910 2527	34114
2.	248-303-0104 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П СП - 8%	шт.	1	19472 --	-- --	19472 --	-- --	19472 --	-- 1558	21030
3.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	3279,96 --	-- --	3280 --	-- --	-- 3280	-- --	3280
4.	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой,	шт.	16	3309,09 3238	1,92 --	52945 51808	31 --	1106 --	31603 6764	91312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
5.	248-302-0 203 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 СП - 8%	шт.	16	1732 ---	-- --	27712 ---	-- --	27712 ---	-- 2217	29929
6.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	21127,36 17415	2319,24 712,36	21127 17415	2319 712	1393 --	11058 2575	34759
7.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.	1	3433,57 ---	-- --	3434 ---	-- --	-- 3434	-- --	3434
8.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	3618,8 ---	-- --	3619 ---	-- --	-- 3619	-- --	3619
9.	1310-0701 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	8184,17 8095	1,56 --	16368 16190	3 --	175 --	9876 2100	28343
10.	248-301-0 806 РСНБ РК 2015	-Стационарный однозонный передатчик RR-701TS СП - 8%	шт.	1	8538 ---	-- --	8538 ---	-- --	8538 ---	-- 683	9221
11.	248-301-0 802 РСНБ РК 2015	-Приемник стационарный RR-701R СП - 8%	шт.	1	30181 ---	-- --	30181 ---	-- --	30181 ---	-- 2414	32595
12.	1310-0701 -0201 РСНБ РК	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,	шт.	31	1641,53 1619	0,72 --	50887 50189	22 --	676 --	30615 6520	88023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18	магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
13.	248-302-0 106 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А2 СП - 8%	шт.	31	330 ---	-- ---	10230 ---	-- ---	10230 ---	-- 818	11048
14.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС аатоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	3309,09 3238	1,92 --	16545 16190	10 --	345 --	9876 2114	28535
15.	248-302-0 503 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	--
16.	214-209-0 712 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 3 мм ГОСТ 9389-75 СП - 8%	кг	4,72	403 ---	-- ---	1902 ---	-- ---	1902 ---	-- 152	2054
17.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Разветвительная коробка НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	835,95 825	-- --	4180 4125	-- --	55 --	2516 536	7232
18.	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	5	154 ---	-- ---	770 ---	-- ---	770 ---	-- 62	832
19.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	268	739,33 491,04	81,16 24,77	198140 131599	21751 6638	44790 --	84325 22597	305062
20.	243-303-0	-Провод для монтажа	км	0,27336	165552 ---	-- ---	45255 ---	-- ---	45255 ---	-- ---	48875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	417 РСНБ РК 2015	охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5			--	--	--	--	--	3620	
		СП - 8%									
21.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	110	278,71	2,26	30658	248	1847	20576	55333
					259,66	0,14	28563	15	--	4099	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	243-907-0 102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	110	55	--	6050	--	6050	--	6534
					--	--	--	--	--	484	
		СП - 8%									
23.	1308-0206 -1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	5	324,3	10,52	1622	53	237	975	2804
					266,39	4,32	1332	22	--	208	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	261-301-0 123 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,153	1746	--	267	--	267	--	288
					--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	572858	24440	201150	213330	848255
			Тенге		--	--	336936	7387	10332	62069	

Стоимость оборудования	Тенге	10333			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	10333			
Стоимость монтажных работ	Тенге	560624			
Материалы	Тенге	50775			
Всего заработная плата	Тенге		344323		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	148475			
Накладные расходы	Тенге	213330			
Сметная прибыль	Тенге	61917			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	835871			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				216
Сметная заработная плата	Тенге		344323		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1902			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1902			
Сметная прибыль	Тенге	152			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2054			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	848258			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					344323			
		РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
25.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	2021,29	363,44	12128	2180	234	7673	21385
					1619	157,24	9714	943	--	1584	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.	248-304-0 213 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1530	--	9180	--	9180	--	9914
					--	--	--	--	--	734	
		СП - 8%									
27.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1606,47	144,77	1606	145	83	1024	2841
					1378,42	44,03	1378	44	--	210	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.	248-304-0 201 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1931	--	1931	--	1931	--	2085
					--	--	--	--	--	154	
		СП - 8%									
29.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	55	739,33	81,16	40663	4463	9193	17305	62606
					491,04	24,77	27007	1362	--	4637	
		НР - 61%; СП - 8%									
30.	243-303-0 417 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	км	0,0561	165552	--	9287	--	9287	--	10030
					--	--	--	--	--	743	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	74795	6788	29908	26002	108861
			Тенге		--	--	38099	2349	--	8062	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				74795				
		Материалы	Тенге				9508				
		Всего заработная плата	Тенге					40448			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20398				
		Накладные расходы	Тенге				26002				
		Сметная прибыль	Тенге				8062				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				108859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					40448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					40448			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
31.				1	1329,63	--	1330	--	164	711	2204
	1310-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		1165,68	--	1166	--	--	163	
32.				1	6685	--	6685	--	6685	--	7220
	248-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный модели KX-TS2350 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	535	
33.				1	16111,14	--	16111	--	--	--	16111
	Ценовое предложение АО "Казахтелеком"	-Абоненский терминал беспроводского доступа по технологии CDMA	шт.		--	--	--	--	16111	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	24126	--	6849	711	25535
			Тенге		--	--	1166	--	16111	698	
		Стоимость оборудования	Тенге				16111				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				16111				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8015				
		Материалы	Тенге				164				
		Всего заработная плата	Тенге					1166			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6685				
		Накладные расходы	Тенге				711				
		Сметная прибыль	Тенге				698				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				25535				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
	Сметная заработная плата		Тенге					1166			

РАЗДЕЛ 4. Газовая сигнализация на превышение концентрации газа СО2

34.	1310-0701 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	10036,56 9900	1,56 --	10037 9900	2 --	135 --	6039 1286	17362
35.	248-303-0 101 РСНБ РК 2015	-Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1П СП - 8%	шт.	1	9800 --	-- --	9800 --	-- --	9800 --	-- 784	10584
36.	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 1,2 А/ч	шт.	1	1879,43 --	-- --	1879 --	-- --	-- 1879	-- --	1879
37.	1310-0701 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	18303,2 18150	1,56 --	73213 72600	6 --	607 --	44286 9400	126899
38.	245-711-0 101 РСНБ РК 2015	-Сигнализатор окиси углерода СОУ-1 СП - 8%	шт.	4	115913 --	-- --	463652 --	-- --	463652 --	-- 37092	500744
39.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2021,29 1619	363,44 157,24	2021 1619	363 157	39 --	1279 264	3564
40.	248-304-0	-Оповещатели модели	шт.	1	1530	--	1530	--	1530	--	1652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	213 РСНБ РК 2015	Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010			--	--	--	--	--	122	
		СП - 8%									
41.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Разветвительная коробка	шт.	4	835,95	--	3344	--	44	2013	5786
					825	--	3300	--	--	429	
		НР - 61%; СП - 8%									
42.	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	154	--	616	--	616	--	665
					--	--	--	--	--	49	
		СП - 8%									
43.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	75	739,33	81,16	55450	6087	12535	23598	85372
					491,04	24,77	36828	1858	--	6324	
		НР - 61%; СП - 8%									
44.	243-303-0 417 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	км	0,0765	165552	--	12665	--	12665	--	13678
					--	--	--	--	--	1013	
		СП - 8%									
45.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	70	278,71	2,26	19510	158	1176	13094	35212
					259,66	0,14	18176	10	--	2608	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.	243-907-0 103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	70	65	--	4550	--	4550	--	4914
					--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
47.	1310-0701 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	1	8184,17	1,56	8184	2	87	4938	14172
					8095	--	8095	--	--	1050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19											
213.	243-102-0 -Кабельный канал 210 РСНВ 50х130мм РК 2015 СП - 8%	км		0,02	3543369	--	70867	--	70867	--	76536
					--	--	--	--	--	5669	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	782866	7520	653455	87047	939509
		Тенге			--	--	121891	2678	--	69593	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					403810				
	Материалы	Тенге					20832				
	Всего заработная плата	Тенге						93154			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					285252				
	Накладные расходы	Тенге					63504				
	Сметная прибыль	Тенге					37384				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					504698				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
	Сметная заработная плата	Тенге						93154			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					72183				
	Материалы	Тенге					6092				
	Всего заработная плата	Тенге						27859			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					37959				
	Накладные расходы	Тенге					20058				
	Сметная прибыль	Тенге					7380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					99621				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
	Сметная заработная плата	Тенге						27859			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					306873				
	Материалы	Тенге					5148				
	Всего заработная плата	Тенге						3556			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					298170				
	Сдача и испытание	Тенге					104				
	Накладные расходы	Тенге					3485				
	Сметная прибыль	Тенге					24829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					335187				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
	Сметная заработная плата	Тенге						3556			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					939506				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
	Сметная заработная плата	Тенге						124569			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									9891372
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					2432255				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51134				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						17488			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3845012				
	Оборудования, инвентарь	Тенге					1300224				
	Накладные расходы	Тенге					1626354				
	Сметная прибыль	Тенге					636393				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'5-1' Гараж на 5 автомобилей''5'см.5-1-4'Слаботочные уст ройства'ТОО ПИИ "Семстройпроект"СС.С1''в текущих ц енах на 1 кв.2021 г.*
3 РПОЖАРНАЯ СИНАЛИЗАЦИЯ*
4 Ц13-100701-0104(РС287729)'1''Приборы ПС на 4 луча. Мон таж оборудования'шт.*
5 С1248-303-0104'1''Приборы приема и контроля шлейфа сиг нализации модели ВЭРС-ПК 4 П'шт.*
6 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'3630:1,12.1, 012'Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 4,5 А/ч'шт.*
7 Ц13-100701-0202'16''Извещатель ПС автоматический дымов ой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
8 С1248-302-0203'16''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
9 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
10 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'3800:1,12.1, 012'Блок бесперебойного питания ББП-20'шт.*
11 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'4005:1,12.1, 012'Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
12 Ц13-100701-0304'1+1''Устройство ультразвуковое преобра зователь (излучатель или приемник), комплект. Монт аж оборудования'шт.*
13 С1248-301-0806'1''Стационарный однозонный передатчик R R-701TS'шт.*
14 С1248-301-0802'1''Приемник стационарный RR-701R 'шт.*
15 Ц13-100701-0201(РС287729)'31''Извещатель ПС автоматиче ский тепловой электро-контактный, магнитоконтактны й в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт. *
16 С1248-302-0106'31''Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А2'шт.*
17 Ц13-100701-0202 '5''Извещатель ПС аатоматический ручно й в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт. *
18 С1248-302-0503'5''Извещатели пожарные ручные модели ИП Р-3 СУ'шт.*
19 С1214-209-0712'4,72''Проволока стальная углеродистая п ружинная диаметром 3 мм ГОСТ 9389-75'кг*
20 Ц13-100702-0501'5''Разветвительная коробка'шт.*
21 С1248-306-0101'5''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
22 Ц13-100105-0502'268''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокла дка по стене кирпичной'м кабеля*
23 С1243-303-0417'268.1,02:1000''Провод для монтажа охран ной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0, 5'км*
24 Ц13-080206-0101'110''Короба пластмассовые шириной до 4 0 мм. Монтаж оборудования'м*
25 С1243-907-0102'110''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
26 Ц13-080206-1906'5''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по о снованию пола'м*
27 С1261-301-0123(=13)'5.0,03.1,02''Трубы винипластовые Г ОСТ Р 51613-2000'кг*
28 РОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ*
29 Ц13-080103-3001'6''Аппарат (кнопка, ключ управления, з амок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован ия'шт.*
30 С1248-304-0213'6''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
31 Ц13-080305-0310'1''Указатели световые настенные. Монта ж оборудования'шт.*
32 С1248-304-0201'1''Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
33 Ц13-100105-0502'55''Кабель массой 1 м до 1 кг. Проклад ка по стене кирпичной'м кабеля*
34 С1243-303-0417'55.1,02:1000''Провод для монтажа охранн ой сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 'км*
35 РТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
36 Ц13-100203-0101(РС296262)(Р20)'1''Аппарат телефонный с истемы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования' шт.*
37 С1248-201-0101'1''Аппарат телефонный модели KX-TS2350' шт.*
38 СТ Ценовое предложение АО "Казахтелеком"(=14)'1'17830, 51:1,12.1,012'Абоненский терминал беспроводского д оступа по технологии CDMA'шт.*
39 РГазовая сигнализация на превышение концентрации газа СО2*
40 Ц13-100701-0105'1''Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудо вания'шт.*
41 С1248-303-0101'1''Прибор приема и контроля шлейфа сигн ализации модели ВЭРС-ПК 1П'шт.*
42 СТ Ценовое предложение ТОО "Дозор"(=14)'1'2080:1,12.1, 012'Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 1,2 А/ч'шт.*
43 Ц13-100701-0301'4''Прибор сигнализирующий емкостной. М онтаж оборудования'шт.*
44 С1245-711-0101'4''Сигнализатор окиси углерода СОУ-1'шт .*
45 Ц13-080103-3001'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, з амок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован ия'шт.*
46 С1248-304-0213'1''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
47 Ц13-100702-0501'4''Разветвительная коробка'шт.*
48 С1248-306-0101'4''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
49 Ц13-100105-0502'75''Кабель массой 1 м до 1 кг. Проклад ка по стене кирпичной'м кабеля*
50 С1243-303-0417'75.1,02:1000''Провод для монтажа охранн ой сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 'км*

51 Ц13-080206-0101'70''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
52 С1243-907-0103'70''Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм'м*
53 Ц13-100701-0304'1''Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования'шт.*
54 С1248-301-0806'1''Стационарный однозонный передатчик RR-701TS'шт.*
55 Ц13-100105-0502'50''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
56 С1243-106-0501'50.1,02:1000''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
57 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.5-1-4

Составлена в текущих ценах на 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	349,052	1579,34	-	-	551271
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	7,9058	1644,47	-	-	(13001)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	551271
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	25,59	12	-	-	307
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2967	5788	-	2312	1717
						-	-	685,97	
5	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,018	1912	-	1355	34
						-	-	24,39	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	168	-	-	43
						-	-	-	
7	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,944	16	-	-	175
						-	-	-	
8	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,2944	5271	-	1619	38449
						-	-	11809,63	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2967	3298	-	1619	979
						-	-	480,36	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,091	18	-	-	200
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				13000,35	41904
			Строительные материалы и конструкции						
11	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00105	25965	23630	-	27
						-	-	-	
12	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,105	317	309	-	33
						-	-	-	
13	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00009	132	129	-	0,01
						-	-	-	
14	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	34153	33001	-	34
						-	-	-	
15	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004044	23567	22562	-	95
						-	-	-	
16	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00072	647579	633472	-	466
						-	-	-	
17	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	450	441	-	18
						-	-	-	
18	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000514	1196715	1171764	-	62
						-	-	-	
19	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0221	652	638	-	14
						-	-	-	
20	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	587	574	-	6
						-	-	-	
21	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,025	536	523	-	13
						-	-	-	
22	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000384	4805116	4709821	-	1845
						-	-	-	
23	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614	601	-	49
						-	-	-	
24	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	220158	213529	-	4
						-	-	-	
25	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,1	1527	1496	-	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	- 222611	- 218047	- -	11353
27	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,00044	- 144429	- 141516	- -	64
28	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	- 144	- 141	- -	29
29	242741С	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	- 27	- 26	- -	270
30	242797С	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	- 160	- 155	- -	3
31	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	13,9776	- 2854	- 2735	- -	39892
32	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,05	- 159	- 155	- -	8
33	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	- 3706	- 3632	- -	371
34	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	- 186	- 181	- -	6
35	250223С	261-301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,153	- 1746	- 1711	- -	267
36	273991С	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	70	- 65	- 62	- -	4550
37	274167С	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	1	- 6685	- 6553	- -	6685
38	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,877	- 836	- 818	- -	31665
39	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,1172	- 977	- 957	- -	7930
40	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,155	- 2345	- 2298	- -	363
41	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,01	- 234	- 229	- -	2
42		214-209-0712 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 3 мм ГОСТ 9389-75	кг	4,72	- 403	- 394	- -	1902
43		243-303-0417	Провод для монтажа охранной сиг-	км	0,40596	- 165552	- 162193	- -	67207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	нализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5			-	-	-	
44		243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	110	55	51	-	6050
45		245-711-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор окиси углерода СОУ-1	шт.	4	115913	113639	-	463652
46		248-301-0802 РСНБ РК 2015	Приемник стационарный RR-701R	шт.	1	30181	29589	-	30181
47		248-301-0806 РСНБ РК 2015	Стационарный однозонный передатчик RR-701TS	шт.	2	8538	8370	-	17076
48		248-302-0106 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А2	шт.	31	330	323	-	10230
49		248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	16	1732	1698	-	27712
50		248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	0	-	-	-
51		248-303-0101 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1П	шт.	1	9800	9608	-	9800
52		248-303-0104 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19472	19090	-	19472
53		248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1931	1893	-	1931
54		248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1530	1500	-	10710
55		248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	9	154	151	-	1386
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	773589
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
56		Т Ценовое предложение АО "Казахтелеком"	Абоненский терминал беспроводского доступа по технологии CDMA	шт.	1	16111,14	16111,14	-	16111
57		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 1,2 А/ч	шт.	1	1879,43	1879,43	-	1879
58		Т Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	3279,96	3279,96	-	3280
59		Т Ценовое предложение	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	3618,8	3618,8	-	3619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-0501 РСНБ РК 2015	1204-20 ГОСТ 30011.1-2012						
173	515-301	515-301-0648 -0648 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8804-1124-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	777122	777122	-	777122
	*	Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				—	1300224

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Гараж на 5 автомашин

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1-5

НА Электрооборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ.С1-4

Сметная стоимость	9891,372 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2449,743 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,702 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение									
1.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
2.	515-301-0 501 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8-РУ-1204-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	185072 --	-- --	185072 --	-- --	-- 185072	-- --	185072
3.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Автоматический выключатель.Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.	10	874,98 840,5	-- --	8750 8405	-- --	345 --	6304 1204	16258
4.				1	1691	--	1691	--	1691	--	1826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	135	
5.				9	527	--	4743	--	4743	--	5122
	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	379	
6.				1	4461,86	95	4462	95	1005	2449	7464
	1308-0305 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3362	39,31	3362	39	--	553	
7.				1	19161	--	19161	--	19161	--	20694
	247-201-0 602 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1533	
8.				3	874,98	--	2625	--	103	1891	4877
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					840,5	--	2522	--	--	361	
9.				1	1691	--	1691	--	1691	--	1826
	247-204-0 758 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	135	
10.				2	527	--	1054	--	1054	--	1138
	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	34	657,67 584,86	4,36 1,97	22361 19885	148 67	2328 --	14366 2938	39665
11.1.	261-404-0531	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	0,6936		951		660			
11.2.	261-303-0101	Держатель светильника	0,102 10 шт.	3,468		460		1595			
12.	247-103-0 811 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S4x18 ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	4	21630 --	-- --	86520 --	-- --	86520 --	-- 6922	93442
13.	247-102-0 310 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	22	6922 --	-- --	152284 --	-- --	152284 --	-- 12183	164467
14.	247-102-0 306 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	8	6375 --	-- --	51000 --	-- --	51000 --	-- 4080	55080
15.	261-303-0 124 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36,ЛБ18 СП - 8%	шт.	68	331 --	-- --	22508 --	-- --	22508 --	-- 1801	24309
16.	247-202-0 503 РСНБ РК 2015	-Стартер для люминисцентной лампы СП - 8%	шт.	30	49 --	-- --	1470 --	-- --	1470 --	-- 118	1588
17.				16	799,19	5,23	12787	84	1095	8385	22866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.		725,51	2,36	11608	38	--	1694	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	261-404-0531	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	0,3264		951		310			
17.2.	261-303-0101	Держатель светильника	0,102 10 шт.	1,632		460		751			
18.				1	2694	--	2694	--	2694	--	2910
	247-101-0114 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НСР 01-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	216	
		СП - 8%									
19.				6	762	--	4572	--	4572	--	4938
	248-304-0101 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели NCLP SH20W/827	шт.		--	--	--	--	--	366	
		СП - 8%									
20.				15	26020	--	390300	--	390300	--	421524
	247-102-0161 РСНБ РК 2015	-Светильник настенно-потолочный CD 218	шт.		--	--	--	--	--	31224	
		СП - 8%									
21.				30	762	--	22860	--	22860	--	24689
	248-304-0102 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ 2G 11	шт.		--	--	--	--	--	1829	
		СП - 8%									
22.				7	657,67	4,36	4604	31	479	2958	8167
	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		584,86	1,97	4094	14	--	605	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	261-404-0531	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	0,1428		951		136			
22.2.	261-303-0101	Держатель светильника	0,102 10 шт.	0,714		460		328			
23.				7	1556	--	10892	--	10892	--	11763
	247-102-0126 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна	шт.		--	--	--	--	--	871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		601001) СП - 8%									
24. 247-101-0 105 РСНБ РК 2015		-Светильник переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	4	4138 --- --	-- --- --	16552 --- --	-- --- --	16552 --- --	-- --- 1324	17876
25. 248-304-0 102 РСНБ РК 2015		-Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 СП - 8%	шт.	1	762 --- --	-- --- --	762 --- --	-- --- --	762 --- --	-- --- 61	823
26. 248-304-0 102 РСНБ РК 2015		-Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ 2G 11 СП - 8%	шт.	4	762 --- --	-- --- --	3048 --- --	-- --- --	3048 --- --	-- --- 244	3292
27. 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	40	266,86 --- 232,79	0,23 --- 0,11	10674 --- 9312	9 --- 4	1353 --- --	6708 --- 1391	18772
27.1. 261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	40,8	32		1306			
28. 247-212-0 102 РСНБ РК 2015		-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	34	401 --- --	-- --- --	13634 --- --	-- --- --	13634 --- --	-- --- 1091	14725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				5	421	--	2105	--	2105	--	2273
	247-212-0 105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	168	
		СП - 8%									
30.				1	879	--	879	--	879	--	949
	247-214-0 110 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная трехместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		--	--	--	--	--	70	
		СП - 8%									
31.				20	124,71	1,2	2494	24	223	1618	4441
	1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		112,34	0,03	2247	1	--	329	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,004	0,08							
	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		158			
31.2.			0,0021	0,042							
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		35			
32.				920	478,23	3,34	439972	3072	40040	286150	784212
	1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		431,37	0,62	396860	570	--	58090	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	110,4		227		25061			
7.2.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	3,68		1978		7279			
33.	243-107-1 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,9384	241970 ---	-- --	227065 ---	-- --	227065 ---	-- 18165	245230
34.	243-107-1 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0204	377116 ---	-- --	7693 ---	-- --	7693 ---	-- 615	8308
35.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	20	558,99 407,42	54,6 18,48	11180 8148	1092 370	1940 --	6133 1385	18698
36.	241-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	20	310 ---	-- --	6200 ---	-- --	6200 ---	-- 496	6696
37.	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	215	5578,21 5420	-- --	1199315 1165300	-- --	34015 --	710833 152812	2062960
38.	247-202-0	-Коробки разветвительные	шт.	215	238 ---	-- --	51170 ---	-- --	51170 ---	-- ---	55264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	403 РСНБ РК 2015	для сткрытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ 212-01 СП - 8%			--	--	--	--	--	4094	
39.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1883,84 1681	184,84 78,62	9419 8405	924 393	90 --	6335 1260	17014
40.	247-203-0 101 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	5	12891 --	-- --	64455 --	-- --	64455 --	-- 5156	69611
41.	248-304-0 102 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27 СП - 8%	шт.	1	762 --	-- --	762 --	-- --	762 --	-- 61	823
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	3086404 1643510	6943 2127	1250879 185072	1057005 316667	4460075

Стоимость оборудования	Тенге	185072	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	185072	
Стоимость монтажных работ	Тенге	2402240	
Материалы	Тенге	37595	
Всего заработная плата	Тенге		1200937
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1161565	
Накладные расходы	Тенге	736820	
Сметная прибыль	Тенге	251124	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	3390184	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		881
Сметная заработная плата	Тенге		1200937
Стоимость общестроительных работ	Тенге	492892	
Материалы	Тенге	45516	
Всего заработная плата	Тенге		444700
Накладные расходы	Тенге	320185	
Сметная прибыль	Тенге	65047	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	878124	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					444700			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6200				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6200				
		Сметная прибыль	Тенге				496				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4460076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1180
		Сметная заработная плата	Тенге					1645637			
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
42.	1308-0304 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6191,65	2697,69	6192	2698	132	3263	10212
					3362	1170,16	3362	1170	--	756	
43.	515-301-0 648 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 8804-1124-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	777122	--	777122	--	--	--	777122
					--	--	--	--	777122	--	
44.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	--	624	
45.	515-301-0 501 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 8-РУ-1204-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	185072	--	185072	--	--	--	185072
					--	--	--	--	185072	--	
46.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.	9	874,98	--	7875	--	311	5673	14632
					840,5	--	7564	--	--	1084	
47.	247-204-0 762 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	2128	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--	--	170	
48.				1	1815	--	1815	--	1815	--	1960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-0 761 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
49.				2	1645	--	3290	--	3290	--	3553
	247-204-0 755 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
50.				1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
51.				1	1691	--	1691	--	1691	--	1826
	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	135	
		СП - 8%									
52.				2	1645	--	3290	--	3290	--	3553
	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
53.				1	4711	--	4711	--	4711	--	5088
	247-204-2 402 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения УЗО 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	377	
		СП - 8%									
54.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	247-201-0 105 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9210	--	9210	--	9210	--	9947
					--	--	--	--	--	737	
		СП - 8%									
56.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка	шт.	9	874,98	--	7875	--	311	5673	14632
					840,5	--	7564	--	--	1084	
		НР - 75%; СП - 8%									
57.	247-204-0 761 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
58.	247-204-0 755 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1645	--	11515	--	11515	--	12436
					--	--	--	--	--	921	
		СП - 8%									
59.	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691	--	1691	--	1691	--	1826
					--	--	--	--	--	135	
		СП - 8%									
60.	1308-0303 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	9	6654,99	112,46	59895	1012	31145	20226	86531
					3082	39,31	27738	354	--	6410	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.	247-208-1 101 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, 8 А 220/380V, IP 55	шт.	3	8220	--	24660	--	24660	--	26633
					--	--	--	--	--	1973	
		СП - 8%									
62.				1	8220	--	8220	--	8220	--	8878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-208-1 101 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, 6 А 220/380V, IP 55	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	658	
		СП - 8%									
63.				2	8220	--	16440	--	16440	--	17755
	247-208-1 101 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002,ПМЛ-111002А 2,6 А 220/380V, IP 55	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1315	
		СП - 8%									
64.				2	8220	--	16440	--	16440	--	17755
	247-208-1 101 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, 0,65 А 220/380V, IP 55	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1315	
		СП - 8%									
65.				1	30174	--	30174	--	30174	--	32588
	247-208-1 104 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный типа ПМЛ 323002, 40А 220V, IP 55	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2414	
		СП - 8%									
66.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
67.				1	152958	--	152958	--	--	--	152958
	515-301-0 247 РСНБ РК 2015	-Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	152958	--	
68.				4	5215,46	22,32	20862	89	7821	9325	32602
	1308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3238	--	12952	--	--	2415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
69.				4	3435	--	13740	--	13740	--	14839
	247-208-0718 РСНБ РК 2015	-Пакетный выключатель ПВ3-16УХЛ	шт.		--	--	--	--	--	1099	
		СП - 8%									
70.				3	6654,99	112,46	19965	337	10382	6742	28844
	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		3082	39,31	9246	118	--	2137	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.				2	8220	--	16440	--	16440	--	17755
	247-208-1101 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный типа ПМЛ-122002, 0,6 А 220/380V, IP 55	шт.		--	--	--	--	--	1315	
		СП - 8%									
72.				1	8220	--	8220	--	8220	--	8878
	247-208-1101 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный типа ПМЛ-222002, 5 А 220/380V, IP 55	шт.		--	--	--	--	--	658	
		СП - 8%									
73.				1	266,86	0,23	267	--	34	168	469
	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели трехклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		232,79	0,11	233	--	--	35	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	1,02	32		33			
74.				1	879	--	879	--	879	--	949
	247-214-0110 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная трехместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		--	--	--	--	--	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
75.				20	717	--	14340	--	14340	--	15487
	252-207-3 980 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		--	--	--	--	--	1147	
		СП - 8%									
76.				457	124,71	1,2	56992	549	5104	36974	101484
	1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		112,34	0,03	51339	14	--	7517	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			0,004	1,828							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		3616			
76.2.			0,0021	0,9597							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		802			
77.				128	478,23	3,34	61213	427	5571	39812	109107
	1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		431,37	0,62	55215	79	--	8082	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			0,12	15,36							
261-404-0209		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		3487			
77.2.			0,004	0,512							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		1013			
78.				0,0102	3101789	--	31638	--	31638	--	34169
	243-107-1 906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2531	
		СП - 8%									
79.				0,0204	2071131	--	42251	--	42251	--	45631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-107-1 905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3380	
		СП - 8%									
80.				0,0153	1255690	--	19212	--	19212	--	20749
	243-107-1 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1537	
		СП - 8%									
81.				0,0255	433968	--	11066	--	11066	--	11951
	243-107-1 901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	885	
		СП - 8%									
82.				0,3264	573780	--	187282	--	187282	--	202265
	243-107-1 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14983	
		СП - 8%									
83.				0,0204	241970	--	4936	--	4936	--	5331
	243-107-1 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	395	
		СП - 8%									
84.				0,051	584903	--	29830	--	29830	--	32216
	243-107-1 503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%									
85.	243-107-1 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0918	377116 ---	-- --	34619 ---	-- --	34619 ---	-- 2770	37389
86.	243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0357	166595 ---	-- --	5947 ---	-- --	5947 ---	-- 476	6423
87.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	410	415,96 344,74	15,4 4,32	170544 141343	6314 1771	22887 --	103043 21887	295473
88.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	20	546,49 454,43	35,77 12,97	10930 9089	715 259	1126 --	6731 1413	19073
89.	241-207-0 205 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%	м	10,2	194 ---	-- --	1979 ---	-- --	1979 ---	-- 158	2137
90.	241-207-0 204 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10,2	140 ---	-- --	1428 ---	-- --	1428 ---	-- 114	1542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
91.				331,5	90	--	29835	--	29835	--	32222
	241-207-0 203 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	2387	
		СП - 8%									
92.				86,7	72	--	6242	--	6242	--	6741
	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	499	
		СП - 8%									
93.				12	818,61	50,86	9823	611	3759	4001	14930
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		454,43	8,65	5453	104	--	1106	
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				12	238	--	2856	--	2856	--	3084
	243-904-0 106 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м		--	--	--	--	--	228	
		СП - 8%									
95.				15	730,53	85	10958	1275	1456	6263	18599
	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		548,45	31,45	8227	472	--	1378	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				10	349	--	3490	--	3490	--	3769
	241-102-0 119 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	279	
		СП - 8%									
97.				5	374	--	1870	--	1870	--	2020
	241-102-0 113 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	150	
		СП - 8%									
98.				5	5578,21	--	27891	--	791	16531	47976
	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015	-Коробка разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		5420	--	27100	--	--	3554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 61%; СП - 8%									
99.	247-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Коробки разветвительные для сткрытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ 212-01	шт.	5	238	--	1190	--	1190	--	1285
					--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
100.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель.Установка	шт.	2	874,98	--	1750	--	69	1261	3252
					840,5	--	1681	--	--	241	
		НР - 75%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
101.	247-204-1 814 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б2МТ 16А	шт.	1	5738	--	5738	--	5738	--	6197
					--	--	--	--	--	459	
		СП - 8%									
102.	247-204-1 826 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б3МТ 10А	шт.	1	8610	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--	--	689	
		СП - 8%									
103.	1308-0401 -0417 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	3	624,14	7,95	1872	24	245	1161	3276
					534,27	3,17	1603	10	--	243	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
104.	243-201-0 403 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00306	702981	--	2151	--	2151	--	2323
					--	--	--	--	--	172	
		СП - 8%									
105.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточное. Монтаж оборудования	шт.	1	2710	--	2710	--	--	1653	4712
					2710	--	2710	--	--	349	
		НР - 61%; СП - 8%									
106.	247-211-0 202 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточные модели РП21-200УХЛ 12В	шт.	1	1496	--	1496	--	1496	--	1616
					--	--	--	--	--	120	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.	1308-0303 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		4	6949,56	42,48	27798	170	8824	13539	44644
						4701	--	18804	--	--	3307	
108.	247-202-0107 РСНБ РК 2015	-Блок зщажиомов Б324-4П25-В/ВУЗ-140 СП - 8%	шт.		4	2466	--	9864	--	9864	--	10653
						--	--	--	--	--	789	
109.	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		1	5578,21	--	5578	--	158	3306	9595
						5420	--	5420	--	--	711	
110.	247-202-0107 РСНБ РК 2015	-Коробка У996М СП - 8%	шт.		1	2466	--	2466	--	2466	--	2663
						--	--	--	--	--	197	
111.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		2	264,28	2,09	529	4	102	305	900
						211,59	0,07	423	--	--	67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	2,02		27		55			
111.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	2,4		7		17			
111.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,008		1978		16			
112.	243-142-0103 РСНБ	-Провода силовые для электрических установок	км		0,00206	41293	--	85	--	85	--	92
						--	--	--	--	--	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%									
113.	261-107-0983 РСНБ РК 2015	-Гайка М4 СП - 8%	кг	3,2	758 -- --	-- -- --	2426 -- --	-- -- --	2426 -- --	-- 194	2620
114.	217-102-0102 РСНБ РК 2015	-Винт М4 СП - 8%	кг	0,132	897 -- --	-- -- --	118 -- --	-- -- --	118 -- --	-- 9	127
115.	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	836,83 812,13	18,15 7,86	837 812	18 8	7 --	590 114	1542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	0,0102		450		5			
115.2.	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,003 кг	0,003		652		2			
116.	248-304-0101 РСНБ РК 2015	-Световой указатель СУП-М СП - 8%	шт.	1	762 -- --	-- -- --	762 -- --	-- -- --	762 -- --	-- 61	823
117.	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнчный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	6401,35 3188	3,12 --	19204 9564	9 --	9631 --	6886 2087	28177
118.	247-209-0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	3	1091 -- --	-- -- --	3273 -- --	-- -- --	3273 -- --	-- 262	3535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.				10	815,83	93,47	8158	935	955	4771	13963
	1308-0206 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		626,8	35,77	6268	358	--	1034	
		НР - 72%; СП - 8%									
120.				10	721	--	7210	--	7210	--	7787
	241-102-0 134 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 50	м		--	--	--	--	--	577	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2322036	19579	763509	306522	2749629
			Тенге		--	--	423796	6610	1115152	121072	
Стоимость оборудования			Тенге				1115152				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1115152				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1054185				
Материалы			Тенге				100297				
Всего заработная плата			Тенге					322283			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				619533				
Накладные расходы			Тенге				228673				
Сметная прибыль			Тенге				102629				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1385487				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								204
Сметная заработная плата			Тенге					322283			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				136722				
Материалы			Тенге				10818				
Всего заработная плата			Тенге					108123			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				16884				
Накладные расходы			Тенге				77849				
Сметная прибыль			Тенге				17165				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				231736				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								72
Сметная заработная плата			Тенге					108123			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				15977				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				15977				
Сметная прибыль			Тенге				1278				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				17255				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2749630				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								276
Сметная заработная плата			Тенге					430406			

РАЗДЕЛ 3. Заземление

121.				3	2014,32	--	6043	--	--	4351	11225
	1101-0205 -0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в	м3 грунта(К		2014,32	--	6043	--	--	832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	онтур заземлен ия)								
		НР - 72%; СП - 8%									
122.				3	1051,7	--	3155	--	--	2272	5861
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта(К онтур заземлен ия)		1051,7	--	3155	--	--	434	
		НР - 72%; СП - 8%									
123.				15	672,13	25,25	10082	379	6412	2463	13548
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)	м		219,38	8,65	3291	130	--	1004	
		НР - 72%; СП - 8%									
124.				25	3679,94	169,88	91998	4247	60329	20735	121751
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		1096,9	55,03	27422	1376	--	9019	
		НР - 72%; СП - 8%									
125.				60	543,3	22,91	32598	1374	16181	11154	47252
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		250,72	7,47	15043	448	--	3500	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	143876	6000	82922	40975	199637
			Тенге		--	--	54954	1954	--	14789	

Стоимость монтажных работ	Тенге	134678	
Материалы	Тенге	82921	
Всего заработная плата	Тенге		47710
Накладные расходы	Тенге	34352	
Сметная прибыль	Тенге	13523	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	182553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		31
Сметная заработная плата	Тенге		47710
Стоимость общестроительных работ	Тенге	9198	
Всего заработная плата	Тенге		9198
Накладные расходы	Тенге	6623	
Сметная прибыль	Тенге	1266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				199640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					56908			
		РАЗДЕЛ 4. Автоматизация АОВ1									
126.				2	1708,1	--	3416	--	600	2112	5970
	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015	-Терморегулирующее устройство. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1408	--	2816	--	--	442	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 75%; СП - 8%									
127.				2	21913	--	43826	--	43826	--	47332
	245-712-0101 РСНБ РК 2015	-Терморегулирующее устройствр ТУДЭ-1-2-ТУ25.25.021.074-75(прим.)	шт.		--	--	--	--	--	3506	
		СП - 8%									
128.				2	1708,1	--	3416	--	600	2112	5970
	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015	-Терморегулирующее устройство. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1408	--	2816	--	--	442	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 75%; СП - 8%									
129.				2	20587	--	41174	--	41174	--	44468
	245-712-0102 РСНБ РК 2015	-Терморегулирующее устройствр ТУДЭ-4-2-ТУ25.25.021.074-75(прим.)	шт.		--	--	--	--	--	3294	
		СП - 8%									
130.				10	559,25	--	5593	--	590	4903	11336
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		500,34	--	5003	--	--	840	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,00011	0,0011							
217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т			367018		404			
130.2.			0,02	0,2							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.				10	2179	--	21790	--	21790	--	23533
	261-302-0273 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые и угловые в оправе	комплект		--	--	--	--	--	1743	
		СП - 8%									
132.				4	2953,39	--	11814	--	9707	2065	14990
	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры Мп4У. Установка	комплект		526,85	--	2107	--	--	1110	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1 комплект	4		2408		9632			
133.				2	10734,53	559,17	21469	1119	922	12139	36296
	1312-1302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.		9714	235,86	19428	472	--	2689	
		НР - 61%; СП - 8%									
134.				2	246801	--	493602	--	493602	--	533090
	242-301-0702 РСНБ РК 2015	-Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	39488	
		СП - 8%									
135.				2	6191,65	2697,69	12383	5395	264	6526	20422
	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.		3362	1170,16	6724	2340	--	1513	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.				2	60647	--	121294	--	121294	--	130998
	247-201-0830 РСНБ РК 2015	-Щиты ЩШМ 1000х600х500	шт.		--	--	--	--	--	9704	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.	1308-0303 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	6401,35 3188	3,12 --	38408 19128	19 --	19261 --	13772 4174	56355
138.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	6	1091 --	-- --	6546 --	-- --	6546 --	-- 524	7070
139.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	874,98 840,5	-- --	3500 3362	-- --	138 --	2522 482	6503
140.	247-204-3 102 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, У3 СП - 8%	шт.	4	5077 --	-- --	20308 --	-- --	20308 --	-- 1625	21933
141.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточное. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	2710 2710	-- --	21680 21680	-- --	-- --	13225 2792	37697
142.	247-211-0 202 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточные модели РП1-364203УХЛ 12В СП - 8%	шт.	6	1496 --	-- --	8976 --	-- --	8976 --	-- 718	9694
143.	247-211-0 206 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточные модели РП1-364223УХЛ 12В СП - 8%	шт.	2	1624 --	-- --	3248 --	-- --	3248 --	-- 260	3508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.	1308-0305 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		6	504,1 487,49	3,63 1,57	3025 2925	21 9	79 --	2113 411	5549
145.	247-206-0141 РСНБ РК 2015	-Переключатели универсальные УП СП - 8%	шт.		6	12022 --	-- --	72132 --	-- --	72132 --	-- 5771	77903
146.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Кнопочный выключатель.Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.		2	874,98 840,5	-- --	1750 1681	-- --	69 --	1261 241	3252
147.	247-212-0213 РСНБ РК 2015	-Выключатель кнопочный, КЕ-011У3 СП - 8%	шт.		2	1220 --	-- --	2440 --	-- --	2440 --	-- 195	2635
148.	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		6	836,83 812,13	18,15 7,86	5021 4873	109 47	39 --	3542 685	9248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	0,0612		450		28			
148.2.	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,003 кг	0,018		652		12			
149.	248-304-0101 РСНБ РК 2015	-Табло световое ТСМ СП - 8%	шт.		4	762 --	-- --	3048 --	-- --	3048 --	-- 244	3292
150.	248-304-0105 РСНБ РК 2015	-Арматура сигнальная ЛС-53	шт.		2	759 --	-- --	1518 --	-- --	1518 --	-- 121	1639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
151.				235	264,28	2,09	62106	491	11891	35813	105752
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		211,59	0,07	49724	16	--	7833	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	237,35		27		6408			
151.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	282		7		1974			
151.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,94		1978		1859			
152.				0,20085	61691	--	12391	--	12391	--	13382
	243-142-0105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		--	--	--	--	--	991	
		СП - 8%									
153.				0,0412	41293	--	1701	--	1701	--	1837
	243-142-0103 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%									
154.				2	5578,21	--	11156	--	316	6612	19190
	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		5420	--	10840	--	--	1422	
		НР - 61%; СП - 8%									
155.				2	2466	--	4932	--	4932	--	5327
	247-202-0107 РСНБ РК 2015	-Коробка У995	шт.		--	--	--	--	--	395	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156.				2	330	--	660	--	660	--	713
	247-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Коробка протяжная ПК20х90	шт.		--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
157.				2	7357	--	14714	--	14714	--	15891
	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная КСК-8	шт.		--	--	--	--	--	1177	
		СП - 8%									
158.				2	7357	--	14714	--	14714	--	15891
	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная КСК-16	шт.		--	--	--	--	--	1177	
		СП - 8%									
159.				44	558,99	54,6	24596	2402	4268	13493	41136
	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		407,42	18,48	17926	813	--	3047	
		НР - 72%; СП - 8%									
160.				24	310	--	7440	--	7440	--	8035
	241-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	595	
		СП - 8%									
161.				20	218	--	4360	--	4360	--	4709
	241-102-0 103 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	349	
		СП - 8%									
162.				10	818,61	50,86	8186	508	3134	3334	12442
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		454,43	8,65	4544	86	--	922	
		НР - 72%; СП - 8%									
163.				4	160	--	640	--	640	--	691
	243-904-0 103 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м		--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.				6	224	--	1344	--	1344	--	1452
	243-904-0 105 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 22 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	108	
165.				18	558,99	54,6	10062	983	1745	5520	16828
	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м		407,42	18,48	7334	333	--	1247	
166.				18	1593	--	28674	--	28674	--	30968
	241-109-0 203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2294	
167.				0,13	291989	--	37959	--	37959	--	40996
	214-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Полоса 14х4 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3037	
168.				20	278,71	2,26	5574	45	336	3741	10060
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабельного канала . Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		259,66	0,14	5193	3	--	745	
169.				0,02	3543369	--	70867	--	70867	--	76536
	243-102-0 210 РСНБ РК 2015	-Кабельный канал 50х130мм СП - 8%	км		--	--	--	--	--	5669	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1293453	11092	1094257	134805	1542519
			Тенге		--	--	188104	4119	--	114262	

Стоимость монтажных работ	Тенге	615094	
Материалы	Тенге	31730	
Всего заработная плата	Тенге		130453
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	446473	
Накладные расходы	Тенге	88482	
Сметная прибыль	Тенге	56288	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	759864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					130453			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105086				
		Материалы	Тенге				11930				
		Всего заработная плата	Тенге					54660			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37959				
		Накладные расходы	Тенге				39355				
		Сметная прибыль	Тенге				11555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				155996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					54660			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				573273				
		Материалы	Тенге				10295				
		Всего заработная плата	Тенге					7110			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				555866				
		Сдача и испытание	Тенге				207				
		Накладные расходы	Тенге				6968				
		Сметная прибыль	Тенге				46419				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				626660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1542520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					192223			
		РАЗДЕЛ 5. Автоматизация АОВ2									
170.				1	1708,1	--	1708	--	300	1056	2985
	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015	-Терморегулирующее устройство. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1408	--	1408	--	--	221	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 75%; СП - 8%									
171.				1	21913	--	21913	--	21913	--	23666
	245-712-0 101 РСНБ РК 2015	-Терморегулирующее устройствр ТУДЭ-1-2-ТУ25.25.021.07 4-75(прим.)	шт.		--	--	--	--	--	1753	
		СП - 8%									
172.				1	1708,1	--	1708	--	300	1056	2985
	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015	-Терморегулирующее устройство. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1408	--	1408	--	--	221	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 75%; СП - 8%									
173.				1	20587	--	20587	--	20587	--	22234
	245-712-0 102 РСНБ РК 2015	-Терморегулирующее устройствр ТУДЭ-4-2-ТУ25.25.021.07	шт.		--	--	--	--	--	1647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-75(прим.) СП - 8%									
174.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	5	559,25 500,34	-- --	2796 2502	-- --	294 --	2452 420	5668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00055		367018		202			
174.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,1		483		48			
175.	261-302-0273 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые и угловые в оправе СП - 8%	комплект	5	2179 --	-- --	10895 --	-- --	10895 --	-- 872	11767
176.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры Мп4У. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2953,39 526,85	-- --	5907 1054	-- --	4853 --	1033 555	7495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1 комплект	2		2408		4816			
177.	1312-1302 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	10734,53 9714	559,17 235,86	10735 9714	559 236	462 --	6069 1344	18149
178.	242-301-0702 РСНБ РК 2015	-Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное	шт.	1	246801 --	-- --	246801 --	-- --	246801 --	-- 19744	266545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		топливо, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
179.	1308-0304 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	1	6191,65	2697,69	6192	2698	132	3263	10212
					3362	1170,16	3362	1170	--	756	
		НР - 72%; СП - 8%									
180.	247-201-0830 РСНБ РК 2015	-Щиты ЩШМ 1000x600x500	шт.	1	60647	--	60647	--	60647	--	65499
					--	--	--	--	--	4852	
		СП - 8%									
		Электроаппартура									
181.	1308-0303 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	3	6401,35	3,12	19204	9	9631	6886	28177
					3188	--	9564	--	--	2087	
		НР - 72%; СП - 8%									
182.	247-209-0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1091	--	3273	--	3273	--	3535
					--	--	--	--	--	262	
		СП - 8%									
183.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка	шт.	3	874,98	--	2625	--	103	1891	4877
					840,5	--	2522	--	--	361	
		НР - 75%; СП - 8%									
184.	247-204-3102 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, У3	шт.	3	5077	--	15231	--	15231	--	16449
					--	--	--	--	--	1218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
185.				5	2710	--	13550	--	--	8266	23561
	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточное. Монтаж оборудования	шт.		2710	--	13550	--	--	1745	
		НР - 61%; СП - 8%									
186.				3	1496	--	4488	--	4488	--	4847
	247-211-0 202 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточные модели РП1-364203УХЛ 12В	шт.		--	--	--	--	--	359	
		СП - 8%									
187.				2	1624	--	3248	--	3248	--	3508
	247-211-0 206 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточные модели РП1-364223УХЛ 12В	шт.		--	--	--	--	--	260	
		СП - 8%									
188.				3	504,1	3,63	1512	11	39	1056	2774
	1308-0305 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		487,49	1,57	1462	5	--	205	
		НР - 72%; СП - 8%									
189.				3	12022	--	36066	--	36066	--	38951
	247-206-0 141 РСНБ РК 2015	-Переключатели универсальные УП	шт.		--	--	--	--	--	2885	
		СП - 8%									
190.				2	874,98	--	1750	--	69	1261	3252
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Кнопочный выключатель.Установка	шт.		840,5	--	1681	--	--	241	
		НР - 75%; СП - 8%									
191.				2	1220	--	2440	--	2440	--	2635
	247-212-0 213 РСНБ РК 2015	-Выключатель кнопочный, КЕ-011У3	шт.		--	--	--	--	--	195	
		СП - 8%									
192.				3	836,83	18,15	2510	55	19	1771	4624
	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.		812,13	7,86	2436	24	--	343	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.			0,0102	0,0306							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		14			
192.2.			0,003	0,009							
261-107-0493		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		6			
193.				2	762	--	1524	--	1524	--	1646
	248-304-0101 РСНБ РК 2015	-Табло световое ТСМ	шт.		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	122	
194.				1	759	--	759	--	759	--	820
	248-304-0105 РСНБ РК 2015	-Арматура сигнальная ЛС-53	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	61	
		СП - 8%									
195.				120	264,28	2,09	31714	250	6073	18287	54002
	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		---	---	---	---	---	---	
					211,59	0,07	25391	8	--	4000	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.			1,01	121,2							
241-207-0301		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м			27		3272			
195.2.			1,2	144							
241-221-0101		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.			7		1008			
195.3.			0,004	0,48							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		949			
196.				0,103	61691	--	6354	--	6354	--	6862
	243-142-0105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	508	
		СП - 8%									
197.				0,0206	41293	--	851	--	851	--	919
	243-142-0103 РСНБ	-Провода силовые для электрических установок	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%									
198.	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	5578,21 5420	-- --	11156 10840	-- --	316 --	6612 1422	19190
199.	247-202-0 107 РСНБ РК 2015	-Коробка У995 СП - 8%	шт.	2	2466 --	-- --	4932 --	-- --	4932 --	-- 395	5327
200.	247-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Коробка протяжная ПК20х90 СП - 8%	шт.	2	330 --	-- --	660 --	-- --	660 --	-- 53	713
201.	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная КСК-8 СП - 8%	шт.	2	7357 --	-- --	14714 --	-- --	14714 --	-- 1177	15891
202.	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная КСК-16 СП - 8%	шт.	2	7357 --	-- --	14714 --	-- --	14714 --	-- 1177	15891
203.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	44	558,99 407,42	54,6 18,48	24596 17926	2402 813	4268 --	13493 3047	41136
204.	241-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	24	310 --	-- --	7440 --	-- --	7440 --	-- 595	8035
205.	241-102-0 103 РСНБ	-Трубы стальные электросварные	м	20	218 --	-- --	4360 --	-- --	4360 --	-- 349	4709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
206.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	10	818,61 454,43	50,86 8,65	8186 4544	508 86	3134 --	3334 922	12442
207.	243-904-0 103 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 18 СП - 8%	м	4	160 --	-- --	640 --	-- --	640 --	-- 51	691
208.	243-904-0 105 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 22 СП - 8%	м	6	224 --	-- --	1344 --	-- --	1344 --	-- 108	1452
209.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	18	558,99 407,42	54,6 18,48	10062 7334	983 333	1745 --	5520 1247	16828
210.	241-109-0 203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 СП - 8%	м	18	1593 --	-- --	28674 --	-- --	28674 --	-- 2294	30968
211.	214-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Полоса 14х4 СП - 8%	т	0,13	291989 --	-- --	37959 --	-- --	37959 --	-- 3037	40996
212.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Кабельного канала . Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	20	278,71 259,66	2,26 0,14	5574 5193	45 3	336 --	3741 745	10060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19											
213.	243-102-0 -Кабельный канал 210 РСНВ 50х130мм РК 2015 СП - 8%	км		0,02	3543369	--	70867	--	70867	--	76536
					--	--	--	--	--	5669	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	782866	7520	653455	87047	939509
		Тенге			--	--	121891	2678	--	69593	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					403810				
	Материалы	Тенге					20832				
	Всего заработная плата	Тенге						93154			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					285252				
	Накладные расходы	Тенге					63504				
	Сметная прибыль	Тенге					37384				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					504698				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
	Сметная заработная плата	Тенге						93154			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					72183				
	Материалы	Тенге					6092				
	Всего заработная плата	Тенге						27859			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					37959				
	Накладные расходы	Тенге					20058				
	Сметная прибыль	Тенге					7380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					99621				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
	Сметная заработная плата	Тенге						27859			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					306873				
	Материалы	Тенге					5148				
	Всего заработная плата	Тенге						3556			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					298170				
	Сдача и испытание	Тенге					104				
	Накладные расходы	Тенге					3485				
	Сметная прибыль	Тенге					24829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					335187				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
	Сметная заработная плата	Тенге						3556			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					939506				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
	Сметная заработная плата	Тенге						124569			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									9891372
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					2432255				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51134				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						17488			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3845012				
	Оборудования, инвентарь	Тенге					1300224				
	Накладные расходы	Тенге					1626354				
	Сметная прибыль	Тенге					636393				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'5-1' Гараж на 5 автомашин''5'5-1-5'Электрооборудование и электроосвещение'Заказ 100 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭЛ.С1-4''в текущих ценах 1кв.2021г.*
3 (РС296168)(РС296127)(РС296125)(РС296117)*
4 РЭлектроосвещение*
5 Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
6 515-301-0501'1''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1204-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
7 Ц13-110301-0101'1+8+1''Автоматический выключатель.Установка'шт.*
8 С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
9 С1247-204-0713'8+1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
10 Ц13-080305-0901'1''Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт.*
11 С1247-201-0602'1''Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
12 Ц13-110301-0101'1+2''Автоматический выключатель.Установка'шт.*
13 С1247-204-0758'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
14 С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
15 Е11-210401-0101'4+22+8''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
16 С1247-103-0811'4''Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S4x18 ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014'шт.*
17 С1247-102-0310'22''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
18 С1247-102-0306'8''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
19 С1261-303-0124 '52+16''Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36,ЛБ18'шт.*
20 С1247-202-0503 '30''Стартер для люминисцентной лампы'шт.*
21 Е11-210401-0102'1+15''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях'шт.*
22 С1247-101-0114'1''Светильники потолочные, тип НСР 01-100 IP54 ГОСТ 17677-82'шт.*
23 С1248-304-0101'6''Лампы компактные люминесцентные, модели NCLP SH20W/827'шт.*
24 С1247-102-0161'15''Светильник настенно-потолочный CD 218'шт.*
25 С1248-304-0102'30''Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ 2G 11'шт.*
26 Е11-210401-0101'7''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
27 С1247-102-0126'7''Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 601001)'шт.*
28 С1247-101-0105'4''Светильник переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82'шт.*
29 С1248-304-0102'1''Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27'шт.*
30 С1248-304-0102'4''Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ 2G 11'шт.*
31 Е11-210202-0201(РС277001)'27+5+7+1''Выключатели однокл авишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
32 С1247-212-0102'27+7''Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
33 С1247-212-0105'5''Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
34 С1247-214-0110'1''Розетка штепсельная трехместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
35 Е11-210201-0103(РС286284)'20''Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
36 Е11-210301-0102(РС286283)'(920+20)-20''Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
37 С1243-107-1501'920.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
38 С1243-107-1502'20.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
39 Ц13-080206-1701'20''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
40 С1241-102-0106'20''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
41 Ц13-100408-0504'215''Коробка разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
42 С1247-202-0403'215''Коробки разветвительные для скры

той установки с повышенной степенью защиты модели КМ 212-01'шт.*
43 Ц13-080305-1301'5''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
44 С1247-203-0101'5''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
45 С1248-304-0102'1''Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27'шт.*
46 РЭлектрооборудование*
47 Ц13-080304-0306'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка'шт.*
48 515-301-0648'1''Пункт распределительный ПР 8804-1124-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
49 Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
50 515-301-0501'1''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1204-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
51 Ц13-110301-0101'1+3+4+1''Автоматический выключатель.Установка'шт.*
52 С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
53 С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
54 С1247-204-0755'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
55 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
56 С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
57 С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
58 С1247-204-2402'1''Устройство защитного отключения УЗО 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
59 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
60 С1247-201-0105'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
61 Ц13-110301-0101'1+8''Автоматический выключатель.Установка'шт.*
62 С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
63 С1247-204-0755'7''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
64 С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
65 Ц13-080303-1001'1+1+1+2+1+2+1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
66 С1247-208-1101'3''Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, 8 А 220/380V, IP 55'шт.*
67 С1247-208-1101'1''Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, 6 А 220/380V, IP 55'шт.*
68 С1247-208-1101'2''Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, ПМЛ-111002А 2,6 А 220/380V, IP 55'шт.*
69 С1247-208-1101'2''Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, 0,65 А 220/380V, IP 55'шт.*
70 С1247-208-1104'1''Пускатель магнитный типа ПМЛ 323002, 40А 220V, IP 55'шт.*
71 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
72 515-301-0247'1''Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
73 Ц13-080303-0501'4''Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
74 С1247-208-0718'4''Пакетный выключатель ПВ3-16УХЛ'шт.*
75 Ц13-080303-1001'2+1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
76 С1247-208-1101'2''Пускатель магнитный типа ПМЛ-122002, 0,6 А 220/380V, IP 55'шт.*
77 С1247-208-1101'1''Пускатель магнитный типа ПМЛ-222002, 5 А 220/380V, IP 55'шт.*
78 Е11-210202-0201(РС277001)'1''Выключатели трехклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
79 С1247-214-0110'1''Розетка штепсельная трехместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
80 С1252-207-3980'20''Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
81 Е11-210201-0103(РС286284)'10+10+325+85+12+10+5''Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
82 Е11-210301-0102(РС286283)'(10+20+15+25+20+35+320+50+90)-(10+10+325+85+12+10+5)''Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
83 С1243-107-1906'10.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
84 С1243-107-1905'20.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
85 С1243-107-1904'15.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*

86 С1243-107-1901'25.1,02:1000''Кабели силовые, не распро страняющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
87 С1243-107-1902'320.1,02:1000''Кабели силовые, не распр остраняющие горение, с низким дымо- и газовыделени ем ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
88 С1243-107-1501'20.1,02:1000''Кабели силовые, не распро страняющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
89 С1243-107-1503'50.1,02:1000''Кабели силовые, не распро страняющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
90 С1243-107-1502'90.1,02:1000''Кабели силовые, не распро страняющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
91 С1243-107-1301'35.1,02:1000''Кабели силовые, не распро страняющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
92 Ц13-080206-1901'325+85''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
93 Ц13-080206-1902'10+10''Труба винипластовая диаметром д о 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
94 С1241-207-0205'10.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ д иаметром 40 мм'м*
95 С1241-207-0204'10.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ д иаметром 32 мм'м*
96 С1241-207-0203(=13)'325.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
97 С1241-207-0202(=13)'85.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
98 Ц13-080206-2101'12''Рукав металлический наружным диаме тром до 48 мм. Прокладка'м*
99 С1243-904-0106'12''Металлорукав РЗ-ЦХ 25'м*
100 Ц13-080206-1702'10+5''Труба стальная диаметром до 40 м м. Прокладка по установленным конструкциям, по сте нам с креплением скобами'м*
101 С1241-102-0119'10''Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
102 С1241-102-0113'5''Трубы стальные электросварные прямош овные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-8 0'м*
103 Ц13-100408-0504'5''Коробка разветвительная. Монтаж обо рудования'шт.*
104 С1247-202-0403'5''Коробки разветвительные для сткрыто й установки с повышенной степенью защиты модели КМ 212-01'шт.*
105 Ц13-110301-0101'1+1''Автоматический выключатель.Устано вка'шт.*
106 С1247-204-1814'1''Выключатель автоматический АП50Б2МТ 16А'шт.*
107 С1247-204-1826'1''Выключатель автоматический АП50Б3МТ 10А'шт.*
108 Ц13-080401-0417'3''Кабель контрольный, масса 1 м кабел я до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине'м каб еля*
109 С1243-201-0403'3.1,02:1000''Кабели контрольные КВВГ 10 х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
110 Ц13-100104-0206'1''Реле промежуточное. Монтаж оборудов ания'шт.*
111 С1247-211-0202'1''Реле промежуточные модели РП21-200УХ Л 12В'шт.*
112 Ц13-080303-2501'4''Коробка (ящик) с зажимами для кабел ей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимо в до 10. Установка на конструкции на стене или кол онне'шт.*
113 С1247-202-0107'4''Блок зщажиомов Б324-4П25-В/ВУЗ-140'ш т.*
114 Ц13-100408-0504'1''Коробка разветвительная. Монтаж обо рудования'шт.*
115 С1247-202-0107'1''Коробка У996М'шт.*
116 Е11-210202-0101(РС286284)'2''Провода установочные. Про кладка под штукатурку по стенам или в готовых боро здах'м*
117 С1243-142-0103'2.1,03:1000''Провода силовые для электр ических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
118 С1261-107-0983'3,2''Гайка М4'кг*
119 С1217-102-0102'0,132''Винт М4'кг*
120 Е11-210401-0401'1''Указатели световые настенные. Устан овка'шт.*
121 С1248-304-0101'1''Световой указатель СУП-М'шт.*
122 Ц13-080303-1201'3''Пост управления кнчный общего назна чения количество элементов поста до 3. Установка н а конструкции на полу'шт.*
123 С1247-209-0101'3''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
124 Ц13-080206-1703'10''Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стена м с креплением скобами'м*
125 С1241-102-0134'10''Труба стальная электросварная прямо шовная диаметром 50'м*
126 РЗаземление*
127 Е11-010205-0302'15.0,4.0,5''Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта(Контур заземления)*
128 Е11-010205-0502'15.0,4.0,5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунт а(Контур заземления)*
129 Ц13-080208-0202(РС249432)(РС125715РС279800)'15''Заземл итель горизонтальный из стали полосовой сечением 1 60 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)'м*
130 Ц13-080208-0104'25''Заземлитель вертикальный из кругло й стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
131 Ц13-080208-0206(РС249432)(РС125715РС279800)'60''Провод ник заземляющий открыто из полосовой стали сечение м 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
132 РАвтоматизация АОВ1*
133 Ц13-110203-0103'2''Терморегулирующее устройство. Уста новка на фланцевых соединениях'шт.*
134 С1245-712-0101'2''Терморегулирующее устройствр ТУДЭ-1-2-ТУ25.25.021.074-75(прим.)'шт.*

135 Ц13-110203-0103'2''Терморегулирующее устройство. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
136 С1245-712-0102'2''Терморегулирующее устройствр ТУДЭ-4-2-ТУ25.25.021.074-75(прим.)'шт.*
137 Е11-181101-0104(РС262826)'2+2+4+2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
138 С1261-302-0273'2+2+2+4''Термометры прямые и угловые в оправе'комплект*
139 Е11-181101-0103'4''Манометры Мп4У. Установка'комплект*
140 Ц13-121302-0302'2''Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования'шт.*
141 С1242-301-0702'2''Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
142 Ц13-080304-0306'2''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка'шт.*
143 С1247-201-0830'2''Щиты ЩШМ 1000х600х500'шт.*
144 П2Электроаппартура*
145 Ц13-080303-1201'6''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу'шт.*
146 С1247-209-0101'6''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
147 Ц13-110301-0101'2+2''Автоматический выключатель.Установка'шт.*
148 С1247-204-3102'2+2''Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, У3'шт.*
149 Ц13-100104-0206'6+2''Реле промежуточное. Монтаж оборудования'шт.*
150 С1247-211-0202'6''Реле промежуточные модели РП1-364203 УХЛ 12В'шт.*
151 С1247-211-0206'2''Реле промежуточные модели РП1-364223 УХЛ 12В'шт.*
152 Ц13-080305-0107'6''Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
153 С1247-206-0141'6''Переключатели универсальные УП'шт.*
154 Ц13-110301-0101'2''Кнопочный выключатель.Установка'шт.*
155 С1247-212-0213'2''Выключатель кнопочный, КЕ-011У3'шт.*
156 Е11-210401-0401'4+2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
157 С1248-304-0101'4''Табло световое ТСМ'шт.*
158 С1248-304-0105'2''Арматура сигнальная ЛС-53'шт.*
159 Е11-210202-0101(РС286284)'195+40''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
160 С1243-142-0105'195.1,03:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
161 С1243-142-0103'40.1,03:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
162 Ц13-100408-0504'2''Коробка разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
163 С1247-202-0107'2''Коробка У995'шт.*
164 С1247-202-0101'2''Коробка протяжная ПК20х90'шт.*
165 С1247-202-1101'2''Коробка соединительная КСК-8'шт.*
166 С1247-202-1101'2''Коробка соединительная КСК-16'шт.*
167 Ц13-080206-1701'24+20''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
168 С1241-102-0106'24''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80'м*
169 С1241-102-0103'20''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
170 Ц13-080206-2101'4+6''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
171 С1243-904-0103'4''Металлорукав РЗ-ЦХ 18'м*
172 С1243-904-0105'6''Металлорукав РЗ-ЦХ 22'м*
173 Ц13-080206-1701'18''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
174 С1241-109-0203'18''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81'м*
175 С1214-208-0101'130:1000''Полоса 14х4'т*
176 Ц13-080206-0101'20''Кабельного канала . Монтаж оборудования'м*
177 С1243-102-0210'0,02''Кабельный канал 50х130мм 'км*
178 РАвтоматизация АОВ2*
179 Ц13-110203-0103'1''Терморегулирующее устройство. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
180 С1245-712-0101'1''Терморегулирующее устройствр ТУДЭ-1-2-ТУ25.25.021.074-75(прим.)'шт.*
181 Ц13-110203-0103'1''Терморегулирующее устройство. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
182 С1245-712-0102'1''Терморегулирующее устройствр ТУДЭ-4-2-ТУ25.25.021.074-75(прим.)'шт.*
183 Е11-181101-0104(РС262826)'1+1+2+1''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
184 С1261-302-0273'1+1+2+1''Термометры прямые и угловые в оправе'комплект*
185 Е11-181101-0103'2''Манометры Мп4У. Установка'комплект*
186 Ц13-121302-0302'1''Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования'шт.*
187 С1242-301-0702'1''Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
188 Ц13-080304-0306'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка'шт.*
189 С1247-201-0830'1''Щиты ЩШМ 1000х600х500'шт.*
190 П2Электроаппартура*

191 Ц13-080303-1201'3''Пост управления кнопочный общего на значения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу'шт.*
192 С1247-209-0101'3''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
193 Ц13-110301-0101'1+2''Автоматический выключатель.Установка'шт.*
194 С1247-204-3102'1+2''Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, У3'шт.*
195 Ц13-100104-0206'3+2''Реле промежуточное. Монтаж оборудования'шт.*
196 С1247-211-0202'3''Реле промежуточные модели РП1-364203 УХЛ 12В'шт.*
197 С1247-211-0206'2''Реле промежуточные модели РП1-364223 УХЛ 12В'шт.*
198 Ц13-080305-0107'3''Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
199 С1247-206-0141'3''Переключатели универсальные УП'шт.*
200 Ц13-110301-0101'2''Кнопочный выключатель.Установка'шт.*
201 С1247-212-0213'2''Выключатель кнопочный, КЕ-011У3'шт.*
202 Е11-210401-0401'2+1''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
203 С1248-304-0101'2''Табло световое ТСМ'шт.*
204 С1248-304-0105'1''Арматура сигнальная ЛС-53'шт.*
205 Е11-210202-0101(РС286284)'100+20''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
206 С1243-142-0105'100.1,03:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
207 С1243-142-0103'20.1,03:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
208 Ц13-100408-0504'2''Коробка разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
209 С1247-202-0107'2''Коробка У995'шт.*
210 С1247-202-0101'2''Коробка протяжная ПК20х90'шт.*
211 С1247-202-1101'2''Коробка соединительная КСК-8'шт.*
212 С1247-202-1101'2''Коробка соединительная КСК-16'шт.*
213 Ц13-080206-1701'24+20''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
214 С1241-102-0106'24''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80'м*
215 С1241-102-0103'20''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
216 Ц13-080206-2101'4+6''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
217 С1243-904-0103'4''Металлорукав РЗ-ЦХ 18'м*
218 С1243-904-0105'6''Металлорукав РЗ-ЦХ 22'м*
219 Ц13-080206-1701'18''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
220 С1241-109-0203'18''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81'м*
221 С1214-208-0101'130:1000''Полоса 14х4'т*
222 Ц13-080206-0101'20''Кабельного канала . Монтаж оборудования'м*
223 С1243-102-0210'0,02''Кабельный канал 50х130мм 'км*
224 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 5-1-5

Составлена в текущих ценах 1кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1696,8186	1433,42	-	-	2432258
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	9,2397	1892,85	-	-	(17489)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2432258
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	5,1	12	-	-	61
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,3476	5788	-	2312	19376
						-	-	7739,65	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0018	4168	-	1355	8
						-	-	2,44	
6	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,12	105	-	-	223
						-	-	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,7098	56	-	-	40
						-	-	-	
8	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,004	1912	-	1355	8
						-	-	5,42	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	46,6233	168	-	-	7833
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	62,01	16	-	-	992
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,273038	5415 - -	- - -	2312 - 631,26	1478
12	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,12	3116 - -	- - -	1619 - 3432,28	6606
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,510848	3298 - -	- - -	1619 - 5684,06	11579
14	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0813	28 - -	- - -	- - -	2
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	148,3116	18 - -	- - -	- - -	2670
16	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,2896	116 - -	- - -	- - -	266
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				17495,12	51140
			Строительные материалы и конструкции						
17	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,007497	322 - -	314 - -	- - -	2
18	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	13,539	317 - -	309 - -	- - -	4292
19	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0006	105 - -	103 - -	- - -	0,06
20	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,112	600359 - -	594480 - -	- - -	67240
21	131644С	215-203-0503 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0009	34153 - -	33001 - -	- - -	31
22	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003309	23567 - -	22562 - -	- - -	78
23	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,006482	647579 - -	633472 - -	- - -	4198
24	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	20,1078	450 - -	441 - -	- - -	9049
25	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,153	5867 - -	5749 - -	- - -	898
26	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный	м3	0,174	400	364	-	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 5583-78			-	-	-	
27	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00165	367018	358158	-	606
28	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,32	713	698	-	228
29	146808С	261-107-0389 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000084	495223	484329	-	4
30	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,21	320	313	-	67
31	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,056	304	297	-	17
32	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	2,25	1082	1060	-	2434
33	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,036	1075	1053	-	39
34	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	3,233	448	438	-	1448
35	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,811	652	638	-	1181
36	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0123335	234305	228752	-	2890
37	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0514	5164	5062	-	265
38	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00225	4805116	4709821	-	10812
39	147659С	261-107-0733 РСНБ РК 2015	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,084	786	770	-	66
40	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,003	446	437	-	1
41	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	374	365	-	46
42	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	11,25	556	544	-	6255
43	147833С	261-107-0865 РСНБ РК 2015	Состав органосиликатный	кг	0,0006	347	339	-	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0043971	76280	73970	-	335
						-	-	-	
45	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,21	568	554	-	119
						-	-	-	
46	150363С	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,048	398	388	-	19
						-	-	-	
47	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	360,57	27	26	-	9735
						-	-	-	
48	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	428,4	7	7	-	2999
						-	-	-	
49	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	8,06	1527	1496	-	12308
						-	-	-	
50	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,36	245	240	-	88
						-	-	-	
51	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	170,399	227	223	-	38681
						-	-	-	
52	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,2	12	12	-	38
						-	-	-	
53	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	89,78	12	12	-	1077
						-	-	-	
54	242695С	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1352	8169	8009	-	1104
						-	-	-	
55	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	4263	4128	-	171
						-	-	-	
56	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,32498	951	932	-	1260
						-	-	-	
57	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,9218	159	155	-	942
						-	-	-	
58	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	48,12	636	624	-	30604
						-	-	-	
59	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	13,5	15	15	-	202
						-	-	-	
60	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0024	268275	262538	-	644
						-	-	-	
61	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,0985	1664	1630	-	1828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,555	- 910	- 891	-	5055
63	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,57	- 186	- 181	-	478
64	262754С	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	6	- 2408	- 2357	-	14448
65	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	5,814	- 460	- 449	-	2674
66	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	41,82	- 32	- 31	-	1338
67	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	12	- 1091	- 1069	-	13092
68	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,42	- 483	- 471	-	203
69	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0681	- 301324	- 294005	-	20520
70	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01648	- 340919	- 332824	-	5618
71	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,276	- 1313	- 1286	-	362
72	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2025	- 273195	- 266428	-	55322
73	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,352	- 985	- 965	-	3302
74	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0045	- 392	- 383	-	2
75	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	7,528	- 1978	- 1939	-	14890
76	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,88668	- 836	- 818	-	3249
77	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	16,4866	- 1092	- 1071	-	18003
78	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0041492	- 508438	- 495555	-	2110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,6976	- 897	- 878	-	626
80	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4	- 977	- 957	-	391
81	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,9	- 234	- 229	-	211
82		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Полоса 14х4	т	0,26	- 291989	- 284854	-	75917
83		217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт М4	кг	0,132	- 897	- 878	-	118
84		241-102-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	- 218	- 212	-	8720
85		241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	48	- 310	- 303	-	14880
86		241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	- 310	- 303	-	6200
87		241-102-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	- 374	- 365	-	1870
88		241-102-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	- 349	- 340	-	3490
89		241-102-0134 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 50	м	10	- 721	- 703	-	7210
90		241-109-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холодно-деформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	36	- 1593	- 1561	-	57348
91		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	86,7	- 72	- 70	-	6242
92		241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	331,5	- 90	- 88	-	29835
93		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10,2	- 140	- 137	-	1428
94		241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	10,2	- 194	- 190	-	1979
95		242-301-0702 РСНБ РК 2015	Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С.	шт.	3	- 246801	- 241928	-	740403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005						
96		243-102-0210 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 50х130мм	км	0,04	3543369	3470007	-	141735
						-	-	-	
97		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	166595	163167	-	5947
						-	-	-	
98		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9588	241970	236999	-	232001
						-	-	-	
99		243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	377116	369411	-	42312
						-	-	-	
100		243-107-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	584903	572951	-	29830
						-	-	-	
101		243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	433968	425084	-	11066
						-	-	-	
102		243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264	573780	561986	-	187282
						-	-	-	
103		243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1255690	1230086	-	19212
						-	-	-	
104		243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	2071131	2029001	-	42251
						-	-	-	
105		243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	3101789	3038706	-	31638
						-	-	-	
106		243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06386	41293	40452	-	2637
						-	-	-	
107		243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,30385	61691	60435	-	18745
						-	-	-	
108		243-201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00306	702981	688586	-	2151
						-	-	-	
109		243-904-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	8	160	156	-	1280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
110		243-904-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	12	224	219	-	2688
						-	-	-	
111		243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	12	238	233	-	2856
						-	-	-	
112		245-712-0101 РСНБ РК 2015	Терморегулирующее устройствр ТУ-ДЭ-1-2-ТУ25.25.021.074-75(прим.)	шт.	3	21913	21483	-	65739
						-	-	-	
113		245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегулирующее устройствр ТУ-ДЭ-4-2-ТУ25.25.021.074-75(прим.)	шт.	3	20587	20183	-	61761
						-	-	-	
114		247-101-0105 РСНБ РК 2015	Светильник переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4138	4055	-	16552
						-	-	-	
115		247-101-0114 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НСР 01-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2694	2639	-	2694
						-	-	-	
116		247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 601001)	шт.	7	1556	1525	-	10892
						-	-	-	
117		247-102-0161 РСНБ РК 2015	Светильник настенно-потолочный CD 218	шт.	15	26020	25503	-	390300
						-	-	-	
118		247-102-0306 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	8	6375	6250	-	51000
						-	-	-	
119		247-102-0310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	22	6922	6786	-	152284
						-	-	-	
120		247-103-0811 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S4x18 ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	21630	21204	-	86520
						-	-	-	
121		247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9210	9024	-	9210
						-	-	-	
122		247-201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19161	18781	-	19161
						-	-	-	
123		247-201-0830 РСНБ РК 2015	Щиты ЩШМ 1000х600х500	шт.	3	60647	59421	-	181941
						-	-	-	
124		247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная ПК20х90	шт.	4	330	323	-	1320
						-	-	-	
125		247-202-0107 РСНБ РК 2015	Блок зщажиомов Б324-4П25-В/ВУЗ-140	шт.	4	2466	2418	-	9864
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126		247-202-0107 РСНБ РК 2015	Коробка У995	шт.	4	2466 --	2418 --	- -	9864
127		247-202-0107 РСНБ РК 2015	Коробка У996М	шт.	1	2466 --	2418 --	- -	2466
128		247-202-0403 РСНБ РК 2015	Коробки разветвительные для сткрытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ 212-01	шт.	220	238 --	233 --	- -	52360
129		247-202-0503 РСНБ РК 2015	Стартер для люминисцентной лампы	шт.	30	49 --	48 --	- -	1470
130		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСК-16	шт.	4	7357 --	7211 --	- -	29428
131		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСК-8	шт.	4	7357 --	7211 --	- -	29428
132		247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	5	12891 --	12633 --	- -	64455
133		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	527 --	517 --	- -	5797
134		247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	1645 --	1613 --	- -	14805
135		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1645 --	1613 --	- -	3290
136		247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691 --	1658 --	- -	1691
137		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1691 --	1658 --	- -	5073
138		247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1815 --	1779 --	- -	1815
139		247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1815 --	1779 --	- -	3630
140		247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2128 --	2086 --	- -	2128
141		247-204-1814 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б2МТ 16А	шт.	1	5738 --	5625 --	- -	5738
142		247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б3МТ 10А	шт.	1	8610 --	8441 --	- -	8610
143		247-204-2402 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4711 --	4618 --	- -	4711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144		247-204-3102 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, У3	шт.	7	5077	4977	-	35539
						-	-	-	
145		247-206-0141 РСНБ РК 2015	Переключатели универсальные УП	шт.	9	12022	11786	-	108198
						-	-	-	
146		247-208-0718 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель ПВ3-16УХЛ	шт.	4	3435	3367	-	13740
						-	-	-	
147		247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа ПМЛ-122002, 0,6 А 220/380V, IP 55	шт.	2	8220	8058	-	16440
						-	-	-	
148		247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, 0,65 А 220/380V, IP 55	шт.	2	8220	8058	-	16440
						-	-	-	
149		247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, 6 А 220/380V, IP 55	шт.	1	8220	8058	-	8220
						-	-	-	
150		247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002, 8 А 220/380V, IP 55	шт.	3	8220	8058	-	24660
						-	-	-	
151		247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа ПМЛ-123002,ПМЛ-111002А 2,6 А 220/380V, IP 55	шт.	2	8220	8058	-	16440
						-	-	-	
152		247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа ПМЛ-222002, 5 А 220/380V, IP 55	шт.	1	8220	8058	-	8220
						-	-	-	
153		247-208-1104 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа ПМЛ 323002, 40А 220V, IP 55	шт.	1	30174	29579	-	30174
						-	-	-	
154		247-211-0202 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РП1-364203УХЛ 12В	шт.	9	1496	1467	-	13464
						-	-	-	
155		247-211-0202 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РП21-200УХЛ 12В	шт.	1	1496	1467	-	1496
						-	-	-	
156		247-211-0206 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РП1-364223УХЛ 12В	шт.	4	1624	1592	-	6496
						-	-	-	
157		247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	401	393	-	13634
						-	-	-	
158		247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р	шт.	5	421	413	-	2105
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-0501 РСНБ РК 2015	1204-20 ГОСТ 30011.1-2012						
173	515-301	515-301-0648 -0648 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8804-1124-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	777122	777122	-	777122
	*	Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				—	1300224

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			51324.1-2012						
159		247-212-0213 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, КЕ-011У3	шт.	4	1220 -	1196 -	- -	4880
160		247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	879 -	862 -	- -	1758
161		248-304-0101 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели NCLP SH20W/827	шт.	6	762 -	747 -	- -	4572
162		248-304-0101 РСНБ РК 2015	Световой указатель СУП-М	шт.	1	762 -	747 -	- -	762
163		248-304-0101 РСНБ РК 2015	Табло световое ТСМ	шт.	6	762 -	747 -	- -	4572
164		248-304-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели G70 13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	2	762 -	747 -	- -	1524
165		248-304-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ 2G 11	шт.	34	762 -	747 -	- -	25908
166		248-304-0105 РСНБ РК 2015	Арматура сигнальная ЛС-53	шт.	3	759 -	744 -	- -	2277
167		252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	717 -	703 -	- -	14340
168		261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка М4	кг	3,2	758 -	742 -	- -	2426
169		261-302-0273 РСНБ РК 2015	Термометры прямые и угловые в оправе	комплект	15	2179 -	2135 -	- -	32685
170		261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36,ЛБ18	шт.	68	331 -	324 -	- -	22508
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	3845014
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
171	515-301 -0247	515-301-0247 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	152958 -	152958 -	- -	152958
172	515-301	515-301-0501	Пункт распределительный ПР 8-РУ-	шт.	2	185072	185072	-	370144

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО. Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Гараж на 5 автомашин

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.5-1-6

НА Технологическое оборудование

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ.С-1

Сметная стоимость 5599,398 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

Строительный объём 1398,7 м3
Показатель единичной стоимости 4003,29 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Станок настольный вертикально-сверлильный 2М112, 380В, 3ф, 0,6кВт, 770х370х950, диаметр сверления-12мм 951920:1,12	шт	1	849928,57	--	849929	--	--	--	849929					
					--	--	--	--	849929	--						
2.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Металлический верстак однотумбовый ВП-2, 1390х685х860 125000:1,12	шт	3	111607,14	--	334821	--	--	--	334821					
					--	--	--	--	334821	--						
3.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир	-Стеллаж, 1500х600х2000 220000:1,12	шт	4	196428,57	--	785714	--	--	--	785714					
					--	--	--	--	785714	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
4.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Станок точильно-шлифовальный ТШ-3, 880x800x1370, размер шлиф.круга-400x50x127, 3ф, 380В, 3кВт 766836:1,12	шт	1	684675	--	684675	--	--	--	684675
					--	--	--	--	684675	--	
5.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Устройство выпрямительное ВАЗП-380/260, 800x600x1900, 3ф, 380В, 15,2кВт 1202930:1,12	шт	1	1074044,64	--	1074045	--	--	--	1074045
					--	--	--	--	1074045	--	
6.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аквадистилятор ДЭ-4, производительностью 4л/час, 220/380В, 3ф, 4кВт 324075:1,12	шт	1	289352,68	--	289353	--	--	--	289353
					--	--	--	--	289353	--	
7.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для одежды односекционный, 480x520x1450 36000:1,12:1,012	шт	8	32142,86	--	257143	--	--	--	257143
					--	--	--	--	257143	--	
8.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для одежды двухсекционный, 980x520x1450 52000:1,12	шт	1	46428,57	--	46429	--	--	--	46429
					--	--	--	--	46429	--	
9.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 48560:1,12	шт	1	43357,14	--	43357	--	--	--	43357
					--	--	--	--	43357	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
10.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для документов и файлов, 1050x450x1950 36000:1,12	шт	1	32678,57	--	32679	--	--	--	32679
					--	--	--	--	32679	--	
11.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тиски для верстаков, 400x380x220 197000:1,12	шт	2	175892,86	--	351786	--	--	--	351786
					--	--	--	--	351786	--	
12.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таль электрическая передвижная ТЭ-050, грузоподъемностью 0,5тн, h=6,3м, 220В, 1ф, 1,9кВт 580089:1,12	к-т	1	517936,61	--	517937	--	--	--	517937
					--	--	--	--	517937	--	
13.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол однотумбовый с выкатной тумбой, 1200x780x700 40365:1,12	шт	1	36040,18	--	36040	--	--	--	36040
					--	--	--	--	36040	--	
14.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул полумягкий 8500:1,12	шт	4	7589,29	--	30357	--	--	--	30357
					--	--	--	--	30357	--	
15.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный	-Стол вспомогательный, 1200x700x780 18000:1,12	шт	1	16071,43	--	16071	--	--	--	16071
					--	--	--	--	16071	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
16.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вешалка для полотенец 3500:1,12	шт	2	3125 --	-- --	6250 --	-- --	-- 6250	-- --	6250
17.	Коммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Компрессор поршневой СВ4/С-50 LH20A, Q-200л/мин, P=10атм, 220В,N=2,2кВт 271950:1,12	шт	1	242812,5 --	-- --	242813 --	-- --	-- 242813	-- --	242813
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								5599398
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Оборудование, инвентарь			Тенге				5599398				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э278660'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''1398,7'м3*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО. Корректировка'100'5-1 'Гараж на 5 автомашин''5'см.5-1-6'Технологическое оборудование'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ.С-1''в текущих ценах 1 кв.2021г.*
3 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'951920:1,12'Станок настольный вертикально-сверлильный 2М112, 380В, 3ф, 0,6кВт, 770х370х950, диаметр сверления-12мм 951920:1,12'шт*
4 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'3'125000:1,12'Металлический верстак однотумбовый ВП-2, 1390х685х860 125000:1,12'шт*
5 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'220000:1,12'Стеллаж, 1500х600х2000 220000:1,12'шт*
6 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'766836:1,12'Станок точильно-шлифовальный ТШ-3, 880х800х1370, размер шлиф.круга-400х50х127, 3ф, 380В, 3кВт 766836:1,12'шт*
7 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'1202930:1,12'Устройство выпрямительное ВАЗП-380/260, 800х600х1900, 3ф, 380В, 15,2кВт 1202930:1,12'шт*
8 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'324075:1,12'Аквадистилятор ДЭ-4, производительностью 4л/час, 220/380В, 3ф, 4кВт 324075:1,12'шт*
9 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'8'36000:1,12'Шкаф для одежды односекционный, 480х520х1450 36000:1,12:1,012'шт*
10 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'52000:1,12'Шкаф для одежды двухсекционный, 980х520х1450 52000:1,12'шт*
11 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'48560:1,12'Шкаф для уборочного инвентаря, 500х500х1800 48560:1,12'шт*
12 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'36600:1,12'Шкаф для документов и файлов, 1050х450х1950 36000:1,12'шт*
13 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'197000:1,12'Тиски для верстаков, 400х380х220 197000:1,12'шт*
14 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'580089:1,12'Таль электрическая передвижная ТЭ-050, грузоподъемностью 0,5тн, h=6,3м, 220В, 1ф, 1,9кВт 580089:1,12'к-т*
15 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'40365:1,12'Стол однотумбовый с выкатной тумбой, 1200х780х700 40365:1,12'шт*
16 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'4'8500:1,12'Стул полумягкий 8500:1,12'шт*
17 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'18000:1,12'Стол вспомогательный, 1200х700х780 18000:1,12'шт*
18 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'2'3500:1,12'Вешалка для полотенец 3500:1,12'шт*
19 ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" (=14)'1'271950:1,12'Компрессор поршневой СБ4/С-50 LH20A, Q-200л/мин, P=10атм, 220В,N=2,2кВт 271950:1,12'шт*
20 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.5-1-6

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
1	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аквадистилятор ДЭ-4, производительностью 4л/час, 220/380В, 3ф, 4кВт 324075:1,12		шт	1	289352,68 --	289352,68 --	- -	289353
2	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка для полотенец 3500:1,12		шт	2	3125 --	3125 --	- -	6250
3	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Компрессор поршневой СБ4/С-50 LH20A, Q-200л/мин, P=10атм, 220В,N=2,2кВт 271950:1,12		шт	1	242812,5 --	242812,5 --	- -	242812
4	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Металлический верстак однотумбовый ВП-2, 1390х685х860 125000:1,12		шт	3	111607,14 --	111607,14 --	- -	334821
5	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок настольный вертикально-сверлильный 2М112, 380В, 3ф, 0,6кВт, 770х370х950, диаметр сверления-12мм 951920:1,12		шт	1	849928,57 --	849928,57 --	- -	849929
6	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок точильно-шлифовальный ТШ-3, 880х800х1370, размер шлиф.круга-400х50х127, 3ф, 380В, 3кВт 766836:1,12		шт	1	684675 --	684675 --	- -	684675
7	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж, 1500х600х2000 220000:1,12		шт	4	196428,57 --	196428,57 --	- -	785714
8	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол вспомогательный, 1200х700х780 18000:1,12		шт	1	16071,43 --	16071,43 --	- -	16071
9	ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный	Стол однотумбовый с выкатной тумбой, 1200х780х700 40365:1,12		шт	1	36040,18 --	36040,18 --	- -	36040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мир Казахстан"							
10		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий 8500:1,12	шт	4	7589,29	7589,29	-	30357
						-	-	-	
11		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таль электрическая передвижная ТЭ-050, грузоподъемностью 0,5тн, h=6,3м, 220В, 1ф, 1,9кВт 580089:1,12	к-т	1	517936,61	517936,61	-	517937
						-	-	-	
12		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тиски для верстаков, 400х380х220 197000:1,12	шт	2	175892,86	175892,86	-	351786
						-	-	-	
13		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Устройство выпрямительное ВАЗП-380/260, 800х600х1900, 3ф, 380В, 15,2кВт 1202930:1,12	шт	1	1074044,64	1074044,64	-	1074045
						-	-	-	
14		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для документов и файлов, 1050х450х1950 36000:1,12	шт	1	32678,57	32678,57	-	32679
						-	-	-	
15		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды двухсекционный, 980х520х1450 52000:1,12	шт	1	46428,57	46428,57	-	46429
						-	-	-	
16		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для одежды односекционный, 480х520х1450 36000:1,12:1,012	шт	8	32142,86	32142,86	-	257143
						-	-	-	
17		ТКоммерческое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для уборочного инвентаря, 500х500х1800 48560:1,12	шт	1	43357,14	43357,14	-	43357
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	5599397

Составил Сламканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети телефонизации

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.5-2-1

НА Сети телефонизации

ОСНОВАНИЕ: ТОО"ПИИ Семстройпроект"НСС1-4,НСС.С1-2

Сметная стоимость 5034,268 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1199,38 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,812 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

Строительный объём 625 м
Показатель единичной стоимости 8054,83 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация										
1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	121,95	2014,32	--	245646	--	--	176865		456312
					2014,32	--	245646	--	--	33801		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,3	1051,7	--	85503	--	--	61562		158831
					1051,7	--	85503	--	--	11765		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе	м кабеля	230	365,95	116,52	84168	26800	213	41565		135792
					248,5	47,76	57155	10985	--	10059		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		по свободному каналу трубопровода НР - 61%; СП - 8%									
4.	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	730	471,32 319,5	150,89 61,85	344064 233235	110149 45150	680 --	169815 41110	554989
5.	243-501-0202 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический КС-ОКЛ-SM-4-G.652.D СП - 8%	км	0,96	294677 --	-- --	282890 --	-- --	282890 --	-- 22631	305521
6.	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	канало-километр трубопровода	0,96	179779,84 176890	-- --	172589 169814	-- --	2775 --	129059 24132	325780
6.1.	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,08 м3	0,0768		34153		2623			
7.	241-201-0707 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	960	1472 --	-- --	1413120 --	-- --	1413120 --	-- 113050	1526170
8.	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м продавливания	16	10627,79 3184,5	7432,16 4524,65	170045 50952	118914 72394	179 --	122113 23373	315531
8.1.	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,00044 м3	0,00704		5867		41			
8.2.			0,000035	0,00056							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		118			
9.				16	2223	--	35568	--	35568	--	38413
	241-102-0169 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром 100 мм	м		--	--	--	--	--	2845	
		СП - 8%									
10.				10	15730,03	3194,85	157300	31949	20734	89876	266950
	1134-0201-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец		10461,74	1364,08	104617	13641	--	19774	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,5	5							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		1785			
11.				10	--	--	--	--	--	--	--
	225-101-0622 РСНБ РК 2015	-Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2	шт.		--	--	--	--	--	--	
12.				10	38353	--	383530	--	383530	--	414212
	244-202-0105 РСНБ РК 2015	-Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой	комплект		--	--	--	--	--	30682	
		СП - 8%									
13.				20	1551	--	31020	--	31020	--	33502
	247-202-0901 РСНБ РК 2015	-Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.		--	--	--	--	--	2482	
		СП - 8%									
14.				40	171	--	6840	--	6840	--	7387
	247-202-0504 РСНБ РК 2015	-Болт для консолей ККЧ	шт.		--	--	--	--	--	547	
		СП - 8%									
15.				1	6161	--	6161	--	6161	--	6654
	243-906-2102 РСНБ РК 2015	-Модульная сплиттерная полка	комплект		--	--	--	--	--	493	
		СП - 8%									
16.				1	4664	--	4664	--	4664	--	5037
	248-301-0402 РСНБ РК 2015	-Оптический сплиттер конфигурации 1:4 SPL4-SHC/in900/out900/SC/APC	шт.		--	--	--	--	--	373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.				2	11937	--	23874	--	23874	--	25784
	261-302-0	-Опический патчкорд	комплект		---	---	---	---	---	---	
	435 РСНБ	LC/UPC-SC/UPC-10м			--	--	--	--	--	1910	
	РК 2015	(прим.)									
		СП - 8%									
18.				2	1041	--	2082	--	2082	--	2249
	243-907-0	-Оптический пачкорд	шт.		---	---	---	---	---	---	
	303 РСНБ	SC/APC-3м			--	--	--	--	--	167	
	РК 2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	3449064	287812	2214330	790855	4579114
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	946922	142170	--	339194	
Стоимость монтажных работ			Тенге				785763				
Материалы			Тенге				893				
Всего заработная плата			Тенге					346525			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				357531				
Накладные расходы			Тенге				211380				
Сметная прибыль			Тенге				79772				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1076915				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								198
Сметная заработная плата			Тенге					346525			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				831083				
Материалы			Тенге				23686				
Всего заработная плата			Тенге					742567			
Накладные расходы			Тенге				579475				
Сметная прибыль			Тенге				112845				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1523403				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								538
Сметная заработная плата			Тенге					742567			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1832218				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1832218				
Сметная прибыль			Тенге				146577				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1978795				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге				4579113				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								736
Сметная заработная плата			Тенге					1089092			

РАЗДЕЛ 2. Доукомплектовать существующих смотровых устройств

19.				6	1551	--	9306	--	9306	--	10050
	247-202-0	-Прим. Консоль кабельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	901 РСНБ	чугунная ККЧ-2			--	--	--	--	--	744	
	РК 2015										
		СП - 8%									
20.				6	4064	--	24384	--	24384	--	26335
	247-202-0	-Кронштейны для консолей	шт.		---	---	---	---	---	---	
	204 РСНБ	ККП-60			--	--	--	--	--	1951	
	РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
21.				12	171	--	2052	--	2052	--	2216
	247-202-0	-Болт для консолей ККЧ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	504 РСНБ				--	--	--	--	--	164	
	РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	--	35742	--	35742	--	38601
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2859	

Стоимость монтажных работ	Тенге	35742
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	35742
Сметная прибыль	Тенге	2859
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	38601
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	38601

РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля по подвалу

22.				120	546,49	35,77	65579	4292	6755	40383	114439
	1308-0206	-Труба винипластовая	м		---	---	---	---	---	---	
	-1902	диаметром до 50 мм.			454,43	12,97	54532	1556	--	8477	
	РСНБ РК	Прокладка по									
	2015	установленным									
	Изм. и	конструкциям, по стенам									
	доп. вып.	и колоннам с									
	17	креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				120	194	--	23280	--	23280	--	25142
	241-207-0	-Трубы гладкие жесткие	м		---	---	---	---	---	---	
	205 РСНБ	из ПВХ диаметром 40 мм			--	--	--	--	--	1862	
	РК 2015										
		СП - 8%									
24.				40	1382,88	4,32	55315	173	942	33062	95447
	1310-0902	-Ящик для трубных	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1208	проводок протяжной или			1355	--	54200	--	--	7070	
	РСНБ РК	коробка, размер до									
	2015	200х200 мм. Монтаж									
	Изм. и	оборудования									
	доп. вып.										
	17	НР - 61%; СП - 8%									
25.				40	4202	--	168080	--	168080	--	181526
	247-202-0	-Прим. Коробка протяжная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	108 РСНБ	этажная КПЭ-01			--	--	--	--	--	13446	
	РК 2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--	--	312254	4465	199057	73445	416554
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	108732	1556	--	30855	

Стоимость монтажных работ	Тенге	288974
Материалы	Тенге	7697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					110288			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				168080				
		Накладные расходы	Тенге				73445				
		Сметная прибыль	Тенге				28993				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				391412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					110288			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23280				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23280				
		Сметная прибыль	Тенге				1862				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				416554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					110288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5034268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1055654				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				292277				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					143726			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2449127				
		Накладные расходы	Тенге				864300				
		Сметная прибыль	Тенге				372908				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279090'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''520+105'м*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'5-2' Наружные сети телефонизации''5'см.5-2-1'Сети телефонизации'ТОО"ПИИ Семстройпроект"НСС1-4,НСС.С1-2''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 (РС295994)(РС295990)*
4 РТелефонизация*
5 Е11-010205-0302'(0,18.520)+(0,27.105)''Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
6 Е11-010205-0502'(0,12.520)+(0,18.105)''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Ц13-100904-0203'960-730''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода'м кабеля*
8 Ц13-100904-0204'730''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода'м кабеля*
9 С1243-501-0202'960:1000''Кабель связи оптический КС-ОКЛ-SM-4-G.652.D'км*
10 Е11-340201-0301(РС250407)'0,960''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канал о-километр трубопровода*
11 С1241-201-0707'960''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
12 Е11-221401-0208(РС250402)'16''Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м'м продавливания*
13 С1241-102-0169'16''Труба стальная диаметром 100 мм'м*
14 Е11-340201-0508(РС187613)'2+8''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство'колодец*
15 С1225-101-0622'2+8''Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2'шт.*
16 С1244-202-0105'10'' Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой'комплект*
17 С1247-202-0901'20'' Консоль кабельная чугунная ККЧ-2'шт.*
18 С1247-202-0504'40'' Болт для консолей ККЧ'шт.*
19 С1243-906-2102'1''Модульная сплиттерная полка'комплект*
20 С1248-301-0402'1''Оптический сплиттер конфигурации 1:4 SPL4-SHC/in900/out900/SC/APC'шт.*
21 С1261-302-0435'2''Опический патчкорд LC/UPC-SC/UPC-10м (прим.)'комплект*
22 С1243-907-0303'2''Оптический пачкорд SC/APC-3м'шт.*
23 РДоукомплектовать существующих смотровых устройств*
24 С1247-202-0901'6''Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2'шт.*
25 С1247-202-0204'6''Кронштейны для консолей ККП-60'шт.*
26 С1247-202-0504'12''Болт для консолей ККЧ'шт.*
27 РПрокладка кабеля по подвалу*
28 Ц13-080206-1902(РС147246)'120''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
29 С1241-207-0205'120''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
30 Ц13-100902-1208(Р20)'40''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования'шт.*
31 С1247-202-0108'40''Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01'шт.*
32 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.5-2-1

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	732,8866	1440,41	-	-	1055655
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	77,971	1843,34	-	-	(143727)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1055655
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,072	620	-	-	665
						-	-	-	
4	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	34,671	3950	-	1619	136950
						-	-	56132,35	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,396	5788	-	2312	2292
						-	-	915,55	
6	864С	3105-0305-0102 РСНБ РК 2015	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	9,056	1739	-	1355	15748
						-	-	12270,88	
7	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,4	27	-	-	173
						-	-	-	
8	2005С	3204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	9,088	4258	-	3302	38697
						-	-	30008,58	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,24	168	-	-	544
						-	-	-	
10	2350С	3106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	18,144	3421	-	1619	62071
						-	-	29375,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,22	5415	-	2312	33681
						-	-	14380,64	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,396	3298	-	1619	1306
						-	-	641,12	
13	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0496	28	-	-	1
						-	-	-	
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,352	18	-	-	150
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				143724,26	292279
			Строительные материалы и конструкции						
15	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,85	18884	16688	-	16051
						-	-	-	
16	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,52	317	309	-	799
						-	-	-	
17	128066С	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,6	84	82	-	806
						-	-	-	
18	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0768	34153	33001	-	2623
						-	-	-	
19	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00704	5867	5749	-	41
						-	-	-	
20	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0464	400	364	-	19
						-	-	-	
21	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,096	448	438	-	43
						-	-	-	
22	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0096	4136	4054	-	40
						-	-	-	
23	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	211214	206114	-	118
						-	-	-	
24	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001152	234305	228752	-	270
						-	-	-	
25	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	206112	201113	-	330
						-	-	-	
26	149502С	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0004	1531986	1499859	-	613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	2,16	1527	1496	-	3298
28	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,04	227	223	-	1825
29	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21,6	12	12	-	259
30	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	159	155	-	191
31	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,768	197	191	-	151
32	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6	483	471	-	2898
33	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	5	357	350	-	1785
34	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,48	234	229	-	112
35		225-101-0622 РСНБ РК 2015	Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2	шт.	10	0	-	-	-
36		241-102-0169 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром 100 мм	м	16	2223	2167	-	35568
37		241-201-0707 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	960	1472	1438	-	1413120
38		241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	120	194	190	-	23280
39		243-501-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический КС-ОКЛ-SM-4-G.652.D	км	0,96	294677	288564	-	282890
40		243-906-2102 РСНБ РК 2015	Модульная сплиттерная полка	комплект	1	6161	6038	-	6161
41		243-907-0303 РСНБ РК 2015	Оптический пачкорд SC/APC-3м	шт.	2	1041	1016	-	2082
42		244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой	комплект	10	38353	37501	-	383530
43		247-202-0108 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	40	4202	4120	-	168080
44		247-202-0204	Кронштейны для консолей ККП-60	шт.	6	4064	3984	-	24384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015							
45		247-202-0504 РСНБ РК 2015	Болт для консолей ККЧ	шт.	52	- 171	- 168	- -	8892
46		247-202-0901 РСНБ РК 2015	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	20	- 1551	- 1520	- -	31020
47		247-202-0901 РСНБ РК 2015	Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	6	- 1551	- 1520	- -	9306
48		248-301-0402 РСНБ РК 2015	Оптический сплиттер конфигурации 1:4 SPL4-SNC/in900/out900/SC/APC	шт.	1	- 4664	- 4572	- -	4664
49		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC-10м (прим.)	комплект	2	- 11937	- 11572	- -	23874
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	--	2449124

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.В.

Форма N 3

Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 6-1

на строительство блочно-модульной электрокотельной
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 28915,327 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 0,115 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 171,517 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.6-1-1	-Фундаменты под блочно-модульную котельную	856,364	-	-	856,364	0,073	98,104	-
2.	см.6-1-2	-Блочно-модульная электрокотельная	210,892	27848,071	-	28058,963	0,042	73,413	-
		ИТОГО	1067,256	27848,071	-	28915,327	0,115	171,517	

Главный инженер проекта Спямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыдыкова Р.Б.

Составил Чуйко Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Модульная электрокотельная

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-1-1

НА Фундаменты под блочно-модульную котельную

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект КЖ-8

Сметная стоимость	856,364	тыс.тенге
Сметная заработная плата	98,104	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,073	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
		фундамент БМК 0,7МВт											
1.				33,84	235,41	235,41	7966	7967	--		1132		9826
	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	46,47	--	1573	--		728		
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				2,3	4646,02	--	10686	--	--		7694		19850
	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта		4646,02	--	10686	--	--		1470		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,41	37,66 -- -- -- -- --	37,66 15,6 -- -- -- --	166 -- -- -- -- --	166 69 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	50 17 -- -- -- --	233
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,32	957,57 957,57 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	1264 1264 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	910 174 -- -- -- --	2348
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4,41	186,07 102,49 -- -- -- --	83,58 42,5 -- -- -- --	821 452 -- -- -- --	368 187 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	460 102 -- -- -- --	1384
6.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	14,79	4872,45 1056,55 -- -- -- --	1893,4 899,54 -- -- -- --	72064 15626 -- -- -- --	28003 13304 -- -- -- --	28435 -- -- -- -- --	26905 7918 -- -- -- --	106887
6.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,15 м3	17,0085		1669		28387			
7.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная В10. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,12	21609,56 1530,9 -- -- -- --	1150,71 293,52 -- -- -- --	67422 4776 -- -- -- --	3590 916 -- -- -- --	59056 -- -- -- -- --	5180 5808 -- -- -- --	78410
7.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,1824		16858		53649			
8.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские В15F150.W4. Устройство	м3	11,52	24482,29 2425,45 -- -- -- --	1776,2 472,74 -- -- -- --	282036 27941 -- -- -- --	20462 5446 -- -- -- --	233633 -- -- -- -- --	30382 24993 -- -- -- --	337412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	1,015 м3	11,6928		19673		230032			
9.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35182	250492	--	88128	--	88128	--	95178
					--	--	--	--	--	7050	
		СП - 8%									
10.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03402	277977	--	9457	--	9457	--	10214
					--	--	--	--	--	757	
		СП - 8%									
11.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04336	743657,83	1504,83	32245	65	28438	3432	38532
					86304	686,79	3742	30	--	2854	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,04336		655849		28438			
12.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04336	108313	--	4696	--	4696	--	5072
					--	--	--	--	--	376	
		СП - 8%									
13.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2 поверхности	4,64	932,85	20,68	4328	96	2664	1472	6264
					337,93	3,24	1568	15	--	464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,000742		163242		121			
13.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,001114		53822		60			
13.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	11,136		223		2483			
14.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная В10. Устройство	м3	5,76	21609,56	1150,71	124471	6628	109025	9563	144757
					1530,9	293,52	8818	1691	--	10723	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	5,8752		16858		99044			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	856364
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	74873
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	67345
в том числе зарплата машинистов	Тенге	23231
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	563530
Накладные расходы	Тенге	87180
Сметная прибыль	Тенге	63434

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э280050'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''т*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'6-1' Модульная электрокотельная''6'см.6-1-1'Фундаменты под блочно-модульную котельную'ТОО ПИИ Семстройпроект КЖ-8''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 П2фундамент БМК 0,7МВт*
4 Е11-010101-0337'33,84''Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0208(П-1101184)'2,3''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010104-0402'4,41''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010205-0501'1,32''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
8 Е11-010201-0501'4,41''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
9 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'14,79''Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство'м3 основания*
10 Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'3,12''Подготовка бетонная В10. Устройство'м3*
11 Е11-060101-0115(РС100533РС279429)'11,52''Плиты фундаментные железобетонные плоские В15F150.W4. Устройство'м3*
12 С1261-102-0252'0,35182''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
13 С1214-210-0101'0,03402''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
14 Е11-060301-0408'0,04336''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
15 С1261-102-0124'0,04336''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
16 Е11-080101-0307'4,64''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
17 Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'5,76''Отмостка бетонная В10. Устройство'м3*
18 К'Чуйко Н.Н.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-1-1

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,49294	1280,05	-	-	74874
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	13,7683366	1687,22	-	-	(23230)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	74874
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0355446	4672	-	1935	166
						-	-	68,78	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,233792	36	-	-	44
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,600512	6329	-	1619	29117
						-	-	7448,23	
6	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,09048	722	-	-	65
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,49536	168	-	-	83
						-	-	-	
8	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,680184	11712	-	2312	7966
						-	-	1572,59	
9	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,031104	5271	-	1619	164
						-	-	50,36	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1194	5415	-	2312	647
						-	-	276,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,9191625	3116 - -	- - -	1619 11202,12 -	21560
12	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	14,06985	17 - -	- - -	- - -	239
13	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,2624	15 - -	- - -	- - -	64
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1992736	3298 - -	- - -	1619 322,62 -	657
15	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	1,1832	5555 - -	- - -	1935 2289,49 -	6573
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				23230,24	67346
			Строительные материалы и конструкции						
16	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17,0085	1669 - -	900 - -	- - -	28387
17	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,0576	16858 - -	14535 - -	- - -	152693
18	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,17504	70 - -	68 - -	- - -	82
19	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04336	655849 - -	649557 - -	- - -	28438
20	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004608	60737 - -	59064 - -	- - -	280
21	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001152	32204 - -	31113 - -	- - -	37
22	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0007424	163242 - -	159371 - -	- - -	121
23	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0011136	53822 - -	52647 - -	- - -	60
24	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,5656	6931 - -	6792 - -	- - -	17782
25	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000576	211214 -	206114 -	- -	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	249132С	217-603-0104 РСНВ РК 2015	Вода техническая	м3	2,320356	- 21	- 21	- -	49
27	269563С	261-102-0124 РСНВ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04336	- 108313	- 105822	- -	4696
28	275941С	218-101-0102 РСНВ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,41472	- 1428	- 1371	- -	592
29	279429С	212-101-2013 РСНВ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	11,6928	- 19673	- 17295	- -	230032
30	279845С	214-210-0101 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03402	- 277977	- 271117	- -	9457
31	279862С	261-102-0252 РСНВ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35182	- 250492	- 245020	- -	88128
32	286164С	217-108-0101 РСНВ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2304	- 392	- 383	- -	90
33	295746С	261-105-0504 РСНВ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,136	- 223	- 218	- -	2483
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	563530

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блочно-модульная электрокотельная

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-1-2

НА Блочно-модульную электрокотельную

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект ТМ.СО

Сметная стоимость	28058,963 тыс.тенге
Сметная заработная плата	73,413 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,042 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж блочно-модульной электрокотельной БМК-0,7 НР - 72%; СП - 8%	котельная	1	94638,34	45481,9	94638	45482	5443	44699	150484				
					43713	18369,53	43713	18370	--	11147					
2.	Прайс-лист TOOENERGO MODUL	Блочно-модульная электрокотельная БМК-0,7	к-т	27848071,431	27848071	--	27848071	--	--	--	27848071				
					--	--	--	--	27848071	--					
3.	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	558908,25	94065,09	7825	1317	196	6783	15777				
					450850	38561,14	6312	540	--	1169					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
3.1. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,18	0,00252	34153		86							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
3.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,00042		211214		89			
4.	241-102-0151 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм СП - 8%	м	14,056	1394 ---	-- --	19594 --	-- --	19594 --	-- 1568	21162
5.	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,014	1235521,91 319668	36546,59 210,47	17297 4475	512 3	12310 --	4434 1738	23469
5.1.	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	2310 кг	32,34		263		8505			
5.2.	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	58 10 м2	0,812		4019		3263			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	28058963
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	54500
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	47311
в том числе зарплата машинистов	Тенге	18913
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	37543
Оборудование, инвентарь	Тенге	27848071
Накладные расходы	Тенге	55916
Сметная прибыль	Тенге	15622

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э280060'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
      для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'6-1'
      Блочно-модульная электрокотельная''6'см.6-1-2'Блоч
      но-модульную электрокотельную'ТОО ПИИ Семстройпрое
      кт ТМ.СО''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 Ц13-080101-2501'1''Монтаж блочно-модульной электрокоте
      льной БМК-0,7'котельная*
4 СТПрайс-лист TOOENERGOMODUL(=14)'1'30820000:1,12.1,012
      'Блочно-модульная электрокотельная  БМК-0,7'к-т*
5 Е11-220301-0102(РС295990)'0,014''Трубы водопроводные с
      тальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим и
      спытанием'км трубопровода*
6 С1241-102-0151'14.1,004''Труба стальная электросварная
       прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-
      80 размерами 76х3,0 мм'м*
7 Е11-220601-0302'0,014''Трубопроводы стальные диаметром
       75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионно
      й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци
      и'км трубопровода*
8 К'Чуйко Н.Н.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-1-2

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	33,412	1631,16	-	-	54500
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	8,58778	2202,24	-	-	(18912)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	54500
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,16506	5827	-	1935	962
						-	-	319,39	
4	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01232	6647	-	2312	82
						-	-	28,48	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,14	5788	-	2312	41326
						-	-	16507,68	
6	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,41776	1174	-	-	490
						-	-	-	
7	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,9674	12	-	-	12
						-	-	-	
8	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17304	28	-	-	5
						-	-	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,112	76	-	-	9
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,16	168	-	-	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
11	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,021	158	-	-	3
						-	-	-	
12	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,11578	2136	-	1619	247
						-	-	187,45	
13	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00182	5271	-	1619	10
						-	-	2,95	
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1528	3298	-	1619	3802
						-	-	1866,38	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				18912,33	47310
			Строительные материалы и конструкции						
15	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00252	34153	33001	-	86
						-	-	-	
16	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	32,34	263	257	-	8505
						-	-	-	
17	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,812	4019	3938	-	3263
						-	-	-	
18	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	2462597	2412901	-	2463
						-	-	-	
19	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,007	16978	16610	-	119
						-	-	-	
20	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0168	262	256	-	4
						-	-	-	
21	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00434	6931	6792	-	30
						-	-	-	
22	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00042	211214	206114	-	89
						-	-	-	
23	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	234305	228752	-	319
						-	-	-	
24	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000532	436528	425656	-	232
						-	-	-	
25	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1531986	1499859	-	276
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	150591С	241-102-0151 РСНВ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	14,056	1394	1360	-	19594
						-	-	-	
27	248314С	261-103-0136 РСНВ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0035	44541	42881	-	156
						-	-	-	
28	249131С	217-603-0103 РСНВ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1372	154	154	-	21
						-	-	-	
29	279801С	214-208-0103 РСНВ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,007	340919	332824	-	2386
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	37544
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
30		ТПрайс-лист ТООЕМЕРГОМОДУЛ	Блочно-модульная электрокотельная БМК-0,7	к-т	1	27848071,43	27848071,43	-	27848071
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	27848071

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Канализационная насосная станция

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-2-1

НА Канализационную насосную станцию

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект КЖ-5

Сметная стоимость 10666,904 тыс.тенге
Сметная заработная плата 211,195 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,155 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		фундамент ФМ1										
1.				362,76	235,41	235,41	85397	85397	--	12137	105337	
	1101-0101 -0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	46,47	--	16857	--	7803		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.				6,46	4646,02	--	30013	--	--	21610	55752	
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта		4646,02	--	30013	--	--	4130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	319,62	37,66 -- -- -- -- --	37,66 15,6 -- -- -- --	12037 -- -- -- -- --	12037 4986 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	3590 1250 -- -- -- --	16877
4.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20,37	957,57 957,57 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	19506 19506 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	14044 2684 -- -- -- --	36234
5.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	319,62	186,07 102,49 -- -- -- --	83,58 42,5 -- -- -- --	59472 32758 -- -- -- --	26714 13584 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	33366 7427 -- -- -- --	100265
6.	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1,63	4872,45 1056,55 -- -- -- --	1893,4 899,54 -- -- -- --	7942 1722 -- -- -- --	3086 1466 -- -- -- --	3134 -- -- -- -- --	2965 873 -- -- -- --	11780
6.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,15 м3	1,8745		1669		3129			
7.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,03	20123,42 1530,9 -- -- -- --	1150,71 293,52 -- -- -- --	20727 1577 -- -- -- --	1185 302 -- -- -- --	17965 -- -- -- -- --	1710 1795 -- -- -- --	24232
7.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,0506		15401		16180			
8.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	-Монолитного ж/бетона В30F150.W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,7	4514,2 2425,45 -- -- -- --	1776,2 472,74 -- -- -- --	12188 6549 -- -- -- --	4795 1276 -- -- -- --	844 -- -- -- -- --	7121 1545 -- -- -- --	20854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
9.	212-101-2 502 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,7	27086	--	73132	--	73132	--	78983
					--	--	--	--	--	5851	
		СП - 8%									
10.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42928	264048	--	113351	--	113351	--	122419
					--	--	--	--	--	9068	
		СП - 8%									
11.	214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07571	271941	--	20589	--	20589	--	22236
					--	--	--	--	--	1647	
		СП - 8%									
12.	214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01196	271941	--	3252	--	3252	--	3512
					--	--	--	--	--	260	
		СП - 8%									
13.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01908	651231,01	2574,01	12425	49	4463	7221	21218
					414715	1177,03	7913	22	--	1572	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1 0,01908		233942		4464			
		КНС									
14.	1337-0102 -0105	-Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой	шт.	1	94920,93	10052,48	94921	10052	16078	44325	150386
					68791,3	3872,99	68791	3873	--	11140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	площадке НР - 61%; СП - 8%									
15.				1	9896817,86	--	9896818	--	--	--	9896818
	Прайс-лис т ТОО ПКФ Ульба-Электра	-Канализационная насосная станция	к-т		--	--	--	--	9896818	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								10666904
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				168829				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				143315				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					42366			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				252808				
Оборудования, инвентарь			Тенге				9896818				
Накладные расходы			Тенге				148089				
Сметная прибыль			Тенге				57045				

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э280040'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
 2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
       для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'6-2'
       Канализационная насосная станция''6'см.6-2-1'Канал
       изационную насосную станцию'ТОО ПИИ Семстройпроект
        КЖ-5''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
 3 П2фундамент ФМ1*
 4 Е11-010101-0337'362,76''Грунты 1 группы в котлованах о
       бъемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторам
       и "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м
       3 грунта*
 5 Е11-010205-0208(П-1101184)'6,46''Грунты 2 группы. Разр
       аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо
       лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу
       биной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и ст
       енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра
       зработанных механизированным способом, применен ко
       эффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 6 Е11-010104-0402'319,62''Траншеи и котлованы. Засыпка б
       ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще
       нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 7 Е11-010205-0501'20,37''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
 8 Е11-010201-0501'319,62''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
       пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта
       *
 9 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'1,63''Основание под
       фундаменты гравийно-песчаное. Устройство'м3 основа
       ния*
10 Е11-060101-0101'1,03''Подготовка бетонная. Устройство'
       м3*
11 Е11-060101-0115(РС100533)'2,7''Монолитного ж/бетона В3
       0F150.W6. Устройство'м3*
12 С1212-101-2502'2,7''Бетон тяжелый класса В30, сульфато
       стойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6'м3*
13 С1214-210-0202'0,42928''Сталь арматурная периодическог
       о профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диам
       етром от 14 до 32 мм'т*
14 С1214-210-0102'0,07571''Сталь арматурная гладкого проф
       иля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от
        14 до 25 мм'т*
15 С1214-210-0102'0,01196''Сталь арматурная гладкого проф
       иля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от
        14 до 25 мм'т*
16 Е11-060301-0401(РС295613)'0,01908''Болты анкерные. Уст
       ановка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т
       *
17 П2КНС*
18 Ц13-370102-0105(РС295614)'1''Оборудование массой 1 т.
       Монтаж на открытой площадке'шт.*
19 СТПрайс-лист ТОО ПКФ Ульба-Электра(=14)'1'10953000:1,1
       2.1,012'Канализационная насосная станция'к-т*
20 К'Чуйко Н.Н.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-2-1

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	132,51545	1274,03	-	-	168829
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	21,9802706	1927,54	-	-	(42368)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	168829
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,5761372	4672	-	1935	12036
						-	-	4984,83	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28917	36	-	-	10
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,88902	6329	-	1619	5627
						-	-	1439,32	
6	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,1	8693	-	2312	869
						-	-	231,2	
7	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,4	28	-	-	123
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,1261	168	-	-	861
						-	-	-	
9	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	7,291476	11712	-	2312	85398
						-	-	16857,89	
10	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00729	5271	-	1619	38
						-	-	11,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,15123	5415 - -	- - -	2312 2661,64 -	6234
12	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,139825	3116 - -	- - -	1619 14797,38 -	28480
13	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	35,0597	17 - -	- - -	- - -	596
14	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4944	15 - -	- - -	- - -	7
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6980886	3298 - -	- - -	1619 1130,21 -	2302
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35	28 - -	- - -	- - -	10
17	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1304	5555 - -	- - -	1935 252,32 -	724
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				42366,59	143316
			Строительные материалы и конструкции						
18	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,8745	1669 - -	900 - -	- - -	3129
19	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0506	15401 - -	13107 - -	- - -	16180
20	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	239 - -	234 - -	- - -	478
21	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,2754	70 - -	68 - -	- - -	19
22	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00108	60737 - -	59064 - -	- - -	66
23	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	32204 - -	31113 - -	- - -	9
24	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01908	233942 - -	228592 - -	- - -	4464
25	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,16	400 - -	364 - -	- - -	864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	165	159	-	59
27	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3385	6931	6792	-	2346
28	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000135	211214	206114	-	29
29	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0054	247731	241915	-	1338
30	239311С	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	6669	6489	-	13338
31	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,26627	21	21	-	6
32	275541С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0972	1428	1371	-	139
33	279492С	212-101-2502 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,7	27086	24563	-	73132
34	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08767	271941	265199	-	23841
35	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42928	264048	257460	-	113351
36	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,054	392	383	-	21
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	252807
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
37		ТПрайс-лист ТОО ПКФ Ульба-Электра	Канализационная насосная станция	к-т	1	9896817,86	9896817,86	-	9896818
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	9896818

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Форма N 3

наименование стройки Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 6-3

на Наружные инженерные сети

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 167587,91 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 14,144 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 19631,121 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

N п/п	N смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человек-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.6-3-1	-Наружный водопровод	20426,058	784,207	-	21210,265	3,818	5014,712	-
2.	см.6-3-2	-Наружная канализация	26594,682	-	-	26594,682	5,584	7145,14	-
3.	см.6-3-3	-Тепловые сети	117240,607	-	-	117240,607	4,606	7271,84	-
4.	см.6-3-4	-Система ОДК на тепловых сетях	1560,391	981,965	-	2542,356	0,136	199,429	-
	ИТОГО		165821,738	1766,172	-	167587,91	14,144	19631,121	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Слямкакова С.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-3-1

НА Наружный водопровод

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
НВК1-19, НВК.С1-4

Сметная стоимость	21210,265 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5014,712 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,818 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

Строительный объём	808,6 м
Показатель единичной стоимости	26230,85 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7230	128,86	123,68	931658	894206	--	143102	1160741
					5,18	22,31	37451	161301	--	85981	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м3 грунта	224	4646,02	--	1040708	--	--	749309	1933219
					4646,02	--	1040708	--	--	143201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7006	37,66 ---	37,66 15,6	263846 ---	263846 109294	-- --	78691 27403	369940
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	7006	186,07 102,49	83,58 42,5	1303606 718045	585561 297755	-- --	731376 162799	2197781
5.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	448	957,57 957,57	-- --	428991 428991	-- --	-- --	308874 59029	796894
6.	1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	681	1352,78 ---	1352,78 972,4	921243 ---	921243 662204	-- --	476787 111842	1509873
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	4890052 2225195	2664856 1230554	-- --	2488139 590255	7968448

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4890052	
Всего заработная плата	Тенге		3455749
Накладные расходы	Тенге	2488139	
Сметная прибыль	Тенге	590255	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7968446	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2876
Сметная заработная плата	Тенге		3455749
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	7968446	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2876
Сметная заработная плата	Тенге		3455749

РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	1122-0901-0109 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка	задвижка или клапан	1	19209,1	8769,1	19209	8769	856	12489	34234
					9583,62	3031,29	9584	3031	--	2536	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,4 кг	0,4		446		178			
7.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0041 т	0,0041		165361		678			
8.	519-101-1102 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт.	1	784207	--	784207	--	--	--	784207
					--	--	--	--	784207	--	
9.	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2400,58	98,94	14403	593	1756	12222	28755
					2009	48,57	12054	291	--	2130	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,1 кг	0,6		446		268			
9.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0015 т	0,009		165361		1488			
10.	242-101-1205 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	60250	--	361500	--	361500	--	390420
					--	--	--	--	--	28920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DN 100 СП - 8%									
11.	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1450,37 1262,8	32,98 16,19	2901 2526	66 32	309 --	2532 435	5868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,05 кг	0,1		446		45			
11.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0008 т	0,0016		165361		265			
12.	242-101-1202 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40-50 СП - 8%	шт.	2	36430 --	-- --	72860 --	-- --	72860 --	-- 5829	78689
13.	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	-Вентиль диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	6	1869,05 1619,98	98,94 48,57	11214 9720	593 291	901 --	9911 1690	22815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,04 кг	0,24		446		107			
13.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0008 т	0,0048		165361		794			
14.	242-301-0301 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	3335 --	-- --	16675 --	-- --	16675 --	-- 1334	18009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
15.				1	4372	--	4372	--	4372	--	4722
	242-301-0 302 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	350	
		СП - 8%									
16.				4	3163,11	207,24	12652	829	1959	10141	24617
	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		2466,1	94,81	9864	379	--	1823	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,06 кг	0,24		446		107			
16.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0028 т	0,0112		165361		1852			
17.				4	47910	--	191640	--	191640	--	206971
	244-404-0 108 РСНБ РК 2015	-Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.		--	--	--	--	--	15331	
		СП - 8%									
18.				0,228	1167741,37	543947,59	266245	124020	4268	177608	479362
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Тройники ППТ ф100-150. Установка	т фасонных частей		605074,5	181778,46	137957	41445	--	35508	
		НР - 99%; СП - 8%									
19.				4	193444	--	773776	--	773776	--	835678
	241-505-0 407 РСНБ РК 2015	-Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами (100х100) мм	шт.		--	--	--	--	--	61902	
		СП - 8%									
20.				0,1908	1109082,69	470564,67	211613	89784	67298	82139	317252
	1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (тройники, переходы). Установка	т фасонных частей		285799,5	149044,73	54531	28438	--	23500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 1 НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,1908	340239		64918			
21.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (тройники, переходы). Установка Изм. и доп. вып. 1 НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	1507980,37 0,05888 605074,5	543947,59 181778,46	88790 32028 35627	21135 10703	145429 45867 --		10773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,05888	340239		20033			
22.	241-215-0304 РСНБ РК 2015	-Седелка с резьбой, ОР100-25 СП - 8%	шт.	3	7061 --	-- --	21183 --	-- --	21183 --	-- 1695	22878
23.	241-215-0301 РСНБ РК 2015	-Седелка с резьбой, ОР63-25 СП - 8%	шт.	1	7061 --	-- --	7061 --	-- --	7061 --	-- 565	7626
24.	241-215-0303 РСНБ РК 2015	-Седелка с резьбой, ОР80-25 СП - 8%	шт.	1	7061 --	-- --	7061 --	-- --	7061 --	-- 565	7626
25.	241-215-0301 РСНБ РК 2015	-Седелка с резьбой, ОР50-25 СП - 8%	шт.	1	7061 --	-- --	7061 --	-- --	7061 --	-- 565	7626
26.	241-117-0104 РСНБ РК 2015	-Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	3	2969 --	-- --	8907 --	-- --	8907 --	-- 713	9620
27.	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	6385,44 5592,15	413,1 48,57	25542 22369	1652 194	1521 --	22337 3830	51710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,0072	211214		1521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.				4	18651	--	74604	--	74604	--	80572
	241-116-0217 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.		--	--	--	--	--	5968	
		СП - 8%									
29.				11	1514,97	67,2	16665	739	814	14961	34156
	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец		1373,85	--	15112	--	--	2530	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00035 т	0,00385		211214		813			
30.				11	3615	--	39765	--	39765	--	42946
	241-116-0211 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.		--	--	--	--	--	3181	
		СП - 8%									
31.				1	1282,73	60,48	1283	60	62	1149	2627
	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-прим Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 108 мм. Приварка	фланец		1161	--	1161	--	--	195	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00029 т	0,00029		211214		61			
32.				1	2590	--	2590	--	2590	--	2797
	241-116-0210 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	207	
		СП - 8%									
33.				2	670,56	30,24	1341	60	43	1226	2772
	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		619,2	--	1238	--	--	205	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0001 т	0,0002		211214		42			
34.				1	1406	--	1406	--	1406	--	1518
	241-116-0207 РСНБ	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%									
35.	241-116-0 206 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм СП - 8%	шт.	1	1329 --- --	-- --- --	1329 --- --	-- --- --	1329 --- --	-- --- 106	1435
36.	1122-1201 -0110 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	2	6385,44 --- 5592,15	413,1 --- 48,57	12771 --- 11184	826 --- 97	761 --- --	11169 --- 1915	25855
36.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0018 т	0,0036		211214		760			
37.	241-116-0 217 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм (под втулку д=400мм) СП - 8%	шт.	2	18651 --- --	-- --- --	37302 --- --	-- --- --	37302 --- --	-- --- 2984	40286
38.	1122-1201 -0104 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	14	1514,97 --- 1373,85	67,2 --- --	21210 --- 19234	941 --- --	1035 --- --	19042 --- 3220	43472
38.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00035 т	0,0049		211214		1035			
39.	241-116-0 211 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм (под втулку д=125мм) СП - 8%	шт.	14	3615 --- --	-- --- --	50610 --- --	-- --- --	50610 --- --	-- --- 4049	54659
40.	1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	4	1282,73 --- 1161	60,48 --- --	5131 --- 4644	242 --- --	245 --- --	4598 --- 778	10507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.			0,00029	0,00116							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		245			
41.				4	2590	--	10360	--	10360	--	11189
241-116-0 210 РСНБ РК 2015		-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (под втулку д=110мм)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	829	
		СП - 8%									
42.				1	670,56	30,24	671	30	22	613	1387
1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015		-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		---	---	---	---	---	---	
					619,2	--	619	--	--	103	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,0001	0,0001							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		21			
43.				1	1406	--	1406	--	1406	--	1518
241-116-0 207 РСНБ РК 2015		-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (под втулку д=63мм)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
44.				1	670,56	30,24	671	30	22	613	1387
1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015		-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		---	---	---	---	---	---	
					619,2	--	619	--	--	103	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,0001	0,0001							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		21			
45.				1	1329	--	1329	--	1329	--	1435
241-116-0 206 РСНБ РК 2015		-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм (под втулку д=50мм)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	106	
		СП - 8%									
46.				22	1588,65	972,62	34950	21398	--	20105	59460
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015		-Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					616,03	307,07	13553	6756	--	4404	
		НР - 99%; СП - 8%									
47.				2	29663	--	59326	--	59326	--	64072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-214-0 119 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4746	
		СП - 8%									
48.				14	1663	--	23282	--	23282	--	25145
	241-214-0 109 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1863	
		СП - 8%									
49.				4	1401	--	5604	--	5604	--	6052
	241-214-0 108 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	448	
		СП - 8%									
50.				1	800	--	800	--	800	--	864
	241-214-0 105 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
51.				1	662	--	662	--	662	--	715
	241-214-0 104 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
52.				1	1588,65	972,62	1589	973	--	914	2703
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					616,03	307,07	616	307	--	200	
		НР - 99%; СП - 8%									
53.				1	1006	--	1006	--	1006	--	1086
	241-211-1 509 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 40x1 1/4"	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
54.				23	1588,65	972,62	36539	22371	--	21019	62163
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка защитных муфт	шт.		---	---	---	---	---	---	
					616,03	307,07	14169	7063	--	4605	
		НР - 99%; СП - 8%									
55.				2	8336	--	16672	--	16672	--	18006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-211-0809 РСНБ РК 2015	-Муфта защитная д=445 (для полиэтиленовых труб д=400мм)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1334	
		СП - 8%									
56.				14	1131	--	15834	--	15834	--	17101
	241-211-0802 РСНБ РК 2015	-Муфта защитная д=155 (для полиэтиленовых труб д=125мм)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1267	
		СП - 8%									
57.				4	1131	--	4524	--	4524	--	4886
	241-211-0802 РСНБ РК 2015	-Муфта защитная д=140мм (для полиэтиленовых труб д=110,63,50,40мм)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	362	
		СП - 8%									
58.				0,6941	499891,3	131644,58	346975	91374	3173	279465	676555
	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					363676	43020,15	252428	29860	--	50115	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			29	20,1289							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		3100			
59.				701,041	2032	--	1424515	--	1424515	--	1538476
	241-201-0614 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	113961	
		СП - 8%									
60.				0,6941	96641,82	--	67079	--	8956	57542	134591
	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					83739	--	58123	--	--	9970	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			75	52,0575							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		8017			
61.				0,0343	414881,68	113050,96	14230	3878	98	11410	27691
	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					298954	37044,49	10254	1271	--	2051	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	18 м3	0,6174		154		95			
62.	241-201-0613 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	34,643	1590	--	55082	--	55082	--	59489
					--	--	--	--	--	4407	
		СП - 8%									
63.	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0343	77868,27	--	2671	--	277	2370	5444
					69782,5	--	2394	--	--	403	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	47 м3	1,6121		154		248			
64.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0148	366253,25	89129,89	5421	1319	20	4465	10677
					275839	28900,15	4082	428	--	791	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	8 м3	0,1184		154		18			
65.	241-201-0610 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14,948	538	--	8042	--	8042	--	8685
					--	--	--	--	--	643	
		СП - 8%									
66.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0148	71812,54	--	1063	--	30	1022	2252
					69782,5	--	1033	--	--	167	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,17464		154		27			
67.				0,0201	346238,37	78837,29	6959	1585	15	5815	13795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40-50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода		266593	25609,11	5359	515	--	1022	
67.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,1005		154		15			
68.				20,301	198	--	4020	--	4020	--	4342
	241-201-0607 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	322	
69.				0,0201	71812,54	--	1443	--	40	1389	3058
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода		69782,5	--	1403	--	--	227	
69.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8 0,23718		154		37			
70.				0,0953	1748312,19	752491,18	166614	71713	9646	110493	299276
	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр 325х8) НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода		894600	276533,78	85255	26354	--	22169	
70.1. 214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60 5,718		734		4197			
70.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13 0,012389		211214		2617			
70.3. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142 13,5326		154		2084			
71.				95,6812	21211	--	2029494	--	2029494	--	2191854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0242 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	162360	
72.				95,3	1679,47	9,4	160053	896	20759	137305	321147
	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре		1452,24	3,08	138398	294	--	23789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 261-107-0746		Резина листовая вулканизованная цветная	0,31 кг	29,543		621		18346			
73.				96,253	2032	--	195586	--	195586	--	211233
	241-201-0614 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	15647	
74.				0,0953	96641,82	--	9210	--	1230	7901	18479
	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		83739	--	7980	--	--	1369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	75 м3	7,1475		154		1101			
75.				0,0953	5610988,56	798190,35	534727	76068	412693	68060	651010
	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		482333	239042,17	45966	22781	--	48223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	11500 кг	1095,95		263		288235			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.2.			290	27,637							
234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		111073			
76.					1472250,16		20464		1304		37010
	1122-0301 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр 273х5)	км трубопровода	0,0139	782775	595590,01 220398,31	10881	8279 3064	--	13805 2742	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			60	0,834							
214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг			734		612			
76.2.			0,13	0,001807							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		382			
76.3.			98,8	1,37332							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		211			
77.				13,9556	11197	--	156261	--	156261	--	168762
	241-102-0233 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м		--	--	--	--	--	12501	
		СП - 8%									
78.				13,9	1535,06	8,74	21337	121	2222	18841	43393
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1366,44	2,75	18994	38	--	3214	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,226	3,1414							
261-107-0746		Резина листовая вулканизованная цветная	кг			621		1951			
79.				14,039	340	--	4773	--	4773	--	5155
	241-201-0608 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	382	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.				0,0139	71812,54	--	998	--	28	960	2115
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		69782,5	--	970	--	--	157	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,16402		154		25			
81.				0,0139	3922877,29 286063,91		54528	3976	43517	7771	67283
	1122-0601 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		506141	58588,65	7035	814	--	4984	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	8290 кг	115,231		263		30306			
81.2.	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	210 10 м2	2,919		4019		11731			
82.				0,8605	32790,25	21998,35	28216	18929	--	8450	39599
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента детекционная. Прокладка. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		10791,9	5305,49	9286	4565	--	2933	
		НР - 61%; СП - 8%									
83.				860,5	82	--	70561	--	70561	--	76206
	261-107-0486 РСНБ РК 2015	-Лента детекционная "Внимание водопровод"	м		--	--	--	--	--	5645	
		СП - 8%									
84.				0,04	23497,28	1410,9	940	57	727	155	1183
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Бетонный упор под гидрант из бетона кл.В7,5 . Устройство	м3		3897,24	368,76	156	15	--	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,0406		16567		673			
85.	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка указателя	шт.	4	797,88	--	3192	--	--	2426	6067
		НР - 76%; СП - 8%			797,88	--	3192	--	--	449	
86.	251-101-0301 РСНБ РК 2015	-Указатель пожарных гидрантов	шт.	4	15050	--	60200	--	60200	--	65016
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4816	
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ д=1500 мм									
87.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,585	25553,17	10316,38	142714	57617	15425	94195	255861
		НР - 99%; СП - 8%			12474,88	4561,14	69672	25474	--	18953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	0,742805		16567		12306			
88.	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	27027	--	81081	--	81081	--	87567
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6486	
89.	225-101-0108 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12188	--	36564	--	36564	--	39489
					--	--	--	--	--	2925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
90.	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	17386	--	104316	--	104316	--	112661
					--	--	--	--	--	8345	
		СП - 8%									
91.	225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9495	--	18990	--	18990	--	20509
					--	--	--	--	--	1519	
		СП - 8%									
92.	225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10499	--	10499	--	10499	--	11339
					--	--	--	--	--	840	
		СП - 8%									
93.	225-101-0 611 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1, 3ПП15-2	шт.	3	27903	--	83709	--	83709	--	90406
					--	--	--	--	--	6697	
		СП - 8%									
94.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5421	--	21684	--	21684	--	23419
					--	--	--	--	--	1735	
		СП - 8%									
95.	225-101-0 104 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4990	--	14970	--	14970	--	16168
					--	--	--	--	--	1198	
		СП - 8%									
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ д=1500 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,645	49120,52	10429,22	277285	58872	97498	145314	456407
					21419,9	4582,19	120915	25866	--	33808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,272 м3	1,53544		16567		25438			
96.2.	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,101 м3	0,570145		17001		9693			
96.3.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	21,1 кг	119,1095		145		17271			
96.4.	261-107-0447	Каболка	0,004 т	0,02258		1358578		30677			
97.	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	27027	--	81081	--	81081	--	87567
					--	--	--	--	--	6486	
98.	225-101-0108 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	12188	--	36564	--	36564	--	39489
					--	--	--	--	--	2925	
99.	225-101-0109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	6	17386	--	104316	--	104316	--	112661
					--	--	--	--	--	8345	
100.				2	9495	--	18990	--	18990	--	20509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1519	
		СП - 8%									
101.				1	10499	--	10499	--	10499	--	11339
	225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	840	
		СП - 8%									
102.				3	27903	--	83709	--	83709	--	90406
	225-101-0 611 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1, 3ПП15-2	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6697	
		СП - 8%									
103.				7	5421	--	37947	--	37947	--	40983
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3036	
		СП - 8%									
104.				3	4990	--	14970	--	14970	--	16168
	225-101-0 104 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1198	
		СП - 8%									
105.				4	9004	--	36016	--	36016	--	38897
	244-201-0 305 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2881	
		СП - 8%									
106.				2	12162	--	24324	--	24324	--	26270
	244-201-0 306 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1946	
		СП - 8%									
107.				0,18	700962	--	126173	--	126173	--	136267
	222-519-0 101 РСНБ РК 2015	-Стремянка	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10094	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.				1,6	21312,74	1150,71	34100	1842	29809	2656	39697
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка из бетона кл.В7,5. Устройство	м3		1530,9	293,52	2449	470	--	2941	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,632		16567		27037			
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ д=2000 мм									
109.				5,02	25553,17	10316,38	128277	51788	13865	84666	229978
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12474,88	4561,14	62624	22897	--	17035	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	0,66766		16567		11061			
110.				2	48873	--	97746	--	97746	--	105566
	225-101-0 603 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	7820	
		СП - 8%									
111.				4	28943	--	115772	--	115772	--	125034
	225-101-0 111 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	9262	
		СП - 8%									
112.				2	20391	--	40782	--	40782	--	44045
	225-101-0 110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	3263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
113.	225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10499	--	20998	--	20998	--	22678
					--	--	--	--	--	1680	
		СП - 8%									
114.	225-101-0 616 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	45861	--	45861	--	45861	--	49530
					--	--	--	--	--	3669	
		СП - 8%									
115.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5421	--	10842	--	10842	--	11709
					--	--	--	--	--	867	
		СП - 8%									
116.	225-101-0 104 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4990	--	9980	--	9980	--	10778
					--	--	--	--	--	798	
		СП - 8%									
117.	244-201-0 306 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	12162	--	24324	--	24324	--	26270
					--	--	--	--	--	1946	
		СП - 8%									
118.	222-519-0 101 РСНБ РК 2015	-Стремянка	т	0,06	700962	--	42058	--	42058	--	45423
					--	--	--	--	--	3365	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	10781899	754318	7948145	1537131	13241818
			Тенге		--	--	1295230	263733	784207	922789	

Стоимость оборудования Тенге 784207
ВСЕГО, Стоимость оборудования Тенге 784207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				28216				
		Всего заработная плата	Тенге					13851			
		Накладные расходы	Тенге				8450				
		Сметная прибыль	Тенге				2933				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				39599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13851			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4018301				
		Материалы	Тенге				764337				
		Всего заработная плата	Тенге					1545112			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130761				
		Местные материалы	Тенге				1101870				
		Накладные расходы	Тенге				1528691				
		Сметная прибыль	Тенге				443761				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5990743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1545112			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				168231				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				168231				
		Сметная прибыль	Тенге				13459				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				181690				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5782944				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5782944				
		Сметная прибыль	Тенге				462636				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6245580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13241819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
		Сметная заработная плата	Тенге					1558963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21210265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3520425				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3419174				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1494287			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7948143				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				784207				
		Накладные расходы	Тенге				4025270				
		Сметная прибыль	Тенге				1513044				

Составил Сляманова С.К.

Проверил Сызлыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279680'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''97,2+52,7+162,7+164,7+158+142+31,3'м*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'6-3' Наружные инженерные сети''6'см.6-3-1'Наружный водопровод'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" НВК1-19, НВК.С1-4''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0325'7230''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0208(П-1101184)'224''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010104-0402'7006''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010201-0501'7006''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
8 Е11-010205-0501'448''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9 Е11-010205-1201'681''Траншеи. Водоотлив'м3 мокрого грунта*
10 РВодоснабжение В1*
11 Е11-220901-0109(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка'задвижка или клапан*
12 519-101-1102'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350'шт.*
13 Е11-220901-0103(РС296313)'6''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
14 С1242-101-1205'6''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
15 Е11-220901-0101(РС296313)'1+1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
16 С1242-101-1202'1+1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40-50'шт.*
17 Е11-220901-0201(РС296306)'5+1''Вентиль диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
18 С1242-301-0301'5''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
19 С1242-301-0302'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
20 Е11-221001-0103(РС296073)'4''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
21 С1244-404-0108'4''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм'шт.*
22 Е11-220801-0105(РС251470)'4.57:1000''Тройники ППТ ф100-150. Установка'т фасонных частей*
23 С1241-505-0407'4''Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами (100х100) мм'шт.*
24 Е11-220801-0106'(2.88+2.7,4):1000''Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (тройники, переходы). Установка'т фасонных частей*
25 Е11-220801-0105'(3.16+6,7+2.1,7+0,78):1000''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (тройники, переходы). Установка'т фасонных частей*
26 С1241-215-0304'3''Седелка с резьбой, ОР100-25'шт.*
27 С1241-215-0301'1''Седелка с резьбой, ОР63-25'шт.*
28 С1241-215-0303'1''Седелка с резьбой, ОР80-25'шт.*
29 С1241-215-0301'1''Седелка с резьбой, ОР50-25'шт.*
30 С1241-117-0104'3''Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм'шт.*
31 Е11-221201-0110(РС296026)'4''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка'фланец*
32 С1241-116-0217'4''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм'шт.*
33 Е11-221201-0104(РС296026)'11''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка'фланец*
34 С1241-116-0211'11''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм'шт.*
35 Е11-221201-0103(РС296026)'1''прим Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 108 мм. Приварка'фланец*
36 С1241-116-0210'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
37 Е11-221201-0101(РС296026)'1+1''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
38 С1241-116-0207'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
39 С1241-116-0206'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм'шт.*
40 Е11-221201-0110(РС296026)'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка'фланец*
41 С1241-116-0217'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм (под втулку д=400мм)'шт.*
42 Е11-221201-0104(РС296026)'14''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка'фланец*
43 С1241-116-0211'14''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм (под втулку д=125мм)'шт.*
44 Е11-221201-0103(РС296026)'4''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
45 С1241-116-0210'4''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (под втулку д=110мм)'шт.*

46 Е11-221201-0101(РС296026)'1''Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
47 С1241-116-0207'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (под втулку д=63мм)'шт. *
48 Е11-221201-0101(РС296026)'1''Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
49 С1241-116-0206'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм (под втулку д=50мм)'шт. *
50 Е11-220801-0201(РС296021)'2+14+4+1+1''Фасонные части п олиэтиленовые: втулки. Установка'шт.*
51 С1241-214-0119'2''Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм'шт.*
52 С1241-214-0109'14''Втулка под фланец полиэтиленовая ли тая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм'шт.*
53 С1241-214-0108'4''Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
54 С1241-214-0105'1''Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм'шт.*
55 С1241-214-0104'1''Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм'шт.*
56 Е11-220801-0201(РС296021)'1''Фасонные части полиэтилен овые: муфта. Установка'шт.*
57 С1241-211-1509'1''Муфта полипропиленовая PP-R комбинир ованная с внутренней резьбой под ключ размерами 40 х1 1/4"'шт.*
58 Е11-220801-0201(РС296021)'2+14+7''Установка защитных м уфт'шт.*
59 С1241-211-0809'2''Муфта защитная д=445 (для полиэтилен овых труб д=400мм)'шт.*
60 С1241-211-0802'14''Муфта защитная д=155 (для полиэтиле новых труб д=125мм)'шт.*
61 С1241-211-0802'4''Муфта защитная д=140мм (для полиэтил еновых труб д=110,63,50,40мм)'шт.*
62 Е11-220501-0104(РС295991)'(789,4-95,3):1000''Трубопров оды из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладк а'км трубопровода*
63 С1241-201-0614'(789,4-95,3).1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 р азмерами 125х7,4 мм'м*
64 Е11-220701-0104'(789,4-95,3):1000''Трубопроводы диамет ром 125 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровод а*
65 Е11-220501-0103(РС295991)'34,3:1000''Трубопроводы из п олиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км тру бопровода*
66 С1241-201-0613'34,3.1,01''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
67 Е11-220701-0103'34,3:1000''Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
68 Е11-220501-0102(РС295991)'14,8:1000''Трубопроводы из п олиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км труб опровода*
69 С1241-201-0610'14,8.1,01''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм'м*
70 Е11-220701-0101'14,8:1000''Трубопроводы диаметром 50-6 5 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
71 Е11-220501-0101(РС295991)'20,1:1000''Трубопроводы из п олиэтиленовых труб, диаметр 40-50 мм. Укладка'км т рубопровода*
72 С1241-201-0607'20,1.1,01''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм'м*
73 Е11-220701-0101'20,1:1000''Трубопроводы диаметром 50-6 5 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
74 Е11-220301-0108(РС295990)'95,3:1000''Трубы водопроводн ые стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравличес ким испытанием (футляр 325х8)'км трубопровода*
75 С1241-102-0242'95,3.1,004''Труба стальная электросварн ая прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 107 05-80 размерами 325х8,0 мм'м*
76 Е11-221401-0302'95,3''Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футля ре*
77 С1241-201-0614'95,3.1,01''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм'м*
78 Е11-220701-0104'95,3:1000''Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
79 Е11-220601-0309'95,3:1000''Трубопроводы стальные диаме тром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикорроз ионной битумно-резиновой или битумно-полимерной из оляции'км трубопровода*
80 Е11-220301-0107(РС295990)'13,9:1000''Трубы водопроводн ые стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравличес ким испытанием (футляр 273х5)'км трубопровода*
81 С1241-102-0233'13,9.1,004''Труба стальная электросварн ая прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 107 05-80 размерами 273х5,0 мм'м*
82 Е11-221401-0301'13,9''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футля ре*
83 С1241-201-0608'13,9.1,01''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм'м*
84 Е11-220701-0101'13,9:1000''Трубопроводы диаметром 50-6 5 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
85 Е11-220601-0307'13,9:1000''Трубопроводы стальные диаме тром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикорроз ионной битумно-резиновой или битумно-полимерной из оляции'км трубопровода*
86 Ц13-100904-0101(П-1310061)'860,5:1000''Лента детекцион ная. Прокладка. Прокладка опознавательной ленты, п рименен коэффициент к затратам труда - 0,3, к врем ени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
87 С1261-107-0486'860,5''Лента детекционная "Внимание вод опровод"'м*
88 Е11-060101-0119'0,04''Бетонный упор под гидрант из бет она кл.В7,5 . Устройство'м3*
89 Е11-340201-0804(РС295928)'4''Установка указателя 'шт.*
90 С1251-101-0301'4''Указатель пожарных гидрантов'шт.*

91 П2Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14. 1-НИ д=1500 мм*
92 Е11-221301-0101(РС293008)'1,14+0,795+2,4+0,2+0,1+0,42+ 0,21+0,08+0,24''Колодцы круглые из сборного железо бетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца*
93 С1225-101-0602'3''Плиты днищ железобетонные для колодц ев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2 010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
94 С1225-101-0108'3''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
95 С1225-101-0109'6''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
96 С1225-101-0605'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
97 С1225-101-0606'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
98 С1225-101-0611'2+1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1, 3ПП15-2'шт.*
99 С1225-101-0201'4''Кольца опорные железобетонные для ко лодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
100 С1225-101-0104'3''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
101 П2Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14. 1-НИ д=1500 мм*
102 Е11-221301-0102(РС295484)'1,14+0,795+2,4+0,2+0,1+0,42+ 0,21+0,14+0,24''Колодцы круглые из сборного железо бетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетон ных и бетонных конструкций колодца*
103 С1225-101-0602'3''Плиты днищ железобетонные для колодц ев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2 010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
104 С1225-101-0108'3''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
105 С1225-101-0109'6''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
106 С1225-101-0605'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
107 С1225-101-0606'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
108 С1225-101-0611'2+1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1, 3ПП15-2'шт.*
109 С1225-101-0201'7''Кольца опорные железобетонные для ко лодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
110 С1225-101-0104'3''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
111 С1244-201-0305'4''Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2 384-2013'комплект*
112 С1244-201-0306'2''Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2 384-2013'комплект*
113 С1222-519-0101'(6.30):1000''Стремянка'т*
114 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'1,6''Бетонная отмост ка из бетона кл.В7,5. Устройство'м3*
115 П2Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14. 1-НИ д=2000 мм*
116 Е11-221301-0101(РС293008)'1,18+2,36+0,6+0,2+0,48+0,04+ 0,16''Колодцы круглые из сборного железобетона. Ус тройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетон ных конструкций колодца*
117 С1225-101-0603'2''Плиты днищ железобетонные для колодц ев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2 010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
118 С1225-101-0111'4''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
119 С1225-101-0110'2''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
120 С1225-101-0606'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
121 С1225-101-0616'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
122 С1225-101-0201'2''Кольца опорные железобетонные для ко лодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
123 С1225-101-0104'2''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
124 С1244-201-0306'2''Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2 384-2013'комплект*
125 С1222-519-0101'(2.30):1000''Стремянка'т*
126 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-3-1

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2786,434556	1263,42 / -	- / -	- / -	3520425
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1036,405906	1441,8 / -	- / -	- / -	(1494288)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3520425
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	31,71324	4306 / -	- / -	1355 / 42971,44	136557
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	47,3488818	5827 / -	- / -	1935 / 91620,09	275902
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,13586	11766 / -	- / -	2312 / 2626,11	13365
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	56,46836	4672 / -	- / -	1935 / 109266,28	263820
7	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,18018	6647 / -	- / -	2312 / 416,58	1198
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,006712	36 / -	- / -	- / -	0,24
9	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,197816	3950 / -	- / -	1619 / 1939,26	4731
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29652	6329 / -	- / -	1619 / 480,07	1877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,352929	4773 -	- -	1935 682,92	1685
12	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	9,405625	7578 -	- -	2312 21745,81	71276
13	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	2,74752	8693 -	- -	2312 6352,27	23884
14	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	8,103624	1174 -	- -	- -	9514
15	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,33936	215 -	- -	- -	73
16	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	29,235242	12 -	- -	- -	351
17	1087С	3204-0106-0102 РСНБ РК 2015	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,602296	8495 -	- -	3870 2330,89	5116
18	1108С	3204-0106-0303 РСНБ РК 2015	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	1,364696	7968 -	- -	3870 5281,37	10874
19	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,290725	28 -	- -	- -	148
20	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,841105	722 -	- -	- -	607
21	1275С	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	1947,66	473 -	- -	340 662204,4	921243
22	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,197816	696 -	- -	- -	834
23	1961С	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,161057	13326 -	- -	- -	2146
24	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,842	76 -	- -	- -	976
25	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,74	168 -	- -	- -	3988
26	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,868388	158 -	- -	- -	295
27	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,9443	2136 -	- -	1619 8004,82	10561
28	2440С	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу	маш.-ч	69,7695	12817	-	2312	894236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	"обратная лопата", 0,65 м3			-	-	161307,08	
29	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,327437	5271	-	1619	1726
						-	-	530,12	
30	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22,970156	5415	-	2312	124383
						-	-	53107	
31	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	183,9075	3116	-	1619	573056
						-	-	297746,24	
32	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	735,63	17	-	-	12506
						-	-	-	
33	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,768	15	-	-	12
						-	-	-	
34	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	15,8396572	3298	-	1619	52239
						-	-	25644,41	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1494257,14	3419178
			Строительные материалы и конструкции						
35	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,618505	16567	14250	-	76515
						-	-	-	
36	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,570145	17001	14676	-	9693
						-	-	-	
37	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1625	21562	19313	-	3504
						-	-	-	
38	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,50805	18397	17576	-	9347
						-	-	-	
39	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0685655	239	234	-	16
						-	-	-	
40	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6,552	734	718	-	4809
						-	-	-	
41	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0112	70	68	-	0,78
						-	-	-	
42	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,089838	34153	33001	-	3068
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000088	60737	59064	-	5
						-	-	-	
44	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,326968	238	233	-	78
						-	-	-	
45	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	119,1095	145	141	-	17271
						-	-	-	
46	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1211,181	263	257	-	318541
						-	-	-	
47	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	30,556	4019	3938	-	122805
						-	-	-	
48	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0017975	32204	31113	-	58
						-	-	-	
49	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00306965	360753	353219	-	1107
						-	-	-	
50	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0050887	524381	512435	-	2668
						-	-	-	
51	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,01129	170017	166629	-	1919
						-	-	-	
52	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,261225	16978	16610	-	4435
						-	-	-	
53	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,13104	262	256	-	34
						-	-	-	
54	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,431662	6931	6792	-	2992
						-	-	-	
55	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,02258	1358578	1331123	-	30677
						-	-	-	
56	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035596	211214	206114	-	7518
						-	-	-	
57	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0372672	207992	202955	-	7751
						-	-	-	
58	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,58	446	437	-	705
						-	-	-	
59	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	32,6844	621	608	-	20297
						-	-	-	
60	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0200947	436528	425656	-	8772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	150655С	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	13,9556	11197	10931	-	156261
62	150665С	241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	95,6812	21211	20707	-	2029494
63	154267С	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	14,039	340	332	-	4773
64	154269С	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14,948	538	526	-	8042
65	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	34,643	1590	1554	-	55082
66	154273С	241-201-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	797,294	2032	1986	-	1620101
67	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1329	1301	-	1329
68	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406	1375	-	1406
69	158887С	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590	2533	-	2590
70	158888С	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	11	3615	3537	-	39765
71	158895С	241-116-0217 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4	18651	18255	-	74604
72	159475С	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	3	2969	2906	-	8907
73	168150С	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	662	649	-	662
74	168151С	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800	784	-	800
75	168154С	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401	1373	-	5604
76	168155С	241-214-0109 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	14	1663	1629	-	23282
77	168165С	241-214-0119 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	2	29663	29058	-	59326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	181412С	241-211-1509 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 40х1 1/4"	шт.	1	1006 - -	985 - -	- - -	1006
79	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,032065	44541 - -	42881 - -	- - -	1428
80	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	97,26406	154 - -	154 - -	- - -	14979
81	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0083507	21 - -	21 - -	- - -	0,18
82	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,24968	340239 - -	333521 - -	- - -	84951
83	251530С	244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	4	47910 - -	46773 - -	- - -	191640
84	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,01792	1184 - -	1142 - -	- - -	21
85	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,95	1428 - -	1371 - -	- - -	2785
86	277584С	241-201-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	20,301	198 - -	193 - -	- - -	4020
87	280410С	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	60250 - -	59043 - -	- - -	361500
88	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,3072	392 - -	383 - -	- - -	512
89	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0307	165361 - -	160708 - -	- - -	5077
90		222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,24	700962 - -	694334 - -	- - -	168231
91		225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4990 - -	4758 - -	- - -	39920
92		225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	12188 - -	11507 - -	- - -	73128
93		225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,	шт.	12	17386 - -	16376 - -	- - -	208632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 8020-2016						
94		225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20391	19335	-	40782
						-	-	-	
95		225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	28943	27384	-	115772
						-	-	-	
96		225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	5421	5281	-	70473
						-	-	-	
97		225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	27027	25860	-	162162
						-	-	-	
98		225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	48873	46923	-	97746
						-	-	-	
99		225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9495	9141	-	37980
						-	-	-	
100		225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10499	10125	-	41996
						-	-	-	
101		225-101-0611 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1, 3ПП15-2	шт.	6	27903	27001	-	167418
						-	-	-	
102		225-101-0616 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	45861	44158	-	45861
						-	-	-	
103		241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм (под втулку д=50мм)	шт.	1	1329	1301	-	1329
						-	-	-	
104		241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (под втулку д=63мм)	шт.	1	1406	1375	-	1406
						-	-	-	
105		241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (под втулку д=110мм)	шт.	4	2590	2533	-	10360
						-	-	-	
106		241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм (под втулку д=125мм)	шт.	14	3615	3537	-	50610
						-	-	-	
107		241-116-0217 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм (под втулку д=400мм)	шт.	2	18651	18255	-	37302
						-	-	-	
108		241-211-0802 РСНБ РК 2015	Муфта защитная д=140мм (для полиэтиленовых труб д=110,63,50,40мм)	шт.	4	1131	1108	-	4524
						-	-	-	
109		241-211-0802	Муфта защитная д=155 (для полиэ-	шт.	14	1131	1108	-	15834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	тиленовых труб д=125мм)			-	-	-	
110		241-211-0809 РСНБ РК 2015	Муфта защитная д=445 (для полиэ-тиленовых труб д=400мм)	шт.	2	8336 -	8167 -	- -	16672
111		241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седелка с резьбой, ОР50-25	шт.	1	7061 -	6919 -	- -	7061
112		241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седелка с резьбой, ОР63-25	шт.	1	7061 -	6919 -	- -	7061
113		241-215-0303 РСНБ РК 2015	Седелка с резьбой, ОР80-25	шт.	1	7061 -	6919 -	- -	7061
114		241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седелка с резьбой, ОР100-25	шт.	3	7061 -	6919 -	- -	21183
115		241-505-0407 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами (100х100) мм	шт.	4	193444 -	189510 -	- -	773776
116		242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40-50	шт.	2	36430 -	35701 -	- -	72860
117		242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	3335 -	3263 -	- -	16675
118		242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4372 -	4275 -	- -	4372
119		244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	9004 -	8757 -	- -	36016
120		244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	12162 -	11839 -	- -	48648
121		251-101-0301 РСНБ РК 2015	Указатель пожарных гидрантов	шт.	4	15050 -	14748 -	- -	60200
122		261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента детекционная "Внимание водопровод"	м	860,5	82 -	80 -	- -	70561
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	7948145
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
123	519-101 -1102	519-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурва-	шт.	1	784207 -	784207 -	- -	784207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			лом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	784207

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-3-2

НА Наружная канализация

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
НВК1-19, НВК.С1-4

Сметная стоимость	26594,682 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7145,14 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,584 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

Строительный объём	1146,1 м
Показатель единичной стоимости	23204,5 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1.	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12043	128,86	123,68	1551861	1489478	--	238365		1933444
					5,18	22,31	62383	268679	--	143218		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м3 грунта	374	4646,02	--	1737610	--	--	1251079		3227784
					4646,02	--	1737610	--	--	239095		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11672	37,66 ---	37,66 15,6	439568 ---	439567 182083	---	131100 45653	616321
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	11672	186,07 102,49	83,58 42,5	2171809 1196263	975546 496060	---	1218473 271223	3661504
5.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	715	957,57 957,57	--- ---	684663 684663	--- ---	--- ---	492957 94210	1271830
6.	1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	726	1352,78 ---	1352,78 972,4	982118 ---	982118 705962	---	508293 119233	1609644
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		--- ---	--- ---	--- 7567629 3680919	--- 3886709 1652784	--- ---	--- 3840267 912632	12320527

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7567629
Всего заработная плата	Тенге	5333703
Накладные расходы	Тенге	3840267
Сметная прибыль	Тенге	912632
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	12320528
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	4417
Сметная заработная плата	Тенге	5333703
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	12320528
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	4417
Сметная заработная плата	Тенге	5333703

РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая К1, К1Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.				0,7949	653582,25	208365,91	519533	165630	9708	395169	987878
	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		433004	69148,27	344195	54966	--	73176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			74	58,8226							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		9059			
8.				792,749	2575	--	2041329	--	2041329	--	2204635
	241-204-0105 РСНБ РК 2015	-Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	163306	
9.				0,3419	414881,68	113050,96	141848	38653	983	113729	276023
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		298954	37044,49	102212	12666	--	20446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			18	6,1542							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		948			
10.				345,319	1590	--	549057	--	549057	--	592982
	241-201-0613 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (техническая) СП - 8%	м		--	--	--	--	--	43925	
11.				0,0083	653582,25	208365,91	5425	1730	101	4126	10315
	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		433004	69148,27	3594	574	--	764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			74	0,6142							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		95			
12.				8,383	5093	--	42695	--	42695	--	46111
241-201-0618 РСНБ РК 2015		-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м		--	--	--	--	--	3416	
		СП - 8%									
13.				0,0208	1748312,19	752491,18	36365	15652	2105	24116	65319
1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		894600	276533,78	18608	5752	--	4838	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			60	1,248							
214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг			734		916			
13.2.			0,13	0,002704							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		571			
13.3.			142	2,9536							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		455			
14.				20,8	21211	--	441189	--	441189	--	476484
241-102-0242 РСНБ РК 2015		-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x8,0 мм	м		--	--	--	--	--	35295	
		СП - 8%									
15.				91	1588,65	972,62	144567	88508	--	83162	245947
1122-0801-0201 РСНБ РК 2015		-Установка защитных муфт	шт.		616,03	307,07	56059	27943	--	18218	
		НР - 99%; СП - 8%									
16.				74	1922	--	142228	--	142228	--	153606
241-211-0806 РСНБ РК 2015		-Муфты защитные д=248мм, L=0,15м (для полиэтиленовых труб д=200мм)	шт.		--	--	--	--	--	11378	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				17	1131	--	19227	--	19227	--	20765
	241-211-0802 РСНБ РК 2015	-Муфты защитные д=140мм, L=0,15м (для полиэтиленовых труб д=110мм)	шт.		--	--	--	--	--	1538	
		СП - 8%									
18.				1	3511,09	230,86	3511	231	408	2955	6984
	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2871,84	113,33	2872	113	--	517	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,1 кг	0,1		446		45			
18.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0022 т	0,0022		165361		364			
19.				1	105762	--	105762	--	105762	--	114223
	242-101-1207 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		--	--	--	--	--	8461	
		СП - 8%									
20.				2	3812,83	224,5	7626	449	482	6660	15429
	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец		3347,55	16,19	6695	32	--	1143	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00114 т	0,00228		211214		482			
21.				2	8647	--	17294	--	17294	--	18678
	241-116-0214 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.		--	--	--	--	--	1384	
		СП - 8%									
22.				2	1588,65	972,62	3177	1945	--	1828	5405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.		616,03	307,07	1232	614	--	400	
		НР - 99%; СП - 8%									
23.				2	4524	--	9048	--	9048	--	9772
	241-214-0 113 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	724	
		СП - 8%									
24.				0,08	23497,28	1410,9	1880	113	1455	311	2366
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонный упор под гидрант из бетона кл.В7,5 . Устройство	м3		3897,24	368,76	312	30	--	175	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1,015	0,0812							
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		1345			
25.				1	57036,42	447,46	57036	448	46293	10396	72827
	1122-1001 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Колонка управления задвижкой. Установка	шт.		10295,19	205,81	10295	206	--	5395	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1	1							
	244-203-0101	Колонка водоразборная высотой наземной части до 1,5 м	шт.			37327		37327			
26.				4	1588,65	972,62	6355	3890	--	3655	10811
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.		616,03	307,07	2464	1228	--	801	
		НР - 99%; СП - 8%									
27.				4	2844	--	11376	--	11376	--	12286
	241-112-0 158 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 110х6,6 мм	шт.		--	--	--	--	--	910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
28.				1,477	32790,25	21998,35	48431	32491	--	14503	67969
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента детекционная. Прокладка. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		10791,9	5305,49	15940	7836	--	5035	
		НР - 61%; СП - 8%									
29.				1477	82	--	121114	--	121114	--	130803
	261-107-0486 РСНБ РК 2015	-Лента детекционная "Внимание канализация"	м		--	--	--	--	--	9689	
		СП - 8%									
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14-1-НИ д=1500мм									
30.				13,3	35579,05	7988,55	473201	106248	175877	235790	765710
	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		14366,64	3540,99	191076	47095	--	56719	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,52	6,916							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18177		125712			
30.2.			0,0019	0,02527							
	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			903027		22819			
31.				8	27027	--	216216	--	216216	--	233513
	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	17297	
		СП - 8%									
32.				8	12188	--	97504	--	97504	--	105304
	225-101-0108 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	7800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
33.				10	17386	--	173860	--	173860	--	187769
	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	13909	
		СП - 8%									
34.				2	20594	--	41188	--	41188	--	44483
	225-101-0 609 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	3295	
		СП - 8%									
35.				6	22172	--	133032	--	133032	--	143675
	225-101-0 610 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	10643	
		СП - 8%									
36.				30	5421	--	162630	--	162630	--	175640
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	13010	
		СП - 8%									
37.				42,53	49040,83	8389,79	2085706	356818	1022631	854944	3175902
	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		16606,08	3699,12	706257	157324	--	235252	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,52	22,1156							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18177		401995			
37.2.			0,006	0,25518							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		346682			
37.3.			0,0019	0,080807							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			903027		72971			
38.	225-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	28	27027 ---	-- --	756756 ---	-- --	756756 ---	-- 60540	817296
39.	225-101-0 108 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	23	12188 ---	-- --	280324 ---	-- --	280324 ---	-- 22426	302750
40.	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	43	17386 ---	-- --	747598 ---	-- --	747598 ---	-- 59808	807406
41.	225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	9495 ---	-- --	9495 ---	-- --	9495 ---	-- 760	10255
42.	225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	6	10499 ---	-- --	62994 ---	-- --	62994 ---	-- 5040	68034
43.	225-101-0 609 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	5	20594 ---	-- --	102970 ---	-- --	102970 ---	-- 8238	111208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8020-2016 СП - 8%									
44.	225-101-0 610 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	15	22172 ---	-- ---	332580 ---	-- ---	332580 ---	-- 26606	359186
45.	225-101-0 611 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1, 3ПП15-2 СП - 8%	шт.	7	27903 ---	-- ---	195321 ---	-- ---	195321 ---	-- 15626	210947
46.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	90	5421 ---	-- ---	487890 ---	-- ---	487890 ---	-- 39031	526921
47.	225-101-0 104 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	7	4990 ---	-- ---	34930 ---	-- ---	34930 ---	-- 2794	37724
48.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Элементы соединительные. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,195 74468,8	777770,42 ---	6966,94 1667,57	151665 ---	1358 325	135786 ---	17519 13535	182719
48.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,195		688015		134163			
49.				8	5144	--	41152	--	41152	--	44444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244-201-0302 РСНБ РК 2015	-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3292	
50.				27	9004	--	243108	--	243108	--	262557
	244-201-0305 РСНБ РК 2015	-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	19449	
51.				4	21312,74	1150,71	85251	4603	74524	6641	99243
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка из бетона кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					1530,9	293,52	6124	1174	--	7351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			1,02	4,08							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		67593			
		для колодца гашения напора									
52.					1167741,37		6936		111		12488
				0,00594		543947,59		3231		4627	
	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (заглушки). Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		---	---	---	---	---	---	
					605074,5	181778,46	3594	1080	--	925	
53.				2	2969	--	5938	--	5938	--	6413
	241-117-0104 РСНБ РК 2015	-Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	475	
54.				2	1282,73	60,48	2565	121	122	2299	5253
	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец		---	---	---	---	---	---	
					1161	--	2322	--	--	389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,00029	0,00058							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		123			
55.				2	2590	--	5180	--	5180	--	5594
	241-116-0210 РСНБ	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%									
56.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1588,65 616,03	972,62 307,07	3177 1232	1945 614	-- --	1828 400	5405
57.	241-214-0 108 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	2	1401 --	-- --	2802 --	-- --	2802 --	-- 224	3026
58.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонный упор под гидрант из бетона кл.В7,5 . Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,53	23497,28 3897,24	1410,9 368,76	12454 2066	747 195	9641 --	2057 1161	15672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,53795		16567		8912			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	11430496 1491670	824811 319767	9114014 --	1786315 1057343	14274155
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48431				
	Всего заработная плата		Тенге					23776			
	Накладные расходы		Тенге				14503				
	Сметная прибыль		Тенге				5035				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				67969				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					23776			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7704680				
	Материалы		Тенге				1480229				
	Всего заработная плата		Тенге					1787661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121114				
	Местные материалы		Тенге				3835288				
	Накладные расходы		Тенге				1771812				
	Сметная прибыль		Тенге				758117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10234609				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1154
	Сметная заработная плата		Тенге					1787661			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3677385				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3677385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				294191				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3971576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14274154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1167
		Сметная заработная плата	Тенге					1011437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26594682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5172589				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4711520				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1972551			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9114016				
		Накладные расходы	Тенге				5626582				
		Сметная прибыль	Тенге				1969975				

Составил Сляжанова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279690'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''130,2+143+139,4+152,8+80+342+79,3+79,4'м*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'6-3' Наружные инженерные сети''6'см.6-3-2'Наружная канализация'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" НВК1-19, НВК.С 1-4''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0325'12043''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0208(П-1101184)'374''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010104-0402'11672''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010201-0501'11672''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
8 Е11-010205-0501'715''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9 Е11-010205-1201'726''Траншеи. Водоотлив'м3 мокрого грунта*
10 РКанализация бытовая К1, К1Н*
11 Е11-220501-0106(РС295991)'794,9:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
12 С1241-204-0105'784,9.1,01''Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011'м*
13 Е11-220501-0103(РС295991)'341,9:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
14 С1241-201-0613'341,9.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (техническая)'м*
15 Е11-220501-0106(РС295991)'8,3:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
16 С1241-201-0618'8,3.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм'м*
17 Е11-220301-0108(РС295990)'20,8:1000''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
18 С1241-102-0242'20,8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм'м*
19 Е11-220801-0201(РС296021)'74+17''Установка защитных муфт'шт.*
20 С1241-211-0806'74''Муфты защитные д=248мм, L=0,15м (для полиэтиленовых труб д=200мм)'шт.*
21 С1241-211-0802'17''Муфты защитные д=140мм, L=0,15м (для полиэтиленовых труб д=110мм)'шт.*
22 Е11-220901-0105(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка'задвижка или клапан*
23 С1242-101-1207'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150'шт.*
24 Е11-221201-0107(РС296026)'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка'фланец*
25 С1241-116-0214'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм'шт.*
26 Е11-220801-0201(РС296021)'2''Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка'шт.*
27 С1241-214-0113'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм'шт.*
28 Е11-060101-0119'0,08''Бетонный упор под гидрант из бетона кл.В7,5 . Устройство'м3*
29 Е11-221001-0104(РС293008)'1''Колонка управления задвижкой. Установка'шт.*
30 Е11-220801-0201(РС296021)'4''Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка'шт.*
31 С1241-112-0158'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 110х6,6 мм'шт.*
32 Ц13-100904-0101(П-1310061)'1477:1000''Лента детекционная. Прокладка. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
33 С1261-107-0486'1477''Лента детекционная "Внимание канализация"'м*
34 П2Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14-1-НИ д=1500мм*
35 Е11-230601-0105(РС295484)'1,26+1,28+1,53+1,47+1,89+1,66+1,3+1,38+1,53''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
36 С1225-101-0602'8''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
37 С1225-101-0108'8''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
38 С1225-101-0109'10''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
39 С1225-101-0609'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
40 С1225-101-0610'6''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*

41 С1225-101-0201'30''Кольца опорные железобетонные для к
олодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
42 Е11-230601-0106(РС295484)(РС295487)'1,26+1,53+1,53+1,4
+1,28+1,51+1,53+1,36+1,34+1,62+1,86+1,86+1,91+1,89
+1,53+1,53+1,61+1,24+1,3+1,26+1,76+1,64+1,88+1,78+
1,63+1,98+1,51''Колодцы канализационные круглые сб
орные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Г
рунты мокрые'м3 конструкций колодца*
43 С1225-101-0602'36-8''Плиты днищ железобетонные для кол
одцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197
1-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
44 С1225-101-0108'31-8''Кольца стеновые железобетонные дл
я колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
45 С1225-101-0109'53-10''Кольца стеновые железобетонные д
ля колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
46 С1225-101-0605'1''Плиты перекрытий железобетонные для
колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р
К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
47 С1225-101-0606'6''Плиты перекрытий железобетонные для
колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р
К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
48 С1225-101-0609'7-2''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кла
сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
49 С1225-101-0610'21-6''Плиты перекрытий железобетонные д
ля колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона кл
асса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
50 С1225-101-0611'1+6''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016
марки 3ПП15-1, 3ПП15-2'шт.*
51 С1225-101-0201'120-30''Кольца опорные железобетонные д
ля колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
52 С1225-101-0104'7''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
53 Е11-070107-0103'195:1000''Элементы соединительные. Уст
ановка'т стальных элементов*
54 С1244-201-0302'8''Люк из композитных материалов СТ РК
2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л'комплект*
55 С1244-201-0305'27''Люк из композитных материалов СТ РК
2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С'комплект*
56 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'4''Бетонная отмостка
из бетона кл.В7,5. Устройство'м3*
57 П2 для колодца гашения напора*
58 Е11-220801-0105(РС251470)(РС296026)'2.2,97:1000''Фасон
ные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (з
аглушки). Установка'т фасонных частей*
59 С1241-117-0104'2''Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 1
00 мм'шт.*
60 Е11-221201-0103(РС296026)'2''Фланцы к стальным трубопр
оводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
61 С1241-116-0210'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ
33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
62 Е11-220801-0201(РС296021)'2''Фасонные части полиэтилен
овые: втулки. Установка'шт.*
63 С1241-214-0108'2''Втулка под фланец полиэтиленовая лит
ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
64 Е11-060101-0119'0,53''Бетонный упор под гидрант из бет
она кл.В7,5 . Устройство'м3*
65 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-3-2

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4267,525338	1212,08 -	- -	- -	5172588
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1318,607116	1495,94 -	- -	- -	(1972553)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	5172588
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	66,24882	4306 -	- -	1355 89767,15	285267
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,4796614	5827 -	- -	1935 4798,14	14449
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,94964	11766 -	- -	2312 4507,57	22939
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	94,07632	4672 -	- -	1935 182037,68	439525
7	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,03432	6647 -	- -	2312 79,35	228
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,102358	36 -	- -	- -	4
9	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,055984	3950 -	- -	1619 3328,64	8121
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,84993	6329 -	- -	1619 1376,04	5379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,4574	4773 - -	- - -	1935 885,07 -	2183 2443 74
12	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,3224	7578 - -	- - -	2312 745,39 -	
13	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,3458	215 - -	- - -	- - -	
14	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,0296	28 - -	- - -	- - -	29 1873 982118
15	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,59433	722 - -	- - -	- - -	
16	1275С	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2076,36	473 - -	- - -	340 705962,4 -	1431 2504 57
17	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	2,055984	696 - -	- - -	- - -	
18	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	32,9428	76 - -	- - -	- - -	1200 1200 1619
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,14375	168 - -	- - -	- - -	8901 1489527 1130
20	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,36192	158 - -	- - -	- - -	
21	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,167117	2136 - -	- - -	1619 6746,56 2312	
22	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	116,21495	12817 - -	- - -	268688,96 1619 347,19	
23	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,214447	5271 - -	- - -	2312 145918,99 1619	
24	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	63,113749	5415 - -	- - -	496045,41 - -	
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	306,39	3116 - -	- - -	1619 - -	
26	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1225,56	17 - -	- - -	- - -	
27	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,92	15 - -	- - -	- - -	
28	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	37,8432476	3298	-	1619	124807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	61268,22	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1972502,76	4711526
			Строительные материалы и конструкции						
29	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,9285	1865 -	1138 -	- -	3597
30	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,29553	15401 -	13107 -	- -	66155
31	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,82915	16567 -	14250 -	- -	80005
32	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,0316	18177 -	15829 -	- -	527707
33	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,57806	21562 -	19313 -	- -	98712
34	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,248	734 -	718 -	- -	916
35	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,1708	70 -	68 -	- -	12
36	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,195	688015 -	681483 -	- -	134163
37	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004784	34153 -	33001 -	- -	163
38	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001342	60737 -	59064 -	- -	82
39	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,905412	238 -	233 -	- -	691
40	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,039081	25081 -	23749 -	- -	980
41	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001525	32204	31113	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,34024	- 163242	- 159371	- -	55541
43	146756С	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,063795	- 52413	- 51331	- -	3344
44	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,053802	- 6931	- 6792	- -	7304
45	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,26018	- 1358578	- 1331123	- -	353475
46	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005564	- 211214	- 206114	- -	1175
47	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083346	- 207992	- 202955	- -	1734
48	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	- 446	- 437	- -	45
49	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	- 568	- 554	- -	6
50	150665С	241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	20,8	- 21211	- 20707	- -	441189
51	154277С	241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	8,383	- 5093	- 4976	- -	42695
52	158887С	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	- 2590	- 2533	- -	5180
53	158892С	241-116-0214 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	- 8647	- 8463	- -	17294
54	159475С	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	- 2969	- 2906	- -	5938
55	168154С	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	- 1401	- 1373	- -	2802
56	168159С	241-214-0113 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	- 4524	- 4430	- -	9048
57	187641С	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	8	- 5144	- 5001	- -	41152
58	187644С	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	27	- 9004	- 8757	- -	243108
59	187957С	244-203-0101	Колонка водоразборная высотой на-	шт.	1	37327	36470	-	37327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	земной части до 1,5 м			-	-	-	
60	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	68,5446	154	154	-	10556
61	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0097263	21	21	-	0,2
62	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,27328	1184	1142	-	324
63	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	483	471	-	14
64	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,106077	903027	894867	-	95790
65	280412С	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	105762	103641	-	105762
66	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1098	392	383	-	43
67	288221С	241-204-0105 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	792,749	2575	2519	-	2041329
68	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361	160708	-	364
69		225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	4990	4758	-	34930
70		225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	31	12188	11507	-	377828
71		225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	53	17386	16376	-	921458
72		225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	120	5421	5281	-	650520
73		225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	36	27027	25860	-	972972
74		225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные	шт.	1	9495	9141	-	9495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНВ РК 2015	для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			-	-	-	
75		225-101-0606 РСНВ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	10499 -	10125 -	- -	62994
76		225-101-0609 РСНВ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	20594 -	19735 -	- -	144158
77		225-101-0610 РСНВ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	22172 -	21282 -	- -	465612
78		225-101-0611 РСНВ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1, 3ПП15-2	шт.	7	27903 -	27001 -	- -	195321
79		241-112-0158 РСНВ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 110х6,6 мм	шт.	4	2844 -	2783 -	- -	11376
80		241-201-0613 РСНВ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (техническая)	м	345,319	1590 -	1554 -	- -	549057
81		241-211-0802 РСНВ РК 2015	Муфты защитные д=140мм, L=0,15м (для полиэтиленовых труб д=110мм)	шт.	17	1131 -	1108 -	- -	19227
82		241-211-0806 РСНВ РК 2015	Муфты защитные д=248мм, L=0,15м (для полиэтиленовых труб д=200мм)	шт.	74	1922 -	1883 -	- -	142228
83		261-107-0486 РСНВ РК 2015	Лента детекционная "Внимание канализация"	м	1477	82 -	80 -	- -	121114
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	9114016

Составил Сляжанова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-3-3

НА Тепловые сети

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ"Семстройпроект"ТС1-5,ТС.С1-2,К Ж1-6

Сметная стоимость	117240,607	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7271,84	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,606	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1кв. 2021 г.

Строительный объём	568	м
Показатель единичной стоимости	206409,52	Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1.	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	650,76	331,45	331,45	215694	215694	--	30657	266059	
					--	65,43	--	42579	--	19708		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,	м3 грунта	20,126	2966,54	--	59705	--	--	42987	110908	
					2966,54	--	59705	--	--	8215		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				507,88	37,66	37,66	19127	19127	--	5705	26818
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	15,6	--	7923	--	1987	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				507,88	186,07	83,58	94501	42449	--	53019	159322
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	52053	21585	--	11802	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				32,42	957,57	--	31044	--	--	22352	57668
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		957,57	--	31044	--	--	4272	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	420071	277270	--	154720	620775
			Тенге		--	--	142802	72087	--	45984	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				420071				
Всего заработная плата			Тенге					214889			
Накладные расходы			Тенге				154720				
Сметная прибыль			Тенге				45984				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				620775				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								165
Сметная заработная плата			Тенге					214889			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				620775				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								165
Сметная заработная плата			Тенге					214889			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
6.				0,406	2138908,96	804330,93	868397	326558	16540	620332	1607828
	1124-0108 -0108 РСНБ РК	Трубопроводы из стальных труб предварительно	км труб		1293839,83	249505,94	525299	101299	--	119098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 14	изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм (д=273мм). Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,1492 т	0,060575		211214		12794			
6.2. 261-201-0363		Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,0051 т	0,002071		783426		1622			
7.				0,161	1738710,26 621491,34		279932 100060		5263	204097	522751
	1124-0108 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм(д=219мм). Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км труб		1084525,62 195963,31		174609	31550	--	38722	
7.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,1197 т	0,019272		211214		4070			
7.2. 261-201-0363		Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,0042 т	0,000676		783426		530			
8.				0,131	2197704,74 901010,54		287899 118032		6058	195568	522145
	1124-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		1250448	257518,23	163809	33735	--	38677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,185	0,024235							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		5119			
9.					2008997,06		136612		2511		248840
				0,068		805340,47		54763		93795	
	1124-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм(д=159мм). Прокладка	км трубопровода		1166736	226539,39	79338	15405	--	18433	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,157	0,010676							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		2255			
10.					1634313,32		307251		4960		566029
				0,188		627910,34		118047		216850	
	1124-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм (д=133мм). Прокладка	км трубопровода		980023	185084,03	184244	34796	--	41928	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,112	0,021056							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		4447			
11.					1234075,04		185111		1869		340868
				0,15		495613,19		74342		130507	
	1124-0101 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм(д=89мм). Прокладка	км трубопровода		726000	152837,05	108900	22926	--	25249	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,053	0,00795							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		1679			
12.					1191114,48		45262		377		83363
				0,038		481583,4		18300		31926	
	1124-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до	км трубопровода		699600	149053,13	26585	5664	--	6175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 2	150°С диаметром труб 50 мм(д=45мм). Прокладка									
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,045 т	0,00171		211214		361			
13.	241-402-0214 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	406	40398	--	16401588	--	16401588	--	17713715
					--	--	--	--	--	1312127	
		СП - 8%									
14.	241-402-0213 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	292	26483	--	7733036	--	7733036	--	8351679
					--	--	--	--	--	618643	
		СП - 8%									
15.	241-402-0212 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	68	16613	--	1129684	--	1129684	--	1220059
					--	--	--	--	--	90375	
		СП - 8%									
16.	241-402-0211 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	182	13332	--	2426424	--	2426424	--	2620538
					--	--	--	--	--	194114	
		СП - 8%									
17.	241-402-0308 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	6	12436	--	74616	--	74616	--	80585
					--	--	--	--	--	5969	
		СП - 8%									
18.	241-402-0208 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	151,5	8364	--	1267146	--	1267146	--	1368518
					--	--	--	--	--	101372	
		СП - 8%									
19.	241-402-0103 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	38,38	4790	--	183840	--	183840	--	198547
					--	--	--	--	--	14707	
		СП - 8%									
20.	1124-0108-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Фасонные изделия (отводы) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении	шт.	4	43624,71	13504,73	174499	54019	3854	132029	331050
					29156,38	4184,23	116626	16737	--	24522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм(д=273мм). Установка									
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00353 т	0,01412		211214		2982			
20.2. 261-201-0363		Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,00012 т	0,00048		783426		376			
21.	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Фасонные изделия (отводы) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм (д=219мм). Установка	шт.	4	34742,53 24061,26	9907,79 3149,9	138970 96245	39632 12600	3093 --	107756 19738	266464
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00283 т	0,01132		211214		2391			
21.2. 261-201-0363		Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,0001 т	0,0004		783426		313			
22.	241-405-0208 РСНБ РК 2015	-Отвод Ст 273х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	121810 --	-- --	487240 --	-- --	487240 --	-- 38979	526219
		СП - 8%									
23.	241-405-0207 РСНБ РК 2015	-Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	81409 --	-- --	325636 --	-- --	325636 --	-- 26051	351687
		СП - 8%									
24.	241-405-0206 РСНБ РК 2015	-Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	56390 --	-- --	112780 --	-- --	112780 --	-- 9022	121802
		СП - 8%									
25.	241-405-0	-Отвод Ст	шт.	8	45497	--	363976	--	363976	--	393094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	205 РСНБ РК 2015	133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006			--	--	--	--	--	29118	
		СП - 8%									
26.	241-405-0 308 РСНБ РК 2015	-Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47464	--	94928	--	94928	--	102522
					--	--	--	--	--	7594	
		СП - 8%									
27.	241-405-0 203 РСНБ РК 2015	-Отвод Ст 89х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	31104	--	373248	--	373248	--	403108
					--	--	--	--	--	29860	
		СП - 8%									
28.	241-405-0 103 РСНБ РК 2015	-Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	16628	--	66512	--	66512	--	71833
					--	--	--	--	--	5321	
		СП - 8%									
29.	1124-0108 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Фасонные изделия (неподвижная опора) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм(д=273мм). Установка	шт.	8	43624,71	13504,73	348998	108038	7709	264058	662100
					29156,38	4184,23	233251	33474	--	49044	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00353 т	0,02824		211214		5965			
29.2.	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,00012 т	0,00096		783426		752			
30.	1124-0108 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Фасонные изделия (неподвижная опора) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении	шт.	4	34742,53	9907,79	138970	39632	3093	107756	266464
					24061,26	3149,9	96245	12600	--	19738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм (д=219мм). Установка									
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00283 т	0,01132		211214		2391			
30.2. 261-201-0363		Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,0001 т	0,0004		783426		313			
31.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Неподвижная опора Ст273х7-550х30-2 ППУ-ПЭ, 364312:1,12.1,02	шт		8	331784,14	--	2654273	--	2654273	--	2866615
						--	--	--	--	--	212342
		СП - 8%									
32.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Неподвижная опора Ст219х6-460х25-2 ППУ-ПЭ, 239836:1,12.1,02	шт		4	218422,07	--	873688	--	873688	--	943583
						--	--	--	--	--	69895
		СП - 8%									
33.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Неподвижная опора Ст159х4,5-400х20-2 ППУ-ПЭ, 147146:1,12.1,02	шт		4	134007,96	--	536032	--	536032	--	578915
						--	--	--	--	--	42883
		СП - 8%									
34.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Неподвижная опора Ст133х4-340х16-2 ППУ-ПЭ, 113503:1,12.1,02	шт		4	103368,8	--	413475	--	413475	--	446553
						--	--	--	--	--	33078
		СП - 8%									
35.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Неподвижная опора Ст89х3-295х16-2 ППУ-ПЭ, 71429:1,12.1,02	шт		8	65051,41	--	520411	--	520411	--	562044
						--	--	--	--	--	41633
		СП - 8%									
36.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Неподвижная опора Ст45х3-295х16-2 ППУ-ПЭ, 44885:1,12.1,02	шт		4	40877,41	--	163510	--	163510	--	176591
						--	--	--	--	--	13081
		СП - 8%									
37.	ТПРАЙС	-Комплект изоляции стыка	шт		84	44497,5	--	3737790	--	3737790	--	4036813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	лист АО "Isoplus"	с термоусаживающей муфтой 273/450, 48860:1,12.1,02			--	--	--	--	--	299023	
		СП - 8%									
38.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Комплект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 219/355, 32451:1,12.1,02	шт	52	29553,59	--	1536787	--	1536787	--	1659730
					--	--	--	--	--	122943	
		СП - 8%									
39.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Комплект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 159/280, 18690:1,12.1,02	шт	20	17021,25	--	340425	--	340425	--	367659
					--	--	--	--	--	27234	
		СП - 8%									
40.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Комплект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 133/250, 17758:1,12.1,02	шт	56	16172,46	--	905658	--	905658	--	978111
					--	--	--	--	--	72453	
		СП - 8%									
41.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Комплект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 89/180, 12218:1,12.1,02	шт	48	11127,11	--	534101	--	534101	--	576829
					--	--	--	--	--	42728	
		СП - 8%									
42.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Комплект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 45/125, 11394:1,12.1,02	шт	20	10376,68	--	207534	--	207534	--	224137
					--	--	--	--	--	16603	
		СП - 8%									
43.	242-203-2 803 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с механическим редуктором горизонтального расположения, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 250 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3193425	--	6386850	--	6386850	--	6897798
					--	--	--	--	--	510948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
44.	242-203-2 802 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с механическим редуктором горизонтального расположения, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 200 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1559083	--	6236332	--	6236332	--	6735239
					--	--	--	--	--	498907	
		СП - 8%									
45.	242-203-2 801 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с механическим редуктором горизонтального расположения, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 150 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1039398	--	2078796	--	2078796	--	2245100
					--	--	--	--	--	166304	
		СП - 8%									
46.	242-203-1 610 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 125 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	545723	--	1091446	--	1091446	--	1178762
					--	--	--	--	--	87316	
		СП - 8%									
47.	242-203-1 608 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях),	шт.	2	237923	--	475846	--	475846	--	513914
					--	--	--	--	--	38068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 80 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 СП - 8%									
48.	242-203-1 605 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 40 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	139537 ---	-- ---	279074 ---	-- ---	279074 ---	-- 22326	301400
49.	242-203-1 608 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 80 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	8	237923 ---	-- ---	1903384 ---	-- ---	1903384 ---	-- 152271	2055655
50.	242-203-1 606 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 50 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	172440 ---	-- ---	344880 ---	-- ---	344880 ---	-- 27590	372470
51.	242-203-1 605 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40 DN	шт.	6	139537 ---	-- ---	837222 ---	-- ---	837222 ---	-- 66978	904200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 СП - 8%									
52.				2	72595	--	145190	--	145190	--	156805
	242-203-1 603 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 25 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	11615	
53.					3497827,49		27983		709		49967
	1124-0101 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 350 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	1846000	1563212,85 462472	14768	12506 3700	--	18283 3701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,318 т	0,002544		211214		537			
53.2. 217-603-0104		Вода техническая	506 м3	4,048		21		85			
54.					2600385,39		31205		749		56622
	1124-0101 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	1489225	1048730,55 297237,69	17871	12585 3567	--	21223 4194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,242 т	0,002904		211214		613			
54.2. 217-603-0104		Вода техническая	264 м3	3,168		21		67			
55.					2197704,74		35163		740		63773
	1124-0101 -0207 РСНБ РК	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6	км трубопровода	0,016	1250448	901010,54 257518,23	20007	14416 4120	--	23886 4724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка									
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,185 т	0,00296		211214		625			
56.					2008997,06		52234		960		95145
	1124-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,026	1166736	805340,47 226539,39	30335	20939 5890	--	35863 7048	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,157 т	0,004082		211214		862			
57.					1634313,32		26149		423		48173
	1124-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,016	980023	627910,34 185084,03	15680	10046 2961	--	18455 3568	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,112 т	0,001792		211214		378			
58.					1382691,51		11062		170		20381
	1124-0101 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,008	830414	531094,1 155563,9	6643	4249 1245	--	7809 1510	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,093 т	0,000744		211214		157			
59.					1234075,04		23447		236		43176
	1124-0101	-Трубопроводы в	км	0,019		495613,19		9417		16531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	трубопровода		726000	152837,05	13794	2904	--	3198	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,053 т	0,001007		211214		213			
60.					1204314,94		6022		58		11089
	1124-0101 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	706200	486722,34 151470,16	3531	2433 757	--	4245 821	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,05 т	0,00025		211214		53			
61.					1191114,48		20249		169		37294
	1124-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,017	699600	481583,4 149053,13	11893	8187 2534	--	14283 2763	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,045 т	0,000765		211214		162			
62.				8	21211	--	169688	--	169688	--	183263
	241-102-0242 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	13575	
		СП - 8%									
63.				12	13420	--	161040	--	161040	--	173923
	241-102-0234 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	12883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
64.	241-102-0 229 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	8687	--	138992	--	138992	--	150111
					--	--	--	--	--	11119	
		СП - 8%									
65.	241-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26	4528	--	117728	--	117728	--	127146
					--	--	--	--	--	9418	
		СП - 8%									
66.	241-102-0 209 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	3374	--	53984	--	53984	--	58303
					--	--	--	--	--	4319	
		СП - 8%									
67.	241-102-0 177 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2679	--	21432	--	21432	--	23147
					--	--	--	--	--	1715	
		СП - 8%									
68.	241-102-0 160 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,19	1659	--	31836	--	31836	--	34383
					--	--	--	--	--	2547	
		СП - 8%									
69.	241-102-0 151 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	1394	--	7040	--	7040	--	7603
					--	--	--	--	--	563	
		СП - 8%									
70.	241-102-0 137 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,03	1031	--	3124	--	3124	--	3374
					--	--	--	--	--	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
71.	241-102-0 130 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	11,11	555 ---	-- ---	6166 ---	-- ---	6166 ---	-- 493	6659
72.	241-102-0 113 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,03	374 ---	-- ---	1133 ---	-- ---	1133 ---	-- 91	1224
73.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента сигнальная. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км	1,136	32790,25 ---	21998,35 ---	37250 ---	24990 ---	-- ---	11155 ---	52277
					10791,9	5305,49	12260	6027	--	3872	
74.	249-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2 СП - 8%	м	1136	83 ---	-- ---	94288 ---	-- ---	94288 ---	-- 7543	101831
75.	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,024	2438818,73 ---	218919,11 ---	58532 ---	5254 ---	43650 ---	10629 ---	74693
					401152	46182,35	9628	1108	--	5533	
75.1.			4830	115,92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		30487			
75.2.			120	2,88							
234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		11575			
76.				0,008	1612068,42	38453,74	12897	307	10020	2546	16679
	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		321235	291,42	2570	2	--	1235	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			3320	26,56							
261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		6985			
76.2.			82	0,656							
234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		2636			
77.				0,02	435860,7	8379,72	8717	168	373	8182	18250
	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		408780	4428,83	8176	89	--	1352	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			0,66	0,0132							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		285			
77.2.			15,72	0,3144							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		48			
78.				20	688	--	13760	--	13760	--	14861
	261-301-0149 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м		--	--	--	--	--	1101	
		СП - 8%									
79.				60,45	3252,48	99,8	196612	6032	93242	69079	286946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка рубероидом или изолом в 1 слой м2			1610,22	45,93	97338	2776	--	21255	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 216-201-0102		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 т	0,003	0,18135		163242		29604			
79.2. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 т	0,004	0,2418		163242		39472			
79.3. 261-105-0122		Изол ГОСТ 10296-79 м2	1,14	68,913		228		15712			
80.				60,45	1536,36	99,8	92873	6032	45421	30496	133238
	1113-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка рубероидом или изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 м2			685,2	45,93	41420	2776	--	9870	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 216-201-0102		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 т	0,003	0,18135		163242		29604			
80.2. 261-105-0122		Изол ГОСТ 10296-79 м2	1,14	68,913		228		15712			
81.			2		33130,46	15498,02	66261	30996	16179	29410	103325
	1122-1101 -0106 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм(273мм). Врезка в существующие сети из стальных труб врезка			9543,02	5310,56	19086	10621	--	7654	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 217-605-0108		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м3	0,176	0,352		5867		2065			
81.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3	1,28	2,56		400		1024			
81.3. 241-102-0235		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от м	0,4	0,8		15871		12697			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм									
82.				14	559,25	--	7830	--	825	6865	15870
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		---	---	---	---	---	---	
					500,34	--	7005	--	--	1176	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00154		367018		565			
82.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,28		483		135			
83.				14	2179	--	30506	--	30506	--	32946
	261-302-0273 РСНБ РК 2015	-прим.Термометры в оправе	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2440	
		СП - 8%									
84.				14	399,45	--	5592	--	259	5226	11684
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		---	---	---	---	---	---	
					380,91	--	5333	--	--	865	
		НР - 98%; СП - 8%									
85.				14	2179	--	30506	--	30506	--	32946
	261-302-0273 РСНБ РК 2015	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2440	
		СП - 8%									
86.				0,16788	768843,69	470564,67	129073	78999	2094	72272	217452
	1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм(отводы,переходы). Установка	т фасонных частей		---	---	---	---	---	---	
					285799,5	149044,73	47980	25022	--	16108	
		НР - 99%; СП - 8%									
87.				2	8771	--	17542	--	17542	--	18945
	241-114-0217 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стенок 273 мм х 6,5мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%									
88.	241-114-0 212 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	4038 ---	-- --	8076 ---	-- --	8076 ---	-- 646	8722
89.	241-112-0 232 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	16951 ---	-- --	33902 ---	-- --	33902 ---	-- 2712	36614
90.	241-112-0 226 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	6	11695 ---	-- --	70170 ---	-- --	70170 ---	-- 5614	75784
91.	241-112-0 138 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	957 ---	-- --	1914 ---	-- --	1914 ---	-- 153	2067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
92.	241-112-0 120 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	361	--	722	--	722	--	780
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
93.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,45	33381,95	2132,14	115168	7356	508	84268	215390
					31102,5	1036,16	107304	3575	--	15955	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,000138		1589156		219			
94.	234-101-0 203 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,45	16959	--	58509	--	58509	--	63190
					--	--	--	--	--	4681	
		СП - 8%									
95.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой	м2 поверхности покрытия изоляции	57,5	3822,61	10,55	219800	607	59292	121702	368822
					2780,89	4,05	159901	233	--	27320	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	21,62		1631		35262			
95.2.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	10,91925		1856		20266			
95.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий	0,000003 т	0,000196		1589156		311			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованный									
96.				57,5	722	--	41515	--	41515	--	44836
	214-301-0 103 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиева ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	3321	
		СП - 8%									
97.				4	43624,71	13504,73	174499	54019	3854	132029	331050
	1124-0108 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.		29156,38	4184,23	116626	16737	--	24522	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,00353	0,01412							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		2982			
97.2.			0,00012	0,00048							
261-201-0363		Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т			783426		376			
98.				2	34742,53	9907,79	69485	19816	1546	53878	133232
	1124-0108 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.		24061,26	3149,9	48123	6300	--	9869	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			0,00283	0,00566							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		1195			
98.2.			0,0001	0,0002							
261-201-0363		Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т			783426		157			
99.				4	593511	--	2374044	--	2374044	--	2563968
	242-403-0 308 РСНБ РК 2015	-Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	189924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		27036-86 DN 250 СП - 8%									
100.	242-403-0 307 РСНБ РК 2015	-Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200 СП - 8%	шт.	2	406914 --- --	-- --- --	813828 --- --	-- --- --	813828 --- --	-- --- 65106	878934
101.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Металлическая заглушка изоляции 273-2-ППУ-ПЭ-450, 36831:1,12.1,02 СП - 8%	шт	4	33542,52 --- --	-- --- --	134170 --- --	-- --- --	134170 --- --	-- --- 10734	144904
		Герметизированный ввод д273х7 (4 комплекта)									
102.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Манжета стенового ввода СВ450, 17468:1,12.1,02 СП - 8%	шт	8	15908,36 --- --	-- --- --	127267 --- --	-- --- --	127267 --- --	-- --- 10181	137448
103.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонные заделки В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,34	22313,79 --- 3897,24	1410,9 --- 368,76	7587 --- 1325	479 --- 125	5783 --- --	1320 --- 713	9619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3451		15401		5315			
104.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Металлическая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ-355, 29259:1,12.1,02 СП - 8%	шт	4	26646,59 --- --	-- --- --	106586 --- --	-- --- --	106586 --- --	-- --- 8527	115113
		Герметизированный ввод д219х6 (4 комплекта)									
105.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Манжета стенового ввода СВ355, 14301:1,12.1,02 СП - 8%	шт	8	13024,12 --- --	-- --- --	104193 --- --	-- --- --	104193 --- --	-- --- 8335	112528
106.				0,34	22313,79	1410,9	7587	479	5783	1320	9619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонные заделки В3,5. м3 Устройство			3897,24	368,76	1325	125	--	713	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3451		15401		5315			
107.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Металлическая заглушка изоляции 159-2-ППУ-ПЭ-280, 25590:1,12.1,02 шт		4	23305,18 --	-- --	93221 --	-- --	93221 --	-- 7458	100679
		СП - 8%									
		Герметизированный ввод д159х4,5 (4 комплекта)									
108.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Манжета стенового ввода СВ280, 11389:1,12.1,02 шт		8	10372,12 --	-- --	82977 --	-- --	82977 --	-- 6638	89615
		СП - 8%									
109.				0,34	22313,79	1410,9	7587	479	5783	1320	9619
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонные заделки В3,5. м3 Устройство			3897,24	368,76	1325	125	--	713	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3451		15401		5315			
110.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Металлическая заглушка изоляции 133-2-ППУ-ПЭ-250, 24175:1,12.1,02 шт		6	22016,52 --	-- --	132099 --	-- --	132099 --	-- 10568	142667
		СП - 8%									
		Герметизированный ввод д133х4 (6 комплекта)									
111.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Манжета стенового ввода СВ250, 10376:1,12.1,02 шт		12	9449,57 --	-- --	113395 --	-- --	113395 --	-- 9072	122467
		СП - 8%									
112.				0,51	22313,79	1410,9	11380	719	8673	1980	14429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонные заделки В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3897,24	368,76	1988	188	--	1069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,51765		15401		7972			
113.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-180, 18324:1,12.1,02 СП - 8%	шт	4	16687,93 --	-- --	66752 --	-- --	66752 --	-- 5340	72092
		Герметизированный ввод д89х3 (4 комплекта)									
114.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Манжета стенового ввода СВ180, 7838:1,12.1,02 СП - 8%	шт	8	7138,18 --	-- --	57105 --	-- --	57105 --	-- 4568	61673
115.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонные заделки В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,34	22313,79 3897,24	1410,9 368,76	7587 1325	479 125	5783 --	1320 713	9619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3451		15401		5315			
116.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-125, 16576:1,12.1,02 СП - 8%	шт	4	15096 --	-- --	60384 --	-- --	60384 --	-- 4831	65215
		Герметизированный ввод д45х3 (4 комплекта)									
117.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Манжета стенового ввода СВ125, 6570:1,12.1,02 СП - 8%	шт	8	5983,39 --	-- --	47867 --	-- --	47867 --	-- 3829	51696
118.	1106-0101 -0119	-Бетонные заделки В3,5. Устройство	м3	0,34	22313,79 3897,24	1410,9 368,76	7587 1325	479 125	5783 --	1320 713	9619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3451		15401		5315			
119.	ТПРАЙС лист АО "Isoplus"	-Полиэтиленовый мат, 31360:1,12.1,02	шт	15	28560	--	428400	--	428400	--	462672
					--	--	--	--	--	34272	
		СП - 8%									
120.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,444	33381,95	2132,14	181731	11608	801	132972	339879
					31102,5	1036,16	169322	5641	--	25176	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,000218		1589156		346			
121.	234-101-0203 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	5,4396	16959	--	92250	--	92250	--	99630
					--	--	--	--	--	7380	
		СП - 8%									
122.	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой	м2 поверхности покрытия изоляции	95,33	3822,61	10,55	364409	1006	98301	201771	611475
					2780,89	4,05	265102	386	--	45294	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	35,84408		1631		58462			
122.2. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	18,103167		1856		33599			
122.3. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87	0,000003 т	0,000324		1589156		515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		самонарезающий оцинкованный									
123.				59,33	722	--	42836	--	42836	--	46263
	214-301-0	-Фольга алюминиевая ГОСТ	м2		---	---	---	---	---	---	
	103 РСНБ РК 2015	618-2014			--	--	--	--	--	3427	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	74169764	1396505	69707799	3246312	83609359
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	3065460	430570	--	6193287	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				37250				
	Всего заработная плата		Тенге					18287			
	Накладные расходы		Тенге				11155				
	Сметная прибыль		Тенге				3872				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52277				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					18287			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5214185				
	Материалы		Тенге				472407				
	Всего заработная плата		Тенге					3465405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				329398				
	Накладные расходы		Тенге				3223066				
	Сметная прибыль		Тенге				674980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9112231				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1923
	Сметная заработная плата		Тенге					3465405			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				68918329				
	Материалы		Тенге				1085				
	Всего заработная плата		Тенге					12338			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68904907				
	Сдача и испытание		Тенге				359				
	Накладные расходы		Тенге				12091				
	Сметная прибыль		Тенге				5514435				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				74444855				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7
	Сметная заработная плата		Тенге					12338			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				83609363				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1940
	Сметная заработная плата		Тенге					3496030			
		РАЗДЕЛ 3. Сборные ж/бетонные конструкции									
124.				124,24	14614,94	3265,18	1815760	405666	834693	850628	2879700
	1107-0601	-Каналы непроходные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0103 РСНБ РК 2015	двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	сборных конструк ций		4631,37	1170,88	575401	145470	--	213311	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			0,004	0,49696							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		341916			
124.2.			0,025	3,106							
216-201-0501		Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т			113766		353357			
125.				72,94	98304	--	7170294	--	7170294	--	7743918
	225-203-0203 РСНБ РК 2015	-Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	573624	
		СП - 8%									
126.				51,3	84907	--	4355729	--	4355729	--	4704187
	225-202-1103 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	348458	
		СП - 8%									
		Угол поворота канала КЛ 152х78======6шт									
127.				3,096	14614,94	3265,18	45248	10109	20800	21197	71761
	1107-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций		4631,37	1170,88	14339	3625	--	5316	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			0,004	0,012384							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		8520			
127.2.			0,025	0,0774							
216-201-0501		Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т			113766		8805			
128.				3,096	84907	--	262872	--	262872	--	283902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-202-1 103 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	21030	
		СП - 8%									
129.				3,528	33343,2	1664,9	117635	5874	84216	27087	156300
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7807,4	448,3	27545	1582	--	11578	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	0,84672		18884		15989			
129.2. 213-101-0501		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	1,34064		50889		68224			
130.				2,1	4130,09	1105,9	8673	2322	4315	2860	12455
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		969,54	494,79	2036	1039	--	923	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	2,31		1865		4308			
		Угол поворота канала КЛ 70х51=======8шт									
131.				13,04	14614,94	3265,18	190579	42578	87608	89280	302248
	1107-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций		4631,37	1170,88	60393	15268	--	22389	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	0,004 т	0,05216		688015		35887			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке									
131.2. 216-201-0501		Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,025 т	0,326		113766		37088			
132. 225-202-1 103 РСНБ РК 2015		-Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	13,04	84907	--	1107187	--	1107187	--	1195762
					--	--	--	--	--	88575	
		СП - 8%									
133. 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015		-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,824	33343,2	1664,9	94161	4702	67411	21682	125111
Изм. и доп. вып. 19		НР - 93%; СП - 8%			7807,4	448,3	22048	1266	--	9267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1. 212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	0,67776		18884		12799			
133.2. 213-101-0501		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	1,07312		50889		54610			
134. 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,4	4130,09	1105,9	18172	4866	9040	5992	26097
		НР - 93%; СП - 8%			969,54	494,79	4266	2177	--	1933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	4,84		1865		9027			
		Неподвижная опора Н1-Н4==========4шт									
135. 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	20123,42	1150,71	20123	1151	17441	1660	23526
					1530,9	293,52	1531	294	--	1743	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,02		15401		15709			
136.			1		32909,6	660,9	32910	661	20364	14208	50887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 конструкции		11884,9	155,74	11885	156	--	3769	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	0,914 м3	0,914		19673		17981			
137.				0,01844	277977	--	5126	--	5126	--	5536
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	410	
		СП - 8%									
138.				1,3324	264048	--	351818	--	351818	--	379963
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	28145	
		СП - 8%									
		Неподвижная опора Н5-Н6==========2шт									
139.				0,304	20123,42	1150,71	6118	350	5303	505	7152
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1530,9	293,52	465	89	--	530	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,31008		15401		4776			
140.				1,94	32909,6	660,9	63845	1282	39506	27563	98721
	1107-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 конструкции		11884,9	155,74	23057	302	--	7313	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	0,914 м3	1,77316		19673		34883			
141.				0,002304	277977	--	640	--	640	--	691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	51	
142.				0,23582	264048	--	62268	--	62268	--	67249
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4981	
143.				0,01662	296003	--	4920	--	4920	--	5314
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	394	
		Неподвижная опора Н7-Н8==========2шт									
144.				0,304	20123,42	1150,71	6118	350	5303	505	7152
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					1530,9	293,52	465	89	--	530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.			1,02	0,31008							
212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			15401		4776			
145.				1,94	32909,6	660,9	63845	1282	39506	27563	98721
	1107-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции		---	---	---	---	---	---	
					11884,9	155,74	23057	302	--	7313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.			0,914	1,77316							
212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3			19673		34883			
146.				0,002304	277977	--	640	--	640	--	691
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
147.				0,23582	264048	--	62268	--	62268	--	67249
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4981	
		СП - 8%									
148.				0,01662	296003	--	4920	--	4920	--	5314
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	394	
		СП - 8%									
		Неподвижная опора Н9,Н10,Н11,Н12=====4шт									
149.				0,44	20123,42	1150,71	8854	506	7674	730	10351
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1530,9	293,52	674	129	--	767	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			1,02	0,4488							
212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			15401		6912			
150.				2,04	32909,6	660,9	67136	1349	41542	28984	103810
	1107-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 конструкции		11884,9	155,74	24245	318	--	7690	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			0,914	1,86456							
212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3			19673		36681			
151.				0,004608	277977	--	1281	--	1281	--	1383
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	102	
		СП - 8%									
152.				0,276	264048	--	72877	--	72877	--	78707
	214-210-0 202 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	5830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
153.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,022	296003 ---	-- --	6512 --	-- --	6512 --	-- 521	7033
		Неподвижная опора Н13,Н14==========2шт									
154.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,22	20123,42 1530,9	1150,71 293,52	4427 337	254 65	3836 --	365 383	5176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2244		15401		3456			
155.	1107-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	1,02	32909,6 11884,9	660,9 155,74	33568 12123	674 159	20771 --	14492 3845	51905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	0,914 м3	0,93228		19673		18341			
156.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,002304	277977 ---	-- --	640 --	-- --	640 --	-- 51	691
157.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	264048 ---	-- --	36439 --	-- --	36439 --	-- 2915	39354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
158.				0,011	296003	--	3256	--	3256	--	3516
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	260	
		СП - 8%									
		Неподвижная опора Н15,Н16========2шт									
159.				0,304	20123,42	1150,71	6118	350	5303	505	7152
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1530,9	293,52	465	89	--	530	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,31008		15401		4776			
160.				1,94	32909,6	660,9	63845	1282	39506	27563	98721
	1107-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 конструкции		11884,9	155,74	23057	302	--	7313	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1. 212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	0,914 м3	1,77316		19673		34883			
161.				0,002304	277977	--	640	--	640	--	691
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
162.				0,23582	264048	--	62268	--	62268	--	67249
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4981	
		СП - 8%									
163.				0,01662	296003	--	4920	--	4920	--	5314
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т		--	--	--	--	--	394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%									
		Теплофикационная камера УТ1==========тип9									
164.				259,05	331,45	331,45	85862	85862	--	12204	105911
	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	65,43	--	16950	--	7845	
		НР - 72%; СП - 8%									
165.				4,61	4646,02	--	21418	--	--	15421	39786
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4646,02	--	21418	--	--	2947	
		НР - 72%; СП - 8%									
166.				177,4	37,66	37,66	6681	6680	--	1993	9367
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	15,6	--	2767	--	694	
		НР - 72%; СП - 8%									
167.				11,32	957,57	--	10840	--	--	7805	20136
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		957,57	--	10840	--	--	1492	
		НР - 72%; СП - 8%									
168.				177,4	186,07	83,58	33009	14828	--	18519	55651
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	18182	7540	--	4122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
169.				57,51	1608,2	1608,2	92488	92488	--	47867	151583
1101-0205 -1202 РСНБ РК 2015		-Котлованы. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта		--	1156	--	66482	--	11228	
170.				2,47	4130,09	1105,9	10201	2731	5075	3364	14650
1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		969,54	494,79	2395	1222	--	1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	2,717		1865		5067			
171.				2,47	20123,42	1150,71	49705	2842	43082	4101	58110
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1530,9	293,52	3781	725	--	4304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,5194		15401		38801			
172.				29,88	17024	1256,22	508677	37536	131549	413963	996451
1107-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции		11365,2	375,64	339592	11224	--	73811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 218-101-0102		Щиты из досок, толщина 40 мм	1,8 м2	53,784		1428		76804			
173.				25,08	18985	--	476144	--	476144	--	514236
212-101-2001 РСНБ РК 2015		-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	38092	
174.				100,32	1622	--	162719	--	162719	--	175737
235-301-0108 РСНБ РК 2015		-прим.Пенетрон-Адмикс СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	13018	
175.				0,1397	267997	--	37439	--	37439	--	40434
261-102-0251 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II	т		--	--	--	--	--	2995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
176.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,67	109469	--	73344	--	73344	--	79212
					--	--	--	--	--	5868	
		СП - 8%									
177.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-прим.Балка Б4	м3	0,868	109469	--	95019	--	95019	--	102621
					--	--	--	--	--	7602	
		СП - 8%									
178.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5421	--	21684	--	21684	--	23419
					--	--	--	--	--	1735	
		СП - 8%									
179.	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4201	--	16804	--	16804	--	18148
					--	--	--	--	--	1344	
		СП - 8%									
180.	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,9808	91680	--	273280	--	273280	--	295142
					--	--	--	--	--	21862	
		СП - 8%									
181.	261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг	24,36	347	--	8453	--	8453	--	9129
					--	--	--	--	--	676	
		СП - 8%									
182.	244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	28658	--	114632	--	114632	--	123803
					--	--	--	--	--	9171	
		СП - 8%									
183.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмосткака бетонная. Устройство	м3	13,62	21312,74	1150,71	290280	15673	253756	22612	337924
					1530,9	293,52	20851	3998	--	25031	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	13,8924		16567		230155			
184.	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,76	1898,96	78,15	29928	1232	10967	14979	48500
					1124,93	63,14	17729	995	--	3593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,026 м3	0,40976		25257		10349			
185.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	20,5	1754,85	88,94	35974	1823	17325	16102	56242
					820,77	14,84	16826	304	--	4166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	22,96		301		6911			
185.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,07093		107560		7629			
186.	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	20,5	1107,98	44,41	22714	910	11652	9706	35013
					495,22	8,46	10152	173	--	2594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	22,96		301		6911			
186.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,030955		107560		3330			
		Теплофикационная камера УТ2==========тип7									
187.				153,04	331,45	331,45	50725	50725	--	7210	62569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		---	65,43	---	10013	---	4635	
		НР - 72%; СП - 8%									
188.				2,73	4646,02	--	12684	--	--	9132	23561
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4646,02	--	12684	--	--	1745	
		НР - 72%; СП - 8%									
189.				127,48	37,66	37,66	4801	4801	--	1432	6731
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		---	15,6	---	1989	---	499	
		НР - 72%; СП - 8%									
190.				8,13	957,57	--	7785	--	--	5605	14461
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		957,57	--	7785	--	--	1071	
		НР - 72%; СП - 8%									
191.				127,48	186,07	83,58	23720	10655	--	13308	39990
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	13065	5418	--	2962	
		НР - 72%; СП - 8%									
192.				1,8	4130,09	1105,9	7434	1991	3698	2451	10676
	1108-0101 -0201 РСНБ РК	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		969,54	494,79	1745	891	--	791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	1,98		1865		3693			
193.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,9	20123,42 1530,9	1150,71 293,52	38234 2909	2187 558	33138 --	3154 3311	44700
193.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,938		15401		29847			
194.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкции	24,13	17024 11365,2	1256,22 375,64	410789 274242	30312 9064	106235 --	334302 59607	804698
194.1. 218-101-0102		Щиты из досок, толщина 40 мм	1,8 м2	43,434		1428		62024			
195.	212-101-2001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	20,34	18985 --	-- --	386155 --	-- --	386155 --	-- 30892	417047
196.	235-301-0108 РСНБ РК 2015	-прим.Пенетрон-Адмикс СП - 8%	кг	81,36	1622 --	-- --	131966 --	-- --	131966 --	-- 10557	142523
197.	261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,106	267997 --	-- --	28408 --	-- --	28408 --	-- 2273	30681
198.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,458	109469 --	-- --	50137 --	-- --	50137 --	-- 4011	54148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.				0,854	109469	--	93487	--	93487	--	100966
	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-прим.Балка Б4	м3		--	--	--	--	--	7479	
		СП - 8%									
200.				4	5421	--	21684	--	21684	--	23419
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1735	
		СП - 8%									
201.				4	4201	--	16804	--	16804	--	18148
	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	1344	
		СП - 8%									
202.				2,19	91680	--	200779	--	200779	--	216841
	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	16062	
		СП - 8%									
203.				24,36	347	--	8453	--	8453	--	9129
	261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг		--	--	--	--	--	676	
		СП - 8%									
204.				4	28658	--	114632	--	114632	--	123803
	244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	9171	
		СП - 8%									
205.				10,86	21312,74	1150,71	231456	12497	202333	18030	269445
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмосткака бетонная. Устройство	м3		1530,9	293,52	16626	3188	--	19959	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	11,0772		16567		183516			
206.				11,25	1898,96	78,15	21363	879	7829	10693	34620
	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхно		1124,93	63,14	12655	710	--	2564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,026 м3	0,2925		25257		7388			
207.				18,5	1754,85	88,94	32465	1646	15635	14531	50756
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		820,77	14,84	15184	275	--	3760	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	20,72		301		6237			
207.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,06401		107560		6885			
208.				18,5	1107,98	44,41	20498	822	10514	8759	31598
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		495,22	8,46	9162	157	--	2341	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	20,72		301		6237			
208.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,027935		107560		3005			
		Теплофикационная камера УТ3==========тип9									
209.				187,54	331,45	331,45	62160	62160	--	8835	76675
	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	65,43	--	12271	--	5680	
		НР - 72%; СП - 8%									
210.				2,66	4646,02	--	12358	--	--	8898	22957
	1101-0205 -0208	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с	м3 грунта		4646,02	--	12358	--	--	1701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
211.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,3	37,66	37,66	4229	4229	--	1261	5930
					--	15,6	--	1752	--	439	
		НР - 72%; СП - 8%									
212.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,19	957,57	--	6885	--	--	4957	12790
					957,57	--	6885	--	--	947	
		НР - 72%; СП - 8%									
213.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	112,3	186,07	83,58	20896	9386	--	11723	35229
					102,49	42,5	11510	4773	--	2610	
		НР - 72%; СП - 8%									
214.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,91	4130,09	1105,9	7888	2112	3924	2601	11328
					969,54	494,79	1852	945	--	839	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	2,101		1865		3918			
215.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство	м3	2,4	20123,42	1150,71	48296	2761	41861	3985	56463
					1530,9	293,52	3674	704	--	4182	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,448		15401		37702			
216.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	25,86	17024	1256,22	440241	32486	113851	358269	862391
		НР - 118%; СП - 8%			11365,2	375,64	293904	9714	--	63881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 218-101-0102		Щиты из досок, толщина 40 мм	1,8 м2	46,548		1428		66471			
217.	212-101-2001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	20,07	18985	--	381029	--	381029	--	411511
					--	--	--	--	--	30482	
		СП - 8%									
218.	235-301-0108 РСНБ РК 2015	-прим.Пенетрон-Адмикс	кг	80,28	1622	--	130214	--	130214	--	140631
					--	--	--	--	--	10417	
		СП - 8%									
219.	261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1397	267997	--	37439	--	37439	--	40434
					--	--	--	--	--	2995	
		СП - 8%									
220.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,597	109469	--	65353	--	65353	--	70581
					--	--	--	--	--	5228	
		СП - 8%									
221.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-прим.Балка Б4	м3	0,868	109469	--	95019	--	95019	--	102621
					--	--	--	--	--	7602	
		СП - 8%									
222.	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5421	--	21684	--	21684	--	23419
					--	--	--	--	--	1735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
223.	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4201	--	16804	--	16804	--	18148
					--	--	--	--	--	1344	
		СП - 8%									
224.	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,98	91680	--	273206	--	273206	--	295063
					--	--	--	--	--	21857	
		СП - 8%									
225.	261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг	24,36	347	--	8453	--	8453	--	9129
					--	--	--	--	--	676	
		СП - 8%									
226.	244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	28658	--	114632	--	114632	--	123803
					--	--	--	--	--	9171	
		СП - 8%									
227.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмосткака бетонная. Устройство	м3	13,31	21312,74	1150,71	283673	15316	247981	22098	330232
					1530,9	293,52	20376	3907	--	24462	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	13,5762		16567		224917			
228.	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,25	1898,96	78,15	28959	1192	10612	14494	46930
					1124,93	63,14	17155	963	--	3476	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,026 м3	0,3965		25257		10014			
229.	1111-0101 -0401 РСНБ РК	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.	м2 изолируемой	19	1754,85	88,94	33342	1690	16057	14924	52127
					820,77	14,84	15595	282	--	3861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Устройство первого слоя	поверхности								
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	21,28		301		6405			
229.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,06574		107560		7071			
230.			19	1107,98	44,41	21052	844	10799	8996	32452	
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		495,22	8,46	9409	161	--	2404	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	21,28		301		6405			
230.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,02869		107560		3086			
		Теплофикационная камера УТ4==========тип6									
231.			149,37	331,45	331,45	49509	49508	--	7037	61069	
	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	65,43	--	9773	--	4524	
		НР - 72%; СП - 8%									
232.			2,66	4646,02	--	12358	--	--	8898	22957	
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта		4646,02	--	12358	--	--	1701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
233.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,39	37,66	37,66	3931	3931	--	1173	5512
					--	15,6	--	1628	--	408	
		НР - 72%; СП - 8%									
234.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,66	957,57	--	6377	--	--	4592	11846
					957,57	--	6377	--	--	878	
		НР - 72%; СП - 8%									
235.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	104,39	186,07	83,58	19424	8725	--	10898	32747
					102,49	42,5	10699	4437	--	2426	
		НР - 72%; СП - 8%									
236.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,44	4130,09	1105,9	5947	1592	2959	1961	8541
					969,54	494,79	1396	712	--	633	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	1,584		1865		2954			
237.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство	м3	1,6	20123,42	1150,71	32197	1842	27906	2656	37642
					1530,9	293,52	2449	470	--	2788	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,632		15401		25134			
238.	1107-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	18,71	17024	1256,22	318519	23504	82372	259212	623949
					11365,2	375,64	212643	7028	--	46218	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1. 218-101-0102		Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,8	33,678	1428		48092			
239.	212-101-2 001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,93	18985	--	302431	--	302431	--	326625
					--	--	--	--	--	24194	
		СП - 8%									
240.	235-301-0 108 РСНБ РК 2015	-прим.Пенетрон-Адмикс	кг	63,72	1622	--	103354	--	103354	--	111622
					--	--	--	--	--	8268	
		СП - 8%									
241.	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8793	267997	--	235650	--	235650	--	254502
					--	--	--	--	--	18852	
		СП - 8%									
242.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3	109469	--	32841	--	32841	--	35468
					--	--	--	--	--	2627	
		СП - 8%									
243.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-прим.Балка Б4	м3	0,408	109469	--	44663	--	44663	--	48236
					--	--	--	--	--	3573	
		СП - 8%									
244.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	5421	--	65052	--	65052	--	70256
					--	--	--	--	--	5204	
		СП - 8%									
245.	225-202-1 103 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,83	84907	--	155380	--	155380	--	167810
					--	--	--	--	--	12430	
		СП - 8%									
246.	261-107-0	-Скобы ходовые	кг	55,68	347	--	19321	--	19321	--	20867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	627 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	1546	
247.	244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	28658	--	114632	--	114632	--	123803
		СП - 8%			--	--	--	--	--	9171	
248.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмосткака бетонная. Устройство	м3	13,31	21312,74	1150,71	283673	15316	247981	22098	330232
		НР - 91%; СП - 8%			1530,9	293,52	20376	3907	--	24462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	13,5762		16567		224917			
249.	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,76	1898,96	78,15	29928	1232	10967	14979	48500
		НР - 80%; СП - 8%			1124,93	63,14	17729	995	--	3593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,026 м3	0,40976		25257		10349			
250.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,5	1754,85	88,94	25445	1289	12255	11389	39781
		НР - 94%; СП - 8%			820,77	14,84	11901	215	--	2947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1.	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	16,24		301		4888			
250.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,05017		107560		5396			
251.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,5	1107,98	44,41	16066	644	8241	6865	24766
					495,22	8,46	7181	123	--	1834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	16,24		301		4888			
251.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,021895		107560		2355			
		Колодец дренажный КД1									
252.				325	331,45	331,45	107721	107721	--	15311	132874
	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		---	65,43	--	21265	--	9843	
		НР - 72%; СП - 8%									
253.				5,79	4646,02	--	26900	--	--	19368	49970
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4646,02	--	26900	--	--	3701	
		НР - 72%; СП - 8%									
254.				302,08	37,66	37,66	11376	11376	--	3393	15951
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		---	15,6	--	4712	--	1182	
		НР - 72%; СП - 8%									
255.				302,08	186,07	83,58	56208	25247	--	31535	94762
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	30960	12838	--	7019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
256.				19,28	1051,7	--	20277	--	--	14599	37666
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1051,7	--	20277	--	--	2790	
		НР - 72%; СП - 8%									
257.				150,01	1608,2	1608,2	241246	241247	--	124856	395391
	1101-0205 -1202 РСНБ РК 2015	-Котлованы. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта		--	1156	--	173412	--	29288	
258.				0,63	20123,42	1150,71	12678	725	10989	1046	14822
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1530,9	293,52	964	185	--	1098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6426		15401		9897			
259.				2,056	49093,74	10429,22	100937	21442	35456	52926	166172
	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		21419,9	4582,19	44039	9421	--	12309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,272 м3	0,559232		16567		9265			
259.2. 212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,101 м3	0,207656		17001		3530			
259.3. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	21,1 кг	43,3816		145		6290			
259.4. 261-107-0447		Каболка	0,004 т	0,008224		1358578		11173			
260.				0,02056	1622	--	33	--	33	--	36
	235-301-0108 РСНБ РК 2015	-прим.Пенетрон-Перекрит СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261.	244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28658	--	28658	--	28658	--	30951
					--	--	--	--	--	2293	
		СП - 8%									
262.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5421	--	10842	--	10842	--	11709
					--	--	--	--	--	867	
		СП - 8%									
263.	225-101-0 104 РСНБ РК 2015	-прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	4990	--	4990	--	4990	--	5389
					--	--	--	--	--	399	
		СП - 8%									
264.	225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9495	--	9495	--	9495	--	10255
					--	--	--	--	--	760	
		СП - 8%									
265.	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17386	--	17386	--	17386	--	18777
					--	--	--	--	--	1391	
		СП - 8%									
266.	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17386	--	34772	--	34772	--	37554
					--	--	--	--	--	2782	
		СП - 8%									
267.	225-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27027	--	27027	--	27027	--	29189
					--	--	--	--	--	2162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
268.				0,0123	951977,83	1504,83	11709	18	8067	3305	16216
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1)	т		294624	686,79	3624	8	--	1201	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0123		655849		8067			
269.				1	4201	--	4201	--	4201	--	4537
	225-101-0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%									
270.				1	12188	--	12188	--	12188	--	13163
	225-101-0108 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	975	
		СП - 8%									
271.				0,3	4863,58	74,12	1459	22	1001	401	2009
	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	-Крышка деревянная утепленная. Устройство	м2		1452,99	32,79	436	10	--	149	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,046 м3	0,0138		68867		950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272.	1110-0107 -0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Крышка. Обивка кровельной оцинкованной стальею по войлоку с двух сторон НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	0,8	7971,5 1973,4	22,47 10,27	6377 1579	18 8	4780 --	1428 624	8430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.	261-107-0466	Войлок строительный	0,00452 т	0,003616		402954		1457			
272.2.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0107 т	0,00856		384947		3295			
273.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,58	20123,42 1530,9	1150,71 293,52	11672 888	667 170	10117 --	963 1011	13646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5916		15401		9111			
		Колодец дренажный КД2									
274.	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	305,57	331,45 --	331,45 65,43	101281 --	101281 19993	-- --	14395 9254	124930
275.	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,52	4646,02 4646,02	-- --	25646 25646	-- --	-- --	18465 3529	47640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
276.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	287	37,66	37,66	10808	10808	--	3224	15154
					--	15,6	--	4477	--	1123	
		НР - 72%; СП - 8%									
277.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	287	186,07	83,58	53402	23988	--	29961	90032
					102,49	42,5	29415	12198	--	6669	
		НР - 72%; СП - 8%									
278.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,33	1051,7	--	19278	--	--	13880	35811
					1051,7	--	19278	--	--	2653	
		НР - 72%; СП - 8%									
279.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	20123,42	1150,71	12678	725	10989	1046	14822
					1530,9	293,52	964	185	--	1098	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6426		15401		9897			
280.	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,168	49093,74	10429,22	106435	22610	37387	55809	175223
					21419,9	4582,19	46438	9934	--	12980	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,272 м3	0,589696		16567		9769			
280.2. 212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,101 м3	0,218968		17001		3723			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280.3.			21,1	45,7448							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		6633			
280.4.			0,004	0,008672							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		11782			
281.				0,02168	1622	--	35	--	35	--	38
	235-301-0 108 РСНБ РК 2015	-прим.Пенетрон-Перекрит СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	3	
282.				1	28658	--	28658	--	28658	--	30951
	244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	2293	
283.				1	4990	--	4990	--	4990	--	5389
	225-101-0 104 РСНБ РК 2015	-прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	399	
284.				2	17386	--	34772	--	34772	--	37554
	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2782	
285.				2	17386	--	34772	--	34772	--	37554
	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2782	
286.				1	9495	--	9495	--	9495	--	10255
	225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	760	
287.				1	27027	--	27027	--	27027	--	29189
	225-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса	шт.		--	--	--	--	--	2162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%									
288.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1) НР - 91%; СП - 8%	т	0,0123	951977,83 294624	1504,83 686,79	11709 3624	18 8	8067 --	3305 1201	16216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0123		655849		8067			
289.	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	2	5421 --	-- --	10842 --	-- --	10842 --	-- 867	11709
290.	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	-Крышка деревянная утепленная. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2	0,3	4863,58 1452,99	74,12 32,79	1459 436	22 10	1001 --	401 149	2009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1.	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,046 м3	0,0138		68867		950			
291.	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	0,8	7971,5 1973,4	22,47 10,27	6377 1579	18 8	4780 --	1428 624	8430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.1. 261-107-0466		Войлок строительный	0,00452 т	0,003616		402954		1457			
59.2. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0107 т	0,00856		384947		3295			
292.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,58	20123,42	1150,71	11672	667	10117	963	13646
					1530,9	293,52	888	170	--	1011	
292.1. 212-101-0101		В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5916		15401		9111			
		Колодец дренажный КД3									
293.	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	218,85	331,45	331,45	72538	72537	--	10310	89476
					--	65,43	--	14319	--	6628	
294.	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,89	4646,02	--	18073	--	--	13013	33572
					4646,02	--	18073	--	--	2487	
295.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	200,9	37,66	37,66	7566	7566	--	2257	10608
					--	15,6	--	3134	--	786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
296.				200,9	186,07	83,58	37381	16791	--	20973	63022
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	20590	8538	--	4668	
		НР - 72%; СП - 8%									
297.				12,82	1051,7	--	13483	--	--	9708	25046
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1051,7	--	13483	--	--	1855	
		НР - 72%; СП - 8%									
298.				0,63	20123,42	1150,71	12678	725	10989	1046	14822
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1530,9	293,52	964	185	--	1098	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6426		15401		9897			
299.				1,84	49093,74	10429,22	90332	19190	31729	47365	148713
	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		21419,9	4582,19	39413	8431	--	11016	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,272 м3	0,50048		16567		8291			
299.2. 212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,101 м3	0,18584		17001		3159			
299.3. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	21,1 кг	38,824		145		5629			
299.4. 261-107-0447		Каболка	0,004 т	0,00736		1358578		9999			
300.				0,0184	1622	--	30	--	30	--	32
	235-301-0	-прим.Пенетрон-Перекрит	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	108 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	2	
301.	244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28658	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2293	
302.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5421	--	16263	--	16263	--	17564
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1301	
303.	225-101-0 104 РСНБ РК 2015	-прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	4990	--	4990	--	4990	--	5389
		СП - 8%			--	--	--	--	--	399	
304.	225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9495	--	9495	--	9495	--	10255
		СП - 8%			--	--	--	--	--	760	
305.	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17386	--	17386	--	17386	--	18777
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1391	
306.	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17386	--	34772	--	34772	--	37554
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2782	
307.	225-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	27027	--	27027	--	27027	--	29189
					--	--	--	--	--	2162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 8020-2016 СП - 8%									
308.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1) НР - 91%; СП - 8%	т	0,01066	951977,83 294624	1504,83 686,79	10148 3141	16 7	6991 --	2865 1041	14054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,01066		655849		6991			
309.	225-101-0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	4201 --	-- --	4201 --	-- --	4201 --	-- 336	4537
310.	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	-Крышка деревянная утепленная. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2	0,3	4863,58 1452,99	74,12 32,79	1459 436	22 10	1001 --	401 149	2009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1.	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,046 м3	0,0138		68867		950			
311.	1110-0107 -0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	0,8	7971,5 1973,4	22,47 10,27	6377 1579	18 8	4780 --	1428 624	8430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1. 261-107-0466		Войлок строительный	0,00452 т	0,003616		402954		1457			
311.2. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0107 т	0,00856		384947		3295			
312.				0,58	20123,42	1150,71	11672	667	10117	963	13646
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство	м3		1530,9	293,52	888	170	--	1011	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5916		15401		9111			
		Колодец дренажный КД4									
313.				243,9	331,45	331,45	80841	80840	--	11490	99717
	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	65,43	--	15958	--	7386	
		НР - 72%; СП - 8%									
314.				4,34	4646,02	--	20164	--	--	14518	37456
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4646,02	--	20164	--	--	2775	
		НР - 72%; СП - 8%									
315.				225,23	37,66	37,66	8482	8483	--	2530	11893
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта		--	15,6	--	3514	--	881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
316. 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	225,23	186,07 102,49	83,58 42,5	41909 23084	18824 9572	-- --	23512 5234	70655
		НР - 72%; СП - 8%									
317. 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015		-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,38	1051,7 1051,7	-- --	15123 15123	-- --	-- --	10889 2081	28093
		НР - 72%; СП - 8%									
318. 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	20123,42 1530,9	1150,71 293,52	12678 964	725 185	10989 --	1046 1098	14822
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6426		15401		9897			
319. 1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,84	49093,74 21419,9	10429,22 4582,19	90332 39413	19190 8431	31729 --	47365 11016	148713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,272 м3	0,50048		16567		8291			
319.2. 212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,101 м3	0,18584		17001		3159			
319.3. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	21,1 кг	38,824		145		5629			
319.4. 261-107-0447		Каболка	0,004 т	0,00736		1358578		9999			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320.				0,0184	1622	--	30	--	30	--	32
	235-301-0 108 РСНБ РК 2015	-прим.Пенетрон-Перекрит СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	2	
321.				1	28658	--	28658	--	28658	--	30951
	244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	2293	
322.				3	5421	--	16263	--	16263	--	17564
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1301	
323.				1	4990	--	4990	--	4990	--	5389
	225-101-0 104 РСНБ РК 2015	-прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	399	
324.				1	9495	--	9495	--	9495	--	10255
	225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	760	
325.				1	17386	--	17386	--	17386	--	18777
	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1391	
326.				2	17386	--	34772	--	34772	--	37554
	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2782	
327.				1	27027	--	27027	--	27027	--	29189
	225-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из	шт.		--	--	--	--	--	2162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%									
328.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1) НР - 91%; СП - 8%	т	0,01148	951977,83 294624	1504,83 686,79	10929 3382	17 8	7530 --	3085 1121	15135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,01148		655849		7529			
329.	225-101-0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	4201 --	-- --	4201 --	-- --	4201 --	-- 336	4537
330.	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	-Крышка деревянная утепленная. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2	0,3	4863,58 1452,99	74,12 32,79	1459 436	22 10	1001 --	401 149	2009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1.	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,046 м3	0,0138		68867		950			
331.	1110-0107 -0607 РСНБ РК 2015	-Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2 проемов	0,8	7971,5 1973,4	22,47 10,27	6377 1579	18 8	4780 --	1428 624	8430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1. 261-107-0466		Войлок строительный	0,00452 т	0,003616		402954		1457			
331.2. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0107 т	0,00856		384947		3295			
332.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,58	20123,42 / 1530,9	1150,71 / 293,52	11672 / 888	667 / 170	10117 / --	963 / 1011	13646
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5916		15401		9111			
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции									
333.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,26	4130,09 / 969,54	1105,9 / 494,79	5204 / 1222	1393 / 623	2589 / --	1716 / 554	7473
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	1,386		1865		2585			
334.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	20804,78 / 1530,9	1150,71 / 293,52	13107 / 964	725 / 185	11418 / --	1046 / 1132	15285
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1. 212-101-1501		Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6426		16069		10326			
335.	1106-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Бетонные конструкции терминала для контроля сосьояния изоляции, из бетона В15. Устройство	м3	4,2	25966,61 / 3590,75	1477,97 / 382,29	109060 / 15081	6208 / 1606	87771 / --	15185 / 9940	134185
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1.			1,02	4,284							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18985		81332			
336.				0,01953	275482	--	5380	--	5380	--	5810
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	430	
		СП - 8%									
337.				14,28	932,85	20,68	13321	295	8200	4531	19280
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		337,93	3,24	4826	46	--	1428	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1.			0,00016	0,002285							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			163242		373			
337.2.			0,00024	0,003427							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		184			
337.3.			2,4	34,272							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		7643			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	26909791	1928046	22147076	3655453	33010467
			Тенге		--	--	2834667	726254	--	2445225	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	26336631	
Материалы	Тенге	3429167	
Всего заработная плата	Тенге		3560921
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1598810	
Местные материалы	Тенге	16545932	
Накладные расходы	Тенге	3655453	
Сметная прибыль	Тенге	2399369	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	32391453	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2501
Сметная заработная плата	Тенге		3560921
Стоимость сантехнических работ	Тенге	573160	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	573160	
Сметная прибыль	Тенге	45856	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	619016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				33010469				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2501
	Сметная заработная плата		Тенге					3560921			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								117240607
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				6042929				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				3601821				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1228911			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				91854866				
	Накладные расходы		Тенге				7056485				
	Сметная прибыль		Тенге				8684496				

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279830'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''568'м*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'6-3' Наружные инженерные сети''6'см.6-3-3 'Тепловые сети'ТОО ПИИ"Семстройпроект"ТС1-5,ТС.С1-2,КЖ1-6''в текущих ценах 1кв. 2021 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0367'650,76''Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0102(П-1101184)'20,126''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010104-0402'507,88''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010201-0501'507,88''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
8 Е11-010205-0501'32,42''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9 РТЕПЛОВЫЕ СЕТИ*
10 Е11-240108-0108(РС295981)'0,406''Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм (д=273мм). Прокладка бесканальная'км труб*
11 Е11-240108-0107(РС295981)'0,161''Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм(д=219мм). Прокладка бесканальная'км труб*
12 Е11-240101-0207(РС295990)'0,292-0,161''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка'км трубопровода*
13 Е11-240101-0206(РС295990)'0,068''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм(д=159мм). Прокладка'км трубопровода*
14 Е11-240101-0205(РС295990)'0,182+0,006''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм (д=133мм). Прокладка'км трубопровода*
15 Е11-240101-0203(РС295990)'0,150''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм(д=89мм). Прокладка'км трубопровода*
16 Е11-240101-0201(РС295990)'0,038''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм(д=45мм). Прокладка'км трубопровода*
17 С1241-402-0214'406''Труба Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
18 С1241-402-0213'292''Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
19 С1241-402-0212'68''Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
20 С1241-402-0211'182''Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
21 С1241-402-0308'6''Труба Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006'м*
22 С1241-402-0208'150.1,01''Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
23 С1241-402-0103'38.1,01''Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
24 Е11-240108-0208(РС296014)(РС296029)'4''Фасонные изделия (отводы) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм(д=273мм). Установка'шт.*
25 Е11-240108-0207(РС296014)(РС296029)'4''Фасонные изделия (отводы) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм (д=219 мм). Установка'шт.*
26 С1241-405-0208'4''Отвод Ст 273х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'шт.*
27 С1241-405-0207'4''Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'шт.*
28 С1241-405-0206'2''Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'шт.*
29 С1241-405-0205'8''Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'шт.*
30 С1241-405-0308'2''Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006'шт.*
31 С1241-405-0203'12''Отвод Ст 89х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'шт.*
32 С1241-405-0103'4''Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'шт.*
33 Е11-240108-0208(РС296014)(РС296029)'8''Фасонные изделия (неподвижная опора) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм(д=273мм). Установка'шт.*
34 Е11-240108-0207(РС296014)(РС296029)'4''Фасонные изделия (неподвижная опора) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм (д=219мм). Установка'шт.*
35 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'8'364312:1,12.1,02'Непо

движная опора Ст273х7-550х30-2 ППУ-ПЭ, 364312:1,12
.1,02'шт*
36 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'4'239836:1,12.1,02'Непо
движная опора Ст219х6-460х25-2 ППУ-ПЭ, 239836:1,12
.1,02'шт*
37 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'4'147146:1,12.1,02'Непо
движная опора Ст159х4,5-400х20-2 ППУ-ПЭ, 147146:1,
12.1,02'шт*
38 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'4'113503:1,12.1,02'Непо
движная опора Ст133х4-340х16-2 ППУ-ПЭ, 113503:1,12
.1,02'шт*
39 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'8'71429:1,12.1,02'Непод
вижная опора Ст89х3-295х16-2 ППУ-ПЭ, 71429:1,12.1,
02'шт*
40 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'4'44885:1,12.1,02'Непод
вижная опора Ст45х3-295х16-2 ППУ-ПЭ, 44885:1,12.1,
02'шт*
41 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'84'48860:1,12.1,02'Комп
лект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 273/
450, 48860:1,12.1,02'шт*
42 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'52'32451:1,12.1,02'Комп
лект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 219/
355, 32451:1,12.1,02'шт*
43 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'20'18690:1,12.1,02'Комп
лект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 159/
280, 18690:1,12.1,02'шт*
44 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'56'17758:1,12.1,02'Комп
лект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 133/
250, 17758:1,12.1,02'шт*
45 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'48'12218:1,12.1,02'Комп
лект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 89/1
80, 12218:1,12.1,02'шт*
46 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'20'11394:1,12.1,02'Комп
лект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой 45/1
25, 11394:1,12.1,02'шт*
47 С1242-203-2803'2''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), с механическим редукт
ором горизонтального расположения, Т макс 160°С, Р
N 25/40 DN 250 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005'шт.*
48 С1242-203-2802'4''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), с механическим редукт
ором горизонтального расположения, Т макс 160°С, Р
N 25/40 DN 200 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005'шт.*
49 С1242-203-2801'2''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), с механическим редукт
ором горизонтального расположения, Т макс 160°С, Р
N 25/40 DN 150 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005'шт.*
50 С1242-203-1610'2''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т
макс 160°С, PN 25/40 DN 125 типа Бёмер ГОСТ 21345
-2005'шт.*
51 С1242-203-1608'2''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т
макс 160°С, PN 25/40 DN 80 типа Бёмер ГОСТ 21345-
2005'шт.*
52 С1242-203-1605'2''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т
макс 160°С, PN 25/40 DN 40 типа Бёмер ГОСТ 21345-
2005'шт.*
53 С1242-203-1608'8''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т
макс 160°С, PN 25/40 DN 80 типа Бёмер ГОСТ 21345-
2005'шт.*
54 С1242-203-1606'2''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т
макс 160°С, PN 25/40 DN 50 типа Бёмер ГОСТ 21345-
2005'шт.*
55 С1242-203-1605'6''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т
макс 160°С, PN 25/40 DN 40 типа Бёмер ГОСТ 21345-
2005'шт.*
56 С1242-203-1603'2''Краны шаровые, из кованой стали, пол
нопроходные, фланцевые, надземной установки, устан
овки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т
макс 160°С, PN 25/40 DN 25 типа Бёмер ГОСТ 21345-
2005'шт.*
57 Е11-240101-0210(РС295990)'0,008''Трубопроводы в непрох
одном канале при условном давлении 1,6 МПа, темпер
атуре до 150°С диаметром труб 350 мм. Прокладка'км
трубопровода*
58 Е11-240101-0208(РС295990)'0,012''Трубопроводы в непрох
одном канале при условном давлении 1,6 МПа, темпер
атуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка'км
трубопровода*
59 Е11-240101-0207(РС295990)'0,016''Трубопроводы в непрох
одном канале при условном давлении 1,6 МПа, темпер
атуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка'км
трубопровода*
60 Е11-240101-0206(РС295990)'0,026''Трубопроводы в непрох
одном канале при условном давлении 1,6 МПа, темпер
атуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка'км
трубопровода*
61 Е11-240101-0205(РС295990)'0,016''Трубопроводы в непрох
одном канале при условном давлении 1,6 МПа, темпер
атуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка'км
трубопровода*
62 Е11-240101-0204(РС295990)'0,008''Трубопроводы в непрох
одном канале при условном давлении 1,6 МПа, темпер
атуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км
трубопровода*
63 Е11-240101-0203(РС295990)'0,019''Трубопроводы в непрох
одном канале при условном давлении 1,6 МПа, темпер
атуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км
трубопровода*
64 Е11-240101-0202(РС295990)'0,005''Трубопроводы в непрох

одном канале при условном давлении 1,6 МПа, темпер
атуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км
трубопровода*
65 Е11-240101-0201(РС295990)'0,003+0,011+0,003''Трубопров
оды в непроходном канале при условном давлении 1,6
МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. П
рокладка'км трубопровода*
66 С1241-102-0242'8''Трубы стальные электросварные прямош
овные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-
80'м*
67 С1241-102-0234'12''Трубы стальные электросварные прямо
шовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
68 С1241-102-0229'16''Трубы стальные электросварные прямо
шовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
69 С1241-102-0219'26''Трубы стальные электросварные прямо
шовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705
-80'м*
70 С1241-102-0209'16''Трубы стальные электросварные прямо
шовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
71 С1241-102-0177'8''Трубы стальные электросварные прямош
овные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-
80'м*
72 С1241-102-0160'19.1,01''Трубы стальные электросварные
прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1
0705-80'м*
73 С1241-102-0151'5.1,01''Трубы стальные электросварные п
рямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10
705-80'м*
74 С1241-102-0137'3.1,01''Трубы стальные электросварные п
рямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10
705-80'м*
75 С1241-102-0130'11.1,01''Трубы стальные электросварные
прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 1
0705-80'м*
76 С1241-102-0113'3.1,01''Трубы стальные электросварные п
рямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10
705-80'м*
77 Ц13-100904-0101(П-1310061)'1,136''Лента сигнальная. Пр
окладка опознавательной ленты, применен коэффициен
т к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации м
ашин - 0,3'км*
78 С1249-101-0601'1136''Лента сигнальная детекционная пре
достерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,
2'м*
79 Е11-220601-0305'0,024''Трубопроводы стальные диаметром
150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн
ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц
ии'км трубопровода*
80 Е11-220601-0303'0,008''Трубопроводы стальные диаметром
100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн
ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц
ии'км трубопровода*
81 Е11-220101-0101(РС296000)'0,02''Трубы водопроводные ас
бестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с сое
динением при помощи муфт'км трубопровода*
82 С1261-301-0149'20''Трубы хризотилцементные напорные ВТ
6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными ре
зиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009'м*
83 Е11-130501-0101(РС135531РС248637)'60,45''Поверхности.
Оклейка рубероидом или изолом в 1 слой'м2*
84 Е11-130501-0102(РС135531РС248637)'60,45''Поверхности.
Оклейка рубероидом или изолом. Добавлять на каждый
последующий слой к нормам 1113-0501-0101'м2*
85 Е11-221101-0106(РС295990РС150657)'2''Штуцеры (патрубки
) стальные, диаметр 250 мм(273мм). Врезка в сущест
вующие сети из стальных труб'врезка*
86 Е11-181101-0104(РС296117)'14''Термометры в оправе прям
ые или угловые. Установка'комплект*
87 С1261-302-0273'14''прим.Термометры в оправе'комплект*
88 Е11-181101-0102(РС262755)'14''Манометры с трехходовым
краном. Установка'комплект*
89 С1261-302-0273'14''Манометры общего назначения с трехх
одовым краном ОБМ1-100'комплект*
90 Е11-220801-0106(РС251470)(РС251472)'(2.12+2.5,1+26.2+1
3.6+1,4.2+0,44.2):1000''Фасонные части стальные св
арные диаметром 300-800 мм(отводы,переходы). Устан
овка'т фасонных частей*
91 С1241-114-0217'2''Переходы концентрические приварные и
з углеродистой и низколегированной стали, наружным
и диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5мм - 2
19 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'ш
т.*
92 С1241-114-0212'2''Переходы концентрические приварные и
з углеродистой и низколегированной стали, наружным
и диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 15
9 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт
.*
93 С1241-112-0232'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесш
овные из углеродистой и низколегированной стали, 9
0°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 м
м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
94 С1241-112-0226'6''Отводы крутоизогнутые приварные бесш
овные из углеродистой и низколегированной стали, 9
0°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 м
м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
95 С1241-112-0138'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесш
овные из углеродистой и низколегированной стали, 9
0°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм
ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
96 С1241-112-0120'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесш
овные из углеродистой и низколегированной стали, 9
0°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм
ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
97 Е11-260101-0901(РС125919)(РС126235)(РС128060)(РС279797
)(РС295721)(РС295734)'3,45''Трубопроводы. Изоляция
матами минераловатными марок 75, 100, плитами мин
ераловатными марки 75'м3 изоляции*
98 С1234-101-0203'3,45''Плиты теплоизоляционные из базаль
товой минеральной ваты на синтетическом связующем
марки П 75-80'м3*
99 Е11-260301-0301(РС295573)'57,5''Поверхность изоляции т

рубопроводов. Покрытие фольгой 'м2 поверхности пок
рытия изоляции*
100 С1214-301-0103'57,5''Фольга алюминиева ГОСТ 618-2014'м
2*
101 Е11-240108-0208(РС296014)(РС296029)'4''Фасонные издели
я стальные предварительно изолированные пенополиур
етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам
и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те
мпературе до 140° диаметром 250 мм. Установка'шт.*
102 Е11-240108-0207(РС296014)(РС296029)'2''Фасонные издели
я стальные предварительно изолированные пенополиур
етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам
и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те
мпературе до 140° диаметром 200 мм. Установка'шт.*
103 С1242-403-0308'4''Компенсатор сильфонный осевой односе
кционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -26
0°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250'шт.*
104 С1242-403-0307'2''Компенсатор сильфонный осевой односе
кционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -26
0°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200'шт.*
105 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'4'36831:1,12.1,02'Метал
лическая заглушка изоляции 273-2-ППУ-ПЭ-450, 36831
:1,12.1,02'шт*
106 П2Герметизированный ввод д273х7 (4 комплекта)*
107 Н43=4*
108 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'2'17468:1,12.1,02'Манже
та стенового ввода СВ450, 17468:1,12.1,02'шт*
109 Е11-060101-0119(РС100467РС100463)'0,085''Бетонные заде
лки В3,5. Устройство'м3*
110 Н43=1*
111 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'4'29259:1,12.1,02'Метал
лическая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ-355, 29259
:1,12.1,02'шт*
112 П2Герметизированный ввод д219х6 (4 комплекта)*
113 Н43=4*
114 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'2'14301:1,12.1,02'Манже
та стенового ввода СВ355, 14301:1,12.1,02'шт*
115 Е11-060101-0119(РС100467РС100463)'0,085''Бетонные заде
лки В3,5. Устройство'м3*
116 Н43=1*
117 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'4'25590:1,12.1,02'Метал
лическая заглушка изоляции 159-2-ППУ-ПЭ-280, 25590
:1,12.1,02'шт*
118 П2Герметизированный ввод д159х4,5 (4 комплекта)*
119 Н43=4*
120 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'2'11389:1,12.1,02'Манже
та стенового ввода СВ280, 11389:1,12.1,02'шт*
121 Е11-060101-0119(РС100467РС100463)'0,085''Бетонные заде
лки В3,5. Устройство'м3*
122 Н43=1*
123 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'6'24175:1,12.1,02'Метал
лическая заглушка изоляции 133-2-ППУ-ПЭ-250, 24175
:1,12.1,02'шт*
124 П2Герметизированный ввод д133х4 (6 комплекта)*
125 Н43=6*
126 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'2'10376:1,12.1,02'Манже
та стенового ввода СВ250, 10376:1,12.1,02'шт*
127 Е11-060101-0119(РС100467РС100463)'0,085''Бетонные заде
лки В3,5. Устройство'м3*
128 Н43=1*
129 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'4'18324:1,12.1,02'Метал
лическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-180, 18324:
1,12.1,02'шт*
130 П2Герметизированный ввод д89х3 (4 комплекта)*
131 Н43=4*
132 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'2'7838:1,12.1,02'Манжет
а стенового ввода СВ180, 7838:1,12.1,02'шт*
133 Е11-060101-0119(РС100467РС100463)'0,085''Бетонные заде
лки В3,5. Устройство'м3*
134 Н43=1*
135 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'4'16576:1,12.1,02'Метал
лическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-125, 16576:
1,12.1,02'шт*
136 П2Герметизированный ввод д45х3 (4 комплекта)*
137 Н43=4*
138 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'2'6570:1,12.1,02'Манжет
а стенового ввода СВ125, 6570:1,12.1,02'шт*
139 Е11-060101-0119(РС100467РС100463)'0,085''Бетонные заде
лки В3,5. Устройство'м3*
140 Н43=1*
141 СТПрайс лист АО "Isoplus"(=21)'15'31360:1,12.1,02'Поли
этиленовый мат, 31360:1,12.1,02'шт*
142 Е11-260101-0901(РС125919)(РС126235)(РС128060)(РС279797
)(РС295721)(РС295734)'0,351+0,28+1,404+3,116+0,293
''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными ма
рок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 и
золяции*
143 С1234-101-0203'0,351+0,28+1,404+3,1116+0,293''Плиты те
плоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на
 синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
144 Е11-260301-0301(РС295573)'95,33''Поверхность изоляции
трубопроводов. Покрытие фольгой 'м2 поверхности по
крытия изоляции*
145 С1214-301-0103'59,33''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014
'м2*
146 РСборные ж/бетонные конструкции*
147 Е11-070601-0103(РС295549)'72,94+51,3''Каналы непроходн
ые двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних
лотковых элементов. Устройство'м3 сборных конструк
ций*
148 С1225-203-0203'8,12+4,48+51,04+9,3''Лоток теплотрасс д
оборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2
012'м3*
149 С1225-202-1103'6,3+7,74+4,26+33''Плита перекрытия лотк
ов П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-201
2'м3*
150 П2Угол поворота канала КЛ 152х78======6шт*
151 Н43=6*
152 Е11-070601-0103(РС295549)'0,24+0,276''Каналы непроходн
ые двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних
лотковых элементов. Устройство'м3 сборных конструк
ций*
153 С1225-202-1103'0,276+0,24''Плита перекрытия лотков П п
од расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*

154 Е11-080201-0101(РС295491РС102907)'0,588''Стены наружны
е простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4
м'м3 кладки*
155 Е11-080101-0201'0,35''Основание под фундаменты песчано
е. Устройство'м3 основания*
156 Н43=1*
157 П2Угол поворота канала КЛ 70х51=======8шт*
158 Н43=8*
159 Е11-070601-0103(РС295549)'0,54+1,09''Каналы непроходны
е двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних л
отковых элементов. Устройство'м3 сборных конструкц
ий*
160 С1225-202-1103'0,54+1,09''Плита перекрытия лотков П по
д расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
161 Е11-080201-0101(РС295491РС102907)'0,353''Стены наружны
е простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4
м'м3 кладки*
162 Е11-080101-0201'0,55''Основание под фундаменты песчано
е. Устройство'м3 основания*
163 Н43=1*
164 П2Неподвижная опора Н1-Н4==========4шт*
165 Н43=4*
166 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,25''Подготовка бет
онная. Устройство'м3*
167 Е11-070601-0203(РС100533РС279429)(РС295570)(РС295549)'
0,25''Опоры неподвижные щитовые из монолитного жел
езобетона В15. Устройство'м3 конструкции*
168 С1214-210-0101'0,00461''Сталь арматурная горячекатаная
гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм
СТ РК 2591-2014'т*
169 С1214-210-0202'0,2812+0,0519''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
170 Н43=1*
171 П2Неподвижная опора Н5-Н6==========2шт*
172 Н43=2*
173 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,152''Подготовка бе
тонная. Устройство'м3*
174 Е11-070601-0203(РС100533РС279429)(РС295570)(РС295549)'
0,97''Опоры неподвижные щитовые из монолитного жел
езобетона В15. Устройство'м3 конструкции*
175 С1214-210-0101'0,001152''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
176 С1214-210-0202'0,08608+0,03183''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
177 С1214-403-0101'0,00831''Сетки арматурные сварные из ар
матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
ГОСТ 23279-2012'т*
178 Н43=1*
179 П2Неподвижная опора Н7-Н8==========2шт*
180 Н43=2*
181 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,152''Подготовка бе
тонная. Устройство'м3*
182 Е11-070601-0203(РС100533РС279429)(РС295570)(РС295549)'
0,97''Опоры неподвижные щитовые из монолитного жел
езобетона В15. Устройство'м3 конструкции*
183 С1214-210-0101'0,001152''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
184 С1214-210-0202'0,08608+0,03183''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
185 С1214-403-0101'0,00831''Сетки арматурные сварные из ар
матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
ГОСТ 23279-2012'т*
186 Н43=1*
187 П2Неподвижная опора Н9,Н10,Н11,Н12=====4шт*
188 Н43=4*
189 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,11''Подготовка бет
онная. Устройство'м3*
190 Е11-070601-0203(РС100533РС279429)(РС295570)(РС295549)'
0,51''Опоры неподвижные щитовые из монолитного жел
езобетона В15. Устройство'м3 конструкции*
191 С1214-210-0101'0,001152''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
192 С1214-210-0202'0,0444+0,0246''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
193 С1214-403-0101'0,0055''Сетки арматурные сварные из арм
атурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
ГОСТ 23279-2012'т*
194 Н43=1*
195 П2Неподвижная опора Н13,Н14==========2шт*
196 Н43=2*
197 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,11''Подготовка бет
онная. Устройство'м3*
198 Е11-070601-0203(РС100533РС279429)(РС295570)(РС295549)'
0,51''Опоры неподвижные щитовые из монолитного жел
езобетона В15. Устройство'м3 конструкции*
199 С1214-210-0101'0,001152''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
200 С1214-210-0202'0,0444+0,0246''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
201 С1214-403-0101'0,0055''Сетки арматурные сварные из арм
атурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
ГОСТ 23279-2012'т*
202 Н43=1*
203 П2Неподвижная опора Н15,Н16=========2шт*
204 Н43=2*
205 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,152''Подготовка бе
тонная. Устройство'м3*
206 Е11-070601-0203(РС100533РС279429)(РС295570)(РС295549)'
0,97''Опоры неподвижные щитовые из монолитного жел
езобетона В15. Устройство'м3 конструкции*
207 С1214-210-0101'0,001152''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
208 С1214-210-0202'0,08608+0,03183''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400

) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
209 С1214-403-0101'0,00831''Сетки арматурные сварные из ар матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
210 Н43=1*
211 П2Теплофикационная камера УТ1==========тип9*
212 Е11-010101-0367'259,05''Грунты 1 группы в траншеях. Ра зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
213 Е11-010205-0208(П-1101184)'4,61''Грунты 2 группы. Разр аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу биной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и ст енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра зработанных механизированным способом, применен ко эффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
214 Е11-010104-0402'177,4''Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
215 Е11-010205-0501'11,32''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
216 Е11-010201-0501'177,4''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение п невматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
217 Е11-010205-1202'57,51''Котлованы. Водоотлив'м3 мокрого грунта*
218 Е11-080101-0201'2,47''Основание под фундаменты песчано е. Устройство'м3 основания*
219 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'2,47''Подготовка бет онная кл.В3,5. Устройство'м3*
220 Е11-070601-0202(РС295549)(РС295570)(РС296063)(РС100533)'25,08+4,8''Камеры со стенками из монолитного бет она. Устройство'м3 конструкции*
221 С1212-101-2001'25,08''Бетон тяжелый класса В15, сульфа тостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
222 С1235-301-0108'4.25,08''прим.Пенетрон-Адмикс'кг*
223 С1261-102-0251'0,1397''Сетки арматурные сварные из арм атурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
224 С1222-102-0108'0,39+0,149+0,131''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
225 С1222-102-0108'0,868''прим.Балка Б4'м3*
226 С1225-101-0201'4''Кольца опорные железобетонные для ко лодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
227 С1225-101-0101'4''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
228 С1225-202-1104'1,9728+1,008''Плита перекрытия под расч етную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
229 С1261-107-0627'14.1,74''Скобы ходовые'кг*
230 С1244-202-0106'4''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634 -99'комплект*
231 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'13,62''Отмосткака бе тонная. Устройство'м3*
232 Е11-150208-0101(РС295576)'15,76''Поверхности. Оштукату ривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
233 Е11-110101-0401(РС135512РС135569)'20,5''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастик е. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхно сти*
234 Е11-110101-0402(РС135512РС135569)'20,5''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастик е. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой пов ерхности*
235 П2Теплофикационная камера УТ2==========тип7*
236 Е11-010101-0367'153,04''Грунты 1 группы в траншеях. Ра зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
237 Е11-010205-0208(П-1101184)'2,73''Грунты 2 группы. Разр аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу биной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и ст енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра зработанных механизированным способом, применен ко эффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
238 Е11-010104-0402'127,48''Траншеи и котлованы. Засыпка б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
239 Е11-010205-0501'8,13''Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
240 Е11-010201-0501'127,48''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта *
241 Е11-080101-0201'1,8''Основание под фундаменты песчаное . Устройство'м3 основания*
242 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'1,9''Подготовка бето нная кл.В3,5. Устройство'м3*
243 Е11-070601-0202(РС295549)(РС295570)(РС296063)(РС100533)'20,34+3,79''Камеры со стенками из монолитного бе тона. Устройство'м3 конструкции*
244 С1212-101-2001'20,34''Бетон тяжелый класса В15, сульфа тостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
245 С1235-301-0108'4.20,34''прим.Пенетрон-Адмикс'кг*
246 С1261-102-0251'0,106''Сетки арматурные сварные из арма турной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром о т 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
247 С1222-102-0108'0,458''Перемычки из тяжелого бетона кла сса В15 ГОСТ 948-84'м3*
248 С1222-102-0108'0,854''прим.Балка Б4'м3*
249 С1225-101-0201'4''Кольца опорные железобетонные для ко лодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
250 С1225-101-0101'4''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
251 С1225-202-1104'2,19''Плита перекрытия под расчетную на грузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
252 С1261-107-0627'14.1,74''Скобы ходовые'кг*
253 С1244-202-0106'4''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634 -99'комплект*
254 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'10,86''Отмосткака бе тонная. Устройство'м3*
255 Е11-150208-0101(РС295576)'11,25''Поверхности. Оштукату ривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*

256 Е11-110101-0401(РС135512РС135569)'18,5''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
257 Е11-110101-0402(РС135512РС135569)'18,5''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
258 П2Теплофикационная камера УТ3==========тип9*
259 Е11-010101-0367'187,54''Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
260 Е11-010205-0208(П-1101184)'2,66''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
261 Е11-010104-0402'112,3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
262 Е11-010205-0501'7,19''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
263 Е11-010201-0501'112,3''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
264 Е11-080101-0201'1,91''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
265 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'2,4''Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство'м3*
266 Е11-070601-0202(РС295549)(РС295570)(РС296063)(РС100533)'22,07+3,79''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м3 конструкции*
267 С1212-101-2001'20,07''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
268 С1235-301-0108'4.20,07''прим.Пенетрон-Адмикс'кг*
269 С1261-102-0251'0,1397''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
270 С1222-102-0108'0,597''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
271 С1222-102-0108'0,868''прим.Балка Б4'м3*
272 С1225-101-0201'4''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
273 С1225-101-0101'4''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
274 С1225-202-1104'2,98''Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
275 С1261-107-0627'14.1,74''Скобы ходовые'кг*
276 С1244-202-0106'4''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99'комплект*
277 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'13,31''Отмосткка бетонная. Устройство'м3*
278 Е11-150208-0101(РС295576)'15,25''Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
279 Е11-110101-0401(РС135512РС135569)'19''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
280 Е11-110101-0402(РС135512РС135569)'19''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
281 П2Теплофикационная камера УТ4==========тип6*
282 Е11-010101-0367'149,37''Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
283 Е11-010205-0208(П-1101184)'2,66''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
284 Е11-010104-0402'104,39''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
285 Е11-010205-0501'6,66''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
286 Е11-010201-0501'104,39''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
287 Е11-080101-0201'1,44''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
288 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'1,6''Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство'м3*
289 Е11-070601-0202(РС295549)(РС295570)(РС296063)(РС100533)'15,93+2,78''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м3 конструкции*
290 С1212-101-2001'15,93''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
291 С1235-301-0108'4.15,93''прим.Пенетрон-Адмикс'кг*
292 С1261-102-0251'0,8793''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
293 С1222-102-0108'0,3''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
294 С1222-102-0108'0,408''прим.Балка Б4'м3*
295 С1225-101-0201'12''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
296 С1225-202-1103'1,83''Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
297 С1261-107-0627'32.1,74''Скобы ходовые'кг*
298 С1244-202-0106'4''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99'комплект*
299 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'13,31''Отмосткка бетонная. Устройство'м3*
300 Е11-150208-0101(РС295576)'15,76''Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
301 Е11-110101-0401(РС135512РС135569)'14,5''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастик

е. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхно
сти*
302 Е11-110101-0402(РС135512РС135569)'14,5''Гидроизоляция
оклеечная рулонными материалами на битумной мастик
е. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой пов
ерхности*
303 П2Колодец дренажный КД1*
304 Е11-010101-0367'325''Грунты 1 группы в траншеях. Разра
ботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ко
вшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
305 Е11-010205-0208(П-1101184)'5,79''Грунты 2 группы. Разр
аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо
лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу
биной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и ст
енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра
зработанных механизированным способом, применен ко
эффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
306 Е11-010104-0402'302,08''Траншеи и котлованы. Засыпка б
ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще
нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
307 Е11-010201-0501'302,08''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта
*
308 Е11-010205-0502'19,28''Траншеи, пазухи котлованов и ям
ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
309 Е11-010205-1202'150,01''Котлованы. Водоотлив'м3 мокрог
о грунта*
310 Е11-060101-0101'0,63''Подготовка бетонная. Устройство'
м3*
311 Е11-221301-0102(РС295484)(РС102636РС102634)'2,056''Кол
одцы круглые из сборного железобетона. Устройство
в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конс
трукций колодца*
312 С1235-301-0108'0,01.2,056''прим.Пенетрон-Перекрит'кг*
313 С1244-202-0106'1''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634
-99'комплект*
314 С1225-101-0201'2''Кольца опорные железобетонные для ко
лодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
315 С1225-101-0104'1''прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016
марки КС 7-9'шт.*
316 С1225-101-0605'1''Плиты перекрытий железобетонные для
колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
317 С1225-101-0109'1''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
318 С1225-101-0109'2''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
319 С1225-101-0602'1''Плиты днищ железобетонные для колодц
ев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2
010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
320 Е11-060301-0407'(15.0,82):1000''Детали закладные весом
до 4 кг. Установка(МН1)'т*
321 С1225-101-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
322 С1225-101-0108'1''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
323 Е11-100103-0202 прим '0,3''Крышка деревянная утепленна
я. Устройство'м2*
324 Е11-100107-0607'0,8''Крышка. Обивка кровельной оцинков
анной сталью по войлоку с двух сторон'м2 проемов*
325 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,58''Отмостка бетон
ная. Устройство'м3*
326 П2Колодец дренажный КД2*
327 Е11-010101-0367'305,57''Грунты 1 группы в траншеях. Ра
зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
328 Е11-010205-0208(П-1101184)'5,52''Грунты 2 группы. Разр
аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо
лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу
биной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и ст
енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра
зработанных механизированным способом, применен ко
эффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
329 Е11-010104-0402'287''Траншеи и котлованы. Засыпка буль
дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении
грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
330 Е11-010201-0501'287''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне
вматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
331 Е11-010205-0502'18,33''Траншеи, пазухи котлованов и ям
ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
332 Е11-060101-0101'0,63''Подготовка бетонная. Устройство'
м3*
333 Е11-221301-0102(РС295484)(РС102636РС102634)'2,168''Кол
одцы круглые из сборного железобетона. Устройство
в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конс
трукций колодца*
334 С1235-301-0108'0,01.2,168''прим.Пенетрон-Перекрит'кг*
335 С1244-202-0106'1''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634
-99'комплект*
336 С1225-101-0104'1''прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016
марки КС 7-9'шт.*
337 С1225-101-0109'2''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
338 С1225-101-0109'2''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
339 С1225-101-0605'1''Плиты перекрытий железобетонные для
колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
340 С1225-101-0602'1''Плиты днищ железобетонные для колодц
ев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2
010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
341 Е11-060301-0407'(15.0,82):1000''Детали закладные весом
до 4 кг. Установка(МН1)'т*
342 С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки
КО 6'шт.*
343 Е11-100103-0202 прим '0,3''Крышка деревянная утепленна
я. Устройство'м2*
344 Е11-100107-0607'0,8''Крышка. Обивка кровельной оцинков
анной сталью по войлоку с двух сторон'м2 проемов*
345 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,58''Отмостка бетон
ная. Устройство'м3*

346 П2Колодец дренажный КД3*
347 Е11-010101-0367'218,85''Грунты 1 группы в траншеях. Ра
зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
348 Е11-010205-0208(П-1101184)'3,89''Грунты 2 группы. Разр
аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо
лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу
биной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и ст
енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра
зработанных механизированным способом, применен ко
эффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
349 Е11-010104-0402'200,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бу
льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен
ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
350 Е11-010201-0501'200,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение п
невматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
351 Е11-010205-0502'12,82''Траншеи, пазухи котлованов и ям
ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
352 Е11-060101-0101'0,63''Подготовка бетонная. Устройство'
м3*
353 Е11-221301-0102(РС295484)(РС102636РС102634)'1,84''Коло
дцы круглые из сборного железобетона. Устройство в
грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конст
рукций колодца*
354 С1235-301-0108'0,01.1,84''прим.Пенетрон-Перекрит'кг*
355 С1244-202-0106'1''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634
-99'комплект*
356 С1225-101-0201'3''Кольца опорные железобетонные для ко
лодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
357 С1225-101-0104'1''прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016
марки КС 7-9'шт.*
358 С1225-101-0605'1''Плиты перекрытий железобетонные для
колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
359 С1225-101-0109'1''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
360 С1225-101-0109'2''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
361 С1225-101-0602'1''Плиты днищ железобетонные для колодц
ев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2
010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
362 Е11-060301-0407'(13.0,82):1000''Детали закладные весом
до 4 кг. Установка(МН1)'т*
363 С1225-101-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
364 Е11-100103-0202 прим '0,3''Крышка деревянная утепленна
я. Устройство'м2*
365 Е11-100107-0607'0,8''Крышка. Обивка кровельной оцинков
анной сталью по войлоку с двух сторон'м2 проемов*
366 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,58''Отмостка бетон
ная. Устройство'м3*
367 П2Колодец дренажный КД4*
368 Е11-010101-0367'243,9''Грунты 1 группы в траншеях. Раз
работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
369 Е11-010205-0208(П-1101184)'4,34''Грунты 2 группы. Разр
аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо
лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу
биной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и ст
енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра
зработанных механизированным способом, применен ко
эффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
370 Е11-010104-0402'225,23''Траншеи и котлованы. Засыпка б
ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще
нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
371 Е11-010201-0501'225,23''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта
*
372 Е11-010205-0502'14,38''Траншеи, пазухи котлованов и ям
ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
373 Е11-060101-0101'0,63''Подготовка бетонная. Устройство'
м3*
374 Е11-221301-0102(РС295484)(РС102636РС102634)'1,84''Коло
дцы круглые из сборного железобетона. Устройство в
грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конст
рукций колодца*
375 С1235-301-0108'0,01.1,84''прим.Пенетрон-Перекрит'кг*
376 С1244-202-0106'1''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634
-99'комплект*
377 С1225-101-0201'3''Кольца опорные железобетонные для ко
лодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
378 С1225-101-0104'1''прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016
марки КС 7-9'шт.*
379 С1225-101-0605'1''Плиты перекрытий железобетонные для
колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
380 С1225-101-0109'1''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
381 С1225-101-0109'2''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
382 С1225-101-0602'1''Плиты днищ железобетонные для колодц
ев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2
010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
383 Е11-060301-0407'(14.0,82):1000''Детали закладные весом
до 4 кг. Установка(МН1)'т*
384 С1225-101-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для к
олодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
385 Е11-100103-0202 прим '0,3''Крышка деревянная утепленна
я. Устройство'м2*
386 Е11-100107-0607'0,8''Крышка. Обивка кровельной оцинков
анной сталью по войлоку с двух сторон'м2 проемов*
387 Е11-060101-0101(РС100463РС100463)'0,58''Отмостка бетон
ная. Устройство'м3*
388 П2Надземный терминал для контроля состояния изоляции*
389 Н43=21*
390 Е11-080101-0201'0,06''Основание под фундаменты песчано
е. Устройство'м3 основания*
391 Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,03''Подготовка бет
онная. Устройство'м3*
392 Е11-060101-0104(РС100467РС100841)'0,2''Бетонные констр
укции терминала для контроля сосьояния изоляции, и
з бетона В15. Устройство'м3*

```
393 С1214-210-0201'0,93:1000''Сталь арматурная периодическ
        ого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ди
        аметром от 6 до 12 мм'т*
394 Е11-080101-0307'0,68''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
         боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн
        ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
        поверхности*
395 Н43=1*
396 К'Кайырбаев Е.Б'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-3-3

Составлена в текущих ценах 1кв. 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3911,983996	1544,72 / -	- / -	- / -	6042926
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	704,3503546	1744,75 / -	- / -	- / -	(1228914)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	6042926
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,6788644	5827 / -	- / -	1935 / 28403,6	85534
4	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	210,2321604	620 / -	- / -	- / -	130344
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,49952	11766 / -	- / -	2312 / 3466,89	17643
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	16,4799596	4672 / -	- / -	1935 / 31888,72	76994
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	83,638422	36 / -	- / -	- / -	3011
8	500С	3106-0203-0501 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	13,0343581	65 / -	- / -	- / -	847
9	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	5,8886814	12 / -	- / -	- / -	71
10	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,581312	3950 / -	- / -	1619 / 2560,14	6246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	15,149486	6329	-	1619	95881
12	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	83,79314	- 4773	- -	24527,02 1935	399945
13	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	110,3644568	- 7578	- -	162139,73 2312	836342
14	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	2,417472	- 8693	- -	255162,62 2312	21015
15	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,62992	- 1174	- -	5589,2 -	1914
16	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	1,209	- 1384	- -	- 1355	1673
17	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	2,26278	- 1514	- -	1638,2 1355	3426
18	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	7,6125	- 26	- -	3066,07 -	198
19	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,65672	- 12	- -	- -	8
20	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,209	- 27	- -	- -	33
21	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	29,5245352	- 28	- -	- -	827
22	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	129,15327	- 722	- -	- -	93249
23	1275С	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоот- лива, 5-8 кВт	маш.-ч	705,568	- 473	- -	- 340	333734
24	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления банда- жей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	15,07868	- 34	- -	239893,12 -	513
25	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00996	- 12	- -	- -	0,12
26	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,890452	- 2514	- -	- 1355	2239
27	1684С	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессо- вочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	19,987	- 7222	- -	1206,56 2312	144346
28	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,581312	- 696	- -	46209,94 -	1101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,00336	139	-	-	0,47
						-	-	-	
30	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,3	76	-	-	23
						-	-	-	
31	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	43,3854824	168	-	-	7289
						-	-	-	
32	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	28,6150299	2136	-	1619	61122
						-	-	46327,73	
33	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	70,554164	11712	-	2312	826330
						-	-	163121,23	
34	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,2832366	5271	-	1619	17306
						-	-	5315,56	
35	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	19,9466443	5415	-	2312	108011
						-	-	46116,64	
36	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	68,5778352	3116	-	1619	213689
						-	-	111027,52	
37	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	221,1489	17	-	-	3760
						-	-	-	
38	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	32,40576	15	-	-	486
						-	-	-	
39	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	30,1796484	3298	-	1619	99532
						-	-	48860,85	
40	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	43,8119642	4	-	-	175
						-	-	-	
41	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	28	-	-	85
						-	-	-	
42	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	1,2304	5555	-	1935	6835
						-	-	2380,82	
43	3376С	3106-0202-1501 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	3,3265143	14	-	-	47
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1228902,16	3601820
			Строительные материалы и конструкции						
44	100007С	211-102-0101	Глина природная	м3	0,00672	1587	866	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
45	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,918	1865	1138	-	31552
						-	-	-	
46	100329С	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	18,670008	1865	1138	-	34820
						-	-	-	
47	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,2418	1234	750	-	298
						-	-	-	
48	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,34079	15401	13107	-	282467
						-	-	-	
49	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	54,271888	16567	14250	-	899122
						-	-	-	
50	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,798304	17001	14676	-	13572
						-	-	-	
51	100771С	212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6426	16069	13762	-	10326
						-	-	-	
52	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,284	18985	16620	-	81332
						-	-	-	
53	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,07904	18884	16688	-	1493
						-	-	-	
54	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,88622	21562	19313	-	40671
						-	-	-	
55	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,52448	18884	16688	-	28788
						-	-	-	
56	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,50852	25257	22770	-	38101
						-	-	-	
57	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,71136	18397	17576	-	13087
						-	-	-	
58	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,41376	50889	46877	-	122834
						-	-	-	
59	126233С	214-301-0203 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	57,46408	1631	1598	-	93724
						-	-	-	
60	126234С	214-301-0204 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,427924	1856	1818	-	794
						-	-	-	
61	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	29,022417	1856	1818	-	53866
						-	-	-	
62	128059С	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой	кг	4,71382	158	155	-	745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
63	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,4042	70 -	68 -	- -	98
64	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04674	655849 -	649557 -	- -	30654
65	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,561504	688015 -	681483 -	- -	386323
66	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00228	69870 -	68018 -	- -	159
67	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,032816	34153 -	33001 -	- -	1121
68	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0552	68867 -	67034 -	- -	3801
69	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,52254	60737 -	59064 -	- -	31738
70	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,631692	60737 -	59064 -	- -	38367
71	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022082	60737 -	59064 -	- -	1341
72	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	162,4	301 -	294 -	- -	48882
73	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	166,7744	145 -	141 -	- -	24182
74	135874С	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или	кг	142,48	263	257	-	37472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000			-	-	-	
75	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	3,536	4019	3938	-	14211
76	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0052218	25081	23749	-	131
77	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00234594	32204	31113	-	76
78	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0036239	360753	353219	-	1307
79	144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,3627	163242	159371	-	59208
80	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2440848	163242	159371	-	39845
81	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	3,5094	113766	110395	-	399250
82	144668С	216-201-0601 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,85376	107560	104311	-	91830
83	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,360325	107560	104311	-	38757
84	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2944	348	340	-	102
85	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,0145	229265	223105	-	3324
86	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,01209	322578	314589	-	3900
87	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,352	5867	5749	-	2065
88	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,56	400	364	-	1024
89	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00154	367018	358158	-	565
90	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0034272	53822	52647	-	184
91	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,233966	170017	166629	-	39778
92	146945С	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ	1000 м2	0,03064	16978	16610	-	520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	8273-75			-	-	-	
93	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0384	262	256	-	10
94	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,28	320	313	-	90
95	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	46,61528	90	87	-	4195
96	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	17,536442	6931	6792	-	121545
97	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,031616	1358578	1331123	-	42953
98	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,014464	402954	394065	-	5828
99	147160С	261-201-0611 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	16,092999	521	510	-	8384
100	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	9,3052	170	167	-	1582
101	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2491619	211214	206114	-	52626
102	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00196526	223297	217960	-	439
103	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04675006	207992	202955	-	9724
104	147500С	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	128,76	347	339	-	44680
105	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,4395785	21265	20848	-	9348
106	147847С	261-107-0879 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,02901	73863	71600	-	2143
107	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00236	436528	425656	-	1030
108	149363С	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0056668	783426	766968	-	4440
109	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,113827	57042	55806	-	6493
110	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,28	568	554	-	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
111	150657С	241-102-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	0,8	15871 -	15495 -	- -	12697
112	157260С	261-301-0149 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	20	688 -	666 -	- -	13760
113	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,008	44541 -	42881 -	- -	356
114	248637С	261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	137,826	228 -	222 -	- -	31424
115	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3144	154 -	154 -	- -	48
116	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	60,7398105 4	21 -	21 -	- -	1276
117	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0000384	605496 -	592809 -	- -	23
118	249500С	261-201-0349 РСНБ РК 2015	Лак поливинилацетатный ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,649776	1245 -	1219 -	- -	4544
119	256876С	242-403-0307 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой однокомпенсационный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	шт.	2	406914 -	398732 -	- -	813828
120	256877С	242-403-0308 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой однокомпенсационный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	шт.	4	593511 -	581551 -	- -	2374044
121	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14	2179 -	2135 -	- -	30506
122	274278С	225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	69,266	84907 -	81583 -	- -	5881168
123	274315С	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	72,94	98304 -	94696 -	- -	7170294
124	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,58188	1184 -	1142 -	- -	3057
125	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	190,84128	1428 -	1371 -	- -	272521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,56	483	471	-	270
127	279429С	212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	9,03032	19673	17295	-	177653
128	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03424	384947	375989	-	13181
129	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01953	275482	268671	-	5380
130	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	147,36854	392	383	-	57768
131	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00087538	1589156	1556586	-	1391
132	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5421	5281	-	10842
133	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	34,272	223	218	-	7643
134		212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	81,42	18985	16620	-	1545759
135		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032264	277977	271117	-	8969
136		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,45386	264048	257460	-	647937
137		214-301-0103 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиева ГОСТ 618-2014	м2	57,5	722	707	-	41515
138		214-301-0103 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	59,33	722	707	-	42836
139		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08286	296003	288536	-	24527
140		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,025	109469	105659	-	221675
141		222-102-0108 РСНБ РК 2015	прим.Балка Б4	м3	2,998	109469	105659	-	328188
142		225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4201	4031	-	12603
143		225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого	шт.	12	4201	4031	-	50412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			-	-	-	
144	225-101-0104 РСНБ РК 2015	прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4	4990	4758	-	19960	
						-	-	-	
145	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12188	11507	-	12188	
						-	-	-	
146	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	17386	16376	-	86930	
						-	-	-	
147	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	17386	16376	-	139088	
						-	-	-	
148	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	5421	5281	-	173472	
						-	-	-	
149	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	27027	25860	-	108108	
						-	-	-	
150	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9495	9141	-	37980	
						-	-	-	
151	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8,1508	91680	88224	-	747265	
						-	-	-	
152	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	8,8896	16959	16392	-	150759	
						-	-	-	
153	235-301-0108 РСНБ РК 2015	прим.Пенетрон-Адмикс	кг	325,68	1622	1589	-	528253	
						-	-	-	
154	235-301-0108 РСНБ РК 2015	прим.Пенетрон-Перекрит	кг	0,07904	1622	1589	-	128	
						-	-	-	
155	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,03	374	365	-	1133	
						-	-	-	
156	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,11	555	541	-	6166	
						-	-	-	
157	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,03	1031	1005	-	3124	
						-	-	-	
158	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	1394	1360	-	7040	
						-	-	-	
159	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина	м	19,19	1659	1617	-	31836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
160		241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2679	2612	-	21432
						-	-	-	
161		241-102-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	3374	3290	-	53984
						-	-	-	
162		241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26	4528	4415	-	117728
						-	-	-	
163		241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	8687	8473	-	138992
						-	-	-	
164		241-102-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	13420	13101	-	161040
						-	-	-	
165		241-102-0242 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	21211	20707	-	169688
						-	-	-	
166		241-112-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	361	354	-	722
						-	-	-	
167		241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	957	937	-	1914
						-	-	-	
168		241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	11695	11444	-	70170
						-	-	-	
169		241-112-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	16951	16580	-	33902
						-	-	-	
170		241-114-0212 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4038	3953	-	8076
						-	-	-	
171		241-114-0217 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ	шт.	2	8771	8588	-	17542
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)						
172		241-402-0103 РСНБ РК 2015	Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	38,38	4790	4689	-	183840
						-	-	-	
173		241-402-0208 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	151,5	8364	8184	-	1267146
						-	-	-	
174		241-402-0211 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	182	13332	13045	-	2426424
						-	-	-	
175		241-402-0212 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	68	16613	16254	-	1129684
						-	-	-	
176		241-402-0213 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	292	26483	25905	-	7733036
						-	-	-	
177		241-402-0214 РСНБ РК 2015	Труба Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	406	40398	39518	-	16401588
						-	-	-	
178		241-402-0308 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	6	12436	12162	-	74616
						-	-	-	
179		241-405-0103 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	16628	16285	-	66512
						-	-	-	
180		241-405-0203 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	31104	30460	-	373248
						-	-	-	
181		241-405-0205 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	45497	44547	-	363976
						-	-	-	
182		241-405-0206 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	56390	55205	-	112780
						-	-	-	
183		241-405-0207 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	81409	79676	-	325636
						-	-	-	
184		241-405-0208 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 273х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	121810	119251	-	487240
						-	-	-	
185		241-405-0308 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47464	46475	-	94928
						-	-	-	
186		242-203-1603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 25 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72595	71166	-	145190
						-	-	-	
187		242-203-1605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40	шт.	8	139537	136790	-	1116296
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188		242-203-1606 РСНБ РК 2015	DN 40 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40	шт.	2	172440 - -	169044 - -	- - -	344880
189		242-203-1608 РСНБ РК 2015	DN 50 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40	шт.	10	237923 - -	233231 - -	- - -	2379230
190		242-203-1610 РСНБ РК 2015	DN 80 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25/40	шт.	2	545723 - -	534959 - -	- - -	1091446
191		242-203-2801 РСНБ РК 2015	DN 125 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с механическим редуктором горизонтального расположения, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 150 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1039398 - -	1018891 - -	- - -	2078796
192		242-203-2802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с механическим редуктором горизонтального расположения, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 200 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1559083 - -	1528322 - -	- - -	6236332
193		242-203-2803 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с механическим редуктором горизонтального расположения, Т макс 160°С, PN 25/40 DN 250 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3193425 - -	3130333 - -	- - -	6386850
194		244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	20	28658 - -	27963 - -	- - -	573160
195		249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	1136	83 - -	79 - -	- - -	94288
196		261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2647	267997 - -	262183 - -	- - -	338936
197		261-302-0273	прим.Термометры в оправе	комплект	14	2179	2135	-	30506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
198		СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка с термоу- саживающей муфтой 133/250, 17758:1,12.1,02	шт	56	16172,46	-	-	905658
199		СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка с термоу- саживающей муфтой 159/280, 18690:1,12.1,02	шт	20	17021,25	-	-	340425
200		СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка с термоу- саживающей муфтой 219/355, 32451:1,12.1,02	шт	52	29553,59	-	-	1536787
201		СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка с термоу- саживающей муфтой 273/450, 48860:1,12.1,02	шт	84	44497,5	-	-	3737790
202		СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка с термоу- саживающей муфтой 45/125, 11394:1,12.1,02	шт	20	10376,68	-	-	207534
203		СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка с термоу- саживающей муфтой 89/180, 12218:1,12.1,02	шт	48	11127,11	-	-	534101
204		СТПРАЙС	Манжета стенового ввода СВ125, 6570:1,12.1,02	шт	8	5983,39	-	-	47867
205		СТПРАЙС	Манжета стенового ввода СВ180, 7838:1,12.1,02	шт	8	7138,18	-	-	57105
206		СТПРАЙС	Манжета стенового ввода СВ250, 10376:1,12.1,02	шт	12	9449,57	-	-	113395
207		СТПРАЙС	Манжета стенового ввода СВ280, 11389:1,12.1,02	шт	8	10372,12	-	-	82977
208		СТПРАЙС	Манжета стенового ввода СВ355, 14301:1,12.1,02	шт	8	13024,12	-	-	104193
209		СТПРАЙС	Манжета стенового ввода СВ450, 17468:1,12.1,02	шт	8	15908,36	-	-	127267
210		СТПРАЙС	Металлическая заглушка изоляции 133-2-ППУ-ПЭ-250, 24175:1,12.1,02	шт	6	22016,52	-	-	132099
211		СТПРАЙС	Металлическая заглушка изоляции 159-2-ППУ-ПЭ-280, 25590:1,12.1,02	шт	4	23305,18	-	-	93221
212		СТПРАЙС	Металлическая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ-355, 29259:1,12.1,02	шт	4	26646,59	-	-	106586
213		СТПРАЙС	Металлическая заглушка изоляции 273-2-ППУ-ПЭ-450, 36831:1,12.1,02	шт	4	33542,52	-	-	134170
214		СТПРАЙС	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-125, 16576:1,12.1,02	шт	4	15096	-	-	60384
215		СТПРАЙС	Металлическая заглушка изоляции	шт	4	16687,93	-	-	66752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			89-2-ППУ-ПЭ-180, 18324:1,12.1,02			-	-	-	
216		СТПРАЙС	Неподвижная опора Ст133х4-340х16-2 ППУ-ПЭ, 113503:1,12.1,02	шт	4	103368,8	-	-	413475
217		СТПРАЙС	Неподвижная опора Ст159х4,5-400х20-2 ППУ-ПЭ, 147146:1,12.1,02	шт	4	134007,96	-	-	536032
218		СТПРАЙС	Неподвижная опора Ст219х6-460х25-2 ППУ-ПЭ, 239836:1,12.1,02	шт	4	218422,07	-	-	873688
219		СТПРАЙС	Неподвижная опора Ст273х7-550х30-2 ППУ-ПЭ, 364312:1,12.1,02	шт	8	331784,14	-	-	2654273
220		СТПРАЙС	Неподвижная опора Ст45х3-295х16-2 ППУ-ПЭ, 44885:1,12.1,02	шт	4	40877,41	-	-	163510
221		СТПРАЙС	Неподвижная опора Ст89х3-295х16-2 ППУ-ПЭ, 71429:1,12.1,02	шт	8	65051,41	-	-	520411
222		СТПРАЙС	Полиэтиленовый мат, 31360:1,12.1,02	шт	15	28560	-	-	428400
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге		-	-	--	91854869

Составил Кайырбаев Е.В

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3-4

НА Систему ОДК на тепловых сетях

ОСНОВАНИЕ: Заказ 100 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ТС.ОДК1-3,ТС.ОД
К.СО1

Сметная стоимость 2542,356 тыс.тенге
Сметная заработная плата 199,429 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,136 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	5	874,98	--	4375	--	173	3152	8129
					840,5	--	4202	--	--	602	
2.	Прайс-лист Arinvest	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232	компл.	4	78264,65	--	313059	--	--	--	313059
					--	--	--	--	313059	--	
3.	Прайс-лист Arinvest	Импульсный рефлектомер Рейс-105-М	компл.	1	636556,13	--	636556	--	--	--	636556
					--	--	--	--	636556	--	
4.	Прайс-лист Arinvest	Детектор повреждений переносной	компл.	1	32349,66	--	32350	--	--	--	32350
					--	--	--	--	32350	--	
5.	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм.	м	55	558,99	54,6	30744	3003	5333	16866	51418
					407,42	18,48	22408	1016	--	3809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	241-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,65	310	--	17562	--	17562	--	18967
					--	--	--	--	--	1405	
		СП - 8%									
7.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	115,54	1,82	6932	109	1182	4096	11910
					94,02	0,79	5641	47	--	882	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	222611	--	13624	--	13624	--	14714
					--	--	--	--	--	1090	
		СП - 8%									
9.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	200	558,99	54,6	111798	10920	19394	61330	186978
					407,42	18,48	81484	3696	--	13850	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	241-101-0 302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	204	611	--	124644	--	124644	--	134616
					--	--	--	--	--	9972	
		СП - 8%									
11.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.	м	100	115,54	1,82	11554	182	1970	6826	19851
					94,02	0,79	9402	79	--	1470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.	м	110	135,76	3,63	14934	400	2468	8812	25645
					109,69	1,57	12066	173	--	1900	
	Изм. и доп. вып. 17	Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	243-122-1 402 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	452897	--	99637	--	99637	--	107608
					--	--	--	--	--	7971	
		СП - 8%									
14.	243-122-1 202 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	292573	--	29842	--	29842	--	32229
					--	--	--	--	--	2387	
		СП - 8%									
15.	245-403-0 206 РСНБ РК 2015	-Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК	шт.	11	14633	--	160963	--	160963	--	173840
					--	--	--	--	--	12877	
		СП - 8%									
16.	245-403-0 207 РСНБ РК 2015	-Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	5	16795	--	83975	--	83975	--	90693
					--	--	--	--	--	6718	
		СП - 8%									
17.	245-403-0 205 РСНБ РК 2015	-Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	5	12590	--	62950	--	62950	--	67986
					--	--	--	--	--	5036	
		СП - 8%									
18.	1124-0108 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	16	31972,98	724,24	511568	11587	446454	58623	615806
					3345,41	355,53	53527	5688	--	45615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 245-403-0101		Ковер наземный КНЭ системы ОДК	шт.	1	16	26250		420000			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2542356
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				188730				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				26201				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					10699			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1070169				
Оборудование, инвентарь			Тенге				981965				
Накладные расходы			Тенге				159705				
Сметная прибыль			Тенге				125584				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э280030'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'6-3' Наружные инженерные сети''6'6-3-4'Систему ОДК на тепловых сетях'Заказ 100 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ТС. ОДК1-3,ТС.ОДК.СО1''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 Ц13-110301-0101'4+1''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
4 ТПрайс-лист Arinvest(=14)'4'86617:1,12.1,012'Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232'компл.*
5 ТПрайс-лист Arinvest(=14)'1'704489:1,12.1,012'Импульсный рефлектомер Рейс-105-М'компл.*
6 ТПрайс-лист Arinvest(=14)'1'35802:1,12.1,012'Детектор повреждений переносной 'компл.*
7 Ц13-080206-1701'55''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
8 С1241-102-0106'55.1,03''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
9 Ц13-080206-2202'60''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
10 С1243-106-0501'0,06.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
11 Ц13-080206-1701'200''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
12 С1241-101-0302'200.1,02''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
13 Ц13-080206-2202'100''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
14 Ц13-080206-2203'110''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
15 С1243-122-1402'0,11.1.02''Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
16 С1243-122-1202'0,1.1,02''Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
17 С1245-403-0206'11''Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК'шт.*
18 С1245-403-0207'1+4''Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК'шт.*
19 С1245-403-0205'5''Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК'шт.*
20 Е11-240108-0501'16''Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж'ковер*
21 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-3-4

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	129,1624	1461,19	-	-	188730
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	6,0626	1764,92	-	-	(10700)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	188730
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2745	5788	-	2312	7377
						-	-	2946,64	
4	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,371	168	-	-	2750
						-	-	-	
5	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,7881	3298	-	1619	15791
						-	-	7751,93	
6	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,759	18	-	-	284
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				10698,58	26202
			Строительные материалы и конструкции						
7	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,72	1865	1138	-	5073
						-	-	-	
8	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,28	16567	14250	-	21206
						-	-	-	
9	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически об-	кг	5,355	317	309	-	1698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	работанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм			-	-	-	
10	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,091	450	441	-	941
11	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,608	652	638	-	396
12	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0026775	234305	228752	-	627
13	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0765	5164	5062	-	395
14	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,002115	76280	73970	-	161
15	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	8	49	48	-	392
16	238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	5,5	76	74	-	418
17	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,455	227	223	-	2373
18	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32,94	12	12	-	395
19	242695С	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,204	8169	8009	-	1666
20	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,837	4263	4128	-	3568
21	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,16	121	119	-	261
22	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,601	159	155	-	414
23	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	20,4	636	624	-	12974
24	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,6575	1664	1630	-	2758
25	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,175	985	965	-	172
26	287608С	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	16	26250	25735	-	420000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,16	1092	1071	-	175
						-	-	-	
28	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001788	508438	495555	-	909
						-	-	-	
29		241-101-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	204	611	597	-	124644
						-	-	-	
30		241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,65	310	303	-	17562
						-	-	-	
31		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	222611	218047	-	13624
						-	-	-	
32		243-122-1202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	292573	286455	-	29842
						-	-	-	
33		243-122-1402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	452897	443450	-	99637
						-	-	-	
34		245-403-0205 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	5	12590	12343	-	62950
						-	-	-	
35		245-403-0206 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК	шт.	11	14633	14346	-	160963
						-	-	-	
36		245-403-0207 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	5	16795	16465	-	83975
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1070171
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
37		ТПрайс-лист Arinvest	Детектор повреждений переносной	компл.	1	32349,66	32349,66	-	32350
						-	-	-	
38		ТПрайс-лист Arinvest	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232	компл.	4	78264,65	78264,65	-	313059
						-	-	-	
39		ТПрайс-лист Arinvest	Импульсный рефлектомер Рейс-105-М	компл.	1	636556,13	636556,13	-	636556
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	981964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНВ РК 2015							
27	287764С	261-107-0961 РСНВ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,16	1092	1071	-	175
28	287782С	236-203-0109 РСНВ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001788	508438	495555	-	909
29		241-101-0302 РСНВ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	204	611	597	-	124644
30		241-102-0106 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,65	310	303	-	17562
31		243-106-0501 РСНВ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	222611	218047	-	13624
32		243-122-1202 РСНВ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	292573	286455	-	29842
33		243-122-1402 РСНВ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	452997	443450	-	99637
34		245-403-0205 РСНВ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	5	12590	12343	-	62950
35		245-403-0206 РСНВ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК	шт.	11	14633	14346	-	160963
36		245-403-0207 РСНВ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	5	16795	16465	-	83975
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1070171
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
37		ТПрайс-лист Arinvest	Детектор повреждений переносной	компл.	1	32349,66	32349,66	-	32350
38		ТПрайс-лист Arinvest	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232	компл.	4	78264,65	78264,65	-	313059
39		ТПрайс-лист Arinvest	Импульсный рефлектомер Рейс-105-М	компл.	1	636556,13	636556,13	-	636556
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	981964

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Бензомаслоуловитель

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-4-1

НА Бензомаслоуловитель

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект КЖ-3

Сметная стоимость	588,045 тыс.тенге
Сметная заработная плата	107,977 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,079 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
1.	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	89,72	235,41	235,41	21121	21121	--	3002					26053
					--	46,47	--	4169	--	1930					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	1,6	4646,02	--	7434	--	--	5352					13809
					4646,02	--	7434	--	--	1023					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				71,28	37,66	37,66	2684	2684	--	801	3763
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	15,6	--	1112	--	279	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				4,5	957,57	--	4309	--	--	3103	8004
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		957,57	--	4309	--	--	593	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				71,28	186,07	83,58	13263	5957	--	7441	22360
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	7305	3029	--	1656	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				1,87	35579,05	7988,55	66533	14939	24728	33152	107660
	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		14366,64	3540,99	26866	6622	--	7975	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,52	0,9724							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18177		17675			
6.2.			0,0019	0,003553							
	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			903027		3208			
7.				1	27027	--	27027	--	27027	--	29189
	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		--	--	--	--	--	2162	
		СП - 8%									
8.				2	17386	--	34772	--	34772	--	37554
	225-101-0109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		--	--	--	--	--	2782	
		СП - 8%									
9.				1	17386	--	17386	--	17386	--	18777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		--	--	--	--	--	1391	
		СП - 8%									
10.	225-101-0 609 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20594	--	20594	--	20594	--	22242
					--	--	--	--	--	1648	
		СП - 8%									
11.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5421	--	5421	--	5421	--	5855
					--	--	--	--	--	434	
		СП - 8%									
12.	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4201	--	4201	--	4201	--	4537
					--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%									
13.	Т29-88888 8-8-3-1-7	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость	м3	1,87	270	--	505	--	505	--	545
					--	--	--	--	--	40	
		СП - 8%									
14.	244-202-0 105 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353	--	38353	--	38353	--	41421
					--	--	--	--	--	3068	
		СП - 8%									
15.	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство деревянной крышки	м2	0,35	4863,58	74,12	1702	25	1168	468	2344
					1452,99	32,79	509	11	--	174	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,046 м3	0,0161		68867		1109			
16.	1110-0107 -0607 РСНБ РК	-Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с	м2	0,86	7971,5	22,47	6855	19	5139	1535	9062
					1973,4	10,27	1697	9	--	671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	двух сторон НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 261-107-0466		Войлок строительный	0,00452 т	0,003887		402954		1566			
16.2. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0107 т	0,009202		384947		3542			
17.	223-502-0901 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания СП - 8%	пара	6	4148 ---	-- ---	24888 ---	-- ---	24888 ---	-- 1991	26879
18.	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка Изм. и доп. вып. 4 НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0021	414881,68 298954	113050,96 37044,49	871 628	238 78	5 --	699 126	1695
18.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	18 м3	0,0378		154		6			
19.	241-201-0413 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м	2,121	2305 ---	-- ---	4889 ---	-- ---	4889 ---	-- 391	5280
20.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1588,65 616,03	972,62 307,07	4766 1848	2918 921	-- --	2742 601	8108
21.	241-210-1106 РСНБ РК 2015 прим	-ПКолено ф110мм СП - 8%	шт.	3	1046 ---	-- ---	3138 ---	-- ---	3138 ---	-- 251	3389
22.				0,4	2758	--	1103	--	1103	--	1191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0 201 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	88	
23.				0,53	21312,74	1150,71	11296	610	9875	880	13150
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1530,9	293,52	811	156	--	974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5406		16567		8956			
24.				0,53	21312,74	1150,71	11296	610	9875	880	13150
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1530,9	293,52	811	156	--	974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5406		16567		8956			
25.				0,25	20962,74	1248,54	5241	312	4600	374	6064
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитного бетона В12,5 сульфатостойкий. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1314,35	329,62	329	82	--	449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 212-101-1901		Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,255		17750		4526			
26.				1,76	936,18	33,29	1648	58	852	722	2560
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		419,37	17,21	738	30	--	190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,035904		23666		850			
27.				1,76	131,51	5,63	231	10	212	13	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		5,18	2,85	9	5	--	20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,008976		23666		212			
28.			7,07		1265,73	67,86	8949	480	2515	5095	15168
	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		842,21	58,67	5954	415	--	1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,014 м3	0,09898		24668		2442			
29.			15,31		932,85	20,68	14282	317	8791	4858	20671
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		337,93	3,24	5174	50	--	1531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,00245		163242		400			
29.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,003674		53822		198			
29.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	36,744		223		8194			
30.			22,933		1675	--	38413	--	38413	--	41486
	235-301-0103 РСНБ РК 2015	-Пенетрон СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	3073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР - 93%; СП - 8%	м3 изолирующего слоя	2,93	11514,87 7858,62	1827 939,02	33739 23026	5353 2751	5360 --	23973 4617	62329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 211-102-0101		Глина природная	м3	1,15	3,3695	1587		5347			
32.	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	3727,32 572,29	49,21 17	3727 572	49 17	3106 --	578 344	4649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 246-301-0301		Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	2981		2981			
33.	261-107-0627 РСНБ РК 2015 прим	-Скобы ходовые СП - 8%	кг	6,56	347 --	-- --	2276 --	-- --	2276 --	-- 182	2458
34.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,00656	108313 --	-- --	711 --	-- --	711 --	-- 57	768
35.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж двутавров НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01104	35255,58 19852,8	10904,8 3602,59	389 219	121 40	49 --	179 45	613
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,003 т	0,000033		647579		21			
35.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,000029		211214		6			
35.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000007		651547		4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000021		434848		9			
36.	214-202-0101 РСНВ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б СП - 8%	т	0,01104	369303 --	-- --	4077 --	-- --	4077 --	-- 326	4403
37.	1106-0101-0119 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обойма из бетона. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,02	23497,28 3897,24	1410,9 368,76	470 78	28 7	364 --	78 44	591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	Z12-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,0203		16567		336			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	588045
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	88317
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	55849
в том числе зарплата машинистов	Тенге	19660
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	304394
Накладные расходы	Тенге	95925
Сметная прибыль	Тенге	43560

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э280000'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'6-4' Бензомаслоуловитель''6'см.6-4-1'Бензомаслоуловитель'ТОО ПИИ Семстройпроект КЖ-3''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 Е11-010101-0337'89,72''Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
4 Е11-010205-0208(П-1101184)'1,6''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
5 Е11-010104-0402'71,28''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6 Е11-010205-0501'4,5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
7 Е11-010201-0501'71,28''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
8 Е11-230601-0105(РС295484)'1,87''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
9 С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
10 С1225-101-0109'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
11 С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
12 С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
13 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
14 С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
15 СТ29-888888-8-3-1-7(=11)'1,87'270'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость'м3*
16 С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
17 Е11-100103-0202'0,35''Устройство деревянной крышки'м2*
18 Е11-100107-0607'0,86''Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон'м2*
19 С1223-502-0901'6''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания'пара*
20 Е11-220501-0103(РС295991)'0,0021''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
21 С1241-201-0413'2,1.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм'м*
22 Е11-220801-0201(РС296021)'3''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
23 С1241-210-1106 прим '3''ПКолено ф110мм'шт.*
24 С1241-102-0201'0,4''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм'м*
25 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,53''Бетонная отмостка. Устройство'м3*
26 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,53''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
27 Е11-060101-0114(РС100467РС100819)'0,25''Монолитного бетона В12,5 сульфатостойкий. Устройство'м3*
28 Е11-110101-1101'1,76''Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство'м2 стяжки*
29 Е11-110101-1102'1,76''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
30 Е11-150203-0101(РС295576)'7,07''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
31 Е11-080101-0307'15,31''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
32 С1235-301-0103'(1,76+7,07+15,31).0,95''Пенетрон'кг*
33 Е11-080101-0401'2,93''Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной'м3 изолирующего слоя*
34 Е11-200701-0301(РС145989)'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
35 С1261-107-0627 прим '6,56''Скобы ходовые'кг*
36 С1261-102-0124'0,00656''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
37 Е11-090302-0401(РС295605) '0,01104''Монтаж двутавров'т конструкций*
38 С1214-202-0101'0,01104''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б'т*
39 Е11-060101-0119'0,02''Обойма из бетона. Устройство'м3*
40 К'Чуйко Н.Н.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-4-1

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	69,276398	1274,85	-	-	88317
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	10,56541392	1860,82	-	-	(19660)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	88317
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,72366	4306	-	1355	3116
						-	-	980,56	
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5745168	4672	-	1935	2684
						-	-	1111,69	
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0064032	264	-	-	2
						-	-	-	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,017931	36	-	-	0,65
						-	-	-	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,24176	6329	-	1619	1530
						-	-	391,41	
8	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,003672	4773	-	1935	18
						-	-	7,11	
9	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0131376	7189	-	2312	94
						-	-	30,37	
10	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	61	-	-	6
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,04862	215	-	-	10
						-	-	-	
12	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,28987	1514	-	1355	439
						-	-	392,77	
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00097152	9630	-	2763	9
						-	-	2,68	
14	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,298545	722	-	-	216
						-	-	-	
15	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,002905	12	-	-	0,03
						-	-	-	
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,042309	2514	-	1355	106
						-	-	57,33	
17	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,00098	139	-	-	0,14
						-	-	-	
18	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0252	76	-	-	2
						-	-	-	
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	168	-	-	9
						-	-	-	
20	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,027229	2136	-	1619	58
						-	-	44,08	
21	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	1,803372	11712	-	2312	21121
						-	-	4169,4	
22	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,030649	5271	-	1619	162
						-	-	49,62	
23	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,0051852	5415	-	2312	10858
						-	-	4635,99	
24	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,5705	3116	-	1619	11126
						-	-	5780,64	
25	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,8832	17	-	-	185
						-	-	-	
26	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,709264	15	-	-	11
						-	-	-	
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2392946	3298	-	1619	4087
						-	-	2006,42	
28	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0073968	28	-	-	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				19660,07	55850
			Строительные материалы и конструкции						
29	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	3,371306	1587	866	-	5350
						-	-	-	
30	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,27115	1865	1138	-	506
						-	-	-	
31	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1015	16567	14250	-	18249
						-	-	-	
32	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9724	18177	15829	-	17675
						-	-	-	
33	100819С	212-101-1901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,255	17750	15410	-	4526
						-	-	-	
34	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,15334	21562	19313	-	3306
						-	-	-	
35	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,04488	23666	21376	-	1062
						-	-	-	
36	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,002828	25089	22605	-	71
						-	-	-	
37	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,09898	24668	22192	-	2442
						-	-	-	
38	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4201	4031	-	4201
						-	-	-	
39	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	17386	16376	-	52158
						-	-	-	
40	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27027	25860	-	27027
						-	-	-	
41	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20594	19735	-	20594
						-	-	-	
42	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0059312	70	68	-	0,42
						-	-	-	
43	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2,	10 м	0,00020645	5245	5141	-	1
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром 5 мм						
44	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000011	474502 -	469560 -	- -	0,52
45	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00001137	70372 -	68510 -	- -	0,8
46	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000665	69870 -	68018 -	- -	46
47	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0161	68867 -	67034 -	- -	1109
48	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000144	60737 -	59064 -	- -	9
49	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,000924	238 -	233 -	- -	0,22
50	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001309	25081 -	23749 -	- -	33
51	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00003	32204 -	31113 -	- -	0,97
52	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0024496	163242 -	159371 -	- -	400
53	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00021312	647579 -	633472 -	- -	138
54	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,07912	348 -	340 -	- -	28
55	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00552	400 -	364 -	- -	2
56	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,001656	165 -	159 -	- -	0,27
57	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0036744	53822 -	52647 -	- -	198
58	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,274264	6931 -	6792 -	- -	1901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000011	1863700	1826336	-	2
60	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0038872	402954	394065	-	1566
61	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000287	211214	206114	-	6
62	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	206112	201113	-	8
63	147500С	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	6,56	347	339	-	2276
64	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000342	439993	429053	-	2
65	150621С	241-102-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	0,4	2758	2688	-	1103
66	154341С	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2,121	2305	2252	-	4889
67	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353	37501	-	38353
68	188186С	246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2981	2918	-	2981
69	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0378	154	154	-	6
70	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,6516016	21	21	-	14
71	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0000112	605496	592809	-	7
72	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00656	108313	105822	-	711
73	271968С	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	4148	4063	-	24888
74	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00000662	651547	636459	-	4
75	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,00896	1184	1142	-	11
76	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,009	1428	1371	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,003553	903027	894867	-	3208
78	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,009202	384947	375989	-	3542
79	279813С	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,01104	369303	360651	-	4077
80	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00002142	434848	424911	-	9
81	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0283594	392	383	-	11
82	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5421	5281	-	5421
83	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	36,744	223	218	-	8194
84		235-301-0103 РСНБ РК 2015	Пенетрон	кг	22,933	1675	1641	-	38413
85		241-210-1106 РСНБ РК 2015	ПКолено ф110мм	шт.	3	1046	1024	-	3138
86		Т29-888888-8-3-1-7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость	м3	1,87	270	-	-	505
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	304393

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жироуловитель

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-5-1

НА Жироуловитель

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект КЖ-3

Сметная стоимость	580,726 тыс.тенге
Сметная заработная плата	105,502 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,077 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
1.	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	82,67	235,41	235,41	19461	19462	--	2766					24005
					--	46,47	--	3842	--	1778					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	1,47	4646,02	--	6830	--	--	4917					12687
					4646,02	--	6830	--	--	940					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66	37,66	37,66	2486	2486	--	741	3485
					--	15,6	--	1030	--	258	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,01	957,57	--	3840	--	--	2765	7133
					957,57	--	3840	--	--	528	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66	186,07	83,58	12281	5516	--	6890	20705
					102,49	42,5	6764	2805	--	1534	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,87	35579,05	7988,55	66533	14939	24728	33152	107660
					14366,64	3540,99	26866	6622	--	7975	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	0,9724	18177		17675			
6.2.	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,003553	903027		3208			
7.	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27027	--	27027	--	27027	--	29189
					--	--	--	--	--	2162	
		СП - 8%									
8.	225-101-0109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	17386	--	34772	--	34772	--	37554
					--	--	--	--	--	2782	
		СП - 8%									
9.				1	17386	--	17386	--	17386	--	18777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1391	
		СП - 8%									
10.				1	20594	--	20594	--	20594	--	22242
	225-101-0 609 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1648	
		СП - 8%									
11.				1	5421	--	5421	--	5421	--	5855
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	434	
		СП - 8%									
12.				1	4201	--	4201	--	4201	--	4537
	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%									
13.				1,87	270	--	505	--	505	--	545
	Т29-88888 8-8-3-1-7	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	40	
		СП - 8%									
14.				1	38353	--	38353	--	38353	--	41421
	244-202-0 105 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3068	
		СП - 8%									
15.				0,35	4863,58	74,12	1702	25	1168	468	2344
	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство деревянной крышки	м2		---	---	---	---	---	---	
					1452,99	32,79	509	11	--	174	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,046 м3	0,0161		68867		1109			
16.				0,86	7971,5	22,47	6855	19	5139	1535	9062
	1110-0107 -0607 РСНБ РК	-Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с	м2		---	---	---	---	---	---	
					1973,4	10,27	1697	9	--	671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	двух сторон НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 261-107-0466		Войлок строительный	0,00452 т	0,003887		402954		1566			
16.2. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0107 т	0,009202		384947		3542			
17.	223-502-0901 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания СП - 8%	пара	6	4148 ---	-- ---	24888 ---	-- ---	24888 ---	-- 1991	26879
18.	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0021	414881,68 298954	113050,96 37044,49	871 628	238 78	5 --	699 126	1695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	18 м3	0,0378		154		6			
19.	241-201-0413 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м	2,121	2305 ---	-- ---	4889 ---	-- ---	4889 ---	-- 391	5280
20.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1588,65 616,03	972,62 307,07	4766 1848	2918 921	-- --	2742 601	8108
21.	241-210-1106 РСНБ РК 2015 прим	-Колено ф110мм СП - 8%	шт.	3	1046 ---	-- ---	3138 ---	-- ---	3138 ---	-- 251	3389
22.				0,4	2758	--	1103	--	1103	--	1191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0 201 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	88	
23.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,53	21312,74 1530,9	1150,71 293,52	11296 811	610 156	9875 --	880 974	13150
23.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5406		16567		8956			
24.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,53	21312,74 1530,9	1150,71 293,52	11296 811	610 156	9875 --	880 974	13150
24.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5406		16567		8956			
25.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитного бетона В12,5 сульфатостойкий. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,25	20962,74 1314,35	1248,54 329,62	5241 329	312 82	4600 --	374 449	6064
25.1.	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,255		17750		4526			
26.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	1,76	936,18 419,37	33,29 17,21	1648 738	58 30	852 --	722 190	2560
26.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,035904		23666		850			
27.				1,76	131,51	5,63	231	10	212	13	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		5,18	2,85	9	5	--	20	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,008976		23666		212			
28.	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,04	1265,73 842,21	67,86 58,67	8911 5929	478 413	2504 --	5074 1119	15104
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,014 м3	0,09856		24668		2431			
29.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,98	932,85 337,93	20,68 3,24	13974 5062	310 49	8602 --	4753 1498	20225
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,002397		163242		391			
29.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,003595		53822		194			
29.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	35,952		223		8017			
30.	235-301-0103 РСНБ РК 2015	-Пенетрон	кг	22,591	1675 --	-- --	37840 --	-- --	37840 --	-- 3027	40867
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР - 93%; СП - 8%	м3 изолирующего слоя	2,92	11514,87	1827	33623	5335	5341	23891	62115
					7858,62	939,02	22947	2742	--	4601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 211-102-0101		Глина природная	1,15 м3	3,358		1587		5329			
32.	1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	3727,32	49,21	3727	49	3106	578	4649
					572,29	17	572	17	--	344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 246-301-0301		Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	1 шт.	1		2981		2981			
33.	261-107-0627 РСНБ РК 2015 прим	-Скобы ходовые СП - 8%	кг	6,56	347	--	2276	--	2276	--	2458
					--	--	--	--	--	182	
34.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,00656	108313	--	711	--	711	--	768
					--	--	--	--	--	57	
35.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж двутавров НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01104	35255,58	10904,8	389	121	49	179	613
					19852,8	3602,59	219	40	--	45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,003 т	0,000033		647579		21			
35.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,000029		211214		6			
35.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000007		651547		4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000021		434848		9			
36.	214-202-0101 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,01104	369303	--	4077	--	4077	--	4403
					--	--	--	--	--	326	
		СП - 8%									
37.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и дол. вып. 16	-Обойма из бетона. Устройство	м3	0,02	23497,28	1410,9	470	28	364	79	591
					3897,24	368,76	78	7	--	44	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,0203		16567		336			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	580726
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	86487
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	53524
в том числе зарплата машинистов	Тенге	19015
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	303601
Накладные расходы	Тенге	94097
Сметная прибыль	Тенге	43017

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279990'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'6-5' Жироуловитель''6'см.6-5-1'Жироуловитель'ТОО ПИИ Семстройпроект КЖ-3''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 Е11-010101-0337'82,67''Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
4 Е11-010205-0208(П-1101184)'1,47''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
5 Е11-010104-0402'66''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6 Е11-010205-0501'4,01''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
7 Е11-010201-0501'66''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
8 Е11-230601-0105(РС295484)'1,87''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
9 С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
10 С1225-101-0109'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
11 С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
12 С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
13 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
14 С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
15 СТ29-888888-8-3-1-7(=11)'1,87'270'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость'м3*
16 С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
17 Е11-100103-0202'0,35''Устройство деревянной крышки'м2*
18 Е11-100107-0607'0,86''Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон'м2*
19 С1223-502-0901'6''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания'пара*
20 Е11-220501-0103(РС295991)'0,0021''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
21 С1241-201-0413'2,1.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм'м*
22 Е11-220801-0201(РС296021)'3''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
23 С1241-210-1106 прим '3''Колено ф110мм'шт.*
24 С1241-102-0201'0,4''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм'м*
25 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,53''Бетонная отмостка. Устройство'м3*
26 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,53''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
27 Е11-060101-0114(РС100467РС100819)'0,25''Монолитного бетона В12,5 сульфатостойкий. Устройство'м3*
28 Е11-110101-1101'1,76''Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство'м2 стяжки*
29 Е11-110101-1102'1,76''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
30 Е11-150203-0101(РС295576)'7,04''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
31 Е11-080101-0307'14,98''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
32 С1235-301-0103'(1,76+7,04+14,98).0,95''Пенетрон'кг*
33 Е11-080101-0401'2,92''Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной'м3 изолирующего слоя*
34 Е11-200701-0301(РС145989)'1'''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
35 С1261-107-0627 прим '6,56''Скобы ходовые'кг*
36 С1261-102-0124'0,00656''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
37 Е11-090302-0401(РС295605) '0,01104''Монтаж двутавров'т конструкций*
38 С1214-202-0101'0,01104''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б'т*
39 Е11-060101-0119'0,02''Обойма из бетона. Устройство'м3*
40 К'Чуйко Н.Н.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-5-1

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	67,654508	1278,37	-	-	86488
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,23484592	1857,75	-	-	(19014)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	86488
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,72366	4306	-	1355	3116
						-	-	980,56	
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,53196	4672	-	1935	2485
						-	-	1029,34	
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0064032	264	-	-	2
						-	-	-	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,017931	36	-	-	0,65
						-	-	-	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,24176	6329	-	1619	1530
						-	-	391,41	
8	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,003672	4773	-	1935	18
						-	-	7,11	
9	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0131376	7189	-	2312	94
						-	-	30,37	
10	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	61	-	-	6
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,04862	215 -	- -	- -	10
12	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,28864	1514 -	- -	1355 391,11	437
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00097152	9630 -	- -	2763 2,68	9
14	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,29211	722 -	- -	- -	211
15	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,002905	12 -	- -	- -	0,03
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04224	2514 -	- -	1355 57,24	106
17	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,00098	139 -	- -	- -	0,14
18	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0252	76 -	- -	- -	2
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	168 -	- -	- -	9
20	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,027229	2136 -	- -	1619 44,08	58
21	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	1,661667	11712 -	- -	2312 3841,77	19461
22	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,030649	5271 -	- -	1619 49,62	162
23	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,0051852	5415 -	- -	2312 4635,99	10858
24	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,4261	3116 -	- -	1619 5546,86	10676
25	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,3172	17 -	- -	- -	175
26	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,709264	15 -	- -	- -	11
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2386346	3298 -	- -	1619 2005,35	4085
28	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0073968	28 -	- -	- -	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				19013,49	53523
			Строительные материалы и конструкции						
29	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	3,359806	1587	866	-	5332
						-	-	-	
30	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,27115	1865	1138	-	506
						-	-	-	
31	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1015	16567	14250	-	18249
						-	-	-	
32	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9724	18177	15829	-	17675
						-	-	-	
33	100819С	212-101-1901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,255	17750	15410	-	4526
						-	-	-	
34	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,15334	21562	19313	-	3306
						-	-	-	
35	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,04488	23666	21376	-	1062
						-	-	-	
36	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,002816	25089	22605	-	71
						-	-	-	
37	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,09856	24668	22192	-	2431
						-	-	-	
38	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4201	4031	-	4201
						-	-	-	
39	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	17386	16376	-	52158
						-	-	-	
40	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27027	25860	-	27027
						-	-	-	
41	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20594	19735	-	20594
						-	-	-	
42	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0059312	70	68	-	0,42
						-	-	-	
43	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2,	10 м	0,00020645	5245	5141	-	1
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром 5 мм						
44	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000011	474502 -	469560 -	- -	0,52
45	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00001137	70372 -	68510 -	- -	0,8
46	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000665	69870 -	68018 -	- -	46
47	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0161	68867 -	67034 -	- -	1109
48	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000144	60737 -	59064 -	- -	9
49	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,000924	238 -	233 -	- -	0,22
50	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001309	25081 -	23749 -	- -	33
51	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00003	32204 -	31113 -	- -	0,97
52	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0023968	163242 -	159371 -	- -	391
53	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00021312	647579 -	633472 -	- -	138
54	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,07912	348 -	340 -	- -	28
55	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00552	400 -	364 -	- -	2
56	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,001656	165 -	159 -	- -	0,27
57	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0035952	53822 -	52647 -	- -	194
58	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,274264	6931 -	6792 -	- -	1901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000011	1863700	1826336	-	2
60	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0038872	402954	394065	-	1566
61	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000287	211214	206114	-	6
62	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	206112	201113	-	8
63	147500С	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	6,56	347	339	-	2276
64	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000342	439993	429053	-	2
65	150621С	241-102-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	0,4	2758	2688	-	1103
66	154341С	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2,121	2305	2252	-	4889
67	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353	37501	-	38353
68	188186С	246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2981	2918	-	2981
69	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0378	154	154	-	6
70	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,6496016	21	21	-	14
71	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0000112	605496	592809	-	7
72	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00656	108313	105822	-	711
73	271968С	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	4148	4063	-	24888
74	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00000662	651547	636459	-	4
75	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,00896	1184	1142	-	11
76	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,009	1428	1371	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	279119С	222-519-0402 РСНВ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,003553	- 903027	- 894867	- -	3208
78	279796С	214-105-0102 РСНВ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,009202	- 384947	- 375989	- -	3542
79	279813С	214-202-0101 РСНВ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,01104	- 369303	- 360651	- -	4077
80	279826С	214-203-0103 РСНВ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00002142	- 434848	- 424911	- -	9
81	286164С	217-108-0101 РСНВ РК 2015	Гвозди ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0283384	- 392	- 383	- -	11
82	293079С	225-101-0201 РСНВ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	- 5421	- 5281	- -	5421
83	295746С	261-105-0504 РСНВ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	35,952	- 223	- 218	- -	8017
84		235-301-0103 РСНВ РК 2015	Пенетрон	кг	22,591	- 1675	- 1641	- -	37840
85		241-210-1106 РСНВ РК 2015	Колено ф110мм	шт.	3	- 1046	- 1024	- -	3138
86		Т29-888888-8-3-1-7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость	м3	1,87	- 270	- -	- -	505
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	303601

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

279581

Наименование стройки Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

Форма N 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 7-1

на Благоустройство территории

(Наименование объекта)

Составлен (а) в текущих ценах 1кв.2021 г.

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 225621,223 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 16,688 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 23737,18 тыс.тнг.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.7-1-1	-Вертикальная планировка	25133,399	-	-	25133,399	0,944	2005,573	-
2.	см.7-1-2	-Покрытие	110657,087	-	-	110657,087	4,989	7304,07	-
3.	см.7-1-3	-Малые архитектурные формы	8361,316	-	-	8361,316	0,267	374,387	-
4.	см.7-1-4	-Ограждение	59059,03	-	-	59059,03	4,017	6150,193	-
5.	см.7-1-5	-Озеленение	19799,666	-	-	19799,666	6,048	7320,058	-
6.	см.7-1-6	-Теневой навес	2236,014	-	-	2236,014	0,391	537,9	-
7.	см.7-1-7	-Дорожные знаки	188,336	-	-	188,336	0,017	24,393	-
8.	см.7-1-8	-Щит с пожарным инвентарем,ящик для песка	186,375	-	-	186,375	0,015	20,606	-
		ИТОГО	225621,223	-	-	225621,223	16,688	23737,18	

Главный инженер проекта Сляжанов С.К.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.В.

Составил Нагирова М.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-1

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-4

Сметная стоимость	25133,399 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2005,573 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,944 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
1.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12351	53,73	53,73	663619	663619	--	197863				930401
					--	22,25	--	274810	--	68919				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	49404	45,97	45,97	2271102	2271102	--	677270				3184241
					--	19,04	--	940652	--	235870				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	1101-0201 -0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	32634,12	20	20	652682	652682	--	201131				922118
					--	8,56	--	279348	--	68305				
		НР - 72%; СП - 8%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1101-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	65268,24	3 --	3 1,03	195805 --	195804 67226	-- --	48403 19537	263745
5.	1101-0102 -0237 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3(недостаток пригодного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	19089,6	197,55 --	197,55 22,66	3771150 --	3771150 432570	-- --	311451 326608	4409209
6.	412-102-0 215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	463877,28	30 --	-- --	13916318 --	-- --	-- --	-- 1113305	15029623
7.	1101-0102 -0237 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3(недостаток плодородного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	484	197,55 --	197,55 22,66	95614 --	95614 10967	-- --	7897 8281	111791
8.	412-102-0 215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	8712	30 --	-- --	261360 --	-- --	-- --	-- 20909	282269

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 25133399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7649971				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2005573			
		Перевозка грузов	Тенге				14177678				
		Накладные расходы	Тенге				1444015				
		Сметная прибыль	Тенге				1861734				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э279920'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
 2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
       для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'7-1'
       Благоустройство территории''7'см.7-1-1'Вертикальна
       я планировка'ТОО ПИИ Семстройпроект  ГП-4''в текущ
       их ценах 1 кв.2021 г.*
 3 Е11-010104-0102'5094+4091+3166''Грунты 2 группы. Разра
       ботка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при п
       еремещении грунта до 10 м'м3 грунта*
 4 Е11-010104-0110'(5094+4091+3166).4''Грунты 2 группы. Р
       азработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).
       Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения г
       рунта'м3 грунта*
 5 Е11-010201-0106'27509+5125,12''Грунт. Уплотнение прице
       пными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый
       проход по одному следу при толщине слоя 60 см'м3 у
       плотненного грунта*
 6 Е11-010201-0112'(27509+5125,12).2''Грунт. Уплотнение п
       рицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На
       каждый последующий проход по одному следу при толщ
       ине слоя 60 см'м3 уплотненного грунта*
 7 Е11-010102-0237'19089,6''Грунты 1 группы в котлованах.
        Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эк
       скаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимость
       ю 2,5 м3(недостаток пригодного грунта)'м3 грунта*
 8 С3412-102-0215'19089,6.1,62.15''Перевозка строительных
        грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп
       одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'
       т·км*
 9 Е11-010102-0237'484''Грунты 1 группы в котлованах. Раз
       работка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав
       аторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,
       5 м3(недостаток плодородного грунта)'м3 грунта*
10 С3412-102-0215'484.1,2.15''Перевозка строительных груз
       ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
       ность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
11 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-1

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	943,342996	2126,03	-	-	(2005574)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	--
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
2	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	628,17186	4672	-	1935	2934819
						-	-	1215512,55	
3	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	51,8882508	782	-	-	40577
						-	-	-	
4	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	51,8882508	4871	-	1935	252748
						-	-	100403,77	
5	2444С	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 2,5 м3	маш.-ч	160,50352	24091	-	2763	3866690
						-	-	443471,23	
6	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	106,3872312	5215	-	2312	554809
						-	-	245967,28	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				2005354,82	7649643
			Транспортные расходы						
7		412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	472589,28	30	-	30	14177678
						-	-	14177678,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего транспортные расходы		тенге				14177678,4	14177678

Составил Наткрова М.Т.

Проверил Сыдыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-2

НА Покрытие

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-5

Сметная стоимость 110657,087 тыс.тенге
Сметная заработная плата 7304,07 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,989 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

Строительный объём 12320,83 м2
Показатель единичной стоимости 8981,3 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проездов S=8568 м2									
1.				856,8	3630,02	1385,18	3110203	1186823	1745858	515215	3915451
1127-0401 -0102	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		207,19	349,59	177522	299529	--	290033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1045,296	1669		1744599			
1.2. 217-603-0104		Вода техническая	м3	0,07	59,976	21		1259			
2.				8568	464,93	246,08	3983486	2108413	1474296	1051524	5437811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия и основания		46,78	66,86	400777	572856	--	402801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,0992 м3	849,9456		1669		1418559			
2.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,00268 м3	22,96224		21		482			
3.				32,21568	144605	--	4658548	--	4658548	--	5031232
	216-201-0301 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	372684	
4.				8568	2154,58	200,75	18460441	1720026	16506937	524392	20503620
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		27,25	29,42	233478	252071	--	1518787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	821,6712		20073		16493406			
4.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000011 т	0,092534		144605		13381			
4.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,001 м3	8,568		21		180			
5.				8568	941,88	0,08	8070028	685	7987090	88833	8811570
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5	м2 покрытия		9,6	--	82253	--	--	652709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 20 К=4 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306									
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	397,5552		20073		7980126			
5.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000006 т	0,047981		144605		6938			
6.				8568	2019,93	212,14	17306760	1817616	15255666	517730	19250449
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		27,25	28,7	233478	245902	--	1425959	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	836,2368		18227		15242088			
6.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000011 т	0,092534		144605		13381			
6.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,001 м3	8,568		21		180			
7.				8568	446,34	0,04	3824241	343	3782772	44417	4178150
	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		4,8	--	41126	--	--	309493	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК	0,0242 т	207,3456		18227		3779288			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1225-2019 типа Б, марки II									
7.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000003 т	0,02399		144605		3469			
8. 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1965	2110,05 928,34	34,35 14,75	4146248 1824188	67498 28984	2254562 --	2001426 491814	6639488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,059 м3	115,935		18177		2107350			
9. 255-101-0101 РСНБ РК 2015		-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	85,545	42227 --	-- --	3612309 --	-- --	3612309 --	-- 288985	3901294
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге Тенге		-- --	-- --	67172264 2992822	6901404 1399342	57278038 --	4743537 5753265	77669065

Стоимость общестроительных работ	Тенге	67172264
Материалы	Тенге	49007183
Всего заработная плата	Тенге	4392164
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4658548
Местные материалы	Тенге	3612309
Накладные расходы	Тенге	4743537
Сметная прибыль	Тенге	5753265
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	77669066
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2882
Сметная заработная плата	Тенге	4392164
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	77669066
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2882
Сметная заработная плата	Тенге	4392164

РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие площадок и дорожек S=2381 м2

10. 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	238,1	3630,02 207,19	1385,18 349,59	864308 49332	329811 83237	485165 --	143175 80599	1088082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	290,482		1669		484814			
10.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,07 м3	16,667		21		350			
11.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2381	2019,93	212,14	4809453	505106	4239465	143874	5349594
					27,25	28,7	64882	68335	--	396266	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	232,3856		18227		4235692			
11.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000011 т	0,025715		144605		3718			
11.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,001 м3	2,381		21		50			
12.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2381	446,34	0,04	1062736	95	1051212	12343	1161085
					4,8	--	11429	--	--	86006	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0242 т	57,6202		18227		1050243			
12.2.			0,000003	0,006667							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			144605		964			
13.				1777	2110,05	34,35	3749559	61040	2038859	1809941	6004260
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		928,34	14,75	1649660	26211	--	444760	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,059	104,843							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18177		1905731			
14.				28,432	42227	--	1200598	--	1200598	--	1296646
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	96048	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	11686654	896052	9015299	2109333	14899667
			Тенге		--	--	1775303	177783	--	1103679	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	11686654
Материалы	Тенге	7814701
Всего заработная плата	Тенге	1953086
Местные материалы	Тенге	1200598
Накладные расходы	Тенге	2109333
Сметная прибыль	Тенге	1103679
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14899666
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1416
Сметная заработная плата	Тенге	1953086
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	14899666
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1416
Сметная заработная плата	Тенге	1953086

РАЗДЕЛ 3. Резиновое покрытие площадок S=893м2

15.				35,72	3594,06	1334,32	128380	47662	73317	20932	161257
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной.прим	м3 материала основания в плотном теле		207,19	335,41	7401	11981	--	11945	
	Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2,	Устройство. НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1,1	39,292							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1865		73280			
15.2.			0,05	1,786							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		38			
16.				893	239,41	212,14	213793	189441	18	53960	289174
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Резиновое покрытие толщиной 4см.Устройство	м2 покрытия		27,25	28,7	24334	25629	--	21420	
	Изм. и доп. вып. 20	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,001	0,893							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		19			
17.				893	9749	--	8705857	--	8705857	--	9402326
	255-301-0105 РСНБ РК 2015	-Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2		--	--	--	--	--	696469	
		СП - 8%									
18.				714,4	1168	--	834419	--	834419	--	901173
	261-105-0632 РСНБ РК 2015	-Клей резиновый	кг		--	--	--	--	--	66754	
		СП - 8%									
19.				328	962,69	34,35	315762	11267	--	334080	701830
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка при других видах покрытий	м бортового камня		928,34	14,75	304496	4838	--	51987	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 108%; СП - 8%									
20.				656	2489	--	1632784	--	1632784	--	1763407
	255-301-0301 РСНБ РК 2015	-Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	130623	
		СП - 8%									
21.				104,96	1168	--	122593	--	122593	--	132400
	261-105-0632 РСНБ РК 2015	-Клей резиновый	кг		--	--	--	--	--	9807	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	11953588	248370	11368988	408972	13351567
			Тенге		--	--	336231	42448	--	989005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11953588				
		Материалы	Тенге				73335				
		Всего заработная плата	Тенге					378679			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11295653				
		Накладные расходы	Тенге				408972				
		Сметная прибыль	Тенге				989005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13351565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					378679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13351565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					378679			

РАЗДЕЛ 4. Бетонное покрытие площадок под мусороконтейнеры S=12,83 м2

22.				1,283	3630,02	1385,18	4657	1778	2613	771	5863
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		207,19	349,59	266	449	--	434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1,56526	1669		2612			
22.2. 217-603-0104		Вода техническая	м3	0,07	0,08981	21		2			
23.				12,83	1113,24	109,95	14283	1411	7416	5657	21535
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		425,26	43,79	5456	562	--	1595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,392598	17001		6675			
24.				12,83	415,41	19,59	5330	251	4450	715	6529
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		49	10,3	629	132	--	484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0204 м3	0,261732		17001		4450			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		--	--	24270 6351	3440 1143	14479 --	7143 2513	33927
Стоимость общестроительных работ			Тенге				24270				
Материалы			Тенге				14480				
Всего заработная плата			Тенге					7494			
Накладные расходы			Тенге				7143				
Сметная прибыль			Тенге				2513				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				33926				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					7494			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				33926				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					7494			
		РАЗДЕЛ 5. Искусственный газон (футбольное поле) S=450 м2									
25. 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	90 м3 материала основания в плотном теле		3337,14 172,66	1111,93 279,5	300343 15539	100074 25155	184730 --	43950 27543	371836
25.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	99		1865		184635			
25.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,05 м3	4,5		21		95			
26. 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	450 м2 основания		797,03 35,55	176,29 58,16	358664 15997	79330 26172	263337 --	45543 32337	436544
26.1. 211-201-0706		Щебень из плотных горных	0,189 м3	85,05		3094		263145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
26.2.			0,02	9							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		189			
27.				450	970,4	266,16	436680	119772	298449	61139	537644
	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		41,02	84,78	18459	38151	--	39826	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,03	13,5							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		284			
28.				450	-513,82	-104,57	-231219	-47056	-184163	-17302	-268402
	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=10	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		--	-35,6	--	-16020	--	-19882	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,126	56,7							
211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3			3248		184162			
29.				450	154	--	69300	--	69300	--	74844
	217-203-0301 РСНБ РК 2015	-Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 110 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	5544	
		СП - 8%									
30.				36,675	1234	--	45257	--	45257	--	48878
	211-402-0	-Песок кварцевый	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	3621	
31.	8601-0703 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР - 923 Тенге; СП - 443 Тенге	м2	450	4620	264	2079000	118800	1560600	415350	2693700
					888	88	399600	39600	--	199350	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3058025	370920	2237510	548680	3895044
			Тенге		--	--	449595	113058	--	288339	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3058025				
	Материалы		Тенге				2122953				
	Всего заработная плата		Тенге					562653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69300				
	Местные материалы		Тенге				45257				
	Накладные расходы		Тенге				548680				
	Сметная прибыль		Тенге				288339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3895044				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								407
	Сметная заработная плата		Тенге					562653			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3895044				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								407
	Сметная заработная плата		Тенге					562653			

РАЗДЕЛ 6. Тактильная плитка S=17м2

32.	1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	16	612,04	42,75	9793	684	--	10158	21547
					569,29	18,55	9109	297	--	1596	
33.	251-104-0 102 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка направляющего назначения с продольными рифами 500x500x2мм ГОСТ Р 52875-2007 СП - 8%	м2	16	25887	--	414192	--	414192	--	447327
					--	--	--	--	--	33135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	1127-0701 -0301 РСНВ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство тактильной плитки	м2 тротуара	1	612,04 569,29	42,75 18,55	612 569	43 19	-- --	635 100	1347
		НР - 108%; СП - 8%									
35.	251-104-0 102 РСНВ РК 2015	-Тактильная плитка предупреждающего назначения по пешеходным дорожкам с конусообразными рифами 500х500х2мм ГОСТ Р 52875-2007	м2	1	25887 --	-- --	25887 --	-- --	25887 --	-- 2071	27958
		СП - 8%									
36.	261-105-0 650 РСНВ РК 2015	-Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	85	3373 --	-- --	286705 --	-- --	286705 --	-- 22936	309641
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге Тенге		-- --	-- --	737189 9678	727 316	726784 --	10793 59838	807820

Стоимость общестроительных работ	Тенге	737189
Всего заработная плата	Тенге	9994
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	726784
Накладные расходы	Тенге	10793
Сметная прибыль	Тенге	59838
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	807820
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	7
Сметная заработная плата	Тенге	9994
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	807820
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	7
Сметная заработная плата	Тенге	9994
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	110657087
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	5569980
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	8420913
в том числе зарплата машинистов	Тенге	1734090
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	80641101
Накладные расходы	Тенге	7828458
Сметная прибыль	Тенге	8196639

Составил Натирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279930'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''12320,83'м2*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'7-1' Благоустройство территории''7'см.7-1-2'Покрытие'ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-5''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 РАсфальтобетонное покрытие проездов S=8568 м2*
4 Е11-270401-0102(П-1127001)(РС295854РС249132)'8568.0,1' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.'м3 материала основания в плотном теле*
5 Е11-270301-0201(П-1127001)(РС295854РС249132)'8568''Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов.'м2 покрытия и основания*
6 С1216-201-0301'8568.0,08.0,047''Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130'т*
7 Е11-270602-0306(РС295487РС102750)(РС295822РС144655)'8568''Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
8 Е11-270602-0406(РС295487РС102750)(РС295822РС144655) (Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'8568''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
9 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144655)'8568''Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
10 Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8568''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
11 Е11-270201-1002(РС295527)'1790+175''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
12 С1255-101-0101'(1790.0,043)+(175.0,049)''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
13 РАсфальтобетонное покрытие площадок и дорожек S=2381 м2*
14 Е11-270401-0102(П-1127001)(РС295854РС249132)'2381.0,1' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.'м3 материала основания в плотном теле*
15 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144655)'2381''Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
16 Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2381''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
17 Е11-270201-1002(РС295527)'1777''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
18 С1255-101-0101'1777.0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
19 РРезиновое покрытие площадок S=893м2*
20 Е11-270401-0101(П-1127001)(РС295854РС249132)'893.0,04' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной.прим Устройство.'м3 материала основания в плотном теле*
21 Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822)'893''Резиновое покрытие толщиной 4см.Устройство'м2 покрытия*
22 С1255-301-0105'893''Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм'м2*
23 С1261-105-0632'893.0,8''Клей резиновый'кг*
24 Е11-270201-1002(РС100533)(РС102636)(РС131571)(РС286164)(РС295527)'328''Камни бортовые.Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
25 С1255-301-0301'656''Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм'шт.*
26 С1261-105-0632'0,5.0,2.656.0,8.2''Клей резиновый'кг*
27 РБетонное покрытие площадок под мусороконтейнеры S=12,83 м2*
28 Е11-270401-0102(П-1127001)(РС295854РС249132)'12,83.0,1' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.'м3 материала основания в плотном теле*
29 Е11-110101-1501(РС100533РС100511)'12,83''Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50мм). Устройство'м2 покрытия*
30 Е11-110101-1502(РС100533РС100511)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'12,83''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
31 Р Искусственный газон (футбольное поле) S=450 м2*
32 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'450.0,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
33 Е11-270403-0103(РС100094РС100093)(РС295854РС249132)'450''Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
34 Е11-270403-0102(РС100092РС100078)(РС100094РС100078)(РС295854РС249132)'450''Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
35 Е11-270403-0104(РС100094РС100078)(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'450''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр

еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
36 С1217-203-0301'450''Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 110 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м'м2*
37 С1211-402-0101'450.0,05.1,63''Песок кварцевый'т*
38 У86-010703-0101'450''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2*
39 РТактильная плитка S=17м2*
40 Е11-270701-0301(РС102639)(РС295530)'16''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 тротуара*
41 С1251-104-0102'16''Тактильная плитка направляющего назначения с продольными рифами 500х500х2мм ГОСТ Р 52875-2007'м2*
42 Е11-270701-0301(РС102639)(РС295530)'1''Тротуары бетонные плитные. Устройство тактильной плитки'м2 тротуара*
43 С1251-104-0102'1''Тактильная плитка предупреждающего назначения по пешеходным дорожкам с конусообразными рифами 500х500х2мм ГОСТ Р 52875-2007'м2*
44 С1261-105-0650'85''Клей двухкомпонентный из полиуретана'кг*
45 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-2

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4153,3365964	1341,09 -	- -	- -	5569981
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	836,6413988	2072,68 -	- -	- -	(1734088)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5569981
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	22,029984	5377 -	- -	1935 42628,02	118455
4	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	35,020728	7113 -	- -	2312 80967,92	249102
5	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	102,53847888	9544 -	- -	2312 237068,96	978627
6	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	2,041	1373 -	- -	- -	2802
7	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	21,59136	7617 -	- -	3870 83558,56	164461
8	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	10,38018	120 -	- -	- -	1246
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,203997	2514 -	- -	1355 276,42	513
10	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,2565	7726 -	- -	1935 496,33	1982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	61,2788	14369 - -	- - -	1935 118574,48 -	880515
12	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	116,337	14750 - -	- - -	2312 268971,14 -	1715971
13	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,0575	5215 - -	- - -	2312 2444,94 -	5515
14	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	140,5406358	10713 - -	- - -	2312 324929,95 -	1505612
15	2456С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,0421	34 - -	- - -	- 216550,9 1935	35
16	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	133,75595856	5271 - -	- - -	1619 10544,29 2312	705028
17	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	5,449248	4255 - -	- - -	1935 58274,3 2312	23187
18	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	25,205148	5415 - -	- - -	2312 37637,51 1619	136486
19	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	16,2792	8377 - -	- - -	2312 39820,8 1619	136371
20	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	24,595923	3116 - -	- - -	1619 67647,54 -	76641
21	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	41,78353436	6775 - -	- - -	1619 3455,7 1935	283083
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,92376	15 - -	- - -	- 1579,73 2312	14
23	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,134464	3298 - -	- - -	1619 99094,63	7039
24	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,8164	3806 - -	- - -	1935 1694522,13	3107
25	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	42,861	30480 - -	- - -	2312	1306403
		Всего строительные машины и механизмы		тенге					8302196
			Строительные материалы и конструкции						
26	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	35,1	3248 - -	2540 - -	- - -	114005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	85,05	3094	2403	-	263145
						-	-	-	
28	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	138,684598	1865	1138	-	258647
						-	-	-	
29	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	36,675	1234	750	-	45257
						-	-	-	
30	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2187,28886	1669	900	-	3650585
						-	-	-	
31	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,65433	17001	14676	-	11124
						-	-	-	
32	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	220,778	18177	15829	-	4013082
						-	-	-	
33	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,2452	21562	19313	-	48411
						-	-	-	
34	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1333,5882	18227	17410	-	24307312
						-	-	-	
35	102750С	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1219,2264	20073	19219	-	24473532
						-	-	-	
36	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,05252184	216199	211906	-	11355
						-	-	-	
37	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,2852	34153	33001	-	43893
						-	-	-	
38	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,3614	34153	33001	-	217261
						-	-	-	
39	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2894216	144605	140630	-	41852
						-	-	-	
40	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	149,3401	21	21	-	3136
						-	-	-	
41	276173С	255-301-0105 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	893	9749	9539	-	8705857
						-	-	-	
42	276177С	255-301-0301 РСНБ РК 2015	Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм	шт.	656	2489	2438	-	1632784
						-	-	-	
43	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	37,42	392	383	-	14669
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	2957980	261-105-0650 РСНВ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	85	3373	3306	-	286705
45		216-201-0301 РСНВ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	32,21568	144605	140630	-	4658548
46		217-203-0301 РСНВ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 110 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	450	154	151	-	69300
47		251-104-0102 РСНВ РК 2015	Тактильная плитка направляющего назначения с продольными рифами 500х500х2мм ГОСТ Р 52875-2007	м2	16	25887	25376	-	414192
48		251-104-0102 РСНВ РК 2015	Тактильная плитка предупреждающего назначения по пешеходным дорожкам с конусообразными рифами 500х500х2мм ГОСТ Р 52875-2007	м2	1	25887	25376	-	25887
49		255-101-0101 РСНВ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	28,432	42227	39791	-	1200598
50		255-101-0101 РСНВ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	85,545	42227	39791	-	3612309
51		261-105-0632 РСНВ РК 2015	Клей резиновый	кг	819,36	1168	1145	-	957012
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	79080458

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-3

НА Малые архитектурные формы

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-6

Сметная стоимость	8361,316 тыс.тенге
Сметная заработная плата	374,387 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,267 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой (тип 1С-1Б) НР - 6093 Тенге; СП - 7818 Тенге	шт.	15	91632	209	1374480	3135	1267170	91395	1583145						
					6945	63	104175	945	--	117270							
2.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) СП - 1602 Тенге	шт.	31	20020	--	620620	--	620620	--	670282						
					--	--	--	--	--	49662							
3.	8601-0213-0201 УСН РК	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	3	92458	153	277374	459	272091	3981	303864						
					1608	44	4824	132	--	22509							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 020 0	НР - 1327 Тенге; СП - 7503 Тенге									
4.	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт. НР - 22932 Тенге; СП - 24113 Тенге	шт.	1	278476 --- 27295	13100 --- 4602	278476 --- 27295	13100 --- 4602	238081 --- --	22932 --- 24113	325521
5.	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки НР - 8168 Тенге; СП - 10763 Тенге	комплект	4	126372 --- 10802	453 --- 165	505488 --- 43208	1812 --- 660	460468 --- --	32672 --- 43052	581212
6.	8601-0208 -0202 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой НР - 5910 Тенге; СП - 8311 Тенге	комплект	1	97972 --- 7068	1446 --- 540	97972 --- 7068	1446 --- 540	89458 --- --	5910 --- 8311	112193
7.	8601-0301 -0103 УСН РК 8.02-03-2 020 00	-Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский СП - 6121 Тенге	шт.	4	76507 --- --	-- --- --	306028 --- --	-- --- --	306028 --- --	-- --- 24484	330512
8.	8601-0302 -0407 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Звездопад" НР - 2619 Тенге; СП - 1718 Тенге	шт.	5	18856 --- 2453	184 --- 51	94280 --- 12265	920 --- 255	81095 --- --	13095 --- 8590	115965
9.	8601-0805	-Конструкции ворот	комплект	2	110554 ---	1963 ---	221108 ---	3926 ---	203230 ---	11710 ---	251444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые НР - 5855 Тенге; СП - 9313 Тенге			6976	687	13952	1374	--	18626	
10.	8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2020 00	-Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796x1,640x0,810) СП - 17537 Тенге	шт.	4	219215 ---	-- --	876860 --	-- --	876860 --	-- 70148	947008
11.	8601-0306-0501 УСН РК 8.02-03-2020 00	-Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из травертина, модель: Львиный зев СП - 4886 Тенге	шт.	11	61070 ---	-- --	671770 --	-- --	671770 --	-- 53746	725516
12.	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" НР - 9621 Тенге; СП - 17686 Тенге	комплект	1	211460 ---	2437 ---	211460 ---	2437 ---	197154 ---	9621 ---	238767
13.	8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" НР - 9755 Тенге; СП - 13921 Тенге	комплект	2	164254 ---	2023 ---	328508 ---	4046 ---	300464 ---	19510 ---	375860
14.	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" НР - 9156 Тенге; СП -	комплект	1	197979 ---	2528 ---	197979 ---	2528 ---	184182 ---	9156 ---	223706
					11269	859	11269	859	--	16571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16571 Тенге									
15.				3	221558	2767	664674	8301	608127	39897	760938
	8601-0216 -0108 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект		16082	909	48246	2727	--	56367	
		НР - 13299 Тенге; СП - 18789 Тенге									
16.				1	50336	114	50336	114	47513	2804	57391
	8601-0402 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Зонт теневой "Пальма"	шт.		2709	31	2709	31	--	4251	
		НР - 2804 Тенге; СП - 4251 Тенге									
17.				1	186296	509	186296	509	161098	19403	222155
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект		24689	138	24689	138	--	16456	
		НР - 19403 Тенге; СП - 16456 Тенге									
18.				1	326020	5555	326020	5555	306967	11258	364260
	8601-0101 -0106 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект		13498	1945	13498	1945	--	26982	
		НР - 11258 Тенге; СП - 26982 Тенге									
19.				1	120763	231	120763	231	111672	7505	138529
	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект		8860	72	8860	72	--	10261	
		НР - 7505 Тенге; СП - 10261 Тенге									
20.				1	30600	--	30600	--	30600	--	33048
	ТЦЕНОВОЕ предложение	-Щит информационный (для слабовидящих)	шт		--	--	--	--	--	2448	
		СП - 8%									

279940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИП"СНАБЭК О"										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								8361316
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				357925				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				48519				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					16462			
		Накладные расходы	Тенге				7034648				
		Сметная прибыль	Тенге				300849				
							619375				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279940'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'7-1' Благоустройство территории''7'см.7-1-3'Малые архитектурные формы'ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-6''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой (тип 1 С-1Б)'шт.*
4 У86-010303-0201'31''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
5 У86-010213-0201'3''Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные'комплект*
6 У86-010307-0104'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
7 У86-010208-0101'4''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект*
8 У86-010208-0202'1''Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой'комплект*
9 У86-010301-0103'4''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский'шт.*
10 У86-010302-0407'5''Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Звездопад"'шт.*
11 У86-010805-0101'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые'комплект*
12 У86-010301-0105'4''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)'шт.*
13 У86-010306-0501'11''Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из травертина, модель: Львиный зев'шт.*
14 У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
15 У86-010216-0104'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект*
16 У86-010216-0101'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
17 У86-010216-0108'3''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
18 У86-010402-0101'1''Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Зонт теневой "Пальма"'шт.*
19 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
20 У86-010101-0106'1''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем'комплект*
21 У86-010104-0103'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка -балансир "Средняя"'комплект*
22 СТЦеновое предложение ИП"СНАБЭКО"(=19)'1'30000.1,02'Щит информационный (для слабовидящих)'шт*
23 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

Приложение к смете см.7-1-3

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10
			Затраты и ресурсы вне групп									
1		8601-0301-0103 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский	шт.	4	76507	-	-	-	-	-	306028
2		8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796x1,640x0,810)	шт.	4	219215	-	-	-	-	-	876860
3		8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м x0,34 м x 0,51 м)	шт.	31	20020	-	-	-	-	-	620620
4		8601-0306-0501 УСН РК 8.02-03 -2020	Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из травертина, модель: Львиный зев	шт.	11	61070	-	-	-	-	-	671770
			Всего затраты и ресурсы вне групп	тенге							--	2475278
			Трудовые ресурсы									
5	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	260,03	1376,48	-	-	-	-	-	357925
6	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	9	1829,11	-	-	-	-	-	(16462)
			Всего трудовые ресурсы	тенге							--	357925
			Строительные материалы и конструкции									
7		СТЦЕНОВОЕ	Щит информационный (для слабовидящих)	шт	1	30600	-	-	-	-	-	30600
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге							--	30600

Составил Натирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-4

НА Ограждение

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-8,9

Сметная стоимость	59059,03	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6150,193	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,017	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

Строительный объём	1235,8	м
Показатель единичной стоимости	47790,12	Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение футбольного поля L=86 м.п									
1.				30	859,97	711,42	25799	21343	--	10350	39041
	1101-0203 -0504 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма		148,55	330,62	4456	9919	--	2892	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				55,25	27571,76	1214,96	1523340	67127	1089381	350111	2023327
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		6639,5	324,07	366832	17905	--	149876	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.				1,02	56,355						
	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3			17455		983677			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	2,124	89917,75 68807,5	19631,75 8303,97	190985 146147	41698 17638	3140 --	149044 27202	367231
4.	222-525-0 201 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (трубы квадратные 100х100) СП - 8%	т	2,124	503305 --	-- --	1069020 --	-- --	1069020 --	-- 85522	1154542
5.	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение МР-1,МР-2,калитка К-1. Монтаж (трубы квадратные 50х50) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,90433	90505,35 54352,6	25650,98 10099,31	172352 103505	48848 19232	19999 --	84689 20563	277604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0105 т	0,019995		647579		12949			
5.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,007617		219538		1672			
5.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,003694		434848		1607			
6.	222-525-0 201 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (трубы квадратные 50х50) СП - 8%	т	1,90433	503305 --	-- --	958459 --	-- --	958459 --	-- 76677	1035136
7.	1109-0304 -0201 РСНБ РК	-Монтаж сетчатого ограждение	т конструкций	0,52105	90505,35 54352,6	25650,98 10099,31	47158 28320	13365 5262	5473 --	23172 5626	75956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0105 т	0,005471		647579		3543			
7.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,002084		219538		458			
7.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001011		434848		440			
8.	214-401-0210 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	215,25	1189	--	255932	--	255932	--	276407
					--	--	--	--	--	20475	
		СП - 8%									
9.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1	100,82	2,69	917	25	399	342	1360
					54,22	0,32	493	3	--	101	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000819		439993		360			
10.	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-119	м2	122,83	688,07	3,84	84516	472	78927	3586	95150
					41,66	0,65	5117	80	--	7048	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 236-203-0207		Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	0,00038 т	0,046675		1485210		69323			
11.	1113-0301-0801 РСНБ РК	-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.	м2	25,8	953,63	4,5	24604	116	23106	971	27621
					53,56	0,97	1382	25	--	2046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	Окраска лаками за 2раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 236-201-0805		Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	0,48 кг	12,384		1540		19071			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		--	--	4353082 656252	192994 70064	3503836 --	622265 398028	5373375
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2106093				
	Материалы		Тенге				1194954				
	Всего заработная плата		Тенге					569997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255932				
	Накладные расходы		Тенге				514404				
	Сметная прибыль		Тенге				209640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2830137				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								393
	Сметная заработная плата		Тенге					569997			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2246989				
	Материалы		Тенге				25471				
	Всего заработная плата		Тенге					156319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2027479				
	Накладные расходы		Тенге				107861				
	Сметная прибыль		Тенге				188388				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2543238				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								97
	Сметная заработная плата		Тенге					156319			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5373375				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								490
	Сметная заработная плата		Тенге					726316			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение территорий L=769,8 м.п									
12. 1101-0203 -0504 РСНБ РК 2015		-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	265	859,97 148,55	711,42 330,62	227892 39366	188526 87614	-- --	91426 25545	344863
13. 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	137,4	27571,76 6639,5	1214,96 324,07	3788360 912267	166935 44527	2709158 --	870683 372723	5031766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1,02 м3	140,148		17455		2446283			
14.	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	12,14497 т	12,14497	89917,75 68807,5	19631,75 8303,97	1092048 835665	238427 100851	17956 --	852230 155542	2099820
15.	222-525-0201 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойка д=80х5мм) СП - 8%	12,14497 т	12,14497	503305 --	-- --	6112624 --	-- --	6112624 --	-- 489010	6601634
16.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж ограждение МР-1,МР-2,МР-3 НР - 69%; СП - 8%	39,416275 т конструкций	39,416275	90505,35 54352,6	25650,98 10099,31	3567384 2142377	1011066 398077	413941 --	1752913 425624	5745921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0105 т	0,413871		647579		268014			
16.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,157665		219538		34613			
16.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,076468		434848		33252			
17.	222-525-0201 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	39,416275 т	39,416275	503305 --	-- --	19838408 --	-- --	19838408 --	-- 1587073	21425481
18.				1,80943	118581,54	5296,21	214565	9583	3691	141781	384853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж конструкций ворот,калиток НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		111245,5	2314,75	201291	4188	--	28508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000181		1863700		337			
18.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,001267		219538		278			
18.3. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000561		439993		247			
18.4. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,001086		651547		707			
18.5. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,00351		434848		1526			
19.	222-525-0 201 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	1,80943	503305 --	-- --	910695 --	-- --	910695 --	-- 72856	983551
20.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	106,74	100,82 54,22	2,69 0,32	10762 5787	287 34	4688 --	4017 1182	15961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,009607		439993		4227			
21.	1113-0301 -1409	-Поверхности металлические	м2	1441,01	688,07 41,66	3,84 0,65	991516 60032	5534 937	925950 --	42069 82687	1116271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованные. Окраска эмалями ХС-119									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 236-203-0207		Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	0,00038 т	0,547584		1485210		813277			
22.				230,94	953,63	4,5	220231	1039	206823	8689	247234
	1113-0301 -0801 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками за 2раза	м2		53,56	0,97	12369	224	--	18314	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 236-201-0805		Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	0,48 кг	110,8512		1540		170711			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	36974485	1621397	31143934	3763808	43997355
			Тенге		--	--	4209154	636452	--	3259064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6330809				
	Материалы		Тенге				3864573				
	Всего заработная плата		Тенге					2099673			
	Накладные расходы		Тенге				1869114				
	Сметная прибыль		Тенге				655993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8855916				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1394
	Сметная заработная плата		Тенге					2099673			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30643676				
	Материалы		Тенге				417632				
	Всего заработная плата		Тенге					2745933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26861727				
	Накладные расходы		Тенге				1894694				
	Сметная прибыль		Тенге				2603071				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35141441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1740
	Сметная заработная плата		Тенге					2745933			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				43997357				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3134
	Сметная заработная плата		Тенге					4845606			
		РАЗДЕЛ 3. МР-4 L=380 м.п									
23.			385		859,97	711,42	331088	273897	--	132826	501027
	1101-0203 -0504 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма		148,55	330,62	57192	127289	--	37113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	1106-0101 -0113 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные.прим. Устройство	м3	56,55	27571,76 / 6639,5	1214,96 / 324,07	1559183 / 375464	68706 / 18326	1115013 / --	358349 / 153403	2070934
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1,02 м3	57,681		17455		1006822			
25.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КМК перила"	-Сборка и монтаж хромировано-металлических перил (МР-4)	м	380	17340 / --	-- / --	6589200 / --	-- / --	6589200 / --	-- / 527136	7116336
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге / Тенге		-- / --	-- / --	8479471 / 432656	342603 / 145615	7704213 / --	491175 / 717652	9688297
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8479471				
	Материалы		Тенге				1115013				
	Всего заработная плата		Тенге					578271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6589200				
	Накладные расходы		Тенге				491175				
	Сметная прибыль		Тенге				717652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9688298				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								393
	Сметная заработная плата		Тенге					578271			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9688298				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								393
	Сметная заработная плата		Тенге					578271			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								59059030
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				5298062				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				2156994				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					852131			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				42351981				
	Накладные расходы		Тенге				4877248				
	Сметная прибыль		Тенге				4374744				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279960'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''86+769,8+380'м*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'7-1' Благоустройство территории''7'см.7-1-4'Ограждение' ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-8,9''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
3 РОграждение футбольного поля L=86 м.п*
4 Е11-010203-0504'30''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2'яма*
5 Е11-060101-0113(РС100467РС279204)'55,25''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
6 Е11-060301-0406(РС131043)'2,124''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
7 С1222-525-0201'2,124''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (трубы квадратные 100х100)'т*
8 Е11-090304-0201(РС295605)'(1720,04+42,36+20,48+31,77+30,36+7,77+3,53+33,9+14,12):1000''Ограждение МР-1,МР-2,калитка К-1. Монтаж (трубы квадратные 50х50)'т конструкций*
9 С1222-525-0201'(1720,04+42,36+20,48+31,77+30,36+7,77+3,53+33,9+14,12):1000''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (трубы квадратные 50х50)'т*
10 Е11-090304-0201(РС295605)'(491,4+12,1+17,55):1000''Монтаж сетчатого ограждение'т конструкций*
11 С1214-401-0210'203+5+7,25''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
12 Е11-130301-0406'9,1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
13 Е11-130301-1409(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'122,83''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-119'м2*
14 Е11-130301-0801(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'25,8''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками за 2раза'м2*
15 РОграждение территорий L=769,8 м.п*
16 Е11-010203-0504'265''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2'яма*
17 Е11-060101-0113(РС100467РС279204)'137,4''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
18 Е11-060301-0406(РС131043)'11,2286+0,08427+0,8321''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
19 С1222-525-0201'11,2286+0,08427+0,8321''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойка д=80х5мм)'т*
20 Е11-090304-0201(РС295605)'(39164,175+106,36+145,74):1000''Монтаж ограждение МР-1,МР-2,МР-3'т конструкций*
21 С1222-525-0201'(39164,175+106,36+145,74):1000''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
22 Е11-090601-0101(РС295605)'(1669,2+140,23):1000''Монтаж конструкций ворот,калиток'т конструкций*
23 С1222-525-0201'(1669,2+140,23):1000''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
24 Е11-130301-0406'106,74''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
25 Е11-130301-1409(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1441,01''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-119'м2*
26 Е11-130301-0801(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'230,94''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками за 2раза'м2*
27 РМР-4 L=380 м.п*
28 Е11-010203-0504'385''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2'яма*
29 Е11-060101-0113(РС100467РС279204)'56,55''Фундаменты-столбы бетонные.прим. Устройство'м3*
30 СТПрайс-лист ТОО"КМК перила"(=19)'380'17000.1,02'Сборка и монтаж хромировано-металлических перил (МР-4)' м*
31 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-4

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3623,70828 25	1462,06 -	- -	- -	5298065
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	396,278756 44	2150,33 -	- -	- -	(852132)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5298065
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	259,119761 6	264 -	- -	- -	68408
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	72,66672	36 -	- -	- -	2616
5	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	132,638046 35	25 -	- -	- -	3316
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	43,88412	6329 -	- -	1619 71048,39	277743
7	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	3,68206564	9630 -	- -	2763 10173,55	35458
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,3757	27 -	- -	- -	10
9	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	97,24	4975 -	- -	2312 224818,88	483769
10	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,4959659 5	28 -	- -	- -	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	125,8523154	168	-	-	21143
						-	-	-	
12	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	14,3347285	158	-	-	2265
						-	-	-	
13	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,04854	5271	-	1619	5527
						-	-	1697,59	
14	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	200,50743335	5415	-	2312	1085748
						-	-	463573,19	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	49,91659745	3298	-	1619	164625
						-	-	80814,97	
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	24,964948	163	-	-	4069
						-	-	-	
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	69,46849865	28	-	-	1945
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				852126,56	2156992
			Строительные материалы и конструкции						
18	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	191,19993255	70	68	-	13384
						-	-	-	
19	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,81627528	5245	5141	-	4281
						-	-	-	
20	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04184166	474502	469560	-	19854
						-	-	-	
21	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0430969	70372	68510	-	3033
						-	-	-	
22	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,7444	60737	59064	-	105950
						-	-	-	
23	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,204344	32204	31113	-	6581
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,43933738	647579	633472	-	284506
25	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	58,22778235	400	364	-	23291
26	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	17,42649305	165	159	-	2875
27	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0017376	287630	281927	-	500
28	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	18,69	6931	6792	-	129540
29	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00436511	1863700	1826336	-	8135
30	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09988279	211214	206114	-	21097
31	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,16863322	219538	214275	-	37021
32	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02395744	439993	429053	-	10541
33	149498С	236-203-0207 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,5942592	1485210	1453175	-	882600
34	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,056608	21	21	-	22
35	249521С	236-201-0805 РСНБ РК 2015	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	123,2352	1540	1507	-	189782
36	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,27546905	651547	636459	-	179481
37	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	162,2292	1184	1142	-	192079
38	279204С	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	254,184	17455	15121	-	4436782
39	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0846831	434848	424911	-	36824
40	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	75,19651085	392	383	-	29477
41		214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диа-	м2	215,25	1189	1163	-	255932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			метром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80			-	-	-	
42		222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	41,225705	503305	498148	-	20749103
						-	-	-	
43		222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойка Д=80х5мм)	т	12,14497	503305	498148	-	6112624
						-	-	-	
44		222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (трубы квадратные 100х100)	т	2,124	503305	498148	-	1069020
						-	-	-	
45		222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (трубы квадратные 50х50)	т	1,90433	503305	498148	-	958459
						-	-	-	
46		СТПРАЙС-ЛИСТ	Сборка и монтаж хромированно-металлических перил (МР-4)	м	380	17340	-	-	6589200
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	42351975

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-5

НА Озеленение

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-6

Сметная стоимость	19799,666 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7320,058 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,048 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
1.	1147-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	211	2320,53	87,8	489632	18526	80610		350250		907073
					1850,69	35,62	390496	7516	--		67191		
		НР - 88%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 261-501-0105		Перегной	0,158 м3	33,338		2418		80611					
2.	1147-0105 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	211	1971,97	182,92	416086	38596	23242		319854		794815
					1678,9	43,71	354248	9223	--		58875		
		НР - 88%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1. 261-107-0433		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	3,165		6931		21937					
3.				57	1723	--	98211	--	98211		--		106068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	254-102-0 103 РСНБ РК 2015	-Береза белая обыкновенная Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7857	
		СП - 8%									
4.				44	2441	--	107404	--	107404	--	115996
	254-102-2 003 РСНБ РК 2015	-Клен остролистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8592	
		СП - 8%									
5.				34	1694	--	57596	--	57596	--	62204
	254-102-0 503 РСНБ РК 2015	-Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4608	
		СП - 8%									
6.				30	2394	--	71820	--	71820	--	77566
	254-102-2 503 РСНБ РК 2015	-Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5746	
		СП - 8%									
7.				21	1604	--	33684	--	33684	--	36379
	254-102-3 203 РСНБ РК 2015	-Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2695	
		СП - 8%									
8.				25	2300	--	57500	--	57500	--	62100
	254-102-2 903 РСНБ РК 2015	-Рябина красная Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4600	
		СП - 8%									
9.				41	1070,5	--	43890	--	--	38624	89115
	1147-0106 -0110 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма		---	---	---	---	---	---	
					1070,5	--	43890	--	--	6601	
		НР - 88%; СП - 8%									
10.				41	383,55	74,52	15726	3055	32	11765	29690
	1147-0107 -0102 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.		---	---	---	---	---	---	
					308,27	17,81	12639	730	--	2199	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,036	1,476							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		31			
11.				19	9249	--	175731	--	175731	--	189789
	254-104-0 402 РСНБ	-Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	м									
		СП - 8%									
12.				22	4715	--	103730	--	103730	--	112028
	254-104-1 002 РСНБ РК 2015	-Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.		--	--	--	--	--	8298	
		СП - 8%									
13.				515	629,06	42,78	323966	22032	--	275328	647238
	1147-0108 -0105 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи		586,28	21,24	301934	10939	--	47944	
		НР - 88%; СП - 8%									
14.				515	706,74	115,18	363971	59318	679	279969	695455
	1147-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди		590,24	27,52	303974	14173	--	51515	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,063	32,445							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		681			
15.				1545	1694	--	2617230	--	2617230	--	2826608
	254-102-0 503 РСНБ РК 2015	-Живая изгородь	шт.		--	--	--	--	--	209378	
		СП - 8%									
16.				14082	326,97	11,5	4604392	161943	--	3947523	9236068
	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		315,47	3,08	4442449	43373	--	684153	
		НР - 88%; СП - 8%									
17.				14082	64,59	0,15	909556	2112	--	798551	1844755
	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2		64,44	--	907444	--	--	136649	
		НР - 88%; СП - 8%									
18.				1,4082	579930,84	4975,63	816659	7006	808308	3852	886152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0112 -0201 РСНБ РК 2015	-Газоны. Посев тракторной сеялкой	га		955,21	2153,27	1345	3032	--	65641	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 254-106-0101		Семена многолетних трав	200 кг	281,64							
19.	1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	193	550,13	2870 --	106175	808307 --	--	93434	215578
					550,13	--	106175	--	--	15969	
		НР - 88%; СП - 8%									
20.	1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	193	2382,93	556,23	459886	107353	11709	322501	844978
					1765,93	132,92	340824	25654	--	62591	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 261-501-0105		Перегной	0,02 м3	3,86		2418		9333			
20.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,3 м3	57,9		21		1216			
21.	254-105-0102 РСНБ РК 2015	-Бархатцы (тагетис)	шт.	193	96	--	18528	--	18528	--	20010
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1482	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	19799666
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	7205418
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	419941
в том числе зарплата машинистов	Тенге	114640
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	4266013
Накладные расходы	Тенге	6441651
Сметная прибыль	Тенге	1466642

Составил Нагирова М.Г.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э279950'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'7-1' Благоустройство территории''7'см.7-1-5'Озеленение' ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-6''в текущих ценах 1 кв .2021 г.*
3 Е11-470104-0105(РС100005)'57+44+34+30+21+25''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'яма*
4 Е11-470105-0102(РС296285)(РС296295)'57+44+34+30+21+25' 'Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м'шт.*
5 С1254-102-0103'57''Береза белая обыкновенная Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.*
6 С1254-102-2003'44''Клен остролистный Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.*
7 С1254-102-0503'34''Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.*
8 С1254-102-2503'30''Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.*
9 С1254-102-3203'21''Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.*
10 С1254-102-2903'25''Рябина красная Н свыше 2,5 м до 3 м 'шт.*
11 Е11-470106-0110(РС100005)'19+22''Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%'яма*
12 Е11-470107-0102(РС296295)'19+22''Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м'шт.*
13 С1254-104-0402'19''Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*
14 С1254-104-1002'22''Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*
15 Е11-470108-0105(РС100005)'515''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'м траншеи*
16 Е11-470109-0101(РС296295)'515''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди*
17 С1254-102-0503'515.3''Живая изгородь'шт.*
18 Е11-470112-0103(РС100005)'14082''Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
19 Е11-470112-0105(РС100005)'14082''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять'м2*
20 Е11-470112-0201'1,4082''Газоны. Посев тракторной сеялкой'га*
21 Е11-470113-0201(РС100005)'193''Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см'м2*
22 Е11-470113-0301(РС296297)'193''Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка'м2*
23 С1254-105-0102'193''Бархатцы (тагетис)'шт.*
24 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-5

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5977,805138	1205,36	-	-	7205418
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	69,169006	1657,37	-	-	(114639)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	7205418
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	39,47071944	106	-	-	4184
						-	-	-	
4	1753С	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,02055972	706	-	-	15
						-	-	-	
5	2331С	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	2,575	8556	-	4247	22032
						-	-	10936,02	
6	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	4,642	260	-	-	1207
						-	-	-	
7	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	13,555906	3731	-	1619	50577
						-	-	21947,01	
8	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	50,4631	6775	-	1619	341888
						-	-	81699,76	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				114582,8	419902
			Строительные материалы и конструкции						
9	131611С	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород дли-	м3	0,01544	51175	49689	-	790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4			-	-	-	
10	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,165	6931	6792	-	21937
11	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,005131	240103	234474	-	1232
12	243637С	254-102-3203 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	21	1604	1567	-	33684
13	244573С	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	37,198	2418	1148	-	89945
14	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	281,64	2870	2813	-	808307
15	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	112,921	21	21	-	2371
16	278283С	254-102-0103 РСНБ РК 2015	Береза белая обыкновенная Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	57	1723	1684	-	98211
17	278968С	254-105-0102 РСНБ РК 2015	Бархатцы (тагетис)	шт.	193	96	94	-	18528
18	281555С	254-102-2003 РСНБ РК 2015	Клен остролистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	44	2441	2388	-	107404
19	295151С	254-102-0503 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	34	1694	1655	-	57596
20	295197С	254-102-2503 РСНБ РК 2015	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	30	2394	2342	-	71820
21	295205С	254-102-2903 РСНБ РК 2015	Рябина красная Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	25	2300	2249	-	57500
22	295358С	254-104-0402 РСНБ РК 2015	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	19	9249	9032	-	175731
23	295388С	254-104-1002 РСНБ РК 2015	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	22	4715	4616	-	103730
24		254-102-0503 РСНБ РК 2015	Живая изгородь	шт.	1545	1694	1655	-	2617230
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	4266016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНВ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4			-	-	-	
10	147049С	261-107-0433 РСНВ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,165	6931	6792	-	21937
11	147087С	261-107-0452 РСНВ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т.	0,005131	- 240103	- 234474	- -	1232
12	243637С	254-102-3203 РСНВ РК 2015	Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	21	- 1604	- 1567	- -	33684
13	244573С	261-501-0105 РСНВ РК 2015	Перегной	м3	37,198	- 2418	- 1148	- -	89945
14	244576С	254-106-0101 РСНВ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	281,64	- 2870	- 2813	- -	808307
15	249132С	217-603-0104 РСНВ РК 2015	Вода техническая	м3	112,921	- 21	- 21	- -	2371
16	278283С	254-102-0103 РСНВ РК 2015	Береза белая обыкновенная Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	57	- 1723	- 1684	- -	98211
17	278968С	254-105-0102 РСНВ РК 2015	Бархатцы (тагетис)	шт.	193	- 96	- 94	- -	18528
18	281555С	254-102-2003 РСНВ РК 2015	Клен остролистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	44	- 2441	- 2388	- -	107404
19	295151С	254-102-0503 РСНВ РК 2015	Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	34	- 1694	- 1655	- -	57596
20	295197С	254-102-2503 РСНВ РК 2015	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	30	- 2394	- 2342	- -	71820
21	295205С	254-102-2903 РСНВ РК 2015	Рябина красная Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	25	- 2300	- 2249	- -	57500
22	295358С	254-104-0402 РСНВ РК 2015	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	19	- 9249	- 9032	- -	175731
23	295388С	254-104-1002 РСНВ РК 2015	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	22	- 4715	- 4616	- -	103730
24		254-102-0503 РСНВ РК 2015	Живая изгородь	шт.	1545	- 1694	- 1655	- -	2617230
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	- —	4266016

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-6

НА Теневой навес

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект АС5-10

Сметная стоимость	2045,836 тыс.тенге
Сметная заработная плата	491,91 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,391 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.				30,25	4251,74	--	128615	--	--	92603			238915
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4251,74	--	128615	--	--	17697			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				25	961,31	--	24033	--	--	17304			44643
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		961,31	--	24033	--	--	3307			
		НР - 72%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,06	28577,74 6071,1	1172,53 296,26	30292 6435	1243 314	22614 --	6142 2915	39349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,0812		19266		20830			
4.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0208	925645,56 269478	1384,56 628,05	19253 5605	29 13	13619 --	5113 1949	26315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,0208		654783		13619			
5.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0208	108311 --	-- --	2253 --	-- --	2253 --	-- 180	2433
6.	1109-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж стоек ММ-97 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,715	66801,41 39619,8	20572,43 4969,92	47763 28328	14709 3553	4726 --	21998 5581	75342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,001 т	0,000715		473461		339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	2,6 м3	1,859		374		695			
6.3.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,016 т	0,01144		219552		2512			
6.4.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,001387		438197		608			
7.	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	-Стойки СП - 8%	т	0,715	462271 --	-- --	330524 --	-- --	330524 --	-- 26442	356966
8.	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,305	593,17 62,6	4,03 0,89	11451 1208	78 17	10165 --	846 984	13280
8.1.	2204-0601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,003861		927823		3582			
8.2.	2204-0704-0201	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,009653		681941		6582			
9.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,916	20656,49 1399,95	1114,76 268,32	60234 4082	3250 782	52902 --	4427 5173	69834
9.1.	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	2,97432		16087		47848			
10.	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 пола	36,45	943,93 398,96	11,63 6,08	34406 14542	424 222	19440 --	13878 3863	52147
10.1.	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40;	0,0082 м3	0,29889		59254		17710			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм									
11.				36,45	723,85	43,82	26384	1597	9393	14673	44342
	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		422,33	5,93	15394	216	--	3285	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 2113-0104-0804		Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00176 т	0,064152		102233		6558			
11.2. 2204-0601-0201		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,020777		56923		1183			
12.				36,45	3970,13	38,45	144711	1401	118607	23893	182093
	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия дощатые толщиной 29мм ,прим. Устройство	м2 покрытия		677,73	19,62	24703	715	--	13488	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 2206-0204-0301		Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	0,0288 м3	1,04976		111592		117145			
13.				36,45	868,72	3,62	31665	132	8366	18589	54274
	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		635,59	1,88	23167	69	--	4020	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	4,2282		637		2693			
13.2. 2204-0301-9901		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,54 кг	19,683		88		1732			
13.3. 2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	9,1125		425		3873			
14.				51,25	549,77	16,15	28176	828	3851	21529	53682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обшивка стен досками НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		458,47	8,29	23497	425	--	3976	
15.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж металлоконструкции скамейки НР - 69%; СП - 8%	0,0463 т конструкций		79882,32	26448,92	3699	1224	558	1621	5745
					41413,7	9316,81	1917	431	--	426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,00062		633907		393			
15.2. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000185		219552		41			
15.3. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,00009		438197		39			
16.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,0463	497925	--	23054	--	23054	--	24898
					--	--	--	--	--	1844	
17.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,25	593,17	4,03	741	5	658	55	859
					62,6	0,89	78	1	--	64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2204-0601-0705		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,00025		927823		232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.2.			0,0005	0,000625							
2204-0704-0201		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т			681941		426			
18.				4,05	549,77	16,15	2227	66	304	1701	4243
1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Обшивка скамеек досками толщ.40мм НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		458,47	8,29	1857	34	--	314	
19.				4,05	929,48	2,53	3764	10	822	2350	6603
1115-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		724,05	1,31	2932	5	--	489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,091	0,36855							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			637		235			
19.2.			0,38	1,539							
2204-0301-9901		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		135			
19.3.			0,258	1,0449							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		444			
20.				1,39	73005,06	1092,34	101477	1519	62522	34359	146703
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		26932,5	532,8	37436	741	--	10867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,93	1,2927							
2107-0201-0202		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3			31325		40494			
20.2.			7,5	10,425							
2113-0201-0315		Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг			1052		10967			
21.				30,246	3251,34	14,28	98340	432	61482	33623	142520
1112-0101 -1001 РСНБ РК		-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)	м2 покрытия		1204,31	4	36426	121	--	10557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	из листовой оцинкованной стали (наличник из оцинк.жести). Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,172402		351970		60680			
22.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	44	2938,76 / 2159,73	102,27 / 30,7	129305 / 95028	4500 / 1351	29777 / --	88669 / 17438	235412
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0054 м3	0,2376		31325		7443			
22.2.	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,005 м3	0,22		31325		6892			
22.3.	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,000106 т	0,004664		1588685		7410			
23.	2110-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	48,664	3544 / --	-- / --	172465 / --	-- / --	172465 / --	-- / 13797	186262
		СП - 8%									
24.	1106-0301 -0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0282	925645,56 / 269478	1384,56 / 628,05	26103 / 7599	39 / 18	18465 / --	6931 / 2643	35677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 2106-0405-1403		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0282		654783		18465			
25.	2105-0301 -9918 РСНВ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0282	108311 --	-- --	3054 --	-- --	3054 --	-- 244	3298
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2045835
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	482882
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	31486
в том числе зарплата машинистов	Тенге	9028
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	969621
Накладные расходы	Тенге	410304
Сметная прибыль	Тенге	151543

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э280090'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'7-1' Благоустройство территории''7'см.7-1-6'Теневой навес'ТОО ПИИ Семстройпроект АС5-10''в текущих ценах 4 кв.2020 г.*
3 Н43=5*
4 Е11-010205-0208(П-1101184)'6,05''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
5 Е11-010205-0502'5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,053.4''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
7 Е11-060301-0407'(1,04.4):1000''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
8 С121-050301-9918'(1,04.4):1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
9 Е11-090402-0101(РС248298)'(4.35,75):1000'' Монтаж стоек ММ-97'т конструкций*
10 С121-060408-0501'(4.35,75):1000''Стойки'т*
11 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,861''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
12 Е11-060101-0101'2,7.2,7.0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
13 Е11-110101-1203'2,7.2,7''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
14 Е11-110101-0405'2,7.2,7''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
15 Е11-110101-3301'7,29''Покрытия дощатые толщиной 29мм , прим. Устройство'м2 покрытия*
16 Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'2,7.2,7''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
17 Е11-100102-0601(РС131587РС131588)(РС131813)(РС135565)'10,25''Обшивка стен досками'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
18 Е11-090304-0101(РС248298)'(1,94+7,32):1000''Монтаж металлоконструкции скамейки'т конструкций*
19 С121-060801-0101'(1,94+7,32):1000''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
20 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
21 Е11-100102-0601(РС131587РС131588)(РС131813)(РС135565)'0,81''Обшивка скамеек досками толщ.40мм'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
22 Е11-150403-0301(РС276162РС249453)'0,81''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
23 Е11-100102-0401'0,278''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
24 Е11-120101-1001'0,71.1,42.6''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (наличник из оцинк.жести). Устройство'м2 покрытия*
25 Е11-120101-0705(РС248491)'8,8''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
26 С121-100101-0504'8,8.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
27 Е11-060301-0407'0,00564''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
28 С121-050301-9918'0,00564''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
29 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-6

Составлена в текущих ценах 4 кв.2020 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	386,650862	1248,89	-	-	482885
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,6321028	1602,94	-	-	(9028)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	482885
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006973	4692	-	1480	33
						-	-	10,32	
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,407717	234	-	-	2435
						-	-	-	
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,309096	34	-	-	11
						-	-	-	
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,39968	14	-	-	20
						-	-	-	
7	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,097018	24	-	-	2
						-	-	-	
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3197	11	-	-	4
						-	-	-	
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,304438	6135	-	1480	8003
						-	-	1930,57	
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,227	5204	-	2115	1181
						-	-	480,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,225481	4625 -	- -	1769 398,88	1043
12	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,72315	6278 -	- -	1769 3048,25	10818
13	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,54675	26 -	- -	- -	14
14	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0659758	9340 -	- -	2527 166,72	616
15	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,004111	26 -	- -	- -	0,11
16	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,192177	26 -	- -	- -	5
17	1195С	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,98415	34 -	- -	- -	33
18	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,592865	735 -	- -	- -	1171
19	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,61461	11 -	- -	- -	7
20	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,350325	2290 -	- -	1239 434,05	802
21	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4587	165 -	- -	- -	76
22	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,011907	139 -	- -	- -	141
23	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,72876	2876 -	- -	1480 2558,56	4972
24	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,267215	149 -	- -	- -	40
25	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,237084	27 -	- -	- -	60
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				9027,46	31486
			Строительные материалы и конструкции						
26	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000972	5790 -	5512 -	- -	6
27	100463С	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ	м3	2,97432	16087	14041	-	47848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	7473-2010			-	-	-	
28	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0812	19266 -	17158 -	- -	20830
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,006509	216144 -	211906 -	- -	1407
30	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0044	309851 -	303775 -	- -	1363
31	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,62952	105 -	103 -	- -	381
32	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,830559	70 -	68 -	- -	58
33	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01423631	4800 -	4706 -	- -	68
34	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,049	654783 -	649473 -	- -	32084
35	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0463	497925 -	493782 -	- -	23054
36	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007613	473461 -	469500 -	- -	360
37	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004769	69413 -	67337 -	- -	3
38	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2376	31325 -	29997 -	- -	7443
39	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2927	31325 -	29997 -	- -	40494
40	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	0,07742	31325	29997	-	2425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
41	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3868	31325 -	29997 -	- -	12117
42	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00742	31325 -	29997 -	- -	232
43	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0139	19373 -	18280 -	- -	269
44	134880С	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	48,664	3544 -	3469 -	- -	172465
45	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	9,67	226 -	222 -	- -	2185
46	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0008692	32699 -	31110 -	- -	28
47	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,064152	102233 -	99611 -	- -	6558
48	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00062042	633907 -	620463 -	- -	393
49	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,42644	348 -	340 -	- -	844
50	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004664	1588685 -	1556586 -	- -	7410
51	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,002916	228690 -	223091 -	- -	667
52	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,922431	374 -	347 -	- -	719
53	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,576683	164 -	159 -	- -	95
54	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,3078	90 -	87 -	- -	28
55	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,8085	6932 -	6792 -	- -	5605
56	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007613	1863709 -	1826336 -	- -	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,3402	170 --	167 --	- -	58
58	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0116252	219552 --	214275 --	- -	2552
59	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0455625	21265 --	20848 --	- -	969
60	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0035862	80200 --	77655 --	- -	288
61	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000236	462200 --	451506 --	- -	109
62	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0207765	56923 --	55806 --	- -	1183
63	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00045678	412813 --	403087 --	- -	189
64	149385С	2204-0601-0705 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,004111	927823 --	908076 --	- -	3814
65	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,59675	637 --	623 --	- -	2928
66	149501С	2204-0704-0201 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,0102775	681941 --	666612 --	- -	7009
67	150046С	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,04976	111592 --	108806 --	- -	117145
68	150050С	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,29889	59254 --	57495 --	- -	17710
69	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0103264	21 --	21 --	- -	0,22
70	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0041839	605508 --	592809 --	- -	2533
71	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	21,222	88 --	85 --	- -	1868
72	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,049	108311 --	105822 --	- -	5307
73	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,69006	1176 --	1125 --	- -	812
74	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,1574	425 --	415 --	- -	4317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	279796С	2105-0104-0302 РСНВ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1900022	- 351970	- 344611	- -	66875
76	279826С	2105-0204-0703 РСНВ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00147692	- 438197	- 429147	- -	647
77	286119С	2113-0201-0315 РСНВ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	10,425	- 1052	- 1030	- -	10967
78	286164С	2113-0209-0104 РСНВ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	12,988213	- 326	- 319	- -	4234
79		2106-0408-0501 РСНВ РК 2015	Стойки	т	0,715	- 462271	- 458394	- -	330524
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге		-	-	- --	969621

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-7

НА Дорожные знаки

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-5

Сметная стоимость	188,336 тыс.тенге
Сметная заработная плата	24,393 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,017 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожный знак 5.15 "Место стоянки" на одной стойке с7.17 "Инвалид"											
1.	1101-0205 -0405 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	1338,12	--	803	--	--	578			1492
					1338,12	--	803	--	--	110			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,216	6676,8	1893,4	1442	409	805	393			1982
					1056,55	899,54	228	194	--	147			
		НР - 93%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1.	211-201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3	1,15	0,2484	3238		804					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				0,02913	660237,75	19631,75	19233	572	16657	2044	22979
	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		68807,5	8303,97	2004	242	--	1702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,02913		570320		16613			
4.				0,162	28308,2	1214,96	4586	196	3314	1027	6062
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		6639,5	324,07	1076	52	--	449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,16524		18177		3004			
5.				0,2	1051,7	--	210	--	--	151	390
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1051,7	--	210	--	--	29	
6.				3	5689,64	870,64	17069	2612	1449	15092	34734
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		4336	322	13008	966	--	2573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00048 т	0,00144		647579		933			
6.2.	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 т	0,00058		523700		304			
7.				3	12446	--	37338	--	37338	--	40325
	251-102-0	-Стойка круглая	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	715 РСНБ РК 2015	металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%			--	--	--	--	--	2987	
8.	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.	6	1038,73 934,95	-- --	6232 5610	-- --	622 --	6058 983	13274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00048 т	0,00288		216199		623			
9.	251-101-0313 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	15535 --	-- --	46605 --	-- --	46605 --	-- 3728	50333
10.	251-101-0326 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	5175 --	-- --	15525 --	-- --	15525 --	-- 1242	16767
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	149043 22939	3789 1454	122315 --	25343 13950	188338

Стоимость общестроительных работ	Тенге	149043
Материалы	Тенге	22847
Всего заработная плата	Тенге	24393
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	99468
Накладные расходы	Тенге	25343
Сметная прибыль	Тенге	13950
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	188336
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	17
Сметная заработная плата	Тенге	24393
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	188336
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	17
Сметная заработная плата	Тенге	24393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								
В ТОМ ЧИСЛЕ:											188336
Зарплата рабочих строителей			Тенге				22939				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3789				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					1454			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				122315				
Накладные расходы			Тенге				25943				
Сметная прибыль			Тенге				13950				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыдыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э279980'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
 2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
       для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка'100'7-1'
       Благоустройство территории''7'см.7-1-7'Дорожные зн
       аки'ТОО ПИИ Семстройпроект  ГП-5''в текущих ценах
       1 кв.2021г.*
 3 РДорожный знак 5.15 "Место стоянки" на одной стойке с7
       .17 "Инвалид"*
 4 Е11-010205-0405'0,6''Ямы для стоек и столбов. Копание
       вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м
       . Группа грунтов 1'м3 грунта*
 5 Е11-080101-0202(РС100080РС100085)'0,216''Основание под
        фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
 6 Е11-060301-0406'29,13:1000''Конструкции стальные, оста
       ющиеся в теле бетона. Установка'т*
 7 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,162''Фундаменты-ст
       олбы бетонные В15. Устройство'м3*
 8 Е11-010205-0502'0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
        Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 9 Е11-270902-0101(РС295892)'3''Знаки дорожные на металли
       ческих стойках. Установка'шт.*
10 С1251-102-0715'3''Стойка круглая металлическая для дор
       ожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014'шт.*
11 Е11-270902-0201(РС295892)'3+3''Щитки дополнительные. У
       становка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
12 С1251-101-0313'3''Знаки дорожные односторонние квадрат
       ные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой т
       ипа 3 СТ РК 1125-2002'шт.*
13 С1251-101-0326'3''Знаки дорожные односторонние прямоуг
       ольные 7.17,  со световозвращающей пленкой типа 3
       СТ РК 1125-2002'шт.*
14 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-7

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,857825	1360,74	-	-	22939
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7120434	2042,98	-	-	(1455)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	22939
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0472392	36	-	-	2
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0285282	6329	-	1619	181
						-	-	46,19	
5	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,33	6564	-	2312	2166
						-	-	762,96	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2569266	168	-	-	43
						-	-	-	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004374	5271	-	1619	2
						-	-	0,71	
8	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0977763	5415	-	2312	529
						-	-	226,06	
9	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09936	3116	-	1619	310
						-	-	160,86	
10	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,19872	17	-	-	3
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1386615	3298 - -	- - -	1619 224,49 -	457
12	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,01728	5555 - -	- - -	1935 33,44 -	96
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1454,71	3790
			Строительные материалы и конструкции						
13	100085С	211-201-0605 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3	0,2484	3238 - -	2540 - -	- - -	804
14	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,16524	18177 - -	15829 - -	- - -	3004
15	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00288	216199 - -	211906 - -	- - -	623
16	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,123444	70 - -	68 - -	- - -	9
17	131043С	222-526-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02913	570320 - -	564664 - -	- - -	16613
18	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001134	60737 - -	59064 - -	- - -	69
19	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00013284	32204 - -	31113 - -	- - -	4
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00144	647579 - -	633472 - -	- - -	933
21	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01215	6931 - -	6792 - -	- - -	84
22	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00020391	211214 - -	206114 - -	- - -	43
23	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005805	523700 - -	511904 - -	- - -	304
24	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03308688	21 - -	21 - -	- - -	0,69
25	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001014	651547 - -	636459 - -	- - -	66
26	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,105462	1184	1142	-	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015							
27	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0001686	- 868408	- 849467	- -	146
28	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0486	- 392	- 383	- -	19
29		251-101-0313 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	3	- 15535	- 15226	- -	46605
30		251-101-0326 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	3	- 5175	- 5072	- -	15525
31		251-102-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	- 12446	- 12188	- -	37338
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	122315

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство реабилитационного центра на 150 мест для детей инвалидов в г.Семей ВКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-8

НА Щит с пожарным инвентарем,ящик для песка

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект ГП-8

Сметная стоимость	186,375 тыс.тенге
Сметная заработная плата	20,606 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,015 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Щит с пожарным инвентарем,ящик для песка													
1.				0,64	2966,54	--	1899	--	--	1367					3527
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2966,54	--	1899	--	--	261					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.				0,58	1051,7	--	610	--	--	439					1133
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1051,7	--	610	--	--	84					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.				0,58	186,07	83,58	108	49	--	61					182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	59	25	--	13	
4.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-прим.Деревянная стойка. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,08	116740,67 29430	1243,83 582,84	9339 2354	100 47	6885 --	2161 920	12420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,0744	70707		5261			
4.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,0096	69663		669			
5.	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-прим.Деревянный щит. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,88	4863,58 1452,99	74,12 32,79	14007 4185	213 94	9609 --	3851 1429	19287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,046	0,13248	68867		9124			
6.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ящик для песка. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1616	70555,24 63143	2632,22 585,05	11402 10204	426 95	772 --	7106 1481	19989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,000533		647579		345			
3.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,2424		400		97			
3.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000097		651547		63			
3.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000314		434848		136			
7.	222-525-0102 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (ящик для песка) СП - 8%	т	0,1616	474502 --	-- --	76680 --	-- --	76680 --	-- 6134	82814
8.	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,72	290,97 34,22	2,25 0,49	2537 298	19 4	2220 --	209 220	2966
8.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,000872		896887		782			
8.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,00218		659242		1437			
9.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Заполнение песком НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,5	4130,09 969,54	1105,9 494,79	2065 485	553 247	1027 --	681 220	2966
9.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	0,55		1865		1026			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		природный									
10.	249-305-0 104 РСНВ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	5434 --	-- --	5434 --	-- --	5434 --	-- 435	5869
		СП - 8%									
11.	248-305-0 201 РСНВ РК 2015	-Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	8469 --	-- --	8469 --	-- --	8469 --	-- 678	9147
		СП - 8%									
12.	261-107-0 467 РСНВ РК 2015	-Войлок	100 м2	0,0232	98539 --	-- --	2286 --	-- --	2286 --	-- 183	2469
		СП - 8%									
13.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	-Лопата	шт	1	3642,86 --	-- --	3643 --	-- --	3643 --	-- 291	3934
		СП - 8%									
14.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	-Лом	шт	2	3642,86 --	-- --	7286 --	-- --	7286 --	-- 583	7869
		СП - 8%									
15.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	-Багор	шт	3	3642,86 --	-- --	10929 --	-- --	10929 --	-- 874	11803
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				186375
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		20094		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		1360		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			512	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		135239		
Накладные расходы	Тенге		15875		
Сметная прибыль	Тенге		13806		

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э280300'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
 2 Ю''Строительство реабилитационного центра на 150 мест
       для детей инвалидов в г.Семей ВКО'100'7-1'Благоуст
       ройство территории''7'см.7-1-8'Щит с пожарным инве
       нтарем,ящик для песка'ТОО ПИИ Семстройпроект  ГП-8
       ''в текущих ценах 1 кв.2021 г.*
 3 П2Щит с пожарным инвентарем,ящик для песка*
 4 Е11-010205-0102(П-1101184)'0,64''Грунты 2 группы. Разр
       аботка вручную с креплениями в траншеях шириной до
        2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка
        дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра
       ншеях, разработанных механизированным способом, пр
       именен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунт
       а*
 5 Е11-010205-0502'0,58''Траншеи, пазухи котлованов и ямы
       . Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 6 Е11-010201-0501'0,58''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн
       евматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
 7 Е11-100102-0401'0,08''прим.Деревянная стойка. Установк
       а'м3 древесины в конструкции*
 8 Е11-100103-0202'2,88''прим.Деревянный щит. Устройство'
       м2 перегородок (за вычетом проемов)*
 9 Е11-090601-0102(РС295605)'161,6:1000''Ящик для песка.
       Монтаж'т конструкций*
10 С1222-525-0102'161,6:1000''Отдельные конструктивные эл
       ементы зданий и сооружений с преобладанием горячек
       атаных профилей, средняя масса сборочной единицы о
       т 0,1 до 0,5 т (ящик для песка)'т*
11 Е11-130301-1403'4,36.2''Поверхности металлические огру
       нтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
12 Е11-080101-0201'0,5''Заполнение песком'м3 основания*
13 С1248-305-0104'1''Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК Г
       ОСТ Р 51057-2005'шт.*
14 С1248-305-0201'1''Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ Р
       К ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
15 С1261-107-0467'1,16.2''Войлок '100 м2*
16 СТЦеновое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"(=19
       )'1'4000:1,12.1,02'Лопата'шт*
17 СТЦеновое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"(=19
       )'2'4000:1,12.1,02'Лом'шт*
18 СТЦеновое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"(=19
       )'3'4000:1,12.1,02'Багор'шт*
19 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-8

Составлена в текущих ценах 1 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,42624	1302,59	-	-	20094
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,288076	1777,03	-	-	(512)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	20094
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,2828	264	-	-	75
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0184	12	-	-	0,22
						-	-	-	
5	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000872	27	-	-	0,02
						-	-	-	
6	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,066256	28	-	-	2
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,467328	89	-	-	131
						-	-	-	
8	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,023904	12	-	-	0,29
						-	-	-	
9	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0264	163	-	-	4
						-	-	-	
10	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,008064	139	-	-	1
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,022624	158 --	- -	- -	4
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000872	5271 --	- -	1619 1,41	5
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,047328	5415 --	- -	2312 109,42	256
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,120225	3116 --	- -	1619 194,64	375
15	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,2709	17 --	- -	- -	5
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07968	3298 --	- -	1619 129	263
17	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,05668	163 --	- -	- -	9
18	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,300576	28 --	- -	- -	8
19	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,04	5555 --	- -	1935 77,4	222
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				511,88	1359
			Строительные материалы и конструкции						
20	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,55	1865 --	1138 -	- -	1026
21	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000248	216199 --	211906 -	- -	54
22	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,004848	70 --	68 -	- -	0,34
23	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00302192	5245 --	5141 -	- -	16
24	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,005472	69870 --	68018 -	- -	382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0744	70707 - -	68838 - -	- - -	5261
26	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13248	68867 - -	67034 - -	- - -	9124
27	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0096	69663 - -	67815 - -	- - -	669
28	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	34153 - -	33001 - -	- - -	27
29	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,116	238 - -	233 - -	- - -	28
30	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00053328	647579 - -	633472 - -	- - -	345
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2424	400 - -	364 - -	- - -	97
32	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,07272	165 - -	159 - -	- - -	12
33	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001616	1863700 - -	1826336 - -	- - -	30
34	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00022624	219538 - -	214275 - -	- - -	50
35	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0002064	80185 - -	77655 - -	- - -	17
36	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000501	439993 - -	429053 - -	- - -	22
37	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,000872	896887 - -	877774 - -	- - -	782
38	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,00218	659242 - -	644391 - -	- - -	1437
39	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,075	21 - -	21 - -	- - -	2
40	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00033296	605496 - -	592809 - -	- - -	202
41	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00009696	651547 - -	636459 - -	- - -	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	279826С	214-203-0103 РСНВ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003135	434848	424911	-	136
43	286119С	217-101-0101 РСНВ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,6	985	965	-	591
44	286164С	217-108-0101 РСНВ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,362576	392	383	-	142
45		222-525-0102 РСНВ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (ящик для песка)	т	0,1616	474502	469560	-	76680
46		248-305-0104 РСНВ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	5434	5320	-	5434
47		248-305-0201 РСНВ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	8469	8298	-	8469
48		261-107-0467 РСНВ РК 2015	Войлок	100 м2	0,0232	98539	96293	-	2286
49		СТЦЕНОВОЕ	Багор	шт	3	3642,86	-	-	10929
50		СТЦЕНОВОЕ	Лом	шт	2	3642,86	-	-	7286
51		СТЦЕНОВОЕ	Лопата	шт	1	3642,86	-	-	3643
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	135239

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Е.