Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.04.2021 жыл № 111010000-4-5-130851

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 200241019094, Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитеті "Нұра топтық су құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Ишим филиалы" камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Ревизор "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кожахметов Бауржан Шамилханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5670428-1 Коагулянт полиалюминий гидрохлориді Лоттың № 38096366-ОКЗ Реагент камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу об итогах №5179539 от 22.04.2021 года решением конкурсной комиссией оклонена заявка потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP" по причине «Не соответствие конкурсной документации». Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров (заполняется заказчиком) согласно Приложения 1-1. Согласно Приложение 1-1 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам отсутствуют какие-либо квалификационные требования. Вместе с тем согласно п.2 Примечания Приложения 1-1 к конкурсной документации «Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». Согласно типового приложения 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP" имеется техническая спецификация согласно типового приложения 3 к конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP", как несоответствующая требованиям конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу об итогах №5179539 от 22.04.2021 года решением конкурсной комиссией оклонена заявка потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP" по причине «Не соответствие конкурсной документации». Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров (заполняется заказчиком) согласно Приложения 1-1. Согласно Приложение 1-1 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам отсутствуют какие-либо квалификационные требования. Вместе с тем согласно п.2 Примечания Приложения 1-1 к конкурсной документации «Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». Согласно типового приложения 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP" имеется техническая спецификация согласно типового приложения 3 к конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP", как несоответствующая требованиям конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете

отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

30.04.2021 года № 111010000-4-5-130851

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Филиал "Ишим" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, 200241019094, г.Кокшетау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы _____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Ревизор республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кожахметов Бауржан Шамилханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5670428-1 Коагулянт полиалюминий гидрохлорид № лота 38096366-ОК3 Реагент на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №5	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу об итогах №5179539 от 22.04.2021 года решением конкурсной комиссией оклонена заявка потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP" по причине «Не соответствие конкурсной документации». Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров (заполняется заказчиком) согласно Приложения 1-1. Согласно Приложение 1-1 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам отсутствуют какие-либо квалификационные требования. Вместе с тем согласно п.2 Примечания Приложения 1-1 к конкурсной документации «Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». Согласно типового приложения 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP" имеется техническая спецификация согласно типового приложения 3 к конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP", как несоответствующая требованиям конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу об итогах №5179539 от 22.04.2021 года решением конкурсной комиссией оклонена заявка потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP" по причине «Не соответствие конкурсной документации». Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров (заполняется заказчиком) согласно Приложения 1-1. Согласно Приложение 1-1 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам отсутствуют какие-либо квалификационные требования. Вместе с тем согласно п.2 Примечания Приложения 1-1 к конкурсной документации «Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». Согласно типового приложения 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP" имеется техническая спецификация согласно типового приложения 3 к конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ИП "СЕМДЕЛ GROUP", как несоответствующая требованиям конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном

порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.