Альгимед

Комплексное оснащение лабораторий

Рабочий телефон: +7 7172 779971
Мобильный телефон: +7 700 613 13 07
Internet: www.algimed.kz
E-Mail: info@algimed.kz

Исх. № 225/05-2021
от 05.05.2021

Кому: Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан

От: ТОО «Альгимед»
БИН 150340007285
010000, г.Нур-Султан, ул.Ауезова, 8, 605 каб.

Жалоба

ТОО «Альгимед» в лице директора Тремзиной В.Е., действующей на основании Устава, рассмотрев протокол об итогах открытого конкурса № 5503897-ОК1, выражает несогласие с решением конкурсной комиссии о признании заявки ТОО «ZALMA Ltd.» соответствующей условиям конкурса и об определении ТОО «ZALMA Ltd.» победителем по лоту № 41622502-ОК1 по следующим основаниям:

1. В Технической спецификации Организатора указано, что Потенциальный поставщик вместе с конкурсной документацией должен предоставить копии следующих электронных документов: 1. Копии документов соответствия производства международным стандартам. 2. Предоставление копии инструкции с указанием перечня специфических компонентов, этапов проведение ИФА, с разделом интерпретации результатов. Так, в заявке ТОО «ZALMA Ltd.» прикреплена копия инструкции по использованию набора на языке оригинала – английском – в формате pdf, а также на казахском и русском языках в редактируемом документе формата Word.

Согласно п. 19 Конкурсной документации заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и **документы**, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. **В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод.** В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию: … представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно допущена заявка ТОО «ZALMA Ltd.» в связи с отсутствием нотариально заверенного перевода инструкции с английского на государственный и/или русский языки.

Кроме того, на странице товара на сайте производителя (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/7610850#/7610850) отсутствуют какие-либо официально утвержденные производителем версии инструкции на государственном и/или русском языках, что еще раз подтверждает необходимость нотариального заверения подлинности перевода ТОО «ZALMA Ltd.».

Также хотим отметить, что ранее, при проведении Организатором аналогичных закупок (например, 4030465-1), конкурсная комиссия отклоняла заявки других компаний по причине отсутствия нотариально заверенного перевода инструкции. Данный факт говорит о необъективной оценке заявок в зависимости от участия того или иного поставщика. Считаем, что действия конкурсной комиссии неправомерны и нарушают принципы осуществления государственных закупок согласно статье 4 Закона, а именно предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков.

2. По итогам расчета условных скидок ТОО «ZALMA Ltd.» была присвоена скидка в размере 8%, 3% из которых по показателю налоговых отчислений, 5% за опыт поставок за последние десять лет, предшествующих текущему году. Однако, изучив заявку ТОО «ZALMA Ltd.», мы пришли к выводу, что не все из перечисленных ТОО «ZALMA Ltd.» поставок за период 2010-2020 гг. являются аналогичными (схожими) предмету закупа, и соответственно, не могут учитываться при расчете размера условных скидок.

Так, тест-системы для выявления ящура имеют огромное значение для борьбы с распространением данного заболевания. Мерам по искоренению и своевременному диагностированию ящура в нашей стране придается особое значение по причине существенного влияния данного заболевания на экономику страны. Так, в Государственной программе развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы, указано, что «…Кроме того, будут усилены контроль за ящуром, выработка единого подхода и стратегии по борьбе с ящуром на региональном уровне, объединение усилий ветеринарных служб среднеазиатского региона по борьбе с ящуром …»

В целях контроля эпизоотической ситуации по ящуру необходимо применение высококачественных и сверхчувствительных тест-систем для диагностики, которые требуют правильной транспортировки с соблюдением температурного режима.

Таким образом, по своему значению не все указанные ТОО «ZALMA Ltd.» в качества опыта поставки могут быть приравнены к предмету настоящего закупа. Считаем, что при расчете условных скидок необходимо учитывать только опыт поставок тест-систем на выявление ящура и его серотипов. Таким образом, условная скидка ТОО «ZALMA Ltd.» за опыт поставки товаров составит 1,5%, общая условная скидка – 4,5 %.

На основании вышеизложенного просим Вас пересмотреть результаты конкурса, признать протокол итогов конкурса №5503897-ОК1 недействительным, а также признать ТОО «Альгимед» победителем по лоту № 41622502-ОК1.

Директор **Тремзина В.Е.**

Исп. Бейсекеева Л.
87006131305, 87172779971
l.beisekeeva@algimed.kz