ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «SILKY WAY» БИН 140140017676

РГУ "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Исх.№25
05.05.2021

ЖАЛОБА

Согласно протоколу итогов, № 5208322 от 28 апреля 2021 года потенциальный поставщик ТОО «НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «BILIM»» был признан победителем конкурса, потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Silky Way».

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

У потенциального поставщика ТОО «НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «BILIM»» имеются не соответствие поставляемого оборудования технической спецификаций Заказчика по следующим параметрам:

1) Указана интерактивная панель - ST Board HJ-TD75. Предоставлена ссылка: http://www.edu-solution.com.cn/ru/. В изначальной технической спецификации Заказчика указано следующее: «*Скорость отклика не менее 10 мс Яркость* ***Не менее 350 кд/м2*** *Датчик рассеянного света Есть*». Согласно сайту производителя, данная панель поддерживает **яркость 300 кд/м2**, что не соответствует запросам Заказчика. Пройдя по указанной ссылке в технической спецификации потенциального поставщика, можно сделать вывод, что ссылка не является актуальной для сравнения характеристик так, как сайт выдает ошибку. Тем самым, не давая Заказчику полностью ознакомиться с техническими характеристиками интерактивной панели.
2) Хотим добавить, что в технической спецификации Заказчика требуется встроенный компьютер помимо интерактивной панели. Однако, ТОО «НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «BILIM»» в своей технической спецификации не указывал данный пункт, что является грубым нарушением.
3) Указана лицензионное программное обеспечение интерактивной панели - **ST Board TD75XXY**. Также к ней предоставили ссылку **http://www.edu-solution.com.cn/ru** . Согласно этой ссылке Заказчик также не может удостовериться в подлинности информации так, как ссылка является не рабочей, что не соответствует техническим запросам Заказчика.
4) Не указал описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик **встроенного компьютера**, что является не соответствием.
5) Не указал описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик **персонального компьютера для**

преподавателя, что является не соответствием. Не указан парт номер.

6) Указан монитор - **HP EliteDisplay E243d Docking 23.8" FHD (with web cam).** В изначальной технической спецификации Заказчик запросил следующее: «*тип матрицы IPS Размер экрана по диагонали (дюймы) не менее 23.8” Разрешение не менее 1920x1080 с частотой не менее 75Гц Размер пиксела не менее 0,248мм Контрастность* ***не менее 100'000'000:1*** *Яркость 250 кд/м2 Время отклика 4 мс Интерфейсы VGA + HDMI + DP (1.2) + Audio In/Out + Webcam HD/Mic array + USB 3.0 Hub(1up3down) Блок питания, Встроенный Регулировка наклона экрана - 5°~25° Регулировка экрана по высоте 120мм*». Однако, указанный потенциальным поставщиков монитор не поддерживает контрастность 100'000’000:1, что не соответствует техническим запросам Заказчика.

На основании вышеизложенного просим пересмотреть протокол итогов закупки и отклонить технические спецификации ТОО «НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «BILIM»», так как их конкурсная документация не соответствует запросам технической спецификации Заказчика.

Директор
ТОО «Silky Way» **М. Кожамбаев**