ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
«БЭЛЛИС»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

БИН 180440018537, Республика Казахстан, г.Алматы, 10 мкр., ул.Шаляпина, 11А
ИИК KZ216017131000023856 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX,
e-mail: bellis_stroi@mail.ru

Исходящий № 01
"05" 05 20 24 г.

Председателю
РГУ «Комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов РК»

Генеральному прокурору РК
Нурдаулетову Г.Д.

Руководителю РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области комитета внутреннего государственного аудита МФ РК»

Администрация Президента РК

ЖАЛОБА

Организатором конкурса Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок" акимата Ордабасынского района (БИН: 190940026607, 615230100, 160800, 614630100, 160600, Казахстан, г. Темирлановка, ул. Т.РЫСКУЛОВ, д. 14, оф.) в соответствии с Законом о государственных закупках РК были опубликованы протокола об итогах по конкурсу: **5387346-2** (лоты-42805911-ОК1; 2806050-ОК1);

В свою очередь наша организация не согласна с протоколом итога.

Хотим отметить, что конкурсная заявка участников не соответствует квалификационным требованиям согласно конкрусной документации, а именно приложениям 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) и перечисляем нижеследующие замечание участников:

1. ТОО "Банур-1" отсутствует следующие материальные ресурсы

- материальные ресурсы согласно приложению 1-4 к КД:- измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях; - коэрцитиметр; -микрометр; -прибор комбинированный многофункциональный; -ультразвуковой толщиномер; - прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины, и прочие нарушения однородности и сплоченности материалов; - клин для контроля зазоров; - передвижная разогревочная машина; -измеритель параметров безопасности электроустановок; - прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах-1ед.; - барометр; - тахеометр-4ед.; - прибор для измерения освещенности; -лазерный дальномер; -плотномер асфальтобетонный

2. ТОО "Су Жоба Құрылыс" отсутствует следующие материальные ресурсы

- собственная или арендованная аккредитованная лаборатория (привлеченную) с областями аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной

металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность, акустический, рентгенофлюоресцентного анализа, вихретковый и метод магнитной памяти металла). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжении.

3. ТОО "Мир-Строй и Компания" отсутствует следующие материальные ресурсы

- передвижная разогревочная машина; - передвижной жилой вагон для гарантии круглосуточного контроля над объектом; - тахеометры; - прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах-2ед.; - собственная или арендованная аккредитованная лаборатория (привлеченную) с областями аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность, акустический, рентгенофлюоресцентного анализа, вихретковый и метод магнитной памяти металла). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжении

4.ТОО "АспанСтрой" отсутствует следующие материальные ресурсы

- передвижная разогревочная машина; - передвижной жилой вагон для гарантии круглосуточного контроля над объектом-2ед.; -платежное поручение на оборудование; -собственная или арендованная аккредитованная лаборатория (привлеченную) с областями аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность, акустический, рентгенофлюоресцентного анализа, вихретковый и метод магнитной памяти металла). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжении.

5.ТОО " General Строй Инжиниринг" отсутствует следующие материальные ресурсы

- материальные и трудовые ресурсы, указанные в приложении 1-4 к КД.
- собственная или арендованная аккредитованная лаборатория (привлеченную) с областями аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность, акустический, рентгенофлюоресцентного анализа, вихретковый и метод магнитной памяти металла). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжении.

Доводы приведённые нами, имеют свое подтверждение, согласно которым вышеперечисленные фирмы должны были быть отклонены от итогов конкурсов, согласно пп.4 п.1 ст 9 Закона «О государственных закупках» **К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: Обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.**

Так, согласно пп.4 п. 1 ст.9 Закона Организатором в конкурсной документации, были предусмотрены требования обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для оказания инжиниринговых услуг.

В связи с чем, считаем, что протокола об итогах должен быть признаны незаконным.

На основании вышеизложенного,

Руководствуясь ст.47 Закона о государственных закупках РК

Прошу:

-организовать действенную проверку и дать объективную оценку и принять соответствующие меры, проведенного электронного конкурса **№ 5387346-2** (лоты-42805911-ОК1; 2806050-ОК1);

- пересмотреть протокол итога: - **5190264 от 27.04.2021г.**
- приостановить заключение договора до полного выяснения обстоятельств.
- отклонить заявки потенциальных поставщиков несоответствующих конкурсной документации

В соответствии Закону РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», в целях предотвращения нарушения кодекса РК от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» настоящую жалобу прошу рассмотреть в рамках доводов, указанных в ней.

Директор **Балгабаев А.С.**