ТОО «STROYCONSALTING»
Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек»

Рабочий проект

«Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО»

Том 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А**

Главный инженер проекта **Темиров А.М.**

2020 год

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10.12.2020г. №172-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2021.1.1, в текущих ценах 1 квартала 2021 года

- Сметные нормы и расценки для 7.07-го территориального района, ЗКО

При составлении смет использованы:

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников)
- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год;
- СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 20.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019 таб.1,п.36),тчп 2.4) -1,5%
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 п.VIII.1г темп зона IV табл А1 п.7а) – 2,2%х0,9=1,98%
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	1389556,992 тыс.тенге
в т. ч. НДС	148881,106 тыс.тенге

Составил Гениев С.Д.

Форма 1

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
района Бәйтерек»

Дитмабенов А. А.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1389556,992 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 148881,106 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"31"март 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			11340,000	11340,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1295,879	1295,879
		Итого по разделу I			**12635,879**	**12635,879**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1013453,497	168035,831	0,000	1181489,328
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1181489,328.2,93% = 34617,637			34617,637	34617,637
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 1181489,328.1,01% = 11933,042			11933,042	11933,042
		Итого по разделу III			**46550,679**	**46550,679**
		Итого по сводному сметному расчету	**1013453,497**	**168035,831**	**59186,558**	**1240675,886**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			148881,106	148881,106
		Всего по сводному сметному расчету	**1013453,497**	**168035,831**	**208067,664**	**1389556,992**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Темиров А.М

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

58671

Форма 2

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1323268,047 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 141778,719 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"31"март 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах 1 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Школа на 420 мест	704064,138	129944,646	--	834008,784
2	02-02	Спортзал	63075,762	--	--	63075,762
		Всего по главе	**767139,9**	**129944,646**	**--**	**897084,546**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	04-01	Наружное электроосвещение	12642,746	1579,504	--	14222,25
		Всего по главе	**12642,746**	**1579,504**	**--**	**14222,25**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	06-01	Наружные сети водопровода и канализации	5590,34	--	--	5590,34

5	06-02	Наружные сети газоснабжения	1361,084	264,681	--	1625,765
6	06-03	Наружные сети теплоснабжения	2961,825	--	--	2961,825
7	06-04	Котельная	585,616	36114,66	--	36700,276
		Всего по главе	**10498,865**	**36379,341**	**--**	**46878,206**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	07-01	Вертикальная планировка	13536,584	--	--	13536,584
9	07-02	Покрытия	118542,942	--	--	118542,942
10	07-03	Озеленение	9032,078	--	--	9032,078
11	07-04	МАФ	18374,758	132,34	--	18507,098
12	07-05	Ограждение	10124,639	--	--	10124,639
		Всего по главе	**169611,001**	**132,34**	**--**	**169743,341**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**959892,512**	**168035,831**	**--**	**1127928,343**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	14398,388	--	--	14398,388
		Всего по главе	**14398,388**	**--**	**--**	**14398,388**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**974290,9**	**168035,831**	**--**	**1142326,731**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	19290,96	--	--	19290,96
		Всего по главе	**19290,96**	**--**	**--**	**19290,96**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**993581,859**	**168035,831**	**--**	**1161617,69**
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	19871,637	--	--	19871,637
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1013453,497**	**168035,831**	**--**	**1181489,328**
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	141778,719	141778,719
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1013453,497**	**168035,831**	**141778,719**	**1323268,047**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Темиров А.М

Форма 3

Наименование стройки Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Школа на 420 мест

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	834008,784	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	77,443	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	103095,77	тыс.тнг.

в текущих ценах 1 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Конструкции железобетонные	82637,303	--	--	82637,303	5,302	6995,182	--
2.	02-01-02	Общестроительные работы	495896,477	--	--	495896,477	58,046	76591,595	--
3.	02-01-03	Отопление, вентиляция	59263,569	3988,234	--	63251,803	3,713	5187,881	--
4.	02-01-04	Водопровод, канализация	16836,271	10507,421	--	27343,692	2,654	3812,855	--
5.	02-01-05	Электроосвещение	19619,356	--	--	19619,356	1,426	1918,765	--
6.	02-01-06	Электрооборудование	15107,542	1109,602	--	16217,144	2,472	3348,895	--
7.	02-01-07	Пожарная сигнализация	7004,293	--	--	7004,293	2,253	3076,576	--
8.	02-01-08	Видеонаблюдение	3422,414	--	--	3422,414	0,552	781,889	--
9.	02-01-09	Слаботочные сети	4276,913	--	--	4276,913	1,025	1382,132	--
10.	02-01-10	Технологическое оборудование и мебель	--	114339,389	--	114339,389	--	--	--
		ИТОГО	**704064,138**	**129944,646**	--	**834008,784**	**77,443**	**103095,77**	

Главный инженер проекта Темиров А.М

Форма 3

Наименование стройки Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО

Объектная смета № 02-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Спортзал

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	63075,762	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	5,346	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	7227,932	тыс.тнг.

в текущих ценах 1 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-02-01	Конструкции железобетонные	3851,238	--	--	3851,238	0,386	486,242	--
2.	02-02-02	Конструкции металлические	13803,456	--	--	13803,456	0,633	852,231	--
3.	02-02-03	Общестроительные работы	43698,96	--	--	43698,96	4,158	5656,871	--
4.	02-02-04	Электроснабжение	1722,108	--	--	1722,108	0,169	232,588	--
		ИТОГО	**63075,762**	--	--	**63075,762**	**5,346**	**7227,932**	

Главный инженер проекта Темиров А.М

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			01-2021	Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Объект			02-01	Школа на 420 мест
Смета			02-01-01	Конструкции железобетонные
Документ	1	8	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-02	Общестроительные работы
Документ	2	89	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-03	Отопление, вентиляция
Документ	3	173	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-04	Водопровод, канализация
Документ	4	197	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-05	Электроосвещение
Документ	5	201	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-06	Электрооборудование
Документ	6	210	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-07	Пожарная сигнализация
Документ	7	215	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-08	Видеонаблюдение
Документ	8	219	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-09	Слаботочные сети
Документ	9	225	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-10	Технологическое оборудование и мебель
Документ	10	258	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-02	Спортзал

Смета			02-02-01	Конструкции железобетонные
Документ	11	263	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-02-02	Конструкции металлические
Документ	12	266	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-02-03	Общестроительные работы
Документ	13	277	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-02-04	Электроснабжение
Документ	14	282	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			04-01	Наружное электроосвещение
Смета			04-01	Наружное электроосвещениее
Документ	15	294	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-01	Наружные сети водопровода и канализации
Смета			06-01	Наружные сети водопровода и канализации
Документ	16	303	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-02	Наружные сети газоснабжения
Смета			06-02	Наружные сети газоснабжения
Документ	17	314	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-03	Наружные сети теплоснабжения
Смета			06-03	Наружные сети теплоснабжения
Документ	18	318	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-04	Котельная
Смета			06-04	Котельная
Документ	19	321	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-01	Вертикальная планировка
Смета			07-01	Вертикальная планировка
Документ	20	323	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-02	Покрытия
Смета			07-02	Покрытия
Документ	21	331	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-03	Озеленение
Смета			07-03	Озеленение
Документ	22	335	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-04	МАФ
Смета			07-04	МАФ

Документ	23	341	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-05	Ограждение
Смета			07-05	Ограждение
Документ	24	344	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Сметная стоимость	82637,303	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6995,182	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,302	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1368,75924**		**222,68**	**222,68**	**304795**	**304795**	**--**	**36641**	**368751**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**37,18**	**--**	**50890**		**27315**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**42,33276**		**1809,50**	**--**	**76601**	**--**	**--**	**55153**	**142294**
		НР - 72%; СП - 8%				**1809,50**	**--**	**76601**	**--**		**10540**	
3	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**854,71162**		**30,57**	**30,57**	**26129**	**26128**	**--**	**7391**	**36201**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,01**	**--**	**10265**		**2682**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,43438**		**944,78**	**--**	**24975**	**--**	**--**	**17982**	**46393**
		НР - 72%; СП - 8%				**944,78**	**--**	**24975**	**--**		**3437**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**854,71162**		**170,09**	**78,07**	**145378**	**66727**	**--**	**80118**	**243536**
		НР - 72%; СП - 8%				**92,02**	**38,17**	**78651**	**32624**		**18040**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**577878**	**397650**	**--**	**197285**	**837175**
								180227	**93779**	**--**	**62014**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**577878**				
	Всего заработная плата		Тенге						**274006**			
		Накладные расходы	Тенге					**197285**				
		Сметная прибыль	Тенге					**62014**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**837177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**236**
		Сметная заработная плата	Тенге						**274006**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**837177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**236**
		Сметная заработная плата	Тенге						**274006**			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
		Ленточный фундамент										
6	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	**м3**	**93,926**		**29681,82**	**1132,38**	**2787895**	**106360**	**2552326**	**140112**	**3162247**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**129209**	**24760**		**234241**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**95,80452**	**24942,00**				**2389556**		
7	**Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство В25**	**м3**	**355,5**		**43690,73**	**1860,11**	**15532055**	**661269**	**13679363**	**1213655**	**18085367**
		НР - 91%; СП - 8%				**3351,40**	**400,18**	**1191423**	**142264**		**1339657**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**360,8325**	**36462,00**				**13156675**		
8	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**21,90714**		**21859,23**	**1028,27**	**478873**	**22526**	**6309**	**416573**	**967082**
		НР - 91%; СП - 8%				**20542,96**	**353,09**	**450038**	**7735**		**71636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**65,72142**	**96,00**				**6309**		
9	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**14,83664**		**264048,00**	**--**	**3917585**	**--**	**3917585**	**--**	**4230992**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**313407**	
10	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**7,0705**		**275482,00**	**--**	**1947795**	**--**	**1947795**	**--**	**2103619**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**155824**	
		ФБС										
11	**Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**445**		**3450,46**	**1833,90**	**1535455**	**816086**	**--**	**1224076**	**2980294**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%				1616,56	714,57	719369	317984		220762	
12	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	800		2373,20	1309,78	1898560	1047824	--	1478549	3647278
		НР - 118%; СП - 8%				1063,42	502,84	850736	402272		270169	
13	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	245		1786,09	961,31	437592	235521	--	344931	845125
		НР - 118%; СП - 8%				824,78	368,34	202071	90243		62602	
14	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	725,38		38116,00	--	27648584	--	27648584	--	29860471
		СП - 8%				--	--	--	--		2211887	
15	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В10 W8	м3	16,62		33767,79	1340,69	561221	22282	474605	63718	674934
		НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	64334	5685		49995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	279181 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	16,9524	26673,00				452171		
16	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	310,53		1605,91	4,28	498683	1329	456572	38268	579907
		НР - 93%; СП - 8%				131,33	1,18	40782	366		42956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	7,76325	12225,00				94906		
16.2	135533 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	1,1	341,583	145,00				49530		
16.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	479,76885	571,00				273948		
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1790		900,08	19,87	1611143	35567	1032168	510214	2291065
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	543408	5209		169709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,2864	178205,00				51038		
17.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,4296	53822,00				23122		
17.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4296	223,00				958008		
		Фундаменты ФМ										
		ФМ-1 (14шт)										
18	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В25	м3	24,22		48842,07	1985,25	1182955	48083	947996	180498	1472530

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	186876	11474		109076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	24,5833	36462,00				896356		
19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,75264	21859,23	1028,27	16452	774	217	14312	33225
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	15461	266		2461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,25792	96,00				217		
20	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,294	264048,00	--	77630	--	77630	--	83840
		СП - 8%				--	--	--	--		6210	
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,31864	275482,00	--	87780	--	87780	--	94802
		СП - 8%				--	--	--	--		7022	
		ФМ-2 (19шт)										
22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В25	м3		36,86	48842,07	1985,25	1800319	73177	1442738	274697	2241018
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	284404	17462		166001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	37,4129	36462,00				1364149		
23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,61576	21859,23	1028,27	35319	1662	465	30724	71327
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	33192	571		5283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,84728	96,00				465		
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,88958	264048,00	--	234892	--	234892	--	253683
		СП - 8%				--	--	--	--		18791	
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,72618	275482,00	--	200050	--	200050	--	216054
		СП - 8%				--	--	--	--		16004	
		ФМ-3 (1шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В25**	м3	2,82		48842,07	1985,25	137735	5598	110379	21016	171451
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	21758	1336		12700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,8623	36462,00				104365		
27	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,12172		21859,23	1028,27	2661	125	36	2315	5374
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	2500	43		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,36516	96,00				35		
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0635		264048,00	--	16767	--	16767	--	18108
		СП - 8%				--	--	--	--		1341	
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05822		275482,00	--	16039	--	16039	--	17322
		СП - 8%				--	--	--	--		1283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**62664040**	**3078183**	**54850296**	**5953658**	**74107115**
								4735561	**1027670**	**--**	**5489415**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**62664040**				
	Материалы		Тенге					**20703171**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5763231**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**6498538**				
	Местные материалы		Тенге					**27648584**				
		Накладные расходы	Тенге					**5953658**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5489415**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**74107113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4325**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5763231**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**74107113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4325**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5763231**			
		РАЗДЕЛ 3. Монолитный пояс										
30	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство В20**	м3	62,105		49105,68	4887,03	3049708	303509	2073462	671906	4019343
		НР - 91%; СП - 8%				10832,25	1056,62	672737	65621		297729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	63,036575	30978,00				1952747		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	5,121155		21859,23	1028,27	111945	5266	1475	97381	226072
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	105204	1808		16746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	15,363465	96,00				1475		
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,121155		275482,00	--	1410786	--	1410786	--	1523649
		СП - 8%				--	--	--	--		112863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4572439	308775	3485723	769287	5769064
								777941	67429	--	427338	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4572439				
	Материалы		Тенге					2074937				
	Всего заработная плата		Тенге						845370			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1410786				
		Накладные расходы	Тенге					769287				
		Сметная прибыль	Тенге					427338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5769064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									644
		Сметная заработная плата	Тенге						845370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5769064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									644
		Сметная заработная плата	Тенге						845370			
		РАЗДЕЛ 4. Отмостка										
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15 ОТМОСТКА**	м3	35,6		34068,84	1132,38	1212851	40313	1123565	53105	1367233
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	48973	9385		101276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	36,312	29243,00				1061872		
34	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,485358		16483,88	1500,12	24484	2228	46	21092	49223
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	22210	969		3646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,4159	112,00				47		
35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,485358		21859,23	1028,27	32469	1527	428	28245	65571
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	30514	524		4857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,456074	96,00				428		
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,485358		275482,00	--	409189	--	409189	--	441924
		СП - 8%				--	--	--	--		32735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1678993**	**44068**	**1533228**	**102442**	**1923951**
								101697	**10878**	**--**	**142514**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1678993**				
	Материалы		Тенге					**1124040**				
	Всего заработная плата		Тенге						**112575**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**409189**				
		Накладные расходы	Тенге					**102442**				
		Сметная прибыль	Тенге					**142514**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1923949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**97**
		Сметная заработная плата	Тенге						**112575**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1923949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**97**
		Сметная заработная плата	Тенге						**112575**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**82637303**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5795426**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3828676**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1199756**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**59869245**		
		- Накладные расходы	Тенге								**7022672**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**6121281**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	495896,477	тыс.тенге
Сметная заработная плата	76591,595	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	58,046	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены л.6-АС										
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	902,56		15258,09	2179,10	13771342	1966769	3515552	8135950	23659876
		НР - 93%; СП - 8%				9183,90	508,90	8289021	459313		1752583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102642 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,23	207,5888	16846,00				3497041		
1.2	295839 С	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	3	2707,68	--				--		
2	С1213-101-0103 213-101-0103 РСНБ РК 2015 цена региона7.01	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	274,068		74344,00	--	20375311	--	20375311	--	22005336
		СП - 8%				--	--	--	--		1630025	
3	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015 цена региона7.01	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	86,956		62802,00	--	5461011	--	5461011	--	5897892
		СП - 8%				--	--	--	--		436881	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	253,54		12940,00	--	3280808	--	3280808	--	3543273
		СП - 8%				--	--	--	--		262465	
5	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,8115833		81820,00	--	148224	--	148224	--	160082
		СП - 8%				--	--	--	--		11858	
6	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	704,74		12426,90	1633,35	8757734	1151087	2917617	4624672	14452998
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	402,61	4689030	283735		1070592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102643 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	169,1376	17232,00				2914579		
7	С1213-101-0103 213-101-0103 РСНБ РК 2015 цена региона7.01	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	267,8012		74344,00	--	19909412	--	19909412	--	21502165
		СП - 8%				--	--	--	--		1592753	
8	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1439,7		2949,13	121,03	4245862	174246	931213	2961265	7783697
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	30,39	3140403	43752		576570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102643 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,023	33,1131	17232,00				570605		
8.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	1,29573	277977,00				360183		
9	С1213-101-0103 213-101-0103 РСНБ РК 2015 цена региона7.01	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	72,56088		74344,00	--	5394466	--	5394466	--	5826023
		СП - 8%				--	--	--	--		431557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					81344170	3292102	61933614	15721887	104831342
								16118454	786800	--	7765284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					81344170				
	Материалы		Тенге					7364381				
	Всего заработная плата		Тенге						16905254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3429032				
	Местные материалы		Тенге					51140200				
		Накладные расходы	Тенге					15721887				
		Сметная прибыль	Тенге					7765284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					104831341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13124
		Сметная заработная плата	Тенге						16905254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					104831341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13124
		Сметная заработная плата	Тенге						16905254			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки л.19,23-АС										
10	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	760		603,04	248,42	458310	188800	127413	219698	732249
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	142097	44088		54241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	8,664	14706,00				127413		
11	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	42,715		92958,00	--	3970701	--	3970701	--	4288357
		СП - 8%				--	--	--	--		317656	
12	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,39428		95989,10	21900,86	805759	183842	21957	450595	1356862
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	599960	53076		100508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,003693	647579,00				2392		
12.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	10,073136	295,00				2972		
12.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000839	1863700,00				1564		
12.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002602	439993,00				1145		
12.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,005037	651547,00				3282		
12.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,016285	434848,00				7081		
13	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	8,39428		273545,00	--	2296213	--	2296213	--	2479910
		СП - 8%				--	--	--	--		183697	
14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,29911		371092,48	2389,88	110997	715	88537	20441	141954
		НР - 93%; СП - 8%				72699,60	785,16	21745	235		10515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,29911	296003,00				88537		
		л.23-АС										
15	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	74		603,04	248,42	44625	18383	12406	21392	71298
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	13836	4293		5281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,8436	14706,00				12406		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,146		92958,00	--	199488	--	199488	--	215447
		СП - 8%				--	--	--	--		15959	
		Прогоны л.23-АС										
17	Е11-070104-0303 1107-0104-0303 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16		3433,62	1917,61	54938	30681	1158	35712	97902
		НР - 118%; СП - 8%				1443,68	447,83	23099	7165		7252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0053	0,0848	13648,00				1157		
18	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	28		2404,65	1344,82	67330	37655	879	44356	120621
		НР - 118%; СП - 8%				1028,44	314,06	28796	8794		8935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,0644	13648,00				879		
19	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	12,85		194772,00	--	2502820	--	2502820	--	2703046
		СП - 8%				--	--	--	--		200226	
		Металлические балки л.23-АС										
20	Е11-090301-0303 1109-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	20,3612		27413,07	11684,47	558163	237910	95123	201562	820503
		НР - 69%; СП - 8%				11056,80	3290,02	225130	66989		60778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,040722	474502,00				19323		
20.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0019	0,038686	647579,00				25052		
20.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,046831	211214,00				9891		
20.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,012217	651547,00				7960		
20.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,039501	434848,00				17177		
21	Е11-090301-0302 1109-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	8,8757		36048,29	15296,56	319954	135768	53820	115815	470630
		НР - 69%; СП - 8%				14688,00	4222,86	130366	37481		34861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,003	0,026627	474502,00				12635		
21.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0028	0,024852	647579,00				16094		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,030177	211214,00				6374		
21.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,005325	651547,00				3470		
21.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,017219	434848,00				7488		
22	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	23,5656		46193,37	20207,14	1088574	476194	154076	407622	1615892
		НР - 69%; СП - 8%				19448,00	5620,59	458304	132453		119696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,094262	474502,00				44728		
22.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0028	0,065984	647579,00				42730		
22.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,080123	211214,00				16923		
22.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,045717	434848,00				19880		
23	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	52,8025		517584,00	--	27329729	--	27329729	--	29516107
		СП - 8%				--	--	--	--		2186378	
24	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	52,8025		23698,00	--	1251314	--	1251314	--	1351419
		СП - 8%				--	--	--	--		100105	
25	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,840048		95989,10	21900,86	80635	18398	2197	45093	135786
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	60040	5312		10058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,00037	647579,00				239		
9.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,008058	295,00				297		
9.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000084	1863700,00				157		
9.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00026	439993,00				115		
9.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000504	651547,00				328		
9.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00163	434848,00				709		
26	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,840048		517584,00	--	434795	--	434795	--	469579
		СП - 8%				--	--	--	--		34784	
27	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,840048		23698,00	--	19907	--	19907	--	21500

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1593	
		Опорные подушки л.23-АС										
		ОП-1 (10 шт)										
28	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1138		734754,95	1417,95	83615	161	74636	8088	99040
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	8818	70		7336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,1138	655849,00				74636		
29	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0226		21859,23	1028,27	494	23	7	430	998
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	464	8		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0678	96,00				7		
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0226		275482,00	--	6226	--	6226	--	6724
		СП - 8%				--	--	--	--		498	
		ОП-2 (38 шт)										
31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,57988		734754,95	1417,95	426070	823	380313	41215	504668
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	44934	358		37383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,57988	655849,00				380314		
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11172		21859,23	1028,27	2442	114	33	2124	4932
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	2295	39		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,33516	96,00				32		
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11172		275482,00	--	30777	--	30777	--	33239
		СП - 8%				--	--	--	--		2462	
		ОП-2-1 (1 шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,00771	734754,95	1417,95	5665	11	5057	548	6710
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	597	5		497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,00771	655849,00				5057		
35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,00608	21859,23	1028,27	133	6	2	116	268
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	125	2		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,01824	96,00				2		
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00608	275482,00	--	1675	--	1675	--	1809
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
		ОП-3 (8 шт)										
37	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,15536	734754,95	1417,95	114152	220	101893	11042	135210
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	12039	96		10016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,15536	655849,00				101893		
38	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0288	21859,23	1028,27	630	29	9	548	1272
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	592	10		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0864	96,00				8		
39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0288	275482,00	--	7934	--	7934	--	8569
		СП - 8%				--	--	--	--		635	
		ИОП-1 (25 шт)										
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯЯ ПОДУШКА В15	м3		1,75	34068,84	1132,38	59620	1981	55232	2611	67209
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2407	461		4978	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,785	29243,00				52199		
41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,629	734754,95	1417,95	462161	892	412529	44706	547417
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	48740	388		40549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,629	655849,00				412529		
42	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,14445	21859,23	1028,27	3158	149	42	2747	6377
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	2967	51		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,43335	96,00				42		
43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,14445	275482,00	--	39793	--	39793	--	42976
		СП - 8%				--	--	--	--		3183	
		ИОП-2 (13 шт)										
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		1,17	34068,84	1132,38	39861	1324	36927	1745	44935
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1610	308		3328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,1934	29243,00				34899		
45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,096694	21859,23	1028,27	2114	99	29	1839	4269
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	1986	34		316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,290082	96,00				28		
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,096694	275482,00	--	26637	--	26637	--	28768
		СП - 8%				--	--	--	--		2131	
		ИОП-3 (1 шт)										
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		0,135	34068,84	1132,38	4599	153	4260	201	5184
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	186	36		384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1377	29243,00				4027		
48	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,012836	21859,23	1028,27	281	14	3	244	567
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	264	5		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,038508	96,00				4		
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,012836	275482,00	--	3536	--	3536	--	3819
		СП - 8%				--	--	--	--		283	
		ИОП-5 (1 шт)										
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		0,064	34068,84	1132,38	2180	73	2019	95	2458
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	88	17		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,06528	29243,00				1909		
51	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,00532	21859,23	1028,27	116	6	1	101	235
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	109	2		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,01596	96,00				2		
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00532	275482,00	--	1466	--	1466	--	1583
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
53	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,02331	734754,95	1417,95	17127	33	15288	1657	20286
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	1806	14		1503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,02331	655849,00				15288		
		ИОП-6 (1 шт)										
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		0,064	34068,84	1132,38	2180	73	2019	95	2458
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	88	17		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,06528	29243,00				1909		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,012826	21859,23	1028,27	280	14	3	244	566
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	263	5		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,038478	96,00				4		
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,012826	275482,00	--	3533	--	3533	--	3816
		СП - 8%				--	--	--	--		283	
57	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01987	734754,95	1417,95	14600	28	13032	1412	17293
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	1540	12		1281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01987	655849,00				13032		
		ИОП-7 (1 шт)										
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		0,188	34068,84	1132,38	6405	213	5933	280	7220
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	259	50		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,19176	29243,00				5608		
59	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,015766	21859,23	1028,27	345	17	4	300	696
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	324	6		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,047298	96,00				5		
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,015766	275482,00	--	4343	--	4343	--	4690
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
61	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01212	734754,95	1417,95	8905	17	7949	861	10548
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	939	7		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01212	655849,00				7949		
		ИОП-8 (3 шт)										
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		0,447	34068,84	1132,38	15229	506	14108	667	17167
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	615	118		1272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,45594	29243,00				13333		
63	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,025026	21859,23	1028,27	547	26	7	476	1105
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	514	9		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,075078	96,00				7		
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,025026	275482,00	--	6894	--	6894	--	7446
		СП - 8%				--	--	--	--		552	
65	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,03948	734754,95	1417,95	29008	56	25893	2806	34359
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	3059	24		2545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,03948	655849,00				25893		
		ИОП-9 (2 шт)										
66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		0,252	34068,84	1132,38	8585	285	7953	376	9678
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	347	66		717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,25704	29243,00				7517		
67	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,021472	21859,23	1028,27	469	22	6	408	948
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	441	8		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,064416	96,00				6		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,021472	275482,00	--	5915	--	5915	--	6388
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
69	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,04732	734754,95	1417,95	34769	67	31035	3363	41183
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	3667	29		3051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,04732	655849,00				31035		
		ИОП-10 (1 шт)										
70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		0,063	34068,84	1132,38	2146	72	1987	94	2419
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	87	17		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,06426	29243,00				1879		
71	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,006284	21859,23	1028,27	137	6	2	119	277
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	129	2		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,018852	96,00				2		
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,006284	275482,00	--	1731	--	1731	--	1869
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
73	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,00989	734754,95	1417,95	7267	14	6487	703	8608
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	766	6		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,00989	655849,00				6486		
		ИОП-11 (2 шт)										
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		0,134	34068,84	1132,38	4565	151	4230	200	5146
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	184	35		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,13668	29243,00				3997		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,011992	21859,23	1028,27	262	12	4	228	529
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	246	4		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,035976	96,00				3		
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,011992	275482,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%				--	--	--	--		264	
77	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,04672	734754,95	1417,95	34328	66	30642	3321	40661
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	3620	29		3012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,04672	655849,00				30641		
					ИОП-12 (2 шт)							
78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3		0,132	34068,84	1132,38	4497	150	4165	197	5069
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	182	35		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,13464	29243,00				3937		
79	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,010312	21859,23	1028,27	225	11	2	196	455
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	212	4		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,030936	96,00				3		
80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,010312	275482,00	--	2841	--	2841	--	3068
		СП - 8%				--	--	--	--		227	
81	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0159	734754,95	1417,95	11683	23	10428	1130	13838
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	1232	10		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0159	655849,00				10428		
		ИОП-13 (2 шт)										
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	0,12		34068,84	1132,38	4088	136	3787	179	4608
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	165	32		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1224	29243,00				3579		
83	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,012568		21859,23	1028,27	275	12	5	239	555
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	258	4		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,037704	96,00				4		
84	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012568		275482,00	--	3462	--	3462	--	3739
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
85	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01978		734754,95	1417,95	14533	28	12972	1406	17214
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	1533	12		1275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01978	655849,00				12973		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					43174065	1336462	39983533	1701643	48465768
								1854070	362331	--	3590055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11285235				
	Материалы		Тенге					1501328				
	Всего заработная плата		Тенге						447290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6616469				
	Местные материалы		Тенге					2502820				
		Накладные расходы	Тенге					480956				
		Сметная прибыль	Тенге					941294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12707485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									336
		Сметная заработная плата	Тенге						447290			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31888830				
	Материалы		Тенге					327174				
	Всего заработная плата		Тенге						1769111			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29035745				
		Накладные расходы	Тенге					1220687				
		Сметная прибыль	Тенге					2648761				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					35758278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1290
		Сметная заработная плата	Тенге						1769111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					48465763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1626
		Сметная заработная плата	Тенге						2216401			
РАЗДЕЛ 3. Перекрытия л.52-АС												
86	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	479		13110,51	1709,35	6279934	818778	4151762	1855007	8785736
		НР - 118%; СП - 8%				2733,60	548,32	1309394	262645		650795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,21	100,59	29243,00				2941553		
86.2	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0026	1,2454	688015,00				856854		
87	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	268		9427,35	1333,13	2526530	357278	1621439	779256	3570249
		НР - 118%; СП - 8%				2044,08	420,05	547813	112573		264463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,157	42,076	29243,00				1230428		
87.2	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0013	0,3484	688015,00				239704		
88	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	4335,54		7835,00	--	33968956	--	33968956	--	36686472
		СП - 8%				--	--	--	--		2717516	
89	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	941,6235		8330,00	--	7843724	--	7843724	--	8471222
		СП - 8%				--	--	--	--		627498	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,59265		277977,00	--	164743	--	164743	--	177922
		СП - 8%				--	--	--	--		13179	
Монолитные участки												
Монолитные участки Ум-1 (2 шт)												
91	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,84		18425,78	1792,80	15478	1506	10455	3789	20808
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	3517	514		1541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	100299 С	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	1,1	0,924	11315,00				10455		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	2,5		45571,82	2748,65	113930	6872	81586	24576	149586
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	25472	1535		11080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,5375	29243,00				74204		
93	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,3384		434848,00	--	147153	--	147153	--	158925
		СП - 8%				--	--	--	--		11772	
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,43572		21646,07	1398,23	9432	609	126	8079	18912
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	8697	181		1401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,30716	96,00				125		
95	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,43572		264048,00	--	115051	--	115051	--	124255
		СП - 8%				--	--	--	--		9204	
		Монолитные участки Ум-2 (3 шт)										
96	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,84		18425,78	1792,80	15478	1506	10455	3789	20808
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	3517	514		1541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,924	11315,00				10455		
97	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	2,1		45571,82	2748,65	95701	5772	68533	20644	125652
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	21396	1289		9308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,1315	29243,00				62331		
98	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40269		21646,07	1398,23	8717	563	116	7466	17478
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	8038	167		1295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,20807	96,00				116		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40269		275482,00	--	110934	--	110934	--	119809
		СП - 8%				--	--	--	--		8875	
		Монолитные участки Ум-3 (2 шт)										
100	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,24		18425,78	1792,80	22848	2223	15434	5593	30716
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	5191	758		2275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	1,364	11315,00				15434		
101	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,92		45571,82	2748,65	87498	5278	62658	18874	114882
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	19562	1179		8510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,9488	29243,00				56989		
102	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27034		21646,07	1398,23	5852	378	78	5013	11734
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	5396	112		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,81102	96,00				78		
103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27034		275482,00	--	74474	--	74474	--	80432
		СП - 8%				--	--	--	--		5958	
		Монолитные участки Ум-4 (7 шт)										
104	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,5		18425,78	1792,80	64490	6275	43562	15786	86698
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	14653	2141		6422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	3,85	11315,00				43563		
105	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	6,16		45571,82	2748,65	280722	16931	201029	60554	368578
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	62762	3781		27302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,2524	29243,00				182839		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,91658	21646,07	1398,23	19840	1282	263	16995	39782
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	18295	381		2947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,74974	96,00				264		
107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,91658	275482,00	--	252501	--	252501	--	272701
		СП - 8%				--	--	--	--		20200	
		Монолитные участки Ум-5 (4 шт)										
108	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,56	18425,78	1792,80	10318	1004	6970	2526	13871
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	2344	343		1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,616	11315,00				6970		
109	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3		2,36	45571,82	2748,65	107549	6487	77017	23199	141208
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	24045	1449		10460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,3954	29243,00				70049		
110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,35268	21646,07	1398,23	7634	494	101	6539	15307
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	7039	147		1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,05804	96,00				102		
111	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,35268	275482,00	--	97157	--	97157	--	104930
		СП - 8%				--	--	--	--		7773	
		Монолитные участки Ум-6 (4 шт)										
112	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		3,6	18425,78	1792,80	66333	6454	44808	16237	89175
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	15071	2202		6606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	3,96	11315,00				44807		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	4,72		45571,82	2748,65	215099	12973	154036	46399	282418
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	48090	2897		20920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,7908	29243,00				140097		
114	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,59		21646,07	1398,23	12771	825	170	10939	25607
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	11776	245		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,77	96,00				170		
115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59		275482,00	--	162534	--	162534	--	175537
		СП - 8%				--	--	--	--		13003	
		Монолитные участки Ум-7 (2 шт)										
116	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,58		18425,78	1792,80	10687	1040	7219	2616	14367
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	2428	355		1064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,638	11315,00				7219		
117	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,86		45571,82	2748,65	39192	2364	28066	8454	51458
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	8762	528		3812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,8729	29243,00				25526		
118	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1139		21646,07	1398,23	2465	159	33	2112	4943
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	2273	47		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,3417	96,00				33		
119	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1139		275482,00	--	31377	--	31377	--	33887
		СП - 8%				--	--	--	--		2510	
		Монолитные участки Ум-8 (4 шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,48		18425,78	1792,80	8844	861	5973	2165	11890
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	2010	294		881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,528	11315,00				5974		
121	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,44		45571,82	2748,65	65623	3958	46993	14156	86161
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	14672	884		6382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,4616	29243,00				42742		
122	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,2928		434848,00	--	127323	--	127323	--	137509
		СП - 8%				--	--	--	--		10186	
123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26088		21646,07	1398,23	5647	364	76	4837	11323
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	5207	108		839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,78264	96,00				75		
124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26088		264048,00	--	68885	--	68885	--	74396
		СП - 8%				--	--	--	--		5511	
		Монолитные участки Ум-9 (3 шт)										
125	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9		18425,78	1792,80	16583	1613	11202	4059	22294
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	3768	550		1651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,99	11315,00				11202		
126	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,71		45571,82	2748,65	77928	4700	55805	16810	102317
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	17423	1050		7579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,73565	29243,00				50756		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,22998	21646,07	1398,23	4978	322	66	4264	9982
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	4590	96		739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,68994	96,00				66		
128	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,22998	275482,00	--	63355	--	63355	--	68423
		СП - 8%				--	--	--	--		5068	
		Монолитные участки Ум-10 (3 шт)										
129	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,42	18425,78	1792,80	7739	753	5228	1894	10404
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	1758	257		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,462	11315,00				5228		
130	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3		1,29	45571,82	2748,65	58788	3546	42099	12681	77187
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	13143	792		5717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,30935	29243,00				38289		
131	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т		0,4077	434848,00	--	177288	--	177288	--	191471
		СП - 8%				--	--	--	--		14183	
132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,24219	21646,07	1398,23	5242	339	69	4491	10511
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	4834	101		779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,72657	96,00				70		
133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,24219	264048,00	--	63950	--	63950	--	69066
		СП - 8%				--	--	--	--		5116	
		Монолитные участки Ум-11 (3 шт)										
134	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,39	18425,78	1792,80	7186	700	4853	1759	9661
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	1633	239		716	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,429	11315,00				4854		
135	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,2		45571,82	2748,65	54686	3299	39161	11796	71801
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	12226	737		5319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,218	29243,00				35618		
136	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,37224		434848,00	--	161868	--	161868	--	174817
		СП - 8%				--	--	--	--		12949	
137	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22074		21646,07	1398,23	4778	309	63	4093	9581
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	4406	92		710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,66222	96,00				64		
138	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22074		264048,00	--	58286	--	58286	--	62949
		СП - 8%				--	--	--	--		4663	
		Монолитные участки Ум-12 (2 шт)										
139	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,194		18425,78	1792,80	22000	2140	14861	5385	29576
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	4999	730		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	1,3134	11315,00				14861		
140	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,9		45571,82	2748,65	86586	5222	62006	18677	113685
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	19358	1166		8421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,9285	29243,00				56395		
141	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25436		21646,07	1398,23	5506	356	73	4716	11040
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	5077	106		818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,76308	96,00				73		
142	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,25436	275482,00	--	70072	--	70072	--	75678
		СП - 8%				--	--	--	--		5606	
		Монолитные участки Ум-13 (2 шт)										
143	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,2	18425,78	1792,80	3685	358	2490	902	4954
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	837	122		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,22	11315,00				2489		
144	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3		0,48	45571,82	2748,65	21874	1320	15663	4719	28720
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	4891	295		2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,4872	29243,00				14247		
145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06662	21646,07	1398,23	1442	93	19	1235	2891
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1330	28		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,19986	96,00				19		
146	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06662	275482,00	--	18353	--	18353	--	19821
		СП - 8%				--	--	--	--		1468	
		Монолитные участки Ум-14 (1 шт)										
147	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,23	18425,78	1792,80	4238	413	2862	1037	5697
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	963	141		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,253	11315,00				2863		
148	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3		0,7	45571,82	2748,65	31900	1924	22844	6881	41884
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	7132	430		3103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,7105	29243,00				20777		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,1692		434848,00	--	73576	--	73576	--	79462
		СП - 8%				--	--	--	--		5886	
150	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13894		21646,07	1398,23	3008	195	40	2576	6031
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	2773	58		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,41682	96,00				40		
151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13894		264048,00	--	36687	--	36687	--	39622
		СП - 8%				--	--	--	--		2935	
		Монолитные участки Ум-15 (1 шт)										
152	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,22		18425,78	1792,80	4054	395	2738	992	5450
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	921	135		404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,242	11315,00				2738		
153	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,65		45571,82	2748,65	29622	1787	21212	6390	38893
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	6623	399		2881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,65975	29243,00				19293		
154	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08065		21646,07	1398,23	1746	113	23	1495	3501
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1610	34		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,24195	96,00				23		
155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08065		275482,00	--	22218	--	22218	--	23995
		СП - 8%				--	--	--	--		1777	
		Монолитные участки Ум-16 (3 шт)										
156	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,42		18425,78	1792,80	7739	753	5228	1894	10404
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	1758	257		771	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,462	11315,00				5228		
157	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,33		45571,82	2748,65	15039	907	10770	3244	19746
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	3362	203		1463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,33495	29243,00				9795		
158	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09651		21646,07	1398,23	2089	135	28	1789	4189
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1926	40		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,28953	96,00				28		
159	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09651		275482,00	--	26587	--	26587	--	28714
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
		Монолитные участки Ум-17 (3 шт)										
160	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,04		18425,78	1792,80	37589	3658	25391	9201	50533
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	8540	1248		3743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	2,244	11315,00				25391		
161	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	3		45571,82	2748,65	136715	8246	97903	29491	179502
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	30566	1842		13296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,045	29243,00				89045		
162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3885		21646,07	1398,23	8409	543	112	7203	16861
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	7754	161		1249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,1655	96,00				112		
163	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3885		275482,00	--	107025	--	107025	--	115587

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		8562	
		Монолитные участки Ум-18 (1 шт)										
164	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,09		18425,78	1792,80	1658	161	1120	406	2229
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	377	55		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	100299 С	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	1,1	0,099	11315,00				1120		
165	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,54		45571,82	2748,65	24609	1484	17623	5308	32311
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	5502	331		2393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,5481	29243,00				16028		
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,083		21646,07	1398,23	1797	116	24	1539	3603
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1657	34		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,249	96,00				24		
167	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,083		275482,00	--	22865	--	22865	--	24694
		СП - 8%				--	--	--	--		1829	
		Монолитные участки Ум-19 (4 шт)										
168	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,16		18425,78	1792,80	2948	287	1991	722	3963
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	670	98		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	100299 С	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	1,1	0,176	11315,00				1991		
169	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,52		45571,82	2748,65	23697	1429	16970	5112	31113
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	5298	319		2305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,5278	29243,00				15434		
170	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,26976		434848,00	--	117305	--	117305	--	126689
		СП - 8%				--	--	--	--		9384	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,135788	21646,07	1398,23	2939	189	40	2518	5893
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	2710	56		437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,407364	96,00				39		
172	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,135788	264048,00	--	35855	--	35855	--	38723
		СП - 8%				--	--	--	--		2868	
		Монолитные участки Ум-20 (4 шт)										
173	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,2	18425,78	1792,80	3685	358	2490	902	4954
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	837	122		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,22	11315,00				2489		
174	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3		0,6	45571,82	2748,65	27343	1649	19581	5898	35900
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	6113	368		2659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,609	29243,00				17809		
175	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т		0,30912	434848,00	--	134420	--	134420	--	145174
		СП - 8%				--	--	--	--		10754	
176	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,15524	21646,07	1398,23	3360	217	44	2878	6737
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	3099	64		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,46572	96,00				45		
177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,15524	264048,00	--	40991	--	40991	--	44270
		СП - 8%				--	--	--	--		3279	
		Монолитные участки Ум-22 (1 шт)										
178	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,11	18425,78	1792,80	2027	197	1369	496	2725
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	461	67		202	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,121	11315,00				1369		
179	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,43		45571,82	2748,65	19596	1182	14033	4227	25729
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	4381	264		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,43645	29243,00				12763		
180	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	2,8056		434848,00	--	1220010	--	1220010	--	1317611
		СП - 8%				--	--	--	--		97601	
181	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13154		21646,07	1398,23	2847	184	37	2439	5709
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	2626	55		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,39462	96,00				38		
182	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13154		264048,00	--	34733	--	34733	--	37512
		СП - 8%				--	--	--	--		2779	
		Монолитные участки Ум-23 (4 шт)										
183	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,032		18425,78	1792,80	590	58	398	144	793
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	134	20		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,0352	11315,00				398		
184	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,28		45571,82	2748,65	12760	770	9137	2752	16753
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	2853	172		1241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2842	29243,00				8311		
185	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10468		21646,07	1398,23	2266	146	31	1941	4543
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	2089	43		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
185.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,31404	96,00				30		
186	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,10468	275482,00	--	28837	--	28837	--	31144
		СП - 8%				--	--	--	--		2307	
		Монолитные участки Ум-24 (1 шт)										
187	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,024	18425,78	1792,80	442	43	299	108	594
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	100	15		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,0264	11315,00				299		
188	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3		0,17	45571,82	2748,65	7747	467	5548	1671	10172
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	1732	104		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,17255	29243,00				5046		
189	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т		0,1314	434848,00	--	57139	--	57139	--	61710
		СП - 8%				--	--	--	--		4571	
190	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07752	21646,07	1398,23	1678	108	23	1437	3365
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1547	32		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,23256	96,00				22		
191	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,07752	264048,00	--	20469	--	20469	--	22107
		СП - 8%				--	--	--	--		1638	
		Монолитные участки Ум-25 (2 шт)										
192	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3		0,28	45571,82	2748,65	12760	770	9137	2752	16753
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	2853	172		1241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2842	29243,00				8311		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,030992	21646,07	1398,23	671	43	9	575	1345
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	619	13		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,092976	96,00				9		
194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,030992	264048,00	--	8183	--	8183	--	8838
		СП - 8%				--	--	--	--		655	
		Монолитные участки Ум-26 (1 шт)										
195	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,09	18425,78	1792,80	1658	161	1120	406	2229
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	377	55		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,099	11315,00				1120		
196	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3		0,22	45571,82	2748,65	10026	605	7180	2163	13164
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	2241	135		975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2233	29243,00				6530		
197	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,03175	21646,07	1398,23	687	44	9	589	1378
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	634	13		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,09525	96,00				9		
198	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03175	275482,00	--	8747	--	8747	--	9447
		СП - 8%				--	--	--	--		700	
		Монолитные участки Ум-27 (1 шт)										
199	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,12	18425,78	1792,80	2211	215	1494	541	2972
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	502	73		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,132	11315,00				1494		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,35		45571,82	2748,65	15950	962	11422	3441	20942
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	3566	215		1551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,35525	29243,00				10389		
201	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,14028		434848,00	--	61000	--	61000	--	65880
		СП - 8%				--	--	--	--		4880	
202	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07653		21646,07	1398,23	1657	107	22	1419	3322
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1528	32		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,22959	96,00				22		
203	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07653		264048,00	--	20208	--	20208	--	21825
		СП - 8%				--	--	--	--		1617	
		Монолитные участки Ум-28 (2 шт)										
204	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,1		18425,78	1792,80	1843	179	1245	451	2478
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	419	61		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,11	11315,00				1245		
205	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,38		45571,82	2748,65	17317	1044	12401	3735	22737
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	3872	233		1684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3857	29243,00				11279		
206	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05442		21646,07	1398,23	1178	76	16	1009	2362
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1086	23		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,16326	96,00				16		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
207	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05442		275482,00	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	
		Монолитные участки Ум-29 (1 шт)										
208	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,27		18425,78	1792,80	4975	484	3361	1218	6688
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	1130	165		495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,297	11315,00				3361		
209	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,61		45571,82	2748,65	27799	1676	19908	5996	36499
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	6215	374		2704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,61915	29243,00				18106		
210	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08135		21646,07	1398,23	1761	114	23	1508	3531
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1624	34		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,24405	96,00				23		
211	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08135		275482,00	--	22410	--	22410	--	24203
		СП - 8%				--	--	--	--		1793	
		Монолитные участки Ум-30 (1 шт)										
212	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,08		18425,78	1792,80	1474	143	996	361	1982
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	335	49		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,088	11315,00				996		
213	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,24		45571,82	2748,65	10937	659	7833	2359	14360
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	2445	147		1064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2436	29243,00				7124		
214	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,17832		434848,00	--	77542	--	77542	--	83745

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6203	
215	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07148		21646,07	1398,23	1547	100	20	1325	3102
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1427	30		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,21444	96,00				21		
216	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07148		264048,00	--	18874	--	18874	--	20384
		СП - 8%				--	--	--	--		1510	
		Монолитные участки Ум-31 (1 шт)										
217	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,43		18425,78	1792,80	7923	771	5352	1939	10651
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	1800	263		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,473	11315,00				5352		
218	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,58		45571,82	2748,65	26432	1594	18929	5702	34704
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	5909	356		2571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,5887	29243,00				17215		
219	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06935		21646,07	1398,23	1501	97	20	1286	3010
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1384	29		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,20805	96,00				20		
220	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06935		275482,00	--	19105	--	19105	--	20633
		СП - 8%				--	--	--	--		1528	
		Монолитные участки Ум-32 (1 шт)										
221	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,13		18425,78	1792,80	2395	234	1617	586	3220
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	544	80		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,143	11315,00				1618		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,4		45571,82	2748,65	18229	1100	13054	3932	23934
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	4075	246		1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,406	29243,00				11873		
223	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,07764		434848,00	--	33762	--	33762	--	36463
		СП - 8%				--	--	--	--		2701	
224	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07782		21646,07	1398,23	1684	108	23	1443	3377
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1553	32		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,23346	96,00				22		
225	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07782		264048,00	--	20548	--	20548	--	22192
		СП - 8%				--	--	--	--		1644	
		Монолитные участки Ум-33 (1 шт)										
226	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,05		18425,78	1792,80	921	90	622	226	1238
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	209	31		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,055	11315,00				622		
227	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,43		45571,82	2748,65	19596	1182	14033	4227	25729
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	4381	264		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,43645	29243,00				12763		
228	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0647		21646,07	1398,23	1401	91	19	1200	2809
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	1291	27		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1941	96,00				19		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
229	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0647		275482,00	--	17824	--	17824	--	19250
		СП - 8%				--	--	--	--		1426	
		Монолитные участки Ум-35 (2 шт)										
230	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,76		18425,78	1792,80	50855	4948	34352	12448	68368
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	11555	1688		5064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	3,036	11315,00				34352		
231	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	5,98		45571,82	2748,65	272519	16437	195154	58785	357808
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	60928	3671		26504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,0697	29243,00				177496		
232	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	1,18486		434848,00	--	515234	--	515234	--	556453
		СП - 8%				--	--	--	--		41219	
233	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9892		21646,07	1398,23	21412	1383	285	18341	42934
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	19744	411		3180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,9676	96,00				285		
234	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9892		264048,00	--	261196	--	261196	--	282092
		СП - 8%				--	--	--	--		20896	
235	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1196		275482,00	--	32948	--	32948	--	35584
		СП - 8%				--	--	--	--		2636	
		Монолитные участки Ум-34 (4 шт)										
236	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,64		18425,78	1792,80	11792	1147	7966	2887	15853
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	2679	391		1174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,704	11315,00				7966		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
237	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20**	м3	1,44		47332,85	2748,65	68159	3958	49529	14156	88900
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	14672	884		6585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,4616	30978,00				45277		
238	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,10148		21646,07	1398,23	2197	142	29	1882	4405
		НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	2026	42		326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,30444	96,00				29		
239	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10316		275482,00	--	28419	--	28419	--	30692
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
240	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0182352		296003,00	--	5398	--	5398	--	5830
		СП - 8%				--	--	--	--		432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					58446308	1356082	54512796	3334660	66723450
								2577430	421036	--	4942480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					58446308				
	Материалы		Тенге					7589710				
	Всего заработная плата		Тенге						2998466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5110411				
	Местные материалы		Тенге					41812680				
		Накладные расходы	Тенге					3334660				
		Сметная прибыль	Тенге					4942480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					66723448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2199
		Сметная заработная плата	Тенге						2998466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					66723448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2199
		Сметная заработная плата	Тенге						2998466			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля л.85-95-АС										
241	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	96,101		113644,09	1518,81	10921311	145959	8320202	2264248	14240404
		НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	2455150	60681		1054845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	3,651838	216199,00				789524		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
241.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	15,37616	69870,00				1074332		
241.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	79,76383	69663,00				5556588		
242	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	96,101		8926,34	62,72	857830	6027	758779	86129	1019475
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	93024	2674		75517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,643877	1148617,00				739568		
243	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,4419		275482,00	--	948181	--	948181	--	1024036
		СП - 8%				--	--	--	--		75855	
244	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2688,3		7145,03	104,11	19207984	279879	13223237	5323072	26493540
		НР - 92%; СП - 8%				2122,11	30,16	5704868	81079		1962484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	14,51682	69870,00				1014290		
244.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	13,4415	69663,00				936375		
244.3	134889 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	2973,2598	3462,00				10293425		
244.4	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	1,07532	384947,00				413941		
244.5	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,28496	1589156,00				452846		
245	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2688,3		311,16	2,91	836491	7823	730061	91867	1002627
		НР - 90%; СП - 8%				36,68	1,29	98607	3468		74269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,618309	1148617,00				710200		
246	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	303,8		365,68	12,89	111094	3916	80507	25476	147496
		НР - 92%; СП - 8%				87,79	3,36	26671	1021		10926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	334,18	175,00				58482		
246.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	151,9	145,00				22026		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Гидроизоляция. Покрытие пленкой	м2 покрытия	25,7		280,54	0,31	7210	8	3671	3499	11566
		НР - 99%; СП - 8%				137,39	0,15	3531	4		857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	147072 С	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,000008	0,000218	2327135,00				508		
247.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00125	0,032125	81820,00				2628		
248	Е11-080201-0301 1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	141,85		19803,57	2769,42	2809136	392842	926347	1475803	4627734
		НР - 93%; СП - 8%				10503,68	683,38	1489947	96937		342795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	31,207	16207,00				505772		
248.2	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	1,4185	296003,00				419880		
249	С1213-101-0203 213-101-0203 РСНБ РК 2015 цена региона7.01	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	57,3074		75152,00	--	4306766	--	4306766	--	4651307
		СП - 8%				--	--	--	--		344541	
250	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	395,5		957,60	12,32	378731	4873	231193	132423	552047
		НР - 92%; СП - 8%				360,72	3,22	142665	1274		40892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	814,73	236,00				192276		
251	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	189,5		1692,00	--	320634	--	320634	--	346285
		СП - 8%				--	--	--	--		25651	
252	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98		1483,00	--	145334	--	145334	--	156961
		СП - 8%				--	--	--	--		11627	
253	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66		946,00	--	62436	--	62436	--	67431
		СП - 8%				--	--	--	--		4995	
254	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22		1175,00	--	25850	--	25850	--	27918
		СП - 8%				--	--	--	--		2068	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
255	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	243,66		1786,45	24,93	435286	6074	410682	18604	490201
		НР - 92%; СП - 8%				76,05	6,94	18530	1691		36311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	129997 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,003	0,73098	559495,00				408980		
255.2	147674 С	Резина прессованная	кг	0,0052	1,267032	1143,00				1448		
256	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	251,24		3166,66	4,25	795592	1067	577054	200408	1075680
		НР - 92%; СП - 8%				865,59	1,45	217471	364		79680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	279976 С	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	1	251,24	740,00				185918		
256.2	279986 С	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	2,3	577,852	363,00				209760		
256.3	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,332	83,41168	977,00				81493		
257	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	383,2		1809,56	4,30	693423	1648	546787	133953	893566
		НР - 92%; СП - 8%				378,36	1,60	144988	613		66190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	279977 С	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	1	383,2	852,00				326486		
257.2	279978 С	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	0,3	114,96	811,00				93233		
257.3	279987 С	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	0,6	229,92	436,00				100245		
258	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	33		4381,00	--	144573	--	144573	--	156139
		СП - 8%				--	--	--	--		11566	
259	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42,5		3418,26	14,62	145276	621	94381	46406	207016
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	50274	167		15335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,24225	384947,00				93253		
				Слуховое оено (11 шт.)								
260	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	11		21365,39	905,95	235019	9966	143660	77099	337087
		НР - 90%; СП - 8%				7399,36	388,41	81393	4273		24969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
260.1	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,66	46556,00				30727		
260.2	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,66	60737,00				40086		
260.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	1,1	60737,00				66811		
261	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	46,2		6092,19	104,11	281459	4809	191795	79348	389672
		НР - 92%; СП - 8%				1836,68	30,16	84855	1393		28865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	134889 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	51,0972	3462,00				176899		
261.2	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,01848	384947,00				7114		
261.3	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,004897	1589156,00				7782		
262	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	44		520,00	--	22880	--	22880	--	24710
		СП - 8%				--	--	--	--		1830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					43692496	865512	32215010	9958335	57942898
								10611974	255639	--	4292068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					43669616				
	Материалы		Тенге					26238358				
	Всего заработная плата		Тенге						10867613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1647008				
	Местные материалы		Тенге					4306766				
		Накладные расходы	Тенге					9958335				
		Сметная прибыль	Тенге					4290238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					57918189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8690
		Сметная заработная плата	Тенге						10867613			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22880				
		Сметная прибыль	Тенге					1830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					57942899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8690
		Сметная заработная плата	Тенге						10867613			
		РАЗДЕЛ 5. Лестничные клетки л.121-АС										
		Лестница №1, №3										
263	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8		1534,44	57,44	81018	3033	1801	91458	186274
		НР - 118%; СП - 8%				1442,88	25,05	76184	1323		13798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,132	13648,00				1802		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
264	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	52,8		3780,00	--	199584	--	199584	--	215551
		СП - 8%				--	--	--	--		15967	
265	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2		13110,51	1709,35	26221	3419	17335	7745	36684
		НР - 118%; СП - 8%				2733,60	548,32	5467	1097		2717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,21	0,42	29243,00				12282		
265.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0026	0,0052	688015,00				3578		
266	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4		9427,35	1333,13	37709	5332	24201	11631	53287
		НР - 118%; СП - 8%				2044,08	420,05	8176	1680		3947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,157	0,628	29243,00				18365		
74.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0013	0,0052	688015,00				3578		
267	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	32,7		7835,00	--	256204	--	256204	--	276700
		СП - 8%				--	--	--	--		20496	
268	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1		603,04	248,42	603	248	168	289	963
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	187	58		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,0114	14706,00				168		
269	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,164		92958,00	--	15245	--	15245	--	16465
		СП - 8%				--	--	--	--		1220	
270	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	1,5121048		62386,25	7788,02	94335	11776	5388	54869	161140
		НР - 69%; СП - 8%				51035,40	1553,64	77171	2349		11936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	2,570578	295,00				758		
270.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,009073	211214,00				1916		
270.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000907	651547,00				591		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
270.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002933	434848,00				1276		
271	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		1,5121048	700962,00	--	1059928	--	1059928	--	1144722
		СП - 8%				--	--	--	--		84794	
272	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т		1,5121048	23698,00	--	35834	--	35834	--	38701
		СП - 8%				--	--	--	--		2867	
273	С1232-602-0101 232-602-0101 РСНБ РК 2015	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м		17,3	1915,00	--	33130	--	33130	--	35780
		СП - 8%				--	--	--	--		2650	
		ПМ-1 (1 шт)										
274	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,4	45571,82	2748,65	63801	3848	45689	13762	83768
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	14264	859		6205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,421	29243,00				41554		
275	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,06082	21859,23	1028,27	1329	62	18	1157	2684
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	1249	21		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,18246	96,00				18		
276	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06082	275482,00	--	16755	--	16755	--	18095
		СП - 8%				--	--	--	--		1340	
		ПМ-1 звездочка (1 шт)										
277	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,02	45571,82	2748,65	46483	2803	33288	10027	61031
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	10392	626		4521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,0353	29243,00				30275		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
278	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06082		21859,23	1028,27	1329	62	18	1157	2684
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	1249	21		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,18246	96,00				18		
279	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06082		275482,00	--	16755	--	16755	--	18095
		СП - 8%				--	--	--	--		1340	
		ПМ-2 (3 шт)										
280	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,27		45571,82	2748,65	149020	8988	106715	32145	195658
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	33317	2007		14493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,31905	29243,00				97059		
281	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1614		21859,23	1028,27	3528	166	46	3069	7125
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	3316	57		528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,4842	96,00				46		
282	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1614		275482,00	--	44463	--	44463	--	48020
		СП - 8%				--	--	--	--		3557	
		Лестница №2, №4										
283	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	230,4		1534,44	57,44	353535	13235	7860	399089	812834
		НР - 118%; СП - 8%				1442,88	25,05	332440	5772		60210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,576	13648,00				7861		
284	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	230,4		3780,00	--	870912	--	870912	--	940585
		СП - 8%				--	--	--	--		69673	
285	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	6		13110,51	1709,35	78663	10256	52005	23236	110051
		НР - 118%; СП - 8%				2733,60	548,32	16402	3290		8152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
285.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,21	1,26	29243,00				36846		
285.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0026	0,0156	688015,00				10733		
286	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	27		9427,35	1333,13	254538	35994	163354	78507	359689
		НР - 118%; СП - 8%				2044,08	420,05	55190	11341		26644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,157	4,239	29243,00				123961		
286.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0013	0,0351	688015,00				24149		
287	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	161,1		7835,00	--	1262218	--	1262218	--	1363195
		СП - 8%				--	--	--	--		100977	
288	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3		603,04	248,42	1809	745	503	867	2890
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	561	174		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,0342	14706,00				503		
289	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,492		92958,00	--	45735	--	45735	--	49394
		СП - 8%				--	--	--	--		3659	
290	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	6,8873892		62386,25	7788,02	429678	53640	24537	249919	733965
		НР - 69%; СП - 8%				51035,40	1553,64	351501	10701		54368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	11,708562	295,00				3454		
290.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,041324	211214,00				8728		
290.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004132	651547,00				2692		
290.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,013362	434848,00				5810		
291	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	6,8873892		700962,00	--	4827798	--	4827798	--	5214022
		СП - 8%				--	--	--	--		386224	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
292	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	6,8873892		23698,00	--	163217	--	163217	--	176274
		СП - 8%				--	--	--	--		13057	
293	С1232-602-0101 232-602-0101 РСНБ РК 2015	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	51,9		1915,00	--	99388	--	99388	--	107339
		СП - 8%				--	--	--	--		7951	
		ПМ-1 (2 шт)										
294	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,8		45571,82	2748,65	127601	7696	91377	27525	167536
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	28528	1719		12410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,842	29243,00				83109		
295	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12164		21859,23	1028,27	2659	125	35	2313	5370
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	2499	43		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,36492	96,00				35		
296	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12164		275482,00	--	33510	--	33510	--	36191
		СП - 8%				--	--	--	--		2681	
		ПМ-1 звездочка (1 шт)										
297	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,02		45571,82	2748,65	46483	2803	33288	10027	61031
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	10392	626		4521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,0353	29243,00				30275		
298	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06082		21859,23	1028,27	1329	62	18	1157	2684
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	1249	21		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,18246	96,00				18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
299	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06082		275482,00	--	16755	--	16755	--	18095
		СП - 8%				--	--	--	--		1340	
		ПМ-2 (4 шт)										
300	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	4,36		45571,82	2748,65	198693	11984	142287	42860	260877
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	44422	2676		19324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	4,4254	29243,00				129412		
301	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2152		21859,23	1028,27	4704	221	62	4092	9500
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	4421	76		704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,6456	96,00				62		
302	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2152		275482,00	--	59284	--	59284	--	64027
		СП - 8%				--	--	--	--		4743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					11061783	176498	9806708	1066901	13098976
								1078577	46537	--	970294	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4450993				
		Материалы	Тенге					720067				
		Всего заработная плата	Тенге						683392			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					381020				
		Местные материалы	Тенге					2588918				
		Накладные расходы	Тенге					762113				
		Сметная прибыль	Тенге					417048				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5630154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									514
		Сметная заработная плата	Тенге						683392			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6610790				
		Материалы	Тенге					29926				
		Всего заработная плата	Тенге						441722			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6086777				
		Накладные расходы	Тенге					304788				
		Сметная прибыль	Тенге					553246				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7468824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									302
		Сметная заработная плата	Тенге						441722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13098978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									816
		Сметная заработная плата	Тенге						1125114			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Полы л.73-75-АС										
		Тип 1										
303	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2400,95		373,35	34,60	896395	83073	--	801626	1833862
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	813322	39472		135842	
304	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	240,095		45482,00	--	10920001	--	10920001	--	11793601
		СП - 8%				--	--	--	--		873600	
305	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2400,95		1680,71	85,66	4035301	205666	2059775	1693730	6187354
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	1769860	31981		458322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	2689,064	259,00				696468		
305.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	8,307287	124844,00				1037115		
306	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2400,95		732,88	31,93	1759608	76663	778627	884950	2856123
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	904318	37119		211565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	48,97938	15729,00				770397		
307	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2400,95		361,15	21,64	867103	51957	770392	65134	1006816
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	44754	24538		74579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	48,97938	15729,00				770397		
308	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,40095		16483,88	1500,12	39577	3602	75	34094	79565
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	35900	1566		5894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,672266	112,00				75		
309	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5 Вр 100х100х5=1кг/м2)	т	2,40095		296003,00	--	710688	--	710688	--	767543
		СП - 8%				--	--	--	--		56855	
310	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2400,95		3633,87	23,85	8724740	57263	7607241	1022643	10527174

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				441,59	11,53	1060236	27683		779791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	147047 С	Ветошь	кг	0,005	12,00475	90,00				1080		
310.2	149919 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1,02	2448,969	2824,00				6915888		
310.3	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	1200,475	575,00				690273		
				Тип 2								
311	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2083,92		373,35	34,60	778032	72104	--	695776	1591713
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	705928	34260		117905	
312	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	208,392		45482,00	--	9478085	--	9478085	--	10236332
		СП - 8%				--	--	--	--		758247	
313	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2083,92		1680,71	85,66	3502465	178509	1787794	1470084	5370353
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	1536162	27758		397804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	2333,9904	259,00				604504		
313.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	7,210363	124844,00				900171		
314	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2083,92		732,88	31,93	1527263	66539	675816	768098	2478990
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	784908	32217		183629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	42,511968	15729,00				668671		
315	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2083,92		361,15	21,64	752608	45096	668668	56533	873873
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	38844	21298		64731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	42,511968	15729,00				668671		
316	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,08392		16483,88	1500,12	34351	3126	65	29592	69059
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	31160	1359		5115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,583498	112,00				65		
317	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5 Вр 100х100х5=1кг/м2)	т	2,08392		296003,00	--	616847	--	616847	--	666195
		СП - 8%				--	--	--	--		49348	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2083,92		4629,86	84,39	9648258	175862	7557586	1875515	12445674
		НР - 94%; СП - 8%				918,85	38,59	1914810	80418		921902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	45,84624	14706,00				674215		
318.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	63,767952	3817,00				243402		
318.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,01	2104,7592	3151,00				6632096		
				Тип 3								
319	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	126,06		984,89	12,40	124155	1564	73192	47143	185001
		НР - 94%; СП - 8%				391,87	5,97	49399	753		13704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	1,033692	64712,00				66892		
320	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	126,06		6748,33	53,67	850694	6766	751725	89661	1015584
		НР - 94%; СП - 8%				731,42	25,24	92203	3182		75228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	150047 С	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371	4,676826	157966,00				738779		
				Тип 4								
321	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	287		984,89	12,40	282663	3558	166638	107329	421192
		НР - 94%; СП - 8%				391,87	5,97	112467	1713		31199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
321.1	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	2,3534	64712,00				152293		
322	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство 55мм	м2 покрытия	287		7002,78	70,25	2009798	20162	1772386	213186	2400822
		НР - 94%; СП - 8%				756,97	33,25	217250	9543		177839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	150052 С	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,055	15,785	110608,00				1745947		
				Тип 5								
323	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,04		1181,83	31,99	5956	161	3352	2369	8991
		НР - 94%; СП - 8%				484,65	15,46	2443	78		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
323.1	101841 С	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0204	0,102816	32439,00				3335		
324	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	5,04		1053,54	32,47	5310	163	5004	207	5959
		НР - 94%; СП - 8%				28,44	15,33	143	77		441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1	101841 С	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0306	0,154224	32439,00				5003		
325	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1409688		16483,88	1500,12	2324	212	4	2002	4672
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	2108	92		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,039471	112,00				4		
326	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1409688		271941,00	--	38335	--	38335	--	41402
		СП - 8%				--	--	--	--		3067	
327	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,04		732,88	31,93	3694	161	1635	1858	5996
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	1898	78		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,102816	15729,00				1617		
328	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,04		180,58	10,82	910	55	808	68	1057
		НР - 94%; СП - 8%				9,32	5,11	47	26		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,051408	15729,00				809		
329	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	5,04		3633,87	23,85	18315	120	15969	2147	22099
		НР - 94%; СП - 8%				441,59	11,53	2226	58		1637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,0252	90,00				2		
329.2	149919 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1,02	5,1408	2824,00				14518		
329.3	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	2,52	575,00				1449		
				Тип 6								
330	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	9,802		18425,78	1792,80	180609	17573	122000	44209	242804
		НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	41036	5995		17986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
330.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	10,7822	11315,00				122001		
331	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	196,04		732,88	31,93	143674	6260	63576	72257	233206
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	73838	3031		17274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,999216	15729,00				62904		
332	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	196,04		361,15	21,64	70800	4243	62903	5318	82208
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	3654	2004		6089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,999216	15729,00				62904		
333	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	196,04		5792,97	147,15	1135654	28847	879785	225430	1469971
		НР - 94%; СП - 8%				1158,04	65,28	227022	12797		108887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1499,706	58,00				86983		
333.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	199,9608	3892,00				778247		
				Тип 7								
334	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1632,2		491,48	33,84	802194	55233	616352	142411	1020173
		НР - 94%; СП - 8%				80,02	12,80	130609	20892		75568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
334.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	83,2422	7400,00				615992		
335	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	81,61		16093,21	1806,17	1313367	147402	870612	338980	1784534
		НР - 94%; СП - 8%				3619,08	799,70	295353	65264		132188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	23,6669	8565,00				202707		
335.2	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	81,61	7400,00				603914		
336	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	130,576		31772,40	7,68	4148713	1003	3613887	501794	5022548
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	533823	--		372041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	133,18752	24942,00				3321963		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
337	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1632,2		1439,58	104,57	2349682	170679	1555601	646341	3235705
		НР - 94%; СП - 8%				381,94	39,33	623402	64194		239682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	49,94532	29243,00				1460551		
338	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1632,2		-329,66	-9,38	-538071	-15310	-486853	-40842	-625226
		НР - 94%; СП - 8%				-22,00	-4,62	-35908	-7541		-46313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	16,64844	29243,00				486850		
				Тип 8								
339	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	82,4		491,48	33,84	40498	2789	31115	7189	51502
		НР - 94%; СП - 8%				80,02	12,80	6594	1055		3815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	4,2024	7400,00				31098		
340	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,12		16093,21	1806,17	66304	7442	43951	17113	90090
		НР - 94%; СП - 8%				3619,08	799,70	14911	3295		6673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	1,1948	8565,00				10233		
340.2	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	4,12	7400,00				30488		
341	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	82,4		373,35	34,60	30764	2851	--	27512	62938
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	27913	1355		4662	
342	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	8,24		45482,00	--	374772	--	374772	--	404754
		СП - 8%				--	--	--	--		29982	
343	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	82,4		1680,71	85,66	138491	7059	70691	58128	212349
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	60741	1098		15730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
343.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	92,288	259,00				23903		
343.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,285104	124844,00				35594		
344	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	82,4		732,88	31,93	60389	2631	26722	30371	98021

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	31036	1274		7261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,68096	15729,00				26440		
345	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	82,4		361,15	21,64	29759	1783	26440	2235	34554
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	1536	842		2560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,68096	15729,00				26440		
346	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0824		16483,88	1500,12	1358	124	2	1170	2730
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	1232	54		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,023072	112,00				3		
347	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5 Вр 100х100х5=1кг/м2)	т	0,0824		296003,00	--	24391	--	24391	--	26342
		СП - 8%				--	--	--	--		1951	
348	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	82,4		4629,86	84,39	381500	6954	298833	74159	492112
		НР - 94%; СП - 8%				918,85	38,59	75713	3180		36453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	1,8128	14706,00				26659		
348.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,52144	3817,00				9624		
348.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,01	83,224	3151,00				262239		
		Эстакада актового здания л.76-АС										
349	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,5764		113672,43	1168,09	292866	3010	221742	62516	383812
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	68114	1349		28431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	2,396052	70707,00				169418		
349.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,309168	69663,00				21538		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
350	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	67,5		6748,33	53,67	455512	3623	402518	48010	543804
		НР - 94%; СП - 8%				731,42	25,24	49371	1704		40282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350.1	150047 С	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371	2,50425	157966,00				395586		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					69136702	1506578	55279748	12128046	87765933
								12350376	557111	--	6501182	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					69136702				
	Материалы		Тенге					33116637				
	Всего заработная плата		Тенге						12907487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22163119				
		Накладные расходы	Тенге					12128046				
		Сметная прибыль	Тенге					6501182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					87765930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10039
		Сметная заработная плата	Тенге						12907487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					87765930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10039
		Сметная заработная плата	Тенге						12907487			
		РАЗДЕЛ 7. Проемы										
		Окна л.72-АС										
351	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	576,666		2404,99	190,84	1386876	110051	681204	582707	2127149
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	595621	51831		157567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
351.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	397,89954	1712,00				681204		
352	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	16,29		3175,93	194,08	51736	3161	25658	21943	79573
		НР - 90%; СП - 8%				1406,81	89,88	22917	1464		5894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	14,9868	1712,00				25657		
353	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	5,76		3793,13	193,16	21848	1113	11241	9004	33321
		НР - 90%; СП - 8%				1648,29	88,66	9494	511		2468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	6,5664	1712,00				11242		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
354	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	592,956		24665,00	--	14625260	--	14625260	--	15795281
		СП - 8%				--	--	--	--		1170021	
355	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	5,76		28235,00	--	162634	--	162634	--	175645
		СП - 8%				--	--	--	--		13011	
356	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	359,1		1272,47	5,60	456944	2011	362328	84207	584443
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	92605	959		43292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
356.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	203,2506	1712,00				347965		
357	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	359,1		3361,00	--	1206935	--	1206935	--	1303490
		СП - 8%				--	--	--	--		96555	
358	С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2015	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм	м	359,1		431,00	--	154772	--	154772	--	167154
		СП - 8%				--	--	--	--		12382	
359	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	25,368		2718,25	2,71	68957	69	40096	25913	102459
		НР - 90%; СП - 8%				1134,97	--	28792	--		7590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	23,33856	1712,00				39956		
360	С1223-203-0207 223-203-0207 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м2	25,368		26253,00	--	665986	--	665986	--	719265
		СП - 8%				--	--	--	--		53279	
		Двери л.72-АС										
361	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	73,71		1768,58	196,82	130362	14507	36596	77368	224348
		НР - 90%; СП - 8%				1075,28	90,97	79259	6705		16618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	21,3759	1712,00				36596		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
362	С1223-203-0205 223-203-0205 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	73,71		27983,00	--	2062627	--	2062627	--	2227637
		СП - 8%				--	--	--	--		165010	
363	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	275,31		1829,13	85,84	503578	23633	140281	315004	884068
		НР - 90%; СП - 8%				1233,75	37,56	339664	10341		65487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	66,0744	1712,00				113119		
364	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	67,62		20527,00	--	1388036	--	1388036	--	1499079
		СП - 8%				--	--	--	--		111043	
365	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	207,69		18101,00	--	3759397	--	3759397	--	4060149
		СП - 8%				--	--	--	--		300752	
366	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	49,23		2926,50	565,91	144072	27860	56021	61007	221485
		НР - 90%; СП - 8%				1222,64	154,27	60191	7595		16406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	43,8147	238,00				10428		
366.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	21,26736	1712,00				36410		
367	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	49,23		20161,00	--	992526	--	992526	--	1071928
		СП - 8%				--	--	--	--		79402	
		Проемы КРОВЛИ										
368	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,33		2926,50	565,91	9745	1885	3789	4127	14981
		НР - 90%; СП - 8%				1222,64	154,27	4071	514		1110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	2,9637	238,00				705		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
368.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,43856	1712,00				2463		
369	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,33		20161,00	--	67136	--	67136	--	72507
		СП - 8%				--	--	--	--		5371	
370	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,887		3793,13	193,16	22330	1137	11490	9203	34056
		НР - 90%; СП - 8%				1648,29	88,66	9703	522		2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	6,71118	1712,00				11490		
371	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	5,887		28235,00	--	166219	--	166219	--	179517
		СП - 8%				--	--	--	--		13298	
		Перегородки сан узлов л.77,78,79,80-АС										
372	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	100		2718,25	2,71	271825	271	158057	102147	403890
		НР - 90%; СП - 8%				1134,97	--	113497	--		29918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	92	1712,00				157504		
373	С1223-203-0207 223-203-0207 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м2	100		26253,00	--	2625300	--	2625300	--	2835324
		СП - 8%				--	--	--	--		210024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					30945101	185698	29403589	1292630	34816749
								1355814	80442	--	2579021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30945101				
	Материалы		Тенге					1526761				
	Всего заработная плата		Тенге						1436256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27876828				
		Накладные расходы	Тенге					1292630				
		Сметная прибыль	Тенге					2579021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34816752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1133
		Сметная заработная плата	Тенге						1436256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					34816752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1133
		Сметная заработная плата	Тенге						1436256			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка л.64-71-АС										
374	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	694,2		1296,64	81,29	900127	56432	213028	540487	1555864
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	630667	44943		115249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	10,413	18248,00				190016		
374.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0277	19,22934	1187,00				22825		
375	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	707,43		110,00	0,86	77817	608	4513	58388	147102
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	72696	290		10896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,120263	21028,00				2529		
375.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	11,31888	88,00				996		
376	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4739,32		1300,15	7,89	6161827	37393	2006960	3303913	10222999
		НР - 80%; СП - 8%				868,79	2,62	4117474	12417		757259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	19867,2294	86,00				1708582		
377	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4739,32		503,17	3,33	2384684	15782	750993	1300318	3979802
		НР - 80%; СП - 8%				341,38	1,58	1617909	7488		294800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	3,270131	220158,00				719945		
378	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	579,96		1127,23	63,45	653748	36799	178395	375294	1111366
		НР - 80%; СП - 8%				756,18	52,70	438554	30564		82323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	8,11944	17995,00				146109		
378.2	128146 С	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,0264	15,310944	1822,00				27897		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
379	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	579,96		110,00	0,86	63796	499	3700	47868	120597
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	59597	238		8933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,098593	21028,00				2073		
379.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	9,27936	88,00				817		
380	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7606,58		1537,37	86,57	11694128	658502	3110178	6750627	19920335
		НР - 80%; СП - 8%				1041,92	67,42	7925448	512836		1475580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	142,243046	18248,00				2595651		
380.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0554	421,404532	1187,00				500207		
381	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7606,58		1172,02	7,89	8915064	60016	3163729	4568999	14562788
		НР - 80%; СП - 8%				748,21	2,62	5691319	19929		1078725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	31886,7834	86,00				2742263		
382	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7606,58		451,44	3,33	3433914	25330	1101508	1855275	5712324
		НР - 80%; СП - 8%				303,30	1,58	2307076	12018		423135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	4,792145	220158,00				1055029		
383	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1462,89		1127,23	63,45	1649013	92820	449985	946642	2803307
		НР - 80%; СП - 8%				756,18	52,70	1106208	77094		207652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	20,48046	17995,00				368546		
383.2	128146 С	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,0264	38,620296	1822,00				70366		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
384	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	1462,89		5099,00	37,69	7459276	55137	5061467	1895437	10103090
		НР - 80%; СП - 8%				1601,40	18,20	2342672	26625		748377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
384.1	287774 С	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная**	м2	1	1462,89	3195,00				4673934		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					43393394	1039318	16044456	21643248	70239574
								26309620	744442	--	5202929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					43393394				
	Материалы		Тенге					16044460				
	Всего заработная плата		Тенге						27054062			
		Накладные расходы	Тенге					21643248				
		Сметная прибыль	Тенге					5202929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					70239571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19606
		Сметная заработная плата	Тенге						27054062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					70239571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19606
		Сметная заработная плата	Тенге						27054062			
		РАЗДЕЛ 9. Входные группы										
		Вход №1 л.122-АС										
385	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	1		13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824
		НР - 118%; СП - 8%				6452,88	1558,25	6453	1558		1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,022	0,022	14706,00				324		
386	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	**Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28**	м3	0,53		83680,00	--	44350	--	44350	--	47898
		СП - 8%				--	--	--	--		3548	
387	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1**	т	0,01517		600359,00	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%				--	--	--	--		729	
388	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	1,53		34068,84	1132,38	52125	1732	48288	2282	58760
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2105	403		4353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,5606	29243,00				45637		
389	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,019404		296003,00	--	5744	--	5744	--	6203
		СП - 8%				--	--	--	--		459	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
390	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,1		4629,86	84,39	37502	684	29375	7290	48375
		НР - 94%; СП - 8%				918,85	38,59	7443	313		3583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,1782	14706,00				2621		
390.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,24786	3817,00				946		
390.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,01	8,181	3151,00				25778		
391	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,8		12979,81	88,95	166142	1139	157524	9381	189565
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	7479	471		14042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
391.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,26752	584919,00				156478		
		Вход №2 л.123-АС										
392	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1		13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824
		НР - 118%; СП - 8%				6452,88	1558,25	6453	1558		1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
392.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,022	14706,00				324		
393	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	0,53		83680,00	--	44350	--	44350	--	47898
		СП - 8%				--	--	--	--		3548	
394	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517		600359,00	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%				--	--	--	--		729	
395	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,795		34068,84	1132,38	61154	2032	56653	2678	68938
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2469	473		5106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,8309	29243,00				53541		
396	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0220836		296003,00	--	6537	--	6537	--	7060
		СП - 8%				--	--	--	--		523	
397	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,76		4629,86	84,39	45187	824	35395	8784	58289

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				918,85	38,59	8968	377		4318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
397.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,21472	14706,00				3158		
397.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,298656	3817,00				1140		
397.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,01	9,8576	3151,00				31061		
398	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,77		12979,81	88,95	139793	958	132542	7893	159501
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	6293	396		11815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,225093	584919,00				131661		
		Вход №3 л.123-АС										
399	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1		13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824
		НР - 118%; СП - 8%				6452,88	1558,25	6453	1558		1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,022	14706,00				324		
400	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	0,53		83680,00	--	44350	--	44350	--	47898
		СП - 8%				--	--	--	--		3548	
401	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517		600359,00	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%				--	--	--	--		729	
402	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,125		34068,84	1132,38	38327	1274	35505	1678	43206
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1548	297		3200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,1475	29243,00				33556		
403	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016632		296003,00	--	4923	--	4923	--	5317
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
404	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,125		4629,86	84,39	28358	517	22213	5512	36580
		НР - 94%; СП - 8%				918,85	38,59	5628	236		2710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,13475	14706,00				1982		
404.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,187425	3817,00				715		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
404.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,01	6,18625	3151,00				19493		
		Вход №4 л.123-АС										
405	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1		13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824
		НР - 118%; СП - 8%				6452,88	1558,25	6453	1558		1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
405.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,022	14706,00				324		
406	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	0,53		83680,00	--	44350	--	44350	--	47898
		СП - 8%				--	--	--	--		3548	
407	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517		600359,00	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%				--	--	--	--		729	
408	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	0,54		34068,84	1132,38	18397	611	17043	806	20739
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	743	142		1536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
408.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,5508	29243,00				16107		
409	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011088		296003,00	--	3282	--	3282	--	3545
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
410	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,87		4629,86	84,39	17918	326	14036	3483	23113
		НР - 94%; СП - 8%				918,85	38,59	3556	149		1712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,08514	14706,00				1252		
410.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,118422	3817,00				452		
410.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,01	3,9087	3151,00				12316		
		Вход №5 л.128-АС										
411	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	25		3450,46	1833,90	86262	45847	--	68768	167433
		НР - 118%; СП - 8%				1616,56	714,57	40414	17864		12402	
412	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24		2373,20	1309,78	56957	31435	--	44356	109419
		НР - 118%; СП - 8%				1063,42	502,84	25522	12068		8105	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
413	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	29,507		38116,00	--	1124689	--	1124689	--	1214664
		СП - 8%				--	--	--	--		89975	
414	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15	м3	1,3		36389,19	1340,69	47306	1743	40531	4984	56473
		НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	5032	445		4183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,326	29243,00				38776		
415	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15 КРЫЛЬЦО	м3	15,21		34068,84	1132,38	518187	17224	480039	22689	584146
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	20924	4010		43270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	15,5142	29243,00				453682		
416	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2022		296003,00	--	59852	--	59852	--	64640
		СП - 8%				--	--	--	--		4788	
417	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,2		5792,97	147,15	412459	10477	319530	81874	533880
		НР - 94%; СП - 8%				1158,04	65,28	82452	4648		39547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	544,68	58,00				31591		
417.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	72,624	3892,00				282653		
418	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4		13110,51	1709,35	52442	6837	34671	15491	73367
		НР - 118%; СП - 8%				2733,60	548,32	10934	2193		5435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
418.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,21	0,84	29243,00				24564		
418.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0026	0,0104	688015,00				7155		
419	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2		9427,35	1333,13	18855	2666	12101	5815	26644
		НР - 118%; СП - 8%				2044,08	420,05	4088	840		1974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
419.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,157	0,314	29243,00				9182		
419.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0013	0,0026	688015,00				1789		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
420	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,64		7835,00	--	279239	--	279239	--	301578
		СП - 8%				--	--	--	--		22339	
421	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15 ПАНДУС	м3	3,53		34068,84	1132,38	120263	3998	111409	5266	135571
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	4856	931		10042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
421.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,6006	29243,00				105292		
422	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0677		296003,00	--	20039	--	20039	--	21642
		СП - 8%				--	--	--	--		1603	
423	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,52		5792,97	147,15	136251	3461	105553	27046	176361
		НР - 94%; СП - 8%				1158,04	65,28	27237	1535		13064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
423.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	179,928	58,00				10436		
423.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	23,9904	3892,00				93371		
424	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	29,2		12979,81	88,95	379010	2597	359351	21400	432443
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	17062	1073		32033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,61028	584919,00				356964		
425	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,108		921794,95	1417,95	99554	154	70831	26058	135661
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	28569	67		10049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
425.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,108	655849,00				70832		
		Вход №6 л.132-АС										
426	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8		2373,20	1309,78	18986	10479	--	14785	36473
		НР - 118%; СП - 8%				1063,42	502,84	8507	4023		2702	
427	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,952		38116,00	--	112518	--	112518	--	121519
		СП - 8%				--	--	--	--		9001	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
428	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15	м3	0,264		36389,19	1340,69	9607	354	8231	1012	11469
		НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	1022	90		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
428.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,26928	29243,00				7875		
429	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,36		38116,00	--	89954	--	89954	--	97150
		СП - 8%				--	--	--	--		7196	
430	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой природный камень без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	8,7		11457,95	41,49	99684	361	66698	26178	135931
		НР - 80%; СП - 8%				3750,01	11,19	32625	97		10069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
430.1	283868 С	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	1,02	8,874	7273,00				64541		
431	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,1		5792,97	147,15	46923	1192	36351	9314	60736
		НР - 94%; СП - 8%				1158,04	65,28	9380	529		4499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
431.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	61,965	58,00				3594		
431.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	8,262	3892,00				32156		
432	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,288144		44705,70	11651,07	12882	3357	1781	6029	20424
		НР - 69%; СП - 8%				26875,75	3447,45	7744	993		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001297	474502,00				615		
432.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,000634	647579,00				411		
432.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,561881	295,00				166		
432.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000559	434848,00				243		
433	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,288144		517584,00	--	149139	--	149139	--	161070
		СП - 8%				--	--	--	--		11931	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
434	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,288144		23698,00	--	6828	--	6828	--	7374
		СП - 8%				--	--	--	--		546	
435	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517		600359,00	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%				--	--	--	--		729	
436	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01207		921794,95	1417,95	11126	17	7916	2912	15161
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	3193	7		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
436.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01207	655849,00				7916		
437	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16,8		12979,81	88,95	218061	1495	206749	12312	248803
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9817	618		18430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,35112	584919,00				205377		
438	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,08		3418,26	14,62	3692	16	2398	1179	5261
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	1278	4		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
438.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,006156	384947,00				2370		
		Вход №7 л.133-АС										
439	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8		2373,20	1309,78	18986	10479	--	14785	36473
		НР - 118%; СП - 8%				1063,42	502,84	8507	4023		2702	
440	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,952		38116,00	--	112518	--	112518	--	121519
		СП - 8%				--	--	--	--		9001	
441	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15	м3	0,264		36389,19	1340,69	9607	354	8231	1012	11469
		НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	1022	90		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
441.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,26928	29243,00				7875		
442	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,36		38116,00	--	89954	--	89954	--	97150
		СП - 8%				--	--	--	--		7196	
443	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой природный камень без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	8,7		11457,95	41,49	99684	361	66698	26178	135931
		НР - 80%; СП - 8%				3750,01	11,19	32625	97		10069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
443.1	283868 С	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	1,02	8,874	7273,00				64541		
444	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,1		5792,97	147,15	46923	1192	36351	9314	60736
		НР - 94%; СП - 8%				1158,04	65,28	9380	529		4499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
444.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	61,965	58,00				3594		
444.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	8,262	3892,00				32156		
445	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,288144		44705,70	11651,07	12882	3357	1781	6029	20424
		НР - 69%; СП - 8%				26875,75	3447,45	7744	993		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
445.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001297	474502,00				615		
445.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,000634	647579,00				411		
445.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,561881	295,00				166		
445.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000559	434848,00				243		
446	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,288144		517584,00	--	149139	--	149139	--	161070
		СП - 8%				--	--	--	--		11931	
447	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,288144		23698,00	--	6828	--	6828	--	7374
		СП - 8%				--	--	--	--		546	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
448	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517		600359,00	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%				--	--	--	--		729	
449	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01207		921794,95	1417,95	11126	17	7916	2912	15161
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	3193	7		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
449.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01207	655849,00				7916		
450	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16,8		12979,81	88,95	218061	1495	206749	12312	248803
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9817	618		18430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
450.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,35112	584919,00				205377		
451	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,08		3418,26	14,62	3692	16	2398	1179	5261
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	1278	4		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
451.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,006156	384947,00				2370		
		Вход в подвал №2 л.141-АС										
452	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	31		2373,20	1309,78	73569	40603	--	57294	141332
		НР - 118%; СП - 8%				1063,42	502,84	32966	15588		10469	
453	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	9,745		38116,00	--	371440	--	371440	--	401155
		СП - 8%				--	--	--	--		29715	
454	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0498		296003,00	--	14741	--	14741	--	15920
		СП - 8%				--	--	--	--		1179	
455	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	1,056		29681,82	1132,38	31344	1195	28696	1575	35553
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1453	278		2634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
455.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,07712	24942,00				26866		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
456	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	2,78		34068,84	1132,38	94711	3148	87739	4147	106767
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	3824	733		7909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
456.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,8356	29243,00				82921		
457	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,03946		44705,70	11651,07	1764	460	243	826	2797
		НР - 69%; СП - 8%				26875,75	3447,45	1061	136		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
457.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,000178	474502,00				84		
457.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,000087	647579,00				56		
457.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,076947	295,00				23		
457.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000077	434848,00				33		
458	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,03946		517584,00	--	20424	--	20424	--	22058
		СП - 8%				--	--	--	--		1634	
459	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,03946		23698,00	--	935	--	935	--	1010
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
460	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,5		5792,97	147,15	118756	3016	92000	23573	153716
		НР - 94%; СП - 8%				1158,04	65,28	23740	1338		11386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
460.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	156,825	58,00				9096		
460.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	20,91	3892,00				81382		
461	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой природный камень без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	2,7		11457,95	41,49	30936	112	20699	8124	42185
		НР - 80%; СП - 8%				3750,01	11,19	10125	30		3125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
461.1	283868 С	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	1,02	2,754	7273,00				20030		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
462	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,91		113644,09	1518,81	103416	1383	78785	21441	134845
		НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	23248	575		9989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
462.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,03458	216199,00				7476		
462.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,1456	69870,00				10173		
462.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,7553	69663,00				52616		
463	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,91		8926,34	62,72	8123	57	7185	816	9654
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	881	25		715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
463.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,006097	1148617,00				7003		
464	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	22		859,08	13,55	18900	299	14041	3388	24072
		НР - 72%; СП - 8%				207,26	6,66	4560	147		1783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
464.1	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	0,132	34153,00				4508		
464.2	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	0,264	34153,00				9016		
465	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22		311,16	2,91	6846	64	5975	752	8206
		НР - 90%; СП - 8%				36,68	1,29	807	28		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
465.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00506	1148617,00				5812		
466	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22		3418,26	14,62	75202	321	48857	24022	107162
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	26024	86		7938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
466.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,1254	384947,00				48272		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
467	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05024		21859,23	1028,27	1098	52	14	955	2218
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	1032	18		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
467.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,15072	96,00				14		
468	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05024		277977,00	--	13966	--	13966	--	15083
		СП - 8%				--	--	--	--		1117	
		Вход №8 л.141-АС										
469	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15 КРЫЛЬЦО	м3	3,6		34068,84	1132,38	122648	4077	113619	5370	138260
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	4952	949		10241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
469.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,672	29243,00				107380		
470	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0455		296003,00	--	13468	--	13468	--	14545
		СП - 8%				--	--	--	--		1077	
471	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,5		5792,97	147,15	101377	2575	78536	20124	131221
		НР - 94%; СП - 8%				1158,04	65,28	20266	1142		9720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
471.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	133,875	58,00				7765		
471.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	17,85	3892,00				69472		
472	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой природный камень без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	8,02		11457,95	41,49	91893	333	61485	24132	125307
		НР - 80%; СП - 8%				3750,01	11,19	30075	90		9282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
472.1	283868 С	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	1,02	8,1804	7273,00				59496		
473	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2		9427,35	1333,13	18855	2666	12101	5815	26644
		НР - 118%; СП - 8%				2044,08	420,05	4088	840		1974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
473.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,157	0,314	29243,00				9182		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
473.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0013	0,0026	688015,00				1789		
474	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,2		7835,00	--	56412	--	56412	--	60925
		СП - 8%				--	--	--	--		4513	
475	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1		2404,65	1344,82	2405	1345	32	1584	4308
		НР - 118%; СП - 8%				1028,44	314,06	1028	314		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
475.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,0023	13648,00				31		
476	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	--		194772,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
477	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,0676		44705,70	11651,07	3022	788	417	1414	4791
		НР - 69%; СП - 8%				26875,75	3447,45	1817	233		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
477.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,000304	474502,00				144		
477.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,000149	647579,00				96		
477.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,13182	295,00				39		
477.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000131	434848,00				57		
478	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,0676		517584,00	--	34989	--	34989	--	37788
		СП - 8%				--	--	--	--		2799	
479	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,0676		23698,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
480	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31936		95989,10	21900,86	30655	6994	836	17143	51622
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	22825	2019		3824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
480.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000141	647579,00				91		
480.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,383232	295,00				113		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
480.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000032	1863700,00				60		
480.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000099	439993,00				44		
480.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000192	651547,00				125		
480.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00062	434848,00				269		
481	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,31936		517584,00	--	165296	--	165296	--	178520
		СП - 8%				--	--	--	--		13224	
482	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,31936		23698,00	--	7568	--	7568	--	8173
		СП - 8%				--	--	--	--		605	
483	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04725		113644,09	1518,81	5370	72	4091	1113	7002
		НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	1207	30		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
483.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,001795	216199,00				388		
483.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,00756	69870,00				528		
483.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,039217	69663,00				2732		
484	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,04725		8926,34	62,72	422	3	373	42	501
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	46	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
484.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000317	1148617,00				364		
485	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	7,5		859,08	13,55	6443	102	4787	1155	8206
		НР - 72%; СП - 8%				207,26	6,66	1554	50		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
485.1	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	0,045	34153,00				1537		
485.2	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	0,09	34153,00				3074		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
486	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,5		311,16	2,91	2334	22	2037	256	2797
		НР - 90%; СП - 8%				36,68	1,29	275	10		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
486.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,001725	1148617,00				1981		
487	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,9		3418,26	14,62	64605	276	41972	20637	92061
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	22357	74		6819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
487.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,10773	384947,00				41470		
488	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	20,4		12979,81	88,95	264788	1815	251053	14951	302118
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	11920	750		22379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
488.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,42636	584919,00				249386		
		Вход №9 л.144-АС										
489	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02035		296003,00	--	6024	--	6024	--	6506
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
490	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,264		29681,82	1132,38	7836	299	7174	394	8888
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	363	70		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
490.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,26928	24942,00				6716		
491	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	0,431		34068,84	1132,38	14684	488	13603	643	16553
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	593	114		1226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
491.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,43962	29243,00				12856		
492	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,04		38116,00	--	230221	--	230221	--	248639
		СП - 8%				--	--	--	--		18418	
493	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой природный камень без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	8,7		11457,95	41,49	99684	361	66698	26178	135931
		НР - 80%; СП - 8%				3750,01	11,19	32625	97		10069	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
493.1	283868 С	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	1,02	8,874	7273,00				64541		
494	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,1		5792,97	147,15	46923	1192	36351	9314	60736
		НР - 94%; СП - 8%				1158,04	65,28	9380	529		4499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
494.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	61,965	58,00				3594		
494.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	8,262	3892,00				32156		
495	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,288144		44705,70	11651,07	12882	3357	1781	6029	20424
		НР - 69%; СП - 8%				26875,75	3447,45	7744	993		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
495.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001297	474502,00				615		
495.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,000634	647579,00				411		
495.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,561881	295,00				166		
495.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000559	434848,00				243		
496	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,288144		517584,00	--	149139	--	149139	--	161070
		СП - 8%				--	--	--	--		11931	
497	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,288144		23698,00	--	6828	--	6828	--	7374
		СП - 8%				--	--	--	--		546	
498	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1		13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824
		НР - 118%; СП - 8%				6452,88	1558,25	6453	1558		1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
498.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,022	14706,00				324		
499	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	0,53		83680,00	--	44350	--	44350	--	47898
		СП - 8%				--	--	--	--		3548	
500	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517		600359,00	--	9107	--	9107	--	9836

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		729	
501	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01207		921794,95	1417,95	11126	17	7916	2912	15161
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	3193	7		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
501.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01207	655849,00				7916		
502	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16,8		12979,81	88,95	218061	1495	206749	12312	248803
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9817	618		18430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
502.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,35112	584919,00				205377		
		Вход в подвал №1 л.146-АС										
503	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12		2373,20	1309,78	28478	15717	--	22178	54709
		НР - 118%; СП - 8%				1063,42	502,84	12761	6034		4053	
504	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,324		38116,00	--	126698	--	126698	--	136834
		СП - 8%				--	--	--	--		10136	
505	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5	м3	2,4		32002,17	1340,69	76805	3218	64297	9201	92887
		НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	9290	821		6881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
505.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,448	24942,00				61058		
506	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0213		296003,00	--	6305	--	6305	--	6809
		СП - 8%				--	--	--	--		504	
507	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,04		29681,82	1132,38	1187	46	1086	60	1346
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	55	11		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
507.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0408	24942,00				1018		
508	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,5		34068,84	1132,38	51103	1698	47342	2238	57608
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2063	395		4267	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
508.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,53	29243,00				44742		
509	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24868		95989,10	21900,86	23871	5446	651	13349	40197
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	17774	1572		2978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
509.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000109	647579,00				71		
509.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,298416	295,00				88		
509.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1863700,00				46		
509.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000077	439993,00				34		
509.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000149	651547,00				97		
509.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000482	434848,00				210		
510	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,24868		517584,00	--	128713	--	128713	--	139010
		СП - 8%				--	--	--	--		10297	
511	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,24868		23698,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%				--	--	--	--		471	
512	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,5		12979,81	88,95	97349	667	92300	5497	111073
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	4382	276		8228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
512.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,15675	584919,00				91686		
513	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,7		113644,09	1518,81	79551	1063	60605	16493	103727
		НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	17883	442		7683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
513.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,0266	216199,00				5751		
513.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,112	69870,00				7825		
513.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,581	69663,00				40474		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
514	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7		8926,34	62,72	6248	43	5527	627	7425
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	678	19		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
514.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00469	1148617,00				5387		
515	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11		3418,26	14,62	37601	161	24428	12011	53581
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	13012	43		3969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
515.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,0627	384947,00				24136		
		Вход в подвал №3 л.148-АС										
516	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12		2373,20	1309,78	28478	15717	--	22178	54709
		НР - 118%; СП - 8%				1063,42	502,84	12761	6034		4053	
517	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,324		38116,00	--	126698	--	126698	--	136834
		СП - 8%				--	--	--	--		10136	
518	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5	м3	2,4		32002,17	1340,69	76805	3218	64297	9201	92887
		НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	9290	821		6881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
518.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,448	24942,00				61058		
519	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0213		296003,00	--	6305	--	6305	--	6809
		СП - 8%				--	--	--	--		504	
520	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,04		29681,82	1132,38	1187	46	1086	60	1346
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	55	11		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
520.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0408	24942,00				1018		
521	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,5		34068,84	1132,38	51103	1698	47342	2238	57608
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2063	395		4267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
521.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,53	29243,00				44742		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
522	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24868		95989,10	21900,86	23871	5446	651	13349	40197
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	17774	1572		2978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
522.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000109	647579,00				71		
522.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,298416	295,00				88		
522.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1863700,00				46		
522.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000077	439993,00				34		
522.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000149	651547,00				97		
522.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000482	434848,00				210		
523	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,24868		517584,00	--	128713	--	128713	--	139010
		СП - 8%				--	--	--	--		10297	
524	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,24868		23698,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%				--	--	--	--		471	
525	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,5		12979,81	88,95	97349	667	92300	5497	111073
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	4382	276		8228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
525.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,15675	584919,00				91686		
526	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,7		113644,09	1518,81	79551	1063	60605	16493	103727
		НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	17883	442		7683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
526.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,0266	216199,00				5751		
526.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,112	69870,00				7825		
526.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,581	69663,00				40474		
527	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7		8926,34	62,72	6248	43	5527	627	7425

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	678	19		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
527.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00469	1148617,00				5387		
528	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11		3418,26	14,62	37601	161	24428	12011	53581
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	13012	43		3969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
528.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,0627	384947,00				24136		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**10072048**	**339753**	**8767933**	**1049980**	**12011794**
								964361	**116581**	**--**	**889767**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8918543**				
		Материалы	Тенге					**4624837**				
		Всего заработная плата	Тенге						**987948**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**382936**				
		Местные материалы	Тенге					**2720341**				
		Накладные расходы	Тенге					**985812**				
		Сметная прибыль	Тенге					**792351**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**10696706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**744**
		Сметная заработная плата	Тенге						**987948**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**1153505**				
		Материалы	Тенге					**8137**				
		Всего заработная плата	Тенге						**92994**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1031676**				
		Накладные расходы	Тенге					**64168**				
		Сметная прибыль	Тенге					**97416**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**1315089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**69**
		Сметная заработная плата	Тенге						**92994**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**12011795**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**813**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1080942**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**495896477**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**73220676**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**10098003**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3370919**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**307947402**		
		- Накладные расходы	Тенге								**67897330**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**36733080**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Отопление, вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	63251,803	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5187,881	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,713	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление ОВ.СО										
		Подраздел 1. Тепловой узел										
1	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ РК 2015	**Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В**	шт.	1		143980,00	--	143980	--	143980	--	155498
		СП - 8%				--	--	--	--		11518	
2	С1245-601-0707 245-601-0707 РСНБ РК 2015	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали**	шт.	1		28835,00	--	28835	--	28835	--	31142
		СП - 8%				--	--	--	--		2307	
3	С1245-601-0703 245-601-0703 РСНБ РК 2015	**Датчик поверхностный ESM-11**	шт.	1		19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
		СП - 8%				--	--	--	--		1569	
4	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	шт.	1		19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
		СП - 8%				--	--	--	--		1569	
5	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1		845,40	2,46	845	3	110	718	1688

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				732,10	0,64	732	1		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	537,00				75		
5.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	483,00				14		
6	С1242-310-0605 242-310-0605 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1		203733,00	--	203733	--	203733	--	220032
		СП - 8%				--	--	--	--		16299	
7	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1		200378,00	--	200378	--	200378	--	216408
		СП - 8%				--	--	--	--		16030	
8	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		769,72	2,46	770	3	111	644	1527
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	656	1		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	537,00				75		
8.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	483,00				14		
9	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	1		27822,00	--	27822	--	27822	--	30048
		СП - 8%				--	--	--	--		2226	
10	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2		4248,04	300,70	8496	602	947	6934	16665
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	6947	129		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	206112,00				136		
10.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
10.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00414	165361,00				685		
11	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2		69194,00	--	138388	--	138388	--	149459
		СП - 8%				--	--	--	--		11071	
12	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1		72351,07	456,23	72351	456	66792	5073	83617
		НР - 98%; СП - 8%				5103,36	72,74	5103	73		6194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	261690 С	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	1	1	53662,00				53662		
13	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2		30682,96	538,65	61366	1077	55642	4825	71486
		НР - 98%; СП - 8%				2323,60	137,99	4647	276		5295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	262180 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2	27763,00				55526		
14	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		22943,34	466,11	45887	932	7891	36620	89107
		НР - 98%; СП - 8%				18531,76	151,89	37064	304		6601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233942,00				1029		
14.2	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2	1329,00				2658		
14.3	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2	1406,00				2812		
15	511-403-0113 511-403-0113 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 14,0 м3/ч, Н 5,3 м вод. ст., фланцевый	шт.	2		170804,00	--	341608	--		--	341608
						--	--	--	--	341608	--	
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18		2338,64	100,55	42096	1810	4935	34900	83156
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	35351	262		6160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00252	206112,00				519		
16.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,036	31711,00				1142		
16.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0198	165361,00				3274		
17	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2		858,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
18	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	16		674,00	--	10784	--	10784	--	11647
		СП - 8%				--	--	--	--		863	
19	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3		4248,04	300,70	12744	902	1421	10402	24997
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	10421	193		1852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	206112,00				204		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
19.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00621	165361,00				1027		
20	С1242-304-1104 242-304-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1		80282,00	--	80282	--	80282	--	86705
		СП - 8%				--	--	--	--		6423	
21	С1242-304-1103 242-304-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2		55201,00	--	110402	--	110402	--	119234
		СП - 8%				--	--	--	--		8832	
22	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	11784	174		2075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206112,00				173		
22.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
22.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165361,00				1091		
23	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10		4248,04	300,70	42480	3007	4737	34672	83325
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	34736	644		6172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,0033	206112,00				680		
23.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	31711,00				634		
23.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,0207	165361,00				3423		
24	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4		5884,00	--	23536	--	23536	--	25419
		СП - 8%				--	--	--	--		1883	
25	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2		7620,00	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%				--	--	--	--		1219	
26	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6		12022,00	--	72132	--	72132	--	77903
		СП - 8%				--	--	--	--		5771	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4		14281,00	--	57124	--	57124	--	61694
		СП - 8%				--	--	--	--		4570	
28	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11		2539,71	--	27937	--	24173	3689	34156
		НР - 98%; СП - 8%				342,17	--	3764	--		2530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	11	2179,00				23969		
29	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10		3185,00	--	31850	--	31850	--	34398
		СП - 8%				--	--	--	--		2548	
30	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	16		520,32	--	8325	--	1132	7049	16604
		НР - 98%; СП - 8%				449,57	--	7193	--		1230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00176	474618,00				835		
30.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,32	483,00				155		
31	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1		2942,36	43,11	2942	43	2079	819	4062
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	820	16		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1	2049,00				2049		
32	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5		3517,09	51,63	15827	232	11220	4369	21812
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	4375	83		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	4,5	2450,00				11025		
33	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8		4330,03	74,97	34640	600	25444	8630	46732
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	8596	211		3462	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	8	3115,00				24920		
34	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5		5321,91	74,97	23949	338	18776	4855	31108
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	4835	119		2304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	4,5	4095,00				18428		
35	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5		1527,51	19,71	764	10	538	215	1058
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	216	4		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,5	1067,00				534		
36	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2		1944,15	19,71	3888	39	2985	862	5130
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	864	15		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	2	1481,00				2962		
37	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2		2078,04	19,71	4156	39	3253	862	5419
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	864	15		401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	2	1613,00				3226		
38	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,7		109,30	3,45	623	20	481	86	766
		НР - 69%; СП - 8%				21,38	0,44	122	3		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,513	897,00				460		
39	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	22,6		2991,57	77,25	67609	1746	58662	6097	79602
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	7201	822		5897	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,32318	4580,00				1480		
39.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,15	3,39	16836,00				57074		
40	С1234-303-0423 234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	4,95		2897,00	--	14340	--	14340	--	15487
		СП - 8%				--	--	--	--		1147	
41	С1234-303-0421 234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	8,8		2008,00	--	17670	--	17670	--	19084
		СП - 8%				--	--	--	--		1414	
42	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	5,06		1846,00	--	9341	--	9341	--	10088
		СП - 8%				--	--	--	--		747	
43	С1234-303-0416 234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	1,1		1461,00	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
44	С1234-303-0413 234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	2,2		1196,00	--	2631	--	2631	--	2841
		СП - 8%				--	--	--	--		210	
45	С1234-303-0411 234-303-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 38 мм	м	2,2		1161,00	--	2554	--	2554	--	2758
		СП - 8%				--	--	--	--		204	
46	С1234-303-0407 234-303-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	0,55		719,00	--	395	--	395	--	427
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
47	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3		537,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%				--	--	--	--		129	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					186291				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12647			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						3345			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1528563		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							341608		
	Накладные расходы		Тенге								184040	
	Сметная прибыль		Тенге								152924	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									2406071
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2069107	12647	1528561	184040	2406070
								186291	3345	341608	152924	
	Стоимость оборудования		Тенге					341608				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					341608				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					116770				
	Материалы		Тенге					59144				
	Всего заработная плата		Тенге						8148			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48538				
		Накладные расходы	Тенге					6183				
		Сметная прибыль	Тенге					9837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					132790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8148			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1610729				
	Материалы		Тенге					233832				
	Всего заработная плата		Тенге						181488			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1187049				
	Сдача и испытание		Тенге					1756				
		Накладные расходы	Тенге					177857				
		Сметная прибыль	Тенге					143087				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1931673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	Тенге						181488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2406071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136
		Сметная заработная плата	Тенге						189636			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление										
48	**Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**215**		**304,78**	**0,62**	**65528**	**133**	**1994**	**62194**	**137940**
		НР - 98%; СП - 8%				**294,89**	**0,29**	**63401**	**62**		**10218**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,005**	**1,075**	**568,00**				**611**		
48.2	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,01**	**2,15**	**483,00**				**1038**		
49	**С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15**	**шт.**	**215**		**8569,00**	**--**	**1842335**	**--**	**1842335**	**--**	**1989722**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		147387	
50	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	215		5801,00	--	1247215	--	1247215	--	1346992
		СП - 8%				--	--	--	--		99777	
51	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	215		655,98	2,46	141036	529	15110	123024	285184
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	125397	138		21125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	19,35	537,00				10391		
51.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	4,3	483,00				2077		
52	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	215		2621,00	--	563515	--	563515	--	608596
		СП - 8%				--	--	--	--		45081	
53	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	101		303,22	--	30625	--	11063	19171	53779
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	19562	--		3984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	101	91,00				9191		
54	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	98		2338,64	100,55	229187	9854	26869	190011	452734
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	192464	1425		33536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01372	206112,00				2828		
54.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,196	31711,00				6215		
54.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,1078	165361,00				17826		
55	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12		2369,54	131,45	28434	1577	3290	23438	56021
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	23567	349		4150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00168	206112,00				346		
55.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711,00				761		
55.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0132	165361,00				2183		
56	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2		4248,04	300,70	8496	602	947	6934	16665

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	6947	129		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	206112,00				136		
56.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
56.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00414	165361,00				685		
57	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	98		674,00	--	66052	--	66052	--	71336
		СП - 8%				--	--	--	--		5284	
58	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6		8322,00	--	49932	--	49932	--	53927
		СП - 8%				--	--	--	--		3995	
59	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2		12022,00	--	24044	--	24044	--	25968
		СП - 8%				--	--	--	--		1924	
60	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2		7620,00	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%				--	--	--	--		1219	
61	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4		5884,00	--	23536	--	23536	--	25419
		СП - 8%				--	--	--	--		1883	
62	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	41		655,98	2,46	26895	101	2881	23460	54384
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	23913	26		4028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	3,69	537,00				1982		
62.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,82	483,00				396		
63	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40		57621,00	--	2304840	--	2304840	--	2489227
		СП - 8%				--	--	--	--		184387	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1		75143,00	--	75143	--	75143	--	81154
		СП - 8%				--	--	--	--		6011	
65	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	39		655,98	2,46	25583	96	2741	22316	51731
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	22746	25		3832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	3,51	537,00				1885		
65.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,78	483,00				377		
66	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		769,72	2,46	1539	5	221	1288	3053
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	1313	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150		
66.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	483,00				29		
67	С1242-312-0901 242-312-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10		58439,00	--	584390	--	584390	--	631141
		СП - 8%				--	--	--	--		46751	
68	С1242-312-0902 242-312-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	29		64178,00	--	1861162	--	1861162	--	2010055
		СП - 8%				--	--	--	--		148893	
69	С1242-312-0904 242-312-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		79574,00	--	79574	--	79574	--	85940
		СП - 8%				--	--	--	--		6366	
70	С1242-312-0905 242-312-0905 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1		93053,00	--	93053	--	93053	--	100497
		СП - 8%				--	--	--	--		7444	
71	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39		2338,64	100,55	91207	3921	10693	75617	180170
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	76593	567		13346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00546	206112,00				1125		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,078	31711,00				2473		
71.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0429	165361,00				7094		
72	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	3928	58		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
72.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
72.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
73	С1242-404-0802 242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10		9881,00	--	98810	--	98810	--	106715
		СП - 8%				--	--	--	--		7905	
74	С1242-404-0803 242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	29		9881,00	--	286549	--	286549	--	309473
		СП - 8%				--	--	--	--		22924	
75	С1242-404-0805 242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1		17908,00	--	17908	--	17908	--	19341
		СП - 8%				--	--	--	--		1433	
76	С1242-404-0806 242-404-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1		25131,00	--	25131	--	25131	--	27141
		СП - 8%				--	--	--	--		2010	
77	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	262		1207,99	17,38	316493	4553	117166	192442	549649
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	194774	1595		40715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	280188 С	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	681,2	172,00				117166		
78	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	2408		2281,00	--	5492648	--	5492648	--	5932060
		СП - 8%				--	--	--	--		439412	
79	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	855		1745,76	22,55	1492625	19281	1054394	418120	2063605
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	418950	7704		152860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	855	1222,00				1044810		
80	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	255		1820,33	22,55	464184	5751	333483	124703	635998
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	124950	2298		47111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	255	1296,00				330480		
81	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	240		2105,08	22,55	505219	5412	382207	117367	672393
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	117600	2162		49807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	240	1580,00				379200		
82	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	181		2367,40	22,55	428499	4082	335727	88514	558374
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	88690	1631		41361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	181	1841,00				333221		
83	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	230		2875,29	22,55	661317	5186	543431	112477	835697
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	112700	2072		61903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	230	2347,00				539810		
84	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	211		2942,36	43,11	620838	9096	438817	172744	857069
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	172925	3344		63487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	211	2049,00				432339		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30		3517,09	51,63	105513	1549	74798	29127	145411
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	29166	556		10771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	30	2450,00				73500		
86	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	130		5321,91	74,97	691848	9746	542424	140243	898659
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	139678	3427		66567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	130	4095,00				532350		
87	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1077		2991,57	77,25	3221921	83198	2795580	290542	3793460
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	343143	39149		280997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	15,4011	4580,00				70537		
87.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,15	161,55	16836,00				2719856		
88	С1234-303-0424 234-303-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	143		3063,00	--	438009	--	438009	--	473050
		СП - 8%				--	--	--	--		35041	
89	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	33		1846,00	--	60918	--	60918	--	65791
		СП - 8%				--	--	--	--		4873	
90	С1234-303-0416 234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	232,1		1461,00	--	339098	--	339098	--	366226
		СП - 8%				--	--	--	--		27128	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	С1234-303-0413 234-303-0413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм**	м	253		1196,00	--	302588	--	302588	--	326795
		СП - 8%				--	--	--	--		24207	
92	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	м	199,1		881,00	--	175407	--	175407	--	189440
		СП - 8%				--	--	--	--		14033	
93	С1234-303-0407 234-303-0407 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм**	м	264		719,00	--	189816	--	189816	--	205001
		СП - 8%				--	--	--	--		15185	
94	С1234-303-0404 234-303-0404 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 18 мм**	м	60,5		594,00	--	35937	--	35937	--	38812
		СП - 8%				--	--	--	--		2875	
95	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	254		109,30	3,45	27762	877	21454	3824	34113
		НР - 69%; СП - 8%				21,38	0,44	5431	112		2527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	249439 С	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,09	22,86	897,00				20505		
96	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	78,6		81,42	1,89	6400	149	4014	1559	8596
		НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	2237	23		637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,007074	508438,00				3597		
97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	78,6		95,29	2,68	7490	211	3451	2657	10959
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	3828	23		812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,007074	439993,00				3113		
98	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	120		537,00	--	64440	--	64440	--	69595
		СП - 8%				--	--	--	--		5155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25560668	166172	23080593	2245678	30030854
								2313903	66876	--	2224509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4805346				
	Материалы		Тенге					2824500				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						393946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1541773				
		Накладные расходы	Тенге					298582				
		Сметная прибыль	Тенге					408315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5512243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262
		Сметная заработная плата	Тенге						393946			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20755322				
	Материалы		Тенге					3898807				
	Всего заработная плата		Тенге						1986833			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14815517				
	Сдача и испытание		Тенге					6376				
		Накладные расходы	Тенге					1947096				
		Сметная прибыль	Тенге					1816194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					24518612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1370
		Сметная заработная плата	Тенге						1986833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30030855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1632
		Сметная заработная плата	Тенге						2380779			
РАЗДЕЛ 3. Вентиляция												
П1												
99	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**		**66046,35**	**3413,73**	**66046**	**3414**	**5369**	**57081**	**132978**
		НР - 98%; СП - 8%				**57262,80**	**983,60**	**57263**	**984**		**9850**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0042**	**0,0042**	**647579,00**				**2720**		
99.2	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00096**	**0,00096**	**526783,00**				**506**		
99.3	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**2,72**	**2,72**	**446,00**				**1213**		
100	**514-301-0110 514-301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 25000 м3/ч, размеры 1600х1400 мм прим. AIRNED-M6**	**комплект**	**1**		**2228594,00**	**--**	**2228594**	**--**		**--**	**2228594**
						--	**--**	**--**	**--**	**2228594**	**--**	
101	**Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,16**		**5686,31**	**37,62**	**17969**	**119**	**15231**	**2607**	**22222**
		НР - 98%; СП - 8%				**828,83**	**12,89**	**2619**	**41**		**1646**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	**188083 С**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм**	**м2**	**1**	**3,16**	**4697,00**				**14843**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0167	0,052772	338,00				18		
102	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1		3653,41	248,88	3653	249	1331	2092	6204
		НР - 98%; СП - 8%				2073,14	61,07	2073	61		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0019	0,0019	647579,00				1230		
103	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	2,43		7246,83	45,50	17610	110	13562	3902	23233
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	3938	44		1721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,43	5437,00				13212		
103.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,124659	338,00				42		
104	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	93,52		6831,61	42,41	638892	3966	520894	113308	812377
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	114032	1589		60176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	93,52	5437,00				508468		
104.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	2,515688	338,00				850		
105	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	100,2		7246,83	45,50	726133	4559	559203	160916	958013
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	162371	1830		70964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	100,2	5437,00				544787		
105.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	5,14026	338,00				1737		
106	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,9		7530,60	48,26	179981	1153	134067	44225	242142
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	44761	366		17936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	23,9	5437,00				129944		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,19739	338,00				405		
107	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	50		378,66	3,36	18933	168	472	17942	39825
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	18293	15		2950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,565	836,00				472		
108	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	47		3485,00	--	163795	--	163795	--	176899
		СП - 8%				--	--	--	--		13104	
109	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3		4653,00	--	13959	--	13959	--	15076
		СП - 8%				--	--	--	--		1117	
110	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2		9094,36	238,28	18189	476	3209	14347	35139
		НР - 98%; СП - 8%				7252,25	67,61	14504	135		2603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	0,0016	647579,00				1036		
110.2	146125 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0.7 мм	т	0,0003	0,0006	2462597,00				1478		
110.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,43	0,86	446,00				384		
111	С1246-306-0547 246-306-0547 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 400 мм	шт.	1		40911,00	--	40911	--	40911	--	44184
		СП - 8%				--	--	--	--		3273	
112	С1246-306-0529 246-306-0529 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1		29690,00	--	29690	--	29690	--	32065
		СП - 8%				--	--	--	--		2375	
113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	207,1		162,84	3,79	33724	785	21151	8217	45296
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	11788	120		3355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,037278	508438,00				18954		
				П2								
114	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		66046,35	3413,73	66046	3414	5369	57081	132978
		НР - 98%; СП - 8%				57262,80	983,60	57263	984		9850	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
114.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
114.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
115	514-301-0105 514-301-0105 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 8000 м3/ч, размеры 1300х800 мм прим. VR90-45	комплект	1		596236,00	--	596236	--		--	596236
						--	--	--	--	596236	--	
116	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,36		5686,31	37,62	19106	126	16195	2772	23628
		НР - 98%; СП - 8%				828,83	12,89	2785	43		1750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	188083 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	1	3,36	4697,00				15782		
116.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0167	0,056112	338,00				19		
117	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1		3653,41	248,88	3653	249	1331	2092	6204
		НР - 98%; СП - 8%				2073,14	61,07	2073	61		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0019	0,0019	647579,00				1230		
118	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	1,62		7246,83	45,50	11740	74	9041	2602	15489
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	2625	30		1147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,62	5437,00				8808		
118.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,083106	338,00				28		
119	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,1		6831,61	42,41	219295	1361	178793	38892	278842
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	39141	545		20655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	32,1	5437,00				174528		
119.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,86349	338,00				292		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,8		7246,83	45,50	273930	1720	210956	60705	361406
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	61254	690		26771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	37,8	5437,00				205519		
120.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,93914	338,00				655		
121	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,2		7530,60	48,26	159649	1023	118922	39228	214788
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	39704	325		15910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	21,2	5437,00				115264		
121.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,06212	338,00				359		
122	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	21		378,66	3,36	7952	70	199	7535	16726
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	7683	6		1239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,2373	836,00				198		
123	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5		3485,00	--	17425	--	17425	--	18819
		СП - 8%				--	--	--	--		1394	
124	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	11		4653,00	--	51183	--	51183	--	55278
		СП - 8%				--	--	--	--		4095	
125	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5		2696,00	--	13480	--	13480	--	14558
		СП - 8%				--	--	--	--		1078	
126	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2		9094,36	238,28	18189	476	3209	14347	35139
		НР - 98%; СП - 8%				7252,25	67,61	14504	135		2603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	0,0016	647579,00				1036		
126.2	146125 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003	0,0006	2462597,00				1478		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,43	0,86	446,00				384		
127	С1246-306-0547 246-306-0547 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 300 мм	шт.	1		40911,00	--	40911	--	40911	--	44184
		СП - 8%				--	--	--	--		3273	
128	С1246-306-0524 246-306-0524 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1		24678,00	--	24678	--	24678	--	26652
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
129	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,4		162,84	3,79	11952	279	7495	2912	16053
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	4178	43		1189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,013212	508438,00				6717		
				ПЗ								
130	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		66046,35	3413,73	66046	3414	5369	57081	132978
		НР - 98%; СП - 8%				57262,80	983,60	57263	984		9850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
130.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
130.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
131	514-301-0101 514-301-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675х400 мм прим. VR60-35	комплект	1		292220,00	--	292220	--		--	292220
						--	--	--	--	292220	--	
132	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,76		6831,61	42,41	5192	32	4233	921	6602
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	927	13		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,76	5437,00				4132		
132.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,020444	338,00				7		
133	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1		3653,41	248,88	3653	249	1331	2092	6204

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				2073,14	61,07	2073	61		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0019	0,0019	647579,00				1230		
134	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,2		7246,83	45,50	182620	1146	140638	40470	240937
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	40836	460		17847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	25,2	5437,00				137012		
134.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,29276	338,00				437		
135	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
136	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	8		4653,00	--	37224	--	37224	--	40202
		СП - 8%				--	--	--	--		2978	
137	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1		9094,36	238,28	9094	239	1603	7173	17569
		НР - 98%; СП - 8%				7252,25	67,61	7252	68		1301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	0,0008	647579,00				518		
137.2	146125 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003	0,0003	2462597,00				739		
137.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,43	0,43	446,00				192		
138	С1246-306-0524 246-306-0524 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1		24678,00	--	24678	--	24678	--	26652
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
139	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,2		162,84	3,79	4104	96	2574	1000	5512
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	1434	15		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004536	508438,00				2306		
				П4								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		66046,35	3413,73	66046	3414	5369	57081	132978
		НР - 98%; СП - 8%				57262,80	983,60	57263	984		9850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
140.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
140.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
141	514-301-0104 514-301-0104 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000х800 мм прим. VR80-40	комплект	1		529576,00	--	529576	--		--	529576
						--	--	--	--	529576	--	
142	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	1,62		7246,83	45,50	11740	74	9041	2602	15489
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	2625	30		1147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,62	5437,00				8808		
142.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,083106	338,00				28		
143	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,3		6831,61	42,41	213829	1328	174336	37923	271892
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	38165	532		20140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	31,3	5437,00				170178		
143.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,84197	338,00				285		
144	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9		7246,83	45,50	28263	177	21766	6263	37288
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	6320	71		2762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,9	5437,00				21204		
144.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,20007	338,00				68		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	11		378,66	3,36	4165	37	104	3947	8761
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	4024	3		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,1243	836,00				104		
146	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	11		5550,00	--	61050	--	61050	--	65934
		СП - 8%				--	--	--	--		4884	
147	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1		9094,36	238,28	9094	239	1603	7173	17569
		НР - 98%; СП - 8%				7252,25	67,61	7252	68		1301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	0,0008	647579,00				518		
147.2	146125 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0.7 мм	т	0,0003	0,0003	2462597,00				739		
147.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,43	0,43	446,00				192		
148	С1246-306-0547 246-306-0547 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 300 мм	шт.	1		40911,00	--	40911	--	40911	--	44184
		СП - 8%				--	--	--	--		3273	
149	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,5		162,84	3,79	5455	127	3421	1329	7327
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	1907	19		543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00603	508438,00				3066		
				В1								
150	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8089,71	457,71	8090	457	61	7592	16937
		НР - 98%; СП - 8%				7572,43	174,48	7572	174		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	0,00003	647579,00				19		
150.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,09	446,00				40		
151	С1246-401-0421 246-401-0421 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В	комплект	1		192637,00	--	192637	--	192637	--	208048
		СП - 8%				--	--	--	--		15411	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1		15923,88	125,86	15924	126	13457	2325	19708
		НР - 98%; СП - 8%				2341,47	30,53	2341	31		1460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	188209 С	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	1	13078,00				13078		
153	Е11-200501-0103 1120-0501-0103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	1		2801,81	56,78	2802	57	718	2001	5187
		НР - 98%; СП - 8%				2026,62	15,27	2027	15		384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0004	647579,00				259		
153.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,03	1,03	446,00				459		
154	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1		1890,39	49,74	1890	49	380	1447	3604
		НР - 98%; СП - 8%				1461,37	15,27	1461	15		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579,00				130		
154.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,56	446,00				250		
155	С1246-302-0509 246-302-0509 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 400 мм	шт.	1		24192,00	--	24192	--	24192	--	26127
		СП - 8%				--	--	--	--		1935	
156	С1246-302-0504 246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1		5197,00	--	5197	--	5197	--	5613
		СП - 8%				--	--	--	--		416	
157	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28		5771,51	43,18	36245	271	25797	10050	49998
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	10177	78		3704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	6,28	3964,00				24894		
157.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,322164	338,00				109		
158	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	54,64		6831,61	42,41	373279	2317	304338	66202	474639
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	66624	928		35158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	54,64	5437,00				297078		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	1,469816	338,00				497		
159	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,96		7246,83	45,50	224362	1408	172784	49720	296009
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	50170	565		21927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	30,96	5437,00				168330		
159.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,588248	338,00				537		
160	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2		6354,39	57,29	7625	69	5101	2433	10863
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	2455	28		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,2	4079,00				4895		
160.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,06012	338,00				20		
161	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,93		7246,83	45,50	6740	42	5191	1494	8892
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1507	17		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,93	5437,00				5056		
161.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,047709	338,00				16		
162	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	50		65,06	3,24	3253	162	156	2951	6700
		НР - 98%; СП - 8%				58,70	1,52	2935	76		496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000002	0,00011	647579,00				71		
162.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0038	0,19	446,00				85		
163	С1246-401-0702 246-401-0702 РСНБ РК 2015	Вентилятор универсальный из алюминиевого каркаса Р 0,18 кВт, ОТСОС МВО1,6 прим.	шт.	2		170994,00	--	341988	--	341988	--	369347
		СП - 8%				--	--	--	--		27359	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	15		378,66	3,36	5680	51	141	5382	11947
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	5488	5		885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,1695	836,00				142		
165	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4		4653,00	--	18612	--	18612	--	20101
		СП - 8%				--	--	--	--		1489	
166	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5		2696,00	--	13480	--	13480	--	14558
		СП - 8%				--	--	--	--		1078	
167	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6		3485,00	--	20910	--	20910	--	22583
		СП - 8%				--	--	--	--		1673	
168	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,7		162,84	3,79	8745	203	5485	2131	11746
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	3057	31		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,009666	508438,00				4915		
169	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	36		6116,96	132,87	220211	4784	182811	26499	266446
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	32616	2251		19737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	5,4	4580,00				24732		
169.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	9,36	16836,00				157585		
170	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	39,6		17297,00	--	684961	--	684961	--	739758
		СП - 8%				--	--	--	--		54797	
				В2								
171	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8089,71	457,71	8090	457	61	7592	16937

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				7572,43	174,48	7572	174		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	0,00003	647579,00				19		
171.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,09	446,00				40		
172	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч	комплект	1		101041,00	--	101041	--	101041	--	109124
		СП - 8%				--	--	--	--		8083	
173	Е11-200701-0305 1120-0701-0305 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	зонт	1		9739,01	59,24	9739	59	8580	1093	11698
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	188190 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 450 мм	шт.	1	1	8393,00				8393		
174	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 450 мм 1-04. Установка	узел	1		52566,60	22,77	52567	23	48276	4190	61298
		НР - 98%; СП - 8%				4268,02	7,63	4268	8		4541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00023	647579,00				149		
174.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
174.3	277955 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	1	47974,00				47974		
175	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16		7246,83	45,50	115949	728	89294	25695	152976
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	25927	292		11332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	16	5437,00				86992		
175.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,8208	338,00				277		
176	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,652		5771,51	43,18	32621	244	23218	9045	44999
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	9159	70		3333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	5,652	3964,00				22405		
52.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,289948	338,00				98		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,84195		7246,83	45,50	6101	38	4699	1352	8049
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1364	15		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,84195	5437,00				4578		
177.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,043192	338,00				15		
178	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
179	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	8		4653,00	--	37224	--	37224	--	40202
		СП - 8%				--	--	--	--		2978	
180	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16		162,84	3,79	2605	60	1634	635	3499
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	911	9		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00288	508438,00				1464		
181	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	14		6116,96	132,87	85637	1860	71093	10305	103617
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	12684	875		7675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	2,1	4580,00				9618		
181.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	3,64	16836,00				61283		
182	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	15,4		17297,00	--	266374	--	266374	--	287684
		СП - 8%				--	--	--	--		21310	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				В3								
183	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8089,71	457,71	8090	457	61	7592	16937
		НР - 98%; СП - 8%				7572,43	174,48	7572	174		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	0,00003	647579,00				19		
183.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,09	446,00				40		
184	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	1		48109,00	--	48109	--	48109	--	51958
		СП - 8%				--	--	--	--		3849	
185	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5476,54	52,67	5477	52	4725	701	6672
		НР - 98%; СП - 8%				699,72	15,27	700	15		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	188188 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	1	4539,00				4539		
186	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка	узел	1		32244,60	22,77	32245	23	27954	4190	39350
		НР - 98%; СП - 8%				4268,02	7,63	4268	8		2915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00023	647579,00				149		
186.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
186.3	277953 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	1	27652,00				27652		
187	Е11-200501-0102 1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	1		2180,48	51,66	2180	51	502	1609	4092
		НР - 98%; СП - 8%				1626,81	15,27	1627	15		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,0003	647579,00				194		
187.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	0,69	446,00				308		
188	С1246-302-0507 246-302-0507 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1		7055,00	--	7055	--	7055	--	7619
		СП - 8%				--	--	--	--		564	
189	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8		5769,74	42,41	45004	331	32033	12517	62122
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	16,99	12640	133		4602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
189.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	7,8	3963,00				30911		
189.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,40014	338,00				135		
190	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673		5771,51	43,18	17126	128	12190	4748	23624
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	4808	37		1750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,9673	3964,00				11762		
190.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,152222	338,00				51		
191	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,358365		7246,83	45,50	2597	17	1999	576	3426
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	581	7		254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,358365	5437,00				1948		
191.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,018384	338,00				6		
192	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,8		162,84	3,79	1433	33	899	349	1925
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	501	5		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001584	508438,00				805		
193	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	9,4		6116,96	132,87	57499	1249	47734	6919	69572
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	8516	588		5153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,41	4580,00				6458		
193.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	2,444	16836,00				41147		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	10,34		10766,00	--	111320	--	111320	--	120226
		СП - 8%				--	--	--	--		8906	
				В4								
195	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8089,71	457,71	8090	457	61	7592	16937
		НР - 98%; СП - 8%				7572,43	174,48	7572	174		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	0,00003	647579,00				19		
195.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,09	446,00				40		
196	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	1		48109,00	--	48109	--	48109	--	51958
		СП - 8%				--	--	--	--		3849	
197	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5476,54	52,67	5477	52	4725	701	6672
		НР - 98%; СП - 8%				699,72	15,27	700	15		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	188188 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	1	4539,00				4539		
198	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка	узел	1		32244,60	22,77	32245	23	27954	4190	39350
		НР - 98%; СП - 8%				4268,02	7,63	4268	8		2915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00023	647579,00				149		
198.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
198.3	277953 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	1	27652,00				27652		
199	Е11-200501-0102 1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	1		2180,48	51,66	2180	51	502	1609	4092
		НР - 98%; СП - 8%				1626,81	15,27	1627	15		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,0003	647579,00				194		
199.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	0,69	446,00				308		
200	С1246-302-0507 246-302-0507 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1		7055,00	--	7055	--	7055	--	7619
		СП - 8%				--	--	--	--		564	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673		5771,51	43,18	17126	128	12190	4748	23624
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	4808	37		1750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,9673	3964,00				11762		
201.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,152222	338,00				51		
202	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,358365		7246,83	45,50	2597	17	1999	576	3426
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	581	7		254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,358365	5437,00				1948		
202.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,018384	338,00				6		
203	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	9,4		6116,96	132,87	57499	1249	47734	6919	69572
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	8516	588		5153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,41	4580,00				6458		
203.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	2,444	16836,00				41147		
204	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	10,34		10766,00	--	111320	--	111320	--	120226
		СП - 8%				--	--	--	--		8906	
				В6								
205	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8089,71	457,71	8090	457	61	7592	16937
		НР - 98%; СП - 8%				7572,43	174,48	7572	174		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	0,00003	647579,00				19		
205.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,09	446,00				40		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
206	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1		34718,00	--	34718	--	34718	--	37495
		СП - 8%				--	--	--	--		2777	
207	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3668,55	48,66	3669	48	3107	519	4523
		НР - 98%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	188186 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	2981,00				2981		
208	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка	узел	1		28112,09	8,69	28112	9	24806	3234	33854
		НР - 98%; СП - 8%				3296,85	3,06	3297	3		2508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
208.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
208.3	273947 С	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	24604,00				24604		
209	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884		5771,51	43,18	10874	81	7740	3015	15000
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	3053	23		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	1,884	3964,00				7468		
209.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,096649	338,00				33		
210	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,68		6169,84	45,50	22705	167	15646	6820	31887
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	6892	67		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,68	4079,00				15011		
210.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,184368	338,00				62		
211	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4		378,66	3,36	1515	13	39	1435	3186
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1463	1		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
211.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	836,00				38		
212	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4		3485,00	--	13940	--	13940	--	15055
		СП - 8%				--	--	--	--		1115	
213	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,358365		7246,83	45,50	2597	17	1999	576	3426
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	581	7		254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,358365	5437,00				1948		
213.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,018384	338,00				6		
214	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2		162,84	3,79	521	12	327	127	700
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	182	2		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000576	508438,00				293		
215	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	4,7		6116,96	132,87	28750	625	23867	3460	34786
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	4258	294		2577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,705	4580,00				3229		
215.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	1,222	16836,00				20574		
216	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	5,17		10766,00	--	55660	--	55660	--	60113
		СП - 8%				--	--	--	--		4453	
				ВЕ1								
217	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
218	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
218.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
218.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
219	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28		5771,51	43,18	36245	271	25797	10050	49998
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	10177	78		3704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	6,28	3964,00				24894		
219.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,322164	338,00				109		
220	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,04		6831,61	42,41	34431	214	28072	6106	43780
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	6145	86		3243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,04	5437,00				27402		
220.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,135576	338,00				46		
221	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,4		7246,83	45,50	53627	337	41299	11884	70752
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	11991	135		5241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	7,4	5437,00				40234		
221.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,37962	338,00				128		
222	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3		7530,60	48,26	22592	145	16829	5551	30395

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	5618	46		2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3	5437,00				16311		
222.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1503	338,00				51		
223	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,8655		7246,83	45,50	6272	40	4829	1390	8275
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1403	16		613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,8655	5437,00				4706		
223.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,0444	338,00				15		
224	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
225	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4		4653,00	--	18612	--	18612	--	20101
		СП - 8%				--	--	--	--		1489	
226	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
227	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3		2696,00	--	8088	--	8088	--	8735
		СП - 8%				--	--	--	--		647	
228	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,4		162,84	3,79	1694	39	1063	413	2275
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	592	6		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001872	508438,00				952		
229	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	26,8		6116,96	132,87	163935	3561	136093	19727	198355
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	24281	1676		14693	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	4,02	4580,00				18412		
229.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	6,968	16836,00				117313		
230	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	29,48		10766,00	--	317382	--	317382	--	342773
		СП - 8%				--	--	--	--		25391	
				ВЕ2								
231	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
232	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
232.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
232.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
233	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28		5771,51	43,18	36245	271	25797	10050	49998
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	10177	78		3704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	6,28	3964,00				24894		
233.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,322164	338,00				109		
234	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4		7246,83	45,50	28987	182	22323	6424	38244
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	6482	73		2833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4	5437,00				21748		
234.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,2052	338,00				69		
235	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4		7530,60	48,26	40665	261	30291	9992	54710
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	10113	83		4053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,4	5437,00				29360		
72.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,27054	338,00				91		
236	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,4755		7246,83	45,50	3446	22	2653	764	4546
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	771	9		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,4755	5437,00				2585		
236.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,024393	338,00				8		
237	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
238	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2		4653,00	--	9306	--	9306	--	10050
		СП - 8%				--	--	--	--		744	
239	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2		3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%				--	--	--	--		558	
240	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4		2696,00	--	10784	--	10784	--	11647
		СП - 8%				--	--	--	--		863	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
241	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,4		162,84	3,79	879	20	552	214	1181
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	307	3		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000972	508438,00				494		
242	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	23,6		6116,96	132,87	144360	3135	119843	17371	174670
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	21382	1475		12939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	3,54	4580,00				16213		
242.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	6,136	16836,00				103306		
243	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	25,96		10766,00	--	279485	--	279485	--	301844
		СП - 8%				--	--	--	--		22359	
				ВЕЗ								
244	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
245	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
245.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
245.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
246	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28		5771,51	43,18	36245	271	25797	10050	49998

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	10177	78		3704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	6,28	3964,00				24894		
246.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,322164	338,00				109		
247	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5		6831,61	42,41	30742	190	25065	5452	39090
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	5487	76		2896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4,5	5437,00				24467		
247.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,12105	338,00				41		
248	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4		7246,83	45,50	46380	291	35718	10278	61191
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	10371	117		4533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6,4	5437,00				34797		
248.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,32832	338,00				111		
249	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,9255		7246,83	45,50	6707	42	5165	1486	8849
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1500	17		655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,9255	5437,00				5032		
249.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,047478	338,00				16		
250	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	9		378,66	3,36	3408	30	85	3229	7168
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	3293	3		531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,1017	836,00				85		
251	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5		4653,00	--	23265	--	23265	--	25126

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1861	
252	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
253	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3		2696,00	--	8088	--	8088	--	8735
		СП - 8%				--	--	--	--		647	
254	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	40,5		6116,96	132,87	247737	5381	205663	29811	299752
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	36693	2532		22204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	6,075	4580,00				27824		
254.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	10,53	16836,00				177283		
255	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	44,55		10766,00	--	479625	--	479625	--	517995
		СП - 8%				--	--	--	--		38370	
				ВЕ4								
256	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
257	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
257.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
257.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
258	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28		5771,51	43,18	36245	271	25797	10050	49998
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	10177	78		3704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	6,28	3964,00				24894		
258.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,322164	338,00				109		
259	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,96		6831,61	42,41	27053	168	22056	4798	34399
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	4829	67		2548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,96	5437,00				21531		
259.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,106524	338,00				36		
260	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4		7246,83	45,50	46380	291	35718	10278	61191
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	10371	117		4533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6,4	5437,00				34797		
260.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,32832	338,00				111		
261	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,5055		7246,83	45,50	3663	23	2821	812	4833
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	819	9		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,5055	5437,00				2748		
261.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,025932	338,00				9		
262	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
262.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
263	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	6		4653,00	--	27918	--	27918	--	30151
		СП - 8%				--	--	--	--		2233	
264	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	23,1		6116,96	132,87	141302	3069	117304	17003	170970
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	20929	1444		12664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	3,465	4580,00				15870		
264.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	6,006	16836,00				101117		
265	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	25,41		10766,00	--	273564	--	273564	--	295449
		СП - 8%				--	--	--	--		21885	
				ВЕ5								
266	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
267	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
267.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
267.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
268	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28		5771,51	43,18	36245	271	25797	10050	49998
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	10177	78		3704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
268.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	6,28	3964,00				24894		
268.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,322164	338,00				109		
269	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,52		7246,83	45,50	25509	160	19645	5653	33655
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	5704	64		2493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,52	5437,00				19138		
269.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,180576	338,00				61		
270	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,4755		7246,83	45,50	3446	22	2653	764	4546
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	771	9		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,4755	5437,00				2585		
270.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,024393	338,00				8		
271	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
272	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	6		4653,00	--	27918	--	27918	--	30151
		СП - 8%				--	--	--	--		2233	
273	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	22,6		6116,96	132,87	138243	3003	114764	16635	167269
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	20476	1413		12390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	3,39	4580,00				15526		
273.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	5,876	16836,00				98928		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
274	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	24,86		10766,00	--	267643	--	267643	--	289054
		СП - 8%				--	--	--	--		21411	
				ВЕ6								
275	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
276	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
276.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
276.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
277	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28		5771,51	43,18	36245	271	25797	10050	49998
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	10177	78		3704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	6,28	3964,00				24894		
277.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,322164	338,00				109		
278	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,44		6831,61	42,41	9838	61	8021	1745	12509
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	1756	24		927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,44	5437,00				7829		
278.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,038736	338,00				13		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
279	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,2		7246,83	45,50	95658	601	73667	21199	126205
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	21390	241		9349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	188082 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м2	1	13,2	5437,00				71768		
279.2	295740 С	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0513	0,67716	338,00				229		
280	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,9555		7246,83	45,50	6924	43	5333	1534	9135
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1548	17		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	188082 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м2	1	0,9555	5437,00				5195		
280.2	295740 С	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0513	0,049017	338,00				17		
281	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	9		378,66	3,36	3408	30	85	3229	7168
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	3293	3		531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0113	0,1017	836,00				85		
282	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	4		4653,00	--	18612	--	18612	--	20101
		СП - 8%				--	--	--	--		1489	
283	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2		3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%				--	--	--	--		558	
284	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	3		2696,00	--	8088	--	8088	--	8735
		СП - 8%				--	--	--	--		647	
285	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,4		162,84	3,79	879	20	552	214	1181
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	307	3		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000972	508438,00				494		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
286	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	36,3		6116,96	132,87	222046	4823	184335	26720	268667
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	32888	2269		19901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	5,445	4580,00				24938		
89.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	9,438	16836,00				158898		
287	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	39,93		10766,00	--	429886	--	429886	--	464277
		СП - 8%				--	--	--	--		34391	
				ВЕ 7								
288	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5476,54	52,67	5477	52	4725	701	6672
		НР - 98%; СП - 8%				699,72	15,27	700	15		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	188188 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	1	4539,00				4539		
289	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка	узел	1		32244,60	22,77	32245	23	27954	4190	39350
		НР - 98%; СП - 8%				4268,02	7,63	4268	8		2915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00023	647579,00				149		
289.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
289.3	277953 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	1	27652,00				27652		
290	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673		5771,51	43,18	17126	128	12190	4748	23624
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	4808	37		1750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,9673	3964,00				11762		
290.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,152222	338,00				51		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
291	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1		7246,83	45,50	15218	95	11720	3372	20078
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	3403	38		1487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,1	5437,00				11418		
291.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,10773	338,00				36		
292	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,55		6169,84	45,50	28073	207	19345	8432	39426
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	8521	83		2920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,55	4079,00				18559		
292.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,227955	338,00				77		
293	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,3984		7246,83	45,50	2887	18	2223	640	3809
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	646	7		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,3984	5437,00				2166		
293.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,020438	338,00				7		
294	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4		378,66	3,36	1515	13	39	1435	3186
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1463	1		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	836,00				38		
295	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4		4653,00	--	18612	--	18612	--	20101
		СП - 8%				--	--	--	--		1489	
296	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	13,7		6116,96	132,87	83802	1821	69569	10084	101397

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	12412	857		7511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	2,055	4580,00				9412		
296.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	3,562	16836,00				59970		
297	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	15,07		17297,00	--	260666	--	260666	--	281519
		СП - 8%				--	--	--	--		20853	
				ВЕ8								
298	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
299	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
299.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
299.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
300	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71		5771,51	43,18	27184	204	19348	7537	37499
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	7632	59		2778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	4,71	3964,00				18670		
300.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,241623	338,00				82		
301	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6		6831,61	42,41	24594	153	20051	4362	31272
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	4390	61		2316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
301.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,6	5437,00				19573		
301.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,09684	338,00				33		
302	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4		7246,83	45,50	28987	182	22323	6424	38244
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	6482	73		2833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4	5437,00				21748		
302.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,2052	338,00				69		
303	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,9255		7246,83	45,50	6707	42	5165	1486	8849
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1500	17		655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,9255	5437,00				5032		
303.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,047478	338,00				16		
304	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		378,66	3,36	757	7	18	718	1593
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	732	1		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	836,00				19		
305	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1		4653,00	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
306	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
307	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	29		6116,96	132,87	177392	3853	147265	21346	214637
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	26274	1813		15899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	4,35	4580,00				19923		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
307.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	7,54	16836,00				126943		
308	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	31,9		10766,00	--	343435	--	343435	--	370910
		СП - 8%				--	--	--	--		27475	
				ВЕ 9								
309	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5476,54	52,67	5477	52	4725	701	6672
		НР - 98%; СП - 8%				699,72	15,27	700	15		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	188188 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	1	4539,00				4539		
310	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка	узел	1		32244,60	22,77	32245	23	27954	4190	39350
		НР - 98%; СП - 8%				4268,02	7,63	4268	8		2915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00023	647579,00				149		
310.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
310.3	277953 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	1	27652,00				27652		
311	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673		5771,51	43,18	17126	128	12190	4748	23624
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	4808	37		1750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
311.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,9673	3964,00				11762		
311.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,152222	338,00				51		
312	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9		7246,83	45,50	35509	222	27347	7869	46848
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	7940	89		3470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4,9	5437,00				26641		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
312.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,25137	338,00				85		
313	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,4305		7246,83	45,50	3120	20	2402	691	4116
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	698	8		305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,4305	5437,00				2341		
313.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,022085	338,00				7		
314	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		378,66	3,36	1136	10	28	1076	2389
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1098	1		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	836,00				28		
315	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1		4653,00	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
316	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2		3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%				--	--	--	--		558	
317	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	13,7		6116,96	132,87	83802	1821	69569	10084	101397
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	12412	857		7511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	2,055	4580,00				9412		
317.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	3,562	16836,00				59970		
318	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	15,07		17297,00	--	260666	--	260666	--	281519
		СП - 8%				--	--	--	--		20853	
					ВЕ10							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
319	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
320	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
101.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
101.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
321	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,495		5771,51	43,18	31714	237	22573	8793	43748
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	8904	68		3241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
321.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	5,495	3964,00				21782		
321.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,281894	338,00				95		
322	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2		6831,61	42,41	35524	220	28963	6300	45170
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	6341	88		3346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,2	5437,00				28272		
322.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,13988	338,00				47		
323	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4		7246,83	45,50	28987	182	22323	6424	38244
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	6482	73		2833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4	5437,00				21748		
323.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,2052	338,00				69		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
324	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,5355		7246,83	45,50	3881	25	2988	860	5120
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	868	10		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,5355	5437,00				2912		
324.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,027471	338,00				9		
325	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	7		378,66	3,36	2651	23	67	2512	5576
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2561	2		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0791	836,00				66		
326	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	6		4653,00	--	27918	--	27918	--	30151
		СП - 8%				--	--	--	--		2233	
327	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
328	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	24,2		6116,96	132,87	148030	3215	122890	17813	179110
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	21925	1513		13267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	3,63	4580,00				16625		
328.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	6,292	16836,00				105932		
329	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	26,62		10766,00	--	286591	--	286591	--	309518
		СП - 8%				--	--	--	--		22927	
				ВЕ11								
330	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4158,55	48,66	4159	48	3597	519	5052

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	188187 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	1	3471,00				3471		
331	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка	узел	1		26292,09	8,69	26292	9	22986	3234	31888
		НР - 98%; СП - 8%				3296,85	3,06	3297	3		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
331.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
331.3	277952 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	1	22784,00				22784		
332	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7475		5719,39	57,29	15714	158	9936	5570	22987
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	5620	64		1703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,7475	3444,00				9462		
332.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,13765	338,00				47		
333	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02		6354,39	57,29	6481	59	4336	2068	9233
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	2086	24		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,02	4079,00				4161		
333.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,051102	338,00				17		
334	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,47775		6354,39	57,29	3036	27	2032	969	4325
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	977	11		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
334.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,47775	4079,00				1949		
334.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,023935	338,00				8		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
335	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		378,66	3,36	757	7	18	718	1593
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	732	1		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	836,00				19		
336	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
337	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1		4653,00	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
338	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	9,4		6116,96	132,87	57499	1249	47734	6919	69572
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	8516	588		5153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,41	4580,00				6458		
338.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	2,444	16836,00				41147		
339	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	10,34		10766,00	--	111320	--	111320	--	120226
		СП - 8%				--	--	--	--		8906	
				ВЕ12								
340	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
341	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
341.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
341.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
342	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,809		5771,51	43,18	33527	250	23864	9296	46249
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	9413	72		3426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	5,809	3964,00				23027		
342.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,298002	338,00				101		
343	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,68		6831,61	42,41	31972	199	26067	5670	40654
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	5706	80		3011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
343.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4,68	5437,00				25445		
343.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,125892	338,00				43		
344	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,5055		7246,83	45,50	3663	23	2821	812	4833
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	819	9		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,5055	5437,00				2748		
344.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,025932	338,00				9		
345	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	7		378,66	3,36	2651	23	67	2512	5576
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2561	2		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0791	836,00				66		
346	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	7		4653,00	--	32571	--	32571	--	35177
		СП - 8%				--	--	--	--		2606	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
347	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	24,2		6116,96	132,87	148030	3215	122890	17813	179110
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	21925	1513		13267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	3,63	4580,00				16625		
347.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	6,292	16836,00				105932		
348	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	26,62		10766,00	--	286591	--	286591	--	309518
		СП - 8%				--	--	--	--		22927	
				ВЕ 13								
349	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1		7205,21	56,04	7205	56	6335	813	8659
		НР - 98%; СП - 8%				813,96	15,27	814	15		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	188189 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм	шт.	1	1	6148,00				6148		
350	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 400мм 1-03. Установка	узел	1		50638,19	41,88	50638	42	45178	5324	60439
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
350.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
350.3	277954 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	1	44701,00				44701		
351	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,6472		5771,51	43,18	26821	201	19089	7437	36998
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	7531	58		2741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
351.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	4,6472	3964,00				18422		
351.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,238401	338,00				81		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
352	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,18		7246,83	45,50	59279	372	45652	13137	78209
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	13255	149		5793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	8,18	5437,00				44475		
352.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,419634	338,00				142		
353	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	1,1484		7246,83	45,50	8322	52	6409	1844	10980
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1861	21		813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,1484	5437,00				6244		
353.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,058913	338,00				20		
354	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4		378,66	3,36	1515	13	39	1435	3186
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1463	1		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	836,00				38		
355	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4		4653,00	--	18612	--	18612	--	20101
		СП - 8%				--	--	--	--		1489	
356	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	30,5		6116,96	132,87	186567	4053	154881	22450	225739
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	27633	1907		16721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
356.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	4,575	4580,00				20954		
356.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	7,93	16836,00				133509		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
357	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	33,55		10766,00	--	361199	--	361199	--	390095
		СП - 8%				--	--	--	--		28896	
				ВЕ 14								
358	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5476,54	52,67	5477	52	4725	701	6672
		НР - 98%; СП - 8%				699,72	15,27	700	15		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
358.1	188188 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	1	4539,00				4539		
359	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка	узел	1		32244,60	22,77	32245	23	27954	4190	39350
		НР - 98%; СП - 8%				4268,02	7,63	4268	8		2915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00023	647579,00				149		
359.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
359.3	277953 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	1	27652,00				27652		
360	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,47275		5771,51	43,18	14272	107	10158	3957	19687
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	4007	31		1458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,47275	3964,00				9802		
360.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,126852	338,00				43		
361	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8		7246,83	45,50	5797	37	4464	1285	7648
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1296	15		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,8	5437,00				4350		
361.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,04104	338,00				14		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
362	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,298365		7246,83	45,50	2162	13	1666	479	2852
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	483	5		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,298365	5437,00				1622		
116.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,015306	338,00				5		
363	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		378,66	3,36	1136	10	28	1076	2389
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1098	1		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	836,00				28		
364	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1		4653,00	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
365	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2		2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
366	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	7,9		6116,96	132,87	48324	1050	40117	5815	58470
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	7157	494		4331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,185	4580,00				5427		
117.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	2,054	16836,00				34581		
367	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	8,69		17297,00	--	150311	--	150311	--	162336
		СП - 8%				--	--	--	--		12025	
				ВЕ15								
368	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
369	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
369.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
369.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
370	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71		5771,51	43,18	27184	204	19348	7537	37499
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	7632	59		2778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	4,71	3964,00				18670		
370.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,241623	338,00				82		
371	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8		6831,61	42,41	54653	339	44559	9693	69493
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	9755	136		5148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	8	5437,00				43496		
371.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,2152	338,00				73		
372	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,44		7246,83	45,50	97397	611	75007	21584	128499
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	21779	245		9519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	13,44	5437,00				73073		
372.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,689472	338,00				233		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
373	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3		6354,39	57,29	19063	172	12754	6082	27157
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	6137	70		2012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3	4079,00				12237		
373.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1503	338,00				51		
374	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,9105		7246,83	45,50	6598	42	5081	1462	8705
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1475	17		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,9105	5437,00				4950		
374.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,046709	338,00				16		
375	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	15		378,66	3,36	5680	51	141	5382	11947
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	5488	5		885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,1695	836,00				142		
376	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15		2696,00	--	40440	--	40440	--	43675
		СП - 8%				--	--	--	--		3235	
377	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	36,8		6116,96	132,87	225104	4890	186873	27088	272367
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	33341	2301		20175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	5,52	4580,00				25282		
377.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	9,568	16836,00				161087		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
378	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	40,48		10766,00	--	435808	--	435808	--	470673
		СП - 8%				--	--	--	--		34865	
379	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,4		162,84	3,79	2182	51	1368	532	2931
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	763	8		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002412	508438,00				1226		
				ВЕ16								
380	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
381	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
381.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
381.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
382	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71		5771,51	43,18	27184	204	19348	7537	37499
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	7632	59		2778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	4,71	3964,00				18670		
382.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,241623	338,00				82		
383	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5		6831,61	42,41	30742	190	25065	5452	39090
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	5487	76		2896	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4,5	5437,00				24467		
383.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,12105	338,00				41		
384	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,5055		7246,83	45,50	3663	23	2821	812	4833
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	819	9		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
384.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,5055	5437,00				2748		
384.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,025932	338,00				9		
385	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
386	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	6		4653,00	--	27918	--	27918	--	30151
		СП - 8%				--	--	--	--		2233	
387	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	29,5		6116,96	132,87	180450	3919	149804	21714	218337
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	26727	1844		16173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	4,425	4580,00				20267		
387.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	7,67	16836,00				129132		
388	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	32,45		10766,00	--	349357	--	349357	--	377306
		СП - 8%				--	--	--	--		27949	
						ВЕ17						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
389	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
390	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
390.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
390.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
391	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71		5771,51	43,18	27184	204	19348	7537	37499
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	7632	59		2778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
391.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	4,71	3964,00				18670		
391.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,241623	338,00				82		
392	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5		6831,61	42,41	30742	190	25065	5452	39090
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	5487	76		2896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
392.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4,5	5437,00				24467		
392.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,12105	338,00				41		
393	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,5055		7246,83	45,50	3663	23	2821	812	4833
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	819	9		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
393.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,5055	5437,00				2748		
393.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,025932	338,00				9		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
394	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5		378,66	3,36	1893	17	47	1794	3982
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1829	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
394.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	836,00				47		
395	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5		4653,00	--	23265	--	23265	--	25126
		СП - 8%				--	--	--	--		1861	
396	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	29,5		6116,96	132,87	180450	3919	149804	21714	218337
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	26727	1844		16173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
396.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	4,425	4580,00				20267		
396.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	7,67	16836,00				129132		
397	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	32,45		10766,00	--	349357	--	349357	--	377306
		СП - 8%				--	--	--	--		27949	
				В18								
398	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3668,55	48,66	3669	48	3107	519	4523
		НР - 98%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	188186 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	2981,00				2981		
399	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка	узел	1		28112,09	8,69	28112	9	24806	3234	33854
		НР - 98%; СП - 8%				3296,85	3,06	3297	3		2508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
399.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
399.3	273947 С	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	24604,00				24604		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
400	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,198		5771,51	43,18	12686	95	9029	3517	17500
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	3562	27		1296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,198	3964,00				8713		
400.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,112757	338,00				38		
401	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8		6354,39	57,29	17792	160	11905	5677	25346
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	5727	65		1878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
401.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,8	4079,00				11421		
401.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,14028	338,00				47		
402	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,1992		7246,83	45,50	1444	9	1112	320	1905
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	323	4		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,1992	5437,00				1083		
402.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,010219	338,00				3		
403	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		378,66	3,36	1136	10	28	1076	2389
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1098	1		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	836,00				28		
404	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
405	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2		3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%				--	--	--	--		558	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
406	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1		162,84	3,79	342	8	214	83	459
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	120	1		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000378	508438,00				192		
407	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	7,9		6116,96	132,87	48324	1050	40117	5815	58470
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	7157	494		4331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,185	4580,00				5427		
407.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	2,054	16836,00				34581		
408	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	8,69		10766,00	--	93557	--	93557	--	101042
		СП - 8%				--	--	--	--		7485	
				ВЕ19								
409	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		11414,32	63,42	11414	63	10251	1093	13507
		НР - 98%; СП - 8%				1099,56	15,27	1100	15		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
409.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	10060,00				10060		
410	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 500мм 1-05. Установка	узел	1		55311,19	41,88	55311	42	49851	5324	65485
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
410.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
410.3	277956 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	1	49374,00				49374		
411	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,495		5771,51	43,18	31714	237	22573	8793	43748

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	8904	68		3241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
411.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	5,495	3964,00				21782		
411.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,281894	338,00				95		
412	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,24		6831,61	42,41	22134	137	18046	3926	28144
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	3951	55		2085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
412.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,24	5437,00				17616		
412.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,087156	338,00				29		
413	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,25		7246,83	45,50	16305	102	12557	3613	21512
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	3646	41		1594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
413.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,25	5437,00				12233		
413.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,115425	338,00				39		
414	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2		6354,39	57,29	7625	69	5101	2433	10863
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	2455	28		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,2	4079,00				4895		
414.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,06012	338,00				20		
415	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	1,2705		7246,83	45,50	9207	58	7090	2040	12147
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	2059	23		900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,2705	5437,00				6908		
415.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,065177	338,00				22		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
416	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	7		378,66	3,36	2651	23	67	2512	5576
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2561	2		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
416.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0791	836,00				66		
417	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5		4653,00	--	23265	--	23265	--	25126
		СП - 8%				--	--	--	--		1861	
418	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
419	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
420	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1		162,84	3,79	179	5	111	44	240
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	63	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
420.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000198	508438,00				101		
421	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	25,2		6116,96	132,87	154147	3349	127967	18549	186512
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	22831	1576		13816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
421.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	3,78	4580,00				17312		
421.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	6,552	16836,00				110309		
422	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	27,72		10766,00	--	298434	--	298434	--	322309
		СП - 8%				--	--	--	--		23875	
				ВЕ 20								
423	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5476,54	52,67	5477	52	4725	701	6672

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				699,72	15,27	700	15		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	188188 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	1	4539,00				4539		
424	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка	узел	1		32244,60	22,77	32245	23	27954	4190	39350
		НР - 98%; СП - 8%				4268,02	7,63	4268	8		2915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00023	647579,00				149		
424.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
424.3	277953 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	1	27652,00				27652		
425	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,46185		5771,51	43,18	19980	149	14221	5540	27561
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	5610	43		2042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
425.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	3,46185	3964,00				13723		
425.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,177593	338,00				60		
426	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,24		7246,83	45,50	30727	192	23664	6809	40539
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	6871	77		3003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
426.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4,24	5437,00				23053		
426.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,217512	338,00				74		
427	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,628365		7246,83	45,50	4554	28	3508	1009	6008
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	1018	11		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
427.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,628365	5437,00				3416		
427.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,032235	338,00				11		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
428	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		378,66	3,36	1136	10	28	1076	2389
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1098	1		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
428.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	836,00				28		
429	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3		4653,00	--	13959	--	13959	--	15076
		СП - 8%				--	--	--	--		1117	
430	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	19		6116,96	132,87	116222	2525	96483	13985	140624
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	17214	1188		10417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
430.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	2,85	4580,00				13053		
430.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	4,94	16836,00				83170		
431	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	20,9		17297,00	--	361507	--	361507	--	390428
		СП - 8%				--	--	--	--		28921	
				ВЕ 21								
432	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1		7205,21	56,04	7205	56	6335	813	8659
		НР - 98%; СП - 8%				813,96	15,27	814	15		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432.1	188189 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм	шт.	1	1	6148,00				6148		
433	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 400мм 1-03. Установка	узел	1		50638,19	41,88	50638	42	45178	5324	60439
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
433.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
433.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
433.3	277954 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	1	44701,00				44701		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
434	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,396		5771,51	43,18	25372	190	18058	7035	34999
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	7124	55		2593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
434.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	4,396	3964,00				17426		
434.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,225515	338,00				76		
435	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,38		7246,83	45,50	17247	108	13282	3822	22755
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	3857	43		1686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
435.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,38	5437,00				12940		
435.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,122094	338,00				41		
436	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,3984		7246,83	45,50	2887	18	2223	640	3809
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	646	7		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
436.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,3984	5437,00				2166		
436.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,020438	338,00				7		
437	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5		378,66	3,36	1893	17	47	1794	3982
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1829	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	836,00				47		
438	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4		4653,00	--	18612	--	18612	--	20101
		СП - 8%				--	--	--	--		1489	
439	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%				--	--	--	--		279	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
440	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	15,8		6116,96	132,87	96648	2100	80233	11630	116940
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	14315	988		8662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
440.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	2,37	4580,00				10855		
440.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	4,108	16836,00				69162		
441	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	17,38		10766,00	--	187113	--	187113	--	202082
		СП - 8%				--	--	--	--		14969	
				ВЕ22-26								
442	Е11-200801-0104 1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	4		27137,27	195,16	108549	780	73011	34208	154177
		НР - 98%; СП - 8%				8689,38	37,08	34758	148		11421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
442.1	188264 С	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	1	4	17807,00				71228		
443	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 630 мм УП4-17. Установка	узел	2		101964,19	41,88	203928	83	193009	10647	231741
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	10836	28		17166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
443.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00074	647579,00				479		
443.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	1,06	446,00				473		
443.3	278001 С	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-17, диаметром 630 мм	шт.	1	2	96027,00				192054		
444	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,9128		5771,51	43,18	45669	342	32505	12663	62998
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	12822	99		4667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
444.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	7,9128	3964,00				31366		
444.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,405927	338,00				137		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
445	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	27,9		6116,96	132,87	170663	3707	141679	20536	206495
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	25277	1744		15296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
445.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	4,185	4580,00				19167		
445.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	7,254	16836,00				122128		
446	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	30,69		10766,00	--	330409	--	330409	--	356842
		СП - 8%				--	--	--	--		26433	
				ВЕ25,26								
447	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1		7205,21	56,04	7205	56	6335	813	8659
		НР - 98%; СП - 8%				813,96	15,27	814	15		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
447.1	188189 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм	шт.	1	1	6148,00				6148		
448	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 400мм 1-03. Установка	узел	1		50638,19	41,88	50638	42	45178	5324	60439
		НР - 98%; СП - 8%				5418,08	14,18	5418	14		4477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
448.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	0,00037	647579,00				240		
448.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
448.3	277954 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	1	44701,00				44701		
449	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,6472		5771,51	43,18	26821	201	19089	7437	36998
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	7531	58		2741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
449.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	4,6472	3964,00				18422		
449.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,238401	338,00				81		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
450	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7		6831,61	42,41	52603	327	42887	9329	66887
		НР - 98%; СП - 8%				1219,33	16,99	9389	131		4955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
450.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	7,7	5437,00				41865		
450.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,20713	338,00				70		
451	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,42		7246,83	45,50	3044	19	2344	674	4016
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	681	8		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
451.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,42	5437,00				2284		
451.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,021546	338,00				7		
452	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	3		476,54	8,56	1430	25	29	1356	3009
		НР - 98%; СП - 8%				458,54	2,75	1376	8		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
452.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	836,00				28		
453	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3		4653,00	--	13959	--	13959	--	15076
		СП - 8%				--	--	--	--		1117	
454	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	10,5		6116,96	132,87	64228	1395	53320	7729	77713
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	9513	656		5757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,575	4580,00				7214		
148.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	2,73	16836,00				45962		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
455	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	11,55		10766,00	--	124347	--	124347	--	134295
		СП - 8%				--	--	--	--		9948	
				ВЕ27								
456	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4158,55	48,66	4159	48	3597	519	5052
		НР - 98%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
456.1	188187 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	1	3471,00				3471		
457	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка	узел	1		26292,09	8,69	26292	9	22986	3234	31888
		НР - 98%; СП - 8%				3296,85	3,06	3297	3		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
457.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
457.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
457.3	277952 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	1	22784,00				22784		
458	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7475		5719,39	57,29	15714	158	9936	5570	22987
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	5620	64		1703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
458.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,7475	3444,00				9462		
458.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,13765	338,00				47		
459	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48		6354,39	57,29	3050	27	2041	973	4345
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	982	11		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,48	4079,00				1958		
459.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,024048	338,00				8		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
460	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,195		6354,39	57,29	1239	12	828	395	1765
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	399	5		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
460.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,195	4079,00				795		
460.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,00977	338,00				3		
461	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		378,66	3,36	757	7	18	718	1593
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	732	1		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
461.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	836,00				19		
462	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2		3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%				--	--	--	--		558	
463	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	6,8		6116,96	132,87	41595	903	34531	5005	50328
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	6161	425		3728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
463.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,02	4580,00				4672		
463.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	1,768	16836,00				29766		
464	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	7,48		10766,00	--	80530	--	80530	--	86972
		СП - 8%				--	--	--	--		6442	
				В6								
465	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8089,71	457,71	8090	457	61	7592	16937
		НР - 98%; СП - 8%				7572,43	174,48	7572	174		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
465.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	0,00003	647579,00				19		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
465.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,09	446,00				40		
466	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1		17760,00	--	17760	--	17760	--	19181
		СП - 8%				--	--	--	--		1421	
467	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4158,55	48,66	4159	48	3597	519	5052
		НР - 98%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
467.1	188187 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	1	3471,00				3471		
468	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка	узел	1		26292,09	8,69	26292	9	22986	3234	31888
		НР - 98%; СП - 8%				3296,85	3,06	3297	3		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
468.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
468.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
468.3	277952 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	1	22784,00				22784		
469	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884		5771,51	43,18	10874	81	7740	3015	15000
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	12,45	3053	23		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
469.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	1,884	3964,00				7468		
469.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,096649	338,00				33		
470	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8		6169,84	45,50	4936	37	3401	1483	6932
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	1498	15		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
470.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,8	4079,00				3263		
470.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,04008	338,00				14		
471	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,23775		6354,39	57,29	1511	14	1011	482	2152
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	486	6		159	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
471.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,23775	4079,00				970		
471.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,011911	338,00				4		
472	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		378,66	3,36	757	7	18	718	1593
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	732	1		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
472.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	836,00				19		
473	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1		4653,00	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
474	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
475	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	4,7		6116,96	132,87	28750	625	23867	3460	34786
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	4258	294		2577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
475.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,705	4580,00				3229		
475.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,26	1,222	16836,00				20574		
476	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	5,17		10766,00	--	55660	--	55660	--	60113
		СП - 8%				--	--	--	--		4453	
				П1, П2, П3, П4								
477	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	4		5916,65	92,22	23667	369	3552	19527	46650
		НР - 98%; СП - 8%				4936,57	44,93	19746	180		3456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
477.1	159472 С	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,3	1,2	1418,00				1702		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
477.2	187492 С	Хомуты для крепления труб	шт.	1	4	416,00				1664		
478	С1245-509-0301 245-509-0301 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм	шт.	4		165995,00	--	663980	--	663980	--	717098
		СП - 8%				--	--	--	--		53118	
479	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2		2637,99	328,41	5276	657	135	4684	10756
		НР - 98%; СП - 8%				2241,94	147,62	4484	295		797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
479.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	568,00				45		
479.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,14	459,00				64		
480	С1245-405-1501 245-405-1501 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2		3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
481	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5		1916,39	43,11	2875	65	1581	1228	4431
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1229	24		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
481.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	1,5	1026,00				1539		
482	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85		2942,36	43,11	250101	3664	176775	69589	345265
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	69662	1347		25575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
482.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	85	2049,00				174165		
483	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5		3517,09	51,63	15827	232	11220	4369	21812
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	4375	83		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
483.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	4,5	2450,00				11025		
484	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5		4330,03	74,97	58455	1012	42938	14564	78860

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	14505	356		5842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
484.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	13,5	3115,00				42053		
485	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	20,2		109,30	3,45	2208	70	1706	304	2713
		НР - 69%; СП - 8%				21,38	0,44	432	9		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
485.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1,818	897,00				1631		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**26375568**	**148674**	**20024036**	**2426826**	**30814837**
								2556232	**61234**	**3646626**	**2012483**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**3646626**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**3646626**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11828226**				
		Материалы	Тенге					**3159395**				
		Всего заработная плата	Тенге						**620132**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**8004078**				
		Накладные расходы	Тенге					**469422**				
		Сметная прибыль	Тенге					**983812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**13281460**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**412**
		Сметная заработная плата	Тенге						**620132**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**10900716**				
		Материалы	Тенге					**6183131**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1997334**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2677431**				
		Сдача и испытание	Тенге					**92157**				
		Накладные расходы	Тенге					**1957404**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1028671**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**13886791**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1533**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1997334**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**30814877**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1945**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2617466**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**63251803**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5056426**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**327493**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**131455**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**44633195**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**3988234**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4856544**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4389916**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод, канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	27343,692	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3812,855	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,654	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение ВК.СО										
		Подраздел 1. Водопровод В1										
1	**Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11**		**5321,91**	**74,97**	**58541**	**825**	**45897**	**11867**	**76040**
		НР - 98%; СП - 8%				**1074,45**	**26,36**	**11819**	**290**		**5633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**278606 С**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	**м**	**1**	**11**	**4095,00**				**45045**		
2	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**374**		**1548,03**	**16,25**	**578963**	**6077**	**4077**	**557473**	**1227351**
		НР - 98%; СП - 8%				**1520,88**	**0,11**	**568809**	**41**		**90915**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**181697 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**0,96**	**359,04**	**7,00**				**2513**		
2.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,005**	**1,87**	**836,00**				**1563**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	370,26		163,00	--	60352	--	60352	--	65180
		СП - 8%				--	--	--	--		4828	
4	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	36		4390,49	52,70	158058	1897	128988	27380	200273
		НР - 98%; СП - 8%				754,80	21,27	27173	766		14835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	36	3546,00				127656		
5	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	117		3252,10	39,74	380496	4649	302186	74038	490897
		НР - 98%; СП - 8%				629,58	16,14	73661	1888		36363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	117	2561,00				299637		
6	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	52		2875,29	22,55	149515	1173	122862	25430	188940
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	25480	469		13996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	52	2347,00				122044		
7	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16		2367,40	22,55	37878	361	29677	7824	49359
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	7840	144		3656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	16	1841,00				29456		
8	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	22		2105,08	22,55	46312	496	35036	10759	61636
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	10780	198		4566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	22	1580,00				34760		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	122		1820,33	22,55	222080	2751	159549	59662	304281
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	59780	1099		22539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	122	1296,00				158112		
10	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	53		1745,76	22,55	92525	1196	65359	25919	127919
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	25970	478		9476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	53	1222,00				64766		
11	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	3474	64		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
11.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
11.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00207	165361,00				342		
12	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		28962,00	--	28962	--	28962	--	31279
		СП - 8%				--	--	--	--		2317	
13	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	11784	174		2075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206112,00				173		
14.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
14.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165361,00				1091		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	180		2338,64	100,55	420955	18099	49350	349000	831552
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	353506	2617		61596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0252	206112,00				5194		
15.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,36	31711,00				11416		
15.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,198	165361,00				32741		
16	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	2		8037,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%				--	--	--	--		1286	
17	С1242-303-0105 242-303-0105 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	4		6303,00	--	25212	--	25212	--	27229
		СП - 8%				--	--	--	--		2017	
18	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	25		2009,00	--	50225	--	50225	--	54243
		СП - 8%				--	--	--	--		4018	
19	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	155		1498,00	--	232190	--	232190	--	250765
		СП - 8%				--	--	--	--		18575	
20	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	122		28,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
21	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	110		16,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1180076				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						38612			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						8228			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1368473		
	Накладные расходы		Тенге								1164538	
	Сметная прибыль		Тенге								300136	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									4051833

Подраздел 2. Насосная станция В1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, gоршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2		40392,92	1024,04	80786	2048	2706	46509	137478
		НР - 61%; СП - 8%				38016,00	105,93	76032	212		10184	
23	ПрайсВодЭкоФильтр	Насос центробежный, Wilo Германия Helix V 1006-1 25 E KS 400-50 Q=9,84м3/ч, H=45м	шт	2		882789,29	--	1765579	--		--	1765579
						--	--	--	--	1765579	--	
24	ПрайсВодЭкоФильтр	Щитовая станция управления на два противопожарных насоса	шт	1		2671860,71	--	2671861	--		--	2671861
						--	--	--	--	2671861	--	
25	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	11784	174		2075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206112,00				173		
25.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
25.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165361,00				1091		
26	С1242-303-0105 242-303-0105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4		6303,00	--	25212	--	25212	--	27229
		СП - 8%				--	--	--	--		2017	
27	С1242-307-0204 242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2		8782,00	--	17564	--	17564	--	18969
		СП - 8%				--	--	--	--		1405	
28	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4		949,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%				--	--	--	--		304	
29	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2		2376,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
30	С1241-112-0117 241-112-0117 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2		369,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%				--	--	--	--		59	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2539,71	--	2540	--	2198	335	3105
		НР - 98%; СП - 8%				342,17	--	342	--		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
32	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2		2942,36	43,11	5885	87	4159	1637	8124
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1639	32		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	2	2049,00				4098		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					89797				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2923			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						418			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							62770		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							4437440		
	Накладные расходы		Тенге								60200	
	Сметная прибыль		Тенге								17256	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									4670386
		Подраздел 3. Насосная станция В2										
33	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, gоршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2		40392,92	1024,04	80786	2048	2706	46509	137478
		НР - 61%; СП - 8%				38016,00	105,93	76032	212		10184	
34	ПрайсВодЭкоФильтр	Насос для противопожарных нужд Wilo Германия BL 50 200-11 2 Q=24м3/ч, H=45м	шт	2		1413185,71	--	2826371	--		--	2826371
						--	--	--	--	2826371	--	
35	ПрайсВодЭкоФильтр	Щитовая станция управления на два противопожарных насоса	шт	1		2953775,00	--	2953775	--		--	2953775
						--	--	--	--	2953775	--	
36	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2369,54	131,45	9478	525	1097	7813	18674
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	7856	116		1383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206112,00				115		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
36.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361,00				728		
37	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2		8037,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%				--	--	--	--		1286	
38	С1242-307-0205 242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2		12089,00	--	24178	--	24178	--	26112
		СП - 8%				--	--	--	--		1934	
39	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	3474	64		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
39.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
39.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00207	165361,00				342		
40	С1242-101-0402 242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1		29915,00	--	29915	--	29915	--	32308
		СП - 8%				--	--	--	--		2393	
41	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2		1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
42	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2		949,00	--	1898	--	1898	--	2050
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
43	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1		2376,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%				--	--	--	--		190	
44	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1		1102,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
45	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	3		469,00	--	1407	--	1407	--	1520

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
46	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	2		3517,09	51,63	7034	103	4987	1942	9694
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	1944	37		718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2	2450,00				4900		
47	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3		2942,36	43,11	8827	130	6238	2456	12186
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	2459	48		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	3	2049,00				6147		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					91765				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3106			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						477			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							96075		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							5780146		
	Накладные расходы		Тенге								62187	
	Сметная прибыль		Тенге								20251	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									6053529
		Подраздел 4. Водопровод Т3, Т4										
48	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	374		1548,03	16,25	578963	6077	4077	557473	1227351
		НР - 98%; СП - 8%				1520,88	0,11	568809	41		90915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	359,04	7,00				2513		
48.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1,87	836,00				1563		
49	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	370,26		163,00	--	60352	--	60352	--	65180
		СП - 8%				--	--	--	--		4828	
50	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	5		5028,66	52,70	25143	263	21106	3803	31261
		НР - 98%; СП - 8%				754,80	21,27	3774	106		2316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.1	157973 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	5	4177,00				20885		
51	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5		4390,49	52,70	21952	263	17915	3803	27815
		НР - 98%; СП - 8%				754,80	21,27	3774	106		2060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	5	3546,00				17730		
52	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47		3252,10	39,74	152849	1868	121391	29742	197198
		НР - 98%; СП - 8%				629,58	16,14	29590	759		14607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	47	2561,00				120367		
53	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	121		2875,29	22,55	347910	2728	285892	59173	439649
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	59290	1090		32567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	121	2347,00				283987		
54	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	57		2367,40	22,55	134942	1286	105726	27875	175842
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	27930	514		13025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	57	1841,00				104937		
55	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24		2105,08	22,55	50522	541	38221	11737	67239
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	11760	216		4981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	24	1580,00				37920		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	131		1820,33	22,55	238463	2954	171319	64063	326728
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	64190	1180		24202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	131	1296,00				169776		
57	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3		4248,04	300,70	12744	902	1421	10402	24997
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	10421	193		1852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	206112,00				204		
57.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
57.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00621	165361,00				1027		
58	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1		20265,00	--	20265	--	20265	--	21886
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
59	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2		2030,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СП - 8%				--	--	--	--		325	
60	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1		20265,00	--	20265	--	20265	--	21886
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
61	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2		1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
62	С1242-307-0205 242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1		12089,00	--	12089	--	12089	--	13056
		СП - 8%				--	--	--	--		967	
63	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5		2369,54	131,45	11848	657	1371	9766	23343
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	9820	145		1729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	206112,00				144		
63.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00				317		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0055	165361,00				909		
64	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	118		2338,64	100,55	275960	11865	32352	228789	545129
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	231743	1716		40380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01652	206112,00				3405		
64.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,236	31711,00				7484		
64.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,1298	165361,00				21464		
65	С1242-303-0105 242-303-0105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1		6303,00	--	6303	--	6303	--	6807
		СП - 8%				--	--	--	--		504	
66	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4		2813,00	--	11252	--	11252	--	12152
		СП - 8%				--	--	--	--		900	
67	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	21		2009,00	--	42189	--	42189	--	45564
		СП - 8%				--	--	--	--		3375	
68	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	97		1498,00	--	145306	--	145306	--	156930
		СП - 8%				--	--	--	--		11624	
69	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	65		28,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
70	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	100		16,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1021101				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						29404			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						6066			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1129914		
	Накладные расходы		Тенге								1006626	
	Сметная прибыль		Тенге								254963	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									3442008

Подраздел 5. Водомерный узел 1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		24428,64	503,89	24429	504	12569	11255	38539
		НР - 98%; СП - 8%				11356,00	128,78	11356	129		2855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
71.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
72	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1		54579,00	--	54579	--	54579	--	58945
		СП - 8%				--	--	--	--		4366	
73	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3		28962,00	--	86886	--	86886	--	93837
		СП - 8%				--	--	--	--		6951	
74	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6		2590,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%				--	--	--	--		1243	
75	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1		25176,00	--	25176	--	25176	--	27190
		СП - 8%				--	--	--	--		2014	
76	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2		2376,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
77	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2		1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
78	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2		949,00	--	1898	--	1898	--	2050
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					11356				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						504			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						129			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							204684		
	Накладные расходы		Тенге								11255	
	Сметная прибыль		Тенге								18224	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5			Тенге									246023
Подраздел 6. Водомерный узел 2												
79	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		24428,64	503,89	24429	504	12569	11255	38539
		НР - 98%; СП - 8%				11356,00	128,78	11356	129		2855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
79.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
80	С1244-301-0506 244-301-0506 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1		39026,00	--	39026	--	39026	--	42148
		СП - 8%				--	--	--	--		3122	
81	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3		8037,00	--	24111	--	24111	--	26040
		СП - 8%				--	--	--	--		1929	
82	С1242-404-0105 242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1		19635,00	--	19635	--	19635	--	21206
		СП - 8%				--	--	--	--		1571	
83	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2		1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
84	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2		469,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
85	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2		362,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					11356				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						504			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						129			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							99207		
Накладные расходы			Тенге								11255	
Сметная прибыль			Тенге								9786	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6			Тенге									132108

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 7. В2										
86	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2		4330,03	74,97	8660	150	6361	2158	11683
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	2149	53		865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2	3115,00				6230		
87	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	116		2942,36	43,11	341314	5001	241245	94968	471185
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	95068	1839		34903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	116	2049,00				237684		
88	Ц13-121101-0405 1312-1101-0405 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		23859,01	10669,40	23859	10669	831	10025	36594
		НР - 61%; СП - 8%				12359,00	4075,09	12359	4075		2711	
89	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1		135575,00	--	135575	--		--	135575
						--	--	--	--	135575	--	
90	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	12		25795,27	126,86	309543	1522	292318	15902	351481
		НР - 98%; СП - 8%				1308,60	43,62	15703	523		26036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	10	120	733,00				87960		
90.2	269238 С	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	12	13223,00				158676		
91	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	12		17552,51	18,02	210630	216	198387	11862	240291
		НР - 98%; СП - 8%				1002,26	6,40	12027	77		17799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	271548 С	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	1	12	16513,00				198156		
91.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,276	836,00				231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	**С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**24**	**8976,00**	**--**	**215424**	**--**	**215424**	**--**	**232658**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17234**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**137306**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17558**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**6567**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**954566**		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						**135575**		
	Накладные расходы		Тенге							**134915**	
	Сметная прибыль		Тенге							**99548**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								**1479468**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**16904215**	**92611**	**3915686**	**2450976**	**20075346**
							2542757	**22014**	**10353161**	**720164**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**10353161**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**10353161**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**400855**				
	Материалы		Тенге				**6243**				
	Всего заработная плата		Тенге					**168922**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**215424**				
		Накладные расходы	Тенге				**103043**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40313**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**544211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168922**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6150199**				
	Материалы		Тенге				**2530141**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2395849**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1163881**				
	Сдача и испытание		Тенге				**10**				
		Накладные расходы	Тенге				**2347933**				
		Сметная прибыль	Тенге				**679851**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9177983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1687**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2395849**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**20075355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1805**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2564771**			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
		Подраздел 8. К1									
93	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**234**	**855,05**	**3,51**	**200082**	**822**	**1390**	**194174**	**425797**
		НР - 98%; СП - 8%			**845,60**	**1,14**	**197870**	**267**		**31540**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	3,6738	98,00				360		
93.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,006224	165361,00				1029		
94	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	335		885,65	1,44	296693	483	794	289672	633274
		НР - 98%; СП - 8%				881,84	0,50	295416	168		46909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	1,3065	98,00				128		
94.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00402	165361,00				665		
95	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	233,532		700,00	--	163472	--	163472	--	176550
		СП - 8%				--	--	--	--		13078	
96	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	334,33		232,00	--	77565	--	77565	--	83770
		СП - 8%				--	--	--	--		6205	
97	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38		642,00	--	24396	--	24396	--	26348
		СП - 8%				--	--	--	--		1952	
98	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9		209,00	--	1881	--	1881	--	2031
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
99	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72		431,00	--	31032	--	31032	--	33515
		СП - 8%				--	--	--	--		2483	
100	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5		514,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
101	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11		320,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%				--	--	--	--		282	
102	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32		431,00	--	13792	--	13792	--	14895
		СП - 8%				--	--	--	--		1103	
103	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	70		130,00	--	9100	--	9100	--	9828
		СП - 8%				--	--	--	--		728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	144,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
105	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	25	281,00	--	7025	--	7025	--	7587
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
106	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	20	228,00	--	4560	--	4560	--	4925
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
107	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	130	82,00	--	10660	--	10660	--	11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
108	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	16	69,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
109	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР**	м трубопровода	11	21492,04	325,61	236412	3581	196444	36628	294883
		НР - 98%; СП - 8%			3307,92	89,84	36387	988		21843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	150663 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93 10,23	16038,00				164069		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				529673				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4886			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1423			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						550025		
	Накладные расходы		Тенге							520474	
	Сметная прибыль		Тенге							128405	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								1733463
		Подраздел 9. К4н									
110	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	29	2942,36	43,11	85328	1251	60310	23742	117796
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	23767	460		8726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
110.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	29	2049,00				59421		
111	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5		5321,91	74,97	26610	375	20863	5394	34564
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	5372	132		2560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	5	4095,00				20475		
112	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	3		40392,92	1024,04	121179	3072	4059	69763	206217
		НР - 61%; СП - 8%				38016,00	105,93	114048	318		15275	
113	511-304-0303 511-304-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	3		51420,00	--	154260	--		--	154260
						--	--	--	--	154260	--	
114	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	11784	174		2075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206112,00				173		
114.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
114.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165361,00				1091		
115	С1242-307-0205 242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3		12089,00	--	36267	--	36267	--	39168
		СП - 8%				--	--	--	--		2901	
116	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3		10389,00	--	31167	--	31167	--	33660
		СП - 8%				--	--	--	--		2493	
117	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6		973,14	1,17	5839	7	836	4000	10626
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	4996	3		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,476	483,00				713		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10		537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%				--	--	--	--		430	
119	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 530 мм. Прокладка ПЕРЕЛИВНОЙ БАЧОК	м трубопровода	1,5		35761,27	467,83	53642	701	46690	6312	64751
		НР - 98%; СП - 8%				4167,12	127,00	6251	190		4796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	150680 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	0,95	1,425	32710,00				46612		
120	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка СИФОН СТАЛЬНОЙ	м трубопровода	1,5		5288,94	74,97	7933	113	6208	1618	10315
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	1612	40		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	1,5	4095,00				6143		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					167830				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6307			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1317			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							213415		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							154260		
	Накладные расходы		Тенге								122548	
	Сметная прибыль		Тенге								40807	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге									705167
		Подраздел 10. Санитарно-техническое оборудование										
121	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	43		3910,70	197,59	168160	8496	22965	137995	330648
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	136699	4113		24492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0043	1358578,00				5842		
121.2	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	3,44	1252,00				4307		
121.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,548	836,00				1294		
121.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0,4	17,2	357,00				6140		
121.5	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00344	1176898,00				4049		
122	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	43		8879,00	--	381797	--	381797	--	412341

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		30544	
123	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	43		8876,00	--	381668	--	381668	--	412201
		СП - 8%				--	--	--	--		30533	
124	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	43		1729,00	--	74347	--	74347	--	80295
		СП - 8%				--	--	--	--		5948	
125	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	компле кт	76		3153,41	99,46	239659	7559	16617	214734	490744
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	215483	3634		36351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,02736	216199,00				5915		
125.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	3,04	459,00				1395		
125.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	2,736	836,00				2287		
125.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	15,2	357,00				5426		
126	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96**	шт.	76		7103,00	--	539828	--	539828	--	583014
		СП - 8%				--	--	--	--		43186	
127	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	шт.	76		3977,00	--	302252	--	302252	--	326432
		СП - 8%				--	--	--	--		24180	
128	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94**	шт.	76		785,00	--	59660	--	59660	--	64433
		СП - 8%				--	--	--	--		4773	
129	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители.Установка**	шт.	76		1050,61	0,14	79846	11	2482	75806	168104
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	77353	--		12452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,988	568,00				561		
129.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,976	459,00				907		
129.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,836	836,00				699		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	76		7605,00	--	577980	--	577980	--	624218
		СП - 8%				--	--	--	--		46238	
131	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	9		2672,26	74,74	24050	673	2963	20325	47925
		НР - 98%; СП - 8%				2268,24	36,18	20414	326		3550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00126	1358578,00				1712		
131.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,324	836,00				271		
131.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	1,8	357,00				643		
132	С1244-102-0602 244-102-0602 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	9		15633,00	--	140697	--	140697	--	151953
		СП - 8%				--	--	--	--		11256	
133	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	9		1050,61	0,14	9455	1	294	8977	19907
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	9160	--		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,117	568,00				66		
133.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,234	459,00				107		
133.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,099	836,00				83		
134	С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9		8762,00	--	78858	--	78858	--	85167
		СП - 8%				--	--	--	--		6309	
135	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11		17257,23	246,78	189830	2715	171281	16791	223151
		НР - 98%; СП - 8%				1439,46	118,14	15834	1300		16530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0022	187886,00				413		
135.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00077	1358578,00				1046		
135.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,77	568,00				437		
135.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	1,54	459,00				707		
135.5	275089 С	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	1	11	15308,00				168388		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	11		1050,61	0,14	11557	2	359	10972	24331
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	11196	--		1802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,143	568,00				81		
136.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,286	459,00				131		
136.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,121	836,00				101		
137	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	11		9677,00	--	106447	--	106447	--	114963
		СП - 8%				--	--	--	--		8516	
138	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	6		4459,20	133,45	26755	801	1963	23886	54693
		НР - 98%; СП - 8%				3998,50	63,80	23991	383		4051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0012	187886,00				225		
138.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00042	1358578,00				571		
138.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,216	836,00				181		
138.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0,4	2,4	357,00				857		
139	С1244-101-0801 244-101-0801 РСНБ РК 2015	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	6		14599,00	--	87594	--	87594	--	94602
		СП - 8%				--	--	--	--		7008	
140	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6		785,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
141	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	8		1612,73	70,63	12902	565	1861	10532	25309
		НР - 98%; СП - 8%				1309,44	33,98	10476	272		1875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00128	187886,00				240		
141.2	147076 С	Каболка	т	0,00009	0,00072	1358578,00				978		
141.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,288	836,00				241		
141.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0,08	0,64	357,00				228		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	8		12566,00	--	100528	--	100528	--	108570
		СП - 8%				--	--	--	--		8042	
143	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	14		10912,62	38,10	152777	534	142879	9426	175179
		НР - 98%; СП - 8%				668,84	18,19	9364	255		12976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	245424 С	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	14	10073,00				141022		
144	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	кран	5		21533,74	--	107669	--	105488	2137	118591
		НР - 98%; СП - 8%				436,20	--	2181	--		8784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	100	972,00				97200		
145	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ	м3	0,75		29681,82	1132,38	22261	850	20379	1119	25250
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1032	198		1870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,765	24942,00				19081		
146	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	5		2934,11	43,11	14671	215	10358	4093	20266
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	4098	79		1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	5	2049,00				10245		
147	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73		537,00	--	39201	--	39201	--	42337
		СП - 8%				--	--	--	--		3136	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					537281				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						22422			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						10560			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3375460		
	Накладные расходы		Тенге								536793	
	Сметная прибыль		Тенге								357755	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге									4829707
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					5561555	33615	4138896	1179815	7268343
								1234784	13300	154260	526967	
	Стоимость оборудования		Тенге					154260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**154260**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**121179**				
	Материалы		Тенге				**4059**				
	Всего заработная плата		Тенге					**114366**			
		Накладные расходы	Тенге				**69763**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15275**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**206217**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114366**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**791565**				
	Материалы		Тенге				**21216**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6229**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**763465**				
		Накладные расходы	Тенге				**5119**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**860418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6229**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4494551**				
	Материалы		Тенге				**813857**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1127489**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2536303**				
		Накладные расходы	Тенге				**1104933**				
		Сметная прибыль	Тенге				**447958**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6047442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**763**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1127489**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7268337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**849**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1248084**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27343692**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3777541**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**126226**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**35314**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8054589**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10507421**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3630791**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1247131**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭО

Сметная стоимость	19619,356	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1918,765	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,426	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы ЭО.СО										
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	8		4957,68	119,23	39661	954	12634	19049	63407
		НР - 72%; СП - 8%				3259,10	48,02	26073	384		4697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0032	647579,00				2072		
1.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	8	636,00				5088		
1.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	4,64	454,00				2107		
1.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,008	280227,00				2242		
2	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	68		2803,96	26,43	190669	1797	91496	70111	281642
		НР - 72%; СП - 8%				1432,00	--	97376	--		20862	
3	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	5620		207,07	2,16	1163733	12139	83906	768978	2087328

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				189,98	0,06	1067688	337		154617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	22,48	1978,00				44465		
4	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1260		597,93	4,11	753392	5178	86248	478221	1330142
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	661966	2230		98529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	25,704	951,00				24445		
4.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	128,52	460,00				59119		
5	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	201		243,14	0,22	48871	44	6802	30273	85475
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	42025	20		6331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	205,02	32,00				6561		
6	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	110		197,66	0,21	21743	23	1064	14879	39552
		НР - 72%; СП - 8%				187,78	0,09	20656	10		2930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	2,244	450,00				1010		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
7	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%				--	--	--	--		536	
8	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6		5706,00	--	34236	--	34236	--	36975
		СП - 8%				--	--	--	--		2739	
9	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
		СП - 8%				--	--	--	--		565	
10	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6		1535,00	--	9210	--	9210	--	9947
		СП - 8%				--	--	--	--		737	
11	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	60		454,00	--	27240	--	27240	--	29419
		СП - 8%				--	--	--	--		2179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,79	222611,00	--	398474	--	398474	--	430352
		СП - 8%			--	--	--	--		31878	
13	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,83	346715,00	--	1327918	--	1327918	--	1434151
		СП - 8%			--	--	--	--		106233	
14	С1247-102-0163 247-102-0163 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65 прим.	шт.	766	11476,00	--	8790616	--	8790616	--	9493865
		СП - 8%			--	--	--	--		703249	
15	С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65 прим.	шт.	281	8608,00	--	2418848	--	2418848	--	2612356
		СП - 8%			--	--	--	--		193508	
16	С1247-103-0917 247-103-0917 РСНБ РК 2015	Прожектор типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66 прим.	шт.	12	76508,00	--	918096	--	918096	--	991544
		СП - 8%			--	--	--	--		73448	
17	С1247-102-0118 247-102-0118 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	85	3462,00	--	294270	--	294270	--	317812
		СП - 8%			--	--	--	--		23542	
18	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	116	1556,00	--	180496	--	180496	--	194936
		СП - 8%			--	--	--	--		14440	
19	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	78	401,00	--	31278	--	31278	--	33780
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
20	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	123	421,00	--	51783	--	51783	--	55926
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
21	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	80	300,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
22	С1247-212-0208 247-212-0208 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	358,00	--	10740	--	10740	--	11599
		СП - 8%			--	--	--	--		859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	**шт.**	**201**	**39,00**	**--**	**7839**	**--**	**7839**	**--**	**8466**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**627**	
24	**С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**311**	**89,00**	**--**	**27679**	**--**	**27679**	**--**	**29893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2214**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19619356**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1915784**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20135**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2981**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14848642**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1381511**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1453285**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭМ

Сметная стоимость	16217,144	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3348,895	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,472	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы ЭОМ.СО										
1	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**2**		**19434,51**	**696,34**	**38869**	**1393**	**20433**	**12691**	**55684**
		НР - 72%; СП - 8%				**8521,64**	**291,31**	**17043**	**583**		**4125**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**129995 С**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	**т**	**0,015**	**0,03**	**600359,00**				**18011**		
2	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**		**1426,51**	**85,90**	**2853**	**172**	**54**	**1943**	**5179**
		НР - 72%; СП - 8%				**1313,70**	**35,31**	**2627**	**71**		**384**	
3	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**9**		**4957,68**	**119,23**	**44619**	**1073**	**14214**	**21430**	**71333**
		НР - 72%; СП - 8%				**3259,10**	**48,02**	**29332**	**432**		**5284**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0004**	**0,0036**	**647579,00**				**2331**		
3.2	**242966 С**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**9**	**636,00**				**5724**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	5,22	454,00				2370		
3.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,009	280227,00				2522		
4	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		6133,53	118,77	6134	118	2826	2322	9133
		НР - 72%; СП - 8%				3190,00	35,31	3190	35		676	
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19		5169,02	117,93	98211	2241	41554	39663	148903
		НР - 72%; СП - 8%				2864,00	35,31	54416	671		11030	
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	58		2803,96	26,43	162630	1533	78041	59800	240225
		НР - 72%; СП - 8%				1432,00	--	83056	--		17794	
7	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2657		314,26	2,55	834989	6775	34834	571444	1518948
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	793380	292		112515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	2577,29	10,00				25773		
7.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	10,824618	836,00				9049		
8	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	113		394,63	2,81	44593	318	1280	30975	81613
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	42995	25		6045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	82,49	12,00				990		
8.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,346458	836,00				290		
9	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	907		424,19	3,55	384740	3220	26720	255724	691701
		НР - 72%; СП - 8%				391,18	0,41	354800	372		51237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62	562,34	44,00				24743		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-210101-0204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	143		499,04	4,70	71363	673	13165	41498	121890
		НР - 72%; СП - 8%				402,27	0,78	57525	112		9029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	181702 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,51	72,93	177,00				12909		
11	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	350		282,97	3,68	99040	1288	5268	66599	178890
		НР - 72%; СП - 8%				264,24	0,04	92484	14		13251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	6,3	836,00				5267		
12	Е11-210101-0102 1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	22		516,97	5,85	11373	129	1862	6794	19620
		НР - 72%; СП - 8%				426,46	2,44	9382	54		1453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,08	1,76	636,00				1119		
12.2	249081 С	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,143	1664,00				238		
12.3	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000016	0,000359	508438,00				182		
13	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2657		113,33	1,25	301118	3322	29678	193102	533758
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	268118	80		39538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	10,628	1978,00				21022		
13.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	5,5797	836,00				4665		
14	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1185		140,33	1,32	166291	1564	24032	101352	289054
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	140695	71		21411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	286295 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	4,74	3991,00				18917		
14.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	2,4885	836,00				2080		
15	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	350		104,60	2,37	36610	829	3749	23275	64675
		НР - 72%; СП - 8%				91,52	0,84	32032	294		4791	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,4	1978,00				2769		
15.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,735	836,00				614		
16	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1440		207,07	2,16	298181	3110	21500	197033	534832
		НР - 72%; СП - 8%				189,98	0,06	273571	86		39617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	5,76	1978,00				11393		
17	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1163		434,17	3,34	504940	3884	50614	324787	896105
		НР - 72%; СП - 8%				387,31	0,56	450442	651		66378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	139,56	227,00				31680		
17.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	4,652	1978,00				9202		
18	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	155		210,50	0,22	32628	34	187	23344	60450
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	32407	15		4478	
19	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	79		197,66	0,21	15615	16	764	10686	28405
		НР - 72%; СП - 8%				187,78	0,09	14835	7		2104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	1,6116	450,00				725		
20	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9		3569,57	170,81	32126	1537	21719	6707	41940
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	49,43	8870	445		3107	
21	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	300		702,20	28,16	210660	8448	126180	56650	288695
		НР - 72%; СП - 8%				253,44	8,83	76032	2649		21385	
22	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200		608,98	4,37	121796	874	11098	79226	217104

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				549,12	1,06	109824	212		16082	
23	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	190		314,26	2,55	59709	485	2490	40864	108618
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	56734	21		8046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	184,3	10,00				1843		
23.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,77406	836,00				647		
24	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	66		3569,57	170,81	235592	11273	159269	49185	307559
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	49,43	65050	3262		22782	
25	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	286		702,20	28,16	200829	8053	120292	54007	275223
		НР - 72%; СП - 8%				253,44	8,83	72484	2525		20387	
26	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	800		389,61	16,14	311688	12912	107288	140106	487938
		НР - 72%; СП - 8%				239,36	3,88	191488	3104		36144	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
27	515-301-0302 515-301-0302 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1		559163,00	--	559163	--		--	559163
						--	--	--	--	559163	--	
28	515-301-0311 515-301-0311 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-46-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	1		550439,00	--	550439	--		--	550439
						--	--	--	--	550439	--	
29	С1247-301-0304 247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2		21993,00	--	43986	--	43986	--	47505
		СП - 8%				--	--	--	--		3519	
30	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2		7068,00	--	14136	--	14136	--	15267
		СП - 8%				--	--	--	--		1131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9210,00	--	18420	--	18420	--	19894
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
32	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700,00	--	13400	--	13400	--	14472
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
33	С1247-201-0106 247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788,00	--	12788	--	12788	--	13811
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
34	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5706,00	--	11412	--	11412	--	12325
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
35	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	454,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
36	С1247-204-1648 247-204-1648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	1531,00	--	7655	--	7655	--	8267
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
37	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535,00	--	3070	--	3070	--	3316
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
38	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	1535,00	--	6140	--	6140	--	6631
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
39	С1247-204-1653 247-204-1653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	1625,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
40	С1247-204-1654 247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	1624,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
41	С1247-204-1835 247-204-1835 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
42	С1247-204-0354 247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	43	4715,00	--	202745	--	202745	--	218965
		СП - 8%			--	--	--	--		16220	
43	С1247-204-0358 247-204-0358 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С32 30 мА	шт.	1	4715,00	--	4715	--	4715	--	5092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
44	С1247-204-2926 247-204-2926 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 50А 30 мА**	шт.	1	6551,00	--	6551	--	6551	--	7075
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
45	С1247-204-2922 247-204-2922 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА**	шт.	3	6403,00	--	19209	--	19209	--	20746
		СП - 8%			--	--	--	--		1537	
46	С1247-204-2918 247-204-2918 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА**	шт.	8	6403,00	--	51224	--	51224	--	55322
		СП - 8%			--	--	--	--		4098	
47	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	3,241	346715,00	--	1123703	--	1123703	--	1213599
		СП - 8%			--	--	--	--		89896	
48	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	км	0,345	534513,00	--	184407	--	184407	--	199160
		СП - 8%			--	--	--	--		14753	
49	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	км	0,115	783990,00	--	90159	--	90159	--	97372
		СП - 8%			--	--	--	--		7213	
50	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,864	544080,00	--	470085	--	470085	--	507692
		СП - 8%			--	--	--	--		37607	
51	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	1,067	842563,00	--	899015	--	899015	--	970936
		СП - 8%			--	--	--	--		71921	
52	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0,113	1212595,00	--	137023	--	137023	--	147985
		СП - 8%			--	--	--	--		10962	
53	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	км	0,677	2011318,00	--	1361662	--	1361662	--	1470595
		СП - 8%			--	--	--	--		108933	
54	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66**	км	0,23	3120922,00	--	717812	--	717812	--	775237
		СП - 8%			--	--	--	--		57425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С1243-106-0908 243-106-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,143	6382376,00	--	912680	--	912680	--	985694
		СП - 8%			--	--	--	--		73014	
56	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2657	90,00	--	239130	--	239130	--	258260
		СП - 8%			--	--	--	--		19130	
57	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	113	140,00	--	15820	--	15820	--	17086
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
58	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	907	194,00	--	175958	--	175958	--	190035
		СП - 8%			--	--	--	--		14077	
59	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	143	351,00	--	50193	--	50193	--	54208
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	
60	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	350	55,00	--	19250	--	19250	--	20790
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
61	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	22	674,00	--	14828	--	14828	--	16014
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
62	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	84	476,00	--	39984	--	39984	--	43183
		СП - 8%			--	--	--	--		3199	
63	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	71	636,00	--	45156	--	45156	--	48768
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	
64	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	56	358,00	--	20048	--	20048	--	21652
		СП - 8%			--	--	--	--		1604	
65	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	23	522,00	--	12006	--	12006	--	12966
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
66	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	155	39,00	--	6045	--	6045	--	6529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
67	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	270	89,00	--	24030	--	24030	--	25952
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
68	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт.	89	479,00	--	42631	--	42631	--	46041
		СП - 8%			--	--	--	--		3410	
69	С1243-142-0115 243-142-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2**	км	0,2	984095,00	--	196819	--	196819	--	212565
		СП - 8%			--	--	--	--		15746	
70	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	190	72,00	--	13680	--	13680	--	14774
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
71	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт.	15	479,00	--	7185	--	7185	--	7760
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16217144**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3332812**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**75274**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16083**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8169170**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1109602**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2411207**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1119078**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	7004,293	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3076,576	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,253	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация ПС.СО										
1	**Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**59008,94**	**2,24**	**59009**	**2**	**563**	**35651**	**102233**
		НР - 61%; СП - 8%				**58444,00**	**--**	**58444**	**--**		**7573**	
2	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене**	**шт.**	**1**		**13198,10**	**1012,23**	**13198**	**1012**	**9166**	**2429**	**16877**
		НР - 72%; СП - 8%				**3020,00**	**353,10**	**3020**	**353**		**1250**	
3	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**		**1522,95**	**--**	**1523**	**--**	**13**	**1087**	**2819**
		НР - 72%; СП - 8%				**1510,00**	**--**	**1510**	**--**		**209**	
4	**Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**205**		**1494,21**	**0,84**	**306313**	**172**	**8071**	**181823**	**527187**
		НР - 61%; СП - 8%				**1454,00**	**--**	**298070**	**--**		**39051**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	147		2979,41	2,24	437973	329	10168	260760	754632
		НР - 61%; СП - 8%				2908,00	--	427476	--		55899	
6	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	20		1571,52	--	31430	--	2350	17739	53102
		НР - 61%; СП - 8%				1454,00	--	29080	--		3934	
7	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	22		753,47	17,27	16576	380	144	11669	30505
		НР - 72%; СП - 8%				729,65	7,06	16052	155		2260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,2244	450,00				101		
7.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,066	652,00				43		
8	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	20		2874,62	--	57492	--	4052	32598	97298
		НР - 61%; СП - 8%				2672,00	--	53440	--		7207	
9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1		2979,41	2,24	2979	2	69	1774	5133
		НР - 61%; СП - 8%				2908,00	--	2908	--		380	
10	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	500		777,00	55,36	388500	27680	156660	149792	581356
		НР - 72%; СП - 8%				408,32	7,77	204160	3885		43063	
11	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1300		314,26	2,55	408538	3315	17043	279593	743181
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	388180	143		55050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	1261	10,00				12610		
11.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	5,2962	836,00				4428		
12	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1800		100,11	1,21	180198	2178	19872	113880	317604

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	158148	18		23526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	7,2	1978,00				14242		
12.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	3,78	836,00				3160		
13	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1600		282,97	3,68	452752	5888	24080	304451	817779
		НР - 72%; СП - 8%				264,24	0,04	422784	64		60576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	28,8	836,00				24077		
14	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1600		82,08	0,86	131328	1376	17136	81377	229722
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	112816	208		17016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	6,4	1978,00				12659		
14.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	3,36	836,00				2809		
15	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	2550		397,13	2,64	1012682	6732	110976	644877	1790163
		НР - 72%; СП - 8%				350,97	0,27	894974	688		132605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	306	227,00				69462		
15.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	10,2	1978,00				20176		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
16	С1248-303-0107 248-303-0107 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1		28020,00	--	28020	--	28020	--	30262
		СП - 8%				--	--	--	--		2242	
17	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1		1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
18	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1		655,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
19	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	1		8511,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
20	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	205		320,00	--	65600	--	65600	--	70848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5248	
21	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	147	1832,00	--	269304	--	269304	--	290848
		СП - 8%			--	--	--	--		21544	
22	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	20	1052,00	--	21040	--	21040	--	22723
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
23	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	шт.	22	926,00	--	20372	--	20372	--	22002
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
24	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	шт.	20	1707,00	--	34140	--	34140	--	36871
		СП - 8%			--	--	--	--		2731	
25	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
26	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
27	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8**	м	500	129,00	--	64500	--	64500	--	69660
		СП - 8%			--	--	--	--		5160	
28	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,65	47871,00	--	31116	--	31116	--	33605
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
29	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	4,7	26765,00	--	125796	--	125796	--	135860
		СП - 8%			--	--	--	--		10064	
30	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,6	73786,00	--	44272	--	44272	--	47814
		СП - 8%			--	--	--	--		3542	
31	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	м	700	65,00	--	45500	--	45500	--	49140
		СП - 8%			--	--	--	--		3640	
32	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	м	900	67,00	--	60300	--	60300	--	65124
		СП - 8%			--	--	--	--		4824	
33	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1300	32,00	--	41600	--	41600	--	44928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3328	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7004293**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3071062**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**49066**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5514**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1245829**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2119500**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**518836**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение
(наименование работ и затрат)

Основание: ВН

Сметная стоимость	3422,414	тыс.тенге
Сметная заработная плата	781,889	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,552	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**		**10877,77**	**--**	**10878**	**--**	**190**	**6520**	**18789**
		НР - 61%; СП - 8%				**10688,00**	**--**	**10688**	**--**		**1392**	
2	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж**	**камера**	**18**		**4563,46**	**5,77**	**82142**	**104**	**--**	**50043**	**142760**
		НР - 61%; СП - 8%				**4557,69**	**--**	**82038**	**--**		**10575**	
3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**		**19252,72**	**2217,60**	**96264**	**11088**	**6966**	**49659**	**157597**
		НР - 61%; СП - 8%				**15642,00**	**639,76**	**78210**	**3199**		**11674**	
4	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монтаж разъемов**	**разъем**	**18**		**290,78**	**--**	**5234**	**--**	**--**	**3193**	**9101**
		НР - 61%; СП - 8%				**290,78**	**--**	**5234**	**--**		**674**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	18		751,95	--	13535	--	197	8136	23405
		НР - 61%; СП - 8%				741,00	--	13338	--		1734	
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на к онструкции на стене или колонне	шт.	1		2803,96	26,43	2804	26	1346	1031	4142
		НР - 72%; СП - 8%				1432,00	--	1432	--		307	
7	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1		13198,10	1012,23	13198	1012	9166	2429	16877
		НР - 72%; СП - 8%				3020,00	353,10	3020	353		1250	
8	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	510		397,13	2,64	202536	1347	22194	128975	358032
		НР - 72%; СП - 8%				350,97	0,27	178995	138		26521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	61,2	227,00				13892		
3.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,04	1978,00				4035		
9	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	450		82,08	0,86	36936	386	4820	22887	64609
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	31730	58		4786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,8	1978,00				3560		
9.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,945	836,00				790		
10	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	450		282,97	3,68	127336	1656	6772	85627	230000
		НР - 72%; СП - 8%				264,24	0,04	118908	18		17037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	8,1	836,00				6772		
11	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава	м	540		100,11	1,21	54059	653	5962	34164	95281
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	47444	5		7058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,16	1978,00				4272		
11.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,134	836,00				948		
12	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	390		777,00	55,36	303030	21590	122195	116838	453458
		НР - 72%; СП - 8%				408,32	7,77	159245	3030		33589	
13	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с крепле нием	м	150		314,26	2,55	47139	382	1967	32261	85752
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	44790	16		6352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	145,5	10,00				1455		
13.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,6111	836,00				511		
		Оборудование и материалы не учтенные ценником										
14	С1248-102-0401 248-102-0401 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор прим.	шт.	1		130346,00	--	130346	--	130346	--	140774
		СП - 8%				--	--	--	--		10428	
15	С1248-101-0402 248-101-0402 РСНБ РК 2015	Монитор прим.	шт.	1		45413,00	--	45413	--	45413	--	49046
		СП - 8%				--	--	--	--		3633	
16	С1248-102-0301 248-102-0301 РСНБ РК 2015	Видеокамера прим.	шт.	18		28918,00	--	520524	--	520524	--	562166
		СП - 8%				--	--	--	--		41642	
17	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	3		5742,00	--	17226	--	17226	--	18604
		СП - 8%				--	--	--	--		1378	
18	С1245-405-3101 245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2		182248,00	--	364496	--	364496	--	393656
		СП - 8%				--	--	--	--		29160	
19	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка	шт.	18		154,00	--	2772	--	2772	--	2994
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
20	С1247-201-1108 247-201-1108 РСНБ РК 2015	Бокс пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый	шт.	1		1136,00	--	1136	--	1136	--	1227
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
21	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1		527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%				--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,8	346715,00	--	277372	--	277372	--	299562
		СП - 8%			--	--	--	--		22190	
23	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,7	206547,00	--	144583	--	144583	--	156150
		СП - 8%			--	--	--	--		11567	
24	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	240	84,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
25	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	м	210	47,00	--	9870	--	9870	--	10660
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
26	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	м	390	238,00	--	92820	--	92820	--	100246
		СП - 8%			--	--	--	--		7426	
27	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	150	32,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3422414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				775072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38244			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6817			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1813820		
		- Накладные расходы	Тенге							541763	
		- Сметная прибыль	Тенге							253515	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09
(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети
(наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	4276,913	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1382,132	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,025	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Телефонизация										
		Монтажные работы ССВ.СО										
1	Ц13-100202-0204 1310-0202-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования**	**номер**	**1**		**10200,72**	**856,80**	**10201**	**857**	**2392**	**4391**	**15760**
		НР - 61%; СП - 8%				**6952,00**	**247,18**	**6952**	**247**		**1167**	
2	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**19252,72**	**2217,60**	**57758**	**6653**	**4179**	**29796**	**94558**
		НР - 61%; СП - 8%				**15642,00**	**639,76**	**46926**	**1919**		**7004**	
3	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монтаж разъемов**	**разъем**	**1**		**290,78**	**--**	**291**	**--**	**--**	**177**	**506**
		НР - 61%; СП - 8%				**290,78**	**--**	**291**	**--**		**37**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2		1210,83	--	2422	--	328	1277	3995
		НР - 61%; СП - 8%				1046,88	--	2094	--		296	
5	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	242		282,97	3,68	68479	891	3642	46048	123689
		НР - 72%; СП - 8%				264,24	0,04	63946	10		9162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	4,356	836,00				3642		
6	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	242		82,08	0,86	19863	208	2592	12308	34745
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	17063	31		2574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,968	1978,00				1915		
6.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,5082	836,00				425		
7	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1213		397,13	2,64	481719	3203	52789	306759	851556
		НР - 72%; СП - 8%				350,97	0,27	425727	328		63078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	145,56	227,00				33042		
7.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	4,852	1978,00				9597		
8	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1		1039,51	18,02	1040	18	20	988	2191
		НР - 98%; СП - 8%				1002,26	6,40	1002	6		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,023	836,00				19		
9	Ц13-080305-0112 1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1		967,64	6,01	968	6	26	676	1775
		НР - 72%; СП - 8%				936,20	2,47	936	2		131	
10	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	18		1232,21	--	22180	--	274	13363	38386
		НР - 61%; СП - 8%				1217,00	--	21906	--		2843	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	28		608,98	4,37	17051	123	1553	11092	30394
		НР - 72%; СП - 8%				549,12	1,06	15375	30		2251	
12	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с крепле нием	м	28		314,26	2,55	8799	71	367	6022	16007
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	8361	3		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	27,16	10,00				272		
12.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,114072	836,00				95		
		Оборудование и материалы не учтенные ценником										
13	С1248-102-0401 248-102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1		130346,00	--	130346	--	130346	--	140774
		СП - 8%				--	--	--	--		10428	
14	С1248-102-0101 248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1		20136,00	--	20136	--	20136	--	21747
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
15	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3		19116,00	--	57348	--	57348	--	61936
		СП - 8%				--	--	--	--		4588	
16	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	9		6685,00	--	60165	--	60165	--	64978
		СП - 8%				--	--	--	--		4813	
17	С1243-301-0141 243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,005		299657,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
18	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,45		172302,00	--	249838	--	249838	--	269825
		СП - 8%				--	--	--	--		19987	
19	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 16 мм	м	200		84,00	--	16800	--	16800	--	18144
		СП - 8%				--	--	--	--		1344	
20	С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 50 мм	м	42		769,00	--	32298	--	32298	--	34882
		СП - 8%				--	--	--	--		2584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1248-303-0801 248-303-0801 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-ИТ прим РОУТЕР	шт.	1	24259,00	--	24259	--	24259	--	26200
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
22	С1245-405-1709 245-405-1709 РСНБ РК 2015	Шкаф 42U ПРИМ.	шт.	1	57525,00	--	57525	--	57525	--	62127
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	
23	С1247-212-0301 247-212-0301 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
24	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	9	433,00	--	3897	--	3897	--	4209
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
25	С1247-214-0204 247-214-0204 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	9	515,00	--	4635	--	4635	--	5006
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
26	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,028	233811,00	--	6547	--	6547	--	7071
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
27	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	28	53,00	--	1484	--	1484	--	1603
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				610579				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12030			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2576			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						736550		
	Накладные расходы		Тенге							432897	
	Сметная прибыль		Тенге							143364	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1935420
		Подраздел 2. Часофикация и звуковая сигнализация									
28	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4890,90	--	4891	--	22	2970	8490
		НР - 61%; СП - 8%			4869,00	--	4869	--		629	
29	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	10	2695,22	--	26952	--	232	16299	46711

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				2672,00	--	26720	--		3460	
30	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	1		1356,52	--	1357	--	21	815	2346
		НР - 61%; СП - 8%				1336,00	--	1336	--		174	
31	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава	м	950		100,11	1,21	95104	1150	10487	60103	167624
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	83467	10		12417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	3,8	1978,00				7516		
31.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,995	836,00				1668		
32	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1050		397,13	2,64	416986	2771	45697	265537	737125
		НР - 72%; СП - 8%				350,97	0,27	368518	283		54602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	126	227,00				28602		
32.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	4,2	1978,00				8308		
33	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с крепле нием	м	950		314,26	2,55	298547	2422	12455	204318	543094
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	283670	104		40229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	921,5	10,00				9215		
8.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	3,8703	836,00				3236		
		Оборудование и материалы не учтенные ценником										
34	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Электрочасы первичные ПЧМЗ при.	шт.	1		81980,00	--	81980	--	81980	--	88538
		СП - 8%				--	--	--	--		6558	
35	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные прим.	шт.	10		39936,00	--	399360	--	399360	--	431309
		СП - 8%				--	--	--	--		31949	
36	С1248-303-0603 248-303-0603 РСНБ РК 2015	Звонок гроского боя МЗМ-1 прим.	шт.	1		5688,00	--	5688	--	5688	--	6143
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
37	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	1,6		47871,00	--	76594	--	76594	--	82721
		СП - 8%				--	--	--	--		6127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,8	222611,00	--	178089	--	178089	--	192336
		СП - 8%			--	--	--	--		14247	
39	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	20	154,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
40	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	20	49,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
41	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	400	27,00	--	10800	--	10800	--	11664
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
42	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	550	32,00	--	17600	--	17600	--	19008
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				768580				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6343			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					397			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						843084		
	Накладные расходы		Тенге							550042	
	Сметная прибыль		Тенге							173443	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2341493
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4276913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1379159				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2973			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1579634		
		- Накладные расходы	Тенге							982939	
		- Сметная прибыль	Тенге							316807	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Школа на 420 мест
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование и мебель
(наименование работ и затрат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость 114339,389 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Предшкольный класс										
1	**Прайс**	**Диван мягкий на 3 посадочных места габаритные размеры, мм: 2000x600x650**	**шт**	**1**		**144571,43**	**--**	**144571**	**--**		**--**	**144571**
						--	**--**	**--**	**--**	**144571**	**--**	
2	**Прайс**	**Стол преподавателя с приставкой для компьютера габаритные размеры, мм: 2200x1500x750**	**шт**	**1**		**26113,21**	**--**	**26113**	**--**		**--**	**26113**
						--	**--**	**--**	**--**	**26113**	**--**	
3	**Прайс**	**Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)**	**шт**	**1**		**6144,29**	**--**	**6144**	**--**		**--**	**6144**
						--	**--**	**--**	**--**	**6144**	**--**	
4	**Прайс**	**Подиум для стола преподавателя габаритные размеры, мм: 5000x2750x160**	**шт**	**1**		**9216,43**	**--**	**9216**	**--**		**--**	**9216**
						--	**--**	**--**	**--**	**9216**	**--**	
5	**Прайс**	**Доска меловая (трех элементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленного цвета -для мела (3) , белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений)**	**шт**	**1**		**33974,29**	**--**	**33974**	**--**		**--**	**33974**
						--	**--**	**--**	**--**	**33974**	**--**	
6	**Прайс**	**Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками**	**шт**	**1**		**3505857,14**	**--**	**3505857**	**--**		**--**	**3505857**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	3505857	--	
7	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм:1200x420x1950	шт	2	23944,64	--	47889	--		--	47889
					--	--	--	--	47889	--	
8	Прайс	Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки	шт	24	22227,86	--	533469	--		--	533469
					--	--	--	--	533469	--	
9	Прайс	Стул ученический регулируемые р. Гр. №2-4 Габариты, мм:340x350x300-380	шт	24	6144,29	--	147463	--		--	147463
					--	--	--	--	147463	--	
10	Прайс	Множительная техника	шт	1	1807,14	--	1807	--		--	1807
					--	--	--	--	1807	--	
11	Прайс	Персональный компьютер	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
12	Прайс	Стол для игр и занятий габариты, мм: 1200x550x760	шт	3	20330,36	--	60991	--		--	60991
					--	--	--	--	60991	--	
13	Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800x432x1800	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
14	Прайс	Зеркало	шт	1	22589,29	--	22589	--		--	22589
					--	--	--	--	22589	--	
15	Прайс	Аптечка	шт	1	2710,71	--	2711	--		--	2711
					--	--	--	--	2711	--	
				Универсальное помещение ГПД							
16	Прайс	Стол для игр и занятий габариты, мм: 1200x550x760	шт	3	20330,36	--	60991	--		--	60991
					--	--	--	--	60991	--	
17	Прайс	Стул ученический габариты, мм 270x290x580	шт	18	6144,29	--	110597	--		--	110597
					--	--	--	--	110597	--	
18	Прайс	Секции для книг и игрушек габариты, мм 2100x350x1087	шт	1	61894,64	--	61895	--		--	61895
					--	--	--	--	61895	--	
19	Прайс	Шкаф для пособий габариты,мм: 600x350x1400	шт	1	23944,64	--	23945	--		--	23945
					--	--	--	--	23945	--	
20	Прайс	Полка для игрушек габариты,мм: 2900x350x950	шт	1	47889,29	--	47889	--		--	47889
					--	--	--	--	47889	--	
21	Прайс	Палас 4000x3000	шт	1	45178,57	--	45179	--		--	45179
					--	--	--	--	45179	--	
22	Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800x432x1800	шт	1	24396,43	--	24396	--		--	24396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	24396	--	
				1-й класс							
23	Прайс	Диван мягкий на 3 посадочных места габариты, мм: 2000x600x650	шт	1	144571,43	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
24	Прайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера габаритные размеры, мм: 2200x1500x750	шт	1	261132,14	--	261132	--		--	261132
					--	--	--	--	261132	--	
25	Прайс	Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
26	Прайс	Подиум для стола преподавателя габариты, мм: 5000x2750x160мм	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
27	Прайс	Доска меловая (трех элементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленного цвета -для мела (3) , белого цвета -для маркера (2), с набором магнитных креплений)	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
28	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
29	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм: 1200x420x1950	шт	2	23944,64	--	47889	--		--	47889
					--	--	--	--	47889	--	
30	Прайс	Аптечка	шт	1	2710,71	--	2711	--		--	2711
					--	--	--	--	2711	--	
31	Прайс	Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки	шт	24	22227,86	--	533469	--		--	533469
					--	--	--	--	533469	--	
32	Прайс	Стул ученический регулируемые р. Гр. №2-4 Габариты, мм:340x350x300-380	шт	24	6144,29	--	147463	--		--	147463
					--	--	--	--	147463	--	
33	Прайс	Множительная техника «Canon MF4410»	шт	1	90357,14	--	90357	--		--	90357
					--	--	--	--	90357	--	
34	Прайс	Шкаф для одежды	шт	2	26113,21	--	52226	--		--	52226
					--	--	--	--	52226	--	
35	Прайс	Персональный компьютер	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800x432x1800	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
37	Прайс	Зеркало	шт	1	22589,29	--	22589	--		--	22589
					--	--	--	--	22589	--	
				Гардероб для начальных классов							
38	Прайс	Вешалка гардеробная на 24 крючка Габариты , мм 1640x510x1600	шт	6	24125,36	--	144752	--		--	144752
					--	--	--	--	144752	--	
				Кабинет врача							
39	Прайс	Стол офисный габариты: 1300x630x750 мм	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
40	Прайс	Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
41	Прайс	Кушетка процедурная габаритные размеры, мм : 2000x600x575	шт	1	26203,57	--	26204	--		--	26204
					--	--	--	--	26204	--	
42	Прайс	Шкаф медицинский двухстворчатый габариты,мм:700x420x1800	шт	1	34335,71	--	34336	--		--	34336
					--	--	--	--	34336	--	
43	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм: 1200x420x1950	шт	2	23944,64	--	47889	--		--	47889
					--	--	--	--	47889	--	
44	Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800x432x1800	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
				Процедурная							
45	Прайс	Стол офисный габариты: 1300x630x750 мм	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
46	Прайс	Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
47	Прайс	Столик инструментальный габаритные размеры, мм : 710x515x870	шт	1	15360,71	--	15361	--		--	15361
					--	--	--	--	15361	--	
48	Прайс	Кушетка процедурная габаритные размеры, мм : 2000x600x575	шт	1	26203,57	--	26204	--		--	26204
					--	--	--	--	26204	--	
49	Прайс	Шкаф медицинский двухстворчатый габариты,мм:700x420x1800	шт	1	34335,71	--	34336	--		--	34336
					--	--	--	--	34336	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Прайс	Стерилизатор паровой габариты, мм : 610x280x340	шт	1	84032,14	--	84032	--		--	84032
					--	--	--	--	84032	--	
51	Прайс	Облучатель бактерицидный	шт	1	34155,00	--	34155	--		--	34155
					--	--	--	--	34155	--	
52	Прайс	Штатив для длительных вливаний габариты, мм :650x650x2130	шт	4	17167,86	--	68671	--		--	68671
					--	--	--	--	68671	--	
53	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм: 1200x420x1950	шт	2	26500,00	--	53000	--		--	53000
					--	--	--	--	53000	--	
54	Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800x432x1800	шт	1	35000,00	--	35000	--		--	35000
					--	--	--	--	35000	--	
Кабинет психологической службы и логопеда											
55	Прайс	Диван мягкий на 3 посадочных места	шт	1	160000,00	--	160000	--		--	160000
					--	--	--	--	160000	--	
56	Прайс	Стол офисный габариты: 1300x630x750 мм	шт	1	26600,00	--	26600	--		--	26600
					--	--	--	--	26600	--	
57	Прайс	Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	1	6800,00	--	6800	--		--	6800
					--	--	--	--	6800	--	
58	Прайс	Шкаф медицинский двухстворчатый габариты ,мм:700x420x1800	шт	1	38000,00	--	38000	--		--	38000
					--	--	--	--	38000	--	
59	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм: 1200x420x1950	шт	1	26500,00	--	26500	--		--	26500
					--	--	--	--	26500	--	
60	Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800x432x1800	шт	1	35000,00	--	35000	--		--	35000
					--	--	--	--	35000	--	
Кабинет директора											
61	Прайс	Стул учителя Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	4	6800,00	--	27200	--		--	27200
					--	--	--	--	27200	--	
62	Прайс	Кресло руководителя. габариты, мм: 400x480x810	шт	1	20265,00	--	20265	--		--	20265
					--	--	--	--	20265	--	
63	Прайс	Тумба под телевизор габариты, мм : 640x450x561	шт	1	42000,00	--	42000	--		--	42000
					--	--	--	--	42000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Прайс	Мебель для кабинета:-142.01 Стол рабочий 1800x900x750-142.02 Стол для посетителей 2000x800x750-142.03 Тумба к рабочему столу 420x530x575-142.04 Стол приставной 800x630x750-142.05 Шкаф для кабинета 800x432x1800-142.06 Шкаф для кабинета 800x432x1800-142.07 Шкаф для одежды 9800x432x1800	шт	1	680000,00	--	680000	--		--	680000
					--	--	--	--	680000	--	
65	Прайс	Кресло рабочее	шт	1	24010,00	--	24010	--		--	24010
					--	--	--	--	24010	--	
66	Прайс	Телевизор	шт	1	160000,00	--	160000	--		--	160000
					--	--	--	--	160000	--	
				Учительская - методический кабинет							
67	Прайс	Стол для учителя габариты, мм: 1300x600x750	шт	7	29817,86	--	208725	--		--	208725
					--	--	--	--	208725	--	
68	Прайс	Стул учителя Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	7	6144,29	--	43010	--		--	43010
					--	--	--	--	43010	--	
69	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм:1200x420x1950	шт	3	23944,64	--	71834	--		--	71834
					--	--	--	--	71834	--	
70	Прайс	Персональный компьютер	шт	3	294564,29	--	883693	--		--	883693
					--	--	--	--	883693	--	
				Кабинет бухгалтера							
71	Прайс	Стол для учителя габариты, мм: 1300x600x750	шт	2	29817,86	--	59636	--		--	59636
					--	--	--	--	59636	--	
72	Прайс	Стул учителя Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	2	6144,29	--	12289	--		--	12289
					--	--	--	--	12289	--	
73	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм:1200x420x1950	шт	3	23944,64	--	71834	--		--	71834
					--	--	--	--	71834	--	
74	Прайс	Персональный компьютер	шт	2	294564,29	--	589129	--		--	589129
					--	--	--	--	589129	--	
				Комната хранения оружия							
75	Прайс	габаритные размеры, мм: 800x400x1800	шт	1	180714,29	--	180714	--		--	180714
					--	--	--	--	180714	--	
76	Прайс	Шкаф металлический для хранения оружия габаритные размеры, мм: 800x470x1780	шт	1	180714,29	--	180714	--		--	180714
					--	--	--	--	180714	--	
77	Прайс	Огнетушитель порошковый	шт	1	4554,00	--	4554	--		--	4554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	4554	--	
78	Прайс	Стеллаж для хранения противогазов	шт	1	57557,50	--	57558	--		--	57558
					--	--	--	--	57558	--	
79	Прайс	Ячейка для малых саперных лопат	шт	1	19878,57	--	19879	--		--	19879
					--	--	--	--	19879	--	
Кабинет НВП											
80	Прайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера габаритные размеры, мм: 2200x1500x750	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
81	Прайс	Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
82	Прайс	Стул ученический № 5 габаритные размеры, мм: 380x420x460	шт	6	6144,29	--	36866	--		--	36866
					--	--	--	--	36866	--	
83	Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
84	Прайс	Доска меловая (одноэлементная, зеленного цвета, с набором магнитных креплений)	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
85	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
86	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм: 1200x420x1950	шт	3	23944,64	--	71834	--		--	71834
					--	--	--	--	71834	--	
87	Прайс	Персональный компьютер	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
88	Прайс	Стул ученический №6 габаритные размеры, мм: 380x420x460	шт	14	6144,29	--	86020	--		--	86020
					--	--	--	--	86020	--	
89	Прайс	Стол ученический №6 габариты,мм: 1200x640x760	шт	7	22227,86	--	155595	--		--	155595
					--	--	--	--	155595	--	
90	Прайс	Стол ученический №5 габариты, мм: 1200x640x700	шт	3	22227,86	--	66684	--		--	66684
					--	--	--	--	66684	--	
91	Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800x432x1800	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
Комната охраны											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Прайс	Стол для учителя габариты, мм: 1300x600x750	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
93	Прайс	Стул учителя Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
Гардероб для старших классов и для основной школы											
94	Прайс	Вешалка гардеробная на 24 крючка Габариты , мм 1640x510x1600	шт	12	24125,36	--	289504	--		--	289504
					--	--	--	--	289504	--	
Мастерская по обработке дерева											
95	Прайс	Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
96	Прайс	Стул рабочий круглый Габариты, мм 320x350/600мм	шт	9	7409,29	--	66684	--		--	66684
					--	--	--	--	66684	--	
97	Прайс	Доска меловая (одноэлементная, зеленного цвета, с набором магнитных креплений)	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
98	Прайс	Лобзик электрический с лазером	шт	1	33801,70	--	33802	--		--	33802
					--	--	--	--	33802	--	
99	Прайс	Стол для учителя габариты, мм: 1300x600x750	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
100	Прайс	Выжигатель по дереву и ткани	шт	9	8123,11	--	73108	--		--	73108
					--	--	--	--	73108	--	
101	Прайс	Станок горизонтально - фрезерный школьный	шт	1	352392,86	--	352393	--		--	352393
					--	--	--	--	352393	--	
102	Прайс	Верстак комбинированный	шт	9	92164,29	--	829479	--		--	829479
					--	--	--	--	829479	--	
103	Прайс	Станок токарный настольный	шт	1	1542396,43	--	1542396	--		--	1542396
					--	--	--	--	1542396	--	
104	Прайс	Стол учителя для технических средств обучения	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
105	Прайс	Станок вертикально-сверлильный	шт	1	531932,50	--	531933	--		--	531933
					--	--	--	--	531933	--	
106	Прайс	Станок точильно - шлифовальный	шт	1	97766,43	--	97766	--		--	97766
					--	--	--	--	97766	--	
107	Прайс	Верстак слесарный габаритные размеры, мм : 1200 x 700 x 810	шт	3	77183,07	--	231549	--		--	231549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	231549	--	
				Мастерская по обработке металла и технологии							
108	Прайс	Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
109	Прайс	Стул рабочий круглый Габариты, мм 320x350/600мм	шт	18	6144,29	--	110597	--		--	110597
					--	--	--	--	110597	--	
110	Прайс	Стол для учителя габариты, мм: 1300x600x750	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
111	Прайс	Станок учебный С ЧПУ с ПЭВМ и компьютерным тренажером	шт	1	80417,86	--	80418	--		--	80418
					--	--	--	--	80418	--	
112	Прайс	Ножницы по металлу рычажные школьные	шт	1	10277,22	--	10277	--		--	10277
					--	--	--	--	10277	--	
113	Прайс	Печь муфельная	шт	1	786107,14	--	786107	--		--	786107
					--	--	--	--	786107	--	
114	Прайс	Приспособление универсальное гибочное для работы с листовым металлом и проволокой	шт	1	691232,14	--	691232	--		--	691232
					--	--	--	--	691232	--	
115	Прайс	Доска меловая (трех элементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленного цвета -для мела (3) , белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений) габаритные размеры, мм :3000x60x1900	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
116	Прайс	Верстак комбинированный	шт	9	80553,39	--	724981	--		--	724981
					--	--	--	--	724981	--	
117	Прайс	Станок токарный настольный	шт	1	1542396,43	--	1542396	--		--	1542396
					--	--	--	--	1542396	--	
118	Прайс	Стол учителя для технических средств обучения	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
119	Прайс	Станок токарно-винторезный (учебный) (расстояние между центрами, мм : 350, высота центров, мм : 108, наибольшая длина обтачивания, мм : 300, наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм : 12, мощность, кВт : 1,1)	шт	1	2606803,57	--	2606804	--		--	2606804
					--	--	--	--	2606804	--	
120	Прайс	Станок вертикально-сверлильный	шт	1	260861,07	--	260861	--		--	260861
					--	--	--	--	260861	--	
121	Прайс	Станок точильно - шлифовальный	шт	1	97766,43	--	97766	--		--	97766
					--	--	--	--	97766	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Прайс	Верстак слесарный	шт	3	77183,07	--	231549	--		--	231549
					--	--	--	--	231549	--	
123	Прайс	Столы ученические с выдвижными ящиками Габариты: мм, 1300x650x750	шт	16	22408,57	--	358537	--		--	358537
					--	--	--	--	358537	--	
Мастерская по обработке ткани и технологии											
124	Прайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
125	Прайс	Стул полумягкий	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
126	Прайс	Стул ученический № 5	шт	12	6144,29	--	73731	--		--	73731
					--	--	--	--	73731	--	
127	Прайс	Стол универсальный для кабинета обслуж. труда	шт	6	24035,00	--	144210	--		--	144210
					--	--	--	--	144210	--	
128	Прайс	Манекен учебный	шт	2	28914,29	--	57829	--		--	57829
					--	--	--	--	57829	--	
129	Прайс	Столы ученические с выдвижными ящиками Габариты: мм, 1300x650x750	шт	16	22408,57	--	358537	--		--	358537
					--	--	--	--	358537	--	
130	Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
131	Прайс	Стол закройный	шт	1	42467,86	--	42468	--		--	42468
					--	--	--	--	42468	--	
132	Прайс	Вешало для демонстрации и транспортировки готового платья	шт	2	8855,00	--	17710	--		--	17710
					--	--	--	--	17710	--	
133	Прайс	Доска гладильная	шт	2	289142,86	--	578286	--		--	578286
					--	--	--	--	578286	--	
134	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
135	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	23944,64	--	71834	--		--	71834
					--	--	--	--	71834	--	
136	Прайс	Утюг паровой зеркальная подошва «SINBO SSI-2831»	шт	2	38763,21	--	77526	--		--	77526
					--	--	--	--	77526	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Прайс	Персональный компьютер	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
138	Прайс	Машина швейная универсальная	шт	10	93519,64	--	935196	--		--	935196
					--	--	--	--	935196	--	
139	Прайс	Оверлог	шт	1	28061,31	--	28061	--		--	28061
					--	--	--	--	28061	--	
140	Прайс	Доска меловая (одноэлементная, зеленного цвета, с набором магнитных креплений)	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
141	Прайс	Шкаф плательный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
142	Прайс	Зеркало	шт	1	22589,29	--	22589	--		--	22589
					--	--	--	--	22589	--	
Охлаждаемые камеры МиР, МЖиГ, и овощных полуфабрикатов											
143	Прайс	Шкаф холодильный	шт	11	170243,70	--	1872681	--		--	1872681
					--	--	--	--	1872681	--	
Кладовая сухих продуктов											
144	Прайс	Шкаф металлический	шт	3	72285,71	--	216857	--		--	216857
					--	--	--	--	216857	--	
145	Прайс	Стеллаж стационарный	шт	3	51322,86	--	153969	--		--	153969
					--	--	--	--	153969	--	
Кладовая уборочного инвентаря и приготовления дезсредств											
146	Прайс	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
Гардеробная персонала											
147	Прайс	Шкаф для раздевальных помещений	шт	12	26113,21	--	313359	--		--	313359
					--	--	--	--	313359	--	
148	Прайс	Скамья гардеробная	шт	2	13372,86	--	26746	--		--	26746
					--	--	--	--	26746	--	
Кабинет зав. производством											
149	Прайс	Стол офисный	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
150	Прайс	Стул полумягкий	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
151	Прайс	Шкаф для кабинета	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Кладовая овощей							
152	Прайс	Стеллаж стационарный	шт	3	51322,86	--	153969	--		--	153969
					--	--	--	--	153969	--	
				Доготовочный цех овощных полуфабрикатов							
153	Прайс	Ванна моечная	шт	1	177074,70	--	177075	--		--	177075
					--	--	--	--	177075	--	
154	Прайс	Стол производственный	шт	2	75292,80	--	150586	--		--	150586
					--	--	--	--	150586	--	
155	Прайс	Овощерезка	шт	1	262939,29	--	262939	--		--	262939
					--	--	--	--	262939	--	
156	Прайс	Шкаф холодильный	шт	1	170243,70	--	170244	--		--	170244
					--	--	--	--	170244	--	
157	Прайс	Машина картофелеочистительная	шт	1	396853,09	--	396853	--		--	396853
					--	--	--	--	396853	--	
				Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов							
158	Прайс	Приспособление для чистки рыбы	шт	1	81887,06	--	81887	--		--	81887
					--	--	--	--	81887	--	
159	Прайс	Ванна моечная	шт	2	177074,70	--	354149	--		--	354149
					--	--	--	--	354149	--	
160	Прайс	Стол производственный	шт	3	75292,80	--	225878	--		--	225878
					--	--	--	--	225878	--	
161	Прайс	Шкаф холодильный	шт	1	170243,70	--	170244	--		--	170244
					--	--	--	--	170244	--	
162	Прайс	Стул для разрубки мяса	шт	1	41548,92	--	41549	--		--	41549
					--	--	--	--	41549	--	
163	Прайс	Мясорубка	шт	1	359841,90	--	359842	--		--	359842
					--	--	--	--	359842	--	
				Холодный цех							
164	Прайс	Ванна моечная	шт	1	177074,70	--	177075	--		--	177075
					--	--	--	--	177075	--	
165	Прайс	Стол производственный	шт	2	75292,80	--	150586	--		--	150586
					--	--	--	--	150586	--	
166	Прайс	Стул для разрубки мяса	шт	1	41548,92	--	41549	--		--	41549
					--	--	--	--	41549	--	
167	Прайс	Мясорубка	шт	1	359841,90	--	359842	--		--	359842
					--	--	--	--	359842	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Прайс	Шкаф холодильный	шт	1	170243,70	--	170244	--		--	170244
					--	--	--	--	170244	--	
				Моечная кухонной посуды							
169	Прайс	Ванна моечная	шт	1	177074,70	--	177075	--		--	177075
					--	--	--	--	177075	--	
170	Прайс	Стол производственный	шт	1	75292,80	--	75293	--		--	75293
					--	--	--	--	75293	--	
171	Прайс	Водонагреватель	шт	1	44080,73	--	44081	--		--	44081
					--	--	--	--	44081	--	
				Моечная столовой посуды							
172	Прайс	Стеллаж стационарный	шт	1	51322,86	--	51323	--		--	51323
					--	--	--	--	51323	--	
173	Прайс	Ванна моечная	шт	2	177074,70	--	354149	--		--	354149
					--	--	--	--	354149	--	
174	Прайс	Ванна моечная	шт	1	177074,70	--	177075	--		--	177075
					--	--	--	--	177075	--	
175	Прайс	Стол производственный	шт	1	75292,80	--	75293	--		--	75293
					--	--	--	--	75293	--	
176	Прайс	Водонагреватель	шт	1	44080,73	--	44081	--		--	44081
					--	--	--	--	44081	--	
177	Прайс	Машина посудомоечная	шт	1	316250,00	--	316250	--		--	316250
					--	--	--	--	316250	--	
178	Прайс	Стол для сбора остатков пищи	шт	1	59353,80	--	59354	--		--	59354
					--	--	--	--	59354	--	
				Горячий цех							
179	Прайс	ПриводуниверсальныйВ комплект входят :Привод 2-х скоростной П-I I - 1 шт.подставка П-I I - 1 шт.машина для бефстроганов МБП - I I - 1 шт.мясорубка ММП - I I - 1 шт.производительность, кг/ч : 70машина для измельчения МИП - I I - 1 шт.производительность, кг/ч : МИП - I I - 1 шт.рыхлитель МРП - I I	шт	1	731892,86	--	731893	--		--	731893
					--	--	--	--	731893	--	
180	Прайс	Ванна моечная	шт	1	177074,70	--	177075	--		--	177075
					--	--	--	--	177075	--	
181	Прайс	Стол производственный	шт	3	75292,80	--	225878	--		--	225878
					--	--	--	--	225878	--	
182	Прайс	Кипятильник	шт	1	94875,00	--	94875	--		--	94875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	94875	--	
183	Прайс	Котел пищеварочный	шт	1	845742,86	--	845743	--		--	845743
					--	--	--	--	845743	--	
184	Прайс	Котел варочный	шт	1	1572134,77	--	1572135	--		--	1572135
					--	--	--	--	1572135	--	
185	Прайс	Шкаф жарочный электрический	шт	1	317153,57	--	317154	--		--	317154
					--	--	--	--	317154	--	
186	Прайс	Плита электрическая	шт	1	55569,64	--	55570	--		--	55570
					--	--	--	--	55570	--	
187	Прайс	Сковорода электрическая	шт	1	114428,29	--	114428	--		--	114428
					--	--	--	--	114428	--	
188	Прайс	Вставка	шт	2	2530,00	--	5060	--		--	5060
					--	--	--	--	5060	--	
189	Прайс	Машина взбивальная	шт	1	198785,71	--	198786	--		--	198786
					--	--	--	--	198786	--	
190	Прайс	Весы товарные электронные мощность, кВт : 0,3	шт	1	468050,00	--	468050	--		--	468050
					--	--	--	--	468050	--	
				Обеденный зал с раздаточной и помещением для хранения и резки хлеба							
191	Прайс	Мебель для школьных буфетов (стол и 4 стула)	шт	18	38853,57	--	699364	--		--	699364
					--	--	--	--	699364	--	
192	Прайс	Мармит электрический	шт	1	710424,00	--	710424	--		--	710424
					--	--	--	--	710424	--	
193	Прайс	Мармит электрический	шт	1	710424,00	--	710424	--		--	710424
					--	--	--	--	710424	--	
194	Прайс	Стол производственный	шт	2	75292,80	--	150586	--		--	150586
					--	--	--	--	150586	--	
195	Прайс	Машина хлеборезательная	шт	1	768035,71	--	768036	--		--	768036
					--	--	--	--	768036	--	
				Учебный класс 2,3,4							
196	Прайс	Подиум для стола преподавателя габариты,мм 5000x2750x160мм	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
197	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера габариты мм,2200x1500x750	шт	4	26113,21	--	104453	--		--	104453
					--	--	--	--	104453	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900x432x2260мм	шт	3	50041,59	--	150125	--		--	150125
					--	--	--	--	150125	--	
199	Прайс	Стул мягкий(380x420x460(h)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
200	Прайс	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета -для мела В). белого цвета - для маркера (21, с набором магнитных креплений	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
201	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
202	Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор«мышь», принтер, блок бесперебойного питания LPS)	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
203	Прайс	Столы ученические одноместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры	шт	24	22227,86	--	533469	--		--	533469
					--	--	--	--	533469	--	
204	Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм, (380/420/460)	шт	24	6144,29	--	147463	--		--	147463
					--	--	--	--	147463	--	
				Зрительный зал							
205	Прайс	Театральное кресло Неаполь 750x635x1000 мм	шт	208	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
				Кабинет математики 5-11 класс							
206	Прайс	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета -для мела (3), белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений)	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
207	Прайс	Подвижная тумба для ТСО	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
208	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера габариты мм,2200x1500x750	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Прайс	Подиум для стола преподавателя габариты,мм 5000x2750x160мм	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
210	Прайс	Стул мягкий(380x420x460ф)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
211	Прайс	Столы ученические двухместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм, 1200x500H(640/700/760)	шт	15	22227,86	--	333418	--		--	333418
					--	--	--	--	333418	--	
212	Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм,	шт	30	6144,29	--	184329	--		--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
213	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900x432x2260мм	шт	3	50041,59	--	150125	--		--	150125
					--	--	--	--	150125	--	
214	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
215	Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, блок бесперебойного питания UPS)	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
216	Прайс	Комплект мультимедийных пособий	шт	1	32076,79	--	32077	--		--	32077
					--	--	--	--	32077	--	
217	Прайс	Графопроектор	шт	1	65057,14	--	65057	--		--	65057
					--	--	--	--	65057	--	
218	Прайс	Экран	шт	1	18523,21	--	18523	--		--	18523
					--	--	--	--	18523	--	
				Лабранская математика							
219	Прайс	Стол учительский	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
220	Прайс	Стул мягкий	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
221	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900x432x2260мм	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	Прайс	Шкаф наглядной литературы	шт	2	41564,29	--	83129	--		--	83129
					--	--	--	--	83129	--	
223	Прайс	Шкаф плательный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
				Кладовая уборосчнго инвентаря							
224	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900х432х2260мм	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	
				Кабинет математики 5-11 класс							
225	Прайс	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета -для мела (3), белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений)	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
226	Прайс	Подвижная тумба для ТСО	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
227	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера габариты мм,2200х1500х750	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
228	Прайс	Подиум для стола преподавателя габариты,мм 5000х2750х160мм	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
229	Прайс	Стул мягкий(380х420х460ф)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
230	Прайс	Столы ученические двухместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм, 1200х500Н(640/700/760)	шт	15	22227,86	--	333418	--		--	333418
					--	--	--	--	333418	--	
231	Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм,	шт	30	6144,29	--	184329	--		--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
232	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900х432х2260мм	шт	3	50041,59	--	150125	--		--	150125
					--	--	--	--	150125	--	
233	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, блок бесперебойного питания UPS)	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
235	Прайс	Комплект мультимедийных пособий	шт	1	32076,79	--	32077	--		--	32077
					--	--	--	--	32077	--	
236	Прайс	Графопроектор	шт	1	65057,14	--	65057	--		--	65057
					--	--	--	--	65057	--	
237	Прайс	Экран	шт	1	18523,21	--	18523	--		--	18523
					--	--	--	--	18523	--	
				Самопознание 5-11 класс							
238	Прайс	Аудиторная доска одноэлементная, зеленого цвета, с набором магнитных креплений	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
239	Прайс	Диван мягкий на 3 посадочных места,габариты мм 200х600х650	шт	1	144571,43	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
240	Прайс	Стулья ученические полумягкие соответствующей ростовой группыгабариты мм 402х380х1п(11460/780)	шт	15	6144,29	--	92164	--		--	92164
					--	--	--	--	92164	--	
241	Прайс	Стол индивидуальные ученические столы -трансформеры размеры: 53-82х121х70мм	шт	15	25300,00	--	379500	--		--	379500
					--	--	--	--	379500	--	
242	Прайс	Стол учительский размеры: 1300х650х750мм	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
243	Прайс	Стол компьютерный размеры: 1000х600х750мм	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
244	Прайс	Стул мягкий(380х420х460ф)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
245	Прайс	Шкаф для учебно-наглядной литературы размеры мм, 1200х420х1950	шт	1	41564,29	--	41564	--		--	41564
					--	--	--	--	41564	--	
246	Прайс	Шкаф книжный размеры: 800х432х1800мм	шт	3	43823,21	--	131470	--		--	131470
					--	--	--	--	131470	--	
247	Прайс	Тумба для ТСО размеры: 630х480х950мм	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
248	Прайс	Стенды для выставки детских работ	шт	3	108428,57	--	325286	--		--	325286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	325286	--	
249	Прайс	Ковер напольный 4х5	шт	1	45178,57	--	45179	--		--	45179
					--	--	--	--	45179	--	
250	Прайс	Подставки для горшечных цветов	шт	3	15360,71	--	46082	--		--	46082
					--	--	--	--	46082	--	
251	Прайс	Наборы канцелярских принадлежностей (ручки, карандаши, фломастеры, клей, ножницы, ластики и др.)	шт	15	7499,64	--	112495	--		--	112495
					--	--	--	--	112495	--	
252	Прайс	КомпьютерМультимедийныйПрограммное обеспечение: операционная система с графическим интерфейсом, универсальными портами с приставками для записи компакт-дисков, звуковыми входами и выходами, оснащенный колонками, микрофоном и наушниками, с возможностью подключения к Internet. Пакет прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных).Мультимедийный проектор	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
				Кабинет истории 5-11 класс							
253	Прайс	Аудиторная доска одноэлементная, зеленого цвета, с набором магнитных креплений	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
254	Прайс	Подиум для стола преподавателя габариты,мм 5000х2750х160мм	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
255	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера габариты мм,2200х1500х750	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
256	Прайс	Столы ученические двухместные с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 46) размеры мм, 1200х500Н(640/700/760)	шт	15	22227,86	--	333418	--		--	333418
					--	--	--	--	333418	--	
257	Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм, (380/420/460)	шт	30	6144,29	--	184329	--		--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
258	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900х432х2260мм	шт	3	50041,59	--	150125	--		--	150125
					--	--	--	--	150125	--	
259	Прайс	Стул мягкий(380х420х460ф)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Прайс	Герб Республики Казахстан	шт	1	63250,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
261	Прайс	Портрет Президента Республики Казахстан	шт	1	45178,57	--	45179	--		--	45179
					--	--	--	--	45179	--	
262	Прайс	Текст гимна Республики Казахстан на казахском и русском языках	шт	1	189750,00	--	189750	--		--	189750
					--	--	--	--	189750	--	
263	Прайс	Флаг Республики Казахстан	шт	1	117464,29	--	117464	--		--	117464
					--	--	--	--	117464	--	
264	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
265	Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, UPS)	шт	1	325285,71	--	325286	--		--	325286
					--	--	--	--	325286	--	
				Лабранская							
266	Прайс	Стол учительский	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
267	Прайс	Стул мягкий	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
268	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900x432x2260мм	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	
269	Прайс	Шкаф наглядной литературы	шт	2	41564,29	--	83129	--		--	83129
					--	--	--	--	83129	--	
270	Прайс	Шкаф плательный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
				Кладовая уборосчнго инвентаря							
271	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900x432x2260мм	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	
				Кабинет инностранного языка 2-4 класс							
272	Прайс	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета - для мела (3), белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений)	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	Прайс	Стол демонстрационный для кабинета иностранного языка	шт	1	2891,43	--	2891	--		--	2891
					--	--	--	--	2891	--	
274	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера габариты мм,2200x1500x750	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
275	Прайс	Подиум для стола преподавателя габариты,мм 5000x2750x160мм	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
276	Прайс	Стул мягкий(380x420x460ф)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
277	Прайс	Столы ученические одноместные с регулируемыми параметрами высоты и наклону крышки (ростовая группа № 2-4), размеры 600x500x520-640мм	шт	1	22227,86	--	22228	--		--	22228
					--	--	--	--	22228	--	
278	Прайс	Стулья ученические с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа № 2-4) размеры: 340x350x300-380	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
279	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900x432x2260мм	шт	1	50041,59	--	50042	--		--	50042
					--	--	--	--	50042	--	
280	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
281	Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, блок бесперебойного питания UPS)	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
				Кабинет музыки							
282	Прайс	Аудиторная доска одноэлементная, зеленого цвета, с набором магнитных креплений	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
283	Прайс	Стеклянный стенд для фольклорных инструментов	шт	1	282817,86	--	282818	--		--	282818
					--	--	--	--	282818	--	
284	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера габариты мм,2200x1500x750	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	Прайс	Стул мягкий(380x420x460ф)	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
286	Прайс	Подиум для стола преподавателя габариты,мм 5000x2750x160мм	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
287	Прайс	Столы ученические двухместные с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6)	шт	15	22227,86	--	333418	--		--	333418
					--	--	--	--	333418	--	
288	Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6)	шт	30	6144,29	--	184329	--		--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
289	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900x432x2260мм	шт	1	50041,59	--	50042	--		--	50042
					--	--	--	--	50042	--	
290	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
291	Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, блок бесперебойного питания UPS)	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
292	Прайс	Музыкальный центр с караоке	шт	1	234025,00	--	234025	--		--	234025
					--	--	--	--	234025	--	
				Артистическая							
293	Прайс	Скамья гардеробная габаритные размеры, мм :1200x400x400	шт	3	13372,86	--	40119	--		--	40119
					--	--	--	--	40119	--	
294	Прайс	Шкаф плательный габариты мм, 800x432x1800	шт	5	31625,00	--	158125	--		--	158125
					--	--	--	--	158125	--	
				Реквезитная							
295	Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900x432x2260мм	шт	4	50041,59	--	200166	--		--	200166
					--	--	--	--	200166	--	
296	Прайс	Шкаф плательный габариты мм, 800x432x1800	шт	2	31625,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
				Кабинет технического персонала							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	1	50041,59	--	50042	--		--	50042
					--	--	--	--	50042	--	
298	Прайс	Стол офисный	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
299	Прайс	Стул полумягкий	шт	2	6144,29	--	12289	--		--	12289
					--	--	--	--	12289	--	
300	Прайс	Шкаф плательный габариты мм, 800x432x1800	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
301	Прайс	Шкаф для уборочного инвентаря габаритные размеры, мм : 900x440x1600	шт	2	31625,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
				Кабинет химии 8-11 класс							
302	Прайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
303	Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
304	Прайс	Интерактивная доска	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
305	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	
306	Прайс	Шкаф плательный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
307	Прайс	Стулья ученические	шт	24	6144,29	--	147463	--		--	147463
					--	--	--	--	147463	--	
308	Прайс	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с горизонтальным и вертикальным коробами	шт	12	95055,71	--	1140669	--		--	1140669
					--	--	--	--	1140669	--	
309	Прайс	Стол демонстрационный для кабинета химии	шт	1	95055,71	--	95056	--		--	95056
					--	--	--	--	95056	--	
310	Прайс	Шкаф вытяжной демонстрационный	шт	1	141860,71	--	141861	--		--	141861
					--	--	--	--	141861	--	
311	Прайс	Кресло для преподавателя	шт	1	18310,88	--	18311	--		--	18311
					--	--	--	--	18311	--	
312	Прайс	Устройство для зашторивания окон	шт	1	18965,96	--	18966	--		--	18966
					--	--	--	--	18966	--	
313	Прайс	Доска аудиторная настенная	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	33974	--	
314	Прайс	Комплект монтажных материалов	шт	1	7047,86	--	7048	--		--	7048
					--	--	--	--	7048	--	
315	Прайс	Шкаф металлический для хранения химических реактивов	шт	1	343357,14	--	343357	--		--	343357
					--	--	--	--	343357	--	
Лаборантская химии											
316	Прайс	Стол для преподавателя и ассистента	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
317	Прайс	Стулья	шт	3	6144,29	--	18433	--		--	18433
					--	--	--	--	18433	--	
318	Прайс	Стол-тележка для оборудования	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
319	Прайс	Стол для аналитических весов	шт	1	24396,43	--	24396	--		--	24396
					--	--	--	--	24396	--	
320	Прайс	Полка для стола препараторского	шт	1	11927,14	--	11927	--		--	11927
					--	--	--	--	11927	--	
321	Прайс	Шкаф металлический для хранения химических реактивов	шт	1	343357,14	--	343357	--		--	343357
					--	--	--	--	343357	--	
322	Прайс	Шкаф вытяжной	шт	1	141860,71	--	141861	--		--	141861
					--	--	--	--	141861	--	
323	Прайс	Стол химический	шт	1	112946,43	--	112946	--		--	112946
					--	--	--	--	112946	--	
324	Прайс	Аналитические весы	шт	1	506000,00	--	506000	--		--	506000
					--	--	--	--	506000	--	
325	Прайс	Муфельная печь	шт	1	786107,14	--	786107	--		--	786107
					--	--	--	--	786107	--	
326	Прайс	Стол под муфельную печь	шт	1	28914,29	--	28914	--		--	28914
					--	--	--	--	28914	--	
327	Прайс	Сушильный шкаф	шт	1	38853,57	--	38854	--		--	38854
					--	--	--	--	38854	--	
328	Прайс	Холодильный шкаф	шт	1	170243,70	--	170244	--		--	170244
					--	--	--	--	170244	--	
329	Прайс	Шкаф-стеллаж для лаборантской	шт	1	45178,57	--	45179	--		--	45179
					--	--	--	--	45179	--	
Кабинет географии 5-11 класс											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
331	Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
332	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	1	50041,59	--	50042	--		--	50042
					--	--	--	--	50042	--	
333	Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа № № 4-6)	шт	30	6144,29	--	184329	--		--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
334	Прайс	Кресло преподавателя	шт	1	18310,88	--	18311	--		--	18311
					--	--	--	--	18311	--	
335	Прайс	Аудиторная доска одноэлементная, зеленого цвета, с набором магнитных креплений	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
336	Прайс	Столы ученические двухместные с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа № № 4-6)	шт	15	10842,86	--	162643	--		--	162643
					--	--	--	--	162643	--	
337	Прайс	Шкаф для хранения карт	шт	1	24396,43	--	24396	--		--	24396
					--	--	--	--	24396	--	
338	Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
339	Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, блок бесперебойного питания UPS)	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
340	Прайс	Комплект мультимедийных пособий	шт	1	32076,79	--	32077	--		--	32077
					--	--	--	--	32077	--	
				Кабинет АХЧ							
341	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	3	50041,59	--	150125	--		--	150125
					--	--	--	--	150125	--	
342	Прайс	Стол офисный	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	Прайс	Стул полумягкий	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
				Кабинет физики 7-11 класс							
344	Прайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
345	Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
346	Прайс	Интерактивная доска	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
347	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	1	50041,59	--	50042	--		--	50042
					--	--	--	--	50042	--	
348	Прайс	Шкаф плательный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
349	Прайс	Стулья ученические	шт	20	6144,29	--	122886	--		--	122886
					--	--	--	--	122886	--	
350	Прайс	Кресло преподавателя	шт	1	18310,88	--	18311	--		--	18311
					--	--	--	--	18311	--	
351	Прайс	Доска аудиторная настенная	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
352	Прайс	Комплект электрооборудования	шт	1	79514,29	--	79514	--		--	79514
					--	--	--	--	79514	--	
353	Прайс	Комплект монтажных материалов	шт	1	7047,86	--	7048	--		--	7048
					--	--	--	--	7048	--	
354	Прайс	Стол ученический лабораторный для кабинета физики	шт	10	95055,71	--	950557	--		--	950557
					--	--	--	--	950557	--	
355	Прайс	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей	шт	1	95055,71	--	95056	--		--	95056
					--	--	--	--	95056	--	
356	Прайс	Подвижный столик для ТСО	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
				Лаборанстка							
357	Прайс	Стол для преподавателя и лаборанта	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
358	Прайс	Стулья	шт	3	6144,29	--	18433	--		--	18433
					--	--	--	--	18433	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	Прайс	Стол-тележка для оборудования	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
360	Прайс	Сушильный шкаф	шт	1	38853,57	--	38854	--		--	38854
					--	--	--	--	38854	--	
361	Прайс	Холодильный шкаф	шт	1	170243,70	--	170244	--		--	170244
					--	--	--	--	170244	--	
362	Прайс	Шкаф-стеллаж для лаборантской	шт	3	45178,57	--	135536	--		--	135536
					--	--	--	--	135536	--	
363	Прайс	Стол для лаборантской	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
				Кабинет физики 9 класс							
364	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
365	Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
366	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	1	50041,59	--	50042	--		--	50042
					--	--	--	--	50042	--	
367	Прайс	Кресло преподавателя	шт	1	18310,88	--	18311	--		--	18311
					--	--	--	--	18311	--	
368	Прайс	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета -для мела (3), белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений)	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
369	Прайс	Подвижная тумба для ТСО	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
370	Прайс	Столы ученические одноместные с постоянными параметрами высоты и постоянным наклоном крышки или регулируемыми параметрами высоты и наклону крышки (ростовая группа(№№4-6)	шт	16	22227,86	--	355646	--		--	355646
					--	--	--	--	355646	--	
371	Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа № № 4-6)	шт	16	6144,29	--	98309	--		--	98309
					--	--	--	--	98309	--	
372	Прайс	Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1334955	--	
373	Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, блок бесперебойного питания UPS)	шт	1	294564,29	--	294564	--		--	294564
					--	--	--	--	294564	--	
374	Прайс	Комплект мультимедийных пособий	шт	1	32076,79	--	32077	--		--	32077
					--	--	--	--	32077	--	
375	Прайс	Графопроектор	шт	1	65057,14	--	65057	--		--	65057
					--	--	--	--	65057	--	
376	Прайс	Экран	шт	1	18523,21	--	18523	--		--	18523
					--	--	--	--	18523	--	
Кабинет технического персонала											
377	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	1	50041,59	--	50042	--		--	50042
					--	--	--	--	50042	--	
378	Прайс	Стол офисный	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
379	Прайс	Стул полумягкий	шт	2	6144,29	--	12289	--		--	12289
					--	--	--	--	12289	--	
380	Прайс	Шкаф для одежды персонала	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
381	Прайс	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	2	25751,79	--	51504	--		--	51504
					--	--	--	--	51504	--	
Кабинет биологии 6-11 класс											
382	Прайс	Стол преподавателя сприставкой для компьютера	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
383	Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
384	Прайс	Интерактивная доска	шт	1	1334954,50	--	1334955	--		--	1334955
					--	--	--	--	1334955	--	
385	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	1	50041,59	--	50042	--		--	50042
					--	--	--	--	50042	--	
386	Прайс	Шкаф плательный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
387	Прайс	Кресло преподавателя	шт	1	18310,88	--	18311	--		--	18311
					--	--	--	--	18311	--	
388	Прайс	Доска аудиторная настенная	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	33974	--	
389	Прайс	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии	шт	10	26113,21	--	261132	--		--	261132
					--	--	--	--	261132	--	
390	Прайс	Стулья ученические	шт	20	6144,29	--	122886	--		--	122886
					--	--	--	--	122886	--	
391	Прайс	Стол демонстрационный для кабинета биологии	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
392	Прайс	Шкаф металлический для хранения химических реактивов	шт	1	343357,14	--	343357	--		--	343357
					--	--	--	--	343357	--	
393	Прайс	Комплект монтажных материалов	шт	1	7047,86	--	7048	--		--	7048
					--	--	--	--	7048	--	
Лаборантская											
394	Прайс	Стол для преподавателя и лаборанта	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
395	Прайс	Стулья	шт	1	6144,29	--	6144	--		--	6144
					--	--	--	--	6144	--	
396	Прайс	Стол-тележка для оборудования	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
397	Прайс	Стол для аналитических весов	шт	1	24396,43	--	24396	--		--	24396
					--	--	--	--	24396	--	
398	Прайс	Аналитические весы	шт	1	506000,00	--	506000	--		--	506000
					--	--	--	--	506000	--	
399	Прайс	Муфельная печь	шт	1	786107,14	--	786107	--		--	786107
					--	--	--	--	786107	--	
400	Прайс	Стол под муфельную печь	шт	1	28914,29	--	28914	--		--	28914
					--	--	--	--	28914	--	
401	Прайс	Сушильный шкаф	шт	1	38853,57	--	38854	--		--	38854
					--	--	--	--	38854	--	
402	Прайс	Холодильный шкаф	шт	1	170243,70	--	170244	--		--	170244
					--	--	--	--	170244	--	
403	Прайс	Шкаф-стеллаж для лаборантской	шт	1	45178,57	--	45179	--		--	45179
					--	--	--	--	45179	--	
404	Прайс	Стол для дистиллятора	шт	1	34335,71	--	34336	--		--	34336
					--	--	--	--	34336	--	
Кабинет информатики 7-11 класс											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	Прайс	Подиум	шт	2	9216,43	--	18433	--		--	18433
					--	--	--	--	18433	--	
406	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	
407	Прайс	Шкаф плательный	шт	2	31625,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
408	Прайс	Стулья	шт	16	6144,29	--	98309	--		--	98309
					--	--	--	--	98309	--	
409	Прайс	Кресло	шт	2	18310,88	--	36622	--		--	36622
					--	--	--	--	36622	--	
410	Прайс	Доска аудиторная настенная	шт	2	33974,29	--	67949	--		--	67949
					--	--	--	--	67949	--	
411	Прайс	Компьютер для учителя мощность,кВт:0,2	шт	2	294564,29	--	589129	--		--	589129
					--	--	--	--	589129	--	
412	Прайс	Компьютер для учеников мощность,кВт: 0,2	шт	20	294564,29	--	5891286	--		--	5891286
					--	--	--	--	5891286	--	
413	Прайс	Стул компьютерный	шт	20	6144,29	--	122886	--		--	122886
					--	--	--	--	122886	--	
414	Прайс	Стол для кабинета вычислительной техники габариты,мм:1200х500х 700	шт	20	26113,21	--	522264	--		--	522264
					--	--	--	--	522264	--	
415	Прайс	Мебель для преподавателя. Стол	шт	2	26113,21	--	52226	--		--	52226
					--	--	--	--	52226	--	
416	Прайс	Мебель для учащегося	шт	8	26113,21	--	208906	--		--	208906
					--	--	--	--	208906	--	
417	Прайс	Жалюзи габариты, мм :2000х2000	шт	6	101200,00	--	607200	--		--	607200
					--	--	--	--	607200	--	
Лабораннсткая											
418	Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм:960х400х1680	шт	8	23131,43	--	185051	--		--	185051
					--	--	--	--	185051	--	
419	Прайс	Стол для учителя габариты, мм: 1200х600х750	шт	2	24035,00	--	48070	--		--	48070
					--	--	--	--	48070	--	
420	Прайс	Стул учителя габариты, мм: 400х480х810	шт	2	6144,29	--	12289	--		--	12289
					--	--	--	--	12289	--	
Библиотека											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Прайс	Стулья ученические	шт	38	6144,29	--	233483	--		--	233483
					--	--	--	--	233483	--	
422	Прайс	Кресло преподавателя	шт	1	18310,88	--	18311	--		--	18311
					--	--	--	--	18311	--	
423	Прайс	Компьютер для учителя мощность,кВт:0,2	шт	9	294564,29	--	2651079	--		--	2651079
					--	--	--	--	2651079	--	
424	Прайс	Стеллаж библиотечный двухсторонний	шт	14	51322,86	--	718520	--		--	718520
					--	--	--	--	718520	--	
425	Прайс	Стеллаж библиотечный односторонний	шт	5	42016,07	--	210080	--		--	210080
					--	--	--	--	210080	--	
426	Прайс	Шкаф каталожный	шт	2	25119,29	--	50239	--		--	50239
					--	--	--	--	50239	--	
427	Прайс	Стол-кафедра для выдачи книг	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
428	Прайс	Стол читательский двухместный	шт	19	24035,00	--	456665	--		--	456665
					--	--	--	--	456665	--	
429	Прайс	Стол рабочий библиотекаря	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
Проекторный кабинет											
430	Прайс	Шкаф многофункциональн ый	шт	4	50041,59	--	200166	--		--	200166
					--	--	--	--	200166	--	
431	Прайс	Стол офисный	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
432	Прайс	Стул полумягкий	шт	2	6144,29	--	12289	--		--	12289
					--	--	--	--	12289	--	
Лаборансткая											
433	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	
434	Прайс	Стол офисный	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
435	Прайс	Стул полумягкий	шт	2	6144,29	--	12289	--		--	12289
					--	--	--	--	12289	--	
Кладовая уборочного инвентаря											
436	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	
Смарт класс											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	Прайс	Рабочее место преподавателя	шт	1	614428,57	--	614429	--		--	614429
					--	--	--	--	614429	--	
438	Прайс	Доска информационная	шт	1	17167,86	--	17168	--		--	17168
					--	--	--	--	17168	--	
439	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	
440	Прайс	Кресло для преподавателя, регулируемое по высоте, на 5 колесах, обивка - гобелен, цвет - черный, пластик, без подлокотников.	шт	1	18310,88	--	18311	--		--	18311
					--	--	--	--	18311	--	
441	Прайс	Доска настенная одноэлементная для письма маркером	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
442	Прайс	Стул для учащегося, регулируемый по высоте (ростовые группы №№4-6). Сидение изготовлено и гнутоклееной фанеры, имеет лаковое покрытие, плотно пригнано к металлической раме; рама изготовлена из квадратной трубы размером 25 x 25 mm и толщиной стенки не менее 1,2 mm, имеет порошковое покрытие. Концы опор закрываются подпятником, уплотняющая пробка изготовлена из полипропилена, форма сидения эргономична.	шт	30	6144,29	--	184329	--		--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
443	Прайс	Рабочее место учащегося	шт	30	234928,57	--	7047857	--		--	7047857
					--	--	--	--	7047857	--	
444	Прайс	Кафедра	шт	1	173485,71	--	173486	--		--	173486
					--	--	--	--	173486	--	
445	Прайс	Шкаф-тележка для хранения и зарядки ноутбуков	шт	1	51503,57	--	51504	--		--	51504
					--	--	--	--	51504	--	
Кабинет русскокого языка и летературы 5-11 класс											
446	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
447	Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
448	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	1	50041,59	--	50042	--		--	50042
					--	--	--	--	50042	--	
449	Прайс	Шкаф плательный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	Прайс	Стулья	шт	24	6144,29	--	147463	--		--	147463
					--	--	--	--	147463	--	
451	Прайс	Кресло	шт	1	18310,88	--	18311	--		--	18311
					--	--	--	--	18311	--	
452	Прайс	Доска аудиторная настенная	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
453	Прайс	Мебель для учащегося	шт	12	373175,00	--	4478100	--		--	4478100
					--	--	--	--	4478100	--	
				Кабинет казахского языка и летературы 5-11 класс							
454	Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	
455	Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
456	Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	2	50041,59	--	100083	--		--	100083
					--	--	--	--	100083	--	
457	Прайс	Шкаф плательный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
458	Прайс	Стулья	шт	24	6144,29	--	147463	--		--	147463
					--	--	--	--	147463	--	
459	Прайс	Кресло	шт	1	18310,88	--	18311	--		--	18311
					--	--	--	--	18311	--	
460	Прайс	Доска аудиторная настенная	шт	1	33974,29	--	33974	--		--	33974
					--	--	--	--	33974	--	
461	Прайс	Мебель для учащегося	шт	12	373175,00	--	4478100	--		--	4478100
					--	--	--	--	4478100	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								114339389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						114339389		

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Спортзал
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Сметная стоимость	3851,238	тыс.тенге
Сметная заработная плата	486,242	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,386	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**152,08436**		**222,68**	**222,68**	**33866**	**33866**	**--**	**4071**	**40972**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**37,18**	**--**	**5654**		**3035**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,70364**		**1809,50**	**--**	**8511**	**--**	**--**	**6128**	**15810**
		НР - 72%; СП - 8%				**1809,50**	**--**	**8511**	**--**		**1171**	
3	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**119,05101**		**30,57**	**30,57**	**3639**	**3640**	**--**	**1029**	**5042**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,01**	**--**	**1430**		**374**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,68199**		**944,78**	**--**	**3479**	**--**	**--**	**2505**	**6462**
		НР - 72%; СП - 8%				**944,78**	**--**	**3479**	**--**		**479**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**119,05101**		**170,09**	**78,07**	**20249**	**9294**	**--**	**11159**	**33921**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	10955	4544		2513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**69744**	**46800**	**--**	**24892**	**102207**
								22945	**11628**	**--**	**7572**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**69744**				
	Всего заработная плата		Тенге						**34573**			
		Накладные расходы	Тенге					**24892**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7572**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**102208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34573**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**102208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34573**			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
		Фм-1 (11шт) л.5-КЖ										
6	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	**м3**	**2,816**		**34068,84**	**1132,38**	**95938**	**3188**	**88876**	**4201**	**108150**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**3874**	**742**		**8011**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**2,87232**	**29243,00**				**83995**		
7	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В25**	**м3**	**18,238**		**48842,07**	**1985,25**	**890782**	**36207**	**713855**	**135918**	**1108836**
		НР - 91%; СП - 8%				**7715,78**	**473,73**	**140720**	**8640**		**82136**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**18,51157**	**36462,00**				**674969**		
8	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,987052**		**275482,00**	**--**	**271915**	**--**	**271915**	**--**	**293668**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21753**	
9	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,80234**		**264048,00**	**--**	**211856**	**--**	**211856**	**--**	**228805**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16949**	
10	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,32692**		**417947,02**	**1459,90**	**136635**	**477**	**84620**	**47037**	**198366**
		НР - 91%; СП - 8%				**157648,00**	**461,45**	**51538**	**151**		**14694**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1**	**0,32692**	**233942,00**				**76480**		
10.2	**295613 С**	**Кондуктор инвентарный металлический**	**шт.**	**0,01**	**0,003269**	**--**				**--**		
11	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**101,2**		**900,08**	**19,87**	**91088**	**2010**	**58356**	**28846**	**129528**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	30722	294		9595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,016192	178205,00				2885		
11.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,024288	53822,00				1307		
11.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	242,88	223,00				54162		
		Фм-2 (6шт) л.7-КЖ										
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,536		34068,84	1132,38	52330	1739	48478	2291	58991
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2113	405		4370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,56672	29243,00				45816		
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В25	м3	10,746		48842,07	1985,25	524857	21334	420609	80084	653336
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	82914	5091		48395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	10,90719	36462,00				397698		
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,367992		275482,00	--	101375	--	101375	--	109485
		СП - 8%				--	--	--	--		8110	
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49524		264048,00	--	130767	--	130767	--	141228
		СП - 8%				--	--	--	--		10461	
16	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,26748		417947,02	1459,90	111792	390	69234	38485	162299
		НР - 91%; СП - 8%				157648,00	461,45	42168	123		12022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,26748	233942,00				62575		
16.2	295613 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,002675	--				--		
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,2		900,08	19,87	49684	1097	31829	15734	70651
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	16758	161		5233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008832	178205,00				1574		
17.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013248	53822,00				713		
17.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	132,48	223,00				29543		
		Фм-3 (11шт) л.8-КЖ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	0,704		29681,82	1132,38	20896	798	19130	1050	23702
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	968	186		1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,71808	24942,00				17910		
19	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20**	м3	5,071		43275,81	1985,25	219452	10067	170258	37791	277823
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	39127	2402		20579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	5,147065	30978,00				159446		
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20944		275482,00	--	57697	--	57697	--	62313
		СП - 8%				--	--	--	--		4616	
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,10912		264048,00	--	28813	--	28813	--	31118
		СП - 8%				--	--	--	--		2305	
22	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,066		417947,02	1459,90	27585	96	17084	9496	40047
		НР - 91%; СП - 8%				157648,00	461,45	10405	30		2966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,066	233942,00				15440		
22.2	295613 С	**Кондуктор инвентарный металлический**	шт.	0,01	0,00066	--				--		
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	39,6		900,08	19,87	35643	787	22834	11287	50685
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	12022	115		3754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,006336	178205,00				1129		
23.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,009504	53822,00				512		
23.3	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	95,04	223,00				21194		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3059105	78190	2547586	412220	3749031
								433329	18340	--	277705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3059105				
	Материалы		Тенге					1745161				
	Всего заработная плата		Тенге						451669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					802423				
		Накладные расходы	Тенге					412220				
		Сметная прибыль	Тенге					277705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3749030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**451669**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3749030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**355**
		Сметная заработная плата	Тенге					**451669**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3851238**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**456274**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**124990**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**29968**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2547584**		
		- Накладные расходы	Тенге							**437112**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**285277**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Спортзал
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Основание: КМ

Сметная стоимость	13803,456	тыс.тенге
Сметная заработная плата	852,231	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,633	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	2,80778		60461,10	25532,47	169761	71689	13280	73683	262919
		НР - 69%; СП - 8%				30199,00	7833,29	84792	21994		19476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,002	0,005616	474502,00				2665		
1.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0019	0,005335	647579,00				3455		
1.3	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0027	0,007581	211214,00				1601		
1.4	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,001685	651547,00				1098		
1.5	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,005447	434848,00				2369		
2	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	6,95101		95989,10	21900,86	667221	152234	18181	373122	1123571
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	496806	43951		83227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,003058	647579,00				1981		
2.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	8,341212	295,00				2461		
2.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000695	1863700,00				1295		
2.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002155	439993,00				948		
2.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004171	651547,00				2717		
2.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,013485	434848,00				5864		
3	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	3,84569		44705,70	11651,07	171924	44807	23761	80463	272578
		НР - 69%; СП - 8%				26875,75	3447,45	103356	13258		20191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,017306	474502,00				8212		
3.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,008461	647579,00				5479		
3.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	7,499095	295,00				2212		
3.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,007461	434848,00				3244		
4	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,46934		28546,38	13379,22	70491	33038	18389	19674	97378
		НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	19064	9449		7213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,012347	474502,00				5859		
4.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,009877	647579,00				6396		
4.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	4,815213	295,00				1420		
4.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,004791	434848,00				2083		
5	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,67674		32796,67	10516,49	87788	28150	11894	38920	136845
		НР - 69%; СП - 8%				17836,50	3236,32	47744	8663		10137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,00803	647579,00				5200		
5.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,00696	211214,00				1470		
5.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001606	651547,00				1046		
5.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,005193	434848,00				2258		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1222-507-0601 222-507-0601 РСНБ РК 2015	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 150 кг**	т	18,75056	546541,00	--	10247950	--	10247950	--	11067786
		СП - 8%			--	--	--	--		819836	
7	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза**	т	18,75056	23698,00	--	444351	--	444351	--	479899
		СП - 8%			--	--	--	--		35548	
8	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	38	107,96	24,93	4102	948	264	2901	7564
		НР - 92%; СП - 8%			76,05	6,94	2890	264		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147674 С	**Резина прессованная**	кг	0,0052 0,1976	1143,00				226		
9	С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,49678	637816,00	--	316854	--	316854	--	342202
		СП - 8%			--	--	--	--		25348	
10	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза**	т	0,49678	23698,00	--	11773	--	11773	--	12715
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13803456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				754652				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					330866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11106700		
		- Накладные расходы	Тенге							588763	
		- Сметная прибыль	Тенге							1022478	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Спортзал
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	43698,960	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5656,871	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,158	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены л.9-АС										
1	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2		655,69	4092,49	1698,70	2683405	1113820	166303	1227975	4224290
		НР - 69%; СП - 8%				2140,16	574,04	1403282	376392		312910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,00017	0,111467	474502,00				52891		
1.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000126	0,082617	647579,00				53501		
1.3	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,000104	0,068192	434848,00				29653		
2	С1222-502-0107 222-502-0107 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м2		688,4745	10115,00	--	6963920	--	6963920	--	7521034
		СП - 8%				--	--	--	--		557114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9647325	1113820	7130223	1227975	11745324
								1403282	376392	--	870024	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					9647325				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					166303				
	Всего заработная плата		Тенге						1779674			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6963920				
		Накладные расходы	Тенге					1227975				
		Сметная прибыль	Тенге					870024				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					11745324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1196
		Сметная заработная плата	Тенге						1779674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11745324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1196
		Сметная заработная плата	Тенге						1779674			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки л.6-АС										
3	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	268,5		2949,13	121,03	791841	32497	173668	552268	1451637
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	30,39	585676	8160		107529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	102643 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,023	6,1755	17232,00				106416		
3.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,24165	277977,00				67173		
4	С1213-101-0203 213-101-0203 РСНБ РК 2015 цена региона7.01	**Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	13,5324		75152,00	--	1016987	--	1016987	--	1098346
		СП - 8%				--	--	--	--		81359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1808828	32497	1190655	552268	2549983
								585676	8160	--	188888	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1808828				
	Материалы		Тенге					173668				
	Всего заработная плата		Тенге						593836			
	Местные материалы		Тенге					1016987				
		Накладные расходы	Тенге					552268				
		Сметная прибыль	Тенге					188888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2549984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									452
		Сметная заработная плата	Тенге						593836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2549984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									452
		Сметная заработная плата	Тенге						593836			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля л.11-АС										
5	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия	434,97		1918,17	469,89	834346	204388	396584	218215	1136766
		НР - 69%; СП - 8%				536,53	190,54	233374	82879		84205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	147165 С	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0065	2,827305	75377,00				213114		
5.2	281880 С	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	2,22	965,6334	190,00				183470		
6	С1222-502-0309 222-502-0309 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	456,7185		11995,00	--	5478338	--	5478338	--	5916605
		СП - 8%				--	--	--	--		438267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6312684	204388	5874922	218215	7053371
								233374	82879	--	522472	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6312684				
	Материалы		Тенге					396584				
	Всего заработная плата		Тенге						316253			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5478338				
		Накладные расходы	Тенге					218215				
		Сметная прибыль	Тенге					522472				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7053371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									201
		Сметная заработная плата	Тенге						316253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7053371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									201
		Сметная заработная плата	Тенге						316253			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы л.7-АС										
		Подраздел 1. Окна										
7	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4		2404,99	190,84	12987	1030	6380	5457	19919
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	5577	485		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	3,726	1712,00				6379		
8	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	27,69		2703,45	193,33	74859	5353	33659	34530	118140
		НР - 90%; СП - 8%				1294,60	90,97	35847	2519		8751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	19,6599	1712,00				33658		
9	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,4		27177,00	--	146756	--	146756	--	158496
		СП - 8%				--	--	--	--		11740	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м2	27,69		28339,00	--	784707	--	784707	--	847484
		СП - 8%				--	--	--	--		62777	
11	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	44,42		1272,47	5,60	56523	249	44819	10416	72294
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	11455	119		5355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	25,14172	1712,00				43043		
12	С1223-501-0101 223-501-0101 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	м	44,42		881,00	--	39134	--	39134	--	42265
		СП - 8%				--	--	--	--		3131	
13	С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2015	**Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм**	м	44,42		431,00	--	19145	--	19145	--	20677
		СП - 8%				--	--	--	--		1532	
14	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,4		2867,79	54,54	12618	240	1961	7259	21467
		НР - 69%; СП - 8%				2367,57	23,29	10417	102		1590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	0,792	1712,00				1356		
14.2	144766 С	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,3901	1,71644	314,00				539		
15	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	4,4		53571,00	--	235712	--	235712	--	254569
		СП - 8%				--	--	--	--		18857	
16	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	4,2		1829,13	85,84	7682	361	2139	4806	13487
		НР - 90%; СП - 8%				1233,75	37,56	5182	158		999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	1,008	1712,00				1726		
17	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	4,2		18101,00	--	76024	--	76024	--	82106
		СП - 8%				--	--	--	--		6082	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					68478				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7233			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						3383			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1390435		
	Накладные расходы		Тенге								62468	
	Сметная прибыль		Тенге								122289	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1650904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1466147	7233	1390436	62468	1650904
								68478	3383	--	122289	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1217817				
	Материалы		Тенге					86996				
	Всего заработная плата		Тенге						61342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1065766				
		Накладные расходы	Тенге					55209				
		Сметная прибыль	Тенге					101842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1374868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						61342			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					248330				
	Материалы		Тенге					1961				
	Всего заработная плата		Тенге						10519			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					235712				
		Накладные расходы	Тенге					7259				
		Сметная прибыль	Тенге					20447				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					276036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						10519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1650904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						71861			
		РАЗДЕЛ 5. Полы л.8-АС										
18	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**20,524**		**16093,21**	**1806,17**	**330297**	**37070**	**218949**	**85250**	**448790**
		НР - 94%; СП - 8%				**3619,08**	**799,70**	**74278**	**16413**		**33244**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	**100091 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,29**	**5,95196**	**8565,00**				**50979**		
18.2	**100094 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**1**	**20,524**	**7400,00**				**151878**		
19	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**82,096**		**18425,78**	**1792,80**	**1512683**	**147182**	**1021808**	**370272**	**2033591**
		НР - 94%; СП - 8%				**4186,48**	**611,64**	**343693**	**50213**		**150636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**100299 С**	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**м3**	**1,1**	**90,3056**	**11315,00**				**1021808**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	41,048		31772,40	7,68	1304193	315	1136065	157744	1578892
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	167813	--		116955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	41,86896	24942,00				1044296		
21	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	410,48		1151,43	31,23	472639	12819	306731	149868	672308
		НР - 94%; СП - 8%				372,95	15,46	153089	6346		49801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	8,373792	36462,00				305325		
22	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	410,48		3133,56	86,58	1286264	35540	1221301	43435	1436075
		НР - 94%; СП - 8%				71,68	40,89	29423	16785		106376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0816	33,495168	36462,00				1221301		
23	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,6450624		16483,88	1500,12	60085	5468	115	51761	120793
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	54502	2377		8948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,020617	112,00				114		
24	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,6450624		21859,23	1028,27	79678	3748	1050	69312	160910
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	74880	1287		11919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,935187	96,00				1050		
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,6450624		275482,00	--	1004149	--	1004149	--	1084481
		СП - 8%				--	--	--	--		80332	
26	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	410,48		12356,43	25,84	5072067	10607	4768127	320732	5824223
		НР - 108%; СП - 8%				714,61	8,87	293333	3641		431424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	418,6896	7980,00				3341143		
26.2	295788 С	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	418,6896	3373,00				1412240		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	104,79		289,25	2,46	30311	258	20227	9330	42812
		НР - 94%; СП - 8%				93,77	0,95	9826	100		3171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	105,8379	182,00				19262		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					11152366	253007	9698522	1257704	13402875
								1200837	97162	--	992806	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11152366				
	Материалы		Тенге					8694372				
	Всего заработная плата		Тенге						1297999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1004149				
		Накладные расходы	Тенге					1257704				
		Сметная прибыль	Тенге					992806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13402876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1092
		Сметная заработная плата	Тенге						1297999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13402876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1092
		Сметная заработная плата	Тенге						1297999			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка л.8-АС										
28	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,35		1296,64	81,29	97702	6125	23123	58666	168877
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	68454	4878		12509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	1,13025	18248,00				20625		
28.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0277	2,087195	1187,00				2478		
29	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	75,35		1300,15	7,89	97966	594	31909	52529	162534
		НР - 80%; СП - 8%				868,79	2,62	65463	197		12040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	315,8672	86,00				27165		
30	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	75,35		503,17	3,33	37914	251	11940	20674	63275
		НР - 80%; СП - 8%				341,38	1,58	25723	119		4687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,051992	220158,00				11446		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	350		1537,37	86,57	538080	30299	143109	310615	916591
		НР - 80%; СП - 8%				1041,92	67,42	364672	23597		67896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	6,545	18248,00				119433		
31.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0554	19,39	1187,00				23016		
32	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	350		5099,00	37,69	1784650	13191	1210969	453488	2417189
		НР - 80%; СП - 8%				1601,40	18,20	560490	6370		179051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	287774 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	1	350	3195,00				1118250		
33	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	180,72		2097,11	15,24	378990	2754	204093	156087	577883
		НР - 90%; СП - 8%				952,54	7,12	172143	1287		42806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	132745 С	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	1,85238	108572,00				201117		
34	С1234-103-0502 234-103-0502 РСНБ РК 2015	**Плита из пенополиизоциануратa ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны толщиной от 50 до 80 мм прим ПРОТЕКТОР СТЕНОВОЙ**	м3	18,072		53345,00	--	964051	--	964051	--	1041175
		СП - 8%				--	--	--	--		77124	
35	С1217-202-0103 217-202-0103 РСНБ РК 2015	**Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80**	м2	862,28		247,00	--	212983	--	212983	--	230022
		СП - 8%				--	--	--	--		17039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					4112336	53214	2802177	1052059	5577546
								1256945	36448	--	413152	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4112336				
	Материалы		Тенге					1625140				
	Всего заработная плата		Тенге						1293393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1177034				
		Накладные расходы	Тенге					1052059				
		Сметная прибыль	Тенге					413152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5577547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									953
		Сметная заработная плата	Тенге						1293393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5577547				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									953
		Сметная заработная плата	Тенге						1293393			
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка л.7-АС										
36	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	76,35		13701,33	41,49	1046097	3167	756617	229734	1377898
		НР - 80%; СП - 8%				3750,01	11,19	286313	854		102066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	287790 С	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	1,02	77,877	3092,00				240796		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					1046097	3167	756617	229734	1377898
								286313	854	--	102066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1046097				
	Материалы		Тенге					756616				
	Всего заработная плата		Тенге						287167			
		Накладные расходы	Тенге					229734				
		Сметная прибыль	Тенге					102066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1377897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									198
		Сметная заработная плата	Тенге						287167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1377897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									198
		Сметная заработная плата	Тенге						287167			
		РАЗДЕЛ 8. Крыльцо л13-АС										
37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,366		11375,69	1775,04	4164	650	3167	598	5143
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	347	296		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100093 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,4209	7510,00				3161		
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	0,939		29681,82	1132,38	27871	1064	25515	1401	31613
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1292	248		2342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,95778	24942,00				23889		
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	м3	0,216		31386,24	1132,38	6779	245	6237	322	7669
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	297	57		568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,22032	26613,00				5863		
40	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	1,8		5792,97	147,15	10427	265	8078	2070	13497

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				1158,04	65,28	2084	118		1000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	13,77	58,00				799		
40.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	1,836	3892,00				7146		
41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,004885	21859,23	1028,27	107	5	2	93	216
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	100	2		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,014655	96,00				1		
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,025907	275482,00	--	7137	--	7137	--	7708
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
43	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		18,49	12979,81	88,95	239997	1645	227548	13551	273832
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	10804	680		20284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,386441	584919,00				226037		
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		12,6	81,42	1,89	1026	24	643	250	1378
		НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	359	4		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001134	508438,00				577		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					297508	3898	278327	18285	341056
								15283	1405	--	25264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					297508				
	Материалы		Тенге					271190				
	Всего заработная плата		Тенге						16688			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7137				
		Накладные расходы	Тенге					18285				
		Сметная прибыль	Тенге					25264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					341057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					341057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16688			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									43698960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5050188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1671224**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**606683**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29121873**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4618708**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3236961**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Спортзал
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	1722,108	тыс.тенге
Сметная заработная плата	232,588	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,169	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы ЭО.СО										
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	8		4957,68	119,23	39661	954	12634	19049	63407
		НР - 72%; СП - 8%				3259,10	48,02	26073	384		4697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0032	647579,00				2072		
1.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	8	636,00				5088		
1.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	4,64	454,00				2107		
1.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,008	280227,00				2242		
2	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	1314	35		192	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10		2803,96	26,43	28040	264	13456	10310	41418

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1432,00	--	14320	--		3068	
4	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	28		597,93	4,11	16742	116	1916	10627	29559
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	14710	50		2190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	242795 С	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0204	0,5712	951,00				543		
4.2	264229 С	**Держатель светильника**	10 шт.	0,102	2,856	460,00				1314		
5	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	10		197,66	0,21	1977	2	97	1353	3596
		НР - 72%; СП - 8%				187,78	0,09	1878	1		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,0204	0,204	450,00				92		
6	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	8		243,14	0,22	1945	2	270	1205	3402
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	1673	1		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	264508 С	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	1,02	8,16	32,00				261		
7	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	300		314,26	2,55	94278	765	3933	64521	171503
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	89580	33		12704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,97	291	10,00				2910		
7.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004074	1,2222	836,00				1022		
8	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	300		113,33	1,25	33999	375	3351	21803	60266
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	30273	9		4464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	286292 С	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	1,2	1978,00				2374		
8.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	0,63	836,00				527		
9	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	130		207,07	2,16	26919	281	1941	17788	48283
		НР - 72%; СП - 8%				189,98	0,06	24697	8		3577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	286292 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,52	1978,00				1029		
10	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	517,96	23,01	20718	920	10787	6681	29591
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	9011	268		2192	
11	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	702,20	28,16	21066	845	12618	5665	28870
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	7603	265		2138	
12	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	389,61	16,14	11688	484	4023	5254	18297
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	7181	116		1355	
13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3569,57	170,81	10709	512	7240	2236	13980
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	2957	148		1036	
				Материалы и оборудование не учтенные ценником							
14	С1247-201-0406 247-201-0406 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13058,00	--	13058	--	13058	--	14103
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
15	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
16	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
17	С1247-204-3105 247-204-3105 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3	шт.	1	11224,00	--	11224	--	11224	--	12122
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
18	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
19	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4609,00	--	18436	--	18436	--	19911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
20	С1247-103-0917 247-103-0917 РСНБ РК 2015	**Прожектор типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66 прим.**	шт.	11	76508,00	--	841588	--	841588	--	908915
		СП - 8%			--	--	--	--		67327	
21	С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65 прим.**	шт.	4	8608,00	--	34432	--	34432	--	37187
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
22	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.**	шт.	13	1556,00	--	20228	--	20228	--	21846
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
23	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	4	300,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
24	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	7	401,00	--	2807	--	2807	--	3032
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
25	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	421,00	--	421	--	421	--	455
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
26	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	6	358,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
27	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	55	39,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
28	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,055	222611,00	--	12244	--	12244	--	13223
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
29	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,375	346715,00	--	130018	--	130018	--	140419
		СП - 8%			--	--	--	--		10401	
30	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	300	32,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%			--	--	--	--		768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1722108**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**231270**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5606**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1318**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1190205**		
		- Накладные расходы	Тенге							**167463**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**127565**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещениее
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	14222,250	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1225,700	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,868	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
		Подраздел 1. Анкерная опора А10-1 2шт										
1	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2		19820,48	9072,34	39641	18145	1888	22266	66860
		НР - 80%; СП - 8%				9803,75	4112,51	19608	8225		4953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00				321		
1.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	24	45,00				1080		
1.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459,00				367		
2	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	4		58999,00	--	235996	--	235996	--	254876
		СП - 8%				--	--	--	--		18880	
3	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,2		12615,86	7458,90	2523	1492	--	1154	3971
		НР - 80%; СП - 8%				5156,96	2052,54	1031	411		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	1,1	56213,00	--	61834	--	61834	--	66781
		СП - 8%			--	--	--	--		4947	
5	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	26907,00	--	269070	--	269070	--	290596
		СП - 8%			--	--	--	--		21526	
6	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	2526,00	--	35364	--	35364	--	38193
		СП - 8%			--	--	--	--		2829	
7	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1120,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
8	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	1559,00	--	15590	--	15590	--	16837
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
9	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	985,00	--	9850	--	9850	--	10638
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
10	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	9072,00	--	90720	--	90720	--	97978
		СП - 8%			--	--	--	--		7258	
11	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	14	7329,00	--	102606	--	102606	--	110814
		СП - 8%			--	--	--	--		8208	
12	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	1110,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
13	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	14	1772,00	--	24808	--	24808	--	26793
		СП - 8%			--	--	--	--		1985	
14	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	14	49,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
15	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	14	397,00	--	5558	--	5558	--	6003
		СП - 8%			--	--	--	--		445	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1252-204-0813 252-204-0813 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	21		340,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
		Подвеска натяжная изолирующая 12 шт										
17	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24		3565,00	--	85560	--	85560	--	92405
		СП - 8%				--	--	--	--		6845	
18	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12		1253,00	--	15036	--	15036	--	16239
		СП - 8%				--	--	--	--		1203	
19	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12		588,00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%				--	--	--	--		564	
20	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12		644,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%				--	--	--	--		618	
21	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12		555,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%				--	--	--	--		533	
22	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2		15927,98	4394,37	31856	8789	243	21240	57344
		НР - 80%; СП - 8%				11411,96	1863,11	22824	3726		4248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,02	1607,00				32		
22.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	379074,00				91		
22.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	454,00				91		
23	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	2		102059,00	--	204118	--		--	204118
						--	--	--	--	204118	--	
24	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5		125318,60	62058,69	62659	31030	1389	32998	103309
		НР - 80%; СП - 8%				60480,80	22013,56	30240	11007		7653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	1,7	423,00				719		
24.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,001	544445,00				544		
25	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,2925		213798,00	--	62536	--	62536	--	67539
		СП - 8%				--	--	--	--		5003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				73703				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59456			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					23369			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1074060		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						204118		
	Накладные расходы		Тенге							77658	
	Сметная прибыль		Тенге							102792	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1591785
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1411335	59456	1074058	77658	1591784
							73703	23369	204118	102792	
	Стоимость оборудования		Тенге				204118				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				204118				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				173590				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173590				
		Сметная прибыль	Тенге				13888				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				187478				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1033627				
	Материалы		Тенге				3522				
	Всего заработная плата		Тенге					97072			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				599118				
	Местные материалы		Тенге				297830				
		Накладные расходы	Тенге				77658				
		Сметная прибыль	Тенге				88904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1200189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					97072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1591785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					97072			
		РАЗДЕЛ 2. Трансформаторные подстанции									
26	**Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**13255,82**	**8098,82**	**13256**	**8098**	**1363**	**5959**	**20752**
		НР - 80%; СП - 8%			**3795,00**	**3653,46**	**3795**	**3653**		**1537**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	**249502 С**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**3 3**	**454,00**				**1362**		
27	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**38120,97**	**9501,81**	**38121**	**9502**	**10687**	**17169**	**59713**
		НР - 80%; СП - 8%			**17932,20**	**3528,89**	**17932**	**3529**		**4423**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	**146127 С**	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм**	**т**	**0,001 0,001**	**2356782,00**				**2357**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.2	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
28	515-102-0402 515-102-0402 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1		845097,00	--	845097	--		--	845097
						--	--	--	--	845097	--	
29	515-101-0101 515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1		442307,00	--	442307	--		--	442307
						--	--	--	--	442307	--	
30	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,796		38116,00	--	30340	--	30340	--	32767
		СП - 8%				--	--	--	--		2427	
31	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	25		513,32	18,25	12833	457	6744	4144	18335
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	4,94	5632	124		1358	
32	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	20		698,24	18,25	13965	365	9094	3315	18663
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	4,94	4506	99		1382	
		Ограждение КТП 1шт										
33	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7		944,78	--	6613	--	--	4762	12285
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	6613	--		910	
34	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	7		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
35	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4911		192053,69	12298,78	94318	6040	2591	60136	166811
		НР - 69%; СП - 8%				174480,00	2986,86	85687	1467		12356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,010559	206112,00				2176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,26838	319202,00	--	85667	--	85667	--	92520
		СП - 8%			--	--	--	--		6853	
37	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0238	325307,00	--	7742	--	7742	--	8361
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
38	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,19892	273545,00	--	54414	--	54414	--	58767
		СП - 8%			--	--	--	--		4353	
39	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	м2	29,87	1189,00	--	35515	--	35515	--	38356
		СП - 8%			--	--	--	--		2841	
40	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1680778**	**24462**	**244747**	**95485**	**1815371**
							124165	**8872**	**1287404**	**39106**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1287404**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1287404**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**26798**				
	Материалы		Тенге				**15839**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10361**			
		Накладные расходы	Тенге				**7459**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2740**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**36997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10361**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**272258**				
	Материалы		Тенге				**12049**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35522**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**183928**				
	Местные материалы		Тенге				**30340**				
		Накладные расходы	Тенге				**27890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24010**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**324158**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35522**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**94318**				
	Материалы		Тенге				**2591**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87154**			
		Накладные расходы	Тенге				**60136**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12356**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**166810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						87154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1815369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге						133037			
РАЗДЕЛ 3. КЛ 0,4кВ												
Подраздел 2. Металлическая опора 9м (24шт)												
41	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	24		26973,60	9675,42	647366	232211	23475	387786	1117964
		НР - 80%; СП - 8%				16320,00	3877,19	391680	93053		82812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	131541 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,014	0,336	69870,00				23476		
42	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	24		5071,08	1039,38	121706	24945	42401	51300	186846
		НР - 72%; СП - 8%				2265,00	703,74	54360	16890		13840	
43	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б**	шт.	24		89477,00	--	2147448	--	2147448	--	2319244
		СП - 8%				--	--	--	--		171796	
44	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	24		10805,00	--	259320	--	259320	--	280066
		СП - 8%				--	--	--	--		20746	
45	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,4968		589300,00	--	292764	--	292764	--	316185
		СП - 8%				--	--	--	--		23421	
46	С1247-104-0125 247-104-0125 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67**	шт.	24		76483,00	--	1835592	--	1835592	--	1982439
		СП - 8%				--	--	--	--		146847	
47	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	288		100,11	1,21	28832	349	3179	18221	50817
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	25304	3		3764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	286292 С	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	1,152	1978,00				2279		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,6048	836,00				506		
48	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,288		73647,00	--	21210	--	21210	--	22907
		СП - 8%				--	--	--	--		1697	
49	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1	шт.	24		4202,00	--	100848	--	100848	--	108916
		СП - 8%				--	--	--	--		8068	
50	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36		649,75	25,13	23391	905	15390	5311	30998
		НР - 72%; СП - 8%				197,12	7,77	7096	280		2296	
51	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24		3569,57	170,81	85670	4099	57917	17885	111840
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	49,43	23654	1186		8284	
52	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	96		193,71	78,14	18596	7502	--	8573	29342
		НР - 61%; СП - 8%				115,57	30,82	11095	2959		2174	
53	С1241-201-0607 241-201-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	96		198,00	--	19008	--	19008	--	20529
		СП - 8%				--	--	--	--		1521	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,408		35838,54	1132,38	337169	10653	313574	14034	379299
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	12942	2480		28096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	9,59616	30978,00				297270		
55	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	56		10805,00	--	605080	--	605080	--	653486
		СП - 8%				--	--	--	--		48406	
56	С1247-104-0125 247-104-0125 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	3		76483,00	--	229449	--	229449	--	247805
		СП - 8%				--	--	--	--		18356	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					526131				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						280664			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						116851			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							5966655		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге							503110	
	Сметная прибыль		Тенге							582124	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								7858683
		Подраздел 3. Комплектные изделия									
57	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
58	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
59	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
60	515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2015	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601**	шт.	1	87982,00	--	87982	--		--	87982
					--	--	--	--	87982	--	
61	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	1314	35		192	
62	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7354				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2896			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1169			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						20368		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						87982		
	Накладные расходы		Тенге							6137	
	Сметная прибыль		Тенге							2939	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								127676
		Подраздел 4. Кабельная линия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	195	378,28	378,28	73765	73765	--	10029	90497
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,43	--	13929		6703	
64	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	213	18,68	18,68	3979	3979	--	1210	5604
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	1681		415	
65	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	956	373,48	165,68	357047	158390	45754	146543	543878
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	152903	50630		40287	
66	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	300	654,92	345,34	196476	103602	14358	82153	300920
		НР - 72%; СП - 8%			261,72	118,62	78516	35586		22290	
67	С1243-113-0806 243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,006	889099,00	--	5335	--	5335	--	5762
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
68	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,6	484068,00	--	290441	--	290441	--	313676
		СП - 8%			--	--	--	--		23235	
69	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,35	355897,00	--	124564	--	124564	--	134529
		СП - 8%			--	--	--	--		9965	
70	С1243-113-0914 243-113-0914 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	км	0,3	4231285,00	--	1269386	--	1269386	--	1370937
		СП - 8%			--	--	--	--		101551	
71	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,75	30880,70	21191,30	23161	15893	--	6613	32156
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	7267	3574		2382	
72	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	750	38,00	--	28500	--	28500	--	30780
		СП - 8%			--	--	--	--		2280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**238686**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**355629**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**105400**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**1778338**		
	Накладные расходы		Тенге							**246548**	
	Сметная прибыль		Тенге							**209535**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								**2828737**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9264703**	**639189**	**7765361**	**755795**	**10815098**
							772171	**223420**	**87982**	**794598**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**87982**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**87982**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6475952**				
	Материалы		Тенге				**176042**				
	Всего заработная плата		Тенге					**454519**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5639432**				
		Накладные расходы	Тенге				**324515**				
		Сметная прибыль	Тенге				**544035**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7344502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**320**
		Сметная заработная плата	Тенге					**454519**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2388997**				
	Материалы		Тенге				**340229**				
	Всего заработная плата		Тенге					**541072**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1297886**				
		Накладные расходы	Тенге				**431280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**225621**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3045898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
		Сметная заработная плата	Тенге					**541072**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**292764**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**292764**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23421**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**316185**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19008**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19008**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1521**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**20529**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10815096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**707**
		Сметная заработная плата	Тенге					**995591**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14222250**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**970039**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**723107**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**255661**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9084168**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1579504**		
		- Накладные расходы	Тенге							**928938**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**936496**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	5590,340	тыс.тенге
Сметная заработная плата	837,384	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,726	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1, В1										
1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**441,94**		**168,26**	**161,97**	**74361**	**71581**	**--**	**10605**	**91764**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,29**	**27,04**	**2780**	**11950**		**6797**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**13,66**		**2171,40**	**--**	**29661**	**--**	**--**	**21356**	**55099**
		НР - 72%; СП - 8%				**2171,40**	**--**	**29661**	**--**		**4081**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**409,356**		**944,78**	**--**	**386751**	**--**	**--**	**278461**	**718429**
		НР - 72%; СП - 8%				**944,78**	**--**	**386751**	**--**		**53217**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**45,484**		**18,68**	**18,68**	**850**	**850**	**--**	**258**	**1197**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,89**	**--**	**359**		**89**	
5	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,816**		**2171,40**	**--**	**10457**	**--**	**--**	**7529**	**19425**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	10457	--		1439	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,57	944,78	--	539	--	--	388	1001
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	539	--		74	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,05	944,78	--	47	--	--	34	88
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	47	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				502666	72431	--	318631	887003
							430235	12309	--	65704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				502666				
	Всего заработная плата		Тенге					442544			
		Накладные расходы	Тенге				318631				
		Сметная прибыль	Тенге				65704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				887001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					442544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				887001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					442544			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО									
		Подраздел 1. К1									
8	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2584	503319,82	152895,10	130058	39508	3748	98116	246427
		НР - 99%; СП - 8%			335920,00	47619,54	86802	12305		18254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48 12,4032	300,00				3721		
9	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	260,984	3280,00	--	856028	--	856028	--	924510
		СП - 8%			--	--	--	--		68482	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0385	381847,79	107847,07	14701	4152	212	11502	28299
		НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	10337	1281		2096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 0,693	300,00				208		
11	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	38,885	1590,00	--	61827	--	61827	--	66773
		СП - 8%			--	--	--	--		4946	
12	Ц13-370101-0104 1337-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	52286,46	6231,68	52286	6231	16135	19296	77308
		НР - 61%; СП - 8%			29920,00	1712,31	29920	1712		5727	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	С1244-501-0303 244-501-0303 РСНБ РК 2015	**Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 3 л/с**	шт.	1		446634,00	--	446634	--	446634	--	482365
		СП - 8%				--	--	--	--		35731	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					127059				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						49891			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						15298			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1384584		
	Накладные расходы		Тенге								128914	
	Сметная прибыль		Тенге								135236	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1825684
		Подраздел 2. Колодцы Ф1000 5+7+3шт										
14	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	9,015		38849,88	7544,42	350232	68013	165934	143510	533242
		НР - 99%; СП - 8%				12899,08	3180,78	116285	28675		39499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,52	4,6878	29243,00				137085		
14.2	279119 С	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0019	0,017129	903027,00				15467		
15	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	15		16150,00	--	242250	--	242250	--	261630
		СП - 8%				--	--	--	--		19380	
16	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	7		11378,00	--	79646	--	79646	--	86018
		СП - 8%				--	--	--	--		6372	
17	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3		16150,00	--	48450	--	48450	--	52326
		СП - 8%				--	--	--	--		3876	
18	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	15		11224,00	--	168360	--	168360	--	181829
		СП - 8%				--	--	--	--		13469	
19	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	15		14751,00	--	221265	--	221265	--	238966
		СП - 8%				--	--	--	--		17701	
20	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	11		3992,00	--	43912	--	43912	--	47425
		СП - 8%				--	--	--	--		3513	
21	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	15		3889,00	--	58335	--	58335	--	63002
		СП - 8%				--	--	--	--		4667	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	16		18935,00	--	302960	--	302960	--	327197
		СП - 8%				--	--	--	--		24237	
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА**	м3	3,36		29681,82	1132,38	99731	3805	91304	5012	113123
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	4622	886		8379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,4272	24942,00				85481		
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	64,056		900,08	19,87	57656	1272	36938	18258	81987
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	19446	186		6073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,010249	178205,00				1826		
24.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,015373	53822,00				827		
24.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	153,7344	223,00				34283		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					140353				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						73090			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						29747			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1459353		
	Накладные расходы		Тенге								166780	
	Сметная прибыль		Тенге								147166	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									1986743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3234331	122981	2843938	295694	3812427
								267412	45045	--	282402	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					52286				
	Материалы		Тенге					16135				
	Всего заработная плата		Тенге						31632			
		Накладные расходы	Тенге					19296				
		Сметная прибыль	Тенге					5727				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					77309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						31632			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1514596				
	Материалы		Тенге					298135				
	Всего заработная плата		Тенге						280825			
	Местные материалы		Тенге					862218				
		Накладные расходы	Тенге					276398				
		Сметная прибыль	Тенге					143279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1934273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									205
		Сметная заработная плата	Тенге						280825			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1667449				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1667449				
		Сметная прибыль	Тенге					133396				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1800845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3812427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
		Сметная заработная плата	Тенге						312457			
РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД НВК.СО												
Подраздел 3. ВОДОПРОВОД НВК.СО												
25	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0457		565541,87	115585,77	25845	5282	882	21529	51164
		НР - 99%; СП - 8%				430650,00	45196,68	19681	2065		3790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,008226	34153,00				281		
7.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,001828	211214,00				386		
26	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	45,8828		2679,00	--	122920	--	122920	--	132754
		СП - 8%				--	--	--	--		9834	
27	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,089		335222,99	85034,63	29835	7568	218	24115	58266
		НР - 99%; СП - 8%				247736,00	25956,70	22049	2310		4316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8	0,712	300,00				214		
28	С1241-201-1102 241-201-1102 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,3 мм**	м	89,991		400,00	--	35996	--	35996	--	38876
		СП - 8%				--	--	--	--		2880	
29	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2		3199,02	154,50	6398	309	567	5610	12969
		НР - 99%; СП - 8%				2760,80	72,70	5522	145		961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	147667 С	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,08	0,16	446,00				71		
29.2	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0015	0,003	165361,00				496		
30	С1242-101-0403 242-101-0403 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2		39366,00	--	78732	--	78732	--	85031
		СП - 8%				--	--	--	--		6299	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2899,95	195,24	2900	195	490	2277	5591
		НР - 99%; СП - 8%				2214,94	85,16	2215	85		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	446,00				27		
31.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
32	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1		46786,00	--	46786	--	46786	--	50529
		СП - 8%				--	--	--	--		3743	
33	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1		115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
		СП - 8%				--	--	--	--		9232	
34	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4		2376,00	--	9504	--	9504	--	10264
		СП - 8%				--	--	--	--		760	
35	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3		2590,00	--	7770	--	7770	--	8392
		СП - 8%				--	--	--	--		622	
36	С1241-114-0125 241-114-0125 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1		1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
37	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1		7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%				--	--	--	--		611	
38	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0009		1600600,51	717367,50	1441	646	72	938	2569
		НР - 99%; СП - 8%				803880,00	248380,71	723	224		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,054	734,00				40		
38.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000117	211214,00				25		
39	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,9036		16038,00	--	14492	--	14492	--	15651
		СП - 8%				--	--	--	--		1159	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0003		1349921,23	567856,28	405	170	24	268	727
		НР - 99%; СП - 8%				703395,00	197960,47	211	59		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,018	734,00				13		
40.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000039	211214,00				8		
41	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,3012		11197,00	--	3373	--	3373	--	3643
		СП - 8%				--	--	--	--		270	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ	м3	0,55		29681,82	1132,38	16325	623	14945	820	18517
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	757	145		1372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,561	24942,00				13992		
43	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%				--	--	--	--		284	
44	С1241-208-0405 241-208-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2		1093,00	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					51158				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14793			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						5033			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							466631		
	Накладные расходы		Тенге								55557	
	Сметная прибыль		Тенге								47054	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									635193
		Подраздел 4. Колодцы Ф1500 1шт										
45	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,519		24715,65	9744,33	37543	14802	5716	23016	65404
		НР - 99%; СП - 8%				11207,90	4097,17	17025	6224		4845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,202027	24942,00				5039		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		31220,00	--	31220	--	31220	--	33718
		СП - 8%				--	--	--	--		2498	
47	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		24211,00	--	48422	--	48422	--	52296
		СП - 8%				--	--	--	--		3874	
48	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		36111,00	--	36111	--	36111	--	39000
		СП - 8%				--	--	--	--		2889	
49	С1225-101-0102 225-101-0102 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	3		7015,00	--	21045	--	21045	--	22729
		СП - 8%				--	--	--	--		1684	
50	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3889,00	--	3889	--	3889	--	4200
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
51	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1		18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА	м3	0,21		29681,82	1132,38	6233	237	5707	313	7070
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	289	55		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,2142	24942,00				5343		
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478		900,08	19,87	7631	169	4888	2417	10851
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2574	25		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001356	178205,00				242		
53.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002035	53822,00				110		
53.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	20,3472	223,00				4537		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					19888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15208**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**6304**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**175934**		
	Накладные расходы		Тенге							**25746**	
	Сметная прибыль		Тенге							**18944**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								**255719**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**743611**	**30001**	**642564**	**81303**	**890911**
							71046	**11337**	**--**	**65998**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**275243**				
	Материалы		Тенге				**33510**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82383**			
	Местные материалы		Тенге				**140687**				
		Накладные расходы	Тенге				**81303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28526**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**385072**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82383**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**468368**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**468368**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37472**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**505840**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**890912**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82383**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5590340**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**768693**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**225413**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**68691**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3486502**		
		- Накладные расходы	Тенге							**695628**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**414104**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения
Шифр объекта 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: ГСН

Сметная стоимость	1625,765	тыс.тенге
Сметная заработная плата	229,025	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,154	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод										
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА**	м3 грунта	18,24		33,48	33,48	611	611	--	186	860
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	258		64	
2	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	37,24		241,28	233,39	8985	8691	--	1431	11250
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	294	1694		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,004469	--				--		
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	3,8		3285,84	176,40	12486	670	7487	4478	18321
		НР - 99%; СП - 8%				1139,34	50,89	4329	193		1357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	4,18	1791,00				7486		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,68		944,78	--	12925	--	--	9306	24009
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	12925	--		1778	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,96		35,66	35,66	569	570	--	161	788
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	224		58	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ РАСТ СЛОЯ	м3 грунта	18,24		35,66	35,66	650	651	--	184	901
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	256		67	
7	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		13909,43	2008,26	13909	2008	2012	9790	25595
		НР - 99%; СП - 8%				9889,34	--	9889	--		1896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,579	1,579	295,00				466		
7.2	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,0009	234305,00				211		
7.3	150607 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	0,56	2020,00				1131		
7.4	295446 С	Глина шамотная	кг	2,4	2,4	--				--		
7.5	296051 С	Шар резиновый запорный	шт.	2	2	--				--		
8	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		28714,25	1069,78	28714	1070	12143	15533	47787
		НР - 98%; СП - 8%				15500,80	348,95	15501	349		3540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	0,59	1791,00				1057		
8.2	150364 С	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	1,85	398,00				736		
8.3	150371 С	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	1,33	2710,00				3604		
8.4	157983 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2,03	2127,00				4318		
8.5	295485 С	Растворы	м3	0,005	0,005	--				--		
8.6	296178 С	Установка шкафная	шт.	1	1	--				--		
9	С1245-503-0101 245-503-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, прим. ГРПШ 32/3	шт.	1		181045,00	--	181045	--	181045	--	195529
		СП - 8%				--	--	--	--		14484	
10	Прайс	ГРПШ 300	шт	1		264680,97	--	264681	--		--	264681
						--	--	--	--	264681	--	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,081		381847,79	107847,07	30930	8736	446	24199	59539

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	21748	2695		4410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,458	300,00				437		
12	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	84		2352,00	--	197568	--	197568	--	213373
		СП - 8%				--	--	--	--		15805	
13	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	81		603,45	--	48879	--	1083	46841	103377
		НР - 98%; СП - 8%				590,08	--	47796	--		7658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,81	748,00				606		
13.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,729	459,00				335		
14	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,081		30880,70	21191,30	2501	1716	--	714	3472
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	785	386		257	
15	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	81		16,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
16	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		1271,56	36,38	5086	146	239	2868	8590
		НР - 61%; СП - 8%				1175,30	--	4701	--		636	
		Ввод газопровода в землю-1шт 108/110 л.ГСН-6										
17	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1		6499,38	100,86	6499	101	4909	1492	8630
		НР - 98%; СП - 8%				1489,28	33,07	1489	33		639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	278607 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4831,00				4831		
18	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1		32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				10490,87	72,70	10491	73		3429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	178205,00				4455		
18.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358578,00				13314		
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	1106	552		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	296021 С	Фасонные части	шт.	1	2	--				--		
20	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
21	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,01		3418,26	14,62	34	--	22	11	49
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	12	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,000057	384947,00				22		
22	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1		1772,00	--	1772	--	1772	--	1914
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		35424,42	1132,38	8006	256	7439	337	9011
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	279221 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	0,23052	30572,00				7047		
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
25	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		3199,02	154,50	3199	155	283	2805	6484
		НР - 99%; СП - 8%				2760,80	72,70	2761	73		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
25.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
26	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		69194,00	--	69194	--	69194	--	74730
		СП - 8%				--	--	--	--		5536	
		Вывод газопровода в землю-1шт 110/108 л.ГСН-6										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1		6499,38	100,86	6499	101	4909	1492	8630
		НР - 98%; СП - 8%				1489,28	33,07	1489	33		639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	278607 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4831,00				4831		
28	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1		32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293
		НР - 99%; СП - 8%				10490,87	72,70	10491	73		3429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	178205,00				4455		
28.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358578,00				13314		
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	1106	552		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	296021 С	Фасонные части	шт.	1	2	--				--		
30	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
31	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,01		3418,26	14,62	34	--	22	11	49
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	12	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,000057	384947,00				22		
32	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1		773,00	--	773	--	773	--	835
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		35424,42	1132,38	8006	256	7439	337	9011
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	279221 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	0,23052	30572,00				7047		
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
35	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		3199,02	154,50	3199	155	283	2805	6484

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				2760,80	72,70	2761	73		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
35.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
36	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		69194,00	--	69194	--	69194	--	74730
		СП - 8%				--	--	--	--		5536	
37	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
		Ввод газопровода в землю-1шт 57/63 л.ГСН-8										
38	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1		6499,38	100,86	6499	101	4909	1492	8630
		НР - 98%; СП - 8%				1489,28	33,07	1489	33		639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	278607 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4831,00				4831		
39	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1		32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293
		НР - 99%; СП - 8%				10490,87	72,70	10491	73		3429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	178205,00				4455		
39.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358578,00				13314		
40	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	1106	552		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	296021 С	Фасонные части	шт.	1	2	--				--		
41	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,01		3418,26	14,62	34	--	22	11	49
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	12	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,000057	384947,00				22		
43	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1		773,00	--	773	--	773	--	835
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		35424,42	1132,38	8006	256	7439	337	9011
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	279221 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	0,23052	30572,00				7047		
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
		Вывод газопровода в землю-1шт 63/57 л.ГСН-9										
46	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1		6499,38	100,86	6499	101	4909	1492	8630
		НР - 98%; СП - 8%				1489,28	33,07	1489	33		639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	278607 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4831,00				4831		
47	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1		32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293
		НР - 99%; СП - 8%				10490,87	72,70	10491	73		3429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	178205,00				4455		
47.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358578,00				13314		
48	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	1106	552		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	296021 С	Фасонные части	шт.	1	2	--				--		
49	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
50	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,01		3418,26	14,62	34	--	22	11	49
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	12	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,000057	384947,00				22		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1		773,00	--	773	--	773	--	835
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		35424,42	1132,38	8006	256	7439	337	9011
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	279221 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	0,23052	30572,00				7047		
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
54	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
55	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1		391,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
56	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1698,03	92,70	1698	93	150	1484	3436
		НР - 99%; СП - 8%				1455,20	43,62	1455	44		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00				18		
56.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
57	С1242-203-0204 242-203-0204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1		32679,00	--	32679	--	32679	--	35293
		СП - 8%				--	--	--	--		2614	
		Опознавательный знак -2шт л.11-ГСН										
58	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опозновательный знак. Установка опознавательного знака	знак	2		2640,39	--	5281	--	1464	3473	9455
		НР - 91%; СП - 8%				1908,48	--	3817	--		700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	249372 С	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0004	1627035,00				651		
58.2	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,6	910,00				546		
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5. Устройство	м3	0,126		31386,24	1132,38	3955	142	3640	188	4474

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	173	33		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,12852	26613,00				3420		
60	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	4,6		1213,00	--	5580	--	5580	--	6026
		СП - 8%				--	--	--	--		446	
61	С1251-101-0330 251-101-0330 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм**	шт.	2		7892,00	--	15784	--	15784	--	17047
		СП - 8%				--	--	--	--		1263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1245046	46770	751030	182202	1520254
								182571	9150	264681	93003	
		Стоимость оборудования	Тенге					264681				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					264681				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					7587				
		Материалы	Тенге					240				
		Всего заработная плата	Тенге						5872			
		Накладные расходы	Тенге					3582				
		Сметная прибыль	Тенге					893				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					12062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5872			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					290297				
		Материалы	Тенге					120769				
		Всего заработная плата	Тенге						116115			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18272				
		Накладные расходы	Тенге					110278				
		Сметная прибыль	Тенге					32044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					432619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						116115			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					682481				
		Материалы	Тенге					32863				
		Всего заработная плата	Тенге						69734			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					578892				
		Накладные расходы	Тенге					68342				
		Сметная прибыль	Тенге					60066				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					810889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						69734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1520251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						191721			

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,025		1062936,66	458992,05	26573	11474	242	18022	48163
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	14857	3347		3568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001	211214,00				211		
63	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм**	м	25,25		492,00	--	12423	--	12423	--	13417
		СП - 8%				--	--	--	--		994	
64	Ц13-390201-0802 1339-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки**	снимок	10		2495,19	432,00	24952	4320	1939	11403	39263
		НР - 61%; СП - 8%				1869,30	--	18693	--		2908	
65	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза**	м2	3		236,88	5,35	711	16	403	203	987
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	292	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	149226 С	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,00054	700445,00				378		
66	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза**	м2	3		796,43	4,41	2389	14	2265	78	2664
		НР - 69%; СП - 8%				36,60	0,87	110	3		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	149429 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046	0,00138	1330611,00				1836		
67	С1241-112-0111 241-112-0111 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм**	шт.	4		236,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					67992	15824	18216	29706	105514
								33952	3352	--	7816	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					24952				
	Материалы		Тенге					1939				
	Всего заработная плата		Тенге						18693			
		Накладные расходы	Тенге					11403				
		Сметная прибыль	Тенге					2908				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					39263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						18693			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					29673				
	Материалы		Тенге					2910				
	Всего заработная плата		Тенге						18611			
		Накладные расходы	Тенге					18303				
		Сметная прибыль	Тенге					3838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					51814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18611**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**13367**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**13367**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1070**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**14437**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**105514**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37304**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1625765**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**216523**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**62594**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12502**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**769252**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**264681**		
		- Накладные расходы	Тенге							**211908**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**100819**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения
Шифр объекта 06-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети теплоснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	2961,825	тыс.тенге
Сметная заработная плата	475,567	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,323	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,12		1243687,68	506280,65	149243	60754	2770	101490	270792
		НР - 99%; СП - 8%				714324,00	139971,12	85719	16797		20059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,087	0,01044	211214,00				2205		
2	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	121,2		2679,00	--	324695	--	324695	--	350671
		СП - 8%				--	--	--	--		25976	
3	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,06		1062936,66	458992,05	63776	27540	579	43254	115592
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	35657	8034		8562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0024	211214,00				507		
4	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	60,6		1213,00	--	73508	--	73508	--	79389

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5881	
5	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,067		316191,45	75221,37	21185	5040	103	17407	41680
		НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	16042	1541		3087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,335	300,00				101		
6	С1241-201-0407 241-201-0407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	67		309,00	--	20703	--	20703	--	22359
		СП - 8%				--	--	--	--		1656	
7	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,08364		483738,00	--	40460	--	40460	--	43697
		СП - 8%				--	--	--	--		3237	
8	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001316		483738,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	102,8		95,29	2,68	9796	276	4514	3475	14333
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	5006	30		1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009252	439993,00				4071		
10	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	102,8		218,60	6,90	22472	709	17367	3095	27612
		НР - 69%; СП - 8%				42,76	0,87	4396	89		2045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	18,504	897,00				16598		
11	Е11-260101-0902 1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	5,2		86186,95	1720,92	448172	8948	293958	113562	606673
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	799,70	145266	4158		44939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	126235 С	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	4,056	1856,00				7528		
11.2	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,24	6,448	34710,00				223810		
11.3	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,1378	356123,00				49074		
11.4	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000208	1589156,00				331		
11.5	295734 С	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,011461	419709,00				4810		
12	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	80		969,00	--	77520	--	77520	--	83722
		СП - 8%				--	--	--	--		6202	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	147,7		900,08	19,87	132942	2935	85168	42100	189045
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	44839	430		14003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,023632	178205,00				4211		
13.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,035448	53822,00				1908		
13.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	354,48	223,00				79049		
14	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1		1580,61	4,28	1581	4	1446	123	1841
		НР - 93%; СП - 8%				131,33	1,18	131	1		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,025	12225,00				306		
14.2	135523 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	1,1	1,1	122,00				134		
14.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	1,545	571,00				882		
15	Е11-240201-0103 1124-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания. Устройство	газовый ввод	2		100359,67	3284,78	200719	6570	161202	33850	253334
		НР - 99%; СП - 8%				16473,60	622,31	32947	1245		18766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	150651 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,89	3,78	8687,00				32837		
15.2	254947 С	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	2	51527,00				103054		
15.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0014	0,0028	165361,00				463		
16	С1241-114-0127 241-114-0127 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	2		1019,00	--	2038	--	2038	--	2201
		СП - 8%				--	--	--	--		163	
17	С1241-114-0111 241-114-0111 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	1		523,00	--	523	--	523	--	565
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
		КЛ 90х45-8										
18	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,2		3896,10	1040,04	12468	3328	6352	3915	17694
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	2788	1422		1311	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	3,52	1791,00				6304		
19	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	12,596		11349,43	2813,69	142957	35441	50471	81454	242364
		НР - 118%; СП - 8%				4528,80	951,41	57045	11984		17953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,428264	98941,00				42373		
20	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	7,31		75692,00	--	553309	--	553309	--	597574
		СП - 8%				--	--	--	--		44265	
21	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	5,286		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2961825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					429836				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						151545			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						45731			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1717323		
		- Накладные расходы	Тенге								443725	
		- Сметная прибыль	Тенге								219396	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 06-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04
(Локальный сметный расчет)

на Котельная
(наименование работ и затрат)

Основание: ГСН

Сметная стоимость	36700,276	тыс.тенге
Сметная заработная плата	60,673	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,048	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Площадка под БМК										
1	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	9,828		3896,10	1040,04	38291	10221	19507	12025	54341
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	8563	4367		4025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	10,8108	1791,00				19362		
2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	7,21		33904,33	1745,04	244450	12582	216162	17079	282451
		НР - 91%; СП - 8%				2178,43	424,57	15706	3061		20922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,31815	29243,00				214005		
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,30707		250492,00	--	76919	--	76919	--	83072
		СП - 8%				--	--	--	--		6153	
		Фм-1 2шт										
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2		29681,82	1132,38	5936	227	5434	298	6733
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	275	53		499	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,204	24942,00				5088		
5	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,5		38816,10	1032,76	19408	517	16537	2322	23469
		НР - 91%; СП - 8%				4708,30	395,58	2354	198		1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,51	30978,00				15799		
6	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04672		250492,00	--	11703	--	11703	--	12639
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
7	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07064		921794,95	1417,95	65116	101	46329	17044	88733
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	18686	44		6573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,07064	655849,00				46329		
8	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,4		2437,02	6,75	975	3	877	89	1149
		НР - 93%; СП - 8%				237,28	1,97	95	1		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,01	12225,00				122		
8.2	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	1,236	571,00				706		
8.3	295706 С	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	0,92	--				--		
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,2		900,08	19,87	7381	163	4729	2337	10496
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2489	24		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001312	178205,00				234		
9.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001968	53822,00				106		
9.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,68	223,00				4389		
10	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01794		921794,95	1417,95	16537	25	11766	4329	22535

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	4746	11		1669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,01794	655849,00				11766		
		БМК										
11	Прайс	**Котельная инвентарная тепловой**	шт	1		36114659,80	--	36114660	--		--	36114660
						--	--	--	--	36114660	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									36700276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					52914				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						23839			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7759			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							409964		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							36114660		
		- Накладные расходы	Тенге								55523	
		- Сметная прибыль	Тенге								43377	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	13536,584	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1291,507	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,684	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010207-1502 1101-0207-1502 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**га**	**0,706874**		**30197,51**	**30197,51**	**21346**	**21346**	**--**	**5953**	**29483**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11696,74**	**--**	**8268**		**2184**	
РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП												
2	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	**м3 грунта**	**2351,6**		**62,67**	**62,67**	**147375**	**147375**	**--**	**35167**	**197145**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**48843**		**14603**	
3	**Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12639,86**		**198,71**	**194,81**	**2511667**	**2462371**	**--**	**608200**	**3369456**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**49295**	**795426**		**249589**	
4	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)**	**м3 грунта**	**11691,43**		**168,26**	**161,97**	**1967200**	**1893661**	**--**	**280566**	**2427588**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,29**	**27,04**	**73539**	**316136**		**179821**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)**	**т·км**	**204600,025**	**34,00**	**--**	**6956401**	**--**		**--**	**7512913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**556512**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11582643**	**4503407**	**--**	**929886**	**13536585**
							122834	**1160405**	**--**	**1002709**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11582643**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1283239**			
	Транспортные расходы		Тенге				**6956401**				
		Накладные расходы	Тенге				**923933**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1000525**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13507101**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**679**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1283239**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13507101**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**679**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1283239**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13536584**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**122834**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4524753**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1168673**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**6956401**				
		- Накладные расходы	Тенге							**929886**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1002709**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Покрытия
Шифр объекта 07-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02
(Локальный сметный расчет)

на Покрытия
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	118542,942	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10917,905	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,774	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ												
Подраздел 1. Асфальтное покрытие ТИП1 л.6-ГП												
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**275,532**		**4176,02**	**1112,91**	**1150627**	**306642**	**801253**	**124023**	**1376622**
		НР - 108%; СП - 8%				**155,09**	**261,69**	**42732**	**72104**		**101972**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100414 С**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**336,14904**	**2378,00**				**799362**		
1.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**19,28724**	**98,00**				**1890**		
2	**Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1200 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2755,32**		**1601,53**	**169,02**	**4412728**	**465704**	**3858992**	**250558**	**5036349**
		НР - 108%; СП - 8%				**31,95**	**52,25**	**88032**	**143965**		**373063**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**100094 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**520,75548**	**7400,00**				**3853591**		
2.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,02**	**55,1064**	**98,00**				**5400**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270403-0102 1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1200 кгс/см2)	м2 основания	2755,32		1822,32	255,69	5021075	704508	4215006	336319	5785985
		НР - 108%; СП - 8%				36,86	76,16	101561	209845		428591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	520,75548	7400,00				3853591		
3.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	82,6596	98,00				8101		
4	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1200 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	2755,32		-722,90	-70,22	-1991821	-193479	-1798342	-66597	-2223092
		НР - 108%; СП - 8%				--	-22,38	--	-61664		-164673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0882	243,019224	7400,00				1798342		
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,37766		112411,30	2058,13	154865	2836	152029	1500	168874
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	1389		12509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	1,41899	107139,00				152029		
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2755,32		2608,16	208,40	7186315	574209	6544656	149561	7922746
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	67450	71032		586870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	268,919232	24324,00				6541191		
6.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,029757	107139,00				3188		
6.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	2,75532	98,00				270		
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2755,32		1186,57	0,09	3269380	248	3245436	25591	3558569
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	23696	--		263598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	133,357488	24324,00				3243788		
7.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,01543	107139,00				1653		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					323471				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1860668			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						436671			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							17019029		
	Накладные расходы		Тенге								820955	
	Сметная прибыль		Тенге								1601930	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									21626054
		Подраздел 2. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП2 л.6-ГП										
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	96,9195		4176,02	1112,91	404738	107863	281844	43626	484233
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	15031	25363		35869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	118,24179	2378,00				281179		
8.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	6,784365	98,00				665		
9	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1938,39		1821,02	254,39	3529847	493107	2965291	241418	4072966
		НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	71449	152086		301701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	366,35571	7400,00				2711032		
9.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	58,1517	98,00				5699		
10	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	1938,39		-516,35	-50,15	-1000888	-97210	-903678	-33474	-1117111
		НР - 108%; СП - 8%				--	-15,99	--	-30995		-82749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	122,11857	7400,00				903677		
11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	193,839		3202,46	1072,37	620762	207867	382833	85028	762253
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	251,07	30062	48667		56463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	213,2229	1791,00				381882		
11.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	9,69195	98,00				950		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия		1938,39	1397,50	142,63	2708900	276473	19674	2342966	5456016
		НР - 94%; СП - 8%				1244,72	41,15	2412753	79765		404149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	8,335077	1791,00				14928		
13	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2		1938,39	3040,00	--	5892706	--	5892706	--	6364122
		СП - 8%				--	--	--	--		471416	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2529295				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						988100			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						274886			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							8638671		
	Накладные расходы		Тенге								2679564	
	Сметная прибыль		Тенге								1186849	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									16022478
		Подраздел 3. Тартановое покрытие ТИП3 л.6-ГП										
14	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		251,614	3202,46	1072,37	805784	269824	496937	110371	989448
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	251,07	39023	63173		73292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	276,7754	1791,00				495705		
14.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	12,5807	98,00				1233		
15	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания		2516,14	1821,02	254,39	4581941	640081	3849115	313374	5286940
		НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	92745	197416		391625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	475,55046	7400,00				3519073		
15.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	75,4842	98,00				7397		
16	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания		2516,14	-516,35	-50,15	-1299209	-126184	-1173025	-43452	-1450074
		НР - 108%; СП - 8%				--	-15,99	--	-40233		-107413	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	158,51682	7400,00				1173024		
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	251,614		36159,42	7,68	9098216	1932	8067631	966934	10870362
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	1028653	--		805212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	256,64628	29243,00				7505107		
18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	6,2148658		16483,88	1500,12	102445	9323	195	88252	205953
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	92927	4053		15256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,740162	112,00				195		
19	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,2148658		250492,00	--	1556774	--	1556774	--	1681316
		СП - 8%				--	--	--	--		124542	
20	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	2516,14		12356,43	25,84	31090508	65017	29227432	1966007	35701036
		НР - 108%; СП - 8%				714,61	8,87	1798059	22318		2644521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	2566,4628	7980,00				20480373		
20.2	295788 С	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	2566,4628	3373,00				8656679		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					3051407				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						859993			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						246727			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							42025061		
	Накладные расходы		Тенге								3401486	
	Сметная прибыль		Тенге								3947035	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									53284980
		Подраздел 4. Искуственный газон ТИП4 л.6-ГП										
21	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1680		1821,02	254,39	3059314	427375	2570014	209237	3530035
		НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	61925	131813		261484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	317,52	7400,00				2349648		
21.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	50,4	98,00				4939		
22	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1680		5563,00	459,00	9345840	771120	7002240	1701840	11931360
		НР - 1013 Тенге; СП - 526 Тенге				936,00	136,00	1572480	228480		883680	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1634405				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1198495			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						360293			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							9572254		
	Накладные расходы		Тенге								1911077	
	Сметная прибыль		Тенге								1145164	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									15461395
		Подраздел 5. Песчано-гравийная смесь ТИП5 л.6-ГП										
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40		4176,02	1112,91	167041	44517	116320	18005	199850
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	6204	10468		14804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	48,8	2378,00				116046		
23.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,8	98,00				274		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					6204				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						44517			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						10468			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							116321		
	Накладные расходы		Тенге								18005	
	Сметная прибыль		Тенге								14804	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									199850
		Подраздел 6. Бортовой камень БР 100.30.15										
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	693		937,42	32,51	649632	22529	49065	634198	1386537
		НР - 108%; СП - 8%				834,11	13,25	578038	9182		102706	
25	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	29,799		59773,00	--	1781176	--	1781176	--	1923670
		СП - 8%				--	--	--	--		142494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м3	43,66	32098,00	--	1401399	--	1401399	--	1513511
		СП - 8%			--	--	--	--		112112	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				578038				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22529			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9182			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3231639		
	Накладные расходы		Тенге							634198	
	Сметная прибыль		Тенге							357312	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								4823717
		Подраздел 7. Бортовой камень БР 100.20.8									
27	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	1719,29	937,42	32,51	1611697	55895	121725	1573406	3439911
		НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	1434077	22781		254808	
28	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	27,52	59773,00	--	1644953	--	1644953	--	1776549
		СП - 8%			--	--	--	--		131596	
29	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м3	55,04	32098,00	--	1766674	--	1766674	--	1908008
		СП - 8%			--	--	--	--		141334	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1434077				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55895			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					22781			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3533353		
	Накладные расходы		Тенге							1573406	
	Сметная прибыль		Тенге							527738	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								7124468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				98723419	5030197	84136325	11038691	118542944
							9556897	1361008	--	8780832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98723419				
	Материалы		Тенге				70092646				
	Всего заработная плата		Тенге					10917905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1556774				
	Местные материалы		Тенге				12486908				
		Накладные расходы	Тенге				11038691				
		Сметная прибыль	Тенге				8780832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118542942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8774**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10917905**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**118542942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8774**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10917905**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**118542942**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9556897**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5030197**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1361008**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**84136328**		
		- Накладные расходы	Тенге							**11038691**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8780832**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Озеленение
Шифр объекта 07-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	9032,078	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3029,350	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,626	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение л.8-ГП										
		Деревья										
1	**Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**65**		**4264,64**	**363,69**	**277202**	**23640**	**73071**	**167382**	**480150**
		НР - 88%; СП - 8%				**2776,78**	**149,47**	**180491**	**9716**		**35567**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,694**	**45,11**	**815,00**				**36765**		
1.2	**244573 С**	**Перегной**	**м3**	**0,231**	**15,015**	**2418,00**				**36306**		
2	**Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**65**		**5710,83**	**1263,92**	**371204**	**82155**	**9583**	**269252**	**691692**
		НР - 88%; СП - 8%				**4299,48**	**407,72**	**279466**	**26502**		**51236**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**0,975**	**6931,00**				**6758**		
3	**С1254-103-3002 254-103-3002 РСНБ РК 2015**	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**25**		**8195,00**	**--**	**204875**	**--**	**204875**	**--**	**221265**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16390**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	С1254-103-2702 254-103-2702 РСНБ РК 2015	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	23		6948,00	--	159804	--	159804	--	172588
		СП - 8%				--	--	--	--		12784	
5	С1254-103-2002 254-103-2002 РСНБ РК 2015	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	17		7343,00	--	124831	--	124831	--	134817
		СП - 8%				--	--	--	--		9986	
		Кустарники										
6	Е11-470108-0105 1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	431		770,75	40,18	332193	17317	87817	207049	582381
		НР - 88%; СП - 8%				526,82	19,08	227059	8223		43139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,25	107,75	815,00				87816		
7	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	431		646,81	110,19	278775	47492	2659	210565	528487
		НР - 88%; СП - 8%				530,45	24,72	228624	10654		39147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,063	27,153	98,00				2661		
8	С1254-104-0901 254-104-0901 РСНБ РК 2015	Чубушник прим. с оголённой корневой системой	шт.	243		986,00	--	239598	--	239598	--	258766
		СП - 8%				--	--	--	--		19168	
9	С1254-104-0601 254-104-0601 РСНБ РК 2015	Спирея прим. с оголённой корневой системой	шт.	131		916,00	--	119996	--	119996	--	129596
		СП - 8%				--	--	--	--		9600	
10	С1254-104-0501 254-104-0501 РСНБ РК 2015	Снежноягодник с оголённой корневой системой	шт.	57		627,00	--	35739	--	35739	--	38598
		СП - 8%				--	--	--	--		2859	
		Газон										
11	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3643		416,56	10,98	1517528	40000	445357	917159	2629462
		НР - 88%; СП - 8%				283,33	2,76	1032171	10055		194775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	546,45	815,00				445357		
12	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3643		307,55	177,61	1120405	647033	244810	328855	1565201
		НР - 88%; СП - 8%				62,74	39,84	228562	145137		115941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,02	72,86	2870,00				209108		
		Цветник										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м2	308		657,09	--	202384	--	50204	133918	363206
		НР - 88%; СП - 8%				494,09	--	152180	--		26904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	61,6	815,00				50204		
14	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	308		2202,31	532,17	678311	163908	25801	462324	1231886
		НР - 88%; СП - 8%				1586,37	119,37	488602	36766		91251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	244573 С	Перегной	м3	0,02	6,16	2418,00				14895		
14.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,3	92,4	98,00				9055		
15	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,4	**Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301**	м2	308		-118,44	--	-36478	--	-1620	-30675	-72526
		НР - 88%; СП - 8%				-113,18	--	-34858	--		-5372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	131611 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00007	0,02156	51175,00				1103		
15.2	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000007	0,002156	240103,00				518		
16	С1254-105-0103 254-105-0103 РСНБ РК 2015	**Бегония**	шт.	616		115,00	--	70840	--	70840	--	76507
		СП - 8%				--	--	--	--		5667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					5697207	1021545	1893365	2665829	9032076
								2782297	247053	--	669042	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5697207				
		Материалы	Тенге					937681				
		Всего заработная плата	Тенге						3029350			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					764847				
		Местные материалы	Тенге					190836				
		Накладные расходы	Тенге					2665829				
		Сметная прибыль	Тенге					669042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9032078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2626
		Сметная заработная плата	Тенге						3029350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9032078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2626
		Сметная заработная плата	Тенге						3029350			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9032078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2782297				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1021545			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						247053			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1893364		
		- Накладные расходы	Тенге								2665829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**669042**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - МАФ
Шифр объекта 07-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-04
(Локальный сметный расчет)

на МАФ
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	18507,098	тыс.тенге
Сметная заработная плата	485,593	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,392	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МАФ л.10,11,12-ГП										
		Подраздел 1. л.10-ГП										
1	**У86-010109-0301 8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная**	**комплект**	**2**		**80340,00**	**212,00**	**160680**	**424**	**152580**	**7130**	**181234**
		НР - 3565 Тенге; СП - 6712 Тенге				**3838,00**	**53,00**	**7676**	**106**		**13424**	
2	**У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**4**		**51058,00**	**204,00**	**204232**	**816**	**178472**	**21884**	**244204**
		НР - 5471 Тенге; СП - 4522 Тенге				**6236,00**	**57,00**	**24944**	**228**		**18088**	
3	**У86-010104-0103 8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**2**		**120563,00**	**226,00**	**241126**	**452**	**224758**	**13480**	**274974**
		НР - 6740 Тенге; СП - 10184 Тенге				**7958,00**	**65,00**	**15916**	**130**		**20368**	
4	**У86-010113-0102 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**2**		**1317777,00**	**2129,00**	**2635554**	**4258**	**2504840**	**104534**	**2959296**
		НР - 52267 Тенге; СП - 109604 Тенге				**63228,00**	**689,00**	**126456**	**1378**		**219208**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	У86-010213-0101 8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	комплект	1	113684,00	3360,00	113684	3360	99785	8772	132252
		НР - 8772 Тенге; СП - 9796 Тенге			10539,00	1043,00	10539	1043		9796	
6	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	комплект	2	110633,00	1935,00	221266	3870	204860	10520	250328
		НР - 5260 Тенге; СП - 9271 Тенге			6268,00	617,00	12536	1234		18542	
7	У86-010209-0107 8601-0209-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)**	комплект	1	431540,00	5524,00	431540	5524	404697	17297	484744
		НР - 17297 Тенге; СП - 35907 Тенге			21319,00	1731,00	21319	1731		35907	
8	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	18	51058,00	204,00	919044	3672	803124	98478	1098918
		НР - 5471 Тенге; СП - 4522 Тенге			6236,00	57,00	112248	1026		81396	
9	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	18	20019,00	--	360342	--	360342	--	389178
		СП - 1602 Тенге			--	--	--	--		28836	
10	Прайс	**Флагшток**	шт	1	132340,49	--	132340	--		--	132340
					--	--	--	--	132340	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				331634				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22376			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6876			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4933458		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						132340		
	Накладные расходы		Тенге							282095	
	Сметная прибыль		Тенге							445565	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								6147468
		Подраздел 2. л.11-ГП									
11	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	комплект	1	230789,00	3395,00	230789	3395	217038	8425	258351
		НР - 8425 Тенге; СП - 19137 Тенге			10356,00	1086,00	10356	1086		19137	
12	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные**	комплект	1	93232,00	150,00	93232	150	91637	1192	101978
		НР - 1192 Тенге; СП - 7554 Тенге			1445,00	40,00	1445	40		7554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	У86-010216-0111 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"**	комплект	1	143564,00	1419,00	143564	1419	137056	4090	159466
		НР - 4090 Тенге; СП - 11812 Тенге			5089,00	454,00	5089	454		11812	
14	У86-010216-0118 8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	комплект	1	219202,00	296,00	219202	296	209848	7686	245039
		НР - 7686 Тенге; СП - 18151 Тенге			9058,00	77,00	9058	77		18151	
15	У86-010216-0108 8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	комплект	1	225912,00	2723,00	225912	2723	208742	11947	256888
		НР - 11947 Тенге; СП - 19029 Тенге			14447,00	817,00	14447	817		19029	
16	У86-010216-0107 8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"**	комплект	1	169361,00	1532,00	169361	1532	160043	6399	189821
		НР - 6399 Тенге; СП - 14061 Тенге			7786,00	464,00	7786	464		14061	
17	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	комплект	1	199805,00	2491,00	199805	2491	187191	8225	224672
		НР - 8225 Тенге; СП - 16642 Тенге			10123,00	772,00	10123	772		16642	
18	У86-010216-0109 8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	комплект	1	228127,00	2483,00	228127	2483	215178	8526	255585
		НР - 8526 Тенге; СП - 18932 Тенге			10466,00	769,00	10466	769		18932	
19	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	комплект	1	213341,00	2401,00	213341	2401	200278	8643	239743
		НР - 8643 Тенге; СП - 17759 Тенге			10662,00	743,00	10662	743		17759	
20	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Оборудование спортивное Romana 501.34.00**	шт	2	755892,86	--	1511786	--	1511786	--	1632729
		СП - 8%			--	--	--	--		120943	
21	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Коплекс спортивный Romana 501.29.00**	шт	2	528214,29	--	1056429	--	1056429	--	1140943
		СП - 8%			--	--	--	--		84514	
22	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Коплекс спортивный Romana 501.35.00**	шт	2	678482,14	--	1356964	--	1356964	--	1465521
		СП - 8%			--	--	--	--		108557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Коплекс спортивный Romana 501.25.00**	**шт**	**2**	**610178,57**	**--**	**1220357**	**--**	**1220357**	**--**	**1317986**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97629**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**79432**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16890**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**5222**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**6772547**		
	Накладные расходы		Тенге							**65133**	
	Сметная прибыль		Тенге							**554720**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**7488722**
		Подраздел 3. МАФы военной подготовки л.12-ГП									
24	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Спортивное оборудование Romana 204.07.00**	**шт**	**1**	**115569,64**	**--**	**115570**	**--**	**115570**	**--**	**124816**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9246**	
25	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Спортивное оборудование Romana 204.01.00**	**шт**	**1**	**116935,71**	**--**	**116936**	**--**	**116936**	**--**	**126291**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9355**	
26	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Скалолаз Romana 205.01.00**	**шт**	**1**	**117117,86**	**--**	**117118**	**--**	**117118**	**--**	**126487**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9369**	
27	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Одиночный окоп СО-3.1.80.00**	**шт**	**1**	**122946,43**	**--**	**122946**	**--**	**122946**	**--**	**132782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9836**	
28	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Спортивное оборудование Romana 204.08.00**	**шт**	**1**	**135787,50**	**--**	**135788**	**--**	**135788**	**--**	**146651**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10863**	
29	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Шагоход Romana 204.09.00**	**шт**	**1**	**168300,00**	**--**	**168300**	**--**	**168300**	**--**	**181764**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13464**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Лабиринт Romana 206.01.00**	шт	1	221941,07	--	221941	--	221941	--	239696
		СП - 8%			--	--	--	--		17755	
31	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Лабиринт Romana 206.07.01**	шт	1	294889,29	--	294889	--	294889	--	318480
		СП - 8%			--	--	--	--		23591	
32	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Стенка с двумя проломами СО-3.1.79.00**	шт	1	336053,57	--	336054	--	336054	--	362938
		СП - 8%			--	--	--	--		26884	
33	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Разрушенный мост Romana 206.07.04**	шт	1	641871,43	--	641871	--	641871	--	693221
		СП - 8%			--	--	--	--		51350	
34	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	**Полоса препятствий Romana 206.00.00**	шт	1	1680267,86	--	1680268	--	1680268	--	1814689
		СП - 8%			--	--	--	--		134421	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3951681		
	Сметная прибыль		Тенге							316134	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								4267815
		Подраздел 4. Фундамент для воркаут 45шт л.20-ГП									
35	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчанное. Устройство**	м3 основания	0,585	3896,10	1040,04	2279	608	1161	716	3234
		НР - 93%; СП - 8%			871,26	444,38	510	260		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 0,6435	1791,00				1153		
36	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,725	2853,20	--	39160	--	--	28195	72744
		НР - 72%; СП - 8%			2853,20	--	39160	--		5388	
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство фундаментов В15**	м3	13,725	34068,84	1132,38	467595	15542	433172	20474	527114
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	18881	3618		39046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**13,9995**	**29243,00**				**409387**		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**58551**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**16150**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**3878**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**434333**		
	Накладные расходы		Тенге								**49385**	
	Сметная прибыль		Тенге								**44674**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									**603093**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**16749392**	**55416**	**16092019**	**396613**	**18507097**
								469617	**15976**	**132340**	**1361093**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**132340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**132340**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**9097217**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**9097217**				
		Сметная прибыль	Тенге					**727777**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**9824994**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7519835**				
	Материалы		Тенге					**6994802**				
	Всего заработная плата		Тенге						**485593**			
		Накладные расходы	Тенге					**396613**				
		Сметная прибыль	Тенге					**633316**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8549764**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**392**
		Сметная заработная плата	Тенге						**485593**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**18507098**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**392**
		Сметная заработная плата	Тенге						**485593**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18507098**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**469617**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**55416**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**15976**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**16092019**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**132340**		
		- Накладные расходы	Тенге								**396613**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1361093**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО
Шифр стройки 01-2021
Наименование объекта - Ограждение
Шифр объекта 07-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	10124,639	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1664,366	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,102	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение л.13-18-ГП										
1	E11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	610,4		3650,64	1132,72	2228351	691412	234541	1854672	4409664
		НР - 118%; СП - 8%				2133,68	441,28	1302398	269357		326642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	8,42352	24942,00				210099		
2	E11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2		39916,70	5176,66	79833	10353	16721	67165	158758
		НР - 118%; СП - 8%				26379,60	2080,23	52759	4160		11760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,291	0,582	24942,00				14516		
2.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,0032	647579,00				2072		
3	E11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	3		13263,26	119,23	39790	357	3873	42118	88460
		НР - 118%; СП - 8%				11853,50	44,14	35560	132		6553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,15	24942,00				3741		
4	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	16,83		29768,00	--	500995	--	500995	--	541075
		СП - 8%				--	--	--	--		40080	
5	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	468,6		2523,00	--	1182278	--	1182278	--	1276860
		СП - 8%				--	--	--	--		94582	
6	С1261-102-0267 261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	5,97288		542464,00	--	3240072	--	3240072	--	3499278
		СП - 8%				--	--	--	--		259206	
7	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115	т	11,76393		11849,00	--	139391	--	139391	--	150542
		СП - 8%				--	--	--	--		11151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7410710	702122	5317871	1963955	10124637
								1390717	273649	--	749974	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6089041				
		Материалы	Тенге					255133				
		Всего заработная плата	Тенге						1664366			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3240072				
		Местные материалы	Тенге					500995				
		Накладные расходы	Тенге					1963955				
		Сметная прибыль	Тенге					644241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8697237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1102
		Сметная заработная плата	Тенге						1664366			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					139391				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					139391				
		Сметная прибыль	Тенге					11151				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					150542				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1182278				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1182278				
		Сметная прибыль	Тенге					94582				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1276860				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10124639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1102
		Сметная заработная плата	Тенге						1664366			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10124639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1390717				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						702122			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						273649			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5317869		
		- Накладные расходы	Тенге								1963955	
		- Сметная прибыль	Тенге								749974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Гениев С.Д.							

Форма 7

Наименование стройки Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	760,91	Казахстан
2	211-103-0101 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	7	Казахстан
3	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0044688	Казахстан
4	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	30,81366	Казахстан
5	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	142,91061	Казахстан
6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,4209	Казахстан
7	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1870,98112	Казахстан
8	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	126,3218	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	700,533952	Казахстан
10	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00514956	Казахстан
11	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	503,19083	Казахстан
12	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	293,389807	Казахстан
13	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,34884	Казахстан
14	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	608,15441	Казахстан
15	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	79,7514	Казахстан
16	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	496,97872	Казахстан
17	212-201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,25704	Казахстан
18	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	7,79932	Казахстан
19	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,8965	Казахстан
20	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	60,281895	Казахстан
21	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	194,497272	Казахстан
22	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	31,207	Казахстан
23	212-401-0204 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	207,5888	Казахстан
24	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	208,4262	Казахстан
25	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,055188	Казахстан
26	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	161,148436	Казахстан
27	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	28,5999	Казахстан
28	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	402,27672	Казахстан
29	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	Казахстан

1	2	3	4	5	6
30	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	3	Казахстан
31	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	Казахстан
32	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	18	Казахстан
33	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	Казахстан
34	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	15	Казахстан
35	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	Казахстан
36	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	Казахстан
37	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,05512	Казахстан
38	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	4,056	Казахстан
39	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	3,91117534	Казахстан
40	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,26883	Казахстан
41	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	Казахстан
42	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,29295	Казахстан
43	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	27,2024	Казахстан
44	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	12,56715	Казахстан
45	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1	Казахстан
46	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,756	Казахстан
47	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,35218	Казахстан
48	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,13045	Казахстан

1	2	3	4	5	6
49	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,470242	Казахстан
50	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	129,994787	Казахстан
51	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1091,38933	Казахстан
52	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	53,93124	Казахстан
53	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	29,87	Казахстан
54	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	462,111067	Казахстан
55	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	2,06186377	Казахстан
56	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,010048	Казахстан
57	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,282554	Казахстан
58	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,238	Казахстан
59	222-509-0803 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,73098	Казахстан
60	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,95293	Казахстан
61	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,682708	Казахстан
62	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49678	Казахстан
63	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	8,399494	Казахстан
64	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,08364	Казахстан
65	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001316	Казахстан
66	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,31638686	Казахстан

1	2	3	4	5	6
67	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	Казахстан
68	215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,66	Казахстан
69	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,12203712	Казахстан
70	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	30,6111547	Казахстан
71	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,303547	Казахстан
72	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0312456	Казахстан
73	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001936	Казахстан
74	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,62828	Казахстан
75	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	4,100893	Казахстан
76	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	81,7203475	Казахстан
77	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	13,750668	Казахстан
78	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,66	Казахстан
79	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,980692	Казахстан
80	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0327496	Казахстан
81	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,8168203	Казахстан
82	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,39376	Казахстан
83	215-204-0504 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00308	Казахстан
84	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,27951	Казахстан
85	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,029764	Казахстан

1	2	3	4	5	6
86	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,777238	Казахстан
87	232-602-0101 РСНБ РК 2015	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	69,2	Казахстан
88	215-303-0101 РСНБ РК 2015	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	1,85238	Казахстан
89	217-202-0103 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	м2	862,28	Казахстан
90	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	11,647	Казахстан
91	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	592,956	Казахстан
92	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,4	Казахстан
93	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	27,69	Казахстан
94	223-203-0205 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	73,71	Казахстан
95	223-501-0101 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	44,42	Казахстан
96	223-501-0119 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	359,1	Казахстан
97	223-501-0205 РСНБ РК 2015	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм	м	403,52	Казахстан
98	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3024,357	Казахстан
99	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	Казахстан
100	224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66	Казахстан
101	224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98	Казахстан
102	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	189,5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
103	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	814,73	Казахстан
104	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	5115,3424	Казахстан
105	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	735,7	Казахстан
106	235-101-0206 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	1,1	Казахстан
107	235-101-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	341,583	Казахстан
108	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	334,18	Казахстан
109	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	470,242241	Казахстан
110	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	81,1018	Казахстан
111	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	482,54985	Казахстан
112	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	846,476	Казахстан
113	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	151,9	Казахстан
114	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,128	Казахстан
115	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	107,61428	Казахстан
116	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	905,23692	Казахстан
117	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	253,54	Казахстан
118	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	6,448	Казахстан
119	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	456,727	Казахстан
120	234-303-0404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 18 мм	м	60,5	Казахстан
121	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	324,216	Казахстан

1	2	3	4	5	6
122	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,2419005	Казахстан
123	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00748	Казахстан
124	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,35014192	Казахстан
125	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,000339	Казахстан
126	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,5384043	Казахстан
127	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,45430944	Казахстан
128	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,46417705	Казахстан
129	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,429424	Казахстан
130	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	15,8027542	Казахстан
131	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,4300754	Казахстан
132	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00384	Казахстан
133	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0052	Казахстан
134	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,71644	Казахстан
135	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00072	Казахстан
136	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,6658	Казахстан
137	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	846,9153	Казахстан
138	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	122,4202	Казахстан
139	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,40776	Казахстан
140	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,22	Казахстан
141	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,4021602	Казахстан
142	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
143	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,6394178	Казахстан
144	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,003	Казахстан
145	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00980361	Казахстан
146	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	Казахстан
147	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00589315	Казахстан
148	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,73325	Казахстан
149	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	151,314376	Казахстан
150	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	56,1734244	Казахстан
151	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00028	Казахстан
152	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00176	Казахстан
153	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,057945	Казахстан
154	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0,27	Казахстан
155	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	1,012	Казахстан
156	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,53146416	Казахстан
157	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,20717025	Казахстан
158	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0214132	Казахстан
159	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000064	Казахстан
160	261-107-0376 РСНБ РК 2015	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,0018	Казахстан
161	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000259	Казахстан
162	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,33044702	Казахстан
163	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1,28476428	Казахстан
164	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0091165	Казахстан

1	2	3	4	5	6
165	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00155	Казахстан
166	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,356	Казахстан
167	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	120,36675	Казахстан
168	261-201-0605 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,01	Казахстан
169	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	13,01863	Казахстан
170	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	89,787564	Казахстан
171	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	88,618715	Казахстан
172	261-107-0445 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,00021845	Казахстан
173	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,01263824	Казахстан
174	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,04865	Казахстан
175	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,217	Казахстан
176	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,002258	Казахстан
177	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0365	Казахстан
178	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,177	Казахстан
179	261-107-0464 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00002	Казахстан
180	261-201-0612 РСНБ РК 2015	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	2,827305	Казахстан
181	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	45,4889	Казахстан
182	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,9402	Казахстан
183	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	Казахстан
184	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,120576	Казахстан
185	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,8437083	Казахстан

1	2	3	4	5	6
186	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	6	Казахстан
187	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,005	Казахстан
188	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	114,63762	Казахстан
189	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,97754951	Казахстан
190	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,053373	Казахстан
191	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,028	Казахстан
192	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09988488	Казахстан
193	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00481718	Казахстан
194	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3161683	Казахстан
195	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	19,71	Казахстан
196	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	5,97288	Казахстан
197	261-107-0622 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	Казахстан
198	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00704	Казахстан
199	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0024	Казахстан
200	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	10,5503937	Казахстан
201	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,44	Казахстан
202	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001844	Казахстан
203	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000042	Казахстан
204	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	100,346418	Казахстан
205	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,464632	Казахстан
206	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,01905127	Казахстан

1	2	3	4	5	6
207	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,7416	Казахстан
208	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,7184	Казахстан
209	261-107-0806 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,02	Казахстан
210	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	48,96	Казахстан
211	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1614,08	Казахстан
212	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,2025	Казахстан
213	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	5,69102	Казахстан
214	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0764869	Казахстан
215	261-107-0876 РСНБ РК 2015	Фотопроявитель	л	0,06	Казахстан
216	261-107-0877 РСНБ РК 2015	Фотофиксаж	л	0,06	Казахстан
217	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05556717	Казахстан
218	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00054	Казахстан
219	236-101-0112 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00022	Казахстан
220	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	4,3389365	Казахстан
221	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0144704	Казахстан
222	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,052	Казахстан
223	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	24,75135	Казахстан
224	236-203-0108 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00138	Казахстан
225	236-203-0203 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,00052	Казахстан
226	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	8,1144577	Казахстан
227	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	52069,88	Казахстан
228	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	833,9294	Казахстан

1	2	3	4	5	6
229	233-101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	2454,1098	Казахстан
230	233-203-0102 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	7,181076	Казахстан
231	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,387092	Казахстан
232	233-203-0301 РСНБ РК 2015	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	15,785	Казахстан
233	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	Казахстан
234	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	4,19	Казахстан
235	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	Казахстан
236	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	25,25	Казахстан
237	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	22	Казахстан
238	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	65,2	Казахстан
239	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	468,6	Казахстан
240	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	Казахстан
241	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	167,0828	Казахстан
242	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3,78	Казахстан
243	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,3012	Казахстан
244	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	11,1336	Казахстан
245	241-102-0255 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,425	Казахстан
246	241-108-0148 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	4,26	Казахстан
247	241-201-1102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,3 мм	м	89,991	Казахстан

1	2	3	4	5	6
248	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	38,885	Казахстан
249	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	260,984	Казахстан
250	241-201-0407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	67	Казахстан
251	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	84	Казахстан
252	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	400	Казахстан
253	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2150	Казахстан
254	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,5	Казахстан
255	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	2	Казахстан
256	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	2	Казахстан
257	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	908	Казахстан
258	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	508	Казахстан
259	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	286	Казахстан
260	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	254	Казахстан
261	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	403	Казахстан
262	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	164	Казахстан
263	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	41	Казахстан
264	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	5	Казахстан
265	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	Казахстан
266	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
267	241-112-0111 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	4	Казахстан
268	241-112-0117 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
269	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	Казахстан
270	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	5	Казахстан
271	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	Казахстан
272	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,99	Казахстан
273	241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	3	Казахстан
274	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	Казахстан
275	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	Казахстан
276	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
277	241-114-0111 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	Казахстан
278	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	8	Казахстан
279	241-114-0125 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	Казахстан
280	241-114-0127 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	2	Казахстан
281	241-116-0203 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	Казахстан
282	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
283	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	Казахстан
284	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	Казахстан
285	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	Казахстан
286	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	Казахстан
287	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1,2	Казахстан
288	241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	Казахстан
289	241-208-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	Казахстан
290	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	Казахстан
291	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	Казахстан
292	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	Казахстан
293	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	210	Казахстан
294	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	187	Казахстан
295	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	718,08	Казахстан
296	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5407,75	Казахстан
297	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	82,49	Казахстан
298	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	562,34	Казахстан
299	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	72,93	Казахстан
300	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	130	Казахстан
301	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	Казахстан
302	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	Казахстан
303	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	Казахстан

1	2	3	4	5	6
304	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	70	Казахстан
305	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	Казахстан
306	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	Казахстан
307	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	Казахстан
308	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	Казахстан
309	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	Казахстан
310	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	Казахстан
311	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	Казахстан
312	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,045	Казахстан
313	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	Казахстан
314	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	239,11	Казахстан
315	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	4	Казахстан
316	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	8,9	Казахстан
317	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	17	Казахстан
318	244-101-0801 РСНБ РК 2015	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	6	Казахстан
319	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	Казахстан
320	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	36	Казахстан
321	261-301-0322 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	10	Казахстан
322	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	120	Казахстан
323	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	100	Казахстан

1	2	3	4	5	6
324	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	12	Казахстан
325	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	Казахстан
326	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	5,495	Казахстан
327	246-103-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	7,8	Казахстан
328	246-103-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	130,624	Казахстан
329	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	19,6405	Казахстан
330	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	645,250175	Казахстан
331	246-103-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	6,52	Казахстан
332	246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	Казахстан
333	246-301-0302 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	3	Казахстан
334	246-301-0303 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	6	Казахстан
335	246-301-0304 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм	шт.	3	Казахстан
336	246-301-0305 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 450 мм	шт.	1	Казахстан
337	246-301-0306 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	13	Казахстан
338	246-301-0413 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	Казахстан
339	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	Казахстан
340	261-302-0133 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	4	Казахстан
341	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,288	Казахстан
342	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,35	Казахстан

1	2	3	4	5	6
343	243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,6	Казахстан
344	243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,006	Казахстан
345	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,645	Казахстан
346	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	8,246	Казахстан
347	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,345	Казахстан
348	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,115	Казахстан
349	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,864	Казахстан
350	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	1,067	Казахстан
351	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,113	Казахстан
352	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,677	Казахстан
353	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,23	Казахстан
354	243-106-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,143	Казахстан
355	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,005	Казахстан
356	243-142-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,2	Казахстан
357	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,028	Казахстан
358	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,2925	Казахстан
359	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,1	Казахстан
360	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
361	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	Казахстан
362	251-101-0330 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	Казахстан
363	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	Казахстан
364	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	14	Казахстан
365	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	Казахстан
366	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	Казахстан
367	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	Казахстан
368	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1070,26	Казахстан
369	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	Казахстан
370	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	Казахстан
371	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	14	Казахстан
372	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	89	Казахстан
373	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90,02	Казахстан
374	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	Казахстан
375	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	80	Казахстан
376	252-207-0442 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	Казахстан
377	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	29,79828	Казахстан
378	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,21	Казахстан
379	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	Казахстан
380	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1044992	Казахстан
381	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	230,26	Казахстан

1	2	3	4	5	6
382	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,7	Казахстан
383	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	21,175	Казахстан
384	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	72,86	Казахстан
385	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	13,516	Казахстан
386	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001	Казахстан
387	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,8	Казахстан
388	244-104-0310 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	14	Казахстан
389	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	57,319	Казахстан
390	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	788,74	Казахстан
391	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,35824	Казахстан
392	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00345	Казахстан
393	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00501472	Казахстан
394	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	67,141755	Казахстан
395	261-103-0146 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	4,626	Казахстан
396	234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	559,13	Казахстан
397	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,143	Казахстан
398	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	93,484165	Казахстан
399	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1540,93279	Казахстан
400	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,20073313	Казахстан
401	261-201-0395 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0004	Казахстан

1	2	3	4	5	6
402	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	Казахстан
403	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,005	Казахстан
404	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	Казахстан
405	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	10,244	Казахстан
406	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,052	Казахстан
407	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,955	Казахстан
408	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	43,695	Казахстан
409	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	665,73409	Казахстан
410	261-201-0344 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	Казахстан
411	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	17,9	Казахстан
412	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23,9856	Казахстан
413	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,38	Казахстан
414	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	7215,3022	Казахстан
415	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2714,679	Казахстан
416	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	266,145	Казахстан
417	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	105,8379	Казахстан
418	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	Казахстан
419	261-301-0251 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	Казахстан
420	261-301-0257 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	Казахстан
421	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	Казахстан
422	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
423	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	Казахстан
424	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	Казахстан
425	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	Казахстан
426	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	Казахстан
427	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	252	Казахстан
428	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	46	Казахстан
429	242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	Казахстан
430	242-303-0105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	9	Казахстан
431	242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	7	Казахстан
432	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	114	Казахстан
433	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	101	Казахстан
434	242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	Казахстан
435	242-209-0203 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	Казахстан
436	242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	Казахстан
437	242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	5	Казахстан
438	242-304-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	Казахстан
439	242-304-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	Казахстан
440	242-310-0605 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
441	242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	Казахстан
442	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	Казахстан
443	242-312-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	Казахстан
444	242-312-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	29	Казахстан
445	242-312-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	Казахстан
446	242-312-0905 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	Казахстан
447	242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	Казахстан
448	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	Казахстан
449	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	Казахстан
450	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	29	Казахстан
451	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	Казахстан
452	242-404-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	Казахстан
453	246-401-0107 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч	комплект	1	Казахстан
454	246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	Казахстан
455	246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	Казахстан
456	246-401-0106 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	2	Казахстан
457	246-401-0421 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В	комплект	1	Казахстан
458	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	2408	Казахстан

1	2	3	4	5	6
459	261-302-0304 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	1	Казахстан
460	245-405-1501 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	Казахстан
461	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	215	Казахстан
462	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 ВА	шт.	1	Казахстан
463	261-302-0269 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан
464	245-506-0107 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	1	Казахстан
465	245-509-0301 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм	шт.	4	Казахстан
466	245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	215	Казахстан
467	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	215	Казахстан
468	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	Казахстан
469	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	Казахстан
470	245-601-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	Казахстан
471	245-601-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	1	Казахстан
472	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14	Казахстан
473	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	131,376	Казахстан
474	247-104-0125 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	27	Казахстан
475	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	Казахстан
476	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	Казахстан
477	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	Казахстан
478	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
479	247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Казахстан
480	247-201-0406 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Казахстан
481	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	20	Казахстан
482	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	581	Казахстан
483	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	213,18	Казахстан
484	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	Казахстан
485	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	43	Казахстан
486	247-204-0358 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С32 30 мА	шт.	1	Казахстан
487	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	Казахстан
488	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	Казахстан
489	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан
490	247-204-2918 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА	шт.	8	Казахстан
491	247-204-2922 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА	шт.	3	Казахстан
492	247-204-2926 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 50А 30 мА	шт.	1	Казахстан
493	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	Казахстан
494	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	Казахстан
495	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	205	Казахстан
496	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	147	Казахстан
497	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	20	Казахстан
498	248-303-0107 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
499	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	22	Казахстан
500	248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	20	Казахстан
501	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	12	Казахстан
502	222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	12,85	Казахстан
503	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4572,18	Казахстан
504	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	941,6235	Казахстан
505	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	80	Казахстан
506	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	28	Казахстан
507	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	190	Казахстан
508	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2657	Казахстан
509	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	113	Казахстан
510	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	907	Казахстан
511	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	143	Казахстан
512	246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1	Казахстан
513	246-302-0507 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	2	Казахстан
514	246-302-0509 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 400 мм	шт.	1	Казахстан
515	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,7	Казахстан
516	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	4,7	Казахстан
517	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	2,25	Казахстан
518	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	104	Казахстан
519	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	30	Казахстан

1	2	3	4	5	6
520	248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	3	Казахстан
521	248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	12	Казахстан
522	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	283,2	Казахстан
523	222-502-0107 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	688,4745	Казахстан
524	222-502-0309 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	456,7185	Казахстан
525	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	44	Казахстан
526	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,05761213	Казахстан
527	244-301-0506 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	Казахстан
528	244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	Казахстан
529	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	Казахстан
530	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	44	Казахстан
531	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	78	Казахстан
532	246-304-0607 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	113	Казахстан
533	246-304-0609 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	11	Казахстан
534	246-308-0101 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	Казахстан
535	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,45	Казахстан
536	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	210	Казахстан
537	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	350	Казахстан
538	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	700	Казахстан
539	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	240	Казахстан
540	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	900	Казахстан

1	2	3	4	5	6
541	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	411	Казахстан
542	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	9	Казахстан
543	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	Казахстан
544	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	Казахстан
545	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,286	Казахстан
546	222-507-0601 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 150 кг	т	18,75056	Казахстан
547	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,4968	Казахстан
548	222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	55,43076	Казахстан
549	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,2048634	Казахстан
550	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	11	Казахстан
551	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	8	Казахстан
552	242-101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Казахстан
553	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	85	Казахстан
554	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	124	Казахстан
555	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	84	Казахстан
556	247-212-0208 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	Казахстан
557	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	84	Казахстан
558	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	62	Казахстан
559	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	71	Казахстан

1	2	3	4	5	6
560	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	23	Казахстан
561	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	9	Казахстан
562	247-214-0204 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	9	Казахстан
563	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	239,21111	Казахстан
564	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,44184	Казахстан
565	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2985,1524	Казахстан
566	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	Казахстан
567	248-102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	Казахстан
568	241-201-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	96	Казахстан
569	246-308-0102 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	3	Казахстан
570	246-308-0103 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	6	Казахстан
571	246-308-0104 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	3	Казахстан
572	246-308-0105 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	Казахстан
573	246-308-0106 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	13	Казахстан
574	246-308-0507 РСНБ РК 2015	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-17, диаметром 630 мм	шт.	2	Казахстан
575	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	390	Казахстан
576	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	25,401	Казахстан
577	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1,5	Казахстан
578	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	452	Казахстан
579	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	41	Казахстан

1	2	3	4	5	6
580	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	23,5	Казахстан
581	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	152	Казахстан
582	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	4	Казахстан
583	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	14	Казахстан
584	254-105-0103 РСНБ РК 2015	Бегония	шт.	616	Казахстан
585	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0171285	Казахстан
586	212-101-0405 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	16,9524	Казахстан
587	212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	16,83	Казахстан
588	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,92208	Казахстан
589	212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	98,7	Казахстан
590	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,70712	Казахстан
591	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1378	Казахстан
592	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,88	Казахстан
593	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,47091	Казахстан
594	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,025	Казахстан
595	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	8,7188	Казахстан
596	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	6,92200344	Казахстан
597	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0238	Казахстан
598	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,26838	Казахстан
599	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,21347	Казахстан

1	2	3	4	5	6
600	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3536048	Казахстан
601	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	29,1619924	Казахстан
602	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,535	Казахстан
603	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,2332028	Казахстан
604	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,5686558	Казахстан
605	224-106-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	33	Казахстан
606	224-204-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	251,24	Казахстан
607	224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	383,2	Казахстан
608	224-204-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	114,96	Казахстан
609	224-204-0104 РСНБ РК 2015	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	53,648	Казахстан
610	224-204-0107 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	10,0496	Казахстан
611	224-204-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	50,248	Казахстан
612	224-204-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	75,372	Казахстан
613	224-204-0111 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	577,852	Казахстан
614	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	229,92	Казахстан
615	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3403,77469	Казахстан
616	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	6,846785	Казахстан
617	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	681,2	Казахстан
618	242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	Казахстан
619	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
620	217-107-0102 РСНБ РК 2015	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	965,6334	Казахстан
621	223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	67,62	Казахстан
622	223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	211,89	Казахстан
623	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	52,56	Казахстан
624	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	Казахстан
625	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	Казахстан
626	242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	Казахстан
627	231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	37,5564	Казахстан
628	231-102-0106 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	76,35	Казахстан
629	242-203-0204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	Казахстан
630	247-204-3105 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3	шт.	1	Казахстан
631	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,8262	Казахстан
632	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	19,323	Казахстан
633	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1326,619	Казахстан
634	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	91,412	Казахстан
635	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	4,74	Казахстан
636	244-501-0303 РСНБ РК 2015	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 3 л/с	шт.	1	Казахстан
637	246-306-0524 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	2	Казахстан
638	246-306-0529 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
639	246-306-0547 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 400 мм	шт.	1	Казахстан
640	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	176,479944	Казахстан
641	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	4,4	Казахстан
642	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	4,17496	Казахстан
643	232-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	1812,89	Казахстан
644	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	Казахстан
645	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1319926	Казахстан
646	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	77,877	Казахстан
647	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	361,9572	Казахстан
648	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2216,11675	Казахстан
649	247-306-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	24	Казахстан
650	247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	80	Казахстан
651	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	Казахстан
652	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	19,522	Казахстан
653	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	34,095264	Казахстан
654	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	84,81168	Казахстан
655	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	81	Казахстан
656	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	750	Казахстан
657	252-204-0813 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	21	Казахстан
658	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
659	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	14	Казахстан
660	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	Казахстан
661	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	Казахстан
662	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	Казахстан
663	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	Казахстан
664	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	Казахстан
665	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	Казахстан
666	247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	Казахстан
667	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,6181844	Казахстан
668	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,290065	Казахстан
669	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	45,517	Казахстан
670	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	Казахстан
671	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	7,31	Казахстан
672	243-113-0914 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	км	0,3	Казахстан
673	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	43	Казахстан
674	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	43	Казахстан
675	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	64	Казахстан
676	247-204-1648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	Казахстан
677	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	Казахстан
678	247-204-1651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	Казахстан
679	247-204-1653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
680	247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан
681	254-103-2002 РСНБ РК 2015	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	17	Казахстан
682	254-103-2702 РСНБ РК 2015	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	23	Казахстан
683	254-103-3002 РСНБ РК 2015	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	25	Казахстан
684	254-104-0501 РСНБ РК 2015	Снежноягодник с оголённой корневой системой	шт.	57	Казахстан
685	261-101-0110 РСНБ РК 2015	Глина шамотная	кг	2,4	Казахстан
686	261-101-0221 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,005	Казахстан
687	261-102-0330 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,006604	Казахстан
688	261-102-0331 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	15,2	Казахстан
689	261-105-0116 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	0,92	Казахстан
690	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0114608	Казахстан
691	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	34,9506657	Казахстан
692	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1202,995	Казахстан
693	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5314,6416	Казахстан
694	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	37,24	Казахстан
695	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	1,225	Казахстан
696	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00344	Казахстан
697	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2985,1524	Казахстан
698	261-107-0301 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	2707,68	Казахстан
699	261-301-0277 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	8	Казахстан
700	261-301-0409 РСНБ РК 2015	Шар резиновый запорный	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
701	261-304-0117 РСНБ РК 2015	Установка шкафная	шт.	1	Казахстан
702	234-303-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	264,55	Казахстан
703	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	199,1	Казахстан
704	234-303-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 38 мм	м	2,2	Казахстан
705	234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	255,2	Казахстан
706	234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	233,2	Казахстан
707	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	38,06	Казахстан
708	234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	8,8	Казахстан
709	234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	4,95	Казахстан
710	234-303-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	143	Казахстан
711	234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	114,73	Казахстан
712	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	43	Казахстан
713	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	86,956	Казахстан
714	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	614,43008	Казахстан

1	2	3	4	5	6
715	213-101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	70,8398	Казахстан
716	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5 Вр 100х100х5=1кг/м2)	т	4,56727	Казахстан
717	221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	2,65	Казахстан
718	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,10619	Казахстан
719	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	15	Казахстан
720	234-103-0502 РСНБ РК 2015	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны толщиной от 50 до 80 мм прим ПРОТЕКТОР СТЕНОВОЙ	м3	18,072	Казахстан
721	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	334,33	Казахстан
722	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	233,532	Казахстан
723	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные	м	740,52	Казахстан
724	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	150	Казахстан
725	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	Казахстан
726	242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	Казахстан
727	242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	Казахстан
728	243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	500	Казахстан
729	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 16 мм	м	200	Казахстан
730	243-907-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 50 мм	м	42	Казахстан
731	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	76	Казахстан
732	244-102-0602 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	9	Казахстан

1	2	3	4	5	6
733	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	76	Казахстан
734	244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	Казахстан
735	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	76	Казахстан
736	244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	11	Казахстан
737	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	76	Казахстан
738	245-405-1709 РСНБ РК 2015	Шкаф 42U ПРИМ.	шт.	1	Казахстан
739	245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	Казахстан
740	245-503-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, прим. ГРПШ 32/3	шт.	1	Казахстан
741	246-306-0547 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 300 мм	шт.	2	Казахстан
742	246-401-0702 РСНБ РК 2015	Вентилятор универсальный из алюминиевого каркаса Р 0,18 кВт, ОТСОС МВО1,6 прим.	шт.	2	Казахстан
743	247-102-0118 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	85	Казахстан
744	247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	129	Казахстан
745	247-102-0162 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65 прим.	шт.	285	Казахстан
746	247-102-0163 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65 прим.	шт.	766	Казахстан
747	247-103-0917 РСНБ РК 2015	Прожектор типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66 прим.	шт.	23	Казахстан
748	247-201-1108 РСНБ РК 2015	Бокс пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый	шт.	1	Казахстан
749	247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1	шт.	24	Казахстан
750	247-204-1835 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"	шт.	1	Казахстан
751	247-210-0102 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные прим.	шт.	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
752	247-210-0104 РСНБ РК 2015	Электрочасы первичные ПЧМЗ при.	шт.	1	Казахстан
753	247-212-0301 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	Казахстан
754	248-101-0402 РСНБ РК 2015	Монитор прим.	шт.	1	Казахстан
755	248-102-0301 РСНБ РК 2015	Видеокамера прим.	шт.	18	Казахстан
756	248-102-0401 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор прим.	шт.	1	Казахстан
757	248-303-0603 РСНБ РК 2015	Звонок гроского боя МЗМ-1 прим.	шт.	1	Казахстан
758	248-303-0801 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-ИТ прим РОУТЕР	шт.	1	Казахстан
759	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	24	Казахстан
760	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка	шт.	18	Казахстан
761	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	1	Казахстан
762	254-104-0601 РСНБ РК 2015	Спирея прим. с оголённой корневой системой	шт.	131	Казахстан
763	254-104-0901 РСНБ РК 2015	Чубушник прим. с оголённой корневой системой	шт.	243	Казахстан
764	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1938,39	Казахстан
765	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	1,1	Казахстан
766	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Коплекс спортивный Romana 501.25.00	шт	2	Казахстан
767	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Коплекс спортивный Romana 501.29.00	шт	2	Казахстан
768	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Коплекс спортивный Romana 501.35.00	шт	2	Казахстан
769	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Лабиринт Romana 206.01.00	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
770	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Лабиринт Romana 206.07.01	шт	1	Казахстан
771	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Оборудование спортивное Romana 501.34.00	шт	2	Казахстан
772	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Одиночный окоп СО-3.1.80.00	шт	1	Казахстан
773	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Полоса препятствий Romana 206.00.00	шт	1	Казахстан
774	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Разрушенный мост Romana 206.07.04	шт	1	Казахстан
775	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Скалолаз Romana 205.01.00	шт	1	Казахстан
776	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Спортивное оборудование Romana 204.01.00	шт	1	Казахстан
777	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Спортивное оборудование Romana 204.07.00	шт	1	Казахстан
778	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Спортивное оборудование Romana 204.08.00	шт	1	Казахстан
779	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Стенка с двумя проломами СО-3.1.79.00	шт	1	Казахстан
780	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ "	Шагоход Romana 204.09.00	шт	1	Казахстан
781	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115	т	11,76393	Казахстан
782	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	83,077594	Казахстан
Конструкции заводского изготовления					
1	223-203-0207 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м2	125,368	Казахстан

1	2	3	4	5	6
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)			
1	511-304-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	3	Казахстан
2	511-403-0113 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 14,0 м3/ч, Н 5,3 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	Казахстан
3	514-301-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675х400 мм прим. VR60-35	комплект	1	Казахстан
4	514-301-0104 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000х800 мм прим. VR80-40	комплект	1	Казахстан
5	514-301-0105 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 8000 м3/ч, размеры 1300х800 мм прим. VR90-45	комплект	1	Казахстан
6	514-301-0110 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 25000 м3/ч, размеры 1600х1400 мм прим. AIRNED-M6	комплект	1	Казахстан
7	515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	Казахстан
8	515-102-0402 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	Казахстан
9	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	2	Казахстан
10	515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	Казахстан
11	515-301-0302 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	Казахстан
12	515-301-0311 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-46-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	1	Казахстан
13	519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	Казахстан
14	ТПрайс	Аналитические весы	шт	2	Казахстан
15	ТПрайс	Аптечка	шт	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
16	ТПрайс	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета - для мела (3), белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений)	шт	4	Казахстан
17	ТПрайс	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета - для мела В). белого цвета - для маркера (21, с набором магнитных креплений	шт	1	Казахстан
18	ТПрайс	Аудиторная доска одноэлементная, зеленого цвета, с набором магнитных креплений	шт	4	Казахстан
19	ТПрайс	Ванна моечная	шт	9	Казахстан
20	ТПрайс	Верстак комбинированный	шт	9	Казахстан
21	ТПрайс	Верстак комбинированный	шт	9	Казахстан
22	ТПрайс	Верстак слесарный	шт	3	Казахстан
23	ТПрайс	Верстак слесарный габаритные размеры, мм : 1200 х 700 х 810	шт	3	Казахстан
24	ТПрайс	Весы товарные электронные мощность, кВт : 0,3	шт	1	Казахстан
25	ТПрайс	Вешалка гардеробная на 24 крючка Габариты , мм 1640х510х1600	шт	18	Казахстан
26	ТПрайс	Вешало для демонстрации и транспортировки готового платья	шт	2	Казахстан
27	ТПрайс	Водонагреватель	шт	2	Казахстан
28	ТПрайс	Вставка	шт	2	Казахстан
29	ТПрайс	Выжигатель по дереву и ткани	шт	9	Казахстан
30	ТПрайс	ГРПШ 300	шт	1	Казахстан
31	ТПрайс	Герб Республики Казахстан	шт	1	Казахстан
32	ТПрайс	Графопроектор	шт	3	Казахстан
33	ТПрайс	Диван мягкий на 3 посадочных места	шт	1	Казахстан
34	ТПрайс	Диван мягкий на 3 посадочных места габаритные размеры, мм: 2000х600х650	шт	1	Казахстан
35	ТПрайс	Диван мягкий на 3 посадочных места габариты, мм: 2000х600х650	шт	1	Казахстан
36	ТПрайс	Диван мягкий на 3 посадочных места,габариты мм 200х600х650	шт	1	Казахстан
37	ТПрайс	Доска аудиторная настенная	шт	7	Казахстан
38	ТПрайс	Доска гладильная	шт	2	Казахстан
39	ТПрайс	Доска информационная	шт	1	Казахстан
40	ТПрайс	Доска меловая (одноэлементная, зеленного цвета, с набором магнитных креплений)	шт	3	Казахстан
41	ТПрайс	Доска меловая (трех элементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленного цвета -для мела (3) , белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений)	шт	2	Казахстан
42	ТПрайс	Доска меловая (трех элементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленного цвета -для мела (3) , белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений) габаритные размеры, мм :3000х60х1900	шт	1	Казахстан
43	ТПрайс	Доска настенная одноэлементная для письма маркером	шт	1	Казахстан
44	ТПрайс	Жалюзи габариты, мм :2000х2000	шт	6	Казахстан
45	ТПрайс	Зеркало	шт	3	Казахстан
46	ТПрайс	Интерактивная доска	шт	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
47	ТПрайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	10	Казахстан
48	ТПрайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	Казахстан
49	ТПрайс	Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	Казахстан
50	ТПрайс	Кафедра	шт	1	Казахстан
51	ТПрайс	Кипятильник	шт	1	Казахстан
52	ТПрайс	Ковер напольный 4х5	шт	1	Казахстан
53	ТПрайс	Комплект монтажных материалов	шт	3	Казахстан
54	ТПрайс	Комплект мультимедийных пособий	шт	4	Казахстан
55	ТПрайс	Комплект электрооборудования	шт	1	Казахстан
56	ТПрайс	Компьютер для учеников мощность,кВт: 0,2	шт	20	Казахстан
57	ТПрайс	Компьютер для учителя мощность,кВт:0,2	шт	11	Казахстан
58	ТПрайс	КомпьютерМультимедийныйПрограммное обеспечение: операционная система с графическим интерфейсом, универсальными портами с приставками для записи компакт-дисков, звуковыми входами и выходами, оснащенный колонками, микрофоном и наушниками, с возможностью подключения к Internet. Пакет прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных).Мультимедийный проектор	шт	1	Казахстан
59	ТПрайс	Котел варочный	шт	1	Казахстан
60	ТПрайс	Котел пищеварочный	шт	1	Казахстан
61	ТПрайс	Котельная инвентарная тепловой	шт	1	Казахстан
62	ТПрайс	Кресло	шт	4	Казахстан
63	ТПрайс	Кресло для преподавателя	шт	1	Казахстан
64	ТПрайс	Кресло для преподавателя, регулируемое по высоте, на 5 колесах, обивка - гобелен, цвет - черный, пластик, без подлокотников.	шт	1	Казахстан
65	ТПрайс	Кресло преподавателя	шт	5	Казахстан
66	ТПрайс	Кресло рабочее	шт	1	Казахстан
67	ТПрайс	Кресло руководителя. габариты, мм: 400х480х810	шт	1	Казахстан
68	ТПрайс	Кушетка процедурная габаритные размеры, мм : 2000х600х575	шт	2	Казахстан
69	ТПрайс	Лобзик электрический с лазером	шт	1	Казахстан
70	ТПрайс	Манекен учебный	шт	2	Казахстан
71	ТПрайс	Мармит электрический	шт	2	Казахстан
72	ТПрайс	Машина взбивальная	шт	1	Казахстан
73	ТПрайс	Машина картофелеочистительная	шт	1	Казахстан
74	ТПрайс	Машина посудомоечная	шт	1	Казахстан
75	ТПрайс	Машина хлеборезательная	шт	1	Казахстан
76	ТПрайс	Машина швейная универсальная	шт	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
77	ТПрайс	Мебель для кабинета:-142.01 Стол рабочий 1800x900x750-142.02 Стол для посетителей 2000x800x750-142.03 Тумба к рабочему столу 420x530x575-142.04 Стол приставной 800x630x750-142.05 Шкаф для кабинета 800x432x1800-142.06 Шкаф для кабинета 800x432x1800-142.07 Шкаф для одежды 9800x432x1800	шт	1	Казахстан
78	ТПрайс	Мебель для преподавателя. Стол	шт	2	Казахстан
79	ТПрайс	Мебель для учащегося	шт	8	Казахстан
80	ТПрайс	Мебель для учащегося	шт	24	Казахстан
81	ТПрайс	Мебель для школьных буфетов (стол и 4 стула)	шт	18	Казахстан
82	ТПрайс	Множительная техника	шт	1	Казахстан
83	ТПрайс	Множительная техника «Canon MF4410»	шт	1	Казахстан
84	ТПрайс	Музыкальный центр с караоке	шт	1	Казахстан
85	ТПрайс	Муфельная печь	шт	2	Казахстан
86	ТПрайс	Мясорубка	шт	2	Казахстан
87	ТПрайс	Наборы канцелярских принадлежностей (ручки, карандаши, фломастеры, клей, ножницы, ластики и др.)	шт	15	Казахстан
88	ТПрайс	Ножницы по металлу рычажные школьные	шт	1	Казахстан
89	ТПрайс	Облучатель бактерицидный	шт	1	Казахстан
90	ТПрайс	Оверлог	шт	1	Казахстан
91	ТПрайс	Овощерезка	шт	1	Казахстан
92	ТПрайс	Огнетушитель порошковый	шт	1	Казахстан
93	ТПрайс	Палас 4000x3000	шт	1	Казахстан
94	ТПрайс	Персональный компьютер	шт	9	Казахстан
95	ТПрайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, UPS)	шт	1	Казахстан
96	ТПрайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, блок бесперебойного питания UPS)	шт	6	Казахстан
97	ТПрайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор«мышь», принтер, блок бесперебойного питания LPS)	шт	1	Казахстан
98	ТПрайс	Печь муфельная	шт	1	Казахстан
99	ТПрайс	Плита электрическая	шт	1	Казахстан
100	ТПрайс	Подвижная тумба для ТСО	шт	3	Казахстан
101	ТПрайс	Подвижный столик для ТСО	шт	1	Казахстан
102	ТПрайс	Подиум	шт	2	Казахстан
103	ТПрайс	Подиум для стола преподавателя	шт	9	Казахстан
104	ТПрайс	Подиум для стола преподавателя габаритные размеры, мм: 5000x2750x160	шт	1	Казахстан
105	ТПрайс	Подиум для стола преподавателя габариты, мм: 5000x2750x160мм	шт	1	Казахстан
106	ТПрайс	Подиум для стола преподавателя габариты,мм 5000x2750x160мм	шт	6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
107	ТПрайс	Подставки для горшечных цветов	шт	3	Казахстан
108	ТПрайс	Полка для игрушек габариты,мм: 2900х350х950	шт	1	Казахстан
109	ТПрайс	Полка для стола препараторского	шт	1	Казахстан
110	ТПрайс	Портрет Президента Республики Казахстан	шт	1	Казахстан
111	ТПрайс	Привод универсальныйВ комплект входят :Привод 2-х скоростной П-I I - 1 шт.подставка П-I I - 1 шт.машина для бефстроганов МБП - I I - 1 шт.мясорубка ММП - I I - 1 шт.производительность, кг/ч : 70машина для измельчения МИП - I I - 1 шт.производительность, кг/ч : МИП - I I - 1 шт.рыхлитель МРП - I I	шт	1	Казахстан
112	ТПрайс	Приспособление для чистки рыбы	шт	1	Казахстан
113	ТПрайс	Приспособление универсальное гибочное для работы с листовым металлом и проволокой	шт	1	Казахстан
114	ТПрайс	Рабочее место преподавателя	шт	1	Казахстан
115	ТПрайс	Рабочее место учащегося	шт	30	Казахстан
116	ТПрайс	Секции для книг и игрушек габариты, мм 2100х350х1087	шт	1	Казахстан
117	ТПрайс	Скамья гардеробная	шт	2	Казахстан
118	ТПрайс	Скамья гардеробная габаритные размеры, мм :1200х400х400	шт	3	Казахстан
119	ТПрайс	Сковорода электрическая	шт	1	Казахстан
120	ТПрайс	Станок вертикально-сверлильный	шт	1	Казахстан
121	ТПрайс	Станок вертикально-сверлильный	шт	1	Казахстан
122	ТПрайс	Станок горизонтально - фрезерный школьный	шт	1	Казахстан
123	ТПрайс	Станок токарно-винторезный (учебный) (расстояние между центрами, мм : 350, высота центров, мм : 108, наибольшая длина обтачивания, мм : 300, наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм : 12, мощность, кВт : 1,1)	шт	1	Казахстан
124	ТПрайс	Станок токарный настольный	шт	2	Казахстан
125	ТПрайс	Станок точильно - шлифовальный	шт	2	Казахстан
126	ТПрайс	Станок учебный С ЧПУ с ПЭВМ и компьютерным тренажером	шт	1	Казахстан
127	ТПрайс	Стеклянный стенд для фольклорных инструментов	шт	1	Казахстан
128	ТПрайс	Стеллаж библиотечный двухсторонний	шт	14	Казахстан
129	ТПрайс	Стеллаж библиотечный односторонний	шт	5	Казахстан
130	ТПрайс	Стеллаж для хранения противогазов	шт	1	Казахстан
131	ТПрайс	Стеллаж стационарный	шт	7	Казахстан
132	ТПрайс	Стенды для выставки детских работ	шт	3	Казахстан
133	ТПрайс	Стерилизатор паровой габариты, мм : 610х280х340	шт	1	Казахстан
134	ТПрайс	Стол демонстрационный для кабинета биологии	шт	1	Казахстан
135	ТПрайс	Стол демонстрационный для кабинета иностранного языка	шт	1	Казахстан
136	ТПрайс	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей	шт	1	Казахстан
137	ТПрайс	Стол демонстрационный для кабинета химии	шт	1	Казахстан
138	ТПрайс	Стол для аналитических весов	шт	2	Казахстан
139	ТПрайс	Стол для дистиллятора	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
140	ТПрайс	Стол для игр и занятий габариты, мм: 1200х550х760	шт	6	Казахстан
141	ТПрайс	Стол для кабинета вычислительной техники габариты,мм:1200х500х 700	шт	20	Казахстан
142	ТПрайс	Стол для лаборантской	шт	1	Казахстан
143	ТПрайс	Стол для преподавателя и ассистента	шт	1	Казахстан
144	ТПрайс	Стол для преподавателя и лаборанта	шт	2	Казахстан
145	ТПрайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера	шт	4	Казахстан
146	ТПрайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера габариты мм,2200х1500х750	шт	9	Казахстан
147	ТПрайс	Стол для сбора остатков пищи	шт	1	Казахстан
148	ТПрайс	Стол для учителя габариты, мм: 1200х600х750	шт	2	Казахстан
149	ТПрайс	Стол для учителя габариты, мм: 1300х600х750	шт	12	Казахстан
150	ТПрайс	Стол закройный	шт	1	Казахстан
151	ТПрайс	Стол индивидуальные ученические столы -трансформеры размеры: 53-82х121х70мм	шт	15	Казахстан
152	ТПрайс	Стол компьютерный размеры: 1000х600х750мм	шт	1	Казахстан
153	ТПрайс	Стол офисный	шт	6	Казахстан
154	ТПрайс	Стол офисный габариты: 1300х630х750 мм	шт	2	Казахстан
155	ТПрайс	Стол офисный габариты: 1300х630х750 мм	шт	1	Казахстан
156	ТПрайс	Стол под муфельную печь	шт	2	Казахстан
157	ТПрайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера	шт	4	Казахстан
158	ТПрайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера габаритные размеры, мм: 2200х1500х750	шт	1	Казахстан
159	ТПрайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера габаритные размеры, мм: 2200х1500х750	шт	2	Казахстан
160	ТПрайс	Стол производственный	шт	14	Казахстан
161	ТПрайс	Стол рабочий библиотекаря	шт	1	Казахстан
162	ТПрайс	Стол универсальный для кабинета обслуж. труда	шт	6	Казахстан
163	ТПрайс	Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки	шт	48	Казахстан
164	ТПрайс	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии	шт	10	Казахстан
165	ТПрайс	Стол ученический лабораторный для кабинета физики	шт	10	Казахстан
166	ТПрайс	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с горизонтальным и вертикальным коробами	шт	12	Казахстан
167	ТПрайс	Стол ученический №5 габариты, мм: 1200х640х700	шт	3	Казахстан
168	ТПрайс	Стол ученический №6 габариты,мм: 1200х640х760	шт	7	Казахстан
169	ТПрайс	Стол учительский	шт	2	Казахстан
170	ТПрайс	Стол учительский размеры: 1300х650х750мм	шт	1	Казахстан
171	ТПрайс	Стол учителя для технических средств обучения	шт	2	Казахстан
172	ТПрайс	Стол химический	шт	1	Казахстан
173	ТПрайс	Стол читательский двухместный	шт	19	Казахстан
174	ТПрайс	Стол-кафедра для выдачи книг	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
175	ТПрайс	Стол-тележка для оборудования	шт	3	Казахстан
176	ТПрайс	Столик инструментальный габаритные размеры, мм : 710x515x870	шт	1	Казахстан
177	ТПрайс	Столы ученические двухместные с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа № № 4-6)	шт	15	Казахстан
178	ТПрайс	Столы ученические двухместные с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 46) размеры мм, 1200x500H(640/700/760)	шт	15	Казахстан
179	ТПрайс	Столы ученические двухместные с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6)	шт	15	Казахстан
180	ТПрайс	Столы ученические двухместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм, 1200x500H(640/700/760)	шт	30	Казахстан
181	ТПрайс	Столы ученические одноместные с постоянными параметрами высоты и постоянным наклоном крышки или регулируемыми параметрами высоты и наклону крышки (ростовая группа(№№4-6)	шт	16	Казахстан
182	ТПрайс	Столы ученические одноместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры	шт	24	Казахстан
183	ТПрайс	Столы ученические одноместные с регулируемыми параметрами высоты и наклону крышки (ростовая группа № 2-4), размеры 600x500x520-640мм	шт	1	Казахстан
184	ТПрайс	Столы ученические с выдвижными ящиками Габариты: мм, 1300x650x750	шт	32	Казахстан
185	ТПрайс	Стул для разрубки мяса	шт	2	Казахстан
186	ТПрайс	Стул для учащегося, регулируемый по высоте (ростовые группы №№4-6). Сидение изготовлено и гнутоклееной фанеры, имеет лаковое покрытие, плотно пригнано к металлической раме; рама изготовлена из квадратной трубы размером 25 x 25 mm и толщиной стенки не менее 1,2 mm, имеет порошковое покрытие. Концы опор закрываются подпятником, уплотняющая пробка изготовлена из полипропилена, форма сидения эргономична.	шт	30	Казахстан
187	ТПрайс	Стул компьютерный	шт	20	Казахстан
188	ТПрайс	Стул мягкий	шт	2	Казахстан
189	ТПрайс	Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	1	Казахстан
190	ТПрайс	Стул мягкий Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	7	Казахстан
191	ТПрайс	Стул мягкий(380x420x460(h)	шт	1	Казахстан
192	ТПрайс	Стул мягкий(380x420x460ф)	шт	6	Казахстан
193	ТПрайс	Стул полумягкий	шт	11	Казахстан
194	ТПрайс	Стул рабочий круглый Габариты, мм 320x350/600мм	шт	9	Казахстан
195	ТПрайс	Стул рабочий круглый Габариты, мм 320x350/600мм	шт	18	Казахстан
196	ТПрайс	Стул ученический габариты, мм 270x290x580	шт	18	Казахстан
197	ТПрайс	Стул ученический регулируемые р. Гр. №2-4 Габариты, мм:340x350x300-380	шт	48	Казахстан
198	ТПрайс	Стул ученический № 5	шт	12	Казахстан
199	ТПрайс	Стул ученический № 5 габаритные размеры, мм: 380x420x460	шт	6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
200	ТПрайс	Стул ученический №6 габаритные размеры, мм: 380x420x460	шт	14	Казахстан
201	ТПрайс	Стул учителя Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	4	Казахстан
202	ТПрайс	Стул учителя Габариты: мм 380x420x460(И)	шт	10	Казахстан
203	ТПрайс	Стул учителя габариты, мм: 400x480x810	шт	2	Казахстан
204	ТПрайс	Стулья	шт	71	Казахстан
205	ТПрайс	Стулья ученические	шт	102	Казахстан
206	ТПрайс	Стулья ученические полумягкие соответствующей ростовой группыгабариты мм 402x380x1п(11460/780)	шт	15	Казахстан
207	ТПрайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм,	шт	60	Казахстан
208	ТПрайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм, (380/420/460)	шт	54	Казахстан
209	ТПрайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6)	шт	76	Казахстан
210	ТПрайс	Стулья ученические с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа № 2-4) размеры: 340x350x300-380	шт	1	Казахстан
211	ТПрайс	Сушильный шкаф	шт	3	Казахстан
212	ТПрайс	Театральное кресло Неаполь 750x635x1000 мм	шт	208	Казахстан
213	ТПрайс	Текст гимна Республики Казахстан на казахском и русском языках	шт	1	Казахстан
214	ТПрайс	Телевизор	шт	1	Казахстан
215	ТПрайс	Тумба для ТСО размеры: 630x480x950мм	шт	1	Казахстан
216	ТПрайс	Тумба под телевизор габариты, мм : 640x450x561	шт	1	Казахстан
217	ТПрайс	Устройство для зашторивания окон	шт	1	Казахстан
218	ТПрайс	Утюг паровой зеркальная подошва «SINBO SSI-2831»	шт	2	Казахстан
219	ТПрайс	Флаг Республики Казахстан	шт	1	Казахстан
220	ТПрайс	Флагшток	шт	1	Казахстан
221	ТПрайс	Холодильный шкаф	шт	3	Казахстан
222	ТПрайс	Шкаф вытяжной	шт	1	Казахстан
223	ТПрайс	Шкаф вытяжной демонстрационный	шт	1	Казахстан
224	ТПрайс	Шкаф для кабинета	шт	1	Казахстан
225	ТПрайс	Шкаф для одежды	шт	2	Казахстан
226	ТПрайс	Шкаф для одежды персонала	шт	1	Казахстан
227	ТПрайс	Шкаф для пособий габариты,мм: 600x350x1400	шт	1	Казахстан
228	ТПрайс	Шкаф для раздевальных помещений	шт	12	Казахстан
229	ТПрайс	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	2	Казахстан
230	ТПрайс	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	1	Казахстан
231	ТПрайс	Шкаф для уборочного инвентаря габаритные размеры, мм : 900x440x1600	шт	2	Казахстан
232	ТПрайс	Шкаф для учебно-наглядной литературы размеры мм, 1200x420x1950	шт	1	Казахстан
233	ТПрайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
234	ТПрайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм: 1200х420х1950	шт	3	Казахстан
235	ТПрайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм:1200х420х1950	шт	15	Казахстан
236	ТПрайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм:960х400х1680	шт	8	Казахстан
237	ТПрайс	Шкаф для хранения карт	шт	1	Казахстан
238	ТПрайс	Шкаф жарочный электрический	шт	1	Казахстан
239	ТПрайс	Шкаф каталожный	шт	2	Казахстан
240	ТПрайс	Шкаф книжный размеры: 800х432х1800мм	шт	3	Казахстан
241	ТПрайс	Шкаф медицинский двухстворчатый габариты ,мм:700х420х1800	шт	1	Казахстан
242	ТПрайс	Шкаф медицинский двухстворчатый габариты,мм:700х420х1800	шт	2	Казахстан
243	ТПрайс	Шкаф металлический	шт	3	Казахстан
244	ТПрайс	Шкаф металлический для хранения оружия габаритные размеры, мм: 800х470х1780	шт	1	Казахстан
245	ТПрайс	Шкаф металлический для хранения химических реактивов	шт	3	Казахстан
246	ТПрайс	Шкаф многофункциональный	шт	26	Казахстан
247	ТПрайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900х432х2260мм	шт	26	Казахстан
248	ТПрайс	Шкаф наглядной литературы	шт	4	Казахстан
249	ТПрайс	Шкаф плательный	шт	10	Казахстан
250	ТПрайс	Шкаф плательный габариты мм, 800х432х1800	шт	8	Казахстан
251	ТПрайс	Шкаф плательный габариты,мм:800х432х1800	шт	2	Казахстан
252	ТПрайс	Шкаф плательный габариты,мм:800х432х1800	шт	4	Казахстан
253	ТПрайс	Шкаф плательный габариты,мм:800х432х1800	шт	1	Казахстан
254	ТПрайс	Шкаф холодильный	шт	14	Казахстан
255	ТПрайс	Шкаф-стеллаж для лаборантской	шт	5	Казахстан
256	ТПрайс	Шкаф-тележка для хранения и зарядки ноутбуков	шт	1	Казахстан
257	ТПрайс	Штатив для длительных вливаний габариты, мм :650х650х2130	шт	4	Казахстан
258	ТПрайс	Экран	шт	3	Казахстан
259	ТПрайс	Ячейка для малых саперных лопат	шт	1	Казахстан
260	ТПрайс	габаритные размеры, мм: 800х400х1800	шт	1	Казахстан
261	ТПрайсВодЭкоФильтр	Насос центробежный, Wilo Германия Helix V 1006-1 25 E KS 400-50 Q=9,84м3/ч, H=45м	шт	2	Казахстан
262	ТПрайсВодЭкоФильтр	Насос для противопожарных нужд Wilo Германия BL 50 200-11 2 Q=24м3/ч, H=45м	шт	2	Казахстан
263	ТПрайсВодЭкоФильтр	Щитовая станция управления на два противопожарных насоса	шт	1	Казахстан
264	ТПрайсВодЭкоФильтр	Щитовая станция управления на два противопожарных насоса	шт	1	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек»

Шифр стройки: **01-2021**

Наименование стройки: **Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**700,53395**	**1,254656**	**1,254656**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	700,53395	1,254656	1,254656	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**2674,64854**	**17,960037**	**17,960037**	**100,00**	**Казахстан**
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00447			100,00	Казахстан
100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	30,81366	0,263919	0,263919	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	142,91061	1,221743	1,221743	100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,4209	0,003161	0,003161	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1870,98112	13,845260	13,845260	100,00	Казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	126,3218	1,429331	1,429331	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00515	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	503,19083	1,196588	1,196588	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**1612,2847**	**49,860416**	**49,860416**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	293,38981	7,317729	7,317729	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,34884	0,009284	0,009284	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	608,15441	17,784259	17,784259	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	79,7514	2,470539	2,470539	100,00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	496,97872	18,120838	18,120838	100,00	Казахстан

101841	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,25704	0,008338	0,008338	100,00	Казахстан
279181	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	16,9524	0,452171	0,452171	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	16,83	0,500995	0,500995	100,00	Казахстан
279221	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,92208	0,028190	0,028190	100,00	Казахстан
279240	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	98,7	3,168073	3,168073	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**900,50552**	**15,104120**	**15,104120**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	7,79932	0,095347	0,095347	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,8965	0,012235	0,012235	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	60,2819	0,886506	0,886506	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	194,49727	3,059248	3,059248	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	31,207	0,505772	0,505772	100,00	Казахстан
102642	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	207,5888	3,497041	3,497041	100,00	Казахстан
102643	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	208,4262	3,591600	3,591600	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,05519	0,001079	0,001079	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	161,14844	2,940637	2,940637	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	28,5999	0,514655	0,514655	100,00	Казахстан
295485	Растворы	м3	0,005			100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**5,286**				
274272	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,286			100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**158**	**1,148061**	**1,148061**	**100,00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	0,043912	0,043912	100,00	Казахстан
115600	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	3	0,021045	0,021045	100,00	Казахстан
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	0,079646	0,079646	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	18	0,290700	0,290700	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	0,048422	0,048422	100,00	Казахстан
115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	15	0,221265	0,221265	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	0,031220	0,031220	100,00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	0,036111	0,036111	100,00	Казахстан
269510	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	80	0,077520	0,077520	100,00	Казахстан
289897	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	0,235996	0,235996	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	0,062224	0,062224	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**911,736**	**40,777040**	**40,777040**	**100,00**	**Казахстан**
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	57,319	3,426129	3,426129	100,00	Казахстан
247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	788,74	30,063614	30,063614	100,00	Казахстан
269439	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	12,85	2,502820	2,502820	100,00	Казахстан
293049	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	45,517	4,231169	4,231169	100,00	Казахстан
293105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	7,31	0,553309	0,553309	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**5513,8035**	**43,666754**	**43,666754**	**100,00**	**Казахстан**

269501	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4572,18	35,823030	35,823030	100,00	Казахстан
269505	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	941,6235	7,843724	7,843724	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**283,2**	**1,070496**	**1,070496**	**100,00**	**Казахстан**
271823	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	283,2	1,070496	1,070496	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**	**шт.**	**43**	**0,074347**	**0,074347**	**100,00**	**Казахстан**
298755	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	43	0,074347	0,074347	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**402,27672**	**9,784979**	**9,784979**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	402,27672	9,784979	9,784979	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**12,92627**	**2,280155**	**2,280155**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05557	0,024450	0,024450	100,00	Казахстан
149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00054	0,000378	0,000378	100,00	Казахстан
149233	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00022	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	4,33894	0,247502	0,247502	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01447	0,005485	0,005485	100,00	Казахстан
149429	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00138	0,001836	0,001836	100,00	Казахстан
149477	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,00052	0,000797	0,000797	100,00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	8,11446	1,786463	1,786463	100,00	Казахстан
249372	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0004	0,000651	0,000651	100,00	Казахстан
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,005	0,002293	0,002293	100,00	Казахстан
249455	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,05761	0,037536	0,037536	100,00	Казахстан
274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,20486	0,105126	0,105126	100,00	Казахстан
287780	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	0,000342	0,000342	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,13199	0,067109	0,067109	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**4218,84973**	**0,960219**	**0,960219**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,052	0,000787	0,000787	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	24,75135	0,014059	0,014059	100,00	Казахстан
249373	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	0,000367	0,000367	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	10,244	0,004702	0,004702	100,00	Казахстан
249434	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,052	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	43,695	0,039194	0,039194	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	665,73409	0,058585	0,058585	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	17,9	0,008127	0,008127	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23,9856	0,021827	0,021827	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,38	0,000257	0,000257	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	25,401	0,012269	0,012269	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3403,77469	0,799887	0,799887	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**3,955**	**0,004311**	**0,004311**	**100,00**	**Казахстан**

249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,955	0,004311	0,004311	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**1,77768**	**0,174633**	**0,174633**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,2419	0,006457	0,006457	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00748	0,001405	0,001405	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,35014	0,007363	0,007363	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00034	0,000123	0,000123	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,5384	0,012688	0,012688	100,00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,63942	0,146597	0,146597	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**63102,3356**	**5,021684**	**5,021684**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	52069,88	4,478010	4,478010	100,00	Казахстан
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	833,9294	0,065880	0,065880	100,00	Казахстан
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	7215,3022	0,303043	0,303043	100,00	Казахстан
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2714,679	0,157451	0,157451	100,00	Казахстан
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	266,145	0,017299	0,017299	100,00	Казахстан
295446	Глина шамотная	кг	2,4			100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**4468,84095**	**14,424701**	**14,424701**	**100,00**	**Казахстан**
287774	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	1812,89	5,792184	5,792184	100,00	Казахстан
287790	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	77,877	0,240796	0,240796	100,00	Казахстан
287791	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	361,9572	1,408737	1,408737	100,00	Казахстан
287795	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2216,11675	6,982984	6,982984	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**1047,873**	**24,467034**	**24,467034**	**100,00**	**Казахстан**
133840	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	11,647	0,328853	0,328853	100,00	Казахстан
133850	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	592,956	14,625260	14,625260	100,00	Казахстан
133851	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,4	0,146756	0,146756	100,00	Казахстан
133863	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	27,69	0,784707	0,784707	100,00	Казахстан
133936	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	73,71	2,062627	2,062627	100,00	Казахстан

282006	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	67,62	1,388036	1,388036	100,00	Казахстан
282007	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	211,89	3,835421	3,835421	100,00	Казахстан
282011	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	52,56	1,059662	1,059662	100,00	Казахстан
287748	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	4,4	0,235712	0,235712	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**807,04**	**1,419986**	**1,419986**	**100,00**	**Казахстан**
134089	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	44,42	0,039134	0,039134	100,00	Казахстан
134108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	359,1	1,206935	1,206935	100,00	Казахстан
134117	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм	м	403,52	0,173917	0,173917	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**7224,86**	**1,766995**	**1,766995**	**100,00**	**Казахстан**
154136	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,3 мм	м	89,991	0,035996	0,035996	100,00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	38,885	0,061827	0,061827	100,00	Казахстан
154275	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	260,984	0,856028	0,856028	100,00	Казахстан
154335	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	67	0,020703	0,020703	100,00	Казахстан
154625	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	84	0,197568	0,197568	100,00	Казахстан
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	400	0,010800	0,010800	100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2150	0,068800	0,068800	100,00	Казахстан
269855	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	28	0,001484	0,001484	100,00	Казахстан
269856	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	190	0,013680	0,013680	100,00	Казахстан
269857	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2657	0,239130	0,239130	100,00	Казахстан
269858	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	113	0,015820	0,015820	100,00	Казахстан
269859	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	907	0,175958	0,175958	100,00	Казахстан
269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	143	0,050193	0,050193	100,00	Казахстан
277584	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	96	0,019008	0,019008	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**7686,59**	**0,252146**	**0,252146**	**100,00**	**Казахстан**
165022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	0,002319	0,002319	100,00	Казахстан
165023	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	0,002186	0,002186	100,00	Казахстан

165025	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	0,005316	0,005316	100,00	Казахстан
173064	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	0,017988	0,017988	100,00	Казахстан
173070	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	0,007635	0,007635	100,00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	210	0,003360	0,003360	100,00	Казахстан
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	187	0,005236	0,005236	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	718,08	0,005027	0,005027	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5407,75	0,054078	0,054078	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	82,49	0,000990	0,000990	100,00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	562,34	0,024743	0,024743	100,00	Казахстан
181702	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	72,93	0,012909	0,012909	100,00	Казахстан
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	130	0,010660	0,010660	100,00	Казахстан
182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	0,007025	0,007025	100,00	Казахстан
182847	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	0,001104	0,001104	100,00	Казахстан
182849	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	0,004560	0,004560	100,00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	70	0,009100	0,009100	100,00	Казахстан
182857	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	0,003520	0,003520	100,00	Казахстан
182859	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	0,031032	0,031032	100,00	Казахстан
182871	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,000720	0,000720	100,00	Казахстан
182874	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	0,013792	0,013792	100,00	Казахстан
182876	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	0,001881	0,001881	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	0,024396	0,024396	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**10885,70464**	**12,317999**	**12,317999**	**100,00**	**Казахстан**
133168	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	м2	862,28	0,212983	0,212983	100,00	Казахстан
134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3024,357	10,470324	10,470324	100,00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	5115,3424	1,324874	1,324874	100,00	Казахстан

135519	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	735,7	0,089755	0,089755	100,00	Казахстан
135523	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	1,1	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан
135533	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	341,583	0,049530	0,049530	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	334,18	0,058482	0,058482	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	470,24224	0,111918	0,111918	100,00	Казахстан
295706	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	0,92			100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**1824,67**	**1,258934**	**1,258934**	**100,00**	**Казахстан**
134901	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	0,025850	0,025850	100,00	Казахстан
134903	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66	0,062436	0,062436	100,00	Казахстан
134908	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98	0,145334	0,145334	100,00	Казахстан
134911	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	189,5	0,320634	0,320634	100,00	Казахстан
135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	814,73	0,192276	0,192276	100,00	Казахстан
279976	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	251,24	0,185918	0,185918	100,00	Казахстан
279977	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	383,2	0,326486	0,326486	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**11138,23232**	**12,991969**	**12,991969**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	81,1018	0,038361	0,038361	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	482,54985	0,275536	0,275536	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	846,476	0,682260	0,682260	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	151,9	0,022026	0,022026	100,00	Казахстан
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	34,95067	0,011813	0,011813	100,00	Казахстан
295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1202,995	0,691722	0,691722	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5314,6416	1,185165	1,185165	100,00	Казахстан
295762	Замазка защитная	кг	37,24	0,013295	0,013295	100,00	Казахстан
295768	Клей марки 88-СА	кг	1,225	0,002873	0,002873	100,00	Казахстан
295788	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2985,1524	10,068919	10,068919	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**2050,41452**	**2,224405**	**2,224405**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,128	0,000122	0,000122	100,00	Казахстан
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	905,23692	1,549766	1,549766	100,00	Казахстан
279968	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	33	0,144573	0,144573	100,00	Казахстан
279978	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	114,96	0,093233	0,093233	100,00	Казахстан
279979	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	53,648	0,026824	0,026824	100,00	Казахстан
279982	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	10,0496	0,014411	0,014411	100,00	Казахстан

279984	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	50,248	0,022009	0,022009	100,00	Казахстан
279985	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	75,372	0,063463	0,063463	100,00	Казахстан
279986	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	577,852	0,209760	0,209760	100,00	Казахстан
279987	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	229,92	0,100245	0,100245	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**107,61428**	**0,492873**	**0,492873**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	107,61428	0,492873	0,492873	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**18,1541**	**2,257245**	**2,257245**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,45431	0,080960	0,080960	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,46418	0,156871	0,156871	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,42942	0,042487	0,042487	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	15,80275	1,972879	1,972879	100,00	Казахстан
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00344	0,004049	0,004049	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,01146**	**0,004810**	**0,004810**	**100,00**	**Казахстан**
295734	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01146	0,004810	0,004810	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**14**	**0,188122**	**0,188122**	**100,00**	**Казахстан**
187760	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	6	0,087594	0,087594	100,00	Казахстан
275096	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	8	0,100528	0,100528	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**716,715**	**24,277475**	**24,277475**	**100,00**	**Казахстан**
136005	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	253,54	3,280808	3,280808	100,00	Казахстан
139579	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	6,448	0,223810	0,223810	100,00	Казахстан
139697	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	456,727	20,772857	20,772857	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**1533,776**	**7,048813**	**7,048813**	**100,00**	**Казахстан**
140337	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 18 мм	м	60,5	0,035937	0,035937	100,00	Казахстан
140681	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	324,216	5,458501	5,458501	100,00	Казахстан
297056	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	264,55	0,190211	0,190211	100,00	Казахстан
297059	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	199,1	0,175407	0,175407	100,00	Казахстан
297060	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 38 мм	м	2,2	0,002554	0,002554	100,00	Казахстан

297062	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	255,2	0,305219	0,305219	100,00	Казахстан
297065	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	233,2	0,340705	0,340705	100,00	Казахстан
297068	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	38,06	0,070259	0,070259	100,00	Казахстан
297070	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	8,8	0,017670	0,017670	100,00	Казахстан
297072	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	4,95	0,014340	0,014340	100,00	Казахстан
297073	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	143	0,438009	0,438009	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,0138**	**0,028185**	**0,028185**	**100,00**	**Казахстан**
146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,003	0,001695	0,001695	100,00	Казахстан
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0098	0,024133	0,024133	100,00	Казахстан
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,002357	0,002357	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м**	**2,82731**	**0,213114**	**0,213114**	**100,00**	**Казахстан**
147165	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	2,82731	0,213114	0,213114	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**673,86**	**8,004078**	**8,004078**	**100,00**	**Казахстан**
248871	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	559,13	6,019594	6,019594	100,00	Казахстан
298224	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	114,73	1,984485	1,984485	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**5439,2622**	**30,751922**	**30,751922**	**100,00**	**Казахстан**
149919	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	2454,1098	6,930406	6,930406	100,00	Казахстан
276168	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2985,1524	23,821516	23,821516	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м3**	**26,35317**	**3,099499**	**3,099499**	**100,00**	**Казахстан**

150047	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	7,18108	1,134366	1,134366	100,00	Казахстан
150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,38709	0,219185	0,219185	100,00	Казахстан
150052	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	15,785	1,745947	1,745947	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**105,8379**	**0,019262**	**0,019262**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	105,8379	0,019262	0,019262	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**221,05395**	**10,598659**	**10,598659**	**100,00**	**Казахстан**
131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,66	0,030727	0,030727	100,00	Казахстан
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,12204	0,008588	0,008588	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	30,61115	2,138801	2,138801	100,00	Казахстан
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,30355	0,587119	0,587119	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03125	0,001067	0,001067	100,00	Казахстан
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00194	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,62828	0,021458	0,021458	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	4,10089	0,140058	0,140058	100,00	Казахстан
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	81,72035	5,692885	5,692885	100,00	Казахстан
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	13,75067	0,957913	0,957913	100,00	Казахстан
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,66	0,040086	0,040086	100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,98069	0,059564	0,059564	100,00	Казахстан
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03275	0,001989	0,001989	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,81682	0,292559	0,292559	100,00	Казахстан
131610	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,39376	0,327201	0,327201	100,00	Казахстан
131611	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00308	0,000158	0,000158	100,00	Казахстан
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,27951	0,014083	0,014083	100,00	Казахстан

131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02976	0,001016	0,001016	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,77724	0,026545	0,026545	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00345	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00501	0,000343	0,000343	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	67,14176	0,256280	0,256280	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м**	**73,826**	**0,132726**	**0,132726**	**100,00**	**Казахстан**
131828	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	69,2	0,132518	0,132518	100,00	Казахстан
248402	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	4,626	0,000208	0,000208	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**100 м2**	**1,85238**	**0,201117**	**0,201117**	**100,00**	**Казахстан**
132745	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	1,85238	0,201117	0,201117	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**239,65295**	**0,183231**	**0,183231**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	239,21111	0,182757	0,182757	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,44184	0,000474	0,000474	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**85,35817**	**24,284418**	**24,284418**	**100,00**	**Казахстан**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,05512	0,007277	0,007277	100,00	Казахстан
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	3,91118	0,845593	0,845593	100,00	Казахстан
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,26883	0,083305	0,083305	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,01005	0,018227	0,018227	100,00	Казахстан
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001	0,000544	0,000544	100,00	Казахстан
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,35824	0,096107	0,096107	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,70712	0,657151	0,657151	100,00	Казахстан
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1378	0,049074	0,049074	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,88	0,265165	0,265165	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,47091	0,160542	0,160542	100,00	Казахстан
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,025	0,007006	0,007006	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	8,7188	2,384984	2,384984	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	6,922	3,010018	3,010018	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,21347	0,615294	0,615294	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3536	0,096158	0,096158	100,00	Казахстан

279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	29,16199	8,033603	8,033603	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,535	5,422226	5,422226	100,00	Казахстан
279860	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,2332	0,661034	0,661034	100,00	Казахстан
279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,56866	1,645397	1,645397	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,8262	0,225714	0,225714	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1301,01149**	**0,122173**	**0,122173**	**100,00**	**Казахстан**
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	4,056	0,007528	0,007528	100,00	Казахстан
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	0,000478	0,000478	100,00	Казахстан
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,29295	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	27,2024	0,008623	0,008623	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	12,56715	0,009224	0,009224	100,00	Казахстан
127976	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1	0,000690	0,000690	100,00	Казахстан
128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,756	0,000435	0,000435	100,00	Казахстан
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,35218	0,000706	0,000706	100,00	Казахстан
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,13045	0,001379	0,001379	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,47024	0,001173	0,001173	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	129,99479	0,012479	0,012479	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1091,38933	0,076397	0,076397	100,00	Казахстан
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,8	0,002965	0,002965	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**545,91231**	**0,682304**	**0,682304**	**100,00**	**Казахстан**
128146	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	53,93124	0,098263	0,098263	100,00	Казахстан

128157	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	29,87	0,035515	0,035515	100,00	Казахстан
128246	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	462,11107	0,548526	0,548526	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**2,06186**	**0,010814**	**0,010814**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	2,06186	0,010814	0,010814	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**2**	**0,014340**	**0,014340**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	0,014340	0,014340	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**91,86391**	**50,537578**	**50,537578**	**100,00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,28255	1,920026	1,920026	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,238	0,142885	0,142885	100,00	Казахстан
129997	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,73098	0,408980	0,408980	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,95293	1,280827	1,280827	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,68271	1,157730	1,157730	100,00	Казахстан
130035	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49678	0,316854	0,316854	100,00	Казахстан
130720	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	8,39949	5,887723	5,887723	100,00	Казахстан
130740	Опоры скользящие	т	0,08364	0,040460	0,040460	100,00	Казахстан
130741	Опоры неподвижные	т	0,00132	0,000639	0,000639	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,31639	0,150128	0,150128	100,00	Казахстан
131040	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	0,000538	0,000538	100,00	Казахстан
274441	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 150 кг	т	18,75056	10,247950	10,247950	100,00	Казахстан
274463	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,4968	0,292764	0,292764	100,00	Казахстан
274466	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	55,43076	28,690074	28,690074	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**1145,193**	**12,442258**	**12,442258**	**100,00**	**Казахстан**

271902	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	688,4745	6,963920	6,963920	100,00	Казахстан
271923	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	456,7185	5,478338	5,478338	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**0,0066**				
295613	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0066			100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**кг**	**15,2**				
295614	Подкладки металлические	кг	15,2			100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**11**	**0,168388**	**0,168388**	**100,00**	**Казахстан**
275089	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	11	0,168388	0,168388	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**1**	**0,115395**	**0,115395**	**100,00**	**Казахстан**
251270	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	0,115395	0,115395	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**4025,2526**	**7,995605**	**7,995605**	**100,00**	**Казахстан**
150363	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,5 мм	м	0,61	0,000243	0,000243	100,00	Казахстан
150364	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25x2,8 мм	м	4,19	0,001668	0,001668	100,00	Казахстан
150371	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100x4,0 мм	м	1,33	0,003604	0,003604	100,00	Казахстан
150542	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,8 мм	м	25,25	0,012423	0,012423	100,00	Казахстан
150550	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40x3,0 мм	м	22	0,014828	0,014828	100,00	Казахстан
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	65,2	0,079088	0,079088	100,00	Казахстан
150603	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102x4,0 мм	м	468,6	1,182278	1,182278	100,00	Казахстан
150607	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x3,0 мм	м	0,56	0,001131	0,001131	100,00	Казахстан
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	167,0828	0,447615	0,447615	100,00	Казахстан
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x6,0 мм	м	3,78	0,032837	0,032837	100,00	Казахстан
150655	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x5,0 мм	м	0,3012	0,003373	0,003373	100,00	Казахстан
150663	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x6,0 мм	м	11,1336	0,178561	0,178561	100,00	Казахстан
150680	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530x7,0 мм	м	1,425	0,046612	0,046612	100,00	Казахстан
151650	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108x4,0 мм	м	4,26	0,017649	0,017649	100,00	Казахстан
157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,5	0,000534	0,000534	100,00	Казахстан

157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	2	0,002962	0,002962	100,00	Казахстан
157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	2	0,003226	0,003226	100,00	Казахстан
157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	908	1,109576	1,109576	100,00	Казахстан
157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	508	0,658368	0,658368	100,00	Казахстан
157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	286	0,451880	0,451880	100,00	Казахстан
157969	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	254	0,467614	0,467614	100,00	Казахстан
157970	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	403	0,945841	0,945841	100,00	Казахстан
157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	164	0,420004	0,420004	100,00	Казахстан
157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	41	0,145386	0,145386	100,00	Казахстан
157973	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	5	0,020885	0,020885	100,00	Казахстан
157983	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	0,004318	0,004318	100,00	Казахстан
278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1,5	0,001539	0,001539	100,00	Казахстан
278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	452	0,926148	0,926148	100,00	Казахстан
278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	41	0,100450	0,100450	100,00	Казахстан
278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	23,5	0,073203	0,073203	100,00	Казахстан
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	152	0,622440	0,622440	100,00	Казахстан
278607	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	4	0,019324	0,019324	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**85,99**	**0,138686**	**0,138686**	**100,00**	**Казахстан**
158014	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан
158028	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	4	0,000944	0,000944	100,00	Казахстан

158040	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	0,000738	0,000738	100,00	Казахстан
158060	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	0,001162	0,001162	100,00	Казахстан
158061	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	5	0,002345	0,002345	100,00	Казахстан
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	0,006568	0,006568	100,00	Казахстан
158176	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,99	0,032147	0,032147	100,00	Казахстан
158369	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	3	0,003306	0,003306	100,00	Казахстан
158380	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	0,021384	0,021384	100,00	Казахстан
158579	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	0,000391	0,000391	100,00	Казахстан
158580	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	0,000724	0,000724	100,00	Казахстан
158587	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	0,000523	0,000523	100,00	Казахстан
158604	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	8	0,007592	0,007592	100,00	Казахстан
158608	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,001100	0,001100	100,00	Казахстан
158611	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	2	0,002038	0,002038	100,00	Казахстан
158880	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	0,000618	0,000618	100,00	Казахстан
158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	0,002658	0,002658	100,00	Казахстан
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0,002812	0,002812	100,00	Казахстан
158885	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	0,007244	0,007244	100,00	Казахстан
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	0,004060	0,004060	100,00	Казахстан
158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	0,038850	0,038850	100,00	Казахстан
251467	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан
251488	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	0,001176	0,001176	100,00	Казахстан

	Трубы стальные	**10 шт.**	**8,9**	**0,013590**	**0,013590**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	8,9	0,013590	0,013590	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,29218**	**0,093410**	**0,093410**	**100,00**	**Казахстан**
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0238	0,007742	0,007742	100,00	Казахстан
279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,26838	0,085667	0,085667	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**25,322**	**10,764386**	**10,764386**	**100,00**	**Казахстан**
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,288	0,021210	0,021210	100,00	Казахстан
193765	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,35	0,124564	0,124564	100,00	Казахстан
193766	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,6	0,290441	0,290441	100,00	Казахстан
193768	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,006	0,005335	0,005335	100,00	Казахстан
196832	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,645	0,588806	0,588806	100,00	Казахстан
196833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	8,246	2,859012	2,859012	100,00	Казахстан
196834	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,345	0,184407	0,184407	100,00	Казахстан
196835	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,115	0,090159	0,090159	100,00	Казахстан
197102	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,864	0,470085	0,470085	100,00	Казахстан
197103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	1,067	0,899015	0,899015	100,00	Казахстан
197104	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,113	0,137023	0,137023	100,00	Казахстан
197105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,677	1,361662	1,361662	100,00	Казахстан
197106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,23	0,717812	0,717812	100,00	Казахстан
197108	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,143	0,912680	0,912680	100,00	Казахстан
204723	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,005	0,001498	0,001498	100,00	Казахстан
237072	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,2	0,196819	0,196819	100,00	Казахстан
237110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,028	0,006547	0,006547	100,00	Казахстан
271315	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,7	0,144583	0,144583	100,00	Казахстан
271330	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	4,7	0,125796	0,125796	100,00	Казахстан

271331	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	2,25	0,107710	0,107710	100,00	Казахстан
273979	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,45	0,249838	0,249838	100,00	Казахстан
294023	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	км	0,3	1,269386	1,269386	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,1**	**0,002918**	**0,002918**	**100,00**	**Казахстан**
238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,1	0,002918	0,002918	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**2400**	**0,155080**	**0,155080**	**100,00**	**Казахстан**
273989	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	210	0,009870	0,009870	100,00	Казахстан
273990	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	350	0,019250	0,019250	100,00	Казахстан
273991	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	700	0,045500	0,045500	100,00	Казахстан
273992	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	240	0,020160	0,020160	100,00	Казахстан
273993	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	900	0,060300	0,060300	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,2925**	**0,062536**	**0,062536**	**100,00**	**Казахстан**
237298	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,2925	0,062536	0,062536	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**27**	**2,065041**	**2,065041**	**100,00**	**Казахстан**
264284	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	27	2,065041	2,065041	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**48,6391**	**0,022330**	**0,022330**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	45,4889	0,020379	0,020379	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,9402	0,001917	0,001917	100,00	Казахстан
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,21	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**км**	**0,6**	**0,044272**	**0,044272**	**100,00**	**Казахстан**
238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,6	0,044272	0,044272	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**2988,66**	**4,873071**	**4,873071**	**100,00**	**Казахстан**
240893	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	0,085560	0,085560	100,00	Казахстан
241154	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	14	0,000686	0,000686	100,00	Казахстан
241215	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	0,006660	0,006660	100,00	Казахстан
241222	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	0,015036	0,015036	100,00	Казахстан
241404	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	0,007728	0,007728	100,00	Казахстан
241518	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	0,007056	0,007056	100,00	Казахстан
241928	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	14	0,005558	0,005558	100,00	Казахстан
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	89	0,001068	0,001068	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90,02	0,001080	0,001080	100,00	Казахстан
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,007920	0,007920	100,00	Казахстан
242741	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	80	0,002160	0,002160	100,00	Казахстан
242742	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3	шт.	2	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	0,001080	0,001080	100,00	Казахстан

242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	230,26	0,146445	0,146445	100,00	Казахстан
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,7	0,000719	0,000719	100,00	Казахстан
264327	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	0,051354	0,051354	100,00	Казахстан
264328	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,020100	0,020100	100,00	Казахстан
264329	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,021204	0,021204	100,00	Казахстан
264330	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,018420	0,018420	100,00	Казахстан
264331	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,012788	0,012788	100,00	Казахстан
264387	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,013058	0,013058	100,00	Казахстан
264506	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	20	0,000980	0,000980	100,00	Казахстан
264507	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	581	0,051709	0,051709	100,00	Казахстан
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	213,18	0,006822	0,006822	100,00	Казахстан
264687	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	0,018436	0,018436	100,00	Казахстан
264705	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	43	0,202745	0,202745	100,00	Казахстан
264707	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С32 30 мА	шт.	1	0,004715	0,004715	100,00	Казахстан
264739	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,000655	0,000655	100,00	Казахстан
264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,002635	0,002635	100,00	Казахстан
264847	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001815	0,001815	100,00	Казахстан
265275	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА	шт.	8	0,051224	0,051224	100,00	Казахстан
265278	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА	шт.	3	0,019209	0,019209	100,00	Казахстан
265283	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 50А 30 мА	шт.	1	0,006551	0,006551	100,00	Казахстан
266037	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	0,028878	0,028878	100,00	Казахстан
266044	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	0,043986	0,043986	100,00	Казахстан
271452	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	104	0,049816	0,049816	100,00	Казахстан
271521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	30	0,004620	0,004620	100,00	Казахстан
274085	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	411	0,016029	0,016029	100,00	Казахстан
275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	85	0,034085	0,034085	100,00	Казахстан

275796	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	124	0,052204	0,052204	100,00	Казахстан
275802	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	84	0,025200	0,025200	100,00	Казахстан
275804	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	0,010740	0,010740	100,00	Казахстан
275818	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	84	0,039984	0,039984	100,00	Казахстан
275821	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	62	0,022196	0,022196	100,00	Казахстан
275825	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	71	0,045156	0,045156	100,00	Казахстан
275829	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	23	0,012006	0,012006	100,00	Казахстан
275835	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	9	0,003897	0,003897	100,00	Казахстан
275837	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	9	0,004635	0,004635	100,00	Казахстан
277009	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	0,020136	0,020136	100,00	Казахстан
278942	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	14	0,024808	0,024808	100,00	Казахстан
286025	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3	шт.	1	0,011224	0,011224	100,00	Казахстан
289305	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	24	2,147448	2,147448	100,00	Казахстан
289324	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	80	0,864400	0,864400	100,00	Казахстан
290466	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	21	0,007140	0,007140	100,00	Казахстан
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	0,015590	0,015590	100,00	Казахстан
290574	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	14	0,102606	0,102606	100,00	Казахстан
290587	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,269070	0,269070	100,00	Казахстан
290644	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,009850	0,009850	100,00	Казахстан
290731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	0,015540	0,015540	100,00	Казахстан
290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,090720	0,090720	100,00	Казахстан
290762	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	0,035364	0,035364	100,00	Казахстан
290763	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,011200	0,011200	100,00	Казахстан

291457	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	0,001230	0,001230	100,00	Казахстан
295085	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	64	0,029056	0,029056	100,00	Казахстан
295101	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,007655	0,007655	100,00	Казахстан
295103	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	0,012280	0,012280	100,00	Казахстан
295104	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,006140	0,006140	100,00	Казахстан
295106	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003250	0,003250	100,00	Казахстан
295107	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001624	0,001624	100,00	Казахстан
296178	Установка шкафная	шт.	1			100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**1202,036**	**0,303440**	**0,303440**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1070,26	0,242949	0,242949	100,00	Казахстан
241456	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан
264229	Держатель светильника	10 шт.	131,376	0,060433	0,060433	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**125,95028**	**0,228068**	**0,228068**	**100,00**	**Казахстан**
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	29,79828	0,028338	0,028338	100,00	Казахстан
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	91,412	0,180813	0,180813	100,00	Казахстан
286295	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	4,74	0,018917	0,018917	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,1045**	**0,000040**	**0,000040**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1045	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**390**	**0,092820**	**0,092820**	**100,00**	**Казахстан**
278039	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	390	0,092820	0,092820	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**376,2**	**1,255897**	**1,255897**	**100,00**	**Казахстан**
159472	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1,2	0,001702	0,001702	100,00	Казахстан
252967	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	252	0,377496	0,377496	100,00	Казахстан
252968	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	46	0,092414	0,092414	100,00	Казахстан
252969	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	0,011252	0,011252	100,00	Казахстан
252971	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	9	0,056727	0,056727	100,00	Казахстан
252972	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	7	0,056259	0,056259	100,00	Казахстан
255165	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	0,017564	0,017564	100,00	Казахстан
255166	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	5	0,060445	0,060445	100,00	Казахстан
269238	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	12	0,158676	0,158676	100,00	Казахстан

273427	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	0,031167	0,031167	100,00	Казахстан
275152	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	0,078732	0,078732	100,00	Казахстан
280589	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	0,096176	0,096176	100,00	Казахстан
280590	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	0,057124	0,057124	100,00	Казахстан
283090	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	0,047072	0,047072	100,00	Казахстан
283091	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	0,030480	0,030480	100,00	Казахстан
283092	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	0,049932	0,049932	100,00	Казахстан
283922	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	0,032679	0,032679	100,00	Казахстан
296051	Шар резиновый запорный	шт.	2			100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**1,053**	**0,033624**	**0,033624**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,045	0,033138	0,033138	100,00	Казахстан
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	0,000486	0,000486	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**6,84679**	**0,008990**	**0,008990**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	6,84679	0,008990	0,008990	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**117**	**1,226382**	**1,226382**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	17	0,321895	0,321895	100,00	Казахстан
245424	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	14	0,141022	0,141022	100,00	Казахстан
295060	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	43	0,381797	0,381797	100,00	Казахстан
295062	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	43	0,381668	0,381668	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**9**	**0,544949**	**0,544949**	**100,00**	**Казахстан**
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	0,004710	0,004710	100,00	Казахстан
273311	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	0,039026	0,039026	100,00	Казахстан
273312	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	0,054579	0,054579	100,00	Казахстан
286728	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 3 л/с	шт.	1	0,446634	0,446634	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**1053,2**	**6,625775**	**6,625775**	**100,00**	**Казахстан**

188048	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,020265	0,020265	100,00	Казахстан
251576	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	0,115848	0,115848	100,00	Казахстан
252291	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	0,276776	0,276776	100,00	Казахстан
252464	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	0,001716	0,001716	100,00	Казахстан
252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	0,007285	0,007285	100,00	Казахстан
254240	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	114	0,076836	0,076836	100,00	Казахстан
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	101	0,009191	0,009191	100,00	Казахстан
254407	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	0,031850	0,031850	100,00	Казахстан
254947	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	0,103054	0,103054	100,00	Казахстан
255188	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	0,110402	0,110402	100,00	Казахстан
255189	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	0,080282	0,080282	100,00	Казахстан
255672	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	0,203733	0,203733	100,00	Казахстан
256001	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	2,304840	2,304840	100,00	Казахстан
256003	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,075143	0,075143	100,00	Казахстан
256086	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	0,584390	0,584390	100,00	Казахстан
256087	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	29	1,861162	1,861162	100,00	Казахстан
256089	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	0,079574	0,079574	100,00	Казахстан
256090	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	0,093053	0,093053	100,00	Казахстан
257095	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	0,019635	0,019635	100,00	Казахстан

257096	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	0,025176	0,025176	100,00	Казахстан
257226	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	0,098810	0,098810	100,00	Казахстан
257227	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	29	0,286549	0,286549	100,00	Казахстан
257229	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	0,017908	0,017908	100,00	Казахстан
257230	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	0,025131	0,025131	100,00	Казахстан
280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	681,2	0,117166	0,117166	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**81**	**0,001296**	**0,001296**	**100,00**	**Казахстан**
290067	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	81	0,001296	0,001296	100,00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**6**	**0,074574**	**0,074574**	**100,00**	**Казахстан**
271541	Блок питания Скат 1200 А	шт.	3	0,017226	0,017226	100,00	Казахстан
274195	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	0,057348	0,057348	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**815,32968**	**4,186593**	**4,186593**	**100,00**	**Казахстан**
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	5,495	0,018925	0,018925	100,00	Казахстан
188077	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	7,8	0,030911	0,030911	100,00	Казахстан
188078	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	130,624	0,517794	0,517794	100,00	Казахстан
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	19,6405	0,080114	0,080114	100,00	Казахстан
188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	645,25018	3,508225	3,508225	100,00	Казахстан
188083	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	6,52	0,030624	0,030624	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**977**	**7,598748**	**7,598748**	**100,00**	**Казахстан**
188186	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	0,005962	0,005962	100,00	Казахстан
188187	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	3	0,010413	0,010413	100,00	Казахстан

188188	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	6	0,027234	0,027234	100,00	Казахстан
188189	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм	шт.	3	0,018444	0,018444	100,00	Казахстан
188190	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 450 мм	шт.	1	0,008393	0,008393	100,00	Казахстан
188191	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	13	0,130780	0,130780	100,00	Казахстан
188209	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	0,013078	0,013078	100,00	Казахстан
188264	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	4	0,071228	0,071228	100,00	Казахстан
261690	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	1	0,053662	0,053662	100,00	Казахстан
261886	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	0,006518	0,006518	100,00	Казахстан
261966	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	215	1,247215	1,247215	100,00	Казахстан
261996	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	0,200378	0,200378	100,00	Казахстан
262180	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,055526	0,055526	100,00	Казахстан
262422	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	1	0,027822	0,027822	100,00	Казахстан
262581	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм	шт.	4	0,663980	0,663980	100,00	Казахстан
262620	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	215	1,842335	1,842335	100,00	Казахстан
262634	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	215	0,563515	0,563515	100,00	Казахстан
262663	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	0,143980	0,143980	100,00	Казахстан
262685	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	0,019618	0,019618	100,00	Казахстан
262687	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	0,019618	0,019618	100,00	Казахстан
262691	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	1	0,028835	0,028835	100,00	Казахстан
270009	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1	0,005197	0,005197	100,00	Казахстан
270012	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	2	0,014110	0,014110	100,00	Казахстан
270014	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 400 мм	шт.	1	0,024192	0,024192	100,00	Казахстан
273543	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	44	0,118624	0,118624	100,00	Казахстан
273568	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	78	0,271830	0,271830	100,00	Казахстан

273614	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	113	0,525789	0,525789	100,00	Казахстан
273616	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	11	0,061050	0,061050	100,00	Казахстан
273947	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	0,049208	0,049208	100,00	Казахстан
277952	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	3	0,068352	0,068352	100,00	Казахстан
277953	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	6	0,165912	0,165912	100,00	Казахстан
277954	Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	3	0,134103	0,134103	100,00	Казахстан
277955	Узел прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	0,047974	0,047974	100,00	Казахстан
277956	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	13	0,641862	0,641862	100,00	Казахстан
278001	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-17, диаметром 630 мм	шт.	2	0,192054	0,192054	100,00	Казахстан
286999	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	2	0,049356	0,049356	100,00	Казахстан
287004	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	0,029690	0,029690	100,00	Казахстан
287022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 400 мм	шт.	1	0,040911	0,040911	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**24**	**0,015720**	**0,015720**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	0,015720	0,015720	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**20**	**0,472880**	**0,472880**	**100,00**	**Казахстан**
259131	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч	комплект	1	0,101041	0,101041	100,00	Казахстан
259138	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	0,017760	0,017760	100,00	Казахстан
259139	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	0,034718	0,034718	100,00	Казахстан
259141	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	2	0,096218	0,096218	100,00	Казахстан
259161	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В	комплект	1	0,192637	0,192637	100,00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14	0,030506	0,030506	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**2408**	**5,492648**	**5,492648**	**100,00**	**Казахстан**
260446	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	2408	5,492648	5,492648	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**71**	**0,290852**	**0,290852**	**100,00**	**Казахстан**
187933	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	36	0,031680	0,031680	100,00	Казахстан
187935	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	10	0,000910	0,000910	100,00	Казахстан

187953	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	12	0,013320	0,013320	100,00	Казахстан
251529	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	0,046786	0,046786	100,00	Казахстан
271548	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	12	0,198156	0,198156	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**220**	**0,185160**	**0,185160**	**100,00**	**Казахстан**
187939	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	120	0,087960	0,087960	100,00	Казахстан
187944	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	100	0,097200	0,097200	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**м3**	**2599,37159**	**2,158710**	**2,158710**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	760,91	0,620142	0,620142	100,00	Казахстан
100031	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	7			100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,73325	0,016036	0,016036	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	151,31438	0,044638	0,044638	100,00	Казахстан
244573	Перегной	м3	21,175	0,051201	0,051201	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	93,48417	0,028045	0,028045	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	1540,93279	0,151011	0,151011	100,00	Казахстан
С1221-104-0104	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	2,65	0,221752	0,221752	100,00	Казахстан
С1234-103-0502	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны толщиной от 50 до 80 мм прим ПРОТЕКТОР СТЕНОВОЙ	м3	18,072	0,964051	0,964051	100,00	Казахстан
С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	1,1	0,061834	0,061834	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**122,36547**	**10,127826**	**10,127826**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,43008	0,278511	0,278511	100,00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00384	0,002023	0,002023	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0052	0,001610	0,001610	100,00	Казахстан
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00072	0,000530	0,000530	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,6658	0,155759	0,155759	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00589	0,003667	0,003667	100,00	Казахстан
146673	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00028	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00176	0,000835	0,000835	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,05795	0,024904	0,024904	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,53146	0,028604	0,028604	100,00	Казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,20717	0,014586	0,014586	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,02141	0,003640	0,003640	100,00	Казахстан
146760	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00026	0,000311	0,000311	100,00	Казахстан
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,33045	0,024734	0,024734	100,00	Казахстан
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1,28476	1,475697	1,475697	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00912	0,002623	0,002623	100,00	Казахстан
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00155	0,000681	0,000681	100,00	Казахстан

147072	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,00022	0,000512	0,000512	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,01264	0,023557	0,023557	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,04865	0,066095	0,066095	100,00	Казахстан
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00226	0,000543	0,000543	100,00	Казахстан
147105	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00002	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,97755	0,206472	0,206472	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,05337	0,012505	0,012505	100,00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,028	0,006936	0,006936	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09988	0,020586	0,020586	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00482	0,001058	0,001058	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,31617	0,065761	0,065761	100,00	Казахстан
147482	Сварная решетка ограждения	т	5,97288	3,240072	3,240072	100,00	Казахстан
147621	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0024	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	10,55039	0,224354	0,224354	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00184	0,008841	0,008841	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00004	0,000236	0,000236	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,01905	0,001528	0,001528	100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,07649	0,005835	0,005835	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,20073	0,121541	0,121541	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01713	0,015469	0,015469	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,61818	0,102223	0,102223	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,29007	0,460966	0,460966	100,00	Казахстан
С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5 Вр 100х100х5±1кг/м2)	т	4,56727	1,351926	1,351926	100,00	Казахстан
С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,10619	0,063752	0,063752	100,00	Казахстан
СССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115	т	11,76393	0,139391	0,139391	100,00	Казахстан
СССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	83,07759	1,968773	1,968773	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**2387,47383**	**1,275658**	**1,275658**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,71644	0,000539	0,000539	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,40776	0,001882	0,001882	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	56,17342	0,008595	0,008595	100,00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,27	0,000434	0,000434	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	1,012	0,000722	0,000722	100,00	Казахстан
146787	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,0018			100,00	Казахстан

147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	120,36675	0,036351	0,036351	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	13,01863	0,004166	0,004166	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	89,78756	0,008081	0,008081	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,217	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
147094	Нитки суровые	кг	0,0365	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,177	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
147444	Ерши металлические	кг	19,71	0,003942	0,003942	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,00704	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,44	0,004307	0,004307	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	100,34642	0,044755	0,044755	100,00	Казахстан
147674	Резина прессованная	кг	1,46463	0,001674	0,001674	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,7416	0,000277	0,000277	100,00	Казахстан
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,7184	0,000441	0,000441	100,00	Казахстан
147760	Флюс ФКДТ	кг	0,02	0,000055	0,000055	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	239,11	0,128402	0,128402	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	72,86	0,209108	0,209108	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	19,323	0,019033	0,019033	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1326,619	0,520035	0,520035	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	176,47994	0,147537	0,147537	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	19,522	0,017511	0,017511	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	34,09526	0,034607	0,034607	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	84,81168	0,082861	0,082861	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**9544,4712**	**23,310837**	**23,310837**	**100,00**	**Казахстан**
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	846,9153	0,012704	0,012704	100,00	Казахстан
146044	Петля накладная	шт.	2	0,000590	0,000590	100,00	Казахстан
147763	Хомутик	шт.	48,96	0,042106	0,042106	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1614,08	0,016141	0,016141	100,00	Казахстан
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,2025	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	4	0,001664	0,001664	100,00	Казахстан
239689	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	0,015784	0,015784	100,00	Казахстан
266950	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	205	0,065600	0,065600	100,00	Казахстан
266957	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	147	0,269304	0,269304	100,00	Казахстан
266978	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	20	0,021040	0,021040	100,00	Казахстан
267002	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	0,028020	0,028020	100,00	Казахстан
267016	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	22	0,020372	0,020372	100,00	Казахстан
267049	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	20	0,034140	0,034140	100,00	Казахстан
271953	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	44	0,022880	0,022880	100,00	Казахстан
274167	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	9	0,060165	0,060165	100,00	Казахстан
274177	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	0,001970	0,001970	100,00	Казахстан

277041	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	0,130346	0,130346	100,00	Казахстан
278969	Бегония	шт.	616	0,070840	0,070840	100,00	Казахстан
281880	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	965,6334	0,183470	0,183470	100,00	Казахстан
295271	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	17	0,124831	0,124831	100,00	Казахстан
295297	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	23	0,159804	0,159804	100,00	Казахстан
295301	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	25	0,204875	0,204875	100,00	Казахстан
295367	Снежноягодник с оголённой корневой системой	шт.	57	0,035739	0,035739	100,00	Казахстан
295839	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	2707,68			100,00	Казахстан
296021	Фасонные части	шт.	8			100,00	Казахстан
511-304-0303	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	3	0,154260	0,154260	100,00	Казахстан
511-403-0113	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 14,0 м3/ч, Н 5,3 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	0,341608	0,341608	100,00	Казахстан
515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	0,442307	0,442307	100,00	Казахстан
515-102-0402	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	0,845097	0,845097	100,00	Казахстан
515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	2	0,204118	0,204118	100,00	Казахстан
515-301-0256	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	0,087982	0,087982	100,00	Казахстан
515-301-0302	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	0,559163	0,559163	100,00	Казахстан
515-301-0311	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-46-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	1	0,550439	0,550439	100,00	Казахстан
519-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,135575	0,135575	100,00	Казахстан
С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	15	0,168360	0,168360	100,00	Казахстан

С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	0,020265	0,020265	100,00	Казахстан
С1242-101-0402	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	0,029915	0,029915	100,00	Казахстан
С1242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	0,012089	0,012089	100,00	Казахстан
С1244-101-0101	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	76	0,539828	0,539828	100,00	Казахстан
С1244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	9	0,140697	0,140697	100,00	Казахстан
С1244-104-0101	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	76	0,302252	0,302252	100,00	Казахстан
С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	0,078858	0,078858	100,00	Казахстан
С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	76	0,577980	0,577980	100,00	Казахстан
С1244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	11	0,106447	0,106447	100,00	Казахстан
С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	76	0,059660	0,059660	100,00	Казахстан
С1245-405-1709	Шкаф 42U ПРИМ.	шт.	1	0,057525	0,057525	100,00	Казахстан
С1245-405-3101	Источник бесперебойного питания мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	0,364496	0,364496	100,00	Казахстан
С1245-503-0101	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, прим. ГРПШ 32/3	шт.	1	0,181045	0,181045	100,00	Казахстан
С1246-306-0547	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 300 мм	шт.	2	0,081822	0,081822	100,00	Казахстан
С1246-401-0702	Вентилятор универсальный из алюминиевого каркаса Р 0,18 кВт, ОТСОС МВО1,6 прим.	шт.	2	0,341988	0,341988	100,00	Казахстан
С1247-102-0118	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	85	0,294270	0,294270	100,00	Казахстан
С1247-102-0126	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	129	0,200724	0,200724	100,00	Казахстан
С1247-102-0162	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65 прим.	шт.	285	2,453280	2,453280	100,00	Казахстан
С1247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65 прим.	шт.	766	8,790616	8,790616	100,00	Казахстан
С1247-103-0917	Прожектор типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66 прим.	шт.	23	1,759684	1,759684	100,00	Казахстан
С1247-201-1108	Бокс пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый	шт.	1	0,001136	0,001136	100,00	Казахстан

С1247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1	шт.	24	0,100848	0,100848	100,00	Казахстан
С1247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"	шт.	1	0,008610	0,008610	100,00	Казахстан
С1247-210-0102	Электрочасы вторичные прим.	шт.	10	0,399360	0,399360	100,00	Казахстан
С1247-210-0104	Электрочасы первичные ПЧМЗ при.	шт.	1	0,081980	0,081980	100,00	Казахстан
С1247-212-0301	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	0,001612	0,001612	100,00	Казахстан
С1248-101-0402	Монитор прим.	шт.	1	0,045413	0,045413	100,00	Казахстан
С1248-102-0301	Видеокамера прим.	шт.	18	0,520524	0,520524	100,00	Казахстан
С1248-102-0401	Видеорегистратор прим.	шт.	1	0,130346	0,130346	100,00	Казахстан
С1248-303-0603	Звонок гроского боя МЗМ-1 прим.	шт.	1	0,005688	0,005688	100,00	Казахстан
С1248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ прим РОУТЕР	шт.	1	0,024259	0,024259	100,00	Казахстан
С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	24	0,215424	0,215424	100,00	Казахстан
С1248-306-0101	Разветвительная коробка	шт.	18	0,002772	0,002772	100,00	Казахстан
С1248-306-0303	Аккумулятор прим.	шт.	1	0,008511	0,008511	100,00	Казахстан
С1254-104-0601	Спирея прим. с оголённой корневой системой	шт.	131	0,119996	0,119996	100,00	Казахстан
С1254-104-0901	Чубушник прим. с оголённой корневой системой	шт.	243	0,239598	0,239598	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**126,95816**	**0,060825**	**0,060825**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	122,4202	0,055089	0,055089	100,00	Казахстан
145990	Глухари	100 шт.	0,22	0,000939	0,000939	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,143	0,000238	0,000238	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	4,17496	0,004559	0,004559	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**772,63304**	**56,483340**	**56,483340**	**100,00**	**Казахстан**
145992	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,40216	0,019368	0,019368	100,00	Казахстан
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,005	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан
С1213-101-0101 цена региона7.01	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	86,956	5,461011	5,461011	100,00	Казахстан

С1213-101-0103 цена региона7.01	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	614,43008	45,679190	45,679190	100,00	Казахстан
С1213-101-0203 цена региона7.01	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	70,8398	5,323753	5,323753	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**2292,65802**	**9,973566**	**9,973566**	**100,00**	**Казахстан**
147018	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,356	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	114,63762	0,019488	0,019488	100,00	Казахстан
283868	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	37,5564	0,273148	0,273148	100,00	Казахстан
283872	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	76,35	0,496886	0,496886	100,00	Казахстан
С1223-203-0207	Витраж из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м2	125,368	3,291286	3,291286	100,00	Казахстан
С1255-102-0606 цена региона 7.01	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1938,39	5,892706	5,892706	100,00	Казахстан
	Прочие	**лист**	**0,01**	**0,000004**	**0,000004**	**100,00**	**Казахстан**
147020	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,01	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**88,61872**	**0,614216**	**0,614216**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	88,61872	0,614216	0,614216	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,12058**	**0,000212**	**0,000212**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,12058	0,000212	0,000212	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**1,84371**	**0,150852**	**0,150852**	**100,00**	**Казахстан**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,84371	0,150852	0,150852	100,00	Казахстан
	Прочие	**дм2**	**6**	**0,001908**	**0,001908**	**100,00**	**Казахстан**
147204	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	6	0,001908	0,001908	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**1**	**0,000383**	**0,000383**	**100,00**	**Казахстан**
147495	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	0,000383	0,000383	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**5,81102**	**0,013733**	**0,013733**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	5,69102	0,013710	0,013710	100,00	Казахстан
147844	Фотопроявитель	л	0,06	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
147845	Фотофиксаж	л	0,06	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**13,516**	**0,000257**	**0,000257**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	13,516	0,000257	0,000257	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**2950,382**	**0,508640**	**0,508640**	**100,00**	**Казахстан**
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	750	0,028500	0,028500	100,00	Казахстан
С1241-203-0401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	334,33	0,077565	0,077565	100,00	Казахстан

С1241-203-0407	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	233,532	0,163472	0,163472	100,00	Казахстан
С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	740,52	0,120705	0,120705	100,00	Казахстан
С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	150	0,004800	0,004800	100,00	Казахстан
С1243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	500	0,064500	0,064500	100,00	Казахстан
С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 16 мм	м	200	0,016800	0,016800	100,00	Казахстан
С1243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 50 мм	м	42	0,032298	0,032298	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**4**	**3,646626**	**3,646626**	**100,00**	**Казахстан**
514-301-0101	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675x400 мм прим. VR60-35	комплект	1	0,292220	0,292220	100,00	Казахстан
514-301-0104	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000x800 мм прим. VR80-40	комплект	1	0,529576	0,529576	100,00	Казахстан
514-301-0105	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 8000 м3/ч, размеры 1300x800 мм прим. VR90-45	комплект	1	0,596236	0,596236	100,00	Казахстан
514-301-0110	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 25000 м3/ч, размеры 1600x1400 мм прим. AIRNED-M6	комплект	1	2,228594	2,228594	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**1839**	**170,165883**	**170,165883**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс	Аналитические весы	шт	2	1,012000	1,012000	100,00	Казахстан
Прайс	Аптечка	шт	2	0,005421	0,005421	100,00	Казахстан
Прайс	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета -для мела (3), белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений)	шт	4	0,135897	0,135897	100,00	Казахстан
Прайс	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета -для мела В). белого цвета - для маркера (21, с набором магнитных креплений	шт	1	0,033974	0,033974	100,00	Казахстан
Прайс	Аудиторная доска одноэлементная, зеленого цвета, с набором магнитных креплений	шт	4	0,135897	0,135897	100,00	Казахстан
Прайс	Ванна моечная	шт	9	1,593672	1,593672	100,00	Казахстан
Прайс	Верстак комбинированный	шт	9	0,724981	0,724981	100,00	Казахстан
Прайс	Верстак комбинированный	шт	9	0,829479	0,829479	100,00	Казахстан
Прайс	Верстак слесарный	шт	3	0,231549	0,231549	100,00	Казахстан
Прайс	Верстак слесарный габаритные размеры, мм : 1200 x 700 x 810	шт	3	0,231549	0,231549	100,00	Казахстан
Прайс	Весы товарные электронные мощность, кВт : 0,3	шт	1	0,468050	0,468050	100,00	Казахстан
Прайс	Вешалка гардеробная на 24 крючка Габариты , мм 1640x510x1600	шт	18	0,434256	0,434256	100,00	Казахстан
Прайс	Вешало для демонстрации и транспортировки готового платья	шт	2	0,017710	0,017710	100,00	Казахстан
Прайс	Водонагреватель	шт	2	0,088161	0,088161	100,00	Казахстан
Прайс	Вставка	шт	2	0,005060	0,005060	100,00	Казахстан

Прайс	Выжигатель по дереву и ткани	шт	9	0,073108	0,073108	100,00	Казахстан
Прайс	ГРПШ 300	шт	1	0,264681	0,264681	100,00	Казахстан
Прайс	Герб Республики Казахстан	шт	1	0,063250	0,063250	100,00	Казахстан
Прайс	Графопроектор	шт	3	0,195171	0,195171	100,00	Казахстан
Прайс	Диван мягкий на 3 посадочных места	шт	1	0,160000	0,160000	100,00	Казахстан
Прайс	Диван мягкий на 3 посадочных места габаритные размеры, мм: 2000х600х650	шт	1	0,144571	0,144571	100,00	Казахстан
Прайс	Диван мягкий на 3 посадочных места габариты, мм: 2000х600х650	шт	1	0,144571	0,144571	100,00	Казахстан
Прайс	Диван мягкий на 3 посадочных места,габариты мм 200х600х650	шт	1	0,144571	0,144571	100,00	Казахстан
Прайс	Доска аудиторная настенная	шт	7	0,237820	0,237820	100,00	Казахстан
Прайс	Доска гладильная	шт	2	0,578286	0,578286	100,00	Казахстан
Прайс	Доска информационная	шт	1	0,017168	0,017168	100,00	Казахстан
Прайс	Доска меловая (одноэлементная, зеленного цвета, с набором магнитных креплений)	шт	3	0,101923	0,101923	100,00	Казахстан
Прайс	Доска меловая (трех элементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленного цвета -для мела (3) , белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений)	шт	2	0,067949	0,067949	100,00	Казахстан
Прайс	Доска меловая (трех элементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленного цвета -для мела (3) , белого цвета - для маркера (2), с набором магнитных креплений) габаритные размеры, мм :3000х60х1900	шт	1	0,033974	0,033974	100,00	Казахстан
Прайс	Доска настенная одноэлементная для письма маркером	шт	1	0,033974	0,033974	100,00	Казахстан
Прайс	Жалюзи габариты, мм :2000х2000	шт	6	0,607200	0,607200	100,00	Казахстан
Прайс	Зеркало	шт	3	0,067768	0,067768	100,00	Казахстан
Прайс	Интерактивная доска	шт	3	4,004864	4,004864	100,00	Казахстан
Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	10	13,349545	13,349545	100,00	Казахстан
Прайс	Интерактивная доска с сенсорным (или электромагнитным) принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	3,505857	3,505857	100,00	Казахстан
Прайс	Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, с интегрированными видеопроектором и звуковыми колонками	шт	1	1,334955	1,334955	100,00	Казахстан
Прайс	Кафедра	шт	1	0,173486	0,173486	100,00	Казахстан
Прайс	Кипятильник	шт	1	0,094875	0,094875	100,00	Казахстан
Прайс	Ковер напольный 4х5	шт	1	0,045179	0,045179	100,00	Казахстан
Прайс	Комплект монтажных материалов	шт	3	0,021144	0,021144	100,00	Казахстан
Прайс	Комплект мультимедийных пособий	шт	4	0,128307	0,128307	100,00	Казахстан
Прайс	Комплект электрооборудования	шт	1	0,079514	0,079514	100,00	Казахстан
Прайс	Компьютер для учеников мощность,кВт: 0,2	шт	20	5,891286	5,891286	100,00	Казахстан
Прайс	Компьютер для учителя мощность,кВт:0,2	шт	11	3,240207	3,240207	100,00	Казахстан

Прайс	Компьютер мультимедийныйПрограммное обеспечение: операционная система с графическим интерфейсом, универсальными портами с приставками для записи компакт-дисков, звуковыми входами и выходами, оснащенный колонками, микрофоном и наушниками, с возможностью подключения к Internet. Пакет прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных).Мультимедийный проектор	шт	1	1,334955	1,334955	100,00	Казахстан
Прайс	Котел варочный	шт	1	1,572135	1,572135	100,00	Казахстан
Прайс	Котел пищеварочный	шт	1	0,845743	0,845743	100,00	Казахстан
Прайс	Котельная инвентарная тепловой	шт	1	36,114660	36,114660	100,00	Казахстан
Прайс	Кресло	шт	4	0,073244	0,073244	100,00	Казахстан
Прайс	Кресло для преподавателя	шт	1	0,018311	0,018311	100,00	Казахстан
Прайс	Кресло для преподавателя, регулируемое по высоте, на 5 колесах, обивка - гобелен, цвет - черный, пластик, без подлокотников.	шт	1	0,018311	0,018311	100,00	Казахстан
Прайс	Кресло преподавателя	шт	5	0,091554	0,091554	100,00	Казахстан
Прайс	Кресло рабочее	шт	1	0,024010	0,024010	100,00	Казахстан
Прайс	Кресло руководителя. габариты, мм: 400x480x810	шт	1	0,020265	0,020265	100,00	Казахстан
Прайс	Кушетка процедурная габаритные размеры, мм : 2000x600x575	шт	2	0,052407	0,052407	100,00	Казахстан
Прайс	Лобзик электрический с лазером	шт	1	0,033802	0,033802	100,00	Казахстан
Прайс	Манекен учебный	шт	2	0,057829	0,057829	100,00	Казахстан
Прайс	Мармит электрический	шт	2	1,420848	1,420848	100,00	Казахстан
Прайс	Машина взбивальная	шт	1	0,198786	0,198786	100,00	Казахстан
Прайс	Машина картофелеочистительная	шт	1	0,396853	0,396853	100,00	Казахстан
Прайс	Машина посудомоечная	шт	1	0,316250	0,316250	100,00	Казахстан
Прайс	Машина хлеборезательная	шт	1	0,768036	0,768036	100,00	Казахстан
Прайс	Машина швейная универсальная	шт	10	0,935196	0,935196	100,00	Казахстан
Прайс	Мебель для кабинета:-142.01 Стол рабочий 1800x900x750-142.02 Стол для посетителей 2000x800x750-142.03 Тумба к рабочему столу 420x530x575-142.04 Стол приставной 800x630x750-142.05 Шкаф для кабинета 800x432x1800-142.06 Шкаф для кабинета 800x432x1800-142.07 Шкаф для одежды 9800x432x1800	шт	1	0,680000	0,680000	100,00	Казахстан
Прайс	Мебель для преподавателя. Стол	шт	2	0,052226	0,052226	100,00	Казахстан
Прайс	Мебель для учащегося	шт	8	0,208906	0,208906	100,00	Казахстан
Прайс	Мебель для учащегося	шт	24	8,956200	8,956200	100,00	Казахстан
Прайс	Мебель для школьных буфетов (стол и 4 стула)	шт	18	0,699364	0,699364	100,00	Казахстан
Прайс	Множительная техника	шт	1	0,001807	0,001807	100,00	Казахстан
Прайс	Множительная техника «Canon MF4410»	шт	1	0,090357	0,090357	100,00	Казахстан
Прайс	Музыкальный центр с караоке	шт	1	0,234025	0,234025	100,00	Казахстан
Прайс	Муфельная печь	шт	2	1,572214	1,572214	100,00	Казахстан
Прайс	Мясорубка	шт	2	0,719684	0,719684	100,00	Казахстан
Прайс	Наборы канцелярских принадлежностей (ручки, карандаши, фломастеры, клей, ножницы, ластики и др.)	шт	15	0,112495	0,112495	100,00	Казахстан
Прайс	Ножницы по металлу рычажные школьные	шт	1	0,010277	0,010277	100,00	Казахстан
Прайс	Облучатель бактерицидный	шт	1	0,034155	0,034155	100,00	Казахстан
Прайс	Оверлог	шт	1	0,028061	0,028061	100,00	Казахстан
Прайс	Овощерезка	шт	1	0,262939	0,262939	100,00	Казахстан

Прайс	Огнетушитель порошковый	шт	1	0,004554	0,004554	100,00	Казахстан
Прайс	Палас 4000х3000	шт	1	0,045179	0,045179	100,00	Казахстан
Прайс	Персональный компьютер	шт	9	2,651079	2,651079	100,00	Казахстан
Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, UPS)	шт	1	0,325286	0,325286	100,00	Казахстан
Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор «мышь», принтер, блок бесперебойного питания UPS)	шт	6	1,767386	1,767386	100,00	Казахстан
Прайс	Персональный компьютер (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор«мышь», принтер, блок бесперебойного питания LPS)	шт	1	0,294564	0,294564	100,00	Казахстан
Прайс	Печь муфельная	шт	1	0,786107	0,786107	100,00	Казахстан
Прайс	Плита электрическая	шт	1	0,055570	0,055570	100,00	Казахстан
Прайс	Подвижная тумба для ТСО	шт	3	0,089454	0,089454	100,00	Казахстан
Прайс	Подвижный столик для ТСО	шт	1	0,029818	0,029818	100,00	Казахстан
Прайс	Подиум	шт	2	0,018433	0,018433	100,00	Казахстан
Прайс	Подиум для стола преподавателя	шт	9	0,082948	0,082948	100,00	Казахстан
Прайс	Подиум для стола преподавателя габаритные размеры, мм: 5000х2750х160	шт	1	0,009216	0,009216	100,00	Казахстан
Прайс	Подиум для стола преподавателя габариты, мм: 5000х2750х160мм	шт	1	0,009216	0,009216	100,00	Казахстан
Прайс	Подиум для стола преподавателя габариты,мм 5000х2750х160мм	шт	6	0,055299	0,055299	100,00	Казахстан
Прайс	Подставки для горшечных цветов	шт	3	0,046082	0,046082	100,00	Казахстан
Прайс	Полка для игрушек габариты,мм: 2900х350х950	шт	1	0,047889	0,047889	100,00	Казахстан
Прайс	Полка для стола препараторского	шт	1	0,011927	0,011927	100,00	Казахстан
Прайс	Портрет Президента Республики Казахстан	шт	1	0,045179	0,045179	100,00	Казахстан
Прайс	Привод универсальныйВ комплект входят :Привод 2-х скоростной П-I I - 1 шт.подставка П-I I - 1 шт.машина для бефстроганов МБП - I I - 1 шт.мясорубка ММП - I I - 1 шт.производительность, кг/ч : 70машина для измельчения МИП - I I - 1 шт.производительность, кг/ч : МИП - I I - 1 шт.рыхлитель МРП - I I	шт	1	0,731893	0,731893	100,00	Казахстан
Прайс	Приспособление для чистки рыбы	шт	1	0,081887	0,081887	100,00	Казахстан
Прайс	Приспособление универсальное гибочное для работы с листовым металлом и проволокой	шт	1	0,691232	0,691232	100,00	Казахстан
Прайс	Рабочее место преподавателя	шт	1	0,614429	0,614429	100,00	Казахстан
Прайс	Рабочее место учащегося	шт	30	7,047857	7,047857	100,00	Казахстан
Прайс	Секции для книг и игрушек габариты, мм 2100х350х1087	шт	1	0,061895	0,061895	100,00	Казахстан
Прайс	Скамья гардеробная	шт	2	0,026746	0,026746	100,00	Казахстан
Прайс	Скамья гардеробная габаритные размеры, мм :1200х400х400	шт	3	0,040119	0,040119	100,00	Казахстан
Прайс	Сковорода электрическая	шт	1	0,114428	0,114428	100,00	Казахстан
Прайс	Станок вертикально-сверлильный	шт	1	0,260861	0,260861	100,00	Казахстан
Прайс	Станок вертикально-сверлильный	шт	1	0,531933	0,531933	100,00	Казахстан
Прайс	Станок горизонтально - фрезерный школьный	шт	1	0,352393	0,352393	100,00	Казахстан
Прайс	Станок токарно-винторезный (учебный) (расстояние между центрами, мм : 350, высота центров, мм : 108, наибольшая длина обтачивания, мм : 300, наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм : 12, мощность, кВт : 1,1)	шт	1	2,606804	2,606804	100,00	Казахстан

Прайс	Станок токарный настольный	шт	2	3,084793	3,084793	100,00	Казахстан
Прайс	Станок точильно - шлифовальный	шт	2	0,195533	0,195533	100,00	Казахстан
Прайс	Станок учебный С ЧПУ с ПЭВМ и компьютерным тренажером	шт	1	0,080418	0,080418	100,00	Казахстан
Прайс	Стеклянный стенд для фольклорных инструментов	шт	1	0,282818	0,282818	100,00	Казахстан
Прайс	Стеллаж библиотечный двухсторонний	шт	14	0,718520	0,718520	100,00	Казахстан
Прайс	Стеллаж библиотечный односторонний	шт	5	0,210080	0,210080	100,00	Казахстан
Прайс	Стеллаж для хранения противогазов	шт	1	0,057558	0,057558	100,00	Казахстан
Прайс	Стеллаж стационарный	шт	7	0,359260	0,359260	100,00	Казахстан
Прайс	Стенды для выставки детских работ	шт	3	0,325286	0,325286	100,00	Казахстан
Прайс	Стерилизатор паровой габариты, мм : 610х280х340	шт	1	0,084032	0,084032	100,00	Казахстан
Прайс	Стол демонстрационный для кабинета биологии	шт	1	0,026113	0,026113	100,00	Казахстан
Прайс	Стол демонстрационный для кабинета иностранного языка	шт	1	0,002891	0,002891	100,00	Казахстан
Прайс	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей	шт	1	0,095056	0,095056	100,00	Казахстан
Прайс	Стол демонстрационный для кабинета химии	шт	1	0,095056	0,095056	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для аналитических весов	шт	2	0,048793	0,048793	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для дистиллятора	шт	1	0,034336	0,034336	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для игр и занятий габариты, мм: 1200х550х760	шт	6	0,121982	0,121982	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для кабинета вычислительной техники габариты,мм:1200х500х 700	шт	20	0,522264	0,522264	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для лаборантской	шт	1	0,026113	0,026113	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для преподавателя и ассистента	шт	1	0,026113	0,026113	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для преподавателя и лаборанта	шт	2	0,052226	0,052226	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера	шт	4	0,104453	0,104453	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера габариты мм,2200х1500х750	шт	9	0,235019	0,235019	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для сбора остатков пищи	шт	1	0,059354	0,059354	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для учителя габариты, мм: 1200х600х750	шт	2	0,048070	0,048070	100,00	Казахстан
Прайс	Стол для учителя габариты, мм: 1300х600х750	шт	12	0,357814	0,357814	100,00	Казахстан
Прайс	Стол закройный	шт	1	0,042468	0,042468	100,00	Казахстан
Прайс	Стол индивидуальные ученические столы -трансформеры размеры: 53-82х121х70мм	шт	15	0,379500	0,379500	100,00	Казахстан
Прайс	Стол компьютерный размеры: 1000х600х750мм	шт	1	0,026113	0,026113	100,00	Казахстан
Прайс	Стол офисный	шт	6	0,144210	0,144210	100,00	Казахстан
Прайс	Стол офисный габариты: 1300х630х750 мм	шт	2	0,048070	0,048070	100,00	Казахстан
Прайс	Стол офисный габариты: 1300х630х750 мм	шт	1	0,026600	0,026600	100,00	Казахстан
Прайс	Стол под муфельную печь	шт	2	0,057829	0,057829	100,00	Казахстан
Прайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера	шт	4	0,104453	0,104453	100,00	Казахстан
Прайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера габаритные размеры, мм: 2200х1500х750	шт	2	0,052226	0,052226	100,00	Казахстан
Прайс	Стол преподавателя с приставкой для компьютера габаритные размеры, мм: 2200х1500х750	шт	1	0,261132	0,261132	100,00	Казахстан
Прайс	Стол производственный	шт	14	1,054099	1,054099	100,00	Казахстан
Прайс	Стол рабочий библиотекаря	шт	1	0,024035	0,024035	100,00	Казахстан
Прайс	Стол универсальный для кабинета обслуж. труда	шт	6	0,144210	0,144210	100,00	Казахстан
Прайс	Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки	шт	48	1,066937	1,066937	100,00	Казахстан
Прайс	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии	шт	10	0,261132	0,261132	100,00	Казахстан
Прайс	Стол ученический лабораторный для кабинета физики	шт	10	0,950557	0,950557	100,00	Казахстан

Прайс	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с горизонтальным и вертикальным коробами	шт	12	1,140669	1,140669	100,00	Казахстан
Прайс	Стол ученический №5 габариты, мм: 1200х640х700	шт	3	0,066684	0,066684	100,00	Казахстан
Прайс	Стол ученический №6 габариты,мм: 1200х640х760	шт	7	0,155595	0,155595	100,00	Казахстан
Прайс	Стол учительский	шт	2	0,059636	0,059636	100,00	Казахстан
Прайс	Стол учительский размеры: 1300х650х750мм	шт	1	0,029818	0,029818	100,00	Казахстан
Прайс	Стол учителя для технических средств обучения	шт	2	0,048070	0,048070	100,00	Казахстан
Прайс	Стол химический	шт	1	0,112946	0,112946	100,00	Казахстан
Прайс	Стол читательский двухместный	шт	19	0,456665	0,456665	100,00	Казахстан
Прайс	Стол-кафедра для выдачи книг	шт	1	0,024035	0,024035	100,00	Казахстан
Прайс	Стол-тележка для оборудования	шт	3	0,089454	0,089454	100,00	Казахстан
Прайс	Столик инструментальный габаритные размеры, мм : 710х515х870	шт	1	0,015361	0,015361	100,00	Казахстан
Прайс	Столы ученические двухместные с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа № № 4-6)	шт	15	0,162643	0,162643	100,00	Казахстан
Прайс	Столы ученические двухместные с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 46) размеры мм, 1200х500Н(640/700/760)	шт	15	0,333418	0,333418	100,00	Казахстан
Прайс	Столы ученические двухместные с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6)	шт	15	0,333418	0,333418	100,00	Казахстан
Прайс	Столы ученические двухместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм, 1200х500Н(640/700/760)	шт	30	0,666836	0,666836	100,00	Казахстан
Прайс	Столы ученические одноместные с постоянными параметрами высоты и постоянным наклоном крышки или регулируемыми параметрами высоты и наклону крышки (ростовая группа(№№4-6)	шт	16	0,355646	0,355646	100,00	Казахстан
Прайс	Столы ученические одноместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры	шт	24	0,533469	0,533469	100,00	Казахстан
Прайс	Столы ученические одноместные с регулируемыми параметрами высоты и наклону крышки (ростовая группа № 2-4), размеры 600х500х520-640мм	шт	1	0,022228	0,022228	100,00	Казахстан
Прайс	Столы ученические с выдвижными ящиками Габариты: мм, 1300х650х750	шт	32	0,717074	0,717074	100,00	Казахстан
Прайс	Стул для разрубки мяса	шт	2	0,083098	0,083098	100,00	Казахстан
Прайс	Стул для учащегося, регулируемый по высоте (ростовые группы №№4-6). Сидение изготовлено и гнутоклееной фанеры, имеет лаковое покрытие, плотно пригнано к металлической раме; рама изготовлена из квадратной трубы размером 25 х 25 mm и толщиной стенки не менее 1,2 mm, имеет порошковое покрытие. Концы опор закрываются подпятником, уплотняющая пробка изготовлена из полипропилена, форма сидения эргономична	шт	30	0,184329	0,184329	100,00	Казахстан
Прайс	Стул компьютерный	шт	20	0,122886	0,122886	100,00	Казахстан
Прайс	Стул мягкий	шт	2	0,012289	0,012289	100,00	Казахстан
Прайс	Стул мягкий Габариты: мм 380х420х460(И)	шт	7	0,043010	0,043010	100,00	Казахстан
Прайс	Стул мягкий Габариты: мм 380х420х460(И)	шт	1	0,006800	0,006800	100,00	Казахстан
Прайс	Стул мягкий(380х420х460(h)	шт	1	0,006144	0,006144	100,00	Казахстан
Прайс	Стул мягкий(380х420х460ф)	шт	6	0,036866	0,036866	100,00	Казахстан
Прайс	Стул полумягкий	шт	11	0,067587	0,067587	100,00	Казахстан

Прайс	Стул рабочий круглый Габариты, мм 320х350/600мм	шт	18	0,110597	0,110597	100,00	Казахстан
Прайс	Стул рабочий круглый Габариты, мм 320х350/600мм	шт	9	0,066684	0,066684	100,00	Казахстан
Прайс	Стул ученический габариты, мм 270х290х580	шт	18	0,110597	0,110597	100,00	Казахстан
Прайс	Стул ученический регулируемые р. Гр. №2-4 Габариты, мм:340х350х300-380	шт	48	0,294926	0,294926	100,00	Казахстан
Прайс	Стул ученический № 5	шт	12	0,073731	0,073731	100,00	Казахстан
Прайс	Стул ученический № 5 габаритные размеры, мм: 380х420х460	шт	6	0,036866	0,036866	100,00	Казахстан
Прайс	Стул ученический №6 габаритные размеры, мм: 380х420х460	шт	14	0,086020	0,086020	100,00	Казахстан
Прайс	Стул учителя Габариты: мм 380х420х460(И)	шт	10	0,061443	0,061443	100,00	Казахстан
Прайс	Стул учителя Габариты: мм 380х420х460(И)	шт	4	0,027200	0,027200	100,00	Казахстан
Прайс	Стул учителя габариты, мм: 400х480х810	шт	2	0,012289	0,012289	100,00	Казахстан
Прайс	Стулья	шт	71	0,436245	0,436245	100,00	Казахстан
Прайс	Стулья ученические	шт	102	0,626718	0,626718	100,00	Казахстан
Прайс	Стулья ученические полумягкие соответствующей ростовой группыгабариты мм 402х380х1п(11460/780)	шт	15	0,092164	0,092164	100,00	Казахстан
Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм,	шт	60	0,368657	0,368657	100,00	Казахстан
Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№ 4-6) размеры мм, (380/420/460)	шт	54	0,331792	0,331792	100,00	Казахстан
Прайс	Стулья ученические с постоянными или регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6)	шт	76	0,466966	0,466966	100,00	Казахстан
Прайс	Стулья ученические с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа № 2-4) размеры: 340х350х300-380	шт	1	0,006144	0,006144	100,00	Казахстан
Прайс	Сушильный шкаф	шт	3	0,116561	0,116561	100,00	Казахстан
Прайс	Театральное кресло Неаполь 750х635х1000 мм	шт	208			100,00	Казахстан
Прайс	Текст гимна Республики Казахстан на казахском и русском языках	шт	1	0,189750	0,189750	100,00	Казахстан
Прайс	Телевизор	шт	1	0,160000	0,160000	100,00	Казахстан
Прайс	Тумба для ТСО размеры: 630х480х950мм	шт	1	0,029818	0,029818	100,00	Казахстан
Прайс	Тумба под телевизор габариты, мм : 640х450х561	шт	1	0,042000	0,042000	100,00	Казахстан
Прайс	Устройство для зашторивания окон	шт	1	0,018966	0,018966	100,00	Казахстан
Прайс	Утюг паровой зеркальная подошва «SINBO SSI-2831»	шт	2	0,077526	0,077526	100,00	Казахстан
Прайс	Флаг Республики Казахстан	шт	1	0,117464	0,117464	100,00	Казахстан
Прайс	Флагшток	шт	1	0,132340	0,132340	100,00	Казахстан
Прайс	Холодильный шкаф	шт	3	0,510731	0,510731	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф вытяжной	шт	1	0,141861	0,141861	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф вытяжной демонстрационный	шт	1	0,141861	0,141861	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для кабинета	шт	1	0,031625	0,031625	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для одежды	шт	2	0,052226	0,052226	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для одежды персонала	шт	1	0,026113	0,026113	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для пособий габариты,мм: 600х350х1400	шт	1	0,023945	0,023945	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для раздевальных помещений	шт	12	0,313359	0,313359	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	2	0,051504	0,051504	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	1	0,031625	0,031625	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для уборочного инвентаря габаритные размеры, мм : 900х440х1600	шт	2	0,063250	0,063250	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для учебно-наглядной литературы размеры мм, 1200х420х1950	шт	1	0,041564	0,041564	100,00	Казахстан

Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	0,071834	0,071834	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм: 1200х420х1950	шт	3	0,079500	0,079500	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм:960х400х1680	шт	8	0,185051	0,185051	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для учебно-наглядных пособий габариты,мм:1200х420х1950	шт	15	0,359170	0,359170	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф для хранения карт	шт	1	0,024396	0,024396	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф жарочный электрический	шт	1	0,317154	0,317154	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф каталожный	шт	2	0,050239	0,050239	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф книжный размеры: 800х432х1800мм	шт	3	0,131470	0,131470	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф медицинский двухстворчатый габариты ,мм:700х420х1800	шт	1	0,038000	0,038000	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф медицинский двухстворчатый габариты,мм:700х420х1800	шт	2	0,068671	0,068671	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф металлический	шт	3	0,216857	0,216857	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф металлический для хранения оружия габаритные размеры, мм: 800х470х1780	шт	1	0,180714	0,180714	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф металлический для хранения химических реактивов	шт	3	1,030071	1,030071	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф многофункциональный	шт	26	1,301081	1,301081	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф многофункциональный размеры: 900х432х2260мм	шт	26	1,301081	1,301081	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф наглядной литературы	шт	4	0,166257	0,166257	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф плательный	шт	10	0,316250	0,316250	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф плательный габариты мм, 800х432х1800	шт	8	0,253000	0,253000	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800х432х1800	шт	1	0,024396	0,024396	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800х432х1800	шт	4	0,126500	0,126500	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф плательный габариты,мм:800х432х1800	шт	2	0,070000	0,070000	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф холодильный	шт	14	2,383412	2,383412	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф-стеллаж для лаборантской	шт	5	0,225893	0,225893	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф-тележка для хранения и зарядки ноутбуков	шт	1	0,051504	0,051504	100,00	Казахстан
Прайс	Штатив для длительных вливаний габариты, мм :650х650х2130	шт	4	0,068671	0,068671	100,00	Казахстан
Прайс	Экран	шт	3	0,055570	0,055570	100,00	Казахстан
Прайс	Ячейка для малых саперных лопат	шт	1	0,019879	0,019879	100,00	Казахстан
Прайс	габаритные размеры, мм: 800х400х1800	шт	1	0,180714	0,180714	100,00	Казахстан
ПрайсВодЭкоФильтр	Насос центробежный, Wilo Германия Helix V 1006-1 25 E KS 400-50 Q±9,84м3/ч, H±45м	шт	2	1,765579	1,765579	100,00	Казахстан
ПрайсВодЭкоФильтр	Насос для противопожарных нужд Wilo Германия BL 50 200-11 2 Q±24м3/ч, H±45м	шт	2	2,826371	2,826371	100,00	Казахстан
ПрайсВодЭкоФильтр	Щитовая станция управления на два противопожарных насоса	шт	1	2,671861	2,671861	100,00	Казахстан
ПрайсВодЭкоФильтр	Щитовая станция управления на два противопожарных насоса	шт	1	2,953775	2,953775	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.25.00	шт	2	1,220357	1,220357	100,00	Казахстан

СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.29.00	шт	2	1,056429	1,056429	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.35.00	шт	2	1,356964	1,356964	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Лабиринт Romana 206.01.00	шт	1	0,221941	0,221941	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Лабиринт Romana 206.07.01	шт	1	0,294889	0,294889	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Оборудование спортивное Romana 501.34.00	шт	2	1,511786	1,511786	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Одиночный окоп СО-3.1.80.00	шт	1	0,122946	0,122946	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Полоса препятствий Romana 206.00.00	шт	1	1,680268	1,680268	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Разрушенный мост Romana 206.07.04	шт	1	0,641871	0,641871	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Скалолаз Romana 205.01.00	шт	1	0,117118	0,117118	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Спортивное оборудование Romana 204.01.00	шт	1	0,116936	0,116936	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Спортивное оборудование Romana 204.07.00	шт	1	0,115570	0,115570	100,00	Казахстан

СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Спортивное оборудование Romana 204.08.00	шт	1	0,135788	0,135788	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Стенка с двумя проломами СО-3.1.79.00	шт	1	0,336054	0,336054	100,00	Казахстан
СПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ"	Шагоход Romana 204.09.00	шт	1	0,168300	0,168300	100,00	Казахстан
	Итого:			**769,507736**	**769,507736**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**