Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "НТА Талдықорған"

Наименование стройки: Строительство ЛЭП-10кВ, КТП 10/0.4 кВ по адресу ВКО Жарминский район, Шарский городской округ, 858 км автодороги Омск-Майкапчагай

Основание: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №33 2020-06-24

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	7 627 127,40				915 255,29	8 542 382,69

Заказчик:
Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710
_____Н.Алиясов

Подрядчик:
Директор ТОО «НТА Талдыкорган» БИН 110540008184
_____Айнакулов Е.Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО «ЛУЧЕЗА» БИН 060240006086
_____Чубарова О.А.

Технический надзор:
Директор ТОО «DS&V» БИН 050140000110
_____Кусаинов А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "НТА Талдықорған"

Наименование стройки: Строительство ЛЭП-10кВ, КТП 10/0.4 кВ по адресу ВКО Жарминский район, Шарский городской округ, 858 км автодороги Омск-Майкапчагай

Основание: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №33 2020-06-24

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ-10кВ									
	Раздел 2 КТПН										
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	76917	38914	76917	38914	5306	33438	119184
					32697	13745	32697	13745	0	8828	
2	5108-0102-0102 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3186420		3186420		3186420	0	3186420
					0		0		0	0	

3	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	1	624902		624902		624902	0	624902
					0		0		0	0	
	Раздел 3 Фундамент										
4	1101-0107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2	10	87,7	0	877	0	0	631	1629
					87,7	0	877	0	0	121	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,5	1155,24	0	12130	0	0	8734	22533
					1155,24	0	12130	0	0	1669	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,5	716	0	7518	0	0	5413	13965
					716	0	7518	0	0	1034	
7	2101-0201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,33	2049		2725		2725	0	2943
					0		0		0	218	
8	1133-0108-0115	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Установка в пробуренные котлованы НР = 80 %	м3	0,52	50059,62	29851,92	26031	15523	1903	11968	41039
					16548,08	12221,15	8605	6355	0	3040	
9	2104-0406-0106	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-1 СТ РК 2386-2013									
			шт.	4	15327		61308		61308	0	66213
					0		0		0	4905	

10	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05927	94398,52	5061,58	5595	300	440	3365	9677
					81913,28	371,18	4855	22	0	717	
11	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,05927	375424		22251		22251	0	24031
					0		0		0	1780	
12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,6	85	1,88	136	3	68	45	195
					40,63	0	65	0	0	14	
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,6	159,38	3,13	255	5	174	55	335
					47,5	0	76	0	0	25	
Раздел 4 Опора ПС-10-1 2шт											
14	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	6861,5	2922,5	13723	5845	1428	7410	22824
					3225	1406,5	6450	2813	0	1691	
15	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42233		84466		84466	0	91223
					0		0		0	6757	
16	2900-0000-0121 (пл)Электропромснаб	Траверса ТМ-4	шт	4	8558		34232		34232	0	36971
					0		0		0	2739	
17	2900-0000-0400 (пл)	Хомут Х1	шт	4	926		3704		3704	0	4000
					0		0		0	296	
18	2404-0102-0109	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93 применительно	шт.	24	3504		84096		84096	0	90824
					0		0		0	6728	

19	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	51		1224		1224	0	1322
					0		0		0	98	
20	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548		2192		2192	0	2367
					0		0		0	175	
21	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	184		2208		2208	0	2385
					0		0		0	177	
22	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления провода ГОСТ 51177-98 применительно	10 шт.	12	248		2976		2976	0	3214
					0		0		0	238	
	Раздел 5 Опора анкерная А10-1с разъединителем (№1, №25)										
	5.1 Железобетонные элементы										
23	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13771,5	6754,5	27543	13509	1428	15289	46258
					6303	3252,5	12606	6505	0	3427	
24	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-1 СТ РК 2387-2013 (прим)	шт.	4	42324		169296		169296	0	182840
					0		0		0	13544	
25	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,6	10598,33	6301,67	6359	3781	0	2883	9982
					4296,67	1710	2578	1026	0	739	
26	2104-9999-9917	Плита П-3и	м3	0,6	40747		24448		24448	0	26404
					0		0		0	1956	
	5.2 Стальные конструкции.										
27	2900-0000-0100 (пл)	Траверса ТМ6	шт	2	14477		28954		28954	0	31270
					0		0		0	2316	

28	2900-0000-0200 (пл)	Накладка ОГ2	шт	4	1433	5732	5732	0	6191
					0	0	0	459	
29	2900-0000-0300 (пл)	Накладка ОГ5	шт	2	848	1696	1696	0	1832
					0	0	0	136	
30	2900-0000-0400 (пл)	Хомут Х1	шт	2	926	1852	1852	0	2000
					0	0	0	148	
31	2900-0000-0101 (пл)	Болт Б5	шт	2	723	1446	1446	0	1562
					0	0	0	116	
32	2900-0000-0103 (пл)	Узел крепления (кронштейн) У-1	шт	2	4347	8694	8694	0	9390
					0	0	0	696	
33	2900-0000-0105 (пл)	Стяжка Г1.	шт	4	3726	14904	14904	0	16096
					0	0	0	1192	
34	2900-0000-0106 (пл)	Проводник ЗП1	м	4	771	3084	3084	0	3331
					0	0	0	247	
5.3 Изоляторы. Линейная арматура.									
35	2404-0102-0109	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-И ГОСТ 1232-93	шт.	2	3504	7008	7008	0	7569
					0	0	0	561	
36	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51	102	102	0	110
					0	0	0	8	
37	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления провода ГОСТ 51177-98 применительно	10 шт.	0,2	248	50	50	0	54
					0	0	0	4	
38	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548	2192	2192	0	2367

				0		0		0	175	
39 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184		1104		1104	0	1192
				0		0		0	88	
5.4 Подвеска натяжная изолирующая.										
40 1308-0101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка НР = 72 % К=2,000;	шт.	6	7193,33	3560,33	43160	21362	0	20658	68924
				3633	1149	21798	6894	0	5105	
41 2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1505		9030		9030	0	9752
				0		0		0	722	
42 2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	670		4020		4020	0	4342
				0		0		0	322	
43 2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	12	3376		40512		40512	0	43753
				0		0		0	3241	
44 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1070		6420		6420	0	6934
				0		0		0	514	
45 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1524		9144		9144	0	9876
				0		0		0	732	
46 2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1704		10224		10224	0	11042
				0		0		0	818	
5.5 Стальные конструкции для установки РЛНД										
47 1308-0103-3603	Металлические конструкции (траверсы, накладки, хомуты, кронштейны). Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0995	600884,42	16592,96	59788	1651	51871	4879	69840
				62974,87	5125,63	6266	510	0	5173	
48 2900-0000-0031 (пл)Инвольт	Кронштейн РА1	шт	2	9076		18152		18152	0	19604

				0	0	0	1452		
49	2900-0000-0032 (пл)Инвольт	Кронштейн РА2	шт	2	1543	3086	3086	0	3333
				0	0	0	247		
50	2900-0000-0033 (пл)Инвольт	Кронштейн РА3	шт	4	7452	29808	29808	0	32193
				0	0	0	2385		
51	2900-0000-0034 (пл)Инвольт	Кронштейн РА4	шт	2	1146	2292	2292	0	2475
				0	0	0	183		
52	2900-0000-0035 (пл)Инвольт	Кронштейн РА5	шт	2	1146	2292	2292	0	2475
				0	0	0	183		
53	2900-0000-0036 (пл)Инвольт	Хомут Х7	шт	6	771	4626	4626	0	4996
				0	0	0	370		
54	2900-0000-0037 (пл)Инвольт	Хомут Х8	шт	2	771	1542	1542	0	1665
				0	0	0	123		
55	2900-0000-0038 (пл)Инвольт	Поводник ЗП1	м	9	771	6939	6939	0	7494
				0	0	0	555		
56	2404-0102-0109	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93 применительно	шт.	8	3504	28032	28032	0	30275
				0	0	0	2243		
57	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	51	408	408	0	441
				0	0	0	33		
58	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления провода ГОСТ 51177-98 применительно	10 шт.	0,2	248	50	50	0	54
				0	0	0	4		
59	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184	1104	1104	0	1192

				0		0		0	88	
60 1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 полюса)	2	40793,5	11073	81587	22146	13423	38699	129908
				23009	3865	46018	7730	0	9623	
61 2306-1004-0102	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 16/2,7 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка)	т	0,0126	921424		11610		11610	0	12539
				0		0		0	929	
62 5108-0301-1104 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	2	48805		97610		97610	0	97610
				0		0		0	0	
63 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	6148	190	12296	380	2228	7062	20906
				4844	60	9688	120	0	1549	
64 2900-0000-0039 (пл)Инвольт	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	7143		14286		14286	0	15429
				0		0		0	1143	
65 2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869		10428		10428	0	11262
				0		0		0	834	

Раздел 6 Опора промежуточная П10-1. 19 опор

66 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	19	6861,37	2922,32	130366	55524	13562	70403	216831
				3225,26	1406,53	61280	26724	0	16062	
67 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	19	42233		802427		802427	0	866621
				0		0		0	64194	

68	2900-0000-0121 (пл)Электропромснаб	Траверса ТМ-3	шт	19	12054		229026		229026	0	247348
					0		0		0	18322	
69	2900-0000-0400 (пл)	Хомут Х1	шт	19	926		17594		17594	0	19002
					0		0		0	1408	
70	2404-0102-0109	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93 применительно	шт.	57	3504		199728		199728	0	215706
					0		0		0	15978	
71	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	57	51		2907		2907	0	3140
					0		0		0	233	
72	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	548		10412		10412	0	11245
					0		0		0	833	
73	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	184		10488		10488	0	11327
					0		0		0	839	
74	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления провода ГОСТ 51177-98 применительно	10 шт.	57	248		14136		14136	0	15267
					0		0		0	1131	
Раздел 7 Провод											
75	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	1,6064	120054,78	120054,78	192856	192856	0	34074	245082
					0	26513,94	0	42592	0	18153	
76	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,71322	908573		648012		648012	0	699853
					0		0		0	51841	

Раздел 8 Заземление РЛНД

77	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3130,67	152,67	9392	458	6471	1863	12155
					821	41,33	2463	124	0	900	
78	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	663,19	22,75	10611	364	7619	1967	13584
					164,25	6,5	2628	104	0	1006	

Раздел 9 Заземление КТПН

79	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	13	3130,77	152,62	40700	1984	28042	8070	52672
					821,08	41,15	10674	535	0	3902	
80	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	32	663,13	22,75	21220	728	15237	3933	27165
					164,22	6,47	5255	207	0	2012	
		ВЛ-0,4кВ									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6861	2922	6861	2922	714	3705	11411
					3225	1406	3225	1406	0	845	
2	2104-0405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	1	30245		30245		30245	0	32665
					0		0		0	2420	
3	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР = 87 %	км провода	0,038	980210,53	313605,26	37248	11917	16621	10965	52071
					229210,53	102473,68	8710	3894	0	3857	
4	2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,038	1155425		43906		43906	0	47419

	0	0	0	3512
Итого по акту		**8 135 519**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		266 462		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		378 255		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		121 306		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 961 366		
- оборудование, тенге		3 908 932		
Накладные расходы, тенге		295 509		
Сметная прибыль (8 %), тенге		313 079		
Временные здания и сооружения (2,4 %)		101 438,10		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)		125 512,74		
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска		23 045,00		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		89 070,76		
Итого		8 474 586,00		
Тендерная скидка (10%), тенге		847 458,60		
Итого по акту:		7 627 127,40		
НДС (12 %)		915 255,29		
Всего по акту с учетом НДС		**8 542 382,69**		

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО «НТА Талдықорған» БИН 110540008184

_____Айнакулов Е.Н.

Принял:
Заказчик:
Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710

_____Н.Алиясов

Технический надзор:
Директор ТОО «DS&V» БИН 050140000110

_____Кусаинов А.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО «ЛУЧЕЗА» БИН 060240006086

_____Чубарова О.А.