**1. Сведения жалобы**

| | |
|---|---|
| Номер жалобы | 102053 |
| Содержание жалобы | Завышена условная скидка в части наличия опыта работы ТОО "Отдел Жилстроя" |
| Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ | Не согласен с решением конкурсной комиссии:<br>Номер лота №43551837-ОК1<br>ТОО "Отдел Жилстроя":<br>По учтенному опыту работы:<br>Капитальный ремонт фойе и холла, расположенного по адресу: ул. Торайгырова, 67, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания КГКП Врачебно - физкультурный диспансер по адресу: г. Павлодар ул. Мира, 43/1, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания КГКП Павлодарский колледж строительства и коммунального хозяйства, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт душевых ГУ Комплекс Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт КГКП Павлодарский монтажный колледж, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт электроосвещения (частично) здания ГУ Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт окон и дверей КГКП Ясли-сад № 10 Сказка, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ Павлодарская городская больница № 3, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада мастерских ГУ Специальная общеобразовательная школа - интернат № 4 города Павлодара, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт покрытия и оконных блоков, крылец, покрытия территории ГККП Ясли - сад Чайка, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ Акжарская СОШ, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания ГУ Агашорынская средняя общеобразовательная школа, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Реконструкция кровли (замена мягкой на жесткую) ясли - сада № 12 Арай в городе Экибастузе, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Строительство пристройки административного здания школы имени Ныгманова в с. Жанабет Актогайского района, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Реконструкция кровли (замена мягкой на жесткую) СОШ № 5 г. Экибастуза, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания и находящегося в нем спортивного зала ГККП Дом культуры села Конырозек, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания ВА в селе Жумыскер Майского района, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт по замене оконных переплетов здания КГКП Ясли-сад № 5 Жулдыз, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания школы и ограждения КГУ «Областная специальная коррекционная школа -интернат №2 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Атбасар» управления образования Акмолинской области, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт мягкой кровли и замена трубопроводов внутренней системы канализации ГККП "Ясли-сад №19 г.Павлодар", 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района, с.Алаколь", 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт 2-х этажного здания КГКП "Жанажулдызский Дом культуры" Железинского района Павлодарской области, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания Целиной врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Районная больница района имени Габита Мусрепова" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт ГК Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района, 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания КГУ Средняя школа № 4 г. Аксу, 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу г. Павлодар ул. Кривенко, 25, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГКП Павлодарская областная инфекционная больница, 2016, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатки на территории ГУ Песчанская СОШ № 2 Качирского района, 2016, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания ГККП Жанатлекский сельский дом культуры Баянаульского района Павлодарской области, 2016, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания столовой, перехода КГУ " Областная специальная коррекционная школа интернат №2 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями г.Атбасар управления образования Акмолинской области (литер-"а") находящегося по адресу:Акмолинская область Атбасарский район г.Атбасар ул.Женис 61, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №92" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды" г.Караганда, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт внутренних помещений 1 этажа здания КГП на ПХВ «Иртышская центральная районная больница» по адресу с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт КГУ «(Профильная) Специализированная (школа-гимназия) гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина» акимата города Кокшетау, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт Башмачного сельского дома культуры, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания сельского дома культуры ГККП "Каратомарский сельский дом культуры" аппарата акима Каратомарского с/о Баянаульского района" , 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>КГУ "Средняя общеобразовательная школа-лицей № 53" управления образования Карагандинской области г.Караганда, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания КГУ СОШ №15. Ремонт кровли , 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт по замене оконных блоков, дверей, кровли, пола, устройство септика и отопления в здании пришкольного интерната КГУ "Благовещенская ОШ", 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт КГУ ОСШ №78. Ремонт кровли , 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт оконных блоков и покрытия ГУ Ковалевская СОШ Успенского района, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания общежития по ул. Ак. Чокина, 146, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания центральной стерилизационной лаборатории КГП на ПХВ Павлодарская городская больница № 3, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания пришкольного интерната ГУ Иртышская средняя общеобразовательная школа №3 Иртышского района, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт 2-х спортивных залов с раздевалками и актового зала ГУ Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт электроосвещения здания (пристройка) ГУ Средняя общеобразовательная школа - гимназия № 9 г. Павлодара, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт кровли галереи ГУ Средняя общеобразовательная профильная школа № 41 города Павлодара с физкультурно-оздоровительной направленностью, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается<br>Капитальный ремонт здания общежития корпуса № 2 КГКП Аксуский колледж имени Жаяу Мусы управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует технологическая сложность объекта. Заключение экспертизы прилагается |

**2. Данные поставщика, подавшего жалобу**

| | |
|---|---|
| ИИН/БИН | 010140005957 |
| Наименование поставщика | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК" |
| ФИО представителя поставщика | Семёновых Константин Петрович |
| E-mail | tooskblok@mail.ru |
| Телефон | +77771000630 |
| Почтовый адрес | 117020100 Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Циолковского 3 |
| Местонахождения поставщика | 117020100 Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Циолковского 3 |

**3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются**

| | |
|---|---|
| БИН | 130140010797 |
| Наименование организации | Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» |
| Место нахождения | 593430100 Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик Целинная 13а |

**4. Сведения о закупке**

| | |
|---|---|
| Номер закупки | 5679213-1 |
| Наименование закупки | Капитальный ремонт здания КГУ "Талшыкская средняя школа" расположенная по адресу СКО, село Талшык ул.Целинная, 11 |
| Номера лотов, которые обжалуются | 43551837-ОК1 |
| Дата публикации закупки | 2021-04-06 17:20:45 |

**5. Данные Уполномоченного органа государственного аудита**

| | |
|---|---|
| Наименование организации | Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" |