Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№ 62

От "14" 12 2012 г. ст. Шыганак
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом,постановлением и др.) от **"05" 12 2012 г. № 341**
Акимата Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя: Естаев Муратхан Турарханович – Заместитель акима Мойынкумского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя: Жанабаев Сейфулла Мамешович - государственный строительный инспектор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика: Кожахметов Марат Алпанович – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации: Камысбекова Гульнар Жасулановна – аким Шыганакского поселкового округа Мойынкумского района Жамбылской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: Дабылов Тимур Жангелдиевич – директор ТОО «ТемирСтройСервис и К»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика: Тойшиманов Рысбек Абдуллаевич – директор ТОО «Мекен-жай Тараз»
субподрядчика: Сыдыгалиев Алга Турсынбекович - директор ТОО « SAT Construction »

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора: Шегебаев Абытхан Ниазалиевич – технический надзор, ТОО «Куаныш - 92»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Токбаев Аныкбай Балыкбаевич – начальник Управления санитарно-эпидемиологического надзора по Мойынкумскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы: Кашкимбеков Куаныш Талипович – начальник отдела чрезвычайных ситуаций по Мойынкумскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды:

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Отделом архитектуры, градостроительства и строительства Акимата Мойынкумского района

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений ст. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области. Корректировка (2)».

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ст.Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **"28"02 2008 г. № 5**

Решение Акима Шыганакского поселкового округа

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **"14" 06, 2011 г. № 273**

выданного Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчикомТОО «ТемирСтройСервис и К»

(наименование организации)

выполнившим выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями

нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Мекен-жай Тараз» г. Тараз м-н «Жайлау», д. 9. Гослицензия 09-ГСЛ № 000097.

(наименование организации)

выполнившим Сметная документация, рабочий проект, заключение ДГП «Жамбылгосэкспертиза» № 08-0071/12 от 22.02.2012 года по рабочему проекту «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений ст. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области. Корректировка (2)».

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

нет

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ТОО «Мекен-жай Тараз» г. Тараз м-н «Жайлау», д. 9. Гослицензия 09-ГСЛ № 000097.

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений ст. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области.Корректировка(2)».**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Отделом строительства акимата Мойынкумского района.**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от **"22" ноября 2012 г. № 10**.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.04.2011 г.;**

(месяц, год)

окончание работ **28.11.2012 г.;**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 10 месяцев;

фактически 10 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Проектно-сметная документация, исполнительная схема выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на строительные оборудование и материалы**.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
10 км.	км.	10 км.		10 км.	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Площадь участка – 51072,50 м^2, площадь застройки – 1106,27 м^2, площадь покрытия – 1686,41 м^2, площадь озеленения – 16857,82 м^2, площадь прудов испарителей – 14088,21м^2, водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ диам. 100 и диам. 125 протяженностью 20,518 км., локальная станция очистки воды производительностью – 1016,76 м^3/сут., установка комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН – 250/10/0,4 с трансформатором ТМ 250-10/0,4.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекта и требованиям СНиП.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом выполнены **согласно проекта и требованиям СНиП.**

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего **506 496 000 тыс.тенге.,** в т.ч. СМР – **305 520 850 тыс. тенге, оборудование – 115 130 490 тыс. тенге, прочие – 85 844 660 тыс. тенге**.

Согласно пункта 4 статьи 630 Гражданского Кодекса Республики Казахстан обнаруженные после приемки результатов работы отступления в ней от договора или иные недостатки которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком - ответственность несет подрядчик ТОО «ТемирСтройСервис и К».

Решение государственной приемочной комиссии: Объект **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений ст.Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»**
согласно пункта 4 статьи 630 Гражданского Кодекса Республики Казахстан **СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ** от генерального подрядчика и готовым к эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ **Естаев М.Т.**

Заместитель председателя: _____ **Жанабаев С.М.**

Члены комиссии:

_____ **Кожахметов М.А.**

_____ **Тойшыманов Р.А.**

_____ **Дабылов Т.Ж.**

_____ **Шегебаев А.Н.**

_____ **Токбаев А.Б.**

_____ **Кашкимбеков К.Т.**

_____ **Камысбекова Г.**

_____ **Сыдыгалиев А. Т.**

Прошнуровано
Пронумеровано
Скреплено печатью
6 листов

Подрядчик ТОО «ТемирСтройСервис и К»

Субподрядчик **ТОО «SAT Construction»**

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений ст.Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Инженерные сети водпровода и канализации

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	226,15	50,83	48,38	11496	10941	0,02	4
					2,39	14,07	540	3182	0,05	11
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,99	467,10	--	3267	--	2,98	21
					467,10	--	3267	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	61,81	6,48	6,48	400	400	--	--
					--	2,10	--	130	0,01	0
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,87	134,10	--	921	--	0,97	7
					134,10	--	921	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,81	21,55	4,52	1332	279	0,11	7
					17,03	--	1053	--	--	--
6.	E0101-20-1	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	164,47	3,08	2,66	506	438	0,00	0
					0,39	0,93	64	153	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,45	1047,90	97,07	21426	1985	0,78	16
					112,50	36,00	2300	736	0,18	4
		Итого по разделу: Земляные работы								39348
		Раздел: Водопровод хоз.питьевой В1/внеплощадочные сети/ ==========								
8.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 1500мм	м3	1,69	24817,44	1879,87	41941	3177	8,86	15
					1435,50	538,43	2426	910	2,06	3
9.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0111-25-2	Кладка кирпича	м2	1,10	10007,20	29,99	11008	33	1,18	1
					190,58	11,23	210	12	0,05	0
11.	С12021-223	Стремянка	т	0,02	173500,00	--	2963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,04	52102,00	--	1842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,70	245,44	3,82	2381	37	0,21	2
					37,35	1,44	362	14	0,01	0
14.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,02	62566,88	6788,50	1001	109	253,00	4
					45675,00	2565,00	731	41	12,52	0
15.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	16,00	279,00	--	4464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм/футляр/	км	0,03	115636,32	31953,19	3469	959	360,00	11
					66375,00	12071,25	1991	362	58,95	2
17.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	30,00	950,00	--	28500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм/футляр/			--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм/футляр/	км	0,04	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	4510 2589	1246 471	360,00 58,95	14 2
19.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм/футляр/	м	39,00	950,00 --	-- --	37050 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,08	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	3809 2376	1430 376	173,00 18,10	14 1
21.	С130804-883	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	80,00	85,00 --	-- --	6800 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,02	176712,40 35325,00	29493,95 11142,00	2827 565	472 178	203,00 54,42	3 1
23.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,04	420081,51 44550,00	68116,36 25731,00	16803 1782	2725 1029	256,00 125,67	10 5
24.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	шт	2,00	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	1,07 0,03	2 0
25.	С130902-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	7386,00 --	-- --	14772 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0116-15-1	Установка шарового крана на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
27.	С130904-1009	Кран шаровый из штампованной латуни, PN 25, DN 20	шт.	1,00	540,00 --	-- --	540 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	7,00	74,06 63,00	9,93 --	518 441	70 --	0,32 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7,00	202,00 --	-- --	1414 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130809-9	Фланцы стальные свободный плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	202,00 --	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130804-3 406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,00	78096,82 30375,00	39324,82 14854,50	47 18	24 9	147,70 72,55	0 0
33.	С130810-1 47	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х5-57х5 мм	шт	1,00	593,00 --	-- --	593 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130806-6 6	Патрубок стальные ГОСТ 10705-80 общего назначения D 57 мм	м	1,00	279,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	202,50	66,75 15,50	51,25 9,62	13518 3139	10379 1948	0,12 0,04	24 7
36.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1350,00	90,89 6,41	17,83 5,07	122702 8654	24064 6841	0,04 0,02	56 25
		Итого по разделу: Водопровод хоз.питьевой В1/внеплощадочные сети/								338710
		Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1/Площадочные сети								
37.	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций	т	0,19	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	2597 1703	753 201	56,50 3,81	11 1
38.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,19	162700,00 --	-- --	30474 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0107-31-1	Установка колец диаметром до 1000 мм	м3	0,32	2780,80	1856,11	890	594	4,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					812,93	597,97	260	191	2,37	1
40.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	1,20	4939,00 --	-- --	5927 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0116-6-3	Монтаж труб диам. 25 мм	м	5,00	59,48 52,20	3,96 1,49	297 261	20 7	0,30 0,01	1 0
42.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм	м	5,00	99,00 --	-- --	495 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0122-1-2	Монтаж асбестоцементных труб диам. 150 мм	км	0,00	494265,28 53550,00	2029,45 767,25	544 59	2 1	314,00 3,75	0 0
44.	Е0122-1-5	Монтаж асбестоцементных труб диам. 300 мм	км	0,001	029788,29 67275,00	26919,94 10170,00	309 20	8 3	398,00 49,66	0 0
45.	Е0120-18-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали	шт	1,00	8350,48 427,61	64,73 23,63	8350 428	65 24	2,60 0,12	3 0
46.	Е0120-18-4	Установка колпака	шт	1,00	1315,52 96,86	9,66 4,72	1316 97	10 5	0,60 0,02	1 0
47.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,05	64092,87 3330,00	304,24 114,75	2967 154	14 5	20,00 0,56	1 0
48.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
49.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 25 мм	шт	1,00	471,00 --	-- --	471 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,43	21,80 5,81	0,05 0,02	118 32	-- --	0,03 0,00	0 0
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,86	20,36 4,16	0,02 --	221 45	-- --	0,02 --	0 --
52.	Е0106-39-	Загрузка фильтров в емкостных	м3	0,32	1310,95	160,59	413	51	1,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сооружениях песком			210,06	60,66	66	19	0,30	0
53.	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	м3	0,10	1319,97 227,03	161,51 61,02	125 22	15 6	1,69 0,30	0 0
54.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток д-910мм	т	0,03	174134,60 6975,00	1941,97 726,75	5990 240	67 25	42,30 3,55	1 0
55.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 1500мм	м3	1,93	24817,44 1435,50	1879,87 538,43	47898 2771	3628 1039	8,86 2,06	17 4
56.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0111-25-2	Кладка кирпича	м2	1,10	10007,20 190,58	29,99 11,23	11008 210	33 12	1,18 0,05	1 0
58.	С12021-223	Стремянка	т	0,02	173500,00 --	-- --	3522 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,04	52102,00 --	-- --	1842 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 2000мм	м3	2,49	28172,64 1435,50	1879,87 538,43	70150 3574	4681 1341	8,86 2,06	22 5
61.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0111-25-2	Кладка кирпича	м2	1,10	10007,20 190,58	29,99 11,23	11008 210	33 12	1,18 0,05	1 0
63.	С12021-223	Стремянка	т	0,02	173500,00 --	-- --	3522 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,04	52102,00 --	-- --	1842 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 1000мм	м3	1,36	22548,00 1435,50	1879,87 538,43	30665 1952	2557 732	8,86 2,06	12 3
66.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0111-25-2	Кладка кирпича	м2	1,10	10007,20 190,58	29,99 11,23	11008 210	33 12	1,18 0,05	1 0
68.	С12021-223	Стремянка	т	0,03	173500,00 --	-- --	4632 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,04	52102,00 --	-- --	1842 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	35,00	245,44 37,35	3,82 1,44	8589 1307	134 50	0,21 0,01	7 0
71.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,03	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	1752 1279	190 72	253,00 12,52	7 0
72.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	28,00	279,00 --	-- --	7812 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	1092 780	138 52	254,00 14,99	4 0
74.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	17,00	416,00 --	-- --	7072 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм/футляр/	км	0,03	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	3469 1991	959 362	360,00 58,95	11 2
76.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм/футляр/	м	30,00	950,00 --	-- --	28500 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм/футляр/	км	0,04	115636,32	31953,19	4394	1214	360,00	14
					66375,00	12071,25	2522	459	58,95	2
78.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм/футляр/	м	38,00	950,00	--	36100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,06	47611,09	17877,09	2619	983	173,00	10
					29700,00	4698,68	1634	258	18,10	1
80.	С130804-883	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	55,00	85,00	--	4675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,03	176712,40	29493,95	4948	826	203,00	6
					35325,00	11142,00	989	312	54,42	2
82.	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,02	213990,47	29727,34	3638	505	204,00	3
					35550,00	11229,75	604	191	54,85	1
83.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	420081,51	68116,36	12602	2043	256,00	8
					44550,00	25731,00	1336	772	125,67	4
84.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
85.	С130902-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды	шт	2,00	7386,00	--	14772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 65 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
87.	С130902-65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	9705,00	--	9705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0112-100	Затвор дисковый поворотныйили	шт	1,00	1099,80	37,20	1100	37	6,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-2ПРИМ.	стальные с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм			1013,00	9,00	1013	9	0,05	0
89.	С130902-702	Затвор дисковый поворотный с электроприводом VA1BiA, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа BE1VEn ГОСТ 13547-79	шт.	1,00	47079,00 ---	--- ---	47079 ---	--- ---	--- ---	--- ---
90.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
91.	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1230,00 ---	--- ---	1230 ---	--- ---	--- ---	--- ---
92.	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	40,00	523,00 ---	--- ---	20920 ---	--- ---	--- ---	--- ---
93.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	7,00	74,06 63,00	9,93 ---	518 441	70 ---	0,32 ---	2 ---
94.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7,00	202,00 ---	--- ---	1414 ---	--- ---	--- ---	--- ---
95.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	6,00	118,85 96,75	16,47 ---	713 580	99 ---	0,46 ---	3 ---
96.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	268,00 ---	--- ---	1608 ---	--- ---	--- ---	--- ---
97.	С130809-9	Фланцы стальные свободный плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	202,00 ---	--- ---	202 ---	--- ---	--- ---	--- ---
98.	С130804-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	328,00 ---	--- ---	328 ---	--- ---	--- ---	--- ---
99.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,00	78096,82 30375,00	39324,82 14854,50	156 61	79 30	147,70 72,55	0 0
100.	С130810-147	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали	шт	1,00	593,00 ---	--- ---	593 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х5-57х5 мм			--	--	--	--	--	--
101.	С130810-148	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 65х65 мм	шт	1,00	593,00 ---	--- --	593 ---	--- --	--- --	--- --
102.	С130806-66	Патрубок стальные ГОСТ 10705-80 общего назначения D 57 мм	м	1,00	279,00 ---	--- --	279 ---	--- --	--- --	--- --
		Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1/Площадочные сети								531116
		Раздел: Водопровод противопожарный В2								
103.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 1500мм	м3	11,58	24817,44 --- 1435,50	1879,87 --- 538,43	287386 --- 16623	21769 --- 6235	8,86 --- 2,06	103 --- 24
104.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	13400,00 ---	--- --	80400 ---	--- --	--- --	--- --
105.	Е0111-25-2	Кладка кирпича	м2	9,90	10007,20 --- 190,58	29,99 --- 11,23	99071 --- 1887	297 --- 111	1,18 --- 0,05	12 --- 1
106.	С12021-223	Стремянка	т	0,12	173500,00 ---	--- --	21132 ---	--- --	--- --	--- --
107.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,21	52102,00 ---	--- --	11054 ---	--- --	--- --	--- --
108.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	67,82	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	16647 --- 2533	259 --- 98	0,21 --- 0,01	14 --- 0
109.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 1000мм/контрольный/	м3	2,76	22548,00 --- 1435,50	1879,87 --- 538,43	62232 --- 3962	5188 --- 1486	8,86 --- 2,06	24 --- 6
110.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 ---	--- --	53600 ---	--- --	--- --	--- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С12021-22 3	Стремянка	т	0,09	173500,00	--	16323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,14	52102,00	--	7369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	26,25	245,44	3,82	6443	100	0,21	6
					37,35	1,44	980	38	0,01	0
114.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	115636,32	31953,19	6129	1694	360,00	19
					66375,00	12071,25	3518	640	58,95	3
115.	С130806-8 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	53,00	950,00	--	50350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	154891,68	66009,80	4492	1914	376,00	11
					70200,00	24936,75	2036	723	121,79	4
117.	С130806-1 01	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	29,00	2030,00	--	58870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм/футляр	км	0,00	174718,44	71861,81	419	172	441,00	1
					83025,00	27146,25	199	65	132,58	0
119.	С130806-1 06	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм/футляр	м	2,40	2999,00	--	7198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,04	78245,00	36133,62	3443	1590	247,00	11
					41850,00	9612,90	1841	423	37,30	2
121.	С130804-8 90	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	801,00	--	35244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0122-14- 5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,05	420081,51	68116,36	22264	3610	256,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм			44550,00	25731,00	2361	1364	125,67	7
123.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,03	551518,23 48375,00	80990,95 30595,50	15994 1403	2349 887	278,00 149,43	8 4
124.	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,00	677195,89 56025,00	94100,49 35547,75	1693 140	235 89	323,00 173,61	1 0
125.	Е0116-15-5	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	1,00	2004,94 1014,75	155,59 58,50	2005 1015	156 58	6,05 0,28	6 0
126.	С130902-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	24851,00 --	-- --	24851 --	-- --	-- --	-- --
127.	Е0116-15-6	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1шт	2,00	2466,80 1314,00	234,95 87,75	4934 2628	470 175	7,76 0,43	16 1
128.	С130902-70	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	38493,00 --	-- --	76986 --	-- --	-- --	-- --
129.	Е0116-15-1	Установка шарового крана на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
130.	С130904-1009	Кран шаровый из штампованной латуни, PN 25, DN 20	шт.	2,00	540,00 --	-- --	1080 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	18076 288	37 13	1,82 0,07	2 0
132.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,00	78096,82 30375,00	39324,82 14854,50	156 61	79 30	147,70 72,55	0 0
133.	С130810-157ПРИМ.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200х200 мм	шт	2,00	3930,00 --	-- --	7860 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	3,00	231,52 180,00	33,52 2,25	695 540	101 7	0,90 0,01	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3,00	671,00 -- --	-- -- --	2013 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
136.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	12,00	391,37 301,50	57,24 2,25	4696 3618	687 27	1,43 0,01	17 0
137.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	904,00 -- --	-- -- --	10848 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный В2								1022900
		Раздел: Канализация К1								
138.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	31,64	16234,00 1615,95	1538,85 576,23	513725 51137	48697 18235	9,65 2,81	306 89
139.	Е0111-25-2	Кладка кирпича	м2	11,00	10007,20 190,58	29,99 11,23	110079 2096	330 124	1,18 0,05	13 1
140.	С12021-223	Стремянка	т	0,14	173500,00 -- --	-- -- --	24706 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
141.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,48	52102,00 -- --	-- -- --	25226 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
142.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	20,00	13400,00 -- --	-- -- --	268000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
143.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	153,55	245,44 37,35	3,82 1,44	37686 5735	587 221	0,21 0,01	33 1
144.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в сухих грунтах	м3	4,48	23564,58 2645,33	2538,55 950,63	105569 11851	11373 4259	15,87 4,64	71 21
145.	С12021-223	Стремянка	т	0,10	173500,00 --	-- --	16809 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,25	52102,00	--	12896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	13400,00	--	93800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,72	245,44	3,82	6312	98	0,21	5
					37,35	1,44	961	37	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация К1								1214809
		Раздел: Канализация К3								
149.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	3,11	16234,00	1538,85	50488	4786	9,65	30
					1615,95	576,23	5026	1792	2,81	9
150.	Е0111-25-2	Кладка кирпича	м2	1,10	10007,20	29,99	11008	33	1,18	1
					190,58	11,23	210	12	0,05	0
151.	С12021-223	Стремянка	т	0,04	173500,00	--	7044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,97	52102,00	--	50451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,61	245,44	3,82	5549	86	0,21	5
					37,35	1,44	844	33	0,01	0
155.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в мокрых грунтах	м3	0,77	16234,00	1538,85	12500	1185	9,65	7
					1615,95	576,23	1244	444	2,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	E0111-25-2	Кладка кирпича	м2	1,10	10007,20	29,99	11008	33	1,18	1
					190,58	11,23	210	12	0,05	0
157.	C12021-22-3	Стремянка	т	0,03	173500,00	--	4639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	C12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/для сейсмоусиления колодца/	т	0,04	52102,00	--	1842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,72	245,44	3,82	1896	30	0,21	2
					37,35	1,44	289	11	0,01	0
161.	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	813	88	253,00	3
					45675,00	2565,00	594	33	12,52	0
162.	C130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	13,00	279,00	--	3627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	E0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	82893,01	12499,51	1326	200	328,00	5
					59400,00	4722,75	950	76	23,06	0
164.	C130806-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	16,00	670,00	--	10720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	176712,40	29493,95	2297	383	203,00	3
					35325,00	11142,00	459	145	54,42	1
166.	E0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 125 мм	км	0,02	332982,91	34175,21	5328	547	228,00	4
					39600,00	12910,50	634	207	63,05	1
167.	E0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	шт	2,00	497,61	28,48	995	57	2,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					342,00	11,25	684	22	0,05	0
168.	С130902-65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	9705,00 -- --	-- -- --	19410 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
169.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06 63,00	9,93 --	296 252	40 --	0,32 --	1 --
170.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00 -- --	-- -- --	808 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
171.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	20,00	118,85 96,75	16,47 --	2377 1935	329 --	0,46 --	9 --
172.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	268,00 -- --	-- -- --	5360 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
173.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/тройники	т	0,01	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	3224 816	642 243	312,70 91,12	4 1
174.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Руменьше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1,00	243,00 -- --	-- -- --	243 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Канализация К3								253451
	ИТОГО:						3400324 194200	189129 61087		1156 268

Накладные расходы :

На монтажные работы	920
На общестроительные работы	315962
На металломонтажные работы	1713
На сантехнические работы	7741
Всего накладных расходов:	326336
Итого с накладными	3726660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	223600
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3950260
Итого с временными, 1,8 %	4021365
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4075653
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4091738
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4131952
Пересчет в текущих ценах, К-1,9509677	8061305
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	161226
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8222531
Налог на добавленную стоимость, 12 %	986704
Итого с НДС	9209235

Подрядчик

Субподрядчик