| | |
|---|---|
| | Утвержден<br>приказом Министра<br>по инвестициям и развитию<br>Республики Казахстан<br>от 24 апреля 2017 года<br>№ 234 |
| | форма |

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«24» августа 2018г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г. Уральска», 090000, г.Уральск, пр.Достык-Дружба 182/1, Руководитель отдела – Мулкай Мирас Рустемович:**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, (наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от 22 август 2018 года. Подрядная организация-АО «КЭМОНТ», , г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе №7. Директор – Беленцева Елена Владимировна:**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 22 август 2018 года. Организация – ТОО «MegaProm Aksai», Директор – Аскарова Д.А., ЗКО, г.Уральск, ул.Украинская №12/2. Эксперт по технического надзора – Байхатов Ж.А. аттестат №07057 от 29.04.2014**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **22 август 2018 года. Организация – ТОО «Российско-Казахстанское совместное предприятие «Технопроект KZ». Директор – Халилов Гизат Хамидуллович. Лицензия ГСЛ №13010692 от 24.06.2013 г. инженер по авторскому надзору – Кенжалиева Д.С,**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

**«Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск Атырау, Уральск- Саратов п.Зачаганск г.Уральск ЗКО»**

**Вид строительства - новое**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Уральск, п.Зачаганск**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата г.Уральск от «30» января 2014 г. №316;**

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственно-архитектурного контроля ЗКО. №KZ78REA00033124 от 08.08.2016г, №KZ33REA00051200 от 10.04.2017г,**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Российско-Казахстанское совместное предприятие «Технопроект KZ». №14-028 проекта,

(наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства г. Уральска». Приказ от 27.03.2015 г. № 16;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

По проекту №14-028

начало работ август, 2016 г.

окончание работ август, 2018 г.

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 4

фактически 24

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь здания | метр в квадрате (далее – м2) | - | - |
| Общая площадь квартир | | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | - | - |
| В том числе подземной части | м3 | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Напряжение сети -10кВ
- Протяженность КЛ 10кВ – 2,538 км
- Протяженность ВЛ 10кВ- 0,069 км
- Протяженность ВЛЗ 10 кВ – 0,9 км
- Демонтаж опор ВЛ -10кВ – 144 шт

- Подключение сущ. 7КТП-10/0,4 кв
- Установка блочного распределительного пункта РП -10кВ и ячейками -10кВ, КСО -366-7 шт
- Установить в РП №30 ячейку 10кВ типа КСО 298- 1шт.
- Выполнить разрез существующей ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ «Западная» яч. №7с заходом и выходом в РП №33.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **50 264,06 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **40 227,54 тыс. тенге**, прочие затраты **10 036,0 тыс.тенге**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ млн.тенге
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск Атырау, Уральск- Саратов п.Зачаганск г.Уральск ЗКО» принять в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса))

Заказчик Мулкай Мирас Рустемович _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Технический надзор Байхатов Жанибек Ажимуратович _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Авторский надзор Халилов Гизат Хамидуллович _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Головкин Михаил Юрьевич _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

| | |
|---|---|
| | |
| | Приложение 3<br>к акту приемки объекта<br>в эксплуатацию |
| | форма |

**Технические характеристики объекта**
**(линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | километр (далее – км) | |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км | 3,2 |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км | 3,6 |
| 5 | **Площадь опор** | м 3 | 18,16 |
| 6 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | штук (далее – шт) | |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | 40 |
| | 5) тросовые подвесы | шт | |
| 7 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | |
| | 2) алюминиевые | км | 0,22 |
| | 3) сталеалюминиевые | км | 3,0 |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | |
| | 2) металлические | шт | |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) марки АСБ напряжением 10 кВт | км | 3,35 |
| | 2) марки ААБ напряжением 10 кВт | км | 0,25 |
| 11 | Муфты соединительные... | шт | 17 |
| 12 | Муфты концевые | шт | 1 |
| 13 | Контуры заземления | шт | 23 |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт | 25 |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | шт | 13 |
| | 2) булыжные | м $^2$ | |
| | 3) тротуары | шт | 6 |

Заказчик Мулкай М.Р. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Аскарова Д.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Халилов Г.Х. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик Головкин М.Ю. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**Заказчик** Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
**Подрядчик** АО "КЭМОНТ"
**Наименование стройки - Строительство объекта: "Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО".**

**Наименование объекта: КЛ-10кВ**

**Договор о гос.закупках №19 от 27.07.2016г.**

# АКТ № 1

## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

## Смета №2-2-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **Применен коэффициент на стесненные условия строительства к=1,15 СН РК 8.02.05-2002 п.7** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 870 | 33,25 | 31,34 | 28 929 | 27 269 | 9 647 | 0,01 | 12 |
| | | м3 | | 1,91 | 9, 52 | 1 661 | 8 284 | 97 | 0,03 | 25 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 26 | 302,12 | - | 7 855 | - | 8 876 | 2,13 | 55 |
| | | м3 | | 302,12 | - | 7 855 | - | 113 | - | |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 72 | 154,22 | - | 11 103 | - | 12 547 | 1,12 | 80 |
| | | м3 | | 154,22 | - | 11 103 | - | 113 | - | |
| 4 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 824 | 7,81 | 7,81 | 6 439 | 6 439 | 2 224 | - | - |
| | | м3 | | - | 2,78 | - | 2 292 | 97 | 0,01 | 8 |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 824 | 24,78 | 5, 19 | 20 417 | 4 279 | 15 653 | 0,12 | 102 |
| | | м3 | | 19,58 | - | 16 138 | - | 97 | - | - |
| 6 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 2560 | 43,38 | 33,16 | 111053 | 84890 | 46804 | 0,07 | 177 |
| | | м | | 10,12 | 9,13 | 25907 | 23 361 | 95 | 0,05 | 135 |
| 7 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 334,5 | 13,22 | 9,43 | 4424 | 3154 | 2046 | 0,02 | 8 |
| | | м | | 3,8 | 2,64 | 1269 | 885 | 95 | 0,02 | 5 |
| 8 | Ц0108-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 2894,5 | 35,87 | 8,9 | 103829 | 25764 | 68431 | 0,14 | 399 |
| | | м | | 22,77 | 2,12 | 65908 | 6125 | 95 | 0, 01 | 36 |
| 9 | С151610-32 | Муфты соединительные для кабеля АСБ 3х2140мм2 | 17 | 23100 | - | 392700 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С151803-204 | Наконечники кабельные ТА240-20-20 | 18 | 221 | - | 3978 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | С151803-210 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-12-А УХЛ3 | 3 | 126 | - | 378 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 2560 | 38,26 | 28,27 | 97953 | 72 378 | 43029 | 0,07 | 177 |
| | | м | | 9,89 | 7,8 | 25318 | 19 975 | 95 | 0,05 | 116 |
| 13 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 334,5 | 22,21 | 16,93 | 7429 | 5664 | 3115 | 0,03 | 12 |
| | | м | | 5,18 | 4,63 | 1731 | 1548 | 95 | 0,03 | 9 |
| 14 | С143006-7 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 14,074 | 12482 | - | 175 672 | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | 0,7145 | 359052,64 | 2411,79 | 256543 | 1723 | 49950 | 310,5 | 222 |
| | | км | | 52785 | 990,88 | 37715 | 708 | 130 | 4,21 | 3 |
| 16 | С130802-30 | Муфты асбестоцементные БНМ | 219 | 108 | - | 23652 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ц0108-412-8 | Затягивание проводов в металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 614,50 | 77,91 | 2,64 | 47877,68 | 1619,46 | 40206,53 | 0,40 | 247,69 |
| | | м | | 68,08 | 0,79 | 41835,02 | 487,64 | 95 | | 3 |
| 18 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 16 | 73,22 | 21,47 | 1171 | 344 | 431 | 0,14 | 2 |
| | | м | | 23,34 | 5,03 | 374 | 80 | 95 | 0, 03 | - |
| 19 | С151601-206 | Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АСБ,число жил и сечение, 3х240 мм2 | 3,50 | 1887600 | - | 6606600,00 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | С151601-201 | Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АСБ,число жил и сечение, 3х70 мм2 | 0,025 | 821400 | - | 20535 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Е0146-33-6 | Заделка отверстий бетоном В7,5 | 0,35 | 21522,44 | 404,35 | 7533 | 142 | 3757 | 69, 92 | 24 |
| | | м3 | | 10567,35 | 166,63 | 3699 | 58 | 100 | 0,7 | |
| 22 | С11011-457 | Пакля пропитанная | 8,4 | 195 | - | 1 638 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7 937 709 | 233 665 | | | 1 518 |
| | | | Тенге | | | 240 513 | 63 804 | | | 340 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 7 937 709 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 306 717 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 494 666 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8 739 091 | | | | |
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 2,8% | | | | 244 695,00 | | | | |
| | | ИТОГО с зимними | | | | 8 983 786 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9*0,9% | | | | 234 477,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 89 838,00 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 35 935,00 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету: | тенге | | | | | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года | тенге | | | **9 344 036** | | | | |
| | | в текущих ценах 2015года | | | | **23 896 619,00** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | **477 932,00** | | | | |
| | | Сметная стоимость строительства | | | | **24 374 551** | | | | |
| | | Сметная стоимость строительства с Кдог.=0,95 | | | | **23 155 823,45** | | | | |
| | | НДС 12% | тенге | | | **2 778 698,81** | | | | |
| | | Стоимость строительства | тенге | | | **25 934 522,26** | | | | |

**Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральск"**

**М.Т.Мулдашев**

**Директор ТОО "МегаПромАксай"**

**Ж.А.Байхатов**

**Директор по СМР АО "КЭМОНТ"**

**А.Е.Ермак**

**Заказчик** Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
**Подрядчик** АО "КЭМОНТ"
**Наименование стройки - Строительство объекта: "Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО".**

**Наименование объекта: ВЛЭ-10кВ**

**Договор о гос.закупках №19 от 27.07.2016г.**

# АКТ № 2
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

## Смета №2-3-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **Применен коэффициент на стесненные условия строительства К=1,15 СН РК 8.02.05-2002 п.7** | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 11 | 1784,29 | 1052,47 | 19627 | 11577 | 10488 | 3,52 | 39 |
| | | опора | | 582,19 | 325,89 | 6404 | 3585 | 105 | 1,36 | 15 |
| 2 | Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 10 | 3696,98 | 2383,65 | 36970 | 23837 | 19536 | 6,88 | 69 |
| | | опора | | 1133,33 | 727,24 | 11333 | 7272 | 105 | 3,03 | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 5687,54 | 3816,89 | 5688 | 3817 | 3002 | 10,35 | 10 |
| | | опора | | 1697,40 | 1161,68 | 1697 | 1162 | 105 | 4,80 | 5 |
| 4 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 | 2 | 19400,00 | -- | 38800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | 32 | 19600,00 | -- | 627200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0133-1-12 | Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 | 1,196 | 1950,92 | 1092,88 | 2333 | 1307 | 913 | 2,79 | 3 |
| | | 1м3 | | 489,04 | 237,64 | 585 | 284 | 105 | 0,97 | 1 |
| 7 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 1,196 | 19100,00 | -- | 22844 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0133-109-1 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 | 1 | 27588,87 | 18127,62 | 27589 | 18128 | 14181 | 48,65 | 49 |
| | | 1км | | 8487,00 | 5019,07 | 8487 | 5019 | 105 | 18,67 | 19 |
| 9 | С151607-910 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 | 3 | 73242,00 | -- | 219726 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0133-116-3 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | 1 | 2628,07 | 926,17 | 2628 | 926 | 2002 | 8,53 | 9 |
| | | шт | | 1593,90 | 312,74 | 1594 | 313 | 105 | 1,36 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С151804-1359Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Разъединитель РЛНД-10 с приводом ПРНЗ-10У1 | 1 | 19894,00 | -- | 19894 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С151804-1421Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Крепление подкоса У1 | 1 | 961,00 | -- | 961 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С151804-1434Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Крепление подкоса У52 | 12 | 1951,00 | -- | 23412 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы, ТМ63,ТМ67,ТМ66 | 23 | 3020,00 | -- | 69460 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы ТМ65 | 11 | 4080,00 | -- | 44880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы ТМ68 | 1 | 5320,00 | -- | 5320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С11071-45 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы ТМ64 | 3 | 4470,00 | -- | 13410 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стяжка Г1 | 0,1755 | 96700,00 | -- | 16971 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00348 | 149300,00 | -- | 520 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С11011-686 | Проводник заземляющий ЗП1 | кг | 12,6 | 344,00 | -- | 4334 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С11041-104 | Хомуты Х7,Х8,Х51,Х1 | кг | 35,7 | 196,00 | -- | 6997 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С151804-1840Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы анкерный DN-70 | шт. | 69 | 1321,00 | -- | 91149 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С151804-1920Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы ответвительный RP150 | шт. | 3 | 722,00 | -- | 2166 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы плашечные CD35 | шт. | 51 | 195,00 | -- | 9945 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы соединительный плашечные ПС-2-1 | шт. | 11 | 163,00 | -- | 1793 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151804-2446Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 360,00 | -- | 2160 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С151804-1917Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Соединитель UU7-16 | шт. | 69 | 254,00 | -- | 17526 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С151804-1840Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Вязка спиральная СВ70 | шт. | 116 | 1321,00 | -- | 153236 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С151804-1171Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изоляторы штыревой IF27 | шт. | 58 | 1082,00 | -- | 62756 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 58 | 12,00 | -- | 696 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С151804-1174Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изоляторы натяжения SML70/20 | 69 | 1446,00 | -- | 99774 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Накладка ОГ2,ОГ5 | 0,0028 | 125300,00 | -- | 351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы ТМ6 | 1 | 3020,00 | -- | 3020 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | КронштейнУ1,РА1,РА2,РА3,РА4,КР10 | 0,07691 | 139600,00 | -- | 10737 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Вал привода РА 3 | 0,012 | 139600,00 | -- | 1675 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,003 | 44300,00 | -- | 133 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С151804-1552Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Скобы КМ3 | 3 | 1088,00 | -- | 3264 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С151801-115 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 | 3 | 3170,00 | -- | 9510 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С151610-3 | Муфта КНТП-10/70-120 | 1 | 3200,00 | -- | 3200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С151804-2284Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Разрядник (грозозащита) MCR-20 | 25 | 270,00 | -- | 6750 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Ц0108-472-5 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм | 269,2 | 63,65 | 8,90 | 17135 | 2395 | 8451 | 0,17 | 46 |
| | | м | | 31,86 | 1,19 | 8575 | 320 | 95 | 0,01 | 2 |
| 42 | Ц0108-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | 155 | 56,30 | 3,27 | 8726 | 507 | 4715 | 0,18 | 29 |
| | | м | | 31,63 | 0,40 | 4902 | 61 | 95 | -- | -- |
| 43 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 170 | 251,86 | 4,64 | 42817 | 789 | 8998 | 0,24 | 41 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,90 | 7302 | 324 | 118 | 0,01 | 2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1758081 | 63282 | | | 295 |
| | | | Тенге | | | 50880 | 18341 | | | 75 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 791126 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 10564 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 29272 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 735048 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29350 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4402 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 49229 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 869704 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 169 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33674 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 966956 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 38786 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 39948 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 170677 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 688844 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 42937 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6441 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 60594 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1070486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 237 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 46389 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1940190 | | | | |
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 2,8% | Тенге | | | 54 325,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО с зимними | Тенге | | | 1 994 515 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9*0,9% | Тенге | | | 52 057,00 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | Тенге | | | 19 945,00 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | Тенге | | | 7 978,00 | | | | |
| | | ИТОГО по акту: | | | | | | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года | тенге | | | 2 074 495 | | | | |
| | | в текущих ценах 2015года | тенге | | | 5 305 354,00 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | тенге | | | 106 107,00 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | | | 5 411 461 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ: с Кдог.=0,95** | **тенге** | | | **5 140 887,95** | | | | |
| | | **НДС 12%** | **тенге** | | | **616 906,55** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:С НДС** | **тенге** | | | **5 757 794,50** | | | | |

**Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральск"**

**_____М.Р.Мулкай**

**Директор ТОО "МегаПромАксай"**

**_____Ж.А.Байхатов**

**Директор по СМР АО "КЭМОНТ"**

**_____М.Ю.Головкин**

**Заказчик** Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
**Подрядчик** АО "КЭМОНТ"
**Наименование стройки** - Строительство объекта: "Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО".

**Наименование объекта:** ВЛ-10кВ

**Договор о гос.закупках №19 от 27.07.2016г.**

# АКТ № 3
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

**Смета №2-4-1**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживающих машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **Применен коэффициент на стесненные условия строительства К=1,15 СН РК 8.02.05-2002 п.7** | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 1784,29 | 1052,47 | 1784 | 1052 | 953 | 3,52 | 4 |
| | | опора | | 582,19 | 325,89 | 582 | 326 | 105 | 1,36 | 1 |
| 2 | Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 3696,98 | 2383,65 | 3697 | 2384 | 1954 | 6,88 | 7 |
| | | опора | | 1133,33 | 727,24 | 1133 | 727 | 105 | 3,03 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 5687,54 | 3816,89 | 5688 | 3817 | 3002 | 10,35 | 10 |
| | | опора | | 1697,40 | 1161,68 | 1697 | 1162 | 105 | 4,80 | 5 |
| 4 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 | 6 | 19400,00 | -- | 116400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0133-1-12 | Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 | 0,26 | 1950,92 | 1092,88 | 507 | 284 | 198 | 2,79 | 1 |
| | | 1м3 | | 489,04 | 237,64 | 127 | 62 | 105 | 0,97 | -- |
| 6 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 0,26 | 19100,00 | -- | 4966 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0133-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 | 0,0733 | 30332,17 | 20292,67 | 2223 | 1487 | 1094 | 50,26 | 4 |
| | | 1км | | 8797,50 | 5421,79 | 645 | 397 | 105 | 20,01 | 1 |
| 8 | С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 | 0,06072 | 164741,00 | -- | 10003 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы, ТМ2,ТМ4 | 2 | 3020,00 | -- | 6040 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы ТМ6 | 2 | 5320,00 | -- | 10640 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Накладка ОГ2,ОГ5 | 0,0088 | 125300,00 | -- | 1103 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С11041-104 | Хомуты Х7,Х8,Х51,Х1 | 4,8 | 196,00 | -- | 941 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0212 | 149300,00 | -- | 3165 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | КронштейнУ1,РА1,РА2,РА3,РА4,КР10 | 0,021 | 139600,00 | -- | 2932 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стяжка Г1 | 0,0285 | 96700,00 | -- | 2756 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С11011-686 | Проводник заземляющий ЗП1 | 5,49 | 344,00 | -- | 1889 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изоляторы штыревые стеклянные ШФ20В | 12 | 446,00 | -- | 5352 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 12 | 12,00 | -- | 144 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изоляторы сатяжные ПФ70-В | 24 | 603,00 | -- | 14472 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 241,00 | -- | 2892 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 14 | 133,00 | -- | 1862 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 13 | 145,00 | -- | 1885 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 13 | 128,00 | -- | 1664 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 5 | 163,00 | -- | 815 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 113,00 | -- | 1356 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151804-1838Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 632,00 | -- | 7584 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ц0108-472-5 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм | 30 | 63,65 | 8,90 | 1910 | 267 | 942 | 0,17 | 5 |
| | | м | | 31,86 | 1,19 | 956 | 36 | 95 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ц0108-472-1 | **Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм** | **15** | **56,30** | **3,27** | **844** | **49** | **456** | **0,18** | **3** |
| | | **м** | | **31,63** | **0,40** | **474** | **6** | **95** | -- | -- |
| 29 | Е0108-4-7 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **42** | **251,86** | **4,64** | **10578** | **195** | **2223** | **0,24** | **10** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,90** | **1804** | **80** | **118** | **0,01** | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **226091** | **9535** | | | **43** |
| | | | **Тенге** | | | **7419** | **2796** | | | **12** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **53947** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **1099** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **2514** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **48970** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2492** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **374** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3386** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **59826** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2888** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **172144** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **9178** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **7701** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **28524** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **121366** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8331** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1250** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **10828** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **191303** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8950** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **251129** | | | | |
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 2,8% | | | | 7 032,00 | | | | |
| | | ИТОГО с зимними | | | | **258 161** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9*0,9% | | | | 6 738,00 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 2 582,00 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 1 033,00 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету: | тенге | | | | | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года | тенге | | | **268 514** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в текущих ценах 2015года | | | | 686 703,00 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | 13 734,00 | | | | |
| | | Сметная стоимость строительства | | | | 700 437 | | | | |
| | | Сметная стоимость строительства с Кдог.=0,95 | | | | 665 415,15 | | | | |
| | | НДС 12% | тенге | | | 79 849,82 | | | | |
| | | Стоимость строительства | тенге | | | 745 264,97 | | | | |

**Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральск"**

**_____М.Т.Мулдашев**

**Директор ТОО "МегаПромАксай"**

**_____Ж.А.Байхатов**

**Директор по СМР АО "КЭМОНТ"**

**_____А.Е.Ермак**

**Заказчик** Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
**Подрядчик** АО "КЭМОНТ"
**Наименование стройки** - Строительство объекта: "Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО".

**Наименование объекта:** Вынос проекта в натуру.

**Договор о гос.закупках №19 от 27.07.2016г.**

# АКТ № 4
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

**Смета №1-1**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | РДС РК 8.02-03-2002г.т.169 | **Вынос проекта в натуру** | 3,507 | 4479,00 | | 15708 | | | | |
| | | тенге | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 15708 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 15708 | | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года | тенге | | | 15 708 | | | | |
| | | в текущих ценах 2015года | | | | 40 172,00 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | 803,00 | | | | |
| | | Сметная стоимость строительства | | | | 40 975 | | | | |
| | | Сметная стоимость строительства с Кдог.=0,95 | | | | 38 926,25 | | | | |
| | | НДС 12% | тенге | | | 4 671,15 | | | | |
| | | Стоимость строительства | тенге | | | 43 597,40 | | | | |

**Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральск"**

_____**М.Т.Мулдашев**

**Директор ТОО "МегаПромАксай"**

_____**Ж.А.Байхатов**

**Директор по СМР АО "КЭМОНТ"**

_____**А.Е.Ермак**

Форма 2В

**Заказчик** Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"

**Подрядчик** АО "КЭМОНТ"

**Наименование стройки** - Строительство объекта: "Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО".

**Наименование объекта:** КЛ-10кВ

**Договор о гос.закупках №19 от 27.07.2016г.**

# АКТ №5

## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

### Смета №2-1-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Применен коэффициент на стесненные условия строительства к=1,15 СН РК 8.02.05-2002 п.7** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Блочно-модульное здание 6750х2500мм из панелей типа "Сэндвич"** | | | | | | | | |
| 11 | Ц0118-2-20 | **Монтаж на открытой площадке блочно-модульного здания** | 1 | 23562,19 | 14207,81 | 23 562 | 14 208 | 9 342 | 2,13 | 2 |
| | | ШТ | | 6779,25 | 3600,51 | 6 779 | 3601 | 90 | - | |
| 12 | Спрайс"Казэлектрощит" | **Блочно-модульное здание 6750х2500 мм из панелей типа "Сэндвич" с отоплением, освещением, вентиляцией, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией, в комплекте: камера КСО-366-4Н с ВНА-10/630 с ПКТ-2 шт, камера КСО-366-3Н с ВНА-10/630-4 шт, камера КСО-366-13 - 1 шт, торцевая панель - 2 шт,** | 1 | 2192871,73 | | 2 192 872 | | | | |
| | | К-Т | | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-84-1 | **Камера сборных распределительных устройств серии КСО** | 1 | 5394,14 | 724,44 | 5 394 | 724 | 4 494 | 2,13 | 2 |
| | | ШТ | | 4528,7 | 202,34 | 4 529 | 202 | 95 | - | |
| 14 | Спрайс АО "Alageum" | **Камера КСО-298** | 1 | 826683,66 | | 826 684 | 0 | 0 | 2,13 | 2 |
| | | К-Т | | | | 0 | 0 | | - | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛУ 1:** | **Тенге** | | | 3 048 512 | 14 932 | 13 836 | | |
| | | | **Тенге** | | | 11 308 | 3 803 | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3 048 512 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13 836 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 183 741 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:** | Тенге | | | 3 246 089 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 3 048 512 | 14 932 | 13 836 | | |
| | | | **Тенге** | | | 11 308 | 3 803 | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3 048 512 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13 836 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 183 741 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | 3 246 089 | | | | |
| | | **в том числе оборудование** | | | | 3 019 555 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-02-2002 | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,8% | тенге | | | 90890 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | | 3336980 | | | | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9*0,9% | тенге | | | 87 095 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | тенге | | | 33 370 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0,4% | тенге | | | 13 348 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету: | тенге | | | 3 470 793 | | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года | тенге | | | 3 470 793 | | | | |
| | | в текущих ценах 2015года | тенге | | | 8 876 270,91 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обязат. платежи 2% | тенге | | | 177 525,42 | | | | |
| | | Итого | тенге | | | 9 053 796,32 | | | | |
| | | Итого с Кдог.=0,95 | тенге | | | 8 601 105,92 | | | | |
| | | НДС 12% | тенге | | | 1 032 132,71 | | | | |
| | | Стоимость строительства | тенге | | | 9 633 238,63 | | | | |

**Директор ТОО "МегаПромАксай"**

**_____Ж.А.Байхатов**

**Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральск"**

**_____М.Т.Мулдашев**

**Директор по СМР АО "КЭМОНТ"**

**_____А.Е.Ермак**

**Заказчик** Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
**Подрядчик** АО "КЭМОНТ"
**Наименование стройки** - Строительство объекта: "Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО".

**Наименование объекта:** КЛ-10кВ

**Договор о гос.закупках №19 от 27.07.2016г.**

# АКТ № 6

## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

## Смета №2-2-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 17 | Ц0108-412-8 | **Затягивание проводов в металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2** | 100 | 77,91 | 2,64 | 7791,32 | 263,54 | 6542,97 | 0,40 | 40 |
| | | м | | 68,08 | 0,79 | 6807,98 | 79,36 | 95 | | 3 |
| 19 | С151601-206 | **Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АСБ,число жил и сечение, 3х240 мм2** | 0,10 | 1887600 | - | 188760,00 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **Демонтаж** | | | | | | | | |
| 23 | Е0133-103-1 Изм. и доп. 1 СН РК 8.02-02-2002, | **Демонтаж одностоечных железобетонных опор 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | 144 | 1212,97 | 807,97 | 174 668 | 116 348 | 95 515 | 2,45 | 353 |
| | | опора | | 405 | 226,71 | 58 320 | 32 646 | 105 | 0,82 | 118 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 371 219 | 116 611 | | | 393 |
| | | | Тенге | | | 65 128 | 32 726 | | | 121 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 371 219 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 102 058 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28 397 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 501 673 | | | | |
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 2,8% | Тенге | | | 14 047,00 | | | | |
| | | ИТОГО с зимними | Тенге | | | 515 720 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9*0,9% | Тенге | | | 13 460,00 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | Тенге | | | 5 157,00 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | Тенге | | | 2 063,00 | | | | |
| | | ИТОГО по акту: | | | | | | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года | тенге | | | 536 400 | | | | |
| | | в текущих ценах 2015года | тенге | | | 1 371 800,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | тенге | | | 27 436,00 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | | | 1 399 236 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ: с Кдог.=0,95** | **тенге** | | | **1 329 269,63** | | | | |
| | | **НДС 12%** | **тенге** | | | **159 512,36** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:С НДС** | **тенге** | | | **1 488 781,99** | | | | |

**Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральск"**

**_____М.Р.Мулкай**

**Директор ТОО "МегаПромАксай"**

**_____Ж.А.Байхатов**

**Директор по СМР АО "КЭМОНТ"**

**_____М.Ю.Головкин**

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" Форма 2В

Подрядчик АО "КЭМОНТ"

Наименование стройки - Строительство объекта: "Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО".

Наименование объекта: КЛ-10кВ

Договор о гос.закупках №19 от 27.07.2016г.

# АКТ №7

## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

**Смета №2-1-1**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Применен коэффициент на стесненные условия строительства к=1,15 СН РК 8.02.05-2002 п.7 | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Блочно-модульное здание 6750х2500мм из панелей типа "Сэндвич" | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 11,6 | 33,25 | 31,34 | 386 | 364 | 129 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,91 | 9,52 | 22 | 110 | 97 | 0,03 | 0 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,4 | 302,12 | | 121 | 0 | 137 | 2,13 | 1 |
| | | м3 | | 302,12 | | 121 | 0 | 113 | - | |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,7 | 154,22 | | 108 | 0 | 122 | 2,13 | 1 |
| | | м3 | | 154,22 | | 108 | 0 | 113 | - | |
| 4 | Е0101-27-2 | Засыпка вручную траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м. | 11,3 | 7,81 | 7,81 | 88 | 88 | 30 | 2,13 | 24 |
| | | м3 | | | 2,78 | 0 | 31 | 97 | - | |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение нрунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 11,3 | 24,78 | 5,19 | 280 | 59 | 215 | 2,13 | 24 |
| | | м3 | | 19,58 | | 221 | 0 | 97 | - | |
| 6 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,56 | 3007,56 | 122,62 | 1 684 | 69 | 127 | 2,13 | 1 |
| | | м3 | | 142,31 | 50,59 | 80 | 28 | 118 | - | |
| 7 | Е0107-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 11 | 863,10 | 471,06 | 9 494 | 5 182 | 5 514 | 2,13 | 23 |
| | | шт | | 176,99 | 181,08 | 1 947 | 1992 | 140 | - | |
| 8 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 5 | 569,74 | 294,56 | 2 849 | 1 473 | 1 648 | 2,13 | 11 |
| | | шт | | 122,91 | 112,52 | 615 | 563 | 140 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С143003-21 Изм. и доп. вып. 20 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | 8,965 | 10200,00 | | 91 443 | 0 | 0 | 2,13 | 19 |
| | | м3 | | | | | 0 | | - | |
| 10 | С143003-17 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | 2,05 | 8497,00 | | 17 419 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛУ 1:** | **Тенге** | | | 123 872 | 7 234 | 7 922 | | |
| | | | **Тенге** | | | 3 113 | 2 725 | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 123 872 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7 922 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7 908 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:** | Тенге | | | 139 702 | | | | |
| | | **Раздел 2.Ограждение 5 х 10** | | | | | | | | |
| 15 | У1-32-3 | **Ограда металическая из сетки натянутая на стержни по железобетонным столбам без цоколя высотой 1,6 м типа М1Б, строительные работы** | 29 | 1961,21 | 163,82 | 56 875 | 4 751 | 6 899 | 0, 67 | 19 |
| | | м | | 110,63 | 59,3 | 3 208 | 1720 | 140 | 0,25 | 7 |
| 16 | У1-32-4 | **Ограда металическая из сетки натянутая на стержни по железобетонным столбам без цоколя высотой 1,6 м типа М1Б, монтаж металлоконструкций** | 29 | 190,48 | 0,38 | 5 524 | 11 | 663 | 0,15 | 4 |
| | | м | | 25,3 | 0,12 | 734 | 3 | 90 | - | - |
| 17 | У1-32-41 | **Калитки металлические сетчатые высотой 1,2 м типа КМ1А, монтаж металлоконструкций** | 1 | 4571,45 | 8,22 | 4 571 | 8 | 569 | 3,68 | 4 |
| | | калитка | | 630,13 | 2,47 | 630 | 2 | 90 | 0,01 | - |
| 18 | У1-34-43 | **Добавлять на установку дополни тельных столбов для навески калиток типа КМ1Б, строительные работы** | 1 | 5008,32 | | 5 008 | 0 | | - | - |
| | | калитка | | | | 0 | 0 | | - | - |
| 19 | С11011-816 | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами** | 1 | 583 | | 583 | 0 | 0 | - | - |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | - | - |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛУ2:** | **Тенге** | | | 72 562 | 4 770 | 8 132 | | 27 |
| | | | **Тенге** | | | 4 572 | 1 726 | | | 7 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 72 562 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8 132 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4 842 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:** | Тенге | | | 85 536 | | | | |
| | | **Раздел 3.Заземление** | | | | | | | | |
| 20 | Ц0108-472-5 | **Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 12 мм** | 40 | 63,65 | 8,9 | 2 546 | 356 | 1 256 | 0,17 | 7 |
| | | м | | 31,86 | 1,19 | 1 274 | 48 | 95 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ц0108-472-2 | **Заземлитель из полосовой стали, сечением 40 х 4 мм2** | **48** | **65,91** | **3,86** | **3 164** | **185** | **1 230** | **0,16** | **8** |
| | | м | | **26,45** | **0,53** | **1 270** | **25** | **95** | - | - |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛУ3:** | **Тенге** | | | **5 710** | **541** | **2 486** | | **15** |
| | | | **Тенге** | | | **2 544** | **73** | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5 710** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2 486** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **492** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:** | Тенге | | | **8 688** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **202 143** | **12 545** | **18 540** | | |
| | | | **Тенге** | | | **10 229** | **4 523** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **202 143** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18 540** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13 241** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | **233 924** | | | | |
| | | **в том числе оборудование** | | | | **0** | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,8% | тенге | | | **6550** | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | | **240474** | | | | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9*0,9% | тенге | | | **6 276** | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | тенге | | | **2 405** | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0,4% | тенге | | | **962** | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету: | тенге | | | **250 117** | | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года | тенге | | | **250 117** | | | | |
| | | в текущих ценах 2015года | тенге | | | **639 654,03** | | | | |
| | | Налоги, сборы и обязат. платежи 2% | тенге | | | **12 793,08** | | | | |
| | | Итого | тенге | | | **652 447,11** | | | | |
| | | Итого с Кдог.=0,95 | тенге | | | **619 824,76** | | | | |
| | | НДС 12% | тенге | | | **74 378,97** | | | | |
| | | Стоимость строительства | тенге | | | **694 203,73** | | | | |

**Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральск"**

**М.Р.Мулкай**

**Директор ТОО "МегаПромАксай"**

**Ж.А.Байхатов**

**Директор по СМР АО "КЭМОНТ"**

**М.Ю.Головкин**