Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5282148

Конкурстың № 5801613-2
Конкурстың атауы Қызылорда облысы Сырдария ауданы Бесарық елді мекеніндегі спорт кешені құрылысына техникалық қадағалау жұмыстарын жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-05-04 11:53:57 дейін 2021-05-13 11:53:57
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Просим внести дополнение, а именно добавить оборудования тахеометр- 1 шт, фотоаппараты - 3 шт., лазерные дальномер в количестве -3 шт, Данные требования просим внести, т. к. большой объем работ, что требует точности и требуемые данному количеству экспертов по техническому надзору. На все требуемые приборы и оборудование предоставить сертификаты о поверке.	2021-05-05 09:45:19	Отклонить замечания	Согласно письма заказчика №06-2/350 от 17.05.2021 г. : Согласно пункта 7 статьи 34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, «На технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем состава не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности». Таким образом, Ваше предложение о внесении дополнении в КД противоречат требованиям действующего закона Закона РК о Государственных закупках, предусмотренным п. 2 статьи 9.

2	050840001510	КҚ жобасына ескерту	В целях контроля качества не нужна лаборатория с областью аккредитации На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: смеси щебеночно-гравийно-песчаные с методами: зерновой (гранулометрический) состав смеси, насыпная плотность смеси, водостойкость щебня и гравия содержание зерен пластинчатой, прочность щебня, гравия, морозостойкость щебня, гравия, содержание дробленых зерен в щебне, по тяжести трудового процесса, смеси асфальтобетонные дорожные, определение толщины дорожного покрытия, определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси, определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях, дорожных одежд.	2021-05-05 09:45:05	Отклонить замечания	Согласно письма заказчика №06-2/350 от 17.05.2021 г. : Согласно «Правилах оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, утверждены предельные права и обязанности по предоставлению услуг технического надзора, в котором применение детальных пунктов области аккредитации не указаны. Таким образом, Ваше предложение о указании аккредитованную лабораторию с областями противоречат требованиям действующего закона о Государственных закупках и правилам оказания инжиниринговых услуг.

3	110840006327	КҚ жобасына ескерту	Предлагаем ужесточить требования по материальным ресурсам, а именно требовать приборы с указанием заводского номера, для определения конкретного владельца прибора. В данное время на все требуемые оборудования предоставляют фальшивые счета фактуры, где цены на дорогостоящие оборудования ставятся мизерные, таким образом обходя все законы и требования КД в госзакупках РК.	2021-05-06 12:05:32	Отклонить замечания	Согласно письма заказчика №06-2/350 от 17.05.2021 г. : В соответствии п.2 ст.9 Законе РК «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Таким образом, Ваше предложение о указании заводского номера противоречат требованиям действующего закона о Государственных закупках.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Едигеев Галым Кайрбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№5282148

№ конкурса 5801613-2
Название конкурса Ведение технического надзора на строительство спорт комплекса в село Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-05-04 11:53:57 по 2021-05-13 11:53:57
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	050840001510	Замечание к КД	Просим внести дополнение, а именно добавить оборудования тахеометр- 1 шт, фотоаппараты - 3 шт., лазерные дальномер в количестве -3 шт, Данные требования просим внести, т. к. большой объем работ, что требует точности и требуемые данному количеству экспертов по техническому надзору. На все требуемые приборы и оборудование предоставить сертификаты о поверке.	2021-05-05 09:45:19	Отклонить замечания	Согласно письма заказчика №06-2/350 от 17.05.2021 г. : Согласно пункта 7 статьи 34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, «На технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем состава не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности». Таким образом, Ваше предложение о внесении дополнении в КД противоречат требованиям действующего закона Закона РК о Государственных закупках, предусмотренным п. 2 статьи 9.

2	050840001510	Замечание к КД	В целях контроля качества не нужна лаборатория с областью аккредитации На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: смеси щебеночно-гравийно-песчаные с методами: зерновой (гранулометрический) состав смеси, насыпная плотность смеси, водостойкость щебня и гравия содержание зерен пластинчатой, прочность щебня, гравия, морозостойкость щебня, гравия, содержание дробленых зерен в щебне, по тяжести трудового процесса, смеси асфальтобетонные дорожные, определение толщины дорожного покрытия, определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси, определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях, дорожных одежд.	2021-05-05 09:45:05	Отклонить замечания	Согласно письма заказчика №06-2/350 от 17.05.2021 г. : Согласно «Правилах оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, утверждены предельные права и обязанности по предоставлению услуг технического надзора, в котором применение детальных пунктов области аккредитации не указаны. Таким образом, Ваше предложение о указании аккредитованную лабораторию с областями противоречат требованиям действующего закона о Государственных закупках и правилам оказания инжиниринговых услуг.

3	110840006327	Замечание к КД	Предлагаем ужесточить требования по материальным ресурсам, а именно требовать приборы с указанием заводского номера, для определения конкретного владельца прибора. В данное время на все требуемые оборудования предоставляют фальшивые счета фактуры, где цены на дорогостоящие оборудования ставятся мизерные, таким образом обходя все законы и требования КД в госзакупках РК.	2021-05-06 12:05:32	Отклонить замечания	Согласно письма заказчика №06-2/350 от 17.05.2021 г. : В соответствии п.2 ст.9 Законе РК «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Таким образом, Ваше предложение о указании заводского номера противоречат требованиям действующего закона о Государственных закупках.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Едигеев Галым Кайрбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»