ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
«ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЛТТЫҚ
ОРТАЛЫҒЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
«САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ
САРАПТАМА ЖӘНЕ МОНИТОРИНГ ҒЫЛЫМИ-
ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА»
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050008, Алматы қаласы, Әуезов көшесі,84
факс/тел.(727) 375 61 55
e-mail: npc@npc-ses.kz

050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, 84
факс/тел.(727) 375 61 55
e-mail: npc@npc-ses.kz

11-18/8910
20.09.2019

Экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Филиал «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК, рассмотрев представленые материалы: письмо от 03.01.2019г., 09.09.2019г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, протоколы исследований Филиала «НПЦСЭЭиМ» №7/17 от 23.01.2019г, №7/18 от 24.01.2019г., №7/1 от 12.03.2019г., №7/188 от 01.02.2019г., №7/1 от 15.03.2019г., №8/19 от 24.01.2019г, №8/189 от 19.02.2019г., №8/189 от 31.01.2019г., №8/2 от 15.03.2019г., №8/18 от 23.01.2019г., №8/2 от 12.03.2019г. [11], установил следующее:

1.На экспертизу представлен образец дезинфицирующего средства «Mega-Хлор» (таблетки, гранулы) производства ТОО «Mega Pharma» г.Шымкент, Республика Казахстан, код ТН ВЭД ЕАЭС 3808949000.

Средство «Mega-Хлор» (таблетки, гранулы) предназначено для применения - профилактической, очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей в помещениях (полы, стены, двери, окна, подоконники), жесткой мебели, наружной поверхности приборов, аппаратов и т.д., автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, пассажирского автотранспорта, предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. лабораторной), белья, игрушек, уборочного инвентаря в медицинских организациях любого профиля, на коммунальных объектах (гостиницы, парикмахерские, общежития, бассейны, бани, общественные туалеты, прачечные и др.), предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, детских дошкольных организациях, общеобразовательных школах и других образовательных заведениях, общественном транспорте (включая железнодорожный транспорт, вокзалы, пункты формирования и оборота поездов, станции и вагоны метрополитена), пенитенциарных учреждениях, на объектах социально-бытовой сферы. Проведения генеральных уборок в медицинских организациях любого профиля, на коммунальных объектах (гостиницы, парикмахерские, общежития, бассейны, бани, общественные туалеты, прачечные и др.), предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, детских дошкольных организациях, общеобразовательных школах и других образовательных заведениях, общественном транспорте (включая железнодорожный транспорт, вокзалы, пункты формирования и оборота поездов, станции и

вагоны метрополитена), пенитенциарных учреждениях, на объектах социально-бытовой сферы.

- дезинфекции мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников;

- дезинфекции изделий медицинского назначения (из коррозийно-стойких металлов, резин, стекла, пластмасс);

- дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды, включая эндоскопические смывные воды) отходов, крови (включая сгустки) и других выделений больного (мокрота, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности;

- обеззараживания питьевой воды при нецентрализованном водоснабжении, для обеззараживания емкостей для хранения воды, для обеззараживания воды плавательных бассейнов, а также для обеззараживания фруктов и овощей.

2. По результатам исследований, проведенных в Филиале «НПЦСЭЭиМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК, установлено, что дезинфицирующее средство соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Глава II. Раздел 20. Требования к дезинфицирующим средствам, утвержденных Решением КТС от 28.05.10г. №299.

3.Образец дезинфицирующего средства прошел испытания в Филиале «НПЦСЭЭиМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК, по результатам которых установлено, что дезинфицирующее средство «Mega-Хлор» (таблетки, гранулы) производства г.Шымкент, Республика Казахстан, по бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным, спороцидным действиям соответствует заявленным параметрам. В инструкции по применению приведены меры предосторожности при работе со средством, меры первой помощи, методы анализа и контроля физико-химических показателей средства.

Представленные результаты испытаний дезинфицирующего средства «Mega–Хлор» (таблетки, гранулы), свидетельствуют об эффективности дезинфекции, заявленной фирмой производителем. Дезинфицирующее средство соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Глава II. Раздел 20. Требования к дезинфицирующим средствам, утвержденных Решением КТС от 28.05.10г. №299.

4.Тара (упаковка) для дезинфекционных средств выполнена из материалов, обеспечивающих сохранность продукции и исключающих возможность загрязнения дезинфекционными средствами окружающей среды при их хранении, транспортировке и применении.

Транспортная маркировка нанесена непосредственно на тару печатными машинами, с наклейкой этикеток. Имеет манипуляционные знаки, классификационный шифр, информацию для потребителя с обязательным указанием номера партии, даты изготовления (месяц, год) и гарантийного срока годности.

5.В соответствии с Единым перечнем товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза (Раздел II), утвержденных Решением КТС от 28.05.2010г. №299, дезинфицирующее средство «Mega-Хлор» (таблетки, гранулы) производства ТОО «Mega Pharma» г.Шымкент, Республика Казахстан, код ТН ВЭД ЕАЭС 3808949000 подлежит государственной регистрации.

6.Учитывая вышеизложенное, дезинфицирующее средство «Mega-Хлор» (таблетки, гранулы) производства ТОО «Mega-Pharma» г.Шымкент, Республика Казахстан код ТН ВЭД ЕАЭС 3808949000, имеет зарегистрированные на территории евразийского экономического союза аналоги, может быть рекомендовано к государственной регистрации в рамках Таможенного союза.

Директор филиала **Ж.Сулейменова**

Тулеушова Г.А.,
Аяпбергенов К.К.,
8(727)-3759438

	Нысаннын БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілге № 138/е нысанды медициналық құжаттама
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесі Шымкентское городское отделение филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Туркестанской области.	Медицинская документация Форма № 138/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

ТОО "ШЖҚ РМК ТОФ (01) Санитариялық-гигиеналық зертханасы

Дезинфекциялау заттарды зерттеудің
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования дезинфекционных средств

№ 2021-32/27/ РО-21-00039

(от) « 12» января 2021 ж.(г)

1.Шаруашылық жүргізуші субъекттің, ұйымның атауы, мекен-жайы ТОО «Mega Pharma»
(Наименование хозяйствующегосубъекта,организации,адрес) г.Шымкент, Каратауский район, ж.м Кайнарбулак,зд 7
2. Үлгіні алған уақыт (Время отбора) 12.01.2021г.вр:09-20 жеткізген уақыт (доставки) 12.01.2021г. вр:10-30
3. Қосымша деректер (Дополнительные сведения) Mega хлор таблетка (по разовому договору)
4. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Определение массовой доли активного хлора
5. Мөлшері (Объем) 10 табл
6. Топтама саны (Номер партий) -
7. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки) 2021г

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследования
1.	2	3	4	5	6
1	Склад	Таблетка белого цвета круглой формы с запахом хлора	1,35г	1,35-1,65г	МУ «Mega хлор»

Зерттеу НҚ-ға сәйкестікке жүргізілді (Исследование проводились на соответствие НД) МУ «Mega хлор»
Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Врач сан-эпид.службы Ешанкулова Г.Р Лаборант Кешубаева Г.Е
Зертхана меңгерушісінің қолы,Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Абдиева А.К.
Мөр орны
Место печати
Заместитель начальника отделения г.Шымкента Искакова Б.А
тегі,аты,әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА/ Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН