Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5289068

Конкурстың № 5615094-2
Конкурстың атауы Шымкент қаласы білім басқармасының "№ 13 Мукими атындағы жалпы білім беретін орта мектебі " ММ үшін есік/қақпа / турникеттік жүйе / қоршау орнату (монтаждау) жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-05-05 17:12:34 дейін 2021-05-14 17:12:34
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өтінетті өнім берушінің БСН (ЖСН)/ БСН/УНП	Өтініш туралы (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылдады	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	070918301743	ҚК жобасына ескерту	Предъявление Квалификационных требований, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, в конкурсной документации, требование трудовых ресурсов, ограничивает конкуренцию, противоречит пп.2) и 3) ст.4 Закона РК «О государственных закупках». Просим разъяснят необходимость данных специалистов по отдельности для каких целей .Для выполнения данной работы предусмотрены специалисты которые даже не нужны для исполнения или это специально указано что бы ограничить участие отечественных производителей (документация как будто составлено что бы не дать допуск добросовестным поставщикам который в этом рынке уже занимается более 5 лет). Так, пп.2) и 3) ст.4 Закона «О государственных Закупках» предусмотрен принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и принцип добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков	2021-05-13 23:18:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день, спасибо за ваш вопрос (запрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данные требования предъявляются к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не устанавливает (не указывает) требования о наличии ресурсов в приложении 1-3 к КД.

2	200140028480	КК жобасына оскыту	Предъявление Квалификационных требований, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, в конкурсной документации, требование трудовых ресурсов, ограничивает конкуренцию, противоречит пп.2) и 3) ст.4 Закона РК «О государственных закупках». Просим разъяснит необходимость данных специалистов по отдельности для каких целей. Для выполнения данной работы предусмотрены специалисты которые даже не нужны для исполнения или это специально указано что бы ограничить участие отечественных производителей В ТС на оборудование, Заказчиком указаны технические требования на оборудование, а именно «…Размеры 290x116,5x53мм; …материал нержавеющая сталь SUS304, размеры 232 x 960 x 1200 мм. Вес 45 кг;… » В данном случае указание на технические характеристики прямо определяет принадлежность производителя товара, а именно «Hikvision» производство Китай. Термометр: https://hikvision.ru/media/storage/passport/access_systems/barter/ds-k2p501.pdf 232 x 960 x 1200 мм. Вес 45 кг Мы являемся производителем Турникетов СКУД имеются все необходимые документы в том числе сертификат СТ-KZ. Предлагаем вам увеличить долю местного содержания и пересмотреть техническую спецификацию так как наш товар не уступает заявленной характеристике, а в некотором случае даже превосходит как технически, так и в ценовом соотношении. Требуем отменить лот и пересмотреть ТС.Для детального обсуждения прошу связаться со мной по номеру 87715075464	2021-05-14 07:58:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день, спасибо за ваш вопрос (вопрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данные требования предъявляются к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не устанавливал (не указывал) требования о наличии ресурсов в приложении 1-3 к КД. В спецификации на устройства, указанные в конкурсе для размеров устройств и веса не указаны значения Но более/Но менее, что подразумевает изменения размера или веса в зависимости от поставляемого оборудования. Для других характеристик устройств, например, поддерживаемое количество лиц, отпечатков пальцев, карт указано значение Но менее, так как значения характеристик рассчитывалось исходя из потребностей заказчика. В технических характеристиках не приводится название производителей, брендов или других характеристик, указывающих на конкретного производителя. Касательно - бренда ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда). Касательно применения материала нержавеющая сталь SUS304 - согласно открытым источникам сообщаю что данный вид стали не является товарным знаком, знаком обслуживания, фирменным наименованием, патентом, полезной моделью, промышленным образцы, наименованию места происхождения товара и наименованию производителя, а также иных характеристик. Сталь SUS304 согласно стандарту Американского института черной металлургии, классифицируется как сталь марки AISI 304 – аналогом в Казахстане и СНГ которой является сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 27.003-2016). Вы можете поставить оборудование СКУД с примененные в ее изготовлении стали с характеристиками не менее чем SUS 304 - 08Х18Н10, главным критерием и мотивом для Заказчика является долговечность и качественные характеристики поставляемого оборудования, материалов элементов СКУД. Ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда) но с характеристиками не менее чем указаны в технической спецификации. "Мы являемся производителем Турникетов СКУД имеются все необходимые документы в том числе сертификат СТ-KZ. Предлагаем вам увеличить долю местного содержания и пересмотреть техническую спецификацию так как наш товар не уступает заявленной характеристике, а в некотором случаи даже превосходит как технически, так и в ценовом соотношении." -Касательно Вашего предложения, увеличивая долю местного содержания либо требуя от потенциальных поставщиков сертификат о происхождению товаров мы ограничиваем круг для потенциальных поставщиков нарушая п3. ст.21. закон РК о Государственных закупках.
3	060540009339	КК жобасына оскыту	Не допускается установление квалификационных требований в технической спецификации. Техническая спецификация должна содержать технические требования к закупаемым товарам, работам или услугам. Однако, Вами установлены требования о наличии трудовых ресурсов. Более того, согласно п.2 ст. 9 Закона РК "О государственных закупках" , не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивает и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а также требований, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Учитывая объем работ на объектах, количество закупаемого оборудования (2-5 единиц), установление требования о наличии 27 квалифицированных специалистов, нецелесообразно и незаконно. В связи с чем, просим Вас исключить незаконно установленные требования.	2021-05-13 08:23:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день, спасибо за ваш вопрос (вопрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данные требования предъявляются к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не устанавливал (не указывал) требования о наличии ресурсов в приложении 1-3 к КД.

4	130940014355	КК жобасына оскыту	В технической спецификации на оборудование, а именно на терминал и турникет Заказчиком указаны технические требования на оборудование, а именно «…Размеры 290x116,5x33мм,……материал нержавеющая сталь SUS304, размеры 232 x 960 x 1208 мм, Вес 45 кг…». Согласно п. 30 Правил осуществления государственных закупок, в разнесщаемой информации, предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, не допускается содержание указаний на размеры, цвет, вес, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев предусмотренных настоящим пунктом. В данном случае указание на технические характеристики прямо определяет принадлежность производителя товара, а именно «Hikvision». Терминал: https://hikvision.ru/media/storage/passport/access_systems/controllers/ds-k1t671.pdf размеры 290x116,5x33мм Турникет: https://hikvision.ru/media/storage/passport/access_systems/barrier/ds-k3g501.pdf 232 x 960 x 1208 мм, Вес 45 кг В последнем абзаце требования Поставщиком указано обеспечение получения товаров в соответствии национального или межгосударственного стандарта. Хотя техническая спецификация указывает требование наличии только на Межгосударственного стандарта.	2021-05-07 19:39:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день, спасибо за ваш вопрос (вопрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данные требования предъявляются к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не устанавливал (не указывал) требования о наличии ресурсов в приложении 1-3 к КД. В спецификации на устройства, указанные в конкурсе для размеров устройств и веса не указаны значения. Но более/Но менее, что подразумевает изменения размера или веса в зависимости от поставляемого оборудования. Для других характеристик устройств, например, поддерживаемое количество лиц, отпечатков пальцев, карт указано значение Но менее, так как значения характеристик рассчитывалось исходя из потребностей заказчика. В технических характеристиках не приводится название производителей, брендов или других характеристик, указывающих на конкретного производителя. Касательно - бренда ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда). Касательно применения материала нержавеющая сталь SUS304 - согласно открытым источникам сообщаю что данный вид стали не является товарным знаком, знаком обслуживания, фирменным наименованием, патентом, полезной моделью, промышленным образцы, наименованию места происхождения товара и наименованию производителя, а также иных характеристик. Сталь SUS304 согласно стандарту Американского института черной металлургии, классифицируется как сталь марки AISI 304 - аналогом в Казахстане и СНГ который является сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 27.003-2016). Вы можете поставить оборудование СКУД с примененные в ее изготовлении стали с характеристиками не менее чем SUS 304 - 08Х18Н10, главным критерием и мотивом для Заказчика является долговечность и качественные характеристики поставляемого оборудования, материалов элементов СКУД. Ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда) но с характеристиками не менее чем указаны в технической спецификации. Согласно п. 30 Правил осуществления государственных закупок, в разнесщаемой информации, предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, не допускается содержание указаний на размеры, цвет, вес, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Параграф 1. Извещение о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений (Правила осуществления государственных закупок) Выноска из пункта 30. В разнесщаемой информации, предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для дукументостования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и минимизации необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования); 4) товаров, представленных и доступных на рынке, стоимость которых не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Исходя из вышесказанного данное требование распространяется на государственные закупки посредством запроса на ценовых предложений, данный лот публикуется посредством открытого конкурса. Более того Касательно - бренда ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда) но с характеристиками не менее чем указаны в технической спецификации. Сталь SUS304 согласно стандарту Американского института черной металлургии, классифицируется как сталь марки AISI 304 - аналогом в Казахстане и СНГ который является сталь марки 08Х18Н10. Вы можете поставить оборудование СКУД с примененные в ее изготовлении стали с характеристиками не менее чем SUS 304 - 08Х18Н10, главным критерием и мотивом для Заказчика является долговечность и качественные характеристики поставляемого оборудования, материалов элементов СКУД. Ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда) но с характеристиками не менее чем указаны в технической спецификации.

5	130940014355	КК жобасына ескерту	1. В рамках проекта потенциальному Поставщику необходимо: - разработка и публикация в Play Market и App Store мобильное приложение с back - end сервером не обязателен, так как виды доступа могут быть разные, например Telegram bot.3 пункт 4 раздел Государственного стандарта Республики Казахстан «Система контроля и управления доступом», общие технические требования СТ РК 1699-2007, должны опираться на новый Национальный Стандарт 4 пункт Про программном обеспечении не уточняется сообщение родителям о прибытии и ухода ребенка проводится на платной основе или на бесплатной. Так как ранее упомянутое приложение при загрузке сообщения таких, как школы несут определенные финансовые траты. И не указано кто несет финансовую нагрузку заказчик, либо Управление образования, либо родителя детей, либо поставщик. 7 пункт в разделе Все основные элементы системы, терминалы, турникет с тревогой и другие элементы систем должны быть от одного производителя (бренда) или суббренда для обеспечения полной совместимости устройств и гарантированно надежной работой системы в целом. Это требование не обязательное, так как аналогичное оборудование другого производителя так же без проблем могут работать на данных устройствах. Так как все оборудование работают на одних и тех же протоколах.	2021-05-07 19:38:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Telegram bot имеет ограниченный функционал к использованию, использование приложение с back - end сервером обеспечит больший функционал, выключую безопасность и возможность добавления функций без изменения системы в целом. В целом же мобильное приложение и Telegram bot это абсолютно разные продукты. Добрый день, спасибо за вопрос (запрос). Что касается требования относительно стандартов (СТ РК), также обращаем ваше внимание, что данная требования установлены в отношении Поставщика (Исполнителя) и при необходимости, а также в зависимости от актуальности (применимости) будут корректироваться на стадии исполнения договора без изменения существенных условий государственных закупок и договора Программная обеспечения должно иметь доступ к интернету, так как уведомление о прибытии/выбытие ребенка в школу/ школы будет выглядело PUSH-уведомлением что не минимизирует затрат на осведомление родителей. Указание подобных характеристик подразумевает полную совместимость оборудования между собой, без необходимости доработки устройств, так как закупаемая система является системной безопасности целесообразно использовать товары одного производителя, данное решение позволяет избежать уязвимости систем. А также обеспечивая стабильной работы системы с минимальным временем простоя на обслуживание.
6	130940014355	КК жобасына ескерту	- На территория города Шымкент наличие авторизованного сервис центра не законно и и имеет за собой смысл. Так как в требований данного лота установлено 12 месяцев гарантий поставщик в течении года самолично обязан приехать на каждый объект и устранять неполадки. После истечения гарантийного срока Заказчик являющийся одним из подразделения государственных структур не может самолично обращаться в сервисный центр, самолично выбирать его. Должен объявлять лот на обслуживания данного оборудования. 11. Требование к сети передачи данных на объекте могут производиться без сетевого посредиствии встроенного Wi Fi оборудования. 16 пункт 5 раздел требование не обязательное так как не входит в Нормативный документ Республики Казахстан. 16 пункт 8 раздел требование не обязательное так как оборудование для передачи данных может использовать Wi Fi передатчики, и в данном случае наличии кабеля и сотрудника сертифицированного кабеля не обязательно. А для укладки кабеля питания достаточно обычного электрика с дипломом колледжа или института. 16 пункт 7 раздел укладки кабеля питания достаточно обычного электрика с дипломом колледжа или института.	2021-05-07 19:38:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно авторизованного сервис центра - согласно законодательства Государственных закупок РК сообщаем, правила и требования не ограничивает заказчика по требованиям по наличию авторизованного сервис центра, выбранного для поставки Вашем бренда, модели, типа оборудования СКУД соответствующим техническим требованиям лота. Данное требование указано Заказчиком и требуется для того чтобы на выполненные потенциальным поставщиком работы(поставка) будет дана гарантии и сервисное обслуживание, подтвержденная производителем оборудования, а также подтверждает, что все поставляемые комплектующие(оборудование) и материалы серийные и официально предназначенными для поставки в Республику Казахстан. Свободным от прав третьих лиц, имеет лицензии, сертификаты и другие разрешительные документы согласно законодательству, Республику Казахстан. Обладает возможностью их технической поддержки и авторизованных производителем сервисных центрах и возможностью доступа к расширенным сервисам по технической поддержке, ремонту и послегарантийному обслуживанию у производителя. Более того согласно накопившимуся опыту существует практика что большинство потенциальных поставщиков после истечения срока гарантии или же даже в гарантийных сроках при наступлении гарантийных ситуаций обнаруживается что находится на этапе ликвидации или уже прекратила деятельность. Наличие авторизационного сервисного центра дополнительно страхует Заказчика, что после окончания гарантийного периода поставщика может гарантированно обслужить оборудования закупаемое в рамках проекта. Выражаем вам свои признательность и благодарность, в рамках нашего участия и сотрудничества по вопросам корректности и закономерности лота сообщаем нижеследующее: Учитывая тот факт, что в Wi Fi сетям подключаться сотрудникам и обучающимся организации трудоустройство, поскольку скорость обмена снижается в несколько раз. А кабельное подключение напрямую через основной модем дает более стабильную скорость и сравнении с сетями Wi Fi. Добрый день, спасибо за ваш вопрос (запрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данная требования предъявляется к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не установлено (не указывал) требования о наличии ресурсов в приложения 1-3 к КД.
7	130940014355	КК жобасына ескерту	В целом по поводу 110 лотов в требовании Поставщику количество терминала, количество кронштейна, количество турникета, количество по 110 школам одинаковы а суммы разные. Что является прямым коррупционным рисками. Так как подразумевает по некоторым школам завышение цены в 2 раза. Например ОСШ №138 сумма лота 3 332 000 тенге, с тем же условиями по технической спецификации по ОСШ №126 сумма лота 1 134 821 тенге. Таблица по лотам в школам с ценовой расценкой прилагается. Данные лоты подразумевают поставка турникета, терминала, кронштейна, калитки, так как это сегмент является товаром. А лот был объявлен как работа по установке, хотя по спецификации лот является товаром. В данном лоте 90% цены является товар, а 10% услуги установки. На нашем опыте подобные закупки государственного аудита признаются не законными, так как в Законе о государственных закупках четко определяется что такое товар и что такое услуга.	2021-05-07 19:39:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный конкурс описывает работы, по установке оборудования, настройке, подключению к сетям электропитания, локальной сети, обеспечения заземления, разработке мобильного приложения для работы с системой совместно с поставкой необходимого для выполнения данных видео работ устройств.

8	130940014355	КК жобасына өскерту	17 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта. 18 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта. 19 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта. 20 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта. 21 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта.	2021-05-07 19:38:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Выражаем вам свою признательность и благодарность, в рамках нашего участия и сотрудничества по вопросам корректности и закономерности лота сообщаем нижеследующее: Указанные в примененные требования ГОСТ (ГОСТ Межгосударственные стандартов) в технической спецификации 18,19,20,21 пунктов являются действующими, актуальными и ратифицированными Республикой Казахстан. Более того данные требования не противоречат разработанным новым Национальным стандартам Республики Казахстан, связи с вышеперечисленным заявление потенциального поставщика о незаконности не обосновано. Для потенциальной компании поставщика соответствующий и имеющий должную квалификацию, опыт реализации аналогичных проектов и профессиональный кадровый состав предъявленные требования в данном лоте(открытом конкурсе) не являются барьером, и ограничением среди аналогичных соответствующих требованиям потенциальных компаний сохраняются принципы равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и принципы добросовестной конкуренции.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Шымкент қ.бойынша Мемлекеттік сатып алу басқармасының бас маманы/Главный специалист Управления гос.закупок по г. Шымкент — Ертай Тураби Сейітұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5289068

№ конкурса 5615094-2
Название конкурса Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений для ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13 имени Мукими" управления образования города Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-05-05 17:12:34 по 2021-05-14 17:12:34
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН) ИИН/УИН потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	970918301743	Замечание к КД	Предъявление Квалификационных требований, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, в конкурсной документации, требование трудовых ресурсов, ограничивает конкуренцию, противоречит пп 2) и 3) ст 4 Закона РК «О государственных закупках». Просим разъяснит необходимость данных специалистов по отдельности для каких целей. Для выполнения данной работы предусмотрены специалисты которые даже не нужны для исполнения или это специально указано что бы ограничить участие отечественных производителей (документация как будто составлено что бы не дать допуск добросовестным поставщикам который в этом рынке уже занимается более 5 лет). Так, пп.2) и 3) ст 4 Закона «О государственных Закупках» предусмотрен принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и принцип добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков	2021-05-13 23:18:45	Предоставить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день, спасибо за ваш вопрос (запрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данные требования предъявляется к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не устанавливал (не указывал) требования о наличии ресурсов в приложении 1-3 к КД.

2	20014002848 0	Замечание к КД	Предъявление Квалификационных требований, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, в конкурсной документации, требование трудовых ресурсов, ограничивает конкуренцию, противоречит пп.2) и 3) ст.4 Закона РК «О государственных закупках». Просим разъяснить необходимость данных специалистов по отдельности для каких целей. Для выполнения данной работы предусмотрены специалисты которые даже не нужны для исполнения или это специально указано что бы ограничить участие отечественных производителей В ТС на оборудование. Единственное указаны технические требования на оборудование, а именно «...Размеры 290x116,5x33мм; ....материал нержавеющая сталь SUS304, размеры 232 x 960 x 1208 мм, Вес 45 кг ...». В данном случае указание на технические характеристики прямо определяет принадлежность производителя товара, а именно «Hikvision» производство Китай. Терминал: https://hikvision.ru/media/storage/passport/access_systems/card_reader/ds-k2p501.pdf 232 x 960 x 1208 мм, Вес 45 кг Мы являемся производителем Турникетов СКУД имеется все необходимые документы в том числе сертификат СТ-KZ. Предлагаем вам увеличить долю местного содержания и пересмотреть техническую спецификацию так как наш товар не уступает заявленной характеристике, а в некотором случае даже превосходит как технически, так и в ценовом соотношении. Требуем отменить лот и пересмотреть ТС Для детального обсуждения прошу связаться со мной по номеру 87715075464	2021-05-14 07:58:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день, спасибо за ваш вопрос (запрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данные требования предъявляются к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не устанавливал (не указывал) требования о наличии ресурсов в приложении 1-3 к КД. В спецификации на устройства, указанные в конкурсе для размеров устройств и веса не указаны значения. Но более/Но менее, что подразумевает изменения размера или веса в зависимости от поставляемого оборудования. Для других характеристик устройств, например, поддерживаемое количество лиц, отпечатков пальцев, карт указано значение Но менее, так как значения характеристик рассчитывалось исходя из потребностей заказчика. В технических характеристиках не приводится название производителей, брендов или других характеристик, указывающих на конкретного производителя. Касательно - бренда наша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда). Касательно применения материала нержавеющая сталь SUS304 - согласно открытым источникам сообщаю что данный вид стали не является товарным знаком, знаком обслуживания, фирменным наименованием, патентом, полезной моделью, промышленным образцы, наименованию места происхождения товара и наименованию производителя, а также иных характеристик. Сталь SUS304 согласно стандарту Американского института черной металлургии, классифицируется как сталь марки AISI 304 – аналогом в Казахстане и СНГ которой является сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 27.003-2016). Вы можете поставить оборудование СКУД с примененные в ее изготовлении стали с характеристиками не менее чем SUS 304 - 08Х18Н10, главным критерием и мотивом для Заказчика является долговечность и качественные характеристики поставляемого оборудования, материалов элементов СКУД. Наша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда) но с характеристиками не менее чем указаны в технической спецификации. "Мы являемся производителем Турникетов СКУД имеются все необходимые документы в том числе сертификат СТ-KZ. Предлагаем вам увеличить долю местного содержания и пересмотреть техническую спецификацию так как наш товар не уступает заявленной характеристике, а в некотором случаи даже превосходит как технически, так и в ценовом соотношении." -Касательно Вашего предложения, увеличивая долю местного содержания либо требуя от потенциальных поставщиков сертификат о происхождению товаров мы ограничиваем круг для потенциальных поставщиков нарушая п3. ст.21. закон РК о Государственных закупках.
3	06054000939	Замечание к КД	Не допускается установление квалификационных требований и технической спецификации. Техническая спецификация должна содержать технические требования к закупаемым товарам, работам или услугам. Однако, Ваши установленны требования о наличии трудовых ресурсов. Более того, согласно п.2 ст. 9 Закона РК "О государственных закупках" , не допускается установление квалификационных требований, которыми ограничивают и необоснованно усложняют участие потенцциальных поставщиков в государственных закупках, а также требований, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Учитывая объем работ на объектах, количество закупаемого оборудования (2-5 единиц), установление требования о наличии 27 квалифицированных специалистов, нецелесообразно и незаконно. В связи с чем, просим Вас исключить незаконно установленные требования.	2021-05-13 08:23:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день, спасибо за ваш вопрос (запрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данные требования предъявляются к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не устанавливал (не указывал) требования о наличии ресурсов в приложении 1-3 к КД.

4	130940014355	Замечание к КД	В технической спецификации на оборудование, а именно на терминал и турникет Заказчиком указаны технические требования на оборудование, а именно «…Размеры 290x116,5x33мм, ….материал нержавеющая сталь SUS304, размеры 232 x 960 x 1208 мм, Вес 45 кг…». Согласно п. 30 Правил осуществления государственных закупок, в размещаемой информации, предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, не допускается содержание указаний на размеры, цвет, вес, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев предусмотренных настоящим пунктом. В данном случае указание на технические характеристики прямо определяет принадлежность производителя товара, а именно «Hikvision». Терминал: https://hikvision.ru/media/storage/passport/access_systems/controllers/ds-k1067i.pdf размеры 290x116,5x33мм Турникет: https://hikvision.ru/media/storage/passport/access_systems/barrier/ds-k3q501.pdf 232 x 960 x 1208 мм, Вес 45 кг В последнем абзаце требования Поставщикам указано обеспечение получения товаров в соответствии национального или межгосударственного стандарта. Хотя техническая спецификация указывает требование наличии только на Межгосударственного стандарта.	2021-05-07 19:39:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день, спасибо за ваш вопрос (запрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данные требования предъявляются к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не устанавливал (не указывал) требования о наличии ресурсов в приложении 1-3 к КД. В спецификации на устройства, указанные в конкурсе для размеров устройств и веса не указаны значения. Но более/Но менее, что подразумевает изменения размера или веса в зависимости от поставляемого оборудования. Для других характеристик устройств, например, поддерживаемое количество лиц, отпечатков пальцев, карт указано значение Но менее, так как значения характеристик рассчитывалось исходя из потребностей заказчика. В технических характеристиках не приводится название производителей, брендов или других характеристик, указывающих на конкретного производителя. Касательно - бренда ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда). Касательно применения материала нержавеющая сталь SUS304 - согласно открытым источникам сообщаю что данный вид стали не является товарным знаком, знаком обслуживания, фирменным наименованием, патентом, полезной моделью, промышленным образцы, наименованию места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик. Сталь SUS304 согласно стандарту Американского института черной металлургии, классифицируется как сталь марки AISI 304 - аналогом в Казахстане и СНГ который является сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 27.003-2016). Вы можете поставить оборудование СКУД с примененные в ее изготовлении стали с характеристиками не менее чем SUS 304 - 08Х18Н10, главным критерием и мотивом для Заказчика является долговечность и качественные характеристики поставляемого оборудования, материалов элементов СКУД. Ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда) но с характеристиками не менее чем указаны в технической спецификации. Согласно п. 30 Правил осуществления государственных закупок, в размещаемой информации, предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, не допускается содержание указаний на размеры, цвет, вес, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Параграф 1. Извещение о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений (Правила осуществления государственных закупок) Выписка из пункта 30. В размещаемой информации, предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для дооснащения, модернизации и доукомплектования основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и минимизации необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования); 4) товаров, представленных и доступных на рынке, стоимость которых не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Исходя из вышесказанного данное требование распространяется на государственные закупки посредством запроса на ценовых предложений, данный лот публикуется посредством открытого конкурса. Более того Касательно - бренда ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда) но с характеристиками не менее чем указаны в технической спецификации. Сталь SUS304 согласно стандарту Американского института черной металлургии, классифицируется как сталь марки AISI 304 - аналогом в Казахстане и СНГ который является сталь марки 08Х18Н10. Вы можете поставить оборудование СКУД с примененные в ее изготовлении стали с характеристиками не менее чем SUS 304 - 08Х18Н10, главным критерием и мотивом для Заказчика является долговечность и качественные характеристики поставляемого оборудования, материалов элементов СКУД. Ваша компания может предложить от любых производителей и марки(бренда) но с характеристиками не менее чем указаны в технической спецификации.

5	1309400014355	Замечание к КД	1. В рамках проекта потенциальному Поставщику необходимо: - разработка и публикация в Play Market и App Store мобильное приложение с back - end сервером не обязателен, так как виды доступа могут быть разные, например Telegram bot 3 пункт 4 раздел Государственного стандарта Республики Казахстан «Система контроля и управления доступом», общие технические требования СТ РК 1699-2007, должны опираться на новый Национальный Стандарт 4 пункт Про программном обеспечении не уточняется сообщение родителям о прибытии и уходе ребенка проводится на платной основе или на бесплатной. Так как ранее упоминуто платоежение при нагрузке сообщения таких, как школы могут определенные финансовые траты. И не указано кто несет финансовую нагрузку заказчик, либо Управление образования, либо родители детей, либо поставщик. 7 пункт в разделе Все основные элементы системы, терминал, турникет с тревогой и другие элементы систем должны быть от одного производителя (бренда) или суббренда для обеспечения полной совместимости устройств и гарантированно надежной работой системы в целом. Это требование не обязательное, так как аналогичное оборудование другого производителя так же без проблем могут работать на данных устройствах. Так как все оборудование работает на одном и тех же протоколах.	2021-05-07 19:38:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Telegram bot имеет ограниченный функционал к использованию, использование приложение с back - end сервером обеспечит больший функционал, выключую безопасность и возможность добавления функций без изменения системы в целом. В целом же мобильное приложение в Telegram bot это абсолютно разные продукты. Добрый день, спасибо за вопрос (запрос). Что касается требования относительно стандартов (СТ РК), также обращаем ваше внимание, что данная требования установлены в отношении Поставщика (Исполнителя) и при необходимости, а также в зависимости от актуальности (применимости) будут корректироваться на стадии исполнения договора без изменения существенных условий государственных закупок и договора Программная обеспечения должно иметь доступ к интернету, так как уведомление о прибытие/убытие ребенка в школу/ школы будет выгружено PUSH-уведомлением что не минимизирует затрат на осведомление родителей. Указание подобных характеристик подразумевает полную совместимость оборудования между собой, без необходимости доработки устройств, так как закупаемая система является системной безопасности целесообразно использовать товары одного производителя, данное решение позволяет избежать уязвимости систем. А также обеспечивая стабильной работы системы с минимальным временем простоя на обслуживание.
6	1309400014355	Замечание к КД	1.На территории города Шымкент наличие авторизованного сервис центра не законно и и имеет за собой смысла. Так как в требований данного лота установлено 12 месяцев гарантий поставщик в течении года самолично обязан приезжать на каждый объект и устранять неполадки. После истечения гарантийного срока Заказчик являющейся одним из подразделения государственных структур не может самолично обращаться в сервисный центр, самолично выбирать его. Должен объявлять лот на обслуживания данного оборудования. 11. Требования к сети передачи данных на объекте могут производиться без сетевого посредством встроенного Wi Fi оборудования. 16 пункт 5 раздел требование не обязательное так как не входит в Нормативный документ Республики Казахстан. 16 пункт 6 раздел требование не обязательное так как оборудование для передачи данных может использовать Wi Fi передатчики, и в данном случае наличии кабеля и сотрудника сертифицированного кабеля не обязательно. А для укладки кабеля питания достаточно обычного электрика с дипломом колледжа или института. 16 пункт 7 раздел укладки кабеля питания достаточно обычного электрика с дипломом колледжа или института.	2021-05-07 19:38:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно авторизованного сервис центра - согласно законодательства Государственных закупок РК сообщаем, правила и требования не ограничивают заказчика по требованиям по наличию авторизованного сервис центра, выбранного для поставки Вами бренда, модели, типа оборудования СКУД соответствующим техническим требованиям лота. Данное требование указано Заказчиком и требуется для того чтобы на выполненные потенциальным поставщиком работы(поставки) будет дана гарантия и сервисное обслуживание, подтверждаемая производителем оборудования, а также подтверждает, что все поставляемые комплектующие(оборудование) и материалы серийные и официально предназначенными для поставки в Республику Казахстан. Свободным от прав третьих лиц, имеет лицензии, сертификаты и другие разрешительные документы согласно законодательству, Республику Казахстан. Обладает возможностью их технической поддержки и авторизованных производителем сервисных центров и возможностью доступа к расширенным сервисам по технической поддержке, ремонту и послегарантийному обслуживанию у производителя. Более того согласно накопившемуся опыту существует практика что большинство потенциальных поставщиков после истечения срока гарантии или же даже в гарантийных сроках при наступлении гарантийных ситуаций обнаруживается что находится на этапе ликвидации или уже прекратили деятельность. Наличие авторизационного сервисного центра дополнительно страхует Заказчика, что после окончания гарантийного периода поставщика может гарантированно обслужить оборудования закупаемое в рамках проекта. Выражаем вам свои признательность и благодарность, в рамках вашего участия и сотрудничества по вопросам корректности и закономерности лота сообщаем нижеследующее: Учитывая тот факт, что в Wi Fi сетям подключаться сотрудникам и обучающимся организации трудноступно, поскольку скорость обмена снижается в несколько раз. А кабельное подключение напрямую через основной модем дает более стабильную скорость в сравнении с сетями Wi Fi. Добрый день, спасибо за ваш вопрос (запрос). Настоящим ответом обращаем Ваше внимание, на то, что данная требования предъявляется к Поставщику, а не к потенциальному поставщику (участнику). В этой связи, организатор государственных закупок не устанавливал (не указывал) требования о наличии ресурсов в приложении 1-3 к КД.
7	1309400014355	Замечание к КД	В целом по поводу 110 лотов в требовании Поставщику количество терминала, количество кронштейна, количество турникета, количество по 110 школам одинаковы а суммы разные. Что является прямым коррупционным риском. Так как подразумевает по некоторым школам завышение цены в 2 раза. Например ОСШ №138 сумма лота 3 332 000 тенге, с теми же условиями по технической спецификации по ОСШ №126 сумма лота 1 134 821 тенге. Таблица по лотам в школам с ценовой расценкой прилагается. Данные лоты подразумевают поставка турникета, терминала, кронштейна, капитки, так как это сегмент является товаром. А лот был объявлен как работа по установке, хотя по спецификации лот является товаром. В данном лоте 90% цены является товар, а 10% услуги установки. На нашем опыте подобные закупки государственного аудита признается не законным, так как в Законе о государственных закупках четко определяется что такое товар и что такое услуга.	2021-05-07 19:39:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный конкурс описывает работы, по установке оборудования, настройке, подключению к сетям электропитания, локальной сети, обеспечения заземления, разработке мобильного приложения для работы с системой совместно с поставкой необходимого для выполнения данных видео работ устройств.

8	130940014355	Замечание к КД	17 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта. 18 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта. 19 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта. 20 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта. 21 пункт Требование Межгосударственного стандарта незаконно, так как в Республике Казахстан разработан новый Национальный стандарт, который обязывает всех поставщиков данного оборудования придерживаться нового стандарта.	2021-05-07 19:38:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Выражаем вам свою признательность в рамках нашего участия и сотрудничества по вопросам корректности и закономерности лота сообщаем нижеследующее: Указанные в приведенные требования ГОСТ (ГОСТ Межгосударственные стандартов) в технической спецификации 18,19,20,21 пунктов являются действующими, актуальными и ратифицированными Республикой Казахстан. Более того данные требования не противоречат разработанным новым Национальным стандартам Республики Казахстан, связи с вышеперечисленным заявление потенциального поставщика о незаконности не обосновано. Для потенциальной компании поставщика соответствующий и имеющий должную квалификацию, опыт реализации аналогичных проектов и профессиональный кадровый состав предъявленные требования в данном лоте(открытом конкурсе) не являются барьером, и ограничением среди аналогичных соответствующих требованиям потенциальных компаний сохраняются принципы равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и принципы добросовестной конкуренции.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Шымкент қ.бойынша Мемлекеттік сатып алу басқармасының бас маманы/Главный специалист Управления гос.закупок по г. Шымкент

Ертай Тураби Сейітұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»