Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик :ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г.Уральск п.Деркул ул.И.Алтынсарина ,12"
Подрядчик:ТОО"Таскала Транс Газ"
Наименование строительства объекта : "Капитальный ремонт здания ГУ"Средняя общеобразовательная школа №12"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 980540001365,КБЕ12	номер	дата
	83	03.сен.14
БИК KKMFKZ2A		
ИИК KZ 87070103KSN2718000		
ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"КодГУ4642015		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге)	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	**138 472 000**	**69[illegible]**						**7418143**	**69236000**

ЗАКАЗЧИК **Директор** **Койшыгалиев Н.Х.** **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **Директор:** **Махметов Т.М.** **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12г.Уральск п.Деркул ул.И.Алтынсарина,12"
Подрядчик: ТОО"ТаскалаТрансГаз"
Наименование строительства объекта:"Капитальный ремонт здания ГУ"Средняя общеобразовательная школа№12"
Договор: №83 от 03.сентября 2014 года

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Тенге: Всего	Тенге: экспл. машин	Тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Тенге: экспл. машин	чел.-ч: Накладные расходы	чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
		Блок "В"								
		Монтаж								
15	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	63	273,3	4,95	17218	312	4492	0,34	22
				60,03	1,86	3782	117	115,2	0,01	1
		м								
16	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	307	444,28	17,65	136395	5419	43152	0,64	195

	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб			115,4	6,61	35429	2030	115,2	0,03	10
	К=1,15 и	диам. до 40 мм									
	К=1,25										
		м									
17	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	126	444,28	17,65	55980	2224	17711	0,64	80
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб			115,4	6,61	14541	833	115,2	0,03	4
	К=1,15 и	диам. до 40 мм									
	К=1,25										
		м									
18	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	45	642,28	17,65	28903	794	6325	0,64	29
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб			115,4	6,61	5193	298	115,2	0,03	1
	К=1,15 и	диам. 50 мм									
	К=1,25										
		м									
19	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	67,48	4352,1	43,41	293679	2929	10959	0,78	53
	т.ч.									
	п-1.25	1кВт			124,72	16,26	8416	1097	115,2	0,08	5
	К=1,15 и										
	К=1,25										
20	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	63	65,51	-	4127	-	1878	0,14	9
	т.ч.									
	п-1.25	комплект			25,88	-	1630	-	115,2	-	-
	К=1,15 и										
	К=1,25										

РАЗДЕЛ 4. Блоки "А", "Б", "Г"

Отопление

94	E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	276	275,3	4,95	75983	1366	19679	0,34	94
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных			60,03	1,86	16568	514	115,2	0,01	3

	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 15							
	К=1,25	мм							
			м						
95	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	380	273,3	4,95	103854	1881	27094	0,34	130
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		60,03	1,86	22811	708	115,2	0,01	3
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
			м						
96	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	210	352,3	4,95	73983	1040	14973	0,34	72
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		60,03	1,86	12606	391	115,2	0,01	2
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 25								
	К=1,25	мм								
			м						
97	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	440	431,3	4,95	189772	2178	31372	0,34	150
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		60,03	1,86	26413	820	115,2	0,01	4
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 32								
	К=1,25	мм								
			м						
98	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	360	481,3	4,95	173268	1782	25660	0,34	123
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		60,03	1,86	21611	671	115,2	0,01	3
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 40								
	К=1,25	мм								
			м						
99	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов	200	618,12	9,94	123624	1988	18205	0,43	86

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм		75,3	3,71	15060	743	115,2	0,02	4
		м								
100	ЕО118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	352,8	4352,1	43,41	1535419	15316	57298	0,78	277
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		124,72	16,26	44000	5737	115,2	0,08	28
101	ЕО118-22-5	-Установка кранов воздушных	239	65,51	-	15656	-	7124	0,14	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		25,88	-	6184	-	115,2	-	-
102	ЕО116-16-1	-Установка вентилей, задвижек,	20	346,57	6,73	6931	135	4059	1,04	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм		173,36	2,81	3467	56	115,2	0,01	-
		1шт								
103	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	0	367	-	2936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	С130901-56	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20	4	437	-	1748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		мм							
105	С130901-94	шт -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 40 мм	4	1270 -	- -	5080 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	198	521,42 292,39	49,05 19,69	103241 57893	9712 3898	71183 115,2	1,69 0,09	335 17
				1шт						
ИТОГО										2947797
13	Е0101-12-13	Кабельно-проводниковая продукция -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	101,52	22,04 1,31	20,73 5,7	2238 133	2105 579	691 97	0,01 0,02	1 2
14	Е0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	101,52	5,55 -	5,55 1,8	564 -	564 183	178 97	- 0,01	- 1
15	Ц0108-142-1	м3 -Устройство постели при одном кабеле в траншее	394	36,7 8,8	27,8 6,9	14460 3467	10953 2719	5876 95	0,06 0,04	24 16

	м							
16 С143008-92 -Песок природный	19,7	735	-	14480	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	м3							
17 ЦО108-141-2-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	394	27,5	4	10835	1576	7486	0,12	47
		19,3	0,7	7604	276	95	-	2
	м							
18 Е0121-4-2 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	108	11,04	1,09	1193	118	1153	0,06	6
		9,23	0,66	997	71	108	-	-
	м							
19 ЦО108-494-4-За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник алюминиевый, сечение до 1000 мм2	0,12	299,4	65,2	36	8	20	88	11
		173	3,8	21	-	95	0,02	-
	100шт							
24 Е0121-1-11 -Прокладка асбоцеентных труб в траншеях диам. до 100 мм	45	175,12	1,46	7880	66	6905	0,87	39
		141,53	0,54	6369	24	108	-	-
	м							
25 С130802-25 -Трубы асбестоцементные	45	193	-	8685	-	-	-	-

	безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
	м								
26 Е0108-6-9	-Защита кабеля от механического повреждения покрытием из кирпича	0,77	7739,65 915,75	296,6 110,25	5960 705	228 85	932 118	5,95 0,54	5 -
	м3								
27 С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	70	326 -	- -	22820 -	- -	- -	- -	- -
	м								
28 С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	38	987 -	- -	37506 -	- -	- -	- -	- -
	м								
ИТОГО									126657
	Общестроительные работы								
44 Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	120	801,94 246,85	9,43 3,57	96233 29622	1131 429	32455 108	1,64 0,02	197 2
	м2								
47 Е0112-10-1 т.ч.	-Устройство мелких покрытий -конек	100,96	568,05	1,55	57350	156	19117	1,12	113

	п-1.25			176,21	0,59	17791	59	107,1	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
					Блок"В"					
60	Е0110-3-4	-Обшивка фронтонов профлистом	15	138,46	10,84	2077	163	2015	0,78	12
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		120,32	4,07	1805	61	108	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
61	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	112	801,94	9,43	89818	1056	30291	1,64	184
	т.ч.	стенам, устройство карнизов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			246,85	3,57	27647	400	108	0,02	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
63	С11011-3784	-Профилированный настил	995	508	-	505460	-	-	-	-
	Изм. и	оцинкованный высотой профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.	44 мм, толщиной стали 0,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
	вып.17	ГОСТ 24045-2010								
65	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	64,65	568,05	1,55	36724	100	12242	1,12	72
	т.ч.	-конек		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			176,21	0,59	11392	38	107,1	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
					Блок "В"					
88	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	34,2	568,05	1,55	19427	53	6476	1,12	38
	т.ч.	-конек		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			176,21	0,59	6027	20	107,1	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
89	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	15	568,05	1,55	8521	23	2840	1,12	17
	т.ч.	-парапетов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			176,21	0,59	2643	9	107,1	-	-
	К=1,15 и	м2								

	К=1,25								
90	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,001	119700	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	104,8	801,94	9,43	84044	988	28344	1,64	172
	т.ч.	стенам, устройство карнизов		246,85	3,57	25870	375	108	0,02	2
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
112	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	15,5	801,94	9,43	12430	146	4192	1,64	25
	т.ч.	стенам, устройство карнизов		246,85	3,57	3826	55	108	0,02	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
115	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	2,65	568,05	1,55	1505	4	502	1,12	3
	т.ч.	-конек		176,21	0,59	467	2	107,1	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
116	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	17,4	568,05	1,55	9884	27	3295	1,12	19
	т.ч.	-парапетов		176,21	0,59	3066	10	107,1	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
					Блок "Д"					
133	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах	26,5	25,3	0,06	670	2	252	0,06	1
	т.ч.	/обшивка карниза профлистом/		8,86	0,03	235	1	107,1	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
					Слуховые окна					
135	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	11	3246,04	102,01	35706	1122	13624	6,99	77

	т.ч.	шт		1107,45	39,37	12182	433	108	0,19	2
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
136	Е0112-7-6 -Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей		33,88	377,33	10,25	12784	347	9998	1,7	58
	Изм. и доп. вып. 12			271,69	3,85	9205	130	107,1	0,02	1
		м2								
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
137	С11011-3784-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010		37,47	508	-	19035	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
138	С11011-305 -Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям		0,0981	525600	-	51561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
139	Е0115-203-1-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону		11	1066,35	4,69	11730	52	1977	1,22	13
	т.ч.			188,37	1,78	2072	20	94,5	0,01	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
140	Е0158-18-11-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали		11	3223,52	1,26	35459	14	604	0,36	4
	т.ч.			56,67	0,29	623	3	96,39	-	-

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт								
141	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(конек)	4,4	544,76 153,23	1,24 0,47	2397 674	5 2	805 119	0,97 -	4 -
			м2								
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
149	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	13,6787	6433 -	- -	87995 -	- -	- -	- -	- -
			м2								
150	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	17,0568	6433 -	- -	109726 -	- -	- -	- -	- -
			м2								
151	С12061-710 Изм. и	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	700,6492	6433	-	4507276	-	-	-	-

	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
153	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка подоконных досок из ПХВ профилей высота проема до 2 м	99,45	251,83	6,98	25044	694	11901	0,67	67
				108,16	2,65	10756	264	108	0,01	1
		м2								
		м2								
155	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	77,18	2860	-	220735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
156	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	340,92	4100	-	1397772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
168	С12061-54	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 21-12Г; ОС 21-13,5Г для	1,8	2400	-	4320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	общественных зданий								
		м2							
169 С12069-47	-Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х44 мм	1057,4	70	-	74018	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
170 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	193	844	-	162892	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
171 С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	48,25	530	-	25573	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24		шт							
	РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки								
179 Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	125,85	83,04	378	249	216	0,17	1
			27,43	29,81	82	89	126	0,13	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт							
180 С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,144	25800	-	3715	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
181 Е0109-44-1	-Устройство проема	0,037	46443,82	11775,07	1718	436	579	92,35	3

	т.ч.									
	п-1.25	т		17310,38	2017,04	640	75	81	6,9	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
182	С12021-41	-Конструкции стальные из	0,037	147100	-	5443	-	-	-	-
		одного профиля								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
184	Е0134-56-1	-Устройство каркасов стен	213,2	855,94	9,19	182487	1959	56447	1,64	351
	т.ч.	металлических								
	п-1.25			263,93	3,51	56269	749	99	0,02	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
185	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен	424,389052	40,56	5,4	17212	2292	15645	0,21	89
	т.ч.	плитами древесно-волокнистыми								
	п-1.25	твердыми толщиной 5 мм		32,09	2,05	13617	870	108	0,01	4
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
186	С11011-379	-Листы гипсокартонные для	434,15	393	-	170621	-	-	-	-
		перегородок,								
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
187	С11011-77	-Винты самонарезающие	0,004	604700	-	2419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
189	Е0134-56-1	-Устройство каркасов	44	689,08	9,19	30320	404	11650	1,64	72
	т.ч.	конструкций стен								
	п-1.25	металлических (гардероб)		263,93	3,51	11613	155	99	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
190	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен	88	40,56	5,4	3569	475	3244	0,21	19
	т.ч.	плитами древесно-волокнистыми								
	п-1.25	твердыми толщиной 5 мм		32,09	2,05	2823	180	108	0,01	1

	К=1,15 и К=1,25									
191	С11011-378	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 12 мм	м2	90,2	356	-	32111	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
192	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	9	415,36	23,43	3738	211	1777	1,05	9
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				175,1	7,73	1576	70	108	0,04	-
193	С12061-188	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с		9	5369	-	48321	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-

двумя поворотными створками

м2

РАЗДЕЛ 6. Полы

Блок "А"ПТип 1

220 Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	2297,5	1922,08	13,79	4415980	31677	291547	0,69	1588
т.ч.	толщиной 36 мм		109,46	5,18	251477	11890	110,7	0,03	58
п-1.25									
К=1,15 и	м2								
К=1,25									

Тип 2

221 Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	9,8	1922,08	13,79	18836	135	1244	0,69	7
т.ч.	толщиной 36 мм		109,46	5,18	1073	51	110,7	0,03	-
п-1.25									
К=1,15 и	м2								
К=1,25									

Тип 3

222 Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных	278,1	254,78	14,01	70853	3896	27091	0,58	162
	по основанию бетонному								
	площадью свыше 20 м2		85,79	2,21	23858	615	110,7	0,01	3

1м2

Тип 4

224 Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных	56,7	254,78	14,01	14446	794	5523	0,58	33
	по основанию бетонному								
	площадью свыше 20 м2		85,79	2,21	4864	125	110,7	0,01	1

1м2

Тип 5

226 Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных	6,5	377,18	14,01	2452	91	633	0,58	4
	по основанию бетонному								
	площадью свыше 20 м2		85,79	2,21	558	14	110,7	0,01	-

		1м2			Тип 6				
227	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	63,6	114,36	3,28	7273	208	938	0,08	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,09	1,24	769	79	110,7	0,01	-
228	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	63,6	877,8	1,2	55828	76	2790	0,27	17
				39,4	0,23	2506	15	110,7	-	-
		1м2								
229	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	63,6	544,23	1,61	34613	102	3532	0,32	21
				49,91	0,25	3174	16	110,7	-	-
		1м2								
230	Е0157-16-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	63,6	261,83	0,87	16652	55	1898	0,17	11
				26,82	0,14	1706	9	110,7	-	-
		1м2								
231	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	63,6	254,75	14,01	16202	891	5092	0,49	31
				70,11	2,21	4459	141	110,7	0,01	1
		1м2								
232	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	63,6	254,78	14,01	16204	891	6196	0,58	37
				85,79	2,21	5456	141	110,7	0,01	1
		1м2								

				Блок "Б"					
				Тип1					
234	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	263,9	1922,08	13,79	507237	3639	33488	0,69	182
	т.ч.	толщиной 36 мм		109,46	5,18	28886	1366	110,7	0,03	7
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
				Тип 2						
235	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных	431,6	254,78	14,01	109961	6047	42045	0,58	252
		по основанию бетонному		85,79	2,21	37027	954	110,7	0,01	5
		площадью свыше 20 м2								
		1м2								
				Тип 3						
237	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий	277,1	117,03	0,26	32429	72	23580	0,48	133
		чистых в шпунт и гребень		76,82	0,05	21287	14	110,7	-	-
		площадью свыше 20 м2								
		1м2								
				Блок "Г"						
				Тип1						
238	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	118,9	1922,08	13,79	228564	3563	32790	0,69	179
	т.ч.	толщиной 36 мм		109,46	5,18	28284	1337	110,7	0,03	7
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									

Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Блок А

				Демонтаж					
1	Е0121-23-1	-Демонтаж	5	486	-	2430	-	2624	2,79	14
	к=0,4	вводно-распределительных		486	-	2430	-	108	-	-
		устройств								

		шкаф							
2	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	74	9,32	0,23	690	17	657	0,06	5
				9,09	0,05	673	4	97,2	-	-
		шт								
3	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	436	263,81	2,81	115021	1225	110800	1,6	698
				261	0,45	113796	196	97,2	-	2
		шт								
4	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	270	8,42	-	2273	-	2210	0,06	16
				8,42	-	2273	-	97,2	-	-
		шт								
5	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	7700	13,94	0,06	107338	462	103883	0,1	742
		м		13,88	-	106876	-	97,2	-	1
						Монтажные работы				
10	Ц0108-594-3	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	128	467,8	183	59878	23424	34753	1,46	187
				234	51,8	29952	6630	95	0,3	38
		шт								
18	Ц0110-901-1-2	-Коробка оконечная	533	65,5	0,2	45572	107	22338	0,23	123
		шт		38	0,1	20254	53	110	-	-
19	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	6500	14,6	0,2	94900	1300	73483	0,07	455
				11,8	0,1	76700	650	95	-	4

	первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
		м							
20 ЦО108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1585	10,6	0,1	16801	159	13401	0,06	95
			8,8	0,1	13948	159	95	-	1
		м							
21 ЦО108-412-5-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	250	27	0,8	6750	200	5011	0,13	33
			20,9	0,2	5225	50	95	-	-
		м							
22 ЦО108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	7385	147,3	73	1087811	539105	475665	0,29	2142
			49,5	18,3	365558	135143	95	0,11	784
		м							
23 ЦО108-410-1-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	340	34,2	1,2	11628	408	7558	0,14	48
			23,2	0,2	7888	68	95	-	-
		м							

24 ЦО108-410-3-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	10	41,8	2,2	418	22	259	0,16	2
		27	0,3	270	3	95	-	-
	м							
25 ЦО108-494-1-За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	20	324,8	68,4	6496	1368	3433	0,87	17
		177	3,7	3540	74	95	0,02	-
	шт							
26 ЦО108-412-6-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	50	36	1,4	1800	70	1344	0,16	8
		27,9	0,4	1395	20	95	-	-
	м							
27 ЦО108-472-7-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	107,3	3,5	2683	88	779	0,18	5
		32,4	0,4	810	10	95	-	-
	м							
28 ЦО108-472-6-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,9	3,1	2223	78	670	0,16	4
		27,9	0,3	698	7	95	-	-

		м								
					Материалы и оборудование					
39	С151702-24	-Светильники тип ЛПВ06-4Х20-001-УХЛ4	128	2940	-	376320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	436	2290	-	998440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С151702-30	-Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	52	1180	-	61360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		шт								
48	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	35	24	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,272	26100	-	7099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		1000шт							
55 С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХЛЭ	0,261	28100	-	7334	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							
56 С151607-131	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 95 мм2	0,03	601004	-	18030	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
57 С151803-203	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-16-М УХЛЭ	8	134	-	1072	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
58 С151601-125	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х2,5 мм2	0,25	54600	-	13650	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
59 С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,45	25484	-	11468	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-

02		сечение 4 мм2												
			1000м											
60	С151607-176	-Провода силовые для	6,25	47878	-	299238	-	-	-	-				
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2												
			1000м											
61	С151607-166	-Провода силовые для	0,985	19310	-	19020	-	-	-	-				
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2												
			1000м											
62	С151601-359	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 70 мм2	0,25	381700	-	95425	-	-	-	-				
			1000м											
63	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	52100	-	7815	-	-	-	-				
			1000м											
64	С130804-72 Изм. и доп.вып.16	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50х8,3 мм	250	266	-	66500	-	-	-	-				

	СН РК 8.02-04-20 2	м											
65	С130804-70 Изм. и доп.вып.16	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	90	90	-	8100	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
	СН РК 8.02-04-20 2	м											
66	СТаисКом п.6675	-Гибкая гофрированная трубка д.20мм 30:1,06:2,3897:1,02:1,12	6250	10,37	-	64794	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м											
67	СТаисКом п.6674	-Гибкая гофрированная трубка д.16мм 25:1,06:2,3897:1,02:1,12	1135	8,64	-	9805	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м											
		РАЗДЕЛ 2. Блок В											
						Демонтаж							
68	Е0121-23-1 к=0,4	-Демонтаж вводно-распределительных устройств	2	486	-	972	-	1050	2,79	6			
				486	-	972	-	108	-	-			
		шкаф											
69	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	74	9,32	0,23	690	17	657	0,06	5			
				9,09	0,05	673	4	97,2	-	-			
		шт											
70	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на	436	263,81	2,81	115021	1225	110800	1,6	698			

	хронштейнах, количество ламп до 2 шт		261	0,45	113796	196	97,2	-	2
71 Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт	270	8,42	-	2273	-	2210	0,06	16
				8,42	-	2273	-	97,2	-	-
72 Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	м	3915	13,94	0,06	54575	235	52819	0,1	377
				13,88	-	54340	-	97,2	-	-
				Монтажные работы						
78 Ц0108-594-3	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	74	467,8	183	34617	13542	20092	1,46	108
				234	51,8	17316	3833	95	0,3	22
79 Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	123	342,8	134	42164	16482	22879	0,99	122
				158	37,8	19434	4649	95	0,22	27
80 Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	52	269,9	98	14035	5096	7459	0,76	40
				122	29	6344	1508	95	0,17	9
86 Ц0110-901-1	-Коробка оконечная 2	шт	182	85,5	0,2	15561	36	7628	0,23	42

		шт		38	0,1	6916	18	110	-	-
87	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	3440	14,6	0,2	50224	688	38889	0,07	241
				11,8	0,1	40592	344	95	-	2
		м								
88	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	925	10,6	0,1	9805	93	7821	0,06	56
				8,8	0,1	8140	93	95	-	1
		м								
89	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100	27	0,8	2700	80	2005	0,13	13
				20,9	0,2	2090	20	95	-	-
		м								
90	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3165	147,3	73	466205	231045	203857	0,29	918
				49,5	18,3	156668	57918	95	0,11	336
		м								
91	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по	220	34,2	1,2	7524	264	4891	0,14	31

	основанию пола, диаметр до 25 мм								
			23,2	0,2	5104	44	95	-	-
		м							
92 ЦО108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	107,3	3,5	2683	88	779	0,18	5
			32,4	0,4	810	10	95	-	-
		м							
93 ЦО108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	35	88,9	3,1	3112	109	938	0,16	6
			27,9	0,3	977	10	95	-	-
		м							
94 ЦО108-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	15	84,6	2,8	1269	42	465	0,17	3
			32,4	0,2	486	3	95	-	-
		м							
			Материалы и оборудование						
105 С151702-24	-Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	74	2940	-	217560	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
106 С151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	53	2290	-	121370	-	-	-	-
		шт							
107 С151702-30	-Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	59	1180	-	69620	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							

109	С151701-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	12	365	-	4380	-	-	-	-	-	-	-	-
110	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	224	101	-	22624	-	-	-	-	-	-	-	-
111	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	296	82	-	24272	-	-	-	-	-	-	-	-
112	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	296	17	-	5032	-	-	-	-	-	-	-	-
113	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	224	14	-	3136	-	-	-	-	-	-	-	-
114	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-
115	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	17	24	-	408	-	-	-	-	-	-	-	-

		шт												
120 С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2		0,12	26100	-	3132	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-					
		1000шт												
121 С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХЛ3		0,061	28100	-	1714	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-					
		1000шт												
122 С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2		0,25	61302	-	15326	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-					
		1000м												
123 С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с		0,35	25484	-	8919	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-					

	8.02-04-20 02	медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2												
			1000м											
124	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,19	47878	-	152731	-	-	-	-	-	-	-	-
			1000м											
125	С151607-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,475	19310	-	9172	-	-	-	-	-	-	-	-
			1000м											
126	С151601-359	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 70 мм2	0,1	381700	-	38170	-	-	-	-	-	-	-	-
			1000м											
127	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	52100	-	5210	-	-	-	-	-	-	-	-
			1000м											
128	С130804-72 Изм. и	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20,	100	266	-	26600	-	-	-	-	-	-	-	-

	доп.вып.16	d-50x8,3 мм				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК											
	8.02-04-20		м									
	2											
129	С130804-70	-Трубы для водоснабжения		120	90	-	10800	-	-	-	-
	Изм. и	полипропиленовые PN20,										
	доп.вып.16	d-32x5,4 мм				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК											
	8.02-04-20		м									
	2											
130	СТамскм	-Гибкая гофрированная трубка		2690	10,37	-	27887	-	-	-	-
	п.6675	д.20мм										
		30:1,06:2,3897:1,02:1,12				-	-	-	-	-	-	-
			м									
131	СТамском	-Гибкая гофрированная трубка		475	8,64	-	4104	-	-	-	-
	п.6674	д.16мм										
		25:1,06:2,3897:1,02:1,12				-	-	-	-	-	-	-
			м									
		РАЗДЕЛ 3. Блок В										
							Демонтаж					
132	Е0121-23-1	-Демонтаж		2	486	-	972	-	1050	2,79	6
	к=0,4	вводно-распределительных										
		устройств				486	-	972	-	108	-	-
			шкаф									
133	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с		74	9,32	0,23	690	17	657	0,06	5
		лампами накаливания										
						9,09	0,05	673	4	97,2	-	-
			шт									
134	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для		138	263,81	2,81	36406	388	35070	1,6	221

	люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт		261	0,45	36018	62	97,2	-	1
		шт							
135 Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	144	8,42	-	1212	-	1179	0,06	8
			8,42	-	1212	-	97,2	-	-
		шт							
136 Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	4940	13,94	0,06	68864	296	66647	0,1	476
		м	13,88	-	68567	-	97,2	-	-
			Монтажные работы						
140 Ц0108-594-3	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	34	467,8	183	15905	6222	9231	1,46	50
			234	51,8	7956	1761	95	0,3	10
		шт							
141 Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	171	342,8	134	58619	22914	31808	0,99	169
			158	37,8	27018	6464	95	0,22	37
		шт							
142 Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	13	269,9	98	3509	1274	1865	0,76	10
			122	29	1586	377	95	0,17	2
		шт							
147 Ц0110-901-1	-Коробка оконечная	318	85,5	0,2	27189	64	13327	0,23	73

2								
			38	0,1	12084	32	110	-	-
	шт								
148 ЦО108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	5240	14,6	0,2	76504	1048	59238	0,07	367
			11,8	0,1	61832	524	95	-	3
	м								
149 ЦО108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1000	10,6	0,1	10600	100	8455	0,06	60
			8,8	0,1	8800	100	95	-	1
	м								
150 ЦО108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5640	147,3	73	830772	411720	363270	0,29	1636
			49,5	18,3	279180	103210	95	0,11	599
	м								
151 ЦО108-410-1-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	190	34,2	1,2	6498	228	4224	0,14	27
			23,2	0,2	4408	38	95	-	-
	м								
152 ЦО108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160	25	107,3	3,5	2683	88	779	0,18	5
			32,4	0,4	810	10	95	-	-

мм2

	м							
153 ЦО108-472-6-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	35	88,9	3,1	3112	109	938	0,16	6
		27,9	0,3	977	10	95	-	-
	м							
		Материалы и оборудование						
162 С151702-24 -Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	34	2940	-	99960	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
163 С151702-40 -Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	150	2290	-	343500	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
164 С151702-11 -Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	10	4770	-	47700	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
165 СТаиском п.6680 -Светильник ЛБА 2х8 (аварийный) 4100:1,06:2,3897:1,02:1,12	11	1416,83	-	15585	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
166 С151702-30 -Светильники тип ЛВО 46-40	13	1180	-	15340	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
167 С151701-82 -Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	31	365	-	11315	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

		шт							
169	С1517О6-80 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	333	101	-	33633	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
170	С1517О6-77 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	136	82	-	11152	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
171	С1517О5-2 -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	136	17	-	2312	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
172	С1517О5-3 -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	333	14	-	4662	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
173	С1517О6-16 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39	-	78	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
174	С1517О6-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	36	24	-	864	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
178	С1518О3-48 -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения,	0,212	26100	-	5533	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
	1000шт								
179 С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,106	28100	-	2979	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
180 С151607-125	-Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,35	61302	-	21456	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
181 С151607-121	-Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,25	25484	-	6371	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								

182	С151607-176-Провода силовые для		4,89	47878	-	234123	-	-	-	-
	Изм. и	электроустановок на		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	напряжение до 450В плоские,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	марка ППВ, число жил и								
	8.02-04-20	сечение 3х2,5 мм2								
	2									
		1000м								
183	С151607-166-Провода силовые для		0,75	19310	-	14483	-	-	-	-
	Изм. и	электроустановокна напряжение		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	до 450В плоские, марка ППВ,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	число жил и сечение 2х1,5 мм2								
	8.02-04-20									
	02	1000м								
184	С130804-72 -Трубы для водоснабжения		70	266	-	18620	-	-	-	-
	Изм. и	полипропиленовые PN20,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	d-50х8,3 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м								
	2									
185	С130804-70 -Трубы для водоснабжения		120	90	-	10800	-	-	-	-
	Изм. и	полипропиленовые PN20,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	d-32х5,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м								
	2									
186	СТаиском	-Гибкая гофрированная трубка	4890	10,37	-	50695	-	-	-	-
	п.6675	д.20мм		---	---	---	---	---	---	---
		30:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-
		м								
187	СТаиском	-Гибкая гофрированная трубка	750	8,64	-	6479	-	-	-	-
	п.6674	д.16мм		---	---	---	---	---	---	---
		25:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-

ВСЕГО ПО АКТУ				24160869			
Временные здания и сооружения(1,8*0,8=1,44%)	Тенге			347916,51			
ИТОГО	Тенге			24508786			
Зимнее удорожание(2,2*0,9*1,05=2,079%)	Тенге			509538,00			
Выслуга лет 1%	Тенге			245087,8			
Доотпуска 0,4%	Тенге			98035,14			
ИТОГО	Тенге			25361446,72			
В текущих ценах к-2,38968	Тенге			60605742			
Налог2%	Тенге			1212115			
ИТОГО	Тенге			61817857			
Налог12%	Тенге			7418143			
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			69236000			

СДАЛ:

Директор ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Махметов Т.

ИП"Куспанова"

Технический надзор Куспанов Б.

ПРИНЯЛ:

Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 п.Деркул"

Койшыгалиев Н.Х.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик :ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г.Уральск п.Деркул ул.И.Алтынсарина ,12"
Подрядчик:ТОО"Таскала Транс Газ"
Наименование строительства объекта : "Капитальный ремонт здания ГУ"Средняя общеобразовательная школа №12"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 980540001365,КБЕ12	номер	дата
	83	03.сен.14
БИК KKMFKZ2A		
ИИК KZ 87070103KSN2718000		
ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"Код У4642015		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге)	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	206 783 446	60992363						7319083,0	68311446

ЗАКАЗЧИК Директор **Койшыгалиев Н.Х.** **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК Директор **Махметов Т.М.** **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12г.Уральск п.Деркул ул.И.Алтынсарина,12"
Подрядчик: ТОО"ТаскалаТрансГаз"
Наименование строительства объекта:"Капитальный ремонт здания ГУ"Средняя общеобразовательная школа№12"
Договор: №83 от 03.сентября 2014 года

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014 ГОД

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Тенге: Всего	Тенге: в т.ч. экспл. машин	Тенге: ЗП всего	Тенге: ЗП в т.ч. машинистов	Накладные расходы %	чел.-ч рабочих-строителей на единицу: рабочих, обслуживающих машины	чел.-ч рабочих-строителей на единицу: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
45	E0112-8-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство облелок на фасадах /наружные подоконники, поясы, балконы и др./ без водосточных труб	152	25,3	0,06	3845	10	1446	0,06	9
		м2		8,86	0,03	1346	4	107,1	-	-
48	E0112-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных желобов	202	471,14	1,53	95170	308	11093	0,32	65
		м		50,72	0,56	10244	114	107,1	-	1
49	E0158-19-3	-Навеска водосточных труб с подвесных люлек	135,6	384,61	0,69	52153	94	18691	0,73	99
		м		128,59	0,11	17437	15	107,1	-	-
50	E0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Ограждение кровель перилами	78,8	547,69	3,11	43158	245	1037	0,07	5
		м		11,13	1,15	877	91	107,1	0,01	-

51	EC120.Тех.ч-Окраска м/к асть.тб.4		1,05	6512	-	6838	-	2462	21,62	23
		т		1953,6	-	2051	-	120	-	-
	К=1,25									
62	E0112-8-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	112	25,3	0,06	2833	7	1065	0,06	6
				8,86	0,03	992	3	107,1	-	-
		м2								
66	E0158-19-3	-Навеска водосточных труб с подвесных люлек	62,4	384,61	0,69	24000	43	8601	0,73	45
				128,59	0,11	8024	7	107,1	-	-
		м								
67	E0112-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных желобов	148	471,14	1,53	69729	226	8128	0,32	47
		м		50,72	0,56	7506	83	107,1	-	-
68	E0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Ограждение кровель перилами	145,2	547,69	3,11	79525	452	1910	0,07	10
		м		11,13	1,15	1616	167	107,1	0,01	1
69	EC120.Тех.ч-Окраска м/к асть.тб.4		0,64	6512	-	4168	-	1500	21,62	14
		т		1953,6	-	1250	-	120	-	-
				Блок "В"						
94	E0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Ограждение кровель перилами	66,4	547,69	3,11	36367	207	873	0,07	5
		м		11,13	1,15	739	76	107,1	0,01	-
95	EC120.Тех.ч-Окраска м/к асть.тб.4		0,167	6512	-	1088	-	392	21,62	4
		т		1953,6	-	326	-	120	-	-
				Блок "Г"						
152	E0110-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	16,1627	458,85	13,01	7416	210	3645	1,28	21
				203,9	4,92	3295	80	108	0,02	-
		м2								

154 E0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	643,7031	171,17	4,8	110184	3090	52882	0,46	298
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			74,27	1,8	47806	1159	108	0,01	6
	м2								
157 E0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	128,56	72,14	0,16	9274	21	3453	0,13	17
			22,5	0,07	2893	9	119	-	-
	м2								
			Двери						
158 E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	347,9	446,86	128,16	155463	44588	82280	1,03	360
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			174,4	44,59	60673	15512	108	0,17	61
	м2								
159 E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	72,45	365,39	103,92	26473	7529	15345	0,92	67
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			159,65	36,46	11567	2642	108	0,15	11
	м2								
160 E0156-9-2	-Установка фрамуг	2	171,15	6,03	342	12	350	0,85	2
	фрамуга		161,3	0,95	323	2	108	0,01	-
161 C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	31,01	4250	-	131793	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
162 C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	191,1	4010	-	766311	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
163 C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	114,24	3760	-	429542	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		м2							
164 С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остеклеными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	3,78	3640	-	13759	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
165 С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	69,3	3760	-	260568	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
166 С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	7,77	5610	-	43590	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
167 С12063-15	-Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 21-15	3,15	5230	-	16475	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
172 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	164	1380	-	226320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
173 С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960	-	7840	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
174 С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	22	1500	-	33000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
175 С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980	-	8940	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки								
194 Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	3,78	391,61	27,58	1480	104	760	1,06	4
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК			176,79	9,48	668	36	108	0,05	-

	8.02-03-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	2									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
195	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей	3,78	13000	-	49140	-	-	-	-
	Изм. и	спаренные теплозащитные,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	остекленные однокамерными		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	стеклопакетами, с фурнитурой:								
	8.02-04-20	однопольные								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2	м2								
	4									
				Перегородки из ГВЛ в санузлах						
196	Е0134-56-1	-Устройство каркасов	22,36	689,08	9,19	15408	205	5920	1,64	37
	т.ч.	конструкций стен		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	металлических		263,93	3,51	5901	79	99	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
197	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен	22,36	40,56	5,4	907	121	824	0,21	5
	т.ч.	плитами древесно-волокнистыми		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	твердыми толщиной 5 мм		32,09	2,05	717	46	108	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
198	С11011-379	-Листы гипсокартонные для	22,81	393	-	8964	-	-	-	-
		перегородок, толщина 16 мм		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
199	С11011-77	-Винты самонарезающие	0,001	604700	-	605	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
200	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций	0,03	10744	2702,77	322	81	97	19,9	1

	т.ч.	перегородок							
	п-1.25			3467,25	519,14	104	16	81	1,95	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
201	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,03	147100	-	4413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
202	Е0110-34-1	-Установка дверных блоков из ламината	26	233,56	46,21	6073	1202	3592	0,72	19
	т.ч.			110,49	17,44	2873	453	108	0,09	2
	п-1.25									
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
203	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	33,28	4250	-	141440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
204	Е0110-18-1	-Установка приборов накладных	52	177,71	0,46	9241	24	9964	0,87	45
	т.ч.									
	п-1.25	шт		177,25	0,17	9217	9	108	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
205	С11011-813	-Задвижка накладная	26	142	-	3692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
206	С11011-819	-Петля накладная	52	40	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
207	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	52	308	-	16016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
208	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой	57,92	1038,66	2,1	60159	122	20300	2	116
				333	0,79	19287	46	105	-	-
		м2								

РАЗДЕЛ 5. Фасад

210	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических	5,2	51,34	0,09	267	-	21	0,02	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ХВ-050 за один раз		5,07	0,02	26	-	81	-	-

	К=1,15 и К=1,25	м2								
219	Е0113-26-13-Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125		5,2	50,08	0,11	260	1	14	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			3,19	0,06	17	-	81	-	-
		м2								
	РАЗДЕЛ 6. Полы									
				Блок "А"ПТип 1						
223	Е0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		278,1	1080,57	14,85	300507	4130	75816	1,54	427
				243,95	2,32	67842	645	110,7	0,02	7
		1м2								
				Тип 4						
225	Е0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике ХН-2		56,7	779,78	6,13	44214	347	4368	0,44	25
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	3814	131	110,7	0,01	1
				Тип 5						
233	Е0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		63,6	1080,57	14,85	68724	944	17339	1,54	98
				243,95	2,32	15515	148	110,7	0,02	2
		1м2								
				Блок "Б" Тип1						
236	Е0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		431,6	1080,57	14,85	466374	6409	117663	1,54	663
				243,95	2,32	105289	1001	110,7	0,02	10
		1м2								
				Тип 3 Блок "Г" Тип1						
238	Е0111-33-2 -Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм		139,1	1922,08	13,79	267361,3	3563	32790	0,69	179
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		109,46	5,18	28284	1337	110,7	0,03	7
				Тип 2						

239	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных	18,8	254,78	14,01	4790	263	1831	0,58	11
		по основанию бетонному		---	---	---	---	---	---	---
		площадью свыше 20 м2		85,79	2,21	1613	42	110,7	0,01	-
			1м2							
240	E0157-20-2	-Устройство покрытий из	18,8	1080,57	14,85	20315	279	5125	1,54	29
		керамических плиток на		---	---	---	---	---	---	---
		растворе		243,95	2,32	4586	44	110,7	0,02	-
			1м2							
				Блок "В", "Д"						
				Тип1						
241	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	80,2	1922,08	13,79	154151	1106	10177	0,69	55
	т.ч.	толщиной 36 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			109,46	5,18	8778	415	110,7	0,03	2
	К=1,15 и		м2							
	К=1,25									
				Тип 2						
242	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных	70	254,78	14,01	17834	981	6819	0,58	41
		по основанию бетонному		---	---	---	---	---	---	---
		площадью свыше 20 м2		85,79	2,21	6005	155	110,7	0,01	1
			1м2							
243	E0157-20-2	-Устройство покрытий из	70	1080,57	14,85	75640	1040	19083	1,54	108
		керамических плиток на		---	---	---	---	---	---	---
		растворе		243,95	2,32	17077	162	110,7	0,02	2
			1м2							
				Тип 3						
244	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных	344	254,78	14,01	87643	4819	33511	0,58	201
		по основанию бетонному		---	---	---	---	---	---	---
		площадью свыше 20 м2		85,79	2,21	29512	760	110,7	0,01	4
			1м2							
245	E0111-36-2	-Устройство покрытий из	344	779,78	6,13	268244	2107	26499	0,44	151
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			67,28	2,31	23143	795	110,7	0,01	4
	К=1,15 и		м2							
	К=1,25									
				Тип 5						
246	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных	93,9	377,18	14,01	35417	1316	9147	0,58	55
		по основанию бетонному		---	---	---	---	---	---	---

	площадью свыше 20 м2		85,79	2,21	8056	208	110,7	0,01	1
		1м2							
	РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка								
247	Е0115-70-1 -Оштукатуривание по сетке без	2,2	1029,79	6,15	2266	14	466	1,32	3
	т.ч. устройства каркаса улучшенное								
	п-1.25 стен		222,01	2,34	488	5	94,5	0,01	-
	К=1,15 и								
	К=1,25	м2							
248	Е0115-65-1 -Штукатурка плоских	128,5	702,11	7,91	90220	1017	44037	2,06	265
	т.ч. поверхностей оконных и								
	п-1.25 дверных откосов по бетону и		359,66	2,99	46217	384	94,5	0,01	2
	К=1,15 и камню								
	К=1,25								
		м2							
252	Е0115-17-1 -Гладкая облицовка стен,	952,1	1089,14	2,63	1036965	2499	345442	2,3	2190
	т.ч. столбов, пилястр и откосов								
	п-1.25 /без карнизных, плинтусных и		382,95	0,99	364607	940	94,5	-	5
	К=1,15 и угловых плиток/ без установки								
	К=1,25 плиток туалетного гарнитура								
	по кирпичу и бетону								
		м2							
253	Е0115-180-3-Улучшенная окраска	10902,6	316,78	2,63	3453720	28619	780676	0,45	4890
	оштукатуренных стен								
	т.ч. поливинилацетатными		74,78	0,99	815345	10766	94,5	-	53
	п-1.25 водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и								
	К=1,25	м2							
254	Е0115-180-4-Улучшенная окраска	4814,3	338,18	2,91	1628086	14022	429995	0,56	2713
	оштукатуренных потолков								
	т.ч. поливинилацетатными		93,41	1,1	449725	5296	94,5	0,01	26
	п-1.25 водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и								
	К=1,25	м2							
255	Е0115-165-3-Улучшенная окраска колером	3196,7	180,18	2,35	575978	7512	274734	0,54	1717
	масляным разбеленным								
	т.ч. деревянных полов		90,05	0,9	287847	2877	94,5	-	14
	п-1.25								
	К=1,15 и	м2							
	К=1,25								

256 E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	5286	123,9	0,33	654935	1744	128384	0,14	750
			21,89	0,05	115711	264	110,7	-	3
	1м								
257 E0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	769,1	166,57	2,26	128111	1738	42723	0,29	223
			49,84	0,34	38332	261	110,7	-	2
	1м								

РАЗДЕЛ 8. Крыльца

Крыльцо КР-1

261 E0111-2-4	-Устройство уплотняемых	5,8	3441,65	-	19962	-	3921	3,73	22
т.ч.	трамбовками подстилающих								
п-1.25	слоев щебеночных		610,65	-	3542	-	110,7	-	-
К=1,15 и									
К=1,25	м3								
262 E0108-4-1	-Проливка битумом щебеночного	28,2	250,51	5,24	7064	148	2058	0,44	12
т.ч.	основания								
п-1.25			66,76	1,97	1883	56	106,2	0,01	-
К=1,15 и	м2								
К=1,25									
263 E0106-1-1	-Устройство бетонной	9,3	7022,14	82,51	65306	767	2252	1,55	14
т.ч.	подготовки								
п-1.25			225,11	31,16	2094	290	94,5	0,15	1
К=1,15 и	м3								
К=1,25									
264 C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	9,3	127	-	1181	-	-	-	-
	бетона за применение								
	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
265 E0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,098	5604,41	409,16	549	40	216	13,34	1
	слоев и набетонок								
т.ч.			2173,5	154,69	213	15	94,5	0,75	-
п-1.25	1т								
К=1,15 и									
К=1,25									
266 C12041-21	-Арматурные заготовки, не	0,098	58600	-	5743	-	-	-	-
Изм. и	собранные в каркасы и сетки:								
доп.вып.9	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
СН РК	класса А-III, d 6 мм								
8.02-04-20									

	02, СН РК 8.02-04С-2 4	т							
267	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,2	231,96	12,44	6541	351	2020	0,41	12
				60,03	4,67	1693	132	110,7	0,02	1
		м2								
268	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	28,2	1988,36	14,65	56072	413	6335	1,22	34
				197,43	5,49	5568	155	110,7	0,03	1
		м2								
				Крыльцо КР-2						
271	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8	3441,65	-	27533	-	5408	3,73	30
				610,65	-	4885	-	110,7	-	-
		м3								
272	Е0108-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Проливка битумом щебеночного основания	16,5	250,51	5,24	4133	86	1204	0,44	7
				66,76	1,97	1101	33	106,2	0,01	-
		м2								
273	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки	7,6	7022,14	82,51	53368	627	1841	1,55	12
				225,11	31,16	1711	237	94,5	0,15	1
		м3								
274	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,6	127	-	965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
275	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,129	5604,41	409,16	723	53	284	13,34	2
				2173,5	154,69	280	20	94,5	0,75	-
		1т								
276	С12041-21	-Арматурные заготовки, не	0,129	58600	-	7559	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	-	-	-	-	-	-	-
277	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,5	231,96 60,03	12,44 4,67	3827 990	205 77	1182 110,7	0,41 0,02	7 -
278	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	16,5	1988,36 197,43	14,65 5,49	32808 3258	242 91	3706 110,7	1,22 0,03	20 -
		Крыльцо КР-3									
281	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	4,75	3441,65 610,65	- -	16348 2901	- -	3211 110,7	3,73 -	18 -
282	Е0108-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Проливка битумом щебеночного основания	м2	9	250,51 66,76	5,24 1,97	2255 601	47 18	657 106,2	0,44 0,01	4 -
283	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки	м3	7,8	7022,14 225,11	82,51 31,16	54773 1756	644 243	1889 94,5	1,55 0,15	12 1
284	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,8	127 -	- -	991 -	- -	- -	- -	- -
285	Е0106-11-10 т.ч.	-Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,051	5604,41 2173,5	409,16 154,69	286 111	21 8	112 94,5	13,34 0,75	1 -

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т								
286	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,051	58600	-	2989	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
287	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	231,96	12,44	2088	112	645	0,41	4
		м2		60,03	4,67	540	42	110,7	0,02	-
288	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	9	1988,36	14,65	17895	132	2022	1,22	11
		м2		197,43	5,49	1777	49	110,7	0,03	-
				Крыльцо КР-4						
291	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	6,16	492,95	15,7	3037	97	1776	1,74	11
		м2		302,6	2,43	1864	15	94,5	0,01	-
292	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,5	3441,65	-	5162	-	1014	3,73	6
		м3		610,65	-	916	-	110,7	-	-
293	Е0108-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Проливка битумом щебеночного основания	27,1	250,51	5,24	6789	142	1978	0,44	12
		м2		66,76	1,97	1809	54	106,2	0,01	-

294	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки		2,5	7022,14	82,51	17555	206	605	1,55	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м3		225,11	31,16	563	78	94,5	0,15	-
295	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,5	127	-	318	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
296	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,019	5604,41	409,16	106	8	42	13,34	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		1т		2173,5	154,69	41	3	94,5	0,75	-
297	C12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,019	58600	-	1113	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
298	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек		27,1	231,96	12,44	6286	337	1941	0,41	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм	м2		60,03	4,67	1627	127	110,7	0,02	1
299	E0111-27-2	-Устройство покрытий на		27,1	1988,36	14,65	53885	397	6088	1,22	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2		197,43	5,49	5350	149	110,7	0,03	1
						Крыльцо КР-5					
302	E0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2,		6,75	492,95	15,7	3327	106	1946	1,74	12
					302,6	2,43	2043	16	94,5	0,01	-

		толщина слоя до 20 мм								
			м2							
303	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых		1,6	3441,65	-	5507	-	1082	3,73	6
	т.ч.	трамбовками подстилающих			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоев щебеночных			610,65	-	977	-	110,7	-	-
	К=1,15 и										
	К=1,25		м3								
304	Е0108-4-1	-Проливка битумом щебеночного		28	250,51	5,24	7014	147	2044	0,44	12
	т.ч.	основания			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25				66,76	1,97	1869	55	106,2	0,01	-
	К=1,15 и		м2								
	К=1,25										
305	Е0106-1-1	-Устройство бетонной		2,6	7022,14	82,51	18258	215	630	1,55	4
	т.ч.	подготовки			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25				225,11	31,16	585	81	94,5	0,15	-
	К=1,15 и		м3								
	К=1,25										
306	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости		2,6	127	-	330	-	-	-	-
		бетона за применение			---	---	---	---	---	---	---
		сульфатостойкого цемента			-	-	-	-	-	-	-
			м3								
307	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих		0,019	5604,41	409,16	106	8	42	13,34	-
		слоев и набетонок			---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.				2173,5	154,69	41	3	94,5	0,75	-
	п-1.25		1т								
	К=1,15 и										
	К=1,25										
308	С12041-21	-Арматурные заготовки, не		0,019	58600	-	1113	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь периодического профиля			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	класса А-III, d 6 мм									
	8.02-04-20										
	02. СН РК		т								
	8.02-04С-2										
	4										
309	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек		28	231,96	12,44	6495	348	2006	0,41	11
	т.ч.	толщиной 20 мм			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25				60,03	4,67	1681	131	110,7	0,02	1
	К=1,15 и		м2								
	К=1,25										

310	E0111-27-2	-Устройство покрытий на	28	1988,36	14,65	55674	410	6290	1,22	34
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	5528	154	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	многоцветных полов								
	К=1,25									
		м2								
					Крыльцо КР-6					
313	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых	0,8	3441,65	-	2753	-	541	3,73	3
	т.ч.	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоев щебеночных		610,65	-	489	-	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
314	E0108-4-1	-Проливка битумом щебеночного	7,6	250,51	5,24	1904	40	555	0,44	3
	т.ч.	основания		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			66,76	1,97	507	15	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
315	E0106-1-1	-Устройство бетонной	0,66	7022,14	82,51	4635	54	160	1,55	1
	т.ч.	подготовки		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			225,11	31,16	149	21	94,5	0,15	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
316	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,66	127	-	84	-	-	-	-
		бетона за применение		---	---	---	---	---	---	---
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
317	E0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,02	5604,41	409,16	112	8	44	13,34	-
		слоев и набетонок		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.			2173,5	154,69	43	3	94,5	0,75	-
	п-1.25	1т								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
318	C12041-21	-Арматурные заготовки, не	0,02	58600	-	1172	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	класса А-III, d 6 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	т								
	8.02-04С-2									
	4									
319	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	7,6	231,96	12,44	1763	95	544	0,41	3

	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25			60,03	4,67	456	36	110,7	0,02	-
	К=1,15 и		м2							
	К=1,25									
320	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на	7,6	1988,36	14,65	15112	111	1707	1,22	9
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	1500	42	110,7	0,03	-
	К=1,15 и	многоцветных полов								
	К=1,25									
			м2							
		Крыльцо КР-7								
323	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	1,8	3441,65	-	6195	-	1217	3,73	7
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев щебеночных		610,65	-	1099	-	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		м3							
324	Е0108-4-1	-Пропитка битумом щебеночного	7,6	250,51	5,24	1904	40	555	0,44	3
	т.ч.	основания								
	п-1.25			66,76	1,97	507	15	106,2	0,01	-
	К=1,15 и		м2							
	К=1,25									
325	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	4,5	7022,14	82,51	31600	371	1090	1,55	7
	т.ч.	подготовки								
	п-1.25			225,11	31,16	1013	140	94,5	0,15	1
	К=1,15 и		м3							
	К=1,25									
326	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	4,5	127	-	572	-	-	-	-
		бетона за применение								
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
			м3							
327	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,019	5604,41	409,16	106	8	42	13,34	-
		слоев и набетонок								
	т.ч.			2173,5	154,69	41	3	94,5	0,75	-
	п-1.25		1т							
	К=1,15 и									
	К=1,25									
328	С12041-21	-Арматурные заготовки, не	0,019	58600	-	1113	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:								
	доп.вып.9	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	класса А-III, d 6 мм								
	8.02-04-20									

	02, СН РК 8.02-04С-2 4	т								
329	Е0111-11-1	—Устройство цементных стяжек	7,6	231,96	12,44	1763	95	544	0,41	3
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	456	36	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
330	Е0111-27-2	—Устройство покрытий на	7,6	1988,36	14,65	15112	111	1707	1,22	9
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	1500	42	110,7	0,03	-
	К=1,15 и	многоцветных полов								
	К=1,25									
		м2								
					Крыльцо КР-8					
331	Е0111-2-4	—Устройство уплотняемых	5,5	3441,65	-	18929	-	3718	3,73	20
	т.ч.	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоев щебеночных		610,65	-	3359	-	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
332	Е0108-4-1	—Проливка битумом щебеночного	50	250,51	5,24	12525	262	3650	0,44	22
	т.ч.	основания		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			66,76	1,97	3338	99	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
333	Е0106-1-1	—Устройство бетонной	6,4	7022,14	82,51	44942	528	1550	1,55	10
	т.ч.	подготовки		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			225,11	31,16	1441	199	94,5	0,15	1
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
334	С143001-54	—Надбавка к сметной стоимости	6,4	127	-	813	-	-	-	-
		бетона за применение		---	---	---	---	---	---	---
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
335	Е0106-11-10	—Армирование подстилающих	0,0543	5604,41	409,16	304	22	119	13,34	1
		слоев и набетонок		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.			2173,5	154,69	118	8	94,5	0,75	-
	п-1.25	1т								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
336	С12041-21	—Арматурные заготовки, не	0,0543	58600	-	3182	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Собранные в каркасы и сетки: Сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	-	-	-	-	-	-	-
337	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50 60,03	231,96 4,67	11598 3002	622 234	3581 110,7	0,41 0,02	20 1
338	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	50 197,43	1980,36 5,49	99418 9872	733 274	11232 110,7	1,22 0,03	61 1
339	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,109 5796	15836,43 1941,09	1726 632	746 212	683 81	33,24 6,83	4 1
340	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,109 -	133700 -	14573 -	- -	- -	- -	-
341	С12069-51	-Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	12,56 -	149 -	1871 -	- -	- -	- -	-
342	ЕС120.Тех.ч-асть.тб.4	-Окраска м/к	т	0,109 1953,6	6512 -	710 213	- -	256 120	21,62 -	2 -
				Приямок-3шт						
345	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,6 610,65	3441,65 -	2065 366	- -	406 110,7	3,73 -	2 -
346	Е0106-1-1	-Устройство бетонной		2,31	7022,14	82,51	16221	191	559	1,55	4

	т.ч.	подготовки								
	п=1.25			225,11	31,16	520	72	94,5	0,15	-
	К=1,15 и		м3							
	К=1,25									
347	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	7,8	127	-	991	-	-	-	-
		бетона за применение		-	-	-	-	-	-	-
		сульфатостойкого цемента								
			м3							
348	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,023	5604,41	409,16	129	9	51	13,34	-
		слоев и набетонок		2173,5	154,69	50	4	94,5	0,75	-
	т.ч.									
	п=1.25		1т							
	К=1,15 и									
	К=1,25									
349	С12041-21	-Арматурные заготовки, не	0,023	58600	-	1348	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	сталь периодического профиля								
	СН РК	класса А-III, d 6 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК		т							
	8.02-04С-2									
	4									
350	Е0110-16-1	-Установка в жилых и	1,83	887,29	89,11	1624	163	681	1,89	3
	т.ч.	общественных зданиях блоков		313,09	31,56	573	58	108	0,13	-
	п=1.25	оконных с переплетами								
	К=1,15 и	спаренными в стенах каменных,								
	К=1,25	площадь проема до 2 м2								
			м2							
351	С12061-50	-Блоки оконные одностворные со	1,83	4530	-	8290	-	-	-	-
		спаренными створками ОС 12-9В		-	-	-	-	-	-	-
		для общественных зданий								
			м2							
352	С11011-808	-Скобяные изделия окон высотой	3	483	-	1449	-	-	-	-
		до 2,1 м с раздельными		-	-	-	-	-	-	-
		двойными одностворными								
		переплетами для общественных								
		зданий								
			комплект							

					Пожарная лестница					
353	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,602	15836,43 5796	6844,83 1941,09	9534 3489	4121 1169	3773 81	33,24 6,83	20 4
354	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,602	133700 -	- -	80487 -	- -	- -	- -	- -
355	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,004	119700 -	- -	479 -	- -	- -	- -	- -
356	ЕС120.Тех.ч-асть.тб.4	-Окраска м/к	т	0,602	6512 1953,6	- -	3920 1176	- -	1411 120	21,62 -	13 -
					Устройство цоколя						
357	Е0109-57-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж стяжки цоколя	т	0,215	26001.11 11695,5	11140,23 2468,47	5590 2515	2395 531	2467 81	62,45 9,48	13 2
358	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,215	147100 -	- -	31627 -	- -	- -	- -	- -
359	Е0106-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Бетонирование цоколя	м3	34,6	8100,2 564,08	108,25 40,9	280267 19517	3745 1415	19781 94,5	3,52 0,2	122 7
360	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,935	53000 -	- -	49555 -	- -	- -	- -	- -
361	С12041-39	-Проволока арматурная из		0,206	42800	-	8817	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по общестроительным работам с учетом накладных и непредвиденных 17927308

РАЗДЕЛ 2. Канализация

Монтаж

9 Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	168	636,63	0,8	106954	134	23697	0,67	113
			122,13	0,31	20518	53	115,2	-	-
10 Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	117	764,59	1,79	89458	209	15960	0,64	75
			117,74	0,67	13775	79	115,2	-	-

Прочистка Ду 50мм -15шт

11 Е0122-34-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка полиэтиленовых тройников шт	15	538,68	415,54	8080	6233	3972	0,7	11
			117,74	108,59	1766	1629	117	0,42	6
12 С130804-56 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Тройник прямой, d-50 мм 10шт	1,5	820	-	1230	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13 CJakko стр.7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Пробка (заглушка)канализационная 65:1,06:1,02:1,12:2,3897 шт	30	22,46	-	674	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

Прочистка Ду 100мм -16шт

14 Е0122-34-2 т.ч.	-Установка полиэтиленовых тройников	16	538,68	415,54	8619	6649	4237	0,7	11

22	С131101-67	-Умывальники керамические для		3	9680	-	29040	-	-	-	-	
	т.ч.	парикмахерских со смесителем										
	п-1.25	настенным локтевым,			-	-	-	-	-	-	-	
	К=1,15 и	кронштейнами, сифоном										
	К=1,25	бутылочным латунным и										
		выпуском, размер 650х590х180										
		мм										
			комплект									
23	Е0117-5-1	-Установка моек на одно		3	4022,73	17,38	12068	52	1128	1,79	5	
	т.ч.	отделение										
	п-1.25				320,85	5,62	963	17	115,2	0,04	-	
	К=1,15 и		комплект									
	К=1,25											
24	Е0117-5-2	-Установка моек на три		1	9257,24	77,06	9257	77	545	2,6	3	
	т.ч.	отделения										
	п-1.25				445,05	28,13	445	28	115,2	0,14	-	
	К=1,15 и		комплект									
	К=1,25											
25	ООО "ПК	-Мойка трехсекционная		1	16932,79	-	16933	-	-	-	-	
	Легион"	49000:1,06:1,02:1,12:2,3897										
	т.ч.				-	-	-	-	-	-	-	
	п-1.25		шт									
	К=1,15 и											
	К=1,25											
26	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных		3	4298,73	68,37	12896	205	749	1,14	3	
	т.ч.	мелких душевых поддонов										
	п-1.25				191,48	25,31	574	76	115,2	0,13	-	
	К=1,15 и		комплект									
	К=1,25											
27	Е0117-2-3	-Установка смесителей		3	1812,61	1,96	5438	6	501	0,81	2	
	т.ч.											
	п-1.25		шт		144,9	-	435	-	115,2	-	-	
	К=1,15 и											
	К=1,25											
28	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм		2	1426,59	8,69	2853	17	221	0,53	1	
	т.ч.											
	п-1.25		комплект		93,15	2,81	186	6	115,2	0,01	-	
	К=1,15 и											
	К=1,25											
29	Е0116-7-9	-Футляр из стальных		2	1320,38	23,79	2641	48	331	0,79	2	
	т.ч.	водогазопроводных										

п-1.25	оцинкованных труб диам. 100		134,55	8,91	269	18	115,2	0,04	-
К=1,15 и	мм								
К=1,25									
	м								
30 Е0116-9-7	-Футляр из стальных бесшовных	5	3495,63	56,66	17478	283	2045	1,91	10
т.ч.	труб диам. 200 мм		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25			333,79	21,21	1669	106	115,2	0,1	1
К=1,15 и	м								
К=1,25									
31 Е0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной	0,007	593638,22	101238,69	4155	709	769	319,7	2
т.ч.	антикоррозионной		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	битумно-резиновой изоляции на		55631,25	38244,38	389	268	117	186,79	1
К=1,15 и	стальные трубопроводы диам.								
К=1,25	200 мм								
	км								
	РАЗДЕЛ 3. Водопровод								
32 Е0117-2-3	-Установка смесителей	53	1812,61	1,96	96068	104	8847	0,81	43
т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	шт		144,9	-	7680	-	115,2	-	-
К=1,15 и									
К=1,25									
33 Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	195	546,39	15,24	106547	2971	76847	1,89	368
Изм. и	водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	полиэтиленовых труб низкого		336,38	5,71	65593	1114	115,2	0,03	5
1 СН РК	давления среднего типа								
8.02-02-20	наружным диам. 20 мм								
02, СН РК									
8.02-03-20	м								
02, СН РК									
8.02-05-20									
02, СН РК									
8.02-06-20									
2									
т.ч.									
п-1.25									
К=1,15 и									
К=1,25									
34 Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	32	445,87	9,88	14268	316	9961	1,48	47
т.ч.	водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		266,51	3,69	8528	118	115,2	0,02	1

	К=1,15 и	давления среднего типа							
	К=1,25	наружным диам. 25 мм							
			м						
35	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов	75	433,63	6,6	32522	495	18948	1,21	91
	т.ч.	водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		216,83	2,48	16262	186	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 32 мм								
			м							
36	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов	94	584,53	8,31	54946	781	31720	1,61	151
	т.ч.	водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		289,8	3,13	27241	294	115,2	0,02	1
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 40 мм								
			м							
37	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 25 мм								
			1шт							
38	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 50 мм								
			1шт							
39	СВиаст	-Кран шаровый 11Б27П Диам.	2	233,26	-	467	-	-	-	-
	т.ч.	15мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	675:1,12:1,06:2,3897:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		шт							
40	СВиаст	-Кран шаровый 11Б27П Диам.	1	1045,34	-	1045	-	-	-	-
	т.ч.	32мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	3025:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		шт							

41 С130904-16	-Краны проходные сальниковые	1	784	-	784	-	-	-	-	
т.ч.	муфтовые латунные 11Б6бк для									
п-1.25	жидких сред, Ру 1 МПа /10		-	-	-	-	-	-	-	
К=1,15 и	кгс/см2/, Ду 32 мм									
К=1,25										
	шт									
42 С130904-15	-Краны проходные сальниковые	2	495	-	990	-	-	-	-	
т.ч.	муфтовые латунные 11Б6бк для									
п-1.25	жидких сред, Ру 1 МПа /10		-	-	-	-	-	-	-	
К=1,15 и	кгс/см2/, Ду 25 мм									
К=1,25										
	шт									
43 Е0116-26-1	-Установка счетчиков	2	86,34	1,96	173	4	179	0,47	1	
т.ч.	/водомеров/ диам. до 40 мм									
п-1.25			77,63	-	155	-	115,2	-	-	
К=1,15 и	1счетчик									
К=1,25										
44 С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной	1	8320	-	8320	-	-	-	-	
т.ч.	воды крыльчатые ВСКМ 15									
п-1.25			-	-	-	-	-	-	-	
К=1,15 и	шт									
К=1,25										
45 С131102-16	-Счетчики /водомеры/ холодной	1	9870	-	9870	-	-	-	-	
т.ч.	воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч									
п-1.25			-	-	-	-	-	-	-	
К=1,15 и	шт									
К=1,25										
46 Е0118-22-2	-Установка манометров с	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,25	1	
т.ч.	трехходовым краном									
п-1.25			46,58	-	93	-	115,2	-	-	
К=1,15 и	комплект									
К=1,25										
47 СВмаст	-Кран шаровый 11Б27П Диам.	3	1966,28	-	5899	-	-	-	-	
т.ч.	50мм									
п-1.25	5690:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-	
К=1,15 и										
К=1,25	шт									
48 Е0116-16-2	-Установка вентилей, задвижек,	3	638,79	15,41	1916	46	1075	1,82	5	
т.ч.	затворов,клапанов обратных,									
п-1.25	кранов проходных на		305,33	5,63	916	17	115,2	0,03	-	
К=1,15 и	трубопроводах из чугунных									

К=1,25	напорных фланцевых труб диам. до 100 мм								
		1шт							
49 С130902-53	-Задвижки параллельные	3	6480	-	19440	-	-	-	-
т.ч.	фланцевые с выдвижным		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	шпинделем 30ч6бр для воды и		-	-	-	-	-	-	-
К=1,15 и	пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,								
К=1,25	Dy 100 мм								
		шт							
50 С130809-12	-Фланцы плоские приварные из	6	492	-	2952	-	-	-	-
т.ч.	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
К=1,15 и									
К=1,25		шт							
51 Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов	105	518,03	10,59	54393	1112	6363	0,38	40
т.ч.	диаметром 57 миполуцилиндрами		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	из минеральной ваты на		63,4	3,94	6657	413	90	0,02	2
К=1,15 и	синтетическом связующем								
К=1,25	толщиной 60 мм								
		м							
52 С11031-94	-Плиты теплоизоляционные из	1,6	6730	-	10768	-	-	-	-
т.ч.	минеральнойваты на битумном		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	связующем, марка 100		-	-	-	-	-	-	-
К=1,15 и									
К=1,25		м3							
53 Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции	105	120,4	7,99	12642	839	3546	0,22	23
т.ч.	трубопроводов диаметром 76 мм		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	рулонными материалами при		34,42	3,1	3614	325	90	0,02	2
К=1,15 и	толщине изоляционного слоя 40								
К=1,25	мм								
		м							
54 С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка	0,066	185900	-	12269	-	-	-	-
т.ч.	РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25			-	-	-	-	-	-	-
К=1,15 и		1000м2							
К=1,25									
55 Е0116-9-7	-Футляр из стальных бесшовных	1	3495,63	56,66	3496	57	409	1,91	2
т.ч.	труб диам. 200 мм		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25			333,79	21,21	334	21	115,2	0,1	-
К=1,15 и		м							

К=1,25									
56 Е0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной	0,001	593638,22	101238,69	594	101	110	319,7	-
т.ч.	антикоррозионной	---	---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	битумно-резиновой изоляции на		55631,25	38244,38	56	38	117	186,79	-
К=1,15 и	стальные трубопроводы диам.								
К=1,25	200 мм								
	км								
			тз						
57 Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	9	546,39	15,24	4918	137	3547	1,89	17
Изм. и	водоснабжения из напорных	---	---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	полиэтиленовых труб низкого		336,38	5,71	3027	51	115,2	0,03	-
1 СН РК	давления среднего типа								
8.02-02-20	наружным диам. 20 мм								
02, СН РК									
8.02-03-20	м								
02, СН РК									
8.02-05-20									
02, СН РК									
8.02-06-20									
2									
т.ч.									
п-1.25									
К=1,15 и									
К=1,25									
58 Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	13	445,87	9,88	5796	128	4047	1,48	19
т.ч.	водоснабжения из напорных	---	---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		266,51	3,69	3465	48	115,2	0,02	-
К=1,15 и	давления среднего типа								
К=1,25	наружным диам. 25 мм								
	м								
59 Е0117-8-1	-Установка индивидуальных	3	1742,13	121,34	5226	364	5601	9,05	27
т.ч.	водоводяных нагревателей	---	---	---	---	---	---	---	---
п-1.25			1575,79	45	4727	135	115,2	0,23	1
К=1,15 и	комплект								
К=1,25									
60 СВиаст	-Водоподогреватель Ariston на	3	11528,12	-	34584	-	-	-	-
т.ч.	100л	---	---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	33360:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-
К=1,15 и									

	К=1,25		шт							
61	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	5	521,42	49,05	2607	245	1798	1,69	8
	т.ч.	затворов,клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	1462	98	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 25 мм								
			1шт							
62	СВмаст	-Кран шаровый 11Б27П Диам.	5	345,57	-	1728	-	-	-	-
	т.ч.	20мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1000:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		шт							

Итого с учетом накладных и непредвиденных 1949528

РАЗДЕЛ 2. Отопление

Блок "В"

21	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	63	521,42	49,05	32849	3090	22649	1,69	107
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	18420	1240	115,2	0,09	6
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 25 мм								
			1шт							
22	С130904-59	-Клапан терморегулятор прямой,	63	377	-	23751	-	-	-	-
		Dy 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	541	12,59	-	6813	-	7662	0,06	31
	т.ч.	трубопроводов систем		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	6651	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								
			м							
24	Е0113-44-7	-Очистка щетками	106,8	69,86	-	7461	-	6044	0,39	42
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25		м2	69,86	-	7461	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

25	E0113-44-9 -Обеспыливание		106,8	72,63	59,69	7756	6375	3066	0,08	9
	т.ч.									
	п-1.25	м2		12,94	22,5	1382	2403	81	0,11	12
	К=1,15 и									
	К=1,25									
26	E0113-16-8 -Огрунтовка металлических		106,8	51,11	0,11	5459	12	444	0,03	3
	т.ч. поверхностей грунтовкой									
	п-1.25 АК-070 за один раз			5,07	0,06	542	7	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
27	E0115-172-4-Масляная окраска решеток,		106,8	164,61	0,09	17581	9	12538	0,74	79
	переплетов, радиаторов, труб,									
	т.ч. диаметром менее 50 мм и т.п.			124,2	0,02	13265	3	94,5	-	-
	п-1.25 белилами с добавлением									
	К=1,15 и колера, количество окрасок 2									
	К=1,25									
		м2								
28	E0126-3-9 -Изоляция трубопроводов		290	518,03	10,59	150229	3070	17575	0,38	110
	т.ч. диаметром 57 мм									
	п-1.25 полушилиндрами из минеральной			63,4	3,94	18386	1142	90	0,02	5
	К=1,15 и ваты на синтетическом									
	К=1,25 связующем толщиной 60									
	мм(замена на E0126-9-1)									
		м								
29	C11031-179 -Маты теплоизоляционные		15	10300	-	154500	-	-	-	-
	Изм. и ISOVER, марка KIM AL									
	доп.вып.4 фольтированные			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м3								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
30	E0116-29-1 -Гидравлическое испытание		541	12,59	-	6813	-	7662	0,06	31
	т.ч. трубопроводов систем									
	п-1.25 отопления, водопровода и			12,29	-	6651	-	115,2	-	-
	К=1,15 и горячего водоснабжения диам.									
	К=1,25 до 50 мм									
		м								
31	E0116-10-5 -Футляр из стальных		1,6	1265,53	26	2025	42	295	0,83	1
	т.ч. электросварных труб диам. 100									

	п=1.25	мм		150,08	9,74	240	16	115,2	0,05	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		м							
32	Е0116-10-3	-Футляр из стальных	7	823,17	19,99	5762	140	1137	0,75	5
	т.ч.	электросварных труб диам. 65		---	---	---	---	---	---	---
	п=1.25	мм		133,52	7,49	935	52	115,2	0,04	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		м							
33	Е0116-10-2	-Футляр из стальных	19	642,28	17,65	12203	335	2671	0,64	12
	т.ч.	электросварных труб диам. 50		---	---	---	---	---	---	---
	п=1.25	мм		115,4	6,61	2193	126	115,2	0,03	1
	К=1,15 и									
	К=1,25		м							
				Индивидуальный тепловой пункт						
34	СВиаст	-Система прибора учета тепла	1	91575,32	-	91575	-	-	-	-
		СТУ-1М/У Ду-25 (поставка,		---	---	---	---	---	---	---
		монтаж,наладка)265000:1,12:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		6:2,3897:1,02								
			комплект							
35	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п=1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 50 мм								
			1шт							
36	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с	4	6880	-	27520	-	-	-	-
		выдвижным шпинделем 30с41нж1,		---	---	---	---	---	---	---
		Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy		-	-	-	-	-	-	-
		50 мм								
			шт							
37	Е0118-16-6	-Установка грязевиков с	2	26110,19	264,83	52220	530	3667	8,8	18
	т.ч.	наружным диаметром патрубка		---	---	---	---	---	---	---
	п=1.25	159 мм		1492,99	98,44	2986	197	115,2	0,49	1
	К=1,15 и									
	К=1,25		1шт							
38	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п=1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 50 мм								

		1шт								
39	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	12	521,42	49,05	6257	589	4314	1,69	20
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	3509	236	115,2	0,09	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 25 мм								
		1шт								
40	С130901-15	-Вентили проходные муфтовые	6	530	-	3180	-	-	-	-
		латунные 15Б1бк для воды и		---	---	---	---	---	---	---
		пара, Ру 1,6 МПа, Ду 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С130901-16	-Вентили проходные муфтовые	2	745	-	1490	-	-	-	-
		латунные 15Б1бк для воды и		---	---	---	---	---	---	---
		пара, Ру 1,6 МПа, Ду 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0118-22-2	-Установка манометров с	5	865,17	1,96	4326	10	268	0,25	1
	т.ч.	трехходовым краном		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			46,58	-	233	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
43	Е0118-22-4	-Установка термометров в	3	71,1	-	213	-	215	0,36	1
	т.ч.	оправе прямых или угловых		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			62,1	-	186	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
44	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	3	352	-	1056	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	5	642,28	17,65	3211	88	703	0,64	3
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стальных электросварных труб		115,4	6,61	577	33	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. 50 мм								
	К=1,25									
		м								
46	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	2	823,17	19,99	1646	40	325	0,75	2
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стальных электросварных труб		133,52	7,49	267	15	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	диам. 65 мм								

	К=1,25									
		м								
47	Е0113-44-7 -Очи-стка ветками		2	69,86	-	140	-	113	0,39	1
	т.ч.									
	п-1.25	м2		69,86	-	140	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
48	Е0113-44-9 -Об-спиливание		2	72,63	59,69	145	119	57	0,08	-
	т.ч.									
	п-1.25	м2		12,94	22,5	26	45	81	0,11	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
49	Е0113-16-8 -Огр-унтовка металлических		2	51,11	0,11	102	-	8	0,03	-
	т.ч.	пов-ерхностей грунтовкой								
	п-1.25	АК— -070 за один раз		5,07	0,06	10	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
50	Е0115-172-4-Ма-ляная окраска решеток,		2	164,61	0,09	329	-	235	0,74	1
		пер-плетов, радиаторов, труб,								
	т.ч.	диа-метром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	248	-	94,5	-	-
	п-1.25	бел-илами с добавлением								
	К=1,15 и	кол-ра, количество окрасок 2								
	К=1,25									
		м2								
51	Е0122-14-1 -Нан-сение весьма усиленной		0,019	193125,64	36867,44	3669	700	1213	233,45	4
	т.ч.	антик-оррозионной								
	п-1.25	бит-мно-резиновой изоляции на		40623,75	13927,5	772	265	117	68,03	1
	К=1,15 и	стал-ьные трубопроводы диам.								
	К=1,25	50 мм								
		км								
52	Е0122-14-2 -Нан-сение весьма усиленной		0,007	231800,81	37159,18	1623	260	450	234,6	2
	т.ч.	антик-коррозионной								
	п-1.25	бит-мно-резиновой изоляции на		40882,5	14037,19	286	98	117	68,56	-
	К=1,15 и	стал-ьные трубопроводы диам.								
	К=1,25	75 мм								
		км								
53	Е0122-14-3 -Нан-сение весьма усиленной		0,0016	298060,55	38037,2	477	61	103	235,75	-
	т.ч.	антик-коррозионной								
	п-1.25	бит-мно-резиновой изоляции на		40882,5	14369,06	65	23	117	70,18	-
	К=1,15 и	стал-ьные трубопроводы диам.								

К=1,25 100 кг/м

кг

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция

Блок "В" (монтаж)

ВЕ1

54 Е0120-1-8	-Прокладка воздуховодов класса	0,128	972,38	10,5	124	1	26	1,06	-
т.ч.	Н /нормальные/ диаметром до		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	800 мм из листовой стали		170	3,94	22	1	115,2	0,02	-
К=1,15 и	толщиной 0,7 мм								
К=1,25									

м2

55 Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	1	341,85	20,19	342	20	245	1,23	1
	стальных щелевых регулирующих		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.	/Р/ номер 150 размером		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	-
п-1.25	150х1 50 мм								
К=1,15 и									
К=1,25									

шт

56 Виаст	-Решетка регулируемая АДН	2	1313,16	-	2626	-	-	-	-
	150х1 50		---	---	---	---	---	---	---
	3800 : 1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-

шт

57 Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами	1	1138,59	8,69	1139	9	111	0,56	1
т.ч.	из листовой стали,		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	прямоугольного сечения		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
К=1,15 и	периметром 800 мм								
К=1,25									

шт

58 Е0120-24-1	-Установка узлов прохода	1	543,44	28,86	543	29	544	2,97	3
т.ч.	вытяжных вентиляционных шахт		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	диаметром патрубка до 250 мм		460,58	11,25	461	11	115,2	0,05	-
К=1,15 и									
К=1,25									

шт

59 С131305-10	-Узлы прохода вытяжных шахт	1	2720	-	2720	-	-	-	-
	через покрытия промышленных		---	---	---	---	---	---	---
	зданий из листовой и сортовой		-	-	-	-	-	-	-
	стали без клапана и кольца								
	для сбора конденсата, марки								
	УП-1, d патрубка 200 мм								

шт

60 E0126-10-7	-Изоляция трубопроводов	5	377,84	97,05	1889	435	1084	1,15	6
т.ч.	диаметром 325-820 мм плитами		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	минераловатными на		208,3	32,63	1041	163	90	0,16	1
К=1,15 и	синтетическом связующем,								
К=1,25	плитами из стеклянного								
	штапельного волокна ППТ								
	толщиной 40 мм								
	м								
61 С11031-177	-Маты теплоизоляционные	0,2	2890	-	578	-	-	-	-
Изм. и	ISOVER, марка КТ 11		---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
СН РК	м3								
8.02-04-20									
02, СН РК									
8.02-04С-2									
4									
				ВЕ2					
62 E0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса	0,24	1037,3	16,45	249	4	80	1,77	-
т.ч.	Н /нормальные/ периметром до		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	600 мм из листовой стали		284,63	6,16	68	1	115,2	0,03	-
К=1,15 и	толщиной 0,5 мм								
К=1,25									
	м2								
63 E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	2	341,85	20,19	684	40	490	1,23	2
	стальных щелевых регулирующих		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.	/Р/ номер 150 размером		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	-
п-1.25	150х150 мм								
К=1,15 и									
К=1,25	шт								
64 Внаст	-Решетка регулируемая АДН	2	1313,16	-	2626	-	-	-	-
	150х150		---	---	---	---	---	---	---
	3800:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
65 E0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами	1	1138,59	8,69	1139	9	111	0,56	1
т.ч.	из листовой стали,		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	прямоугольного сечения		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
К=1,15 и	периметром 800 мм								
К=1,25									
	шт								
66 E0120-24-1	-Установка узлов прохода	1	543,44	28,86	543	29	544	2,97	3
т.ч.	вытяжных вентиляционных шахт		---	---	---	---	---	---	---

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром патрубка до 250 мм		460,58	11,25	461	11	115,2	0,05	-
			шт							
67	С131305-10	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720	-	2720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
68	Е0126-10-7	-Изоляция трубопроводов	6	377,84	87,05	2267	522	1301	1,15	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм		208,3	32,63	1250	196	90	0,16	1
			м							
69	С11031-177	-Маты теплоизоляционные	0,24	2890	-	694	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	ISOVER, марка КТ 11		-	-	-	-	-	-	-
			м3							
						ВЕЗ				
70	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса	0,24	1009,35	13,23	242	3	74	1,62	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Н /нормальные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм		261,34	4,95	63	1	115,2	0,02	-
			м2							
71	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	2	341,85	20,19	684	40	490	1,23	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/Р/ номер 150 размером 150х150 мм		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	-
			шт							
72	Виаст	-Решетка регулируемая АДН	2	1313,16	-	2626	-	-	-	-

	150х150								
	3800:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
73 E0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами	1	1138,59	8,69	1139	9	111	0,56	1
т.ч.	из листовой стали,								
п-1.25	прямоугольного сечения		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
К=1,15 и	периметром 800 мм								
К=1,25									
		шт							
74 E0120-24-1	-Установка узлов прохода	1	543,44	28,86	543	29	544	2,97	3
т.ч.	вытяжных вентиляционных шахт								
п-1.25	диаметром патрубка до 250 мм		460,58	11,25	461	11	115,2	0,05	-
К=1,15 и									
К=1,25		шт							
75 C131305-10	-Узлы прохода вытяжных шахт	1	2720	-	2720	-	-	-	-
	через покрытия промышленных								
	зданий из листовой и сортовой		-	-	-	-	-	-	-
	стали без клапана и кольца								
	для сбора конденсата, марки								
	УП-1, d патрубка 200 мм								
		шт							
76 E0126-10-7	-Изоляция трубопроводов	7	377,84	87,05	2645	609	1518	1,15	8
т.ч.	диаметром 325-820 мм плитами								
п-1.25	минераловатными на		208,3	32,63	1458	228	90	0,16	1
К=1,15 и	синтетическом связующем,								
К=1,25	плитами из стеклянного								
	штапельного волокна ППТ								
	толщиной 40 мм								
		м							
77 C11031-177	-Маты теплоизоляционные	0,28	2890	-	809	-	-	-	-
Изм. и	ISOVER, марка КТ 11								
доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
СН РК		м3							
8.02-04-20									
02, СН РК									
8.02-04С-2									
4									
			ВЕ 4						
78 E0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса	0,16	1009,35	13,23	161	2	49	1,62	-
т.ч.	Н /нормальные/ периметром до								

п-1.25	800,1000 мм из листовой стали		261,34	4,95	42	1	115,2	0,02	-
К=1,15 и	толщиной 0,5 мм								
К=1,25									
	м2								
79 Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	2	341,85	20,19	684	40	490	1,23	2
	стальных щелевых регулирующих		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.	/Р/ номер 150 размером		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	-
п-1.25	150х150 мм								
К=1,15 и									
К=1,25									
	шт								
80 Виаст	-Решетка регулируемая АДН	2	1313,16	-	2626	-	-	-	-
	150х150		---	---	---	---	---	---	---
	3800:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
81 Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами	1	1138,59	8,69	1139	9	111	0,56	1
т.ч.	из листовой стали,		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	прямоугольного сечения		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
К=1,15 и	периметром 800 мм								
К=1,25									
	шт								
82 Е0120-24-1	-Установка узлов прохода	1	543,44	28,86	543	29	544	2,97	3
т.ч.	вытяжных вентиляционных шахт		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	диаметром патрубка до 250 мм		460,58	11,25	461	11	115,2	0,05	-
К=1,15 и									
К=1,25									
	шт								
83 С131305-10	-Узлы прохода вытяжных шахт	1	2720	-	2720	-	-	-	-
т.ч.	через покрытия промышленных		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	зданий из листовой и сортовой		-	-	-	-	-	-	-
К=1,15 и	стали без клапана и кольца								
К=1,25	для сбора конденсата, марки								
	УП-1, d патрубка 200 мм								
	шт								
84 Е0126-10-7	-Изоляция трубопроводов	4	377,84	87,05	1511	348	867	1,15	5
т.ч.	диаметром 325-820 мм плитами		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	минераловатными на		208,3	32,63	833	131	90	0,16	1
К=1,15 и	синтетическом связующем,								
К=1,25	плитами из стеклянного								
	штапельного волокна ППТ								
	толщиной 40 мм								
	м								

85 С11031-177	-Маты теплоизоляционные	0,16	2890	-	462	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.4	ISOVER, марка КТ 11		-	-	-	-	-	-	-
СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3								
			ВЕ 5						
86 Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса	0,24	1009,35	13,23	242	3	74	1,62	-
т.ч.	Н /нормальные/ периметром до		261,34	4,95	63	1	115,2	0,02	-
п=1.25 К=1,15 и К=1,25	800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм								
	м2								
87 Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	3	341,85	20,19	1026	61	736	1,23	4
	стальных шелевых регулирующих		204,41	8,44	613	25	115,2	0,04	-
т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	/Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
	шт								
88 Внаст	-Решетка регулируемая АДН 150х150	3	1313,16	-	3939	-	-	-	-
	3800:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
89 Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами	1	1138,59	8,69	1139	9	111	0,56	1
т.ч.	из листовой стали,		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
п=1.25 К=1,15 и К=1,25	прямоугольного сечения периметром 800 мм								
	шт								
90 Е0120-24-1	-Установка узлов прохода	1	543,44	28,86	543	29	544	2,97	3
т.ч.	вытяжных вентиляционных шахт		460,58	11,25	461	11	115,2	0,05	-
п=1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром патрубка до 250 мм								
	шт								
91 С131305-10	-Узлы прохода вытяжных шахт	1	2720	-	2720	-	-	-	-
	через покрытия промышленных		-	-	-	-	-	-	-
	зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм								

			шт							
92	Е0126-10-7	-Изоляция трубопроводов	6	377,84	87,05	2267	522	1301	1,15	7
	т.ч.	диаметром 325-820 мм плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	минераловатными на		208,3	32,63	1250	196	90	0,16	1
	К=1,15 и	синтетическом связующем,								
	К=1,25	плитами из стеклянного								
		штапельного волокна ППТ								
		толщиной 40 мм								
			м							
93	С11031-177	-Маты теплоизоляционные	0,24	2890	-	694	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка КТ 11		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК		м3							
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									

РАЗДЕЛ 4. Блоки "А", "Б", "Г"

Отопление

107	С130904-59	-Клапан терморегулятор прямой,	198	377	-	74646	-	-	-	-
		Dy 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
108	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	1866	12,59	-	23499	-	26427	0,06	108
	т.ч.	трубопроводов систем		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	22940	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								
			м							
109	Е0113-44-7	-Очистка щетками	711	69,86	-	49672	-	40235	0,39	278
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25		м2	69,86	-	49672	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
110	Е0113-44-9	-Обеспыливание	711	72,63	59,69	51636	42438	20409	0,08	57
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25		м2	12,94	22,5	9199	15997	81	0,11	80
	К=1,15 и									

	К=1,25									
111	Е0113-16-8	-Огрунтовка металлических	711	51,11	0,11	36340	80	2957	0,03	18
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	АК-070 за один раз		5,07	0,06	3606	44	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
112	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	711	164,61	0,09	117040	62	83466	0,74	528
		переплетов, радиаторов, труб,		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	88306	18	94,5	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25									
		м2								
113	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов	290	518,03	10,59	150229	3070	17575	0,38	110
	т.ч.	диаметром 57 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	полуцилиндрами из минеральной		63,4	3,94	18386	1142	90	0,02	5
	К=1,15 и	ваты на синтетическом								
	К=1,25	связующем толщиной 60 мм								
		м								
114	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов	490	100,1	10,59	49051	5188	26384	0,32	158
	т.ч.	диаметром до 76 мм матами из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стеклянного штапельного		55,89	3,94	27386	1929	90	0,02	9
	К=1,15 и	волокна, матами из								
	К=1,25	супертонкого стеклянного								
		волокна, холстами из БСТВ,								
		матами звукопоглощающими								
		толщиной 40 мм								
		м								
115	С11031-177	-Маты теплоизоляционные	5,9	2890	-	17051	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка КТ 11		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	м3								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
116	Е0116-10-2	-Футляр из стальных	10	642,28	17,65	6423	177	1406	0,64	6
	т.ч.	электросварных труб диам. 50		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	мм		115,4	6,61	1154	66	115,2	0,03	-
	К=1,15 и									

	К=1,25		м							
117	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	15	823,17	19,99	12348	300	2437	0,75	11
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стальных электросварных труб		133,52	7,49	2003	112	115,2	0,04	1
	К=1,15 и	диам. 76х3,5мм								
	К=1,25									
			м							
118	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной	0,01	193125,64	36867,44	1931	369	638	233,45	2
	т.ч.	антикоррозионной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	битумно-резиновой изоляции на		40623,75	13927,5	406	139	117	68,03	1
	К=1,15 и	стальные трубопроводы диам.								
	К=1,25	50 мм								
			км							
119	Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной	0,015	231800,81	37159,18	3477	557	964	234,6	4
	т.ч.	антикоррозионной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	битумно-резиновой изоляции на		40892,5	14037,19	613	211	117	68,56	1
	К=1,15 и	стальные трубопроводы диам.								
	К=1,25	75 мм								
			км							
					Индивидуальный тепловой пункт					
120	СВнаст	-Система прибора учета тепла	1	97069,84	-	97070	-	-	-	-
		СТУ-1М/У Ду-25 (поставка,		---	---	---	---	---	---	---
		монтаж,наладка)		-	-	-	-	-	-	-
		265000:1,02:2,3897:1,12								
			комплект							
121	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	4	981,63	112,66	3927	451	2567	2,99	12
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		514,91	42,19	2060	169	115,2	0,2	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 100 мм								
			1шт							
122	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с	4	11800	-	47200	-	-	-	-
		выдвижным шпинделем 30с41нж1,		---	---	---	---	---	---	---
		Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy		-	-	-	-	-	-	-
		100 мм								
			шт							
123	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из	8	492	-	3936	-	-	-	-

	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
124	E0118-16-8 -Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 325мм	2	65556,88	725	131114	1450	7127	16,22	32
	т.ч.		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25		2820,38	272,81	5641	546	115,2	1,33	3
	К=1,15 и								
	К=1,25	1шт							
125	E0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек,	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
	т.ч. затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 краников проходных на		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
	К=1,15 и трубопроводах из стальных								
	К=1,25 труб диам. до 50 мм								
		1шт							
126	C130902-10 -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	6880	-	55040	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
127	E0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек,	12	521,42	49,05	6257	589	4314	1,69	20
	т.ч. затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 краников проходных на		292,39	19,69	3509	236	115,2	0,09	1
	К=1,15 и трубопроводах из стальных								
	К=1,25 труб диам. до 25 мм								
		1шт							
128	C130904-6 -Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б96к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	331	-	3972	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
129	E0118-22-2 -Установка манометров с трехходовым краном	5	865,17	1,96	4326	10	268	0,25	1
	т.ч.		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25		46,58	-	233	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	комплект							
	К=1,25								
130	E0118-22-4 -Установка термометров в	3	71,1	-	213	-	215	0,36	1

	т.ч.	оправе прямых или угловых								
	п-1.25			62,1	-	186	-	115,2	-	-
	К=1,15 и		комплект							
	К=1,25									
131	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	3	352	-	1056	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
132	Е0116-10——5	-Прокладка трубопроводов	5	1265,53	26	6328	130	921	0,83	4
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		150,08	9,74	750	49	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	диам. 100 мм								
	К=1,25									
			м							
133	Е0116-10——7	-Прокладка трубопроводов	2	2063,57	34,84	4127	70	508	1,2	2
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		207,26	13,05	415	26	115,2	0,06	-
	К=1,15 и	диам. 150 мм								
	К=1,25									
			м							
134	Е0113-44——7	-Очистка щетками	2	69,86	-	140	-	113	0,39	1
	т.ч.									
	п-1.25		м2	69,86	-	140	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
135	Е0113-44——9	-Обеспыливание	2	72,63	59,69	145	119	57	0,08	-
	т.ч.									
	п-1.25		м2	12,94	22,5	26	45	81	0,11	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
136	Е0113-16——8	-Огрунтовка металлических	2	51,11	0,11	102	-	8	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	АК-070 за один раз		5,07	0,06	10	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		м2							
137	Е0115-17——4	-Масляная окраска решеток,	2	164,61	0,09	329	-	235	0,74	1
		переплетов, радиаторов, труб,								
	т.ч.	диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	248	-	94,5	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25									
			м2							

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция Блок "А", "Б", "Г" (монтаж)

Блок "А", В1, В2

138	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	2	1368,23	46,24	2736	92	2763	6,9	14
	т.ч.	радиальных массой до 0,05 т								
	п-1.25			1182,49	16,88	2365	34	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
139	СВнаст	-Вентиляторы	2	15897,48	-	31795	-	-	-	-
		радиальныеВР-86-77-2,5 с								
		электродвигателем АИР63В2		-	-	-	-	-	-	-
		43400:1,12:1,02:2,3897								
		шт								
140	Е0120-2-3	-Прокладка воздуховодов класса	1,89	1114,35	13,23	2106	25	580	1,62	3
	т.ч.	П /плотные/ периметром до								
	п-1.25	800,1000 мм из листовой стали		261,34	4,95	494	9	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	толщиной 0,5 мм								
	К=1,25									
		м2								
141	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	30	341,85	20,19	10256	606	7356	1,23	37
		стальных щелевых регулирующих								
	т.ч.	/Р/ номер 150 размером		204,41	8,44	6132	253	115,2	0,04	1
	п-1.25	150х150 мм								
	К=1,15 и									
	К=1,25	шт								
142	СВнаст	-Решетка регулируемая АДИ	30	1313,16	-	39395	-	-	-	-
		150х150								
		3800:1,06:2,3897:1,02:1,12		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
143	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами	2	1138,59	8,69	2277	17	221	0,56	1
	т.ч.	из листовой стали,								
	п-1.25	прямоугольного сечения		93,15	2,81	186	6	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	периметром 1000 мм								
	К=1,25									
		шт								
144	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода	2	543,44	28,86	1087	58	1087	2,97	6
	т.ч.	вытяжных вентиляционных шахт								
	п-1.25	диаметром патрубка до 250 мм		460,58	11,25	921	22	115,2	0,05	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	шт								
145	С131305-1	-Узлы прохода вытяжных шахт	2	2720	-	5440	-	-	-	-

	через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм								
		шт	-	-	-	-	-	-	-
146 E0126-10-7	-Изоляция трубопроводов	5	377,84	87,05	1889	435	1084	1,15	6
т.ч.	диаметром 325-820 мм плитами		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	минераловатными на		208,3	32,63	1041	163	90	0,16	1
К=1,15 и	синтетическом связующем,								
К=1,25	плитами из стеклянного								
	штапельного волокна ППТ								
	толщиной 40 мм								
		м							
147 С11031-177	-Маты теплоизоляционные	0,2	2890	-	578	-	-	-	-
Изм. и	ISOVER, марка КТ 11		---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
СН РК		м3							
8.02-04-20									
02, СН РК									
8.02-04С-2									
4									
			Блок "Б", В1						
148 E0120-33-1	-Установка вентиляторов	1	1707,21	322,56	1707	323	1320	5,78	6
т.ч.	канальных		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25			1024,65	120,94	1025	121	115,2	0,59	1
К=1,15 и		шт							
К=1,25									
149 СВиаст	-Вентиляторы	2	27472,6	-	54945	-	-	-	-
	радиальныеВР-86-77-4 с		---	---	---	---	---	---	---
	электродвигателем АИР80А6		-	-	-	-	-	-	-
	75000:2,3897:1,02:1,12								
		шт							
150 E0120-2-11	-Прокладка воздуховодов класса	2,16	1186,38	10,5	2563	23	433	1,06	2
т.ч.	П /плотные/ периметром до		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	2400 мм из листовой стали		170	3,94	367	9	115,2	0,02	-
К=1,15 и	толщиной 0,7 мм								
К=1,25									
		м2							

151 Е0120-19-5	-Установка зонтов над шахтами	1	3158,33	37,55	3158	38	392	1,99	2
т.ч.	из листовой стали,		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	прямоугольного сечения		326,03	14,06	326	14	115,2	0,08	-
К=1,15 и	периметром 2600 мм								
К=1,25									
	шт								
152 Е0120-24-4	-Установка узлов прохода	1	974,09	105,93	974	106	907	4,88	5
т.ч.	вытяжных вентиляционных шахт		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	диаметром патрубка до 800 мм		747,79	39,37	748	39	115,2	0,19	-
К=1,15 и									
К=1,25									
	шт								
153 С131305-16	-Узлы прохода вытяжных шахт	1	7050	-	7050	-	-	-	-
	через покрытия промышленных		---	---	---	---	---	---	---
	зданий из листовой и сортовой		-	-	-	-	-	-	-
	стали без клапана и кольца								
	для сбора конденсата, марки								
	УП-7, d патрубка 630 мм								
	шт								
154 Е0126-10-7	-Изоляция трубопроводов	5	377,84	87,05	1889	435	1084	1,15	6
т.ч.	диаметром 325-820 мм плитами		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	минераловатными на		208,3	32,63	1041	163	90	0,16	1
К=1,15 и	синтетическом связующем,								
К=1,25	плитами из стеклянного								
	штапельного волокна ППТ								
	толщиной 40 мм								
	м								
155 С11031-177	-Маты теплоизоляционные	0,24	2890	-	694	-	-	-	-
Изм. и	ISOVER, марка КТ 11		---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
СН РК	м3								
8.02-04-20									
02. СН РК									
8.02-04С-2									
4									
			ВЕ 1						
156 Е0120-2-3	-Прокладка воздуховодов класса	0,48	1114,35	13,23	535	6	147	1,62	1
т.ч.	П /плотные/ периметром до		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	800,1000 мм из листовой стали		261,34	4,95	125	2	115,2	0,02	-
К=1,15 и	толщиной 0,5 мм								
К=1,25									

		м2							
157 Е0120-12-1	-Установка решетокжалюзийных стальных щелевых регулирующих	4	341,85	20,19	1367	81	981	1,23	5
т.ч.	/Р/ номер150 размером 150х150		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	-
п-1.25	мм								
К=1,15 и									
К=1,25		шт							
158 СВиаст	-Решетка регулируемая АДН	4	1313,16	-	5253	-	-	-	-
	150х150		-	-	-	-	-	-	-
	3800:1,06:2,3897:1,02:1,12								
		шт							
159 Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами	1	1138,59	8,69	1139	9	111	0,56	1
т.ч.	из листовой стали,		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
п-1.25	прямоугольного сечения								
К=1,15 и	периметром 1000 мм								
К=1,25									
		шт							
160 Е0120-24-1	-Установка узлов прохода	1	543,44	28,86	543	29	544	2,97	3
т.ч.	вытяжных вентиляционных шахт		460,58	11,25	461	11	115,2	0,05	-
п-1.25	диаметром патрубка до 250 мм								
К=1,15 и									
К=1,25		шт							
161 С131305-10	-Узлы прохода вытяжных шахт	1	2720	-	2720	-	-	-	-
	через покрытия промышленных		-	-	-	-	-	-	-
	зданий из листовой и сортовой								
	стали без клапана и кольца								
	для сбора конденсата,								
	маркиУП-1, d патрубка 200 мм								
		шт							
162 Е0126-10-7	-Изоляция трубопроводов	12	377,84	87,05	4534	1045	2602	1,15	14
т.ч.	диаметром 325-820 мм плитами		208,3	32,63	2500	392	90	0,16	2
п-1.25	минераловатнымна								
К=1,15 и	синтетическом связующем,								
К=1,25	плитами из								
	стеклянногоштапельного								
	волокна ППТ толщиной 40 мм								
		м							
163 С11031-177	-Маты теплоизоляционные	0,09	2890	-	260	-	-	-	-
Изм. и	ISOVER, маркаКТ 11								

	доп.вып.4									
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	м3								
164	Е0165-28-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прочистка вентиляционных коробов	15	52,29	0,64	784	10	579	0,24	4
				37,11	0,11	557	2	103,68	-	-
		м								
	Итого с учетом непредвиденных и накладных					2403966				
	ЛА электроосвещение									
	РАЗДЕЛ 1. Блок А									
				Монтажные работы						
6	Е0121-23-1	Монтаж	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
		вводно-распределительных								
		устройств		1215	-	1215	-	108	-	-
		шкаф								
7	Ц0108-599-1	Щиток осветительный,	7	961,6	22,6	6731	158	2755	2	14
		устанавливаемый в нише								
		распорными дюбелями, масса		412	2,3	2884	16	95	0,01	-
		щитка до 6 кг								
		шт								
8	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и	2	181,55	0,69	363	1	352	0,89	2
		аппаратов - счетчик								
		трехфазный		180,86	0,11	362	-	97,2	-	-
		шт								
9	Ц0108-603-1	Трансформатор тока	6	228,8	13,2	1373	79	1182	1	6
		шт		205	2,3	1230	14	95	0,01	-
11	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными	439	342,8	134	150489	58826	81658	0,99	435
		лампами, отдельно								
		устанавливаемый на штырях, с		158	37,8	69362	16594	95	0,22	96
		2 лампами в светильнике								
		шт								
12	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными	52	269,9	98	14035	5096	7459	0,76	40
		лампами, отдельно								

	устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике		122	29	6344	1508	95	0,17	9
		шт							
13 Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	39	313	131	12207	5109	5776	0,75	29
			119	36,9	4641	1439	95	0,21	8
		шт							
14 Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	85	47	0,2	3995	17	3682	0,29	25
			45,5	0,1	3868	9	95	-	-
		шт							
15 Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	48	48,5	0,2	2328	10	2148	0,29	14
			47	0,1	2256	5	95	-	-
		шт							
16 Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
			115	0,2	460	1	95	-	-
		шт							
17 Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	125	62,7	0,2	7838	25	6876	0,34	43
			57,8	0,1	7225	13	95	-	-
		шт							
29 75-6-43	-Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	Материалы и оборудование							
		1	122300	-	122300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
30 75-6-59	-Шкаф распределительный, типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих	1	52400	-	52400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	Линеек ШМ2-60 4шт/ШМ2-100 4шт, габаритные размеры 600x300x1600 мм									
		шт								
31 СТанском п.8048	– Счетчик электронный Ц96803В 30000:1,06:2,3897:1,02:1,12	2	10367,02	–	20734	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–		
		шт								
32 С Танском п.6622	– Трансформатор тока Т-0,66 3200/5 2300:2,3897:1,02:1,12	6	842,49	–	5055	–	–	–	–	
		шт								
33 С Танском п.7313	-Щит распределительный ЩВР-249 100:2,3897:1,02:1,12	6	1501,84	–	9011	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–		
		шт								
34 С Танском п.7313	-Щит распределительный ЩВР-93 100:2,3897:1,02:1,12	1	1501,84	–	1502	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–		
		шт								
35 СТанском п.72	-Автомат А 47-29 3Ф 0:1,06:2,3897:1,02:1,12	7	231,53	–	1621	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–		
		шт								
36 СТанском п.63	-Автомат А 47-29 1Ф 0:1,06:2,3897:1,02:1,12	67	152,05	–	10187	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–		
		шт								
37 СТанском п.149	-УЗО ВД1-63 2Р 25А 00:1,06:2,3897:1,02:1,12	12	1036,7	–	12440	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–		
		шт								
38 С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		1	4720	–	4720	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–		
		шт								
		шт								
42 СТанском п.6680	-Светильник ЛБА 2х8 (аварийный)4100:1,12:1,06:2,38 97 = 1,02	3	1416,83	–	4250	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–		
		шт								
43 С151701-82	-Светильники тип	30	365	–	10950	–	–	–	–	

	НТ1001-2Х60/Н-01-УХЛ												
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
44	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХБ36	924	101	-	93324	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
45	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТВ20, ЛХБ20	512	82	-	41984	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
46	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	512	17	-	8704	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
47	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	924	14	-	12936	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
50	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	85	156	-	13260	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
51	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	48	182	-	8736	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
52	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4 —Б-01-6/220	4	215	-	860	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
53	С151801-153	-Розетка штепсельная пластмассовая с	125	127	-	15875	-	-	-	-			

цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0								
	шт							
РАЗДЕЛ 2. Блок Б								
		Монтажные работы						
73 Е0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14
		1215	-	2430	-	108	-	-
	шкаф							
74 Ц0108-599-1-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	3	961,6	22,6	2885	68	1181	2	6
		412	2,3	1236	7	95	0,01	-
	шт							
75 Е0167-17-5 -Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	2	181,55	0,69	363	1	352	0,89	2
		180,86	0,11	362	-	97,2	-	-
	шт							
76 Ц0108-603-1-Трансформатор тока	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
	шт	205	2,3	615	7	95	0,01	-
77 Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		205	2,3	205	2	95	0,01	-
	шт							
81 Ц0108-593-6-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	19	313	131	5947	2489	2814	0,75	14
		119	36,9	2261	701	95	0,21	4
	шт							
82 Ц0108-591-2-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	27	47	0,2	1269	5	1170	0,29	8
		45,5	0,1	1229	3	95	-	-

		шт							
83 Ц0108-591-5	-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	13	48,5	0,2	631	3	582	0,29	4
			47	0,1	611	1	95	-	-
		шт							
84 Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	10	134,8	3,6	1348	36	1094	0,68	7
			115	0,2	1150	2	95	-	-
		шт							
85 Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	11	62,7	0,2	690	2	605	0,34	4
			57,8	0,1	636	1	95	-	-
		шт							
			Материалы и оборудование						
95 75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400	-	106400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
96 75-6-47	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000	-	112000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
97 СТаиском п.8048	-Счетчик электронный ЦЭ6803В 30000:1,06:2,3897:1,02:1,12	2	10367,02	-	20734	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
98 С Таиском п.6622	-Трансформатор тока Т-0,66 У3200/5 2300:2,3897:1,02:1,12	3	842,49	-	2527	-	-	-	-

пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	-	-	-	-	-	-	-	-

шт

РАЗДЕЛ 3. Блок В

				Монтажные работы				
137 Е0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
		1215	-	1215	-	108	-	-

шкаф

138 Ц0108-599-1-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	3	961,6	22,6	2885	68	1181	2	6
		412	2,3	1236	7	95	0,01	-

шт

139 Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		205	2,3	205	2	95	0,01	-

шт

143 Ц0108-593-6-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	38	313	131	11894	4978	5628	0,75	29
		119	36,9	4522	1402	95	0,21	8

шт

144 Ц0108-591-2-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	57	47	0,2	2679	11	2469	0,29	17
		45,5	0,1	2594	6	95	-	-

шт

145 Ц0108-591-5-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	18	48,5	0,2	873	4	805	0,29	5
		47	0,1	846	2	95	-	-

шт

146 ЦО108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	31	62,7	0,2	1944	6	1705	0,34	11
			57,8	0,1	1792	3	95	-	-
	шт								
			Материалы и оборудование						
154 75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400	-	106400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
155 С Танском п.7313	-Щит распределительный ЩВР-12э 4100:2,3897:1,02:1,12	1	1501,84	-	1502	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
156 С Танском п.7313	-Щит распределительный ЩВР-24э 4100:2,3897:1,02:1,12	1	1501,84	-	1502	-	-	-	-
	шт								
157 С Танском п.7313	-Щит распределительный ЩВР-9э 4100:2,3897:1,02:1,12	1	1501,84	-	1502	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
158 СТанском п.72	-Автомат ВА 47-29 3ф 670:1,06:2,3897:1,02:1,12	3	231,53	-	695	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
159 СТанском п.63	-Автомат ВА 47-29 1ф 440:1,06:2,3897:1,02:1,12	24	152,05	-	3649	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
160 СТанском п.149	-УЗО ВД1-63 2Р 25А 3000:1,06:2,3897:1,02:1,12	4	1036,7	-	4147	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
161 С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
99 С Таиском п.7313	-Щит распределительный ШВР-123 4100:2,3897:1,02:1,12	шт	2	1501,84	-	3004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100 С Таиском п.7313	-Щит распределительный ШВР-93 4100:2,3897:1,02:1,12	шт	1	1501,84	-	1502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101 СТаиском п.72	-Автомат А 47-29 3Ф 670:1,06:2,3897:1,02:1,12	шт	3	231,53	-	695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102 СТаиском п.63	-Автомат А 47-29 1Ф 440:1,06:2,3897:1,02:1,12	шт	16	152,05	-	2433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103 СТаиском п.149	-УЗО ВД1-63 2Р 25А 3000:1,06:2,3897:1,02:1,12	шт	2	1036,7	-	2073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104 С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116 С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	27	156	-	4212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117 С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	13	182	-	2366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118 С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	10	215	-	2150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119 С151801-153	-Розетка штепсельная	шт	11	127	-	1397	-	-	-	-

		шт							
168 С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	7	871	-	6097	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
175 С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	57	156	-	8892	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
176 С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	18	182	-	3276	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
177 С151801-153	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	31	127	-	3937	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	РАЗДЕЛ 4. Молниезащита								
188 Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	76,32	167,4	-	12776	-	14437	1,18	90
			167,4	-	12776	-	113	-	-
		м3							
189 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	76,32	134,1	-	10235	-	11565	0,97	74
			134,1	-	10235	-	113	-	-
		м3							
190 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	76,32	21,55	4,52	1644	345	1261	0,11	8
			17,03	-	1300	-	97	-	-
		м3							
191 Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншеяхиз полосовой стали, сечение 160 мм2	530	61,9	3,3	32807	1749	11782	0,14	74
			23	0,4	12190	212	95	-	1
		м							
192 Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из	39	247,7	20,7	9660	807	4172	0,7	27

	круглой стали, диаметр 12 мм								
			111	1,6	4329	62	95	0,01	-
		шт							
193 Ц0108-472-8	-Проводник заземляющий открыто	309	84,6	2,8	26141	865	9570	0,17	53
	по строительным основаниям из								
	круглой стали, диаметр 8 мм		32,4	0,2	10012	62	95	-	-
		м							
	Итого с учетом накладных и непредвиденных					1577088			
	НА Электроснабжение								
					Оборудование				
1 Ц0108-1-2	-Трансформатор силовой	1	11093	6871	11093	6871	5197	22	22
	трехфазный 35 кВ, мощностью								
	400 кВА		3938	1532,03	3938	1532	95	8,89	9
		шт							
2 75-3-7	-Трансформатор масляный	1	467000	-	467000	-	-	-	-
	трехфазный типа ТМ с								
	расширителем и ТМГ		-	-	-	-	-	-	-
	герметичный без расширителя								
	общего назначения напряжением								
	6 и 10 кВ,								
	марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1,								
	мощность 400 кВА, напряжение								
	ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4								
	кВ, напряжение КЗ 4,5%,								
	габариты 1450x1000x1800 мм								
		шт							
3 Ц0108-521-2	-Рубильник на плите с	2	467,6	18,6	935	37	501	1	2
	центральной или боковой								
	рукояткой или управлением		259	4,5	518	9	95	0,03	-
	штангой, устанавливаемый на								
	металлическом основании,								
	однополюсный на ток до 400 А								
		шт							
4 Санском	-Рубильник А712 40 630А	1	8644,71	-	8645	-	-	-	-
п.6112	23600:1,12:2,3897:1,02								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
5 СТанском	-Рубильник РПС 4	1	5531,15	-	5531	-	-	-	-
п.6111	400А15100:1,12:2,3897:1,02								

		шт							
6	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
				1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
		шт							
7	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	2021,1	1245	12127	7470	5877	4	24
				756	275	4536	1650	95	1,59	10
		шт							
8	С151610-48 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х150-240	4	11800	-	47200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
9	С151610-45 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25	6	7680	-	46080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
10	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	9	568,8	27,8	5119	250	1312	1	9
				149	4,5	1341	40	95	0,03	-
		шт							
11	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	9	49,1	7,3	442	66	244	0,15	1
				27,7	0,8	249	7	95	-	-

	расстояние перевозки 5 км, класс груза 2									
		т								
			Монтажные работы							
7 Е0101-133-3	-Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 50 см	4,4	23,21	23,21	102	102	18	-	-
			-	4,12	-	18	97	0,02	-
		м3								
8 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,324	7098,67	66,01	2300	21	75	1,35	-
			195,75	24,93	63	8	105	0,12	-
		м3								
9 Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	4,05	251,15	13,43	1017	54	287	0,37	1
			52,65	5,04	213	20	123	0,02	-
		м2								
10 Е0111-11-4 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	4,05	83,42	1,34	338	5	9	0,01	-
			1,26	0,5	5	2	123	-	-
		м2								
11 Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,4	1023,7	97,07	409	39	70	0,78	-
			112,5	36	45	14	118	0,18	-
		м3								
12 Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	21	302,09	197,24	6344	4142	5067	0,65	14
			104,85	67,51	2202	1418	140	0,25	5
		шт								
13 Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	20	408,67	272,99	8173	5460	6444	0,83	17
			135,68	94,48	2714	1890	140	0,36	7
		шт								
14 Е0107-1-15	-Укладка фундаментных балок	3	1295,03	328,93	3885	987	3214	3,75	11

	длиной до 6 м								
				650,25	115,04	1951	345	140	0,46	1
		шт								
15 Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
				104,85	67,51	210	135	140	0,25	-
		шт								
16 Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		0,68	35083,78	1879,87	23857	1278	1745	8,86	6
				1435,5	538,43	976	366	130	2,06	1
		м3								
17 С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/		9,17	8497	-	77917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18 С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5		0,68	27300	-	18564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19 Е0123-24-1	-Установка люков		2	8353,87	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
20 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		36	245,44	3,82	8836	138	1648	0,21	8

	по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1345	52	118	0,01	-
	м2								
21 Е0106-1-20	-Монолитная заделка бетоном	2,65	8042,28	311,32	21312	825	1554	2,82	7
	м3		441	117,61	1169	312	105	0,57	2
22 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,65	127	-	337	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
23 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,63	51,59	-	290	-	185	0,14	1
			24,75	-	139	-	133	-	-
	м2								

РАЗДЕЛ 2. Камера №2

Земляные работы

24 Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	31,2	27,04	26,18	868	817	268	0,01	-
			1,66	7,2	52	225	97	0,03	1
	м3								
25 Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,04	218,93	-	228	-	257	1,54	2
			218,93	-	228	-	113	-	-
	м3								
26 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	47	-	-
			-	2,1	-	49	97	0,01	-

	м3								
27 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,11	3
			17,03	-	395	-	97	-	-
	м3								
28 Е0101-173-1-Водоотлив из траншей		2,1	289,15	289,15	607	607	380	-	-
	м3		-	186,62	-	392	97	0,86	2
29 Е010333-А5--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2		8	56,2	56,2	450	450	90	-	-
2			-	11,24	-	90	100	0,24	2
	т								
				Монтажные работы					
30 Е0101-133-1-Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 50 см		4,4	23,21	23,21	102	102	18	-	-
			-	4,12	-	18	97	0,02	-
	м3								
31 Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки		0,324	7098,67	66,01	2300	21	75	1,35	-
			195,75	24,93	63	8	105	0,12	-
	м3								
32 Е0111-11-3 -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		4,05	251,15	13,43	1017	54	287	0,37	1
			52,65	5,04	213	20	123	0,02	-
	м2								
33 Е0111-11-4 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек		4,05	83,42	1,34	338	5	9	0,01	-
К=2			1,26	0,5	5	2	123	-	-
	м2								
34 Е0108-3-1 -Устройство песчаного основания под фундаменты		0,4	1023,7	97,07	409	39	70	0,78	-
			112,5	36	45	14	118	0,18	-
	м3								
35 Е0107-1-1 -Укладка блоков и плит		10	302,09	197,24	3021	1972	2413	0,65	7

		м							
12 Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	√	2,4	51,7	2,8	124	7	63	0,16	–
			27,5	0,3	66	1	95	–	–
		м							
Итого с учетом накладных и непредвиденных					802562				

РАЗДЕЛ 1. Камера №1

			Земляные работы						
1 Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		46,8	27,84	26,18	1303	1225	402	0,01	1
			1,66	7,2	78	337	97	0,03	1
		м3							
2 Е0101-164-2-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,54	218,93	–	337	–	381	1,54	2
			218,93	–	337	–	113	–	–
		м3							
3 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		34,8	6,48	6,48	225	225	71	–	–
			–	2,1	–	73	97	0,01	–
		м3							
4 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		34,8	21,55	4,52	750	157	575	0,11	4
			17,03	–	593	–	97	–	–
		м3							
5 Е0101-173-1-Водоотлив из траншей		3,3	289,15	289,15	954	954	597	–	–
			–	186,62	–	616	97	0,86	3
		м3							
6 Е010333-А5--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, 2		12	56,2	56,2	674	674	135	–	–
			–	11,24	–	135	100	0,24	3

	ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		104,85	67,51	1049	675	140	0,25	2
		шт							
36 Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,83	10
			135,68	94,48	1628	1134	140	0,36	4
		шт							
37 Е0107-1-15	-Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	9	1295,03	328,93	11655	2960	9643	3,75	34
			650,25	115,04	5852	1035	140	0,46	4
		шт							
38 Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
			104,85	67,51	210	135	140	0,25	-
		шт							
39 Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,68	35083,78	1879,87	23857	1278	1745	8,86	6
			1435,5	538,43	976	366	130	2,06	1
		м3							
40 С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,95	8497	-	42060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
41 С143018-21 Изм. и	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона	0,68	27300	-	18564	-	-	-	-

доп.вып.6 класса В22,5
СН РК
8.02-04-20
02, СН РК
8.02-04С-2
4

42 Е0123-24-1	-Установка люков		2	8353,87	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
43 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		23	245,44	3,82	5645	88	1053	0,21	5
				37,35	1,44	859	33	118	0,01	-
		м2								
44 Е0106-1-20	-Монолитная заделка бетоном		1,32	8042,28	311,32	10616	411	774	2,82	4
		м3		441	117,61	582	155	105	0,57	1
45 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,32	127	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46 Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки		0,28	7098,67	66,01	1988	18	65	1,35	-
		м3		195,75	24,93	55	7	105	0,12	-
47 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		5,63	51,59	-	290	-	185	0,14	1
				24,75	-	139	-	133	-	-
		м2								
ИТОГО	с учетом накладных и непредвиденных				Тенге		411830	-		-
	НА Водоснабжение									
					Монтаж					
1 Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная		173,6	27,84	26,18	4832	4544	1492	0,01	2
				1,66	7,2	288	1250	97	0,03	4

	лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3							
2 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,4	218,93	-	1182	-	1336	1,54	8
			218,93	-	1182	-	113	-	-
		м3							
3 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,3	134,1	-	2722	-	3076	0,97	20
			134,1	-	2722	-	113	-	-
		м3							
4 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	157,9	6,48	6,48	1023	1023	322	-	-
			-	2,1	-	332	97	0,01	1
		м3							
5 Е0101-27-8 К-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	157,9	35,19	35,19	5557	5557	1750	-	-
			-	11,43	-	1804	97	0,04	7
		м3							
6 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	157,9	21,55	4,52	3402	713	2608	0,11	17
			17,03	-	2689	-	97	-	-
		м3							
7 Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	12,4	289,15	289,15	3585	3585	2245	-	-
			-	186,62	-	2314	97	0,86	11
		м3							
8 Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,9	1114,7	152,52	2118	290	521	1,02	2

			153,68	57,15	292	109	130	0,28	1
	м3								
9	Е0116-16-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	2	595,88	12,33	1192	25	691	1,58	3
			265,5	4,5	531	9	128	0,02	-
	1шт								
11	Е0116-16-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	2	322,61	5,38	645	11	392	0,9	2
			150,75	2,25	302	5	128	0,01	-
	1шт								
12	С130901-28 -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	864	-	864	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	шт								
14	Е0122-11-4 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,034	70811,26	30144,88	2409	1106	2314	236	9
			40500	8009,55	1486	294	130	31,06	1
	км								
	Итого с учетом накладных и непредвиденных					38502,8			

ВСЕГО ПО АКТУ				25110785				
В текущих ценах к-2,38130488	Тенге			59796434				
Налог2%	Тенге			1195929				
ИТОГО	Тенге			60992363				
	Тенге			7319083				
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			68311446				

ПРИНЯЛ:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г.Уральскп.Деркул"

Койшыгалиев Н.Х.

ИП"Куспанова"

Технический надзор Куспанов Б.

0,08