«MEDEXPERT-01»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

020000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Өтеген Батыр көш. 76/а, 319 офис
тел.: 8 (727) 277-30-47
8 (702) 869 77 68,
darhan2345@gmail.com

MEDEXPERT-01

Товарищество с ограниченной ответственностью «MEDEXPERT-01»

020000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, 76/а, 319 офис
тел.: 8 (727) 277-30-47
8 (702) 869 77 68,
darhan2345@gmail.com

№42-21
«24» мая 2021г.

В РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Кустанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

ТОО «MEDEXPERT-01» участвовало с хлорными дезинфицирующими таблетками «Дезостерил-ПРЕМИУМ» в конкурсе №5726801-1 по лоту №43880512-ОК1, организованном КГП на ПХВ "Рудненская городская поликлиника" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Считаем, что конкурсной комиссией по лоту № 43880512-ОК1 неправомерно был допущен потенциальный поставщик ТОО "MBDS" по следующим основаниям:

ТОО «MBDS» в своей конкурсной заявке не представило документ, подтверждающий право потенциального поставщика на поставку и реализацию закупаемых товаров от завода изготовителя.

ТОО «MEDEXPERT-01» в своей конкурсной заявке представило документ, подтверждающий право потенциального поставщика ТОО «MEDEXPERT-01» на поставку и реализацию закупаемых товаров от завода изготовителя.

Согласно подпункту 1) пункта 150 Параграфа 11 Правил осуществления государственных закупок *(Приказ МФ РК I 648 от 11 декабря 2015 года)*, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если:

он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям:
непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Похоже, что ТОО «MBDS», «скачало с интернета» и представила документы не имеющие юридическую силу.

Кроме этого, в квалификационных требованиях технической спецификации лота № 43880512-ОК1 указано: Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски.

Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, товары, которых не имеют индикаторные полоски, Заказчик не допустил к конкурсу по всем лотам.

Однако, предоставляемый товар ТОО «MBDS» не имеет индикаторные полоски для экспресс-контроля МЭК. ТОО «MBDS», о наличии индикаторных полосок указало в своей технической спецификации, однако подтверждающих документов нет, об

индикаторных полосках также не указано - ни в инструкции по применению товара, ни в свидетельстве о государственной регистрации. Возможно, имеет место предоставления недостоверной информации.

ТОО «MEDEXPERT-01», в своей конкурсной заявке предоставило инструкцию по применению индикаторных полосок для экспресс-контроля МЭК средства «Дезостерил-ПРЕМИУМ».

Согласно подпункту 2) пункта 150 Параграфа 11 Правил осуществления государственных закупок *(Приказ МФ РК I 648 от 11 декабря 2015 года)*, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если:

2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

На основании вышеизложенных доводов, просим проверить на предмет нарушения законодательства о государственных закупках Республики Казахстан и предоставления недостоверной информации, проверить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "MBDS", устранить, выявленных в ходе вашего рассмотрения нарушений и пересмотру протоколу итогов конкурса № 5726801-1 по лоту № 43880512-ОК1 с соблюдением требований законодательства о государственных закупках.

Директор **Д. Бурхан**