ИП НОВАК

Кому:
РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита
по Мангистауской области»
Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Настоящим информируем, что ИП «Новак» принял участие в окрытом конкурсе № 5776314-1 по лоту № 41917731-ОК2 и по лоту № № 41917834-ОК2.

Победителем открытого конкурса по лоту № 41917731-ОК2 было признано ТОО "Рамтэк" с дезинфицирующим средством **«АНИОЗИМ СИНЕРЖИ 5».**

Победителем открытого конкурса по лоту № 41917834-ОК2 было признано победителем ТОО "Рамтэк" с дезинфицирующим средством **«ОПАСТЕР'АНИОС».**

Считаем, что конкурсной комиссией был допущен ряд нарушений в допуске к участию в открытом конкурсе потенциального поставщика ТОО "Рамтэк", а именно:

по лоту № 41917731-ОК2:

1. В технической спецификации средства «АНИОЗИМ СИНЕРЖИ 5» не указаны выходы рабочего раствора из 1 л концентрата. Однако, согласно предоставленной инструкции выход рабочего раствора из 1 л концентрата практически в два раза меньше требуемого, что повышает расход средства и является экономически нецелесообразным.
2. Согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации выход рабочего раствора из 1 л концентрата должен составлять для:

Техническая спецификация конкурсной документации	**АНИОЗИМ СИНЕРЖИ 5 (сведения, указанные в инструкции по применению)**
1. ПСО ИМН при температуре 20 ± 2 ручным способом не менее 500 л при экспозиции 10 минут, не менее 250 л при экспозиции 5 минут, не менее 125 л при экспозиции 3 минуты	1. ПСО ИМН при температуре 20 ± 2 ручным способом 250 л при экспозиции 10 минут, 200 л при экспозиции 5 минут, режим на 3 минуты отсутствует
2. ПСО ИМН при температуре 40 ± 2 ручным способом не менее 500 л при экспозиции 5 минут, не менее 250 л при экспозиции 3 минут, не менее 125 л при экспозиции 1 минута	2. ПСО ИМН при температуре 40 ± 2 ручным способом отсутствует

по лоту № 41917834-ОК2:

1. Не соответствует состав в части процентного содержания ортофталевого альдегида. В технической спецификации средства «ОПАСТЕР'АНИОС» указано содержание ортофталевого альдегида 0,55%, тогда как в технической спецификации конкурсной документации указано, что средство дезинфицирующее должно содержать в качестве ДВ ортофталевый альдегид в интервале 0,6-0,65%.
2. В технической спецификации готового раствора «ОПАСТЕР'АНИОС» не указаны режимы дезинфекции:

Техническая спецификация конкурсной документации	**«ОПАСТЕР'АНИОС» (сведения, указанные в инструкции по применению)**
1. Время дезинфекции ИМН при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут	1. Данный режим отсутствует
2. ДВУ эндоскопов автоматизированным способом при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут	2. Данный режим отсутствует

3. В технической спецификации средства «ОПАСТЕР'АНИОС» не указано, что к каждым 4 канистрам средства будет прилагаться 1 упаковка индикаторных полосок для определения минимально допустимой концентрации ортофталевого альдегида.
4. Согласно технической спецификации Заказчика, многократность использования средства должна составлять не менее 30 дней. В технической спецификации ТОО «Рамтэк» указан срок годности рабочих растворов 14 дней, но при использовании индикаторных полосок 30 дней, что противоречит официальной инструкции предоставленной ТОО "Рамтэк", в которой указано срок годности рабочего раствора - не более 14 дней.

На основании вышеуказанного просим отменить итоги конкурса, так как в соответствии с пп. 2, п. 150 «Правил осуществления государственных закупок» потенциальный поставщик ТОО "Рамтэк" не должен был допускаться к участию в конкурсе, потому как его заявка должна была быть определена не соответствующей требованиями конкурсной документации по основанию «представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией».

Руководитель
ИП Новак

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛ. РУДНЫЙ Қ.
ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
НОВАК
ЕКАТЕРИНА
ЮРЬЕВНА
ИИН 910202450912
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. Г. РУДНЫЙ

Новак Е.Ю.