Проектные организации: Генеральный проектировщик - ТОО "Энергохолдинг LTD"
Государственная лицензия I категории 14009229 от 25.06.2014г., выданная Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК

Субподрядная организация: - ТОО «ВИД-А»
Государственная лицензия I категории 18014236 от 23.07.2018г., выданная ГУ "Управление ГАСК ЮКО"

ЗАКАЗ: № 342-2020-25
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ:

«Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран (5 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте (без наружных инженерных сетей). Жилой дом №25»

Альбом 7 Сметная документация

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Акназарова Р.Х.

Директор ТОО «ВИД-А» А.А. Сушко

Главный инженер проекта А.А. Сушко

г. Алматы - 2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан утвержденной приказом и.о.Председателя Комитета по делам строительства,жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 июня 2015 года №217-нк, и согласно государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденный приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк.

Сметная стоимость объекта определена ресурсным методом в текущих ценах на 25.01. 2021г.

При составлении сметной документации приняты:

Территориальный район – 17

Временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015–0,9%

Удорожание работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015 –0,49%

Общая стоимость строительства - 1036867,60 тыс.тенге

в том числе СМР - 857662,31 тыс. тенге

Оборудование - 20112,75 тыс.тенге

Прочие - 159092,52 тыс.тенге

составила: Кулешова

Форма 1

Заказчик ГУ"Упр... г.Шымкент
(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет ... 1036867,6 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную ст... 111092,96 тыс.тенге

(ссылка ... согласовании/утверждении)

"__6__"__МАЯ___2021___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1. ГН СПР (расчет)		-Проектные работы			12067,67	12067,67
2. Правила КВЭП		-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1347,56	1347,56
		-Итого по разделу I			13415,23	13415,23
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3. Сметный расчет стоимости строительства		-Сметная стоимость строительства	857662,31	20112,75	-	877775,06
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4. Правила оказания инж. услуг		Затраты заказчика на технический надзор - 877775,065.2,93% = 25718,809			25718,81	25718,81
5. Правила оказания инж. услуг		Затраты заказчика на авторский надзор -877775,065.1,01% = 8865,528			8865,53	8865,53
		-Итого по разделу III			34584,34	34584,34

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету:	857662,31	20112,75	47999,57	925774,63
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	111092,96	111092,96
		Всего по сводному сметному расчету:	857662,31	20112,75	159092,52	1036867,6

Директор ТОО"Энергохолдинг LTD" Акназарова Р.Х.

Главный инженер проекта Давлетов М.Е.

Составила Кулешова В.И.

261

Программный комплекс (редакция 2021.1.1)

ФОРМА 2

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 983108,072 тыс.тнг.

в том числе: налог на добавленную стоимость 105333,008 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

"6" мая 2021 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25

(наименование стройки)

в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-25	-ЖИЛОЙ ДОМ №25	829281,814	20112,754	-	849394,568
		Всего по главе	829281,814	20112,754	-	849394,568
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	829281,814	20112,754	-	849394,568
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 0,9%	7463,536	-	-	7463,536
		Всего по главе	7463,536	-	-	7463,536
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	836745,35	20112,754	-	856858,104
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%	4100,052	-	-	4100,052
		Всего по главе	4100,052	-	-	4100,052

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	840845,403	20112,754	-	860958,157
4. ГН ОССС		-Непредвиденные работы и затраты-2%	16816,908	-	-	16816,908
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	857662,311	20112,754	-	877775,065
5. Налоговый кодекс РК		-Налог на добавленную стоимость	-	-	105333,008	105333,008
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	857662,311	20112,754	105333,008	983108,072

Директор ТОО"Энергохолдинг LTD" Акназарова Р.Х.

Главный инженер проекта Давлетов М.Е.

Составила Кулешова В.И.

Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-25
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство ЖИЛОГО ДОМА №25

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 849394,568 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 101,601 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 142939,996 тыс.тнг.

в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования: поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-25-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ	333959,165	-	-	333959,165	19,45	27884,929	-
2.	2-25-2	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР	360374,512	-	-	360374,512	60,807	84477,772	-
3.	2-25-3	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	41140,877	2337,214	-	43478,091	4,781	7163,597	-
4.	2-25-4	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	32729,211	7558,755	-	40287,966	4,456	6730,552	-
5.	2-25-5	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	47382,625	1764,294	-	49146,919	9,701	13744,481	-
6.	2-25-6	-ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	445,35	-	-	445,35	0,119	174,064	-
7.	2-25-7	-ТЕЛЕВИДЕНИЕ	620,461	-	-	620,461	0,146	204,07	-
8.	2-25-8	-ДОМОФОНЫ	1187,17	-	-	1187,17	0,277	405,474	-
9.	2-25-9	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	470,666	-	-	470,666	0,042	68,937	-
10.	2-25-10	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	9290,551	-	-	9290,551	1,182	1158,93	-
11.	2-25-11	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА	1681,226	8452,491	-	10133,717	0,64	927,19	-
		ИТОГО	829281,814	20112,754	-	849394,568	101,601	142939,996	

Главный инженер проекта Давлетов М.Е.

Составила Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6200'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-1'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ'Альб
       ом 3 ч.1''в текущих ценах на 25.01.2021 года*
 3 Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6*
 4 Е11-010104-0305'3455,6.0,2''Грунты 1 группы. Разработк
       а бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при пер
       емещении грунта до 10 м растительный'м3 грунта*
 5 Е11-010104-0313(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'3455,6.0,2''Гр
       унты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 2
       43 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие
       10 м перемещения грунта на 50м'м3 грунта*
 6 Е11-010101-0119 прим.'32075,56+607,41-24.4,25.6,5''Гру
       нты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Др
       аглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с к
       овшом вместимостью 5-6 м3'м3 грунта*
 7 Е11-010201-0903'29,4.40,2''Грунт под основание здания
       в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотне
       ние трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному
        следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м'м2 уплотненной
       поверхности основания*
 8 П2 ПОДУШКА*
 9 Е11-010201-1001'26750,25''Подушки грунтовые. Устройств
       о методом послойной укатки с учетом усадки после т
       рамбования'м3 грунтовой подушки*
10 П2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА*
11 Е11-010104-0605'(32075,56+607,41-24.4,25.6,5-26750,25-
       509,2-64,68-29,1.18,3.1,53-3,65.1,4.1,25).0,8''Тра
       ншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 2
       43 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м,мин
       ус входы в тех.Группа грунта 1'м3 грунта*
12 Е11-010104-0613(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'(32075,56+607,
       41-24.4,25.6,5-26750,25-509,2-64,68-29,1.18,3.1,53
       -3,65.1,4.1,25).0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка
       бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с), добавлят
       ь на каждые последующие 5 м перемещения грунта на
       15м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
13 Е11-010104-0305'(32075,56+607,41-24.4,25.6,5-26750,25-
       509,2-64,68-29,1.18,3.1,53-3,65.1,4.1,25).0,2''Гру
       нты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 24
       3 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м под
       ушка без т.0,35,минус входы в тех'м3 грунта*
14 Е11-010104-0313'(32075,56+607,41-24.4,25.6,5-26750,25-
       509,2-64,68-29,1.18,3.1,53-3,65.1,4.1,25).0,2''Гру
       нты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 24
       3 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 1
       0 м перемещения грунта'м3 грунта*
15 Е11-010205-0501'(32075,56+607,41-24.4,25.6,5-26750,25-
       509,2-64,68-29,1.18,3.1,53-3,65.1,4.1,25).0,2''Тра
       ншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Гр
       уппа грунтов 1'м3 грунта*
16 Е11-010201-0501'(32075,56+607,41-24.4,25.6,5-26750,25-
       509,2-64,68-29,1.18,3.1,53-3,65.1,4.1,25).0,8''Гру
       нт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбов
       ками'м3 уплотненного грунта*
17 Е11-010201-0601'(32075,56+607,41-24.4,25.6,5-26750,25-
       509,2-64,68-29,1.18,3.1,53-3,65.1,4.1,25)''Грунт н
       асыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного гр
       унта*
18 П2 ПОДСЫПКА ПОД ЛЕСТНИЦУ*
19 Е11-010104-0305'3,2.4,25.1,35''Грунты 1 группы. Разраб
       отка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при
       перемещении грунта до 10 м 'м3 грунта*
20 Е11-010104-0313'3,2.4,25.1,35''Грунты 1 группы. Разраб
       отка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Доб
       авлять на каждые последующие 10 м перемещения грун
       та'м3 грунта*
21 Е11-010205-0501'3,2.4,25.1,35''Траншеи, пазухи котлова
       нов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 гр
       унта*
22 Р ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1*
23 П2 ПФМ1*
24 Е11-060101-0101'64,68''Подготовка бетонная. Устройство
       'м3*
25 Е11-060101-0115(РС100533РС100615)'509,2''Плиты фундаме
       нтные железобетонные плоские БМ В25. Устройство'м3
       *
26 Е11-060101-0105(РС100533РС100641) прим.'0,096.10''Фунд
       аменты общего назначения железобетонные под колонн
       ы объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство'м3*
27 Е11-060101-0119(РС100467РС100615)'11,01''Фундаменты ле
       нточные бетонные БМ В25. Устройство'м3*
28 Е11-060201-0101(РС100467РС100489)'0,22''Фундаменты общ
       его назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Ус
       тройство'м3*
29 Е11-060301-0601(РС295570)'2,648+1,9714+25,3217-1,9032+
       0,00664.10''Сетки арматурные плоские. Изготовление
        в построечных условиях из арматуры диаметром до 1
       6 мм'т*
30 Е11-060301-0602(РС295570)'3,6335+2,8644+0,59664''Сетки
        арматурные плоские. Изготовление в построечных ус
       ловиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
31 Е11-060301-0701(РС295570)'0,05142.10+0,0042.10+0,01608
       .8+0,01476.8+0,04764.4''Каркасы арматурные простра
       нственные. Изготовление в построечных условиях из
       арматуры диаметром до 25 мм'т*
32 Е11-060301-0702(РС295570)'0,0693.10+0,13415.8+0,10732.
       8''Каркасы арматурные пространственные. Изготовлен
       ие в построечных условиях из арматуры диаметром до
        32 мм'т*
33 С1214-210-0501'2,648''Прокат арматурный свариваемый пе
       риодического профиля для железобетонных конструкци
       й класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 5254
       4-2006'т*
34 С1214-210-0502'36,439-2,648+8,25702''Прокат арматурный
        свариваемый периодического профиля для железобето
       нных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 4
       0 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
```

35 С1214-210-0201'0,45066''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36 С1214-210-0101'0,42288''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
37 Е11-060301-0409'0,03629.10''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
38 П2 ЛОТОК*
39 Е11-060101-0101'0,23''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
40 Е11-061001-0107'(0,195+0,16)''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
41 С1214-403-0101'0,0033.3,51''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
42 Е11-070105-0201(РС295547)'4''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. сборных конструкций*
43 С1225-202-1104'0,02.4''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
44 Е11-080101-0307'3,25.0,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
45 Р КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2*
46 П2 КОЛОННЫ КЖ43-46*
47 Е11-070502-0105(РС102638=0,024)(РС295547)(РС127727)(РС127966)(РС279846)'10''Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны'шт. сборных конструкций*
48 С1222-103-0101'10''Колонны сборные железобетонные марки К1 (длиной 2990 мм), с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012'шт.*
49 Е11-070103-0409(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС295547)(РС130010)(РС279860) прим.'80''Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
50 С1222-103-0102'80''Колонны сборные железобетонные марки К2 (длиной 5990 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012'шт.*
51 Е11-070103-0408(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС295547)(РС130010)(РС279860)'20''Колонны массой до 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
52 С1222-103-0103'20''Колонны сборные железобетонные марки К3 (длиной 3970 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012'шт.*
53 П2 МС1,МС1н 4шт КЖ74-75*
54 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,62.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
55 Е11-060501-0106(Н5.1,04)(РС100533РС101819) прим.'0,62.4.4+0,44.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
56 Е11-060301-0701(РС295570)'0,6433.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
57 Е11-060301-0702(РС295570)'(0,116+0,15152).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
58 С1214-210-0502'0,7656.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
59 С1214-210-0201'0,0324.4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
60 С1214-210-0101'0,11282.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
61 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
62 С1217-102-0104 прим.'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Стоимость муфт'т*
63 П2 МС2 4шт КЖ76,77*
64 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,68.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
65 Е11-060501-0106(Н5.1,04)(РС100533РС101819) прим.'0,68.3.4+0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
66 Е11-060301-0701(РС295570)'0,6832.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
67 Е11-060301-0702(РС295570)'(0,116+0,34092).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
68 С1214-210-0502'0,9208.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
69 С1214-210-0101'0,21932.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
70 Е11-220801-0105 прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Установка муфт диаметром до 32 мм. по п

роекту'т*
71 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
72 С1217-102-0104 прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Стоимость муфт'т*
73 П2 МС3 4шт КЖ78,79*
74 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,43.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
75 Е11-060501-0106(Н5.1,04)(РС100533РС101819) прим.'0,43.4.4+0,3.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
76 Е11-060301-0701(РС295570)'0,5062.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
77 С1214-210-0502'0,43292.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
78 С1214-210-0101'0,07328.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
79 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
80 С1217-102-0104 прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Стоимость муфт'т*
81 П2 МС4 4шт КЖ81*
82 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,68.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
83 Е11-060501-0106(Н5.1,04)(РС100533РС101819) прим.'0,68.3.4+0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
84 Е11-060301-0701(РС295570)'0,9104.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
85 Е11-060301-0702(РС295570)'(0,116+0,34092).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
86 С1214-210-0502'1,148.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
87 С1214-210-0101'0,21932.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
88 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
89 С1217-102-0104 прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Стоимость муфт'т*
90 П2 МС5 4шт КЖ82,83*
91 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,64.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
92 Е11-060501-0106(Н5.1,04)(РС100533РС101819) прим.'0,64.4.4+0,46.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
93 Е11-060301-0701(РС295570)'0,6257.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
94 Е11-060301-0702(РС295570)'(0,116+0,15152).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
95 С1214-210-0502'0,740.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
96 С1214-210-0201'0,0648.4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
97 С1214-210-0101'0,11282.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
98 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
99 С1217-102-0104 прим.'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Стоимость муфт'т*
100 П2 УЗЕЛ 1 110шт КЖ53*
101 Е11-070107-0103'0,0196.110+0,00201.110''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
102 СТ2.5 т.6 п.6(=20)'0,0196.110+0,00201.110'21304'Доплата за разницу в марке стали С345 И С235'Т*
103 Е11-130301-1418(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 прим.'0,72.110''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХСЛ в 2 слоя'м2*
104 Е11-150207-0101(РС102685РС102638)(РС144476)(РС147090)(РС295576) прим.'0,69.110''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М200'м2 оштукатуриваемой поверхности*
105 С1214-402-0102'0,69.110''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
106 Р СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1*

107 П2 ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15*
108 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'6,86''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
109 Е11-060301-0601(РС295570)'0,22748''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
110 С1214-210-0502'0,10504''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
111 С1214-210-0201'0,26668''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
112 С1214-210-0101'0,00833''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
113 П2 СТЕНА ПО ОСИ А*
114 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
115 Е11-060501-0106(РС100533РС100615) прим.'0,728.5''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м БМ В25. Устройство'м3*
116 П2 СТЕНА*
117 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'18,87''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
118 Е11-060301-0701(РС295570)'0,08108.5''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
119 Е11-060301-0702(РС295570)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
120 Е11-060301-0601(РС295570)'0,00664.5+0,04848+0,02424''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
121 Е11-060301-0602(РС295570)'0,2536+1,51968+0,648+0,23424''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
122 С1214-210-0502'5,5988''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
123 С1214-210-0201'0,21071''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
124 С1214-210-0101'0,30006''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
125 Е11-060301-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
126 С1214-202-0101'0,08886''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
127 Е11-060301-0409'0,03629.5''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
128 Е11-060301-0408'0,0072.2+0,00842.3''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
129 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'0,0648+0,0273''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
130 С1217-102-0104 прим.'0,0648+0,0273''Стоимость муфт'т*
131 Е11-080101-0307'30,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
132 П2 СТЕНА ПО ОСИ Г*
133 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
134 Е11-060501-0106(РС100533РС100615) прим.'0,728.5''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м БМ В25. Устройство'м3*
135 П2 СТЕНА*
136 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'17,59''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
137 Е11-060301-0701(РС295570)'0,08108.5''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
138 Е11-060301-0702(РС295570)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
139 Е11-060301-0601(РС295570)'0,00664.5+0,04848+0,02424''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
140 Е11-060301-0602(РС295570)'0,2536+1,35572+0,576+0,3624''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
141 С1214-210-0502'5,95981''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
142 С1214-210-0201'0,21071''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
143 С1214-210-0101'0,29976''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
144 Е11-060301-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
145 С1214-202-0101'0,08886''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
146 Е11-060301-0409'0,03629.5''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
147 Е11-060301-0408'0,00842.2+0,0072.3+0,01187.3''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
148 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'0,0648+0,0273''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
149 С1217-102-0104 прим.'0,0648+0,0273''Стоимость муфт'т*
150 Е11-080101-0307'30,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон

у'м2 поверхности*
151 П2 СТЕНА ПО ОСИ 1*
152 П2 МС3 2шт*
153 П2 СТЕНА*
154 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
155 Е11-060301-0701(РС295570)'0,0673.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
156 Е11-060301-0601(РС295570)'0,07272''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
157 Е11-060301-0602(РС295570)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
158 С1214-210-0502'3,1341''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
159 С1214-210-0101'0,09617''Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
160 Е11-060301-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
161 С1214-202-0101'0,10955''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
162 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'0,01092''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
163 С1217-102-0104 прим.'0,01092''Стоимость муфт'т*
164 Е11-080101-0307'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
165 П2 СТЕНА ПО ОСИ 7*
166 П2 МС3 2шт*
167 П2 СТЕНА*
168 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
169 Е11-060301-0701(РС295570)'0,0673.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
170 Е11-060301-0601(РС295570)'0,07272''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
171 Е11-060301-0602(РС295570)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
172 С1214-210-0502'3,1341''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
173 С1214-210-0101'0,09617''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
174 Е11-060301-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
175 С1214-202-0101'0,10955''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
176 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'0,01092''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
177 С1217-102-0104 прим.'0,01092''Стоимость муфт'т*
178 Е11-080101-0307'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
179 П2 СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В*
180 П2 МС4 1шт,МС5 1шт*
181 П2 СТЕНА*
182 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'3,63.4''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
183 Е11-060301-0702(РС295570)'(0,12976+0,1622).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
184 Е11-060301-0601(РС295570)'0,01212.4+0,00436.2.4+0,0028.4.4+0,03071.4''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
185 Е11-060301-0602(РС295570)'0,00492.6.4+0,2434.4''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
186 С1214-210-0502'0,87378.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
187 С1214-210-0201'0,0305.4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
188 С1214-210-0101'0,09516.4''Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
189 Е11-060301-0406(РС131043)'0,04443.4''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
190 С1214-202-0101'0,04443.4''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
191 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'0,01092''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
192 С1217-102-0104 прим.'0,0324.4''Стоимость муфт'т*
193 Р ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2*
194 Е11-070510-0104(РС100533РС101819)(РС102633)(РС130010)(РС295547) прим.'72+8+4+4''Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М

В30'шт. сборных конструкций*
195 Е11-070510-0105(РС100533РС101819)(РС102633)(РС130010)(РС295547) прим.'4+4+36+36+36+36''Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30'шт. сборных конструкций*
196 С1222-103-0401'36''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д1, ГОСТ 13015-2012'шт.*
197 С1222-103-0402'72''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д2, ГОСТ 13015-2012'шт.*
198 С1222-103-0403'36''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д3, ГОСТ 13015-2012'шт.*
199 С1222-103-0404'36''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д4, ГОСТ 13015-2012'шт.*
200 С1222-103-0405'36''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д5, ГОСТ 13015-2012'шт.*
201 С1222-103-0406'4''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д6, ГОСТ 13015-2012'шт.*
202 С1222-103-0407'8''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д7, ГОСТ 13015-2012'шт.*
203 С1222-103-0408'4''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д8, ГОСТ 13015-2012'шт.*
204 С1222-103-0409'4''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д9, ГОСТ 13015-2012'шт.*
205 С1222-103-0410'4''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д10, ГОСТ 13015-2012'шт.*
206 Р РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2*
207 Е11-070503-0106(РС295547)'97''Ригели, масса до 2 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
208 С1222-104-0205'46''Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР1, ГОСТ 13015-2012'шт.*
209 С1222-104-0206'51''Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР2, ГОСТ 13015-2012'шт.*
210 П2 УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54*
211 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746)'0,00508.152''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
212 С1217-102-0104 прим.'0,00508.152''Стоимость муфт'т*
213 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,15.152''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
214 Е11-070112-0101(РС295570)'0,01084.152''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
215 С1214-210-0502'0,00132.152''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
216 С1214-210-0101'0,00448.152''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
217 С1214-210-0201'0,00504.152''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
218 П2 УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54*
219 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00364.16''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
220 С1217-102-0104 прим.'0,00364.16''Стоимость муфт'т*
221 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,15.16''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
222 Е11-070112-0101(РС295570)'0,01084.16''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
223 С1214-210-0502'0,00132.16''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
224 С1214-210-0101'0,00448.16''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
225 С1214-210-0201'0,00504.16''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
226 П2 УЗЕЛ 4 44 шт КЖ55*
227 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00508.44''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
228 С1217-102-0104 прим.'0,00508.44''Стоимость муфт'т*
229 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.44''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
230 Е11-070112-0101(РС295570)'0,03371.44''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
231 С1214-210-0502'0,023.44''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
232 С1214-210-0101'0,00504.44''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
233 С1214-210-0201'0,00567.44''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
234 П2 УЗЕЛ 4-1 32 шт КЖ55*
235 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00508.32''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
236 С1217-102-0104 прим.'0,00508.32''Стоимость муфт'т*
237 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.32''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*

238 Е11-070112-0101(РС295570)'0,03371.32''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
239 С1214-210-0502'0,023.32''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
240 С1214-210-0101'0,00504.32''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
241 С1214-210-0201'0,00567.32''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
242 Е11-060301-0407'0,00246.32''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
243 П2 УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56*
244 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00364.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
245 С1217-102-0104 прим.'0,00364.8''Стоимость муфт'т*
246 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.8''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
247 Е11-070112-0101(РС295570)'0,03077.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
248 С1214-210-0502'(0,00132+0,0115+0,00724).8''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
249 С1214-210-0101'0,00504.8''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
250 С1214-210-0201'0,00567.8''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
251 П2 УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57*
252 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00273.36+0,00124.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
253 С1217-102-0104 прим.'0,00273.36+0,00124.36''Стоимость муфт'т*
254 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,1.36''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
255 Е11-070112-0101(РС295570)'0,0068.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
256 С1214-210-0101'0,0068.36''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
257 П2 УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57*
258 Е11-060301-0408'0,0059.4''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
259 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00182.4+0,00124.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
260 С1217-102-0104 прим.'0,00182.4+0,00124.4''Стоимость муфт'т*
261 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,1.4''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
262 Е11-070112-0101(РС295570)'0,0044.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
263 С1214-210-0101'0,0044.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
264 П2 УЗЕЛ 8 88шт КЖ58*
265 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00182.88+0,00124.88''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
266 С1217-102-0104 прим.'0,00182.88+0,00124.88''Стоимость муфт'т*
267 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.88''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
268 Е11-070112-0101(РС295570)'0,00385.88''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
269 С1214-210-0101'0,00385.88''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
270 П2 УЗЕЛ 9 3шт КЖ58*
271 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00273.3+0,00124.3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
272 С1217-102-0104 прим.'0,00273.3+0,00124.3''Стоимость муфт'т*
273 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.3''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
274 Е11-070112-0101(РС295570)'0,00595.3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
275 С1214-210-0101'0,00595.3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
276 П2 УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59*
277 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00273.63+0,00124.63''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
278 С1217-102-0104 прим.'0,00273.63+0,00124.63''Стоимость муфт'т*
279 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.63''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
280 Е11-070112-0101(РС295570)'0,00595.63''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
281 С1214-210-0101'0,00595.63''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
282 Е11-060301-0408'0,0052.63''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*

283 П2 МР1 18шт КЖ60*
284 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели граж данских зданий в металлической опалубке БМ В30. Ус тройство'м3*
285 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00182.18+0 ,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Уси ление соединением муфтами'т муфт*
286 С1217-102-0104 прим.'0,00182.18+0,00124.18''Стоимость муфт'т*
287 С1214-210-0502'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат ар матурный свариваемый периодического профиля для же лезобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
288 С1214-210-0101'0,0055.18''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
289 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00172).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
290 П2 МР1-1,МР1-1Н 18шт*
291 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели граж данских зданий в металлической опалубке БМ В30. Ус тройство'м3*
292 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00182.18+0 ,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Уси ление соединением муфтами'т муфт*
293 С1217-102-0104 прим.'0,00182.18+0,00124.18''Стоимость муфт'т*
294 С1214-210-0502'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат ар матурный свариваемый периодического профиля для же лезобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
295 С1214-210-0101'0,0055.18''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
296 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
297 П2 МР2,МР2Н 18шт КЖ61*
298 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,175.18''Ригели гра жданских зданий в металлической опалубке БМ В30. У стройство'м3*
299 С1214-210-0502'(0,01724+0,01276+0,00212).18''Прокат ар матурный свариваемый периодического профиля для же лезобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
300 С1214-210-0101'0,0057.18''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
301 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
302 П2 МР3,МР3Н 36шт КЖ62*
303 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,175.36''Ригели гра жданских зданий в металлической опалубке БМ В30. У стройство'м3*
304 С1214-210-0502'(0,01724+0,01276+0,00212).36''Прокат ар матурный свариваемый периодического профиля для же лезобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
305 С1214-210-0101'0,0057.36''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
306 Е11-060301-0407'(0,00478+0,00086).36''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
307 Р ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96*
308 Е11-070505-0104(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)(РС295547)'20''Панели перекрытий площадью до 5 м2 з аполнение швов мелкозернистым бетоном В30. Установ ка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструк ций*
309 С1222-203-0201'0,59.10+0,7.10''Плиты перекрытий железо бетонные сплошные плоские для зданий с расчетной с ейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767 -94'м3*
310 Е11-070505-0105(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)(РС295547)'(36+144+144+36+37)+(6+24+24+6+7)+(8+32+3 2+8+8)''Панели перекрытий площадью до 10 м2 заполн ение швов мелкозернистым бетоном М В30. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций *
311 С1222-203-0404'5,66.1,495.324+5,66.1,195.54+5,66.0,925 .72''Плиты перекрытий железобетонные многопустотны е непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
312 С1222-203-0403'5,66.1,495.73+5,66.1,195.13+5,66.0,925. 16''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под р асчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92'м2*
313 Е11-070505-0104(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)(РС295547)'2''Панели перекрытий площадью до 5 м2. У становка с опиранием на две стороны'шт. сборных ко нструкций*
314 С1222-203-0201'0,57+0,56''Плиты перекрытий железобетон ные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсми чностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м 3*
315 Е11-070505-0101(РС100533)(РС102636РС101819)(РС130010)(РС295547)'1''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конст рукций*
316 С1222-203-0201'1,82''Плиты перекрытий железобетонные с плошные плоские для зданий с расчетной сейсмичност ью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
317 Е11-070506-0102(РС295547)'1+4+4+1''Площадки лестничные массой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкц ий*
318 С1222-301-0301(А1.1,23) прим.'4,54.10''Лестничные площ адки приведенной толщиной 16см ГОСТ 9818-2015'м2*
319 Е11-070512-0106(РС295547)'24+24+6''Плиты балконов и ко зырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирп ичных и блочных'шт. сборных конструкций*
320 С1222-302-0201'0,62.10+0,54.8+0,9.10+0,85.8+0,53.18''П литы балконов железобетонные плоские сплошные толщ иной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
321 П2 УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ*
322 Е11-070112-0101(РС295570)'0,1841+0,108+0,1313+0,001534

.480+0,003.144+0,00505.104+0,001534.480+0,18408+0,108+0,1313+0,21924+0,108+0,13635''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов с еток и стержневой арматуры'т арматуры*
323 Е11-060301-0601(РС295570)'0,1841+0,001534.480+0,001534.480+0,18408+0,21924''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
324 Е11-060701-0202(РС100533РС101819) прим.'3,9+15,6+15,6+3,9+3,9''Заполнение пустот в плитах мелкозернистым бетоном М В30. Устройство'м3*
325 Е11-060701-0201(РС100533РС101819)'4,95+19,8+19,8+4,95+6,58''Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м3*
326 Е11-070107-0103'0,00996+0,11952.2+0,02988.2''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
327 Е11-070107-0104'0,47946.2+0,1199.2''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
328 СТ2.5 т6 п.2(=20)'0,00996+0,11952.2+0,02988.2+0,47946.2+0,1199.2'7420'Доплата за марку стали С 245'т*
329 Е11-080301-0401'11,3+156+156+39+39''Стыки. Заделка монтажной пеной'м стыка*
330 П2 НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ*
331 Е11-110101-1103(РС100511РС101819)'504,69''Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м2 стяжки*
332 Е11-110101-1104(РС100511РС101819)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'504,69''Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм'м2 стяжки*
333 Е11-060301-0410(РС295570)'0,00144.504,69''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
334 С1214-403-0101'0,00144.504,69''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
335 П2 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ*
336 Е11-060801-0109(РС100533РС101819)'22,15+87,2+87,2+21,8+22,02''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство'м3*
337 Е11-060301-0701(РС295570)'(0,8531-0,108-0,1313)+1,058+(0,77021-0,108-0,1313).4+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
338 Е11-060301-0601(РС295570)'1,059+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
339 С1214-210-0501'0,0771+0,07706.4+0,06165.4+0,06165+0,0154''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
340 С1214-210-0502'0,51183+0,8531+(0,54096+0,77021).4+(0,8206+0,2393).4+0,8206+0,2393+0,8483+0,2273''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
341 С1214-210-0201'0,90161+0,8835.4+0,9243.4+0,9243+0,9911''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
342 С1214-210-0101'0,62729+0,54734.4+0,5432.4+0,5432+0,62395''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
343 Е11-060301-0407'0,01028+0,00257.32+0,00257.32+0,02056''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
344 П2 КЖ 94*
345 Е11-060301-0408'0,00527.39''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
346 Р ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2*
347 П2 МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1 АР*
348 Е11-090302-0112(Н5.1,1)(РС295605)'1,7589''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
349 Е11-090501-0202'1,7589''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
350 Е11-090301-0212(РС295605)'0,58548''Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
351 Е11-090501-0204'0,58548''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
352 С1222-525-0101'(1,7589+0,58548).1,01.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т'т*
353 СТ2.5 т6 п.2(=20)'(1,7589+0,58548+0,3768+0,12903).1,01.1,03'7420'Доплата за марку стали С 245'т*
354 Е11-070107-0103'0,3768+0,12903''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
355 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(1,7589+0,58548).1,01.1,03.41,6+0,3768.42,7+0,12903.26,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
356 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС295576) прим.'49,6''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100'м2 оштукатуриваемой поверхности*
357 Е11-150405-0103(РС149589)'49,6''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
358 С1236-202-0403'49,6.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренн

их работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
П2 ФУНДАМЕНТ*
E11-060101-0101'0,1''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
E11-060201-0101(РС100467РС100533) прим.'0,3''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
E11-060201-0108'0,3''Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство'м3*
П2 Л1*
E11-070506-0102(РС295547)'9''Площадки лестничные массой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
С1222-301-0301(А1.1,23) прим.'4,8.9''Лестничные площадки приведенной толщиной 16см ГОСТ 9818-2015'м2*
E11-070506-0104(РС295547) прим.'19''Марши лестничные массой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
С1222-301-0201'3,9.18+2,727.1,15''Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85'м2*
E11-070107-0103'0,00048.4.19+0,00083.4.9''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
E11-070519-0103(РС129692)'29.3+19.0,6+9.1,21+9.3,01''Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка'м ограждения*
С1222-503-0201'0,03927.29+0,00435.19+0,019.9+0,03912.9''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
E11-150403-1004'29.3.1,12.0,5+19.0,6.0,8.0,5+(9.1,21+9.3,01).1,045.0,5''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
П2 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1*
E11-090304-0101(РС295605)'0,09586+0,00596+0,10362+0,16766+0,05259+0,004''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
С1222-503-0201'(0,09586+0,00596+0,10362+0,16766+0,05259+0,004).1,01.1,03''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
СТ2.5 т6 п.2(=20)'(0,0012+0,00596).1,01.1,03'7420'Доплата за марку стали С 245'т*
E11-130301-0406'0,09586.1,01.1,03.40,5+0,00596.1,01.1,03.52+0,10762.1,01.1,03.51,1+0,22025.1,01.1,03.26,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,09586.1,01.1,03.40,5+0,00596.1,01.1,03.52+0,10762.1,01.1,03.51,1+0,22025.1,01.1,03.26,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
Р ШАХТА ЛИФТА*
П2 ПРИЯМОК КЖ11-13 ал.3 ч1*
E11-080101-0203(РС100261РС100414)'4,59''Основание под фундаменты из ПГС. Устройство'м3 основания*
E11-061001-0107'1,02+6,26''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
E11-060301-0601(РС295570)'0,2278+0,2044+0,176''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
С1214-210-0502'0,7056''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
С1214-210-0101'0,00328+0,004''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
E11-060301-0408'0,07623+0,05544''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
П2 КЖ 64-72 ал.3 ч.2*
E11-070511-0102(РС295547) прим.'36''Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка'шт. сборных конструкций*
С1222-101-0501'0,8.8+0,51.8+0,9.16+1.1+0,71.1+1,18.1+1,18.1''Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015'м3*
П2 УТЕПЛЕНИЕ АР12*
E11-260101-1101(РС295721)'19,3.0,08''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными и прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минеральных на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
С1234-101-0206'19,3.0,08.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
E11-150213-0301 прим.'19,3''Устройство армирующего слоя из стекло-сетки с лесов'м2*
E11-150203-0601'19,3''Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
Р ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2*
П2 ВШ1 2шт,*
E11-070514-0105(РС295547)'10.2''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
П2 ВШ2 1шт*
E11-070514-0105(РС295547)'20''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
П2 ВШ3 4шт*
E11-070514-0105(РС295547)'10.4''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
E11-070514-0106(РС295547)'10.4''Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка'шт.*
П2 ВШ4 1шт*
E11-070514-0106(РС295547)'18+2''Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка'шт.*
СТПрайс-лист 8(=19)'72'49900:1,12.1,02'Вентиляционные

блоки ВБ1'шт*
405 СТПрайс-лист 8(=19)'8'52000:1,12.1,02'Вентиляционные блоки ВБ2'шт*
406 СТПрайс-лист 8(=19)'54'58600:1,12.1,02'Вентиляционные блоки ВБ3'шт*
407 СТПрайс-лист 8(=19)'6'65500:1,12.1,02'Вентиляционные блоки ВБ4'шт*
408 Е11-070107-0103'(0,04147+0,00296+0,00387).2+(0,08294+0,00344+0,00172+0,00774).1+(0,08294+0,00344+0,00172+0,00774).4+(0,08294+0,00344+0,00172+0,00774).1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
409 Е11-070512-0105(РС295547)(РС130010) прим.'2+1+4+1''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных'шт. сборных конструкций*
410 С1222-203-0201'0,05.2+0,085+0,095.4+0,104''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
411 Р ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1,№2 КЖ40,41*
412 Е11-060101-0101'0,25+0,21''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
413 Е11-060401-0101(РС100467РС100533)'2,07+3,57''Стены подвалов и подпорные стены бетонные БМ В15. Устройство'м3*
414 Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,48+0,55''Бетонные ступени БМ В15. Устройство'м3*
415 Е11-110101-1101'1,6.1,1.2''Стяжки цементные толщиной 20,10 мм. Устройство'м2 стяжки*
416 Е11-110101-1102(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,6.1,1.2''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 т.10мм'м2 стяжки*
417 Е11-260201-0502(РС295723)'0,07+0,07''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме'м3 изоляции*
418 С1234-102-0303'0,07.0,99.2''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
419 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'0,1.2''Слои подстилающие бетонные БМ В15. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
420 Е11-060301-0410(РС295570)(РС128064)'0,01164+0,01267''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
421 С1214-403-0101'0,01164+0,01267''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
422 Е11-060301-0407'0,00642.2''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
423 Е11-080101-0307'3,3.1,8+1,7.0,9+3,3.2,25+2.1,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
424 Е11-070519-0202'4,6+4,9''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка'м*
425 Е11-220301-0101(РС295990)'0,0021.2''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
426 Е11-220601-0301'0,0021.2''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
427 С1241-102-0134'2,1.2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
428 Е11-230901-0101'0,5.0,5.0,5.2''Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство'м3 фильтрующего основания*
429 П2 НАВЕСЫ Н1,Н2 КЖ42*
430 Е11-090302-0112(РС295605)'(0,00857+0,00748+0,00639+0,00412+0,00274+0,00162)+(0,00857+0,00737+0,00617+0,00606+0,00486+0,00366)''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
431 С1222-525-0301'((0,00857+0,00748+0,00639+0,00412+0,00274+0,00162)+(0,00857+0,00737+0,00617+0,00606+0,00486+0,00366)).1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
432 Е11-090302-0401(РС295605)'(0,02611.2+0,00735.5+0,02395+0,0005+0,00045)+(0,02781.2+0,00735.5+0,02558+0,0005+0,00045)''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
433 С1222-525-0301'((0,02611.2+0,00735.5+0,02395+0,0005+0,00045)+(0,02781.2+0,00735.5+0,02558+0,0005+0,00045)).1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
434 СТ2.5 т.6п.2(=20)'((0,00857+0,00748+0,00639+0,00412+0,00274+0,00162)+(0,00857+0,00737+0,00617+0,00606+0,00486+0,00366)).1,01+((0,02611.2+0,00735.5+0,02395+0,0005+0,00045)+(0,02781.2+0,00735.5+0,02558+0,0005+0,00045)).1,01'7420'Доплата за марку стали С 245'т*
435 Е11-070107-0103'0,00102.2''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
436 Е11-090401-0201(РС128070)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС147074)(РС279826)'7,2+8,2''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
437 С1214-204-0722 прим.'7,2+8,2''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
438 С1217-101-0303'10.2''Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90'шт.*
439 Е11-120101-1001'2,6+2,94''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
440 Е11-070516-0101(РС295758=0,00525) прим.'3,7+4,2''Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд'м шва*

441 Е11-150403-1003'((0,00857+0,00748+0,00639+0,00412+0,00274+0,00162)+(0,00857+0,00737+0,00617+0,00606+0,00486+0,00366)).1,01.32,9+((0,02611.2+0,00735.5+0,02395+0,0005+0,00045)+(0,02781.2+0,00735.5+0,02558+0,0005+0,00045)).1,01.32,9''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска маслянная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
442 Е11-150203-0501'(2,7.1,4+1,65.0,7)+(2,7.1,7+1,9.0,83)+5,35.0,75+5,7.0,6''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
443 Е11-150402-0403'(2,7.1,4+1,65.0,7)+(2,7.1,7+1,9.0,83)+5,35.0,75+5,7.0,6''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
444 Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
445 П2 КАНАЛЫ*
446 Е11-060101-0101'1,75''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
447 Е11-061001-0101'1,25+1,5+1,25''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
448 С1214-403-0101'0,0792''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
449 С1261-102-0252'0,0728''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
450 Е11-080101-0307'25.0,5.2+0,5.0,5.3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
451 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 3 ч.1

Сметная стоимость	333959,165 тыс.тенге
Сметная заработная плата	27884,929 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,45 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6											
1.				691,12	27,45	27,45	18971	18972	--	2991	23719		
	E11-01010 4-0305 1101-0104 -0305 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м растительный	м3 грунта		--	6,01	--	4154	--	1757			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				691,12	122,63	122,63	84752	84752	--	13356	105956		
	E11-01010 4-0313 1101-0104 -0313 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 50м	м3 грунта		--	26,84	--	18550	--	7849			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				32019,97	80,15	76,78	2566401	2458494	--	593420	3412606		
	E11-01010 1-0119	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал	м3 грунта		3,37	22,37	107907	716287	--	252786			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0101 -0119 РСНБ РК 2015 прим.	экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 5-6 м3 НР - 72%; СП - 8%									
4.				1181,88	1179,93	1092,49	1394536	1291192	44664	333336	1866101
	E11-01020 1-0903 1101-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания		49,65	342,07	58680	404286	--	138230	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,00245 м3	2,895606		15087		43686			
		ПОДУШКА									
5.				26750,25	513,69	511,88	13741336	13692918	2675	3163677	18257414
	E11-01020 1-1001 1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки с учетом усадки после трамбования	м3 грунтовой подушки		1,71	162,55	45743	4348253	--	1352401	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	249132 С	Вода техническая	0,004 м3	107,001		25		2675			
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
6.				3099,74528	16,7	16,7	51766	51766	--	8168	64729
	E11-01010 4-0605 1101-0104 -0605 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м,минус входы в тех.Группа грунта 1	м3 грунта		--	3,66	--	11345	--	4795	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				3099,74528	25,93	25,93	80376	80377	--	12654	100473
	E11-01010 4-0613 1101-0104	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330	м3 грунта		--	5,67	--	17576	--	7442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0613 РСНБ РК 2015 К=3	л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 15м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%									
8.				774,93632	27,45	27,45	21272	21272	--	3353	26595
	Е11-01010 4-0305 1101-0104 -0305 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м подушка без т.0,35,минус входы в тех НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	6,01	--	4657	--	1970	
9.				774,93632	24,53	24,53	19009	19009	--	2996	23766
	Е11-01010 4-0313 1101-0104 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	5,37	--	4161	--	1760	
10.				774,93632	885,88	--	686501	--	--	494280	1275244
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		885,88	--	686501	--	--	94462	
11.				3099,74528	174,62	79,8	541278	247360	--	299376	907906
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	293918	121882	--	67252	
12.				3874,6816	93,18	79,97	361043	309858	9687	80875	477272
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		10,71	18,28	41498	70829	--	35353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,1	387,46816							
	249132	Вода техническая	м3			25		9687			
С											
		ПОДСЫПКА ПОД ЛЕСТНИЦУ									
13.				18,36	27,45	27,45	504	504	--	79	630
	Е11-01010	-Грунты 1 группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0305 1101-0104 -0305 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м	грунта		--	6,01	--	110	--	47	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	Е11-01010	-Грунты 1 группы.	м3	18,36	24,53	24,53	450	451	--	71	563
	4-0313 1101-0104 -0313 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	грунта		--	5,37	--	99	--	42	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	Е11-01020	-Траншеи, пазухи	м3	18,36	885,88	--	16265	--	--	11711	30214
	5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	грунта		885,88	--	16265	--	--	2238	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	19584460	18276925	57026	5020343	26573188
			Тенге		--	--	1250512	5722189	--	1968384	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19584460				
	Материалы		Тенге				57025				
	Всего заработная плата		Тенге					6972701			
	Накладные расходы		Тенге				5020343				
	Сметная прибыль		Тенге				1968384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26573187				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4191
	Сметная заработная плата		Тенге					6972701			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				26573187				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4191
	Сметная заработная плата		Тенге					6972701			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1

ПФМ1

16.	Е11-06010	-Подготовка бетонная.	м3	64,68	19690,36	1152,67	1273572	74554	1107421	99338	1482743
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство			1416,15	271,59	91597	17566	--	109833	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	65,9736		15087		995344			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				509,2	25773,31	1776,95	13123769	904823	11075965	1242796	15515890
	E11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2244,66	437,41	1142981	222729	--	1149325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1,015	516,838							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21127		10919236			
18.				0,96	36116,94	2022,02	34672	1942	25098	7372	45407
	E11-06010 1-0105 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		7950,36	488,06	7632	469	--	3364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1,015	0,9744							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			23550		22947			
19.				11,01	27718,74	1412,19	305183	15549	249954	39527	372287
	E11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3603,96	341,2	39680	3757	--	27577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1,015	11,17515							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21127		236097			
20.				0,22	24607,07	1049,72	5414	231	4116	1053	6984
	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4850,14	407,42	1067	90	--	517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,02	0,2244							
	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16808		3772			
21.				28,1043	22512,1	1056,58	632687	29695	8094	550657	1278012
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		21167,52	363,63	594898	10220	--	94668	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			3	84,3129							
	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		8094			
22.				7,09454	17110,78	997,3	121393	7076	2042	104517	243983
	Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15825,48	363,63	112275	2580	--	18073	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			3	21,28362							
	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		2043			
23.				0,99348	22294,23	1433,85	22149	1424	287	18986	44425
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		20572,38	427,8	20438	425	--	3291	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			3	2,98044							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		286			
24.				2,62476	18212,8	987,7	47804	2592	756	41272	96202
	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		16937,1	342,24	44456	898	--	7126	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			3	7,87428							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		756			
25.				2,648	278877	--	738466	--	738466	--	797543
	С1214-210 -0501 214-210-0 501 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	59077	
		СП - 8%									
26.				42,04802	264727	--	11131246	--	11131246	--	12021746
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	890500	
		СП - 8%									
27.				0,45066	275482	--	124149	--	124149	--	134081
	С1214-210 -0201 214-210-0	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	9932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
28.				0,42288	277977	--	117551	--	117551	--	126955
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9404	
		СП - 8%									
29.				0,3629	684831,13	1442,13	248525	524	238007	9305	278456
	Е11-06030 1-0409 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		27540	635,43	9994	231	--	20626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			1	0,3629							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		238008			
		ЛОТОК									
30.				0,23	19690,36	1152,67	4529	265	3938	353	5273
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1416,15	271,59	326	62	--	391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1,02	0,2346							
С	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			15087		3539			
31.				0,355	26414,8	2073,95	9377	736	6923	1810	12082
	Е11-06100 1-0107 1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		4840,44	761,77	1718	270	--	895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,360325		18402		6631			
32.	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011583	296003	--	3429	--	3429	--	3703
					--	--	--	--	--	274	
		СП - 8%									
33.	Е11-07010 5-0201 1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	710,72	157,45	2843	629	128	2674	5958
					521,42	45,11	2086	180	--	441	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0018 м3	0,0072		17695		127			
34.	С1225-202 -1104 225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	73531	--	5882	--	5882	--	6353
					--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%									
35.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,3	906,58	20,17	1179	26	746	382	1686
					312,7	3	407	4	--	125	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	144636	Битум нефтяной	0,00016 т	0,000208		159963		33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10									
35.2.			0,00024	0,000312							
	146741	Керосин для технических	т			53822		17			
С		целей марок КТ-1, КТ-2									
35.3.			2,4	3,12							
	295746	Мастика разная Мастика	кг			223		696			
С		морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	27953819	1040066	24844198	2120042	32479769
			Тенге		--	--	2069555	259481	--	2405910	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				27953819				
Материалы			Тенге				12723479				
Всего заработная плата			Тенге					2329036			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				12114841				
Местные материалы			Тенге				5882				
Накладные расходы			Тенге				2120042				
Сметная прибыль			Тенге				2405910				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				32479771				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1824
Сметная заработная плата			Тенге					2329036			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				32479771				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1824
Сметная заработная плата			Тенге					2329036			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2									
		КОЛОННЫ КЖ43-46									
36.					10	19608,85	3127,75	196088	31278	14552	186143	412809
	Е11-07050	-Колонны массой до 3 т.	шт.								
	2-0105	Установка на	сборных			15025,8	749	150258	7490	--	30578	
	1107-0502 -0105	нижестоящие колонны	конструкций								
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,0095	0,095							
	131589	Доска обрезная хвойных	м3			69935		6644			
С		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2									
37.					10	239876	--	2398760	--	2398760	--	2590661
	С1222-103 -0101	-Колонны сборные железобетонные марки К1 (длиной 2990 мм), с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.			--	--	--	--	--	191901	
	222-103-0 101 РСНБ РК 2015											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
38.				80	23154,21	4448,31	1852337	355865	202200	1624999	3755523
	Е11-07010 3-0409 1107-0103 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций		16178,4	1035,57	1294272	82846	--	278187	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,0432	3,456							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21127		73015			
38.2.			0,0088	0,704							
С	131611	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3			51446		36218			
39.				80	395706	--	31656480	--	31656480	--	34188998
	С1222-103 -0102 222-103-0 102 РСНБ РК 2015	-Колонны сборные железобетонные марки К2 (длиной 5990 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	2532518	
		СП - 8%									
40.				20	20194,22	3704,2	403884	74084	50273	349940	814130
	Е11-07010 3-0408 1107-0103 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны массой до 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций		13976,34	851,61	279527	17032	--	60306	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,0432	0,864							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21127		18254			
40.2.			0,00868	0,1736							
С	131611	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3			51446		8931			
41.				20	366392	--	7327840	--	7327840	--	7914067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1222-103-0103 222-103-0103 РСНБ РК 2015	-Колонны сборные железобетонные марки К3 (длиной 3970 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012 СП - 8% МС1,МС1н 4шт КЖ74-75	шт.		---	---	---	---	---	586227	
42.	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	12,4	34710,48 6580,15	4947,09 1133,37	430410 81594	61344 14054	287472 --	87039 41396	558845
42.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,015 м3	12,586		21525		270914			
43.	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	11,68	34973,69 6843,36	4947,09 1133,37	408493 79930	57782 13238	270781 --	84783 39462	532738
43.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,015 м3	11,8552		21525		255183			
44.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,5732	22294,23 20572,38	1433,85 427,8	57368 52937	3690 1101	741 --	49174 8523	115066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			3	7,7196							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		741			
45.				1,07008	18212,8	987,7	19489	1057	308	16826	39220
	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		16937,1	342,24	18124	366	--	2905	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			3	3,21024							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		308			
46.				3,0624	264727	--	810700	--	810700	--	875556
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	64856	
		СП - 8%									
47.				0,1296	275482	--	35702	--	35702	--	38558
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2856	
		СП - 8%									
48.				0,45128	277977	--	125445	--	125445	--	135481
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
49.				0,184	182926,91	1162,91	33659	214	--	39585	79103
	E11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		181764	554,26	33445	102	--	5859	
		НР - 118%; СП - 8%									
50.				0,184	1589156	--	292405	--	292405	--	315797
	C1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт	т		--	--	--	--	--	23392	
		СП - 8%									
		МС2 4шт КЖ76,77									
51.				13,6	34710,48	4947,09	472063	67281	315292	95463	612928
	E11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		6580,15	1133,37	89490	15414	--	45402	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,015 м3	13,804		21525		297131			
52.				12,64	34973,69	4947,09	442067	62531	293036	91751	576524
	E11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		6843,36	1133,37	86500	14326	--	42706	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	101819	Бетон мелкозернистый	1,015 м3	12,8296		21525		276157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 7473-2010 класса В30									
53.				2,7328	22294,23	1433,85	60926	3918	788	52224	122202
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0701	пространственные.			20572,38	427,8	56220	1169	--	9052	
	1106-0301	Изготовление в									
	-0701	построечных условиях из									
	РСНБ РК	арматуры диаметром до									
	2015	25 мм									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			3	8,1984							
	128065	Проволока из	кг			96		787			
С		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
54.				1,82768	18212,8	987,7	33287	1806	525	28739	66988
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0702	пространственные.			16937,1	342,24	30956	626	--	4962	
	1106-0301	Изготовление в									
	-0702	построечных условиях из									
	РСНБ РК	арматуры диаметром до									
	2015	32 мм									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			3	5,48304							
	128065	Проволока из	кг			96		526			
С		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
55.				3,6832	264727	--	975042	--	975042	--	1053045
	С1214-210	-Прокат арматурный	т		---	---	---	---	---	---	
	-0502	свариваемый			--	--	--	--	--	78003	
	214-210-0	периодического профиля									
	502 РСНБ	для железобетонных									
	РК 2015	конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
56.				0,87728	277977	--	243864	--	243864	--	263373
	С1214-210	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-0101	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	19509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
57.				0,256	1445627,51	526936,23	370081	134895	91894	184477	598922
	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Установка муфт диаметром до 32 мм. по проекту	т		559733	168157,52	143292	43048	--	44365	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1	0,256							
С	251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т			340239		87101			
58.				0,256	182926,91	1162,91	46829	298	--	55075	110056
	E11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		181764	554,26	46532	142	--	8152	
		НР - 118%; СП - 8%									
59.				0,256	1589156	--	406824	--	406824	--	439370
	C1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт	т		--	--	--	--	--	32546	
		СП - 8%									
		МС3 4шт КЖ78,79									
60.				8,6	34710,48	4947,09	298510	42545	199376	60366	387586
	E11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		6580,15	1133,37	56589	9747	--	28710	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			1,015	8,729							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		187892			
61.				8,08	34973,69	4947,09	282587	39973	187320	58651	368537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3		6843,36	1133,37	55294	9158	--	27299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,015 м3	8,2012		21525		176531			
62.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,0248	22294,23 20572,38	1433,85 427,8	45141 41655	2903 866	583 --	38694 6707	90542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	6,0744		96		583			
63.	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,73168	264727 --	-- --	458422 --	-- --	458422 --	-- 36674	495096
64.	С1214-210 -0101 214-210-0	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,29312	277977 --	-- --	81481 --	-- --	81481 --	-- 6518	87999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
65.				0,256	182926,91	1162,91	46829	298	--	55075	110056
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		181764	554,26	46532	142	--	8152	
		НР - 118%; СП - 8%									
66.				0,256	1589156	--	406824	--	406824	--	439370
	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт	т		--	--	--	--	--	32546	
		СП - 8%									
		МС4 4шт КЖ81									
67.				13,6	34710,48	4947,09	472063	67281	315292	95463	612928
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		6580,15	1133,37	89490	15414	--	45402	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,015 м3	13,804		21525		297131			
68.				12,64	34973,69	4947,09	442067	62531	293036	91751	576524
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		6843,36	1133,37	86500	14326	--	42706	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.1.			1,015	12,8296							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		276157			
69.				3,6416	22294,23	1433,85	81187	5222	1049	69592	162841
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		20572,38	427,8	74916	1558	--	12062	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			3	10,9248							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		1049			
70.				1,82768	18212,8	987,7	33287	1806	525	28739	66988
	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		16937,1	342,24	30956	626	--	4962	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			3	5,48304							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		526			
71.				4,592	264727	--	1215626	--	1215626	--	1312876
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	97250	
		СП - 8%									
72.				0,87728	277977	--	243864	--	243864	--	263373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	19509	
73.				0,256	182926,91	1162,91	46829	298	--	55075	110056
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		---	---	---	---	---	---	
					181764	554,26	46532	142	--	8152	
74.				0,256	1589156	--	406824	--	406824	--	439370
	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	32546	
		МС5 4шт КЖ82,83									
75.				12,8	34710,48	4947,09	444294	63323	296745	89847	576872
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					6580,15	1133,37	84226	14507	--	42731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			1,015	12,992							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		279653			
76.				12,08	34973,69	4947,09	422482	59761	280053	87687	550982
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		---	---	---	---	---	---	
					6843,36	1133,37	82668	13691	--	40813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1,015	12,2612							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		263922			
77.				2,5028	22294,23	1433,85	55798	3589	720	47829	111917
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		20572,38	427,8	51489	1071	--	8290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			3	7,5084							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		721			
78.				1,07008	18212,8	987,7	19489	1057	308	16826	39220
	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т		16937,1	342,24	18124	366	--	2905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			3	3,21024							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		308			
79.				2,96	264727	--	783592	--	783592	--	846279
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	62687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
80.				0,2592	275482	--	71405	--	71405	--	77117
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5712	
		СП - 8%									
81.				0,45128	277977	--	125445	--	125445	--	135481
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10036	
		СП - 8%									
82.				0,184	182926,91	1162,91	33659	214	--	39585	79103
	Е11-07011 -2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		181764	554,26	33445	102	--	5859	
		НР - 118%; СП - 8%									
83.				0,184	1589156	--	292405	--	292405	--	315797
	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт	т		--	--	--	--	--	23392	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 1 110шт КЖ53									
84.				2,3771	773398,52	8146,04	1838446	19364	1655257	197641	2198974
	Е11-07010 -7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		68917,8	1542,94	163825	3668	--	162887	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			1	2,3771							
С	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	т			688015		1635480			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке									
85.				2,3771	21304	--	50642	--	50642	--	54693
	С2.5 СТ2.5 т.6 п.6	-Доплата за разницу в марке стали С345 И С235	Т		--	--	--	--	--	4051	
		СП - 8%									
86.				79,2	201,48	3,84	15957	305	11006	3238	20731
	Е11-13030 1-1418 1113-0301 -1418 РСНБ РК 2015 К=2 прим.	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХСЛ в 2 слоя	м2		58,66	0,6	4646	48	--	1536	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,106	8,3952							
С	249507	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг			1246		10460			
87.				75,9	2267,89	39,12	172133	2970	46877	98946	292766
	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М200	м2 оштукатуриваемой поверхности		1611,15	18,4	122286	1397	--	21686	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			0,031	2,3529							
С	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			19607		46133			
88.				75,9	1187	--	90093	--	90093	--	97300
	С1214-402 -0102 214-402-0102 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	7207	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	58077424	1229483	53315694	4081223	67131334
			Тенге		--	--	3532250	297783	--	4972686	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				58026782				
Материалы			Тенге				4816014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге						3830033			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7065963				
Местные материалы		Тенге					41383080				
Накладные расходы		Тенге					4081223				
Сметная прибыль		Тенге					4968635				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					67076640				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2634
Сметная заработная плата		Тенге						3830033			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					50642				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50642				
Сметная прибыль		Тенге					4051				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					54693				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					67131333				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2634
Сметная заработная плата		Тенге						3830033			

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1

ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15

89.				6,86	39569,67	2702,23	271448	18538	172552	77118	376451
E11-06040	-Стены подвалов и	м3			---	---	---	---	---	---	
1-0102	подпорные стены				11713,97	639,47	80358	4387	--	27885	
1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015	железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство										
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1.			1,015	6,9629							
100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				21127		147105			
89.2.			0,022	0,15092							
131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3				61009		9207			
90.				0,22748	22512,1	1056,58	5121	241	65	4457	10344
E11-06030	-Сетки арматурные	т			---	---	---	---	---	---	
1-0601	плоские. Изготовление в				21167,52	363,63	4815	83	--	766	
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм										
Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1.			3	0,68244							
128065	Проволока из	кг				96		66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
91.				0,10504	264727	--	27807	--	27807	--	30032
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	2225	
		СП - 8%									
92.				0,26668	275482	--	73466	--	73466	--	79343
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5877	
		СП - 8%									
93.				0,00833	277977	--	2316	--	2316	--	2501
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
		СТЕНА ПО ОСИ А КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
94.				3,64	34306,51	4947,09	124876	18007	82917	25550	162460
	Е11-06050 -0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м БМ В25. Устройство	м3		6580,15	1133,37	23952	4125	--	12034	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			1,015	3,6946							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21127		78056			
		СТЕНА									
95.				18,87	39569,67	2702,23	746680	50991	474646	212130	1035514
	Е11-06040	-Стены подвалов и	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%			11713,97	639,47	221043	12067	--	76705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	19,15305		21127		404646			
95.2. С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,41514		61009		25327			
96.	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,4054	22294,23 20572,38	1433,85 427,8	9038 8340	581 173	117 --	7747 1343	18128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	1,2162		96		117			
97.	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,58392	18212,8 16937,1	987,7 342,24	10635 9890	577 200	168 --	9182 1585	21402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	3 кг	1,75176		96		168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
98.				0,10592	22512,1	1056,58	2384	112	30	2075	4816
	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		21167,52	363,63	2242	39	--	357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			3	0,31776							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		31			
99.				2,65552	17110,78	997,3	45438	2649	764	39121	91324
	E11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		15825,48	363,63	42025	966	--	6765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			3	7,96656							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		765			
100.				5,5988	264727	--	1482154	--	1482154	--	1600726
	C1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	118572	
101.				0,21071	275482	--	58047	--	58047	--	62691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4644	
		СП - 8%									
102.				0,30006	277977	--	83410	--	83410	--	90083
	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6673	
		СП - 8%									
103.				0,08886	84571,51	19428,01	7515	1727	131	5769	14347
	Е11-06030 1-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		63665	7682,99	5657	683	--	1063	
		НР - 91%; СП - 8%									
104.				0,08886	369303	--	32816	--	32816	--	35441
	С1214-202-0101 214-202-0101 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	2625	
		СП - 8%									
105.				0,18145	684831,13	1442,13	124263	261	119005	4652	139229
	Е11-06030 1-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		27540	635,43	4997	115	--	10313	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.			1	0,18145							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	т			655849		119004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке									
106.				0,03966	737157,13	1442,13	29236	57	26012	2905	34713
	E11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		79866	635,43	3167	25	--	2571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			1	0,03966							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		26011			
107.				0,0921	182926,91	1162,91	16848	107	--	19814	39595
	E11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		181764	554,26	16740	51	--	2933	
108.				0,0921	1589156	--	146361	--	146361	--	158070
	C1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т		--	--	--	--	--	11709	
109.				22,575	906,58	20,17	20466	456	12951	6628	29262
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		312,7	3	7059	68	--	2168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			0,00016	0,003612							
С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			159963		578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.2.			0,00024	0,005418							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		292			
109.3.			2,4	54,18							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		12082			
		СТЕНА ПО ОСИ Г КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
110.				3,64	34306,51	4947,09	124876	18007	82917	25550	162460
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0106	в деревянной опалубке			6580,15	1133,37	23952	4125	--	12034	
	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015	высотой до 4 м, периметром более 3 м БМ В25. Устройство									
	Изм. и доп. вып. 16 прим.	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.			1,015	3,6946							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21127		78056			
		СТЕНА									
111.				17,59	39569,67	2702,23	696030	47532	442449	197740	965272
	Е11-06040	-Стены подвалов и	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подпорные стены			11713,97	639,47	206049	11248	--	71502	
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015	железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство									
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.			1,015	17,85385							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21127		377198			
111.2.			0,022	0,38698							
С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			61009		23609			
112.				0,4054	22294,23	1433,85	9038	581	117	7747	18128
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0701	пространственные.			20572,38	427,8	8340	173	--	1343	
	1106-0301 -0701 РСНБ РК	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	25 мм НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			3	1,2162							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		117			
113.				0,58392	18212,8	987,7	10635	577	168	9182	21402
	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т		16937,1	342,24	9890	200	--	1585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.			3	1,75176							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		168			
114.				0,10592	22512,1	1056,58	2384	112	30	2075	4816
	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		21167,52	363,63	2242	39	--	357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			3	0,31776							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		31			
115.				2,54772	17110,78	997,3	43593	2540	734	37533	87616
	E11-06030 1-0602	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т		15825,48	363,63	40319	926	--	6490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	7,64316		96		734			
116.	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	5,95981	264727 --	-- --	1577723 --	-- --	1577723 --	-- 126218	1703941
117.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,21071	275482 --	-- --	58047 --	-- --	58047 --	-- 4644	62691
118.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,29976	277977 --	-- --	83326 --	-- --	83326 --	-- 6666	89992
119.	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,08886	84571,51 63665	19428,01 7682,99	7515 5657	1727 683	131 --	5769 1063	14347
120.	С1214-202 -0101	-Балка двутавровая горячекатаная с	т	0,08886	369303 --	-- --	32816 --	-- --	32816 --	-- 2625	35441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-202-0 101 РСНБ РК 2015	параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%									
121.	Е11-06030 1-0409 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,18145	684831,13 27540	1442,13 635,43	124263 4997	261 115	119005 --	4652 10313	139229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,18145		655849		119004			
122.	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,07405	737157,13 79866	1442,13 635,43	54586 5914	107 47	48565 --	5425 4801	64812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,07405		655849		48566			
123.	Е11-07011 2-0102 1107-0112	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением	т муфт	0,0921	182926,91 181764	1162,91 554,26	16848 16740	107 51	-- --	19814 2933	39595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	муфтами НР - 118%; СП - 8%									
124.	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т	0,0921	1589156 --- ---	-- --	146361 --- ---	-- --	146361 --- ---	-- 11709	158070
125.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	22,575	906,58 --- 312,7	20,17 --- 3	20466 --- 7059	456 --- 68	12951 --- --	6628 --- 2168	29262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,003612		159963		578			
125.2.	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,005418		53822		292			
125.3.	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 СТЕНА ПО ОСИ 1 МС3 2шт СТЕНА	2,4 кг	54,18		223		12082			
126.	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	10,8	39569,67 --- 11713,97	2702,23 --- 639,47	427352 --- 126511	29184 --- 6906	271657 --- --	121410 --- 43901	592663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,962		21127		231594			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.2.			0,022	0,2376							
	131600	Доска обрезная хвойных	м3			61009		14496			
С		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
127.				0,1346	22294,23	1433,85	3001	193	39	2572	6019
	E11-06030	-Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0701	пространственные.			20572,38	427,8	2769	58	--	446	
	1106-0301	Изготовление в									
	-0701	построечных условиях из									
	РСНБ РК	арматуры диаметром до									
	2015	25 мм									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			3	0,4038							
	128065	Проволока из	кг			96		39			
С		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
128.				0,07272	22512,1	1056,58	1637	76	22	1425	3307
	E11-06030	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0601	плоские. Изготовление в			21167,52	363,63	1539	26	--	245	
	1106-0301	построечных условиях									
	-0601	из арматуры диаметром									
	РСНБ РК	до 16 мм									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.			3	0,21816							
	128065	Проволока из	кг			96		21			
С		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
129.				1,59465	17110,78	997,3	27286	1590	460	23493	54841
	E11-06030	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0602	плоские. Изготовление в			15825,48	363,63	25236	580	--	4062	
	1106-0301	построечных условиях									
	-0602	из арматуры диаметром									
	РСНБ РК	до 25 мм									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			3	4,78395							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		459			
130.				3,1341	264727	--	829681	--	829681	--	896055
	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	66374	
		СП - 8%									
131.				0,09617	277977	--	26733	--	26733	--	28872
	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2139	
		СП - 8%									
132.				0,10955	84571,51	19428,01	9265	2129	161	7113	17688
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		63665	7682,99	6975	842	--	1310	
		НР - 91%; СП - 8%									
133.				0,10955	369303	--	40457	--	40457	--	43694
	С1214-202-0101 214-202-0101 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	3237	
		СП - 8%									
134.				0,01092	182926,91	1162,91	1998	13	--	2349	4695
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		181764	554,26	1985	6	--	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18	НР - 118%; СП - 8%									
135.				0,01092	1589156	--	17354	--	17354	--	18742
	С1217-102-0104	-Стоимость муфт	т		--	--	--	--	--	1388	
	217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%									
136.				13,725	906,58	20,17	12443	277	7874	4030	17790
	Е11-08010-0307	-Стены, фундаменты.	м2		312,7	3	4292	41	--	1318	
	1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности								
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.			0,00016	0,002196							
С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			159963		351			
136.2.			0,00024	0,003294							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		177			
136.3.			2,4	32,94							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		7346			
		СТЕНА ПО ОСИ 7 МС3 2шт СТЕНА									
137.				10,8	39569,67	2702,23	427352	29184	271657	121410	592663
	Е11-06040-0102	-Стены подвалов и подпорные стены	м3		11713,97	639,47	126511	6906	--	43901	
	1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.			1,015	10,962							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21127		231594			
137.2.			0,022	0,2376							
	131600	Доска обрезная хвойных	м3			61009		14496			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
138.				0,1346	22294,23	1433,85	3001	193	39	2572	6019
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		20572,38	427,8	2769	58	--	446	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.			3	0,4038							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		39			
139.				0,07272	22512,1	1056,58	1637	76	22	1425	3307
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		21167,52	363,63	1539	26	--	245	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.			3	0,21816							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		21			
140.				1,59465	17110,78	997,3	27286	1590	460	23493	54841
	Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15825,48	363,63	25236	580	--	4062	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.1.			3	4,78395							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		459			
141.				3,1341	264727	--	829681	--	829681	--	896055
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	66374	
		СП - 8%									
142.				0,09617	277977	--	26733	--	26733	--	28872
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2139	
		СП - 8%									
143.				0,10955	84571,51	19428,01	9265	2129	161	7113	17688
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		63665	7682,99	6975	842	--	1310	
		НР - 91%; СП - 8%									
144.				0,10955	369303	--	40457	--	40457	--	43694
	С1214-202 -0101 214-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	3237	
		СП - 8%									
145.				0,01092	182926,91	1162,91	1998	13	--	2349	4695
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		181764	554,26	1985	6	--	348	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18											
146.				0,01092	1589156	--	17354	--	17354	--	18742
	С1217-102 -0104	-Стоимость муфт т			--	--	--	--	--	1388	
	217-102-0 104 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	прим.										
147.				13,725	906,58	20,17	12443	277	7874	4030	17790
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности			312,7	3	4292	41	--	1318	
9		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.			0,00016	0,002196							
С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			159963		351			
147.2.			0,00024	0,003294							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		177			
147.3.			2,4	32,94							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		7346			
		СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В МС4 1шт,МС5 1шт СТЕНА									
148.				14,52	39569,67	2702,23	574552	39236	365229	163228	796803
	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство м3			11713,97	639,47	170087	9285	--	59022	
16		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			1,015	14,7378							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21127		311366			
148.2.			0,022	0,31944							
С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3			61009		19489			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
149.				1,16784	18212,8	987,7	21270	1154	336	18363	42804
	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т		16937,1	342,24	19780	400	--	3171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			3	3,50352							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		336			
150.				0,251	22512,1	1056,58	5651	265	73	4918	11414
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		21167,52	363,63	5313	91	--	845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			3	0,753							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		72			
151.				1,09168	17110,78	997,3	18679	1089	314	16083	37543
	Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		15825,48	363,63	17276	397	--	2781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.			3	3,27504							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой	кг			96		314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
152.				3,49512	264727	--	925253	--	925253	--	999273
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	74020	
		СП - 8%									
153.				0,122	275482	--	33609	--	33609	--	36298
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2689	
		СП - 8%									
154.				0,38064	277977	--	105809	--	105809	--	114274
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8465	
		СП - 8%									
155.				0,17772	84571,51	19428,01	15030	3452	263	11539	28694
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		63665	7682,99	11315	1365	--	2126	
		НР - 91%; СП - 8%									
156.				0,17772	369303	--	65633	--	65633	--	70884
	С1214-202 -0101 214-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	5251	
		СП - 8%									
157.				0,01092	182926,91	1162,91	1998	13	--	2349	4695
	Е11-07011	-Конструкции сборные	т муфт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%			181764	554,26	1985	6	--	348	
158.	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т	0,1296	1589156 --	-- --	205955 --	-- --	205955 --	-- 16476	222431
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	11096685 1325814	278444 69119	9492425 --	1280527 990179	13367391
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11096685				
	Материалы		Тенге				2523068				
	Всего заработная плата		Тенге					1394933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6969359				
	Накладные расходы		Тенге				1280527				
	Сметная прибыль		Тенге				990179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13367391				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1051
	Сметная заработная плата		Тенге					1394933			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				13367391				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1051
	Сметная заработная плата		Тенге					1394933			
		РАЗДЕЛ 5. ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2									
159.	Е11-07051 0-0104 1107-0510 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30 НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	88	12154,42 8074,22	3647,82 876,18	1069589 710531	321008 77104	38050 --	929410 159920	2158918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	0,0139 м3	1,2232		21525		26329			
160.	Е11-07051 0-0105 1107-0510	-Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в	шт. сборных конструк	152	15586,56 9856,84	5417,37 1301,46	2369157 1498240	823440 197822	47477 --	2001353 349641	4720150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30	ций								
		НР - 118%; СП - 8%									
161.	С1222-103 -0401 222-103-0 401 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д1, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	343136	--	12352896	--	12352896	--	13341128
					--	--	--	--	--	988232	
		СП - 8%									
162.	С1222-103 -0402 222-103-0 402 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д2, ГОСТ 13015-2012	шт.	72	108717	--	7827624	--	7827624	--	8453834
					--	--	--	--	--	626210	
		СП - 8%									
163.	С1222-103 -0403 222-103-0 403 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д3, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	440311	--	15851196	--	15851196	--	17119292
					--	--	--	--	--	1268096	
		СП - 8%									
164.	С1222-103 -0404 222-103-0 404 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д4, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	303754	--	10935144	--	10935144	--	11809956
					--	--	--	--	--	874812	
		СП - 8%									
165.	С1222-103 -0405 222-103-0 405 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д5, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	251813	--	9065268	--	9065268	--	9790489
					--	--	--	--	--	725221	
		СП - 8%									
166.	С1222-103 -0406 222-103-0 406 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д6, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	335694	--	1342776	--	1342776	--	1450198
					--	--	--	--	--	107422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
167.				8	93989	--	751912	--	751912	--	812065
	С1222-103 -0407 222-103-0 407 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д7, ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	60153	
		СП - 8%									
168.				4	340274	--	1361096	--	1361096	--	1469984
	С1222-103 -0408 222-103-0 408 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д8, ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	108888	
		СП - 8%									
169.				4	226153	--	904612	--	904612	--	976981
	С1222-103 -0409 222-103-0 409 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д9, ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	72369	
		СП - 8%									
170.				4	220696	--	882784	--	882784	--	953407
	С1222-103 -0410 222-103-0 410 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д10, ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	70623	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	64714054	1144448	61360835	2930763	73056402
			Тенге		--	--	2208771	274926	--	5411587	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				64714054				
Материалы			Тенге				85526				
Всего заработная плата			Тенге					2483697			
Местные материалы			Тенге				61275308				
Накладные расходы			Тенге				2930763				
Сметная прибыль			Тенге				5411587				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				73056404				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1657
Сметная заработная плата			Тенге					2483697			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				73056404				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1657
Сметная заработная плата			Тенге					2483697			
		РАЗДЕЛ 6. РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2									
171.				97	6104,83	2102,72	592169	203963	19932	488419	1167035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-07050 3-0106 1107-0503 -0106 РСНБ РК 2015	-Ригели, масса до 2 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		3796,64	470,52	368274	45640	--	86447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	147339 С	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	0,00073 т	0,07081		223297		15812			
172.				46	96577	--	4442542	--	4442542	--	4797945
	С1222-104-0205 222-104-0205 РСНБ РК 2015	-Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР1, ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	355403	
173.				51	108381	--	5527431	--	5527431	--	5969625
	С1222-104-0206 222-104-0206 РСНБ РК 2015	-Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР2, ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	442194	
		УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54									
174.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,77216	182926,91 181764	1162,91 554,26	141249 140351	898 428	-- --	166119 24589	331957
175.	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т	0,77216	1589156 --	--	1227083 --	--	1227083 --	-- 98167	1325250
176.	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый бетона в деле НР - 118%; СП - 8%	м3	22,8	24784,29 1856	834,31 326,61	565082 42317	19023 7447	503742 --	58721 49904	673707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			1,02	23,256							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		500585			
177.	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	1,64768	62019,35 60605	1414,35 674,1	102188 99858	2331 1111	-- --	119143 17706	239037
178.	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,20064	264727 --	-- --	53115 --	-- --	53115 --	-- 4249	57364
179.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,68096	277977 --	-- --	189291 --	-- --	189291 --	-- 15143	204434
180.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,76608	275482 --	-- --	211041 --	-- --	211041 --	-- 16883	227924
		УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54									
181.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,05824	182926,91 181764	1162,91 554,26	10654 10586	67 32	-- --	12529 1855	25038
182.	С1217-102 -0104 217-102-0	-Стоимость муфт СП - 8%	т	0,05824	1589156 --	-- --	92552 --	-- --	92552 --	-- 7404	99956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104 РСНБ РК 2015 прим.										
183.				2,4	24784,29	834,31	59482	2002	53026	6181	70916
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		1856	326,61	4454	784	--	5253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.			1,02	2,448							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		52693			
184.				0,17344	62019,35	1414,35	10757	245	--	12541	25162
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры		60605	674,1	10511	117	--	1864	
185.				0,02112	264727	--	5591	--	5591	--	6038
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	447	
186.				0,07168	277977	--	19925	--	19925	--	21519
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1594	
187.				0,08064	275482	--	22215	--	22215	--	23992
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЕЛ 4 44 шт КЖ55									
188.				0,22352	182926,91	1162,91	40888	260	--	48087	96093
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		181764	554,26	40628	124	--	7118	
189.				0,22352	1589156	--	355208	--	355208	--	383625
	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т		--	--	--	--	--	28417	
190.				7,92	24784,29	834,31	196292	6608	174984	20398	234025
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		1856	326,61	14700	2587	--	17335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.			1,02	8,0784							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		173888			
191.				1,48324	62019,35	1414,35	91990	2098	--	107252	215181
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры		60605	674,1	89892	1000	--	15939	
192.				1,012	264727	--	267904	--	267904	--	289336
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	21432	
193.				0,22176	277977	--	61644	--	61644	--	66576
	С1214-210	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%			--	--	--	--	--	4932	
194.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,24948	275482 --	-- --	68727 --	-- --	68727 --	-- 5498	74225
		УЗЕЛ 4-1 32 шт КЖ55									
195.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,16256	182926,91 181764	1162,91 554,26	29737 29548	189 90	-- --	34972 5177	69886
196.	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т	0,16256	1589156 --	-- --	258333 --	-- --	258333 --	-- 20667	279000
197.	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	5,76	24784,29 1856	834,31 326,61	142758 10691	4805 1881	127262 --	14835 12607	170200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,02 м3	5,8752		21525		126464			
198.	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,07872	62019,35 60605	1414,35 674,1	66902 65376	1526 727	-- --	78002 11592	156496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 118%; СП - 8%									
199.				0,736	264727	--	194839	--	194839	--	210426
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	15587	
		СП - 8%									
200.				0,16128	277977	--	44832	--	44832	--	48419
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3587	
		СП - 8%									
201.				0,18144	275482	--	49983	--	49983	--	53982
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3999	
		СП - 8%									
202.				0,07872	929937,13	1442,13	73205	114	51628	19577	100204
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		272646	635,43	21463	50	--	7422	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.			1	0,07872							
	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		51628			
		УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56									
203.				0,02912	182926,91	1162,91	5327	34	--	6265	12519
	Е11-07011	-Конструкции сборные	т муфт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%			181764	554,26	5293	16	--	927	
204.	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т	0,02912	1589156 --	-- --	46276 --	-- --	46276 --	-- 3702	49978
205.	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	1,44	24784,29 1856	834,31 326,61	35689 2673	1201 470	31815 --	3709 3152	42550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,02 м3	1,4688		21525		31616			
206.	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	0,24616	62019,35 60605	1414,35 674,1	15267 14919	348 166	-- --	17800 2645	35712
207.	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,16048	264727 --	-- --	42483 --	-- --	42483 --	-- 3399	45882
208.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04032	277977 --	-- --	11208 --	-- --	11208 --	-- 897	12105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
209.				0,04536	275482	--	12496	--	12496	--	13496
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1000	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57									
210.				0,14292	182926,91	1162,91	26144	166	--	30747	61442
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		181764	554,26	25978	79	--	4551	
		НР - 118%; СП - 8%									
211.				0,14292	1589156	--	227122	--	227122	--	245292
	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт	т		--	--	--	--	--	18170	
		СП - 8%									
212.				3,6	24784,29	834,31	89223	3004	79537	9272	106374
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1856	326,61	6682	1176	--	7880	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.			1,02	3,672							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		79040			
213.				0,2448	62019,35	1414,35	15182	346	--	17701	35514
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		60605	674,1	14836	165	--	2631	
		НР - 118%; СП - 8%									
214.				0,2448	277977	--	68049	--	68049	--	73493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57	т		--	--	--	--	--	5444	
215.	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0236	737157,13 79866	1442,13 635,43	17397 1885	34 15	15478 --	1729 1530	20656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т 1	0,0236		655849		15478			
216.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,01224	182926,91 181764	1162,91 554,26	2239 2225	14 7	-- --	2633 390	5262
217.	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т	0,01224	1589156 --	-- --	19451 --	-- --	19451 --	-- 1556	21007
218.	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый бетона в деле НР - 118%; СП - 8%	м3	0,4	24784,29 1856	834,31 326,61	9914 742	334 131	8838 --	1030 876	11820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 16									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,02 м3	0,408		21525		8782			
219.	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	0,0176	62019,35 60605	1414,35 674,1	1092 1067	25 12	-- --	1273 189	2554
220.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0176	277977 --	-- --	4892 --	-- --	4892 --	-- 391	5283
		УЗЕЛ 8 88шт КЖ58									
221.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,26928	182926,91 181764	1162,91 554,26	49259 48945	313 149	-- --	57932 8575	115766
222.	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т	0,26928	1589156 --	-- --	427928 --	-- --	427928 --	-- 34234	462162
223.	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	7,92	23173,71 1856	834,31 326,61	183536 14700	6608 2587	162228 --	20398 16315	220248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1.	101817	Бетон мелкозернистый	1,02 м3	8,0784		19946		161132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 7473-2010 класса В25									
224.				0,3388	62019,35	1414,35	21012	479	--	24498	49151
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		60605	674,1	20533	228	--	3641	
		НР - 118%; СП - 8%									
225.				0,3388	277977	--	94179	--	94179	--	101713
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7534	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 9 3шт КЖ58									
226.				0,01191	182926,91	1162,91	2179	14	--	2562	5121
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		181764	554,26	2165	7	--	379	
		НР - 118%; СП - 8%									
227.				0,01191	1589156	--	18927	--	18927	--	20441
	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт	т		--	--	--	--	--	1514	
		СП - 8%									
228.				0,27	23173,71	834,31	6257	225	5531	695	7509
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1856	326,61	501	88	--	556	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.			1,02	0,2754							
	101817	Бетон мелкозернистый	м3			19946		5493			
С		ГОСТ 7473-2010 класса В25									
229.				0,01785	62019,35	1414,35	1107	25	--	1291	2590
	Е11-07011 2-0101	-Конструкции сборные железобетонные.	т арматуры		60605	674,1	1082	12	--	192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%									
230.				0,01785	277977	--	4962	--	4962	--	5359
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	397	
		УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59									
231.				0,25011	182926,91	1162,91	45752	291	--	53808	107524
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		181764	554,26	45461	139	--	7965	
232.				0,25011	1589156	--	397464	--	397464	--	429261
	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т		--	--	--	--	--	31797	
233.				5,67	23173,71	834,31	131395	4731	116140	14603	157678
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	БМ В25 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		1856	326,61	10524	1852	--	11680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.				1,02	5,7834						
С	101817	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В25	м3			19946		115356			
234.				0,37485	62019,35	1414,35	23248	530	--	27105	54381
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры		60605	674,1	22718	253	--	4028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235.				0,37485	277977	--	104200	--	104200	--	112536
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8336	
		СП - 8%									
236.				0,3276	737157,13	1442,13	241493	472	214857	23999	286731
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		79866	635,43	26164	208	--	21239	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.			1	0,3276							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		214856			
		МР1 18шт КЖ60									
237.				2,88	48069,06	5972,8	138439	17202	73350	47372	200675
	Е11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3		16627,31	1447,95	47887	4170	--	14865	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.			1,015	2,9232							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			23550		68841			
238.				0,05508	182926,91	1162,91	10076	65	--	11850	23680
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		181764	554,26	10012	31	--	1754	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		18 прим.									
239.				0,05508	1589156	--	87531	--	87531	--	94533
	С1217-102 -0104	-Стоимость муфт	т		---	---	---	---	---	---	
	217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%			--	--	--	--	--	7002	
240.				0,21492	264727	--	56895	--	56895	--	61447
	С1214-210 -0502	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		---	---	---	---	---	---	
	214-210-0 502 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	4552	
		СП - 8%									
241.				0,099	277977	--	27520	--	27520	--	29722
	С1214-210 -0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	2202	
		СП - 8%									
242.				0,09828	929937,13	1442,13	91394	141	64457	24441	125102
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		---	---	---	---	---	---	
		НР - 91%; СП - 8%			272646	635,43	26796	62	--	9267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.			1	0,09828							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		64457			
		МР1-1,МР1-1Н 18шт									
243.				2,88	48069,06	5972,8	138439	17202	73350	47372	200675
	Е11-06070 1-0401 1106-0701 -0401	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					16627,31	1447,95	47887	4170	--	14865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9232		23550		68841			
244.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,05508	182926,91 181764	1162,91 554,26	10076 10012	65 31	-- --	11850 1754	23680
245.	С1217-102 -0104 217-102-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость муфт СП - 8%	т	0,05508	1589156 --	-- --	87531 --	-- --	87531 --	-- 7002	94533
246.	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,21492	264727 --	-- --	56895 --	-- --	56895 --	-- 4552	61447
247.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,099	277977 --	-- --	27520 --	-- --	27520 --	-- 2202	29722
248.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0828	929937,13 272646	1442,13 635,43	76999 22575	120 53	54304 --	20591 7807	105397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 16									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.			1	0,0828							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МР2,МР2Н 18шт КЖ61	т			655849		54304			
249.				3,15	48069,06	5972,8	151418	18814	80228	51813	219489
	E11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		16627,31	1447,95	52376	4561	--	16258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1.			1,015	3,19725							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			23550		75295			
250.				0,57816	264727	--	153055	--	153055	--	165299
	C1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	12244	
251.				0,1026	277977	--	28520	--	28520	--	30802
	C1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2282	
252.				0,0828	929937,13	1442,13	76999	120	54304	20591	105397
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		272646	635,43	22575	53	--	7807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.			1	0,0828							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МР3,МР3Н 36шт КЖ62	т			655849		54304			
253.				6,3	48069,06	5972,8	302835	37629	160454	103625	438977
	E11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		16627,31	1447,95	104752	9122	--	32517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.			1,015	6,3945							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			23550		150590			
254.				1,15632	264727	--	306109	--	306109	--	330598
	C1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	24489	
255.				0,2052	277977	--	57041	--	57041	--	61604
	C1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4563	
256.				0,20304	929937,13	1442,13	188814	293	133163	50493	258452
	E11-06030 1-0407 1106-0301	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		272646	635,43	55358	129	--	19145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.			1	0,20304							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		133164			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	19692064	354974	17719118	1895824	23314914
			Тенге		--	--	1617972	92160	--	1727029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19692064				
	Материалы		Тенге				2258611				
	Всего заработная плата		Тенге					1710132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5490537				
	Местные материалы		Тенге				9969973				
	Накладные расходы		Тенге				1895824				
	Сметная прибыль		Тенге				1727029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23314917				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1252
	Сметная заработная плата		Тенге					1710132			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				23314917				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1252
	Сметная заработная плата		Тенге					1710132			
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96									
257.			20	4587,28	1019,91	91746	20398	13514	74190	179211	
	Е11-07050 5-0104 1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном В30. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2891,7	251,96	57834	5039	--	13275		
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.			0,0176	0,352							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		7577			
258.			12,9	70051	--	903658	--	903658	--	975951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	72293	
		СП - 8%									
259.				552	5866,78	1342,25	3238463	740922	414856	2678184	6389979
	Е11-07050 5-0105 1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 10 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном М В30. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		---	---	---	---	---	---	
					3772,98	338,7	2082685	186962	--	473332	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.			0,0206	11,3712							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		244765			
260.				3483,7866	7170	--	24978750	--	24978750	--	26977050
	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1998300	
		СП - 8%									
261.				789,4002	6521	--	5147679	--	5147679	--	5559493
	С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	411814	
		СП - 8%									
262.				2	4587,28	1019,91	9175	2040	1352	7419	17922
	Е11-07050 5-0104 1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		---	---	---	---	---	---	
					2891,7	251,96	5783	504	--	1327	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.1.			0,0176	0,0352							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		758			
263.				1,13	70051	--	79158	--	79158	--	85491
	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3		--	--	--	--	--	6333	
		СП - 8%									
264.				1	8002,93	1672,03	8003	1672	981	6781	15967
	Е11-07050-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций		5350,5	396,22	5350	396	--	1183	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.			0,0344	0,0344							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		740			
265.				1,82	70051	--	127493	--	127493	--	137692
	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3		--	--	--	--	--	10199	
		СП - 8%									
266.				10	6497,1	2972,82	64971	29729	1446	48156	122177
	Е11-07050-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		3379,62	701,36	33796	7014	--	9050	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.			0,007	0,07							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			17695		1239			
267.				45,4	10389,81	--	471697	--	471697	--	509433
	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ	-Лестничные площадки приведенной толщиной 16см ГОСТ 9818-2015	м2		--	--	--	--	--	37736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015 прим.	СП - 8%									
268.				54	13918,43	6836,63	751595	369178	23268	526093	1379903
	Е11-07051 2-0106 1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций		6650,91	1605,41	359149	86692	--	102215	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.			0,022	1,188							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			17695		21022			
269.				35,86	89589	--	3212662	--	3212662	--	3469675
	С1222-302 -0201 222-302-0 201 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		--	--	--	--	--	257013	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ									
270.				3,74021	62019,35	1414,35	231965	5290	--	270452	542611
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		60605	674,1	226675	2521	--	40193	
		НР - 118%; СП - 8%									
271.				2,06006	22512,1	1056,58	46376	2177	593	40363	93679
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		21167,52	363,63	43606	749	--	6939	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.			3	6,18018							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		593			
272.				42,9	32329,91	4343,2	1386953	186324	959926	255186	1773510
	Е11-06070 1-0202 1106-0701	-Заполнение пустот в плитах мелкозернистым бетоном М В30.	м3		5610,8	925,89	240703	39721	--	131371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,015 м3	43,5435		21525		937274			
273.	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	56,08	40112,68 11154	5034,01 1088,59	2249519 625516	282307 61048	1341696 --	624774 229943	3104236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	1,015 м3	56,9212		21525		1225229			
274.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,30876	773398,52 68917,8	8146,04 1542,94	238795 21279	2515 476	215001 --	25671 21157	285624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,30876		688015		212432			
275.	Е11-07010 7-0104 1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,19872	752836,45 50679,6	7902,09 1527,96	902440 60751	9473 1832	832216 --	73847 78103	1054390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не	1 т	1,19872		688015		824737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
276.				1,50748	7420	--	11186	--	11186	--	12081
	С2.5	-Доплата за марку стали	т								
	СТ2.5 т6 п.2	С 245			--	--	--	--	--	895	
		СП - 8%									
277.				401,3	519,62	0,09	208524	36	128473	74429	305589
	Е11-08030	-Стыки. Заделка	м стыка								
	1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	монтажной пеной			199,39	0,04	80015	16	--	22636	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.			0,187	75,0431							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		128474			
		НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ									
278.				504,69	856	32,09	432015	16196	222053	189697	671449
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство	м2 стяжки		383,93	15,93	193766	8040	--	49737	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.			0,0204	10,295676							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		221614			
279.				504,69	719,88	33,5	363316	16907	332419	20646	414679
	Е11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм	м2 стяжки		27,72	15,8	13990	7974	--	30717	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.			0,0306	15,443514							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса	м3			21525		332422			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В30									
280.				0,7267536	16950,26	1525,7	12319	1109	23	10625	24779
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		15393,2	671,8	11187	488	--	1835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1.			0,28	0,203491							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		23			
281.				0,7267536	296003	--	215121	--	215121	--	232331
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	17210	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
282.				240,37	38255,38	2825,21	9195446	679096	5994297	2433402	12559156
	Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		10492,38	632,42	2522053	152015	--	930308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.			1,015	243,97555							
С	101819	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3			21525		5251574			
283.				15,38744	22294,23	1433,85	343051	22064	4431	294056	688076
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		20572,38	427,8	316556	6583	--	50969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.			3	46,16232							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		4432			
284.	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	12,651	22512,1 21167,52	1056,58 363,63	284801 267790	13367 4600	3644 --	247875 42614	575291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.			3	37,953							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		3643			
285.	С1214-210 -0501 214-210-0 501 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,70899	278877 --	-- --	197721 --	-- --	197721 --	-- 15818	213539
286.	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	12,98471	264727 --	-- --	3437403 --	-- --	3437403 --	-- 274992	3712395
287.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	10,04821	275482 --	-- --	2768101 --	-- --	2768101 --	-- 221448	2989549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
288.				6,1566	277977	--	1711393	--	1711393	--	1848304
	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	136911	
		СП - 8%									
289.				0,19532	929937,13	1442,13	181635	282	128100	48573	248625
	Е11-06030 1-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		272646	635,43	53253	124	--	18417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.			1	0,19532							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		128100			
		КЖ 94									
290.				0,20553	737157,13	1442,13	151508	297	134796	15056	179890
	Е11-06030 1-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		79866	635,43	16415	131	--	13325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1.			1	0,20553							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		134797			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	63654638	2401379	54015107	7965475	77349727
		Тенге			--	--	7238152	572925	--	5729608	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					63643452				
	Материалы	Тенге					10753084				
	Всего заработная плата	Тенге						7811077			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8801436				
	Местные материалы	Тенге					34449400				
	Накладные расходы	Тенге					7965475				
	Сметная прибыль	Тенге					5728713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					77337640				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5887
	Сметная заработная плата	Тенге						7811077			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11186				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11186				
	Сметная прибыль	Тенге					895				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					12081				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					77349721				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5887
	Сметная заработная плата	Тенге						7811077			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2

МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1 АР

291.			т	1,7589	29797,4	13697,59	52411	24093	12937	15396	73232
	Е11-09030 -Стойки опорные для 2-0112 пролетов до 24 м. 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		конструкций		8744,74	3941,09	15381	6932	--	5425	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1.			т	0,005	0,008795						
С	131019 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т					474502		4173			
291.2.			т	0,004	0,007036						
С	144746 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный					647579		4556			
291.3.			м3	1,95	3,429855						
	146649 Кислород технический					253		868			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		газообразный ГОСТ 5583-78									
291.4.			0,00194	0,003412							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		1484			
292.				1,7589	3480,82	609,22	6122	1072	501	3141	10004
	Е11-09050 1-0202 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2586,2	1,5	4549	3	--	741	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.			0,0013	0,002287							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		502			
293.				0,58548	60183,06	28683,73	35236	16794	3049	13311	52431
	Е11-09030 1-0212 1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		26292,06	6657,36	15393	3898	--	3884	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1.			0,0031	0,001815							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1175			
293.2.			1,95	1,141686							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			253		289			
293.3.			0,0031	0,001815							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		383			
293.4.			0,0006	0,000351							
С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		229			
293.5.			0,00194	0,001136							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		494			
294.				0,58548	15171,4	2292,73	8883	1343	1067	4468	14420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		11056,5	4,49	6473	3	--	1068	
294.1.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0083 т	0,004859		219538		1067			
295.	С1222-525 -0101 222-525-0 101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СП - 8%	т	2,4388585	498969 --	-- --	1216915 --	-- --	1216915 --	-- 97353	1314268
296.	С2.5 СТ2.5 т6 п.2	-Доплата за марку стали С 245 СП - 8%	т	2,9650735	7420 --	-- --	22001 --	-- --	22001 --	-- 1760	23761
297.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,50583	773398,52 68917,8	8146,04 1542,94	391208 34861	4120 780	352227 --	42057 34661	467926
297.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,50583		688015		348019			
298.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	120,9393632	164,63 58,66	3,84 0,6	19910 7094	465 73	12351 --	4945 1988	26844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 18 К=2									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,021769		508438		11068			
299	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,6	2281,14 1611,15	39,12 18,4	113145 79913	1941 913	31291 --	64661 14224	192030
		Изм. и доп. вып. 16 прим.									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,031 м3	1,5376		17695		27208			
300	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	49,6	579,08 527,28	5,21 2,5	28722 26153	258 124	2311 --	21022 3980	53723
		Изм. и доп. вып. 4									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	25,296		88		2226			
301	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	31,248	209 --	-- --	6531 --	-- --	6531 --	-- 522	7053
		ФУНДАМЕНТ									
302	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	19690,36 1416,15	1152,67 271,59	1969 142	115 27	1712 --	154 170	2292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1	100463	Бетон тяжелый класса	1,02 м3	0,102		15087		1539			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
303.				0,3	26232,95	1049,72	7870	315	6100	1435	10050
	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4850,14	407,42	1455	122	--	744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1.			1,02	0,306							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18402		5631			
304.				0,3	3171,42	165,04	951	50	140	708	1792
	Е11-06020 1-0108 1106-0201 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2537,5	56,3	761	17	--	133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1.			0,0027	0,00081							
С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			61009		49			
304.2.			0,0015	0,00045							
С	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3			44541		20			
304.3.			0,0771	0,02313							
С	275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2			1312		30			
304.4.			0,2	0,06							
С	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный Л1	кг			392		24			
305.				9	6497,1	2972,82	58474	26755	1302	43340	109959
	Е11-07050 6-0102 1107-0506 -0102	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		3379,62	701,36	30417	6312	--	8145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,007 м3	0,063		17695		1115			
306.	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Лестничные площадки приведенной толщиной 16см ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	м2	43,2	10389,81 --- --	-- --- --	448840 --- --	-- --- --	448840 --- --	-- --- 35907	484747
307.	Е11-07050 6-0104 1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Марши лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	19	6080,47 --- 3029,4	2943,13 --- 700,32	115529 --- 57559	55919 --- 13306	2051 --- --	83620 --- 15932	215081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0061 м3	0,1159		17695		2051			
308.	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	73,33605	11502 --- --	-- --- --	843511 --- --	-- --- --	843511 --- --	-- --- 67481	910992
309.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,06636	773398,52 --- 68917,8	8146,04 --- 1542,94	51323 --- 4573	540 --- 102	46210 --- --	5517 --- 4547	61388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	1 т	0,06636		688015		45657			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке									
310.				136,38	1442,93	99,23	196787	13533	70338	139877	363597
	E11-07051 9-0103 1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м огражден ия		827,95	41,24	112916	5624	--	26933	
		НР - 118%; СП - 8%									
311.				1,74456	584919	--	1020426	--	1020426	--	1102060
	C1222-503 -0201 222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	81634	
		СП - 8%									
312.				73,12455	997,71	1,19	72957	87	10185	50182	132990
	E11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашива емой поверхно сти		857,24	0,57	62685	42	--	9851	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	17,988639		483		8689			
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1									
313.				0,42969	82157,3	28085,55	35302	12068	5228	15219	54563
	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструк ций		41905	9427,3	18006	4051	--	4042	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1.	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,005758		647579		3729			
313.2.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,001719		219538		377			
313.3.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном	0,00194 т	0,000834		434848		362			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У									
314.				0,4470065	584919	--	261463	--	261463	--	282380
	С1222-503 -0201 222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	20917	
		СП - 8%									
315.				0,0074485	7420	--	55	--	55	--	59
	С2.5 СТ2.5 т6 п.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
316.					96,77		1563		709		2295
				16,1540458		2,71		44		562	
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		50,15	0,3	810	5	--	170	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1.				0,00009	0,001454						
С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		640			
317.					164,63		2659		1649		3585
				16,1540458		3,84		62		661	
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2		58,66	0,6	948	10	--	266	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1.				0,00018	0,002908						
С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		1478			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	5020763	159574	4381100	510276	5973522
			Тенге		--	--	480089	42344	--	442482	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2361949
Материалы	Тенге	538578
Всего заработная плата	Тенге	447744
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	455371
Местные материалы	Тенге	843511
Накладные расходы	Тенге	458741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				225654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3046344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					447744			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2658814				
		Материалы	Тенге				22783				
		Всего заработная плата	Тенге					74689			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2520860				
		Накладные расходы	Тенге				51535				
		Сметная прибыль	Тенге				216828				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2927177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					74689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5973521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					522433			

РАЗДЕЛ 9. ШАХТА ЛИФТА

ПРИЯМОК КЖ11-13 ал.3 ч1

318.				4,59	5064,94	1812,44	23248	8319	10442	7725	33451
	E11-08010 1-0203 1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты из ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		977,5	832,28	4487	3820	--	2478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1.			1,15	5,2785							
С	100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			1975		10425			
319.				7,28	26414,8	2073,95	192300	15099	141963	37114	247767
	E11-06100 1-0107 1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4840,44	761,77	35238	5546	--	18353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1.			1,015	7,3892							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18402		135976			
320.				0,6082	22512,1	1056,58	13692	642	176	11917	27657
	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		21167,52	363,63	12874	221	--	2049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320.1.			3	1,8246							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		175			
321.				0,7056	264727	--	186791	--	186791	--	201734
	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	14943	
		СП - 8%									
322.				0,00728	277977	--	2024	--	2024	--	2186
	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	162	
		СП - 8%									
323.				0,13167	737157,13	1442,13	97061	190	86355	9646	115243
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		79866	635,43	10516	84	--	8537	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1.			1	0,13167							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		86356			
		КЖ 64-72 ал.3 ч.2									
324.				36	5482,6	1455,01	197374	52380	51159	125418	348616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-07051 1-0102 1107-0511 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2606,52	345,89	93835	12452	--	25823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0083 м3	0,2988		17695		5287			
324.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,9 кг	68,4		575		39330			
325.	С1222-101 -0501 222-101-0 501 РСНБ РК 2015	-Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	м3	28,95	99585 --	-- --	2882986 --	-- --	2882986 --	-- 230639	3113625
		УТЕПЛЕНИЕ АР12									
326.	Е11-26010 1-1101 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,544	24964,1 21104,8	1609,73 763,98	38545 32586	2486 1180	3473 --	25662 5137	69343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1.	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,011209		132012		1480			
326.2.	127911 С	Проволока стальная термически обработанная,	1,4 кг	2,1616		322		696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм									
326.3.			2	3,088							
С	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		488			
326.4.			3	4,632							
С	128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		422			
327.				1,91456	28105	--	53809	--	53809	--	58114
	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		--	--	--	--	--	4305	
		СП - 8%									
328.				19,3	1227,76	4,22	23696	81	13028	8492	34763
	Е11-15021-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	-Устройство армирующего слоя из стекло-сетки с лесов	м2		548,57	1,45	10587	28	--	2575	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1.			1,15	22,195							
С	146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2			381		8456			
328.2.			3,7	71,41							
С	249627	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг			64		4570			
329.				19,3	1560,42	21,42	30116	413	9342	16396	50233
	Е11-15020-0601	-Стены внутренние. Оштукатуривание	м2 оштукату		1054,95	6,99	20361	135	--	3721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	риваемой поверхно сти								
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1. С	149850	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,385 кг	219,7305		40		8789			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3741642	79610	3441548	242370	4302732
			Тенге		--	--	220484	23466	--	318722	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3741642				
Материалы			Тенге				315937				
Всего заработная плата			Тенге					243950			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				242624				
Местные материалы			Тенге				2882986				
Накладные расходы			Тенге				242370				
Сметная прибыль			Тенге				318722				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4302734				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								171
Сметная заработная плата			Тенге					243950			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				4302734				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								171
Сметная заработная плата			Тенге					243950			

РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2

		ВШ1 2шт,									
330.			20		3663,6	1741,58	73272	34832	2477	52159	135465
	E11-07051 4-0105 1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		1798,16	411,95	35963	8239	--	10034	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1. С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,007 м3	0,14		17695		2477			
		ВШ2 1шт									
331.			20		3663,6	1741,58	73272	34832	2477	52159	135465
	E11-07051 4-0105 1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		1798,16	411,95	35963	8239	--	10034	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1.			0,007	0,14							
	102636	Раствор кладочный	м3			17695		2477			
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
		ВШ3 4шт									
332.				40	3663,6	1741,58	146544	69663	4955	104317	270930
	Е11-07051	-Блоки вентиляционные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0105	массой до 1 т.			1798,16	411,95	71926	16478	--	20069	
	1107-0514 -0105	Установка									
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.			0,007	0,28							
	102636	Раствор кладочный	м3			17695		4955			
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
333.				40	5400,52	2647,19	216021	105887	6300	152078	397547
	Е11-07051	-Блоки вентиляционные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0106	массой до 2,5 т.			2595,84	626,16	103834	25046	--	29448	
	1107-0514 -0106	Установка									
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333.1.			0,0089	0,356							
	102636	Раствор кладочный	м3			17695		6299			
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
		ВШ4 1шт									
334.				20	5400,52	2647,19	108010	52944	3149	76039	198773
	Е11-07051	-Блоки вентиляционные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0106	массой до 2,5 т.			2595,84	626,16	51917	12523	--	14724	
	1107-0514 -0106	Установка									
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1.			0,0089	0,178							
	102636	Раствор кладочный	м3			17695		3150			
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
335.				72	45444,64	--	3272014	--	3272014	--	3533775
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 8	-Вентиляционные блоки ВБ1	шт		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	261761	
336.				8	47357,14	--	378857	--	378857	--	409166
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 8	-Вентиляционные блоки ВБ2	шт		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	30309	
337.				54	53367,86	--	2881864	--	2881864	--	3112413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 8	-Вентиляционные блоки ВБ3 СП - 8%	шт		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	230549 --	
338.				6	59651,79	357911	357911				386544
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 8	-Вентиляционные блоки ВБ4 СП - 8%	шт		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	28633 --	
339.				0,67164	773398,52	8146,04	519445	5471	467686	55843	621311
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		68917,8	1542,94	46288	1036	--	46023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339.1.			1	0,67164							
С	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		462098			
340.				8	7854,45	3513,47	62836	28108	3210	44982	116443
	Е11-07051 2-0105 1107-0512 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		3939,74	825,25	31518	6602	--	8625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340.1.			0,0215	0,172							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			17695		3044			
341.				0,669	70051	--	46864	--	46864	--	50613
	С1222-203 -0201 222-203-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	3749 --	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	8136910 377409	331737 78163	7427764 --	537577 693958	9368445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8136910				
		Материалы	Тенге				490254				
		Всего заработная плата	Тенге					455572			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6890646				
		Местные материалы	Тенге				46864				
		Накладные расходы	Тенге				537577				
		Сметная прибыль	Тенге				693958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9368445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					455572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9368445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					455572			
		РАЗДЕЛ 11. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1,№2 КЖ40,41									
		==========									
342.				0,46	19690,36	1152,67	9058	530	7877	706	10546
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1416,15	271,59	651	125	--	781	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1.				1,02	0,4692						
	100463	Бетон тяжелый класса	м3				15087		7079		
С		В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
343.				5,64	25541,85	1364,96	144056	7699	113869	22272	179635
	E11-06040	-Стены подвалов и	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	подпорные стены			3987,18	352,4	22488	1988	--	13306	
	1106-0401	бетонные БМ В15.									
	-0101	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1.				1,02	5,7528						
	100533	Бетон тяжелый класса В15	м3				18402		105863		
С		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
344.				1,03	26232,95	1049,72	27020	1082	20942	4928	34504
	E11-06020	-Бетонные ступени БМ	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	В15. Устройство			4850,14	407,42	4996	420	--	2556	
	1106-0201										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.1.			1,02	1,0506							
	100533	Бетон тяжелый класса В15	м3			18402		19333			
С		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
345.				3,52	801,91	32,87	2823	116	1342	1335	4491
	Е11-11010	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20,10 мм.	стяжки		387,68	15,93	1365	56	--	333	
	1111-0101 -1101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1.			0,0204	0,071808							
	102637	Раствор кладочный	м3			18651		1339			
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
346.				3,52	-210,99	-11,17	-743	-40	-669	-49	-855
	Е11-11010	-Вычитается позиция:	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1102	Стяжки цементные.	стяжки		-9,58	-5,27	-34	-19	--	-63	
	1111-0101 -1102	Устройство. исключать на каждые 5 мм									
	РСНБ РК 2015	изменения толщины стяжки к норме									
	К=2	1111-0101-1101 т.10мм									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.			0,0102	0,035904							
	102637	Раствор кладочный	м3			18651		670			
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
347.				0,14	21746,95	1303,7	3045	182	981	1484	4892
	Е11-26020	-Поверхности покрытий и	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0502	перекрытий, холодные.	изоляции		13441,5	509,32	1882	71	--	362	
	1126-0201 -0502	Изоляция сверху изделиями из пенопласта									
	РСНБ РК 2015	на битуме									
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1.			0,05	0,007							
	144677	Битум нефтяной	т			140035		980			
С		кровельный марки БНМ 55/60									
348.				0,1386	30074	--	4168	--	4168	--	4501
	С1234-102 -0303	-Плиты из экструзионного пенополистирола	м3		---	---	---	---	---	---	
	234-102-0 303 РСНБ РК 2015	плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012			--	--	--	--	--	333	
		СП - 8%									
349.				0,2	26059,86	8,64	5212	2	4368	791	6484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В15. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4209	--	842	--	--	480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,204		18402		3754			
350.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,02431	16918,9 15393,2	1525,7 671,8	411 374	37 16	-- --	355 61	828
351.	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02431	296003 --	-- --	7196 --	-- --	7196 --	-- 576	7772
352.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01284	929937,13 272646	1442,13 635,43	11940 3501	18 8	8421 --	3193 1211	16344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,01284		655849		8421			
353.	Е11-08010 1-0307 1108-0101	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2 поверхности	17,295	906,58 312,7	20,17 3	15679 5408	349 52	9922 --	5078 1661	22417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353.1.			0,00016	0,002767							
С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			159963		443			
353.2.			0,00024	0,004151							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		223			
353.3.			2,4	41,508							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		9256			
354.				9,5	13044,19	5,38	123920	51	109349	17134	152338
	E11-07051 9-0202 1107-0519 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР - 118%; СП - 8%	м		1528,47	--	14520	--	--	11284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1.			1	9,5							
С	281993	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м			11392		108224			
354.2.			0,000021	0,000199							
С	295783	Клей эпоксидный	т			3161235		631			
355.				0,0042	500972,91	73745,13	2104	309	49	1846	4266
	E11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		415679	28200,82	1746	118	--	316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1.			0,18	0,000756							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм	м3			34425		26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
355.2.			0,02	0,000084							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		18			
356.				0,0042	990937,36	35804,4	4162	151	2775	1225	5817
	E11-22060 1-0301 1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		294350	149,8	1236	1	--	431	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1.			1730	7,266							
С	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		1911			
356.2.			43	0,1806							
С	136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		726			
357.				4,2	721	--	3028	--	3028	--	3270
	C1241-102 -0134 241-102-0 134 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	242	
		СП - 8%									
358.				0,25	3717,3	78,77	929	20	818	98	1109
	E11-23090 1-0101 1123-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство	м3 фильтрующего основания		363,58	31,32	91	8	--	82	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1.			1,05	0,2625							
С	100261	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			3119		819			
		НАВЕСЫ Н1,Н2 КЖ42									
359.				0,06761	29002,42	13697,59	1961	926	498	555	2717
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		7949,76	3941,09	537	266	--	201	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359.1.			0,005	0,000338							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			474502		160			
359.2.			0,004	0,00027							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		175			
359.3.			1,95	0,131839							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			253		33			
359.4.			0,00194	0,000131							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		57			
360.				0,0682861	554148	--	37841	--	37841	--	40868
	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	3027	
		СП - 8%									
361.				0,23277	33480,3	10687,59	7793	2488	1028	3486	12181
	Е11-09030 2-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкций		18372,3	3333,03	4277	776	--	902	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361.1.			0,003	0,000698							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		452			
361.2.			0,0026	0,000605							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		128			
361.3.			0,0006	0,00014							
	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		91			
361.4.			0,00194	0,000452							
	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		196			
362.				0,2350977	554148	--	130279	--	130279	--	140701
	С1222-525 -0301 222-525-0 301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	10422	
		СП - 8%									
363.				0,3033838	7420	--	2251	--	2251	--	2431
	С2.5 СТ2.5 т.6п.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	180	
		СП - 8%									
364.				0,00204	773398,52	8146,04	1578	16	1421	170	1887
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		68917,8	1542,94	141	3	--	140	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364.1.			1	0,00204							
	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		1404			
365.				15,4	608,89	173,54	9377	2673	343	4976	15502
	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		413,05	55,26	6361	851	--	1148	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 5									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365.1.	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000022 т	0,000339		647579		219			
366.	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015 прим.	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	15,4	2550 --	-- --	39270 --	-- --	39270 --	-- 3142	42412
367.	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	20	93 --	-- --	1860 --	-- --	1860 --	-- 149	2009
368.	Е11-12010-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	5,54	3454,48 1218,89	14,87 4,04	19138 6753	82 22	12303 --	6233 2030	27401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1.	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,031578		384947		12156			
369.	Е11-07051-6-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР - 118%; СП - 8%	м шва	7,9	160,1 87,16	3,14 1,5	1265 689	25 12	551 --	826 167	2259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369.1.	295743 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	0,13 кг	1,027		508		522			
369.2.			0,00525	0,041475							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	295758	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг			716		30			
370.				9,981327	630,13	1,19	6290	12	1391	3915	11021
	Е11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		489,66	0,57	4887	6	--	816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370.1.			0,246	2,455406							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		1186			
371.				18,5345	610,08	6,15	11308	114	2258	7195	19983
	Е11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		482,11	3,14	8936	58	--	1480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1.			0,006	0,111207							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		2258			
372.				18,5345	176,39	1,62	3269	30	1606	1318	4954
	Е11-15040 2-0403 1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		88,13	0,75	1633	14	--	367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1.			0,38	7,04311							
С	149611	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			228		1606			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	637488	16872	527336	89070	784685
			Тенге		--	--	93280	4852	--	58123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				444958				
		Материалы	Тенге				299572				
		Всего заработная плата	Тенге					85064			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52494				
		Накладные расходы	Тенге				80053				
		Сметная прибыль	Тенге				42001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				567012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					85064			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				189502				
		Материалы	Тенге				1869				
		Всего заработная плата	Тенге					13068			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				170371				
		Накладные расходы	Тенге				9017				
		Сметная прибыль	Тенге				15880				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				214399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13068			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3028				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3028				
		Сметная прибыль	Тенге				242				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				784681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					98132			

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КАНАЛЫ

373.				1,75	19690,36	1152,67	34458	2017	29963	2688	40117
	E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство				1416,15	271,59	2478	475	--	2972	
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1.			1,02	1,785							
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				15087		26930			
С											
374.				4	27033,26	2371,53	108133	9486	79536	20157	138553
	E11-06100 -Стены, днища и	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 перекрытия при				4777,74	759,96	19111	3040	--	10263	
	1106-1001 отношении высоты к										
	-0101 ширине до 1, при										
	РСНБ РК толщине стен до 300 мм.										
	2015 Устройство										
	Изм. и доп. вып. 16 НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1.			1,015	4,06							
	100533 Бетон тяжелый класса В15	м3				18402		74712			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
375.				0,0792	296003	--	23443	--	23443	--	25318
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1875	
		СП - 8%									
376.				0,0728	250492	--	18236	--	18236	--	19695
	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1459	
		СП - 8%									
377.				25,75	906,58	20,17	23344	519	14773	7560	33377
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		312,7	3	8052	77	--	2472	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377.1.			0,00016	0,00412							
	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			159963		659			
377.2.			0,00024	0,00618							
	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		333			
377.3.			2,4	61,8							
	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		13781			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	207614	12022	165951	30405	257060
			Тенге		--	--	29641	3592	--	19041	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	207614
Материалы	Тенге	124272
Всего заработная плата	Тенге	33233
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	41679
Накладные расходы	Тенге	30405
Сметная прибыль	Тенге	19041
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	257060
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					33233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				257060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33233			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								333959165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				20443929				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				25325534				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					7441000			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				236748113				
		Накладные расходы	Тенге				26703895				
		Сметная прибыль	Тенге				24737709				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-1

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15424,38893915	1325,43	-	-	20443921
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4045,36713629	1839,39	-	-	(7440995)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	20443921
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	23,620648	5646	-	1790	133362
						-	-	42280,96	
4	251С	3101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	97,6609085	5225	-	2139	510278
						-	-	208896,68	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,1744362	4501	-	1790	5286
						-	-	2102,24	
6	263С	3101-0101-0108 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	23,72513089	11679	-	2556	277086
						-	-	60641,43	
7	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,003696	6432	-	2139	24
						-	-	7,91	
8	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,580426	420	-	-	4024
						-	-	-	
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	244,51571	52	-	-	12715
						-	-	-	
10	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,5050534	25	-	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,45604	17	-	-	25
						-	-	-	
12	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	692,831475	116	-	-	80368
						-	-	-	
13	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	692,831475	5213	-	1790	3611730
						-	-	1240168,34	
14	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	62,3	6643	-	1498	413859
						-	-	93325,4	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	892,893343	6333	-	1498	5654694
						-	-	1337554,23	
16	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3337236	15854	-	1790	5291
						-	-	597,37	
17	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,6073288	6996	-	1790	11245
						-	-	2877,12	
18	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	96,7291203	4611	-	1790	446018
						-	-	173145,13	
19	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,8359845	6248	-	1790	11471
						-	-	3286,41	
20	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,6019363	6996	-	2139	4211
						-	-	1287,54	
21	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,125328	1155	-	-	145
						-	-	-	
22	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,13589234	9375	-	2556	10649
						-	-	2903,34	
23	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,29022	12	-	-	3
						-	-	-	
24	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,07452928	30	-	-	2
						-	-	-	
25	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	3,6992844	3967	-	1790	14675
						-	-	6621,72	
26	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,3520064	37	-	-	161
						-	-	-	
27	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4111569	34	-	-	14
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0616	65 -	- -	- -	4
29	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,3210275	712 -	- -	- -	1653
30	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления банда-жей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,3088	34 -	- -	- -	10
31	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	15,08854184	2460 -	- -	1254 18921,03	37118
32	1669С	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	524,3049	9487 -	- -	2139 1121488,18	4974081
33	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	29,425275	4124 -	- -	1498 44079,06	121350
34	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	692,831475	4693 -	- -	1790 1240168,34	3251458
35	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических ис-пытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0336	99 -	- -	- -	3
36	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	970,1765489	231 -	- -	- -	224111
37	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,62605	16 -	- -	- -	10
38	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизе-льные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	105,9909984	7753 -	- -	2139 226714,75	821748
39	2311С	3101-0202-0201 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электри-ческие шагающие при работе на гидроэнергетическом строительс-тве, 5-6 м3	маш.-ч	97,6609085	19948 -	- -	5194 507250,76	1948140
40	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сва-рочных материалов с регулировани-ем температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,8084111	262 -	- -	- -	212
41	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,024612	1992 -	- -	1498 36,87	49
42	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	326,35305	5009 -	- -	2139 698069,17	1634702
43	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,11768908	5100 -	- -	1498 4670,3	15900
44	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	41,8557835	5214	-	2139	218236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015			8	-	-	89529,52	
45	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	83,4797136	2972	-	1498	248102
						-	-	125052,61	
46	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	55,6030158 2	6555	-	1498	364478
						-	-	83293,32	
47	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	329,696054 4	17	-	-	5605
						-	-	-	
48	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	243,767337	18	-	-	4388
						-	-	-	
49	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	70,3176406 2	3143	-	1498	221008
						-	-	105335,83	
50	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,99273963	168	-	-	503
						-	-	-	
51	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,6213799	28	-	-	185
						-	-	-	
52	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	75,8769601	228	-	-	17300
						-	-	-	
53	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,66785	20	-	-	13
						-	-	-	
54	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	28,7732115	197	-	-	5668
						-	-	-	
55	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,3672	5371	-	1790	1972
						-	-	657,29	
56	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,72568	163	-	-	118
						-	-	-	
57	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,47092	36	-	-	17
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				7440962,84	25325492
			Строительные материалы и конструкции						
58	100261С	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2625	3119	-	-	819
						-	-	-	
59	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,062	4571	-	-	283
						-	-	-	
60	100414С	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная	м3	5,2785	1975	-	-	10425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 23735-2014			-	-	-	
61	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	71,460006	15087	11719	-	1078117
						-	-	-	
62	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2819575	16808	13407	-	4739
						-	-	-	
63	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,223925	18402	14969	-	353759
						-	-	-	
64	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	620,35395	21127	17641	-	13106218
						-	-	-	
65	100641С	212-101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,41255	23550	20016	-	386516
						-	-	-	
66	101817С	212-102-0109 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В25	м3	14,1372	19946	16483	-	281981
						-	-	-	
67	101819С	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3	549,16004	21525	18031	-	11820670
						-	-	-	
68	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,7793	17695	14532	-	84570
						-	-	-	
69	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,035904	18651	15469	-	670
						-	-	-	
70	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	4,9929	19607	16407	-	97896
						-	-	-	
71	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,111207	20304	16834	-	2258
						-	-	-	
72	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01120944	132012	128986	-	1480
						-	-	-	
73	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,772	460	450	-	355
						-	-	-	
74	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	2,1616	322	314	-	696
						-	-	-	
75	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Щ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,088	158	155	-	488
						-	-	-	
76	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Щ, общего назначения, высшего качества, термически обработан-	кг	0,6648	105	103	-	70
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74						
77	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,632	91 -	89 -	- -	422
78	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,82505101	112 -	110 -	- -	540
79	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	307,59048	96 -	94 -	- -	29529
80	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	436,672433 5	70 -	68 -	- -	30567
81	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,05749222	5245 -	5141 -	- -	302
82	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,28171	655849 -	649557 -	- -	1496457
83	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	5,13045	688015 -	681483 -	- -	3529827
84	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00987826	474502 -	469560 -	- -	4687
85	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00316668	70644 -	68510 -	- -	224
86	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,11286	70142 -	68018 -	- -	7916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,38966	34425 -	33001 -	- -	13414
88	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3042	69138 -	67034 -	- -	21032
89	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,095	69935 -	67815 -	- -	6644
90	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,3057955	61009 -	59064 -	- -	140674
91	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,313692	61009 -	59064 -	- -	141156
92	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,887231	61009 -	59064 -	- -	481192
93	131611С	215-204-0504 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,8776	51446 -	49689 -	- -	45149
94	131633С	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,90288	50650 -	48908 -	- -	45731
95	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0002	34425 -	33001 -	- -	7
96	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0,4	806 -	789 -	- -	322
97	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,266	263 -	257 -	- -	1911
98	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	75,0431	1712 -	1677 -	- -	128474
99	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,1806	4019 -	3938 -	- -	726
100	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,211018	27084 -	25313 -	- -	5715
101	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,29709975	25108 -	23816 -	- -	7460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0187112	159963	155786	-	2993
103	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,007	140035	135629	-	980
104	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,11627813	647579	633472	-	75299
105	144765С	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00209	236154	230760	-	494
106	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2216	348	340	-	77
107	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	22,195	381	374	-	8456
108	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,6240408	253	219	-	1423
109	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,6988425	136	131	-	231
110	146672С	261-107-0335 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0240318	44896	43960	-	1079
111	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,09289	671095	656273	-	62338
112	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0280668	53822	52647	-	1511
113	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00024231	287630	281927	-	70
114	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,001554	16978	16610	-	26
115	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00504	262	256	-	1
116	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,40307763	90	87	-	36
117	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	33,208944	6931	6792	-	230171
118	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00030744	1863700	1826336	-	573
119	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	74,352	575	563	-	42752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,41664	170 - -	167 - -	- - -	71
121	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,85002551	211214 - -	206114 - -	- - -	179537
122	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,07081	223297 - -	217960 - -	- - -	15812
123	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00886481	219538 - -	214275 - -	- - -	1946
124	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3817468	207992 - -	202955 - -	- - -	79400
125	147814С	261-107-0852 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	139,1076	425 - -	416 - -	- - -	59121
126	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00247932	439993 - -	429053 - -	- - -	1091
127	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000126	436528 - -	425656 - -	- - -	55
128	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00383862	379074 - -	369328 - -	- - -	1455
129	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,24385868	748 - -	732 - -	- - -	1678
130	149611С	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,04311	228 - -	222 - -	- - -	1606
131	149850С	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	219,7305	40 - -	38 - -	- - -	8789
132	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,012195	44541 - -	42881 - -	- - -	543
133	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,094	282 - -	282 - -	- - -	27
134	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	556,81395325	25 - -	25 - -	- - -	13920
135	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	66,85	459 - -	448 - -	- - -	30684
136	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	25,296	88 - -	85 - -	- - -	2226
137	249507С	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный	кг	8,3952	1246 - -	1219 - -	- - -	10460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76			-	-	-	
138	249627С	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	71,41	64 -	61 -	-	4570
139	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,256	340239 -	333521 -	-	87101
140	268273С	261-601-0201 РСНБ РК 2015	Щиты опалубки	м2	0,00135	5050 -	4949 -	-	7
141	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00269805	651547 -	636459 -	-	1758
142	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	409,318045	930 -	883 -	-	380666
143	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	18,35433	1312 -	1241 -	-	24081
144	278507С	222-101-0501 РСНБ РК 2015	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	28,95	99585 -	94445 -	-	2882986
145	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,44404574	483 -	471 -	-	9874
146	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,031578	384947 -	375989 -	-	12156
147	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00009264	356123 -	347731 -	-	33
148	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00596443	434848 -	424911 -	-	2594
149	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,26003	235 -	228 -	-	531
150	281993С	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,5	11392 -	11298 -	-	108224
151	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	237,6176545	392 -	383 -	-	93146
152	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02467682	508438 -	495555 -	-	12547
153	295743С	261-105-0403 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	1,027	508 -	498 -	-	522
154	295746С	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозос-	кг	280,668	223	218	-	62589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	тойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000			-	-	-	
155	295758С	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,041475	716 -	702 -	- -	30
156	295783С	261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0001995	3161235 -	3098237 -	- -	631
157		214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,57454	369303 -	360651 -	- -	212179
158		214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК ЕN 508-1-2012	м2	15,4	2550 -	2491 -	- -	39270
159		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47681	277977 -	271117 -	- -	132542
160		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,91702	277977 -	271117 -	- -	3590634
161		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,02077	275482 -	268671 -	- -	3586988
162		214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,35699	278877 -	271999 -	- -	936187
163		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	97,48914	264727 -	258126 -	- -	25808008
164		214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	75,9	1187 -	1161 -	- -	90093
165		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8418466	296003 -	288536 -	- -	249189
166		217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	20	93 -	91 -	- -	1860
167		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость муфт	т	3,51386	1589156 -	1556586 -	- -	5584072
168		222-103-0101	Колонны сборные железобетонные	шт.	10	239876	232508	-	2398760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	марки К1 (длиной 2990 мм), с кон-						
			солями высотой этажа 3 м ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
169		222-103-0102	Колонны сборные железобетонные	шт.	80	395706	382513	-	31656480
		РСНБ РК 2015	марки К2 (длиной 5990 мм) с кон-						
			солями высотой этажа 3 м ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
170		222-103-0103	Колонны сборные железобетонные	шт.	20	366392	354387	-	7327840
		РСНБ РК 2015	марки К3 (длиной 3970 мм) с кон-						
			солями высотой этажа 3 м ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
171		222-103-0401	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	36	343136	332813	-	12352896
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д1, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
172		222-103-0402	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	72	108717	105938	-	7827624
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д2, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
173		222-103-0403	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	36	440311	427031	-	15851196
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д3, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
174		222-103-0404	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	36	303754	294643	-	10935144
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д4, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
175		222-103-0405	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	36	251813	244375	-	9065268
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д5, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
176		222-103-0406	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	4	335694	325893	-	1342776
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д6, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
177		222-103-0407	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	8	93989	91875	-	751912
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д7, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
178		222-103-0408	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	4	340274	330357	-	1361096
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д8, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
179		222-103-0409	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	4	226153	219643	-	904612
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д9, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
180		222-103-0410	Диафрагмы жесткости сборные желе-	шт.	4	220696	214286	-	882784
		РСНБ РК 2015	зобетонные для многоэтажного						
			строительства марки Д10, ГОСТ			-	-	-	
			13015-2012						
181		222-104-0205	Ригели железобетонные для многоэ-	шт.	46	96577	93750	-	4442542
		РСНБ РК 2015	тажного строительства марки РР1,						
			ГОСТ 13015-2012			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182		222-104-0206 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР2, ГОСТ 13015-2012	шт.	51	108381 - -	105357 - -	- - -	5527431
183		222-203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	16,519	70051 - -	66036 - -	- - -	1157172
184		222-203-0403 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	789,4002	6521 - -	6067 - -	- - -	5147679
185		222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3483,7866	7170 - -	6703 - -	- - -	24978750
186		222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	73,33605	11502 - -	10815 - -	- - -	843511
187		222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки приведенной толщиной 16см ГОСТ 9818-2015	м2	88,6	10389,81 - -	9817,86 - -	- - -	920537
188		222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	35,86	89589 - -	85149 - -	- - -	3212662
189		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,1915665	584919 - -	579155 - -	- - -	1281889
190		222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	2,4388585	498969 - -	493845 - -	- - -	1216915
191		222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3033838	554148 - -	548613 - -	- - -	168120
192		225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	73531 - -	69515 - -	- - -	5882
193		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,91456	28105 - -	27085 - -	- - -	53809
194		234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,1386	30074 - -	29374 - -	- - -	4168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195		236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	31,248	209 -	203 -	- -	6531
196		241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	721 -	703 -	- -	3028
197		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0728	250492 -	245020 -	- -	18236
198		СТ2.5	Доплата за разницу в марке стали С345 И С235	Т	2,3771	21304 -	- -	- -	50642
199		СТ2.5	Доплата за марку стали С 245	т	0,3033838	7420 -	- -	- -	2251
200		СТ2.5	Доплата за марку стали С 245	т	4,480002	7420 -	- -	- -	33242
201		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционные блоки ВБ1	шт	72	45444,64 -	- -	- -	3272014
202		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционные блоки ВБ2	шт	8	47357,14 -	- -	- -	378857
203		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционные блоки ВБ3	шт	54	53367,86 -	- -	- -	2881864
204		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционные блоки ВБ4	шт	6	59651,79 -	- -	- -	357911
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	236748115

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6210'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-2'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР'Ал.2
       ''в текущих ценах на 25.01.2021 года*
 3 Р СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74*
 4 П2 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200*
 5 Е11-080301-0303(РС130009)(РС145782)(РС145974)(РС295502
       РС279565)(РС295730)  прим.'(5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3
       ,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15).2,5.0,3.9+(
       5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2
       +3,2+2,15).1,68.0,2-(1,6.1,5.42+1,6.2.20+1,6.0,8.4
       8+2,4.0,75.48+1,6.1,2.16+2,4.0,75.16+0,8.1,3.17+2,
       1.1,3).0,3-(0,8.1,3+0,4.1,2.24).0,2''Стены железоб
       етонных монолитных каркасных зданий. Заполнение бл
       оками из ячеистого бетона на клее, при высоте этаж
       а до 4 м'м3*
 6 П2 ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ*
 7 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102867)'(2
       9,1+17,7+29,1+17,7).0,85.0,25+(5,185+5,885+5,285.2
       +4,8.2).0,5.0,25-0,06.48-0,063.30,5''Стены наружны
       е простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка
       при высоте этажа до 4м'м3 кладки*
 8 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200*
 9 Е11-080401-0506(РС135521)(РС135963)(РС279804)(РС287729
       )(РС295502РС279565)'(3,1+1,7+3,1+1,7+28,1+2,2.2+2,
       7.2+3,9+2).2,73.9+(5,6.3+1,4.2+3,4+3,4.2+2,2.3+5,6
       .3+2).2,53.9+(5,6.2+3,4).1,68-(1,6.0,8.18+2,4.0,75
       .18+1,6.1.9+2,1.1.54+2,1.1,3.9)+5,5.2,73.2-3,08.2.
       2+4,65.2,73.2-3,72.2-0,4.2,53.9''Перегородки неарм
       ированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеис
       того бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок
        (за вычетом проемов)*
10 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100*
11 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС279804)(РС287729
       )(РС295502РС279565)'(4+3,55+4+3,55+2,9.2+1,85.3+1,
       2+1,8+3,8+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+7,6.2+1,3.2+3,3
       .2+1,9.2+2,55.2+2).2,73.9+(5,6.2+3,4.2+0,95.2+5,6.
       2).2,53.9-(2.0,7.18+2.1,2.18+1,39.108+1,8.126+2,63
       .54)+3,6.2,73.9-0,8.2,73.9-1,05.2,53.2''Перегородк
       и неармированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из
        ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перег
       ородок (за вычетом проемов)*
12 П2 БАЛКОНЫ*
13 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС279804)(РС287729
       )(РС295502РС279565)'(8,98.2+9,13.2).2,65.8+(1,15.2
       +1,05.2).2,85.8-(1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25
       .16)''Перегородки неармированные толщиной 100 мм.
       Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этаж
       а до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
14 П2 ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56*
15 Е11-080101-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(2,8
       5+3,2+2,85).0,15+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13,3).
       0,15''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонталь
       ная цементная раствором 1:2'м2 поверхности*
16 Е11-080401-0303(РС295491РС102867)(РС127727)(РС279845)'
       (2,85+3,2+2,85).1,85+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13
       ,3).2,13-1,58.3''Перегородки армированные толщиной
        в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 п
       ерегородок (за вычетом проемов)*
17 С1214-403-0101'0,02074''Сетки арматурные сварные из ар
       матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
        ГОСТ23279-2012'т*
18 С1214-210-0201'0,002232+0,02051+0,0054+0,00056.90,42''
       Сталь арматурная горячекатаная периодического проф
       иля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ
        РК 2591-2014'т*
19 Е11-070107-0103'0,01886''Изделия монтажные массой до 2
       0 кг.Установка'т стальных элементов*
20 Е11-060301-0404(РС762)(РС2016)(РС2509)(РС130722)(РС145
       198)(РС147337)(РС295613)'0,00078''Болты анкерные н
       а поддерживающие конструкции. Установка при бетони
       ровании'т*
21 С1217-101-0301 прим.'13''Болты самоанкерующиеся распор
       ные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
22 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'(2,85+3,2+
       2,85).0,12+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13,3).0,12''
       Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная це
       ментная раствор М50 по верху'м2 поверхности*
23 Е11-080201-0701'0,01037''Стены и другие конструкции.Ар
       мирование кладки'т металлических изделий*
24 Е11-070516-0104(РС139684) прим.'33,45''Герметизация го
       ризонтальных стыков пенополиуританом'м шва*
25 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'21,12''Герметизация ве
       ртикальных стыков пенополиуританом'м шва*
26 С1234-102-0101 прим.'0,09+0,09''Плиты из вспененного п
       олистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 155
       88-2014'м3*
27 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС295576)'84,1.2''Ст
       ены. Оштукатуривание по сетке без устройства карка
       са улучшенное раствором М100'м2 оштукатуриваемой п
       оверхности*
28 С1214-403-0101'0,00317.84,1.2''Сетки арматурные сварны
       е из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3
       до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
29 П2 ПЕРЕМЫЧКИ 3шт*
30 Е11-060701-0109'0,025.3''Перемычки. Устройство'м3*
31 Е11-060301-0701(РС295570)'0,00456.3''Каркасы арматурны
       е пространственные. Изготовление в построечных усл
       овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
32 С1214-210-0101'0,00236.3''Сталь арматурная горячекатан
       ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
       мм СТ РК 2591-2014,6мм'т*
33 С1214-210-0201'0,0022.3''Сталь арматурная горячекатана
       я периодического профиля класса А-III (А400) диаме
       тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм'т*
34 П2 БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72*
35 Е11-080101-0301(РС102633РС102636=0,021)(РС146546)'(3,6
       +3,6+6+6).0,20''Стены, фундаменты. Гидроизоляция г
```

оризонтальная цементная раствором М100'м2 поверхно сти*
36 Е11-080301-0103(РС102640)(РС127727)(РС131555)(РС295503) прим.'(3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2''Карк асы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
37 С1213-301-0202'((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2). 0,92''Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтокла вного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520- 89'м3*
38 С1212-601-0101'19,24.((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31) .0,2)''Смеси сухие - кладочный клей для газо и пен облоков СТ РК 1168-2006'кг*
39 Е11-090601-0102(РС376)(РС1147)(РС1198)(РС2346)(РС2577) (РС128070)(РС128849)(РС144746)(РС146649)(РС146664) (РС147074)(РС147347)(РС149219)(РС272105)(РС279826) (РС286164)(РС295605)'0,04092+0,00704''Лотки, решет ки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Мон таж стоек СТ и перемычек МПР'т конструкций*
40 С1214-105-0104'0,04092+0,00704''Сталь листовая оцинков анная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14 918-80'т*
41 Е11-090701-0107(Р1.0,5)(Р3)(РС110)(РС766)(РС1114)(РС11 47)(РС2510)(РС2577)(РС2648)(РС146649)(РС146664)(РС 147347)(РС295568)'0,04092+0,00704''Конструкции лис товые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, жело ба, лотки и пр.).Изготовление без сборки'т констру кций*
42 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,04092+0,00704'7420'Доплата за ма рку стали С 245'т*
43 С1214-206-0201'0,00022''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегиро ванной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
44 Е11-080201-0701'0,0068''Стены и другие конструкции.Арм ирование кладки'т металлических изделий*
45 Е11-080201-0701(РС279860)'0,00864''Стены и другие конс трукции.Армирование кладки'т металлических изделий *
46 С1214-210-0601'0,00864''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 д иаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
47 С1217-101-0301 прим.'44''Болты самоанкерующиеся распор ные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
48 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'(3,6+3,6+6 +6).0,20''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизон тальная цементная раствор М50 по верху'м2 поверхно сти*
49 Е11-070516-0104(РС139684) прим.'(3,6+3,6+6+6)''Гермети зация горизонтальных стыков пенополиуританом'м шва *
50 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'1,92.4+1,53.4''Гермети зация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
51 С1234-102-0101 прим.'0,13''Плиты из вспененного полист ирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-20 14'м3*
52 Е11-090302-0112(Н5.1,1)(РС295605)'0,15104''Стойки опор ные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструкт ивных элементов по железобетонным и каменным опора м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т к онструкций*
53 С1222-525-0301'0,15104.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб, средняя масса сбо рочной единицы до 0,1 т'т*
54 Е11-090301-0212(РС295605)'0,53982''Балки, ригели перек рытия, покрытия и под установку оборудования много этажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкц ий*
55 С1222-525-0301'0,53982.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб, средняя масса сбо рочной единицы до 0,1 т'т*
56 Е11-070107-0103'0,00785''Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка'т стальных элементов*
57 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС295576РС128485)'2, 92''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек'м2 ошту катуриваемой поверхности*
58 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,69086.26,5'' Поверхности металлические огрунтованные. Окраска э малями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
59 Е11-090401-0203(РС129318)'31''Покрытие кровельное из м ногослойных панелей заводской готовности при высот е здания до 50 м. Монтаж'м2 покрытия*
60 С1222-502-0307'31''Панели металлические трехслойные кр овельные с утеплителем из минераловатных плит толщ иной 150 мм ГОСТ 32603-2012'м2*
61 П2 УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1*
62 Е11-090601-0102(РС376)(РС1147)(РС1198)(РС2346)(РС2577) (РС128070)(РС128849)(РС144746)(РС146649)(РС146664) (РС147074)(РС147347)(РС149219)(РС272105)(РС279826) (РС286164)(РС295605)'0,05496+0,00574.108+2,14554+0 ,00395.29+0,04848+0,0088.10''Лотки, решетки, затво ры из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж стоек СТ и перемычек МПР'т конструкций*
63 С1214-105-0104'0,05496+1,93438+2,14554+12,92544+0,0565 2+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,1343+0,04848+0,0 434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0 ,02332''Сталь листовая оцинкованная углеродистая т олщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80'т*
64 Е11-090701-0107(Р1.0,5)(Р3)(РС110)(РС766)(РС1114)(РС11 47)(РС2510)(РС2577)(РС2648)(РС146649)(РС146664)(РС 147347)(РС295568)'0,05496+1,93438+2,14554+12,92544 +0,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,1343+0,04 848+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0, 25056+0,02332''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.).Изг отовление без сборки'т конструкций*
65 Е11-090302-0112(Н5.1,1)(РС295605)'(1,3248+0,64608+0,36 144+0,09268+0,5088+0,57152+0,80832+0,03656)''Стойк и опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж кон структивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1

,1'т конструкций*
66 С1214-203-0201'(1,3248+0,64608+0,36144+0,57152+0,80832).1,01''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17'т*
67 С1222-525-0101'(0,09268+0,5088+0,03656).1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15,18'т*
68 СТ2.5 тб п.2(=20)'0,05496+1,93438+2,14554+12,92544+0,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,1343+0,04848+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332'7420'Доплата за марку стали С 245'т*
69 Е11-090302-0401(РС295605)(Н5.1,1)'1,94688+1,14567''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
70 С1214-203-0202'1,94688.1,01''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
71 С1214-201-0102'1,14567.1,01''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
72 Е11-060301-0404(РС762)(РС2016)(РС2509)(РС130722)(РС145198)(РС147337)(РС295613)'0,0198''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ш1'т*
73 С1214-206-0201'0,0198''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
74 Е11-070107-0103'0,06144+0,00504''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
75 Е11-080201-0701(РС295570)'1,20686+0,01686+0,02214+0,00835''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
76 С1214-210-0601'1,20686+0,01686+0,02214+0,00835''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
77 Е11-070107-0103'0,03974+0,04972''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
78 С1217-101-0301 прим.'12244''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
79 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'433,8.0,3+1040,1.0,2+(5,5.2+4,65.2-0,4.9).0,2+1060,2.0,1+(3,6.9-0,8.9-1,05.2).0,1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху'м2 поверхности*
80 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'2176,6''Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
81 С1234-102-0101 прим.'6,85+5,75''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*
82 Е11-460302-0601(Н5.0,15)(Н52.0,15)(Н53.0,15) к=0,15'2641,76+188,16+4843,64+8350''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,2,5см2,3 см2'м борозд*
83 Е11-460302-0601(Н5.0,28)(Н52.0,28)(Н53.0,28) к=0,28'318,6''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,5,5см2'м борозд*
84 П2 УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА*
85 Е11-080201-0701'0,14113''Стены и другие конструкции.Армирование кладки'т металлических изделий*
86 П2 МС1 48шт*
87 Е11-060501-0106 прим.'0,06.48''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м.Устройство'м3*
88 Е11-060301-0701(РС295570)'0,00515.48''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
89 С1214-210-0502'0,004.48''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
90 С1214-210-0101'0,00115.48''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
91 П2 МС2 30,5м*
92 Е11-060501-0106 прим.'0,063.30,5''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м.Устройство'м3*
93 Е11-060301-0701(РС295570)'0,00812.30,5''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
94 С1214-210-0502'0,00692.30,5''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
95 С1214-210-0101'0,0012.30,5''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
96 П2 ПО-1 95*
97 Е11-060701-0201'0,04.95''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
98 Е11-060301-0701(РС295570)'0,0034.95''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
99 С1214-210-0501'0,0025.95''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
100 Е11-060301-0404(РС762)(РС2016)(РС2509)(РС130722)(РС145198)(РС147337)(РС295613)'0,00015.182''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т*
101 С1214-210-0101'0,00015.182''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
102 Е11-060301-0408'0,25296''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
103 Р КРОВЛЯ АР13*

104 П2 ТИП 1*
105 Е11-120101-1401(РС100328)(РС101840)'482,08.0,095''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
106 С1212-202-0106 прим.'482,08.0,095.1,04''Полистиролбетон D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008'м3*
107 Е11-120101-1701'482,08''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
108 Е11-120101-1601'482,08''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
109 Е11-120101-0212(РС295703)(РС295704)'482,08''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
110 С1235-103-0416'482,08.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
111 С1235-103-0417'482,08.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
112 П2 ТИП 3*
113 Е11-120101-1501(РС135535)'13,45''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
114 С1261-105-0708'13,45.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2'м2*
115 Е11-120101-1303(РС295715)'13,45''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
116 С1234-101-0206'13,45.0,08.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
117 Е11-120101-1401(РС100328)(РС101840)'13,45.0,055''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
118 С1212-202-0106 прим.'13,45.0,055.1,04''Полистиролбетон D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008'м3*
119 Е11-120101-1701'13,45''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
120 Е11-120101-0212(РС295703)(РС295704) прим.'13,45''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
121 Е11-120101-0213(РС295704)'13,45''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
122 С1235-101-0301'13,45.1,15''Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
123 С1235-101-0303'13,45.1,15.2''Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
124 П2 ТИП 4*
125 Е11-120101-1701'33,53''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
126 Е11-120101-1702(Н5.27,5)(Н52.27,5)(Н53.27,5) К=27,5'33,53''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм'м2 стяжки*
127 Е11-120101-1601'33,53''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
128 Е11-120101-0212(РС295703)(РС295704)'33,53''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
129 С1235-103-0416'33,53.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
130 С1235-103-0417'33,53.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
131 П2 ТИП 6 учтен в будке выхода*
132 Р ПРОЕМЫ АР20-27*
133 П2 ОКНА*
134 Е11-100501-0106(РС295687)'1,6.1,5.78''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
135 С1223-102-0203'1,6.1,5.78''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
136 Е11-100501-0108(РС295687)'1,6.2.20''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
137 С1223-102-0304 прим.'1,6.2.20''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
138 Е11-100501-0103(РС295687)'1,6.0,8.70''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
139 С1223-102-0103'1,6.0,8.70''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной констру

кции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
140 Е11-100501-0301(РС295689)'2,4.0,75.70''Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
141 С1223-204-0107'2,4.0,75.70''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
142 Е11-100501-0105(РС295687)'1,6.1,2.18''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
143 С1223-102-0203'1,6.1,2.18''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
144 Е11-100501-0301(РС295689)'2,4.0,75.18''Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
145 С1223-204-0107'2,4.0,75.18''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
146 Е11-100501-0103(РС295687)'1,6.1.36''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
147 С1223-102-0103'1,6.1.36''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
148 Е11-100501-0101(РС295687)'1,6.1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
149 С1223-102-0101'1,6.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
150 Е11-100501-0105(РС295687)'0,8.1,3.18''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
151 С1223-102-0202'0,8.1,3.18''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
152 П2 ОК7-ОК10*
153 Е11-100501-0106(РС295687)'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
154 С1223-102-0202'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
155 Е11-100501-0101(РС295687)'1,6.1.9''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
156 С1223-102-0101'1,6.1.9''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
157 Е11-100501-0401(РС134096)'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.18+1,3.36''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
158 С1223-501-0105'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.18+1,3.36''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99'м*
159 СТПрайс-лист 10(=19)'78+20.2+37+32.2+16.2+16.2'2500:1,12.1,02'Замки на окна защита от детей'шт*
160 П2 РЕШЕТКИ*
161 Е11-200302-0102(РС295937)'18''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка'решетка*
162 С1246-304-0655'18''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм'шт.*
163 Е11-200301-0104(РС296079) прим.'12''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка'решетка*
164 СТПрайс-лист 11(=23)'12'51500:1,12.1,02'Решетки наружные EAL 1600х1200'шт*
165 П2 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
166 Е11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,3''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
167 С1223-207-0102'2,1.1,3''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
168 Е11-090403-0401(РС295688)'2,1.1.54''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
169 С1223-207-0101'2,1.1.54''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
170 Е11-090403-0501(РС293076)'1''Доводчики дверные. Установка'шт.*
171 С1223-502-0106'1''Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
172 П2 ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ*
173 Е11-100107-0101(РС295688)'1,58.2''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
174 Е11-100107-0106(РС295688)'1,58.3+1,31.2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
175 С1261-104-0301'1,58.5+1,31.2''Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92'м2*

176 Е11-100501-0203(РС295688)'2,1.1,3.10+2.0,7.18+2.1,2.18''Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
177 С1223-203-0106'2,1.1,3.10+2.1,2.18''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
178 С1223-203-0101'2.0,7.18''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный'м2*
179 С1223-502-0903'2.7''Петля накладная'шт.*
180 С1223-502-0903'7''Ручки на планке'пара*
181 С1223-502-0301'7''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011'шт.*
182 Е11-090403-0501(РС293076)'10''Доводчики дверные. Установка'шт.*
183 С1223-502-0102'10''Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
184 П2 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ*
185 Е11-100107-0106(РС295688)'1,39.108+1,8.126+2,63.54''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
186 С1223-201-0102'1,39.108''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
187 С1223-201-0103'1,8.72''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
188 С1223-201-0112'1,8.54''Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
189 С1223-201-0115'2,63.54''Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
190 С1223-502-0903'108+126+54''Ручки на планке'пара*
191 С1261-107-0997'108.2+126.2+54.4''Петля накладная'шт.*
192 Е11-150501-0202'0,85.54+0,98.54''Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках'м2 площади остекления*
193 Е11-100111-0401(РС131822РС131826)'4,9.2.108+5,1.2.126+5,5.2.54''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
194 Р ПОЛЫ АР20-23,28,29*
195 П2 НА ОТМ. -2,4*
196 П2 П-1*
197 Е11-110101-1501(РС100533РС100467)'427,69''Покрытия бетонные БМ В7,5, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
198 Е11-110101-1502(РС100533РС100467)(Н5.14)(Н52.14)(Н53.14) К=14'427,69''Покрытия бетонные БМ В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 на 70 мм'м2 покрытия*
199 Е11-110101-3902'166,59''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
200 П2 П-2*
201 Е11-110101-3902'24,34''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
202 П2 П-3*
203 Е11-110101-1101'3,52''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
204 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'3,52''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т. 15мм'м2 стяжки*
205 Е11-110101-1507'3,52''Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка'м2 покрытия*
206 П2 1 ЭТАЖ*
207 П2 П-4*
208 Е11-110101-0901(РС295715)'27,1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
209 С1234-101-0208'27,1.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
210 Е11-110101-1101'27,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
211 Е11-110101-1102(ВП)'27,1''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
212 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'27,1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
213 С1233-202-0103'27,1.1,02''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
214 Е11-110101-3904(РС295946)'65,1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
215 С1233-202-0103'65,1.1,01.0,1''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
216 П2 П-5*
217 Е11-110101-0209'19,12.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
218 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'19,12''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
219 С1233-202-0103'19,12.1,02''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
220 Е11-110101-3904(РС295946)'21''Плинтуса из плиток керам

ических. Устройство'м плинтусов*
221 С1233-202-0103'21.1,01.0,1''Плитки керамические неглаз
урованные для полов гладкие одноцветные толщиной о
т 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
222 П2 П-6*
223 Е11-110101-1101'5,81''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
224 Е11-110101-1102'5,81''Стяжки цементные. Устройство. до
бавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к
норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
225 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'5,81''Покр
ытия из плиток керамических для полов многоцветных
или одноцветных на цементном растворе М200. Устро
йство'м2 покрытия*
226 С1233-202-0103'5,81.1,02''Плитки керамические неглазур
ованные для полов гладкие одноцветные толщиной от
7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
227 Е11-110101-3904(РС295946)'6,16''Плинтуса из плиток кер
амических. Устройство'м плинтусов*
228 С1233-202-0103'6,16.1,01.0,1''Плитки керамические негл
азурованные для полов гладкие одноцветные толщиной
от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
229 П2 П-6"*
230 Е11-110101-1101'15,23''Стяжки цементные толщиной 20 мм
. Устройство'м2 стяжки*
231 Е11-110101-1102'15,23''Стяжки цементные. Устройство. д
обавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к
норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
232 Е11-060301-0410(РС295570)(РС128064)'0,00317.15,23''Сло
и подстилающие и набетонки. Армирование'т*
233 С1214-403-0101'0,00317.15,23''Сетки арматурные сварные
из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д
о 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
234 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'15,23''Пок
рытия из плиток керамических для полов многоцветны
х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр
ойство'м2 покрытия*
235 С1233-202-0103'15,23.1,02''Плитки керамические неглазу
рованные для полов гладкие одноцветные толщиной от
7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
236 Е11-110101-3904(РС295946)'21,78''Плинтуса из плиток ке
рамических. Устройство'м плинтусов*
237 С1233-202-0103'21,78.1,01.0,1''Плитки керамические нег
лазурованные для полов гладкие одноцветные толщино
й от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
238 П2 П-7*
239 Е11-110101-0901(РС295715)'31,32''Тепло- и звукоизоляци
я сплошная из плит или матов минераловатных или ст
екловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхн
ости*
240 С1234-101-0208'31,32.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционны
е из базальтовой энергетической ваты на синтетичес
ком связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ
9573-2012 марки П 200'м3*
241 Е11-110101-1101'31,32''Стяжки цементные толщиной 20 мм
. Устройство'м2 стяжки*
242 Е11-110101-1102(ВП)'31,32''Вычитается позиция: Стяжки
цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 с
тяжки*
243 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'31,32''Пок
рытия из плиток керамических для полов многоцветны
х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр
ойство'м2 покрытия*
244 С1233-202-0103'31,32.1,02''Плитки керамические неглазу
рованные для полов гладкие одноцветные толщиной от
7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
245 Е11-110101-3904(РС295946)'24,9''Плинтуса из плиток кер
амических. Устройство'м плинтусов*
246 С1233-202-0103'24,9.1,01.0,1''Плитки керамические негл
азурованные для полов гладкие одноцветные толщиной
от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
247 П2 П-8*
248 Е11-110101-0901(РС295715)'334,74''Тепло- и звукоизоляц
ия сплошная из плит или матов минераловатных или с
текловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверх
ности*
249 С1234-101-0208'334,74.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционн
ые из базальтовой энергетической ваты на синтетиче
ском связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ
9573-2012 марки П 200'м3*
250 Е11-110101-1101'334,74''Стяжки цементные толщиной 20 м
м. Устройство'м2 стяжки*
251 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'334,74''Стяжки
цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм и
зменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на
т.15мм'м2 стяжки*
252 Е11-060301-0410(РС295570)'0,00092.334,74''Слои подстил
ающие и набетонки. Армирование'т*
253 С1214-403-0101'0,00092.334,74''Сетки арматурные сварны
е из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3
до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
254 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'334,74''Покрытия из
линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрыт
ия*
255 Е11-110101-4001'341,22''Плинтуса поливинилхлоридные. У
стройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
256 П2 П-9*
257 Е11-110101-1101'26,18''Стяжки цементные толщиной 20 мм
. Устройство'м2 стяжки*
258 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18''Стяжки
цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т
.10мм'м2 стяжки*
259 Е11-110101-0405'26,18''Гидроизоляция обмазочная битумн
ой мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'
м2 изолируемой поверхности*
260 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'26,18''Пок
рытия из плиток керамических для полов многоцветны
х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр
ойство'м2 покрытия*
261 С1233-202-0103'26,18.1,02''Плитки керамические неглазу
рованные для полов гладкие одноцветные толщиной от
7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*

262 Е11-110101-3904(РС295946)'59,66''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
263 С1233-202-0103'59,66.1,01.0,1''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
264 П2 2-9 ЭТАЖИ*
265 П2 П-4*
266 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'34,36.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
267 С1233-202-0103'34,36.1,02.8''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
268 Е11-110101-3904(РС295946)'78,3.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
269 С1233-202-0103'78,3.8.1,01.0,1''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
270 П2 П-6*
271 Е11-110101-1101'5,56.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
272 Е11-110101-1102'5,56.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
273 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'5,56.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
274 С1233-202-0103'5,56.1,02.8''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
275 Е11-110101-3904(РС295946)'6,16.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
276 С1233-202-0103'6,16.8.1,01.0,1''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
277 П2 П-6"*
278 Е11-110101-1101'16,33.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
279 Е11-110101-1102'16,33.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
280 Е11-060301-0410(РС295570)(РС128064)'0,00317.16,33.8''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
281 С1214-403-0101'0,00317.16,33.8''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
282 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'16,33.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
283 С1233-202-0103'16,33.1,02.8''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
284 Е11-110101-3904(РС295946)'21,78.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
285 С1233-202-0103'21,78.8.1,01.0,1''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
286 П2 П-10*
287 Е11-110101-0803(РС100299) прим.'31,32.0,04.8''Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'м3 изоляции*
288 С1234-501-0102'31,32.0,04.1,1.8''Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3*
289 Е11-110101-1101'31,32.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
290 Е11-110101-1102(ВП)'31,32.8''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
291 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'31,32.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
292 С1233-202-0103'31,32.1,02.8''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
293 Е11-110101-3904(РС295946)'24,9.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
294 С1233-202-0103'24,9.8.1,01.0,1''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
295 П2 П-9*
296 Е11-110101-1101'26,18.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
297 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм'м2 стяжки*
298 Е11-110101-0405'26,18.8''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
299 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'26,18.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
300 С1233-202-0103'26,18.1,02.8''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
301 Е11-110101-3904(РС295946)'60,66.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
302 С1233-202-0103'60,66.8.1,01.0,1''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
303 П2 П-11*
304 Е11-110101-0803(РС100299) прим.'356,54.0,04.8''Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'м3 изоляции*
305 С1234-501-0102'356,54.0,04.1,1.8''Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3*
306 Е11-110101-1101'356,54.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*

307 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'356,54.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм'м2 стяжки*
308 Е11-060301-0410(РС295570)'0,00092.356,54.8''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
309 С1214-403-0101'0,00092.356,54.8''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
310 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'356,54.8''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
311 Е11-110101-4001'355,42.8''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
312 П2 П-12*
313 Е11-110101-2702(РС295970)(РС102636РС102638)'137,54''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
314 С1233-202-0103'137,54.1,02''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
315 П2 ЧЕРДАК*
316 Е11-120101-1503'54''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по контуру здания'м2 изолируемой поверхности*
317 Е11-120101-1303(РС295715)'474,31''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
318 С1234-101-0206'474,31.0,12.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
319 Е11-110101-1101'474,31''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
320 Р ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-23,34-39*
321 П2 ТЕХПОДПОЛЬЕ*
322 П2 ПОТОЛОК*
323 Е11-150203-0502 прим.'5,41+31,61+14,72''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
324 Е11-150401-0201(РС295961РС249440)'5,41+31,61+14,72''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
325 П2 СТЕНЫ*
326 Е11-150203-0501'10,5+0,84''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
327 П2 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ*
328 Е11-150401-0201(РС295961РС249440)'10,5+0,84+10,5+56,94+31,41''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
329 П2 1 ЭТАЖ*
330 П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
331 П2 ПОТОЛОК*
332 Е11-150203-0502 прим.'15,23+31,32+5,08''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
333 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'15,23+31,32+5,08''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
334 С1236-202-0403'(15,23+31,32+5,08).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
335 П2 СТЕНЫ*
336 Е11-150206-0102'59,18+70,01+23,8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
337 Е11-150206-0208'24,3''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
338 Е11-150405-0105(РС149589)'35,55+70,01+24,3+23,8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
339 С1236-202-0403'(35,55+70,01+24,3+23,8).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
340 Е11-150403-0310(РС295962РС249448)'23,63''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
341 П2 ТИП 1-1,(1-1Н) ПО 1*
342 П2 ПОТОЛОК*
343 Е11-150203-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
344 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
345 С1236-202-0403'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
346 П2 СТЕНЫ*
347 Е11-150206-0102'(38,79+29,86+33,09+39,03+18,19).2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
348 Е11-150405-0105(РС149589)'(38,79+25,95+8,52+39,03+18,19).2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улу

чшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой по
верхности*
349 С1236-202-0403'(38,79+25,95+8,52+39,03+18,19).2.0,63''
Краска на основе водной акриловой дисперсии матова
я протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р
52020-2007'кг*
350 Е11-150107-0105'(3,91+24,57).2''Стены, столбы, пилястр
ы и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых пл
иток). Облицовка гладкая без установки плиток туал
етного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпич
у и бетону'м2 поверхности облицовки*
351 П2 ТИП 2-1,(2-1Н) ПО 1*
352 П2 ПОТОЛОК*
353 Е11-150203-0502 прим.'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76
+1,52+2,61).2''Потолки. Сплошное выравнивание бето
нных поверхностей (однослойное оштукатуривание) це
ментно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой п
оверхности*
354 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,1+9,11+1,59+2,
79+20,23+13,76+1,52+2,61).2''Потолки, подготовленн
ые под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэм
ульсионными составами улучшенная по сборным констр
укциям'м2 окрашиваемой поверхности*
355 С1236-202-0403'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2
,61).2.0,69''Краска на основе водной акриловой дис
персии матовая протирающаяся для внутренних работ
СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
356 П2 СТЕНЫ*
357 Е11-150206-0102'(44,07+28,74+13,38+16,62+43,22+36,21+1
1,88+16,21).2''Стены и перегородки из блоков и пли
т. Отделка поверхностей под окраску или оклейку об
оями'м2 отделываемой поверхности*
358 Е11-150405-0105(РС149589)'(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+
36,21+11,88+16,21).2''Стены, подготовленные под ок
раску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны
ми составами улучшенная по сборным конструкциям'м2
окрашиваемой поверхности*
359 С1236-202-0403'(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+36,21+11,88
+16,21).2.0,63''Краска на основе водной акриловой
дисперсии матовая протирающаяся для внутренних раб
от СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
360 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6).2''Стены, столбы, пи
лястры и откосы (без карнизных, плинтусных и углов
ых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по к
ирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
361 П2 ТИП 3-1*
362 П2 ПОТОЛОК*
363 Е11-150203-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55
+12,8+4,64+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бе
тонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)
цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой
поверхности*
364 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,
79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки, подготовле
нные под окраску. Окраска поливинилацетатными водо
эмульсионными составами улучшенная по сборным конс
трукциям'м2 окрашиваемой поверхности*
365 С1236-202-0403'(13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+
4,64+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой
дисперсии матовая протирающаяся для внутренних ра
бот СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
366 П2 СТЕНЫ*
367 Е11-150206-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+44,18+37,02+32
,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и п
лит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку
обоями'м2 отделываемой поверхности*
368 Е11-150405-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+3
7,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под
окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсион
ными составами улучшенная по сборным конструкциям'
м2 окрашиваемой поверхности*
369 С1236-202-0403'(43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31
+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акрило
вой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних
работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
370 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пиля
стры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток). Облицовка гладкая без установки плиток т
уалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кир
пичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
371 П2 ТИП 3-1Н*
372 П2 ПОТОЛОК*
373 Е11-150203-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55
+12,8+4,6+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бет
онных поверхностей (однослойное оштукатуривание) ц
ементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой
поверхности*
374 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,
79+20,96+14,55+12,8+4,6+2,61''Потолки, подготовлен
ные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэ
мульсионными составами улучшенная по сборным конст
рукциям'м2 окрашиваемой поверхности*
375 С1236-202-0403'(13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+
4,6+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой
дисперсии матовая протирающаяся для внутренних раб
от СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
376 П2 СТЕНЫ*
377 Е11-150206-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+45,23+37,02+32
,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и п
лит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку
обоями'м2 отделываемой поверхности*
378 Е11-150405-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+45,23+3
7,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под
окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсион
ными составами улучшенная по сборным конструкциям'
м2 окрашиваемой поверхности*
379 С1236-202-0403'(43,93+27,71+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31
+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акрило
вой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних
работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
380 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пиля
стры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток). Облицовка гладкая без установки плиток т

уалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
П2 2-9 ЭТАЖИ*
П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
П2 ПОТОЛОК*
E11-150203-0502 прим.'(15,23+31,32).8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
E11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(15,23+31,32).8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
С1236-202-0403'(15,23+31,32).8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
П2 СТЕНЫ*
E11-150206-0102'(59,18+70,01).8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
E11-150206-0208'24,3.8''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
E11-150405-0105(РС149589)'(35,55+70,01+24,3).8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
С1236-202-0403'(35,55+70,01+24,3).8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
E11-150403-0310(РС295962РС249448)'23,63.8''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
П2 ТИП 1-2,(1-2Н) ПО 1*
П2 ПОТОЛОК*
E11-150203-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
E11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
С1236-202-0403'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
П2 СТЕНЫ*
E11-150206-0102'(38,79+29,86+33,09+45,79+9,02).2.8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
E11-150405-0105(РС149589)'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02).2.8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
С1236-202-0403'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02).2.8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
E11-150107-0105'(3,91+24,57).2.8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
П2 ТИП 2-2,(2-2Н) ПО 1*
П2 ПОТОЛОК*
E11-150203-0502 прим.'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
E11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
С1236-202-0403'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
П2 СТЕНЫ*
E11-150206-0102'(44,07+34,72+13,38+16,62+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
E11-150405-0105(РС149589)'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
С1236-202-0403'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
E11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).2.8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
П2 ТИП 3-2*
П2 ПОТОЛОК*
E11-150203-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
E11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+

2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
417 С1236-202-0403'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
418 П2 СТЕНЫ*
419 Е11-150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+44,18+37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
420 Е11-150405-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
421 С1236-202-0403'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
422 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
423 П2 ТИП 3-2Н*
424 П2 ПОТОЛОК*
425 Е11-150203-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
426 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
427 С1236-202-0403'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
428 П2 СТЕНЫ*
429 Е11-150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+45,23+37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
430 Е11-150405-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
431 С1236-202-0403'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
432 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
433 П2 ЧЕРДАК*
434 П2 ПОТОЛОК*
435 Е11-150203-0502 прим.'180,44''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
436 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'180,44''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
437 С1236-202-0403'180,44.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
438 Е11-150401-0202(РС295961РС249440)'474,31''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
439 П2 СТЕНЫ*
440 Е11-150206-0102'559,57+25,56''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
441 Е11-150405-0105(РС149589)'559,57''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
442 С1236-202-0403'559,57.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
443 Е11-150401-0202(РС295961РС249440)'265,63-25,56''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
444 Е11-150401-0201(РС295961РС249440)'25,56''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
445 Е11-070516-0115'21.5,6+20.5,6.8+20.5,6+20.5,6''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором'м шва*
446 Е11-150204-0101'(4,7.78+5,2.20+6,35.48+6,75.16+4,2.37+2,9.18+1,6.78+2,1.20+0,85.48+1,25.16+1,3.37+1,4.18+5,5).0,12+(6,35.22+6,75.2+5,2.9).0,1+(8,98.32+9,14.16+10,1.16).0,05+(5,2.54+5,5.10).0,12''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
447 Е11-150405-0105(РС149589)'((4,7.78+5,2.20+6,35.48+6,75.16+4,2.37+2,9.18+1,6.78+2,1.20+0,85.48+1,25.16+1,3.37+1,4.18+5,5).0,12+(6,35.22+6,75.2+5,2.9).0,1+(8,98.32+9,14.16+10,1.16).0,05+(5,2.54+5,5.10).0,12)''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*

448 С1236-202-0403'((4,7.78+5,2.20+6,35.48+6,75.16+4,2.37+2,9.18+1,6.78+2,1.20+0,85.48+1,25.16+1,3.37+1,4.18+5,5).0,12+(6,35.22+6,75.2+5,2.9).0,1+(8,98.32+9,14.16+10,1.16).0,05+(5,2.54+5,5.10).0,12).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
449 П2 ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ*
450 Е11-100404-0105(РС288012РС288013)(РС288033РС288024)(РС295951)'24,3.9''Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
451 С1232-101-0402'24,3.9.1,12''Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
452 Р ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43*
453 П2 ЦОКОЛЬ*
454 Е11-150106-0102(РС295971) прим.'110''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
455 С1213-306-0101'110''Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93'м2*
456 П2 ОБЛИЦОВКА СТЕН*
457 Е11-150109-0101 прим.'3560''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
458 С1234-101-0204'2132.0,08.1,05''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100'м3*
459 С1231-301-0102'3560''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
460 С1231-102-0105'3560''Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита'м2*
461 Е11-150109-0401'2240''Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны'м2 поверхности облицовки*
462 Е11-150108-1901'4,7.78+5,2.20+6,35.48+6,75.16+4,2.37+2,9.18+5,5''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
463 Е11-150108-1902'1,5.78+2.20+0,8.48+1,2.16+1.37+1,3.18''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
464 П2 НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ*
465 Е11-150206-0104'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
466 Е11-150402-0403'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
467 Е11-150111-0102(РС295976)'84''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов'м*
468 СТПрайс-лист 18(=19)'1'567000:1,12.1,02'Стоимость декоративных элементов'к-т*
469 Е11-080701-0101'(29,1+18,3).2.31,52+3,7.1,26''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
470 Е11-080701-0104(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'(29,1+18,3).2.31,52+3,7.1,26''Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 на 16м'м2 вертикальной проекции*
471 Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
472 П2 Л1 АР26,84,85*
473 Е11-090304-0101(РС295605)'0,0265.16+0,02696.8''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
474 С1222-503-0201'(0,0265.16+0,02696.8).1,01''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
475 Е11-150403-1003(РС276160РС249394)'(0,0265.16+0,02696.8).1,01.52''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
476 П2 БЛ1*
477 Е11-090601-0101(РС295605)'0,02623.24''Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж'т конструкций*
478 С1222-526-0106'0,00986.24.1,01''Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
479 С1214-106-0102'0,01637.24.1,01''Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77'т*
480 С1261-107-0997'48''Петля накладная'шт.*
481 Е11-150403-1002'0,85.0,65.2,4.24''Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
482 Е11-100111-0301(РС295663)(РС248403) прим.'7''Установка почтовых ящиков'изделие*
483 СТПрайс-лист 15(=19)'7'14763:1,12.1,02'Стоимость почтовых ящиков ПМ-8'шт*
484 СТПрайс-лист 12(=20)'1'200000.1,02'Откидной колясочный пандус'шт*
485 П2 ВХОДНАЯ ГРУППА И МУСОРНАЯ КАМЕРА АР76-84*
486 П2 ФУНДАМЕНТЫ*
487 Е11-060101-0101'1,11''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
488 Е11-060701-0101'4,35''Балки фундаментные. Устройство'м3*
489 Е11-060101-0119(РС100467РС100533)'0,64''Фундаменты ленточные бетонные БМ В15. Устройство набетонки'м3*

490 Е11-060301-0701(РС295570)'0,15331+0,01872+0,02624+0,03036+0,00192+0,00864''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
491 С1214-210-0502'0,15331+0,01872+0,02624+0,00864''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
492 С1214-210-0101'0,03036+0,00192''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
493 Е11-080101-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(3,05+3,275.2-1).0,25''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2'м2 поверхности*
494 П2 СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА*
495 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102867)'(2,7.2,7.2+3,2.2,7).0,25-2,1.1,3.0,25-1.1,6.0,25''Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
496 Е11-080201-0701'0,01622''Стены и другие конструкции.Армирование кладки'т металлических изделий*
497 Е11-060301-0404(РС2016)(РС2509)(РС145198)(РС147337)(РС295613)'0,00323''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ш1'т*
498 С1214-210-0101'0,00323''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
499 П2 МС1*
500 Е11-060501-0106 прим.'0,73''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство'м3*
501 Е11-060301-0701(РС295570)'0,079+0,0276''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
502 С1214-210-0502'0,079''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
503 С1214-210-0101'0,0276''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
504 П2 Прм1 1шт,Прм2 1шт*
505 Е11-060701-0109'0,1+0,11''Перемычки. Устройство'м3*
506 Е11-060301-0701(РС295570)'0,00512+0,00625''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
507 С1214-210-0501'0,00236+0,0028''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
508 С1214-210-0101'0,00276+0,00345''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
509 П2 БМ1*
510 Е11-060701-0102'0,26''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
511 Е11-060301-0701(РС295570)'0,01531+0,00682''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
512 С1214-210-0502'0,01531''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
513 С1214-210-0101'0,00682''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
514 П2 ПЛИТА*
515 Е11-060801-0102'1,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
516 Е11-060301-0601(РС295570)'0,08651+0,065''Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
517 С1214-210-0501'0,08651+0,0272''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
518 С1214-210-0502'0,065''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
519 С1214-210-0101'0,0077''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
520 П2 КР1 АР79*
521 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'0,6''Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
522 С1212-101-0401'0,6.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
523 Е11-060301-0410(РС295570)(РС128064)'0,01382''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
524 С1214-403-0101'0,01382''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
525 Е11-110101-2707(РС295969)'4,7''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
526 С1231-302-0103'4,7.1,02''Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
527 Е11-080201-0703 прим.'0,01253''Решетки приямков металлические.Установка'т металлических изделий*
528 П2 П1 АР79*
529 Е11-010205-0301'3,55.0,7.0,3''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
530 Е11-010205-0501'3,55.0,7.0,3-3,55.0,3.0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
531 Е11-060101-0119(РС100467РС100489)'0,32''Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство'м3*
532 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'0,45-0,32''Слои подс

тилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотне
нием трамбовками'м3 подстилающего слоя*
533 С1212-101-0401'0,45.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГОС
Т 7473-2010 надбавка на F50'м3*
534 Е11-060301-0410(РС295570)(РС128064)'0,00576''Слои подс
тилающие и набетонки. Армирование'т*
535 С1214-403-0101'0,00576''Сетки арматурные сварные из ар
матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
ГОСТ 23279-2012'т*
536 Е11-110101-2707(РС295969)'1,7''Покрытия из плит керамо
гранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 п
окрытия*
537 С1231-302-0103'1,7.1,02''Плитки керамогранитные матовы
е толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
538 Е11-070519-0202'1,7.2''Ограждения из нержавеющей стали
с заполнением для стоек без фланцев. Установка'м*
539 П2 ОТМОСТКА*
540 Е11-110101-0209'183,5.0,15''Слои подстилающие бетонные
.Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилаю
щего слоя*
541 Е11-270701-0101(РС295822РС144655)(РС295487РС102737)'18
3,5''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные
однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной см
еси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
542 П2 ШТРАБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ*
543 Е11-460302-0601(Н5.0,13)(Н52.0,13)(Н53.0,13) К=0,13'70
00''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью
сечения до 20 см2,2,6см2'м борозд*
544 Е11-460302-0601(Н5.0,2)(Н52.0,2)(Н53.0,2) К=0,2'5000''
Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сеч
ения до 20 см2,4см2'м борозд*
545 Е11-460302-0601(Н5.0,315)(Н52.0,315)(Н53.0,315) К=0,31
5'700''Стены,полы бетонные. Пробивка борозд площад
ью сечения до 20см2,6,3см2'м борозд*
546 Е11-460303-0105(РС100533РС102636)(РС128070)(РС131548)(
РС131600)(РС145983)'7000.0,016.0,001+5000.0,02.0,0
01+700.0,025.0,001''Стены и перегородки бетонные.
Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1
м2'м3 заделки*
547 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-2
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

ОСНОВАНИЕ: Ал.2

Сметная стоимость 360374,512 тыс.тенге
Сметная заработная плата 84477,772 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 60,807 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74											
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200											
1.	E11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	202,8386	27296,19 6413,89	512,75 131,82	5536721 1300984	104005 26738	4131732 --	1234782 541720	7313223		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	249731 С	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	3902,614664		43		167812				
1.2.	279565 С	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения	м3	0,98	198,781828		19626		3901292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5, D700									
		ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ									
2.				18,9935	25403,49	1661,42	482501	31557	313815	134857	666747
	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7219,81	414,8	137129	7879	--	49389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			0,24	4,55844							
С	102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			17117		78027			
2.2.			0,38	7,21753							
С	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			32666		235768			
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200									
3.				2412,211	6921,81	437,6	16696866	1055584	10483179	5146439	23590769
	E11-08040 1-0506 1108-0401 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегоро док (за вычетом проемов)		2138,33	155,75	5158103	375702	--	1747464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			4,9	11819,8339							
С	249731	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			43		508253			
3.2.			0,21	506,56431							
С	279565	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5, D700	м3			19626		9941831			
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100									
4.				2314,509	4019,01	256,83	9302035	594436	5034265	3562269	13893448
	E11-08040 1-0502 1108-0401 -0502 РСНБ РК	-Перегородки неармированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегоро док (за вычетом проемов)		1587,09	67,86	3673334	157063	--	1029144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			2,5	5786,2725							
С	249731	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			43		248810			
4.2.			0,105	243,023445							
С	279565	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5, D700	м3			19626		4769578			
		БАЛКОНЫ									
5.				544,856	4019,01	256,83	2189782	139935	1185111	838590	3270641
	Е11-08040 1-0502 1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015	-Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1587,09	67,86	864736	36974	--	242270	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			2,5	1362,14							
С	249731	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			43		58572			
5.2.			0,105	57,20988							
С	279565	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5, D700	м3			19626		1122801			
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56									
6.				6,432	948,83	12,57	6103	81	2941	2901	9725
	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2	м2 поверхности		479,03	5,99	3081	39	--	720	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,021	0,135072							
С	102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3			21770		2941			
7.				84,1024	4409,32	123,11	370834	10354	171579	178127	592877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08040 1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2246,08	31,31	188901	2633	--	43917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	1,934355		17117		33110			
7.2.	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,0504 1000 шт.	4,238761		32666		138463			
8.	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ23279-2012 СП - 8%	т	0,02074	296003 --	-- --	6139 --	-- --	6139 --	-- 491	6630
9.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0787772	275482 --	-- --	21702 --	-- --	21702 --	-- 1736	23438
10.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,01886	773398,52 68917,8	8146,04 1542,94	14586 1300	154 29	13132 --	1568 1292	17446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	1 т	0,01886		688015		12976			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке									
11.				0,00078	47507,88	1929,18	37	2	--	33	76
	E11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т		45578,7	791,43	36	1	--	6	
12.				13	30	--	390	--	390	--	421
	С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	31	
13.				5,1456	966,08	12,57	4971	65	2441	2321	7875
	E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		479,03	5,99	2465	31	--	583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,031	0,159514							
С	102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			15304		2441			
14.				0,01037	373276,72	2430,92	3871	25	3070	730	4969
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		74842,8	808,92	776	8	--	368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1	0,01037							
С	279860	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т			296003		3070			
15.				33,45	60,4	7,23	2020	241	--	2235	4595
	E11-07051 6-0104 1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва		53,17	3,45	1779	115	--	340	
16.				21,12	123,05	12,57	2599	266	--	2903	5942
	E11-07051 6-0105 1107-0516 -0105	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом	м шва		110,48	5,99	2333	127	--	440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	НР - 118%; СП - 8%									
17.				0,18	9418	--	1695	--	1695	--	1831
	С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	136	
18.				168,2	2281,14	39,12	383688	6580	106113	219272	651197
	Е11-15020-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствором М100 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1611,15	18,4	270995	3095	--	48237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,031 м3	5,2142		17695		92265			
19.				0,533194	296003	--	157827	--	157827	--	170453
	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	12626	
		ПЕРЕМЫЧКИ 3шт									
20.				0,075	48189,72	4653,32	3614	349	2009	1212	5212
	Е11-06070-0109 1-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		16741,8	1011,2	1256	76	--	386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,076125		18402		1401			
20.2.	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	0,086 м3	0,00645		34425		222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
20.3.			0,0251	0,001883							
С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			61009		115			
21.				0,01368	22294,23	1433,85	305	20	4	261	612
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		20572,38	427,8	281	6	--	45	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			3	0,04104							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		4			
22.				0,00708	277977	--	1968	--	1968	--	2125
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т		--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%									
23.				0,0066	275482	--	1818	--	1818	--	1963
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т		--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
		БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72									
24.				3,84	863,25	12,57	3315	48	1428	1732	5451
	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100	м2 поверхности		479,03	5,99	1839	23	--	404	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,021 м3	0,08064		17695		1427			
25.	Е11-08030 1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,1052	6124,96	2406,54	37394	14692	4	24341	66674
	Изм. и доп. вып. 10 прим.	НР - 93%; СП - 8%			3717,77	569,24	22698	3475	--	4939	
26.	С1213-301 -0202 213-301-0 202 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	5,616784	19626	--	110235	--	110235	--	119054
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8819	
27.	С1212-601 -0101 212-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	117,464048	43	--	5051	--	5051	--	5455
		СП - 8%			--	--	--	--	--	404	
28.	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж стоек СТ и перемычек МПР	т конструкций	0,04796	59659,25	1222,85	2861	59	--	1952	5198
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%			58436,4	541,3	2803	26	--	385	
29.	С1214-105 -0104 214-105-0 104 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04796	364826	--	17497	--	17497	--	18897
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1400	
30.	Е11-09070 1-0107 1109-0701	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки,	т конструкций	0,04796	117835,1	1110,1	5651	53	--	3863	10275
					116725	--	5598	--	--	761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	желоба, лотки и пр.).Изготовление без сборки НР - 69%; СП - 8%									
31.	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245 СП - 8%	т	0,04796	7420 --	-- --	356 --	-- --	356 --	-- 28	384
32.	С1214-206 -0201 214-206-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,00022	282761 --	-- --	62 --	-- --	62 --	-- 5	67
33.	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0068	373276,72 74842,8	2430,92 808,92	2538 509	17 6	2012 --	478 241	3258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0068		296003		2013			
34.	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,00864	77273,72 74842,8	2430,92 808,92	668 647	21 7	-- --	608 102	1378
35.	С1214-210 -0601 214-210-0 601 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,00864	277157 --	-- --	2395 --	-- --	2395 --	-- 192	2587
36.	С1217-101 -0301	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ	шт.	44	30 --	-- --	1320 --	-- --	1320 --	-- 106	1426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	217-101-0 301 РСНБ РК 2015 прим.	28778-90 СП - 8%									
37.				3,84	966,08	12,57	3710	48	1823	1732	5877
	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху	м2 поверхности		479,03	5,99	1839	23	--	435	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,031	0,11904							
С	102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			15304		1822			
38.				19,2	60,4	7,23	1160	139	--	1283	2638
	Е11-07051 6-0104 1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом	м шва		53,17	3,45	1021	66	--	195	
		НР - 118%; СП - 8%									
39.				13,8	123,05	12,57	1698	174	--	1897	3882
	Е11-07051 6-0105 1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом	м шва		110,48	5,99	1525	83	--	288	
		НР - 118%; СП - 8%									
40.				0,13	9418	--	1224	--	1224	--	1322
	С1234-102 -0101 234-102-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3		--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
41.				0,15104	29797,4	13697,59	4501	2069	1111	1322	6289
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		8744,74	3941,09	1321	595	--	466	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,005	0,000755							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			474502		358			
41.2.			0,004	0,000604							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		391			
41.3.			1,95	0,294528							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			253		75			
41.4.			0,00194	0,000293							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		127			
42.				0,1525504	554148	--	84535	--	84535	--	91298
	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6763	
43.				0,53982	60183,06	28683,73	32488	15484	2811	12273	48342
	Е11-09030 1-0212 1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		26292,06	6657,36	14193	3594	--	3581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,0031	0,001673							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1084			
43.2.			1,95	1,052649							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			253		266			
43.3.			0,0031	0,001673							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		353			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.4.			0,0006	0,000324							
С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		211			
43.5.			0,00194	0,001047							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		455			
44.				0,5452182	554148	--	302132	--	302132	--	326303
	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т		--	--	--	--	--	24171	
45.				0,00785	773398,52	8146,04	6071	64	5466	653	7262
	Е11-07010-7-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		68917,8	1542,94	541	12	--	538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			1	0,00785							
С	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		5401			
46.				2,92	3736,98	39,12	10912	115	6092	3807	15896
	Е11-15020-7-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1611,15	18,4	4705	54	--	1177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,031	0,09052							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			17695		1602			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.2.			1,08	3,1536							
С	128485	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2			1348		4251			
47.				18,30779	164,63	3,84	3014	70	1870	749	4064
	Е11-13030 -1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2		58,66	0,6	1074	11	--	301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,00018	0,003295							
С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		1676			
48.				31	1263,7	632,53	39175	19608	2492	16106	59703
	Е11-09040 -0203 1109-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия		550,8	202,17	17075	6267	--	4422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,000005	0,000167							
С	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		312			
48.2.			0,000021	0,000663							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		140			
48.3.			0,000017	0,000512							
С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		225			
48.4.			0,000104	0,003224							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		1402			
49.				31	10779	--	334149	--	334149	--	360881
	С1222-502 -0307 222-502-0 307 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ	м2		--	--	--	--	--	26732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32603-2012									
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1									
50.				3,07145	59659,25	1222,85	183240	3756	--	124991	332890
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж стоек СТ и перемычек МПР	т конструкций		58436,4	541,3	179484	1663	--	24659	
		НР - 69%; СП - 8%									
51.				20,34608	364826	--	7422779	--	7422779	--	8016601
	C1214-105 -0104 214-105-0 104 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	593822	
		СП - 8%									
52.				20,34608	117835,1	1110,1	2397482	22586	--	1638678	4359053
	E11-09070 1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.).Изготовление без сборки	т конструкций		116725	--	2374896	--	--	322893	
		НР - 69%; СП - 8%									
53.				4,3502	29797,4	13697,59	129625	59588	31996	38078	181119
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		8744,74	3941,09	38041	17145	--	13416	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,005	0,021751							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			474502		10321			
53.2.			0,004	0,017401							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		11268			
53.3.			1,95	8,48289							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			253		2146			
53.4.			0,00194	0,008439							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		3670			
54.				3,7492816	280719	--	1052495	--	1052495	--	1136695
	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17	т		--	--	--	--	--	84200	
		СП - 8%									
55.				0,6444204	498969	--	321546	--	321546	--	347270
	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15,18	т		--	--	--	--	--	25724	
		СП - 8%									
56.				20,34608	7420	--	150968	--	150968	--	163045
	С2.5 СТ2.5 тб п.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	12077	
		СП - 8%									
57.				3,09255	35317,53	10687,59	109221	33052	13670	50237	172214
	Е11-09030-0401 2-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		20209,53	3333,03	62499	10308	--	12757	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,003	0,009278							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		6008			
57.2.			0,0026	0,008041							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		1698			
57.3.			0,0006	0,001856							
С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		1209			
57.4.			0,00194	0,006							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		2609			
58.				1,9663488	320858	--	630919	--	630919	--	681392
	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	50473	
		СП - 8%									
59.				1,1571267	273545	--	316526	--	316526	--	341848
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	25322	
		СП - 8%									
60.				0,0198	47507,88	1929,18	941	39	--	835	1919
	Е11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ш1	т		45578,7	791,43	902	16	--	142	
		НР - 91%; СП - 8%									
61.				0,0198	282761	--	5599	--	5599	--	6047
	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
62.				0,06648	773398,52	8146,04	51416	542	46292	5527	61499
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		68917,8	1542,94	4582	103	--	4555	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			1	0,06648							
С	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		45739			
63.				1,25421	373276,72	2430,92	468167	3049	371249	88241	600921
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		74842,8	808,92	93869	1015	--	44513	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			1	1,25421							
С	279860	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т			296003		371250			
64.				1,25421	277157	--	347613	--	347613	--	375422
	С1214-210 -0601 214-210-0 601 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	27809	
		СП - 8%									
65.				0,08946	773398,52	8146,04	69188	729	62294	7438	82756
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		68917,8	1542,94	6165	138	--	6130	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			1	0,08946							
С	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с	т			688015		61550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
66.				12244	30	--	367320	--	367320	--	396706
	С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	29386	
67.				449,83	966,08	12,57	434572	5654	213436	202904	688474
	Е11-08010 -0301 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		479,03	5,99	215482	2694	--	50998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	С 102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,031 м3	13,94473		15304		213410			
68.				2176,6	123,05	12,57	267831	27360	--	299140	612329
	Е11-07051 -0105 6-0105 1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва		110,48	5,99	240471	13038	--	45358	
69.				12,6	9418	--	118667	--	118667	--	128160
	С1234-102 -0101 234-102-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	9493	
70.				16023,56	86,49	33,88	1385942	542878	--	929318	2500481
	Е11-46030 -0601 2-0601 1146-0302 -0601 РСНБ РК 2015 к=0,15	-Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,2,5см2,3см2 НР - 84%; СП - 8%	м борозд		52,61	16,43	843064	263267	--	185221	
71.				318,6	161,46	63,25	51442	20151	--	34489	92806
	Е11-46030 -0601 2-0601 1146-0302 -0601 РСНБ РК	-Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,5,5см2	м борозд		98,21	30,66	31291	9768	--	6875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 к=0,28	НР - 84%; СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА									
72.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,14113	373276,72 74842,8	2430,92 808,92	52681 10563	343 114	41775 --	9929 5009	67619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм МС1 48шт	т	1 0,14113		296003		41775			
73.	E11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,88	31540,63 6580,15	4947,09 1133,37	90837 18951	14248 3264	57638 --	20216 8884	119937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9232		18402		53793			
74.	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,2472	22294,23 20572,38	1433,85 427,8	5511 5085	355 106	71 --	4724 819	11054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,7416		96		71			
75.	С1214-210 -0502	-Прокат арматурный свариваемый	т	0,192	264727 --	-- --	50828 --	-- --	50828 --	-- 4066	54894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 502 РСНБ РК 2015	периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%									
76.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% МС2 30,5м	т	0,0552	277977 -- --	-- -- --	15344 -- --	-- -- --	15344 -- --	-- 1228	16572
77.	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,9215	31540,63 6580,15	4947,09 1133,37	60605 12644	9506 2178	38455 --	13488 5927	80020
77.1.	100533 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,950322	18402		35890				
78.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,24766	22294,23 20572,38	1433,85 427,8	5521 5095	355 106	71 --	4733 820	11074
78.1.	128065 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,74298		96		71			
79.	С1214-210 -0502	-Прокат арматурный свариваемый	т	0,21106	264727 --	-- --	55873 --	-- --	55873 --	-- 4470	60343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 502 РСНБ РК 2015	периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%									
80.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% ПО-1 95	т	0,0366	277977 --	-- --	10174 --	-- --	10174 --	-- 814	10988
81.	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,8	36942,83 11154	5034,01 1088,59	140383 42385	19130 4137	78868 --	42335 14617	197335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,857		18402		70977			
82.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,323	22294,23 20572,38	1433,85 427,8	7201 6645	463 138	93 --	6173 1070	14443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,969		96		93			
83.	С1214-210 -0501	-Прокат арматурный свариваемый	т	0,2375	278877 --	-- --	66233 --	-- --	66233 --	-- 5299	71532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 501 РСНБ РК 2015	периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
84.				0,0273	47507,88	1929,18	1297	53	--	1152	2645
	Е11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		45578,7	791,43	1244	22	--	196	
		НР - 91%; СП - 8%									
85.				0,0273	277977	--	7589	--	7589	--	8196
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	607	
		СП - 8%									
86.				0,25296	737157,13	1442,13	186471	365	165903	18531	221402
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		79866	635,43	20203	161	--	16400	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			1	0,25296							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		165904			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	53246231	2760517	34587279	14942453	73643777
			Тенге		--	--	15898438	954139	--	5455093	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	49148301	
Материалы	Тенге	22544237	
Всего заработная плата	Тенге		14117069
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10687047	
Местные материалы	Тенге	110235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				13054953				
		Сметная прибыль	Тенге				4976258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67179512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10459
		Сметная заработная плата	Тенге					14117069			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4097930				
		Материалы	Тенге				52079				
		Всего заработная плата	Тенге					2735508			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1193686				
		Накладные расходы	Тенге				1887500				
		Сметная прибыль	Тенге				478835				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6464265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1906
		Сметная заработная плата	Тенге					2735508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73643777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12365
		Сметная заработная плата	Тенге					16852577			

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ АР13

ТИП 1

87.				45,7976	5419,79	1602,3	248213	73381	441	178744	461113
	E11-12010 -Покрытия. Утепление	м3									
	1-1401 легким (ячеистым)	утеплите			3807,87	434,42	174391	19895	--	34157	
	1112-0101 бетоном	ля									
	-1401										
	РСНБ РК НР - 92%; СП - 8%										
	2015										
88.				47,629504	33529	--	1596970	--	1596970	--	1724728
	C1212-202 -Полистиролбетон D300 СТ	м3									
	-0106 РК ГОСТ Р 51263-2008				--	--	--	--	--	127758	
	212-202-0										
	106 РСНБ СП - 8%										
	РК 2015										
	прим.										
89.				482,08	763,65	112,07	368140	54026	191227	125945	533611
	E11-12010 -Стяжки выравнивающие	м2									
	1-1701 цементно-песчаные	стяжки			254,91	29,06	122887	14009	--	39527	
	1112-0101 толщиной 15 мм.										
	-1701 Устройство										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1.			0,0306	14,751648							
	100328 Песок ГОСТ 8736-2014	м3					4571	67430			
C	природный										
89.2.			0,0153	7,375824							
	102635 Раствор кладочный	м3					16218	119621			
C	цементный ГОСТ 28013-98										
	марки М75										
90.				482,08	120,81	1,26	58240	607	29619	26039	91021
	E11-12010 -Основания из бетона или	м2									
	1-1601 раствора под	кровли			58,11	0,6	28014	289	--	6742	
	1112-0101 водоизоляционный										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1601 РСНБ РК 2015	кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,00025	0,12052							
С	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			120910		14572			
90.2.			0,00058	0,279606							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		15049			
91.				482,08	376,04	15,66	181281	7549	96030	74027	275733
	Е11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли		161,18	5,73	77702	2762	--	20425	
91.1.			0,24	115,6992							
С	135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг			473		54726			
91.2.			0,63	303,7104							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			136		41305			
92.				554,392	1354	--	750647	--	750647	--	810699
	С1235-103 -0416 235-103-0 416 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	60052	
93.				554,392	1285	--	712394	--	712394	--	769385
	С1235-103 -0417 235-103-0 417 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные	м2		--	--	--	--	--	56991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8% ТИП 3									
94.				13,45	598,12	26,65	8045	358	4664	2838	11754
	Е11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		224,75	4,64	3023	62	--	871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.				1,96	26,362						
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		3822			
95.				14,795	122	--	1805	--	1805	--	1949
	С1261-105 -0708 261-105-0 708 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	144	
96.				13,45	1001,8	54,49	13474	733	4746	7525	22679
	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия		594,42	13,72	7995	185	--	1680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.				2,01	27,0345						
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		3920			
97.				1,10828	28105	--	31148	--	31148	--	33640
	С1234-101 -0206 234-101-0 206 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными	м3		--	--	--	--	--	2492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 СП - 8%									
98.				0,73975	5419,79	1602,3	4009	1185	7	2887	7448
	Е11-12010 1-1401 1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя		3807,87	434,42	2817	321	--	552	
99.				0,76934	33529	--	25795	--	25795	--	27859
	С1212-202-0106 212-202-0106 РСНБ РК 2015 прим.	-Полистиролбетон D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2064	
100.				13,45	763,65	112,07	10271	1507	5335	3514	14888
	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки		254,91	29,06	3429	391	--	1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	0,41157		4571		1881			
100.2.	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,0153 м3	0,205785		16218		3337			
101.				13,45	376,04	15,66	5058	211	2679	2065	7693
	Е11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015 прим.	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		161,18	5,73	2168	77	--	570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,24 кг	3,228		473		1527			
101.2.	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,63 кг	8,4735		136		1152			
102.				13,45	123,88	7,39	1666	100	585	937	2811
	Е11-12010 1-0213 1112-0101 -0213	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных	м2 кровли		72,97	2,73	981	37	--	208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212									
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,32 кг	4,304		136		585			
103.	С1235-101-0301 235-101-0301 РСНБ РК 2015	-Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	15,4675	362 --	-- --	5599 --	-- --	5599 --	-- 448	6047
		СП - 8%									
104.	С1235-101-0303 235-101-0303 РСНБ РК 2015	-Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	30,935	320 --	-- --	9899 --	-- --	9899 --	-- 792	10691
		СП - 8%									
		ТИП 4									
105.	Е11-12010-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	33,53	763,65 254,91	112,07 29,06	25605 8547	3757 974	13301 --	8760 2749	37114
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	1,026018		4571		4690			
105.2.	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,0153 м3	0,513009		16218		8320			
106.	Е11-12010-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=27,5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм	м2 стяжки	33,53	526,23 25,85	45,47 12,36	17644 867	1524 414	15253 --	1179 1506	20329
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	102635	Раствор кладочный	0,02805 м3	0,940516		16218		15253			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М75									
107.				33,53	120,81	1,26	4051	42	2061	1811	6331
	Е11-12010 1-1601 1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли		58,11	0,6	1948	20	--	469	
107.1.			0,00025	0,008383							
С	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			120910		1014			
107.2.			0,00058	0,019447							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		1047			
108.				33,53	376,04	15,66	12609	525	6680	5149	19178
	Е11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли		161,18	5,73	5404	192	--	1421	
108.1.			0,24	8,0472							
С	135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг			473		3806			
108.2.			0,63	21,1239							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			136		2873			
109.				38,5595	1354	--	52210	--	52210	--	56387
	С1235-103 -0416 235-103-0 416 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	4177	
110.				38,5595	1285	--	49549	--	49549	--	53513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1235-103 -0417 235-103-0 417 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8% ТИП 6 учтен в будке выхода	м2		--	--	--	--	--	3964	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4194322	145505	3608644	441420	5006601
			Тенге		--	--	440173	39628	--	370862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4194322				
	Материалы		Тенге				372624				
	Всего заработная плата		Тенге					479801			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1613251				
	Местные материалы		Тенге				1622765				
	Накладные расходы		Тенге				441420				
	Сметная прибыль		Тенге				370862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5006604				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								420
	Сметная заработная плата		Тенге					479801			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5006604				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								420
	Сметная заработная плата		Тенге					479801			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ АР20-27 ОКНА									
111.				187,2	2439,98	194,8	456764	36467	221135	194847	703740
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1063,9	92,6	199162	17335	--	52129	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.				0,69	129,168						
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	шт.				1712		221136		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мл									
112.				187,2	25022	--	4684118	--	4684118	--	5058847
	С1223-102 -0203 223-102-0 203 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	374729	
		СП - 8%									
113.				64	2746,36	197,35	175767	12631	77793	82208	278613
	Е11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		1333,49	93,73	85343	5999	--	20638	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.				0,71	45,44						
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		77793			
114.				64	26083	--	1669312	--	1669312	--	1802857
	С1223-102 -0304 223-102-0 304 РСНБ РК 2015 прим.	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	133545	
		СП - 8%									
115.				89,6	3846,7	197,21	344664	17670	174870	144278	528057
	Е11-10050 1-0103 1110-0501 -0103	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2		1697,81	91,35	152124	8185	--	39115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,14 шт.	102,144		1712		174871			
116.	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	89,6	30683 --	-- --	2749197 --	-- --	2749197 --	-- 219936	2969133
117.	Е11-10050 1-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	126	3996,71 1677,74	204,65 95,61	503585 211395	25786 12047	266404 --	201098 56375	761058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,235 шт.	155,61		1712		266404			
118.	С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м2	126	37725 --	-- --	4753350 --	-- --	4753350 --	-- 380268	5133618
119.	Е11-10050 1-0105	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка	м2	34,56	3222,25 1449,07	198,14 92,6	111361 50080	6847 3200	54434 --	47952 12745	172058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	31,7952		1712		54433			
120.	С1223-102 -0203 223-102-0 203 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	34,56	25022 --	-- --	864760 --	-- --	864760 --	-- 69181	933941
121.	Е11-10050 1-0301 1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	32,4	3996,71 1677,74	204,65 95,61	129493 54359	6631 3098	68503 --	51711 14496	195700
121.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,235 шт.	40,014		1712		68504			
122.	С1223-204 -0107 223-204-0 107 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м2	32,4	37725 --	-- --	1222290 --	-- --	1222290 --	-- 97783	1320073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.				57,6	3846,7	197,21	221570	11360	112416	92750	339466
	E11-10050 1-0103 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			1697,81	91,35	97794	5262	--	25146	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,14 шт.	65,664		1712		112417			
124.				57,6	30683	--	1767341	--	1767341	--	1908728
	C1223-102 -0103 223-102-0 103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	141387	
		СП - 8%									
125.				1,6	3567,14	191,09	5707	306	2519	2725	9107
	E11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих			1801,01	91,35	2882	146	--	675	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	1,472		1712		2520			
126.				1,6	15387	--	24619	--	24619	--	26589
	C1223-102 -0101 223-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие	м2		--	--	--	--	--	1970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
127.				18,72	3222,25	198,14	60321	3709	29485	25974	93199
	E11-10050	-Проемы оконные площадью м2			---	---	---	---	---	---	
	1-0105	до 2 м2. Установка			1449,07	92,6	27127	1733	--	6904	
	1110-0501	блоков из ПВХ профилей									
	-0105	поворотных (откидных,									
	РСНБ РК	поворотно-откидных)									
	2015	двухстворчатых									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 90%; СП - 8%									
	14										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			0,92	17,2224							
	135963	Пена монтажная для	шт.				1712		29485		
С		герметизации стыков в									
		баллончике емкостью 750									
		мл									
128.				18,72	22203	--	415640	--	415640	--	448891
	С1223-102	-Блоки оконные из ПВХ	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0202	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	33251	
	223-102-0	двухстворчатые									
	202 РСНБ	одинарной конструкции									
	РК 2015	со стеклопакетом									
		однокамерным,									
		поворотной фурнитурой:									
		двухэлементные - импост									
		и поворотная створка									
		ГОСТ 30674-99									
		 СП - 8%									
		ОК7-ОК10									
129.				323,328	2439,98	194,8	788914	62984	381941	336536	1215486
	E11-10050	-Проемы оконные площадью м2			---	---	---	---	---	---	
	1-0106	более 2 м2. Установка			1063,9	92,6	343989	29940	--	90036	
	1110-0501	блоков из ПВХ профилей									
	-0106	поворотных (откидных,									
	РСНБ РК	поворотно-откидных)									
	2015	двухстворчатых									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 90%; СП - 8%									
	14										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			0,69	223,09632							
	135963	Пена монтажная для	шт.				1712		381941		
С		герметизации стыков в									
		баллончике емкостью 750									
		мл									
130.				323,328	22203	--	7178852	--	7178852	--	7753160
	С1223-102	-Блоки оконные из ПВХ	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0202	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	574308	
	223-102-0	двухстворчатые									
	202 РСНБ	одинарной конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
131.	Е11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	14,4	3567,14 1801,01	191,09 91,35	51367 25935	2751 1315	22681 --	24525 6071	81963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	13,248		1712		22681			
132.	С1223-102 -0101 223-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	14,4	15387 --	-- --	221573 --	-- --	221573 --	-- 17726	239299
133.	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	295,6	1280,41 265,72	5,7 2,75	378489 78547	1685 813	298257 --	71424 35993	485906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	167,3096		1712		286434			
134.	С1223-501 -0105	-Доски подоконные из ПВХ профилей не	м	295,6	1795 --	-- --	530602 --	-- --	530602 --	-- 42448	573050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	223-501-0 105 РСНБ РК 2015	ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99									
		СП - 8%									
135.				283	2276,79	--	644332	--	644332	--	695879
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 10	-Замки на окна защита от детей	шт		--	--	--	--	--	51547	
		СП - 8%									
		РЕШЕТКИ									
136.				18	490,33	8,72	8826	157	170	8379	18581
	Е11-20030 2-0102 1120-0302 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка		472,16	2,84	8499	51	--	1376	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.			0,0113	0,2034							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		170			
137.				18	6963	--	125334	--	125334	--	135361
	С1246-304 -0655 246-304-0 655 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм	шт.		--	--	--	--	--	10027	
		СП - 8%									
138.				12	4070,61	186	48847	2232	10500	36026	91663
	Е11-20030 1-0104 1120-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка		3009,55	53,92	36115	647	--	6790	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.			0,0009	0,0108							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		6994			
138.2.			0,00085	0,0102							
С	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		2835			
139.				12	46901,79	--	562821	--	562821	--	607847
	Прайс-лист	-Решетки наружные EAL	шт		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т СТПРАЙС-Л ИСТ 11	1600х1200 СП - 8%			--	--	--	--	--	45026	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
140.				2,73	2940,36	55,87	8027	152	1217	4639	13679
	Е11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		2438,69	23,99	6658	65	--	1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.			0,18	0,4914							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		841			
140.2.			0,3901	1,064973							
С	144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		334			
141.				2,73	53571	--	146249	--	146249	--	157949
	С1223-207 -0102 223-207-0 102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	11700	
142.				113,4	3232,17	53,01	366528	6012	63252	206875	619275
	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		2621,38	22,52	297264	2554	--	45872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.			0,24	27,216							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		46594			
142.2.			0,4207	47,70738							
С	144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		14980			
143.				113,4	40727	--	4618442	--	4618442	--	4987917
	С1223-207 -0101 223-207-0 101 РСНБ	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ	м2		--	--	--	--	--	369475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	31173-2003									
		СП - 8%									
144.				1	1425,43	2,89	1425	3	--	982	2599
	Е11-09040	-Доводчики дверные.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	3-0501	Установка			1422,54	--	1423	--	--	193	
	1109-0403										
	-0501	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	9										
145.				1	13151	--	13151	--	13151	--	14203
	С1223-502	-Доводчик дверной 7	комплект		---	---	---	---	---	---	
	-0106	класса, на массу			--	--	--	--	--	1052	
	223-502-0	дверного полотна до 160									
	106 РСНБ	кг ГОСТ Р 56177-2014									
	РК 2015										
		СП - 8%									
		ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ									
146.				3,16	2975,57	575,58	9403	1819	3604	4034	14512
	Е11-10010	-Проемы дверные наружные	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101	площадью до 3 м2 в			1259,5	158,93	3980	502	--	1075	
	1110-0107	каменных стенах.									
	-0101	Установка блоков									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 90%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.			0,89	2,8124							
	135545	Толь гидроизоляционный	м2			238		669			
С		ГОСТ 10923-93 ТГ-350									
146.2.			0,432	1,36512							
	135963	Пена монтажная для	шт.			1712		2337			
С		герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
147.				7,36	1868,57	87,98	13753	648	3752	8674	24221
	Е11-10010	-Проемы дверные площадью	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0106	до 3 м2 во внутренних			1270,82	38,69	9353	285	--	1794	
	1110-0107	стенах и перегородках.									
	-0106	Установка блоков на									
	РСНБ РК	распорных дюбелях									
	2015										
	Изм. и	НР - 90%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.			0,24	1,7664							
	135963	Пена монтажная для	шт.			1712		3024			
С		герметизации стыков в									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		баллончике емкостью 750 мл									
148.				10,52	33105	--	348265	--	348265	--	376126
	С1261-104-0301	-Блоки дверные служебные с однопольными	м2		--	--	--	--	--	27861	
	261-104-0301 РСНБ РК 2015	трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92									
		СП - 8%									
149.				95,7	2556,95	217,03	244700	20770	111410	109871	382937
	Е11-10050-0203	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и	м2		1175,76	99,88	112520	9559	--	28366	
	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей									
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.				0,68	65,076						
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		111410			
150.				70,5	34679	--	2444870	--	2444870	--	2640460
	С1223-203-0106	-Блоки дверные внутренние из ПВХ	м2		--	--	--	--	--	195590	
	223-203-0106 РСНБ РК 2015	профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
		СП - 8%									
151.				25,2	38974	--	982145	--	982145	--	1060717
	С1223-203-0101	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей	м2		--	--	--	--	--	78572	
	223-203-0101 РСНБ РК 2015	остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный									
		СП - 8%									
152.				14	3337	--	46718	--	46718	--	50455
	С1223-502-0903	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	3737	
	223-502-0903 РСНБ	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
153.				7	3337	--	23359	--	23359	--	25228
	С1223-502 -0903 223-502-0 903 РСНБ РК 2015	-Ручки на планке	пара		--	--	--	--	--	1869	
		СП - 8%									
154.				7	2347	--	16429	--	16429	--	17743
	С1223-502 -0301 223-502-0 301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	1314	
		СП - 8%									
155.				10	1425,43	2,89	14254	29	--	9816	25995
	Е11-09040 3-0501 1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.		1422,54	--	14225	--	--	1926	
		НР - 69%; СП - 8%									
156.				10	5902	--	59020	--	59020	--	63742
	С1223-502 -0102 223-502-0 102 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект		--	--	--	--	--	4722	
		СП - 8%									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
157.				518,94	1868,57	87,98	969676	45657	264540	611601	1707780
	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		1270,82	38,69	659479	20078	--	126502	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			0,24	124,5456							
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		213222			
158.				150,12	7622	--	1144215	--	1144215	--	1235752
	С1223-201 -0102 223-201-0	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ	м2		--	--	--	--	--	91537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102 РСНБ РК 2015	21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
		СП - 8%									
159.				129,6	5812	--	753235	--	753235	--	813494
	С1223-201 -0103 223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	60259	
		СП - 8%									
160.				97,2	9616	--	934675	--	934675	--	1009449
	С1223-201 -0112 223-201-0 112 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	74774	
		СП - 8%									
161.				142,02	13061	--	1854923	--	1854923	--	2003317
	С1223-201 -0115 223-201-0 115 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	148394	
		СП - 8%									
162.				288	3337	--	961056	--	961056	--	1037940
	С1223-502 -0903 223-502-0 903 РСНБ РК 2015	-Ручки на планке СП - 8%	пара		--	--	--	--	--	76884	
163.				684	295	--	201780	--	201780	--	217922
	С1261-107 -0997 261-107-0 997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	16142	
164.				98,82	3276,24	35,36	323758	3494	216543	83912	440284
	Е11-15050 1-0202	-Двери прочие. Остекление оконным	м2 площади		1049,6	11,83	103721	1169	--	32614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	стеклом на эластичных прокладках НР - 80%; СП - 8%	остеклен ия								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. С	146345	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	1,06 м2	104,7492		1859		194729			
165.	Е11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8%	м коробок	2937,6	668,53 89,93	1,26 0,6	1963874 264178	3702 1763	1695994 --	239347 176258	2379478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1. С	131826	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	1,12 м	3290,112		513		1687827			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	49163746 2846152	273502 125746	46044093 --	2600184 4141116	55905044
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42143260				
	Материалы		Тенге				4006284				
	Всего заработная плата		Тенге					2604397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35390094				
	Накладные расходы		Тенге				2333467				
	Сметная прибыль		Тенге				3558140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48034867				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2026
	Сметная заработная плата		Тенге					2604397			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6274658				
	Материалы		Тенге				64469				
	Всего заработная плата		Тенге					322189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5884424				
	Накладные расходы		Тенге				222312				
	Сметная прибыль		Тенге				519757				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7016727				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								247
	Сметная заработная плата		Тенге					322189			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				745828				
	Материалы		Тенге				10671				
	Всего заработная плата		Тенге					45312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				688155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сдача и испытание		Тенге					2238				
Накладные расходы		Тенге					44405				
Сметная прибыль		Тенге					63219				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					853452				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									33
Сметная заработная плата		Тенге						45312			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					55905046				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2306
Сметная заработная плата		Тенге						2971898			
	РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ АР20-23,28,29										
	НА ОТМ. -2,4										
	П-1										
166.			427,69	1132,17	106,4	484218	45506	270574	174340	711242	
E11-11010 -1501	-Покрытия бетонные БМ В7,5, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		393,13	40,52	168138	17330	--	52685		
РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1.			0,0306	13,087314							
100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16075		210379				
167.			427,69	1373,86	67,48	587586	28861	490885	77181	717949	
E11-11010 -1502	-Покрытия бетонные БМ В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 на 70 мм	м2 покрытия		158,62	33,36	67840	14268	--	53181		
РСНБ РК 2015 К=14	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1.			0,0714	30,537066							
100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16075		490883				
168.			166,59	188,42	1,26	31389	210	5226	24490	60349	
E11-11010 -3902	-Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		155,79	0,6	25953	100	--	4470		
РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1.			0,0016	0,266544							
102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			19607		5226				
	П-2										
169.			24,34	188,42	1,26	4586	31	763	3578	8817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-11010 1-3902 1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		155,79	0,6	3792	15	--	653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,0016 м3	0,038944		19607		764			
		П-3									
170.				3,52	801,91	32,87	2823	116	1342	1335	4491
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		387,68	15,93	1365	56	--	333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,071808		18651		1339			
171.				3,52	316,48	16,75	1114	59	1004	74	1283
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки		14,37	7,9	51	28	--	95	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0153 м3	0,053856		18651		1004			
172.				3,52	1029,86	76,83	3625	270	11	3247	7422
	E11-11010 1-1507 1111-0101 -1507 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		950,13	31,31	3344	110	--	550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	146845 С	Карборунд	0,02 кг	0,0704		120		8			
172.2.	249132 С	Вода техническая	0,02 м3	0,0704		25		2			
		1 ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П-4									
173.				27,1	384,05	35,23	10408	955	--	9317	21303
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0901	сплошная из плит или	изолируе		348,82	16,94	9453	459	--	1578	
	1111-0101	матов минераловатных	мой								
	-0901	или стекловолокнистых.	поверхно								
	РСНБ РК	Устройство	сти								
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
174.				1,11652	37379	--	41734	--	41734	--	45073
	C1234-101	-Плиты теплоизоляционные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0208	из базальтовой			--	--	--	--	--	3339	
	234-101-0	энергетической ваты на									
	208 РСНБ	синтетическом связующем									
	РК 2015	с гидрофобизирующими									
		добавками ГОСТ									
		9573-2012 марки П 200									
		СП - 8%									
175.				27,1	801,91	32,87	21732	891	10335	10282	34575
	E11-11010	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		387,68	15,93	10506	432	--	2561	
	1111-0101	Устройство									
	-1101										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.			0,0204	0,55284							
	102637	Раствор кладочный	м3			18651		10311			
С		цементный ГОСТ 28013-98									
		марки М150									
176.				27,1	-105,49	-5,58	-2859	-151	-2578	-189	-3292
	E11-11010	-Вычитается позиция:	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1102	Стяжки цементные.	стяжки		-4,79	-2,63	-130	-71	--	-244	
	1111-0101	Устройство. исключать									
	-1102	на каждые 5 мм									
	РСНБ РК	изменения толщины									
	2015	стяжки к норме									
		1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			0,0051	0,13821							
	102637	Раствор кладочный	м3			18651		2578			
С		цементный ГОСТ 28013-98									
		марки М150									
177.				27,1	1841,46	83,74	49904	2269	10205	36163	92952
	E11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1381,18	38,43	37430	1041	--	6885	
	1111-0101	многоцветных или									
	-2702	одноцветных на									
	РСНБ РК	цементном растворе									
	2015	М200. Устройство									
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,013 м3	0,3523		19607		6908			
177.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	0,82926		3944		3271			
178.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	27,642	1797 -- --	-- -- --	49673 -- --	-- -- --	49673 -- --	-- 3974 --	53647
		СП - 8%									
179.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	65,1	378,3 348,1	1,89 0,9	24627 22661	123 59	1843 --	21357 3679	49662
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,10416		17695		1843			
180.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,5751	1797 -- --	-- -- --	11815 -- --	-- -- --	11815 -- --	-- 945 --	12760
		СП - 8%									
		П-5									
181.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5296	23686,32 4209	8,64 --	36231 6438	13 --	29780 --	6052 3383	45665
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	100467	Бетон тяжелый класса	1,02 м3	1,560192		16075		25080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
182.				19,12	1841,46	83,74	35209	1601	7200	25514	65581
	Е11-11010 -2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1381,18	38,43	26408	735	--	4858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.			0,013	0,24856							
С	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			19607		4874			
182.2.			0,0306	0,585072							
С	248387	Опилки древесные	м3			3944		2308			
183.				19,5024	1797	--	35046	--	35046	--	37850
	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2804	
184.				21	378,3	1,89	7944	40	594	6889	16020
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		348,1	0,9	7310	19	--	1187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.			0,0016	0,0336							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			17695		595			
185.				2,121	1797	--	3811	--	3811	--	4116
	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	305	
		П-6									
186.				5,81	801,91	32,87	4659	191	2216	2204	7412
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки		387,68	15,93	2252	93	--	549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,118524		18651		2211			
187.				5,81	105,49	5,58	613	32	553	41	706
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		4,79	2,63	28	15	--	52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,029631		18651		553			
188.				5,81	1841,46	83,74	10699	486	2188	7753	19928
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1381,18	38,43	8025	223	--	1476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,013 м3	0,07553		19607		1481			
188.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	0,177786		3944		701			
189.				5,9262	1797	--	10649	--	10649	--	11501
	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	852	
190.				6,16	378,3	1,89	2330	12	174	2021	4699
	Е11-11010 1-3904 1111-0101	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		348,1	0,9	2144	6	--	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3904 РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,009856		17695		174			
191.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,62216	1797 --	-- --	1118 --	-- --	1118 --	-- 89	1207
		СП - 8% П-6"									
192.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,23	801,91 387,68	32,87 15,93	12213 5904	501 243	5808 --	5778 1439	19430
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,310692		18651		5795			
193.	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,23	105,49 4,79	5,58 2,63	1607 73	85 40	1449 --	106 137	1850
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,077673		18651		1449			
194.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0482791	16918,9 15393,2	1525,7 671,8	817 743	73 32	-- --	706 122	1645
		НР - 91%; СП - 8%									
195.	С1214-403 -0101	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,0482791	296003 --	-- --	14291 --	-- --	14291 --	-- 1143	15434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
196.				15,23	1841,46	83,74	28045	1275	5735	20323	52238
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1381,18	38,43	21035	585	--	3870	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			0,013	0,19799							
С	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			19607		3882			
196.2.			0,0306	0,466038							
С	248387	Опилки древесные	м3			3944		1838			
197.				15,5346	1797	--	27916	--	27916	--	30149
	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	2233	
		СП - 8%									
198.				21,78	378,3	1,89	8239	42	615	7145	16615
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		348,1	0,9	7582	20	--	1231	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.			0,0016	0,034848							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			17695		617			
199.				2,19978	1797	--	3953	--	3953	--	4269
	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	316	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.				31,32	384,05	35,23	12028	1104	--	10768	24620
	E11-11010 1-0901 1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		348,82	16,94	10925	531	--	1824	
		НР - 94%; СП - 8%									
201.				1,290384	37379	--	48233	--	48233	--	52092
	С1234-101 -0208 234-101-0 208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	3859	
		СП - 8%									
202.				31,32	801,91	32,87	25116	1030	11944	11883	39958
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		387,68	15,93	12142	499	--	2960	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,638928		18651		11917			
203.				31,32	-105,49	-5,58	-3304	-174	-2980	-218	-3804
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		-4,79	-2,63	-150	-82	--	-282	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,159732		18651		2979			
204.				31,32	1841,46	83,74	57675	2623	11793	41794	107427
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1381,18	38,43	43259	1204	--	7958	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.			0,013	0,40716							
С	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			19607		7983			
204.2.			0,0306	0,958392							
С	248387	Опилки древесные	м3			3944		3780			
205.				31,9464	1797	--	57408	--	57408	--	62001
	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	4593	
		СП - 8%									
206.				24,9	378,3	1,89	9420	47	705	8169	18996
	Е11-11010-3904 1-3904 1111-0101 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		348,1	0,9	8668	22	--	1407	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.			0,0016	0,03984							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			17695		705			
207.				2,5149	1797	--	4519	--	4519	--	4881
	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	362	
		СП - 8%									
		П-8									
208.				334,74	384,05	35,23	128557	11792	--	115088	263137
	Е11-11010-0901 1-0901 1111-0101 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		348,82	16,94	116764	5670	--	19492	
		НР - 94%; СП - 8%									
209.				13,791288	37379	--	515505	--	515505	--	556745
	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими	м3		--	--	--	--	--	41240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%									
210.				334,74	801,91	32,87	268431	11002	127657	126998	427064
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		387,68	15,93	129772	5332	--	31634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	6,828696		18651		127362			
211.				334,74	316,48	16,75	105939	5606	95523	7007	121982
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		14,37	7,9	4810	2644	--	9036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0153 м3	5,121522		18651		95522			
212.				0,3079608	16950,26	1525,7	5220	470	9	4502	10500
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		15393,2	671,8	4741	207	--	778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,086229		112		10			
213.				0,3079608	296003	--	91157	--	91157	--	98450
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	7293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
214.				334,74	2199,29	24,32	736190	8141	575883	146774	953601
	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		454,58	11,88	152166	3977	--	70637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.			1,02	341,4348							
С	149914	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2			1522		519664			
214.2.			0,5	167,37							
С	295767	Клей Бустилат	кг			335		56069			
215.				341,22	351,65	0,94	119990	321	72826	44176	177300
	E11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		137,28	0,45	46843	154	--	13133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.			1,01	344,6322							
С	249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м			182		62723			
215.2.			0,0515	17,57283							
С	295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2 П-9	кг			575		10104			
216.				26,18	801,91	32,87	20994	860	9985	9933	33401
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		387,68	15,93	10149	417	--	2474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.			0,0204	0,534072							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			18651		9961			
217.				26,18	210,99	11,17	5524	292	4981	365	6361
	E11-11010	-Стяжки цементные.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм	стяжки		9,58	5,27	251	138	--	471	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			0,0102	0,267036							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			18651		4980			
218.				26,18	761,67	43,79	19941	1146	7611	10660	33050
	Е11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		427,19	6	11184	157	--	2448	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,00176	0,046077							
С	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			120910		5571			
218.2.			0,00057	0,014923							
С	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т			57042		851			
219.				26,18	1841,46	83,74	48209	2192	9858	34935	89796
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1381,18	38,43	36159	1006	--	6652	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.			0,013	0,34034							
С	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			19607		6673			
219.2.			0,0306	0,801108							
С	248387	Опилки древесные	м3			3944		3160			
220.				26,7036	1797	--	47986	--	47986	--	51825
	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от	м2		--	--	--	--	--	3839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%									
221.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	59,66	378,3 348,1	1,89 0,9	22569 20768	113 54	1688 --	19572 3371	45512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,095456		17695		1689			
222.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% 2-9 ЭТАЖИ П-4	м2	6,02566	1797 --	-- --	10828 --	-- --	10828 --	-- 866	11694
223.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	274,88	1841,46 1381,18	83,74 38,43	506181 379659	23019 10564	103503 --	366809 69839	942829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1.	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,013 м3	3,57344		19607		70064			
223.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	8,411328		3944		33174			
224.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	280,3776	1797 --	-- --	503839 --	-- --	503839 --	-- 40307	544146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225.				626,4	378,3	1,89	236967	1184	17733	205497	477861
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		348,1	0,9	218050	564	--	35397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	1,00224		17695		17735			
226.				63,2664	1797	--	113690	--	113690	--	122785
	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% П-6	м2		--	--	--	--	--	9095	
227.				44,48	801,91	32,87	35669	1462	16963	16875	56748
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		387,68	15,93	17244	709	--	4204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,907392		18651		16924			
228.				44,48	105,49	5,58	4692	248	4231	310	5402
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		4,79	2,63	213	117	--	400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,226848		18651		4231			
229.				44,48	1841,46	83,74	81908	3724	16749	59356	152565
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2 покрытия		1381,18	38,43	61435	1709	--	11301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,013 м3	0,57824		19607		11338			
229.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	1,361088		3944		5368			
230.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	45,3696	1797 ---	-- ---	81529 ---	-- ---	81529 ---	-- 6522	88051
231.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	49,28	378,3 348,1	1,89 0,9	18643 17154	93 44	1396 --	16167 2785	37595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,078848		17695		1395			
232.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% П-6"	м2	4,97728	1797 ---	-- ---	8944 ---	-- ---	8944 ---	-- 716	9660
233.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	130,64	801,91 387,68	32,87 15,93	104762 50647	4294 2081	49821 --	49564 12346	166672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	2,665056		18651		49706			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М150									
234.				130,64	105,49	5,58	13781	729	12426	911	15868
	Е11-11010	-Стяжки цементные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1102	Устройство. добавлять	стяжки		4,79	2,63	626	344	--	1175	
	1111-0101	на каждые 5 мм									
	-1102	изменения толщины									
	РСНБ РК	стяжки к норме									
	2015	1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.			0,0051	0,666264							
	102637	Раствор кладочный	м3			18651		12426			
С		цементный ГОСТ 28013-98									
		марки М150									
235.				0,4141288	16918,9	1525,7	7007	632	--	6054	14106
	Е11-06030	-Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки.			15393,2	671,8	6375	278	--	1045	
	1106-0301	Армирование									
	-0410										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
236.				0,4141288	296003	--	122583	--	122583	--	132390
	С1214-403	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0101	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	9807	
	214-403-0	проволоки В-1, Вр1									
	101 РСНБ	диаметром от 3 до 5 мм									
	РК 2015	ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
237.				130,64	1841,46	83,74	240568	10939	49192	174330	448090
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1381,18	38,43	180437	5020	--	33192	
	1111-0101	многоцветных или									
	-2702	одноцветных на									
	РСНБ РК	цементном растворе									
	2015	М200. Устройство									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 94%; СП - 8%									
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.			0,013	1,69832							
	102638	Раствор кладочный	м3			19607		33299			
С		цементный ГОСТ 28013-98									
		марки М200									
237.2.			0,0306	3,997584							
	248387	Опилки древесные	м3			3944		15766			
С											
238.				133,2528	1797	--	239455	--	239455	--	258611
	С1233-202	-Плитки керамические	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0103	неглазурованные для			--	--	--	--	--	19156	
	233-202-0	полов гладкие									
	103 РСНБ	одноцветные толщиной от									
	РК 2015	7,5 мм до 13 мм ГОСТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6787-2001 СП - 8%									
239.	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	174,24	378,3 348,1	1,89 0,9	65915 60653	329 157	4933 --	57161 9846	132922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,278784		17695		4933			
240.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	17,59824	1797 --	-- --	31624 --	-- --	31624 --	-- 2530	34154
		П-10									
241.	E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 прим.	-Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	10,0224	6133,56 4313,76	1819,8 630,18	61473 43234	18239 6316	-- --	46577 8644	116694
242.	С1234-501 -0102 234-501-0 102 РСНБ РК 2015	-Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм СП - 8%	м3	11,02464	26159 --	-- --	288394 --	-- --	288394 --	-- 23071	311465
243.	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	250,56	801,91 387,68	32,87 15,93	200927 97137	8235 3991	95555 --	95061 23679	319667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	5,111424		18651		95333			
244.	E11-11010	-Вычитается позиция:	м2	250,56	-105,49	-5,58	-26432	-1398	-23834	-1748	-30434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	стяжки		-4,79	-2,63	-1200	-659	--	-2254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	1,277856		18651		23833			
245.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	250,56	1841,46 --------- 1381,18	83,74 --------- 38,43	461396 --------- 346068	20982 --------- 9629	94346 --------- --	334356 --------- 63660	859412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,013 м3	3,25728		19607		63865			
245.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	7,667136		3944		30239			
246.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	255,5712	1797 --------- --	-- --------- --	459261 --------- --	-- --------- --	459261 --------- --	-- --------- 36741	496002
247.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	199,2	378,3 --------- 348,1	1,89 --------- 0,9	75357 --------- 69342	376 --------- 179	5639 --------- --	65350 --------- 11257	151963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,31872		17695		5640			
248.	С1233-202	-Плитки керамические	м2	20,1192	1797 ---------	-- ---------	36154 ---------	-- ---------	36154 ---------	-- ---------	39046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% П-9			--	--	--	--	--	2892	
249.				209,44	801,91	32,87	167952	6884	79872	79460	267205
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		387,68	15,93	81196	3336	--	19793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1.			0,0204	4,272576							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			18651		79688			
250.				209,44	210,99	11,17	44190	2340	39844	2924	50883
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		9,58	5,27	2006	1104	--	3769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1.			0,0102	2,136288							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			18651		39844			
251.				209,44	761,67	43,79	159524	9172	60881	85284	264392
	E11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		427,19	6	89471	1257	--	19585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1.			0,00176	0,368614							
С	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			120910		44569			
251.2.			0,00057	0,119381							
С	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т			57042		6810			
252.				209,44	1841,46	83,74	385675	17539	78862	279484	718371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1381,18	38,43	289274	8049	--	53213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,013 м3	2,72272		19607		53384			
252.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	6,408864		3944		25277			
253.				213,6288	1797	--	383891	--	383891	--	414602
	C1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	30711	
254.				485,28	378,3	1,89	183581	917	13738	159201	370205
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		348,1	0,9	168926	437	--	27423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,776448		17695		13739			
255.				49,01328	1797	--	88077	--	88077	--	95123
	C1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% П-11	м2		--	--	--	--	--	7046	
256.				114,0928	6133,56	1819,8	699795	207626	--	530224	1328420
	E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК	-Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции		4313,76	630,18	492169	71899	--	98402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.										
257.				125,50208	26159	--	3283009	--	3283009	--	3545650
	С1234-501-0102	-Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67	м3		--	--	--	--	--	262641	
	234-501-0 102 РСНБ РК 2015	М200 фракция до 0,6 мм СП - 8%									
258.				2852,32	801,91	32,87	2287304	93755	1087762	1082151	3639012
	Е11-11010-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2		387,68	15,93	1105787	45437	--	269556	
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%	стяжки								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.				0,0204 58,187328							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			18651		1085252			
259.				2852,32	316,48	16,75	902702	47776	813938	59710	1039405
	Е11-11010-1102	-Стяжки цементные.	м2								
	1-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	стяжки		14,37	7,9	40988	22533	--	76993	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.				0,0153 43,640496							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			18651		813939			
260.				2,6241344	16950,26	1525,7	44480	4004	82	38363	89470
	Е11-06030	-Слои подстилающие и	т								
	1-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%			15393,2	671,8	40394	1763	--	6627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.				0,28 0,734758							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		82			
261.				2,6241344	296003	--	776752	--	776752	--	838892
	С1214-403	-Сетки арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	62140	
		СП - 8%									
262.				2852,32	2199,29	24,32	6273079	69369	4907102	1250664	8125642
	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		454,58	11,88	1296608	33886	--	601899	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.			1,02	2909,3664							
С	149914	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2			1522	4428056				
262.2.			0,5	1426,16							
С	295767	Клей Бустилат	кг			335	477764				
263.				2843,36	351,65	0,94	999868	2673	606859	368119	1477426
	E11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		137,28	0,45	390336	1280	--	109439	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.			1,01	2871,7936							
С	249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м			182	522666				
263.2.			0,0515	146,43304							
С	295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2 П-12	кг			575	84199				
264.				137,54	1841,46	83,74	253274	11518	51789	183538	471757
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1381,18	38,43	189967	5286	--	34945	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.			0,013	1,78802							
С	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			19607		35058			
264.2.			0,0306	4,208724							
С	248387	Опилки древесные	м3			3944		16599			
265.				140,2908	1797	--	252103	--	252103	--	272271
	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	20168	
		СП - 8%									
		ЧЕРДАК									
266.				54	368,54	13,11	19901	708	14310	4665	26531
	Е11-12010-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по контуру здания	м2 изолируемой поверхности		90,43	3,47	4883	187	--	1965	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.			1,1	59,4							
С	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		10395			
266.2.			0,5	27							
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		3915			
267.				474,31	1001,8	54,49	475164	25846	167379	265371	799778
	Е11-12010-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		594,42	13,72	281939	6508	--	59243	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.			2,01	953,3631							
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		138238			
268.				58,624716	28105	--	1647648	--	1647648	--	1779460
	С1234-101-0206 234-101-0	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на	м3		--	--	--	--	--	131812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	206 РСНБ РК 2015	синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 СП - 8%									
269.				474,31	801,91	32,87	380354	15591	180882	179950	605128
	Е11-11010 -1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		387,68	15,93	183881	7556	--	44824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1.			0,0204	9,675924							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			18651		180466			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	27608510	738861	19617953	7099851	37485030
			Тенге		--	--	7251695	309329	--	2776670	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				27608510				
Материалы			Тенге				10325355				
Всего заработная плата			Тенге					7561024			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9292595				
Накладные расходы			Тенге				7099851				
Сметная прибыль			Тенге				2776670				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				37485031				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6057
Сметная заработная плата			Тенге					7561024			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				37485031				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6057
Сметная заработная плата			Тенге					7561024			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-23,34-39									
		ТЕХПОДПОЛЬЕ ПОТОЛОК									
270.				51,74	746,66	7,38	38632	382	7353	24873	68585
	Е11-15020 -3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	30897	195	--	5080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.			0,007	0,36218							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3			20304		7354			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементно-известковый 1:1:6									
271.				51,74	114,36	0,87	5917	45	398	4397	11139
	E11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		105,8	0,42	5474	22	--	825	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.			0,00017	0,008796							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			25108		221			
271.2.			0,005	0,2587							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			126		33			
271.3.			0,016	0,82784							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		73			
		СТЕНЫ									
272.				11,34	610,08	6,15	6918	70	1381	4402	12226
	E11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		482,11	3,14	5467	36	--	906	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.			0,006	0,06804							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		1381			
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ									
273.				110,19	114,36	0,87	12601	96	847	9364	23722
	E11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		105,8	0,42	11658	46	--	1757	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1.			0,00017	0,018732							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			25108		470			
273.2.			0,005	0,55095							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			126		69			
273.3.			0,016	1,76304							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		155			
		1 ЭТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОЛОК									
274.				51,63	746,66	7,38	38550	381	7338	24820	68440
	E11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	30831	194	--	5070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1.			0,007	0,36141							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		7338			
275.				51,63	356,62	3,39	18412	175	88	14586	35638
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		351,52	1,62	18149	84	--	2640	
276.				35,6247	209	--	7446	--	7446	--	8042
	С1236-202 -0403 236-202-0403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	596	
		СТЕНЫ									
277.				152,99	481,15	5,41	73611	827	16380	45461	128598
	E11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		368,68	2,76	56404	422	--	9526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.			0,0038	0,581362							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		11804			
277.2.			0,0395	6,043105							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		3475			
278.				24,3	659,18	3,5	16018	85	5236	8579	26564
	Е11-15020 6-0208 1115-0206 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		440,19	1,1	10697	27	--	1968	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.			2,096	50,9328							
С	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			86		4380			
279.				153,66	321,81	3,39	49449	521	938	38591	95083
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		312,31	1,62	47990	249	--	7043	
		НР - 80%; СП - 8%									
280.				96,8058	209	--	20232	--	20232	--	21851
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	1619	
		СП - 8%									
281.				23,63	664,18	1,5	15695	35	5573	8083	25680
	Е11-15040 3-0310 1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		426,87	0,72	10087	17	--	1902	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.1.			0,000075	0,001772							
	149237	Грунтовка масляная,	т			646324		1145			
С		готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
71.2.			0,113	2,67019							
	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ	кг			568		1517			
С		32389-2013									
71.3.			0,05	1,1815							
	249448	Шпатлевка для	кг			652		770			
С		исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90									
71.4.			0,1837	4,340831							
	278579	Краска масляная МА-15	кг			483		2097			
С		ГОСТ 10503-71									
		ТИП 1-1,(1-1Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
282.				95,06	746,66	7,38	70977	701	13511	45698	126009
	Е11-15020	-Потолки. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0502	выравнивание бетонных	оштукату		597,15	3,76	56765	357	--	9334	
	1115-0203	поверхностей	риваемой								
	-0502	(однослойное									
	РСНБ РК	оштукатуривание)	поверхно								
	2015	цементно-известковым	сти								
	Изм. и	раствором									
	доп. вып.										
	4 прим.	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.			0,007	0,66542							
	102682	Раствор отделочный ГОСТ	м3			20304		13511			
С		28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6									
283.				95,06	356,62	3,39	33900	322	163	26856	65616
	Е11-15040	-Потолки, подготовленные	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0106	под окраску. Окраска	окрашива		351,52	1,62	33415	154	--	4860	
	1115-0405	поливинилацетатными	емой								
	-0106	водоэмульсионными	поверхно								
	РСНБ РК	составами улучшенная по	сти								
	2015	сборным конструкциям									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
	4										
284.				65,5914	209	--	13709	--	13709	--	14806
	С1236-202	-Краска на основе водной	кг		---	---	---	---	---	---	
	-0403	акриловой дисперсии			--	--	--	--	--	1097	
	236-202-0	матовая протирающаяся									
	403 РСНБ	для внутренних работ СТ									
	РК 2015	РК ГОСТ Р 52020-2007									
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
285.				317,92	481,15	5,41	152967	1719	34037	94471	267233
	Е11-15020	-Стены и перегородки из	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	отделываемой поверхности		368,68	2,76	117211	877	--	19795	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0038 м3	1,208096		20304		24529			
285.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	12,55784		575		7221			
286.				260,96	321,81	3,39	83980	885	1595	65539	161480
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		312,31	1,62	81500	423	--	11961	
		НР - 80%; СП - 8%									
287.	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	164,4048	209	--	34361	--	34361	--	37110
					--	--	--	--	--	2749	
		СП - 8%									
288.				56,96	3733,29	38,65	212648	2202	116480	76027	311769
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1649,68	18,75	93966	1068	--	23094	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1.	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная ТИП 2-1,(2-1Н) ПО 1	1 м2	56,96		1781		101446			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОТОЛОК									
289.				127,42	746,66	7,38	95139	940	18110	61254	168905
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	76089	479	--	12512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,007 м3	0,89194		20304		18110			
290.				127,42	356,62	3,39	45441	432	218	35998	87954
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		351,52	1,62	44791	206	--	6515	
291.				87,9198	209	--	18375	--	18375	--	19845
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	1470	
		СТЕНЫ									
292.				420,66	481,15	5,41	202401	2276	45036	125000	353593
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		368,68	2,76	155089	1161	--	26192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0038 м3	1,598508		20304		32456			
292.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	16,61607		575		9554			
293.				373,24	321,81	3,39	120112	1266	2279	93737	230957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		312,31	1,62	116567	605	--	17108	
294.				235,1412	209	--	49145	--	49145	--	53077
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	3932	
		СП - 8%									
295.				53,38	3733,29	38,65	199283	2063	109160	71249	292174
	E11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		1649,68	18,75	88060	1001	--	21643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1.			1	53,38							
С	287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная ТИП 3-1 ПОТОЛОК	м2			1781		95070			
296.				81,18	746,66	7,38	60614	599	11538	39025	107611
	E11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	48477	305	--	7971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.			0,007	0,56826							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый	м3			20304		11538			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1:1:6									
297.				81,18	356,62	3,39	28950	276	138	22934	56035
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		351,52	1,62	28536	132	--	4151	
		НР - 80%; СП - 8%									
298.				56,0142	209	--	11707	--	11707	--	12644
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	937	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
299.				251,75	481,15	5,41	121130	1362	26953	74808	211613
	E11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		368,68	2,76	92815	695	--	15675	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0038 м3	0,95665		20304		19424			
299.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	9,944125		575		5718			
300.				228,04	321,81	3,39	73386	773	1394	57271	141109
	E11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		312,31	1,62	71219	369	--	10453	
		НР - 80%; СП - 8%									
301.				143,6652	209	--	30026	--	30026	--	32428
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	2402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
302.				26,69	3733,29	38,65	99642	1031	54581	35624	146088
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1649,68	18,75	44030	500	--	10821	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1.			1	26,69							
С	287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная ТИП 3-1Н ПОТОЛОК	м2			1781		47535			
303.				82,77	746,66	7,38	61801	611	11764	39790	109718
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	49426	311	--	8127	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1.			0,007	0,57939							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		11764			
304.				82,77	356,62	3,39	29517	281	141	23384	57133
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		351,52	1,62	29095	134	--	4232	
		НР - 80%; СП - 8%									
305.				57,1113	209	--	11936	--	11936	--	12891
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ	кг		--	--	--	--	--	955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	РК ГОСТ Р 52020-2007									
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
306.				252,8	481,15	5,41	121635	1368	27065	75120	212495
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		368,68	2,76	93202	698	--	15740	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1.			0,0038	0,96064							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		19505			
306.2.			0,0395	9,9856							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		5742			
307.				229,09	321,81	3,39	73723	776	1400	57535	141758
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		312,31	1,62	71547	371	--	10501	
		НР - 80%; СП - 8%									
308.				144,3267	209	--	30164	--	30164	--	32577
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	2413	
		СП - 8%									
309.				26,69	3733,29	38,65	99642	1031	54581	35624	146088
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1649,68	18,75	44030	500	--	10821	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309.1.			1	26,69							
	287772	Плитка керамическая	м2			1781		47535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная									
		2-9 ЭТАЖИ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОЛОК									
310.				372,4	746,66	7,38	278056	2748	52929	179023	493645
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	222379	1400	--	36566	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1.			0,007	2,6068							
	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		52928			
С											
311.				372,4	356,62	3,39	132805	1262	637	105207	257053
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		351,52	1,62	130906	603	--	19041	
		НР - 80%; СП - 8%									
312.				256,956	209	--	53704	--	53704	--	58000
	С1236-202 -0403 236-202-0403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	4296	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
313.				1033,52	481,15	5,41	497278	5592	110648	307113	868742
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		368,68	2,76	381038	2853	--	64351	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1.			0,0038	3,927376							
	102682	Раствор отделочный ГОСТ	м3			20304		79741			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6									
313.2.			0,0395	40,82404							
	147090	Пакля пропитанная ГОСТ	кг			575		23474			
С		12285-77									
314.				194,4	659,18	3,5	128145	681	41891	68629	212516
	Е11-15020	-Стены. Отделка	м2		---	---	---	---	---	---	
	6-0208	внутренних поверхностей	отделыва		440,19	1,1	85573	214	--	15742	
	1115-0206	облицованных	емой								
	-0208	гипсокартонными	поверхно								
	РСНБ РК	листами. Сухими смесями	сти								
	2015	на гипсовой основе									
	Изм. и доп. вып. 15	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.			2,096	407,4624							
	149732	Смесь сухая шпатлевочная	кг			86		35042			
С		на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006									
315.				1038,88	321,81	3,39	334322	3522	6347	260908	642849
	Е11-15040	-Стены, подготовленные	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0105	под окраску. Окраска	окрашива		312,31	1,62	324453	1683	--	47618	
	1115-0405	поливинилацетатными	емой								
	-0105	водоэмульсионными	поверхно								
	РСНБ РК	составами улучшенная по	сти								
	2015	сборным конструкциям									
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
316.				654,4944	209	--	136789	--	136789	--	147732
	С1236-202	-Краска на основе водной	кг		---	---	---	---	---	---	
	-0403	акриловой дисперсии			--	--	--	--	--	10943	
	236-202-0	матовая протирающаяся									
	403 РСНБ	для внутренних работ СТ									
	РК 2015	РК ГОСТ Р 52020-2007									
		СП - 8%									
317.				189,04	664,18	1,5	125557	283	44578	64665	205440
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0310	улучшенная масляными	окрашива		426,87	0,72	80696	136	--	15218	
	1115-0403	составами по сборным	емой								
	-0310	конструкциям,	поверхно								
	РСНБ РК	подготовленным под	сти								
	2015	окраску									
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1.			0,000075	0,014178							
	149237	Грунтовка масляная,	т			646324		9164			
С		готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317.2.			0,113	21,36152							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		12133			
317.3.			0,05	9,452							
С	249448	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг			652		6163			
317.4.			0,1837	34,726648							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		16773			
		ТИП 1-2,(1-2Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
318.				827,04	746,66	7,38	617518	6104	117547	397581	1096307
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	493867	3110	--	81208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1.			0,007	5,78928							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		117546			
319.				827,04	356,62	3,39	294939	2804	1414	233649	570875
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		351,52	1,62	290721	1340	--	42287	
320.				570,6576	209	--	119267	--	119267	--	128808
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	9541	
		СТЕНЫ									
321.				2504,8	481,15	5,41	1205185	13551	268164	744306	2105451
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		368,68	2,76	923470	6913	--	155959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.			0,0038	9,51824							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		193258			
321.2.			0,0395	98,9396							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		56890			
322.				2048,96	321,81	3,39	659376	6946	12519	514584	1267877
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		312,31	1,62	639911	3319	--	93917	
		НР - 80%; СП - 8%									
323.				1290,8448	209	--	269787	--	269787	--	291370
	С1236-202 -0403 236-202-0403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	21583	
		СП - 8%									
324.				455,68	3733,29	38,65	1701186	17612	931848	608216	2494154
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1649,68	18,75	751726	8544	--	184752	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.			1	455,68							
С	287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2			1781		811566			
		ТИП 2-2,(2-2Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
325.				1125,12	746,66	7,38	840082	8303	159914	540877	1491435
	Е11-15020 3-0502	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных	м2 оштукатуренной		597,15	3,76	671865	4230	--	110477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	риваемой поверхности								
325.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,007 м3	7,87584		20304		159911			
326.				1125,12	356,62	3,39	401240	3814	1924	317860	776628
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		351,52	1,62	395502	1823	--	57528	
327.				776,3328	209	--	162254	--	162254	--	175234
	С1236-202 -0403 236-202-0403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	12980	
		СТЕНЫ									
328.				3477,44	481,15	5,41	1673170	18813	372294	1033328	2923018
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		368,68	2,76	1282063	9598	--	216520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0038 м3	13,214272		20304		268303			
328.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	137,35888		575		78981			
329.				3033,92	321,81	3,39	976346	10285	18537	761951	1877361
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	м2 окрашиваемой поверхно		312,31	1,62	947524	4915	--	139064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%									
330.				1911,3696	209	--	399476	--	399476	--	431434
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	31958	
		СП - 8%									
331.				443,52	3733,29	38,65	1655789	17142	906981	591986	2427597
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1649,68	18,75	731666	8316	--	179822	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1.			1	443,52							
С	287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2			1781		789909			
		ТИП 3-2 ПОТОЛОК									
332.				679,04	746,66	7,38	507012	5011	96512	326434	900121
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	405489	2553	--	66676	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.			0,007	4,75328							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		96511			
333.				679,04	356,62	3,39	242159	2302	1161	191837	468716
	Е11-15040 5-0106	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска	м2 окрашива		351,52	1,62	238696	1100	--	34720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	емой поверхно сти								
334.				468,5376	209	--	97924	--	97924	--	105758
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	7834	
		СТЕНЫ									
335.				2005,6	481,15	5,41	964994	10850	214719	595968	1685839
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделыва емой поверхно сти		368,68	2,76	739425	5535	--	124877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0038 м3	7,62128		20304		154742			
335.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	79,2212		575		45552			
336.				1783,84	321,81	3,39	574058	6047	10900	448001	1103823
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашива емой поверхно сти		312,31	1,62	557111	2890	--	81765	
337.				1123,8192	209	--	234878	--	234878	--	253668
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	18790	
338.				221,76	3733,29	38,65	827894	8571	453490	295993	1213798
	Е11-15010 7-0105	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без	м2 поверхно		1649,68	18,75	365833	4158	--	89911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сти облицовки								
338.1.	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	221,76		1781		394955			
		ТИП 3-2Н ПОТОЛОК									
339.				692,08	746,66	7,38	516748	5107	98365	332702	917406
	E11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	413276	2602	--	67956	
339.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,007 м3	4,84456		20304		98364			
340.				692,08	356,62	3,39	246810	2346	1184	195521	477717
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		351,52	1,62	243280	1121	--	35386	
341.				477,5352	209	--	99805	--	99805	--	107789
	C1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8% СТЕНЫ	кг		--	--	--	--	--	7984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342.				2014	481,15	5,41	969036	10896	215618	598464	1692900
	E11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		368,68	2,76	742522	5559	--	125400	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1.			0,0038	7,6532							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		155391			
342.2.			0,0395	79,553							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		45743			
343.				1792,24	321,81	3,39	576761	6075	10952	450110	1109021
	E11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		312,31	1,62	559734	2903	--	82150	
		НР - 80%; СП - 8%									
344.				1129,1112	209	--	235984	--	235984	--	254863
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	18879	
		СП - 8%									
345.				221,76	3733,29	38,65	827894	8571	453490	295993	1213798
	E11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1649,68	18,75	365833	4158	--	89911	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1.			1	221,76							
С	287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая	м2			1781		394955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		одноцветная ЧЕРДАК ПОТОЛОК									
346.				180,44	746,66	7,38	134727	1331	25646	86743	239187
	E11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,15	3,76	107750	678	--	17718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.			0,007	1,26308							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		25646			
347.				180,44	356,62	3,39	64349	611	310	50976	124551
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		351,52	1,62	63428	292	--	9226	
348.				124,5036	209	--	26021	--	26021	--	28103
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	2082	
349.				474,31	57,37	0,87	27211	412	2799	19359	50296
	E11-15040 1-0202 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		50,6	0,42	24000	199	--	3726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349.1.			0,00021	0,099605							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			25108		2501			
349.2.			0,005	2,37155							
	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для	кг			126		299			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		внутренних работ СТЕНЫ									
350.				585,13	481,15	5,41	281535	3166	62643	173873	491840
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		368,68	2,76	215726	1615	--	36433	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.			0,0038	2,223494							
	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		45146			
350.2.			0,0395	23,112635							
	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		13290			
351.				559,57	321,81	3,39	180075	1897	3419	140533	346256
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		312,31	1,62	174759	907	--	25649	
		НР - 80%; СП - 8%									
352.				352,5291	209	--	73679	--	73679	--	79573
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	5894	
		СП - 8%									
353.				240,07	57,37	0,87	13773	209	1416	9799	25457
	Е11-15040 1-0202 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		50,6	0,42	12148	101	--	1886	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353.1.			0,00021	0,050415							
	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			25108		1266			
353.2.			0,005	1,20035							
	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для	кг			126		151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		внутренних работ									
354.				25,56	114,36	0,87	2923	23	196	2172	5503
	Е11-15040	-Поверхности внутри	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	помещений. Окраска	окрашива		105,8	0,42	2704	11	--	408	
	1115-0401	водными составами	емой								
	-0201	известковая по	поверхно								
	РСНБ РК	штукатурке	сти								
	2015										
	Изм. и	НР - 80%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1.			0,00017	0,004345							
	144600	Известь строительная	т			25108		109			
С		негашеная комовая ГОСТ									
		9179-2018 сорт 1									
354.2.			0,005	0,1278							
	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для	кг			126		16			
С		внутренних работ									
354.3.			0,016	0,40896							
	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ	кг			88		36			
С		10277-90									
355.				1237,6	456,62	3,14	565113	3886	8762	654099	1316749
	Е11-07051	-Панели перекрытий.	м шва		---	---	---	---	---	---	
	6-0115	Промазка и расшивка			446,4	1,5	552465	1856	--	97537	
	1107-0516	швов снизу раствором									
	-0115										
	РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1.			0,0004	0,49504							
	102636	Раствор кладочный	м3			17695		8760			
С		цементный ГОСТ 28013-98									
		марки М100									
356.				257,744	3483,78	50,68	897923	13063	226958	531648	1543936
	Е11-15020	-Откосы плоские оконные	м2		---	---	---	---	---	---	
	4-0101	и дверные. Штукатурка	оштукату		2552,54	25,83	657902	6658	--	114366	
	1115-0204	поверхностей по бетону	риваемой								
	-0101	и камню									
	РСНБ РК		поверхно								
	2015	НР - 80%; СП - 8%	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1.			0,043	11,082992							
	102685	Раствор отделочный ГОСТ	м3			20006		221726			
С		28013-98 тяжелый									
		известковый 1:2,5									
357.				257,744	321,81	3,39	82945	874	1575	64731	159490
	Е11-15040	-Стены, подготовленные	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0105	под окраску. Окраска	окрашива		312,31	1,62	80496	418	--	11814	
	1115-0405	поливинилацетатными	емой								
	-0105	водоэмульсионными	поверхно								
	РСНБ РК	составами улучшенная по	сти								
	2015	сборным конструкциям									
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
358.				162,37872	209	--	33937	--	33937	--	36652
	С1236-202 -0403 236-202-0 403 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	2715	
		СП - 8%									
		ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ									
359.				218,7	1937,54	15,75	423740	3445	171185	225416	701088
	Е11-10040 4-0105 1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		1139,05	6,18	249110	1352	--	51932	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359.1.	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	1,1649 шт.	254,76363		23		5860			
359.2.	131535 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,00139 м3	0,303993		71480		21729			
359.3.	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	0,8956 м	195,86772		32		6268			
359.4.	288013 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	0,7855 м	171,78885		139		23879			
359.5.	288024 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,2103 м	483,39261		180		87011			
360.				244,944	760	--	186157	--	186157	--	201050
	С1232-101 -0402 232-101-0	-Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной	м2		--	--	--	--	--	14893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	402 РСНБ РК 2015	сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	25068128	237686	8041911	13760355	41934758
		Тенге			--	--	16788531	117301	--	3106282	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					25068128				
	Материалы	Тенге					5685148				
	Всего заработная плата	Тенге						16905832			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2356763				
	Накладные расходы	Тенге					13760355				
	Сметная прибыль	Тенге					3106282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					41934765				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12685
	Сметная заработная плата	Тенге						16905832			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					41934765				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12685
	Сметная заработная плата	Тенге						16905832			
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43									
		ЦОКОЛЬ									
361.				110	4368,84	35,38	480572	3892	46030	346000	892698
	Е11-15010 -Стены. Облицовка	м2			---	---	---	---	---	---	
	6-0102 наружная по бетонной	поверхно			3915	16,82	430650	1850	--	66126	
	1115-0106 поверхности	сти									
	-0102 сплиттерными отдельными	облицовк									
	РСНБ РК плитками на цементном	и									
	2015 растворе										
	Изм. и										
	доп. вып. НР - 80%; СП - 8%										
	17 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361.1.			0,02	2,2							
	102671 Раствор отделочный ГОСТ	м3				20429		44944			
С	28013-98 тяжелый										
	цементный 1:3										
362.				110	2533	--	278630	--	278630	--	300920
	С1213-306 -Плитки бетонные	м2			---	---	---	---	---	---	
	-0101 сплиттерные толщиной 50				--	--	--	--	--	22290	
	213-306-0 мм, серые СТ РК										
	101 РСНБ 958-93										
	РК 2015										
	СП - 8%										
		ОБЛИЦОВКА СТЕН									
363.				3560	9966,2	49,98	35479672	177929	1208655	27306567	67809138
	Е11-15010 -Фасады вентилируемые на	м2			---	---	---	---	---	---	
	9-0101 металлическом каркасе.	поверхно			9576,71	11,27	34093088	40121	--	5022899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0109 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сти облицовки								
363.1.	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	8,35 шт.	29726		28	832328				
363.2.	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	3,34 шт.	11890,4		23	273479				
364.	С1234-101 -0204 234-101-0 204 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 СП - 8%	м3	179,088	21572 --	-- --	3863286 --	-- --	3863286 --	-- 309063	4172349
365.	С1231-301 -0102 231-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС СП - 8%	м2	3560	9352 --	-- --	33293120 --	-- --	33293120 --	-- 2663450	35956570
366.	С1231-102 -0105 231-102-0 105 РСНБ РК 2015	-Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита СП - 8%	м2	3560	4978 --	-- --	17721680 --	-- --	17721680 --	-- 1417734	19139414
367.	Е11-15010 9-0401 1115-0109 -0401 РСНБ РК	-Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	2240	226,55 39,66	0,24 0,11	507472 88838	537 246	418097 --	71268 46299	625039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367.1.	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	4,04 шт.	9049,6		23		208141			
367.2.	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	1,03 м2	2307,2		91		209955			
368.	E11-15010 8-1901 1115-0108 -1901 РСНБ РК	-Откосы оконные наружные м из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		1096,5	2147,33	6,17	2354547	6766	1786998	449749	3028640
					511,43	1,28	560783	1404	--	224344	
	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1.	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	1151,325		279		321220			
368.2.	147464 С	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	1151,325		724		833559			
368.3.	147470 С	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1,05 м	1151,325		505		581419			
369.	E11-15010 8-1902 1115-0108 -1902 РСНБ РК	-Отливы оконные наружные м из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		275	1545,68	6,17	425062	1697	282722	112796	580887
					511,43	1,28	140643	352	--	43029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369.1.			1,05	288,75							
С	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м			279		80561			
369.2.			1,05	288,75							
С	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			656		189420			
		НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ									
370.				271,2	429,5	2,71	116480	735	4458	89329	222274
	E11-15020 6-0104 1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		410,35	1,38	111287	374	--	16465	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370.1.			0,0006	0,16272							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20304		3304			
370.2.			0,0074	2,00688							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		1154			
371.				271,2	176,39	1,62	47837	439	23497	19283	72490
	E11-15040 2-0403 1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		88,13	0,75	23901	203	--	5370	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1.			0,38	103,056							
С	149611	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			228		23497			
372.				84	182,46	1,2	15327	101	4295	8775	26030
	E11-15011	-Фасады. Отделка	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1115-0111 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	декоративными элементами из полимерных материалов НР - 80%; СП - 8%			130,13	0,45	10931	38	--	1928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1. С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,009 кг	0,756		836		632			
372.2. С	295789	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	0,019 шт.	1,596		2295		3663			
373.	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 18	-Стоимость декоративных элементов СП - 8%	к-т	1	516375 ---	-- ---	516375 ---	-- ---	516375 ---	-- 41310	557685
374.	Е11-08070 1-0101 1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка НР - 93%; СП - 8%	м2 вертикальной проекции	2992,758	818,75 554,65	46,52 22,17	2450321 1659933	139223 66349	651165 --	1605443 324461	4380225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1. С	130852	Стальные детали лесов	0,00037 т	1,10732		475775		526835			
375.	Е11-08070 1-0104 1108-0701 -0104 РСНБ РК 2015 К=4	-Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 на 16м НР - 93%; СП - 8%	м2 вертикальной проекции	2992,758	590,51 337,4	2,51 1,2	1767254 1009757	7512 3591	749985 --	942414 216773	2926441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375.1. С	130852	Стальные детали лесов	0,00036 т	1,077393		475775		512597			
375.2. С	268274	Щиты настила	0,024 м2	71,826192		3305		237386			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	99317635	338831	60848993	30951624	140690800
		Тенге			--	--	38129811	114528	--	10421541	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					99317635				
Материалы		Тенге					5175904				
Всего заработная плата		Тенге						38244339			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55394461				
Местные материалы		Тенге					278630				
Накладные расходы		Тенге					30951624				
Сметная прибыль		Тенге					10421541				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					140690800				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									25924
Сметная заработная плата		Тенге						38244339			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге					140690800				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									25924
Сметная заработная плата		Тенге						38244339			
	РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
	Л1 АР26,84,85										
376.				0,63968	82157,3	28085,55	52554	17965	7783	22657	81228
E11-09030	-Лестницы прямолинейные	т									
4-0101	и криволинейные,	конструк			41905	9427,3	26806	6030	--	6017	
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	ций									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376.1.			0,0134	0,008572							
144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т				647579		5551			
376.2.			0,004	0,002559							
147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т				219538		562			
376.3.			0,00194	0,001241							
279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т				434848		540			
377.				0,6460768	584919	--	377903	--	377903	--	408135
C1222-503 -0201 222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т			--	--	--	--	--	30232	
378.				33,5959936	630,13	1,19	21170	40	4679	13176	37093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		489,66	0,57	16451	19	--	2748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378.1.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 БЛ1	0,246 кг	8,264614		483		3992			
379.	E11-09060 1-0101 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,62952	110125,95 102953,4	5210,57 2141,65	69326 64811	3280 1348	1235 --	45650 9198	124174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379.1.	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000063		1863700		117			
379.2.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000441		219538		97			
379.3.	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000195		439993		86			
379.4.	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000378		651547		246			
379.5.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001221		434848		531			
380.	C1222-526 -0106 222-526-0 106 РСНБ РК 2015	-Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с	т	0,2390064	637666 --	-- --	152406 --	-- --	152406 --	-- 12193	164599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке СП - 8%									
381.	С1214-106-0102 214-106-0102 РСНБ РК 2015	-Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 СП - 8%	т	0,3968088	311752 -- --	-- -- --	123706 -- --	-- -- --	123706 -- --	-- 9896 --	133602
382.	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	48	295 -- --	-- -- --	14160 -- --	-- -- --	14160 -- --	-- 1133 --	15293
383.	Е11-15040 3-1002 1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	31,824	304,37 147,3	1,19 0,57	9686 4688	38 18	4960 --	3765 1076	14527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383.1.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,273 кг	8,687952		483		4196			
384.	Е11-10011-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Установка почтовых ящиков НР - 90%; СП - 8%	изделие	7	994,37 751,47	120,19 58,69	6961 5260	841 411	860 --	5104 965	13030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384.1.	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00035 т	0,00245		216199		530			
385.	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 15	-Стоимость почтовых ящиков ПМ-8 СП - 8%	шт	7	13444,88 --	-- --	94114 --	-- --	94114 --	-- 7529	101643
386.				1	204000	--	204000	--	204000	--	220320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 12	-Откидной колясочный пандус СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	16320	
		ВХОДНАЯ ГРУППА И МУСОРНАЯ КАМЕРА АР76-84 ФУНДАМЕНТЫ									
387.				1,11	19690,36	1152,67	21856	1279	19005	1705	25446
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1416,15	271,59	1572	301	--	1885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387.1.			1,02	1,1322							
С	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			15087		17082			
388.				4,35	42446,69	4167,16	184643	18128	105363	59290	263448
	E11-06070 1-0101 1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14058	919,89	61152	4002	--	19515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388.1.			1,015	4,41525							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18402		81249			
388.2.			0,0553	0,240555							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34425		8281			
389.				0,64	24952,86	1412,19	15970	903	12760	2298	19729
	E11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В15. Устройство набетонки НР - 91%; СП - 8%	м3		3603,96	341,2	2307	218	--	1461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389.1.			1,015	0,6496							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без	м3			18402		11954			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
390.				0,23919	22294,23	1433,85	5333	343	69	4571	10696
	E11-06030	-Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0701	пространственные.			20572,38	427,8	4921	102	--	792	
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1.			3	0,71757							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		69			
391.				0,20691	264727	--	54775	--	54775	--	59157
	C1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4382	
		СП - 8%									
392.				0,03228	277977	--	8973	--	8973	--	9691
	C1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	718	
		СП - 8%									
393.				2,15	948,83	12,57	2040	27	983	970	3251
	E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2	м2 поверхности		---	---	---	---	---	---	
					479,03	5,99	1030	13	--	241	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393.1.			0,021	0,04515							
С	102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3			21770		983			
		СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА									
394.				4,7225	25403,49	1661,42	119968	7846	78026	33531	165779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7219,81	414,8	34096	1959	--	12280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394.1.	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,24 м3	1,1334		17117		19400			
394.2.	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	1,79455		32666		58621			
395.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01622	373276,72	2430,92	6055	39	4802	1141	7772
					74842,8	808,92	1214	13	--	576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395.1.	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01622		296003		4801			
396.	E11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ш1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,00323	47507,88	1929,18	153	7	--	136	312
					45578,7	791,43	147	3	--	23	
397.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% МС1	т	0,00323	277977	--	898	--	898	--	970
					--	--	--	--	--	72	
398.	E11-06050 1-0106 1106-0501 -0106	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м.	м3	0,73	31540,63	4947,09	23025	3611	14610	5124	30401
					6580,15	1133,37	4804	827	--	2252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398.1.			1,015	0,74095							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18402		13635			
399.				0,1066	22294,23	1433,85	2377	153	31	2037	4767
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		20572,38	427,8	2193	46	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399.1.			3	0,3198							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		31			
400.				0,079	264727	--	20913	--	20913	--	22586
	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1673	
401.				0,0276	277977	--	7672	--	7672	--	8286
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	614	
402.		Прм1 1шт,Прм2 1шт		0,21	48189,72	4653,32	10120	977	5627	3393	14594
	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109	-Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		16741,8	1011,2	3516	212	--	1081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402.1.			1,015	0,21315							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18402		3922			
402.2.			0,086	0,01806							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34425		622			
402.3.			0,0251	0,005271							
С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			61009		322			
403.				0,01137	22294,23	1433,85	253	16	3	217	508
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		20572,38	427,8	234	5	--	38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403.1.			3	0,03411							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		3			
404.				0,00516	278877	--	1439	--	1439	--	1554
	С1214-210 -0501 214-210-0 501 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405.				0,00621	277977	--	1726	--	1726	--	1864
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т			--	--	--	--	--	138	
		СП - 8% БМ1									
406.				0,26	51911,33	6669,57	13497	1734	6978	4696	19649
	Е11-06070 1-0102 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3			18403,2	1446,28	4785	376	--	1455	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406.1.			1,015	0,2639							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3				18402		4856			
406.2.			0,0956	0,024856							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3				34425		856			
407.				0,02213	22294,23	1433,85	493	31	7	423	989
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т			20572,38	427,8	455	9	--	73	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407.1.			3	0,06639							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 кг				96		6			
408.				0,01531	264727	--	4053	--	4053	--	4377
	С1214-210 -0502 214-210-0	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля т			--	--	--	--	--	324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	502 РСНБ РК 2015	для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%									
409.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00682	277977 ---	-- ---	1896 ---	-- ---	1896 ---	-- ---	2048
					--	--	--	--	--	152	
		ПЛИТА									
410.	Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	50132,28 ---	1924,12 ---	70185 ---	2694 ---	39579 ---	26002 ---	103882
					19936,8	472,95	27912	662	--	7695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,421		18402		26149			
410.2.	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,0084		498969		4191			
410.3.	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	0,08708		34425		2998			
411.	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,15151	22512,1 ---	1056,58 ---	3411 ---	160 ---	44 ---	2969 ---	6890
					21167,52	363,63	3207	55	--	510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	0,45453		96		44			
412.	С1214-210 -0501 214-210-0 501 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11371	278877	--	31711	--	31711	--	34248
					--	--	--	--	--	2537	
		СП - 8%									
413.	С1214-210 -0502 214-210-0 502 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,065	264727	--	17207	--	17207	--	18584
					--	--	--	--	--	1377	
		СП - 8%									
414.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077	277977	--	2140	--	2140	--	2311
					--	--	--	--	--	171	
		СП - 8% КР1 АР79									
415.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	24433,98	8,64	14660	5	12130	2374	18397
					4209	--	2525	--	--	1363	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
415.1.			1,02	0,612							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16808		10286			
416.	С1212-101 -0401 212-101-0 401 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3	0,006	16808	--	101	--	101	--	109
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8	
417.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01382	16918,9	1525,7	234	21	--	202	471
		НР - 91%; СП - 8%			15393,2	671,8	213	9	--	35	
418.	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01382	296003	--	4091	--	4091	--	4418
		СП - 8%			--	--	--	--	--	327	
419.	Е11-11010 1-2707 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,7	1860,09	150,11	8742	705	2434	5564	15451
		НР - 94%; СП - 8%			1192,18	67,26	5603	316	--	1145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419.1.			7,65	35,955							
С	249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг			58		2085			
420.	С1231-302 -0103 231-302-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	4,794	3092	--	14823	--	14823	--	16009
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1186	
421.	Е11-08020 1-0703 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические.Установка	т металлических изделий	0,01253	597971,96	10027,17	7493	126	6664	698	8846
		НР - 93%; СП - 8%			56132,1	3730,02	703	47	--	655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421.1.			1	0,01253							
	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т П1 АР79	т			498969		6252			
422.				0,7455	1428,98	--	1065	--	--	767	1979
	Е11-01020-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1428,98	--	1065	--	--	147	
		НР - 72%; СП - 8%									
423.				0,426	885,88	--	377	--	--	272	701
	Е11-01020-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		885,88	--	377	--	--	52	
		НР - 72%; СП - 8%									
424.				0,32	23334,95	1412,19	7467	452	5862	1149	9305
	Е11-06010-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство	м3		3603,96	341,2	1153	109	--	689	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424.1.			1,015	0,3248							
	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16808		5459			
425.				0,13	24433,98	8,64	3176	1	2628	514	3986
	Е11-11010-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4209	--	547	--	--	295	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425.1.			1,02	0,1326							
	100489	Бетон тяжелый класса В10	м3			16808		2229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
426.				0,0045	16808	--	76	--	76	--	82
	С1212-101 -0401	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3		---	---	---	---	---	---	
	212-101-0 401 РСНБ РК 2015	надбавка на F50 СП - 8%			--	--	--	--	--	6	
427.				0,00576	16918,9	1525,7	97	9	--	84	196
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		--- 15393,2	--- 671,8	--- 89	--- 4	--- --	--- 15	
428.				0,00576	296003	--	1705	--	1705	--	1841
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 136	
429.				1,7	1860,09	150,11	3162	255	880	2013	5589
	Е11-11010 1-2707 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 1192,18	--- 67,26	--- 2027	--- 114	--- --	--- 414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429.1.			7,65	13,005							
	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг			58		754			
430.				1,734	3092	--	5362	--	5362	--	5791
	С1231-302 -0103 231-302-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 СП - 8%	м2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 429	
431.				3,4	13044,19	5,38	44350	18	39135	6132	54521
	Е11-07051 9-0202 1107-0519 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР - 118%; СП - 8%	м		--- 1528,47	--- --	--- 5197	--- --	--- --	--- 4039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 19									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431.1.			1	3,4							
	281993 С	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м			11392		38733			
431.2.			0,000021	0,000071							
	295783 С	Клей эпоксидный	т			3161235		226			
		ОТМОСТКА									
432.				27,525	23686,32	8,64	651966	238	535875	108902	821737
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4209	--	115853	--	--	60869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432.1.			1,02	28,0755							
	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16075		451314			
433.				183,5	1395,91	3,2	256149	588	217881	40928	320843
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		205,34	1,18	37680	217	--	23766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433.1.			0,005	0,9175							
	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			4571		4194			
433.2.			0,0714	13,1019							
	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			15063		197354			
433.3.			0,0006	0,1101							
	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			148364		16335			
		ШТРАБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434.				7000	74,96	29,36	524712	205520	--	351852	946689
	E11-46030	-Стены, полы бетонные.	м борозд		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	Пробивка борозд			45,6	14,24	319192	99680	--	70125	
	1146-0302 -0601	площадью сечения до 20 см2,2,6см2									
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%									
	К=0,13										
435.				5000	115,33	45,18	576660	225900	--	386618	1040341
	E11-46030	-Стены, полы бетонные.	м борозд		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	Пробивка борозд			70,15	21,9	350760	109500	--	77062	
	1146-0302 -0601	площадью сечения до 20 см2,4см2									
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%									
	К=0,2										
436.				700	181,64	71,15	127148	49805	--	85248	229388
	E11-46030	-Стены,полы бетонные.	м борозд		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	Пробивка борозд			110,49	34,49	77343	24143	--	16992	
	1146-0302 -0601	площадью сечения до 20см2,6,3см2									
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%									
	К=0,315										
437.				0,2295	107101,07	1263,5	24580	290	4783	16502	44368
	E11-46030	-Стены и перегородки	м3		---	---	---	---	---	---	
	3-0105	бетонные. Заделка	заделки		84998,6	599,2	19507	138	--	3286	
	1146-0303 -0105	отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1									
	РСНБ РК 2015	м2									
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437.1.			1,04	0,23868							
	102636	Раствор кладочный	м3			17695		4223			
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	4036964	544045	2281526	1248674	5708491
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1211395	250906	--	422851	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3180775				
Материалы			Тенге				1126658				
Всего заработная плата			Тенге					1363306			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				411364				
Местные материалы			Тенге				177				
Накладные расходы			Тенге				1180367				
Сметная прибыль			Тенге				348891				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4710033				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								976
Сметная заработная плата			Тенге					1363306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				856189				
Материалы			Тенге				9018				
Всего заработная плата			Тенге					98995			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				734309				
Накладные расходы			Тенге				68307				
Сметная прибыль			Тенге				73960				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				998456				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								74
Сметная заработная плата			Тенге					98995			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7		Тенге				5708489				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1050
Сметная заработная плата			Тенге					1462301			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								360374512
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				82566195				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				5038947				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					1911577			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				175030403				
Накладные расходы			Тенге				71044561				
Сметная прибыль			Тенге				26694415				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-2

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	59550,33747889	1386,49	-	-	82566188
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1271,60003209	1503,28	-	-	(1911574)
	Всего трудовые ресурсы			тенге				--	82566188
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	12,485816	201	-	-	2510
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,9417996	420	-	-	4176
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,98404315	52	-	-	363
6	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	113,92	41	-	-	4671
7	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,6121248	25	-	-	15
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	701,884604	17	-	-	11932
9	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,111026	129	-	-	143
10	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	164,21204951	6643	-	1498	1090861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	31,02943725	- 6333	- -	- 245989,65 1498	196509
12	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3076974	- 15854	- -	- 46482,1 1790	4878
13	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	3,9610912	- 6996	- -	- 550,78 1790	27712
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,1152416	- 4611	- -	- 7090,35 1790	14364
15	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,276178	- 6248	- -	- 5576,28 1790	26718
16	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,6801345	- 6996	- -	- 7654,36 2139	25746
17	788С	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,9455	- 11501	- -	- 7871,81 3929	10874
18	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	3,5343	- 26	- -	- 3714,87 -	92
19	1020С	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,1264	- 46	- -	- -	52
20	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,94621064	- 9375	- -	- 2556	18246
21	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,48577656	- 30	- -	- 4974,51 -	15
22	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,9944596	- 37	- -	- -	37
23	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3977824	- 34	- -	- -	14
24	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	811,68	- 62	- -	- -	50324
25	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	19,792787	- 712	- -	- -	14092
26	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	42,827484	- 527	- -	- -	22570
27	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	262,5337219	- 2460	- -	- 1254	645833
28	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	29,04686025	- 231	- -	- 329217,29 -	6710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	12,170316	132	-	-	1606
30	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	450,2470676	16	-	-	7204
31	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3709464	262	-	-	97
32	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,18304	97	-	-	18
33	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	59,622970661	5100	-	1498	304077
34	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	98,11532923	5214	-	89315,21 2139	511573
35	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	341,4968472	2972	-	209868,69 1498	1014929
36	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	710,909585	18	-	511562,28 -	12796
37	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	675,9179804	59	-	-	39879
38	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	294,84174694	3143	-	1498	926688
39	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,23800127	168	-	441672,94 -	40
40	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	25,678224	4	-	-	103
41	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,3020841	28	-	-	428
42	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	11,13918	244	-	-	2718
43	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	21,47304	55	-	-	1181
44	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,32415823	228	-	-	302
45	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1290,6105275	20	-	-	25812
46	2883С	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,99166977	197	-	-	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
47	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,05632	130	-	-	7
48	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,060074	163	-	-	1640
49	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	74,76	45	-	-	3364
50	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	137,031484 1	36	-	-	4933
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1911541,11	5039048
			Строительные материалы и конструкции						
51	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	39,427276	4571	-	-	180222
52	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00585404	4715	4623	-	28
53	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1322	15087	11719	-	17082
54	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	73,260072	16075	12688	-	1177656
55	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0694	16808	13407	-	17974
56	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,5104975	18402	14969	-	303826
57	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	14,2232836	15304	12188	-	217673
58	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	9,0351345	16218	13084	-	146532
59	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	12,3473362	17695	14532	-	218486
60	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	140,519076	18651	15469	-	2620821
61	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	15,545388	19607	16407	-	304798
62	102641С	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-извес-	м3	10,69971	17117	13966	-	183147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	тковый ГОСТ 28013-98 марки М50			-	-	-	
63	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,2093975	20429 -	16956 -	- -	45136
64	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,18354	21770 -	18271 -	- -	3996
65	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	80,513062	20304 -	16834 -	- -	1634737
66	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	11,082992	20006 -	16542 -	- -	221726
67	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13,1019	15063 -	13968 -	- -	197354
68	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,25084096	32666 -	28126 -	- -	432852
69	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0032018	216199 -	211906 -	- -	692
70	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,98338665	112 -	110 -	- -	110
71	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,08702	96 -	94 -	- -	392
72	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12,7710843	70 -	68 -	- -	894
73	128485С	261-102-0248 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	3,1536	1348 -	1322 -	- -	4251
74	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,19288255	5245 -	5141 -	- -	1012
75	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6460768	584919 -	579155 -	- -	377903
76	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и	т	0,25296	655849 -	649557 -	- -	165904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			без отверстий, соединяемые на сварке						
77	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18265	688015 -	681483 -	- -	125666
78	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	2,18471334	475775 -	470823 -	- -	1039432
79	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02093	498969 -	493845 -	- -	10443
80	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02372504	474502 -	469560 -	- -	11258
81	131044С	222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2390064	637666 -	631509 -	- -	152406
82	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1440,075	279 -	276 -	- -	401781
83	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	254,76363	23 -	23 -	- -	5860
84	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	86,14593	60 -	59 -	- -	5169
85	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01058649	70644 -	68510 -	- -	748
86	131535С	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,303993	71480 -	69330 -	- -	21729
87	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00497835	70142 -	68018 -	- -	349
88	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,060056	70978 -	68838 -	- -	4263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,377001	34425 -	33001 -	- -	12978
90	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0499632	34425 -	33001 -	- -	1720
91	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009948	61009 -	59064 -	- -	607
92	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1642985	61009 -	59064 -	- -	10024
93	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5263	50613 -	48986 -	- -	26638
94	131633С	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0398268	50650 -	48908 -	- -	2017
95	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0297846	34425 -	33001 -	- -	1025
96	131826С	261-103-0141 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	3290,112	513 -	502 -	- -	1687827
97	133921С	223-203-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	25,2	38974 -	38171 -	- -	982145
98	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	82,67864	175 -	169 -	- -	14469
99	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,8124	238 -	233 -	- -	669
100	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	126,9744	473 -	462 -	- -	60059
101	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	59,5692	806 -	789 -	- -	48013
102	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1033,7596	145 -	141 -	- -	149895
103	135878С	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	58,9745	952	933	-	56144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
104	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1212,64404	1712	1677	-	2076047
105	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0222456	27084	25313	-	602
106	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,044	23253	21557	-	1023
107	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,19330475	25108	23816	-	4854
108	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	3,904983	23976	22562	-	93626
109	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1101	148364	143795	-	16335
110	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,6688962	120910	116879	-	80876
111	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,04832776	647579	633472	-	31296
112	144765С	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000748	236154	230760	-	177
113	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	48,772353	314	307	-	15315
114	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1594,689	15	14	-	23920
115	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,06636	348	340	-	23
116	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	732	295	289	-	215940
117	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресс-шайбой 4,2х16 мм	шт.	1878,955	1	1	-	1879
118	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,0188496	229265	223105	-	4322
119	146345С	217-401-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	104,7492	1859	1805	-	194729
120	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,8464636	253	219	-	3250
121	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	341,490304	136	131	-	46443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ Р 52087-2018		7	-	-	-	
122	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5900246	53822	52647	-	31756
123	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,0704	120	117	-	8
124	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,935	302	295	-	3302
125	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	76,16228238	90	87	-	6855
126	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,368178	6931	6792	-	2552
127	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00110768	1863700	1826336	-	2064
128	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	536,697375	575	563	-	308601
129	147099С	261-107-0461 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	50,3982	418	409	-	21066
130	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,4056772	3903	3817	-	1583
131	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	138,3106696	170	167	-	23513
132	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03890972	211214	206114	-	8218
133	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00264	206112	201113	-	544
134	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00330938	219538	214275	-	727
135	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007306	207992	202955	-	1520
136	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,185	200	195	-	237
137	147464С	261-107-0605 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1151,325	724	709	-	833559
138	147470С	261-107-0608 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1151,325	505	495	-	581419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,294525	21265 - -	20848 - -	- - -	6263
140	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00074576	80185 - -	77655 - -	- - -	60
141	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	29726	28 - -	27 - -	- - -	832328
142	147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	288,75	656 - -	643 - -	- - -	189420
143	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1182,4	10 - -	9 - -	- - -	11824
144	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00342637	439993 - -	429053 - -	- - -	1508
145	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01595025	646324 - -	632123 - -	- - -	10309
146	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1343034	57042 - -	55806 - -	- - -	7661
147	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00051262	379074 - -	369328 - -	- - -	194
148	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,92545983	748 - -	732 - -	- - -	1440
149	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	25,31637	568 - -	554 - -	- - -	14380
150	149611С	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	103,056	228 - -	222 - -	- - -	23497
151	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	458,3952	86 - -	83 - -	- - -	39422
152	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	692,9624	79 - -	76 - -	- - -	54744
153	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	60,84234	78 - -	75 - -	- - -	4746
154	149914С	233-101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	3250,8012	1522 - -	1489 - -	- - -	4947719
155	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0042473	44541 - -	42881 - -	- - -	189
156	248379С	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ	м3	0,17956548	31449	30799	-	5647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	8242-88			-	-	-	
157	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	35,87238	3944	3516	-	141481
158	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометалли- ческие раздвижные	шт.	0,0392	- 20704	- 20296	- -	812
159	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	625,11021	- 1	- 1	- -	625
160	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,15309	- 282	- 282	- -	43
161	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	291,066228 62	- 25	- 25	- -	7277
162	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряже- ния потолка и стен	м	79,6068	- 50	- 49	- -	3980
163	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящая- ся	м	195,86772	- 32	- 31	- -	6268
164	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	232,23753	- 10	- 9	- -	2322
165	249440С	261-201-0336 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутрен- них работ	кг	4,50935	- 126	- 124	- -	568
166	249448С	236-103-0101 РСНБ РК 2015	Шпатлевка для исправления дефек- тов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	10,6335	- 652	- 638	- -	6933
167	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	591,00704	- 88	- 85	- -	52009
168	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165- 2003	кг	0,06265	- 910	- 891	- -	57
169	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168- 2006 базовая для плитки	кг	5995,6312	- 42	- 39	- -	251817
170	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168- 2006 усиленная для плитки	кг	48,96	- 58	- 55	- -	2840
171	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов пли- ток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,8	- 65	- 62	- -	312
172	249731С	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168- 2006	кг	22870,8610 64	- 43	- 41	- -	983447
173	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3216,4258	- 182	- 177	- -	585390
174	268274С	261-601-0202	Щиты настила	м2	107,739288	- 3305	- 3238	- -	356078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
175	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	20940	23 -	22 -	-	481620
176	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00573469	651547 -	636459 -	-	3736
177	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	13,534605	930 -	883 -	-	12587
178	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	56,02004543	483 -	471 -	-	27058
179	279565С	213-301-0202 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5, D700	м3	1005,579463	19626 -	18047 -	-	19735503
180	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,02146545	434848 -	424911 -	-	9334
181	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	277977 -	271117 -	-	2835
182	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,42873	296003 -	288536 -	-	422908
183	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	410,19773	235 -	228 -	-	96396
184	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	78,32	1313 -	1286 -	-	102834
185	281993С	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,4	11392 -	11298 -	-	38733
186	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,691115	1237 -	1211 -	-	5803
187	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	39,4609991	392 -	383 -	-	15469
188	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,1464	836 -	818 -	-	2630
189	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1506,44	1781 -	1722 -	-	2682970
190	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0032954	508438 -	495555 -	-	1676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
191	288013С	222-529-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	171,78885	139	138	-	23879
						-	-	-	
192	288024С	222-529-0301 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	483,39261	180	178	-	87011
						-	-	-	
193	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,3215965	1276	1250	-	5514
						-	-	-	
194	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	164,00587	575	564	-	94303
						-	-	-	
195	295767С	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	1593,53	335	327	-	533833
						-	-	-	
196	295783С	261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0000714	3161235	3098237	-	226
						-	-	-	
197	295789С	261-105-0651 РСНБ РК 2015	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	1,596	2295	2250	-	3663
						-	-	-	
198	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2307,2	91	89	-	209955
						-	-	-	
199	298698С	261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	10,52	33105	32378	-	348265
						-	-	-	
200	298718С	261-105-0708 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	14,795	122	119	-	1805
						-	-	-	
201		212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3	0,0105	16808	13407	-	176
						-	-	-	
202		212-202-0106 РСНБ РК 2015	Полистиролбетон D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м3	48,398844	33529	32532	-	1622765
						-	-	-	
203		212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	117,464048	43	41	-	5051
						-	-	-	
204		213-301-0202 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	5,616784	19626	18047	-	110235
						-	-	-	
205		213-306-0101 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	110	2533	2475	-	278630
						-	-	-	
206		214-105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм	т	20,39404	364826	356262	-	7440276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 14918-80			-	-	-	
207		214-106-0102 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,3968088	311752 -	304229 -	- -	123706
208		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1571267	273545 -	266772 -	- -	316526
209		214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17	т	3,7492816	280719 -	273805 -	- -	1052495
210		214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,9663488	320858 -	313157 -	- -	630919
211		214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02002	282761 -	275807 -	- -	5661
212		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20294	277977 -	271117 -	- -	56413
213		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,00708	277977 -	271117 -	- -	1968
214		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0787772	275482 -	268671 -	- -	21702
215		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т	0,0066	275482 -	268671 -	- -	1818
216		214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,35637	278877 -	271999 -	- -	99383
217		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,76928	264727 -	258126 -	- -	203649
218		214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,26285	277157 -	270313 -	- -	350008
219		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диамет-	т	3,9680171	296003 -	288536 -	- -	1174545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ром от 3 до 5 мм ГОСТ23279-2012			-	-	-	
220		217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12301	30 -	29 -	- -	369030
221		222-502-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	31	10779 -	10637 -	- -	334149
222		222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15,18	т	0,6444204	498969 -	493845 -	- -	321546
223		222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6977686	554148 -	548613 -	- -	386667
224		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	113,4	40727 -	40378 -	- -	4618442
225		223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	53571 -	53127 -	- -	146249
226		223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	10	5902 -	5785 -	- -	59020
227		223-502-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	13151 -	12891 -	- -	13151
228		223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2347 -	2299 -	- -	16429
229		223-502-0903 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	14	3337 -	3271 -	- -	46718
230		223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке	пара	295	3337 -	3271 -	- -	984415
231		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	3560	4978 -	4875 -	- -	17721680
232		231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	6,528	3092 -	2995 -	- -	20185
233		232-101-0402 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	244,944	760 -	728 -	- -	186157
234		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ	м2	1370,779	1797 -	1736 -	- -	2463290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6787-2001						
235		234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	179,088	21572 -	20836 -	- -	3863286
236		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	59,732996	28105 -	27085 -	- -	1678796
237		234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	16,198192	37379 -	36020 -	- -	605472
238		234-102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	12,91	9418 -	9186 -	- -	121586
239		234-501-0102 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3	136,52672	26159 -	25313 -	- -	3571402
240		235-101-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	15,4675	362 -	349 -	- -	5599
241		235-101-0303 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	30,935	320 -	310 -	- -	9899
242		235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2	592,9515	1354 -	1322 -	- -	802856
243		235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	592,9515	1285 -	1254 -	- -	761943
244		236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10385,6749 2	209 -	203 -	- -	2170606
245		246-304-0655 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	18	6963 -	6825 -	- -	125334
246		СТ2.5	Доплата за марку стали С 245	т	20,34608	7420	-	-	150968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
247		СТ21-06	Доплата за марку стали С 245	т	0,04796	7420	-	-	356
						-	-	-	
248		СТПРАЙС-ЛИСТ	Замки на окна защита от детей	шт	283	2276,79	-	-	644332
						-	-	-	
249		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетки наружные EAL 1600x1200	шт	12	46901,79	-	-	562821
						-	-	-	
250		СТПРАЙС-ЛИСТ	Откидной колясочный пандус	шт	1	204000	-	-	204000
						-	-	-	
251		СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость почтовых ящиков ПМ-8	шт	7	13444,88	-	-	94114
						-	-	-	
252		СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость декоративных элементов	к-т	1	516375	-	-	516375
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	108523672
			Конструкции заводского изготовления						
253		223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стекло-пакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16	15387	15030	-	246192
						-	-	-	
254		223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стекло-пакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	147,2	30683	30025	-	4516538
						-	-	-	
255		223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стекло-пакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	342,048	22203	21712	-	7594492
						-	-	-	
256		223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стекло-пакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	221,76	25022	24476	-	5548879
						-	-	-	
257		223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стекло-	м2	64	26083	25516	-	1669312
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			пакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99						
258		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	150,12	7622 -	7389 -	- -	1144215
259		223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	129,6	5812 -	5617 -	- -	753235
260		223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	97,2	9616 -	9370 -	- -	934675
261		223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	142,02	13061 -	12742 -	- -	1854923
262		223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	70,5	34679 -	33960 -	- -	2444870
263		223-204-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	158,4	37725 -	36929 -	- -	5975640
264		223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	295,6	1795 -	1753 -	- -	530602
265		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3560	9352 -	9146 -	- -	33293120
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	66506692

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6220'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-3'ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ'Альбом 5 ВК''в тек
       ущих ценах на 25.01.2021 года*
 3 Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ*
 4 Е11-170301-0101(РС296070)'54''Установка унитазов с бач
       ком непосредственно присоединенным'комплект*
 5 С1244-101-0301'54''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 ра
       змерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
 6 С1244-101-0601'54''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанав
       ливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском р
       азмерами L 430 мм'комплект*
 7 С1244-104-0201'54''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'ш
       т.*
 8 Е11-170101-0106(РС296070)'54''Умывальники одиночные. У
       становка с подводкой холодной и горячей воды'компл
       ект*
 9 С1244-101-0102'54''Умывальник без пьедестала ГОСТ 3049
       3-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеци
       евидный со спинкой или без спинки размерами L 550
       мм, В 420 мм'комплект*
10 С1244-104-0408'54''Смеситель для умывальника однорукоя
       точный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/
       настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
11 Е11-170501-0101(РС296070)'54''Мойки на одно отделение.
        Установка'комплект*
12 С1244-102-0501'54''Мойка стальная эмалированная унифиц
       ированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 50
       0х600х160 мм'шт.*
13 Е11-170201-0103(РС296068)'54''Смесители. Установка'шт.
       *
14 С1244-104-0402'54''Смеситель для моек с одной чашей дв
       ухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях,
        набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х
       130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
15 Е11-170101-0101(РС296070)'54''Ванны купальные чугунные
       . Установка'комплект*
16 С1244-102-0103'54''Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 1
       8297-96 размерами 1700х750х400 мм'шт.*
17 Е11-170201-0103(РС296068)'54''Смесители. Установка'шт.
       *
18 С1244-104-0502'54''Смеситель для ванны однорукояточный
       /двухрукояточный, с подводкой в различных отверсти
       ях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ,
        излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
19 Р ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
20 Ц13-070401-0103(РС295614)'1''Агрегат насосный лопастны
       й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о
       бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный
       на общей фундаментной плите или моноблочный, масса
        0,425 т. Монтаж оборудования'шт.*
21 Н27=1,2*
22 ТПрайс-лист 5(=14)'1'5086.419,13:1,12'Насосная станция
        повышения давления APSU F2 CTP 10-5'к-т*
23 Е11-180401-0101(РС261605)(РС149395)(РС278579) прим.'1'
       'Баки круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3.
        Установка'бак*
24 ТПрайс-лист 5(=14)'1'700.419,13:1,12'Напорный мембранн
       ый бак 100л GT-U-100'шт*
25 Н27=0*
26 С1242-403-0103'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставк
       а) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN
       16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
27 П2 ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12*
28 Е11-160901-0101(РС296019)(РС296074)(РС296299)'1''Узлы
       водомерные, поставляемые на место монтажа собранны
       ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 6
       5 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
29 С1244-301-0601'1''Счетчики холодной воды класса С, DN
       40, Q 10 м3/ч'шт.*
30 С1244-302-0605'1''Комплект фитингов для счетчиков холо
       дной и горячей воды, DN 40, типа Sensus'шт.*
31 С1244-302-0502'1''Модуль импульсного входа для многост
       руйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1
       , типа Sensus'шт.*
32 П2 ОБВЯЗКА*
33 С1241-101-0405'0,3.2''Трубы стальные сварные водогазоп
       роводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина
        стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
34 С1241-101-0401'0,2''Трубы стальные сварные водогазопро
       водные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина с
       тенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
35 С1242-301-1201 прим.'1''Клапан (вентиль) запорный чугу
       нный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16
       , марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
36 С1241-115-0105'2''Муфты прямые стальные с цилиндрическ
       ой резьбой без покрытия для соединения водогазопро
       водных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
37 С1241-119-0405'1''Контргайки стальные с цилиндрической
        резьбой без покрытия для соединения водогазопрово
       дных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
38 С1242-101-1001 прим.'3''Задвижка фланцевая универсальн
       ая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпин
       делем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидко
       стей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт
       .*
39 С1241-116-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские из
        углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN
       50 ГОСТ 12816-80'шт.*
40 Е11-181001-0104(РС262177) прим.'1''Фильтр для очистки
       воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50
       мм. Установка'фильтр*
41 С1242-404-0106'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый м
       одели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до
       +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-
       2010'шт.*
42 С1242-403-0103'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставк
       а) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN
```

16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
43 С1241-114-0107 прим.'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
44 С1241-113-0106'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
45 С1241-112-0124'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
46 С1241-101-0406'2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
47 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13*
48 Е11-160901-0101(РС296019)(РС296074)(РС296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
49 С1244-301-0404'1''Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч'шт.*
50 С1244-302-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
51 С1244-302-0502'1''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
52 С1241-101-0404'0,146+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
53 С1241-101-0401'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
54 С1242-301-1201 прим.'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
55 С1241-115-0104'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
56 С1241-119-0404'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
57 С1242-301-1205 прим.'3''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
58 Е11-181001-0103(РС262176) прим.'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
59 С1242-404-0105'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
60 С1242-403-0102'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
61 С1241-116-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
62 С1241-114-0104 прим.'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
63 С1241-113-0105'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
64 С1241-112-0119'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
65 С1241-101-0405'3''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
66 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
67 С1242-101-1001 прим.'3''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
68 С1242-301-1204 прим.'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
69 С1242-301-1203 прим.'20''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
70 С1242-301-1201 прим.'277''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
71 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
72 С1242-304-0401 прим.'1''Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
73 С1241-116-0107'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
74 Е11-160701-0102(РС187944)(РС252466)'1''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
75 С1242-301-1201 прим.'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
76 С1261-301-0329'20''Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79'м*

77 E11-160901-0501(РС296074)'54''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
78 С1244-301-0401'54''Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
79 С1244-302-0501'54''Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D 10, типа Sensus'шт.*
80 С1244-302-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
81 С1244-302-0101'54''Радиомодуль модели Cyble RF'шт.*
82 С1242-307-0101 прим.'54''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15'шт.*
83 С1261-301-0244 прим.'4.54''Ниппеля соединительные'шт.*
84 E11-160501-0212'216''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
85 С1242-207-3701'54''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
86 E11-160401-0202'9+19''Трубопроводы отопления и водосна бжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
87 E11-160301-0203'1''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
88 E11-160301-0201'1''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
89 E11-160501-0205(РС296009)'5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
90 С1241-201-0408'5.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
91 E11-160501-0204(РС296009)'65''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
92 С1241-201-0406'65.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
93 E11-160501-0203(РС296009)'30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
94 С1241-201-0404'30.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
95 E11-160501-0201(РС296009)'1040''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
96 С1241-201-0401'1040.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
97 E11-260101-1701(РС140681)(РС295727)'19+65+30+525''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
98 С1234-303-0218'19.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019'м*
99 С1234-303-0214'65.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
100 С1234-303-0212'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
101 С1234-303-0208'525.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019'м*
102 С1241-208-0301'162''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16'шт.*
103 С1241-209-0101'270''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16'шт.*
104 E11-161101-0101(РС295855РС249131)'1170''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
105 С1216-102-0401'0,00059.0,028+0,000295.0,001+0,00018.0,001''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
106 E11-220701-0101(РС144603=0,000472) прим.'0,005''Трубопроводы наружный диаметр 50 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
107 E11-220701-0101(РС144603=0,00038) прим.'0,065''Трубопроводы наружный диаметр 40 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
108 E11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,03''Трубопроводы наружный диаметр 32 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
109 E11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'1,04''Трубопроводы наружный диаметр 20 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
110 E11-160501-0206(РС295991)'0,1.219''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы'м трубопровода*
111 С1241-201-0509'0,1.219.0,946''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
112 С1261-301-0219'2,1''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

113 Е11-130301-0406'3,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
114 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
115 П2 КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ*
116 Е11-221301-0102(РС102721)(РС295484)'0,18+0,1+0,16+0,24+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
117 С1225-101-0601'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
118 С1225-101-0105'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
119 С1225-101-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
120 С1225-101-0605'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
121 С1225-101-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
122 С1225-101-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
123 С1261-107-0627'0,8.5''Скобы ходовые'кг*
124 С1244-202-0102'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
125 Е11-060101-0113'0,15''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упора'м3*
126 Р ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)*
127 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14*
128 Е11-160901-0201(РС296019)(РС296074)(РС296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
129 С1244-301-0203'1''Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
130 С1244-302-0502'1''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
131 С1244-302-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
132 П2 ОБВЯЗКА*
133 С1241-101-0404'0,207+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
134 С1241-101-0401'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
135 С1242-301-1201 прим.'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
136 С1241-115-0104'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
137 С1241-119-0404'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
138 С1242-301-1205 прим.'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
139 Е11-181001-0103(РС262176) прим.'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
140 С1242-404-0105'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
141 С1242-403-0102'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
142 С1241-116-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
143 С1241-114-0104 прим.'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
144 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15*
145 Е11-160901-0201(РС296019)(РС296074)(РС296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
146 С1244-301-0207'1''Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus'шт.*
147 С1244-302-0603'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus'шт.*
148 П2 ОБВЯЗКА*
149 С1241-101-0403'0,211+0,294+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
150 С1241-101-0401'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
151 С1242-301-1201 прим.'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
152 С1241-115-0103'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
153 С1241-119-0403'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
154 С1242-301-1204 прим.'2''Клапан (вентиль) запорный чугу

нный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 , марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
155 E11-181001-0102(PC262175) прим.'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
156 С1242-404-0104'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый м одели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
157 С1242-403-0101 прим.'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86'шт.*
158 С1241-116-0205'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80'шт.*
159 С1241-114-0104 прим.'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм х 2 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)' шт.*
160 С1242-301-1204 прим.'4''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 , марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
161 С1242-301-1203 прим.'18''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 1 6, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт. *
162 С1242-301-1201 прим.'234''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт .*
163 С1242-207-3901 прим.'2''Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б1бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
164 С1242-307-0104 прим.'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10 , типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
165 E11-160901-0501(PC296074)'54''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
166 С1244-301-0101'54''Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м 3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
167 С1244-302-0501'54''Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D 10, типа Sensus'шт.*
168 С1244-302-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
169 С1244-302-0101'54''Радиомодуль модели Cyble RF'шт.*
170 С1242-307-0101 прим.'54''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 1 0, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15'шт.*
171 С1261-301-0244 прим.'4.54''Ниппеля соединительные'шт.*
172 E11-160501-0212'162''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
173 E11-160501-0205(PC296009)'5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
174 С1241-205-1305 прим.'5.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50х3 PN 10 не армированные'м*
175 E11-160501-0204(PC296009)'94''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
176 С1241-205-1304 прим.'94.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х2,4 PN 10 не армированные'м *
177 E11-160501-0203(PC296009)'21''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 3 2 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
178 С1241-205-1303'21.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х3 PN 10 не армированные'м*
179 E11-160501-0202(PC296009)'20''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
180 С1241-205-1302'20.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,38 PN 10 не армированные'м*
181 E11-160501-0201(PC296009)'1260''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб 'м трубопровода*
182 С1241-205-1301'1260.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
183 E11-260101-1701(PC140681)(PC295727)'5+94+21+20+745''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
184 С1234-303-0216'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм , диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019'м*
185 С1234-303-0214'94.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
186 С1234-303-0212'21.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
187 С1234-303-0210'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019'м*
188 С1234-303-0208'745.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в

спененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019'м*
189 С1241-208-2501'412''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
190 С1241-209-1901'116''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
191 Е11-160501-0206(РС295991)'0,1.266''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы'м трубопровода*
192 С1241-201-0509'0,1.266.0,946''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
193 Е11-170201-0102'54''Полотенцесушители латунные хромированные. Установка'шт.*
194 С1241-209-2011'18''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40'шт.*
195 С1241-209-2005'56''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32'шт.*
196 С1241-209-1904'1''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40'шт.*
197 С1241-209-1903'18''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32'шт.*
198 С1241-209-1902'2''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25'шт.*
199 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'1400''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
200 Е11-220701-0101(РС144603=0,000472) прим.'0,005''Трубопроводы наружный диаметр 50 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
201 Е11-220701-0101(РС144603=0,00038) прим.'0,094''Трубопроводы наружный диаметр 40 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
202 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,021''Трубопроводы наружный диаметр 32 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
203 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'0,020''Трубопроводы наружный диаметр 25 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
204 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'1,26''Трубопроводы наружный диаметр 20 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
205 Р БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
206 Е11-160201-0202(РС295855РС249131)'16''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
207 Е11-010205-0301'7.1,0.0,7''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
208 Е11-010205-0501'7.1.0,7-7.0,011''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
209 Е11-160201-0102(РС295855РС249131)'7''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м трубопровода*
210 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249131)'325''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
211 С1241-203-0406'325.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм'м*
212 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249131)'190''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
213 С1241-203-0401'190.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм'м*
214 Е11-260101-1701(РС140681)(РС295727)'11'''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
215 С1234-303-0226'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
216 С1241-208-3601 прим.'108''Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
217 С1241-208-3501'108''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
218 С1241-208-3503'129''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
219 С1241-210-1102'72''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50'шт.*
220 С1241-209-2401'54''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
221 С1241-209-2406'90''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
222 С1241-209-2501'54''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
223 С1241-209-2506'11''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
224 С1241-209-2504'55''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
225 С1241-212-0402'56''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
226 С1241-220-0204'24''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
227 С1241-213-0704'55''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
228 С1241-213-0701'18''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
229 С1241-221-0106'360''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
230 С1261-301-0219'23,5''Крепления для трубопроводов /крон

штейны, планки, хомуты/''кг*
231 Е11-060101-0113'0,15.2''Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство'м3*
232 П2 КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2шт*
233 Е11-221301-0102(РС102721)(РС295484)''(0,18+0,1+0,16+0,24+0,05+0,02).2''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
234 С1225-101-0601'1.2''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
235 С1225-101-0105'1.2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
236 С1225-101-0106'1.2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
237 С1225-101-0605'1.2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
238 С1225-101-0201'1.2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
239 С1225-101-0101'1.2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
240 С1261-107-0627'0,8.5.2''Скобы ходовые'кг*
241 С1244-202-0102'1.2''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
242 Р ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
243 Е11-160801-0101'2''Воронки водосточные. Установка'воронка*
244 Е11-160401-0205'21''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
245 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249131)'30''Трубопроводы канализации из ПВХ, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
246 С1241-203-0407'30.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм'м*
247 Е11-260101-1701(РС140681)(РС295727)'21'''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
248 С1234-303-0226'21.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
249 С1241-208-3503'3''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
250 С1241-209-2406'3''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
251 С1241-209-2506'1''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
252 С1241-212-0402'1''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
253 С1241-220-0204'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
254 С1241-213-0704'4''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
255 С1242-207-4104 прим.'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
256 Е11-160301-0204'5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
257 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
258 Е11-161101-0102(РС295855РС249131)'21''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
259 С1261-301-0219'5,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
260 Е11-130301-0406'7,1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
261 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'7,1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
262 Р ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
263 511-101-0103'2''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
264 Е11-160301-0206'18''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
265 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
266 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
267 С1242-101-1001 прим.'2''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
268 С1242-304-0401 прим.'2''Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
269 С1241-116-0107'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
270 С1261-301-0219'1,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
271 Е11-130301-0406'3,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
272 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,2''Поверхнос

ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ
-115 в 2 слоя'м2*
273 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-3
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 5 ВК

Сметная стоимость	43478,091 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7163,597 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,781 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	Накладные расходы, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ											
1.				54	4010,21	201,64		216551	10889		28839	178502	426657
	Е11-17030-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР - 98%; СП - 8%	комплект		3274,5	98,55		176823	5322		--	31604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	147076 С	Каболка	0,0001 т	0,0054			1358578			7336			
1.2.	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	4,32			1252			5409			
1.3.	287729	Дюбель полипропиленовый	0,036 кг	1,944			836			1625			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		универсальный с шурупами									
1.4.			0,4	21,6							
	295762	Замазка защитная	кг		357		7711				
С											
1.5.			0,00008	0,00432							
	295777	Клей	т		1176898		5084				
С		феноlполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016									
2.				54	8879	--	479466	--	479466	--	517823
	С1244-101 -0301 244-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		--	--	--	--	--	38357	
		СП - 8%									
3.				54	8876	--	479304	--	479304	--	517648
	С1244-101 -0601 244-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		--	--	--	--	--	38344	
		СП - 8%									
4.				54	1372	--	74088	--	74088	--	80015
	С1244-104 -0201 244-104-0 201 РСНБ РК 2015	-Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.		--	--	--	--	--	5927	
		СП - 8%									
5.				54	3241,22	101,47	175026	5479	11808	157191	358795
	Е11-17010 1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2921,1	49,26	157739	2660	--	26577	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,00036	0,01944							
	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216199		4203				
С											
5.2.			0,04	2,16							
	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг		459		991				
С											
5.3.			0,036	1,944							
	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		836		1625				
С											
5.4.			0,2	10,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	295762	Замазка защитная	кг			357		3856			
С											
6.				54	8000	--	432000	--	432000	--	466560
	С1244-101 -0102 244-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	34560	
		СП - 8%									
7.				54	3191	--	172314	--	172314	--	186099
	С1244-104 -0408 244-104-0 408 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13785	
		СП - 8%									
8.				54	2744,14	76,32	148184	4122	17870	125640	295730
	Е11-17050 1-0101 1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		---	---	---	---	---	---	
					2336,88	37,27	126192	2013	--	21906	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,00014	0,00756							
	147076	Каболка	т			1358578		10271			
С											
8.2.			0,036	1,944							
	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		1625			
С											
8.3.			0,2	10,8							
	295762	Замазка защитная	кг			357		3856			
С											
9.				54	4598	--	248292	--	248292	--	268155
	С1244-102 -0501 244-102-0 501 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	19863	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				54	1081,44	0,17	58398	9	1765	55492	123001
	E11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1048,6	--	56624	--	--	9111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,702		568		399			
10.2.	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	1,404		459		644			
10.3.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,011 кг	0,594		836		497			
11.				54	3192	--	172368	--	172368	--	186157
	С1244-104 -0402 244-104-0 402 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	13789	
12.				54	5083,71	493,8	274520	26666	13267	242193	558050
	E11-17010 1-0101 1117-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		4344,2	232,38	234587	12549	--	41337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0108		188294		2034			
12.2.	147076 С	Каболка	0,00007 т	0,00378		1358578		5135			
12.3.	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,06 кг	3,24		568		1840			
12.4.	249409	Краска масляная	0,13 кг	7,02		459		3222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
13.				54	136384	--	7364736	--	7364736	--	7953915
	С1244-102 -0103 244-102-0 103 РСНБ РК 2015	-Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700х750х400 мм	шт.		--	--	--	--	--	589179	
		СП - 8%									
14.				54	1081,44	0,17	58398	9	1765	55492	123001
	Е11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка	шт.		1048,6	--	56624	--	--	9111	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,013	0,702							
	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ	кг				568		399		
С		32389-2013									
14.2.			0,026	1,404							
	249409	Краска масляная	кг				459		644		
С		густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
14.3.			0,011	0,594							
	287729	Дюбель полипропиленовый	кг				836		497		
С		универсальный с шурупами									
15.				54	8748	--	472392	--	472392	--	510183
	С1244-104 -0502 244-104-0 502 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	37791	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		--	--	10826037	47174	9970274	814510	12571789
			Тенге		--	--	808589	22544	--	931241	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1390770
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1390770
Сметная прибыль	Тенге	111261
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1502031
Стоимость сантехнических работ	Тенге	9435267
Материалы	Тенге	75314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					831133			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8504190				
Накладные расходы			Тенге				814510				
Сметная прибыль			Тенге				819980				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				11069757				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								557
Сметная заработная плата			Тенге					831133			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге				12571788				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								557
Сметная заработная плата			Тенге					831133			
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
16.				1	49544,46	3084,06	49544	3084	1510	27974	83720
Ц13-07040 -1-0103 1307-0401 -0103 РСНБ РК 2015		-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		44950	909,25	44950	909	--	6201	
17.				1	1926138,86	--	1926139	--	--	--	1926139
Прайс-лис т 5		-Насосная станция повышения давления APSU F2 CTP 10-5	к-т		--	--	--	--	1926139	--	
17.1.		Отпускная цена -			1903299,27				1903299,3		
17.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	22839,59				22839,59		
18.				1	5693,58	711,51	5694	711	21	5111	11669
Е11-18040 -1-0101 1118-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.		-Баки круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак		4961,52	253,47	4962	253	--	864	
19.				1	265099,72	--	265100	--	--	--	265100
Прайс-лис т 5		-Напорный мембранный бак 100л GT-U-100	шт		--	--	--	--	265100	--	
19.1.		Отпускная цена -			261956,25				261956,25		
19.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	3143,47				3143,47		
20.				2	12298	--	24596	--	24596	--	26564
С1242-403 -0103		-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели	шт.		--	--	--	--	--	1968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-403-0 103 РСНБ РК 2015	5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86									
		СП - 8%									
		ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12									
21.				1	24762,71	534,53	24763	535	12524	11600	39272
	E11-16090 1-0101 1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		11704,5	132,66	11704	133	--	2909	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			12	12							
С	188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
21.2.			1	1							
С	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
22.				1	162597	--	162597	--	162597	--	175605
	C1244-301 -0601 244-301-0 601 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	13008	
		СП - 8%									
23.				1	10884	--	10884	--	10884	--	11755
	C1244-302 -0605 244-302-0 605 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	871	
		СП - 8%									
24.				1	17855	--	17855	--	17855	--	19283
	C1244-302 -0502 244-302-0 502 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	1428	
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
25.				0,6	1540	--	924	--	924	--	998
	C1241-101 -0405 241-101-0	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные	м		--	--	--	--	--	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	405 РСНБ РК 2015	обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок									
		СП - 8%									
26.	С1241-101 -0401 241-101-0 401 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	503 -- --	-- -- --	101 -- --	-- -- --	101 -- --	-- 8 --	109
		СП - 8%									
27.	С1242-301 -1201 242-301-1 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858 -- --	-- -- --	858 -- --	-- -- --	858 -- --	-- 69 --	927
		СП - 8%									
28.	С1241-115 -0105 241-115-0 105 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	287 -- --	-- -- --	574 -- --	-- -- --	574 -- --	-- 46 --	620
		СП - 8%									
29.	С1241-119 -0405 241-119-0 405 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	262 -- --	-- -- --	262 -- --	-- -- --	262 -- --	-- 21 --	283
		СП - 8%									
30.	С1242-101 -1001 242-101-1 001 РСНБ РК 2015 прим.	-Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	39417 -- --	-- -- --	118251 -- --	-- -- --	118251 -- --	-- 9460 --	127711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
31.				4	1406	--	5624	--	5624	--	6074
	С1241-116 -0207 241-116-0 207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	450	
		СП - 8%									
32.				1	1623,48	266,28	1623	266	20	1389	3253
	Е11-18100 1-0104 1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1336,59	80,44	1337	80	--	241	
		НР - 98%; СП - 8%									
33.				1	25176	--	25176	--	25176	--	27190
	С1242-404 -0106 242-404-0 106 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	2014	
		СП - 8%									
34.				2	12298	--	24596	--	24596	--	26564
	С1242-403 -0103 242-403-0 103 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.		--	--	--	--	--	1968	
		СП - 8%									
35.				2	362	--	724	--	724	--	782
	С1241-114 -0107 241-114-0 107 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
36.				2	768	--	1536	--	1536	--	1659
	С1241-113	-Тройники приварные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 241-113-0 106 РСНБ РК 2015	бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			--	--	--	--	--	123	
		СП - 8%									
37.	С1241-112 -0124 241-112-0 124 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	347 --	-- --	694 --	-- --	694 --	-- 56	750
		СП - 8%									
38.	С1241-101 -0406 241-101-0 406 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1964 --	-- --	3928 --	-- --	3928 --	-- 314	4242
		СП - 8%									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13									
39.	Е11-16090 1-0101 1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24762,71 11704,5	534,53 132,66	24763 11704	535 133	12524 --	11600 2909	39272
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655		7860			
39.2.	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179		2179			
40.				1	87484	--	87484	--	87484	--	94483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1244-301 -0404 244-301-0 404 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	6999	
		СП - 8%									
41.	С1244-302 -0604 244-302-0 604 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	7103 --	-- --	7103 --	-- --	7103 --	-- 568	7671
		СП - 8%									
42.	С1244-302 -0502 244-302-0 502 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	17855 --	-- --	17855 --	-- --	17855 --	-- 1428	19283
		СП - 8%									
43.	С1241-101 -0404 241-101-0 404 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,301	1229 --	-- --	370 --	-- --	370 --	-- 30	400
		СП - 8%									
44.	С1241-101 -0401 241-101-0 401 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	503 --	-- --	101 --	-- --	101 --	-- 8	109
		СП - 8%									
45.	С1242-301 -1201 242-301-1 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858 --	-- --	858 --	-- --	858 --	-- 69	927
		СП - 8%									
46.	С1241-115 -0104 241-115-0 104 РСНБ	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения	шт.	2	238 --	-- --	476 --	-- --	476 --	-- 38	514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)									
		СП - 8%									
47.				1	247	--	247	--	247	--	267
	С1241-119 -0404 241-119-0 404 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.		--	--	--	--	--	20	
		СП - 8%									
48.				3	3032	--	9096	--	9096	--	9824
	С1242-301 -1205 242-301-1 205 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	728	
		СП - 8%									
49.				1	1614,92	259,78	1615	260	18	1389	3244
	Е11-18100 1-0103 1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1336,59	80,67	1337	81	--	240	
		НР - 98%; СП - 8%									
50.				1	19635	--	19635	--	19635	--	21206
	С1242-404 -0105 242-404-0 105 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	1571	
		СП - 8%									
51.				2	10362	--	20724	--	20724	--	22382
	С1242-403 -0102 242-403-0 102 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.		--	--	--	--	--	1658	
		СП - 8%									
52.				4	1329	--	5316	--	5316	--	5741
	С1241-116	-Фланцы стальные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0206 241-116-0 206 РСНБ РК 2015	приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	425	
		СП - 8%									
53.	С1241-114 -0104 241-114-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	267 --	-- --	534 --	-- --	534 --	-- 43	577
		СП - 8%									
54.	С1241-113 -0105 241-113-0 105 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	631 --	-- --	1262 --	-- --	1262 --	-- 101	1363
		СП - 8%									
55.	С1241-112 -0119 241-112-0 119 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	407 --	-- --	814 --	-- --	814 --	-- 65	879
		СП - 8%									
56.	С1241-101 -0405 241-101-0 405 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1540 --	-- --	4620 --	-- --	4620 --	-- 370	4990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
57.				3	2442,07	143,71	7326	431	822	6039	14434
	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2024,19	29,96	6073	90	--	1069	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,00014	0,00042							
С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		87			
57.2.			0,002	0,006							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		190			
57.3.			0,0011	0,0033							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		546			
58.				3	39417	--	118251	--	118251	--	127711
	С1242-101 -1001 242-101-1 001 РСНБ РК 2015 прим.	-Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	9460	
		СП - 8%									
59.				2	2131	--	4262	--	4262	--	4603
	С1242-301 -1204 242-301-1 204 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	341	
		СП - 8%									
60.				20	1457	--	29140	--	29140	--	31471
	С1242-301 -1203 242-301-1 203 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	2331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
61.				277	858	--	237666	--	237666	--	256679
	С1242-301 -1201 242-301-1 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	19013	
		СП - 8%									
62.				1	2442,07	143,71	2442	144	274	2013	4811
	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2024,19	29,96	2024	30	--	356	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,00014	0,00014							
С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		29			
62.2.			0,002	0,002							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		63			
62.3.			0,0011	0,0011							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		182			
63.				1	8955	--	8955	--	8955	--	9671
	С1242-304 -0401 242-304-0 401 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	716	
		СП - 8%									
64.				4	1181	--	4724	--	4724	--	5102
	С1241-116 -0107 241-116-0 107 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		--	--	--	--	--	378	
		СП - 8%									
65.				1	649,94	--	650	--	201	440	1178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-16070 1-0102 1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран		449,4	--	449	--	--	87	
66.	С1242-301 -1201 242-301-1 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	2	858 --	-- --	1716 --	-- --	1716 --	-- 137	1853
67.	С1261-301 -0329 261-301-0 329 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 СП - 8%	м	20	1007 --	-- --	20140 --	-- --	20140 --	-- 1611	21751
68.	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	54	644,47 594,5	31,43 14,98	34801 32103	1697 809	1001 --	32254 5364	72419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,54		568		307			
68.2.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	1,08		483		522			
69.	С1244-301 -0401 244-301-0 401 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч СП - 8%	шт.	54	24129 --	-- --	1302966 --	-- --	1302966 --	-- 104237	1407203
70.	С1244-302 -0501	-Модуль импульсного входа для одноструйных	шт.	54	18228 --	-- --	984312 --	-- --	984312 --	-- 78745	1063057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244-302-0 501 РСНБ РК 2015	счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus									
		СП - 8%									
71.				54	1389	--	75006	--	75006	--	81006
	С1244-302 -0601	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	6000	
	244-302-0 601 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
72.				54	46389	--	2505006	--	2505006	--	2705406
	С1244-302 -0101	-Радиомодуль модели Cyble RF	шт.		--	--	--	--	--	200400	
	244-302-0 101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
73.				54	1014	--	54756	--	54756	--	59136
	С1242-307 -0101	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	4380	
	242-307-0 101 РСНБ РК 2015 прим.										
		СП - 8%									
74.				216	61	--	13176	--	13176	--	14230
	С1261-301 -0244	-Ниппеля соединительные	шт.		--	--	--	--	--	1054	
	261-301-0 244 РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%									
75.				216	784,55	--	169463	--	85752	82037	271620
	Е11-16050 -1-0212 1116-0501 -0212	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		387,55	--	83711	--	--	20120	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			1	216							
С	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м			397		85752			
76.				54	953	--	51462	--	51462	--	55579
	С1242-207 -3701	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15	шт.		--	--	--	--	--	4117	
	242-207-3	ГОСТ 21345-2005									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	701 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
77.				28	2967,49	43,76	83090	1225	58221	23619	115246
	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		844,43	16,33	23644	457	--	8537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			1	28							
С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		57372			
78.				1	2120,02	22,93	2120	23	1592	504	2834
	Е11-16030 1-0203 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		504,83	9,29	505	9	--	210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			1	1							
С	157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1580		1580			
79.				1	1760,78	22,93	1761	23	1233	504	2446
	Е11-16030 1-0201 1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		504,83	9,29	505	9	--	181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			1	1							
С	157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/	м			1222		1222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм									
80.				5	2266,5	34,86	11332	174	110	10830	23935
	E11-16050 1-0205 1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		2209,55	0,65	11048	3	--	1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,445 шт.	2,225		44		98			
81.				4,95	492	--	2435	--	2435	--	2630
	C1241-201 -0408 241-201-0 408 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	195	
82.				65	2086,67	30,27	135634	1968	1097	129946	286826
	E11-16050 1-0204 1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		2039,53	0,44	132569	29	--	21246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	0,513 шт.	33,345		28		934			
83.				64,35	331	--	21300	--	21300	--	23004
	C1241-201 -0406 241-201-0 406 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1704	
84.				30	1881,84	25,58	56455	768	321	54267	119580
	E11-16050 1-0203	-Трубопроводы водоснабжения из	м трубопровода		1845,54	0,29	55366	9	--	8858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	вода								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,615	18,45							
С	181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		221			
84.2.			0,004	0,12							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		100			
85.				29,7	213	--	6326	--	6326	--	6832
	С1241-201 -0404 241-201-0 404 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	506	
86.				1040	1595,77	17,96	1659601	18678	11337	1597107	3517244
	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		1566,91	0,11	1629586	114	--	260537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,96	998,4							
С	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		6989			
86.2.			0,005	5,2							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		4347			
87.				1029,6	92	--	94723	--	94723	--	102301
	С1241-201 -0401 241-201-0 401 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	7578	
88.				639	477,21	78,58	304937	50213	44928	177633	521175
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопро вода		328,32	37,45	209796	23931	--	38606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	9,1377		4580		41851			
89.	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	20,9	567 --	-- --	11850 --	-- --	11850 --	-- 948	12798
		СП - 8%									
90.	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	71,5	364 --	-- --	26026 --	-- --	26026 --	-- 2082	28108
		СП - 8%									
91.	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,	м	33	325 --	-- --	10725 --	-- --	10725 --	-- 858	11583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
92.	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	577,5	211 --	-- --	121852 --	-- --	121852 --	-- 9748	131600
93.	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СП - 8%	шт.	162	464 --	-- --	75168 --	-- --	75168 --	-- 6013	81181
94.	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СП - 8%	шт.	270	663 --	-- --	179010 --	-- --	179010 --	-- 14321	193331
95.	Е11-16110-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1170	99,66 94,94	1,48 --	116602 111080	1732 --	3790 --	108858 18037	243497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,234			568		133		
95.2.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	11,7			282		3299		
95.3.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,585			483		283		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.				0,000017	361099	--	6	--	6	--	6
	С1216-102 -0401 216-102-0 401 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т		--	--	--	--	--	--	
97.				0,005	68079,04	--	340	--	17	320	712
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	323	--	--	53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,059		282		17			
98.				0,065	68045,82	--	4423	--	225	4156	9265
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 40 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	4198	--	--	686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,767		282		216			
99.				0,03	68015,12	--	2040	--	103	1918	4275
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	1937	--	--	317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,354		282		100			
100.				1,04	67973,6	--	70693	--	3529	66493	148160
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 20 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	67164	--	--	10975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ	11,8 м3	12,272		282		3461			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		2874-82									
101.				21,9	2399,24	574,4	52543	12579	555	42366	102502
	Е11-16050 1-0206 1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1799,5	174,49	39409	3821	--	7593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			0,0072	0,15768							
С	145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг			1230		194			
101.2.			0,0467	1,02273							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		288			
102.				20,7174	655	--	13570	--	13570	--	14656
	С1241-201 -0509 241-201-0 509 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	1086	
		СП - 8%									
103.				2,1	537	--	1128	--	1128	--	1218
	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
104.				3,2	96,77	2,71	310	9	141	111	455
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		50,15	0,3	160	1	--	34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.			0,00009	0,000288							
С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		127			
105.				3,2	164,63	3,84	527	12	327	131	710
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2	м2		58,66	0,6	188	2	--	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	слоя НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000576		508438		293			
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
106.	Е11-22130 1-0102 1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,75	46547,16 19821,4	10017,52 4239,44	34910 14866	7514 3180	12530 --	17865 4222	56997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,272 м3	0,204		16075		3279			
106.2.	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,101 м3	0,07575		17430		1320			
106.3.	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	21,1 кг	15,825		145		2295			
106.4.	147076 С	Каболка	0,004 т	0,003		1358578		4076			
107.	С1225-101 -0601 225-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	11746 --	-- --	11746 --	-- --	11746 --	-- 940	12686
108.	С1225-101 -0105 225-101-0 105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8737 --	-- --	8737 --	-- --	8737 --	-- 699	9436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
109.				1	12470	--	12470	--	12470	--	13468
	С1225-101 -0106 225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	998	
		СП - 8%									
110.				1	9819	--	9819	--	9819	--	10605
	С1225-101 -0605 225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	786	
		СП - 8%									
111.				1	4834	--	4834	--	4834	--	5221
	С1225-101 -0201 225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	387	
		СП - 8%									
112.				1	5158	--	5158	--	5158	--	5571
	С1225-101 -0101 225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	413	
		СП - 8%									
113.				4	347	--	1388	--	1388	--	1499
	С1261-107 -0627 261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг		--	--	--	--	--	111	
		СП - 8%									
114.				1	30272	--	30272	--	30272	--	32694
	С1244-202 -0102 244-202-0 102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	2422	
		СП - 8%									
115.				0,15	25501,75	1216,7	3825	183	2720	880	5081
	Е11-06010 1-0113 1106-0101	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упора	м3		6144,6	299,85	922	45	--	376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,153		16075		2459			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		--	--	11690822 2503620	102764 34128	6893199 2191239	2419354 953516	15063689
	Стоимость оборудования		Тенге				2165255				
	Заготов.складские расходы		Тенге				25983				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2191238				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				49544				
	Материалы		Тенге				1510				
	Всего заработная плата		Тенге					45859			
	Накладные расходы		Тенге				27974				
	Сметная прибыль		Тенге				6201				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				83719				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								31
	Сметная заработная плата		Тенге					45859			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				646616				
	Материалы		Тенге				64521				
	Всего заработная плата		Тенге					326713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171847				
	Местные материалы		Тенге				52764				
	Накладные расходы		Тенге				269507				
	Сметная прибыль		Тенге				73292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				989415				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								223
	Сметная заработная плата		Тенге					326713			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8803423				
	Материалы		Тенге				191416				
	Всего заработная плата		Тенге					2165176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6411145				
	Сдача и испытание		Тенге				258				
	Накладные расходы		Тенге				2121873				
	Сметная прибыль		Тенге				874023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11799319				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1447
	Сметная заработная плата		Тенге					2165176			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				15063691				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1701
	Сметная заработная плата		Тенге					2537748			

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.				1	18846,74	336,81	18847	336	10345	8082	29083
	E11-16090 1-0201 1116-0901 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		8165,61	81,31	8166	81	--	2154	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.				12	12						
С	188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
116.2.				1	1						
С	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
117.				1	64653	--	64653	--	64653	--	69825
	С1244-301 -0203 244-301-0 203 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	5172	
		СП - 8%									
118.				1	17855	--	17855	--	17855	--	19283
	С1244-302 -0502 244-302-0 502 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	1428	
		СП - 8%									
119.				1	7103	--	7103	--	7103	--	7671
	С1244-302 -0604 244-302-0 604 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	568	
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
120.				0,362	1229	--	445	--	445	--	481
	С1241-101 -0404 241-101-0 404 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м		--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
121.				0,2	503	--	101	--	101	--	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1241-101 -0401 241-101-0 401 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок СП - 8%	м		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	8 --	
122.	С1242-301 -1201 242-301-1 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	1	858 --	-- --	858 --	-- --	858 --	-- 69	927
123.	С1241-115 -0104 241-115-0 104 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) СП - 8%	шт.	2	238 --	-- --	476 --	-- --	476 --	-- 38	514
124.	С1241-119 -0404 241-119-0 404 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) СП - 8%	шт.	1	247 --	-- --	247 --	-- --	247 --	-- 20	267
125.	С1242-301 -1205 242-301-1 205 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40 СП - 8%	шт.	2	3032 --	-- --	6064 --	-- --	6064 --	-- 485	6549
126.	Е11-18100 1-0103 1118-1001 -0103 РСНБ РК	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1614,92 1336,59	259,78 80,67	1615 1337	260 81	18 --	1389 240	3244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.	НР - 98%; СП - 8%									
127.				1	19635	--	19635	--	19635	--	21206
	С1242-404 -0105 242-404-0 105 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	1571	
		СП - 8%									
128.				2	10362	--	20724	--	20724	--	22382
	С1242-403 -0102 242-403-0 102 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.		--	--	--	--	--	1658	
		СП - 8%									
129.				4	1329	--	5316	--	5316	--	5741
	С1241-116 -0206 241-116-0 206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	425	
		СП - 8%									
130.				2	267	--	534	--	534	--	577
	С1241-114 -0104 241-114-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15									
131.				1	18846,74	336,81	18847	336	10345	8082	29083
	Е11-16090 1-0201 1116-0901 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		8165,61	81,31	8166	81	--	2154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			12	12							
С	188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
131.2.			1	1							
С	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
132.				1	62776	--	62776	--	62776	--	67798
	С1244-301-0207 244-301-0207 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	5022	
		СП - 8%									
133.				1	4553	--	4553	--	4553	--	4917
	С1244-302-0603 244-302-0603 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
134.				0,66	936	--	618	--	618	--	667
	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м		--	--	--	--	--	49	
		СП - 8%									
135.				0,2	503	--	101	--	101	--	109
	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
136.				1	858	--	858	--	858	--	927
	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5761-2005 DN 15 СП - 8%									
137.				2	172	--	344	--	344	--	372
	С1241-115 -0103 241-115-0 103 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.				--	--	--	28	
		СП - 8%									
138.				1	155	--	155	--	155	--	167
	С1241-119 -0403 241-119-0 403 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.				--	--	--	12	
		СП - 8%									
139.				2	2131	--	4262	--	4262	--	4603
	С1242-301 -1204 242-301-1 204 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.				--	--	--	341	
		СП - 8%									
140.				1	1317,46	180,85	1317	181	16	1145	2659
	Е11-18100 -1-0102 1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр		1120,13	48,27	1120	48	--	197	
141.				1	17625	--	17625	--	17625	--	19035
	С1242-404 -0104 242-404-0 104 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				--	--	--	1410	
		СП - 8%									
142.				2	8696	--	17392	--	17392	--	18783
	С1242-403 -0101	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до	шт.				--	--	--	1391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-403-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	+90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86 СП - 8%									
143.	С1241-116 -0205 241-116-0 205 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1063	--	4252	--	4252	--	4592
					--	--	--	--	--	340	
144.	С1241-114 -0104 241-114-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм х 2 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	267	--	534	--	534	--	577
					--	--	--	--	--	43	
145.	С1242-301 -1204 242-301-1 204 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	4	2131	--	8524	--	8524	--	9206
					--	--	--	--	--	682	
146.	С1242-301 -1203 242-301-1 203 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	18	1457	--	26226	--	26226	--	28324
					--	--	--	--	--	2098	
147.	С1242-301 -1201 242-301-1 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ	шт.	234	858	--	200772	--	200772	--	216834
					--	--	--	--	--	16062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5761-2005 DN 15									
		СП - 8%									
148.				2	765	--	1530	--	1530	--	1652
	С1242-207 -3901 242-207-3 901 РСНБ РК 2015 прим.	-Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б1бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	122	
		СП - 8%									
149.				1	3548	--	3548	--	3548	--	3832
	С1242-307 -0104 242-307-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	284	
		СП - 8%									
150.				54	644,47	31,43	34801	1697	1001	32254	72419
	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		594,5	14,98	32103	809	--	5364	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			0,01	0,54							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		307			
150.2.			0,02	1,08							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		522			
151.				54	8276	--	446904	--	446904	--	482656
	С1244-301 -0101 244-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	35752	
		СП - 8%									
152.				54	18228	--	984312	--	984312	--	1063057
	С1244-302 -0501 244-302-0 501 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	78745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
153.				54	1389	--	75006	--	75006	--	81006
	С1244-302 -0601 244-302-0 601 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	6000	
		СП - 8%									
154.				54	46389	--	2505006	--	2505006	--	2705406
	С1244-302 -0101 244-302-0 101 РСНБ РК 2015	-Радиомодуль модели Cyble RF	шт.		--	--	--	--	--	200400	
		СП - 8%									
155.				54	1014	--	54756	--	54756	--	59136
	С1242-307 -0101 242-307-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	4380	
		СП - 8%									
156.				216	61	--	13176	--	13176	--	14230
	С1261-301 -0244 261-301-0 244 РСНБ РК 2015 прим.	-Ниппеля соединительные	шт.		--	--	--	--	--	1054	
157.				162	784,55	--	127097	--	64314	61527	203714
	Е11-16050 1-0212 1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		387,55	--	62783	--	--	15090	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			1	162							
	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м			397		64314			
158.				5	2266,5	34,86	11332	174	110	10830	23935
	Е11-16050 1-0205 1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2209,55	0,65	11048	3	--	1773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 18 НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,445 шт.	2,225		44		98			
159.	С1241-205 -1305 241-205-1 305 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50х3 PN 10 не армированные СП - 8%	м	4,95	1139 --	-- --	5638 --	-- --	5638 --	-- 451	6089
160.	Е11-16050 1-0204 1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	94	2086,67 2039,53	30,27 0,44	196147 191716	2845 41	1586 --	187922 30726	414795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	0,513 шт.	48,222		28		1350			
161.	С1241-205 -1304 241-205-1 304 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х2,4 PN 10 не армированные СП - 8%	м	93,06	716 --	-- --	66631 --	-- --	66631 --	-- 5330	71961
162.	Е11-16050 1-0203 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	21	1881,84 1845,54	25,58 0,29	39519 38756	537 6	226 --	37987 6200	83707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,615 шт.	12,915		12		155			
162.2.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,084		836		70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163.				20,79	421	--	8753	--	8753	--	9453
	C1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x3 PN 10 не армированные СП - 8%	м		--	--	--	--	--	700	
164.				20	1724	21,63	34480	433	219	33155	73046
	E11-16050-1-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1691,39	0,18	33828	4	--	5411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	15,28		10		153			
164.2.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,08		836		67			
165.				19,8	268	--	5306	--	5306	--	5731
	C1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,38 PN 10 не армированные СП - 8%	м		--	--	--	--	--	425	
166.				1260	1595,77	17,96	2010670	22630	13733	1934956	4261276
	E11-16050-1-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1566,91	0,11	1974307	139	--	315650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	1209,6		7		8467			
166.2.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	6,3		836		5267			
167.				1247,4	163	--	203326	--	203326	--	219592
	C1241-205-1301 241-205-1	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x2 PN 10 не	м		--	--	--	--	--	16266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301 РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%									
168.				885	477,21	78,58	422331	69543	62225	246017	721816
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		328,32	37,45	290563	33143	--	53468	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			0,0143	12,6555							
С	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		57962			
169.				5,5	536	--	2948	--	2948	--	3184
	С1234-303 -0216 234-303-0 216 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	236	
		СП - 8%									
170.				103,4	364	--	37638	--	37638	--	40649
	С1234-303 -0214 234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	3011	
		СП - 8%									
171.				23,1	325	--	7508	--	7508	--	8109
	С1234-303 -0212	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м		--	--	--	--	--	601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-0212 РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%									
172.	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	22	276 --	-- --	6072 --	-- --	6072 --	-- 486	6558
		СП - 8%									
173.	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	819,5	211 --	-- --	172914 --	-- --	172914 --	-- 13833	186747
		СП - 8%									
174.	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	412	16 --	-- --	6592 --	-- --	6592 --	-- 527	7119
		СП - 8%									
175.	С1241-209	-Тройник	шт.	116	28	--	3248	--	3248	--	3508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1901 241-209-1 901 РСНБ РК 2015	полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%			--	--	--	--	--	260	
176.	E11-16050 1-0206 1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	26,6	2399,24 1799,5	574,4 174,49	63820 47867	15279 4641	674 --	51458 9222	124500
176.1.	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0072 кг	0,19152		1230		236			
176.2.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0467 м3	1,24222		282		350			
177.	С1241-201 -0509 241-201-0 509 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	25,1636	655 --	-- --	16482 --	-- --	16482 --	-- 1319	17801
178.	E11-17020 1-0102 1117-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	54	12060,67 3715,04	32,11 14,98	651276 200612	1734 809	448930 --	197393 67894	916562
178.1.	187915 С	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	1 шт.	54		8257		445878			
179.	С1241-209	-Тройник	шт.	18	130	--	2340	--	2340	--	2527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2011 241-209-2 011 РСНБ РК 2015	полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40			--	--	--	--	--	187	
		СП - 8%									
180.				56	68	--	3808	--	3808	--	4113
	С1241-209 -2005 241-209-2 005 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	305	
		СП - 8%									
181.				1	152	--	152	--	152	--	164
	С1241-209 -1904 241-209-1 904 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
182.				18	78	--	1404	--	1404	--	1516
	С1241-209 -1903 241-209-1 903 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
183.				2	42	--	84	--	84	--	91
	С1241-209 -1902 241-209-1 902 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7	
		СП - 8%									
184.				1400	99,66	1,48	139524	2072	4536	130258	291364
	Е11-16110 -0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					94,94	--	132916	--	--	21583	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.			0,0002	0,28							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568		159		
184.2.			0,01	14							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3				282		3948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		2874-82									
184.3.			0,0005	0,7							
	278579	Краска масляная МА-15	кг			483		338			
С		ГОСТ 10503-71									
185.				0,005	68079,04	--	340	--	17	320	712
	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	323	--	--	53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.			11,8	0,059							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			282		17			
С		2874-82									
186.				0,094	68045,82	--	6396	--	325	6010	13398
	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 40 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	6071	--	--	992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.			11,8	1,1092							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			282		313			
С		2874-82									
187.				0,021	68015,12	--	1428	--	72	1343	2992
	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	1356	--	--	222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			11,8	0,2478							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			282		70			
С		2874-82									
188.				0,02	67993,82	--	1360	--	68	1279	2850
	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	1292	--	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.			11,8	0,236							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			282		67			
С		2874-82									
189.				1,26	67973,6	--	85647	--	4275	80558	179502
	E11-22070	-Трубопроводы наружный	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101	диаметр 20 мм. Промывка	трубопро		64581	--	81372	--	--	13296	
	1122-0701 -0101	с дезинфекцией	вода								
	РСНБ РК 2015 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.			11,8	14,868							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		4193			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	8994879	118057	5751120	3031965	12988987
			Тенге		--	--	3125702	39886	--	962145	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				744582				
	Материалы		Тенге				66982				
	Всего заработная плата		Тенге					414120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227080				
	Накладные расходы		Тенге				335527				
	Сметная прибыль		Тенге				86409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1166518				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								281
	Сметная заработная плата		Тенге					414120			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8250297				
	Материалы		Тенге				556053				
	Всего заработная плата		Тенге					2751468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4901005				
	Сдача и испытание		Тенге				84				
	Накладные расходы		Тенге				2696438				
	Сметная прибыль		Тенге				875736				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11822471				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1835
	Сметная заработная плата		Тенге					2751468			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				12988989				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2116
	Сметная заработная плата		Тенге					3165588			

РАЗДЕЛ 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

190.			16	14841,72	54,23	237468	868	218145	18406	276344
	Е11-16020	-Трубопроводы из	м							
	1-0202	чугунных	трубопро	1153,46	20,37	18455	326	--	20470	
	1116-0201 -0202	канализационных труб, диаметр до 100 мм.	вода							
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах НР - 98%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
190.1.			0,998	15,968						
С	157997	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/	м			13491		215424		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм									
190.2.			0,0157	0,2512							
	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		71			
191.				4,9	1428,98	--	7002	--	--	5041	13007
	Е11-01020 5-0301 1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1428,98	--	7002	--	--	963	
		НР - 72%; СП - 8%									
192.				4,823	885,88	--	4273	--	--	3076	7937
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		885,88	--	4273	--	--	588	
		НР - 72%; СП - 8%									
193.				7	6313,53	46,99	44195	329	37001	6876	55157
	Е11-16020 1-0102 1116-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода		980,7	21,63	6865	151	--	4086	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.			1	7							
	156345 С	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м			4863		34041			
193.2.			0,0157	0,1099							
	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		31			
194.				325	883,76	3,57	287222	1160	2870	277904	610336
	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		871,36	1,18	283192	383	--	45210	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			0,0157	5,1025							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			282		1439			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		2874-82									
194.2.			0,000027	0,008645							
	293028	Болт с гайкой и шайбой	т			165361		1430			
С		ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ									
195.				324,35	493	--	159905	--	159905	--	172697
	С1241-203 -0406 241-203-0 406 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м		--	--	--	--	--	12792	
		СП - 8%									
196.				190	913,25	1,47	173518	279	586	169295	370238
	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		908,7	0,51	172653	97	--	27425	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			0,0039	0,741							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			282		209			
С		2874-82									
196.2.			0,000012	0,00228							
	293028	Болт с гайкой и шайбой	т			165361		377			
С		ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ									
197.				189,62	232	--	43992	--	43992	--	47511
	С1241-203 -0401 241-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		--	--	--	--	--	3519	
		СП - 8%									
198.				11	477,21	78,58	5249	864	773	3058	8971
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		328,32	37,45	3612	412	--	665	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.			0,0143	0,1573							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		720			
199.	С1234-303-0226 234-303-0226 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	1618	--	19578	--	19578	--	21144
					--	--	--	--	--	1566	
		СП - 8%									
200.	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015 прим.	-Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	82	--	8856	--	8856	--	9564
					--	--	--	--	--	708	
		СП - 8%									
201.	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	69	--	7452	--	7452	--	8048
					--	--	--	--	--	596	
		СП - 8%									
202.	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	129	228	--	29412	--	29412	--	31765
					--	--	--	--	--	2353	
		СП - 8%									
203.	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	72	176	--	12672	--	12672	--	13686
					--	--	--	--	--	1014	
		СП - 8%									
204.	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	54	130	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--	--	562	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.				90	431	--	38790	--	38790	--	41893
	С1241-209 -2406 241-209-2 406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		--	--	--	--	--	3103	
		СП - 8%									
206.				54	144	--	7776	--	7776	--	8398
	С1241-209 -2501 241-209-2 501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		--	--	--	--	--	622	
		СП - 8%									
207.				11	514	--	5654	--	5654	--	6106
	С1241-209 -2506 241-209-2 506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		--	--	--	--	--	452	
		СП - 8%									
208.				55	431	--	23705	--	23705	--	25601
	С1241-209 -2504 241-209-2 504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.		--	--	--	--	--	1896	
		СП - 8%									
209.				56	515	--	28840	--	28840	--	31147
	С1241-212 -0402 241-212-0 402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	2307	
		СП - 8%									
210.				24	642	--	15408	--	15408	--	16641
	С1241-220 -0204 241-220-0 204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		--	--	--	--	--	1233	
		СП - 8%									
211.				55	110	--	6050	--	6050	--	6534
	С1241-213 -0704 241-213-0 704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	484	
		СП - 8%									
212.				18	39	--	702	--	702	--	758
	С1241-213	Заглушка	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 241-213-0 701 РСНБ РК 2015	канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50			--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
213.	С1241-221 -0106 241-221-0 106 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	44 -- --	-- -- --	15840 -- --	-- -- --	15840 -- --	-- 1267 --	17107
		СП - 8%									
214.	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,5	537 -- --	-- -- --	12620 -- --	-- -- --	12620 -- --	-- 1010 --	13630
		СП - 8%									
215.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство	м3	0,3	25501,75 6144,6	1216,7 299,85	7651 1843	365 90	5443 --	1759 753	10163
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,306		16075		4919			
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2шт									
216.	Е11-22130 1-0102 1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5	46547,16 19821,4	10017,52 4239,44	69821 29732	15026 6359	25063 --	35730 8444	113995
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,272 м3	0,408		16075		6559			
216.2.	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,101 м3	0,1515		17430		2641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216.3.			21,1	31,65							
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		4589			
216.4.			0,004	0,006							
С	147076	Каболка	т			1358578		8151			
217.					2	11746	--	23492	--	23492	--	25371
	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.			--	--	--	--	--	1879
		СП - 8%									
218.					2	8737	--	17474	--	17474	--	18872
	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.			--	--	--	--	--	1398
		СП - 8%									
219.					2	12470	--	24940	--	24940	--	26935
	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.			--	--	--	--	--	1995
		СП - 8%									
220.					2	9819	--	19638	--	19638	--	21209
	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.			--	--	--	--	--	1571
		СП - 8%									
221.					2	4834	--	9668	--	9668	--	10441
	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.			--	--	--	--	--	773
		СП - 8%									
222.					2	5158	--	10316	--	10316	--	11141
	С1225-101	-Кольца стеновые	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 225-101-0 101 РСНБ РК 2015	железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	825 --	
223.	С1261-107 -0627 261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	кг	8	347 --	-- --	2776 --	-- --	2776 --	-- 222	2998
224.	С1244-202 -0102 244-202-0 102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	30272 --	-- --	60544 --	-- --	60544 --	-- 4844	65388
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	1449519 527627	18891 7818	903001 --	521145 157651	2128315
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221878				
	Материалы		Тенге				31277				
	Всего заработная плата		Тенге					53323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22354				
	Местные материалы		Тенге				105528				
	Накладные расходы		Тенге				48664				
	Сметная прибыль		Тенге				21642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				292184				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								37
	Сметная заработная плата		Тенге					53323			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1227641				
	Материалы		Тенге				258600				
	Всего заработная плата		Тенге					482122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				485238				
	Накладные расходы		Тенге				472481				
	Сметная прибыль		Тенге				136009				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1836131				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								310
	Сметная заработная плата		Тенге					482122			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2128315				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								347
	Сметная заработная плата		Тенге					535445			
		РАЗДЕЛ 5. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
225.	Е11-16080 1-0101	-Воронки водосточные. Установка	воронка	2	18555,82 3939,66	464,36 29,96	37112 7879	929 60	28304 --	7780 3591	48484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0801 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.			1	2							
С	251517	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.			14001		28002			
226.				21	5354,03	76,09	112435	1598	87588	23343	146640
	Е11-16040 1-0205 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		1107,08	27,16	23249	570	--	10862	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.			1	21							
С	278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			4095		85995			
227.				30	883,76	3,57	26513	107	265	25653	56339
	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из ПВХ, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		871,36	1,18	26141	35	--	4173	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			0,0157	0,471							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		133			
227.2.			0,000027	0,000798							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		132			
228.				29,94	700	--	20958	--	20958	--	22635
	С1241-203 -0407 241-203-0 407 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	1677	
		СП - 8%									
229.				21	477,21	78,58	10021	1650	1476	5838	17127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		328,32	37,45	6895	786	--	1269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,3003		4580		1375			
230.	С1234-303 -0226 234-303-0 226 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	23,1	1618 --	-- --	37376 --	-- --	37376 --	-- 2990	40366
231.	С1241-208 -3503 241-208-3 503 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	3	228 --	-- --	684 --	-- --	684 --	-- 55	739
232.	С1241-209 -2406 241-209-2 406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 СП - 8%	шт.	3	431 --	-- --	1293 --	-- --	1293 --	-- 103	1396
233.	С1241-209 -2506 241-209-2 506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	1	514 --	-- --	514 --	-- --	514 --	-- 41	555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
234.				1	515	--	515	--	515	--	556
	С1241-212-0402	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	41	
	241-212-0402 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
235.				1	642	--	642	--	642	--	693
	С1241-220-0204	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		--	--	--	--	--	51	
	241-220-0204 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
236.				4	110	--	440	--	440	--	475
	С1241-213-0704	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	35	
	241-213-0704 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
237.				1	4879	--	4879	--	4879	--	5269
	С1242-207-4104	-Кран шаровый латунный муфтовый, для воды,	шт.		--	--	--	--	--	390	
	242-207-4104 РСНБ РК 2015 прим.	газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Ббк ГОСТ 21345-2005 DN 32									
		СП - 8%									
238.				5	2382,26	22,93	11911	114	9273	2519	15585
	Е11-16030-1-0204	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		504,83	9,29	2524	46	--	1154	
	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.			1	5							
С	157969	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1841		9205			
239.				5	99,66	1,48	498	7	16	465	1040
	Е11-16110-1-0101	-Трубопроводы систем отопления, водопровода	м трубопро		94,94	--	475	--	--	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	вода								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,001		568		0,57			
С											
239.2.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,05		282		14			
С											
239.3.	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0025		483		1			
С											
240.	Е11-16110 1-0102 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	21	107,56 94,94	1,48 --	2259 1994	31 --	234 --	1954 337	4550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0042		568		2			
С											
240.2.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	0,798		282		225			
С											
240.3.	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0105		483		5			
С											
241.	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	5,6	537 --	-- --	3007 --	-- --	3007 --	-- 241	3248
242.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	7,1	96,77 50,15	2,71 0,3	687 356	19 2	312 --	247 75	1009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.	149219	Грунтовка глифталевая	0,00009 т	0,000639		439993		281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
243.				7,1	164,63	3,84	1169	27	726	290	1576
	Е11-13030 -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2			58,66	0,6	416	4	--	117	
	1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 18 К=2	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.			0,00018	0,001278							
	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р	т			508438		650			
С		51691-2003 ПФ-115									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	272913	4482	198502	68089	368282
			Тенге		--	--	69929	1503	--	27279	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				49253				
Материалы			Тенге				2514				
Всего заработная плата			Тенге					8459			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				37376				
Накладные расходы			Тенге				6375				
Сметная прибыль			Тенге				4451				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				60079				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					8459			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				223660				
Материалы			Тенге				125679				
Всего заработная плата			Тенге					62973			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				32932				
Накладные расходы			Тенге				61714				
Сметная прибыль			Тенге				22828				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				308202				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								40
Сметная заработная плата			Тенге					62973			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				368281				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45
Сметная заработная плата			Тенге					71432			
		РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
244.				2	72988	--	145976	--	--	--	145976
	511-101-0 103 511-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		--	--	--	--	145976	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245.				18	3271,05	40,41	58879	727	46477	11735	76263
	Е11-16030 1-0206 1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		648,63	16,63	11675	299	--	5649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.			1	18							
С	157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2561		46098			
246.				18	99,66	1,48	1794	27	58	1675	3746
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		94,94	--	1709	--	--	277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.			0,0002	0,0036							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		2			
246.2.			0,01	0,18							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		51			
246.3.			0,0005	0,009							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		4			
247.				4	2442,07	143,71	9768	575	1096	8052	19246
	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		2024,19	29,96	8097	120	--	1426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1.			0,00014	0,00056							
С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		115			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247.2.			0,002	0,008							
	187338	Прокладки из паронита	1000 шт.			31711		254			
С		марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86									
247.3.			0,0011	0,0044							
	293028	Болт с гайкой и шайбой	т			165361		728			
С		ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ									
248.				2	39417	--	78834	--	78834	--	85141
	С1242-101 -1001 242-101-1 001 РСНБ РК 2015 прим.	-Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	6307	
		СП - 8%									
249.				2	8955	--	17910	--	17910	--	19343
	С1242-304 -0401 242-304-0 401 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	1433	
		СП - 8%									
250.				4	1181	--	4724	--	4724	--	5102
	С1241-116 -0107 241-116-0 107 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		--	--	--	--	--	378	
		СП - 8%									
251.				1,8	537	--	967	--	967	--	1044
	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%									
252.				3,2	96,77	2,71	310	9	141	111	455
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		50,15	0,3	160	1	--	34	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.1.			0,00009	0,000288							
	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		127			
С											
253.				3,2	164,63	3,84	527	12	327	131	710
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			58,66	0,6	188	2	--	53	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2									
	РСНБ РК 2015	слоя									
	Изм. и доп. вып. 18 К=2	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.			0,00018	0,000576							
	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		293			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	319689	1350	150534	21704	357026
			Тенге		--	--	21829	422	145976	15634	
	Стоимость оборудования		Тенге				145976				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				145976				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				837				
	Материалы		Тенге				468				
	Всего заработная плата		Тенге					351			
	Накладные расходы		Тенге				242				
	Сметная прибыль		Тенге				87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1166				
	Сметная заработная плата		Тенге					351			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				172876				
	Материалы		Тенге				47631				
	Всего заработная плата		Тенге					21900			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102435				
	Накладные расходы		Тенге				21462				
	Сметная прибыль		Тенге				15547				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				209885				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					21900			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				357027				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					22251			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								43478091
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				7057296				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				292718				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					106301			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				23866629				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				2337214				
	Накладные расходы		Тенге				6876767				
	Сметная прибыль		Тенге				3047466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-3

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4715,654905	1496,57	-	-	7057295
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	70,9935	1497,37	-	-	(106304)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	7057295
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,4699	4173	-	1254	26999
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13122	52	-	8113,25 -	7
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,48	17	-	-	110
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,538595	6333	-	1498	3411
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,25	5587	-	806,82 2139	1397
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00405	30	-	534,75 -	0,12
9	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	34	-	-	99
10	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9	99	-	-	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,33525	712	-	-	239
						-	-	-	
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,21	2460	-	1254	15277
						-	-	7787,34	
13	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	39,622	99	-	-	3923
						-	-	-	
14	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,16483	231	-	-	3041
						-	-	-	
15	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005265	5100	-	1498	27
						-	-	7,89	
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,70876	5214	-	2139	24551
						-	-	10072,04	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	52,72296	3143	-	1498	165708
						-	-	78978,99	
18	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3267	168	-	-	55
						-	-	-	
19	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,5283	28	-	-	379
						-	-	-	
20	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	214,5973	20	-	-	4292
						-	-	-	
21	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	545,8067	79	-	-	43119
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				106301,08	292721
			Строительные материалы и конструкции						
22	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,071	16075	12688	-	17216
						-	-	-	
23	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,22725	17430	14016	-	3961
						-	-	-	
24	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,054	15304	12188	-	826
						-	-	-	
25	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,03115	17695	14532	-	551
						-	-	-	
26	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,2025	13726	12657	-	2780
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01944	216199 -	211906 -	-	4203
28	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,261	734 -	718 -	-	192
29	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3429	70 -	68 -	-	24
30	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009	34425 -	33001 -	-	310
31	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00315	61009 -	59064 -	-	192
32	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	47,475	145 -	141 -	-	6884
33	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	22,2508	4580 -	4489 -	-	101909
34	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01634	188294 -	183362 -	-	3077
35	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0006165	25108 -	23816 -	-	15
36	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0004989	361099 -	353219 -	-	180
37	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,3492	1230 -	1205 -	-	430
38	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000817	622565 -	608926 -	-	51
39	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2177	5867 -	5749 -	-	1277
40	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,77892	253 -	219 -	-	450
41	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	136 -	131 -	-	33
42	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0045	170017 -	166629 -	-	765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002025	287630 - -	281927 - -	- - -	58
44	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,4298	320 - -	313 - -	- - -	3018
45	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03375	6931 - -	6792 - -	- - -	234
46	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,02786	1358578 - -	1331123 - -	- - -	37850
47	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,041225	3903 - -	3817 - -	- - -	161
48	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247731 - -	241915 - -	- - -	867
49	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	206112 - -	201113 - -	- - -	618
50	147500С	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	12	347 - -	339 - -	- - -	4164
51	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,32	1252 - -	1226 - -	- - -	5409
52	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,112	2409 - -	2361 - -	- - -	7497
53	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001215	439993 - -	429053 - -	- - -	535
54	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000378	379074 - -	369328 - -	- - -	143
55	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,8475	568 - -	554 - -	- - -	5593
56	156345С	241-502-0102 РСНБ РК 2015	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	7	4863 - -	4749 - -	- - -	34041
57	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1222 - -	1197 - -	- - -	1222
58	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1580 - -	1547 - -	- - -	1580
59	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1841 - -	1802 - -	- - -	9205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	18	2561 -	2507 -	- -	46098
61	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	15,968	13491 -	13211 -	- -	215424
62	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2208	7 -	7 -	- -	15456
63	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15,28	10 -	9 -	- -	153
64	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	31,365	12 -	12 -	- -	376
65	181700С	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	81,567	28 -	27 -	- -	2284
66	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	4,45	44 -	43 -	- -	196
67	185587С	241-507-0402 РСНБ РК 2015	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	0,7	2683 -	2625 -	- -	1878
68	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	31711 -	31080 -	- -	507
69	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39	537 -	526 -	- -	20943
70	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	378	397 -	390 -	- -	150066
71	187671С	244-102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700х750х400 мм	шт.	54	136384 -	133551 -	- -	7364736
72	187753С	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	54	1372 -	1344 -	- -	74088
73	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	54	4598 -	4500 -	- -	248292
74	187915С	245-401-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	54	8257 -	8086 -	- -	445878
75	187935С	261-301-0322 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	91 -	89 -	- -	182
76	187948С	261-301-0329 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ	м	20	1007 -	987 -	- -	20140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			18698-79						
77	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48	655 -	641 -	- -	31440
78	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	27 -	27 -	- -	256
79	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	76,41935	282 -	282 -	- -	21550
80	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3126055	25 -	25 -	- -	8
81	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	16,686	459 -	448 -	- -	7659
82	251517С	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	2	14001 -	13700 -	- -	28002
83	255145С	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	8955 -	8775 -	- -	26865
84	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179 -	2135 -	- -	8716
85	269883С	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	108	46389 -	45480 -	- -	5010012
86	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,29295	930 -	883 -	- -	272
87	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,27	1312 -	1241 -	- -	354
88	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,695	483 -	471 -	- -	1785
89	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	28	2049 -	2005 -	- -	57372
90	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	21	4095 -	4006 -	- -	85995
91	282085С	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	39417 -	38611 -	- -	315336
92	283976С	242-307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до	шт.	108	1014 -	994 -	- -	109512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			+130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15			-	-	-	
93	283979С	242-307-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	3548 -	3478 -	- -	3548
94	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,315	392 -	383 -	- -	123
95	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	21,795	836 -	818 -	- -	18221
96	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00243	508438 -	495555 -	- -	1236
97	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,020523	165361 -	160708 -	- -	3394
98	295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	54	8000 -	7825 -	- -	432000
99	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	54	8879 -	8682 -	- -	479466
100	295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	54	8876 -	8682 -	- -	479304
101	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	43,2	357 -	350 -	- -	15422
102	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00432	1176898 -	1153768 -	- -	5084
103		216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000017	361099 -	353219 -	- -	6
104		225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	5158 -	4922 -	- -	15474
105		225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	8737 -	8150 -	- -	26211
106		225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12470 -	11602 -	- -	37410
107		225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4834 -	4688 -	- -	14502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108		225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11746 - -	11048 - -	- - -	35238
109		225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9819 - -	9367 - -	- - -	29457
110		234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	1397	211 - -	207 - -	- - -	294767
111		234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	22	276 - -	271 - -	- - -	6072
112		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	56,1	325 - -	319 - -	- - -	18232
113		234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	174,9	364 - -	357 - -	- - -	63664
114		234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	536 - -	525 - -	- - -	2948
115		234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из	м	20,9	567	555	-	11850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019			-	-	-	
116		234-303-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	35,2	1618 -	1585 -	- -	56954
117		241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,8	503 -	491 -	- -	402
118		241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,66	936 -	914 -	- -	618
119		241-101-0404 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,663	1229 -	1201 -	- -	815
120		241-101-0405 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1540 -	1504 -	- -	4620
121		241-101-0405 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,6	1540 -	1504 -	- -	924
122		241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1964 -	1919 -	- -	3928
123		241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	407 -	398 -	- -	814
124		241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	347 -	340 -	- -	694
125		241-113-0105	Тройники приварные бесшовные рав-	шт.	2	631	619	-	1262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	нопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			-	-	-	
126		241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	768 -	752 -	- -	1536
127		241-114-0104 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм х 2 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	267 -	262 -	- -	534
128		241-114-0104 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	267 -	262 -	- -	1068
129		241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	362 -	354 -	- -	724
130		241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	172 -	169 -	- -	344
131		241-115-0104 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	238 -	233 -	- -	952
132		241-115-0105 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	287 -	281 -	- -	574
133		241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1181 -	1156 -	- -	9448
134		241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1063 -	1041 -	- -	4252
135		241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1329 -	1301 -	- -	10632
136		241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские	шт.	4	1406	1375	-	5624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80			-	-	-	
137		241-119-0403 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	155 -	152 -	- -	155
138		241-119-0404 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	247 -	242 -	- -	494
139		241-119-0405 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	262 -	256 -	- -	262
140		241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1029,6	92 -	90 -	- -	94723
141		241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,7	213 -	208 -	- -	6326
142		241-201-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,35	331 -	323 -	- -	21300
143		241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,95	492 -	480 -	- -	2435
144		241-201-0509 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,881	655 -	641 -	- -	30052
145		241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	189,62	232 -	227 -	- -	43992
146		241-203-0406 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	324,35	493 -	481 -	- -	159905
147		241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	29,94	700 -	684 -	- -	20958
148		241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1247,4	163 -	159 -	- -	203326
149		241-205-1302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,38 PN 10 не армированные	м	19,8	268 -	263 -	- -	5306
150		241-205-1303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х3 PN 10 не армированные	м	20,79	421 -	412 -	- -	8753
151		241-205-1304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х2,4 PN 10 не армированные	м	93,06	716 -	701 -	- -	66631
152		241-205-1305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50х3 PN 10 не армированные	м	4,95	1139 -	1115 -	- -	5638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153		241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	162	464 -	455 -	- -	75168
154		241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	412	16 -	16 -	- -	6592
155		241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	69 -	64 -	- -	7452
156		241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	132	228 -	217 -	- -	30096
157		241-208-3601 РСНБ РК 2015	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	82 -	77 -	- -	8856
158		241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.	270	663 -	650 -	- -	179010
159		241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	28 -	28 -	- -	3248
160		241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	2	42 -	41 -	- -	84
161		241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	18	78 -	77 -	- -	1404
162		241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.	1	152 -	149 -	- -	152
163		241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	56	68 -	67 -	- -	3808
164		241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	18	130 -	127 -	- -	2340
165		241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	54	130 -	127 -	- -	7020
166		241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	93	431 -	421 -	- -	40083
167		241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	54	144 -	141 -	- -	7776
168		241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	55	431 -	421 -	- -	23705
169		241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	514 -	503 -	- -	6168
170		241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	72	176 -	172 -	- -	12672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
171		241-212-0402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	57	515	503	-	29355
						-	-	-	
172		241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	39	38	-	702
						-	-	-	
173		241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	59	110	108	-	6490
						-	-	-	
174		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	25	642	628	-	16050
						-	-	-	
175		241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	44	43	-	15840
						-	-	-	
176		242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	953	934	-	51462
						-	-	-	
177		242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б1бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	765	750	-	1530
						-	-	-	
178		242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879	4781	-	4879
						-	-	-	
179		242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	517	858	840	-	443586
						-	-	-	
180		242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	38	1457	1425	-	55366
						-	-	-	
181		242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	2131	2085	-	17048
						-	-	-	
182		242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	5	3032	2965	-	15160
						-	-	-	
183		242-403-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	8696	8521	-	17392
						-	-	-	
184		242-403-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	10362	10153	-	41448
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185		242-403-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	12298 -	12049 -	- -	49192
186		242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17625 -	17269 -	- -	17625
187		242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	19635 -	19238 -	- -	39270
188		242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	25176 -	24666 -	- -	25176
189		244-104-0402 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	54	3192 -	3127 -	- -	172368
190		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	3191 -	3127 -	- -	172314
191		244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	8748 -	8574 -	- -	472392
192		244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	30272 -	29517 -	- -	90816
193		244-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	54	8276 -	8113 -	- -	446904
194		244-301-0203 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	64653 -	63380 -	- -	64653
195		244-301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	1	62776 -	61541 -	- -	62776
196		244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	54	24129 -	23654 -	- -	1302966
197		244-301-0404	Счетчики холодной воды класса С,	шт.	1	87484	85765	-	87484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	DN 32, Q 6 м3/ч			-	-	-	
198		244-301-0601 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	162597 -	159399 -	- -	162597
199		244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	108	18228 -	17870 -	- -	1968624
200		244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	3	17855 -	17505 -	- -	53565
201		244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	108	1389 -	1361 -	- -	150012
202		244-302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4553 -	4463 -	- -	4553
203		244-302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	2	7103 -	6962 -	- -	14206
204		244-302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10884 -	10668 -	- -	10884
205		261-301-0244 РСНБ РК 2015	Ниппеля соединительные	шт.	432	61 -	59 -	- -	26352
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	23866628
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
206	511-101 -0103	511-101-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72988 -	72988 -	- -	145976
207		ТПрайс-лист 5	Напорный мембранный бак 100л GT-U-100	шт	1	265099,72 -	261956,25 -	- -	265100
208		ТПрайс-лист 5	Насосная станция повышения давления APSU F2 CTP 10-5	к-т	1	1926138,86 -	1903299,27 -	- -	1926139
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	2337215

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6230'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-4'ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ'Альбом 5 ОВ''в текущ
       их ценах на 25.01.2021 года*
 3 Р ОТОПЛЕНИЕ*
 4 Е11-160501-0208(РС295991)(РС296040) прим.'35''Трубопро
       воды водоснабжения из напорных полимерных труб, на
       ружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соед
       инениях'м трубопровода*
 5 С1241-205-2208 прим.'35.0,974''Трубы напорные полипроп
       иленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ
       РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
 6 Е11-160501-0206(РС295991)(РС296040) прим.'95''Трубопро
       воды водоснабжения из напорных полимерных труб, на
       ружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соед
       инениях'м трубопровода*
 7 С1241-205-2206 прим.'95.0,946''Трубы напорные полипроп
       иленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ
       РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
 8 Е11-160501-0805(РС296009)'28''Трубопроводы отопления и
       з напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм
       . Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тру
       бопровода*
 9 С1241-205-2205 прим.'28.0,99''Трубы напорные полипропи
       леновые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК
        ГОСТ Р 52134-2010'м*
10 Е11-160501-0804(РС296009)'28''Трубопроводы отопления и
       з напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм
       . Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тру
       бопровода*
11 С1241-205-2204 прим.'28.0,99''Трубы напорные полипропи
       леновые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК
        ГОСТ Р 52134-2010'м*
12 Е11-160501-0803(РС296009)'72''Трубопроводы отопления и
       з напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм
       . Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тру
       бопровода*
13 С1241-205-2203 прим.'72.0,99''Трубы напорные полипропи
       леновые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК
        ГОСТ Р 52134-2010'м*
14 Е11-160501-0802(РС296009)'2134''Трубопроводы отопления
        из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25
       мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м т
       рубопровода*
15 С1241-205-2202 прим.'2134.0,99''Трубы напорные полипро
       пиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ
       РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
16 Е11-160501-0801(РС296009)'768''Трубопроводы отопления
       из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 м
       м. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тр
       убопровода*
17 С1241-205-2201 прим.'768.0,99''Трубы напорные полипроп
       иленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ Р
       К ГОСТ Р 52134-2010'м*
18 Е11-160401-0203'10''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 6
       5 мм. Прокладка'м трубопровода*
19 Е11-160401-0204'35''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 8
       0 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'3331-35-10-35''Трубо
       проводы систем отопления, водопровода и горячего в
       одоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравл
       ическое'м трубопровода*
21 Е11-161101-0102(РС295855РС249131)'35+10+35''Трубопрово
       ды систем отопления, водопровода и горячего водосн
       абжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравличес
       кое'м трубопровода*
22 С1216-102-0401'0,00059.0,010+0,00133.0,035''Известь хл
       орная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
23 Е11-220701-0101 прим.'0,095''Трубопроводы диаметром 50
       -65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопрово
       да*
24 Е11-220701-0102'0,035''Трубопроводы диаметром 75-80 мм
       ,90мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
25 Е11-220701-0101(РС144603=0,00047) прим.'0,028''Трубопр
       оводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфек
       цией'км трубопровода*
26 Е11-220701-0101(РС144603=0,00038) прим.'0,028''Трубопр
       оводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфек
       цией'км трубопровода*
27 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,072''Трубоп
       роводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфе
       кцией'км трубопровода*
28 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'2,134''Трубоп
       роводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфе
       кцией'км трубопровода*
29 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,768''Трубопр
       оводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфек
       цией'км трубопровода*
30 С1241-112-0140'8''Отводы крутоизогнутые приварные бесш
       овные из углеродистой и низколегированной стали, 9
       0°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм
        ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
31 С1241-112-0132'8''Отводы крутоизогнутые приварные бесш
       овные из углеродистой и низколегированной стали, 9
       0°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм
        ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
32 Е11-260101-1701(РС140681)(РС295727)'70+95+28+28+90+10+
       5+20+2150''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоля
       ция трубками из вспененного каучука'м трубопровода
       *
33 С1234-303-0422'70.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс
       пененного каучука температурой применения от -200°
       С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
       Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяног
       о пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 м
       м, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77'м*
```

34 С1234-303-0417'95.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяно го пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77'м*
35 С1234-303-0414'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяно го пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77'м*
36 С1234-303-0412'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяно го пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
37 С1234-303-0410'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяно го пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
38 С1234-303-0419'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяно го пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
39 С1234-303-0423'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из всп ененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 В т/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяног о пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 м м, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77'м*
40 С1234-303-0407'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяно го пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
41 С1234-303-0109'2150.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
42 С1261-301-0219'290''Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/'кг*
43 Е11-180301-0104(РС296105)'235,8''Радиаторы биметалличе ские (алюминиевые). Установка'кВт*
44 С1245-102-0105'1572''Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
45 Е11-181101-0105(РС254404)'200''Краны воздушные. Устано вка'шт.*
46 С1242-207-3801'200''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
47 Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'1''Клапаны баланси ровочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово м соединении'шт.*
48 С1242-303-0802 прим.'1''Клапан (вентиль) запорный лату нный муфтовый, балансировочный для регулирования р асхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 USV-1'шт.*
49 Е11-181101-0401(РС296117)'1''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
50 СТПрайс-лист 6(=23)'1'33900:1,12.1,02'Квартирный тепло счетчик с фитингами.Адаптер для установки термосоп ротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п'шт.*
51 Е11-160602-0102(РС295077)'198''Клапаны термостатически е проходные. Установка на резьбовом соединении'шт. *
52 С1245-510-0203 прим.'198''Клапан термостатической регу лировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с пред настройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 RA'шт.*
53 С1245-405-2101 прим.'198''Головка термостатическая диа пазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненн ым встроенным температурным датчиком (RA 2994)'шт. *
54 Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'1''Клапаны баланси ровочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово м соединении'шт.*
55 С1242-303-1001 прим.'1''Клапан (вентиль) запорный лату нный муфтовый, балансировочный, для измерения пере пада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 D N 15 ASV-1'шт.*
56 Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'1''Клапаны баланси ровочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово м соединении'шт.*
57 С1242-312-0101 прим.'1''Клапан балансировочный автомат ический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в д иапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
58 С1242-404-0601 прим.'1''Фильтр латунный сетчатый, муфт овый, для систем водоснабжения и отопления, Т до + 120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 Y222'шт .*
59 С1261-107-0206 прим.'7''Шайба накладная ГОСТ 11371-78 '1000 шт.*
60 С1242-207-3701 прим.'204''Кран шаровый латунный муфтов ый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
61 С1242-207-3702 прим.'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI I SO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
62 С1242-207-3706 прим.'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI I SO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
63 Е11-181101-0102(РС262755)'6''Манометры с трехходовым к раном. Установка'комплект*
64 ТПрайс-лист 9(=23)'6'4850:1,12.1,02'Манометр МП-3У'шт*

65 С1242-207-4001'6''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм'шт.*
66 Е11-181101-0104(РС296117)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
67 ТПрайс-лист 13(=23)'2'1400:1,12.1,02'Термометры прямые в оправе'шт.*
68 С1261-301-0244'34''Ниппеля радиаторные'шт.*
69 С1241-211-1802'1067''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
70 С1241-211-1804'4''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
71 С1241-211-1805'341''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
72 С1241-211-1808'170''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
73 П2 УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт*
74 С1242-312-0103 прим.'1.18''Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
75 С1242-303-1003 прим.'1.18''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25 ASV-1'шт.*
76 С1242-404-0603 прим.'1.18''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 Y222'шт.*
77 С1242-303-0802 прим.'3.18''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 USV-1'шт.*
78 С1242-207-3703 прим.'2.18''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
79 С1242-207-3702 прим.'6.18''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
80 Е11-181101-0401(РС296117)'3.18''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
81 СТПрайс-лист 6(=23)'3.18'33900:1,12.1,02'Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п'шт.*
82 Е11-181101-0201(РС295832)(РС296013)(РС296015)(РС296054)(РС296055)(РС296061)(РС296115)(РС296116)'18''Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла'1 узел*
83 Е11-181101-0301(РС293281)(РС295075)(РС295832)(РС296013)(РС296015)(РС296016)(РС296055)(РС296061)(РС296115)'18''Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка обратного узла'1 узел*
84 С1261-107-0992 прим.'2.18+2.18''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм'шт.*
85 С1241-121-0106'1.18+3.18''Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)'шт.*
86 С1245-509-0402'18''Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм'шт.*
87 Е11-181101-0105(РС254404)'2.18''Краны воздушные. Установка'шт.*
88 С1242-207-3801'2.18''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
89 С1242-207-3701 прим.'5.18''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
90 С1241-205-2203 прим.'1.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
91 С1241-205-2202 прим.'2.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
92 С1241-205-2201 прим.'4.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
93 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'(1+2+4).18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
94 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,001.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
95 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'0,002.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
96 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,004.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
97 С1241-211-1811'8''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
98 С1241-211-1404'110''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
99 С1241-211-1202 прим.'34''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
100 С1241-211-1102'317''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
101 С1241-208-2501'513''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
102 С1241-208-2502'963''Отвод полипропиленовый PP-R 90° пр

иварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
103 С1241-208-2503'20''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при варной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
104 С1241-208-2504'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при варной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
105 С1241-208-2505'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при варной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
106 С1241-208-2506'92''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при варной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
107 С1241-208-2508'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° прив арной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
108 С1241-224-0101'307''Соединение полипропиленовое PP-R р азборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
109 С1241-224-0102'1''Соединение полипропиленовое PP-R раз борное DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
110 С1241-210-1001 прим.'110''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
111 С1241-210-1001'317''Переходник полипропиленовый PP-R п риварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
112 С1241-210-1006'4''Переходник полипропиленовый PP-R при варной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
113 С1241-210-1010'4''Переходник полипропиленовый PP-R при варной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
114 С1241-210-1015 прим.'4''Переходник полипропиленовый PP -R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
115 С1241-210-1015'4''Переходник полипропиленовый PP-R при варной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
116 С1241-209-2010'2''Тройник полипропиленовый PP-R перехо дной приварной под углом 90° DN 40х25х40 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010'шт.*
117 С1241-209-2011'6''Тройник полипропиленовый PP-R перехо дной приварной под углом 90° DN 40х32х40 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010'шт.*
118 С1241-209-2014'8''Тройник полипропиленовый PP-R перехо дной приварной под углом 90° DN 50х32х50 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010'шт.*
119 С1241-209-2018'16''Тройник полипропиленовый PP-R перех одной приварной под углом 90° DN 63х32х63 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010'шт.*
120 П2 БТП*
121 Е11-180801-0103(РС102634)(РС146678)(РС149395)(РС158887)(РС187339)(РС249132)(РС261726)(РС278579)(РС296112)(РС296310)(Н5.2,26)(Н52.2,26)(Н53.2,26) К=2,26 по весу прим.'1''Пункт блочный тепловой весом 1,016. Установка'узел*
122 513-201-0408'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1 -120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощн остью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощност ью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо'шт.*
123 511-101-0101'1''Насосы центробежные погружные для загр язненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГО СТ 20763-85'шт.*
124 П2 ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ*
125 Ц13-110203-0105'1+2+2''Ротаметр, счетчик, преобразоват ель, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
126 С1245-710-0337'1''Тепловычислители модели ТСР-034, Q 1 20 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет'ком плект*
127 С1245-706-0237'2''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикат ора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет'шт.*
128 С1245-712-0201 прим.'2''Термопреобразователь ТПС (Pt 5 00)'шт.*
129 С1242-202-0307'2''Краны шаровые стальные для воды свар ные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст2 0 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт.*
130 ТПрайс-лист 6(=23)'1'52000:1,12.1,02'Модем с антеной G PRS'шт*
131 Е11-161401-0102(РС296170) прим.'1''Шкаф монтажный масс ой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
132 ТПрайс-лист 6(=23)'1'5150:1,12.1,02'Монтажный шкаф'шт*
133 Ц13-080303-0601'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
134 С1247-204-0604'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'ш т.*
135 Е11-220801-0105 прим.'0,0069.2''Фасонные части стальны е сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка' т фасонных частей*
136 Е11-161201-0101'2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
137 Е11-180601-0101(РС261718) прим.'2''Гребенки пароводора спределительные из полипропиленовых труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка'шт.*
138 С1241-205-2209'3''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110х18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010'м*
139 Е11-260101-1701(РС140681)(РС295727)'3''Трубопроводы ди аметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененног о каучука'м трубопровода*
140 С1234-303-0424'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из всп ененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 В т/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяног о пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 м м, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
141 Е11-160401-0201(РС278602)'60''Трубопроводы отопления и водоснабженияных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
142 С1241-102-0120 прим.'60''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГО СТ 10705-80'м*
143 Е11-160401-0202(РС278603)'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа метр до 50 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
144 С1241-102-0137'6''Трубы стальные электросварные прямош овные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-8 0'м*
145 Е11-160401-0203(РС278604)'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа

метр до 65 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
146 С1241-102-0151'4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
147 Е11-160401-0204(РС278605)'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
148 С1241-102-0160'8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
149 Е11-260101-0701(РС295718)(РС295719)'0,0004''Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми'м3 изоляции*
150 С1217-504-0102 прим.'0,0003''Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83'т*
151 Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
152 Е11-201401-0101(РС296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
153 С1246-401-0503'1''Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
154 Е11-200302-0101(РС295937)'270+8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
155 С1246-304-0107'270''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
156 С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
157 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-4
(Локальный сметный расчет)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 5 ОВ

Сметная стоимость 40287,966 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6730,552 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,456 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, материалы: зарплата: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ											
1.				35	2500,03	620,24	87501	21708	1262	69723	169802		
	Е11-16050 -0208 1-0208 1116-0501 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1843,75	188,98	64531	6614	--	12578			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0054 кг	0,189			1230		232				
1.2.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0954 м3	3,339			282		942				
2.				34,09	3256	--	110997	--	110997	--	119877		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1241-205-2208 241-205-2208 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	8880	
3.	Е11-16050 1-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	95	2399,24 1799,5	574,4 174,49	227928 170952	54568 16577	2408 --	183778 32937	444643
3.1.	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0072 кг	0,684		1230		841			
3.2.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0467 м3	4,4365		282		1251			
4.	С1241-205-2206 241-205-2206 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	89,87	1514 --	-- --	136063 --	-- --	136063 --	-- 10885	146948
5.	Е11-16050 1-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	28	1766,13 1716,56	27,48 0,65	49452 48064	769 18	619 --	47120 7726	104298
5.1.	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,445 шт.	12,46		44		548			
6.	С1241-205-2205	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R	м	27,72	1104 --	-- --	30603 --	-- --	30603 --	-- 2448	33051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-205-2 205 РСНБ РК 2015 прим.	SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%									
7.				28	1654,25	24,48	46319	685	473	44270	97836
	Е11-16050 1-0804 1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1612,9	0,44	45161	12	--	7247	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,513	14,364							
С	181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.			28		402			
8.				27,72	584	--	16188	--	16188	--	17483
	С1241-205 -2204 241-205-2 204 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	1295	
		СП - 8%									
9.				72	1503,35	20,85	108241	1501	772	103869	229079
	Е11-16050 1-0803 1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1471,78	0,29	105968	21	--	16969	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,615	44,28							
С	181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		531			
9.2.			0,004	0,288							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		241			
10.				71,28	333	--	23736	--	23736	--	25635
	С1241-205 -2203 241-205-2 203 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	1899	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				2134	1395,99	17,94	2979043	38284	23432	2859357	6305472
	E11-16050 1-0802 1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1367,07	0,18	2917327	384	--	467072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	1630,376		10		16304			
11.2.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	8,536		836		7136			
12.				2112,66	261	--	551404	--	551404	--	595516
	С1241-205 -2202 241-205-2 202 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	44112	
13.				768	1309,11	15,09	1005396	11589	9123	965103	2128139
	E11-16050 1-0801 1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1282,14	0,15	984684	115	--	157640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,98 шт.	752,64		7		5268			
13.2.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,006 кг	4,608		836		3852			
14.				760,32	143	--	108726	--	108726	--	117424
	С1241-205 -2201 241-205-2 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	8698	
15.				10	3546,71	52,4	35467	524	24926	10004	49109
	E11-16040	-Трубопроводы отопления	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0203 1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	трубопро вода		1001,71	19,09	10017	191	--	3638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. С	278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 10		2450		24500			
16.	E11-16040 1-0204 1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	35	4362,86 1107,08	76,09 27,16	152700 38748	2664 951	111288 --	38904 15328	206933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. С	278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 35		3115		109025			
17.	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	3251	99,66 94,94	1,48 --	323995 308650	4811 --	10534 --	302477 50118	676590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,6502		568		369			
17.2. С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	32,51		282		9168			
17.3. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	1,6255		483		785			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.				80	107,56	1,48	8605	118	892	7443	17332
	E11-16110 1-0102 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		94,94	--	7595	--	--	1284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,0002	0,016							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568	9			
18.2.			0,038	3,04							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				282	857			
18.3.			0,0005	0,04							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483	19			
19.				0,0000525	361099	--	19	--	19	--	21
	С1216-102 -0401 216-102-0 401 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2	
20.				0,095	68121,65	--	6472	--	337	6074	13549
	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	6135	--	--	1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			11,8	1,121							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				282	316			
21.				0,035	72534,26	--	2539	--	279	2238	5159
	E11-22070 1-0102 1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм,90мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		64581	--	2260	--	--	382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			26,5	0,9275							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				282	262			
22.				0,028	68078,32	--	1906	--	98	1790	3992
	E11-22070 1-0101 1122-0701	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		64581	--	1808	--	--	296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,3304		282		93			
23.	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода	0,028	68045,82 64581	-- --	1905 1808	-- --	97 --	1790 296	3991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,3304		282		93			
24.	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода	0,072	68015,12 64581	-- --	4897 4650	-- --	247 --	4603 760	10260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,8496		282		240			
25.	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода	2,134	67993,82 64581	-- --	145099 137816	-- --	7283 --	136438 22523	304060
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	25,1812		282		7101			
26.	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода	0,768	67973,6 64581	-- --	52204 49598	-- --	2606 --	49102 8104	109411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			11,8	9,0624							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		2556			
27.	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	8	1155 --	-- --	9240 --	-- --	9240 --	-- 739	9979
28.	С1241-112-0132 241-112-0132 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	8	849 --	-- --	6792 --	-- --	6792 --	-- 543	7335
29.	Е11-26010-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	2496	477,21 328,32	78,58 37,45	1191116 819487	196135 93475	175494 --	693851 150797	2035764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	35,6928		4580		163473			
30.	С1234-303-0422 234-303-0422 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ	м	77	2859 --	-- --	220143 --	-- --	220143 --	-- 17611	237754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16381-77 СП - 8%									
31.	С1234-303-0417 234-303-0417 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	104,5	1629 -- --	-- -- --	170230 -- --	-- -- --	170230 -- --	-- 13618 --	183848
32.	С1234-303-0414 234-303-0414 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	30,8	1371 -- --	-- -- --	42227 -- --	-- -- --	42227 -- --	-- 3378 --	45605
33.	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	30,8	1054 -- --	-- -- --	32463 -- --	-- -- --	32463 -- --	-- 2597 --	35060
34.	С1234-303-0410	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	99	881 -- --	-- -- --	87219 -- --	-- -- --	87219 -- --	-- 6978 --	94197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-0 410 РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
35.	С1234-303 -0419 234-303-0 419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1846 -- --	-- -- --	20306 -- --	-- -- --	20306 -- --	-- 1624	21930
		СП - 8%									
36.	С1234-303 -0423 234-303-0 423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	2897 -- --	-- -- --	15934 -- --	-- -- --	15934 -- --	-- 1275	17209
		СП - 8%									
37.	С1234-303 -0407 234-303-0 407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии	м	22	719 -- --	-- -- --	15818 -- --	-- -- --	15818 -- --	-- 1265	17083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
38.	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	2365	216 --	-- --	510840 --	-- --	510840 --	-- 40867	551707
39.	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	290	537 --	-- --	155730 --	-- --	155730 --	-- 12458	168188
40.	Е11-18030-1-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	235,8	1230,53 765,49	17,84 6,27	290158 180502	4206 1479	105450 --	178341 37480	505979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	280188 С	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	2,6 шт.	613,08		172		105450			
41.	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	секция	1572	2222 --	-- --	3492984 --	-- --	3492984 --	-- 279439	3772423
42.	Е11-18110	-Краны воздушные.	шт.	200	218,03	--	43606	--	3708	39100	89323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0105 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка НР - 98%; СП - 8%			199,49	--	39898	--	--	6616	
43.	С1242-207 -3801 242-207-3 801 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	200	278	--	55600	--	55600	--	60048
					--	--	--	--	--	4448	
44.	Е11-16060 2-0201 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	673,55	2,54	674	3	70	589	1364
					600,73	0,66	601	1	--	101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,09		537		48			
44.2.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		483		10			
45.	С1242-303 -0802 242-303-0 802 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 USV-1 СП - 8%	шт.	1	9211	--	9211	--	9211	--	9948
					--	--	--	--	--	737	
46.	Е11-18110 1-0401 1118-1101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	542,56	1,3	543	2	7	524	1152
					534,17	0,62	534	1	--	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0065	0,0065							
	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.			952		6			
47.				1	30873,21	--	30873	--	30873	--	33343
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 6	-Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п	шт.		--	--	--	--	--	2470	
		СП - 8%									
48.				198	522,69	0,63	103493	124	3672	97761	217355
	Е11-16060-0102 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		503,52	0,3	99697	59	--	16100	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,01	1,98							
	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		1125			
48.2.			0,02	3,96							
	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		1913			
49.				198	7401	--	1465398	--	1465398	--	1582630
	С1245-510-0203 245-510-0203 ФСНБ РК 2015 прим.	-Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 RA	шт.		--	--	--	--	--	117232	
		СП - 8%									
50.				198	5801	--	1148598	--	1148598	--	1240486
	С1245-405-2101 245-405-2101 ФСНБ РК 2015 прим.	-Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком (RA 2994)	шт.		--	--	--	--	--	91888	
		СП - 8%									
51.				1	673,55	2,54	674	3	70	589	1364
	Е11-16060	-Клапаны балансировочные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0201 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%			600,73	0,66	601	1	--	101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,09		537		48			
51.2.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		483		10			
52.	С1242-303 -1001 242-303-1 001 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15 ASV-1 СП - 8%	шт.	1	15802 --	-- --	15802 --	-- --	15802 --	-- 1264	17066
53.	Е11-16060 2-0201 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	673,55 600,73	2,54 0,66	674 601	3 1	70 --	589 101	1364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,09		537		48			
53.2.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		483		10			
54.	С1242-312 -0101 242-312-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN	шт.	1	57621 --	-- --	57621 --	-- --	57621 --	-- 4610	62231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
55.				1	1101	--	1101	--	1101	--	1189
	С1242-404 -0601 242-404-0 601 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 Y222	шт.		--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
56.				0,007	72883	--	510	--	510	--	551
	С1261-107 -0206 261-107-0 206 РСНБ РК 2015 прим.	-Шайба накладная ГОСТ 11371-78	1000 шт.		--	--	--	--	--	41	
		СП - 8%									
57.				204	953	--	194412	--	194412	--	209965
	С1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2015 прим.	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	15553	
		СП - 8%									
58.				2	1492	--	2984	--	2984	--	3223
	С1242-207 -3702 242-207-3 702 РСНБ РК 2015 прим.	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%									
59.				4	10389	--	41556	--	41556	--	44880
	С1242-207 -3706 242-207-3 706 РСНБ РК 2015 прим.	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	3324	
		СП - 8%									
60.				6	371,13	--	2227	--	111	2073	4644
	Е11-18110 -1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		352,59	--	2116	--	--	344	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17											
61.				6	4416,96	--	26502	--	26502	--	28622
	Прайс-лист 9	-Манометр МП-3У	шт		--	--	--	--	--	2120	
		СП - 8%									
62.				6	3185	--	19110	--	19110	--	20639
	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.		--	--	--	--	--	1529	
		СП - 8%									
63.				2	537,86	--	1076	--	150	907	2142
	Е11-18110 1-0104 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		462,99	--	926	--	--	159	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,00011	0,00022							
С	146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т			512123		113			
63.2.			0,02	0,04							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		19			
64.				2	1275	--	2550	--	2550	--	2754
	Прайс-лист 13	-Термометры прямые в оправе	шт.		--	--	--	--	--	204	
		СП - 8%									
65.				34	61	--	2074	--	2074	--	2240
	С1261-301-0244 261-301-0244 РСНБ РК 2015	-Ниппеля радиаторные СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	166	
66.				1067	164	--	174988	--	174988	--	188987
	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	13999	
		СП - 8%									
67.				4	177	--	708	--	708	--	765
	С1241-211-1804	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с	шт.		--	--	--	--	--	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-211-1 804 РСНБ РК 2015	наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%									
68.	С1241-211 -1805 241-211-1 805 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	341	256 -- --	-- -- --	87296 -- --	-- -- --	87296 -- --	-- -- 6984	94280
		СП - 8%									
69.	С1241-211 -1808 241-211-1 808 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	324 -- --	-- -- --	55080 -- --	-- -- --	55080 -- --	-- -- 4406	59486
		СП - 8%									
		УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт									
70.	С1242-312 -0103 242-312-0 103 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	75143 -- --	-- -- --	1352574 -- --	-- -- --	1352574 -- --	-- -- 108206	1460780
		СП - 8%									
71.	С1242-303 -1003 242-303-1 003 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25 ASV-1	шт.	18	20269 -- --	-- -- --	364842 -- --	-- -- --	364842 -- --	-- -- 29187	394029
		СП - 8%									
72.	С1242-404 -0603 242-404-0 603 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 Y222	шт.	18	2497 -- --	-- -- --	44946 -- --	-- -- --	44946 -- --	-- -- 3596	48542
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.				54	9211	--	497394	--	497394	--	537186
	С1242-303 -0802 242-303-0 802 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 USV-1	шт.		--	--	--	--	--	39792	
		СП - 8%									
74.				36	2893	--	104148	--	104148	--	112480
	С1242-207 -3703 242-207-3 703 РСНБ РК 2015 прим.	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	8332	
		СП - 8%									
75.				108	1492	--	161136	--	161136	--	174027
	С1242-207 -3702 242-207-3 702 РСНБ РК 2015 прим.	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	12891	
		СП - 8%									
76.				54	542,56	1,3	29298	70	383	28301	62207
	Е11-18110 1-0401 1118-1101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.		534,17	0,62	28845	33	--	4608	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			0,0065	0,351							
	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.			952		334			
77.				54	30873,21	--	1667153	--	1667153	--	1800525
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 6	-Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п	шт.		--	--	--	--	--	133372	
		СП - 8%									
78.				18	6200,68	94,35	111612	1698	18358	90542	218326
	Е11-18110 1-0201 1118-1101 -0201	-Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3	1 узел		5086,47	46,29	91556	833	--	16172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	квартиры. Сборка и установка подающего узла НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,3	5,4							
С	159472	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.			1418		7657			
78.2.			1	18							
С	187492	Хомуты для крепления труб	шт.			416		7488			
79.				18	7224,48	94,35	130041	1698	18696	108270	257376
	Е11-18110 1-0301 1118-1101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР - 98%; СП - 8%	1 узел		6091,49	46,29	109647	833	--	19065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,3	5,4							
С	159472	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.			1418		7657			
79.2.			1	18							
С	187492	Хомуты для крепления труб	шт.			416		7488			
80.				72	15	--	1080	--	1080	--	1166
	С1261-107 -0992 261-107-0 992 РСНБ РК 2015 прим.	-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	86	
81.				72	301	--	21672	--	21672	--	23406
	С1241-121 -0106 241-121-0 106 РСНБ РК 2015	-Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1734	
82.				18	36340	--	654120	--	654120	--	706450
	С1245-509	-Группа коллекторная для	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 245-509-0 402 РСНБ РК 2015	систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм			--	--	--	--	--	52330	
		СП - 8%									
83.	Е11-18110 1-0105 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	36	218,03 199,49	-- --	7849 7182	-- --	667 --	7038 1191	16078
84.	С1242-207 -3801 242-207-3 801 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	36	278 --	-- --	10008 --	-- --	10008 --	-- 801	10809
85.	С1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2015 прим.	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	90	953 --	-- --	85770 --	-- --	85770 --	-- 6862	92632
86.	С1241-205 -2203 241-205-2 203 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	17,82	333 --	-- --	5934 --	-- --	5934 --	-- 475	6409
87.	С1241-205 -2202 241-205-2 202 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	35,64	261 --	-- --	9302 --	-- --	9302 --	-- 744	10046
88.	С1241-205 -2201 241-205-2 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	143 --	-- --	10193 --	-- --	10193 --	-- 815	11008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
89.				126	99,66	1,48	12557	186	409	11723	26223
	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопро вода		94,94	--	11962	--	--	1942	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			0,0002	0,0252							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		14			
89.2.			0,01	1,26							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		355			
89.3.			0,0005	0,063							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		30			
90.				0,018	68015,12	--	1224	--	62	1151	2565
	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		64581	--	1162	--	--	190	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			11,8	0,2124							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		60			
91.				0,036	67993,82	--	2448	--	123	2302	5130
	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		64581	--	2325	--	--	380	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			11,8	0,4248							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			282		120			
92.				0,072	67973,6	--	4894	--	244	4603	10257
	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		64581	--	4650	--	--	760	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.1.			11,8	0,8496							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			282		240			
С		2874-82									
93.				8	2650	--	21200	--	21200	--	22896
	С1241-211 -1811 241-211-1 811 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.			--	--	--	--	1696	
		СП - 8%									
94.				110	153	--	16830	--	16830	--	18176
	С1241-211 -1404 241-211-1 404 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.			--	--	--	--	1346	
		СП - 8%									
95.				34	22	--	748	--	748	--	808
	С1241-211 -1202 241-211-1 202 РСНБ РК 2015 прим.	-Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.			--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
96.				317	20	--	6340	--	6340	--	6847
	С1241-211 -1102 241-211-1 102 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.			--	--	--	--	507	
		СП - 8%									
97.				513	16	--	8208	--	8208	--	8865
	С1241-208 -2501 241-208-2 501 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.			--	--	--	--	657	
		СП - 8%									
98.				963	31	--	29853	--	29853	--	32241
	С1241-208 -2502 241-208-2 502 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.			--	--	--	--	2388	
		СП - 8%									
99.				20	49	--	980	--	980	--	1058
	С1241-208 -2503 241-208-2 503 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.			--	--	--	--	78	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.				32	106	--	3392	--	3392	--	3663
	С1241-208 -2504 241-208-2 504 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	271	
		СП - 8%									
101.				32	181	--	5792	--	5792	--	6255
	С1241-208 -2505 241-208-2 505 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	463	
		СП - 8%									
102.				92	348	--	32016	--	32016	--	34577
	С1241-208 -2506 241-208-2 506 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2561	
		СП - 8%									
103.				2	1056	--	2112	--	2112	--	2281
	С1241-208 -2508 241-208-2 508 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	169	
		СП - 8%									
104.				307	939	--	288273	--	288273	--	311335
	С1241-224 -0101 241-224-0 101 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	23062	
		СП - 8%									
105.				1	1571	--	1571	--	1571	--	1697
	С1241-224 -0102 241-224-0 102 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	126	
		СП - 8%									
106.				110	19	--	2090	--	2090	--	2257
	С1241-210 -1001 241-210-1 001 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	167	
		СП - 8%									
107.				317	19	--	6023	--	6023	--	6505
	С1241-210 -1001 241-210-1 001 РСНБ	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
108.				4	65	--	260	--	260	--	281
	С1241-210 -1006 241-210-1 006 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%									
109.				4	113	--	452	--	452	--	488
	С1241-210 -1010 241-210-1 010 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
110.				4	181	--	724	--	724	--	782
	С1241-210 -1015 241-210-1 015 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	58	
	прим.	СП - 8%									
111.				4	181	--	724	--	724	--	782
	С1241-210 -1015 241-210-1 015 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
112.				2	98	--	196	--	196	--	212
	С1241-209 -2010 241-209-2 010 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%									
113.				6	130	--	780	--	780	--	842
	С1241-209 -2011 241-209-2 011 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
114.				8	194	--	1552	--	1552	--	1676
	С1241-209 -2014 241-209-2 014 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р	шт.		--	--	--	--	--	124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52134-2010 СП - 8%									
115.				16	364	--	5824	--	5824	--	6290
	С1241-209-2018 241-209-2018 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х32х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	466	
		БТП									
116.				1	119279,64	5172,23	119280	5172	67730	47359	179970
	Е11-18080-0103 1-0103 1118-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,26 по весу прим.	-Пункт блочный тепловой весом 1,016. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел		46377,69	1947,39	46378	1947	--	13331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.			99,44	99,44							
С	188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		65133			
116.2.			0,012385	0,012385							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		2048			
117.				1	7477229	--	7477229	--	--	--	7477229
	513-201-0408 513-201-0408 РСНБ РК 2015	-Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	7477229 --	--	
118.				1	81526	--	81526	--	--	--	81526
	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	81526 --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85									
		ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ									
119.	Ц13-11020 3-0105 1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5	7159,25 5212	502,88 239,68	35796 26060	2514 1198	7222 --	20444 4499	60739
		НР - 75%; СП - 8%									
120.	С1245-710 -0337 245-710-0 337 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	470875 --	-- --	470875 --	-- --	470875 --	-- 37670	508545
		СП - 8%									
121.	С1245-706 -0237 245-706-0 237 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	223598 --	-- --	447196 --	-- --	447196 --	-- 35776	482972
		СП - 8%									
122.	С1245-712 -0201 245-712-0 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Термопреобразователь ТПС (Pt 500)	шт.	2	10519 --	-- --	21038 --	-- --	21038 --	-- 1683	22721
		СП - 8%									
123.	С1242-202 -0307 242-202-0 307 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12022 --	-- --	24044 --	-- --	24044 --	-- 1924	25968
		СП - 8%									
124.	Прайс-лис т 6	-Модем с антеной GPRS	шт	1	47357,14 --	-- --	47357 --	-- --	47357 --	-- 3789	51146
		СП - 8%									
125.	Е11-16140	-Шкаф монтажный массой	шт.	1	2089,47	32,22	2089	32	19	2010	4427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	до 20 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%			2038,02	13,18	2038	13	--	328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,023 кг	0,023		836		19			
126.	Прайс-лис т 6	-Монтажный шкаф СП - 8%	шт	1	4690,18 ---	-- ---	4690 ---	-- ---	4690 ---	-- 375	5065
127.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2851,24 --- 1475	30,71 --- --	5702 --- 2950	61 --- --	2691 --- --	2124 --- 626	8452
128.	С1247-204 -0604 247-204-0 604 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	820 --- --	-- --- --	1640 --- --	-- --- --	1640 --- --	-- --- 131	1771
129.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0138	1445627,51 --- 559733	526936,23 --- 168157,52	19950 --- 7724	7272 --- 2321	4954 --- --	9944 --- 2392	32286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	1 т	0,0138		340239		4695			
130.	Е11-16120 1-0101 1116-1201 -0101	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб	сальник	2	3240,77 --- 2478,6	-- --- --	6482 --- 4957	-- --- --	1525 --- --	4858 --- 907	12247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	до 100 мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,00064	0,00128							
С	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			188294		241			
130.2.			1,8	3,6							
С	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг			320		1152			
131.				2	10944,98	246,79	21890	494	227	20893	46205
	Е11-18060 1-0101 1118-0601 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Гребенки пароводораспределительные из полипропиленовых труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		10584,57	74,92	21169	150	--	3423	
132.				3	4897	--	14691	--	14691	--	15866
	С1241-205 -2209 241-205-2 209 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1175	
133.				3	477,21	78,58	1432	235	212	834	2447
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода		328,32	37,45	985	112	--	181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.			0,0143	0,0429							
С	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		196			
134.				3,3	3063	--	10108	--	10108	--	10917
	С1234-303 -0424 234-303-0 424 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	м		--	--	--	--	--	809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
135.				60	915,7	43,76	54942	2626	1650	50613	113999
	E11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабженияных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		844,43	16,33	50666	980	--	8444	
136.				60	455	--	27300	--	27300	--	29484
	C1241-102 -0120 241-102-0 120 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2184	
137.				6	918,49	43,76	5511	263	181	5061	11418
	E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		844,43	16,33	5067	98	--	846	
138.				6	1031	--	6186	--	6186	--	6681
	C1241-102 -0137 241-102-0 137 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	495	
139.				4	1096,71	52,4	4387	209	171	4002	9060
	E11-16040 1-0203 1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		1001,71	19,09	4007	76	--	671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.				4	1394	--	5576	--	5576	--	6022
	С1241-102 -0151 241-102-0 151 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	446	
		СП - 8%									
141.				8	1247,86	76,09	9983	608	518	8892	20385
	Е11-16040 1-0204 1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка гильз	м трубопро вода		1107,08	27,16	8857	217	--	1510	
		НР - 98%; СП - 8%									
142.				8	1659	--	13272	--	13272	--	14334
	С1241-102 -0160 241-102-0 160 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1062	
		СП - 8%									
143.				0,0004	166657,8	2737,85	67	2	--	50	126
	Е11-26010 1-0701 1126-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции		162824,01	1273,3	65	1	--	9	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.			0,24	0,000096							
С	126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		0,18			
143.2.			2,56	0,001024							
С	128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			132		0,14			
143.3.			0,00061	0							
С	279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		0,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.4.			0,00006	0							
С	293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		0,04			
144.				0,0003	2356782	--	707	--	707	--	764
	С1217-504 -0102 217-504-0 102 РСНБ РК 2015 прим.	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	57	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	30690627	360837	16282048	6279421	39322955
			Тенге		--	--	6488987	128712	7558755	2352904	
	Стоимость оборудования		Тенге				7558755				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7558755				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				982247				
	Материалы		Тенге				9913				
	Всего заработная плата		Тенге					30208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				940749				
	Накладные расходы		Тенге				22568				
	Сметная прибыль		Тенге				80385				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1085200				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								23
	Сметная заработная плата		Тенге					30208			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2563757				
	Материалы		Тенге				192033				
	Всего заработная плата		Тенге					1136382			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1127604				
	Накладные расходы		Тенге				914770				
	Сметная прибыль		Тенге				278282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3756809				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								765
	Сметная заработная плата		Тенге					1136382			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19585868				
	Материалы		Тенге				409564				
	Всего заработная плата		Тенге					5451109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13602175				
	Сдача и испытание		Тенге				15789				
	Накладные расходы		Тенге				5342083				
	Сметная прибыль		Тенге				1994237				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26922188				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3586
	Сметная заработная плата		Тенге					5451109			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				39322952				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4374
	Сметная заработная плата		Тенге					6617699			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

145.				1	8821,52	183,82	8822	184	738	7780	17930
	Е11-20140	-Вентиляторы радиальные, вентилят									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101	масса до 0,05 т.	ор		7900,2	38,19	7900	38	--	1328	
	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015	Установка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.			0,0014	0,0014							
С	144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
146.				1	122828	--	122828	--	122828	--	132654
	С1246-401 -0503 246-401-0 503 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	9826	
		СП - 8%									
147.				278	389,97	3,44	108412	958	2627	102816	228127
	Е11-20030 2-0101 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		377,08	0,32	104827	88	--	16898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.			0,0113	3,1414							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		2626			
148.				270	1947	--	525690	--	525690	--	567745
	С1246-304 -0107 246-304-0 107 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	42055	
		СП - 8%									
149.				8	2148	--	17184	--	17184	--	18559
	С1246-304 -0108 246-304-0 108 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	1375	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	782936	1142	669067	110596	965015
		Тенге			--	--	112727	126	--	71482	
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					782936				
	Материалы	Тенге					3365				
	Всего заработная плата	Тенге						112853			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					665702				
	Сдача и испытание	Тенге					5422				
	Накладные расходы	Тенге					110596				
	Сметная прибыль	Тенге					71482				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					965014				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
	Сметная заработная плата	Тенге						112853			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					965014				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
	Сметная заработная плата	Тенге						112853			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									40287966
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					6601714				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					361979				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						128838			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					16951105				
	Оборудование, инвентарь	Тенге					7558755				
	Накладные расходы	Тенге					6390017				
	Сметная прибыль	Тенге					2424386				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-4

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4367,125472	1511,68	-	-	6601714
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	88,2641	1459,69	-	-	(128839)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	6601714
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,6675	4173	-	1254	73726
						-	-	22155,04	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,271118	5646	-	1790	7177
						-	-	2275,3	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,41578	17	-	-	7
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3178	6333	-	1498	2013
						-	-	476,06	
7	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	61	-	-	96
						-	-	-	
8	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,00078	34	-	-	0,03
						-	-	-	
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,36188226	2460	-	1254	890
						-	-	453,8	
10	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2)	маш.-ч	51,855	99	-	-	5134
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 10 МПа (100 кгс/см2)						
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,413578	231 -	- -	- -	1020
12	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	26,81336	16 -	- -	- -	429
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,02986184	5214 -	- -	2139 2202,87	5370
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,1124	2972 -	- -	1498 1666,38	3306
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	66,49460984	3143 -	- -	1498 99608,93	208993
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,6776	28 -	- -	- -	859
17	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	286,278132	20 -	- -	- -	5726
18	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	597,9358	79 -	- -	- -	47237
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				128838,39	361981
			Строительные материалы и конструкции						
19	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	15304 -	12188 -	- -	153
20	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01599	17695 -	14532 -	- -	283
21	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,000096	1856 -	1818 -	- -	0,18
22	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,389	734 -	718 -	- -	286
23	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001024	132 -	129 -	- -	0,14
24	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	600359 -	594480 -	- -	1201
25	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,98	134 -	130 -	- -	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			МБК			-	-	-	
26	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,7435	952	933	-	1660
						-	-	-	
27	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	35,7357	4580	4489	-	163670
						-	-	-	
28	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00128	188294	183362	-	241
						-	-	-	
29	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00081627	361099	353219	-	295
						-	-	-	
30	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,011098	647579	633472	-	7187
						-	-	-	
31	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526783	515575	-	738
						-	-	-	
32	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,873	1230	1205	-	1074
						-	-	-	
33	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	72	15	14	-	1080
						-	-	-	
34	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	450	441	-	13
						-	-	-	
35	146058С	261-107-0234 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	36	132	129	-	4752
						-	-	-	
36	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,5309	5867	5749	-	3115
						-	-	-	
37	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5821	253	219	-	147
						-	-	-	
38	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	512123	500417	-	113
						-	-	-	
39	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	713	698	-	9
						-	-	-	
40	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	11,0144	320	313	-	3525
						-	-	-	
41	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,55	90	87	-	50
						-	-	-	
42	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	304	297	-	0,61
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075 -	1053 -	-	2
44	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	652 -	638 -	-	16
45	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,10315	3903 -	3817 -	-	403
46	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00014	234305 -	228752 -	-	33
47	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002846	206112 -	201113 -	-	587
48	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001242	207992 -	202955 -	-	258
49	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,998	2409 -	2361 -	-	12040
50	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,1414	568 -	554 -	-	2920
51	159472С	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	10,8	1418 -	1388 -	-	15314
52	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	752,64	7 -	7 -	-	5268
53	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1630,376	10 -	9 -	-	16304
54	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	44,28	12 -	12 -	-	531
55	181700С	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	14,364	28 -	27 -	-	402
56	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	12,46	44 -	43 -	-	548
57	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290,27	537 -	526 -	-	155875
58	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36	416 -	407 -	-	14976
59	187565С	261-301-0244 РСНБ РК 2015	Ниппеля радиаторные	шт.	34	61 -	59 -	-	2074
60	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	99,44	655 -	641 -	-	65133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	636 - -	624 - -	- - -	1272
62	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	88,7683	282 - -	282 - -	- - -	25033
63	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	186 - -	181 - -	- - -	2
64	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0138	340239 - -	333521 - -	- - -	4695
65	262599С	245-509-0402 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	18	36340 - -	35622 - -	- - -	654120
66	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,6285	483 - -	471 - -	- - -	5134
67	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2450 - -	2397 - -	- - -	24500
68	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	35	3115 - -	3048 - -	- - -	109025
69	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00000024	356123 - -	347731 - -	- - -	0,09
70	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,07	1313 - -	1286 - -	- - -	92
71	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	613,08	172 - -	168 - -	- - -	105450
72	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	16,77664	836 - -	818 - -	- - -	14025
73	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1092 - -	1071 - -	- - -	44
74	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000072	508438 - -	495555 - -	- - -	37
75	290056С	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,01	659 - -	645 - -	- - -	7
76	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0123848	165361 - -	160708 - -	- - -	2048
77	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00000002	1589156 - -	1556586 - -	- - -	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		ТПрайс-лист 13	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1275	-	-	2550
						-	-	-	
79		ТПрайс-лист 6	Модем с антеной GPRS	шт	1	47357,14	-	-	47357
						-	-	-	
80		ТПрайс-лист 6	Монтажный шкаф	шт	1	4690,18	-	-	4690
						-	-	-	
81		ТПрайс-лист 9	Манометр МП-3У	шт	6	4416,96	-	-	26502
						-	-	-	
82		216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0000525	361099	353219	-	19
						-	-	-	
83		217-504-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	2356782	2309160	-	707
						-	-	-	
84		234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	2365	216	211	-	510840
						-	-	-	
85		234-303-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	719	704	-	15818
						-	-	-	
86		234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	881	863	-	87219
						-	-	-	
87		234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1054	1033	-	32463
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88		234-303-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1371 -	1343 -	- -	42227
89		234-303-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	104,5	1629 -	1595 -	- -	170230
90		234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1846 -	1808 -	- -	20306
91		234-303-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	77	2859 -	2801 -	- -	220143
92		234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	2897 -	2838 -	- -	15934
93		234-303-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	3063 -	3000 -	- -	10108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94		241-102-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	455 - -	443 - -	- - -	27300
95		241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1031 - -	1005 - -	- - -	6186
96		241-102-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1394 - -	1360 - -	- - -	5576
97		241-102-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1659 - -	1617 - -	- - -	13272
98		241-112-0132 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	849 - -	831 - -	- - -	6792
99		241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1155 - -	1131 - -	- - -	9240
100		241-121-0106 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	72	301 - -	295 - -	- - -	21672
101		241-205-2201 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	831,6	143 - -	140 - -	- - -	118919
102		241-205-2202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2148,3	261 - -	255 - -	- - -	560706
103		241-205-2203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	333 - -	325 - -	- - -	29670
104		241-205-2204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	584 - -	571 - -	- - -	16188
105		241-205-2205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	1104 - -	1080 - -	- - -	30603
106		241-205-2206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,87	1514 - -	1480 - -	- - -	136063
107		241-205-2208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,09	3256 - -	3185 - -	- - -	110997
108		241-205-2209	Трубы напорные полипропиленовые	м	3	4897	4790	-	14691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
109		241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	513	16 -	16 -	- -	8208
110		241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	963	31 -	30 -	- -	29853
111		241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	49 -	48 -	- -	980
112		241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	106 -	104 -	- -	3392
113		241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	181 -	177 -	- -	5792
114		241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	348 -	340 -	- -	32016
115		241-208-2508 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1056 -	1033 -	- -	2112
116		241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	98 -	96 -	- -	196
117		241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	130 -	127 -	- -	780
118		241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	194 -	190 -	- -	1552
119		241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	364 -	356 -	- -	5824
120		241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	19 -	19 -	- -	6023
121		241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	19 -	19 -	- -	2090
122		241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	65 -	64 -	- -	260
123		241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	113 -	111 -	- -	452
124		241-210-1015 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	181 -	178 -	- -	724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125		241-210-1015 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	181 - -	178 - -	- - -	724
126		241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	20 - -	19 - -	- - -	6340
127		241-211-1202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	22 - -	21 - -	- - -	748
128		241-211-1404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	153 - -	150 - -	- - -	16830
129		241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1067	164 - -	160 - -	- - -	174988
130		241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	177 - -	173 - -	- - -	708
131		241-211-1805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	341	256 - -	250 - -	- - -	87296
132		241-211-1808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	324 - -	318 - -	- - -	55080
133		241-211-1811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2650 - -	2598 - -	- - -	21200
134		241-224-0101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	307	939 - -	920 - -	- - -	288273
135		241-224-0102 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1571 - -	1540 - -	- - -	1571
136		242-202-0307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12022 - -	11779 - -	- - -	24044
137		242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	294	953 - -	934 - -	- - -	280182
138		242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	110	1492 - -	1463 - -	- - -	164120
139		242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	36	2893 - -	2835 - -	- - -	104148
140		242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	10389 - -	10182 - -	- - -	41556
141		242-207-3801	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN	шт.	236	278	272	-	65608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	15 ГОСТ 21345-2005			-	-	-	
142		242-207-4001 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	6	3185 -	3122 -	- -	19110
143		242-303-0802 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 USV-1	шт.	55	9211 -	9030 -	- -	506605
144		242-303-1001 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15 ASV-1	шт.	1	15802 -	15491 -	- -	15802
145		242-303-1003 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25 ASV-1	шт.	18	20269 -	19869 -	- -	364842
146		242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	57621 -	56489 -	- -	57621
147		242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	75143 -	73667 -	- -	1352574
148		242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 Y222	шт.	1	1101 -	1079 -	- -	1101
149		242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 Y222	шт.	18	2497 -	2447 -	- -	44946
150		245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1572	2222 -	2176 -	- -	3492984
151		245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком (RA 2994)	шт.	198	5801 -	5687 -	- -	1148598
152		245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 RA	шт.	198	7401 -	7255 -	- -	1465398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153		245-706-0237 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	223598 - -	219195 - -	- - -	447196
154		245-710-0337 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	470875 - -	461641 - -	- - -	470875
155		245-712-0201 РСНБ РК 2015	Термопреобразователь ТПС (Pt 500)	шт.	2	10519 - -	10313 - -	- - -	21038
156		246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	270	1947 - -	1908 - -	- - -	525690
157		246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2148 - -	2105 - -	- - -	17184
158		246-401-0503 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	122828 - -	120389 - -	- - -	122828
159		247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	820 - -	804 - -	- - -	1640
160		261-107-0206 РСНБ РК 2015	Шайба накладная ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,007	72883 - -	71394 - -	- - -	510
161		СТПРАЙС-ЛИСТ	Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п	шт.	55	30873,21 - -	- - -	- - -	1698027
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	16951115
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
162	511-101-0101	511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	81526 - -	81526 - -	- - -	81526
163	513-201-0408	513-201-0408 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	7477229 - -	7477229 - -	- - -	7477229
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	7558755

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6240'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-5'ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕ
       НИЕ'ЭМ,ЭО альбом 5''в текущих ценах на 25.01.2021
       года*
 3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 4 Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительн
       ые. Монтаж'шкаф*
 5 Ц13-080304-0206'1''Блок управления шкафного исполнения
        или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
       а до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11'шт.*
 6 П2 Щиты этажные модели ЩЭ-3 - 18 штуки *
 7 Е11-210502-0104'18''Щитки групповые осветительные масс
       ой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой ни
       ше или на стене'шкаф*
 8 Ц13-080305-1001'3.18''Счетчики однофазные. Установка н
       а готовом основании'шт.*
 9 Ц13-080303-0603'18''Автомат одно-, двух-, трехполюсный
        на ток до 250 А. Установка на конструкции на стен
       е или колонне'шт.*
10 Ц13-080303-0602'3.18''Автомат одно-, двух-, трехполюсн
       ый на ток до 100 А. Установка на конструкции на ст
       ене или колонне'шт.*
11 П2 ЩРН-П-12 54шт*
12 Ц13-080304-0304'54''Шкаф /пульт/ управления навесной,
       высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
13 Ц13-080303-0601'5.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсн
       ый, устанавливаемый на конструкции, на стене или к
       олонне, на ток до 25 А'шт*
14 Ц13-080303-0602'2.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсн
       ый, устанавливаемый на конструкции, на стене или к
       олонне, на ток до 100 А'шт*
15 П2 ЩРН-24*
16 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, в
       ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
17 Ц13-080303-0601'9''Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
        устанавливаемый на конструкции, на стене или коло
       нне, на ток до 25 А'шт*
18 Е11-210502-0201'3''Трансформаторы с понизительной мощн
       остью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
19 Е11-210401-0201(РС296151)'15+126''Бра и плафоны до 2 л
       амп. Установка'шт.*
20 Е11-210401-0401(РС286586) прим.'12''Указатели световые
        настенные. Установка'шт.*
21 Е11-210401-0101'27+38+18''Светильники для ламп светоди
       одных. Установка с подвесом на крюках в помещениях
        с нормальными условиями среды'шт.*
22 Ц13-080305-0110'2''Розетка штепсельная полугерметическ
       ая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
23 Е11-210401-0110'108''Патроны подвесные. Установка'шт.*
24 Е11-210401-0109'125''Патроны настенные или потолочные.
       Установка'шт.*
25 Е11-210202-0201(РС296168)'459''Выключатели одноклавишн
       ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто
       й проводки. Установка'шт.*
26 Е11-210202-0201(РС296168)'234''Выключатели одноклавишн
       ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто
       й проводки. Установка'шт.*
27 Е11-210202-0201(РС296168)'326''Выключатели одноклавишн
       ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто
       й проводки. Установка'шт.*
28 Е11-210202-0201(РС296168)'109''Выключатели одноклавишн
       ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто
       й проводки. Установка'шт.*
29 Ц13-080305-0103'4''Выключатель полугерметический и гер
       метический. Монтаж оборудования'шт.*
30 Е11-210202-0202(РС296168)'11''Выключатели одноклавишны
       е и двухклавишные, штепсельные розетки для открыто
       й проводки. Установка'шт.*
31 Е11-210101-0201(РС296009)'12000+5000+700''Трубы полиме
       рные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по сте
       нам с креплением'м*
32 Е11-210101-0205(РС296009)'5000+150''Трубы полимерные д
       иаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, п
       о основанию пола'м*
33 Е11-210101-0206(РС296009)(РС286583)'25''Трубы полимерн
       ые диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых борозда
       х, по основанию пола'м*
34 Е11-210101-0207(РС296009)'80+235''Трубы полимерные диа
       метром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по
       основанию пола'м*
35 Ц13-080201-0901'12000+10000+800+50+25+15+65''Кабели до
        35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, мас
       са 1 м до 1 кг'м*
36 Ц13-080201-0902'235''Кабели до 35 кВ в проложенных тру
       бах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг'м*
37 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, в
       ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411'шт
       *
38 Ц13-080305-1401'54''Звонок электрический с кнопкой. Мо
       нтаж оборудования'комплект*
39 Ц13-080208-0203(РС279800РС279799)'70''Проводник заземл
       яющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.
       Монтаж в подливке пола'м*
40 Ц13-080208-0210 прим.'735''Проводник заземляющий из ме
       дного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1
       х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн
       'м*
41 Ц13-080303-0505 прим.'1''Аппарат штепсельный общего на
       значения с контактами силовых цепей и цепей управл
       ения на ток до 25 А с количеством контактов до 4.
       Установка на конструкции на стене или колонне расц
       епитель'комплект*
42 Ц13-080205-1502'25''Кабель саморегулирующий (нагревате
       льный) греющий. Прокладка линейная по стальным тру
       бам диаметром до 100 мм'м*
43 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный
       на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене
```

или колонне'шт.*
44 Ц13-080208-0202'198''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования 'м*
45 Р МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
46 515-301-0307'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппарато в линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
47 515-301-0305'1''Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток в водного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
48 515-301-0538'1''Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
49 П2 ЩИТ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ-3 18 шт*
50 С1247-201-1202'18''Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
51 С1247-301-0109'3.18''Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0'шт.*
52 С1247-204-2148 прим.'1.18''Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 160А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
53 С1247-204-1844'3.18''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
54 П2 ЩРН-П-12 54шт*
55 С1247-201-0136'54''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
56 С1247-204-0616'1.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
57 С1247-204-2822'1.54''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
58 С1247-204-0613'1.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
59 С1247-204-0614'4.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
60 П2 ЩРН-24 1шт*
61 С1247-201-0112'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
62 С1247-204-1828'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
63 С1247-204-0613'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
64 С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
65 С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
66 С1247-204-0753'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
67 С1247-204-2810'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
68 С1247-203-0103'3''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
69 СТПрайс-лист 19(=13)'15'705:1,12.1,02'Светильник с светодиодной лампой, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82'шт.*
70 СТПрайс-лист 19(=13)'126'1370:1,12.1,02'Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
71 СТПрайс-лист 20(=13)'12'4551:1,12.1,02'Светильник аварийного освещения мощностью 2х8 Вт ЛБА3929 01'шт.*
72 СТПрайс-лист 19(=13)'27'1830:1,12.1,02'Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82'шт.*
73 С1247-102-0114'38''Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014'шт.*
74 С1247-102-0181 прим.'18''Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 13 Вт, IP54'шт.*
75 СТПрайс-лист 21(=13)'141'376:1,12.1,02'Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15 Вт'шт.*
76 СТПрайс-лист 21(=13)'27'546:1,12.1,02'Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт'шт.*
77 С1247-214-0115'2''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
78 С1247-213-0102'108''Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
79 С1247-213-0101'125''Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
80 С1247-214-0116'459''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004'шт.*
81 С1247-214-0120'234''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301'шт.*
82 С1247-212-0101'326''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057'шт.*
83 С1247-212-0104'109''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ

Р 51324.1-2012 С56-043'шт.*
84 С1247-212-0206'4''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015'шт.*
85 С1247-212-0201'11''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116'шт.*
86 С1247-202-0602'1768''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
87 С1247-202-0801 прим.'1190''Коробки установочные для крепления розетки К-207'шт.*
88 С1241-207-0301'12000.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
89 С1241-207-0302'10000.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
90 С1241-207-0303'850.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
91 С1241-207-0304'25.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
92 С1241-207-0305'80.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
93 С1241-207-0306'235.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм'м*
94 515-301-0140 прим.'1''Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ 4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
95 СТПрайс-лист (=13)'54'1547:1,12.1,02'Звонок электрический бытовой Трель-1'шт.*
96 С1243-107-1501'12''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
97 С1243-107-1502'10''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
98 С1243-107-1505'0,8''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
99 С1243-107-1902'0,050''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
100 С1243-107-1904'0,025''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
101 С1243-107-1906'0,015''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
102 С1243-107-1905'0,065''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
103 С1243-107-1908'0,235''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
104 С1243-142-0109'0,735''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
105 С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
106 С1243-403-0305'25''Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм'м*
107 С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
108 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-5
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ,ЭО альбом 5

Сметная стоимость	49146,919 тыс.тенге
Сметная заработная плата	13744,481 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,701 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин оборудование, мебель, инвентарь	материалы: зарплата	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.				2	19703,35	710,99	39407	1422	20433	13069	56674		
	Е11-21050-1-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф		8775,83	300,05	17552	600	--	4198			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	600359		18011	0,03					
2.				1	22591,15	2801,49	22591	2801	15122	4147	28877		
	Ц13-08030-4-0206 1308-0304-0206	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и	шт.		4668	1091,1	4668	1091	--	2139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11 НР - 72%; СП - 8%									
		Щиты этажные модели ЩЭ-3 - 18 штуки									
3.	Е11-21050 -2-0104 -1121-0502 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	18	7909,28 5353,84	405,33 172,39	142367 96369	7296 3103	38702 --	71620 17119	231106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	18		636		11448			
3.2.	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 кг	10,44		454		4740			
3.3.	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,003 т	0,054		280227		15132			
4.	Ц13-08030 -5-1001 -1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	54	643,25 529,04	87,3 36,37	34736 28568	4714 1964	1454 --	21983 4537	61257
5.	Ц13-08030 -3-0603 -1308-0303 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	6235,44 3286	124,68 36,37	112238 59148	2245 655	50845 --	43058 12424	167720
6.	Ц13-08030 -3-0602	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до	шт.	54	5260,9 2950	123,81 36,37	284089 159300	6686 1964	118103 --	116110 32016	432215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%									
		ЩРН-П-12 54шт									
7.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм НР - 72%; СП - 8%	шт	54	4662,41 3112	1452,05 584,15	251770 168048	78411 31544	5311 --	143706 31638	427114
8.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%	шт	270	2851,24 1475	30,71 --	769835 398250	8292 --	363293 --	286740 84526	1141101
9.	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А НР - 72%; СП - 8%	шт	108	5260,9 2950	123,81 36,37	568177 318600	13372 3928	236205 --	232220 64032	864429
		ЩРН-24									
10.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм НР - 72%; СП - 8%	шт	1	4662,41 3112	1452,05 584,15	4662 3112	1452 584	98 --	2661 586	7909
11.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене	шт	9	2851,24 1475	30,71 --	25661 13275	276 --	12110 --	9558 2818	38037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%									
12.				3	1996,01	86,46	5988	259	352	3950	10733
	Е11-21050 2-0201 1121-0502 -0201	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		1792,2	36,37	5377	109	--	795	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,041	0,123							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		55			
12.2.			0,0002	0,0006							
С	249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т			458638		275			
13.				141	1728,21	66,92	243678	9436	141996	69334	338053
	Е11-21040 1-0201 1121-0401 -0201	-Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.		654,23	28,73	92246	4051	--	25041	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			1,02	143,82							
С	290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг			977		140512			
14.				12	775,85	17,73	9310	213	78	6556	17136
	Е11-21040 1-0401 1121-0401 -0401	-Указатели световые настенные. Установка	шт.		751,57	7,27	9019	87	--	1269	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,0102	0,1224							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		55			
14.2.			0,003	0,036							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		23			
15.				83	613,85	4,18	50950	347	5683	32451	90074
	Е11-21040 1-0101 1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.		541,21	1,82	44920	151	--	6672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,0204	1,6932							
С	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		1610			
15.2.			0,102	8,466							
С	264229	Держатель светильника	10 шт.			460		3894			
16.				2	1169,3	21,19	2339	43	180	1530	4178
	Ц13-08030 5-0110 1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1058,08	4,36	2116	9	--	309	
17.				108	418,53	10,86	45201	1173	1259	31162	82472
	Е11-21040 1-0110 1121-0401 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны подвесные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		396,01	4,73	42769	511	--	6109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,0102	1,1016							
С	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		1048			
18.				125	475,45	12,88	59431	1610	2819	40093	107486
	Е11-21040 1-0109 1121-0401 -0109 РСНБ РК 2015	-Патроны настенные или потолочные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		440,02	5,46	55002	682	--	7962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,0151	1,8875							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		849			
18.2.			0,0102	1,275							
С	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		1213			
18.3.			0,0042	0,525							
С	290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг			977		513			
19.				459	249,51	0,22	114525	101	15537	71232	200617
	Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		215,44	0,1	98887	46	--	14861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1,02	468,18							
С	264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		14982			
20.				234	249,51	0,22	58385	51	7921	36314	102275
	Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		215,44	0,1	50413	23	--	7576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,02	238,68							
С	264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		7638			
21.				326	249,51	0,22	81340	72	11035	50592	142486
	Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		215,44	0,1	70233	33	--	10555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	332,52			32	10641			
22.	Е11-21020-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	109	249,51 215,44	0,22 0,1	27197 23483	24 11	3690 --	16916 3529	47642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	111,18			32	3558			
23.	Ц13-08030-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1172,81 1058,08	19,45 3,64	4691 4232	78 15	381 --	3058 620	8369
24.	Е11-21020-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	203,37 193,49	0,21 0,09	2237 2128	2 1	107 --	1533 302	4072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	0,2244			450	101			
25.	Е11-21010-0201	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм.	м	17700	323,68 307,76	2,81 0,12	5729136 5447352	49737 2124	232047 --	3923623 772221	10424979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,97 шт.	17169			10	171690			
25.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004074 кг	72,1098			836	60284			
26	Е11-21010 1-0205 1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	5150	231,16 223,35	2,8 0,12	1190474 1150252	14420 618	25802 --	828627 161528	2180629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,37 шт.	1905,5			10	19055			
26.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,001554 кг	8,0031			836	6691			
27	Е11-21010 1-0206 1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	25	254,86 247,31	3,04 0,22	6372 6183	75 5	114 --	4456 866	11694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,29 шт.	7,25			12	87			
27.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,001218 кг	0,03045			836	25			
28	Е11-21010 1-0207	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм.	м	315	275,39 258,74	3,82 0,41	86748 81503	1203 129	4042 --	58775 11642	157165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. С	181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,27 шт.	85,05		44		3742			
29.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м	22955	354,8 149,8	160,08 51,8	8144434 3438659	3674636 1189069	1031139 --	3331964 918112	12394510
30.	Ц13-08020 1-0902 1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг НР - 72%; СП - 8%	м	235	497,47 224,7	227,85 73,79	116905 52804	53545 17341	10556 --	50505 13393	180802
31.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411 НР - 72%; СП - 8%	шт	1	4662,41 3112	1452,05 584,15	4662 3112	1452 584	98 --	2661 586	7909
32.	Ц13-08030 5-1401 1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект	54	1037,07 995,84	11,99 3,64	56002 53775	648 197	1579 --	38860 7589	102451
33.	Ц13-08020	-Проводник заземляющий	м	70	528,63	64,62	37004	4523	19286	10508	51313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%			188,5	20	13195	1400	--	3801	
34.	Ц13-08020 8-0210 1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн НР - 72%; СП - 8%	м	735	625,79 565,5	4,8 1,09	459956 415642	3528 801	40786 --	299839 60784	820579
35.	Ц13-08030 3-0505 1308-0303 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	4326,61 2996	16,68 --	4327 2996	17 --	1314 --	2157 519	7003
36.	Ц13-08020 5-1502 1308-0205 -1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм НР - 72%; СП - 8%	м	25	296,73 184,24	0,31 0,15	7418 4606	8 4	2804 --	3319 859	11596
37.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2851,24 1475	30,71 --	2851 1475	31 --	1345 --	1062 313	4226
38.	Ц13-08020	-Заземлитель	м	198	656,94	26,44	130074	5235	84645	30080	172967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%			203	8	40194	1584	--	12812	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	18937168	3949434	2508271	9896029	31139855
		Тенге			--	--	12479463	1265018	--	2306658	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					11044422				
	Материалы	Тенге					1996655				
	Всего заработная плата	Тенге						6438509			
	Накладные расходы	Тенге					4635726				
	Сметная прибыль	Тенге					1254413				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					16934561				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4379
	Сметная заработная плата	Тенге						6438509			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					7892746				
	Материалы	Тенге					511613				
	Всего заработная плата	Тенге						7305972			
	Накладные расходы	Тенге					5260303				
	Сметная прибыль	Тенге					1052245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14205294				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5322
	Сметная заработная плата	Тенге						7305972			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31139855				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9701
	Сметная заработная плата	Тенге						13744481			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

39.	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	689554	--	689554	--	--	--	689554
					--	--	--	--	689554	--	
40.	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток	шт.	1	636623	--	636623	--	--	--	636623
					--	--	--	--	636623	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012									
41.	515-301-0 538 515-301-0 538 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	184733 ---	-- --	184733 --	-- --	-- 184733	-- --	184733
		ЩИТ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ-3 18 шт									
42.	С1247-201 -1202 247-201-1 202 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	33648 ---	-- --	605664 --	-- --	605664 --	-- 48453	654117
		СП - 8%									
43.	С1247-301 -0109 247-301-0 109 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	54	7172 ---	-- --	387288 --	-- --	387288 --	-- 30983	418271
		СП - 8%									
44.	С1247-204 -2148 247-204-2 148 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 160А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	19126 ---	-- --	344268 --	-- --	344268 --	-- 27541	371809
		СП - 8%									
45.	С1247-204 -1844 247-204-1 844 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	11452 ---	-- --	618408 --	-- --	618408 --	-- 49473	667881
		СП - 8%									
		ЩРН-П-12 54шт									
46.	С1247-201 -0136 247-201-0 136 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	54	2769 ---	-- --	149526 --	-- --	149526 --	-- 11962	161488
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.				54	677	--	36558	--	36558	--	39483
	С1247-204 -0616 247-204-0 616 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	2925	
		СП - 8%									
48.				54	4063	--	219402	--	219402	--	236954
	С1247-204 -2822 247-204-2 822 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	17552	
		СП - 8%									
49.				54	622	--	33588	--	33588	--	36275
	С1247-204 -0613 247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	2687	
		СП - 8%									
50.				216	655	--	141480	--	141480	--	152798
	С1247-204 -0614 247-204-0 614 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	11318	
		СП - 8%									
		ЩРН-24 1шт									
51.				1	7070	--	7070	--	7070	--	7636
	С1247-201 -0112 247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	566	
		СП - 8%									
52.				1	8610	--	8610	--	8610	--	9299
	С1247-204 -1828 247-204-1 828 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	689	
		СП - 8%									
53.				2	622	--	1244	--	1244	--	1344
	С1247-204 -0613 247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
54.				1	527	--	527	--	527	--	569
	С1247-204 -0713 247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
55.				2	1646	--	3292	--	3292	--	3555
	С1247-204 -0757 247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
56.				1	1646	--	1646	--	1646	--	1778
	С1247-204 -0753 247-204-0 753 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
57.				2	5358	--	10716	--	10716	--	11573
	С1247-204 -2810 247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	857	
		СП - 8%									
58.				3	12895	--	38685	--	38685	--	41780
	С1247-203 -0103 247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		--	--	--	--	--	3095	
		СП - 8%									
59.				15	642,05	--	9631	--	9631	--	10401
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 19	-Светильник с светодиодной лампой, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	770	
		СП - 8%									
60.				126	1247,68	--	157208	--	157208	--	169785
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 19	-Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	12577	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.				12	4144,66	--	49736	--	49736	--	53715
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 20	-Светильник аварийного освещения мощностью 2х8 Вт ЛБА3929 01	шт.		--	--	--	--	--	3979	
		СП - 8%									
62.				27	1666,61	--	44998	--	44998	--	48598
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 19	-Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	3600	
		СП - 8%									
63.				38	16515	--	627570	--	627570	--	677776
	С1247-102-0114 247-102-0114 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	50206	
		СП - 8%									
64.				18	4304	--	77472	--	77472	--	83670
	С1247-102-0181 247-102-0181 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 13 Вт, IP54	шт.		--	--	--	--	--	6198	
		СП - 8%									
65.				141	342,43	--	48283	--	48283	--	52146
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 21	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15 Вт	шт.		--	--	--	--	--	3863	
		СП - 8%									
66.				27	497,25	--	13426	--	13426	--	14500
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 21	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт	шт.		--	--	--	--	--	1074	
		СП - 8%									
67.				2	411	--	822	--	822	--	888
	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный	шт.		--	--	--	--	--	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%									
68.	С1247-213 -0102 247-213-0 102 РСНБ РК 2015	-Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	108	189 -- --	-- -- --	20412 -- --	-- -- --	20412 -- --	-- 1633	22045
69.	С1247-213 -0101 247-213-0 101 РСНБ РК 2015	-Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	125	214 -- --	-- -- --	26750 -- --	-- -- --	26750 -- --	-- 2140	28890
70.	С1247-214 -0116 247-214-0 116 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004 СП - 8%	шт.	459	476 -- --	-- -- --	218484 -- --	-- -- --	218484 -- --	-- 17479	235963
71.	С1247-214 -0120 247-214-0 120 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301 СП - 8%	шт.	234	637 -- --	-- -- --	149058 -- --	-- -- --	149058 -- --	-- 11925	160983
72.	С1247-212 -0101 247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты	шт.	326	345 -- --	-- -- --	112470 -- --	-- -- --	112470 -- --	-- 8998	121468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057									
		СП - 8%									
73.	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.	109	368 --	-- --	40112 --	-- --	40112 --	-- 3209	43321
		СП - 8%									
74.	С1247-212-0206 247-212-0206 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015	шт.	4	1170 --	-- --	4680 --	-- --	4680 --	-- 374	5054
		СП - 8%									
75.	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.	11	286 --	-- --	3146 --	-- --	3146 --	-- 252	3398
		СП - 8%									
76.	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1768	31 --	-- --	54808 --	-- --	54808 --	-- 4385	59193
		СП - 8%									
77.	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	1190	39 --	-- --	46410 --	-- --	46410 --	-- 3713	50123
		СП - 8%									
78.	С1241-207	-Трубы гибкие	м	12120	27	--	327240	--	327240	--	353419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 241-207-0 301 РСНБ РК 2015	гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	26179	
79.				10100	32	--	323200	--	323200	--	349056
	С1241-207 -0302 241-207-0 302 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25856	
80.				858,5	45	--	38632	--	38632	--	41723
	С1241-207 -0303 241-207-0 303 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3091	
81.				25,25	66	--	1666	--	1666	--	1799
	С1241-207 -0304 241-207-0 304 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	133	
82.				80,8	102	--	8242	--	8242	--	8901
	С1241-207 -0305 241-207-0 305 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	659	
83.				237,35	148	--	35128	--	35128	--	37938
	С1241-207 -0306 241-207-0 306 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2810	
84.				1	253384	--	253384	--	--	--	253384
	515-301-0 140 515-301-0 140 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	253384	--	
85.				54	1408,88	--	76080	--	76080	--	82166
	Прайс-лис т	-Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТПРАЙС-ЛИСТ	СП - 8%									
86.	С1243-107-1501 243-107-1501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12	241970 -- --	-- -- --	2903640 -- --	-- -- --	2903640 -- --	-- 232291 --	3135931
		СП - 8%									
87.	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10	377116 -- --	-- -- --	3771160 -- --	-- -- --	3771160 -- --	-- 301693 --	4072853
		СП - 8%									
88.	С1243-107-1505 243-107-1505 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	1399354 -- --	-- -- --	1119483 -- --	-- -- --	1119483 -- --	-- 89559 --	1209042
		СП - 8%									
89.	С1243-107-1902 243-107-1902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	573780 -- --	-- -- --	28689 -- --	-- -- --	28689 -- --	-- 2295 --	30984
		СП - 8%									
90.	С1243-107-1904 243-107-1904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1255690 -- --	-- -- --	31392 -- --	-- -- --	31392 -- --	-- 2511 --	33903
		СП - 8%									
91.	С1243-107	-Кабели силовые, не	км	0,015	3101789	--	46527	--	46527	--	50249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1906 243-107-1 906 РСНБ РК 2015	распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	3722	
		СП - 8%									
92.				0,065	2071131	--	134624	--	134624	--	145394
	С1243-107 -1905 243-107-1 905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	10770	
		СП - 8%									
93.				0,235	7260081	--	1706119	--	1706119	--	1842609
	С1243-107 -1908 243-107-1 908 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	136490	
		СП - 8%									
94.				0,735	158098	--	116202	--	116202	--	125498
	С1243-142 -0109 243-142-0 109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	9296	
		СП - 8%									
95.				1	5976	--	5976	--	5976	--	6454
	С1247-204 -3001 247-204-3 001 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	478	
		СП - 8%									
96.				25	2065	--	51625	--	51625	--	55755
	С1243-403 -0305 243-403-0 305 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков,	м		--	--	--	--	--	4130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм СП - 8%									
97.	С1247-204 -0713 247-204-0 713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	527 -- --	-- -- --	527 -- --	-- -- --	527 -- --	-- 42 --	569
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		--	--	16803894 -- --	--	15039600 1764294	-- 1203170	18007064
	Стоимость оборудования		Тенге				1764294				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1764294				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14305492				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14305492				
	Сметная прибыль		Тенге				1144442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15449934				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				734108				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				734108				
	Сметная прибыль		Тенге				58728				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				792836				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				18007064				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								49146919
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				12479463				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				3949434				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1265018			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				17547868				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				1764294				
	Накладные расходы		Тенге				9896029				
	Сметная прибыль		Тенге				3509828				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-5

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8787,8185	1420,09	-	-	12479467
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	915,5629	1381,68	-	-	(1265018)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	12479467
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	139,301	17	-	-	2368
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	98,502	5587	-	2139	550331
						-	-	210695,78	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	698,661	4185	-	1254	2923896
						-	-	876120,89	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	698,661	16	-	-	11179
						-	-	-	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,32	105	-	-	1294
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	112,4488	231	-	-	25976
						-	-	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,38365	16	-	-	70
						-	-	-	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,51875	5214	-	2139	18347
						-	-	7526,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,32	2972 -	- -	1498 18455,36	36615
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	101,61627	3143 -	- -	1498 152221,17	319380
13	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	36,54	29 -	- -	- -	1060
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,30895	20 -	- -	- -	166
15	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	743,34	79 -	- -	- -	58724
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1265019,81	3949405
			Строительные материалы и конструкции						
16	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,48699	322 -	314 -	- -	157
17	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9,626	317 -	309 -	- -	3051
18	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,18552	1813594 -	1776623 -	- -	336458
19	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,714	600359 -	594480 -	- -	428656
20	140690С	234-303-5701 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	0,5	5609 -	5499 -	- -	2804
21	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0364545	23976 -	22562 -	- -	874
22	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0971402	647579 -	633472 -	- -	62906
23	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	29,0651	450 -	441 -	- -	13079
24	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	3,304	713 -	698 -	- -	2356
25	147084С	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,001	304	297	-	304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
26	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,641	1075 -	1053 -	-	689
27	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,8032	448 -	438 -	-	1256
28	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10,691	652 -	638 -	-	6971
29	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2,22624	1755 -	1719 -	-	3907
30	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,04322344	234305 -	228752 -	-	10127
31	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,11595	5897974 -	5781250 -	-	683870
32	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19074,5	10 -	9 -	-	190745
33	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	7,25	12 -	12 -	-	87
34	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	85,05	44 -	43 -	-	3742
35	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	149,94	227 -	223 -	-	34036
36	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	4,0698	951 -	932 -	-	3870
37	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,508	121 -	119 -	-	666
38	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,929408	380 -	372 -	-	733
39	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	481	636 -	624 -	-	305916
40	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0042	458638 -	448118 -	-	1926
41	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	10,44	454 -	442 -	-	4740
42	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23,992	910 -	891 -	-	21833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
43	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,24	186	181	-	789
						-	-	-	
44	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	8,466	460	449	-	3894
						-	-	-	
45	264308С	247-102-0114 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	38	16515	16186	-	627570
						-	-	-	
46	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1150,56	32	31	-	36818
						-	-	-	
47	264510С	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1768	31	30	-	54808
						-	-	-	
48	279799С	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0567	291989	284854	-	16556
						-	-	-	
49	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2574	301324	294005	-	77561
						-	-	-	
50	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00084	340919	332824	-	286
						-	-	-	
51	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,054	280227	273322	-	15132
						-	-	-	
52	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	80,50056	836	818	-	67298
						-	-	-	
53	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	10,17079	1092	1071	-	11106
						-	-	-	
54	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	1140948	1115663	-	342
						-	-	-	
55	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,019708	508438	495555	-	10020
						-	-	-	
56	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	1,62	897	878	-	1453
						-	-	-	
57	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	144,5178	977	957	-	141194
						-	-	-	
58		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	12120	27	26	-	327240
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10100	32 -	31 -	- -	323200
60		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	858,5	45 -	44 -	- -	38632
61		241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	25,25	66 -	65 -	- -	1666
62		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	80,8	102 -	100 -	- -	8242
63		241-207-0306 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	237,35	148 -	144 -	- -	35128
64		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение, с низким дымо- и га- зовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12	241970 -	236999 -	- -	2903640
65		243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение, с низким дымо- и га- зовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10	377116 -	369411 -	- -	3771160
66		243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение, с низким дымо- и га- зовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	1399354 -	1370972 -	- -	1119483
67		243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение, с низким дымо- и га- зовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	573780 -	561986 -	- -	28689
68		243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение, с низким дымо- и га- зовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1255690 -	1230086 -	- -	31392
69		243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение, с низким дымо- и га- зовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	2071131 -	2029001 -	- -	134624
70		243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение, с низким дымо- и га- зовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	3101789 -	3038706 -	- -	46527
71		243-107-1908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение, с низким дымо- и га- зовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	7260081 -	7113030 -	- -	1706119
72		243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,735	158098 -	154894 -	- -	116202
73		243-403-0305 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафи-	м	25	2065 -	2024 -	- -	51625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			олетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм						
74		247-102-0181 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 13 Вт, IP54	шт.	18	4304 -	4219 -	- -	77472
75		247-201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7070 -	6926 -	- -	7070
76		247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	54	2769 -	2714 -	- -	149526
77		247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	33648 -	32964 -	- -	605664
78		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	1190	39 -	38 -	- -	46410
79		247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	12895 -	12633 -	- -	38685
80		247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	622 -	610 -	- -	34832
81		247-204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	216	655 -	642 -	- -	141480
82		247-204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	677 -	664 -	- -	36558
83		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 -	517 -	- -	1054
84		247-204-0753 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1646 -	1613 -	- -	1646
85		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1646 -	1613 -	- -	3292
86		247-204-1828 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8610 -	8441 -	- -	8610
87		247-204-1844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4P 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	11452 -	11227 -	- -	618408
88		247-204-2148 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 160А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	19126 -	18750 -	- -	344268
89		247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2P 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5358 -	5253 -	- -	10716
90		247-204-2822	Автоматы дифференциальные АД12 2P	шт.	54	4063	3983	-	219402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			-	-	-	
91		247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5976 -	5859 -	-	5976
92		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	326	345 -	338 -	-	112470
93		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.	109	368 -	361 -	-	40112
94		247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.	11	286 -	280 -	-	3146
95		247-212-0206 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015	шт.	4	1170 -	1147 -	-	4680
96		247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	125	214 -	210 -	-	26750
97		247-213-0102 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	108	189 -	185 -	-	20412
98		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	411 -	403 -	-	822
99		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004	шт.	459	476 -	467 -	-	218484
100		247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301	шт.	234	637 -	623 -	-	149058
101		247-301-0109	Счетчики электронные однофазные	шт.	54	7172	7031	-	387288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0			-	-	-	
102		СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	54	1408,88	-	-	76080
						-	-	-	
103		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	126	1247,68	-	-	157208
						-	-	-	
104		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с светодиодной лампой, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	15	642,05	-	-	9631
						-	-	-	
105		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1666,61	-	-	44998
						-	-	-	
106		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник аварийного освещения мощностью 2х8 Вт ЛБА3929 01	шт.	12	4144,66	-	-	49736
						-	-	-	
107		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15 Вт	шт.	141	342,43	-	-	48283
						-	-	-	
108		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт	шт.	27	497,25	-	-	13426
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	17547811
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
109	515-301-0140 прим.	515-301-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	253384	253384	-	253384
						-	-	-	
110	515-301-0305	515-301-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	636623	636623	-	636623
						-	-	-	
111	515-301-0307	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	689554	689554	-	689554
						-	-	-	
112	515-301-0538	515-301-0538 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	184733	184733	-	184733
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1764294

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6250'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-6'ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ'СС альбом 5''в текущих ценах
       на 25.01.2021 года*
 3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 4 Ц13-080206-1902 прим.'175''Трубы ПВХ по установленным
       конструкциям по стенам и колоннам с креплением ско
       бами, диаметр до 50 мм'м*
 5 Ц13-080201-0901'175''Кабели до 35 кВ в проложенных тру
       бах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
 6 Ц13-100902-0912'18''Разные работы: коробка распределит
       ельная настенная: кабели в пластмассовой оболочке'
       коробка*
 7 Р МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
 8 С1243-502-0105'0,175''Кабель оптический одномодульный
       с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС
       -ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201'км*
 9 С1247-202-1002 прим.'18''Коробка распределительная эта
       жная ОРК 1х4'шт.*
10 С1241-207-0304'175''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
       диаметром 32 мм'м*
11 С1247-202-0413 прим.'1''Коробки монтажные распаячные д
       ля открытой установки с повышенной степенью защиты
        модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 1
       90 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2'шт.*
12 С1247-202-0419 прим.'9''Коробки монтажные распаячные д
       ля открытой установки с повышенной степенью защиты
        модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 1
       90 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07'шт.*
13 К'Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-6
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 445,35 тыс.тенге
Сметная заработная плата 174,064 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,119 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.	Ц13-08020 6-1902 1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм НР - 72%; СП - 8%	м	175	513,23 420,5	36,44 12	89815 73588	6377 2100	9850 --	54495 11545		155855
2.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м	175	354,8 149,8	160,08 51,8	62090 26215	28014 9065	7861 --	25402 6999		94491
3.	Ц13-10090	-Разные работы: коробка	коробка	18	4629,05	1275,68	83323	22962	6433	38488		131556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0912 1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке НР - 61%; СП - 8%			2996	509,32	53928	9168	--	9745	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	235228	57353	24144	118385	381902
			Тенге		--	--	153731	20333	--	28289	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				235228				
	Материалы		Тенге				24145				
	Всего заработная плата		Тенге					174064			
	Накладные расходы		Тенге				118385				
	Сметная прибыль		Тенге				28289				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				381902				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					174064			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				381902				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					174064			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ									
4.	С1243-502 -0105 243-502-0 105 РСНБ РК 2015	-Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201 СП - 8%	км	0,175	218116	--	38170	--	38170	--	41224
					--	--	--	--	--	3054	
5.	С1247-202 -1002 247-202-1 002 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробка распределительная этажная ОРК 1х4 СП - 8%	шт.	18	50	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--	--	72	
6.	С1241-207 -0304 241-207-0 304 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	175	66	--	11550	--	11550	--	12474
					--	--	--	--	--	924	
7.	С1247-202 -0413 247-202-0 413 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами	шт.	1	1018	--	1018	--	1018	--	1099
					--	--	--	--	--	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2 СП - 8%									
8.	С1247-202 -0419 247-202-0 419 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07 СП - 8%	шт.	9	790 -- --	-- -- --	7110 -- --	-- -- --	7110 -- --	-- 569 --	7679
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	--	58748 --	--	58748 --	-- 4700	63448
Стоимость монтажных работ			Тенге				47198				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				47198				
Сметная прибыль			Тенге				3776				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				50974				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				11550				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11550				
Сметная прибыль			Тенге				924				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				12474				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				63448				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								445350
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				153731				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				57353				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					20333			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				82893				
Накладные расходы			Тенге				118385				
Сметная прибыль			Тенге				32989				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-6

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	104,25	1474,63	-	-	153730
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	13,89	1463,84	-	-	(20333)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	153730
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	6,12	3752	-	1498	22962
						-	-	9167,76	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,26	5587	-	2139	7040
						-	-	2695,14	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,25	4185	-	1254	21971
						-	-	6583,5	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	5,25	16	-	-	84
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,725	231	-	-	1091
						-	-	-	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,26	3143	-	1498	3960
						-	-	1887,48	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,18	20	-	-	244
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				20333,88	57352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
10	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,745	317 -	309 -	- -	1187
11	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0014	1813594 -	1776623 -	- -	2539
12	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,854	136 -	131 -	- -	252
13	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00036	1196715 -	1171764 -	- -	431
14	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,072	1082 -	1060 -	- -	78
15	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,36	4136 -	4054 -	- -	1489
16	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0168	1755 -	1719 -	- -	29
17	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00168	234305 -	228752 -	- -	394
18	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001235	5897974 -	5781250 -	- -	7284
19	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	3,15	1527 -	1496 -	- -	4810
20	236496С	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,175	218116 -	213603 -	- -	38170
21	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,725	227 -	223 -	- -	2662
22	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31,5	12 -	12 -	- -	378
23	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,75	159 -	155 -	- -	278
24	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01456	380 -	372 -	- -	6
25	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,027	70228 -	67823 -	- -	1896
26	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,36	454 -	442 -	- -	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,105	910 - -	891 - -	- - -	96
28	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,007175	1092 - -	1071 - -	- - -	8
29	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,7	234 - -	229 - -	- - -	164
30		241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	175	66 - -	65 - -	- - -	11550
31		247-202-0413 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2	шт.	1	1018 - -	998 - -	- - -	1018
32		247-202-0419 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07	шт.	9	790 - -	774 - -	- - -	7110
33		247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная ОРК 1х4	шт.	18	50 - -	49 - -	- - -	900
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	82892

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
  1 Э6260'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
  2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-7'ТЕЛЕВИДЕНИЕ'СС альбом 5''в текущих ценах на
        25.01.2021 года*
  3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  4 Ц13-100501-0105 прим.'1''Системы коллективного приема
       телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мач
       ты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля сн
       ижения от антенны до головной усилительной станции
       , полный цикл измерений по каждому каналу качества
        изображения на антенну, для 6-12 каналов'антенна*
  5 Ц13-100408-0504 прим.'18''Коробка кабельная соединител
       ьная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
  6 Ц13-080206-1901 прим.'100''Труба ПВХ диаметром до 25 м
       м. Прокладка по установленным конструкциям, по сте
       нам и колоннам с креплением скобами'м*
  7 Ц13-080201-0901'100''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
       х'м кабеля*
  8 Ц13-080103-2901'1''Прибор измерения и защиты, количест
       во подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'ш
       т.*
  9 Ц13-080208-0208(РС279845) прим.'50''Проводник заземляю
       щий открыто из круглой стали диаметром 8,10 мм. Мо
       нтаж по строительным основаниям'м*
 10 Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
 11 С1248-101-0305'1'''шт.*
 12 СТПрайс-лист 17(=13)'18'550.5,63:1,12.1,02'Телевизионн
       ый ответвитель на 4 отвода DM36B'шт.*
 13 С1243-302-0103'0,1''Кабели коаксиальные со сплошной из
       оляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
 14 С1261-404-0590'1''Резисторы ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 15 С1241-207-0303'100''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
       диаметром 25 мм'м*
 16 С1214-210-0101'0,03085''Сталь арматурная горячекатаная
        гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм
        СТ РК 2591-2014'т*
 17 К'Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-7
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 620,461 тыс.тенге
Сметная заработная плата 204,07 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,146 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	Ц13-10050 1-0105 1310-0501 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов НР - 61%; СП - 8%	антенна	1	47154,1 47154,1	-- --	47154 47154	-- --	-- --	28764 6073	81991			
2.	Ц13-10040 8-0504 1310-0408 -0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	18	5174,93 5016	-- --	93149 90288	-- --	2861 --	55076 11858	160083			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	НР - 61%; СП - 8%									
3.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	100 319	391,63 4	16,81 31900	39163 400	1681 --	5582 4994	23256	67413
4.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	100 149,8	354,8 51,8	160,08 14980	35480 5180	16008 --	4492 4000	14515	53995
5.	Ц13-08010 3-2901 1308-0103 -2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1 1498	1873,1 145,48	349,2 1498	1873 145	349 --	26 245	1183	3301
6.	Ц13-08020 8-0208 1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8,10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	50 246,5	386,85 4	17,36 12325	19342 200	868 --	6149 2269	9018	30629
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		--	--	236161 198145	18906 5925	19110 --	131812 29439	397412

Стоимость монтажных работ	Тенге	236161
Материалы	Тенге	19111
Всего заработная плата	Тенге	204070
Накладные расходы	Тенге	131812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				29439				
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ	Тенге				397412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					204070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				397412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					204070			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

7.				1	121987	--	121987	--	121987	--	131746
	С1248-101 -0305	Мачта телескопическая, марки МТП 12 высотой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	248-101-0 305 РСНБ РК 2015	11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм			--	--	--	--	--	9759	
		СП - 8%									
8.				18	2820,03	--	50761	--	50761	--	54822
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 17	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4061	
		СП - 8%									
9.				0,1	206547	--	20655	--	20655	--	22307
	С1243-302 -0103	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией	км		---	---	---	---	---	---	
	243-302-0 103 РСНБ РК 2015	обычной теплостойкости марки RG-11			--	--	--	--	--	1652	
		СП - 8%									
10.				1	48	--	48	--	48	--	52
	С1261-404 -0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.		---	---	---	---	---	---	
	261-404-0 590 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	4	
11.				100	45	--	4500	--	4500	--	4860
	С1241-207 -0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ	м		---	---	---	---	---	---	
	241-207-0 303 РСНБ РК 2015	диаметром 25 мм			--	--	--	--	--	360	
		СП - 8%									
12.				0,03085	277977	--	8576	--	8576	--	9262
	С1214-210 -0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		---	---	---	---	---	---	
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	206527	--	206527	--	223049
			Тенге		--	--	--	--	--	16522	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				193403				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193403				
	Сметная прибыль		Тенге				15472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				208875				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8624				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8624				
	Сметная прибыль		Тенге				690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9314				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4500				
	Сметная прибыль		Тенге				360				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4860				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				223049				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								620461
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				198145				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				18906				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					5925			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				225638				
	Накладные расходы		Тенге				131812				
	Сметная прибыль		Тенге				45961				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-7

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	142,2	1393,43	-	-	198145
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	4,19	1414,2	-	-	(5925)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	198145
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,595	5587	-	2139	3324
						-	-	1272,71	
4	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3	4185	-	1254	12555
						-	-	3762	
5	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3	16	-	-	48
						-	-	-	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,38	231	-	-	1012
						-	-	-	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,595	3143	-	1498	1870
						-	-	891,31	
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,84	20	-	-	97
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				5926,02	18906
			Строительные материалы и конструкции						
9	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически об-	кг	2,14	317	309	-	678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	работанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм			-	-	-	
10	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0008	1813594 -	1776623 -	- -	1451
11	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00004	647579 -	633472 -	- -	26
12	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,18	1082 -	1060 -	- -	195
13	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	652 -	638 -	- -	59
14	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0096	1755 -	1719 -	- -	17
15	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00141	234305 -	228752 -	- -	330
16	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00018	4805116 -	4709821 -	- -	865
17	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0005	5897974 -	5781250 -	- -	2949
18	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,9	556 -	544 -	- -	500
19	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,8	1527 -	1496 -	- -	2749
20	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,45	227 -	223 -	- -	1691
21	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	12 -	12 -	- -	216
22	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	159 -	155 -	- -	159
23	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00832	380 -	372 -	- -	3
24	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,08	27 -	27 -	- -	29
25	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	268275 -	262538 -	- -	5366
26	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	910 -	891 -	- -	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
27	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	186	181	-	33
						-	-	-	
28	271484С	248-101-0305 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая, марки МТП 12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	121987	119570	-	121987
						-	-	-	
29	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,0841	1092	1071	-	1184
						-	-	-	
30	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	508438	495555	-	508
						-	-	-	
31	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,2	234	229	-	47
						-	-	-	
32		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03085	277977	271117	-	8576
						-	-	-	
33		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	45	44	-	4500
						-	-	-	
34		243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1	206547	202144	-	20655
						-	-	-	
35		261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	48	47	-	48
						-	-	-	
36		СТПРАЙС-ЛИСТ	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	18	2820,03	-	-	50761
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	225636
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6270'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-8'ДОМОФОНЫ'СС альбом 5''в текущих ценах на 25
       .01.2021 года*
 3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 4 Ц13-101001-0801'1''Устройство (домофоны) охранно-перег
       оворное. Монтаж оборудования'шт.*
 5 Ц13-101001-0802'54''Устройство (домофоны) охранно-пере
       говорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
 6 Ц13-080206-1901 прим.'900''Труба ПВХ диаметром до 25 м
       м. Прокладка по установленным конструкциям, по сте
       нам и колоннам с креплением скобами'м*
 7 Ц13-080206-2201'900''Провод одножильный или многожильн
       ый в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.
       Затягивание первого в проложенные трубы и металлич
       еские рукава'м*
 8 Р ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ*
 9 С1248-401-0101'1''Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для ус
       тановки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сет
       евые розетки, защитное заземление, вентиляция, габ
       аритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
10 С1248-401-0201'1''Блок вызова и управления домофонов,
       видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М сери
       и 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, ф
       ункции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH M
       EMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей
       TM и RF)'шт.*
11 С1248-401-0701'1''Комплект монтажный МК-311, для блоко
       в вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х'шт
       .*
12 С1248-401-0301'1''Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M
       )-40'шт.*
13 С1248-401-0402'54''Ключ-таблетка доступа, электронный
       DS-1990'шт.*
14 С1248-401-0501'54''Устройство квартирное переговорное
       УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
15 С1248-401-0610'1''Блок коммутаций БК- 10, для многоква
       ртирных домофонов'шт.*
16 С1243-905-0102'3''Коробка телефонная распределительная
       , ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20'шт.*
17 С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная
       , ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10'шт.*
18 С1243-303-0411'0,9''Провод для монтажа охранной сигнал
       изации и связи марки КСПВ 2х0,5'км*
19 С1241-207-0303'900''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
       диаметром 25 мм'м*
20 К'Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-8
(Локальный сметный расчет)

НА ДОМОФОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 1187,17 тыс.тенге
Сметная заработная плата 405,474 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,277 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	Ц13-10100 -Устройство (домофоны)	охранно-переговорное.	шт.	1	6713,61	7,36	6714	7	--	4092		11670		
	1-0801				6706,25	1,35	6706	1	--	864				
	1310-1001 -0801	Монтаж оборудования												
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 61%; СП - 8%												
2.	Ц13-10100 -Устройство (домофоны)	охранно-переговорное.	шт.	54	787,85	0,95	42544	51	--	25920		73942		
	1-0802				786,9	--	42493	--	--	5477				
	1310-1001 -0802	Монтаж абонентских устройств												
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 61%; СП - 8%												
3.	Ц13-08020 -Труба ПВХ диаметром до		м	900	391,63	16,81	352467	15129	50238	209304		606713		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%			319	4	287100	3600	--	44942	
4.	Ц13-08020 6-2201 1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	900	92,04 72,5	0,87 0,36	82836 65250	783 324	16803 --	47213 10404	140453
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	484561 401549	15970 3925	67041 --	286529 61687	832778
Стоимость монтажных работ			Тенге				484561				
Материалы			Тенге				67041				
Всего заработная плата			Тенге					405474			
Накладные расходы			Тенге				286529				
Сметная прибыль			Тенге				61687				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				832777				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								277
Сметная заработная плата			Тенге					405474			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				832777				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								277
Сметная заработная плата			Тенге					405474			

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

5.	С1248-401 -0101 248-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм СП - 8%	шт.	1	10915 --	-- --	10915 --	-- --	10915 --	-- 873	11788
6.	С1248-401 -0201 248-401-0 201 РСНБ	-Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа	шт.	1	21670 --	-- --	21670 --	-- --	21670 --	-- 1734	23404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)									
		СП - 8%									
7.	С1248-401 -0701 248-401-0 701 РСНБ РК 2015	-Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	7344 -- --	-- -- --	7344 -- --	-- -- --	7344 -- --	-- -- 588	7932
		СП - 8%									
8.	С1248-401 -0301 248-401-0 301 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	14239 -- --	-- -- --	14239 -- --	-- -- --	14239 -- --	-- -- 1139	15378
		СП - 8%									
9.	С1248-401 -0402 248-401-0 402 РСНБ РК 2015	-Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	54	249 -- --	-- -- --	13446 -- --	-- -- --	13446 -- --	-- -- 1076	14522
		СП - 8%									
10.	С1248-401 -0501 248-401-0 501 РСНБ РК 2015	-Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	3185 -- --	-- -- --	171990 -- --	-- -- --	171990 -- --	-- -- 13759	185749
		СП - 8%									
11.	С1248-401 -0610 248-401-0 610 РСНБ РК 2015	-Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	5384 -- --	-- -- --	5384 -- --	-- -- --	5384 -- --	-- -- 431	5815
		СП - 8%									
12.	С1243-905 -0102 243-905-0 102 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	3	4884 -- --	-- -- --	14652 -- --	-- -- --	14652 -- --	-- -- 1172	15824
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.				1	3913	--	3913	--	3913	--	4226
	С1243-905 -0101 243-905-0 101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	313	
		СП - 8%									
14.				0,9	26765	--	24088	--	24088	--	26015
	С1243-303 -0411 243-303-0 411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1927	
		СП - 8%									
15.				900	45	--	40500	--	40500	--	43740
	С1241-207 -0303 241-207-0 303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3240	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328141	--	328141	--	354393
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	26252	

Стоимость монтажных работ	Тенге	287641
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	287641
Сметная прибыль	Тенге	23012
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	310653
Стоимость сантехнических работ	Тенге	40500
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	40500
Сметная прибыль	Тенге	3240
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	43740
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	354393

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1187170
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	401549	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	15970	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	3925	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	395182	
Накладные расходы	Тенге	286529	
Сметная прибыль	Тенге	87939	

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-8

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	275,843	1455,72	-	-	401549
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1609	1816,53	-	-	(3925)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	401549
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,0647	17	-	-	18
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,08	5587	-	2139	6034
						-	-	2310,12	
5	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	24,3	231	-	-	5613
						-	-	-	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,0809	3143	-	1498	3397
						-	-	1619,19	
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	45,4415	20	-	-	909
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				3929,31	15971
			Строительные материалы и конструкции						
8	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	18,9	317	309	-	5991
						-	-	-	
9	147172С	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на по-	кг	1,44	652	638	-	939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм			-	-	-	
10	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00864	234305 -	228752 -	- -	2024
11	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00387	76280 -	73970 -	- -	295
12	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	16,2	1527 -	1496 -	- -	24737
13	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	45	31 -	30 -	- -	1395
14	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60,3	227 -	223 -	- -	13688
15	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	271,8	12 -	12 -	- -	3262
16	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,79	4263 -	4128 -	- -	11894
17	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,2	121 -	119 -	- -	871
18	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9	159 -	155 -	- -	1431
19	271739С	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10915 -	10697 -	- -	10915
20	271741С	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21670 -	21244 -	- -	21670
21	271744С	248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	7344 -	7200 -	- -	7344
22	271780С	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	5384 -	5278 -	- -	5384
23	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	508438 -	495555 -	- -	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,8	234 -	229 -	- -	421
25		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	900	45 -	44 -	- -	40500
26		243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9	26765 -	26219 -	- -	24088
27		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3913 -	3835 -	- -	3913
28		243-905-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	3	4884 -	4787 -	- -	14652
29		248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	14239 -	13960 -	- -	14239
30		248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	54	249 -	244 -	- -	13446
31		248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	3185 -	3122 -	- -	171990
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	395182

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6280'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-9'ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ'СС альбом 5''в текущих цена
       х на 25.01.2021 года*
 3 Ц13-101001-0101 прим.'1''Камеры видеонаблюдения фиксир
       ованные. Монтаж  видиорегистратора'камера*
 4 СТПрайс-лист 22(=13)'1'27000:1,12.1,02'4 канальный циф
       ровой видеорегистратор XVRIB04H'шт.*
 5 Ц13-101001-0102'1+1''Камеры видеонаблюдения на кронште
       йне. Монтаж'камера*
 6 СТПрайс-лист 22(=13)'1'14850:1,12.1,02'Видеокамера цве
       тная уличная -HACHFW1220THP-0280B STARLIGHT'шт.*
 7 СТПрайс-лист 22(=13)'1'12600:1,12.1,02'Видеокамера куп
       ольная антивандальная HACT2A41P-0280B'шт.*
 8 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания от
       дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
 9 СТПрайс-лист 22(=13)'1'162864:1,12.1,02'Источники бесп
       еребойного питания для камер видеонаблюдения SCAT-
       V-16'шт.*
10 Ц13-080105-0106'2''Аккумулятор кислотный стационарный,
        тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования
       'шт.*
11 СТПрайс-лист 22(=13)'2'35200:1,12.1,02'Аккумулятор 12В
       , 26 А/ч'шт.*
12 Ц13-100906-0603'4+4''Монтаж разъемов'разъем*
13 СТПрайс-лист 22(=13)'4'250:1,12.1,02'Разъем для подклю
       чения BNC-18'шт.*
14 СТПрайс-лист 22(=13)'4'350:1,12.1,02'Разъем для подклю
       чения NPC-26'шт.*
15 Ц13-080206-2001(РС295991)'15''Труба полиэтиленовая диа
       метром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
16 С1241-201-0604'15''Труба полиэтиленовая для водоснабже
       ния РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0
        мм'м*
17 Ц13-080201-0901'15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
       . Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
       'м кабеля*
18 Ц13-100105-0503'15+2''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокл
       адка по стене бетонной'м кабеля*
19 СТПрайс-лист 14(=13)'30'120:1,12.1.02'Кабель комбиниро
       ванный VSC-75-3-2'м*
20 С1243-302-0103 прим.'0,002''Кабели коаксиальные со спл
       ошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75
       'км*
21 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
       ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
       ка'шт.*
22 СТПрайс-лист 22(=13)'1'15000:1,12.1,02'Ящик антивандал
       ьный БК 400-1'шт.*
23 СТПрайс-лист 22(=13)'1'25000:1,12.1,02'Жесткий диск HD
       D 1000Gb SATA,'шт.*
```

24 К''Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-9
(Локальный сметный расчет)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 470,666 тыс.тенге
Сметная заработная плата 68,937 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,042 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Ц13-10100 1-0101 1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж видиорегистратора НР - 61%; СП - 8%	камера	1	4699,74	5,88	4700	6	--	2863	8168		
					4693,86	--	4694	--	--	605			
2.	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 22	-4 канальный цифровой видеорегистратор XVRIB04H СП - 8%	шт.	1	24589,29	--	24589	--	24589	--	26556		
					--	--	--	--	--	1967			
3.	Ц13-10100 1-0102 1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	2	5478,18	10,8	10956	22	--	6670	19036		
					5467,38	--	10935	--	--	1410			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7										
4.		-Видеокамера цветная уличная -HACHFW1220THP-0280B STARLIGHT	шт.	1	13524,11	--	13524	--	13524	--	14606
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 22				--	--	--	--	--	1082	
		СП - 8%									
5.		-Видеокамера купольная антивандальная HACT2A41P-0280B	шт.	1	11475	--	11475	--	11475	--	12393
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 22				--	--	--	--	--	918	
		СП - 8%									
6.	Ц13-10020 2-0206 1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19747,24	2244	19747	2244	1393	10229	32374
		НР - 61%; СП - 8%			16110	659,12	16110	659	--	2398	
7.		-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения SCAT-V-16	шт.	1	148322,57	--	148323	--	148323	--	160189
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 22				--	--	--	--	--	11866	
		СП - 8%									
8.	Ц13-08010 5-0106 1308-0105 -0106 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	8920,87	--	17842	--	2862	10786	30918
		НР - 72%; СП - 8%			7490	--	14980	--	--	2290	
9.		-Аккумулятор 12В, 26 А/ч	шт.	2	32057,14	--	64114	--	64114	--	69243
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 22				--	--	--	--	--	5129	
		СП - 8%									
10.	Ц13-10090 6-0603 1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Монтаж разъемов	разъем	8	299,46	--	2396	--	--	1461	4166
		НР - 61%; СП - 8%			299,46	--	2396	--	--	309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				4	227,68	--	911	--	911	--	984
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 22	-Разъем для подключения BNC-18	шт.		--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
12.				4	318,75	--	1275	--	1275	--	1377
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 22	-Разъем для подключения NPC-26	шт.		--	--	--	--	--	102	
		СП - 8%									
13.				15	232,11	9,76	3482	146	291	2236	6175
	Ц13-08020 6-2001 1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		203	4	3045	60	--	457	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				15	151	--	2265	--	2265	--	2446
	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м		--	--	--	--	--	181	
		СП - 8%									
15.				15	354,8	160,08	5322	2401	674	2177	8099
	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		149,8	51,8	2247	777	--	600	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				17	715,82	88,74	12169	1508	1766	5697	19295
	Ц13-10010 5-0503 1310-0105 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля		523,26	26,07	8895	443	--	1429	
		НР - 61%; СП - 8%									
17.				30	214,29	--	6429	--	6429	--	6943
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 14	-Кабель комбинированный VSC-75-3-2	м		--	--	--	--	--	514	
		СП - 8%									
18.				0,002	206547	--	413	--	413	--	446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1243-302 -0103 243-302-0 103 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	33	
19.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4662,41	1452,05	4662	1452	98	2661	7909
					3112	584,15	3112	584	--	586	
20.	Прайс-лис т СТПРАЙС-Л ИСТ 22	-Ящик антивандальный БК 400-1 СП - 8%	шт.	1	13660,71	--	13661	--	13661	--	14754
					--	--	--	--	--	1093	
21.	Прайс-лис т СТПРАЙС-Л ИСТ 22	-Жесткий диск HDD 1000Gb SATA, СП - 8%	шт.	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--	--	1821	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			470666
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	66414		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	7779		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		2523	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	316829		
Накладные расходы	Тенге	44780		
Сметная прибыль	Тенге	34863		

Проверил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-9

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	41,07	1617,09	-	-	66414
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6958	1488,06	-	-	(2523)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	66414
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,145	5587	-	2139	810
						-	-	310,16	
4	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,45	4185	-	1254	1883
						-	-	564,3	
5	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,45	16	-	-	7
						-	-	-	
6	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	105	-	-	23
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	231	-	-	164
						-	-	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,93	16	-	-	15
						-	-	-	
9	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7358	5100	-	1498	3753
						-	-	1102,23	
10	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2972	-	1498	654
						-	-	329,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,145	3143	-	1498	456
						-	-	217,21	
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,7515	20	-	-	15
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				2523,45	7780
			Строительные материалы и конструкции						
13	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00315	19607	16407	-	62
						-	-	-	
14	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,321	317	309	-	102
						-	-	-	
15	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0612	112	110	-	7
						-	-	-	
16	128921С	261-102-0131 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0001	248521	243211	-	25
						-	-	-	
17	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00012	1813594	1776623	-	218
						-	-	-	
18	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000861	23976	22562	-	21
						-	-	-	
19	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579	633472	-	259
						-	-	-	
20	146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	28,8	66	66	-	1901
						-	-	-	
21	146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0096	85775	82496	-	823
						-	-	-	
22	146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00034	331332	323449	-	113
						-	-	-	
23	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1196715	1171764	-	12
						-	-	-	
24	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	652	638	-	13
						-	-	-	
25	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00144	1755	1719	-	3
						-	-	-	
26	147338С	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ	т	0,0001	234305	228752	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	9466-75			-	-	-	
27	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,075	536	523	-	40
						-	-	-	
28	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	4805116	4709821	-	288
						-	-	-	
29	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	5897974	5781250	-	442
						-	-	-	
30	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614	601	-	49
						-	-	-	
31	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	220158	213529	-	4
						-	-	-	
32	154263С	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	15	151	148	-	2265
						-	-	-	
33	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,8	12	12	-	58
						-	-	-	
34	242741С	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	27	26	-	270
						-	-	-	
35	242797С	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	160	155	-	3
						-	-	-	
36	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,5304	2854	2735	-	1514
						-	-	-	
37	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,15	159	155	-	24
						-	-	-	
38	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,001248	380	372	-	0,47
						-	-	-	
39	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	3706	3632	-	371
						-	-	-	
40	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	910	891	-	8
						-	-	-	
41	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	186	181	-	6
						-	-	-	
42	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,21	836	818	-	176
						-	-	-	
43	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000615	1092	1071	-	0,67
						-	-	-	
44	287782С	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-	т	0,00002	508438	495555	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	115			-	-	-	
45	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2363	977 -	957 -	- -	231
46	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	234 -	229 -	- -	7
47		243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,002	206547 -	202144 -	- -	413
48		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель комбинированный VSC-75-3-2	м	30	214,29 -	- -	- -	6429
49		СТПРАЙС-ЛИСТ	4 канальный цифровой видеорегистратор XVRIB04H	шт.	1	24589,29 -	- -	- -	24589
50		СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 12В, 26 А/ч	шт.	2	32057,14 -	- -	- -	64114
51		СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера купольная антиванда-льная HACT2A41P-0280B	шт.	1	11475 -	- -	- -	11475
52		СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера цветная уличная - HACHFW1220THP-0280B STARLIGHT	шт.	1	13524,11 -	- -	- -	13524
53		СТПРАЙС-ЛИСТ	Жесткий диск HDD 1000Gb SATA,	шт.	1	22767,86 -	- -	- -	22768
54		СТПРАЙС-ЛИСТ	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения SCAT-V-16	шт.	1	148322,57 -	- -	- -	148323
55		СТПРАЙС-ЛИСТ	Разъем для подключения BNC-18	шт.	4	227,68 -	- -	- -	911
56		СТПРАЙС-ЛИСТ	Разъем для подключения NPC-26	шт.	4	318,75 -	- -	- -	1275
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик антивандальный БК 400-1	шт.	1	13660,71 -	- -	- -	13661
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	316829
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Проверил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6290'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
       2-25-10'ГАЗОСНАБЖЕНИЕ'ГСВ СО альбом 5''в текущих ц
       енах на 25.01.2021 года*
 3 Е11-190101-0102(РС295078)'54''Установка бытовых четыре
       хкомфорочных газовых плит'прибор*
 4 С1245-801-0101'54''Плиты газовые бытовые напольные отд
       ельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафо
       м четырехгорелочные'шт*
 5 Е11-191001-0208'54''Счетчики газовые поквартирные. Уст
       ановка'счетчик*
 6 Е11-160401-0202(РС278603)'20''Трубопроводы отопления и
        водоснабжения из стальных электросварных труб, ди
       аметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
 7 С1241-102-0140'20''Трубы стальные электросварные прямо
       шовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-
       80'м*
 8 Е11-160301-0304'20''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
 9 Е11-160301-0303'40''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0302'100''Трубопроводы газоснабжения из ста
       льных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаме
       тр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160301-0301'190''Трубопроводы газоснабжения из ста
       льных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаме
       тр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 С1261-301-0407'6''Краны проходные натяжные муфтовые 11
       ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dу 32 мм ГОСТ 21345-200
       5'шт.*
13 С1261-301-0422 прим.'108''Краны проходные натяжные муф
       товые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dу
        15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 Е11-160401-0207(РС278608)'0,5.10''Трубопроводы отоплен
       ия и водоснабжения из стальных электросварных труб
       , диаметр до 150 мм. Прокладка футляр'м трубопрово
       да*
15 С1241-102-0217'0,5.10''Трубы стальные электросварные Г
       ОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159
       мм, толщина стенки 3,5 мм'м*
16 Е11-160401-0201 прим.'0,5.12''Прокладка трубопроводов
       отопления и водоснабжения из стальных электросварн
       ых труб диам. до 40 мм футляр'м*
17 Е11-160401-0202(РС278603)'0,5.36''Трубопроводы отоплен
       ия и водоснабжения из стальных электросварных труб
       , диаметр до 50 мм. Прокладка футляр'м трубопровод
       а*
18 С1241-102-0135 прим.'0,5.36''Трубы стальные электросва
       рные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,
       D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм'м*
19 Е11-221401-0401(А1.0,1875) прим.'10''Заделка битумом и
        прядью концов футляра диам. 150 мм'футляр*
20 Е11-221401-0401(А1.0,0625) прим.'36''Заделка битумом и
        прядью концов футляра диам. 50 мм'футляр*
21 Е11-221401-0401(А1.0,05) прим.'12''Заделка битумом и п
       рядью концов футляра диам. 40 мм'футляр*
22 Е11-221401-0301 прим.'0,5.(10+12+36)''Протаскивание в
       футляр стальных труб диам. 100 мм'м*
23 Е11-191101-0101'370''Пневматическое испытание газопров
       одов'м*
24 Е11-150403-1004'37''Масляная окраска решеток, переплет
       ов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.
        белилами с добавлением колера, количество окрасок
        2'м2*
25 С1261-301-0219'108.0,03+6.0,5+12.1,79''Крепления для т
       рубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
26 П2 ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт*
27 Е11-090701-0107(Р1.0,5)(Р3)(РС110)(РС766)(РС1114)(РС11
       47)(РС2510)(РС2577)(РС2648)(РС146649)(РС146664)(РС
       147347)(РС295568)'0,0133.1,01.4''Изготовление лист
       овых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, во
       ронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях
       и на производственных базах'т*
28 С1214-101-0102'0,0133.1,01.4''Прокат тонколистовой гор
       ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
       али обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9
       мм ГОСТ 16523-97'т*
29 Е11-090601-0103(РС295605)'0,0133.1,01.4''Стеллажи и др
       угие конструкции, закрепляемые на фундаментах внут
       ри зданий. Монтаж'т конструкций*
30 С1261-107-0997'2.4''Петля накладная'шт*
31 Е11-150403-1002'0,56.4''Масляная окраска больших повер
       хностей /кроме кровель/ белилами с добавлением кол
       ера, количество окрасок 2'м2*
32 П2 ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ*
33 Ц13-110401-0701 прим.'54+54''Монтаж сигнализаторов'шт.
       *
34 Ц13-110204-0102 прим.'54''Клапан диаметр условного про
       хода 15; 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*
35 Ц13-080206-1202'5.54''Кабель двух-четырехжильный сечен
       ием жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конс
       трукциям и лоткам с установкой ответвительных коро
       бок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях'м
       кабеля*
36 СТПрайс-лист 16(=13)'54'36000:1,12.1,02'Двухкомпанентн
       ая система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"'шт
       *
37 К'Кулешова В.И.'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-10
(Локальный сметный расчет)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ГСВ СО альбом 5

Сметная стоимость 9290,551 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1158,93 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,182 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	E11-19010-1-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит НР - 98%; СП - 8%	прибор	54	3887,81	276,04	209942	14907	109523	90807			324809
					1583,55	132,38	85512	7149	--	24060			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	157978 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 54		1335		72090					
1.2.	254240 С	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1 54		674		36396					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.				54	50965	--	2752110	--	2752110	--	2972279
	С1245-801-0101	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт		--	--	--	--	--	220169	
	245-801-0101 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
3.				54	18941,71	9,29	1022852	502	830963	187559	1307244
	Е11-19100-0208	-Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик		3544,2	--	191387	--	--	96833	
	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			1	54							
С	274214	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.			14347		774738			
4.				20	918,49	43,76	18370	876	605	16871	38060
	Е11-16040-0202	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		844,43	16,33	16889	327	--	2819	
	1-0202 1116-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
5.				20	1340	--	26800	--	26800	--	28944
	С1241-102-0140	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2144	
	241-102-0140 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
6.				20	2412,96	23,72	48259	475	39365	8433	61227
	Е11-16030-0304	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм.	м трубопровода		420,94	9,29	8419	186	--	4535	
	1-0304 1116-0301 РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			1	20							
С	157981	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1951		39020			
7.				40	1557,72	23,72	62309	949	44522	16865	85508
	Е11-16030 1-0303 1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода		420,94	9,29	16838	372	--	6334	
	Изм. и доп. вып. 17	Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1	40							
С	157980	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1097		43880			
8.				100	1836,01	23,72	183601	2372	139135	42163	243825
	Е11-16030 1-0302 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода		420,94	9,29	42094	929	--	18061	
	Изм. и доп. вып. 17	Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	100							
С	157979	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1376		137600			
9.				190	1794,48	23,72	340951	4507	256465	80109	454745
	Е11-16030 1-0301 1116-0301	-Трубопроводы газоснабжения из стальных	м трубопровода		420,94	9,29	79979	1765	--	33685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	190							
С	157978	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1335		253650			
10.				6	1206	--	7236	--	7236	--	7815
	С1261-301 -0407 261-301-0 407 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	579	
11.				108	674	--	72792	--	72792	--	78615
	С1261-301 -0422 261-301-0 422 РСНБ РК 2015 прим.	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5823	
12.				5	1787,32	102,35	8937	511	756	7684	17950
	Е11-16040 1-0207 1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		1534	34,07	7670	170	--	1330	
13.				5	3741	--	18705	--	18705	--	20201
	С1241-102 -0217 241-102-0 217 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1496	
14.				6	1941,7	43,76	11650	263	6320	5061	18048
	Е11-16040 1-0201 1116-0401	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	м		844,43	16,33	5067	98	--	1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	стальных электросварных труб диам. до 40 мм футляр НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	6	1026		6156			
15.				18	918,49	43,76	16533	788	545	15184	34254
	E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляр НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		844,43	16,33	15200	294	--	2537	
16.				18	897	--	16146	--	16146	--	17438
	С1241-102 -0135 241-102-0 135 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1292	
17.				10	6056,83	593,81	60568	5938	34375	20191	87220
	E11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр		2025,47	14,04	20255	140	--	6461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,25		159963		39991			
17.2.	147076 С	Каболка	0,0098 т	0,098		1358578		133141			
18.				36	2018,94	197,94	72682	7126	41250	24229	104664
	E11-22140 1-0401	-Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр		675,16	4,68	24306	169	--	7753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	диам. 50 мм НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,9		159963		143967			
18.2. С	147076	Каболка	0,0098 т	0,3528		1358578		479306			
19.	E11-22140-1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр	12	1615,15 540,12	158,35 3,75	19382 6481	1900 45	11001 --	6461 2067	27911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,3		159963		47989			
19.2. С	147076	Каболка	0,0098 т	0,1176		1358578		159769			
20.	E11-22140-1-0301 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм НР - 99%; СП - 8%	м	29	1438,09 1264,31	8,47 2,55	41705 36665	246 74	4794 --	36372 6246	84323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. С	147673	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	6,554		621		4070			
21.	E11-19110-1-0101 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Пневматическое испытание газопроводов НР - 98%; СП - 8%	м	370	621,09 607,72	-- --	229803 224856	-- --	4947 --	220359 36013	486175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,01	3,7							
С	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг			748		2768			
21.2.			0,009	3,33							
С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		1528			
22.				37	997,71	1,19	36915	44	5153	25391	67291
	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2		857,24	0,57	31718	21	--	4985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,246	9,102							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		4396			
23.				27,72	537	--	14886	--	14886	--	16077
	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	1191	
		ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт									
24.				0,053732	117835,1	1110,1	6332	60	--	4328	11512
	Е11-09070 1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах НР - 69%; СП - 8%	т		116725	--	6272	--	--	853	
25.				0,053732	307150	--	16504	--	16504	--	17824
	С1214-101 -0102 214-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1320	
26.				0,053732	124797,64	3053,5	6706	164	141	4443	12041
	Е11-09060	-Стеллажи и другие	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0103 1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструкций		119130	701,76	6401	38	--	892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000005		1863700		10			
26.2.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0036 т	0,000193		219538		42			
26.3.	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000032		651547		21			
26.4.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000104		434848		45			
27.	С1261-107 -0997 261-107-0 997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт	8	295 --	-- --	2360 --	-- --	2360 --	-- 189	2549
28.	Е11-15040 -3-1002 1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	2,24	304,37 147,3	1,19 0,57	682 330	2 1	350 --	265 76	1023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,273 кг	0,61152		483		295			
		ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ									
29.	Ц13-11040 -1-0701 1311-0401 -0701 РСНБ РК	-Монтаж сигнализаторов НР - 75%; СП - 8%	шт.	108	1309,43 1278	31,43 14,98	141418 138024	3395 1618	-- --	104731 19692	265841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.										
30.	Ц13-11020 4-0102 1311-0204 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Клапан диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	шт.	54	3876,7 1459,36	1746 727,4	209342 78805	94284 39280	36253 --	88564 23832	321738
31.	Ц13-08020 6-1202 1308-0206 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	270	385,05 174	150,06 59,65	103964 46980	40517 16106	16467 --	45422 11951	161336
32.	Прайс-лист СТПРАЙС-Л ИСТ 16	-Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2" СП - 8%	шт	54	32785,71 --	-- --	1770428 --	-- --	1770428 --	-- 141634	1912062
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9290551
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1090148				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				179826				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					68782			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				6280900				
Накладные расходы			Тенге				1051492				
Сметная прибыль			Тенге				688189				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-10

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1142,468606	954,2	-	-	1090146
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	42,0243888	1636,66	-	-	(68780)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1090146
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	141,52	612	-	-	86610
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,17301704	420	-	-	73
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0107464	17	-	-	0,18
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3578	6333	-	1498	2266
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,228	5587	-	2139	85079
8	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	7,5632	12	-	-	91
9	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,65722436	34	-	-	124
10	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	123,54	712	-	-	87960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,1128372	527 -	- -	- -	59
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,543924	2460 -	- -	1254 682,08	1338
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,29	231 -	- -	- -	1684
14	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,01397032	262 -	- -	- -	4
15	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29189712	5214 -	- -	2139 624,37	1522
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	25,60276768	3143 -	- -	1498 38352,95	80470
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,2702124	28 -	- -	- -	960
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,093	20 -	- -	- -	302
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				72768,07	348542
			Строительные материалы и конструкции						
19	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00922	17695 -	14532 -	- -	163
20	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,015602	239 -	234 -	- -	4
21	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,623	734 -	718 -	- -	2659
22	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00161196	70 -	68 -	- -	0,11
23	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00100479	5245 -	5141 -	- -	5
24	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,029	34425 -	33001 -	- -	998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,45	159963 -	155786 -	-	231946
26	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000665	622565 -	608926 -	-	414
27	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1863	5867 -	5749 -	-	1093
28	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8554928	253 -	219 -	-	216
29	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0241794	136 -	131 -	-	3
30	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,001073	671095 -	656273 -	-	720
31	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,637	320 -	313 -	-	844
32	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,11324	90 -	87 -	-	10
33	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000537	1863700 -	1826336 -	-	10
34	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,5684	1358578 -	1331123 -	-	772216
35	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,432	652 -	638 -	-	282
36	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,135	1755 -	1719 -	-	237
37	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2755	211214 -	206114 -	-	58189
38	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00513	234305 -	228752 -	-	1202
39	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00019344	219538 -	214275 -	-	42
40	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	108	94 -	92 -	-	10152
41	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,08	446 -	437 -	-	482
42	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,554	621 -	608 -	-	4070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
43	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,925	127	124	-	117
						-	-	-	
44	147840С	261-107-0872 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	19,44	497	486	-	9662
						-	-	-	
45	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001666	439993	429053	-	7
						-	-	-	
46	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,85068	748	732	-	4376
						-	-	-	
47	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,855	568	554	-	1054
						-	-	-	
48	157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	244	1335	1307	-	325740
						-	-	-	
49	157979С	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	100	1376	1348	-	137600
						-	-	-	
50	157980С	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	40	1097	1074	-	43880
						-	-	-	
51	157981С	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	20	1951	1911	-	39020
						-	-	-	
52	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,72	537	526	-	14886
						-	-	-	
53	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	108	416	407	-	44928
						-	-	-	
54	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,81	1810	1774	-	1466
						-	-	-	
55	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,432	4263	4128	-	1842
						-	-	-	
56	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,054	380	372	-	21
						-	-	-	
57	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,8041	282	282	-	1073
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,41	459 -	448 -	- -	2024
59	254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	54	674 -	660 -	- -	36396
60	254984С	261-301-0407 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1206 -	1182 -	- -	7236
61	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00003224	651547 -	636459 -	- -	21
62	274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	54	14347 -	14063 -	- -	774738
63	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00054	351402 -	342199 -	- -	190
64	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,25352	483 -	471 -	- -	5435
65	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	6	1026 -	1004 -	- -	6156
66	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00010424	434848 -	424911 -	- -	45
67	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0918	273195 -	266428 -	- -	25079
68	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	10,854	985 -	965 -	- -	10691
69	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00053732	392 -	383 -	- -	0,21
70	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4536	836 -	818 -	- -	379
71	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,107	1092 -	1071 -	- -	1209
72	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00108	508438 -	495555 -	- -	549
73		214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного ка-	т	0,053732	307150 -	299718 -	- -	16504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			чества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97						
74		241-102-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	18	897 -	875 -	- -	16146
75		241-102-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1340 -	1306 -	- -	26800
76		241-102-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5	3741 -	3649 -	- -	18705
77		245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	54	50965 -	49851 -	- -	2752110
78		261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	8	295 -	289 -	- -	2360
79		261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dу 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	674 -	660 -	- -	72792
80		СТПРАЙС-ЛИСТ	Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"	шт	54	32785,71 -	- -	- -	1770428
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	7257625

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э6300'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
      е Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 д
      ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
      илой дом №25'342-2020-3'2-25'ЖИЛОЙ ДОМ №25'Р.П.'2'
      2-25-11'ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА'АР.44,45 альбо
      м 2''в текущих ценах на 25.01.2021 года*
3 Ц13-030501-0114(Н5.1,15)(Н52.1,15)(Н53.1,15)'1''Лифт г
      рузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0
      м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок
       12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты
       в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент
      - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуата
      ции машин и расходу материалов'лифт*
4 Ц13-030501-0115(ВП)'3''Вычитается позиция: Лифт грузоп
      ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с г
      рузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12,
      высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять
      или уменьшать за каждую остановку, более или менее
       указанных в характеристике лифта'остановка*
5 Ц13-030501-0116(ВП)'44-29,6''Вычитается позиция: Лифт
      грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0
       м/с грузоподъемность 1000 кг, количество останово
      к 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Доба
      влять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, б
      олее или менее указанных в характеристике лифта'м*
6 516-101-0303'1''Лифт грузопассажирский, грузоподъемнос
      ть 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъе
      ма 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь'комплек
      т*
7 К'Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (5 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №25 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №25

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-25

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-25-11
(Локальный сметный расчет)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА

ОСНОВАНИЕ: АР.44,45 альбом 2

Сметная стоимость 10133,717 тыс.тенге
Сметная заработная плата 927,19 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,64 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					в т.ч. ЗП: рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	в т.ч. ЗП: рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1	1328680,29	32807,45	1328680	32807	80038	745583	2240204
	Ц13-03050 1-0114 1303-0501 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов НР - 61%; СП - 8%	лифт		1215835,11	6432,24	1215835	6432	--	165941	
2.				3	-55763,35	-459,9	-167290	-1380	-17398	-90732	-278664
	Ц13-03050 1-0115 1303-0501 -0115	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с	остановка		-49503,87	-76,6	-148512	-230	--	-20642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.	Ц13-03050 1-0116 1303-0501 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	14,4	-11825,36 -10145,22	-108,08 -16,97	-170285 -146091	-1556 -244	-22638 --	-89265 -20764	-280314
4.	516-101-0 303 516-101-0 303 РСНБ РК 2015	-Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8452491 --	-- --	8452491 --	-- --	-- 8452491	-- --	8452491

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10133717
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		921232		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		29871		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			5958	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		40001		
Оборудование, инвентарь	Тенге		8452491		
Накладные расходы	Тенге		565586		
Сметная прибыль	Тенге		124535		

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-25-11

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	635,33272	1450	-	-	921232
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,68088	1618,65	-	-	(5958)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	921232
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,984825	6643	-	1498	19828
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,01795	61	-	4471,27 -	367
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,41972	9375	-	2556	3935
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,08222	37	-	1072,8 -	77
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,462515	99	-	-	2620
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,673875	231	-	-	1773
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,276335	3143	-	1498	869
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,16	20	-	413,95 -	403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5958,02	29871
			Строительные материалы и конструкции						
11	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,45432	814 -	797 -	- -	370
12	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,419515	652 -	638 -	- -	274
13	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00671	211214 -	206114 -	- -	1417
14	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0053	439993 -	429053 -	- -	2332
15	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,130175	273545 -	266772 -	- -	35609
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	40001
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
16	516-101 -0303	516-101-0303 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8452491 -	8452491 -	- -	8452491
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	8452491

Составил Кулешова В.И.