«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

М. Горький көшесі, 65, Өскемен қаласы, Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы, 070004, тел./факс: 8 (7232) 248-218, e-mail: firk.ustk@minfin.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

улица М. Горького, 65, город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 070004, тел./факс: 8 (7232) 248-218, e-mail: firk.ustk@minfin.gov.kz

16.04.2021 г. №05-13/2263

05-13/2263 от 27.05.2021г.

ТОО «Saulet Trans Servis»
Веб-портал государственных закупок

Ответ на обращение

Департамент внутреннего государственного аудита по ВКО (далее – Департамент) на Ваше обращение №103038 (№ЮЛ-Б-555 от 13.05.2021 года), поданное посредством веб-портала государственных закупок на конкурс №5585274-1 «Технический надзор по объекту «Строительство 60-ти квартирного жилого дома в пос.Глубокое Глубоковского района» по лоту 43230169-ОК1, организатора – ГУ «Отдел финансов Глубоковского района», сообщает следующее.

Согласно протоколу об итогах, Ваша организация отклонена от участия в конкурсе по причине *Не соответствие квалификационным требованиям*, а именно *Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно: штангенциркуль металлический 150 мм/0,1; нивелир со штативом; рулетка геодезическая 100 м.*

Согласно пункта 4 Приложения 1-4 к КД Организатором в части наличия материальных ресурсов установлены требования в том числе: *Штангенциркуль металлический 150 мм/0,1; Нивелир со штативом; Рулетка геодезическая 100 м*.

При этом, согласно подпункту 1 пункта 16 Приложении 4 к Правилам осуществления государственных закупок (далее – Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям - сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно Приложению 6 к настоящей кд.

В свою очередь, согласно пункту 4 Приложении 6 к КД, потенциальным поставщиком представляется сведение о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий

подтверждающих документов, с указанием: *Наименование материальных ресурсов, Количество имеющихся единиц (штук), Состояние (новое, хорошее, плохое), Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя), Наименование, дата и номер подтверждающего документа, Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)*.

Так, касательно несоответствия в части требования о наличии *Штангенциркуль металлический 150 мм/0,1* сообщаем.

Согласно пункта 4 Приложения 6 к КД потенциальным поставщиком ТОО «Saulet Trans Servis» в части наличия материальных ресурсов заявлено: Штангенциркуль при этом приложены подтверждающие документы: *Предварительный договор аренды №8/21 от 28 января 2021 года, электронная счет фактура от 13.03.2020г., накладная на отпуск запасов на сторону №349 от 13.03.2020г., сертификат калибровки согласно которому диапазон измерения составляет 0-200 мм.*, тем самым соответствует требованиям Заказчика в части наличия штангенциркуль металлический 150 мм/0,1 так как диапазон заявленного штангенциркуля составляет от 0 до 200 мм.

Следовательно, в этой части Ваши доводы нашли своего подтверждения.

Далее касательно несоответствия в части требования о наличии *Нивелир со штативом* сообщаем.

Согласно пункта 4 Приложения 6 к КД потенциальным поставщиком ТОО «Saulet Trans Servis» в части наличия материальных ресурсов также заявлен: *Нивелир* при этом не подтверждено о наличии *штатива*, так как Заказчиком согласно пункта 4 Приложения 1-4 к КД установлено требование о наличии - *Нивелир со штативом*.

Следовательно, Ваши доводы в этой части не нашли своего подтверждения.

Далее, касательно несоответствия в части требования о наличии *Рулетка геодезическая 100 м.* сообщаем.

Согласно пункта 4 Приложения 6 к КД потенциальным поставщиком ТОО «Saulet Trans Servis» в части наличия материальных ресурсов заявлена *Рулетка измерительная металлическая*, которая не соответствует характеристикам *Рулетка геодезическая 100 м.*, требуемое Заказчиком согласно пункта 4 Приложения 1-4 к КД.

Следовательно, Ваши доводы в этой части не нашли своего подтверждения.

Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «Saulet Trans Servis» правомерно отклонен от участия в конкурсе №5585274-1, так как не соответствует требованиям Заказчика в части наличия *Нивелир со штативом* и *Рулетка геодезическая 100 м.*

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем первым пункта 21 Правил проведения камерального контроля.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым по обращению, в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) и абзацем первым статьи 12 Закона

РК «О порядке рассмотрения обращения физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года № 221, Вы вправе обжаловать решение в вышестоящий орган (Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан).

При этом, в соответствии с пунктом 9 статьи 47 Закона, досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

Руководитель **С. Мамаев**

✍ Мамхудов Э.М.
☏ 8/7232/577896