Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.05.2021 жыл № 631010000-4-5-133782

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 970940000082, "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Мамаев Серик Есркепулы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5698767-1 Өндірістік ғимараттар мен үй-жайларды жөндеу (қайталау) Лоттың № 38809182-ОК2 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.05.2021 года № 631010000-4-5-133782

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", 970940000082, г.Усть-Каменогорск о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Мамаев Серик Есркепулы

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5698767-1 Ремонт производственных зданий и помещений (повтор) № лота 38809182-ОК2 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	**Профиль риска**	**Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены**	**Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения**

Пункт 1	Профиль риска №5	Камеральный контроль государственной закупки проведен без посещения объекта государственного аудита, в соответствии с абзацем первым пункта 21 Правил проведения камерального контроля, по доводам в обращении ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» №103555 (вх. №ЮЛ-К-579), по результатам которого установлено следующее: Согласно протоколу об итогах, заявка ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» отклонена от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям по причине «В нарушение п.4 Приложения 1-3 "Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством" не предоставлены требуемые сертификаты на заявленных сертифицированных специалистов, прошедших обучение по гидроизоляционным материалам серии MasterSeal от концерна BASF, Канапьянова А.В. и Селезнева С.В. Приложенные сертификаты от ТОО "Учебный центр UP-GRADE" не могут быть приняты , т.к. согласно полученному разъяснению от компании "Master Builders Solutions Central Asia (Мастер Билдерс Солюшенс Сентрал Эйша, являющейся правопреемником БАСФ)" семинары и обучения проводятся ими исключительно на территории заводов MBS CA, а также с выездом представителя завода-производителя на объекты, без права предоставлять сертификаты о прохождении обучения иным организациям». Так, Приложением 1-4 к конкурсной документации предъявлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами, в том числе наличие одного Сертифицированного специалиста, прошедший обучение по гидроизоляционным материалам серии MasterSeal от концерна BASF. На соответствие вышеуказанному требованию Приложении 1-4 к КД, в Сведениях о квалификации ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» заявлены трудовые ресурсы в лице Канапьянова А.В. и Селезнева С.В., с приложением копии удостоверения личности. Также, в качестве подтверждения, в составе заявки ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» представлены Сертификаты, согласно которым, указанные лица прошли курсы (семинар) по «РАБОТЕ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ОГНЕЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ BASF MASTERSEAL». Тем самым, учитывая, что согласно конкурсной документации, закупаемой работой является - Ремонт производственных зданий и помещений, то заявленные трудовые ресурсы (Канапьянов А.В. и Селезнев С.В.) потенциального поставщика ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», удовлетворяют требование Приложении 1-4 к КД. Кроме того, из причин отклонения заявки ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», указанной в протоколе об итогах, следует, что «"Master Builders Solutions Central Asia (Мастер Билдерс Солюшенс Сентрал Эйша, являющейся правопреемником БАСФ)" семинары и обучения проводятся ими исключительно на территории заводов MBS CA, а также с выездом представителя завода-производителя на объекты, без права предоставлять сертификаты о прохождении обучения иным организациям». При этом, НАЛИЧИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ у «Master Builders Solutions Central Asia» по ОБУЧЕНИЮ специалистов по работе с материалами серии MasterSeal от концерна BASF, не подтверждено. «Master Builders Solutions Central Asia» является производителем материалов серии MasterSeal от концерна BASF. В то время как, предметом закупается не товар в виде «материалов серии MasterSeal от концерна BASF», а работы по ремонту производственных зданий и помещений (повтор). Учитывая вышеизложенное, решение конкурсной комиссии в части отклонения ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» от участия в конкурсе как несоответствующего квалификационным требованиям по причинам, указанным в протоколе об итогах, принято в нарушение пп.2) п.1 ст.10 Закона РК «О государственных закупках» и пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598. ПРИМЕЧАНИЕ. При исполнении уведомления на веб-портале государственных закупок следует руководствоваться пунктом 14 «Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля способами закупок «Открытый конкурс», «Аукцион», «ЗЦП» - Инструкции для Организаторов, размещенного на веб-портале государственных закупок (ссылка - https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684).	Приложение 1-4 к КД, Сведения о квалификации ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи,

пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.