Товарищество с ограниченной
ответственностью **«СТРИМЛАЙН»**
г.Атырау, ул.Махамбета, 116г
тел/факс.: 8(7122) 321397
e-mail: streamlinellp@gmail.com

«STREAMLINE»
Limited liability partnership
116g.Makhambet str., Atyrau city
tel/fax.: 8(7122) 321397
e-mail: streamlinellp@gmail.com

Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Сметная документация

Том 5

30-16

г. Атырау 2021г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
Государственная Лицензия № 003387 от 22 июля 2011г.

Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Сметная документация
Том 5
Книга 1

Объект № 30-16
Экз._____

Директор **Нургазиева Б.Ж.**

ГИП **Табылдиев К.**

г. Атырау 2021г.

Пояснительная записка
к сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Сметная документация составлена согласно Нормативного документа по определению сметный стоимости строительства в республике Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк

Продолжительность строительства согласно СП РК 1.03-102-2014 определена 12 месяцев.

Согласно письма Заказчика стоимость строительства определена 2021 г.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2021года

Территориальный район строительства – 6 –Атырауская область

При составлении смет с использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.01-01-2020;

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.02-01-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04.-08-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК РК 8.04-11-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

Затраты при производстве работ в зимнее время принят на основании сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-05-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерство индустрии и торговли РК

НДС-12% -Решение Правительства.

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Технадзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Авторский надзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Материалы и оборудования отсутствующие в базе нормативных данных приняты по прайс листам утвержденным Заказчиком

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 3718503.869 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 398411.129 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021-2022 гг.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге	
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	
		Раздел I. Проектирование					
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			20932.307	20932.307	
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1852.838	1852.838	
		Итого по разделу I			**22785.145**	**22785.145**	
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ					
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	3184751.264	0.000	908.062	3185659.326	
4		в том числе в текущих ценах на 2021	1873345.336		534.143	1873879.479	
5		в том числе в текущих ценах на 2022	1311405.928		373.919	1311779.847	
		Раздел III. Инжиниринговые услуги					
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. -1873879,479.2,38% = 44598,332			44598.332	44598.332	0.0238
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. -1311779,847.2,93% = 38435,150			38435.150	38435.150	0.0293

1	2	3	4	5	6	7	
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. -1873879,479.0,82% = 15365,812			15365.812	15365.812	0.0082
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. -1311779,847.1,01% = 13248,976			13248.976	13248.976	0.0101
		Итого по разделу III			**112556.331**	**112556.331**	
		Итого по сводному сметному расчету	**3184751.264**	**0.000**	**135341.476**	**3320092.740**	
		В том числе:					
		В 2021 году					
		Стоимость работ по разделу 1:				22785.145	
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	1873345.336	0.000	534.143	1873879.479	
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				44598.332	
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				15365.812	
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				234795.452	
		Всего в 2021 году				2191424.219	
		В 2022 году					
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	1311405.928	0.000	373.919	1311779.847	
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				38435.150	
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				13248.976	
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				163615.677	
		Всего в 2022 году				1527079.650	
		Всего по годам	**3184751.264**	**0.000**	**135341.476**	**3320092.740**	
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			398411.129	398411.129	
		Всего по сводному сметному расчету	**3184751.264**	**0.000**	**533752.605**	**3718503.869**	

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3567938,445 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 382279,119 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021-2022 гг.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Подготовительные работы. Восстановление и закрепление трассы	--	--	890.239	890.239
2	1-2	Демонтажные работы	4659.236	--	--	4659.236
		Всего по главе	**4659.236**	**--**	**890.239**	**5549.475**
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-1	Дороги Жана-Каратон	2881631.196	--	--	2881631.196
		Всего по главе	**2881631.196**	**--**	**--**	**2881631.196**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Пересечение с инженерными коммуникациями. ВЛ	369.385	--	--	369.385
		Всего по главе	**369.385**	**--**	**--**	**369.385**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
5	5-1	Пересечение с инженерными коммуникациями. СС	8956.864	--	--	8956.864

		Всего по главе	**8956.864**	**--**	**--**	**8956.864**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	6-1	Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН	86616.602	--	--	86616.602
7	6-2	Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК	4275.822	--	--	4275.822
		Всего по главе	**90892.424**	**--**	**--**	**90892.424**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2986509.105**	**--**	**890.239**	**2987399.344**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	31059.695	--	--	31059.695
		Всего по главе	**31059.695**	**--**	**--**	**31059.695**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3017568.8**	**--**	**890.239**	**3018459.039**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	43452.991	--	--	43452.991
		Всего по главе	**43452.991**	**--**	**--**	**43452.991**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**3061021.79**	**--**	**890.239**	**3061912.029**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	61220.436	--	--	61220.436
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3122242.226**	**--**	**890.239**	**3123132.465**
11		в том числе на 2021 год - 60 %	1873345.336	--	534.143	1873879.479
12		в том числе на 2022 год - 40 %	1248896.89	--	356.096	1249252.986
13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 60 %, К=1	1873345.336	--	534.143	1873879.479
14		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	224865.538	224865.538
15		Итого в текущих ценах на 2021 год	1873345.336	--	225399.681	2098745.017
16	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 40 %, К=1,0500514	1311405.928	--	373.919	1311779.847

17		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	157413.582	157413.582
18		Итого в текущих ценах на 2022 год	1311405.928	--	157787.5	1469193.429
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	382279.119	382279.119
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3184751.264**	**--**	**383187.181**	**3567938.445**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района
Шифр стройки 30-16_АД.ВМ 002.007
Наименование объекта - Подготовительные работы. Восстановление и закрепление трассы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Восстановление и закрепление трассы
(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 890,239 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30**	**Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности**	**км**	**33.445**		**16054.00**	**--**	**536926**	**--**	**--**	**--**	**536926**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30**	**Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности**	**км**	**33.445**		**10564.00**	**--**	**353313**	**--**	**--**	**--**	**353313**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**890239**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**890239**		

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района
Шифр стройки 30-16_АД.ВМ 002.007
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Демонтажная ведмость

Сметная стоимость	4659,236	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1899,116	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,778	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ										
1	**Е11-330303-0301 1133-0303-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**	**опора**	**18**		**7344.12**	**3990.00**	**132194**	**71820**	**--**	**72675**	**221258**
						3354.12	**1692.75**	**60374**	**30470**		**16390**	
		ГСН										
2	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**5.41**		**29938.56**	**6675.25**	**161968**	**36113**	**39937**	**65857**	**246051**
						15881.40	**1760.98**	**85918**	**9527**		**18226**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**131019 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0.0025**	**0.013525**	**587428.00**				**7945**		
2.2	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0.002**	**0.01082**	**647579.00**				**7007**		
2.3	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.0155**	**0.083855**	**219538.00**				**18409**		
3	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**2.47**		**29938.56**	**6675.25**	**73948**	**16488**	**18233**	**30068**	**112337**
						15881.40	**1760.98**	**39227**	**4350**		**8321**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**131019 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0.0025**	**0.006175**	**587428.00**				**3627**		
3.2	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0.002**	**0.00494**	**647579.00**				**3199**		
3.3	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.0155**	**0.038285**	**219538.00**				**8405**		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
4	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	2.88	677610.29	245370.89	1951518	706668	--	1470337	3695603
					432239.40	83451.12	1244849	240339		273748	
5	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0.09	214073.36	52543.76	19267	4729	--	15901	37981
					161529.60	16929.96	14538	1524		2813	
6	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0.06	241719.77	66654.17	14503	3999	--	11688	28286
					175065.60	21700.66	10504	1302		2095	
7	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	20.03	707.00	--	14161	--		--	15294
					--	--	--	--		1133	
8	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	140.21	51.00	--	7151	--		--	7723
					--	--	--	--		572	
				НВК							
9	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	61	2560.56	--	156194	--	--	112460	290146
					2560.56	--	156194	--		21492	
10	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	3.965	707.00	--	2803	--		--	3027
					--	--	--	--		224	
11	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	27.755	51.00	--	1416	--		--	1529
					--	--	--	--		113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4659236**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1611604**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**839817**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**287512**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**58169**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**25531**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1778986**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**345127**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района
Шифр стройки 30-16_АД.ВМ 002.007
Наименование объекта - Дороги Жана-Каратон
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Дороги Жана-Каратон
(наименование работ и затрат)

Основание: АД Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	2881631,196	тыс.тенге
Сметная заработная плата	180424,106	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	126,788	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы**	**м3 грунта**		**61930.55**	**74.41**	**74.41**	**4607943**	**4607942**	**--**	**1157356**	**6226522**
						--	**25.96**	**--**	**1607438**		**461224**	
2	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**		**61931**	**92.83**	**92.83**	**5748931**	**5748931**	**--**	**1787581**	**8139433**
						--	**40.09**	**--**	**2482752**		**602921**	
3	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**		**61931**	**43.78**	**43.78**	**2711370**	**2711370**	**--**	**663036**	**3644358**
						--	**14.87**	**--**	**920883**		**269952**	
4	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**61931**	**114.21**	**92.71**	**7073016**	**5741809**	**526414**	**1568108**	**9332414**
						13.00	**22.17**	**804793**	**1373134**		**691290**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.1**	**6193.1**	**85.00**				**526414**		
5	**1101-0203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**		**343715**	**114.20**	**24.77**	**39250534**	**8514164**	**--**	**23820687**	**68116919**
						89.42	**6.83**	**30736370**	**2347917**		**5045698**	
6	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**13257.53**	**284.98**	**273.70**	**3778071**	**3628586**	**18825**	**636680**	**4767931**
						9.86	**56.84**	**130660**	**753618**		**353180**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

№ п/п	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
6.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.00012	1.590904	11855.51				18861		
7	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		498483	28.00	--	13957524	--		--	15074126
						--	--	--	--		1116602	
8	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		13257.53	74.41	74.41	986427	986427	--	247756	1332918
						--	25.96	--	344106		98735	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		13257.53	92.83	92.83	1230670	1230670	--	382666	1742403
						--	40.09	--	531481		129067	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		13257.53	43.78	43.78	580421	580421	--	141936	780145
						--	14.87	--	197133		57789	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		13257.53	114.21	92.71	1514116	1229145	112689	335684	1997784
						13.00	22.17	172282	293946		147984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	1325.753	85.00				112689		
12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		88384	60.40	25.94	5338217	2293035	--	2605277	8578974
						34.45	6.49	3045182	573259		635480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					86777240	37272500	657928	33346767	129733927
								34889287	11425667	--	9609922	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					86777240				
		Материалы	Тенге					657929				
		Всего заработная плата	Тенге						46314954			
		Транспортные расходы	Тенге					13957524				
		Накладные расходы	Тенге					33346767				
		Сметная прибыль	Тенге					9609922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					129733929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37651
		Сметная заработная плата	Тенге						46314954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					129733929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37651
		Сметная заработная плата	Тенге						46314954			

РАЗДЕЛ 2.Проезжая часть

Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром

13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную	м3 грунта		225.45	1180.39	--	266120	--	--	191606	494344
						1180.39	--	266120	--		36618	
14	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		225.45	11961.86	--	2696801	--	2696801	--	2912545
						--	--	--	--		215744	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
15	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		4508.97	2397.81	38.80	10811658	174953	5938809	5154370	17243310
						1041.90	16.56	4697896	74669		1277282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.039	175.84983	31723.00				5578484		
16	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3		193.88571	71580.00	--	13878339	--	13878339	--	14988606
						--	--	--	--		1110267	
					Устройство дорожной одежды							
17	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		314413	62.25	25.61	19570637	8052274	9432	15733283	38128234
						36.60	9.73	11508931	3058924		2824314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0.040874	216199.00				8837		
18	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		314413	286.00	--	89922118	--	89922118	--	97115887
						--	--	--	--		7193769	
19	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		285830	239.87	177.89	68562471	50847299	254389	35517836	112406732
						61.09	53.97	17460783	15426102		8326425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.0105	3001.215	85.00				255103		
20	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		47162	7034.00	--	331737508	--	331737508	--	358276509
						--	--	--	--		26539001	
21	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		249081	2683.74	248.43	668468394	61880313	595121762	34116067	758791217
						46.03	80.79	11466319	20122631		56206757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.189	47076.309	11630.09				547501711		
21.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.03	7472.43	85.00				635157		
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5л/м2	т		102.08	190244.84	2466.90	19420193	251821	19168372	138833	21123748
						--	1259.30	--	128549		1564722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	105.1424	182308.68				19168372		
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2 покрытия		204165	2427.35	242.43	495580219	49496027	439838785	13847618	550182064
						30.59	32.21	6245407	6576461		40754227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	19926.504	22052.00				439419266		
23.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	2.204982	182308.68				401987		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
23.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.001	204.165	85.00				17354		
24	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		204165	1618.81	0.15	330503425	30523	327176454	3560164	360788676
						16.15	--	3296448	--		26725087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0726	14822.379	22052.00				326863102		
24.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000008	1.714986	182308.68				312657		
						Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси						
25	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		15459.05	74.41	74.41	1150231	1150230	--	288898	1554259
						--	25.96	--	401247		115130	
26	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		15459.05	92.83	92.83	1435033	1435033	--	446211	2031744
						--	40.09	--	619738		150500	
27	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		15459.05	43.78	43.78	676805	676805	--	165505	909695
						--	14.87	--	229868		67385	
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		15459.05	114.21	92.71	1765547	1433255	131402	391427	2329532
						13.00	22.17	200890	342758		172558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	1545.905	85.00				131402		
29	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из ПГС, с уплотнением и поливом водой 10 см	м2 покрытия обочин		88964	245.56	200.74	21846133	17858989	53378	10083617	34484131
						44.22	60.73	3933766	5402917		2554380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.007	622.748	85.00				52934		
30	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		15459.05	7034.00	--	108738958	--	108738958	--	117438075
						--	--	--	--		8699117	
31	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		88964	60.40	25.94	5373248	2308083	--	2622374	8635272
						34.45	6.49	3065166	577021		639650	
						Укрепление обочин						
32	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		66890.46	245.56	200.74	16425722	13427859	40134	7581694	25928009
						44.22	60.73	2957729	4062358		1920593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.007	468.23322	85.00				39800		
33	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		9364.66	13064.48	--	122344413	--	122344413	--	132131966
						--	--	--	--		9787553	
						Устройство щебеночного покрытия в конце съездов						

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
34	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	2176		2683.74	248.43	5839816	540594	5199051	298042	6628886
						46.03	80.79	100171	175794		491029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.189	411.264	11630.09				4783037		
34.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.03	65.28	85.00				5549		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2337013789	209564058	2062250105	130137545	2664523441
								65199626	57199037	--	197372108	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2337013789				
	Материалы		Тенге					1392931967				
	Всего заработная плата		Тенге						122398663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					669318137				
		Накладные расходы	Тенге					130137545				
		Сметная прибыль	Тенге					197372108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2664523442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80431
		Сметная заработная плата	Тенге						122398663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2664523442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80431
		Сметная заработная плата	Тенге						122398663			
		РАЗДЕЛ 3.Пешеходная часть										
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную**	м3 грунта	218.38		1180.39	--	257775	--	--	185598	478842
						1180.39	--	257775	--		35470	
36	211-201-0406 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	218.38		11961.86	--	2612231	--	2612231	--	2821209
						--	--	--	--		208978	
37	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	5459.58		2397.81	38.80	13091041	211838	7190867	6241047	20878655
						1041.90	16.56	5688336	90411		1546567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.039	212.92362	31723.00				6754576		
38	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15**	м3	87.35328		71580.00	--	6252748	--	6252748	--	6752968
						--	--	--	--		500220	
39	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	4193.52		2683.74	248.43	11254313	1041815	10019451	574377	12774985
						46.03	80.79	193047	338784		946295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.189	792.57528	11630.09				9217722		
39.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.03	125.8056	85.00				10693		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
40	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см**	м2 покрытия	4193.52		2427.35	242.43	10179147	1016642	9034225	284428	11300661
						30.59	32.21	128280	135080		837086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	409.287552	22052.00				9025609		
40.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.04529	182308.68				8257		
40.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.001	4.19352	85.00				356		
41	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	4193.52		539.60	0.05	2262815	193	2240052	24375	2470165
						5.38	--	22570	--		182975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0242	101.483184	22052.00				2237907		
41.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000003	0.011742	182308.68				2141		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					45910070	2270488	37349574	7309825	57477485
								6290008	564275	--	4257591	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					45910070				
	Материалы		Тенге					28484598				
	Всего заработная плата		Тенге						6854283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8864979				
		Накладные расходы	Тенге					7309825				
		Сметная прибыль	Тенге					4257591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					57477486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5153
		Сметная заработная плата	Тенге						6854283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					57477486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5153
		Сметная заработная плата	Тенге						6854283			
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги										
		Установка дорожных знаков										
42	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	838		6331.36	979.72	5305679	821005	404754	4733467	10842278
						4868.64	361.48	4079920	302920		803132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.00048	0.40224	647579.00				260482		
42.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000193	0.162153	523700.00				84920		
43	251-101-0204 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	шт.	8		10382.00	--	83056	--	83056	--	89700
						--	--	--	--		6644	
44	251-101-0213 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	шт.	253		11355.00	--	2872815	--	2872815	--	3102640
						--	--	--	--		229825	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
45	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	240		10382.00	--	2491680	--	2491680	--	2691014
						--	--	--	--		199334	
46	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	242		9783.00	--	2367486	--	2367486	--	2556885
						--	--	--	--		189399	
47	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	8		11355.00	--	90840	--	90840	--	98107
						--	--	--	--		7267	
48	251-101-0114 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	80		14235.00	--	1138800	--	1138800	--	1229904
						--	--	--	--		91104	
49	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1		5166.00	--	5166	--	5166	--	5579
						--	--	--	--		413	
50	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8.4		649680.00	--	5457312	--	5457312	--	5893897
						--	--	--	--		436585	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовк-в7,5 .	м3	37.8		35025.08	1328.50	1323948	50217	1208767	70448	1505948
						1718.62	329.42	64964	12452		111552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	38.556	29652.00				1143263		
		Маркировка проезжей части										
52	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0.593		47337.95	18414.59	28071	10920	13657	7386	38293
						5891.43	5640.68	3494	3345		2837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31.5	18.6795	708.00				13225		
53	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	32.897		36186.95	18414.59	1190442	605784	390848	409721	1728177
						5891.43	5640.68	193810	185561		128013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	15.75	518.12775	708.00				366834		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
54	**1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0.45**		**58488.95**	**18414.59**	**26320**	**8286**	**15383**	**5605**	**34479**
						5891.43	**5640.68**	**2651**	**2538**		**2554**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	**251-103-0101**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	**кг**	**47.25**	**21.2625**	**708.00**				**15054**		
55	**1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0.196**		**76162.64**	**12276.40**	**14928**	**2406**	**11752**	**1627**	**17880**
						3927.62	**3760.45**	**770**	**737**		**1324**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**251-103-0101**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	**кг**	**84**	**16.464**	**708.00**				**11657**		
56	**1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. "Зебра". Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0.396**		**135634.64**	**12276.40**	**53711**	**4861**	**47295**	**3288**	**61559**
						3927.62	**3760.45**	**1555**	**1489**		**4560**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	**251-103-0101**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	**кг**	**168**	**66.528**	**708.00**				**47102**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**22450254**	**1503479**	**16599611**	**5231542**	**29896340**
								4347164	**509042**	**--**	**2214543**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22450254**				
	Материалы		Тенге					**2092455**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4856206**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**14507155**				
		Накладные расходы	Тенге					**5231542**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2214543**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29896339**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3553**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4856206**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**29896339**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3553**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4856206**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2881631196**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**110726085**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**250610525**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**69698021**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2116857220**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**13957524**				
		- Накладные расходы	Тенге								**176025679**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**213454164**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района
Шифр стройки 30-16_АД.ВМ 002.007
Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. ВЛ
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Пересечение с инженернымикоммуникациями. ВЛ
(наименование работ и затрат)

Основание: ПИК_ВЛ

Сметная стоимость	369,385	тыс.тенге
Сметная заработная плата	129,005	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,084	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0.2**		**41080.04**	**16014.52**	**8216**	**3203**	**254**	**4930**	**14197**
						23795.80	**7015.20**	**4759**	**1403**		**1052**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**242985 С**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2.1**	**0.42**	**423.00**				**178**		
1.2	**244660 С**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0.0004**	**0.00008**	**544445.00**				**44**		
2	**С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**0.2**		**213798.00**	**--**	**42760**	**--**	**42760**	**--**	**46181**
						--	**--**	**--**	**--**		**3421**	
3	**Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**50**		**627.29**	**23.61**	**31364**	**1180**	**16414**	**10177**	**44864**
						275.40	**7.29**	**13770**	**364**		**3323**	
4	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**18**		**8756.03**	**3874.36**	**157609**	**69738**	**12191**	**86967**	**264142**
						4204.44	**1834.96**	**75680**	**33029**		**19566**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**146693 С**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0.1**	**1.8**	**1607.00**				**2893**		
4.2	**242810 С**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**108**	**45.00**				**4860**		
4.3	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0.4**	**7.2**	**459.00**				**3305**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**369385**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**94209**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**74121**			

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34796**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**71618**		
		- Накладные расходы	Тенге							**102074**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**27362**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района
Шифр стройки 30-16_АД.ВМ 002.007
Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. СС
Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1
(Локальный сметный расчет)

на Пересечение с инженернымикоммуникациями. СС
(наименование работ и затрат)

Основание: ПИК_СС

Сметная стоимость	8956,864	тыс.тенге
Сметная заработная плата	785,392	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,492	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПИК -КАЗАКТЕЛЕКОМ										
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**35**		**2413.53**	**--**	**84474**	**--**	**--**	**60821**	**156919**
						2413.53	**--**	**84474**	**--**		**11624**	
2	**Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**переход**	**5**		**71522.01**	**52290.42**	**357610**	**261452**	**5176**	**115975**	**511472**
						18196.50	**12323.22**	**90982**	**61616**		**37887**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**295762 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.78**	**3.9**	**357.00**				**1392**		
3	**С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**50**		**793.00**	**--**	**39650**	**--**	**39650**	**--**	**42822**
						--	**--**	**--**	**--**		**3172**	
4	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**5**		**13055.20**	**1644.32**	**65276**	**8222**	**85**	**56790**	**131831**
						11393.74	**79.00**	**56969**	**395**		**9765**	
5	**С1241-213-1107 241-213-1107 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63**	**шт.**	**10**		**658.00**	**--**	**6580**	**--**	**6580**	**--**	**7106**
						--	**--**	**--**	**--**		**526**	
6	**Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	**маркер**	**10**		**12022.59**	**358.44**	**120226**	**3585**	**112749**	**5723**	**136025**
						389.15	**188.97**	**3892**	**1890**		**10076**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
6.1	278077 С	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10.4 см шаровый (пассивный)	шт.	1	10	11275.00				112750		
7	Е11-270601-0104 1127-0601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	32.656		7429.80	2997.23	242628	97878	84901	99876	369904
						1832.72	999.16	59849	32629		27400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100628 С	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0042	0.137155	36004.00				4938		
7.2	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0072	0.235123	35474.00				8341		
7.3	278544 С	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4.5	146.952	481.00				70684		
8	С1226-102-0602 226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	32.656		88531.00	--	2891068	--	2891068	--	3122353
						--	--	--	--		231285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3807512	371137	3140209	339185	4478432
								296166	96530	--	331735	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3807512				
	Материалы		Тенге					202912				
	Всего заработная плата		Тенге						392696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2937298				
		Накладные расходы	Тенге					339185				
		Сметная прибыль	Тенге					331735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4478432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						392696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4478432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						392696			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТУСМ-13										
9	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	35		2413.53	--	84474	--	--	60821	156919
						2413.53	--	84474	--		11624	
10	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	5		71522.01	52290.42	357610	261452	5176	115975	511472
						18196.50	12323.22	90982	61616		37887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	295762 С	Замазка защитная	кг	0.78	3.9	357.00				1392		
11	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	50		793.00	--	39650	--	39650	--	42822
						--	--	--	--		3172	
12	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5		13055.20	1644.32	65276	8222	85	56790	131831
						11393.74	79.00	56969	395		9765	
13	С1241-213-1107 241-213-1107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	10		658.00	--	6580	--	6580	--	7106
						--	--	--	--		526	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
14	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	10		12022.59	358.44	120226	3585	112749	5723	136025
						389.15	188.97	3892	1890		10076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	278077 С	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10.4 см шаровый (пассивный)	шт.	1	10	11275.00				112750		
15	Е11-270601-0104 1127-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	32.656		7429.80	2997.23	242628	97878	84901	99876	369904
						1832.72	999.16	59849	32629		27400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100628 С	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0042	0.137155	36004.00				4938		
15.2	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0072	0.235123	35474.00				8341		
15.3	278544 С	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4.5	146.952	481.00				70684		
16	С1226-102-0602 226-102-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84**	м3	32.656		88531.00	--	2891068	--	2891068	--	3122353
						--	--	--	--		231285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3807512	371137	3140209	339185	4478432
								296166	96530	--	331735	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3807512				
	Материалы		Тенге					202912				
	Всего заработная плата		Тенге						392696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2937298				
		Накладные расходы	Тенге					339185				
		Сметная прибыль	Тенге					331735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4478432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						392696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4478432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						392696			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8956864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					592332				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						742274			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						193060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6280420		
		- Накладные расходы	Тенге								678370	
		- Сметная прибыль	Тенге								663470	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района
Шифр стройки 30-16_АД.ВМ 002.007
Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН
(наименование работ и затрат)

Основание: ПИК_ГСН

Сметная стоимость	86616,602	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23950,070	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	18,002	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ										
1	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.098**		**520934.90**	**155764.18**	**51052**	**15265**	**11**	**40441**	**98812**
						365066.00	**51764.26**	**35776**	**5073**		**7319**	
2	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.14**		**401915.01**	**110034.29**	**56268**	**15404**	**15**	**45453**	**109859**
						291776.00	**36167.76**	**40849**	**5063**		**8138**	
3	**С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	**м**	**98**		**4862.00**	**--**	**476476**	**--**	**476476**	**--**	**514594**
						--	**--**	**--**	**--**		**38118**	
4	**С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**140**		**2305.00**	**--**	**322700**	**--**	**322700**	**--**	**348516**
						--	**--**	**--**	**--**		**25816**	
5	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**17**		**8469.65**	**2324.82**	**143984**	**39522**	**33195**	**86167**	**248563**
						4192.20	**927.65**	**71267**	**15770**		**18412**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	**146664 С**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**3.5**	**59.5**	**153.00**				**9104**		
5.2	**261626 С**	**Ковер**	**шт.**	**1**	**17**	**404.00**				**6868**		
5.3	**261745 С**	**Трубка контрольная**	**комплект**	**1**	**17**	**812.00**				**13804**		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
6	Е11-221401-0404 1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	17		18668.10	1708.64	317358	29047	31346	256257	619504
						15115.60	110.60	256965	1880		45889	
7	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	175.78		387.00	--	68027	--	68027	--	73469
						--	--	--	--		5442	
8	С1261-107-0742 261-107-0742 РСНБ РК 2015	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	100 м	1.02		23655.00	--	24128	--	24128	--	26058
						--	--	--	--		1930	
9	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0.243		32169.58	21635.98	7817	5257	--	2329	10958
						10533.60	5178.60	2560	1258		812	
10	С1261-107-0486 261-107-0486 РСНБ РК 2015	**Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм**	м	243		82.00	--	19926	--	19926	--	21520
						--	--	--	--		1594	
11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0.243		32169.58	21635.98	7817	5257	--	2329	10958
						10533.60	5178.60	2560	1258		812	
12	С1261-102-0229 261-102-0229 РСНБ РК 2015	**Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 3 мм ГОСТ 3822-79**	кг	136.08		306.00	--	41640	--	41640	--	44971
						--	--	--	--		3331	
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	15.3		34627.63	1155.22	529803	17675	489263	24795	598966
						1494.45	286.45	22865	4383		44368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	15.606	29652.00				462749		
14	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	1.7		15693.39	7975.83	26679	13559	1161	20399	50844
						7034.46	3134.42	11959	5329		3766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.018	0.0306	29542.00				904		
14.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0007	0.00119	216199.00				257		
15	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	85		3272.00	--	278120	--	278120	--	300370
						--	--	--	--		22250	
		Информационно-опозновательный знак (всего 34шт)										
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	34		5568.53	851.93	189330	28965	16423	167000	384836
						4233.60	314.33	143942	10687		28506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.00048	0.01632	647579.00				10568		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
16.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000194	0.006579	523700.00				3445		
17	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.61268	594087.00	--	363985	--	363985	--	393104
						--	--	--	--		29119	
18	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		11.9	44026.04	1219.47	523910	14512	432254	73626	645339
						6482.70	316.27	77144	3764		47803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	12.138	33900.00				411478		
19	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		3.4	5896.41	324.33	20048	1103	16736	2462	24311
						649.60	120.80	2209	411		1801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0368	0.12512	7348.00				919		
19.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.0596	0.20264	6831.00				1384		
19.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.08432	165728.00				13974		
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		40.8	926.59	20.22	37805	825	23521	12636	54477
						329.87	3.16	13459	129		4035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.006528	177423.00				1158		
20.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.009792	53822.00				527		
20.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	97.92	223.00				21836		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3506873	186391	2638927	733894	4580029
								681555	55005	--	339261	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					15634				
	Всего заработная плата		Тенге						7636			
		Накладные расходы	Тенге					4658				
		Сметная прибыль	Тенге					1624				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					21916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						7636			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3491239				
	Материалы		Тенге					1043923				
	Всего заработная плата		Тенге						728924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1595002				
		Накладные расходы	Тенге					729236				
		Сметная прибыль	Тенге					337637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4558112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						728924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4580028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523
		Сметная заработная плата	Тенге						736560			

РАЗДЕЛ 2.Узел выхода газопроваода из земли ПЭ д.63/ст63, 302шт

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
21	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	302		1182.91	--	357239	--	13889	260946	667640
						1136.92	--	343350	--		49455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.0018	0.5436	25552.00				13890		
22	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	м	377.5		1340.00	--	505850	--	505850	--	546318
						--	--	--	--		40468	
23	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	392.6		797.00	--	312902	--	312902	--	337934
						--	--	--	--		25032	
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	906		1555.90	954.77	1409645	865022	--	808098	2395163
						601.13	299.82	544624	271637		177419	
25	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	90.6		2352.00	--	213091	--	213091	--	230138
						--	--	--	--		17047	
26	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	302		4497.00	--	1358094	--	1358094	--	1466742
						--	--	--	--		108648	
27	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	302		1956.00	--	590712	--	590712	--	637969
						--	--	--	--		47257	
28	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	3.13476		69092.12	2795.65	216587	8764	14559	134587	379268
						61651.80	571.04	193264	1790		28094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0033	0.010345	647579.00				6699		
28.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	4.70214	303.00				1425		
28.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.001881	651547.00				1225		
28.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.006081	439300.00				2672		
29	С1222-526-0104 222-526-0104 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	3.13476		699249.00	--	2191978	--	2191978	--	2367336
						--	--	--	--		175358	
30	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0.089392		647579.00	--	57888	--	57888	--	62519
						--	--	--	--		4631	
31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	9.06		9382.10	180.84	85002	1638	72154	11593	104323

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
						1237.26	55.30	11210	501		7728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1	9.966	7240.00				72154		
32	Е11-221401-0404 1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	302		18668.10	1708.64	5637766	516009	556846	4552329	11005303
						15115.60	110.60	4564911	33401		815208	
33	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	302		1712.00	--	517024	--	517024	--	558386
						--	--	--	--		41362	
34	Е11-220601-0901 1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.01208		625482.45	155.01	7556	2	5186	2345	10693
						196056.00	47.40	2368	1		792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	2.6576	301.00				800		
34.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	430	5.1944	774.00				4020		
34.3	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.005	0.00006	1176898.00				71		
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66.44		199.07	5.40	13226	359	5835	4881	19556
						105.84	0.63	7032	42		1449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.011959	439993.00				5262		
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66.44		167.83	3.84	11151	255	6786	2865	15137
						61.86	0.63	4110	42		1121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.011959	508438.00				6081		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13485711	1392049	6422794	5777644	20804425
								5670869	307414	--	1541069	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13269124				
		Материалы	Тенге					660696				
		Всего заработная плата	Тенге						5783229			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5747539				
		Накладные расходы	Тенге					5643057				
		Сметная прибыль	Тенге					1512975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20425156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4056
		Сметная заработная плата	Тенге						5783229			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					216587				
		Материалы	Тенге					14560				
		Всего заработная плата	Тенге						195054			
		Накладные расходы	Тенге					134587				
		Сметная прибыль	Тенге					28094				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					379268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
		Сметная заработная плата	Тенге						195054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20804424				

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4203
		Сметная заработная плата	Тенге						5978283			
		РАЗДЕЛ 3.ЗАМЕНА НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НА ПОДЗЕМНЫЙ (140 ПЕРЕХОДА)										
37	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3.36		359377.29	87572.93	1207508	294245	8697	989380	2372639
						269216.00	28216.60	904566	94808		175751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	26.88	317.00				8521		
38	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3393.6		797.00	--	2704699	--	2704699	--	2921075
						--	--	--	--		216376	
39	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.7		548203.12	92408.06	383742	64686	10929	331123	772054
						440182.00	37628.28	308127	26340		57189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.18	0.126	34278.00				4319		
39.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.021	211214.00				4435		
40	С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,5 мм	м	702.8		1236.00	--	868661	--	868661	--	938154
						--	--	--	--		69493	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	280		1555.90	954.77	435652	267336	--	249743	740227
						601.13	299.82	168316	83950		54832	
42	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	280		4497.00	--	1259160	--	1259160	--	1359893
						--	--	--	--		100733	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	118.695		199.07	5.40	23629	641	10425	8720	34937
						105.84	0.63	12563	75		2588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.021365	439993.00				9400		
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	118.695		167.83	3.84	19921	456	12123	5118	27042
						61.86	0.63	7342	75		2003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.021365	508438.00				10863		
		Установка защитного футляра (110х10) 140шт										

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1.96		401915.01	110034.29	787753	215667	205	636342	1538023
						291776.00	36167.76	571881	70889		113928	
46	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1960		2305.00	--	4517800	--	4517800	--	4879224
						--	--	--	--		361424	
47	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.14		525002.60	74891.28	73500	10484	1633	64892	149463
						438449.00	29745.48	61383	4164		11071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.18	0.0252	34278.00				864		
47.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.02	0.0028	211214.00				591		
48	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	140		529.00	--	74060	--	74060	--	79985
						--	--	--	--		5925	
49	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.14		868894.45	155.01	121645	22	83937	37316	171678
						269188.00	47.40	37686	7		12717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	650	91	774.00				70434		
49.2	295777 С	Клей феролполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.005	0.0007	1176898.00				824		
50	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	140		8469.65	2324.82	1185751	325475	273368	709611	2046991
						4192.20	927.65	586908	129871		151629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3.5	490	153.00				74970		
50.2	261626 С	Ковер	шт.	1	140	404.00				56560		
50.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	140	812.00				113680		
51	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5.6		52358.00	--	293205	--	293205	--	316661
						--	--	--	--		23456	
52	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	140		11554.54	160.80	1617636	22512	--	1590122	3464378
						11393.74	79.00	1595124	11060		256621	
53	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	576		387.00	--	222912	--	222912	--	240745
						--	--	--	--		17833	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
54	С1261-107-0742 261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	8.4		23655.00	--	198702	--	198702	--	214598
						--	--	--	--		15896	
55	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1.964		32169.58	21635.98	63181	42493	--	18824	88565
						10533.60	5178.60	20688	10171		6560	
56	С1261-107-0486 261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	1964		82.00	--	161048	--	161048	--	173932
						--	--	--	--		12884	
57	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1.964		32169.58	21635.98	63181	42493	--	18824	88565
						10533.60	5178.60	20688	10171		6560	
58	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1.964		17212.00	--	33804	--	33804	--	36508
						--	--	--	--		2704	
59	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	14		15693.39	7975.83	219707	111662	9563	167990	418713
						7034.46	3134.42	98482	43882		31016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.018	0.252	29542.00				7445		
59.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0007	0.0098	216199.00				2119		
60	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	700		3272.00	--	2290400	--	2290400	--	2473632
						--	--	--	--		183232	
61	Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	252		1301.22	266.60	327907	67183	36489	275069	651215
						889.82	120.87	224235	30459		48238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.02	5.04	7240.00				36490		
62	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	126		29652.00	--	3736152	--	3736152	--	4035044
						--	--	--	--		298892	
63	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2637.6		2775.56	--	7320816	--	--	5270987	13599148
						2775.56	--	7320816	--		1007344	
64	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2637.6		1026.43	--	2707312	--	--	1949264	5029103
						1026.43	--	2707312	--		372526	
		Информационно-опозновательный знак (280шт)										
65	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	280		5568.53	851.93	1559188	238540	135240	1375294	3169241
						4233.60	314.33	1185408	88012		234759	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.00048	0.1344	647579.00				87035		
65.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000193	0.05418	523700.00				28374		
66	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		5.0456	594087.00	--	2997525	--	2997525	--	3237327
						--	--	--	--		239802	
67	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		98	44026.04	1219.47	4314552	119508	3559739	606332	5314555
						6482.70	316.27	635305	30994		393671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	99.96	33900.00				3388644		
68	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		28	5896.41	324.33	165099	9081	137829	20277	200206
						649.60	120.80	18189	3382		14830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0368	1.0304	7348.00				7571		
68.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.0596	1.6688	6831.00				11400		
68.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.6944	165728.00				115082		
69	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		336	926.59	20.22	311334	6794	193704	104065	448631
						329.87	3.16	110836	1062		33232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.05376	177423.00				9538		
69.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.08064	53822.00				4340		
69.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	806.4	223.00				179827		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					42267142	1839278	23832009	14429293	61232152
								16595855	639372	--	4535715	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					126362				
		Всего заработная плата	Тенге						61718			
		Накладные расходы	Тенге					37648				
		Сметная прибыль	Тенге					13120				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					177130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						61718			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					42140780				
		Материалы	Тенге					4473881				
		Всего заработная плата	Тенге						17173509			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19358128				
		Накладные расходы	Тенге					14391645				
		Сметная прибыль	Тенге					4522595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					61055020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13216
		Сметная заработная плата	Тенге						17173509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					61232150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13276
		Сметная заработная плата	Тенге						17235227			

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**86616602**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22948279**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3417718**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1001791**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32893729**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20940831**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6416045**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района
Шифр стройки 30-16_АД.ВМ 002.007
Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК
(наименование работ и затрат)

Основание: ПИК_НВК

Сметная стоимость	4275,822	тыс.тенге
Сметная заработная плата	274,395	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,184	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	18.3		11634.46	2902.66	212911	53118	69725	128599	368831
						4921.74	1033.57	90068	18914		27321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.034	0.6222	93141.00				57952		
2	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	61		21967.00	--	1339987	--	1339987	--	1447186
						--	--	--	--		107199	
3	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	61		2227.34	225.12	135868	13733	14416	113321	269124
						1765.88	110.60	107719	6747		19935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.008	0.488	29542.00				14416		
4	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	61		30272.00	--	1846592	--	1846592	--	1994319
						--	--	--	--		147727	
5	Е11-080201-0307 1108-0201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Беседки, портики и другие декоративные конструкции из кирпича. Кладка высотой до 4 м**	м3 кладки	2.55		52720.56	2828.64	134437	7213	78171	47380	196362
						19236.30	742.60	49053	1894		14545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.24	0.612	33372.00				20424		
5.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.421	1.07355	50575.00				54295		

№ п/п	Шифр норм, КОД ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
5.3	**279860 С**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.004**	**0.0102**	**337503.00**				**3443**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4275822**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**246840**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**74064**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**27555**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3348892**		
		- Накладные расходы	Тенге								**289300**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**316727**	

Форма 7

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	443.83	Казахстан
2	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3831.7578	Казахстан
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	48280.14828	Казахстан
4	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1.15552	Казахстан
5	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.57776	Казахстан
6	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9366.53144	Казахстан
7	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1.5909036	Казахстан
8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18.146	Казахстан
9	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	180.162	Казахстан
10	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.157	Казахстан
11	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	388.77345	Казахстан

1	2	3	4	5	6
12	212-101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.2743104	Казахстан
13	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112.098	Казахстан
14	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.5436	Казахстан
15	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6.75173	Казахстан
16	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.612	Казахстан
17	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.4702464	Казахстан
18	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35259.65374	Казахстан
19	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.07355	Казахстан
20	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	61	Казахстан
21	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.05186369	Казахстан
22	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	83.9560428	Казахстан
23	261-102-0229 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 3 мм ГОСТ 3822-79	кг	136.08	Казахстан
24	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.13229801	Казахстан
25	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5.65828	Казахстан
26	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0197	Казахстан
27	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8.4	Казахстан
28	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3.13476	Казахстан
29	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.0040582	Казахстан
30	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1512	Казахстан
31	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	16.946535	Казахстан
32	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.04758	Казахстан
33	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.7693	Казахстан

1	2	3	4	5	6
34	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.2602	Казахстан
35	215-206-0201 РСНБ РК 2015	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0.03	Казахстан
36	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	314413	Казахстан
37	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1.70632	Казахстан
38	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	33.4576	Казахстан
39	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	302	Казахстан
40	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.090118	Казахстан
41	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.060288	Казахстан
42	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	109.8981199	Казахстан
43	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.6222	Казахстан
44	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.66845671	Казахстан
45	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14.74014	Казахстан
46	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	553.235242	Казахстан
47	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00054	Казахстан
48	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	1.82	Казахстан
49	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.090432	Казахстан
50	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.03111	Казахстан
51	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00555405	Казахстан
52	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.091248	Казахстан
53	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.364	Казахстан
54	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	21.5357496	Казахстан
55	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00070748	Казахстан
56	261-107-0448 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.0412016	Казахстан
57	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3.8	Казахстан
58	261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	2207	Казахстан

1	2	3	4	5	6
59	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	96.1944	Казахстан
60	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2.77608243	Казахстан
61	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.01458	Казахстан
62	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.12652866	Казахстан
63	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	9.42	Казахстан
64	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.03551748	Казахстан
65	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.222912	Казахстан
66	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00425824	Казахстан
67	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.000004	Казахстан
68	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00518378	Казахстан
69	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	140	Казахстан
70	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	377.5	Казахстан
71	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	100	Казахстан
72	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2100	Казахстан
73	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	98	Казахстан
74	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3786.2	Казахстан
75	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	90.6	Казахстан
76	241-213-1107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	20	Казахстан
77	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	302	Казахстан
78	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	302	Казахстан
79	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	3	Казахстан
80	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	61	Казахстан
81	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1.964	Казахстан

1	2	3	4	5	6
82	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0.2	Казахстан
83	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	242	Казахстан
84	251-101-0114 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	80	Казахстан
85	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	Казахстан
86	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	248	Казахстан
87	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	261	Казахстан
88	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	Казахстан
89	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	108	Казахстан
90	261-404-0587 РСНБ РК 2015	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	Казахстан
91	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.42	Казахстан
92	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00008	Казахстан
93	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5.6	Казахстан
94	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	Казахстан
95	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.03802	Казахстан
96	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	34.3	Казахстан
97	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	21029.52802	Казахстан
98	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7.2	Казахстан
99	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1.8	Казахстан
100	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	641.06175	Казахстан
101	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	157	Казахстан

1	2	3	4	5	6
102	261-302-0261 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	157	Казахстан
103	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.04318246	Казахстан
104	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	71.5449	Казахстан
105	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	65.312	Казахстан
106	248-201-0202 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	20	Казахстан
107	235-201-0901 РСНБ РК 2015	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	293.904	Казахстан
108	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.0647424	Казахстан
109	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.01372503	Казахстан
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.046	Казахстан
111	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0102	Казахстан
112	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	141.8762476	Казахстан
113	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0345243	Казахстан
114	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	785	Казахстан
115	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	751.78	Казахстан
116	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	904.32	Казахстан
117	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	7.8	Казахстан
118	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.0007604	Казахстан
119	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	62621.05	Казахстан
120	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,5 мм	м	702.8	Казахстан
121	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	280	Казахстан
122	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	281.23899	Казахстан

Приложение

Заказчик _____

Шифр стройки: **30-16_АД.ВМ 002.007**

Наименование стройки: **Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобиль**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %
1	2	3	4	5	6	7
I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**18.146**	**0.131377**	**0.131377**	**100.00**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18.146	0.131377	0.131377	100.00
2	**Щебень**	**м3**	**61925.5917**	**737.398299**	**737.398299**	**100.00**
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	443.83	5.309032	5.309032	100.00
100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3831.7578	48.186347	48.186347	100.00
100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	48280.14828	561.502470	561.502470	100.00
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1.15552	0.008491	0.008491	100.00
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.57776	0.004236	0.004236	100.00
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9366.53144	122.368863	122.368863	100.00
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1.5909	0.018861	0.018861	100.00
3	**Бетоны**	**м3**	**681.46476**	**21.490042**	**21.490042**	**100.00**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	180.162	5.342164	5.342164	100.00
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.157	0.004820	0.004820	100.00
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	388.77345	12.333060	12.333060	100.00

100628	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.27431	0.009876	0.009876	100.00
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112.098	3.800122	3.800122	100.00
4	**Растворы**	**м3**	**8.37758**	**0.250455**	**0.250455**	**100.00**
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.5436	0.013890	0.013890	100.00
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6.75173	0.199460	0.199460	100.00
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.612	0.020424	0.020424	100.00
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.47025	0.016682	0.016682	100.00
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**1.07355**	**0.054295**	**0.054295**	**100.00**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.07355	0.054295	0.054295	100.00
6	**Бетонные изделия**					
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**846**	**3.908507**	**3.908507**	**100.00**
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	61	1.339987	1.339987	100.00
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	785	2.568520	2.568520	100.00
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**70.912**	**6.075341**	**6.075341**	**100.00**
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5.6	0.293205	0.293205	100.00
277525	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	65.312	5.782137	5.782137	100.00
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**					
9	**Изделия из облегченного бетона**					
10	**Асфальтобетон**	**т**	**35259.65374**	**777.545884**	**777.545884**	**100.00**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35259.65374	777.545884	777.545884	100.00
11	**Краски и лаки**	**т**	**0.41031**	**0.238096**	**0.238096**	**100.00**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.03552	0.015629	0.015629	100.00
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.22291	0.116738	0.116738	100.00
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00426	0.001860	0.001860	100.00
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0			100.00
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00518	0.001964	0.001964	100.00
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.04318	0.028134	0.028134	100.00
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.06474	0.056221	0.056221	100.00
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.03452	0.017551	0.017551	100.00
	Краски и лаки	**кг**	**650.06175**	**0.457994**	**0.457994**	**100.00**
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7.2	0.003305	0.003305	100.00
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1.8	0.000817	0.000817	100.00
249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	641.06175	0.453872	0.453872	100.00
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0.09012**	**0.002917**	**0.002917**	**100.00**
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.09012	0.002917	0.002917	100.00

13	**Плитки и плиты керамические**					
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**					
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**6174.8**	**8.626969**	**8.626969**	**100.00**
154338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	100	0.079300	0.079300	100.00
154341	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2100	4.840500	4.840500	100.00
154344	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	98	0.476476	0.476476	100.00
154622	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3786.2	3.017601	3.017601	100.00
154625	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	90.6	0.213091	0.213091	100.00
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**624**	**1.961966**	**1.961966**	**100.00**
164121	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	20	0.013160	0.013160	100.00
172662	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	302	0.590712	0.590712	100.00
173064	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	302	1.358094	1.358094	100.00
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**314544.3583**	**90.007049**	**90.007049**	**100.00**
133349	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	314413	89.922118	89.922118	100.00
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1.70632	0.000406	0.000406	100.00
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	33.4576	0.010071	0.010071	100.00
147176	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	96.1944	0.074454	0.074454	100.00
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**302**	**0.517024**	**0.517024**	**100.00**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	302	0.517024	0.517024	100.00
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**110.58137**	**20.104925**	**20.104925**	**100.00**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.06029	0.010697	0.010697	100.00
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	109.89812	20.035381	20.035381	100.00
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.6222	0.057952	0.057952	100.00
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.00076	0.000894	0.000894	100.00
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 шт.**	**3**	**0.003882**	**0.003882**	**100.00**
187552	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	3	0.003882	0.003882	100.00
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1957.804**	**0.636755**	**0.636755**	**100.00**
278544	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	293.904	0.141368	0.141368	100.00

295739	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	751.78	0.290939	0.290939	100.00
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	904.32	0.201663	0.201663	100.00
295762	Замазка защитная	кг	7.8	0.002785	0.002785	100.00
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**					
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**					
19	**Напольные покрытия**					
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**18.2469**	**0.646931**	**0.646931**	**100.00**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00406	0.000286	0.000286	100.00
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1512	0.005183	0.005183	100.00
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	16.94654	0.580893	0.580893	100.00
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.04758	0.002896	0.002896	100.00
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.7693	0.046821	0.046821	100.00
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.2602	0.008919	0.008919	100.00
131835	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0.03	0.000239	0.000239	100.00
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.03802	0.001693	0.001693	100.00
	Лесоматериалы	**м2**	**71.5449**	**0.066179**	**0.066179**	**100.00**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	71.5449	0.066179	0.066179	100.00
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0.12387**	**0.036258**	**0.036258**	**100.00**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.05186	0.011212	0.011212	100.00
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00008	0.000044	0.000044	100.00
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	0.000537	0.000537	100.00
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.01373	0.006032	0.006032	100.00
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.046	0.014992	0.014992	100.00
279860	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0102	0.003443	0.003443	100.00
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**220.03604**	**0.047517**	**0.047517**	**100.00**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	83.95604	0.005877	0.005877	100.00

128073	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 3 мм ГОСТ 3822-79	кг	136.08	0.041640	0.041640	100.00
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0.1323**	**0.000743**	**0.000743**	**100.00**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.1323	0.000743	0.000743	100.00
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**					
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**17.21274**	**11.022373**	**11.022373**	**100.00**
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5.65828	3.361511	3.361511	100.00
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0197	0.011572	0.011572	100.00
131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8.4	5.457312	5.457312	100.00
131042	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3.13476	2.191978	2.191978	100.00
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**					
25	**Трубы чугунные**					
26	**Трубы стальные**	**м**	**517.5**	**0.579910**	**0.579910**	**100.00**
150543	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	140	0.074060	0.074060	100.00
150569	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	377.5	0.505850	0.505850	100.00
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**1.964**	**0.033804**	**0.033804**	**100.00**
237037	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1.964	0.033804	0.033804	100.00
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0.2**	**0.042760**	**0.042760**	**100.00**
237298	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0.2	0.042760	0.042760	100.00
29	**Аппаратура осветительная**					
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**0.75**	**0.000170**	**0.000170**	**100.00**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	0.000170	0.000170	100.00
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**128.42**	**0.006298**	**0.006298**	**100.00**
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	108	0.004860	0.004860	100.00
242965	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	0.001260	0.001260	100.00

242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.42	0.000178	0.000178	100.00
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**					
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**61**	**1.846592**	**1.846592**	**100.00**
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	61	1.846592	1.846592	100.00
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**					
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**					
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**					
	II. Инженерное оборудование					
36	**Лифты пассажирские и грузовые**					
37	**Насосы электрические**					
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**157**	**0.063428**	**0.063428**	**100.00**
261626	Ковер	шт.	157	0.063428	0.063428	100.00
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**157**	**0.127484**	**0.127484**	**100.00**
261745	Трубка контрольная	комплект	157	0.127484	0.127484	100.00
	III. Технологическое оборудование					
39	**Оборудование промышленных предприятий**					
40	**Мебель и инвентарь**					
41	**Прочие**	**т**	**3.75519**	**1.088842**	**1.088842**	**100.00**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.66846	0.432881	0.432881	100.00
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00054	0.000283	0.000283	100.00
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.09043	0.004867	0.004867	100.00
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.03111	0.005289	0.005289	100.00
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00555	0.001596	0.001596	100.00
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00071	0.001323	0.001323	100.00
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.0412	0.025061	0.025061	100.00
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2.77608	0.586347	0.586347	100.00
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.01458	0.003416	0.003416	100.00
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.12653	0.027778	0.027778	100.00
	Прочие	**м3**	**83980.85715**	**462.410402**	**462.410402**	**100.00**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14.74014	0.004466	0.004466	100.00
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	34.3	0.010873	0.010873	100.00
249132	Вода техническая	м3	21029.52802	1.787510	1.787510	100.00
С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	62621.05	440.476466	440.476466	100.00
С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	281.23899	20.131087	20.131087	100.00
	Прочие	**кг**	**701.09549**	**0.145403**	**0.145403**	**100.00**

146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	553.23524	0.084645	0.084645	100.00
146693	Смазка для электрооборудования	кг	1.82	0.002925	0.002925	100.00
147047	Ветошь	кг	0.364	0.000033	0.000033	100.00
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3.8	0.002185	0.002185	100.00
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	141.87625	0.055615	0.055615	100.00
	Прочие	**м2**	**0.09125**	**0.000024**	**0.000024**	**100.00**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.09125	0.000024	0.000024	100.00
	Прочие	**10 м2**	**21.53575**	**0.149264**	**0.149264**	**100.00**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	21.53575	0.149264	0.149264	100.00
	Прочие	**м**	**2909.8**	**1.049635**	**1.049635**	**100.00**
147157	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	2207	0.180974	0.180974	100.00
С1241-102-0146	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,5 мм	м	702.8	0.868661	0.868661	100.00
	Прочие	**100 м**	**9.42**	**0.222830**	**0.222830**	**100.00**
147668	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	9.42	0.222830	0.222830	100.00
	Прочие	**шт.**	**1132**	**10.534503**	**10.534503**	**100.00**
239565	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	242	2.367486	2.367486	100.00
239570	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	80	1.138800	1.138800	100.00
239591	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	0.005166	0.005166	100.00
239607	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	248	2.574736	2.574736	100.00
239618	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	261	2.963655	2.963655	100.00
278077	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	20	0.225500	0.225500	100.00
С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	280	1.259160	1.259160	100.00
	Прочие	**км**	**66.89**	**0.890239**	**0.890239**	**100.00**

С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.16 01-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	33.445	0.536926	0.536926	100.00
С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.16 01-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	33.445	0.353313	0.353313	100.00
	Итого:			**2160.423365**	**2160.423365**	**100.00**

*** Стоимость в текущих ценах.**

К **(обязательное)**

«Утверждаю»

ных дорог, с

Происхождение товара (страна-изготовитель)
8
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан

Казахстан

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах 2-квартала 2021г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	33.445	16054	536926.03
2	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	33.445	10564	353312.98
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**890239**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	112451.9296	1211.36	136219345.8
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	34884.27266	2042.26	(71242731,22)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**136219346**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0.236	3799	896.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.236	1580	372.88
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	389.1682	4227	1645013.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	389.1682	1323	514869.53
3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9.6026	5727	54994.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9.6026	1888	18129.71
4	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1043.358771	608	634362.13

1	2	3	4	5	6	7
5	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	5.82648	11637	67802.75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.82648	2257	13150.37
6	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	906.4713	6470	5864869.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	906.4713	2257	2045905.72
7	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.7392	6531	4827.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.7392	2257	1668.37
8	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	30.03203	342	10270.95
9	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	32.04684	44	1410.06
10	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	745.1231076	782	582686.27
11	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.72848	4230	3081.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.72848	1580	1151
12	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	6530.201441	5302	34623128.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6530.201441	1888	12329020.32
13	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	6774.33748	7029	47616818.15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6774.33748	2257	15289679.69
14	3204-0202-0601 РСНБ РК 2015	Комплексная машина для горизонтального прокола грунта КМ170 на базе автомобиля	маш.-ч	54.6	9577	522904.2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54.6	2257	123232.2
15	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	6.144288	3812	23422.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6.144288	1580	9707.98
16	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	29.98239	6352	190448.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29.98239	1580	47372.18
17	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.44128	6904	3046.6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.44128	1888	833.14
18	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.095	5693	540.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.095	2257	214.41
19	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	4.239	7377	31271.1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.239	2257	9567.42
20	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	39.659704	4702	186479.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39.659704	1888	74877.52

1	2	3	4	5	6	7
21	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	5.2402	6333	33186.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.2402	1888	9893.5
22	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.074054	28	2.07
23	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	20.835852	1354	28211.74
24	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	126.72	6422	813795.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	126.72	2257	286007.04
25	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	12.24	4799	58739.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12.24	2257	27625.68
26	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	44.80674	4447	199255.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44.80674	1888	84595.13
27	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	67.8656516	31	2103.84
28	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	33.2073808	94	3121.49
29	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	18.0779616	707	12781.12
30	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	29.6032	7397	218974.87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	59.2064	3776	223563.37
31	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	231.4614228	120	27775.37
32	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	145.6067964	7655	1114620.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	145.6067964	1888	274905.63
33	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	43.2	7087	306158.4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	43.2	2257	97502.4
34	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	745.1231076	4776	3558707.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	745.1231076	1888	1406792.43
35	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	6.144288	696	4276.42
36	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	34.464	88	3032.83
37	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.68	199	334.32
38	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	791.762376	14286	11311117.3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	791.762376	1888	1494847.37

1	2	3	4	5	6	7
39	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1187.643564	14657	17407291.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1187.643564	2257	2680511.52
40	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	536.6016	7856	4215542.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	536.6016	2257	1211109.81
41	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3.0358664	210	637.53
42	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	27.23682	2067	56298.51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27.23682	1580	43034.18
43	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	221.5333263	12655	2803504.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	221.5333263	2257	500000.72
44	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3011.351147	5112	15394027.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3011.351147	2257	6796619.54
45	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1923.88759	10571	20337415.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1923.88759	2257	4342214.29
46	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	13.6698016	7139	97588.71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13.6698016	1888	25808.59
47	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2971.807889	5167	15355331.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2971.807889	1580	4695456.46
48	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	171.5141862	5320	912455.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	171.5141862	2257	387107.52
49	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	609.601874	8261	5035921.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	609.601874	2257	1375871.43
50	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	287.279424	3044	874478.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	287.279424	1580	453901.49
51	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.474	3658	1733.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.474	1580	748.92
52	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2540.370163	6608	16786766.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2540.370163	1580	4013784.86
53	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	46.9224	17	797.68
54	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	25.488	16	407.81

1	2	3	4	5	6	7
55	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	219.4307192	3216	705689.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	219.4307192	1580	346700.54
56	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	6.553779	166	1087.93
57	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	19.7564936	28	553.18
58	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	8.3343408	3722	31020.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8.3343408	1888	15735.24
59	3301-0201-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили грузопассажирские, бортовые до 1,5 т	маш.-ч	2.392	2997	7168.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.392	1580	3779.36
60	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	437.552892	30356	13282355.59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	437.552892	2257	987556.88
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**223072542**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**71242731**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	443.83	11961.86	5309032.32
2	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3831.7578	12575.52	48186346.85
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	48280.14828	11630.09	561502469.7
4	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1.15552	7348	8490.76
5	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.57776	7331	4235.56
6	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9366.53144	13064.48	122368862.7
7	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1.5909036	11855.51	18860.97
8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18.146	7240	131377.04
9	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	180.162	29652	5342163.62
10	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.157	30702	4820.21
11	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	388.77345	31723	12333060.15
12	212-101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.2743104	36004	9876.27

1	2	3	4	5	6	7
13	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112.098	33900	3800122.2
14	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.5436	25552	13890.07
15	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6.75173	29542	199459.61
16	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.612	33372	20423.66
17	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.4702464	35474	16681.52
18	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35259.65374	22052	777545884.2
19	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.07355	50575	54294.79
20	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	61	21967	1339987
21	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.05186369	216199	11212.88
22	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	83.9560428	70	5876.92
23	261-102-0229 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 3 мм ГОСТ 3822-79	кг	136.08	306	41640.48
24	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.13229801	5615	742.85
25	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5.65828	594087	3361510.59
26	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0197	587428	11572.33
27	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8.4	649680	5457312
28	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3.13476	699249	2191977.8
29	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.0040582	70497	286.09
30	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1512	34278	5182.83
31	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	16.946535	34278	580893.33
32	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.04758	60862	2895.81
33	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.7693	60862	46821.14

1	2	3	4	5	6	7
34	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.2602	34278	8919.14
35	215-206-0201 РСНБ РК 2015	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0.03	7977	239.31
36	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	314413	286	89922118
37	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1.70632	238	406.1
38	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	33.4576	301	10070.74
39	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	302	1712	517024
40	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.090118	32363	2916.49
41	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.060288	177423	10696.48
42	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	109.8981199	182308.68	20035381.17
43	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.6222	93141	57952.33
44	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.66845671	647579	432878.53
45	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14.74014	303	4466.26
46	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	553.235242	153	84644.99
47	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00054	524381	283.17
48	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	1.82	1607	2924.74
49	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.090432	53822	4867.23
50	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.03111	170017	5289.23
51	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00555405	287630	1597.51
52	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.091248	262	23.91
53	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.364	90	32.76
54	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	21.5357496	6931	149264.28
55	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00070748	1863700	1318.53
56	261-107-0448 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.0412016	608278	25062.03
57	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3.8	575	2185

1	2	3	4	5	6	7
58	261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	2207	82	180974
59	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	96.1944	774	74454.47
60	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2.77608243	211214	586347.47
61	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.01458	234305	3416.17
62	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.12652866	219538	27777.85
63	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	9.42	23655	222830.1
64	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.03551748	439993	15627.44
65	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.222912	523700	116739.01
66	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00425824	436528	1858.84
67	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.000004	57042	0.23
68	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00518378	379074	1965.04
69	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	140	529	74060
70	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	377.5	1340	505850
71	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	100	793	79300
72	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2100	2305	4840500
73	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	98	4862	476476
74	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3786.2	797	3017601.4
75	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	90.6	2352	213091.2
76	241-213-1107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	20	658	13160
77	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	302	1956	590712
78	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	302	4497	1358094
79	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	3	1294	3882
80	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	61	30272	1846592

1	2	3	4	5	6	7
81	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1.964	17212	33804.37
82	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0.2	213798	42759.6
83	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	242	9783	2367486
84	251-101-0114 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	80	14235	1138800
85	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	5166	5166
86	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	248	10382	2574736
87	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	261	11355	2963655
88	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	227	170.25
89	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	108	45	4860
90	261-404-0587 РСНБ РК 2015	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	63	1260
91	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.42	423	177.66
92	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00008	544445	43.56
93	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5.6	52358	293204.8
94	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	268275	536.55
95	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.03802	44541	1693.45
96	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	34.3	317	10873.1
97	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	21029.52802	85	1787509.88
98	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7.2	459	3304.8
99	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1.8	454	817.2

1	2	3	4	5	6	7
100	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	641.06175	708	453871.72
101	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	157	404	63428
102	261-302-0261 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	157	812	127484
103	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.04318246	651547	28135.4
104	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	71.5449	925	66179.03
105	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	65.312	88531	5782136.67
106	248-201-0202 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	20	11275	225500
107	235-201-0901 РСНБ РК 2015	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	293.904	481	141367.82
108	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.0647424	868408	56222.82
109	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.01372503	439300	6029.41
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.046	325908	14991.77
111	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0102	337503	3442.53
112	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	141.8762476	392	55615.49
113	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0345243	508438	17553.47
114	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	785	3272	2568520
115	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	751.78	387	290938.86
116	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	904.32	223	201663.36
117	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	7.8	357	2784.6
118	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.0007604	1176898	894.91
119	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	62621.05	7034	440476465.7
120	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,5 мм	м	702.8	1236	868660.8
121	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	280	4497	1259160
122	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	281.23899	71580	20131086.9

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2159533127**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	167.965	51	8566.22
2	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	498483	28	13957524
3	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	23.995	707	16964.46
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**13983055**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2533698308**

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района
Шифр стройки 30-16
Наименование объекта - Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой
Шифр объекта 9-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1
(Локальный сметный расчет)

на Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой
(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость доставки ДСМ

Сметная стоимость 21,984 тыс.тенге

Составлен(а) 1-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Доставка щебень, ПГС - жд перевозки 635км, от г.Актобе												
1	424-201-0121 РСНБ РК 2015	**Погрузка щебня, гравия, гальки при железнодорожных перевозках**	т	1		362.00	--	362	--		--	362
						--	--	--	--		--	
2	421-601-3270 РСНБ РК 2015	**Провозная плата за перевозку остальных грузов, кроме вышеперечисленных в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 601 до 640 км, загрузка вагона 70 т**	т	1		3133.00	--	3133	--		--	3133
						--	--	--	--		--	
3	424-201-0221 РСНБ РК 2015	**Разгрузка щебня, гравия, гальки при железнодорожных перевозках**	т	1		868.00	--	868	--		--	868
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4363	--	--	--	4363
								--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4363				
		Транспортные расходы	Тенге					4363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4363				
РАЗДЕЛ 2. Доставка битума - жд перевозки 620м, от г.Актау												
4	421-601-3210 РСНБ РК 2015	**Провозная плата за перевозку остальных грузов, кроме вышеперечисленных в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 601 до 640 км, загрузка вагона 10 т**	т	1		17621.00	--	17621	--		--	17621
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17621	--	--	--	17621
								--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17621				
		Транспортные расходы	Тенге					17621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17621**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17621**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21984**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				**21984**				

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э11100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на реконст
      рукцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тр
      отуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района'30-1
      6_АД.ВМ 002.007'1-1'Подготовительные работы. Восст
      ановление и закрепление трассы'РП'1'1-1'Восстановл
      ение и закрепление трассы'Ведомость объемов работ'
      'в ценах 2-квартала 2021г.*
3 СТ СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30'33,445'16054'В
      осстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат
      . сложности'км*
4 СТ СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30'33,445'10564'З
      акрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. с
      ложности'км*
5 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э11200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на реконст
       рукцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тр
       отуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района'30-1
       6_АД.ВМ 002.007'1-2'Демонтажные работы'РП'1'1-2'Де
       монтажные работы'Демонтажная ведмость''в ценах 2-к
       вартала 2021г.*
 3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)(РС295605)*
 4 ПВЛ*
 5 Е11-330303-0301(Н5.1,5)'14+4''Опоры контактной сети же
       лезобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж'опора*
 6 ПГСН*
 7 Е11-090305-0305(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0,5)(РС248298)'5,
       41''Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж'
       т конструкций*
 8 Е11-090305-0305(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0,5)(РС248298)'2,
       47''Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж'
       т конструкций*
 9 Е11-240101-0404(Н52=0,6)(Н53=0)(РС1.0,6)(РС3.0,6)(А5.0
       ,6)#К=0,6(РС249132)(РС250402)'2,880''Трубопроводы
       надземные при условном давлении 1,6 МПа, температу
       ре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км тр
       убопровода*
10 Е11-220501-0102(РС250404)(Н52=0,6)(Н53=0)(РС1.0,6)(РС3
       .0,6)(А5.0,6)#К=0,6'0,090''Трубопроводы из полиэти
       леновых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопрово
       да*
11 Е11-220501-0103(РС250404)(Н52=0,6)(Н53=0)(РС1.0,6)(РС3
       .0,6)(А5.0,6)#К=0,6'0,060''Трубопроводы из полиэти
       леновых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопров
       ода*
12 С3414-103-0501'20,03''Конструкции металлические. Погру
       зка'т*
13 С3412-102-0107'20,03.7''Перевозка строительных грузов
       самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км'т·км*
14 ПНВК*
15 Е12-160101-0801'61''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 С3414-103-0501'61.0,065''Конструкции металлические. По
       грузка'т*
17 С3412-102-0107'61.0,065.7''Перевозка строительных груз
       ов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемно
       сть свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км'т·км*
18 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21100'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на реконст
рукцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тр
отуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района'30-1
6_АД.ВМ 002.007'2-1'Дороги Жана-Каратон'РП'2'2-1'Д
ороги Жана-Каратон'АД Ведомость объемов работ''в ц
енах 2-квартала 2021г.*
3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
4 (РС295822РС144655)(РС295854РС249132)(РС295463)(РС29553
0)(РС295527)(РС295892)*
5 М100414=14295,1'М100073=11630,09'М100063=11961,86'М100
328=14060,19'М100080=13064,48'М100071=12575,52'М10
0078=13725,32'М100081=11855,51'М144655=182308,68'*
6 РЗемляные работы*
7 Е11-010104-0202'61930,55''Устройство корыта глубиной д
о 50см в грунтах II группы'м3 грунта*
8 Е11-010201-0101'61931''Грунт. Уплотнение прицепными ка
тками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход п
о одному следу при толщине слоя 20 см'м3 уплотненн
ого грунта*
9 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'61931''Грунт.
Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном хо
ду 25 т. На каждый последующий проход по одному сл
еду при толщине слоя 20 см'м3 уплотненного грунта*
10 Е11-010201-0601'61931''Грунт насыпей уплотняемый. Поли
в водой'м3 уплотненного грунта*
11 Е11-010203-0109'343715''Откосы и полотно выемок. Плани
ровка механизированным способом. Группа грунтов 2'
м2 спланированной площади*
12 Е11-010102-0326'13257,53''Грунты 2 группы в карьерах.
Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экс
каваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
0,65 м3'м3 грунта*
13 С3412-102-0216'24924,15.20''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъе
мность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 д
о 20 км'т·км*
14 Е11-010104-0202'13257,53''Грунты 2 группы. Разработка
бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при переме
щении грунта до 10 м'м3 грунта*
15 Е11-010201-0101'13257,53''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый прохо
д по одному следу при толщине слоя 20 см'м3 уплотн
енного грунта*
16 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'13257,53''Грун
т. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном
ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному
следу при толщине слоя 20 см'м3 уплотненного грун
та*
17 Е11-010201-0601'13257,53''Грунт насыпей уплотняемый. П
олив водой'м3 уплотненного грунта*
18 Е11-010203-0112'88384''Откосы и полотно насыпей. Плани
ровка механизированным способом. Группа грунтов 2'
м2 спланированной площади*
19 РПроезжая часть*
20 П Установка бортового камня в местах примыкания с трот
уаром*
21 Е11-010205-0502'225,45''Устройство основания под борто
вой камень из щебня вручную'м3 грунта*
22 С1211-201-0406'225,45''Щебень из плотных горных пород
для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракци
я 20-40 мм'м3*
23 Е11-270201-1001(РС247618)'4508,97''Камни бортовые бето
нные. Установка при цементно-бетонных покрытиях'м
бортового камня*
24 С1255-101-0101'4508,97.0,043''Камень бортовой ГОСТ 666
5-91 БР 100.30.15'м3*
25 ПУстройство дорожной одежды*
26 Е11-270403-1204'314413''Прослойка из нетканого синтети
ческого материала (НСМ) сплошная. Устройство в зем
ляном полотне'м2 поверхности*
27 С1217-203-0304'314413''Геотекстиль иглопробивной повер
хностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,
5 кН/м'м2*
28 Е11-270402-0101(РС271794)'285830''Устройство дополните
льного слоя основания из песчано-гравийной смесей
природной толщиной слоя 15 см. Устройство'м2 основ
ания или покрытия*
29 С1211-601-0101'47162''Смеси песчано-гравийные природны
е ГОСТ 23735-2014'м3*
30 Е11-270403-0201'249081''Основания из щебня фракции 40-
70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при
укатке каменных материалов с пределом прочности на
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000
кгс/см2)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'102,08''Розлив жидкого битума перед ус
тройством выравнивающего слоя из расчета 0,5л/м2'т
*
32 Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС295487РС102737)'20
4165''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе
тонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотност
ь каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство тол
щ.7см'м2 покрытия*
33 Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС295487РС102737)(Н5
.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'204165''Покрытия из горячих
асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на
каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам
1127-0602-0301'м2 покрытия*
34 ПУстройство присыпных обочин из песчано-гравийной смес
и*
35 Е11-010104-0202'15459,05''Грунты 2 группы. Разравниван
ие бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при пер
емещении грунта до 10 м'м3 грунта*
36 Е11-010201-0101'15459,05''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый прохо
д по одному следу при толщине слоя 20 см'м3 уплотн
енного грунта*
37 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'15459,05''Грун
т. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном
ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному
следу при толщине слоя 20 см'м3 уплотненного грун

та*
38 Е11-010201-0601'15459,05''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
39 Е11-270801-0111(РС245616)'88964''Устройство присыпных обочин из ПГС, с уплотнением и поливом водой 10 см'м2 покрытия обочин*
40 С1211-601-0101'15459,05''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
41 Е11-010203-0112'88964''Планировка присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
42 ПУкрепление обочин*
43 Е11-270801-0111(РС245616)'66890,46''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
44 С1211-201-0606'9364,66''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м3*
45 ПУстройство щебеночного покрытия в конце съездов*
46 Е11-270403-0201'2176''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
47 РПешеходная часть*
48 Е11-010205-0502'218,38''Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную'м3 грунта*
49 С1211-201-0406'218,38''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м3*
50 Е11-270201-1001(РС247618)'5459,58''Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях'м бортового камня*
51 С1255-101-0101'5459,58.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15'м3*
52 Е11-270403-0201'4193,52''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
53 Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС295487РС102737)'4193,52''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см'м2 покрытия*
54 Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС295487РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4193,52''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
55 РОбустройство дороги*
56 ПУстановка дорожных знаков*
57 Е11-270902-0101(РС130777)(РС147537)'838''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
58 С1251-101-0204'8''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм'шт.*
59 С1251-101-0213'253''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
60 С1251-101-0204'240''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм'шт.*
61 С1251-101-0110'242''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
62 С1251-101-0213'8''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
63 С1251-101-0114'80''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм'шт.*
64 С1251-101-0130'1''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
65 С1222-525-0301'0,014.600''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
66 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.600''Устройство бетонной подготовк-в7,5 . 'м3*
67 ПМаркировка проезжей части*
68 Е11-270903-0104(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5) К=1,5'0,593''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1'км линии*
69 Е11-270903-0105(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5) К=1,5'32,897''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
70 Е11-270903-0106(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5) К=1,5'0,450''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
71 Е11-270903-0102'0,196''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная'км линии*
72 Е11-270903-0103'0,396''Проезжая часть. Разметка краской. "Зебра". Ширина линии 0,4 м, сплошная'км линии*
73 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э41100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на реконст
      рукцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тр
      отуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района'30-1
      6_АД.ВМ 002.007'4-1'Пересечение с инженерными комм
      уникациями. ВЛ'РП'4'4-1'Пересечение с инженернымик
      оммуникациями. ВЛ'ПИК_ВЛ''в ценах 2-квартала 2021г
      .*
3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
4 Е11-330204-0101'0,2''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированны
      е (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска
       с помощью механизмов'км линии*
5 С1243-604-0106'0,2''Провод неизолированный для воздушн
      ых линий электропередачи из стальных оцинкованных
      проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-
      80, марки АС 50/8 мм2'км*
6 Ц13-080208-0209(РС249432РС249417)(РС127418РС279846)'50
      ''Проводник заземляющий открыто из круглой стали д
      иаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям'
      м*
7 Е11-330202-0101'14+4''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 к
      В (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
8 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э51100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на реконст
рукцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тр
отуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района'30-1
6_АД.ВМ 002.007'5-1'Пересечение с инженерными комм
уникациями. СС'РП'5'5-1'Пересечение с инженернымик
оммуникациями. СС'ПИК_СС''в ценах 2-квартала 2021г
.*
3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)(РС295549)(РС29557
0)(РС295708РС278544)*
4 РПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПИК -КАЗАКТЕЛЕКОМ*
5 Е11-010205-0102'35''Грунты 2 группы. Разработка вручну
ю с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубино
й до 2 м'м3 грунта*
6 Е11-340202-0101(РС157331)'5''Переходы. Устройство мето
дом горизонтального бурения первой трубой до 10 м'
переход*
7 С1241-201-0410'50''Труба полиэтиленовая для водоснабже
ния PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8
мм'м*
8 Е11-221401-0401(РС1238)(РС144636)(РС147076)(РС147337)'
5''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом
и прядью'футляр*
9 С1241-213-1107'10''Заглушка полиэтиленовая компрессион
ная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63'шт.*
10 Е11-240401-0101'10''Маркер электронный с функцией само
выравнивания. Установка на глубину заложения до 1,
5 м'маркер*
11 Е11-270601-0104(РС125425)(РС274377)(РС135873РС135867)'
2,512.13''Покрытия дорожные из сборных прямоугольн
ых железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Уст
ройство'м3 сборных железобетонных плит*
12 С1226-102-0602'2,512.13''Плита для покрытий городских
дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84
'м3*
13 РПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТУСМ-13*
14 Е11-010205-0102'35''Грунты 2 группы. Разработка вручну
ю с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубино
й до 2 м'м3 грунта*
15 Е11-340202-0101(РС157331)'5''Переходы. Устройство мето
дом горизонтального бурения первой трубой до 10 м'
переход*
16 С1241-201-0410'50''Труба полиэтиленовая для водоснабже
ния PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8
мм'м*
17 Е11-221401-0401(РС1238)(РС144636)(РС147076)(РС147337)'
5''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом
и прядью'футляр*
18 С1241-213-1107'10''Заглушка полиэтиленовая компрессион
ная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63'шт.*
19 Е11-240401-0101'10''Маркер электронный с функцией само
выравнивания. Установка на глубину заложения до 1,
5 м'маркер*
20 Е11-270601-0104(РС125425)(РС274377)(РС135873РС135867)'
2,512.13''Покрытия дорожные из сборных прямоугольн
ых железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Уст
ройство'м3 сборных железобетонных плит*
21 С1226-102-0602'2,512.13''Плита для покрытий городских
дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84
'м3*
22 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э61100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на реконст рукцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тр отуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района'30-1 6_АД.ВМ 002.007'6-1'Пересечение с инженерными комм уникациями. ГСН'РП'6'6-1'Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН'ПИК_ГСН''в ценах 2-квартала 2 021г.*
3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)(РС249432РС278579) (РС250402)(РС295991)(РС295519)(РС295549)(РС295892) (РС295822РС144655)(РС296021)(РС295605)(РС295990)(Р С295464)*
4 РЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ*
5 Е11-220501-0105(РС2011)(РС249131)(РС250404)'14.7.0,001 ''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
6 Е11-220501-0103(РС2011)(РС249131)(РС250404)'14.10.0,00 1''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 10 0 мм. Укладка'км трубопровода*
7 С1241-201-0416'14.7''Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х 14,6 мм'м*
8 С1241-201-0413'14.10''Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110 х10,0 мм'м*
9 Е11-240207-0201(РС115825РС246940)'17''Трубка контрольн ая. Устройство'шт.*
10 Е11-221401-0404(РС1238)(РС144636)(РС147076)'17''Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядь ю'футляр*
11 С1261-105-0301'175,78''Мастика герметизирующая бутилка учуковая ГОСТ 25621-83'кг*
12 С1261-107-0742'3.34''Прокладки уплотнительные ПРП диам етром 30 мм ГОСТ 19177-81'100 м*
13 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'0,243''Кабели волокон но-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
14 С1261-107-0486'243''Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм'м*
15 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'0,243''Кабели волокон но-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
16 С1261-102-0229'243.0,56''Проволока биметаллическая ста лемедная марки БСМ1 диаметром 3 мм ГОСТ 3822-79'кг *
17 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'30,6.0,5''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
18 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.85''Опоры из плит и кол ец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных желе зобетонных конструкций*
19 С1225-101-0201'85''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
20 П2Информационно-опознавательный знак (всего 34шт)*
21 Н43=34*
22 Е11-270902-0101(РС147537)'1''Знаки дорожные на металли ческих стойках. Установка'шт.*
23 С1222-525-0101'(15,51+2,51).0,001''Отдельные конструкт ивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной ед иницы до 0,1 т'т*
24 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,35''Фундаменты-сто лбы бетонные. Устройство'м3*
25 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС144679РС1446 56)'0,01:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой биту мом. Устройство'м2 покрытия*
26 Е11-080101-0307'1,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п оверхности*
27 РУзел выхода газопроваода из земли ПЭ д.63/ст63, 302ш т*
28 Н43=302*
29 Е11-340201-1201(РС102867)'1''Колодцы. Устройство ввода труб'канал*
30 С1241-102-0140'0,3+0,95''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм'м*
31 С1241-202-0210'1,3''Труба полиэтиленовая для подачи га зообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
32 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1+1''Фасонные части полиэт иленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка'шт.*
33 С1241-202-0213'0,3''Труба полиэтиленовая для подачи га зообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм'м*
34 С1241-210-0611'1''Переход полиэтиленовый электросварно й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 м м'шт.*
35 С1241-208-1806'1''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
36 Е11-090601-0102(РС248298)'(2.0,345+1,123+4.0,157+2.0,4 4+1.6,664+1.0,395).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конст рукций*
37 С1222-526-0104'(2.0,345+1,123+4.0,157+2.0,44+1.6,664+1 .0,395).0,001''Конструктивные элементы вспомогател ьного назначения массой не более 50 кг с преоблада нием толстолистовой стали собираемые из двух и бол ее деталей, с отверстиями и без отверстий, соединя емые на сварке'т*
38 С1217-101-0107'(2.0,139+2.0,005+4.0,002).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
39 Е11-230101-0101'0,03''Основание под трубопроводы песча ное. Устройство'м3 основания*
40 Е11-221401-0404(РС1238)(РС144636)(РС147076)'1''Концы ф утляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью 'футляр*
41 С1261-105-0654'1''Пена монтажная для герметизации стык ов в баллончике емкостью 750 мл'шт.*
42 Е11-220601-0901'0,04.0,001''Трубопроводы стальные диам етром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода

*
43 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,22''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
44 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,22''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
45 Н43=1*
46 РЗАМЕНА НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НА ПОДЗЕМНЫЙ (140 ПЕРЕХОДА)*
47 Е11-220501-0102(РС250404)'3,360''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
48 С1241-202-0210'3360.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
49 Е11-220301-0102(РС250410)'0,700''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
50 С1241-102-0146'700.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,5 мм'м*
51 Е11-220801-0201(РС251461)'280''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
52 С1241-210-0611'280''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм'шт.*
53 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'118,695''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
54 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'118,695''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
55 ПУстановка защитного футляра (110х10) 140шт*
56 Е11-220501-0103(РС2011)(РС249131)(РС250404)'0,014.140''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
57 С1241-201-0413'14.140''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм'м*
58 Е11-220301-0101(РС250402)'0,140''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
59 С1241-102-0117'140''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм'м*
60 Е11-220601-1001'0,140''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
61 Е11-240207-0201(РС115825)'140''Трубка контрольная. Устройство'шт.*
62 С1261-101-0383'140.0,04''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
63 Е11-221401-0401(РС1238)(РС144636)(РС131643)(РС147076)(РС147337)(РС128)'140''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью'футляр*
64 С1261-105-0301'576''Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83'кг*
65 С1261-107-0742'3.280''Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81'100 м*
66 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'1,964''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
67 С1261-107-0486'1964''Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм'м*
68 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'1,964''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
69 С1243-141-0102'1,964''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2'км*
70 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.700''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
71 С1225-101-0201'700''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
72 Е11-270502-0101(РС100435)'252''Подзоры и отмостки мощеные. Устройство'м2 подзоров и отмосток*
73 С1212-101-0301'252.0,5''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м3*
74 Е11-010205-0102(Н5.1,15)'2637,6''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м3 грунта*
75 Е11-010205-0502'2637,6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
76 П2Информационно-опозновательный знак (280шт)*
77 Н43=280*
78 Е11-270902-0101(РС147537)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
79 С1222-525-0101'(15,51+2,51).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
80 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,35''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
81 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС144679РС144656)'0,01:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
82 Е11-080101-0307'1,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
83 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э61200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на реконст
      рукцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тр
      отуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района'30-1
      6_АД.ВМ 002.007'6-2'Пересечение с инженерными комм
      уникациями. НВК'РП'6'6-2'Пересечение с инженерными
       коммуникациями. НВК'ПИК_НВК''в ценах 2-квартала 2
      021г.*
3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)(РС249432РС278579)
      (РС295492РС102867)(РС296063)(РС295549)*
4 Е11-070601-0101(РС125425)'0,3.61''Каналы непроходные о
      дноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на пли
      ты. Устройство'м3 сборных конструкций*
5 С1225-101-0609'61''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
      арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
6 Е11-231201-0101(РС251501)'61''Люки. Установка'шт.*
7 С1244-202-0102'61''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С2
      50)'комплект*
8 Е11-080201-0307(РС245637РС102867)'2,55''Беседки, порти
      ки и другие декоративные конструкции из кирпича. К
      ладка высотой до 4 м'м3 кладки*
9 К'*
```

№№ пп	Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий	№ прейскуранта	Единица измерения	Наименование поставщика и адрес отгрузки	Вид отпускной цены (франко-завод, станция отправки и назначения и др.)	Вес единицы измерения, брутто в (т)	Транспортные расходы на 1т груза (в тенге)	Номер калькуляции транспортных расходов	Отпускная цена	На единицу измерения, в тенге			
										Транспортные расходы	Итого сметная цена (франко-приобъектный склад)	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена с заготовительно-складскими расходами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы на трассу													
1	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	№100414	м3	г.Атырау	ФТС	1.6	4,363	Р.1	7,034	6,981	14,015	280.30	14,295.10
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	№100073	м3	г.Атырау	ФТС	1.35	4,363	Р.1	5,512	5,890	11,402	228.04	11,630.09
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	№100063	м4	г.Атырау	ФТС	1.37	4,363	Р.1	5,750	5,977	11,727	234.55	11,961.86
4	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	№100328	м3	г.Атырау	ФТС	1.50	4,363	Р.1	7,240	6,545	13,785	275.69	14,060.19
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	№100080	м3	г.Атырау	ФТС	1.37	4,363	Р.1	6,831	5,977	12,808	256.17	13,064.48
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	№100071	м3	г.Атырау	ФТС	1.38	4,363	Р.1	6,308	6,021	12,329	246.58	12,575.52
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	№100078	м3	г.Атырау	ФТС	1.40	4,363	Р.1	7,348	6,108	13,456	269.12	13,725.32

8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	№100081	м3	г.Атырау	ФТС	1.35	4,363	Р.1	5,733	5,890	11,623	232.46	11,855.51
9	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	№144655	т	г.Атырау	ФТС	1.00	17,621	Р.2	161,113	17,621	178,734	3,574.68	182,308.68

Форма № ММ

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского

Наименование объекта

Объект номер -

Сводка по массе материалов и оборудования

на С Т Р О Й К А

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в ценах 2-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Единица измерения	Количество единиц по проекту	Стоимость, тенге		Масса, т		Класс груза
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Строительные материалы и конструкции							
1	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	62621.05	7034	440476465.7	1.6	100193.68	1
2	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	48280.1483	5512	266120177.3	1.35	65178.2	1
3	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35259.6537	22052	777545884.2	1	35259.654	1
4	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	21029.528	85	1787509.88	1	21029.528	1
5	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9366.53144	6831	63982776.27	1.37	12832.148	1
6	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3831.7578	6308	24170728.2	1.38	5287.826	1
7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	388.77345	31723	12333060.15	2.4	933.056	1
8	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	281.23899	71580	20131086.9	2.4	674.974	1
9	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	443.83	5750	2552022.5	1.37	608.047	1
10	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	180.162	29652	5342163.62	2.4	432.389	1
11	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112.098	33900	3800122.2	2.4	269.035	1
12	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	65.312	88531	5782136.67	2.484	162.235	1
13	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	109.89812	165728	18213195.61	1	109.898	1
14	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	314413	286	89922118	0.0003	94.324	2
15	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	61	21967	1339987	0.68	41.48	1
16	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	785	3272	2568520	0.05	39.25	1
17	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	34.3	317	10873.1	1	34.3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18.146	7240	131377.04	1.5	27.219	1
19	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6.75173	29542	199459.61	2.2	14.854	1
20	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5.6	52358	293204.8	2.5	14	1
21	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	16.946535	34278	580893.33	0.61	10.337	2
22	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8.4	649680	5457312	1	8.4	1
23	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	61	30272	1846592	0.115	7.015	1
24	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2100	2305	4840500	0.0032	6.72	3
25	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5.65828	594087	3361510.59	1	5.658	1
26	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.07355	50575	54294.79	3.75	4.026	1
27	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3786.2	797	3017601.4	0.00105	3.976	3
28	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,5 мм	м	702.8	1236	868660.8	0.00488	3.43	1
29	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3.13476	699249	2191977.8	1	3.135	1
30	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2.77608243	211214	586347.47	1	2.776	2
31	261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	2207	82	180974	0.00116	2.56	2
32	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1.5909036	5733	9120.65	1.35	2.148	1
33	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	377.5	1340	505850	0.00523	1.974	1
34	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1.15552	7348	8490.76	1.4	1.618	1
35	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.612	33372	20423.66	2.2	1.346	1
36	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	71.5449	925	66179.03	0.017	1.216	3
37	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.5436	25552	13890.07	2.2	1.196	1
38	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.4702464	35474	16681.52	2.4	1.129	1
39	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	904.32	223	201663.36	0.001	0.904	2
40	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	261	11355	2963655	0.0033	0.861	1
41	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.57776	7331	4235.56	1.38	0.797	1
42	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	751.78	387	290938.86	0.001	0.752	2
43	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.66845671	647579	432878.53	1	0.668	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	98	4862	476476	0.00679	0.665	3
45	212-101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.2743104	36004	9876.27	2.4	0.658	1
46	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	242	9783	2367486	0.0027	0.653	1
47	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	641.06175	708	453871.72	0.001	0.641	2
48	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.6222	93141	57952.33	1	0.622	1
49	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	553.235242	153	84644.99	0.00111	0.614	3
50	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	248	10382	2574736	0.0024	0.595	1
51	251-101-0114 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	80	14235	1138800	0.0068	0.544	1
52	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.7693	60862	46821.14	0.61	0.469	2
53	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.157	30702	4820.21	2.4	0.377	1
54	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	9.42	23655	222830.1	0.032	0.301	1
55	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	140	529	74060	0.00215	0.301	1
56	235-201-0901 РСНБ РК 2015	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	293.904	481	141367.82	0.001	0.294	2
57	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	90.6	2352	213091.2	0.0032	0.29	3
58	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.222912	523700	116739.01	1	0.223	3
59	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14.74014	303	4466.26	0.0124	0.183	3
60	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	302	1712	517024	0.000554	0.167	2
61	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.2602	34278	8919.14	0.61	0.159	2
62	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	141.876248	392	55615.49	0.001	0.142	1
63	261-102-0229 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 3 мм ГОСТ 3822-79	кг	136.08	306	41640.48	0.001	0.136	1
64	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.12652866	219538	27777.85	1	0.127	2
65	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	100	793	79300	0.00106	0.106	3
66	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.090432	53822	4867.23	1.03	0.093	2
67	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1512	34278	5182.83	0.61	0.092	2
68	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.090118	32363	2916.49	1	0.09	1
69	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	21.5357496	6931	149264.28	0.004	0.086	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	302	1956	590712	0.00028	0.085	3
71	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	83.9560428	70	5876.92	0.001	0.084	1
72	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.0647424	868408	56222.82	1.26	0.082	3
73	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.060288	177423	10696.48	1	0.06	1
74	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	96.1944	774	74454.47	0.00062	0.06	2
75	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	302	4497	1358094	0.000189	0.057	3
76	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	280	4497	1259160	0.000189	0.053	3
77	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.05186369	216199	11212.88	1	0.052	1
78	261-302-0261 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	157	812	127484	0.0003	0.047	2
79	261-107-0448 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.0412016	608278	25062.03	1.13	0.047	1
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.046	325908	14991.77	1	0.046	1
81	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0345243	508438	17553.47	1.26	0.044	3
82	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.04318246	651547	28135.4	1	0.043	3
83	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	157	404	63428	0.00025	0.039	2
84	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0.2	213798	42759.6	0.195	0.039	3
85	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.03551748	439993	15627.44	1	0.036	3
86	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.03111	170017	5289.23	1	0.031	2
87	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1.964	17212	33804.37	0.0155	0.03	3
88	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.04758	60862	2895.81	0.61	0.029	2
89	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.03802	44541	1693.45	0.71	0.027	2
90	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	33.4576	301	10070.74	0.0008	0.027	1
91	215-206-0201 РСНБ РК 2015	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0.03	7977	239.31	0.71	0.021	1
92	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0197	587428	11572.33	1	0.02	1
93	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.01458	234305	3416.17	1	0.015	2
94	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.01372503	439300	6029.41	1	0.014	1
95	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	108	45	4860	0.00012	0.013	2
96	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0102	337503	3442.53	1	0.01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	7.8	357	2784.6	0.00103	0.008	2
98	241-213-1107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	20	658	13160	0.00039	0.008	3
99	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7.2	459	3304.8	0.001	0.007	3
100	248-201-0202 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	20	11275	225500	0.00035	0.007	2
101	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00555405	287630	1597.51	1.01	0.006	2
102	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00518378	379074	1965.04	1	0.005	3
103	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00425824	436528	1858.84	1	0.004	3
104	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3.8	575	2185	0.00102	0.004	1
105	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.0040582	70497	286.09	0.61	0.002	2
106	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	268275	536.55	1	0.002	1
107	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	1.82	1607	2924.74	0.001	0.002	2
108	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1.8	454	817.2	0.001	0.002	3
109	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	3	1294	3882	0.00056	0.002	1
110	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	5166	5166	0.0016	0.002	1
111	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1.70632	238	406.1	0.0007	0.001	1
112	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00070748	1863700	1318.53	1.01	0.001	1
113	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00054	524381	283.17	1	0.001	2
114	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.364	90	32.76	0.001	0	1
115	261-404-0587 РСНБ РК 2015	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	63	1260	0.00001	0	2
116	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.42	423	177.66	0.00046	0	2
117	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	227	170.25	0.0002	0	2
118	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.13229801	5615	742.85	0.000825	0	1
119	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.091248	262	23.91	0.001	0	2
120	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00008	544445	43.56	1	0	1
121	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.000004	57042	0.23	1	0	2
122	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.0007604	1176898	894.91	0.00103	0	2
		Итого строительные материалы и конструкции	**тенге**			**1777160194**		**243318.542**	
		Итого:	**тенге**			**1777160194**		**243318.542**	