Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.05.2021 жыл № 750000000-4-7-134161

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нуралиев Багдат Капалбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5597510-2 «Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы» КММ үшін Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Кемел шағын ауданын электрмен жабдықтау Лоттың № 43339048-ОК1 Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

31.05.2021 года № 750000000-4-7-134161

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Управление государственных активов города Алматы", 920940000211, г.Алматы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нуралиев Багдат Капалбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5597510-2 Электроснабжение мкр. Кемел, Жетысуского района, г. Алматы для КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы № лота 43339048-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "EC ENERGY Qazaqstan": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Электроснабжение многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр.«Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы. Вторая очередь, 2019, Генеральный подрядчик - Принято Развитие сетей электроснабжения присоединенных территорий к городу Алматы (Внешнее электроснабжение жилого района (153 га) в Юго- Западной части г.Алматы). 1 очередь, 2017, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение муниципального жилого комплекса, расположенного по адресу севернее пр. Райымбека, западнее мкр."Акбулак" Алатауского района г. Алматы. Сети внешнего электроснабжения мкр.Нуркент. Концертный зал, 2013, Генеральный подрядчик - принято Строительство электрических сетей для внешнеэолектроснабжения объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение мкр. «Жас Канат», расположенного восточнее ул.Шемякина, западнее р. Малая Алматинка в Турксибском районе г. Алматы, 2013, Генеральный подрядчик - принято Строительство многоквартирных жилых домов со сносом существующих домов севернее ул. Богенбай батыра, восточнее ул. Кошевого в Медеуском районе г.Алматы. Наружные инженерные сети (электроснабжение), 2017, Генеральный подрядчик - Принято Строительство мусоросортировочного комплекса, город Алматы, Алатауский район, микрорайон "Алгабас", улица 7, участок 134/12. Наружные сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, 2018, Генеральный подрядчик - принято Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных жилых домов на территории сносимого «ветхого жилья», расположенных по адресу: г. Алматы, Алатауский район, пр. Райымбека от ул. Текелийская до ул. Усть- Каменогорская, 2016, Генеральный подрядчик - принято Строительство сетей электроснабжения существующей производственно-технической базы, расположенной по адресу: пр. Сейфуллина, дом №51, Турксибский район г. Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - принято Строительство электроснабжения жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Алматы, южнее мкр.Саялы в Алатауском районе, 2013, Генеральный подрядчик - принято Строительство электроснабжения 10кВ Иссыкского плодоконсервного завода в Кырбалтабайском сельском округе Енбекшиказахского района, 2012, Генеральный подрядчик - принято Строительство подстанции ПС 110/10 кВ "Коктем-2" в городе Астана, 2013, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение многоэтажных жилых домов на территории сносимого «ветхого жилья», расположенного по адресу: город Алматы, проспект Сейфуллина, улица Молдагалиева, улица Чернышевского, улица Сауранбаева Турксибский район, 2014, Генеральный подрядчик - принято Строительство электроснабжения жилого комплекса муниципального жилья, расположенного севернее пр.Райымбека, западнее мкр.Акбулак, 2012, Генеральный подрядчик - принято Строительство сетей электроснабжения микрорайона "Айгерим", 2012, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение мкр."Заря Востока" Алатауского района города Алматы. Перевод нагрузки на РП-10кВ, 2012, Генеральный подрядчик - принято Строительство ПС 110/10-10кВ «Карасу», 2012, Генеральный подрядчик - принято Строительство ПС 110/10-10кВ «Шымбулак» с КЛ 110кВ ПС 110/10-10кВ «Медеу» - ПС 110/10-10кВ «Шымбулак», 2011, Генеральный подрядчик - принято Строительство ПС 110/10-10кВ "Медеу" с КЛ 110кВ ПС 220/110/10кВ «Ерменсай»- ПС 110/10-10кВ «Медеу», 2011, Генеральный подрядчик - принято Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция бесхозных электрических сетей Алатауского района, расположенных по адресу: г.Алматы, мкр."Алгабас" (ул.АЗТМ), 2015, Генеральный подрядчик - Вид строительство не соответствует Реконструкция бесхозных электрических сетей Алатауского района, расположенных по адресу: город Алматы, жилая застройка севернее БАК (район Сакских курганов), 2017, Генеральный подрядчик - Вид строительство не соответствует Реконструкция бесхозных электрических сетей Медеуского района г.Алматы с/о Минздрав, с/о "Казахстанстрой", с/о "Весна", с/оКазгипрозем, с/о"Минфин", с/о"Горсвет", с/о"Турксиб" (с/о"Каменское плато"), 2014, Генеральный подрядчик - вид строительство не соответствует Реконструкция бесхозных электрических сетей Медеуского района г.Алматы с/о "АЭРВЗ", с/о "Высокогорное", с/о "Родник", с/о "Здоровье" (с/о"Каменское плато"), 2014, Генеральный подрядчик - Вид строительство не соответствует Реконструкция бесхозных электрических сетей, расположенных по адресу: г. Алматы. Алатауский район, мкр. Курылысши, ул. Артек, ул. Акши, 2015, Генеральный подрядчик - Вид строительство не соответствует Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 15 "Малая станица". Электроснабжение микрорайонов "Думан", "Атырау-1,2,3", "КазПас", "Айша биби" в г.Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - вид строительство Электроснабжение многоквартирных жилых домов на территории сносимого «ветхого жилья», расположенных по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Макатаева, 5 (первая очередь), 2014, Генеральный подрядчик - повторяется Реконструкция внешних инженерных сетей здания центральной референс- лаборатории, расположенной в г. Алматы, ул. Капальская,14, 2015, Генеральный подрядчик - вид строительство не соответствует Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 13.4% (9) По ТОО "Риголит": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Благоустройство памятника Самен батыра в селе Самен Жоламанского сельского округа Кербулакского района Алматинской области, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Реконструкция электрических сетей Аюзовского района, мкр. Калкаман-1, ул. Сурانшы батыра (ниже СШ №157), ТП-9738, ТП-9741 КЛ-0,4 кВ г.Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Завершение строительства недостроенного здания учебного корпуса, спортивного зала, котельной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории Шошанайской средней школы в с.Шошанай Уйгурского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Строительство наружных инженерных сетей патологоанатомического бюро севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района города Алматы., 2019, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Пристройка к лабораторного корпуса к зданию инфекционной больницы на закрепленном земельном участке по ул.Байзакова, №295 в Бостандыкском районе г. Алматы (завершение строительства), 2017, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Реконструкция бесхозных электрических сетей Алмалинского района по адресу: пр. Раимбека/ул. Тургут Озала, гимназия № 62, 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Реконструкция электрических сетей Аюзовского района, мкр. "Калкаман-2", ниже ул. Кулыбекова, ТП-9727 г. Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Реконструкция бесхозных электрических сетей РЭС-4, мкр. "Кулагер" ул. Серикова 45,47 КСК "Айна", ТП-4328 Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Реконструкция электрических сетей Аюзовского района, мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ТП-9733 КЛ-0,4 кВ г. Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Инфраструктура (наружные сети водоснабжения, электроснабжения) для убойной площадки в Каракемерском сельском округе Кордайского района, 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ " Общеобразовательная №2", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул.Черкасской обороны, 71 Жетысуского района г. Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Строительство 10 арендных жилых домов (80 кв.м.) в с.Теректы Коксуского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саяны-2" на участке застройки, расположенном севернее мкр.Саялы, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр.Саялы в Алатауском районе. (Генеральный план), 2019, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 10 арендных жилых домов (80 кв.м.) в с.Теректы Коксуского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Строительство специального приемника, для лиц арестованных в административном порядке в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №21, расположенной по адресу: ул.Маркова, 28б Бостандыкского района города Алматы , 2017, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Строительство СШ на 1200 мест в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области, 2017, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Реконструкция существующей плотины Мынжылкы в бассейне р.Киши г.Алматы, расположенного по адресу: г.Алматы, Иле-Алатауский национальный парк, 2018, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинской области , 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Реконструкция здания поликлиники под психоневрологический дом интернат в с.Когалы Кербулакского района Алматинской области, 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области, 2016, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа №63 расположенной по ул. Каблукова 88 Бостандыкского района города Алматы, 2017, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональное назначение Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По АО "Электромонтаж": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Электроснабжение ЖМ Сарыарка (РП-ТП 10кВ), 2017, Генеральный подрядчик - принято Строительство и реконтсрукция объектов электроснабжения с.Кызылтал (ВЛ-10кВ,04кВ), 2012, Генеральный подрядчик - принято «Инженерные сети тепличного комплекса № 1 г.Жибастуз Павлодарской области. Часть 2» , 2019, Генеральный подрядчик - принято Строительство новых РП,ТП в г. Астане (С реконструкцией РП -18,29,35,40,50,51, ТП - 25,151,308,393,394,567,1060, КТП -53,597,614,636,701,752,779,922,924,926,1009,1225,1937,1939) II очередь , 2017, Генеральный подрядчик - принято Строительство 2-х ПС-110/10кВ «Астана-1» и «Астана-2» с питающей КЛЭП-110кВ в г.Шымкент, 2018, Генеральный подрядчик - принято Строительство ВЛЭ-35кВ с ТП 35/10/0,4кВ Санаторий на о.Балхаш, г. Приозерск, 2013, Генеральный подрядчик - принято "Строительно-монтажные работы по объекту «Внешнее электроснабжение по объекту «Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области»" , 2019, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение нового участка в Сузакском районе ЮКО КАТКО (ВЛ-10кВ)КО КАТКО (ВЛ-10кВ), 2017, Генеральный подрядчик - принято "(Электроснабжение) Стр инженерных инфраструктур в мкрн ""Шугыла-2"" в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области, ПС 35/10 Кв, РП 10 кв, КТПН " , 2019, Генеральный подрядчик - принято Строительство электроснабжения в мкр.Арай, И.Жакаева в п.Шиели (ВЛ,КЛ 10кВ,6кВ, 0,4кВ), 2013, Генеральный подрядчик - принято Стр-во блочно-модульной ТП РП-10/0,4 КВ к торгово-развлекательному центру ТОО «NORTH RIVER» в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 91 , 2019, Генеральный подрядчик - принято Строительство двухцепной ЛЭП -35 кВ, протяженностью 50 км, с ТП -35/6 кВ -2х4 с КРУН на 20 ячеек для электроснабжения "Жалпак" Электроснабжение внешнее , 2019, Генеральный подрядчик - принято Строительство электросетевой инфраструктурыаг ЧНГКМ (ПС 35кВ) , 2018, Генеральный подрядчик - принято "Строительство новых РП, ТП в городе Астане» Аллея Мынжылдык"", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицы Орынбор) (Лот №1 РП-1, РП-2, РП-3 от ПС ""Жулдыз"")" , 2018, Генеральный подрядчик - принято Строительство электроснабжения ПДП в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (ВЛ-10кВ), 2017, Генеральный подрядчик - принято "Строительство инженерно — коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения" , 2019, Генеральный подрядчик - принято Строительство электроснабжения индустриальной зоны г.Кентау (ПС 110 Кв), 2014, Генеральный подрядчик - принято Элетроснабжение РЭС Сырдарья (Рп 10кВ) , 2014, Генеральный подрядчик - принято "Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного" , 2019, Генеральный подрядчик - принято Внешнее электроснабжение завода по производству меди (Вл - ПС 35кВ), 2012, Генеральный подрядчик - принято Электромонтажные Работы, Модернизация ПС "Насосная", "Кирова", в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей. , 2018, Генеральный подрядчик - принято "Электроснабжение фармацевтического завода в г.Атырау (вдоль железной дороги Атырау-Астрахань) (ПС, КЛ 110кВ)" , 2017, Генеральный подрядчик - принято Строительство ВЛ 110 кВ ПС Кумколь (110 кВ), 2012, Генеральный подрядчик - принято Строительство ПС Коммунальная (110кВ) , 2015, Генеральный подрядчик - принято Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского район Акмолинской области", 2019, Генеральный подрядчик - принято Электромонтажные работы на ИПС северной внеплощадочной зоны. Зона-220 (ВЛ-35кВ, 10кВ, 0,4кВ), 2011, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение Индустриальной зоны г.Талдыкорган (Кл 10кВ) , 2016, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение снабжение 5 мкр.г.Уральска (КЛ-10кВ) , 2011, Генеральный подрядчик - принято Строительство электрических сетей 10/0,4кВ населенного пункта Онтустик Енбекшинского района г.Шымкент ЮКО, 2018, Генеральный подрядчик - принято "Строительство линий электропередачи ВЛ- 35 кВ, КТПМ 35/10-2х4000 УХЛ1 к ИЖС 207-208 кварталов" , 2019, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение автовокзала расположенного в мкр.Атырау, 2, г.Атырау (КЛ)ого, 2013, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение п.Казахстан (Вл 10кВ) , 2015, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение с.Аралтал (ПС 35кВ), 2014, Генеральный подрядчик - принято Электроснабжение 2-х производственных баз Мир Жилья (ЛЭП 10кВ) , 2014, Генеральный подрядчик - принято Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция КЛ-0,4/6/10кВ, протяженностью 40км в г.Актау, 2016, Генеральный подрядчик - вид строительство не соответствует Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Пойма", 2015, Генеральный подрядчик - вид строительство не соответствует Реконструкция ПС 110/10 Жанажол (АСКУЭ) (110 кВ), 2017, Генеральный подрядчик - реконструкция Модернизация транзита ПС 110/35/10 кВ "Казахстан" , 2015, Генеральный подрядчик - модернизация Модернизация ПС Пойма-Казахстан (110кВ) , 2015, Генеральный подрядчик - модернизация Модернизация ПС "Федоровка" (110 кВ) , 2015, Генеральный подрядчик - модернизация Реконструкция ПС Аральская (110кВ), 2016, Генеральный подрядчик - реконструкция Модернизация ВЛ-110 кВ №136 ""Карачаганак-ГТЭС-2"" , 2015, Генеральный подрядчик - вид строительство не соответствует "Модернизация ВЛ-110 кВ №135 ""Карачаганак-ГТЭС-1"" ", 2015, Генеральный подрядчик - модернизация Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 17% (9)	

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.