ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.T.03.2158
2018 жылғы «9» қарашадан
2023 жылғы «9» қарашаға дейін жарамды

«Строительная Независимая Лаборатория»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
сынақ зертханасы
Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Горветка көшесі, 20 ғимарат
(аккредиттеу субъектісінің атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, тұрғылықты орны)

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ИСО/ХЭК 17025-2009 талаптарына сәйкес аккредиттелген.
(нормативтік құжаттың атауы)

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес өнімдерді сынау.

Аккредиттеу саласы қосымшада берілген.

Аккредиттеу жөніндегі орган басшысы _____ **М. Өмірханов**
(қолы)

М.Ө.

002342

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.03.2158
от «9» ноября 2018 года
действителен до «9» ноября 2023 года

Испытательная лаборатория

Товарищества с ограниченной ответственностью

«Строительная Независимая Лаборатория»

Акмолинская область, город Кокшетау, улица Горветка, здание 20

(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

Руководитель
органа по аккредитации _____ **М. Омирханов**
(подпись)

М.П.

002342

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ТОО «Национальный центр аккредитации»
_____ М.А. Омирханов
«___» 09 ноября 2018 года
Приложение к Аттестату аккредитации
от «___» _____2018 года
№ KZ.T.03.2458 на «07» страницах

Область аккредитации испытательной лаборатории ТОО «Строительная Независимая Лаборатория»
Фактический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Горветка, здание 20

Наименование продукции (объекта)	Код ТН ВЭД ЕВРАЗЭС	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик
1	2	3	4	5
Кирпич и камни керамические, силикатные	6904 00 000 0 6901 00 000 0	ГОСТ 530-2012 ТР РК №1202	Отбор проб Внешний вид Размеры Правильность форм Наличие известковых включений Пустотность изделий Морозостойкость Средняя плотность Водопоглащение Прочность при изгибе Прочность при сжатии	ГОСТ 530-2012 п.6 ГОСТ 530-2012 п.5.1, п.7.3 ГОСТ 530-2012 п.7.3 ГОСТ 530-2012 п.7.4 ГОСТ 530-2012 п.7.5 ГОСТ 530-2012 п.7.6 ГОСТ 7025-91 п.7 ГОСТ 7025-91 п.5 ГОСТ 7025-91 п.2 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 530-2012 п. 7.10
Гипсовые вяжущие	2520 20 100 0	СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 125-79 ТР РК №1202	Отбор проб Сроки схватывания Водопоглощение	ГОСТ 23789-79 п.2 ГОСТ 23789-79 п.4 ГОСТ 23789-79 п.9

09 НОЯ 2018
УТВЕРЖДЕНО

			Предел прочности на сжатие Предел прочности на растяжение при изгибе Тонкость помола	ГОСТ 23789-79 п.5 ГОСТ 23789-79 п.6 ГОСТ 23789-79 п.3
Смеси бетонные	3824 50 000 0 3816 00 000 0	ГОСТ 7473-2010	Отбор проб Подвижность Средняя плотность Предел прочности на сжатие Предел прочности на растяжение при изгибе Расслаиваемость Водонепроницаемость (по мокрому пятну) Морозостойкость	ГОСТ 10181-2014 п. 3 ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 ГОСТ 10181-2014 п.4.2 ГОСТ 10181-2014 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 10180-2012 п.7.3 ГОСТ 10181-2014 п.7 ГОСТ 12730.5-84 п.2 ГОСТ 10060-2012 п.5-6
Бетоны тяжелые и мелкозернистые	3824 50 000 0 3816 00 000 0	ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 25192-2012 ТР РК №1202	Отбор проб Предел прочности на сжатие Предел прочности на растяжение при изгибе Плотность Влажность Водопоглощение Водонепроницаемость (по мокрому пятну) Морозостойкость	ГОСТ 10181-2014 п. 3 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 10180-2012 п.7.3 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84 п.2 ГОСТ 10060-2012 п.5-6
Растворы строительные	3816 00 000 0 3824 50 000 0	ГОСТ 28013-98 ТР РК №1202	Отбор проб Подвижность Плотность Расслаиваемость Водоудерживающая способность Прочность на сжатие Средняя плотность Влажность Водопоглащение Морозостойкость	ГОСТ 28013-98 п. 5 ГОСТ 5802-86 п.1 ГОСТ 5802-86 п.2 ГОСТ 5802-86 п.3 ГОСТ 5802-86 п.4 ГОСТ 5802-86 п.5 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 5802-86 п.7 ГОСТ 5802-86 п.8 ГОСТ 5802-86 п.9 ГОСТ 5802-86 п.10

09 ИЮЯ 2018
УТВЕРЖДЕНО

Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	2517 00 000 0 2517 10 000 0	СТ РК 1284-2004 ГОСТ 8267-93	Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Содержание глины в комках Дробимость Содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 СТ РК 1213-2003
Песок для строительных работ	2505 90 000 0 2505 10 000 0	ГОСТ 8736-2014	Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность и пустотность Влажность	ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 8735-88 п.3 СТ РК 1217-2003 п.6 ГОСТ 8735-88 п.5.1, 5.2, 5.3 СТ РК 1217-2003 п.8 ГОСТ 8735-88 п.4 СТ РК 1217-2003 п.7 ГОСТ 8735-88 п.9 СТ РК 1217-2003 п.13 ГОСТ 8735-88 п.10 СТ РК 1217-2003 п.14
Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня	2505 90 000 0	ТР №1202 ТР №1331 ГОСТ 31424-2010	Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность и пустотность	ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 8735-88 п.3 СТ РК 1217-2003 п.6 ГОСТ 8735-88 п.5.1, 5.2, 5.3 СТ РК 1217-2003 п.8 ГОСТ 8735-88 п.4 СТ РК 1217-2003 п.7 ГОСТ 8735-88 п.9

09 ЛОЯ 2018
УТВЕРЖДАЮ

			Влажность Морозостойкость	СТ РК 1217-2003 п.13 ГОСТ 8735-88 п.10 СТ РК 1217-2003 п.14 ГОСТ 8735-88 п.13
Камни бетонные стеновые	6810 00 000 0	СТ РК 945-92 ТР РК №1202	Отбор проб Внешний вид и геометрические размеры Масса Средняя плотность Предел прочности на сжатие Морозостойкость	СТ РК 945-92, п.3 СТ РК 945-92 п.1 ГОСТ 23616-79 п.3-4 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 12730.1-78 п.4.3 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 п.7-8
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон	2715 00 000 0	СТ РК 1225-2013 ГОСТ 9128-2013	Отбор проб и изготовление образцов Предел прочности при сжатии Водостойкость Водостойкость при длительном водонасыщении Остаточная пористость Слёживаемость холодных смесей Содержание битума (вяжущегося) Сцепление битумов с поверхностью минеральной части	ГОСТ 12801-98, п.4, п.6.1 СТ РК 1218-2003, п.4, 6 ГОСТ 12801-98 п.15 СТ РК 1218-2003 п.15 ГОСТ 12801-98 п.19 СТ РК 1218-2003 п.20 ГОСТ 12801-98 п.20 СТ РК 1218-2003 п.21 ГОСТ 12801-98 п.12 СТ РК 1218-2003 п.12 ГОСТ 12801-98 п.25 СТ РК 1218-2003 п.26 ГОСТ 12801-98 п. 23.3 СТ РК 1218-2003 п. 24.4 ГОСТ 12801-98 п.24 СТ РК 1218-2003 п.25
Смеси сухие строительные	3824	СТ РК 1168-2006 ТР РК №1202	Отбор проб Подвижность Расслаиваемость Плотность Прочность на сжатие	СТ РК 1168-2006 ГОСТ 28013-98 п.5 ГОСТ 5802-86 п. 2 ГОСТ 5802-86 п.4 ГОСТ 5802-86 п.7 ГОСТ 5802-86 п.6

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, МЕТРОЛОГИИ И СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
09 НОЯ 2018
УТВЕРЖДЕНО

			Морозостойкость	ГОСТ 5802-86 п.10
Смеси песчано-гравийные для строительных работ, смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	2517 10 200 0	ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 25607-2009	<u>Для песка:</u> Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Влажность <u>Для гравия:</u> Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Прочность (дробимость) и насыпную плотность Морозостойкость Водостойкость щебня	 ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 8735-88 п.3 СТ РК 1217-2003 п.6 ГОСТ 8735-88 п.5 СТ РК 1217-2003 п.6 ГОСТ 8735-88 п.4 СТ РК 1217-2003 п.7 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 23735-2014 п. 5 СТ РК 1217-2003 п.14 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 СТ РК 1213-2003 п.4.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 СТ РК 1213-2003 п.4.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 СТ РК 1213-2003 п.4.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 СТ РК 1213-2003 п.4.12 ГОСТ 25607-2009 п.5.10
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути	2517 10 100 0	ГОСТ 7392-2014	Отбор проб Зерновой состав Содержание в щебне глины в комках Морозостойкость	ГОСТ 7392-2014 п. 6.4 - 6.7 ГОСТ 7392-2014 п.7.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12
Бетоны легкие	3816 00 000 0	ГОСТ 25820-2014 ТР РК №1202	Отбор проб Прочность на сжатие Плотность Влажность Водопоглощение Водонепроницаемость (по мокрому пятну)	ГОСТ 10181-2014 п. 3 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 27005-2014 п. 4 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84 п.2

УТВЕРЖДЕНО
09 ИЮЯ 2018

			Морозостойкость	ГОСТ 10060-2012 п. 5, 6
Бетонные и железобетонные конструкции и детали	6810 00 000 0	СТ РК 937-92 СТ РК 949-92 ГОСТ 6665-91 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 13579-78 ТР РК №1202	Отбор проб Внешний вид, геометрические размеры Категория бетонной поверхности Прочность на сжатие Плотность Водопоглощение Водонепроницаемость Морозостойкость Прочность механическая методом неразру-шающего контроля Подбор состава бетона	СТ РК 937-92 СТ РК 937-92 п.2.2.1 ГОСТ 13015-2012 п.5.4-5.5 СТ РК 937-92 ГОСТ 8462-85 п.3 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84 п.2 ГОСТ 7025-91 п.7 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 27006-86
Бетоны ячеистые	3824 50 100 0	ГОСТ 25820-2014 ТР РК №1202	Отбор проб Плотность Влажность Прочность Морозостойкость	ГОСТ 10181-2014 п. 3 ГОСТ 12730.1-78 п.4 ГОСТ 12730.2-78 п.4 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 25485-89 Прил. 3
Блоки из ячеистых бетонов стеновые, мелкие	6810 00 000 0	СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 21520-89 ТР РК №1198	Отбор проб Внешний вид Геометрические размеры Прочность на сжатие Плотность Морозостойкость Влажность	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 25485-89 Прил. 3 ГОСТ 12730.2-78
Грунты	2508 10 0000 2508 40 0000	ГОСТ 25100-2011	Отбор проб Зерновой состав Влажность грунта Плотность грунта: методом режущего кольца методом замещения объемов	СТ РК 1289-2004, п. 6,7 ГОСТ 12071-2014, п. 4.3 ГОСТ 5180-84 п.5-6 ГОСТ 5180-84 п.9 ГОСТ 28514-90 п.3
Металлоконструк-ции, полиэтилено-	9406 00 310 0 9406 00 380 0	ГОСТ 3242-79 СНиП РК 5.04-18-2002	Внешний осмотр Поверхностные и внутренние дефекты	ГОСТ 3242-79

09 НОЯ 2018
УТВЕРЖДЕНО

вые сварные соединения			сварного шва: Методы ультразвуковые	 ГОСТ 14782-86 п.2
Битумы нефтяные строительные, битум нефтяной дорожный вязкий	2713 20 000 0 2713 00 000 0 2714 00 000 0	ТР №1331 СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 6617-76 ГОСТ 11955-82 СТ РК 1373-2013	Отбор проб Изменение массы после прогрева Глубина проникновения иглы Температура размягчения по кольцу и шару	ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11501-78 СТ РК 1226-2003 п.7 ГОСТ 11506-73 СТ РК 1227-2003 п.6
Известь строительная	2522 00 000 0	СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 9179-77 ТР РК №1202	Отбор проб Определение не погасившихся зерен Содержание гидратной воды Влажность гидратной извести Равномерность изменения объема Предел прочности при сжатии и изгибе гидравлической извести	ГОСТ 22688-77 п.1.2 ГОСТ 22688-77 п.2.5 ГОСТ 22688-77 п.2.3 ГОСТ 22688-77 п.2.6 ГОСТ 22688-77 п.2.10 ГОСТ 310.3-76 п.3 ГОСТ 310.4-81 п.2.2.8; п.2.2.10
Гравий, щебень и песок искусственные пористые	2517 10 000 0 2517 00 000 0	СТ РК 948-92 СТ РК 1284-2004 ГОСТ 9757-90	Отбор проб Зерновой состав Прочность Насыпная плотность Морозостойкость	ГОСТ 9758-2012 п.5 ГОСТ 9758-2012 п.17-18 ГОСТ 9758-2012 п.24, 28 ГОСТ 9758-2012 п.6-7 ГОСТ 9758-2012 п.29
Портландцемент и шлако - портландцемент. Цементы для строительных растворов	2523 10 000 0 2523 90 000 0	ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 22266-2013 ТР РК №1202	Отбор проб и подготовка Нормальная густота Сроки схватывания Равномерность изменения объема Прочность при изгибе и сжатии	ГОСТ 30515-2013 п.7 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.3-76 п.1 ГОСТ 310.3-76 п.2 ГОСТ 310.3-76 п.3 ГОСТ 310.4-81 п.2.2.8; п.2.2.10

Директор ТОО «Строительная Независимая Лаборатория» **С.С. Джунусбеков**

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ТОО «Национальный центр аккредитации»
_____ М.А. Омирханов
«___» 09 ноября 2018 г.
Приложение к Аттестату Аккредитации
№ КZ.T.03.2158 от «09» ноября 2018 г.
на 03 страницах

Дополнение № 1 к области аккредитации испытательной лаборатории ТОО «Строительная Независимая Лаборатория»
по Техническому регламенту Таможенного Союза
ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»

Фактический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Горветка, здание 20

Наименование продукции (объекта)	Код ТН ВЭД ЕВРАЗЭС	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели продукции) (объекта)	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5
Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства	2517 0000 00 2517 1000 00	ТР ТС 014/2011	Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 32860-2014
			Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 33055-2014
			Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 ГОСТ 33053-2014
			Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 33026-2014
			Дробимость	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 ГОСТ 32817-2014
			Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12

				ГОСТ 32869-2014
Песок природный для дорожного строительства	2505 9000 00 2505 1000 00 2505 00 0000	ТР ТС 014/2011	Зерновой состав и модуль крупности	ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 32717-2014
			Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 32725-2014 ГОСТ 8735-88 п.5
			Содержание глины в комках -	ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 32726-2014
			Насыпная плотность	ГОСТ 8735-88 п.9 ГОСТ 32722-2014
			Влажность	ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 32768-2014
Смеси песчано-гравийные для строительных работ, смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	2517 1020 00	ТР ТС 014/2011	Для песка: Зерновой состав и модуль крупности	ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 32717-2014
			Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 32725-2014 ГОСТ 8735-88 п.5
			Содержание глины в комках	ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 32726-2014
			Влажность	ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 32768-2014
			Для гравия: Зерновой состав	
			Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97п.4.5
			Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
			Прочность (дробимость) и насыпную плотность	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8
			Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12
			Водостойкость щебня	ГОСТ 25607-2009 п.5.5
			Содержание в щебне глины в комках	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
			Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12

09 НОЯ 2018

Битум нефтяной, битум нефтяной дорожный вязкий	2713 0000 00 2713 2000 00	ТР ТС 014/2011	Изменение массы после прогрева	ГОСТ 18180-72 п.2,3
			Глубина проникновения иглы	ГОСТ 11501-78 п.3 ГОСТ 33136-2014
			Температура размягчения по кольцу и шару	ГОСТ 11506-73 п.3; ГОСТ 33142-2014
Гравий, щебень и песок искусственные пористые	2517 1000 00 2517 0000 00	ТР ТС 014/2011	Зерновой состав	ГОСТ 9758-2012 п.14
			Прочность	ГОСТ 9758-2012 п.21
			Насыпная плотность	ГОСТ 9758-2012 п.3
			Морозостойкость	ГОСТ 9758-2012 п.24
Портландцемент и шлакопортландцемент. Цементы для дорожного строительства	2523 1000 00 2523 9000 00	ТР ТС 014/2011	Нормальная густота	ГОСТ 310.3-76 п.1.2
			Сроки схватывания	ГОСТ 310.3-76 п.2
			Равномерность изменения объема	ГОСТ 310.3-76 п.3
			Прочность при изгибе и сжатии	ГОСТ 310.4-81 п.2.2.8; п.2.2.10
Бетонные и железобетонные конструкции и детали	6810 0000 00	ТР ТС 014/2011	Внешний вид, геометрические размеры	СТ РК 937-92 п.2.2.1 таб. 1 ГОСТ 13015-2012 п.5.2.3.1 таб. 2
			Толщина защитного слоя	ГОСТ 26433.1-89 п.6 таблица 1
			Категория бетонной поверхности	ГОСТ 26433.1-89 п.6 таблица 1
			Прочность на сжатие	ГОСТ 8462-85 п.2.3
			Плотность	ГОСТ 12730.1-78 п.4
			Водопоглощение	ГОСТ 12730.3-78 п.4
			Водонепроницаемость	ГОСТ 12730.5-84 п.2
			Морозостойкость	ГОСТ 7025-91 п.7,8
			Прочность механическая методом неразрушающего контроля	ГОСТ 22690-2015
			Подбор состава бетона	ГОСТ 27006-86

Директор ТОО «Строительная Независимая Лаборатория» **С.С. Джунусбеков**

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ТОО «Национальный центр аккредитации»
_____ М.А. Омирханов
«___» 09 ноября ____ 2018 г.
Приложение к Аттестату аккредитации
№ KZ.T.02.2458 от «09» ноября 2018 г.
на 01 страницах

Дополнение № 2 к области аккредитации испытательной лаборатории
ТОО «Строительная Независимая Лаборатория» по Техническому регламенту Таможенного Союза
ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

Фактический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Горветка, здание 20

Наименование продукции (объекта)	Код ТН ВЭД ЕВРАЗЭС	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели продукции) (объекта)	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожных дорог	2517 10 100 0	ТР ТС 003/2011	Зерновой состав Содержание в щебне глины в комках Морозостойкость	ГОСТ 7392-2014 п.7.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12

Директор ТОО «Строительная Независимая Лаборатория» **С.С. Джунусбеков**

М.П.