Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5339624

Конкурстың № 5873971-1
Конкурстың атауы Противогаз
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-05-20 11:41:13 дейін 2021-05-27 11:41:13
Ұйымдастырушының атауы "Жамбыл облысы әкімі аппаратының мамандандырылған базасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	901020401689	КҚ жобасына ескерту	В КД указано наличие у поставщика следующих документов: Сертификат дилера от завода-изготовителя и Лицензия ФСТЭК, ограничивает количество Поставщиков, т. к. продукция может поставляется не только из РФ, но и из других стран, а также может быть приобретена на территорий РК без оформления лицензий, в соответствии ст.9 Закона о гос. Закупках не допускается установление квалификационных требований которые необоснованно усложняют участие потенциальных Поставщиков в тендере.	2021-05-26 15:59:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объектом закупки является гражданский противогаз. В настоящее время, производители данного вида продукции представлены лишь на территории Российской Федерации. Таким образом, поставка продукции на территорию Республики Казахстан, изготавливаемой на территории Российской Федерации, должна осуществляться только при наличии лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК России). Одновременно сообщаем, что в случае поставки противогазов гражданских (при наличии таковых), изготовленных на территории Республики Казахстан или иного государства (кроме Российской Федерации) предоставление лицензии ФСТЭК России не требуется, однако, такой противогаз должен соответствовать всем без исключения требованиям, установленным в техническом задании и являться гражданским противогазом по своему назначению.

2	901020401689	ҚҚ жобасына ескерту	Просим подтвердить в случае предоставления товара с металлическим сплавом, он будет приниматься Заказчиком, не смотря на ссылку в опубликованной технической спецификации «об изготовлении корпуса фильтра из полимерного композиционного материала». Также просим обратить внимание, что подавляющее большинство современных предприятий-изготовителей осуществляют выпуск фильтров противогазов в корпусах из некорродирующих металлических сплавов, которые обеспечивают гарантированное сохранение защитных свойств в процессе хранения; устойчивы к воздействию отравляющих веществ, а также перепадам температур; в процессе хранения гарантировано не изменяют форму и размеры присоединительной резьбы, так как металл не подвержен «усадке». Наличие на таких фильтрах лакокрасочного покрытия не свидетельствует о необходимости защиты от коррозии, так как некорродирующий сплав ей не подвержен, а служит идентификатором соблюдения правил хранения и отсутствия механического и иного воздействия на фильтр. Указанные свойства характерны только для металлических фильтров и не могут быть обеспечены фильтрами из других материалов. Металлические корпуса фильтров позволяют свести к минимуму процент выбраковки изделий, находящихся в резервах (запасах) имущества гражданской обороны	2021-05-26 15:45:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация к конкурсной документации по государственной закупке разработано на основании требований Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года «О государственных закупках», а также принято к сведению письмо первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 18.02.2021 года №17-3/758-и. В связи с этим, уполномоченным органом в области гражданской защиты проведен анализ средств индивидуальной защиты по защитным характеристикам (свойствам), в котором установлено, что корпус фильтра из ударопрочного и жаропрочного композитного материала не требует покраски и не подвержен коррозии. В соответствии с техническим заданием поставляемые гражданские противогазы должны быть оснащены фильтрами в корпусах из полимерного композиционного материала. Поставка противогазов с фильтрами, корпуса которых изготовлены из иных материалов, не предусмотрена.

3	901020401689	ҚҚ жобасына ескерту	Текст сообщения:Просим обратить внимание, что в ГОСТ 12.4.235-2012 указаны исчерпывающие требования к перечню тест-веществ, их концентрациям и показателям времени защитного действия, а именно: Циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 – не менее 70 минут, Хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 – не менее 20 минут, Циановодород при концентрации 1,1 мг/дм3 – не менее 25 минут, Сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 – не менее 40 минут, Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 – не менее 20 минут, Аммиак при концентрации 0,7 мг/дм3 – не менее 50 минут. Успешное проведение испытаний по указанным тест-веществам, свидетельствует об обеспечении необходимого уровня защиты. В связи с этим, просим исключить из технической спецификации указания на тест-вещества, которые не имеют специфических физико-химических свойств и заменяются на тест-вещества, указанные в ГОСТ 12.4.235-2012 и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011.	2021-05-26 15:41:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 показатели времени защитного действия по указанным тест-веществам не содержит. В соответствии с приказом Росстандарта от 29 августа 2019 года № 566-ст ГОСТ 12.4.235-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка» (далее – ГОСТ 12.4.235-2012) утратил силу. Взамен ГОСТ 12.4.235-2012 введен в действие ГОСТ 12.4.235-2019. Значения показателей времени защитного действия фильтров по указанным в техническом задании веществам в таблице 2 пункта 5.9.1 ГОСТ 12.4.235-2019 даны с сопровождением слов «не менее», таким образом данный стандарт предусматривает возможность обладания фильтрами более высокими показателями времени защитного действия. ГОСТ 12.4.235-2019 не запрещает разработку и производство противогазов по своим характеристикам превосходящим требования указанного стандарта. В указанных стандарте установлены лишь минимально необходимые требования к значениям показателей товара, что допускает возможность повышения защитных и эксплуатационных характеристик, производителями товара. При этом товар, содержащий улучшенные характеристики, не противоречит требованиям данного стандарта. Установленные требования к показателям времени защитного действия приобретаемых противогазов определены по результатам прогнозирования поражающих факторов, характерных для региона заказчика, и в целях гарантированного исключения риска поражения человека в процессе проведения первоочередных (эвакуационных) мероприятий. Таким образом, установленные требования отражают объективную потребность заказчика и не противоречат положениям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.235-2019 (ГОСТ 12.4.235-2012).

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Құдайбергенов Ербол Айхынбекұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5339624

№ конкурса 5873971-1
Название конкурса Противогаз
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-05-20 11:41:13 по 2021-05-27 11:41:13
Наименование организатора КГУ "Специализированная база аппарата акима Жамбылской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	901020401689	Замечание к КД	В КД указано наличие у поставщика следующих документов: Сертификат дилера от завода-изготовителя и Лицензия ФСТЭК, ограничивает количество Поставщиков, т. к. продукция может поставляется не только из РФ, но и из других стран, а также может быть приобретена на территорий РК без оформления лицензий, в соответствии ст.9 Закона о гос. Закупках не допускается установление квалификационных требований которые необоснованно усложняют участие потенциальных Поставщиков в тендере.	2021-05-26 15:59:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объектом закупки является гражданский противогаз. В настоящее время, производители данного вида продукции представлены лишь на территории Российской Федерации. Таким образом, поставка продукции на территорию Республики Казахстан, изготавливаемой на территории Российской Федерации, должна осуществляться только при наличии лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК России). Одновременно сообщаем, что в случае поставки противогазов гражданских (при наличии таковых), изготовленных на территории Республики Казахстан или иного государства (кроме Российской Федерации) предоставление лицензии ФСТЭК России не требуется, однако, такой противогаз должен соответствовать всем без исключения требованиям, установленным в техническом задании и являться гражданским противогазом по своему назначению.

2	901020401689	Замечание к КД	Просим подтвердить в случае предоставления товара с металлическим сплавом, он будет приниматься Заказчиком, не смотря на ссылку в опубликованной технической спецификации «об изготовлении корпуса фильтра из полимерного композиционного материала». Также просим обратить внимание, что подавляющее большинство современных предприятий-изготовителей осуществляют выпуск фильтров противогазов в корпусах из некорродирующих металлических сплавов, которые обеспечивают гарантированное сохранение защитных свойств в процессе хранения; устойчивы к воздействию отравляющих веществ, а также перепадам температур; в процессе хранения гарантировано не изменяют форму и размеры присоединительной резьбы, так как металл не подвержен «усадке». Наличие на таких фильтрах лакокрасочного покрытия не свидетельствует о необходимости защиты от коррозии, так как некорродирующий сплав ей не подвержен, а служит идентификатором соблюдения правил хранения и отсутствия механического и иного воздействия на фильтр. Указанные свойства характерны только для металлических фильтров и не могут быть обеспечены фильтрами из других материалов. Металлические корпуса фильтров позволяют свести к минимуму процент выбраковки изделий, находящихся в резервах (запасах) имущества гражданской обороны	2021-05-26 15:45:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация к конкурсной документации по государственной закупке разработано на основании требований Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года «О государственных закупках», а также принято к сведению письмо первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 18.02.2021 года №17-3/758-и. В связи с этим, уполномоченным органом в области гражданской защиты проведен анализ средств индивидуальной защиты по защитным характеристикам (свойствам), в котором установлено, что корпус фильтра из ударопрочного и жаропрочного композитного материала не требует покраски и не подвержен коррозии. В соответствии с техническим заданием поставляемые гражданские противогазы должны быть оснащены фильтрами в корпусах из полимерного композиционного материала. Поставка противогазов с фильтрами, корпуса которых изготовлены из иных материалов, не предусмотрена.

3	901020401689	Замечание к КД	Текст сообщения:Просим обратить внимание, что в ГОСТ 12.4.235-2012 указаны исчерпывающие требования к перечню тест-веществ, их концентрациям и показателям времени защитного действия, а именно: Циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 – не менее 70 минут, Хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 – не менее 20 минут, Циановодород при концентрации 1,1 мг/дм3 – не менее 25 минут, Сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 – не менее 40 минут, Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 – не менее 20 минут, Аммиак при концентрации 0,7 мг/дм3 – не менее 50 минут. Успешное проведение испытаний по указанным тест-веществам, свидетельствует об обеспечении необходимого уровня защиты. В связи с этим, просим исключить из технической спецификации указания на тест-вещества, которые не имеют специфических физико-химических свойств и заменяются на тест-вещества, указанные в ГОСТ 12.4.235-2012 и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011.	2021-05-26 15:41:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 показатели времени защитного действия по указанным тест-веществам не содержит. В соответствии с приказом Росстандарта от 29 августа 2019 года № 566-ст ГОСТ 12.4.235-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка» (далее – ГОСТ 12.4.235-2012) утратил силу. Взамен ГОСТ 12.4.235-2012 введен в действие ГОСТ 12.4.235-2019. Значения показателей времени защитного действия фильтров по указанным в техническом задании веществам в таблице 2 пункта 5.9.1 ГОСТ 12.4.235-2019 даны с сопровождением слов «не менее», таким образом данный стандарт предусматривает возможность обладания фильтрами более высокими показателями времени защитного действия. ГОСТ 12.4.235-2019 не запрещает разработку и производство противогазов по своим характеристикам превосходящим требования указанного стандарта. В указанных стандарте установлены лишь минимально необходимые требования к значениям показателей товара, что допускает возможность повышения защитных и эксплуатационных характеристик, производителями товара. При этом товар, содержащий улучшенные характеристики, не противоречит требованиям данного стандарта. Установленные требования к показателям времени защитного действия приобретаемых противогазов определены по результатам прогнозирования поражающих факторов, характерных для региона заказчика, и в целях гарантированного исключения риска поражения человека в процессе проведения первоочередных (эвакуационных) мероприятий. Таким образом, установленные требования отражают объективную потребность заказчика и не противоречат положениям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.235-2019 (ГОСТ 12.4.235-2012).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Құдайбергенов Ербол Айхынбекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»