Договор аренды № 28-2021

г. Алматы **« 03 » мая 2021 г.**

ТОО «Вельд» (БИН: 020140001768), в лице директора Кожанов П.Л. именуемое в дальнейшем «Арендатодатель» и ТОО НПФ VELD (БИН 100540007868), в лице директора Кожанова П.Л., именуемый в дальнейшем «Арендодатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Арендодатель сдает в аренду оборудование согласно приложения № 1

1.2. Арендатор принимает оборудование согласно Акту приема-передачи и оплачивает сумму арендной платы в соответствии с условиями настоящего договора, указанного в приложении № 1.

1.3. Оборудование принадлежит Арендодателю на праве собственности.

2.Права и обязанности сторон.

2.1. Арендодатель имеет право:

2.1.1. Предварительно поставив в известность Арендатора проверить состояние сданного в аренду оборудования.

2.2. Арендодатель обязан:

2.2.1. Подготовить оборудование и сдать его в рабочем состоянии.

2.2.2..Передать оборудование Арендатору согласно Акта приема-передачи в том же состоянии и виде, который был предварительно согласован при его осмотре

2.2.3. С момента подписания Акта приема-передачи передать оборудование Арендатору.

2.3..Арендатор имеет право:

2.3.1. Пользоваться оборудование Арендодателя, переданного по Акту приема-передачи, в соответствии с его предназначением.

2.3.2. Предварительно уведомив Арендодателя улучшить состояние оборудования.

2.4.1. Не передавать третьим лицам оборудование без предварительного согласия Арендодателя.

2.4.2. Оплачивать арендные платежи пользование арендованным оборудованием, согласно условиям Приложения №1.

2.4.3. В случае возникновение аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя оборудования, незамедлительно уведомить Арендодателя, а также по возможности приложить все необходимые усилия для их устранения.

3. Порядок и условия оплаты.

3.1..Сумма арендных платежей указана в приложениях к Договору.

3.2. Оплата арендных платежей по настоящему договору производится Арендатором поквартально.

4. Порядок приема и передачи оборудования.

4.1. Во избежание недоразумений при передаче в аренду оборудования, стороны составляют Акт приема-передачи оборудования, подписываемый обеими сторонами.

4.2. В Акте приема-передачи указывается состояние передаваемого в аренду оборудования.

4.3. С момента подписания Акта приема-передачи ответственность за сохранность оборудования переходят от Арендодателя к Арендатору.

В случае порчи оборудования Арендатор возмещает стоимость нанесенного ущерба.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае необоснованного отказа Арендодателя от передачи оборудования Арендатору после подписания договора, Арендодатель возвращает всю сумму предоплаты Арендатору.
5.2. В случае если Арендатор необоснованно отказывается от принятия оборудования в аренду, то сумма предоплаты не возвращается.
5.3. Во всех случаях расторжения договора аренды, как по инициативе Арендодателя, так и Арендатора, происходит предварительное уведомление каждого из сторон не менее за один месяц до окончания действия настоящего договора.
5.4. В случае порчи оборудования по вине Арендатора, Арендатор возмещает стоимость нанесенного ущерба Арендадателю.

7. Срок действия договора.

7.1. Общий срок аренды оборудования составляет 6 месяцев с момента подписания Договора сторонами.
7.2. Срок действия договора определен общим сроком аренды оборудования.
7.3. По взаимному согласию сторон, срок действия договора может быть продлен.
7.4. Если с каждой из сторон не поступили уведомления о расторжении договора до срока его действия, то действия договора продолжается на тех же условиях и после окончания срока аренды оборудования.

8. Заключительные положения

8.1.Акт приема-передачи является составной и неотъемлемой частью настоящего договора
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для Арендодателя, Арендатора.

9.Адреса сторон.

Арендодатель:
ТОО НПФ «VELD»
050004, г.Алматы, пр.Сейфуллина, 410

БИН 100540007868
ИИК KZ154350017010137498,
в банке АО "Шинхан Банк Казахстан",
БИК SHBKKZKA

Директор Кожанов П.Л.

Арендодатель:
ТОО «Вельд»
050004, г.Алматы, ул.Масанчи, 23 нп 2-1

БИН 020140001768
ИИК KZ409140022O3KZ00DWG,
в банке ДБ АО "Сбербанк",
БИК SABRKZKA

Директор Кожа[illegible] П.Л.

Приложение № 1
к Договору № 28 от 03.05.2021 г.

№	Наименование оборудования	Кол-во	Цена аренды за месяц	Кол-во месяцев	Сумма
1	Мультиметр UNI-T UT 70B	1 шт	3 000	6	18 000
2	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (Люксметр)	1 шт	3 000	6	18 000
3	Экофизика (Шумомер, виброметр)	1 шт	3 000	6	18 000
4	Измеритель комбинированный Testo 435-1 (анемометр)	1 шт	3 000	6	18 000
5	Photometer 2I Фотометр мелких частиц с распылителем	1 шт	3 000	6	18 000
ИТОГО					90 000

Условия оплаты: поквартально

Директор
Кожанов П.Л.

Директор
Кожанов П.Л.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРЫ

A 55301/280214/ 000 9451

1 ДЕКЛАРАЦИЯ: ИМ 40

3 Формы: 1 2 | 4 Отгр.спец.

5 Всего т-ов: 4 | 6 Всего мест: 2 | 7 Справочный номер

2 Отправитель/Экспортер No
AIR TECHNIQUES INTERNATIONAL
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, MARYLAND 21117, OWINGS MILLS, 11403 CRONRIDGE DRIVE

8 Получатель No 100540007868
ТОО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА VELD
КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР. СЕЙФУЛЛИНА, УГ. УЛ. МАМЕТОВОЙ, Д.410, 2 ЭТАЖ
03-75/100540007868

9 Лицо, ответственное за финансовое урегулирование N 100540007868
ТОО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА VELD
КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР. СЕЙФУЛЛИНА, УГ. УЛ. МАМЕТОВОЙ, Д.410, 2 ЭТАЖ
03-75/100540007868

10 Стр.перв.назн/посл.отп | 11 Торг.страна: US | 12 Общая таможенная стоимость: 2770942,39 | #

14 Декларант No 100540007868
ТОО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА VELD
КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР. СЕЙФУЛЛИНА, УГ. УЛ. МАМЕТОВОЙ, Д.410, 2 ЭТАЖ
03-75/100540007868

15 Страна отправления: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 15a Код страны отпр.: a US b | 17 Код страны назнач.: a KZ b

16 Страна происхождения: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 17 Страна назначения: КАЗАХСТАН

18 Идентификация и страна регистрации трансп.средства при отправлении/ | 19 Конт.: 0

20 Условия поставки: EXW OWINGS MILLS

21 Идентификация и страна регистрации активного трансп.средства на границе: 1:296 AE

22 Валюта и общая сумма по счету: USD 13990,00 | 23 Курс валюты: 184,06 | 24 Характер сделки: 021 30

25 Вид транспорта: 40 на границе | 26 Вид транспорта: внутри страны | 27 Место погрузки/разгрузки

28 Финансовые и банковские сведения

3

29 Орган въезда/выезда: 39855301

30 Местонахождение товаров: 158-П ОТ 14.06.2011

31 Грузовые места и описание товаров
Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные
1. 9300240 2I ФОТОМЕТР СО СКАНИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ И ДАТЧИКОМ, 230 VAC : ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НЕИЗВЕСТЕН, КОЛИЧЕСТВО: 1 ШТ;
2. 1, CT-1

32 Товар No: 1 | 33 Код товара: 9027500000

34 Код страны происх.: a US b | 35 Вес брутто (кг): 12,000 | 36 Преференция: OOZZZOO

37 ПРОЦЕДУРА: 4000 000 | 38 Вес нетто (кг): 9,000 | 39 Квота

40 Общая декларация/Предшествующий документ

41 Дополнит.единицы: 1/ШТ/796 | 42 Цена товара: 8850,00 | 43 Код МОС: 1

45 Таможенная стоимость: 1687568,32

46 Статистическая стоимость: 9168,58

44 Дополнит. информация/ Представл. Документы
02017 60793646136
02017 JFK40492893
02026 Б/Н ОТ 06.02.2014
04021 95230 ОТ 03.02.2014 СМ. ДОПОЛНЕНИЕ

47 Исчисление платежей

Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП
1010		60/25 EUR	5342	ИУ
5060	1692910,32	12%	203149	ИУ
Всего:				

48 Отсрочка платежей | 49 Реквизиты склада

B ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА
1010-21368-398-255-26.02.2014-БН-100540007868
2010-46392-398-267-27.02.2014-БН-100540007868
5060-340643-398-254-26.02.2014-БН-100540007868

C
236
КЕДЕН ОРГАНЫНЫҢ КОДЫ
55301
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
КОМИТЕТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПО Г.АЛМАТЫ
«ШЫҒАРУҒА РҰҚСАТ БЕРІЛДІ»
«ВЫПУСК РАЗРЕШЕН»
Маман/специалист
20 14 ж/г. «28» 02

51 Предполагаемые органы (и страны)

52 Гарантия недействительна для
D

Код | 53 Орган (и страна) назначения

54 Место и дата
1. 92, 0000445/2011/0018 ОТ 14.06.2011
2. ФУЛАПОВА АННА МАРАТОВНА, 017329467 ОТ 03.03.2005, СПЕЦИАЛИСТ ПО ТАМОЖЕННОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ, (727) 227-39-47
3. 01 ОТ 06.01.2014 ДО 31.12.2014
28.02.2014

S131090001222

ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

A 55301/280214/ 000 9457

1 ДЕКЛАРАЦИЯ: ИМ 40

3 Формы: 2 2 3

#Отправитель/Экспортер 8 Получатель # 100540007868
ТОО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА VELD
КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР. СЕЙФУЛЛИНА, УГ. УЛ. МАМЕТОВОЙ, Д.410, 2 ЭТАЖ
03-75/100540007868

31 Грузовые места и описание товаров

Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности
1. 0200477 2I ПРИНТЕР ДЛЯ ФОТОМЕТРА : ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НЕИЗВЕСТЕН, КОЛИЧЕСТВО: 1 ШТ;
2. (1-ЧАСТЬ МЕСТА), СТ-1

32 Товар: 2
33 Код товара: 8443399009
34 Код страны происх: a US b
35 Вес брутто (кг): 10,000
36 Преференция: OOZZZOO
37 ПРОЦЕДУРА: 4000 000
38 Вес нетто (кг): 7,000
39 Квота:
40 Общая декларация/предшествующий документ:
41 Доп.единицы измерения: 1/ШТ/796
42 Цена товара: 520,00
43 Код МОС: 1
45 Таможенная стоимость: 142718,73
46 Статистическая стоимость: 775,39

44 Дополнит. информация/ Представл документы

02017 60793646136
02017 JFK40492893
02026 Б/Н ОТ 06.02.2014
04021 95230 ОТ 03.02.2014
04031 19 ОТ 17.02.2014 СМ. ДОПОЛНЕНИЕ

31 Грузовые места и описание товаров

Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности
1. 9300238 6D ГЕНЕРАТОР 230 VAC : ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НЕИЗВЕСТЕН, КОЛИЧЕСТВО: 1 ШТ;
2. 1, СТ-1

32 Товар: 3
33 Код товара: 8405100009
34 Код страны происх: a US b
35 Вес брутто (кг): 14,000
36 Преференция: OOOOZOO
37 ПРОЦЕДУРА: 4000 000
38 Вес нетто (кг): 10,000
39 Квота:
40 Общая декларация/предшествующий документ:
41 Доп.единицы измерения:
42 Цена товара: 4400,00
43 Код МОС: 1
45 Таможенная стоимость: 876669,22
46 Статистическая стоимость: 4762,95

44 Дополнит. информация/ Представл документы

02017 60793646136
02017 JFK40492893
02026 Б/Н ОТ 06.02.2014
04021 95230 ОТ 03.02.2014
04031 19 ОТ 17.02.2014 СМ. ДОПОЛНЕНИЕ

31 Грузовые места и описание товаров

Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности
1. 9300100 НАБОР ШЛАНГОВ ДЛЯ 6D ГЕНЕРАТОРА : ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НЕИЗВЕСТЕН, КОЛИЧЕСТВО: 1 ШТ;
2. (1-ЧАСТЬ МЕСТА), СТ-1

32 Товар: 4
33 Код товара: 4009420000
34 Код страны: a US b
35 Вес брутто (кг): 5,000
36 Преференция: OOOOZOO
37 ПРОЦЕДУРА: 4000 000
38 Вес нетто (кг): 4,000
39 Квота:
40 Общая декларация/предшествующий документ:
41 Доп.единицы измерения:
42 Цена товара: 220,00
43 Код МОС: 1
45 Таможенная стоимость: 63986,12
46 Статистическая стоимость: 347,64

44 Дополнит. информация / Представл документы

02017 60793646136
02017 JFK40492893
02026 Б/Н ОТ 06.02.2014
04021 95230 ОТ 03.02.2014
04031 19 ОТ 17.02.2014 СМ. ДОПОЛНЕНИЕ

47 Исчисление платежей

Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП
1010		60/25 EUR	5342	ИУ
5060	148060,73	12%	17767	ИУ

Всего по первому товару:

Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП
1010		60/25 EUR	5342	ИУ
2010	876669,22	5%	43833	ИУ
5060	925844,22	12%	111101	ИУ

Всего по второму товару:

Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП
1010		60/25 EUR	5342	ИУ
2010	63986,12	4%	2559	ИУ
5060	71887,12	12%	8626	ИУ

Всего по третьему товару:

Вид	Сумма	СП

Итого:

← ВСЕГО

C

S1310900012222

ДОПОЛНЕНИЕ НА 1 Л., к ДТ №55301/280214/ 0009451

ТОВАР №1 ГРАФА 44 - 04031 19 ОТ 17.02.2014
06999 95230 ОТ 03.02.2014
10022 55301/200214/009074 ОТ 20.02.2014

ТОВАР №2 ГРАФА 44 - 06999 95230 ОТ 03.02.2014
10022 55301/200214/009074 ОТ 20.02.2014

ТОВАР №3 ГРАФА 44 - 06999 95230 ОТ 03.02.2014
10022 55301/200214/009074 ОТ 20.02.2014

ТОВАР №4 ГРАФА 44 - 06999 95230 ОТ 03.02.2014
10022 55301/200214/009074 ОТ 20.02.2014

Организация (индивидуальный предприниматель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вельд"** ИИН/БИН **020140001768**

Номер документа	Дата составления
00000002586	**15.11.2011**

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вельд"	**ТОО "Научно-Производственная Фирма "Veld"**			

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стол островной химический ЛАБ-1500 ОТМ	55556987	шт	1.000	1.000	250 980,00	250 980,00	26 890,71
2	Контейнер 200 мл для мочи,с зак.кр.крышкой,	00003740	шт	5000.000	5000.000	200,00	1 000 000,00	107 142,86
3	Контейнер 120мл для мочи инд. уп-ка	55557323	шт	5000.000	5000.000	500,00	2 500 000,00	267 857,14
4	Стеллаж складской 240*91*40 7 полок 4стойки	55557862	шт	90.000	90.000	50 000,00	4 500 000,00	482 142,86
5	Холодильник BLCRF 290W	55557322	шт	2.000	2.000	549 200,00	1 098 400,00	117 685,71
6	Криохранилище LABS 20K	55557873	шт	2.000	2.000	7 404 000,00	14 808 000,00	1 586 571,43
7	Морозильник ULF 550 W PR02	55557248	шт	3.000	3.000	1 246 000,00	3 738 000,00	400 500,00
8	Морозильная камера LDF 530	55557874	шт	3.000	3.000	5 220 000,00	15 660 000,00	1 677 857,14
9	Термоанемометр тесто 435-1	00004513	шт	2.000	2.000	561 000,00	1 122 000,00	120 214,29
10	Термогидрометр тесто 625	00004512	шт	1.000	1.000	90 700,00	90 700,00	9 717,86
11	Весы PA114C	00006141	шт	1.000	1.000	210 000,00	210 000,00	22 500,00

Счет-фактура № 071 от 13.08.2018

Поставщик: Индивидуальный Предприниматель "Волкова Галина Степановна" (2)

ИИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН 470710401117 Адрес: РК г.Темиртау, пр.Республики 10-70 индекс: 101403 (2а)

ИИК: KZ47914398411CC03182 В ДБ АО " Сбербанк" БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без Договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан 050004, г.Алматы, пр.Сейфуллина, 410
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров(работ,услуг)осуществлена по доверенности: № 00000000203 от 10 августа 2018 г. Пивненко Сергею Андреевичу (5)

Способ отправления: Доставка (6)

Товарно-транспортная накладная: № 071 от 13.08.2018 (7)

Грузоотправитель:ИНН 470710401117 Индивидуальный Предприниматель "Волкова Галина Степановна" РК г.Темиртау, пр.Республики 10-70 индекс: 101403 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:БИН 100 540 007 868 ТОО «Научно-производственная фирма VELD» Республика Казахстан 050004, г.Алматы, пр.Сейфуллина, 410 (9)

Получатель: ТОО «Научно-производственная фирма VELD» (10)

БИН и адрес места нахождения получателя:БИН 100 540 007 868 Республика Казахстан 050004, г.Алматы, пр.Сейфуллина, 410 (10а)

ИИК получателя: KZ679143989I4BC31386 ДБ АО «Сбербанк России» БИК SABRKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Люксметр + УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ" (06)	шт	1	202 000,00	202 000,00	Без НДС		202 000,00		
Всего по счету:					202 000,00			202 000,00		

Руководитель организации: Волкова Г.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор: Волкова Г.С.
(должность)

М.П.

Волкова Галина Степановна

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер:
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
Аттестат аккредитации № KZ.P.02.0687 от 18.11.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № BA06-05-7128

Измерители акустические многофункциональные (Виброметр)
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **ЭКОФИЗИКА** заводской № **ЭФ100192**

от 63 до 163дБ
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО ПКФ Цифровые приборы, г. Москва**

Дата изготовления: **2010 г.**

Пользователь: **ТОО "Вельд"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

ПКДУ.411000.003МП Виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-111В. Методика поверки
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Калибровочная виброустановка DVC-500**

.
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **+/- 0,5 дБ**, разряду **-**,

с учетом неопределенности измерений **U = 0,29 дБ при k=2 и P=0,95**

Дата поверки " **14** " **Мая** **2021** г. Действителен до " **14** " **Мая** **2022** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **Е.О. Джумабеков**
подпись, инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ **Е.М.Алимуханов**
подпись, инициалы, фамилия

СЛ 18 : 4272873

ДКП: ВНИИМС-Москва, ВА

Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации № KZ.P.02.0687 от 18.11.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № BA13-05-1197

Мультиметр
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: UNI-T UT 70A заводской № 1070556879

1 мВ-1000 В; ~(1 мВ-750 В); 1 Ом-2000 МОм; 1 мкА-10 А 10 пФ-100 мкФ; (0-10) МГц
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: UNI-TREND LIMITED, Китай

Дата изготовления: 2009 г.

Пользователь: ТОО "Вельд"

Поверка проведена в соответствии:
KZ.04.02.01593-2006 - Мультиметры UNI-T модели UT 803, UT 105, UT 70 A, UT 70 B, UT 60 G, UT 50
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: FLUKE 5522A, Г4-153, Ч3-63/1, Р567 Р596, Р40116
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу (0,1-5) %, разряду -

с учетом неопределенности измерений U=0.06% (k=2, P=0.95)

Дата поверки " 18 " Мая 2021 г. Действителен до " 18 " Мая 2022 г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ Е.О. Джумабеков
подпись / инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ Х.Т. Сапарова
подпись / инициалы, фамилия

СЛ: 4274249

ДКП: ВНИИМС.009.ТЛ.НМ.ВА

Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
Аттестат аккредитации № KZ.P.02.0687 от 18.11.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ВА-09-19-0843

Измеритель комбинированный
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **Testo 435-1** заводской № **01458931/712**

от 10 % до 98 % относительной влажности
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **Testo AG Германия**

Дата изготовления: **2013 г.**

Пользователь: **ТОО "Вельд"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.01989-2006 Измерители комбинированныеTesto серии 400. Методика поверки.
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **РЭ Родник 4М,манометр эталонный, термометр, барометр**
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **+/- 2.5 %** , разряду **-** ,

с учетом неопределенности измерений **1.44 %**

Дата поверки " **25** " **Мая** **2021** г. Действителен до " **25** " **Мая** **2022** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **А. Е. Батырбаев**
подпись инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ **Г.К. Телғараева**
подпись инициалы, фамилия

СЛ 18 : 4279060

ДКП: ФГУП ВНИИФТРИ. ВА

POVERKA.KAZINMETR.KZ
4279060
BA 21

Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредит.№KZ.P.02.0687 от 18.11.2020 г.

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № BA10-01-08347

Измеритель комбинированный

наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **Testo 435-1** заводской № **01458931/712**

T=(от минус 20 до 70) °C ; V=(0,1-20,0) м/с

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **" Testo AG " Германия**

Дата изготовления: **2013**

Пользователь: **ТОО "Вельд"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.01989-2006 Измерители комбинированные Testo серии 400, фирмы "Testo AG", Германия

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **МПА-15; АТ-1; термостат водяной, криотермостат ,эталонный термометр ртутный 2-го разряда**

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **согл. паспорта** , разряду **в кач-ве раб. СИ.** ,

с учетом неопределенности измерений **0,57°C;0,79 м/с k=2, P=0,95**

Дата поверки " **17** " **Мая** **2021** г. Действителен до " **17** " **Мая** **2022** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **Ж.Ш.Карахожаев**

подпись — инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ **А.Н.Капаева**

подпись — инициалы, фамилия

СЛ 18 : 4261337

ДКП: ВНИИМ.ВА

4261337 BA 21

поставщика. В случае негарантийного и послегарантийного ремонта, пересылка осуществляется за счёт заказчика.

4.6 Стоимость послегарантийного ремонта определяется индивидуально. Срок проведения гарантийного и послегарантийного ремонта составляет от 3 до 10 рабочих дней.

4.7 Межповерочный интервал: 1 год.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ”(06), зав. номер 06 1993 соответствует техническим условиям ТУ 4215-003-16796024-16 и признан годным к эксплуатации.

ООО «НТП «ТКА»
ПРОВЕРЕНО ОТК № 1

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ООО “ТКА”
тел./факс: (812) 331-19-81

Дата выпуска: “__” _____ 201__ г.

М.П. ОТК: _____

Дата продажи: 07 АВГ 2018 201__ г.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКАХ (КАЛИБРОВКАХ)

Дата	Место проведения	Заключение	Поверитель
06.08.2018	г. Санкт-Петербург, ФБУ “Тест-С.-Пб“.	По каналам: - **освещенность**, - **энергетическая освещенность** прибор годен.	8 1=8 СП

таре должны быть аналогичны условиям транспортирования.

4.6. Условия хранение приборов в индивидуальной упаковке должны быть аналогичны условиям эксплуатации.

4.7. В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должны превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.

4.8. Приборы в упаковке должны храниться на стеллажах не более чем в пять рядов.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Люксметр “ТКА-Люкс” ..... 1 шт.
Батарея 6F22 (типоразмер “Крона” 9В) ..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
Сумка ..... 1 шт.
Индивидуальная потребительская тара ..... 1 шт.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Люксметр “ТКА-Люкс”, заводской номер

33 9236 соответствует техническим условиям ТУ 4437-005-16796024-2000 и признан годным к эксплуатации.

ООО «НТП «ТКА» ПРОВЕРЕНО ОТК № 1

Дата выпуска: “17” 2017 г.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ НТП “ТКА” тел./факс: (812) 331-19-81

М.П. ОТК: _____

Дата продажи: 12 АПР 2017 201__ г.

7. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКАХ (КАЛИБРОВАХ)

Дата	Место проведения	Заключение	Поверитель
06.04.2017	г. Санкт-Петербург, ФБУ “Тест-С.-Пб“.	По каналу: **освещенность** прибор годен.	4 С 1 д 7 СП

UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA

Uni-Export Instruments Polska

Przedstawiciel firm: Air Techniques International, Particle Measuring Systems, Sequoia Scientific

INSTRUMENT CALIBRATION CERTIFICATE

No: 2I/010/2017

Customer:	SPC VELD LLP, Seifullin Str., 410 050004 Almaty, Republic of Kazakhstan
Instrument:	Photometer 2I
Serial Number:	24804

Calibration procedure was performed in accordance with PCL-030-WI and satisfy ISO 10012:2003 and ANSI/NCSL Z540-1-1994 requirements.

Calibration Conditions: Temperature = 24°C Humidity = 31%

Calibration equipment	Thermometer	Flowmeter
Model	Testo 610	Ros-10
Serial	39202090/707	0147701
Cal due date	8.03.2018	31.12.2017

	Parameters				Parameters		
	As found	As left	Mfg. Tol.		As found	As left	Mfg. Tol.
DOP measured	103.1	101.2	100µg/L±5%	DOP 2I output	103.4	101.3	100µg/L±5%
PAO measured	102.8	101.4	100µg/L±5%	PAO 2I output	102.9	101.6	100µg/L±5%
High measured	101.8	101.5	100µg/L±5%	High 2I output	102.2	101.7	100µg/L±5%
Flow measured	28.3	28.3	28.3±2.8L/m	Flow 2I output	28.3	28.3	28.3±2.8L/m
				Straylight	0.000079	0.000077	N/A

Maintenance performed:

☒	Rework Scattering Chamber	☒	Align Optics	☒	Test Absolute filter	☒	Final Test
☐	Replace Smoke Chamber	☒	Test Scanning Probe	☐	Replace Gaskets	☒	USB Test
☒	Clean Sampling System	☒	Test Electrical Connections	☒	Tighten Loose Hardware		
☐	Replace Cell Lamp	☒	Perform Voltage Measurment	☒	Leak Check		

Other:

Calibration Date	25.10.2017	Calibration Due	25.10.2018
Calibrated By	Jacek Deptuła	Signature	Deptuła Jacek

Uni-Export Instruments Polska
ul. Mickiewicza 48, 05-220 Zielonka

tel/fax +48 22 771-86-01
e-mail: uniexport@uni-export.pl ; www.uni-export.pl

CERTIFICATION OF CALIBRATION

AIR TECHNIQUES INTERNATIONAL, a division of Hamilton Associates, Inc.
11403 Cronridge Drive, Owings Mills, Md, 21117-2247 USA. Tel 410.363.9696 Fax 410.363.9695

CUSTOMER:	SPC VELD LTD.

P.O.#	8/A/14

ENVIRONMENTAL CONDITIONS		
TEMPERATURE	22.3	°C
AMBIENT PRESSURE	99.4	kPa

MODEL	2L
ORDER#	95230
SERIAL No.	24804

CALIBRATION EQUIPMENT

	THERMOMETER	AEROSOL GENERATOR	BAROMETER	FLOWMETER
MODEL	Definer 220	ARS	Definer 220	Definer 220
SERIAL	121861	9420	121861	121861
NIST CAL DATE	27 AUG 16	23 JAN 16	27 AUG 16	27 AUG 16
CAL DUE DATE	27 AUG 17	23 FEB 17	27 AUG 17	27 AUG 17

CALIBRATION DATA

Volumetric Flow: L/min ± 5% of Reading

TEST POINT	MEASUREMENT	2i OUTPUT	ABS ERROR	ALLOWED ERROR	CAL STATUS
AS FOUND	28.3	28.4	.1	1.4	
AS LEFT	29.4	29.5	.1	1.4	Pass

Stray Light: Volts

	AS FOUND	AS LEFT
STRAY LIGHT	0.000076	0.000083

DOP Concentration: 100µg/L +/- 10% of Reading*

TEST POINT	GENERATOR	2i OUTPUT	ABS ERROR	ALLOWED ERROR	CAL STATUS
AS FOUND	100.0	101.9	1.9	10	
AS LEFT	100.2	103	2.8	10	Pass

PAO Concentration: 100µg/L +/- 10% of Reading*

TEST POINT	GENERATOR	2i OUTPUT	ABS ERROR	ALLOWED ERROR	CAL STATUS
AS FOUND	100.5	101.7	1.2	10	
AS LEFT	102.5	103.1	0.6	10	Pass

High Concentration: 100µg/L +/- 30µg/L

TEST POINT	GENERATOR	2i OUTPUT	ABS ERROR	ALLOWED ERROR	CAL STATUS
AS FOUND	100.5	105.3	4.8	30	
AS LEFT	102.5	107.9	5.4	30	Pass

*TUR 1:1

CONDITION OF UNIT

AS FOUND	AS LEFT
In Tolerance	Calibrated as left

MAINTENANCE PERFORMED

Clean Sampling System	Test Scanning Probe	Test Absolute Filter	Replace Gaskets	Tighten Loose Hardware	
Leak Check	Printer	Voltage Checks	Final Test		

CALIBRATION STATEMENT

The instrument listed on this certificate has been calibrated against standards traceable to NIST or other recognized national metrology institutes, derived from ratio type measurements, or compared to nationally recognized consensus standards. A test uncertainty ratio of 4:1 [K=2, approx. 95% Confidence Level] was maintained unless otherwise stated. The quality management system of ATI is registered to ISO 9001:2008. All results contained within this certificate relate only to the item(s) calibrated. Any number of factors may cause the calibrated item to drift out of calibration before the instruments calibration interval has expired. This certificate shall not be reproduced except in full and with the written consent of ATL This unit has been calibrated to the most recent version of PCL-173-WL

CALIBRATED BY:		CAL DATE:	12 OCT 16	CAL DUE:	12 OCT 17
FINAL INSPECTION:		NQA REVIEW (For NUCLEAR ACCOUNT ONLY):			