*Утверждена*
*приказом Председателя Агентства*
*Республики Казахстан по делам строительства и*
*жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170*

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Сарысуского района»
Подрядчик: ТОО «Нұрбек»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад Жанна» отдела образования акимата Сарысуского района Жамбылской области

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 28 | 12.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | *Стоимость выполненных работ и затрат в тенге* | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за 1 квартал) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 1 квартала 2020 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 4 квартала 2017 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад Жанна" отдела образования акимата Сарысуского района Жамбылской области | 16333070,32 | 9812562,79 | 9812562,79 | 9812562,79 | - | - | - | - | 1177507,53 | 10990070,32 |

Всего, сметная стоимость СМР: 9 812 562,79
---
Налог на добавленную стоимость 12 %: 1 177 507,53
Итого с НДС: 10 990 070,32

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Сарысуского района»

Аким _____ Баймбетов Д.Т.

МП

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

МП

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Сарысуского района»

Подрядчик : ТОО «Нурбек»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ – «Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад Жанна»
отдела образования акимата Сарысуского района Жамбылской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА – «Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад Жанна»
отдела образования акимата Сарысуского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт) № 28 от 12.05.2020 года

# Акт выполненных работ

За июль месяц 2020 года.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Е11-100115--0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. | 489,0344 | 216,2 | 2,13 | 105727 | 1042 | 12810 | 0,03 | 16 |
| | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Огнезащита | | 28,82 | 0,9 | 14095 | 439 | 59,8 | - | - |
| | | м2 обраб | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090304--0101 | Лестницы. Монтаж | 0,1848 | 42641,29 | 4078,47 | 7880 | 754 | 3906 | 33,24 | 6 |
| | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | | | 30870,88 | 196,38 | 5705 | 36 | 60,9 | 6,56 | 1 |
| | | т констр | | | | | | | | |
| 28 | С121-060510--0101 | Стремянка | 0,1848 | 397791,07 | - | 73512 | - | 2646 | - | - |
| | 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 29 | Е11-150403--1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром | 2,1 | 767,29 | 0,84 | 1611 | 2 | 833 | 0,74 | 2 |
| | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 649,96 | 0,4 | 1365 | 1 | 54,8 | - | - |
| | | м2 окраш | | | | | | | | |
| 30 | Е11-100104--0301 | Доски ходовые. Укладка | 49,8 | 81,64 | 4 | 4066 | 199 | 1219 | 0,04 | 2 |
| | 11-100104-0301 РСНБ РК 2015 | | | 33,23 | 1,52 | 1655 | 76 | 59,8 | - | - |
| | | м ходов | | | | | | | | |

Кровля одноэтажной пристройки

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е12-080101--Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | 0201 | 93,6 | 116,95 | 0,3 | 10947 | 28 | 7079 | 0,17 | 16 |
| | 12-080101-0201 РСНБ РК 2015 | м2 кровл | | 116,65 | - | 10918 | - | 59,1 | - | - |
| 32 | Е11-120101--Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж | 1701 | 93,6 | 172,25 | - | 16123 | - | 10001 | 0,28 | 26 |
| | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8 | м2 стяжк | | 172,25 | - | 16123 | - | 56,4 | 0,02 | 2 |
| 33 | Е11-120101--Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | 1701 | 93,6 | 595,15 | 87,9 | 55706 | 8228 | 14878 | 0,28 | 26 |
| | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | м2 стяжк | | 215,32 | 20,05 | 20154 | 1877 | 56,4 | 0,02 | 2 |
| 34 | Е11-120101--Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | 1702 | 93,6 | 169,54 | 12,9 | 15869 | 1207 | 1177 | 0,01 | 1 |
| | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | м2 стяжк | | 7,97 | 3,1 | 746 | 290 | 56,4 | - | - |
| 35 | Е11-120101--Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением | 1601 | 93,6 | 98,7 | 0,79 | 9238 | 74 | 2779 | 0,05 | 5 |
| | 11-120101-1601 РСНБ РК 2015 | м2 кровл | | 44,33 | 0,41 | 4149 | 39 | 56,4 | - | - |
| 36 | Е11-120101--Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | 0209 | 93,6 | 1107,25 | 9,97 | 103639 | 933 | 11324 | 0,15 | 14 |
| | 11-120101-0209 РСНБ РК 2015 | м2 кровл | | 135,66 | 3,17 | 12698 | 297 | 56,4 | - | - |
| 37 | Е11-120101--Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | 0408 | 11,97 | 2014,2 | 21,17 | 24110 | 253 | 3997 | 0,52 | 6 |
| | 11-120101-0408 РСНБ РК 2015 | м примык | | 442,15 | 5,2 | 5293 | 62 | 56,4 | 0,01 | - |
| 38 | Е11-120101--Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой | 1504 | 10,8 | 235,05 | 7,35 | 2539 | 79 | 681 | 0,11 | 1 |
| | 11-120101-1504 РСНБ РК 2015 | м2 изоли | | 92,43 | 1,04 | 998 | 11 | 56,4 | - | - |
| 39 | Е11-120101--Защитный слой из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм. Устройство | 1701 | 10,8 | 581,58 | 74,33 | 6281 | 803 | 1711 | 0,28 | 3 |
| | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | м2 стяжк | | 215,32 | 20,05 | 2325 | 217 | 56,4 | 0,02 | - |
| 40 | Е11-120101--Защитный слой из цементно-песчанного раствора. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | 1702 | 10,8 | 251,37 | 16,41 | 2715 | 177 | 203 | 0,02 | - |
| | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | м2 стяжк | | 11,96 | 4,65 | 129 | 50 | 56,4 | - | - |

Кровля козырька

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е11-460301--0101 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми | 28 | 504,77 | 219,93 | 14133 | 6158 | 6833 | 0,34 | 9 |
| | 11-460301-0101 РСНБ РК 2015 | алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | | 278,65 | 150,49 | 7802 | 4214 | 50,8 | 0,18 | 5 |
| | | отверсти | | | | | | | | |
| 42 | Е11-060301--0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой | 0,005376 | 471067,61 | 1789,47 | 2532 | 10 | 879 | 332,35 | 2 |
| | 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 | длиной до 1 м | | 290772,02 | 729 | 1563 | 4 | 48,5 | 0,78 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 43 | Е11-100105--0101 | Стропила. Установка | 0,528 | 75719,22 | 1116,78 | 39980 | 590 | 8406 | 25,42 | 13 |
| | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | м3 древе | | 20863,58 | 435,33 | 11016 | 230 | 59,8 | 0,46 | - |
| 44 | Е12-080101--1402 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из | 26,44 | 153,26 | 7,79 | 4052 | 206 | 2373 | 0,2 | 5 |
| | 12-080101-1402 РСНБ РК 2015 | листовой стали. Устройство | | 133,67 | 3,91 | 3534 | 104 | 59,1 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 45 | С121-070201--0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, | 0,183 | 17458,43 | - | 3195 | - | 115 | - | - |
| | 21-070201-0401 РСНБ РК 2015 | шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III Квартала 2017 года | м3 | | | | | | | | |
| 46 | Е11-120101--0716 | Покрытия кровельные из профилированного | 26,44 | 3034,89 | 17,76 | 80242 | 470 | 11889 | 0,65 | 17 |
| | 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 | оцинкованного листа. Устройство | | 576,71 | 5,85 | 15248 | 155 | 56,4 | 0,01 | - |
| | Изм. и доп. вып. 3 | м2 кровл | | | | | | | | |
| 47 | Е11-100102--0602 | Карниз. Обшивка плитами USB | 5,8 | 190,06 | 11,51 | 1102 | 67 | 674 | 0,21 | 1 |
| | 11-100102-0602 РСНБ РК 2015 | м2 обшив | | 171,27 | 5,37 | 993 | 31 | 59,8 | 0,01 | - |
| 48 | С121-070509--0404 | Плита ориентированно-стружечная | 5,945 | 467,71 | - | 2781 | - | 100 | - | - |
| | 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 | OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | м2 | | | | | | | | |
| 49 | Е11-100115--0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, | 0,528 | 6192,75 | 45,94 | 3270 | 24 | 374 | 0,9 | - |
| | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | мауэрлатов. Огнезащита | | 765,03 | 19,33 | 404 | 10 | 59,8 | 0,02 | - |
| | | м3 древе | | | | | | | | |
| 50 | Е11-100115--0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. | 13,4244 | 216,2 | 2,13 | 2902 | 29 | 352 | 0,03 | - |
| | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Огнезащита | | 28,82 | 0,9 | 387 | 12 | 59,8 | - | - |
| | | м2 обраб | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Разные работы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-100501--Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | 0,81 | 1036,01 | - | 839 | - | 550 | 1,5 | 1 |
| | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | | 1036,01 | - | 839 | - | 59,8 | 0,08 | - |
| | м2 проем К=0,8 | | | | | | | | |
| 52 | Е11-460401--Стены кирпичные. Разборка 0104 | 0,55 | 7593,6 | 2192,06 | 4176 | 1206 | 1989 | 7,1 | 4 |
| | 11-460401-0104 РСНБ РК 2015 м3 | | 5401,54 | 950,88 | 2971 | 523 | 50,8 | 1,15 | 1 |
| 53 | Е11-100402--Установка металлических дверей. Установка коробок | 1,89 | 1894,99 | 106,15 | 3582 | 201 | 2146 | 1,71 | 3 |
| | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 металлических с навеской полотен | | 1679,22 | 43,26 | 3174 | 82 | 59,8 | 0,05 | - |
| | м2 проем | | | | | | | | |
| 54 | С121-090402-0201 Блоки дверные стальные наружные утепленные, | 1,89 | 43627,66 | - | 82456 | - | 2968 | - | - |
| | 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 с замком и навесами | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III Квартала 2017 года м2 | | | | | | | | |
| 55 | Е11-150204--Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка 0101 | 2,09 | 2713,21 | 35,71 | 5671 | 75 | 2469 | 2,06 | 4 |
| | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 поверхностей по бетону и камню | | 1890,13 | 18,86 | 3950 | 39 | 54,8 | 0,03 | - |
| | м2 оштук | | | | | | | | |
| 56 | Е11-150405--Стены. Окраска поливинилацетатными 0103 | 2,09 | 528,92 | 3,66 | 1105 | 8 | 513 | 0,45 | 1 |
| | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 397,17 | 1,73 | 830 | 4 | 54,8 | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 4 м2 окраш | | | | | | | | |
| 57 | Е11-060101--Пандус. Устройство 0115 | 0,24 | 16343,17 | 1263,23 | 3922 | 303 | 387 | 2,06 | - |
| | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 м3 | | 1733,72 | 300,92 | 416 | 72 | 48,5 | 0,36 | - |
| 58 | С121-050309-0301 Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 | 0,00627 | 227849,63 | - | 1429 | - | 51 | - | - |
| | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года т | | | | | | | | |
| 59 | Е11-110101--Покрытия из плит 2707 керамогранитных на растворе | 3,24 | 3468,48 | 108,97 | 11238 | 353 | 2326 | 1,03 | 3 |
| | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | | 899,98 | 39,72 | 2916 | 129 | 60,9 | 0,05 | - |
| | м2 покры | | | | | | | | |
| 60 | С341-310104-0501 Мусор строительный. Погрузка | 14,62872 | 73 | - | 1068 | - | 38 | - | - |
| | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года Тенге за | | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | С341-020102-2005 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. | 14,62872 | 163,04 | - | 2385 | - | 86 | - | - |
| | 41-020102-2005 РСНБ РК 2015 Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года т | | | | | | | | |

Водопровод холодной воды

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е12-150101-0102<br>12-150101-0102 РСНБ РК 2015<br>м трубоп | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка | 42 | 473,09<br>425,59 | 3,33<br>1,25 | 19870<br>17875 | 140<br>52 | 11692<br>59,1 | 0,6<br>- | 25<br>- |
| 2 | Е11-160501-0201<br>11-160501-0201 РСНБ РК 2015<br>Изм. И доп. вып. 6<br>к=0,4<br>м трубоп | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж | 210 | 739,31<br>739,31 | -<br>- | 155255<br>155255 | -<br>- | 102739<br>60,4 | 1,89<br>0,17 | 396<br>36 |
| 3 | Е11-160401-0202<br>11-160401-0202 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6<br>м трубоп | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 42 | 1561,31<br>613,74 | 31,23<br>11,2 | 65575<br>25777 | 1312<br>471 | 18785<br>60,4 | 0,64<br>0,01 | 27<br>1 |
| 4 | Е11-160501-0201<br>11-160501-0201 РСНБ РК 2015<br>Изм. И доп. вып. 6<br>м трубоп | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | 165 | 2249,3<br>1848,27 | 388,76<br>125,33 | 371135<br>304965 | 64145<br>20679 | 217131<br>60,4 | 1,89<br>0,17 | 311<br>28 |
| 5 | С123-010501-1601<br>23-010501-1601 РСНБ РК 2015<br>м<br>в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 125,86 | 69,46<br>- | -<br>- | 8742<br>- | -<br>- | 315<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С123-010501-1602<br>23-010501-1602 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года м | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 22,475 | 99,08<br>- | -<br>- | 2227<br>- | -<br>- | 80<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С123-040501-0126<br>23-040501-0126 РСНБ РК 2015<br>шт.<br>в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 135 | 1275,56<br>- | -<br>- | 172201<br>- | -<br>- | 6199<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С123-040501-0127<br>23-040501-0127 РСНБ РК 2015<br>шт.<br>в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | 5 | 1366,45<br>- | -<br>- | 6832<br>- | -<br>- | 246<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | Е11-160501-0202<br>11-160501-0202 РСНБ РК 2015<br>Изм. И доп. вып.<br>м трубоп | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | 25 | 1702,68<br>1453,82 | 239,87<br>77,54 | 42567<br>36346 | 5997<br>1939 | 25488<br>60,4 | 1,48<br>0,11 | 37<br>3 |
| 10 | С123-010501-1603<br>23-010501-1603 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года м | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 23,225 | 147,09<br>- | -<br>- | 3416<br>- | -<br>- | 123<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С123-040501-0128<br>23-040501-0128 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005<br>шт. | 4 | 2250,45<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 9002<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 324<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 12 | Е11-160501--0203<br>11-160501-0203 РСНБ РК 2015<br>Изм. И доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка<br>м трубоп | 10 | 1332,41<br>1183,34 | 140,61<br>45,68 | 13324<br>11833 | 1406<br>457 | 8170<br>60,4 | 1,21<br>0,06 | 12<br>1 |
| 13 | С123-010501-1604<br>23-010501-1604 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>м | 9,38 | 239,03<br>- | -<br>- | 2242<br>- | -<br>- | 81<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С123-040501-0129<br>23-040501-0129 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005<br>шт. | 2 | 2461,24<br>- | -<br>- | 4922<br>- | -<br>- | 177<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е11-160501--0204<br>11-160501-0204 РСНБ РК 2015<br>Изм. И доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка<br>м трубоп | 10 | 1768,04<br>1577,79 | 173,83<br>56,86 | 17680<br>15778 | 1738<br>569 | 10865<br>60,4 | 1,61<br>0,08 | 16<br>1 |
| 16 | С123-010501-1405<br>23-010501-1405 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая ГОСТ<br>м | 9,37 | 257,42<br>- | -<br>- | 2412<br>- | -<br>- | 87<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С123-040501-0130<br>23-040501-0130 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005<br>шт. | 5 | 3077,39<br>- | -<br>- | 15387<br>- | -<br>- | 554<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е11-161101--0101<br>11-161101-0101 РСНБ РК 2015<br>Изм. И доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое<br>м трубоп | 42 | 70,13<br>66,2 | 2,49<br>- | 2945<br>2780 | 104<br>- | 1846<br>60,4 | 0,06<br>- | 2<br>- |
| 19 | Е11-260101--0801<br>11-260101-0801 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими<br>м3 изоля | 0,06 | 115953,58<br>104547,12 | 1816,42<br>847,52 | 6957<br>6273 | 109<br>51 | 3873<br>55,3 | 108,33<br>1,03 | 6<br>- |
| 20 | С121-110203-0204<br>21-110203-0204 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95<br>м3 | 0,06 | 14647,27<br>- | -<br>- | 879<br>- | -<br>- | 32<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | Е11-130301--0406<br>11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>м2 | 2,16 | 72,38<br>35,68 | 1,3<br>0,21 | 156<br>77 | 3<br>- | 49<br>54,2 | 0,03<br>- | -<br>- |
| 22 | Е11-130301--1421<br>11-130301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой<br>м2 | 2,16 | 82,08<br>16,5 | 1,69<br>0,31 | 177<br>36 | 4<br>1 | 27<br>54,2 | 0,02<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-060101-О101 | Упор бетонный. Устройство | | 0,04 | 16547,48 | 815,86 | 662 | 33 | 52 | 1,55 | - |
| | 11-060101-О101 РСНБ РК 2015 | | м3 | | 1196,2 | 187,38 | 48 | 7 | 48,5 | 0,23 | - |
| 24 | Е11-160701-О102 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | | 1 | 20367,91 | - | 20368 | - | 939 | 0,35 | - |
| | 11-160701-О102 РСНБ РК 2015 | | кран | | 328,05 | - | 328 | - | 60,4 | - | - |
| 25 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 43,26 | 511,02 | - | 22107 | - | 796 | - | - |
| | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | в ценах III квартала 2017 года | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Е11-160701-О101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | | 4 | 19451,03 | 91,81 | 77804 | 367 | 5342 | 1,04 | 4 |
| | 11-160701-О101 РСНБ РК 2015 | | кран | | 984,16 | 31,01 | 3937 | 124 | 60,4 | 0,04 | - |
| 27 | С123-080305-0106 | Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | | 8 | 9927,15 | - | 79417 | - | 2859 | - | - |
| | 23-080305-0106 РСНБ РК 2015 | в ценах III квартала 2017 года | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | С123-080307-0112 | Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК | | 4 | 24922,34 | - | 99689 | - | 3589 | - | - |
| | 23-080307-0112 РСНБ РК 2015 | в ценах III квартала 2017 года | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С123-020301-0403 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN | | 2 | 199,56 | - | 399 | - | 14 | - | - |
| | 23-020301-0403 РСНБ РК 2015 | 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | шт. | | | | | | | | |
| 30 | С123-020301-0402 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN | | 2 | 154,89 | - | 310 | - | 11 | - | - |
| | 23-020301-0402 РСНБ РК 2015 | 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | шт. | | | | | | | | |
| 31 | С123-020301-0401 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN | | 75 | 85,71 | - | 6428 | - | 231 | - | - |
| | 23-020301-0401 РСНБ РК 2015 | 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | шт. | | | | | | | | |
| 32 | С123-020301-0501 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний | | 30 | 131,63 | - | 3949 | - | 142 | - | - |
| | 23-020301-0501 РСНБ РК 2015 | DN 16х16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | шт. | | | | | | | | |
| 33 | С123-020301-1117 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN | | 3 | 290,6 | - | 872 | - | 31 | - | - |
| | 23-020301-1117 РСНБ РК 2015 | 20х20х15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 примен. | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| 34 | С123-020301-1117 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN | | 4 | 290,6 | - | 1162 | - | 42 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23-020301-1117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | 25х20х15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 примен. шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | С123-020301-1101<br>23-020301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25х25х15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 примен. шт. | 5 | 307<br>- | -<br>- | 1535<br>- | -<br>- | 55<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С123-020301-1102<br>23-020301-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32х25х15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 примен. шт. | 1 | 411,87<br>- | -<br>- | 412<br>- | -<br>- | 15<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С123-020301-1102<br>23-020301-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32х32х15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 примен. шт. | 2 | 411,87<br>- | -<br>- | 824<br>- | -<br>- | 30<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | С123-020301-1104<br>23-020301-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40х32х15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 примен. шт. | 1 | 688,84<br>- | -<br>- | 689<br>- | -<br>- | 25<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Водомерный узел | | | | | | | | |
| 39 | Е11-160901--0501<br>11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка счетчик | 1 | 24974,28<br>437,96 | 22,07<br>10,34 | 24974<br>438 | 22<br>10 | 1180<br>60,4 | 0,47<br>0,01 | -<br>- |
| 40 | Е11-160601--0102<br>11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки, проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт. | 5 | 1527,33<br>1146,48 | 97,31<br>16,54 | 7637<br>5732 | 487<br>83 | 3914<br>60,4 | 1,47<br>0,02 | 7<br>- |
| 41 | С123-040101-1001<br>23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 шт. | 4 | 6743,77<br>- | -<br>- | 26975<br>- | -<br>- | 971<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С123-040101-1501<br>23-040101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 шт. | 1 | 19881,49<br>- | -<br>- | 19881<br>- | -<br>- | 716<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С123-051207-0201<br>23-051207-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Привод ручной типа Herz, Герц-Дизайн М28х1,5 шт. | 1 | 699,84<br>- | -<br>- | 700<br>- | -<br>- | 25<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С123-020103-0107<br>23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт. | 10 | 688,41<br>- | -<br>- | 6884<br>- | -<br>- | 248<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е11-181101--0102<br>11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка<br>Изм. И доп. вып. 6 | комплект | 1 | 2340,74<br>255,38 | -<br>- | 2341<br>255 | -<br>- | 244<br>60,4 | 0,26<br>- | -<br>- |
| 46 | Е11-160601--0101<br>11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>Изм. И доп. вып. 6 | шт. | 1 | 1899,32<br>1516,22 | 99,56<br>10,34 | 1899<br>1516 | 100<br>10 | 1024<br>60,4 | 1,69<br>0,01 | 2<br>- |
| 47 | С123-040905--0301<br>23-040905-0301 РСНБ РК 2015 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005<br>в ценах III квартала 2017 года | шт. | 1 | 1233,52<br>- | -<br>- | 1234<br>- | -<br>- | 44<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С123-041012--0102<br>23-041012-0102 РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86<br>в ценах III квартала 2017 года | шт. | 1 | 7612,66<br>- | -<br>- | 7613<br>- | -<br>- | 274<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | Е11-181001--0104<br>11-181001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка фильтр | | 1 | 20083,58<br>989,73 | 212,2<br>55,05 | 20084<br>990 | 212<br>55 | 1377<br>60,4 | 1,08<br>0,06 | 1<br>- |
| | | Водопровод горячей воды | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-160501--0201<br>11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка<br>Изм. И доп. вып. 6 | м трубоп | 50 | 2249,3<br>1848,27 | 388,76<br>125,33 | 112465<br>92414 | 19438<br>6266 | 65797<br>60,4 | 1,89<br>0,17 | 94<br>9 |
| 51 | С123-010501--1601<br>23-010501-1601 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>в ценах III квартала 2017 года | м | 44,95 | 69,46<br>- | -<br>- | 3122<br>- | -<br>- | 112<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С123-040501--0126<br>23-040501-0126 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005<br>в ценах III квартала 2017 года | шт. | 22 | 1275,56<br>- | -<br>- | 28062<br>- | -<br>- | 1010<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С123-021104--0405<br>23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>в ценах III квартала 2017 года | кг | 5 | 511,02<br>- | -<br>- | 2555<br>- | -<br>- | 92<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С123-020301--0401<br>23-020301-0401 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>в ценах III квартала 2017 года | шт. | 30 | 85,71<br>- | -<br>- | 2571<br>- | -<br>- | 93<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С123-020301--0501<br>23-020301-0501 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 16х16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>в ценах III квартала 2017 года | шт. | 7 | 131,63<br>- | -<br>- | 921<br>- | -<br>- | 33<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е11-170801-0101 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | | 8 | 8811,67 | 364,13 | 70493 | 2913 | 45432 | 9,05 | 72 |
| | 11-170801-0101 РСНБ РК 2015 | | комплект | | 8406,71 | 161,89 | 67254 | 1295 | 60,4 | 0,19 | 2 |
| 57 | 51-040106-0142 | Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, | | 1 | 42327 | - | 42327 | - | - | - | - |
| | 51-040106-0142 РСНБ РК 2015 | мощность 2 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | шт. | | | | | | | | |
| 58 | 51-040106-0140 | Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, | | 2 | 31945 | - | 63890 | - | - | - | - |
| | 51-040106-0140 РСНБ РК 2015 | мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | шт. | | | | | | | | |
| 59 | 51-040106-0106 | Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, | | 3 | 28103 | - | 84309 | - | - | - | - |
| | 51-040106-0106 РСНБ РК 2015 | мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | шт. | | | | | | | | |
| 60 | 51-040106-0-105 | Водонагреватели электрические накопительные на 20 литров, | | 2 | 29410 | - | 58820 | - | - | - | - |
| | 51-040106-0105 РСНБ РК 2015 | мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 примен. | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| | | | | | Канализация | | | | | | |
| 61 | Е12-150101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж | | 4 | 379,31 | 3,61 | 1517 | 14 | 979 | 0,51 | 2 |
| | 12-150101-0401 РСНБ РК 2015 | | прибор | | 375,71 | 1,9 | 1503 | 8 | 59,1 | - | - |
| 62 | Е12-150101-0402 | Унитазы. Демонтаж | | 11 | 471,57 | 4,02 | 5187 | 44 | 3350 | 0,64 | 7 |
| | 12-150101-0402 РСНБ РК 2015 | | прибор | | 467,55 | 2,12 | 5143 | 23 | 59,1 | - | - |
| 63 | Е12-150101-0403 | Мойка. Демонтаж | | 3 | 762,37 | 10,96 | 2287 | 33 | 1473 | 1,03 | 3 |
| | 12-150101-0403 РСНБ РК 2015 | | прибор | | 751,41 | 5,79 | 2254 | 17 | 59,1 | 0,01 | - |
| 64 | Е12-150101-0301 | Кран водоразборный . Снятие | | 6 | 41,88 | 0,14 | 251 | 1 | 163 | 0,06 | - |
| | 12-150101-0301 РСНБ РК 2015 | | шт. арма | | 41,75 | 0,07 | 250 | - | 59,1 | - | - |
| 65 | Е12-150101-0307 | Смеситель. Снятие | | 1 | 269,82 | 0,97 | 270 | 1 | 175 | 0,37 | - |
| | 12-150101-0307 РСНБ РК 2015 | | шт. арма | | 268,85 | 0,51 | 269 | 1 | 59,1 | - | - |
| 66 | Е11-170101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой | | 18 | 2416,9 | 71,39 | 43504 | 1285 | 25974 | 2,24 | 40 |
| | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | холодной и горячей воды | комплект | | 2132,34 | 34,64 | 38382 | 624 | 60,4 | 0,04 | 1 |
| 67 | С123-030102-0906 | Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной | | 16 | 5928,6 | - | 94858 | - | 3415 | - | - |
| | 23-030102-0906 РСНБ РК 2015 | до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96(детский) примен. | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С123-030102-0907<br>23-030102-0907 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96<br>шт. | 2 | 5018,33<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 10037<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 361<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 69 | С123-020601-1401<br>23-020601-1401 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50<br>шт. | 18 | 601<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 10818<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 389<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 70 | Е11-170201--0103<br>11-170201-0103 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Смесители и краны водоразборные. Установка<br>шт. | 18 | 793,43<br>765,46<br>- | 0,15<br>-<br>- | 14282<br>13778<br>- | 3<br>-<br>- | 9136<br>60,4<br>- | 0,81<br>-<br>- | 14<br>-<br>- |
| 71 | С123-030102-1221<br>23-030102-1221 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96<br>шт. | 17 | 3070,7<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 52202<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1879<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 72 | С123-030102-1202<br>23-030102-1202 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96<br>шт. | 1 | 1092,79<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1093<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 39<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 73 | Е11-170301--0101<br>11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка<br>комплект | 17 | 3034,68<br>2400,4 | 141,86<br>69,6 | 51589<br>40807 | 2412<br>1183 | 28132<br>60,4 | 2,55<br>0,09 | 43<br>2 |
| 74 | С123-030102-0301<br>23-030102-0301 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96<br>комплект | 1 | 14321,5<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 14322<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 516<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 75 | С123-030102-0310<br>23-030102-0310 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96<br>комплект | 16 | 15592,02<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 249472<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 8981<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 76 | Е11-170501--0101<br>11-170501-0101 РСНБ РК 2015 | Мойки на одно отделение. Установка<br>комплект | 12 | 2052,72<br>1705,87 | 53,73<br>26,37 | 24633<br>20470 | 645<br>316 | 13894<br>60,4 | 1,79<br>0,03 | 22<br>- |
| 77 | С123-020601-1401<br>23-020601-1401 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50<br>шт. | 12 | 601<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 7212<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 260<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 78 | Е11-170201--0103<br>11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители и краны водоразборные. Установка<br>шт. | 12 | 793,43<br>765,46 | 0,15<br>- | 9521<br>9185 | 2<br>- | 6091<br>60,4 | 0,81<br>- | 10<br>- |
| 79 | С123-030102-1233<br>23-030102-1233 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96<br>шт. | 12 | 4011,98<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 48144<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1733<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | E12-150101--0201 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб | | 40 | 501,84 | 2,22 | 20074 | 89 | 12988 | 0,69 | 28 |
| | 12-150101-0201 РСНБ РК 2015 | диаметром 50 мм. Разборка | м трубоп | | 499,62 | 1,17 | 19985 | 47 | 59,1 | - | - |
| 81 | E12-150101--0202 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб | | 120 | 623,88 | 4,44 | 74865 | 533 | 48380 | 0,85 | 102 |
| | 12-150101-0202 РСНБ | диаметром 100 мм. Разборка РК 2015 | м трубоп | | 619,44 | 2,34 | 74333 | 281 | 59,1 | - | - |
| 82 | E11-160501--0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой | | 40 | 661,84 | 1,06 | 26473 | 42 | 17435 | 0,67 | 27 |
| | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 | плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка Изм. и доп. вып. 6 | м трубоп | | 658,16 | 0,35 | 26327 | 14 | 60,4 | - | - |
| 83 | С123-010801--0103 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с | | 39,92 | 311,01 | - | 12416 | - | 447 | - | - |
| | 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 | раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | м | | | | | | | | |
| 84 | E11-160501--0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой | | 120 | 640,31 | 2,56 | 76837 | 307 | 50216 | 0,64 | 77 |
| | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 | плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка Изм. и доп. вып. 6 | м трубоп | | 631,12 | 0,79 | 75734 | 95 | 60,4 | - | - |
| 85 | С123-010801--0108 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с | | 119,76 | 794,69 | - | 95172 | - | 3426 | - | - |
| | 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 | раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | м | | | | | | | | |
| 86 | С123-020601--0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с | | 3 | 716,74 | - | 2150 | - | 77 | - | - |
| | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 | крышкой DN 100 | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| 87 | E11-060101--0101 | Упор бетонный. Устройство | | 0,14 | 16547,48 | 815,86 | 2317 | 114 | 181 | 1,55 | - |
| | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | | м3 | | 1196,2 | 187,38 | 167 | 26 | 48,5 | 0,23 | - |
| 88 | С123-020601--0803 | Прочистка DN 100 | | 16 | 716,74 | - | 11468 | - | 413 | - | - |
| | 23-020601-0803 РСНБ | РК 2015 | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| 89 | С123-020601--0801 | Прочистка DN 50 | | 13 | 325,47 | - | 4231 | - | 152 | - | - |
| | 23-020601-0801 РСНБ | РК 2015 | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| 90 | С123-020601--0201 | (Колено) Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной | | 35 | 71,15 | - | 2490 | - | 90 | - | - |
| | 23-020601-0201 РСНБ | резинкой, DN 50 РК 2015 | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| 91 | С123-020601--0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN | | 18 | 253,39 | - | 4561 | - | 164 | - | - |
| | 23-020601-0203 РСНБ | 100 РК 2015 | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С123-020601-0406<br>23-020601-0406 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 шт. | 36 | 352,51<br>- | -<br>- | 12690<br>- | -<br>- | 457<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | С123-020601-0401<br>23-020601-0401 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 шт. | 19 | 112,33<br>- | -<br>- | 2134<br>- | -<br>- | 77<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | С123-020601-0404<br>23-020601-0404 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 шт. | 7 | 293,02<br>- | -<br>- | 2051<br>- | -<br>- | 74<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | С123-020601-0602<br>23-020601-0602 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 шт. | 1 | 145,02<br>- | -<br>- | 145<br>- | -<br>- | 5<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | С123-021104-0405<br>23-021104-0405 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг | 89,89 | 511,02<br>- | -<br>- | 45936<br>- | -<br>- | 1654<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | Е11-260101--0801<br>11-260101-0801 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими м3 изоля | 0,28 | 115953,58<br>104547,12 | 1816,42<br>847,52 | 32467<br>29273 | 509<br>237 | 18076<br>55,3 | 108,33<br>1,03 | 30<br>- |
| 98 | С121-110203-0204<br>21-110203-0204 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 м3 | 0,28 | 14647,27<br>- | -<br>- | 4101<br>- | -<br>- | 148<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | Е11-460302--0405<br>11-460302-0405 РСНБ РК 2015 | Перекрытие пустотное мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 отверсти | 3 | 542,28<br>308,97 | 233,31<br>101,21 | 1627<br>927 | 700<br>304 | 706<br>50,8 | 0,38<br>0,12 | 1<br>- |
| 100 | С341-310104-0501<br>41-310104-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка Тенге за | 2,3917 | 73<br>- | -<br>- | 175<br>- | -<br>- | 6<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | С341-020102-2005<br>41-020102-2005 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км т | 2,3917 | 163,04<br>- | -<br>- | 390<br>- | -<br>- | 14<br>- | -<br>- | -<br>- |

## РАЗДЕЛ 1. Водопровод

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010101--0405<br>11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет м3 грунт | 51,3 | 134,64<br>7,3 | 127,34<br>47,42 | 6907<br>375 | 6532<br>2433 | 1967<br>59,1 | 0,01<br>0,05 | 1<br>3 |
| 2 | Е11-010205--0302<br>11-010205-0302 РСНБ | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами РК 2015 м3 грунт | 5,7 | 1108,83<br>1108,83 | -<br>- | 6320<br>6320 | -<br>- | 4097<br>59,1 | 1,54<br>- | 9<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт | 51,237 | 21,9 | 21,9 | 1122 | 1122 | 281 | - | - |
| | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунт | | - | 7,67 | - | 393 | 59,1 | 0,01 | - |
| 4 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа | 5,693 | 636,23 | - | 3622 | - | 2348 | 0,97 | 6 |
| | 11-010205-0502 РСНБ | грунтов 2 РК 2015 м3 грунт | | 636,23 | - | 3622 | - | 59,1 | - | - |
| 5 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 56,93 | 117,05 | 50,36 | 6664 | 2867 | 3321 | 0,11 | 6 |
| | 11-010201-0501 РСНБ | РК 2015 м3 уплот | | 66,69 | 21,7 | 3797 | 1236 | 59,1 | 0,03 | 1 |
| 6 | Е11-220901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. | 3 | 851,95 | 17,66 | 2556 | 53 | 1400 | 0,88 | 3 |
| | 11-220901-0101 РСНБ | Установка РК 2015 задвижка | | 669,49 | 8,27 | 2008 | 25 | 62,1 | 0,01 | - |
| 7 | С123-040102-1901 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со | 3 | 22775,22 | - | 68326 | - | 2460 | - | - |
| | 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 | штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | шт. | | | | | | | | |
| 8 | С123-020103-0107 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и | 6 | 688,41 | - | 4130 | - | 149 | - | - |
| | 23-020103-0107 РСНБ РК 2015 | низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | шт. | | | | | | | | |
| 9 | Е11-060101-0101 | Упор бетонный с объемом 0,02м3. Устройство | 0,04 | 16092,61 | 652,68 | 644 | 26 | 44 | 1,35 | - |
| | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | м3 | | 904,5 | 149,91 | 36 | 6 | 48,5 | 0,18 | - |
| 10 | Е11-220501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр | 0,003 | 191970,31 | 48057,56 | 576 | 144 | 327 | 179 | 1 |
| | 11-220501-0102 РСНБ | 65 мм. Укладка | | 142920,76 | 15553,29 | 429 | 47 | 62,1 | 21,05 | - |
| | РК 2015 Изм. И доп. вып. 4 | км трубо | | | | | | | | |
| 11 | С123-010501-1310 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - | 3,03 | 520,97 | - | 1579 | - | 57 | - | - |
| | 23-010501-1310 РСНБ | 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 РК 2015 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | м | | | | | | | | |
| 12 | Е11-220301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с | 0,0285 | 275911,93 | 41907,32 | 7863 | 1194 | 4689 | 253 | 7 |
| | 11-220301-0101 РСНБ | гидравлическим испытанием РК 2015 км трубо | | 225129,52 | 15157,61 | 6416 | 432 | 62,1 | 16,57 | - |
| | Изм. И доп. вып. 1 | | | | | | | | | |
| 13 | С123-010201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина | 28,614 | 774,92 | - | 22174 | - | 798 | - | - |
| | 23-010201-0143 РСНБ | стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 РК 2015 м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-221001-0103 | Гидранты пожарные. Установка | 1 | 57590,61 | 115,23 | 57591 | 115 | 2961 | 1,82 | 2 |
| | 11-221001-0103 РСНБ | шт. РК 2015 | | 1332,91 | 46,99 | 1333 | 47 | 62,1 | 0,05 | - |
| 15 | Е11-220801-0105 | Подставка под гидрант. Установка | 0,046 | 929192,01 | 289670,92 | 42743 | 13325 | 13000 | 312,7 | 14 |
| | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | т фасонн Изм. И доп. вып. 1 | | 297752,94 | 89517,94 | 13697 | 4118 | 62,1 | 94,3 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка | 4 | 356,61 | 31,88 | 1426 | 128 | 835 | 0,32 | 1 |
| | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | | | 304,7 | - | 1219 | - | 62,1 | - | - |
| | | фланец | | | | | | | | |
| 17 | С123-020103-0107 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и | 4 | 688,41 | - | 2754 | - | 99 | - | - |
| | 23-020103-0107 РСНБ РК 2015 | низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | шт. | | | | | | | |
| 18 | Е11-220301-0108 | Прокладка футляра, диаметр 300 мм. Укладка | 0,01 | 915150,25 | 405360,41 | 9152 | 4054 | 4094 | 504 | 5 |
| | 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 | Изм. И доп. вып. 1 | | 448479,36 | 136652,11 | 4485 | 1367 | 62,1 | 145,33 | 1 |
| | | км трубо | | | | | | | | |
| 19 | С123-010201-0244 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, | 10,04 | 11421,89 | - | 114676 | - | 4128 | - | - |
| | 23-010201-0244 РСНБ | толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 РК 2015 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | м | | | | | | | |
| 20 | Е11-220801-0105 | Нестандартные фасонные части стальные сварные. Установка | 0,09668 | 929192,01 | 289670,92 | 89834 | 28005 | 27322 | 312,7 | 30 |
| | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Изм. И доп. вып. 1 | | 297752,94 | 89517,94 | 28787 | 8655 | 62,1 | 94,3 | 9 |
| | | т фасонн | | | | | | | | |
| 21 | Е11-221101-0103 | диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных | 1 | 4541,44 | 2426,94 | 4541 | 2427 | 1867 | 2,01 | 2 |
| | 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 | труб | | 1838,23 | 809,11 | 1838 | 809 | 62,1 | 0,88 | 1 |
| | Изм. И доп. вып. 4 | врезка | | | | | | | | |
| | | Колодец сбросной 1500 | | | | | | | | |
| 22 | Е11-010101-0405 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами | 17,046 | 134,64 | 127,34 | 2295 | 2171 | 654 | 0,01 | - |
| | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | | 7,3 | 47,42 | 124 | 808 | 59,1 | 0,05 | 1 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| 23 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной | 1,894 | 1108,83 | - | 2100 | - | 1361 | 1,54 | 3 |
| | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | до 2 м без креплений с откосами | | 1108,83 | - | 2100 | - | 59,1 | - | - |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| 24 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт | 12,186 | 21,9 | 21,9 | 267 | 267 | 67 | - | - |
| | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | - | 7,67 | - | 94 | 59,1 | 0,01 | - |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| 25 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа | 1,354 | 636,23 | - | 861 | - | 558 | 0,97 | 1 |
| | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | грунтов 2 | | 636,23 | - | 861 | - | 59,1 | - | - |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| 26 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 13,54 | 117,05 | 50,36 | 1585 | 682 | 790 | 0,11 | 1 |
| | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | | | 66,69 | 21,7 | 903 | 294 | 59,1 | 0,03 | - |
| | | м3 уплот | | | | | | | | |
| 27 | Е11-221301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в | 1,71 | 24928,92 | 5839,52 | 42628 | 9986 | 11312 | 8,86 | 15 |
| | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 | грунтах сухих | | 6658,38 | 2229,03 | 11386 | 3812 | 62,1 | 2,22 | 4 |
| | Изм. И доп. вып. 6 | м3 желез | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 | 17568,18 | - | 17568 | - | 632 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 2 | 12750,76 | - | 25502 | - | 918 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 1 | 8754,67 | - | 8755 | - | 315 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ в ценах III квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 РК 2015 | шт. | 1 | 17074,19 | - | 17074 | - | 615 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 1 | 3101,02 | - | 3101 | - | 112 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 1 | 1489,38 | - | 1489 | - | 54 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Скобы ходовые | шт. | 2 | 565,08 | - | 1130 | - | 41 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Е11-231201--0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1221,59 | 123,62 | 1222 | 124 | 706 | 1,31 | 1 |
| | | | | | 971,54 | 57,88 | 972 | 58 | 62,1 | 0,07 | - |
| 36 | С123-030101-0501 23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Люк полимерно-композитный Тип Л ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 3672,8 | - | 3673 | - | 132 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Е11-110101--0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подст | 0,54 | 6128,85 | 1175,24 | 3310 | 635 | 1048 | 3,24 | 2 |
| | | | | | 2272,83 | 454,77 | 1227 | 246 | 60,9 | 0,55 | - |
| 38 | Е11-270701--0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покры | 4,5 | 808,22 | 1,99 | 3637 | 9 | 456 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 114,98 | 0,64 | 517 | 3 | 60,3 | - | - |
| | | | | | Разные работы | | | | | | |
| 39 | С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | т | 0,03584 | 273970,33 | - | 9819 | - | 353 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е12-190101--Отверстия в колодцах. Заделка | | 3 | 679,51 | 0,69 | 2039 | 2 | 1132 | 0,79 | 2 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 12-190101- | отверсти | | 576,08 | 0,37 | 1728 | 1 | 59,1 | - | - |
| | 0401 РСНБ | РК 2015 | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Канализация | | | | | | | | |
| 41 | Е11-010101--Грунты 2 группы. Разработка в | | 50,76 | 134,64 | 127,34 | 6834 | 6464 | 1947 | 0,01 | 1 |
| | 0405 | отвал экскаваторами | | | | | | | | |
| | 11-010101- | "Драглайн", "Обратная лопата" | | 7,3 | 47,42 | 371 | 2407 | 59,1 | 0,05 | 3 |
| | 0405 РСНБ | с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | РК 2015 | навымет м3 грунт | | | | | | | | |
| 42 | Е11-010205--Грунты 2 группы. Разработка | | 5,64 | 1108,83 | - | 6254 | - | 4054 | 1,54 | 9 |
| | 0302 | вручную в траншеях глубиной | | | | | | | | |
| | 11-010205- | до 2 м без креплений с | | 1108,83 | - | 6254 | - | 59,1 | - | - |
| | 0302 РСНБ | откосами РК 2015 м3 грунт | | | | | | | | |
| 43 | Е11-010104--Траншеи и котлованы. Засыпка | | 47,07 | 21,9 | 21,9 | 1031 | 1031 | 258 | - | - |
| | 0402 | бульдозерами мощностью 59 кВт | | | | | | | | |
| | 11-010104- | (80 л с) при перемещении | | - | 7,67 | - | 361 | 59,1 | 0,01 | - |
| | 0402 РСНБ | грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | РК 2015 | м3 грунт | | | | | | | | |
| 44 | Е11-010201--Грунт 1, 2 группы. Уплотнение | | 52,3 | 117,05 | 50,36 | 6122 | 2634 | 3051 | 0,11 | 6 |
| | 0501 | пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | 11-010201- | | | 66,69 | 21,7 | 3488 | 1135 | 59,1 | 0,03 | 1 |
| | 0501 РСНБ | РК 2015 м3 уплот | | | | | | | | |
| 45 | Е11-010205--Траншеи, пазухи котлованов и | | 5,23 | 636,23 | - | 3327 | - | 2157 | 0,97 | 5 |
| | 0502 | ямы. Засыпка вручную. Группа | | | | | | | | |
| | 11-010205- | грунтов 2 | | 636,23 | - | 3327 | - | 59,1 | - | - |
| | 0502 РСНБ | РК 2015 м3 грунт | | | | | | | | |
| 46 | Е12-160101--Трубопроводы канализации из | | 10 | 1184,96 | - | 11850 | - | 7682 | 1,77 | 18 |
| | 0203 | чугунных труб диаметром 150 | | | | | | | | |
| | 12-160101- | мм. Разборка | | 1184,96 | - | 11850 | - | 59,1 | - | - |
| | 0203 РСНБ | РК 2015 м | | | | | | | | |
| 47 | Е11-230101--Основание под трубопроводы | | 2,83 | 3030,82 | 117,91 | 8577 | 334 | 1664 | 1,02 | 3 |
| | 0101 | песчаное. Устройство | | | | | | | | |
| | 11-230101- | | | 715,52 | 28,94 | 2025 | 82 | 62,1 | 0,04 | - |
| | 0101 РСНБ | РК 2015 м3 основ | | | | | | | | |
| 48 | Е11-220501--Трубопроводы из | | 0,01 | 349094,45 | 113912,85 | 3491 | 1139 | 1816 | 286 | 3 |
| | 0106 | полиэтиленовых труб, диаметр | | | | | | | | |
| | 11-220501- | 200 мм. Укладка | | 225705,48 | 37095,49 | 2257 | 371 | 62,1 | 49,89 | - |
| | 0106 РСНБ | РК 2015 км трубо | | | | | | | | |
| | Изм. И доп. | вып. 4 | | | | | | | | |
| 49 | С123-010603-Трубы полипропиленовые | | 10,1 | 1140,73 | - | 11521 | - | 415 | - | - |
| | -0104 | безнапорные гофрированные для | | | | | | | | |
| | 23-010603- | наружных сетей канализации с | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0104 РСНБ | раструбом DN/ID 200 SN 8 PP | | | | | | | | |
| | РК 2015 | ГОСТ Р 54475-2011 | | | | | | | | |
| | в ценах III | квартала 2017 года м | | | | | | | | |
| 50 | Е11-220501--Трубопроводы из | | 0,0041 | 218300,02 | 61182,52 | 895 | 251 | 493 | 194 | 1 |
| | 0103 | полиэтиленовых труб, диаметр | | | | | | | | |
| | 11-220501- | 100 мм. Укладка | | 154897,36 | 19900,29 | 635 | 82 | 62,1 | 26,83 | - |
| | 0103 РСНБ | РК 2015 км трубо | | | | | | | | |
| | Изм. И доп. | вып. 4 | | | | | | | | |
| 51 | С123-010501-Труба полиэтиленовая для | | 4,141 | 823,35 | - | 3409 | - | 123 | - | - |
| | -0904 | водоснабжения PE 100 SDR 33 - | | | | | | | | |
| | 23-010501- | 110х3,4 питьевая ГОСТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0904 РСНБ | 18599-2001 | | | | | | | | |
| | РК 2015 | в ценах III квартала 2017 года м | | | | | | | | |
| 52 | Е11-220201--Трубы водопроводные чугунные | | 0,0142 | 503534,34 | 69769,59 | 7150 | 991 | 3573 | 434 | 6 |
| | 0106 | напорные раструбные, диаметр | | | | | | | | |
| | 11-220201- | до 200 мм. Укладка при | | 342504,12 | 20479,44 | 4864 | 291 | 62,1 | 19,28 | - |
| | 0106 РСНБ | заделке раструбов | | | | | | | | |
| | РК 2015 | асбестоцементом | | | | | | | | |
| | Изм. И доп. | вып. 1 км трубо | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С123-011003-0106<br>23-011003-0106 РСНБ РК 2015<br>примен. в ценах III квартала 2017 года | Трубы чугунные напорные с раструбным соединением DN 170х8,3 ГОСТ 9583-75<br>м | 18,2 | 3299,78<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 60056<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2162<br>-<br>- | -<br>-<br>- | - |
| | | Колодец канализационный 1000 | | | | | | | | |
| 54 | Е11-010101-0405<br>11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами<br>"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет<br>м3 грунт | 21,195 | 134,64<br>7,3 | 127,34<br>47,42 | 2854<br>155 | 2699<br>1005 | 813<br>59,1 | 0,01<br>0,05 | -<br>1 |
| 55 | Е11-010205-0302<br>11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>м3 грунт | 2,355 | 1108,83<br>1108,83 | -<br>- | 2611<br>2611 | -<br>- | 1693<br>59,1 | 1,54<br>- | 4<br>- |
| 56 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>м3 грунт | 15,891 | 21,9<br>- | 21,9<br>7,67 | 348<br>- | 348<br>122 | 87<br>59,1 | -<br>0,01 | -<br>- |
| 57 | Е11-010205-0502<br>11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>м3 грунт | 1,77 | 636,23<br>636,23 | -<br>- | 1126<br>1126 | -<br>- | 730<br>59,1 | 0,97<br>- | 2<br>- |
| 58 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>м3 уплот | 17,571 | 117,05<br>66,69 | 50,36<br>21,7 | 2057<br>1172 | 885<br>381 | 1025<br>59,1 | 0,11<br>0,03 | 2<br>- |
| 59 | Е11-230601-0103<br>11-230601-0103 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные<br>железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие<br>Изм. и доп. вып.8 м3 конст | 1,2 | 25875,87<br>10816,71 | 6775,33<br>2502,35 | 31051<br>12980 | 8130<br>3003 | 11401<br>62,1 | 13,87<br>2,38 | 17<br>3 |
| 60 | С121-040301-0104<br>21-040301-0104 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3<br>шт. | 3 | 3771,82<br>- | -<br>- | 11315<br>- | -<br>- | 407<br>- | -<br>- | - |
| 61 | С121-040302-0101<br>21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10<br>шт. | 3 | 8819,84<br>- | -<br>- | 26460<br>- | -<br>- | 953<br>- | -<br>- | - |
| 62 | С121-040302-0105<br>21-040302-0105 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1<br>шт. | 3 | 8782,63<br>- | -<br>- | 26348<br>- | -<br>- | 949<br>- | -<br>- | - |
| 63 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6<br>шт. | 6 | 1489,38<br>- | -<br>- | 8936<br>- | -<br>- | 322<br>- | -<br>- | - |
| 64 | С123-030101-0501<br>23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Люк полимерно-композитный Тип Л ГОСТ 3634-99<br>комплект | 3 | 3672,8<br>- | -<br>- | 11018<br>- | -<br>- | 397<br>- | -<br>- | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е11-110101--Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками РК 2015 м3 подст | 0,8496 | 6128,85 | 1175,24 | 5207 | 998 | 1650 | 3,24 | 3 |
| | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | | 2272,83 | 454,77 | 1931 | 386 | 60,9 | 0,55 | - |
| 66 | Е11-270701--Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство Изм. И доп. вып. 2 м2 покры | 7,08 | 808,22 | 1,99 | 5722 | 14 | 717 | 0,14 | 1 |
| | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | | 114,98 | 0,64 | 814 | 4 | 60,3 | - | - |
| 67 | С121-130814--2208 Скобы ходовые | 11 | 565,08 | - | 6216 | - | 224 | - | - |
| | 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | С121-060405--1401 Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | 0,10654 | 273970,33 | - | 29189 | - | 1051 | - | - |
| | 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года т | | - | - | - | - | - | - | - |

Жиромаслоуловитель

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-010101--Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | 17,046 | 134,64 | 127,34 | 2295 | 2171 | 654 | 0,01 | - |
| | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 м3 грунт | | 7,3 | 47,42 | 124 | 808 | 59,1 | 0,05 | 1 |
| 70 | Е11-010205--Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1,894 | 1108,83 | - | 2100 | - | 1361 | 1,54 | 3 |
| | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 м3 грунт | | 1108,83 | - | 2100 | - | 59,1 | - | - |
| 71 | Е11-010104--Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 12,186 | 21,9 | 21,9 | 267 | 267 | 67 | - | - |
| | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 м3 грунт | | - | 7,67 | - | 94 | 59,1 | 0,01 | - |
| 72 | Е11-010205--Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 1,354 | 636,23 | - | 861 | - | 558 | 0,97 | 1 |
| | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 м3 грунт | | 636,23 | - | 861 | - | 59,1 | - | - |
| 73 | Е11-010201--Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 13,54 | 117,05 | 50,36 | 1585 | 682 | 790 | 0,11 | 1 |
| | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 м3 уплот | | 66,69 | 21,7 | 903 | 294 | 59,1 | 0,03 | - |
| 74 | Е11-230601--Колодцы канализационные круглые сборные | 1,44 | 22007,47 | 4516,73 | 31691 | 6504 | 9721 | 9,66 | 14 |
| | 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 м3 конст | | 7530,13 | 1731,84 | 10843 | 2494 | 62,1 | 1,73 | 2 |
| 75 | С121-040301--0112 Кольца стеновые железобетонные для колодцев | 1 | 12750,76 | - | 12751 | - | 459 | - | - |
| | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | С121-040301--0110 Кольца стеновые железобетонные для колодцев | 1 | 8754,67 | - | 8755 | - | 315 | - | - |
| | 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года шт. | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев | | 2 | 3101,02 | - | 6202 | - | 223 | - | - |
| | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев | | 1 | 17074,19 | - | 17074 | - | 615 | - | - |
| | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | КЦП1-15 шт. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 | | 1 | 17568,18 | - | 17568 | - | 632 | - | - |
| | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | КЦД15 шт. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 | | 1 | 1489,38 | - | 1489 | - | 54 | - | - |
| | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | КЦО-1 шт. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | С123-030101-0501 | Люк полимерно-композитный Тип Л ГОСТ 3634-99 | | 1 | 3672,8 | - | 3673 | - | 132 | - | - |
| | 23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | комплект | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | С123-020802-0115 | Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ | | 2 | 3036,86 | - | 6074 | - | 219 | - | - |
| | 23-020802-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | 6942-98 шт. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | С123-020802-1102 | Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 150х100 ГОСТ | | 1 | 2242,27 | - | 2242 | - | 81 | - | - |
| | 23-020802-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | 6942-98 шт. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Е11-090304--0101 | Лестницы. Монтаж | | 0,00658 | 42641,29 | 4078,47 | 281 | 27 | 139 | 33,24 | - |
| | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.5 | т констр | | | 30870,88 | 196,38 | 203 | 1 | 60,9 | 6,56 | - |
| 85 | С121-060510-0101 | Лестница | | 0,00658 | 397791,07 | - | 2617 | - | 94 | - | - |
| | 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | т | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Е11-060101--0101 | Бетонирование жироуловителя внутри колодца. Устройство | | 1,12 | 17456,03 | 652,68 | 19551 | 731 | 1297 | 1,35 | 2 |
| | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | м3 | | | 904,5 | 149,91 | 1013 | 168 | 48,5 | 0,18 | - |
| 87 | С121-050204-0801 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № | | 0,0059 | 167435,63 | - | 988 | - | 36 | - | - |
| | 21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 т | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Е11-400901--0101 | Устройство дюкеров. Устройство из досок в | | 0,39536 | 5742,89 | 115,9 | 2271 | 46 | 382 | 1,56 | 1 |
| | 11-400901-0101 РСНБ РК 2015 | четверть толщиной 50 мм м2 щитов | | | 1172,36 | 51,88 | 464 | 21 | 59,8 | 0,06 | - |
| 89 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из | | 0,000584 | 214662,67 | - | 125 | - | 5 | - | - |
| | 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 т | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С121-050106-1001<br>21-050106-1001 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)т | 0,010584 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | - |
| | | Септик | | | | | | | | |
| 91 | Е11-010101-0416<br>11-010101-0416 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3 м3 грунт | 102,33 | 114,75<br>- | 114,75<br>41,57 | 11742<br>- | 11742<br>4254 | 3027<br>59,1 | -<br>0,04 | -<br>4 |
| 92 | Е11-010205-0302<br>11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунт | 5,4 | 1108,83<br>1108,83 | -<br>- | 5988<br>5988 | -<br>- | 3882<br>59,1 | 1,54<br>- | 8<br>- |
| 93 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунт | 23,517 | 21,9<br>- | 21,9<br>7,67 | 515<br>- | 515<br>180 | 129<br>59,1 | -<br>0,01 | -<br>- |
| 94 | Е11-010205-0502<br>11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3 грунт | 2,613 | 636,23<br>636,23 | -<br>- | 1662<br>1662 | -<br>- | 1078<br>59,1 | 0,97<br>- | 3<br>- |
| 95 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501 РСНБ | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>РК 2015 м3 уплот | 26,13 | 117,05<br>66,69 | 50,36<br>21,7 | 3059<br>1743 | 1316<br>567 | 1524<br>59,1 | 0,11<br>0,03 | 3<br>1 |
| 96 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101 РСНБ | Подготовка бетонная. Устройство<br>РК 2015 м3 | 2,38 | 16092,61<br>904,5 | 652,68<br>149,91 | 38300<br>2153 | 1553<br>357 | 2640<br>48,5 | 1,35<br>0,18 | 3<br>- |
| 97 | Е11-061301-0104<br>11-061301-0104 РСНБ | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.<br>Устройство РК 2015 м3 | 29,62 | 24698,34<br>5258,19 | 2054,95<br>661,06 | 731565<br>155748 | 60868<br>19581 | 114432<br>48,5 | 6,51<br>0,7 | 193<br>21 |
| 98 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101 РСНБ | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 РК 2015 т | 0,15706 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т | 0,14128 | 159463,27<br>- | -<br>- | 22529<br>- | -<br>- | 811<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | С121-050309-0301<br>21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 т | 0,48316 | 227849,63<br>- | -<br>- | 110088<br>- | -<br>- | 3963<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | Е11-070105-0101<br>11-070105-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, (4ПР-2а IV 5т) шт. сбор | 1 | 4276,93<br>1606,64 | 978,56<br>234,39 | 4277<br>1607 | 979<br>234 | 1338<br>62,1 | 2,06<br>0,25 | 2<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | С121-040302-9903 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений | 1,74 | 55771,99 | - | 97043 | - | 3494 | - | - |
| | 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III Квартала 2017 года | водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92(4ПР-2а IV 5т) м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Е11-080101--0301 | Стены и днище септика. Гидроизоляция цементная с | 66,22 | 711,69 | 7,06 | 47128 | 468 | 11562 | 0,38 | 25 |
| | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | жидким стеклом м2 повер | | 279,77 | 3,31 | 18526 | 219 | 50,8 | - | - |
| 104 | Е11-080101--0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая | 83,5 | 723,77 | 13,56 | 60435 | 1132 | 9865 | 0,21 | 18 |
| | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 повер | | 173,33 | 1,65 | 14473 | 138 | 50,8 | - | - |
| 105 | Е11-460302--0405 | Покрытие ребристое. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 | 1 | 542,28 | 233,31 | 542 | 233 | 235 | 0,38 | - |
| | 11-460302-0405 РСНБ РК 2015 | отверсти | | 308,97 | 101,21 | 309 | 101 | 50,8 | 0,12 | - |
| 106 | Е11-060701--0201 | Заполнение бетоном вокруг ребристой плиты. Устройство | 1,23 | 23870,99 | 2950,72 | 29361 | 3629 | 5354 | 8,25 | 10 |
| | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | м3 | | 6352,83 | 600,27 | 7814 | 738 | 48,5 | 0,72 | 1 |
| 107 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса | 0,00396 | 153261,29 | - | 607 | - | 22 | - | - |
| | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014 т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | С121-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса | 0,00392 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21-050301-0101 РСНБ | А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 РК 2015 т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | С121-050199-9903 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки | 0,00424 | 170470,85 | - | 723 | - | 26 | - | - |
| | 21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | ВСт3пс5 толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Горловина септика | | | | | | | | |
| 110 | Е11-230601--0101 | Колодцы канализационные круглые сборные | 0,17 | 41919,55 | 13496,26 | 7126 | 2294 | 3020 | 27,1 | 5 |
| | 11-230601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие м3 конст | | 20368,93 | 4899,47 | 3463 | 833 | 62,1 | 4,55 | 1 |
| 111 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 | 1 | 1489,38 | - | 1489 | - | 54 | - | - |
| | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | КО6 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев | 3 | 3101,02 | - | 9303 | - | 335 | - | - |
| | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | С123-030101-0501 | Люк полимерно-композитный Тип Л ГОСТ 3634-99 | 1 | 3672,8 | - | 3673 | - | 132 | - | - |
| | 23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |

Дыхательное устройство септика ДУ-1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е11-230201--0101 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных | | 0,002 | 395006,99 | 2255,87 | 790 | 5 | 392 | 361 | 1 |
| | 11-230201-0101 РСНБ РК 2015 | труб, диаметр 100 мм(Дыхательное устройство ДУ-1). Укладка км трубо | | | 281551,12 | 920,37 | 563 | 2 | 62,1 | 0,98 | - |
| 115 | С123-011399--9914 | Трубы асбестоцементные безнапорные D100мм ГОСТ | | 2 | 565,05 | - | 1130 | - | 41 | - | - |
| | 23-011399-9914 РСНБ РК 2015 | 31416-2009 м | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | С121-050106--2402 | (Хомут зонта)Прокат сортовой стальной горячекатаный | | 0,00034 | 214662,67 | - | 73 | - | 3 | - | - |
| | 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 | полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 ГОСТ 535-2005 в ценах III квартала 2017 года т | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | С123-050301--0803 | Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для | | 1 | 2099,39 | - | 2099 | - | 76 | - | - |
| | 23-050301-0803 РСНБ | вентиляционных шахт, d 200 мм РК 2015 шт. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| 118 | Е11-230101--0105 | Основание под трубопроводы железобетонное(Дыхательное | | 0,2 | 18669,7 | 1350,65 | 3734 | 270 | 397 | 1,96 | - |
| | 11-230101-0105 РСНБ | устройство ДУ-1). Устройство РК 2015 м3 основ | | | 1374,92 | 662,88 | 275 | 133 | 62,1 | 0,72 | - |
| | Изм. И доп. вып. 6 | | | | | | | | | | |
| 119 | С121-050301--3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического | | 0,00076 | 159463,27 | - | 121 | - | 4 | - | - |
| | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | т | | | | | | | | | |
| 120 | С121-050106--2402 | (Опорное кольцо)Прокат сортовой стальной | | 0,00353 | 214662,67 | - | 758 | - | 27 | - | - |
| | 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 | горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах | 535-2005 III квартала 2017 года т | | | | | | | | | |
| 121 | С121-130201--0401 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 | | 0,000313 | 429131,34 | - | 134 | - | 5 | - | - |
| | 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 | ГОСТ 1759.0-87 т | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| 122 | Е11-140101--1301 | Щиты деревянные (крышка деревянная). Изготовление и | | 0,385 | 293,12 | 0,29 | 113 | - | 74 | 0,4 | - |
| | 11-140101-1301 РСНБ | настилка РК 2015 м2 щитов | | | 273,18 | - | 105 | - | 64,3 | 0,02 | - |
| | Изм. И доп. вып. 6 | | | | | | | | | | |
| 123 | С121-070204--0308 | Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 | | 0,018 | 16010,53 | - | 288 | - | 10 | - | - |
| | 21-070204-0308 РСНБ | м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | РК 2015 в ценах III квартала 2017 года м3 | | | | | | | | | | |
| 124 | С121-130805--0202 | Войлок строительный пропитанный | | 0,00385 | 93819,73 | - | 361 | - | 13 | - | - |
| | 21-130805- 0202 РСНБ | 100 м2 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| 125 | С121-050104--0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 | | 0,00456 | 275605,62 | - | 1257 | - | 45 | - | - |
| | 21-050104-0302 РСНБ | до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 РК 2015 т | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах III квартала 2017 года | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,00248 | 159463,27<br>- | -<br>- | 395<br>- | -<br>- | 14<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 127 | С121-090404-1003<br>21-090404-1003 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80<br>пара | 1 | 4072,19<br>- | -<br>- | 4072<br>- | -<br>- | 147<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 128 | С121-130201-0401<br>21-130201-0401 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87<br>т | 0,000157 | 429131,34<br>- | -<br>- | 67<br>- | -<br>- | 2<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разные работы | | | | | | | | |
| 129 | С341-310104-0501<br>41-310104-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка<br>Тенге за | 0,368 | 73<br>- | -<br>- | 27<br>- | -<br>- | 1<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 130 | С341-020102-2005<br>41-020102-2005 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.<br>Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км<br>т | 0,368 | 163,04<br>- | -<br>- | 60<br>- | -<br>- | 2<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | |
|---|---|
| ИТОГО: | 10 990 070,32 |
| В том числе : | |
| НДС 12 % | 1 177 507,53 |
| Итого с НДС | 10 990 070,32 |

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Сарысуского района»

Аким _____ Баймбетов Д.Т.

МП

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

МП

Технадзор:
ТОО «БАБТЕНҰР»

Эксперт _____ Ахамбеков Б.К.

МП