Счет-фактура № 458 от 26 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 26.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961240002827, Республика Казахстан, г.Актобе, Северо-Западная Промзона, 264,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008931, от 01.11.2012

ИИК поставщика: KZ29914398407BC03330, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2018127-MSA от 14.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко 90, офис 81

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961240002827, Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд", Республика Казахстан, г.Актобе, Северо-Западная Промзона, 264

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000940000676, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД" (Falcon Oil and Gas, LTD), Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко 90, офис 81

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД" (Falcon Oil and Gas, LTD)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000940000676, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко 90, офис 81

ИИК получателя: KZ268560000000523422, в банке АГФ АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работы по строительству обьекта "Расширение системы сбора и транспорта нефти месторождения Шоба. Обустойство скважин Шоба-15 и Шоба-12.	усл.	1	15 489 999,00	15 489 999,00	12%	1 858 799,88	17 348 798,88		
Всего по счету:					**15 489 999,00**		**1 858 799,88**	**17 348 798,88**		

Руководитель: Утепов Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Питецкая Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бейсбекова Г.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД" (Falcon Oil and Gas, LTD),Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко 90, офис 81** ИИН/БИН **000940000676**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд",Республика Казахстан, г.Актобе, Северо-Западная Промзона, 264, тел.: +8 (7132) 77-35-83** **961240002827**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2018127-MSA от 14.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
458	26.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работы по строительству объекта "Расширение системы сбора и транспорта нефти месторождения Шоба. Обустойство скважин Шоба-15 и Шоба-12.			усл.	1	17 348 798,88	17 348 798,88
				Итого	1	x	17 348 798,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / подпись / Утепов Ерслан Нуркасынович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2018

М.П.

Ф Камшатова С.
AFE 18-02
25.12.2018 г.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" ноябрь 2018 года

Заказчик
ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas, LTD), 050022, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, д.90, офис 81, тел.:8(727) 344-19-88

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии _____
Подрядная организация: ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»,
генеральный директор Утепов Нуркасын Балапанович
юридический адрес: Республика Казахстан, город Актобе, Северо-Западная промзона, дом №264. БИН 961240002827 , телефон: (7132) 94 77 99

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _____
ТОО "Акат Мунай Сервис"
эксперт Жилкибаев Ерболат Ермакович, аттестат №KZ61VJE00023543 от 01.03.2017г. - в части инженерных сетей, аттестат №KZ94VJE00021009 от 07.11.2016г. - в части несущих и ограждающих конструкций, аттестат №KZ24VJE00021008 от 07.11.2017г - в части технологического оборудования

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____
ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»
в лице главного инженера проекта - Килибаева О.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Расширение системы сбора и транспорта нефти месторождения Шоба. Обустройство площадок нефтяных скважин Ш-15 и Ш-12»
Вид строительства: расширение

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу
Актюбинская область, Байганинский район, Копинский с.о., месторождение Шоба

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительно- технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "17"февраля 2018 года №24, выданного акиматом Актюбинской области
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, рег. №KZ54REA00105724

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» , дата выдачи: 28.09.2018 год.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг ЛТД», номер проекта №47/18
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas, LTD), приказом №18/048-П от 28.09.2018 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - октябрь, 2018 год;
месяц, год
окончание работ - ноябрь, 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, 1 (один) месяц:
по норме или по проекту организации строительства, – 1(один) месяц;
фактически, месяц: 1(один);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Количество нефтедобывающих скважин	шт	10	2	10	2
2. Протяженность выкидных линий	км	7,601	0,618	7,925	0,601
3. Протяженность внутрипромысловых подъездов к скважинам	км	6691	0,2	6691	0,2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

до 55,7 т/сут

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- количество обустраиваемых площадок нефтедобывающих скважин – 2 шт (скважины Ш-12, Ш-15);

- общая протяженность выкидных линий от скважин – 600,7 м;

Протяженность выкидных линий:

- от скважины Шоба-12 до УПН – 522,3 м;

- от скважины Шоба-15 до врезки в выкидную линию скв. Ш-1 – 78,4 м.

Внутри промысловые подъездные пути к скважинам – 0,2 км.

Объемно планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определены в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами.

Общая площадь застройки на одну скважину – 240,89 м2.

Площадки скважин содержат следующие сооружения:

- приустьевой приямок, внутренними размерами 2,0х2,0х1,8 м, из монолитного бетона;

- площадка под ремонтный агрегат – размерами 4,0х12,0 м, выполнена из сборных железобетонных плит;

- площадку под инвентарные приемные мостки- размерами 16,0х18,0 м, выполнена из щебня фракционного методом заклинки ;

- якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата, выполнены из монолитного бетона с устройством закладной детали для крепления;

- сетчатое ограждение устья скважины, высотой 2 м, размерами в плане 3,0х6,0 м с калиткой.

Покрытие автодорог из песчано-гравийной смеси.

Выкидные линии выполнены из трубы стальной ф89х6 мм по ГОСТ 8732. На всех выкидных линиях выполнена антикоррозионная защита типа «весьма усиленная» и проведено гидравлическое испытание на прочность и герметичность.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Проектом не предусмотрена установка оборудования на объекте.

6. Наружные инженерные коммуникации электроснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения). Электроснабжение производится от собственного автономного источника электроснабжения дизельной электростанции и не требует принятия городскими эксплуатационными организациями.

Подключение других инженерных коммуникаций (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение) не требуется.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 29242,084 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 19322,642 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 65,298 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 313287 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 17886,374 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 104,946 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект «Расширение системы сбора и транспорта нефти месторождения Шоба. Обустройство площадок нефтяных скважин Ш-15 и Ш-12»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas, LTD)

Шторец И.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор ТОО "Акат Мунай Сервис"

Песоцкий В.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя , М.П.

Авторский надзор ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Генеральный директор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя , М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Генеральный директор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя , М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Общие сведения						
	Единица измерения	число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	число квартир	общая площадь(м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas, LTD)

Штерн М.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Умеров С.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка скважины Ш-12	шт	-	240,89	-	8997	-	-	-
Площадка скважины Ш-15	шт	-	240,89	-	10000	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	Автономное, от собств. ДЭС	-	-	-	-
-	-	-	-	Автономное, от собств. ДЭС	-	-	-	-

Заказчик ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas, LTD)

Шторин И.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Умелов С.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	штук(далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	2
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	2
10	Кабели:		-
	1) марки... ВБбШв 4*35	км	0,72

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	-
2	В том числе озелененная часть	$м^2$	-	-
3	Средняя ширина проезда	м	-	-
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$	-	-
5	деревья	шт	-	-
6	кусты	шт	-	-
7	кустарники	шт	-	-
8	цветники		-	-
9	газоны	$м^2$	-	-
10	порода деревьев		-	-
11	возраст	год	-	-

Заказчик ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas LTD)

Шторин М.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Умеров С.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	-	-
	1) из стальных труб	м	-	-
	2) из чугунных труб	м	-	-
	3) из асбестоцементных труб	м	-	-
	4) из железобетонных труб	м	-	-
	5)	м	-	-
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	-
	1) из стальных труб	м	-	-
	2) из чугунных труб	м	-	-
	3) из асбестоцементных труб	м	-	-
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	-
	5)	м	-	-
3	Смотровой колодец	шт	-	-
4	Задвижка d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
5	Вентили d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
6	Кран d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
7	Гидрант	шт	-	-
8	Водопроводный ввод	шт	-	-
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	-
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	-
	1) из керамических труб	м	-	-
	2) из чугунных труб	м	-	-
	3) из бетонных труб	м	-	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-	-
	5) из железобетонных труб	м	-	-
	6)	м	-	-
	7)	м	-	-
2	Канализационная сеть (общая	м	-	-

	протяженность)			
	1) из керамических труб	м	-	-
	2) из чугунных труб	м	-	-
	3) из бетонных труб	м	-	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-	-
	5) из железобетонных труб	м	-	-
	6)	м	-	-
3	Смотровой колодец	шт	-	-
	Выпуск	шт	-	-

Заказчик ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas, LTD)

Шторм И.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Умеров С.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	-	-
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	-
	1) на эстакадах	м	-	-
	2) на опорах	м	-	-
	Количество опор	шт	-	-
	Протяженность подземной прокладки:	м	-	-
	1) в проходных каналах	м	-	-
	2) в полупроходных каналах	м	-	-
	3) бесканальная прокладка	м	-	-
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	-
3	Количество компенсаторов	шт	-	-
4	Количество вводов	шт	-	-
5	Количество задвижек	шт	-	-

Заказчик ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas, LTD)

Шторин И.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Зинов С.Ю.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	600,7-	-
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	-
	1) на эстакадах	м	-	-
	2) на опорах	м	-	-
	3) безопорная прокладка	м	-	-
	Количество опор	шт	-	-
	Протяженность подземной прокладки:	м	600,7	-
	1) в проходных каналах	м	-	-
	2) в полупроходных каналах	м	-	-
	3) бесканальная прокладка	м	600,7	-
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	-
3	Количество компенсаторов	шт	-	-
4	Количество вводов	шт	-	-
5	Количество задвижек d =80 мм	шт	6	-
	d = 50 мм	шт	2	-
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	-
	d =	шт	-	-
7	Кран проходной d =	шт	-	-
	d =	шт	-	-
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	-
9	Переходники	шт	-	-
10	Затворы поворотные	шт	-	-
11	Регуляторы давления	шт	-	-
12	Скважины	шт	-	-
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	-
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	-
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	-

Заказчик ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas, LTD)

Шторм Н.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Ахмед С.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
3	Опоры, в том числе:	шт	-
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные	шт	-
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	-
	1) ККС 1	шт	-
	2) ККС 2	шт	-
	3) ККС 3	шт	-
	4) ККС 4	шт	-
	5) ККС 5	шт	-
5	Муфты соединительные	шт	-
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		-
	1) керамические	км	-
	2) бетонные	км	-
	3) асбесто-цементные	км	-
	4) пластмассовые	км	-
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-

Заказчик ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (Falcon Oil and Gas, LTD)

Шторин Н.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Умеров С.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.