Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5360005

Конкурстың № 5860586-1
Конкурстың атауы Аркалы стационарлық металл детекторды сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-05-18 11:37:22 дейін 2021-05-25 11:37:22
Ұйымдастырушының атауы "АХӘ" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	201240003283	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации закупки №5860586-1 лота №40167249-ОК2 указанно следующее требование: "Питание: 90-264 Вольт". Заявляем что стандартный диапазон питания для устройств с характеристиками "45/65 Герц, 35 Ватт" - 215 - 230 Вольт. Указанное вами требование "Питание: 90-264 Вольт" - неверное, таких стандартов не бывает. Прошу внести изменение в техническую спецификацию в соответствии с утвержденными межгосударственными стандартами напряжения питания устройств.	2021-05-24 14:58:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» будут внесены изменения в техническую спецификацию

2	201240003283	КҚ жобасына ескерту	Согласно Пп. 2. П.1 Ст. 9 Закона РК "О государственных закупках" Заказчик ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, ограничивая круг потенциальных поставщиков следующим требованием к срокам поставки: "По заявке заказчика в течении 30 календарных дней", также данное требование, согласно П.3 Ст. 4 Закона РК "О государственных закупках" - препятствует осуществлению добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, так как товар не производится на территории РК, а товары иностранного происхождения, ввиду их специфики, требуют изготовления на заказ, сроком от 50 до 60 календарных дней и сроков поставки минимум 45 дней в связи с пандемией COVID-19 и задержками товаров на границах стран экспортеров товаров. Заявляем, что количества потенциальных поставщиков, имеющих товарный запас, недостаточно для осуществления добросовестной конкуренции. Полагаем что заказчик лоббирует интересы поставщика, которым товар был заранее куплен, а сроки поставки указанные в технической спецификации закупки № 5860586-1 № лота 40167249-ОК2 были заранее с ним согласованны, что в свою очередь несет коррупционные риски. Просим заказчика продлить сроки поставки до 90 - 120 календарных дней.	2021-05-24 14:58:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» сообщает, касательно сроков поставки Заказчиком указано по заявке заказчика в течении 30 календарных дней, после заключения договора с потенциальным поставщиком, при этом, Заказчиком будут учтены все сроки поставки по согласованию с Поставщиком с учетом пандемии.

3	140140010058	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации закупки №5860586-1 лота №40167249-ОК2 Заказчик предъявляет следующие требования: 1. "дистанционная система управления безопасностью собирает статистические данные о количестве проходов и сигналов тревоги от 255 (максимум) проходных металлодетекторов Metor и генерирует простые для понимания отчеты."; 2. "Блок дистанционного управления: двунаправленный блок дистанционного управления обеспечивает простое и удобное программирование, а также перенос параметров с одного металлодетектора на другой. Такой блок управления значительно ускоряет и упрощает программирование нескольких детекторов. Блок управления защищен паролем и алгоритмом плавающего кода для предотвращения несанкционированного доступа." Считаем что данные требования заказчика указывают на конкретного поставщика товара модели Рапискан Метор6 М, что в свою очередь нарушает ПП. 2., П. 3., Ст. 21 Закона РК "О государственных закупках". В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам.	2021-05-24 14:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» будут внесены изменения в конкурсную документацию

4	140140010058	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации закупки №5860586-1 лота №40167249-ОК2 Заказчик предъявляет следующие требования: 1. "дистанционная система управления безопасностью собирает статистические данные о количестве проходов и сигналов тревоги от 255 (максимум) проходных металлодетекторов Metor и генерирует простые для понимания отчеты."; 2. "Блок дистанционного управления: двунаправленный блок дистанционного управления обеспечивает простое и удобное программирование, а также перенос параметров с одного металлодетектора на другой. Такой блок управления значительно ускоряет и упрощает программирование нескольких детекторов. Блок управления защищен паролем и алгоритмом плавающего кода для предотвращения несанкционированного доступа." Считаем что данные требования заказчика указывают на конкретного поставщика товара модели Рапискан Метор6 М, что в свою очередь нарушает ПП. 2., П. 3., Ст. 21 Закона РК "О государственных закупках". В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 2) 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара. Считаем что данное требование заказчика несет коррупционные риски. Просим заказчика исключить данные требования из технической спецификации.	2021-05-24 14:56:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» будут внесены изменения в конкурсную документацию

5	140640023672	КҚ жобасына ескерту	Просим изменить следующее техническое требование : Блок дистанционного управления: двунаправленный блок дистанционного управления обеспечивает простое и удобное программирование, а также перенос параметров с одного металлодетектора на другой. Такой блок управления значительно ускоряет и упрощает программирование нескольких детекторов. Блок управления защищен паролем и алгоритмом плавающего кода для предотвращения несанкционированного доступа. Так как такой двунаправленный блок имеется только у модели Рапискан Метор6 М ! Что ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; Для обеспечения удобного управления , простого переноса параметров, значительного ускорения и упрощения программирования нескольких детекторов и защиты для предотвращения несанкционированного доступа , достаточно будет указать : 1.Наличия пульта дистанционного управления , 2. наличие устройства для простого переноса параметров и значительного ускорения и упрощения программирования нескольких детекторов 3.Наличие защиты от несанкционированного доступа	2021-05-21 17:10:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» будут внесены изменения в конкурсную документацию

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Отдела закупок Сайлибаева Салтанат Салимовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5360005

№ конкурса 5860586-1
Название конкурса Приобретение арочного стационарного металлодетектора
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-05-18 11:37:22 по 2021-05-25 11:37:22
Наименование организатора АО "МАА"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	201240003283	Замечание к КД	В технической спецификации закупки №5860586-1 лота №40167249-ОК2 указанно следующее требование: "Питание: 90-264 Вольт". Заявляем что стандартный диапазон питания для устройств с характеристиками "45/65 Герц, 35 Ватт" - 215 - 230 Вольт. Указанное вами требование "Питание: 90-264 Вольт" - неверное, таких стандартов не бывает. Прошу внести изменение в техническую спецификацию в соответствии с утвержденными межгосударственными стандартами напряжения питания устройств.	2021-05-24 14:58:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» будут внесены изменения в техническую спецификацию

2	201240003283	Замечание к КД	Согласно Пп. 2. П.1 Ст. 9 Закона РК "О государственных закупках" Заказчик ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, ограничивая круг потенциальных поставщиков следующим требованием к срокам поставки: "По заявке заказчика в течении 30 календарных дней", также данное требование, согласно П.3 Ст. 4 Закона РК "О государственных закупках" - препятствует осуществлению добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, так как товар не производится на территории РК, а товары иностранного происхождения, ввиду их специфики, требуют изготовления на заказ, сроком от 50 до 60 календарных дней и сроков поставки минимум 45 дней в связи с пандемией COVID-19 и задержками товаров на границах стран экспортеров товаров. Заявляем, что количества потенциальных поставщиков, имеющих товарный запас, недостаточно для осуществления добросовестной конкуренции. Полагаем что заказчик лоббирует интересы поставщика, которым товар был заранее куплен, а сроки поставки указанные в технической спецификации закупки № 5860586-1 № лота 40167249-ОК2 были заранее с ним согласованны, что в свою очередь несет коррупционные риски. Просим заказчика продлить сроки поставки до 90 - 120 календарных дней.	2021-05-24 14:58:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» сообщает, касательно сроков поставки Заказчиком указано по заявке заказчика в течении 30 календарных дней, после заключения договора с потенциальным поставщиком, при этом, Заказчиком будут учтены все сроки поставки по согласованию с Поставщиком с учетом пандемии.

3	140140010058	Замечание к КД	В технической спецификации закупки №5860586-1 лота №40167249-ОК2 Заказчик предъявляет следующие требования: 1. "дистанционная система управления безопасностью собирает статистические данные о количестве проходов и сигналов тревоги от 255 (максимум) проходных металлодетекторов Metor и генерирует простые для понимания отчеты."; 2. "Блок дистанционного управления: двунаправленный блок дистанционного управления обеспечивает простое и удобное программирование, а также перенос параметров с одного металлодетектора на другой. Такой блок управления значительно ускоряет и упрощает программирование нескольких детекторов. Блок управления защищен паролем и алгоритмом плавающего кода для предотвращения несанкционированного доступа." Считаем что данные требования заказчика указывают на конкретного поставщика товара модели Рапискан Метор6 М, что в свою очередь нарушает ПП. 2., П. 3., Ст. 21 Закона РК "О государственных закупках". В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам.	2021-05-24 14:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» будут внесены изменения в конкурсную документацию

4	140140010058	Замечание к КД	В технической спецификации закупки №5860586-1 лота №40167249-ОК2 Заказчик предъявляет следующие требования: 1. "дистанционная система управления безопасностью собирает статистические данные о количестве проходов и сигналов тревоги от 255 (максимум) проходных металлодетекторов Metor и генерирует простые для понимания отчеты."; 2. "Блок дистанционного управления: двунаправленный блок дистанционного управления обеспечивает простое и удобное программирование, а также перенос параметров с одного металлодетектора на другой. Такой блок управления значительно ускоряет и упрощает программирование нескольких детекторов. Блок управления защищен паролем и алгоритмом плавающего кода для предотвращения несанкционированного доступа." Считаем что данные требования заказчика указывают на конкретного поставщика товара модели Рапискан Метор6 М, что в свою очередь нарушает ПП. 2., П. 3., Ст. 21 Закона РК "О государственных закупках". В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 2) 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара. Считаем что данное требование заказчика несет коррупционные риски. Просим заказчика исключить данные требования из технической спецификации.	2021-05-24 14:56:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» будут внесены изменения в конкурсную документацию

5	140640023672	Замечание к КД	Просим изменить следующее техническое требование : Блок дистанционного управления: двунаправленный блок дистанционного управления обеспечивает простое и удобное программирование, а также перенос параметров с одного металлодетектора на другой. Такой блок управления значительно ускоряет и упрощает программирование нескольких детекторов. Блок управления защищен паролем и алгоритмом плавающего кода для предотвращения несанкционированного доступа. Так как такой двунаправленный блок имеется только у модели Рапискан Метор6 М ! Что ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; Для обеспечения удобного управления , простого переноса параметров, значительного ускорения и упрощения программирования нескольких детекторов и защиты для предотвращения несанкционированного доступа , достаточно будет указать : 1.Наличия пульта дистанционного управления , 2. наличие устройства для простого переноса параметров и значительного ускорения и упрощения программирования нескольких детекторов 3.Наличие защиты от несанкционированного доступа	2021-05-21 17:10:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АО «Международный аэропорт Актобе» будут внесены изменения в конкурсную документацию

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Отдела закупок Сайлибаева Салтанат Салимовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»