Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2021 жыл № 471010000-4-6-134706

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 170640007923, "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5626652-1 МҚКМ «Маңғыстау энергетикалық колледжінің» «Электрмен жабдықтау» (салалар бойынша) мамандығы бойынша кабинет жабдықтау Лоттың № 40116435-ОК2 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мною, начальником отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Досановым А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок № 5626652-1 « Оснащение кабинета ГККП «Мангистауский энергетический колледж» по специальности «"Электроснабжения" (по отраслям)/электромонтажник по распределительным устройствам»» (4-е направление). В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных министром финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан Так, проведенным камеральным контролем установлено что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО Казтрайдснаб неправильно указано гидравлический листогибочный пресс станок - Поставщик неправильно указал завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя, Электрические машины и электропривод 1,5 Электрические машины и электропривод 1,5 кВт с универсальной Данная модель (ЭМиЭП2-1,5-СК) не соответствует тех заданию заказчика, габариты и масса превышают, Комплект учебного оборудования "Электромонтаж и наладка, профессиональный уровень", комплект для подготовки к конкурсу профессионального мастерства WSR +тулбокс - В комплектации поставщик не указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя: моноблока, мышки и клавиатуры. Вместе с этим, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО Даймонд Парк установлено что неправильно указано Грузоподъёмное устройство так как, Поставщик неправильно указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя Завод изготовитель данного устройства ООО «НПЦ Пифагор», а ООО «ДенарПроф» является их поставщиком, Комплект учебного оборудования "Электромонтаж и наладка, профессиональный уровень", комплект для подготовки к конкурсу профессионального мастерства WSR + тулбокс - в комплектации поставщик не указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя: моноблока, мышки и клавиатуры На основании вышеизложенного, в нарушении вышеуказанных норм Правил конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО Казтрайдснаб и ТОО Даймонд Парк» не правомерно допущена к участию в конкурсе. Вместе с тем, произведенным контролем качества установлены аналогичные несоответствия технической спецификации ТОО "KazSafety" и ТОО "EXwelding": - поз. Оптоволоконный лазерный станок 6000w Марка: Bodor модель: S6020, производства Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd, Office Add: No.1299 Xinluo Ave, Jinan Shandong, China Workshop Add: Bodor Production Center, Hi-tech Zone, Jinan Shandong China, данная модель отсутствует в линейке производителя; - поз. Сушильный шкаф печь +800 ºС Марка: SNOL модель: SNOL 3000/600 FN, производства Plento str. 3, Narkūnai, LT-28104 Utena, Литва, SNOL, согласно ссылке на сайт завода-изготовителя заявленный шкаф имеет максимальную температуру нагрева +600 ºС, тогда как согласно требованиям заказчика, температура нагрева должна составлять +800 ºС; Таким образом заявки ТОО "KazSafety" и ТОО "EXwelding", ТОО Казтрайдснаб и ТОО Даймонд Парк»подлежат отклонению от участия в конкурсе как несоответствующие требованиям конкурсной документации, в связи с несоответствием технической спецификации.	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мною, начальником отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Досановым А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок № 5626652-1 « Оснащение кабинета ГККП «Мангистауский энергетический колледж» по специальности «"Электроснабжения" (по отраслям)/электромонтажник по распределительным устройствам»» (4-е направление). В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных министром финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан Так, проведенным камеральным контролем установлено что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО Казтрайдснаб неправильно указано гидравлический листогибочный пресс станок - Поставщик неправильно указал завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя, Электрические машины и электропривод 1,5 Электрические машины и электропривод 1,5 кВт с универсальной Данная модель (ЭМиЭП2-1,5-СК) не соответствует тех заданию заказчика, габариты и масса превышают, Комплект учебного оборудования "Электромонтаж и наладка, профессиональный уровень", комплект для подготовки к конкурсу профессионального мастерства WSR +тулбокс - В комплектации поставщик не указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя: моноблока, мышки и клавиатуры. Вместе с этим, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО Даймонд Парк установлено что неправильно указано Грузоподъёмное устройство так как, Поставщик неправильно указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя Завод изготовитель данного устройства ООО «НПЦ Пифагор», а ООО «ДенарПроф» является их поставщиком, Комплект учебного оборудования "Электромонтаж и наладка, профессиональный уровень", комплект для подготовки к конкурсу профессионального мастерства WSR + тулбокс - в комплектации поставщик не указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя: моноблока, мышки и клавиатуры На основании вышеизложенного, в нарушении вышеуказанных норм Правил конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО Казтрайдснаб и ТОО Даймонд Парк» не правомерно допущена к участию в конкурсе. Вместе с тем, произведенным контролем качества установлены аналогичные несоответствия технической спецификации ТОО "KazSafety" и ТОО "EXwelding": - поз. Оптоволоконный лазерный станок 6000w Марка: Bodor модель: S6020, производства Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd, Office Add: No.1299 Xinluo Ave, Jinan Shandong, China Workshop Add: Bodor Production Center, Hi-tech Zone, Jinan Shandong China, данная модель отсутствует в линейке производителя; - поз. Сушильный шкаф печь +800 ºС Марка: SNOL модель: SNOL 3000/600 FN, производства Plento str. 3, Narkūnai, LT-28104 Utena, Литва, SNOL, согласно ссылке на сайт завода-изготовителя заявленный шкаф имеет максимальную температуру нагрева +600 ºС, тогда как согласно требованиям заказчика, температура нагрева должна составлять +800 ºС; Таким образом заявки ТОО "KazSafety" и ТОО "EXwelding", ТОО Казтрайдснаб и ТОО Даймонд Парк»подлежат отклонению от участия в конкурсе как несоответствующие требованиям конкурсной документации, в связи с несоответствием технической спецификации.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.06.2021 года № 471010000-4-6-134706

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области", 170640007923, г.Актау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досанов Аясын Ержанулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5626652-1 Оснащение кабинета ГККП «Мангистауский энергетический колледж» по специальности «"Электроснабжения" (по отраслям)/электромонтажник по распределительным устройствам» № лота 40116435-ОК2 Кабинет учебный на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мною, начальником отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Досановым А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок № 5626652-1 « Оснащение кабинета ГККП «Мангистауский энергетический колледж» по специальности «"Электроснабжения" (по отраслям)/электромонтажник по распределительным устройствам»» (4-е направление). В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных министром финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан Так, проведенным камеральным контролем установлено что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО Казтрайдснаб неправильно указано гидравлический листогибочный пресс станок - Поставщик неправильно указал завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя, Электрические машины и электропривод 1,5 Электрические машины и электропривод 1,5 кВт с универсальной Данная модель (ЭМиЭП2-1,5-СК) не соответствует тех заданию заказчика, габариты и масса превышают, Комплект учебного оборудования "Электромонтаж и наладка, профессиональный уровень", комплект для подготовки к конкурсу профессионального мастерства WSR +тулбокс - В комплектации поставщик не указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя: моноблока, мышки и клавиатуры. Вместе с этим, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО Даймонд Парк установлено что неправильно указано Грузоподъёмное устройство так как, Поставщик неправильно указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя Завод изготовитель данного устройства ООО «НПЦ Пифагор», а ООО «ДенарПроф» является их поставщиком, Комплект учебного оборудования "Электромонтаж и наладка, профессиональный уровень", комплект для подготовки к конкурсу профессионального мастерства WSR + тулбокс - в комплектации поставщик не указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя: моноблока, мышки и клавиатуры На основании вышеизложенного, в нарушении вышеуказанных норм Правил конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО Казтрайдснаб и ТОО Даймонд Парк» не правомерно допущена к участию в конкурсе. Вместе с тем, произведенным контролем качества установлены аналогичные несоответствия технической спецификации ТОО "KazSafety" и ТОО "EXwelding": - поз. Оптоволоконный лазерный станок 6000w Марка: Bodor модель: S6020, производства Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd, Office Add: No.1299 Xinluo Ave, Jinan Shandong, China Workshop Add: Bodor Production Center, Hi-tech Zone, Jinan Shandong China, данная модель отсутствует в линейке производителя; - поз. Сушильный шкаф печь +800 ºС Марка: SNOL модель: SNOL 3000/600 FN, производства Plento str. 3, Narkūnai, LT-28104 Utena, Литва, SNOL, согласно ссылке на сайт завода-изготовителя заявленный шкаф имеет максимальную температуру нагрева +600 ºС, тогда как согласно требованиям заказчика, температура нагрева должна составлять +800 ºС; Таким образом заявки ТОО "KazSafety" и ТОО "EXwelding", ТОО Казтрайдснаб и ТОО Даймонд Парк»подлежат отклонению от участия в конкурсе как несоответствующие требованиям конкурсной документации, в связи с несоответствием технической спецификации.	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мною, начальником отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Досановым А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок № 5626652-1 « Оснащение кабинета ГККП «Мангистауский энергетический колледж» по специальности «"Электроснабжения" (по отраслям)/электромонтажник по распределительным устройствам»» (4-е направление). В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных министром финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан Так, проведенным камеральным контролем установлено что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО Казтрайдснаб неправильно указано гидравлический листогибочный пресс станок - Поставщик неправильно указал завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя, Электрические машины и электропривод 1,5 Электрические машины и электропривод 1,5 кВт с универсальной Данная модель (ЭМиЭП2-1,5-СК) не соответствует тех заданию заказчика, габариты и масса превышают, Комплект учебного оборудования "Электромонтаж и наладка, профессиональный уровень", комплект для подготовки к конкурсу профессионального мастерства WSR +тулбокс - В комплектации поставщик не указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя: моноблока, мышки и клавиатуры. Вместе с этим, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО Даймонд Парк установлено что неправильно указано Грузоподъёмное устройство так как, Поставщик неправильно указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя Завод изготовитель данного устройства ООО «НПЦ Пифагор», а ООО «ДенарПроф» является их поставщиком, Комплект учебного оборудования "Электромонтаж и наладка, профессиональный уровень", комплект для подготовки к конкурсу профессионального мастерства WSR + тулбокс - в комплектации поставщик не указал марку, модель, завод изготовителя, местонахождение завода изготовителя: моноблока, мышки и клавиатуры На основании вышеизложенного, в нарушении вышеуказанных норм Правил конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО Казтрайдснаб и ТОО Даймонд Парк» не правомерно допущена к участию в конкурсе. Вместе с тем, произведенным контролем качества установлены аналогичные несоответствия технической спецификации ТОО "KazSafety" и ТОО "EXwelding": - поз. Оптоволоконный лазерный станок 6000w Марка: Bodor модель: S6020, производства Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd, Office Add: No.1299 Xinluo Ave, Jinan Shandong, China Workshop Add: Bodor Production Center, Hi-tech Zone, Jinan Shandong China, данная модель отсутствует в линейке производителя; - поз. Сушильный шкаф печь +800 ºС Марка: SNOL модель: SNOL 3000/600 FN, производства Plento str. 3, Narkūnai, LT-28104 Utena, Литва, SNOL, согласно ссылке на сайт завода-изготовителя заявленный шкаф имеет максимальную температуру нагрева +600 ºС, тогда как согласно требованиям заказчика, температура нагрева должна составлять +800 ºС; Таким образом заявки ТОО "KazSafety" и ТОО "EXwelding", ТОО Казтрайдснаб и ТОО Даймонд Парк»подлежат отклонению от участия в конкурсе как несоответствующие требованиям конкурсной документации, в связи с несоответствием технической спецификации.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.