Қазақстан Республикасы
Қостанай қаласы
Әл-Фараби көш., 65
City Бизнес-орталығы
6 қабат 604 кабинет
Республика Казахстан
г. Костанай ул. Аль-Фараби,65
Бизнес-центр City 6 этаж 604 кабинет
ТОО «BD INVEST»
тел/WhatsApp +77759787940
сайт: BD-INVEST.KZ
Instagram: B.D.INVEST
e-mail: B.D.INVEST.info@gmail.com

B.D.INVEST
Invest in business

market

Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ

КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ГАРАНТИЯ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

Руководителю
Департамента внутреннего
государственного аудита
г. Шымкент
от ТОО «B.D.INVEST»
+77759787940
БИН 201140031681
Г. Костанай
Улица Аль-Фараби, 65 офис 604

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРА

01 июня 2021 года Государственным учреждением "Управление государственных закупок города Шымкент" на основании следующих протоколов:

№ 5639767- ОК2 (лот 41029715-ОК1),

№ 5639756-ОК2 (ЛОТ 40360947-ОК1),

№ 5639527-ОК2 (ЛОТ 40328462-ОК1),

№ 5639476-ОК2 (ЛОТ 40114192-ОК1),

№ 5639294-ОК2 (ЛОТ 41471845-ОК1),

№ 5638124-ОК2 (ЛОТ 42404816-ОК1),

№ 5637858-ОК2 (ЛОТ 40074115-ОК1),

№ 5637715-ОК2 (ЛОТ 40211379-ОК1),

№ 5637649-ОК2 (ЛОТ 40093341-ОК1),

№ 5637611-ОК2 (ЛОТ 40789457-ОК1),

состоялись закупки способом открытого конкурса учебных кабинетов физики согласно технической спецификации.

Согласно вышеуказанным протоколам итогов, потенциальный поставщик ТОО «БАРЛАУ АЛМАТЫ» был признан победителем конкурса, потенциальным поставщиком, занявшим второе место ИП КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНЫЛ УМИРХАНОВНА. В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

Предмет жалобы – допуск по вышеуказанным лотам (лот 41029715-ОК1, ЛОТ 40360947-ОК1, ЛОТ 40328462-ОК1, ЛОТ 40114192-ОК1, ЛОТ 41471845-ОК1, ЛОТ 42404816-ОК1, ЛОТ 40074115-ОК1, ЛОТ 40211379-ОК1, ЛОТ 40093341-ОК1, ЛОТ 40789457-ОК1).

Протоколами итогов конкурсной комиссией:

1. необоснованно была отклонена заявка ТОО «B.D.INVEST» БИН 201140031681. Конкурсной комиссией в протоколе итогов открытого конкурса заявка была отклонена от участия по следующим основаниям: Потенциальный поставщик не соответствуют требованиям конкурсной документации, имеется несоответствие в технической спецификации: потенциальный поставщик предоставил техническую спецификацию без указания описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики, не указал: наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа, марку/модель, завод-изготовитель, адрес завода-изготовителя. Потенциальным поставщиком не заявлены и не приложены копии писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьютеров). В целях приобретения качественного и лицензионного программного обеспечения, потенциальный поставщик в технической спецификации не указал ссылку на скачивание демо-версии программного обеспечения или программное обеспечение которое должно быть доступно для скачивания на официальном сайте разработчика, для проверки на соответствие техническим требованиям программного обеспечения. На что сообщаем следующее:
   В соответствии с требованиями п. 302 Правил осуществления государственных закупок Заявка на участие в открытом конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала до истечения окончательного срока ее представления, указанного в аукционной документации и является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона.
   Таким образом, ТОО «B.D.INVEST» выразило полное согласие на поставку требуемого товара, соответствующего требованиям технической спецификации

заказчика. Документация составлена в соответствии с требованиями Правил осуществления государственных закупок, в ней указаны полные сведения относительно предлагаемого к поставке товара, приложены все необходимые документы. К поставке предложен товар, полностью соответствующий требованиям заказчика, указанным в его технической спецификации. Предоставлены требуемые подтверждающие документы на товар и программное обеспечение.
При этом доводы об отклонении нашей заявки не подтверждены фактическими данными с указанием подтверждающих сведений и документов, послуживших основанием для отклонения заявки на участие.

2. необоснованно были допущены заявки потенциальных поставщиков к участию в конкурсе:

- ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЛАУ АЛМАТЫ", БИН 160240020375:

- ИП КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНЫЛ УМИРХАНОВНА

и обоснованно отклонены другие участники Аукциона.

Сообщаем, что ТОО «B.D.INVEST» не согласно с решение конкурсной комиссии и считаем, что конкурсная комиссия не достаточно изучила конкурсные заявки данных потенциальных поставщиков, в следствии чего необоснованно допустила к участию в конкурсе ТОО " БАРЛАУ АЛМАТЫ " и ИП КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНЫЛ УМИРХАНОВНА.

Заявка потенциального поставщика ТОО " БАРЛАУ АЛМАТЫ " не соответствует требованиям конкурсной документации (-далее АД), в части несоответствия технической спецификации к конкурсной документации:

Согласно требованиям технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации заказчиками в части требований к интерактивной панели и встроенному компьютеру указано следующее:

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ Количество: 1 Шт. Диагональ экрана и разрешение Не менее 86 дюймов UHD 4K 3840 x 2160 @ 60Hz Тип матрицы не менее TFT LCD (Прямая светодиодная подсветка) Соотношение сторон не менее 16:9, Цвета не менее 1,07 миллиарда Контрастность динамическая Не менее 4000:1 Покрытие дисплея Антибликовое закаленное стекло Частота обновления Не менее 60 Гц Угол обзора не менее 180˚ Время отклика для экрана не более 7 мс Время отклика для интерактивности Не более 5 мс Яркость Не менее 400 кд/м2 Датчик рассеянного света Есть Количество касаний Не менее 20 одновременных Функция Wakeon-LAN Есть Разрешение касаний Не менее 32768x32768 Точность позиционирования касаний Не более 1 мм Скорость отслеживания траектории не более 6 м/с Должна быть без батарейная ручка для интерактивной панели Не менее 4 шт в комплекте, не требующая батарей питания. Должна быть возможность распознавания касания ручкой и рукой, должна быть возможность блокировки случайного касания. Должна быть функция распознавания ладони, возможность комментирования поверх любого

источника. Внешний вид Для удобства подключения периферийных устройств, обязательно интерфейсной панели (USB, HDMI) на фронтальный части. Интерфейсы: Задние порты не менее: OPS Slot x 1 HDMI (2.0) вход x 2, HDMI (2.0) выход x 1, USB-A 2.0 x 2 USB Touch (Type B) x 3 USB-A 3.0 (быстрая передача данных) x 2 LAN вход x 1 LAN выход x 1 RS-232 x 1 DisplayPort x 1 VGA вход x 1 VGA аудио вход x 1 CVBS x 1 Mic (3.5mm) вход x 1 Наушники (Headphone) x 1 Передние порты не менее: HDMI (2.0) вход (передний) x 1 USB Touch (Type B) x 1 USB-A 3.0 (быстрая передача данных) x 2 Звук: Встроенные фронтальные динамики, не более 2 x 15 Ватт. Комплектация Не менее: Интерактивная панель x 1 Ручки x 4 Губка x 1 Крепежные винты m6 x 4 Кронштейн для мини ПК с винтами x 1 Настенное крепление x 1 Дистанционное управление (пульт) x 1 Батареи AAA x 2 Силовой кабель 3м x 1 HDMI кабель 3м x 1 USB кабель 3м x 1 Инструкция по установке x 1 Руководство пользователя. Потребляемая мощность не менее 370 Вт при работе и не более 0,5 Вт в режиме ожидания Условия эксплуатации Рабочая температура не менее 0°, но не более 40°C Температура хранения не менее -15°, но не более 55°C Рабочая влажность не менее 20%, но не более 80 % влажности без конденсации Влажность при хранении не менее 20%, но не более 90 % влажности без конденсации Габаритные размеры не более 2000 x 1210 x 110 мм Размеры в упаковке Не менее 2100 x 1300 x 200 мм Не более 82 кг Вес в упаковке не более 110 кг Срок гарантии Не менее 1 года Встроенный не менее четырех ядерный компьютер Должен являться неотъемлемой частью панели и быть встроенным в корпус, без возможности его изъятия. Компьютер должен быть с предустановленной операционной системой. ОЗУ не менее 4 GB, внутренняя память не менее 64ГБ. Графический процессор должен обладать не менее четырьмя вычислительными блоками, с рабочей частотой не менее 650 МГц.

Исходя из поданной заявки потенциальным поставщиком ТОО «Барлау Алматы» при переходе по приложенной ссылке http://www.hapone.cn/ru/HJ-TD86.html на сайт производителя интерактивной панели, технические характеристики не соответствуют заявленным требованиям по следующим критериям: согласно требования технической спецификации заказчика яркость должна быть не менее 400 кд/м2, угол обзора не менее 180 градусов, на сайте производителя заявлено следующее: яркость 350 кд/м2, угол обзора 178 градусов, отсутствует полное описание интерфейсов интерактивной панели, полностью отсутствуют сведения о наличии встроенного компьютера и его описание.

Заявка потенциального поставщика ИП КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНЫЛ УМИРХАНОВНА не соответствует требованиям конкурсной документации (-далее АД), в части несоответствия технической спецификации к конкурсной документации:

Согласно требованиям технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации заказчиками в части требований к интерактивной панели и встроенному компьютеру указано следующее:

1. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ Количество: 1 Шт. Диагональ экрана и разрешение Не менее 86 дюймов UHD 4K 3840 x 2160 @ 60Hz Тип матрицы не менее TFT LCD (Прямая светодиодная подсветка) Соотношение сторон не менее 16:9, Цвета не мене 1,07 миллиарда Контрастность динамическая Не менее 4000:1 Покрытие дисплея Антибликовое закаленное стекло Частота обновления Не менее 60 Гц Угол обзора н

менее 180° Время отклика для экрана не более 7 мс Время отклика для интерактивности Не более 5 мс Яркость Не менее 400 кд/м2 Датчик рассеянного света Есть Количество касаний Не менее 20 одновременных Функция Wakeon-LAN Есть Разрешение касаний Не менее 32768x32768 Точность позиционирования касаний Не более 1 мм Скорость отслеживания траектории не более 6 м/с Должна быть без батарейная ручка для интерактивной панели Не менее 4 шт в комплекте, не требующая батарей питания. Должна быть возможность распознавания касания ручкой и рукой, должна быть возможность блокировки случайного касания. Должна быть функция распознавания ладони, возможность комментирования поверх любого источника. Внешний вид Для удобства подключения периферийных устройств, обязательно интерфейсной панели (USB, HDMI) на фронтальный части. Интерфейсы: Задние порты не менее: OPS Slot x 1 HDMI (2.0) вход x 2, HDMI (2.0) выход x 1, USB-A 2.0 x 2 USB Touch (Type B) x 3 USB-A 3.0 (быстрая передача данных) x 2 LAN вход x 1 LAN выход x 1 RS-232 x 1 DisplayPort x 1 VGA вход x 1 VGA аудио вход x 1 CVBS x 1 Mic (3.5mm) вход x 1 Наушники (Headphone) x 1 Передние порты не менее: HDMI (2.0) вход (передний) x 1 USB Touch (Type B) x 1 USB-A 3.0 (быстрая передача данных) x 2 Звук: Встроенные фронтальные динамики, не более 2 x 15 Ватт. Комплектация Не менее: Интерактивная панель x 1 Ручки x 4 Губка x 1 Крепежные винты m6 x 4 Кронштейн для мини ПК с винтами x 1 Настенное крепление x 1 Дистанционное управление (пульт) x 1 Батареи AAA x 2 Силовой кабель 3м x 1 HDMI кабель 3м x 1 USB кабель 3м x 1 Инструкция по установке x 1 Руководство пользователя. Потребляемая мощность не менее 370 Вт при работе и не более 0,5 Вт в режиме ожидания Условия эксплуатации Рабочая температура не менее 0°, но не более 40°C Температура хранения не менее -15°, но не более 55°C Рабочая влажность не менее 20%, но не более 80 % влажности без конденсации Влажность при хранении не менее 20%, но не более 90 % влажности без конденсации Габаритные размеры не более 2000 x 1210 x 110 мм Размеры в упаковке Не менее 2100 x 1300 x 200 мм Не более 82 кг Вес в упаковке не более 110 кг Срок гарантии Не менее 1 года Встроенный не менее четырех ядерный компьютер Должен являться неотъемлемой частью панели и быть встроенным в корпус, без возможности его изъятия. Компьютер должен быть с предустановленной операционной системой. ОЗУ не менее 4 GB, внутренняя память не менее 64ГБ. Графический процессор должен обладать не менее четырьмя вычислительными блоками, с рабочей частотой не менее 650 МГц.

- Также потенциальный поставщик не предоставил и не подтвердил наличие трудовых ресурсов: Специалисты, имеющие сертификат от производителя программного обеспечения для изучения естественных наук – «сертифицированный специалист в области обучения».

Исходя из поданной заявки потенциальным поставщиком ИП КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНЫЛ УМИРХАНОВНА при переходе по приложенной ссылке http://www.hapone.cn/ru/HJ-TD86.html на сайт производителя интерактивной панели, технические характеристики не соответствуют заявленным требованиям по следующим критериям: согласно требования технической спецификации заказчика яркость должна быть не менее 400 кд/м2, угол обзора не менее 180 градусов, на сайте производителя заявлено следующее: яркость 350 кд/м2, угол обзора 178 градусов, отсутствует полное

описание интерфейсов интерактивной панели, полностью отсутствуют сведения о наличии встроенного компьютера и его описание.

- - Также потенциальный поставщик не предоставил и не подтвердил наличие трудовых ресурсов: Специалисты, имеющие сертификат от производителя программного обеспечения для изучения естественных наук – «сертифицированный специалист в области обучения».

Таким образом, в процессе изучения аукционной документации, нами установлено что, аукционная заявки потенциального поставщика **ТОО "БАРЛАУ АЛМАТЫ" и ИП КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНЫЛ УМИРХАНОВНА были неправомерно допущены к участию в ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ** и подлежит отклонению, как предоставивший сведения, **не соответствующие требованиям** конкурсной документации.

Заявки остальных потенциальных поставщиков также были обоснованно отклонены от участия в аукционе, так как не предоставили требуемые авторизационные письма, и не обладают требуемыми трудовыми ресурсами, и предоставили техническую спецификацию не соответствующую требованиям аукционной документации.

Руководствуясь ч.3 статьи 28, ч.1 статьи 47, ч.5 статьи 47 Закона «О государственных закупок» прошу:

-рассмотреть жалобу исключительно в пределах заявленных требований (доводов) в рамках камерального контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

- признать протокол итогов по данному конкурсу недействительным.

- И просит вас согласно п. 6 статьи 16 Закона, отменить протокол об итогах государственных закупок и пересмотреть итоги. Также просим допустить конкурсную документацию ТОО «B.D.INVEST» так как она полностью удовлетворяет техническиv требованиzv Заказчика.

- Направить соответствующие уведомления в адрес Организатора, с целью устранения выявленных нарушений, а именно, отклонить конкурсную заявку ТОО "БАРЛАУ АЛМАТЫ" и ИП КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНЫЛ УМИРХАНОВНА в соответствии с п.344 Правил осуществления государственных закупок и не допустить их к участию в конкурсе.

С уважением,

Директор ТОО "B.D.INVEST" А. Шкарупет

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ