Товарищество с ограниченной ответственностью "КУЛЬМАН"

Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО

1333

ТОМ 1

КНИГА - 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

г. Уральск 2021г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
“КУЛЬМАН”

Заказ: 1333

Заказчик: ГУ "Управления строительства ЗКО"

Лицензия ГСЛ №004116 от 12.04.01г.

Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО

ТОМ 1

Книга-6 Сметный расчет стоимости строительства .Локальные сметы.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор В.Ф. КУЛЬДЯЕВ

Главный инженер проек А.А. ХРАМОВ

г. Уральск 2021г.

Содержание :

Номера сметных расчетов и смет	Наименование	№/№ страниц
1	**2**	**3**
	Пояснительная записка	2-3
	Сводный сметный расчет стоимости строительства (Форма № 8)	4-5
	Сметный расчет стоимости строительства (Форма № 1)	6-8
1-1	Разбивка основных осей зданий и сооружений	9
1-2	Рекультивацию земель	10-12
Об. см № 2-1	Поликлиника на 200 посещений в смену	13
2-1-1	Общестроительные работы	14-291
2-1-2	Отопление. Вентиляция	292-594
2-1-3	Водопровод. Канализация	595-671
2-1-4	Технологическое оборудование	672-804
2-1-5	Автоматическое газовое пожаротушение	805-816
2-1-6	Слаботочные сети	817-843
2-1-7	Электроснабжение	844-875
2-1-8	Пожарная сигнализация	876-891
2-1-9	Видеонаблюдение	892-897
2-1-10	Приобретение и монтаж лифтов	898-902
Об. см № 3-1	Автономный источник теплоснабжения	903
3-1-1	Общестроительные работы	904-990
3-1-2	Отопление. Вентиляция	991-1015
3-1-3	Водопровод. Канализация	1016-1050
3-1-4	Газоснабжение (внутренние устройства)	1051-1067
3-1-5	Тепломеханическая часть	1068-1116
3-1-6	Электроснабжение	1117-1132
3-1-7	Пожарная сигнализация	1133-1141
3-2	Уборная на 5 очков	1142-1164
4-1	Электроснабжение и электроосвещение	1165-1194
5-1	Телефонизация	1195-1206
6-1	Теплоснабжение	1207-1251
6-2	Газоснабжение	1252-1278
6-3	Водопровод. Канализация	1279-1327
6-4	Септик двухсекционный трехкамерный с полезным объемом 23м3	1328-1340
Об. см № 7-1	Благоустройство и озеленение территории	1341
7-1-1	Вертикальная планировка	1342-1346
7-1-2	Покрытие	1347-1356
7-1-3	Озеленение	1357-1362
7-1-4	Малые архитектурные формы	1363-1377
7-1-5	Ограждение ОГ-1	1378-1380
Калькуляция	На транспорт материалов	1381-1383
Ведомость	источников получения, способов транспортировки и дальностей перевозки мат-ов, изделий и полуфабрикатов	1386
Калькуляция	стоимости материалов, конструкций и изделий	1387

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация – «**Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО»** разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в РК-на основании Приложения 1, Приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года и от 14 декабря 2018 года № 257 «*О внесении изменений и дополнений в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».*

Сметная документация составлена на основании:

-сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы *(ЭСН РК 8.04-01-2015)*, утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года № 218-нқ введенных в действие с 01.07.2015 г., новое издание декабрь 2018 года с изменениями и дополнениями приказами: КДСЖКХиУЗР МНЭ РК от 14.12.2015 года №398-НҚ; от 18.03.2016 года №80-НҚ: приказами КДС и ЖКХ МИР РК: от 15.06. 2017 г. №95-НҚ, от20.12. 2017 г. №-307-НҚ, от20.03.2018 г. №-56-НҚ, от15.06.2018 №135- НҚ, от10.12.2018 №251- НҚ;

- сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы *(ЭСН РК 8.05-01-2015 выпуск 18)*, утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ МИИР РК от13.03.2020г. №55-НҚ введенных в действие с 06.04.2020 г.;

-сборников сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции *(ССЦ РК 8.04-08-2020)* утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от10.12.2020 года №172-НҚ введенных в действие с 05.01.2021 г.;

-сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования *(ЭСН РК 8.04-02-2015 выпуск 18)*, утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ МИИР РК от13.03.2020г. №55-НҚ введенных в действие с 06.04.2020 г.;

-сборника сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства *(ССЦ РК8.04-09-2020)* утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от10.12.2020 года №172-НҚ введенных в действие с 05.01.2021 г.;

-сборника сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства *(СЦПГ РК8.04-12-2020)* утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2020 года №172-НҚ введенных в действие с 05.01.2021 г.;

-сборника сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов *(СЦЭМ РК 8.04-11-2020)* утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2020 года №172-НҚ введенных в действие с 05.01.2021 г.;

-перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименование которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы*)*.

В локальных сметах приняты:

-нормы накладных расходов 1-го уровня в процентах от оплаты труда основных рабочих строителей и машинистов *(Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года.)*;

-сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов *(Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года)*;

В сметном расчете стоимости строительства приняты:

-дополнительные затраты на временные здания и сооружения на основании НДЗ РК 8.04-05-2015;

-дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время на основании НДЗ РК 8.04-06-2015;

-непредвиденные работы и затраты-2% *(Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года.)*;

-налог на добавленную стоимость в размере 12 % от общей сметной стоимости строительства.

В сводном сметном расчете стоимости строительства приняты:

-Затраты заказчика на технический надзор, от СМР -2,93% (*Приказ Председателя КДС ЖКХ и УЗР № 231-НК от 26.06.2015 г. Приложение 1*)

-Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР -1,01% (*Приказ Председателя КДС ЖКХ и УЗР № 231-НК от 26.06.2015 г. Приложение 2*)

Главный инженер проекта Храмов А.А.

Форма 1

Заказчик ГУ «Управления строительства ЗКО»

(наименование организации)

"Утвержден" (Досанов К.С.)

Сводный сметный расчет в сумме 2128105,327 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 228011,285 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"12" 05 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			42877,820	42877,820
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2154,118	2154,118
		Итого по разделу I			**45031,938**	**45031,938**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1070870,883	718500,179	50,630	1789421,692

1	2	3	4	5	6	7
4		в том числе в текущих ценах на 2021	914540,594	613610,465	43,239	1528194,299
5		в том числе в текущих ценах на 2022	156330,288	104889,714	7,391	261227,394
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 1528194,299.2,64% = 40344,329			40344,329	40344,329
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 261227,394.3,24% = 8463,768			8463,768	8463,768
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 1528194,299.0,91% = 13906,568			13906,568	13906,568
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 261227,394.1,12% = 2925,747			2925,747	2925,747
		Итого по разделу III			**65640,412**	**65640,412**
		Итого по сводному сметному расчету	**1070870,883**	**718500,179**	**110722,980**	**1900094,042**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				45031,938
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	914540,594	613610,465	43,239	1528194,299
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				40344,329
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				13906,568
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				195297,256
		Всего в 2021 году				1822774,390
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	156330,288	104889,714	7,391	261227,394
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				8463,768
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				2925,747
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				32714,029
		Всего в 2022 году				305330,938
		Всего по годам	**1070870,883**	**718500,179**	**110722,980**	**1900094,042**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			228011,285	228011,285
		Всего по сводному сметному расчету	**1070870,883**	**718500,179**	**338734,265**	**2128105,327**

Директор ТОО "Кульман" Кульдяев В.Ф.

Главный инженер проекта Храмов А.А.

Заказчик

Утвержден (Досанов К.С.)

ФОРМА 2

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2004152,3 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 214730,603 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

"12" 05 2021 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного обрудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	1-1	-Разбивка основных осей зданий и сооружений	-	-	50,278	50,278
2.	1-2	-Рекультивация земель	2762,706	-	-	2762,706
		Всего по главе	2762,706	-	50,278	2812,984
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3.	2-1	-Поликлиника на 200 посещений в смену	822151,214	693434,808	-	1515586,02
		Всего по главе	822151,214	693434,808	-	1515586,02
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
4.	3-1	-Автономный источник теплоснабжения	36514,1	13970,121	-	50484,221
5.	3-2	-Уборная на 5 очков	3263,703	-	-	3263,703
		Всего по главе	39777,803	13970,121	-	53747,924
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
6.	4-1	-Электроснабжение и электроосвещение	17729,104	5634,451	-	23363,555
		Всего по главе	17729,104	5634,451	-	23363,555

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
7.	5-1	-Телефонизация	2769,493	-	-	2769,493
		Всего по главе	2769,493	-	-	2769,493
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8.	6-1	-Теплоснабжение	13605,89	-	-	13605,89
9.	6-2	-Газоснабжение	2010,712	461,161	-	2471,873
10.	6-3	-Водопровод. Канализация	27642,178	-	-	27642,178
11.	6-4	-Септик двухсекционный трехкамерный с полезным объемом 23м3	3869,536	-	-	3869,536
		Всего по главе	47128,316	461,161	-	47589,477
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
12.	7-1	-Благоустройство и озеленение территории	61195,343	-	-	61195,343
		Всего по главе	61195,343	-	-	61195,343
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	993513,979	713500,541	50,278	1707064,8
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
13.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2,9%	28811,905	-	-	28811,905
		Всего по главе	28811,905	-	-	28811,905
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1022325,88	713500,541	50,278	1735876,7
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
14.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	20242,053	-	-	20242,053
		Всего по главе	20242,053	-	-	20242,053
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1042567,94	713500,541	50,278	1756118,76
15.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	20851,359	-	-	20851,359
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1063419,3	713500,541	50,278	1776970,11
16.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 86 %, К=1	914540,594	613610,465	43,239	1528194,3
17.	Приложение 1 к Прогнозу	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 14 %, К=1,0500514	156330,289	104889,714	7,391	261227,394

1	2	3	4	5	6	7
	социально-экономичес кого развития Республики Казахстан на 2021-2025					
18.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	214730,603	214730,603
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1070870,88	718500,179	214781,233	2004152,3

ДИРЕКТОР ТОО "КУЛЬМАН": КУЛЬДЯЕВ В.Ф.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: ХРАМОВ А.А.

СМЕТА
разбивка основных осей зданий и сооружений районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО

№ п\п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№ частей, глав, таблиц, § и пункт, указ. к разделу или гл. прей цел. на произв. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоимости 3+ах или (объем стр.монт. работ) х или количество х цена	Стоимость
1	Определение координат и высот спутниковыми приемниками пунктов съемочного обосн-ия	СЦИ РК 8.03-04-2016 Табл.80 §1	6765х4	27060
2	Разбивка основных осей зданий и сооружений пролож. теод.ходов точн.1: 2000	Табл.62 §17	72535х0.25	18134
Итого				45194
3	Внутренний транспорт.	Табл.3 §2 11.25%	45194х0.1125	5084
Итого:				50278
Итого по смете без НДС				50278
Пятьдесят тысяч двести семьдесят восемь тенге				

Составил: Серегин С.П.

-131-

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Рекультивация земель

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Рекультивацию земель

ОСНОВАНИЕ: ГП

Сметная стоимость 2762,706 тыс.тенге
Сметная заработная плата 471,387 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,067 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного слоя почвы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2850	27,04 --	27,04 11,42	77064 --	77064 32547	-- --	23434 8040	108538
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=9	Перемещение плодородного слоя почвы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2850	210,6 --	210,6 88,98	600210 --	600210 253593	-- --	182587 62624	845421
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение плодородного слоя почвы для озеленения бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1466,4	27,04 --	27,04 11,42	39651 --	39651 16746	-- --	12057 4137	55845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=9	-Перемещение плодородного слоя почвы для озеленения бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1466,4	210,6 -- 88,98	210,6 -- 88,98	308824 -- 130480	308824 -- 130480	-- -- --	93946 -- 32222	434991
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Лишний ПСП.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1383,6	124,18 4,07	120,11 23,41	171815 5631	166184 32390	-- --	27375 15935	215126
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	412-102-0 115 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	24904,8	41 --	-- --	1021097 --	-- --	-- --	-- 81688	1102785
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2762706
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				5631				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1191933				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					465756			
Перевозка грузов			Тенге				1021097				
Накладные расходы			Тенге				339399				
Сметная прибыль			Тенге				204646				

Составил Пазлиева Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 1-2

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,5344	1017,5	-	-	5631
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	60,0936	7750,52	-	-	(465757)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5631
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	2440С РСНБ РК 2015	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	11,89896	12440	-	2077	148023
						-	-	24714,14	
4	2447С РСНБ РК 2015	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	212,348988	4916	-	2077	1043908
						-	-	441048,85	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				465762,99	1191931
			Транспортные расходы						
5	РСНБ РК 2015	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	24904,8	41	-	41	1021097
						-	-	1021096,8	
			Всего транспортные расходы	тенге				1021096,8	1021097

Составил Пазлиева Б.

Форма N 3

Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО
наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Поликлиника на 200 посещений в смену
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 1515586,02 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 110,006 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 146623,996 тыс.тенге

в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего	Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тенге	Показа-тели единич-ной сто-имости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	637029,236	-	-	637029,236	80,909	105808,074	-
2.	2-1-2	-Отопление,вентиляция	77827,321	80478,217	-	158305,538	10,406	14446,941	-
3.	2-1-3	-Водопровод и канализация	31329,827	14029,531	-	45359,358	3,034	4463,227	-
4.	2-1-4	-Технологическое оборудование	9353,495	72466,439	-	581819,929	3,596	5326,45	-
5.	2-1-5	-Автоматическое газовое пожаротушение	1347,23	-	-	1347,23	0,031	43,696	-
6.	2-1-6	-Слаботочные сети	7019,662	231,46	-	7251,122	1,368	1801,913	-
7.	2-1-7	-Электроснабжение	39390,893	9254,084	-	48644,977	5,974	8321,814	-
8.	2-1-8	-Пожарная сигнализация	14373,74	-	-	14373,74	3,983	5410,847	-
9.	2-1-9	-Видеонаблюдение	3578,113	-	-	3578,113	0,325	467,227	-
10.	2-1-10	-Приобретение и монтаж лифтов	901,702	16975,077	-	17876,779	0,38	533,807	-
		ИТОГО	822151,214	693434,808	-	1515586,02	110,006	146623,996	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: ХРАМОВ А.А.

СОСТАВИЛА: Пазлиева Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поликлиника на 200 посещений в смену

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: АС

Сметная стоимость 637029,236 тыс.тенге
Сметная заработная плата 105808,074 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 80,909 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ												
1.				2199	264,48	264,48		581592	581592		--	76615		710863
	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	48,39	--	106410	--	--	--	52657		
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				39	2171,4	--		84685	--		--	--		157311
	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2171,4	--		84685	--		--	11653		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал	М3	2238	50,88 -- 19,99	50,88 -- 19,99	113869 -- 44738	113870 -- 44738	-- -- --	32211 -- 11686	157767
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	М3	2238	87,06 -- 34,2	87,06 -- 34,2	194840 -- 76540	194841 -- 76540	-- -- --	55109 -- 19996	269944
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	3220,8	839,22 48,21	738,96 227,42	2702960 155275	2380042 732474	167643 --	639179 267371	3609510
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,00245 м3	7,89096		19925		157227			
6.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	213	944,78 944,78	-- --	201238 201238	-- --	-- --	144891 27690	373820
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	М3	1417	30,57 -- 12,01	30,57 -- 12,01	43318 -- 17018	43318 -- 17018	-- -- --	12253 -- 4446	60017
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0104	-Засыпка траншей и	М3	1417	68,48	68,48	97036	97037	--	27465	134461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0407 РСНБ РК 2015 К=4	котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м			--	26,92	--	38146	--	9960	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				2059	170,09	78,07	350215	160746	--	193004	586677
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	189469	78592	--	43458	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				2059	99,27	79,08	204397	162826	20178	41702	265787
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	М3		10,39	17,74	21393	36527	--	19688	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,1	205,9							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		20178			
		Излишний грунт -179м3									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4574150	3734272	187821	1283402	6326157
			Тенге		--	--	652060	1130445	--	468605	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4574150				
Материалы			Тенге				187821				
Всего заработная плата			Тенге					1782505			
	Накладные расходы		Тенге				1283402				
	Сметная прибыль		Тенге				468605				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6326157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1272
	Сметная заработная плата		Тенге					1782505			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6326157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1272
	Сметная заработная плата		Тенге					1782505			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
11.				1330	3039,15	157,03	4042070	208849	3435857	443008	4843885
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом. Устройство	м2		298,77	55,58	397364	73921	--	358806	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,0184	24,472							
211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных	м3			9598,61		234897			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм									
11.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	39,634		8547,31		338764			
11.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	16,492		166454		2745159			
12.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	294	2819,71 771,12	1308,8 350,95	828995 226709	384787 103179	217499 --	389269 97461	1315725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0418 м3	12,2892		14706		180725			
13.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	239,61	38279 --	-- --	9172031 --	-- --	9172031 --	-- 733762	9905793
14.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т НР - 118%; СП - 8%	шт	344	2222,96 506,58	1027,42 275,5	764698 174264	353432 94772	237002 --	317462 86573	1168733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	11,696		14706		172001			
15.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	172,724	38279 --	-- --	6611702 --	-- --	6611702 --	-- 528936	7140638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
16.				949	1932,95	1047,78	1834370	994343	424536	804904	2850416
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт			437,82	280,96	415491	266631	--	211142	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 м3	0,023	21,827		14706		320988			
17.				178,944	38279	--	6849797	--	6849797	--	7397781
	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3			--	--	--	--	--	547984	
		СП - 8%									
18.				591,278	270	--	159645	--	159645	--	172417
	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3			--	--	--	--	--	12772	
		СП - 8%									
19.				39,7	32491,2	1387,21	1289901	55072	1095894	138395	1542560
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных заделок фундаментов м3			3499,62	331,18	138935	13148	--	114264	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,015	40,2955		26031		1048932			
20.				1,3958	343086,48	2389,88	478880	3336	374070	95390	620212
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен подвала т			72699,6	785,16	101474	1096	--	45942	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 т	1	1,3958		267997		374070			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				361	2717,62	6,75	981061	2437	892966	80323	1146295
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2		237,28	1,97	85658	711	--	84911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	9,025		12225		110331			
21.2.	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	2,3 м2	830,3		122		101297			
21.3.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	1115,49		571		636945			
22.				722	1057,8	12,36	763732	8924	419157	316063	1166178
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2		464,89	5,82	335651	4202	--	86384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,031 м3	22,382		12225		273620			
22.2.	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	0,0005 т	0,361		402709		145378			
23.				3149	900,08	19,87	2834352	62571	1815808	897577	4030484
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2		303,58	2,91	955973	9164	--	298554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,50384		178205		89787			
23.2.	261-107-0354	Керосин для технических	0,00024 т	0,75576		53822		40677			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		целей марок КТ-1, КТ-2									
23.3.			2,4	7557,6							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		1685345			
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП									
24.				658,2	35228,9	1745,04	23187662	1148585	20605234	1559098	26726501
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		2178,43	424,57	1433843	279452	--	1979741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1,015	668,073							
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30548		20408294			
25.				10,553525	21859,23	1028,27	230692	10852	3039	200680	465881
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		20542,96	353,09	216801	3726	--	34510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			3	31,660575							
261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		3039			
26.				10,553525	275482	--	2907306	--	2907306	--	3139890
214-210-0201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	232584	
27.				9,15456	16620,21	973,67	152151	8913	2637	130888	305682
1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		15358,54	353,09	140601	3232	--	22643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			3	27,46368							
261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		2637			
28.				9,15456	264048	--	2417243	--	2417243	--	2610622
214-210-0202 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	193379	
		СП - 8%									
		БАЛКИ КОНСОЛЬНЫЕ Б1-Б6									
29.				12,4	61730,94	4052,38	765464	50250	545942	164113	1003943
1106-0701-0101	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство фундаментных балок, из бетона кл.В25	м3		13651	892,88	169272	11072	--	74366	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			1,015	12,586							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38128		479879			
29.2.			0,0553	0,68572							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34153		23419			
30.				1,33211	21859,23	1028,27	29119	1369	385	25331	58806
1106-0301-0601	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		20542,96	353,09	27365	470	--	4356	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			3	3,99633							
261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг			96		384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
31.				0,83667	264048	--	220921	--	220921	--	238595
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	17674	
		СП - 8%									
32.				0,49544	277977	--	137721	--	137721	--	148739
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	11018	
		СП - 8%									
		ПРИЯМКИ,ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
33.				1,5	40905,36	3233,76	61358	4851	42758	14157	81556
	1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3		9166,08	1205,08	13749	1808	--	6041	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1,015	1,5225							
212-101-1801		Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26653		40579			
34.				3,26	52241,4	5664,28	170307	18466	94511	58575	247192
	1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3		17585,92	2158,8	57330	7038	--	18311	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1,015	3,3089							
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26031		86134			
35.				3,26	56826,15	5664,28	185253	18466	109457	58575	263334
	1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство стен и плоских днищ подпольных каналов при толщине до 150 мм	м3		17585,92	2158,8	57330	7038	--	19506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,3089		30548		101080			
36.	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	1,64	57810,7 17585,92	5664,28 2158,8	94810 28841	9289 3540	56680 --	29467 9942	134219
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	1,015 м3	1,6646		31518		52465			
37.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Установка плит перекрытий приямков и подпольных каналов массой до 0,5 т	шт	37	1921,15 1376,08	59,77 13,96	71083 50915	2212 517	17956 --	60689 10542	142314
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	1,221		14706		17956			
38.	225-202-1107 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,063	95598 --	-- --	292817 --	-- --	292817 --	-- 23425	316242
		СП - 8%									
39.	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка крышек над приямками	м2	3,1	3666,2 226,48	134,72 58,76	11365 702	417 182	10246 --	796 973	13134
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	261-601-0202	Щиты настила	1 м2	3,1		3305		10246			
40.				3,06	270	--	826	--	826	--	892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	66	
		ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПРИЯМОК									
41.				1	5166,56	266,95	5167	266	4393	566	6192
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,7	-Основания щебеночные толщ.100 мм с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2		507,91	94,49	508	94	--	459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,03128 м3	0,03128		9598,61		300			
41.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,05066 м3	0,05066		8547,31		433			
41.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,02108 т	0,02108		166454		3509			
42.				0,25	56826,15	5664,28	14207	1416	8395	4492	20195
	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приямок из бетона кл.С12/15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		17585,92	2158,8	4396	540	--	1496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,25375		30548		7752			
43.				0,006	594661,58	9857,94	3568	59	3182	324	4204
	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		54524,7	3620,46	327	22	--	311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	1 т	0,006		498969		2994			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПРОТИВОПОЖАРНУЮ НАСОСНУЮ ФМ1									
44.				1,5	33847,21	1226,25	50771	1839	47161	2015	57009
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Фундамент ФМ1. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1180,49	296,03	1771	444	--	4223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,53		30548		46738			
		ПЕРЕМЫЧКИ									
45.				40	603,04	248,42	24122	9936	6707	11563	38540
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8%	Шт		186,97	58,01	7479	2320	--	2855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,456		14706		6706			
46.				1,775	120042	--	213075	--	213075	--	230121
222-102-0 108 РСНБ РК 2015		-Перемычки из тяжелого бетона класса в15 /гост 948-84/ СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	17046	
47.				2	2404,65	1344,82	4809	2690	62	3168	8616
1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015		-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт		1028,44	314,06	2057	628	--	638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0023 м3	0,0046		13648		63			
48.				0,27	120042	--	32411	--	32411	--	35004
222-102-0		-Перемычки из тяжелого	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	108 РСНБ РК 2015	бетона класса в15 /гост 948-84)			--	--	--	--	--	2593	
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС-НА ЦОК.,1,2 ЭТАЖИ									
49.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных ж/б поясов	м3	219,3	47344,65 10832,25	4887,03 1056,62	10382682 2375512	1071726 231717	6935444 --	2372579 1020421	13775681
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	222,5895		29243		6509185			
50.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	24,896	21646,07 19959,84	1398,23 415,4	538901 496920	34811 10342	7170 --	461608 80041	1080550
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	74,688		96		7170			
51.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,989	264048 --	-- --	5014007 --	-- --	5014007 --	-- 401121	5415128
		СП - 8%									
52.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,932	275482 --	-- --	1083195 --	-- --	1083195 --	-- 86656	1169851
		СП - 8%									
53.				1,975	277977	--	549005	--	549005	--	592925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	43920	
		СП - 8%									
54.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8201	277977	--	505946	--	505946	--	546422
					--	--	--	--	--	40476	
		СП - 8%									
55.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1689	264048	--	44598	--	44598	--	48166
					--	--	--	--	--	3568	
		СП - 8%									
56.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,087	250492	--	21793	--	21793	--	23536
					--	--	--	--	--	1743	
		СП - 8%									
		Ленточный фундамент под перегородки									
57.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм,в 10	м3	24	35414,55	2087,77	849949	50107	688472	111246	1038091
					4640,4	453,29	111370	10879	--	76896	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	24,36		26653		649267			
58.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5324	250492	--	133362	--	133362	--	144031
					--	--	--	--	--	10669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
59.				0,02	296003	--	5920	--	5920	--	6394
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки в-1, вр1 диаметром от 3 до 5 мм гост 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	474	
		СП - 8%									
60.				40	2839,52	6,75	113581	270	103820	8900	132280
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		237,28	1,97	9491	79	--	9798	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,025	1							
	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			12225		12225			
60.2.			2,3	92							
	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		16100			
60.3.			3,09	123,6							
	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг			571		70576			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	87138401	4520541	74579761	8761221	103571595
			Тенге		--	--	8038099	1141964	--	7671972	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	87138401		
Материалы	Тенге	38206434		
Всего заработная плата	Тенге		9180063	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13201488		
Местные материалы	Тенге	23171833		
Накладные расходы	Тенге	8761221		
Сметная прибыль	Тенге	7671972		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	103571594		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			6893
Сметная заработная плата	Тенге		9180063	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	103571594		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			6893
Сметная заработная плата	Тенге		9180063	

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		================ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН НА ОТМ. -1,51М ДО ОТМ. -0,31М									
61.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	172,2	36760,56 7013,06	1633,35 402,61	6330168 1207649	281262 69329	4841257 --	1187590 601421	8119179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	41,328	16207	669803				
61.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	65,436	63737,25	4170711				
		КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН НА ОТМ. -0,31М ДО ОТМ. +6,6М									
62.	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	763	40329,17 9183,9	2179,1 508,9	30771157 7007316	1662654 388291	22101187 --	6877914 3011926	40660997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,23	175,49	16207	2844166				
62.2.	213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,074	56,462	67529,51	3812851				
62.3.	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,308	235,004	52975,13	12449367				
62.4.	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на	м3	0,181	138,103	21572	2979158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем П 100-110									
62.			3	2289							
261-107-0301		Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.			--		--			
63.				1,04	770657,03	7411,45	801483	7708	724188	83951	956269
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015		-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		66910,9	1497,62	69587	1558	--	70835	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			1	1,04							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		715536			
64.				1,782	75089,48	2389,88	133809	4259	--	121783	276040
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015		-Армирование кладки стен	т		72699,6	785,16	129551	1399	--	20447	
		НР - 93%; СП - 8%									
65.				0,869	267997	--	232889	--	232889	--	251520
261-102-0 251 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	18631	
		СП - 8%									
66.				0,848	296003	--	251011	--	251011	--	271092
214-403-0 101 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки в-1, вр1 диаметром от 3 до 5 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	20081	
		СП - 8%									
67.				0,065	296003	--	19240	--	19240	--	20779
214-403-0 101 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки в-1, вр1 диаметром от 3 до 5 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ОТ ОТМ. +6,6М ДО ОТМ. +7,51М И +11,94М									
68.				248,5	33547,87	1992,32	8336646	495091	6247788	1589732	10720488
	1108-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		6413,55	465,28	1593767	115622	--	794110	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.				0,23	57,155						
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		926311			
68.2.				0,105	26,0925						
	213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			67529,51		1762014			
68.3.				0,27	67,095						
	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.			52975,13		3554366			
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
69.				170,62	36401,06	1633,35	6210749	278682	4796837	1119649	7916830
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен внутренних из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	м3		6653,56	402,61	1135230	68693	--	586432	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.				0,24	40,9488						
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		663657			
69.2.				0,38	64,8356						
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			63737,25		4132443			
70.				584	5603,56	113,25	3272479	66138	2093879	1050068	4668351
	1108-0401 -0305 РСНБ РК	-Перегородки неармированные из керамического кирпича	м2 перегоро док (за		1904,9	28,5	1112462	16644	--	345804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	толщиной в 1/2 кирпича. кладка при высоте этажа до 4 м вычетом проемов)									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			0,023	13,432							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		217692			
70.2.			0,0504	29,4336							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			63737,25		1876017			
		КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 1-ГО ЭТАЖА									
71.				388,8	32311,45	1633,35	12562692	635047	9340741	2551398	16323217
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен внутренних из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	м3		6653,56	402,61	2586904	156535	--	1209127	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			0,24	93,312							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		1512308			
71.2.			0,38	147,744							
213-102-0101		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.			52975,13		7826758			
72.				110,7	9116,11	2739,44	1009153	303256	194848	541139	1674316
	1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кладка перегородок из легкобетонных блоков при высоте этажа до 4 м	м3		4616,52	639,76	511049	70821	--	124023	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			0,11	12,177							
212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			15823		192677			
72.2.			0,92	101,844							
261-101-0316		Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3			--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.				11624	216,12	--	2512179	--	2512179	--	2713153
	ТОО "СТРОЙКОМБИНАТ""	-Перегородочный камень СКЦ 3Р 100/1300/25	шт.		--	--	--	--	--	200974	
		СП - 8%									
74.				14,2	5603,56	113,25	79571	1608	50913	25532	113512
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка перегородок неармированных из керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(душевая)	м2		1904,9	28,5	27050	405	--	8408	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,023	0,3266							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		5293			
74.2.			0,0504	0,71568							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			63737,25		45615			
75.				3,9	36401,06	1633,35	141964	6370	109645	25593	180961
	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен внутренних из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м (душевая)	м3		6653,56	402,61	25949	1570	--	13405	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			0,24	0,936							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		15170			
75.2.			0,38	1,482							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			63737,25		94459			
		КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 2-ГО ЭТАЖА									
76.				445	32311,45	1633,35	14378595	726840	10690921	2920196	18682694
	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен внутренних из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	м3		6653,56	402,61	2960834	179161	--	1383903	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			0,24	106,8							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		1730908			
76.2.			0,38	169,1							
213-102-0101		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.			52975,13		8958094			
77.				111,1	9116,11	2739,44	1012800	304351	195554	543095	1680366
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Кладка перегородок из легкобетонных блоков при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		4616,52	639,76	512895	71077	--	124472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			0,11	12,221							
212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			15823		193373			
77.2.			0,92	102,212							
261-101-0316		Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3			--		--			
78.				11666	216,12	--	2521256	--	2521256	--	2722956
ТОО "СТРОЙКОМ БИНАТ""		-Перегородочный камень СКЦ 3Р 100/1300/25 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	201700	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		--	--	90577841	4773266	66924333	18637640	117952720
			Тенге		--	--	18880243	1141105	--	8737238	

Стоимость общестроительных работ			Тенге				90577841				
Материалы			Тенге				61387756				
Всего заработная плата			Тенге					20021348			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				503140				
Местные материалы			Тенге				5033435				
Накладные расходы			Тенге				18637640				
Сметная прибыль			Тенге				8737238				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				117952719				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								15564
Сметная заработная плата			Тенге					20021348			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				117952719				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								15564
Сметная заработная плата			Тенге					20021348			

РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.				18,5	33547,87	1992,32	620636	36858	465127	118350	798105
	1108-0201 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6413,55	465,28	118651	8608	--	59119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,23	4,255							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		68961			
79.2.			0,105	1,9425							
213-101-0401		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			67529,51		131176			
79.3.			0,27	4,995							
213-102-0101		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.			52975,13		264611			
80.				22,7	33547,87	1992,32	761537	45226	570723	145219	979296
	1108-0201 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6413,55	465,28	145588	10562	--	72540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,23	5,221							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		84617			
80.2.			0,105	2,3835							
213-101-0401		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			67529,51		160957			
80.3.			0,27	6,129							
213-102-0101		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.			52975,13		324685			
81.				6,7	32311,45	1633,35	216487	10943	160965	43967	281290
	1108-0201 -0107 РСНБ РК	-Кладка стен внутренних из силикатного кирпича при высоте этажа до 4	м3		6653,56	402,61	44579	2697	--	20836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	м НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,24	1,608							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		26061			
81.2.			0,38	2,546							
213-102-0101		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.			52975,13		134875			
82.				6,37	2703,45	193,33	17221	1231	7743	7943	27178
	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка оконных блоков из пхв профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2		1294,6	90,97	8247	579	--	2013	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			0,71	4,5227							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		7743			
83.				6,37	26083	--	166149	--	166149	--	179441
	223-102-0304 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	13292	
		СП - 8%									
84.				3,76	1272,47	5,6	4784	21	3793	882	6119
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из пвх. установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		257,88	2,67	970	10	--	453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 8 НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	2,12816		1712		3643			
85.	223-501-0108 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из пхв профилей, ширина 500 мм	м	3,76	2902 --	-- --	10912 --	-- --	10912 --	-- 873	11785
		СП - 8%									
86.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	2926,5 1222,64	565,91 154,27	22124 9243	4278 1166	8603 --	9368 2519	34012
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	0,89 м2	6,7284		238		1601			
86.2.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,432 шт.	3,26592		1712		5591			
87.	261-104-0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами дп	м2	7,56	33105 --	-- --	250274 --	-- --	250274 --	-- 20022	270296
		СП - 8%									
88.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	12	603,04 186,97	248,42 58,01	7236 2244	2981 696	2011 --	3469 856	11561
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,1368		14706		2012			
89.	222-102-0	-Перемычки из тяжелого	м3	0,366	120042	--	43935	--	43935	--	47450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	108 РСНБ РК 2015	бетона класса в 15 /гост 948-84)			--	--	--	--	--	3515	
		СП - 8%									
90.				2	2404,65	1344,82	4809	2690	62	3168	8616
	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт		1028,44	314,06	2057	628	--	638	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,0023	0,0046							
212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			13648		63			
91.				0,27	120042	--	32411	--	32411	--	35004
	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса в 15 /гост 948-84	м3		--	--	--	--	--	2593	
		СП - 8%									
		ПЛОЩАДКА ПМ-1									
92.				0,1804	56114,15	13666,85	10123	2465	2061	4269	15544
	1109-0304 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т		31026,6	3271,54	5597	590	--	1151	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,002	0,000361							
222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			474502		171			
92.2.			0,0114	0,002057							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1332			
92.3.			0,004	0,000722							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		158			
93.				0,1136	426861	--	48491	--	48491	--	52370
	214-203-0 203 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 №	т		--	--	--	--	--	3879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22П-40П									
		СП - 8%									
94.	214-101-0 202 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0668	295677 --	-- --	19751 --	-- --	19751 --	-- 1580	21331
		СП - 8%									
95.	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,1804	18434 --	-- --	3325 --	-- --	3325 --	-- 266	3591
		СП - 8%									
96.	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	3,6	47257,71 29138,16	2666,7 1003,26	170128 104897	9600 3612	55631 --	82467 20208	272802
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,05 м3	0,18		34153		6148			
96.2.	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,12 т	0,432		96570		41718			
97.	234-101-0 205 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки п 120-130	м3	3,68	23746 --	-- --	87385 --	-- --	87385 --	-- 6991	94376
		СП - 8%									
98.	261-107-0 508 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая	1000м2	0,074	81820 --	-- --	6055 --	-- --	6055 --	-- 484	6539
		СП - 8%									
99.	1115-0206 -0104	-Отделка из сборных элементов и плит под	м2	30,84	415,97 398,13	2,64 1,34	12829 12278	81 41	470 --	9856 1815	24499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	окраску или оклейку обоями потолков сборных НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0006 м3	0,018504		18248		338			
99.2. 261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0074 кг	0,228216		575		131			
100. 1115-0204 -0101	РСНБ РК 2015	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных внутренних откосов по бетону и камню НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,73	3318,83 2477,36	49,44 25,07	9060 6763	135 68	2162 --	5465 1162	15687
100.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,043 м3	0,11739		17995		2112			
101. 1115-0201 -0301	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских наружных откосов при ширине до 200мм НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	21	588,38 465,28	0,79 --	12356 9771	17 --	2568 --	7817 1614	21787
101.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0067 м3	0,1407		18248		2567			
102. 1115-0403 -0308	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Улучшенная окраска стен и внутренних откосов колером масляным разбеленным по штукатурке НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	68,39	877,03 625,25	3,64 1,72	59980 42761	249 118	16970 --	34303 7543	101825
102.1. 261-201-0310		Грунтовка масляная,	0,000075 т	0,005129		646324		3315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
102.2.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	7,72807		568		4390			
102.3.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	34,8789		88		3069			
102.4.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	12,563243		483		6068			
103.	1115-0403 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2	30,84	1048,46 761,52	3,88 1,84	32335 23485	120 57	8730 --	18834 4093	55262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000089 т	0,002745		646324		1774			
103.2.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,13 кг	4,0092		568		2277			
103.3.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	16,962		88		1493			
103.4.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,21 кг	6,4764		483		3128			
104.	1115-0402 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая НР - 80%; СП - 8%	м2	4,2	766,22 182,69	3,78 1,74	3218 767	16 7	2435 --	620 307	4145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00015 т	0,00063		1054270		664			
104.2.	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,59 кг	2,478		459		1137			
104.3.	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	0,12 кг	0,504		935		471			
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.				221,4	1190,56	2,78	263590	615	109439	181515	480714
	1107-0515 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных м			693,48	1,31	153536	290	--	35608	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.			1,07	236,898							
235-101-1001		Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350 м2				308		72965			
105.2.			0,22	48,708							
261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 кг				575		28007			
106.				221,4	695,07	203,71	153888	45101	57024	87404	260596
	1107-0516 -0107 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей м			233,8	100,76	51763	22308	--	19303	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			0,762	168,7068							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 кг				338		57023			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	3051029	162627	2145205	764916	4121221
			Тенге		--	--	743197	52037	--	305273	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3040906				
Материалы			Тенге				1474456				
Всего заработная плата			Тенге					789047			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				592342				
Местные материалы			Тенге				76346				
Накладные расходы			Тенге				760647				
Сметная прибыль			Тенге				304122				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4105675				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								598
Сметная заработная плата			Тенге					789047			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				10123				
Материалы			Тенге				2060				
Всего заработная плата			Тенге					6187			
Накладные расходы			Тенге				4269				
Сметная прибыль			Тенге				1151				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				15543				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4
Сметная заработная плата			Тенге					6187			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4121218				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге						795234			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ									
107.			33	2894,67	789,14	95524	26042	44188	36749	142855
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	766,5	177,24	25294	5849	--	10582	
		НР - 118%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
107.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,04996 м3	1,64868		15729		25932		
107.2. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00066 т	0,02178		688015		14985		
108.			815	3873,05	934,45	3156536	761576	1637703	1090866	4587194
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	929,15	205,16	757257	167205	--	339792	
		НР - 118%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
108.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,07215 м3	58,80225		15729		924901		
108.2. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00106 т	0,8639		688015		594376		
109.			9	1954,91	59,77	17594	538	4671	14762	34945
	1107-0512 -0111 РСНБ РК	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	шт	1376,08	13,96	12385	126	--	2589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	парапетов и др./ массой до 0,5 т									
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			0,033	0,297							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		4672			
110.				5807	7856	--	45619792	--	45619792	--	49269375
	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1пк, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кпа ст рк 949-92	м2		--	--	--	--	--	3649583	
		СП - 8%									
111.				2,25	95598	--	215096	--	215096	--	232304
	225-202-1107 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	17208	
		СП - 8%									
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ									
112.				0,38	921794,95	1417,95	350282	538	249223	91687	477327
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		264528	616,89	100521	234	--	35358	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			1	0,38							
222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		249223			
113.				0,38	108313	--	41159	--	41159	--	44452
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация	т		--	--	--	--	--	3293	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП1-5шт									
114.				5	1921,15	59,77	9606	299	2427	8201	19232
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Установка опорных подушек НР - 118%; СП - 8%	Шт		1376,08	13,96	6880	70	--	1425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,165		14706		2426			
115.				0,25	76449,68	--	19112	--	19112	--	20641
	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки из тяжелого бетона класса в15, прямоугольные плоские СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1529	
116.				0,1095	921794,95	1417,95	100937	156	71815	26420	137546
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т		264528	616,89	28966	68	--	10189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,1095		655849		71815			
117.				0,1095	108313	--	11860	--	11860	--	12809
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация СП - 8%	т		--	--	--	--	--	949	
		ПРОГОНЫ									
118.				12	3046,26	1373,45	36555	16481	653	28160	69893
	1107-0503 -0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		1618,4	370,33	19421	4444	--	5177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0037 м3	0,0444		14706		653			
119.				1,62	194942	--	315806	--	315806	--	341070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Ригели,прогоны и балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса в20 ст рк 937-92	м3		--	--	--	--	--	25264	
		СП - 8%									
120.				0,031	921794,95	1417,95	28576	44	20332	7480	38940
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		264528	616,89	8200	19	--	2884	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			1	0,031							
222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		20331			
121.				0,031	108313	--	3358	--	3358	--	3627
	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация	т		--	--	--	--	--	269	
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1-6 ШТ									
122.				1,8	56490,76	3287,16	101683	5917	64046	30002	142219
	1106-0801 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3		17622,2	693,81	31720	1249	--	10535	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.			1,015	1,827							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		53427			
122.2.			0,0448	0,08064							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		4898			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.				0,0396	250492	--	9919	--	9919	--	10713
	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	794	
		СП - 8%									
124.				0,1608	250492	--	40279	--	40279	--	43501
	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	3222	
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2									
125.				0,41	56490,76	3287,16	23161	1347	14589	6834	32394
	1106-0801 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3		17622,2	693,81	7225	284	--	2400	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			1,015	0,41615							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		12169			
125.2.			0,0448	0,018368							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		1116			
126.				0,02425	267997	--	6499	--	6499	--	7019
	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-i (а240) и а-ii (а300), диаметром от 6 до 16 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	520	
		СП - 8%									
127.				0,0053	250492	--	1328	--	1328	--	1434
	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
128.				0,02955	108313	--	3201	--	3201	--	3457
	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	256 --	
129.				0,95	3451,88	553,29	3279	525	1358	1381	5033
	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2		1469,85 --	145,65 --	1396 --	138 --	-- --	373 --	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,42 м2	1,349		238		321			
129.2.	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,73 кг	1,6435		575		945			
130.				0,95	33110	--	31454	--	31454	--	33970
	261-104-0 305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные дл 10-10 СП - 8%	м2		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2516 --	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ3									
131.				0,53	56490,76	3287,16	29940	1742	18858	8834	41876
	1106-0801 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм НР - 91%; СП - 8%	м3		17622,2 --	693,81 --	9340 --	368 --	-- --	3102 --	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,53795		29243		15731			
131.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0448 м3	0,023744		60737		1442			
132.				0,03923	267997	--	10514	--	10514	--	11355
	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-i (а240) и а-ii (а300), диаметром от 6 до 16 мм гост	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	841 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23279-2012									
		СП - 8%									
133.				0,03917	250492	--	9812	--	9812	--	10597
	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	785	
		СП - 8%									
134.				0,0784	108313	--	8492	--	8492	--	9171
	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация	т		--	--	--	--	--	679	
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ4									
135.				0,55	56490,76	3287,16	31070	1808	19570	9167	43456
	1106-0801 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3		17622,2	693,81	9692	382	--	3219	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.			1,015	0,55825							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		16325			
135.2.			0,0448	0,02464							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		1497			
136.				0,04024	267997	--	10784	--	10784	--	11647
	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-i (а240) и а-ii (а300), диаметром от 6 до 16 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	863	
		СП - 8%									
137.				0,0424	250492	--	10621	--	10621	--	11471
	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
138.				0,08264	108313	--	8951	--	8951	--	9667
	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	716	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
139.				1,9127	567269,95	1417,95	1085017	2712	576342	461500	1670238
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали из полосы -4х40 весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		264528 --	616,89 --	505963 --	1180 --	-- --	123721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т 1	1,9127		301324		576342			
140.				652	603,04	248,42	393182	161970	109308	188478	628193
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8%	шт		186,97 --	58,01 --	121904 --	37823 --	-- --	46533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	7,4328		14706		109307			
141.				22,133	120042	--	2656890	--	2656890	--	2869441
	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	212551	
142.				8	2404,65	1344,82	19237	10758	251	12673	34463
	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт		1028,44 --	314,06 --	8228 --	2512 --	-- --	2553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	0,0023 м3	0,0184		13648		251			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М50									
143.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,08	120042	--	129645	--	129645	--	140017
					--	--	--	--	--	10372	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	54646751	992453	51999906	2023194	61203542
			Тенге		--	--	1654392	221951	--	4533598	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				54646751				
Материалы			Тенге				2835331				
Всего заработная плата			Тенге					1876343			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				208231				
Местные материалы			Тенге				48956341				
Накладные расходы			Тенге				2023194				
Сметная прибыль			Тенге				4533598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				61203543				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1390
Сметная заработная плата			Тенге					1876343			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				61203543				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1390
Сметная заработная плата			Тенге					1876343			
		РАЗДЕЛ 6. КРЫША									
144.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стропил,мауэрлатов,подкосов,прогонов,стоек	м3	111,06	113644,09	1518,81	12621313	168679	9615318	2616699	16457053
		НР - 90%; СП - 8%			25547,6	631,43	2837316	70127	--	1219041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	4,22028		216199		912420		
144.2.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	17,7696		69870		1241562		
144.3.	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	92,1798		69663		6421521		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.				111,06	8926,34	62,72	991359	6966	876889	99535	1178166
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов,стоек, прогонов, подкосов	м3		967,98	27,83	107504	3091	--	87272	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.			0,0067	0,744102							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		854688			
146.				2055	664,87	110,32	1366308	226708	630741	521484	2038816
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2		247,62	28,21	508859	57972	--	151023	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.			0,0306	62,883							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		112623			
146.2.			0,0153	31,4415							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		494543			
147.				2055	92,97	8,15	191053	16748	164852	12818	220181
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		4,6	2,18	9453	4480	--	16310	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.			0,0051	10,4805							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		164848			
148.				301	784,67	26,23	236186	7896	162600	61684	321699
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции по утеплителю по периметру крыши в один слой	м2		218,24	4,51	65690	1358	--	23830	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			1,1	331,1							
235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		57943			
148.2.			1,96	589,96							
235-201-0601		Мастика битумная	кг			145		85544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г									
149.				2055	784,67	26,23	1612497	53903	1110111	421131	2196318
	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2		218,24	4,51	448483	9268	--	162690	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	2260,5		175		395588			
149.2.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	1,96 кг	4027,8		145		584031			
150.				2055	984,59	53,61	2023332	110168	727224	1116229	3390726
	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2		577,1	13,31	1185940	27352	--	251165	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	2,01 кг	4130,55		145		598930			
151.				513,75	28105	--	14438944	--	14438944	--	15594060
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	1155116	
		СП - 8%									
152.				2055	784,67	26,23	1612497	53903	1110111	421131	2196318
	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции по утеплителю в один слой	м2		218,24	4,51	448483	9268	--	162690	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	2260,5		175		395588			
152.2.	235-201-0601	Мастика битумная	1,96 кг	4027,8		145		584031			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г									
153.				2804	100,68	12,89	282307	36143	--	235138	558840
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2		87,79	3,36	246163	9421	--	41396	
		НР - 92%; СП - 8%									
154.				3225	104	--	335400	--	335400	--	362232
	261-107-0510 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		--	--	--	--	--	26832	
		СП - 8%									
155.				2804	3316,06	104,11	9298232	291925	3055911	5552168	16038432
	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Монтаж кровли из профлиста нс44-1000-0,7 по деревянной обрешетке с ее устройством	м2		2122,11	30,16	5950396	84569	--	1188032	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0054 м3	15,1416		69870		1057944			
155.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,005 м3	14,02		69663		976675			
155.3.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	1,1216		384947		431757			
155.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,297224		1589156		472335			
156.				3101,224	2309	--	7160726	--	7160726	--	7733584
	224-102-0708 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной	м2		--	--	--	--	--	572858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стали 0,7 мм гост 24045-2010									
		СП - 8%									
157.				2804	311,16	2,91	872493	8159	761483	95821	1045779
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2		36,68	1,29	102851	3617	--	77465	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,64492		1148617		740766			
158.				131	1224,06	14,62	160352	1915	3474	143039	327662
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Обшивка существующего карниза стальным профилированным листом С-10-1000-0,6 белого цвета.	м2 покрытия		1182,92	3,93	154963	515	--	24271	
		НР - 92%; СП - 8%									
159.				144,886	2550	--	369459	--	369459	--	399016
	214-204-0 722 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	29557	
		СП - 8%									
160.				767,8	1224,06	14,62	939833	11225	20362	838362	1920451
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. устройство	м2 покрытия		1182,92	3,93	908246	3017	--	142256	
		НР - 92%; СП - 8%									
161.				844,58	2542	--	2146922	--	2146922	--	2318676
	224-104-0 308 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием	м2		--	--	--	--	--	171754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
162.				0,035	275089,48	2389,88	9628	83	7001	2392	12982
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Ерши металлические НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		72699,6	785,16	2544	27	--	962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	261-107-0594	Ерши металлические	1000 кг	35		200		7000			
163.				0,12	113672,43	1168,09	13641	140	10329	2912	17877
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Устройство лестницы деревянной НР - 90%; СП - 8%	м3		26437,5	523,44	3172	63	--	1324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,1116		70707		7891			
163.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,0144		69663		1003			
164.				0,12	8926,34	62,72	1071	7	948	108	1273
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита лестницы деревянной НР - 90%; СП - 8%	м3		967,98	27,83	116	3	--	94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,000804		1148617		923			
165.				11,2	4303,87	493,41	48203	5527	18559	23119	77028
	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР - 90%; СП - 8%	м2		2153,32	140,23	24117	1571	--	5706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			1,18	13,216							
235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		3145			
165.2.			0,692	7,7504							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		13269			
166.				5,6	26995	--	151172	--	151172	--	163266
	223-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные с жалюзийной решеткой одинарной конструкции: глухие гост 24700-99	м2		--	--	--	--	--	12094	
		СП - 8%									
167.				5,6	26995	--	151172	--	151172	--	163266
	223-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из деревянных профилей одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие гост 24700-99	м2		--	--	--	--	--	12094	
		СП - 8%									
168.				5,6	2256,29	24,21	12635	136	8669	3100	16994
	1115-0501 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м2		683,95	8	3830	45	--	1259	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			0,78	4,368							
217-401-0103		Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2			1859		8120			
168.2.			0,00036	0,002016							
261-105-0619		Замазка оконная на олифе	т			242379		489			
169.				32,5	3893,16	14,62	126528	475	87608	35487	174976
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Разделка воротниками и фартуками труб канализации и вентиляции из тонколистовой окраш.стали	м2		1182,92	3,93	38445	128	--	12961	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.			1,05	34,125							
224-104-0308		Лист стальной	м2			2542		86746			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм									
170.				0,02016	301324	--	6075	--	6075	--	6561
	214-208-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	486	
		СП - 8%									
171.				1	3451,88	553,29	3452	554	1428	1454	5298
	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блока люка-выхода на чердак	м2		1469,85	145,65	1470	146	--	392	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,42 м2	1,42		238		338			
171.2.	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,73 кг	1,73		575		995			
172.				1	35252	--	35252	--	35252	--	38072
	261-104-0 306 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные двупольные дл 10-10 ап	м2		--	--	--	--	--	2820	
		СП - 8%									
173.				4	295	--	1180	--	1180	--	1274
	261-107-0 997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									
174.				2,43	3905,72	120,51	9491	293	5529	3426	13951
	1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка люков выхода на крышу до 3 м2	м2		1509,95	56,71	3669	138	--	1033	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	5,4 м	13,122		290		3805			
174.2.	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,08 кг	2,6244		575		1509			
175.				2,43	33110	--	80457	--	80457	--	86894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-104-0 305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы однопольные	м2		---	---	---	---	---	6437	
		СП - 8%									
176.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Обделка выхода на крышу листовой сталью окраш.	м2	135	3893,16	14,62	525577	1974	363909	147407	726822
					1182,92	3,93	159694	531	--	53839	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1,05 м2	141,75		2542		360329			
177.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж опорных конструкций выхода на крышу	т	0,009	114336,06	7295,63	1029	66	78	613	1774
					98329,6	461,11	885	4	--	131	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,000045		647579		29			
177.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,000126		219538		28			
177.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000017		434848		8			
178.	222-525-0 301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,007	554148	--	3879	--	3879	--	4189
					---	---	---	---	---	310	
		СП - 8%									
179.	214-208-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т	0,004	301324	--	1205	--	1205	--	1301
					---	---	---	---	---	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм									
		СП - 8%									
180.	261-107-0997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.	2	295	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--	--	47	
181.	1112-0101-0704 РСНБ РК 2015	-Добавлять на герметизацию соединений профлистов при уклоне менее 0,2 и разжелобок	м2	226,8	53,06	0,31	12034	70	6841	4745	18121
					22,59	0,15	5123	34	--	1342	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	0,26 кг	58,968		116		6840			
		ОГРАЖДЕНИЕ НА КРЫШЕ									
182.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	-Ограждение кровель перилами	м	225	6856,64	24,93	1542744	5609	1520024	17179	1684717
					76,05	6,94	17111	1561	--	124794	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,011538 т	2,596005		584919		1518453			
182.2.	261-107-0747	Резина прессованная	0,0052 кг	1,17		1143		1337			
183.	ТССЦ рк 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью пф-115 два раза по слою грунтовки гф-21	тн	2,596	18434	--	47855	--	47855	--	51683
					--	--	--	--	--	3828	
		СП - 8%									
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВЩ-1, ВШ-2									
184.	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство стен вентиляционных шахт	м3	0,565	142117	1428,69	80296	807	46833	29693	118789
					57798	596,12	32656	337	--	8799	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм	0,56 м3	0,3164		70707		22372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2									
184.2.			0,49	0,27685							
215-202-0202		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			70707		19575			
185.				47	3497,91	6,99	164402	328	125645	34715	215047
	1110-0107 -0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Обивка стен вентиляционных шахт тонколистовой сталью окраш. толщ. 0,7мм НР - 90%; СП - 8%	м2		817,64	3,05	38429	143	--	15929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.			1,05	49,35							
224-104-0308		Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2			2542		125448			
186.				1	47951,42	425,28	47951	425	40285	7213	59577
	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015 К=1.76	-Установка зонтов (вш-1) над шахтами из листовой стали окраш., прямоугольного сечения периметром 7040 мм НР - 98%; СП - 8%	шт		7241,5	118,99	7241	119	--	4413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.			1	1							
246-301-0416		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.			22388		22388			
187.				1	62936,24	558,18	62936	558	52874	9467	78196
	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015 К=2,31	-Установка зонтов (вш-2) над шахтами из листовой стали окраш., прямоугольного сечения периметром 9240 мм НР - 98%; СП - 8%	шт		9504,47	156,18	9504	156	--	5792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			1	1							
246-301-0416		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.			22388		22388			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	59799668	1011390	45465924	12458269	78038574
		Тенге			--	--	13322353	289061	--	5780634	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					59683873				
	Материалы	Тенге					20442395				
	Всего заработная плата	Тенге						13593505			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24926409				
	Накладные расходы	Тенге					12440976				
	Сметная прибыль	Тенге					5769988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					77894837				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10953
	Сметная заработная плата	Тенге						13593505			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4908				
	Материалы	Тенге					78				
	Всего заработная плата	Тенге						889			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3879				
	Накладные расходы	Тенге					613				
	Сметная прибыль	Тенге					441				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5962				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
	Сметная заработная плата	Тенге						889			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					110887				
	Материалы	Тенге					93159				
	Всего заработная плата	Тенге						17020			
	Сдача и испытание	Тенге					844				
	Накладные расходы	Тенге					16680				
	Сметная прибыль	Тенге					10205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					137772				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
	Сметная заработная плата	Тенге						17020			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					78038571				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10960
	Сметная заработная плата	Тенге						13611414			
	РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ										
	ПЛ-889,1м2										
188.				889,1	5166,56	266,95	4593588	237345	3904661	503457	5504809
1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=1,7	-Основания щебеночные толщ.100 мм с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2			507,91	94,49	451582	84011	--	407764	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1.			0,03128	27,811048							
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3				9598,61		266947			
188.2.			0,05066	45,041806							
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных	м3				8547,31		384986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
188.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,02108 т	18,742228		166454		3119719			
189.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, 40мм ,в 5	м3	35,564	32376,24 4088,22	7,68 --	1151429 145393	273 --	1005763 --	136670 103048	1391147
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	36,27528		25534		926253			
190.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2	889,1	1114,2 484,65	31,99 15,46	990635 430902	28442 13745	531291 --	417969 112688	1521292
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0204 м3	18,13764		29124		528241			
191.	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	889,1	2107,08 56,88	64,93 30,67	1873405 50572	57730 27269	1765103 --	73170 155726	2102301
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	0,0612 м3	54,41292		32439		1765101			
192.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	889,1	712,01 376,65	31,93 15,46	633048 334880	28388 13745	269780 --	327708 76860	1037616
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	18,13764		14706		266732			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М100									
193.				889,1	170,14	10,82	151271	9620	133365	12060	176397
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		9,32	5,11	8286	4543	--	13067	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.			0,0102	9,06882							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		133366			
194.				889,1	4982,96	85,42	4430350	75946	3081684	1227530	6110511
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1431,47	37,3	1272720	33163	--	452630	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			4,5	4000,95							
232-502-0101		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг			42		168040			
194.2.			0,6	533,46							
232-504-0102		Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг			65		34675			
194.3.			1,02	906,882							
233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			3151		2857585			
195.				498,27	363,33	1,85	181036	921	11725	158694	366909
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м		337,95	0,87	168390	433	--	27178	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.			0,0016	0,797232							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		11724			
195.2.			1,01	503,2527							
261-201-0110		Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м			--		--			
196.				30,199	3151	--	95157	--	95157	--	102770
	233-202-0102 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6787-2001 глазурованные многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	7613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% ПЛ-17,4м2									
197.				17,4	5166,56	266,95	89898	4645	76415	9853	107731
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,7	-Основания щебеночные толщ.100 мм с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2		507,91	94,49	8838	1644	--	7980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,03128 м3	0,544272		9598,61		5224			
197.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,05066 м3	0,881484		8547,31		7534			
197.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,02108 т	0,366792		166454		61054			
198.				0,7	32376,24	7,68	22663	5	19796	2690	27381
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3		4088,22	--	2862	--	--	2028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,714		25534		18231			
199.				17,4	1114,2	31,99	19387	557	10397	8180	29772
	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2		484,65	15,46	8433	269	--	2205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0204 м3	0,35496		29124		10338			
200.				17,4	1904,2	64,93	33133	1130	31013	1432	37330
	1111-0101-1106 РСНБ РК	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого	М2		56,88	30,67	990	534	--	2765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=12	бетона НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0612 м3	1,06488		29124		31014			
201.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	17,4	712,01 376,65	31,93 15,46	12389 6554	556 269	5279 --	6413 1504	20307
201.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0204 м3	0,35496		14706		5220			
202.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	17,4	170,14 9,32	10,82 5,11	2960 162	188 89	2610 --	236 256	3452
202.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0102 м3	0,17748		14706		2610			
203.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	17,4	1727,75 737,15	85,66 13,32	30063 12826	1491 232	15746 --	12275 3387	45725
203.1.	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,12 м2	19,488		301		5866			
203.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,060204		124844		7516			
204.	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	17,4	2163,87 889,54	85,44 15,19	37651 15478	1486 264	20687 --	14798 4196	56645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	2,24 м2	38,976		301		11732			
204.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00302 т	0,052548		124844		6560			
205. 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		17,4	712,01 376,65	31,93 15,46	12389 6554	556 269	5279 --	6413 1504	20307
205.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0204 м3	0,35496		14706		5220			
206. 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		17,4	170,14 9,32	10,82 5,11	2960 162	188 89	2610 --	236 256	3452
206.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0102 м3	0,17748		14706		2610			
207. 1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		17,4	4982,96 1431,47	85,42 37,3	86704 24908	1486 649	60310 --	24023 8858	119585
207.1. 232-502-0101		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	4,5 кг	78,3		42		3289			
207.2. 232-504-0102		Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	0,6 кг	10,44		65		679			
207.3. 233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	17,748		3151		55924			
208.				19,7	363,33	1,85	7158	36	464	6274	14507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м		337,95	0,87	6658	17	--	1075	
208.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,03152		14706		464			
208.2.	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	1,01 м	19,897		--		--			
209.	233-202-0102 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6787-2001 глазурованные многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8% Пл-1207,5+832,3	м2	1,1918	3151 --	-- --	3755 --	-- --	3755 --	-- 300	4055
210.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2039,8	1114,2 484,65	31,99 15,46	2272745 988589	65253 31535	1218903 --	958917 258533	3490195
210.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0204 м3	41,61192		29124		1211906			
211.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2039,8	634,73 18,96	21,64 10,22	1294722 38675	44142 20847	1211905 --	55950 108054	1458726
211.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0204 м3	41,61192		29124		1211906			
212.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	2039,8	732,88 376,65	31,93 15,46	1494929 768291	65131 31535	661507 --	751836 179741	2426507
212.1.	212-401-0106	Раствор кладочный	0,0204 м3	41,61192		15729		654514			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
213.				2039,8	4982,96	85,42	10164242	174240	7070089	2816237	14018918
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1431,47	37,3	2919913	76085	--	1038438	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	4,5 кг	9179,1		42	385522				
213.2.	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	0,6 кг	1223,88		65	79552				
213.3.	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	2080,596		3151	6555958				
214.				1354,24	363,33	1,85	492036	2505	31866	431313	997217
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м		337,95	0,87	457665	1178	--	73868	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	2,166784		14706	31865				
214.2.	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	1,01 м	1367,7824		--	--				
215.				82,0625	3151	--	258579	--	258579	--	279265
	233-202-0102 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6787-2001 глазурованные многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	20686	
		СП - 8% Пл-126+89,7м2									
216.				215,7	1727,75	85,66	372676	18477	195196	152164	566827
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		737,15	13,32	159003	2873	--	41987	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.			1,12	241,584							
235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2			301		72717			
216.2.			0,00346	0,746322							
216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			124844		93174			
217.				215,7	2163,87	85,44	466747	18429	256444	183441	702203
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		889,54	15,19	191874	3276	--	52015	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			2,24	483,168							
235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2			301		145434			
217.2.			0,00302	0,651414							
216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			124844		81325			
218.				215,7	1114,2	31,99	240333	6901	128893	101401	369073
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2		484,65	15,46	104539	3335	--	27339	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,0204	4,40028							
212-201-0101		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3			29124		128154			
219.				215,7	634,73	21,64	136911	4667	128154	5916	154254
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2		18,96	10,22	4090	2204	--	11426	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.			0,0204	4,40028							
212-201-0101		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3			29124		128154			
220.				215,7	732,88	31,93	158082	6888	69951	79503	256592
	1111-0101 -1101	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		376,65	15,46	81243	3335	--	19007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	4,40028		15729		69212			
221.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	215,7	4982,96 1431,47	85,42 37,3	1074824 308768	18425 8046	747631 --	297805 109810	1482439
221.1.	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	4,5 кг	970,65		42		40767			
221.2.	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	0,6 кг	129,42		65		8412			
221.3.	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	220,014		3151		693264			
222.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	210,1	363,33 337,95	1,85 0,87	76336 71003	389 183	4944 --	66915 11460	154711
222.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,33616		14706		4944			
222.2.	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	1,01 м	212,201		--		--			
223.	233-202-0102 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6787-2001 глазурованные многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8% Пл-54,5+53м2	м2	12,726	3151 --	-- --	40100 --	-- --	40100 --	-- 3208	43308
224.	1115-0209-0103	-Устройство стяжки под полы из	М2	107,5	1334,71 399,59	127,43 85,69	143481 42956	13699 9212	86826 --	41734 14817	200032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30мм НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.			0,0594	6,3855							
211-402-0101		Песок кварцевый	т			1561		9968			
224.2.			0,0225	2,41875							
216-101-0101		Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т			26692		64561			
225.				107,5	1524,13	174,21	163843	18727	101467	44417	224921
	1115-0209 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=3,5	-Устройство стяжки рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	м2		406,04	110,44	43649	11872	--	16661	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.			0,0693	7,44975							
211-402-0101		Песок кварцевый	т			1561		11629			
225.2.			0,02625	2,821875							
216-101-0101		Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т			26692		75321			
225.3.			0,00385	0,413875							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			21028		8703			
226.				107,5	4982,96	85,42	535668	9183	372602	148419	738814
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1431,47	37,3	153883	4010	--	54727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.			4,5	483,75							
232-502-0101		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг			42		20318			
226.2.			0,6	64,5							
232-504-0102		Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг			65		4193			
226.3.			1,02	109,65							
233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			3151		345507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227.				88,3	363,33	1,85	32082	164	2077	28123	65021
	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м		337,95	0,87	29841	77	--	4816	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,14128		14706		2078			
227.2.	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	1,01 м	89,183		--		--			
228.				5,353	3151	--	16867	--	16867	--	18216
	233-202-0102 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6787-2001 глазурованные многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	1349	
		СП - 8% Пл-345,4м2									
229.				345,4	6078,3	314,06	2099445	108476	1784579	230101	2515910
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Основания щебеночные толщ.120 мм с пропиткой битумом. Устройство	м2		597,54	111,17	206390	38398	--	186364	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0368 м3	12,71072		9598,61		122005			
229.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0596 м3	20,58584		8547,31		175954			
229.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0248 т	8,56592		166454		1425832			
230.				13,8	31499,04	7,68	434687	106	378164	53032	526737
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4088,22	--	56417	--	--	39018	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.1.			1,02	14,076							
212-101-0201		Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			24674		347311			
231.				345,4	1114,2	31,99	384845	11049	206398	162374	590996
1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015		-Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2		484,65	15,46	167398	5340	--	43777	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1.			0,0204	7,04616							
212-201-0101		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3			29124		205212			
232.				345,4	1904,2	64,93	657711	22426	615639	28425	741027
1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=12		-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2		56,88	30,67	19646	10593	--	54891	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.			0,0612	21,13848							
212-201-0101		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3			29124		615637			
233.				345,4	732,88	31,93	253137	11029	112013	127309	410881
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015		-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		376,65	15,46	130095	5340	--	30436	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.			0,0204	7,04616							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		110829			
234.				345,4	180,58	10,82	62372	3737	55416	4685	72422
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2		-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		9,32	5,11	3219	1765	--	5365	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.			0,0102	3,52308							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		55415			
235.				345,4	3090,21	23,85	1067359	8237	906597	147117	1311634
1111-0101 -3602 РСНБ РК		-Устройство покрытий из линолеума на мастике кн-2	м2		441,59	11,53	152525	3982	--	97158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.	261-107-0432	Ветошь	0,005 кг	1,727		90		155			
235.2.	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	1,02 м2	352,308		2291		807138			
235.3.	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	0,5 кг	172,7		575		99303			
236.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	249,5	289,25 93,77	2,46 0,95	72168 23396	614 237	48158 --	22215 7551	101933
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1,01 м	251,995		182		45863			
		Пл-457,3+772м2									
237.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2	1229,3	1114,2 484,65	31,99 15,46	1369686 595780	39325 19005	734581 --	577898 155807	2103391
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0204 м3	25,07772		29124		730364			
238.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	1229,3	634,73 18,96	21,64 10,22	780274 23308	26602 12563	730364 --	33719 65119	879112
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса	0,0204 м3	25,07772		29124		730364			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В3,5									
239.				1229,3	732,88	31,93	900929	39252	398661	453100	1462351
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2		376,65	15,46	463016	19005	--	108322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	25,07772		15729		394447			
240.				1229,3	361,15	21,64	443962	26602	394446	33349	515496
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8%	м2		18,64	10,22	22914	12563	--	38185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	25,07772		15729		394447			
241.				1229,3	3090,21	23,85	3798795	29319	3226629	523599	4668186
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство покрытий из линолеума на мастике кн-2 НР - 94%; СП - 8%	м2		441,59	11,53	542847	14174	--	345792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	261-107-0432	Ветошь	0,005 кг	6,1465		90		553			
241.2.	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	1,02 м2	1253,886		2291		2872653			
241.3.	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	0,5 кг	614,65		575		353424			
242.				1127,7	289,25	2,46	326187	2774	217669	100407	460721
	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		93,77	0,95	105744	1071	--	34128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ	1,01 м	1138,977		182		207294			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19111-2001 Пл-101,3м2										
243.				101,3	1334,71	127,43	135206	12908	81820	39327	188496
	1115-0209 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30мм	м2		399,59	85,69	40478	8680	--	13963	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.	211-402-0101	Песок кварцевый	0,0594 т	6,01722		1561		9393			
243.2.	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0225 т	2,27925		26692		60838			
244.				101,3	1524,13	174,21	154394	17648	95615	41855	211949
	1115-0209 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=3,5	-Устройство стяжки рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	м2		406,04	110,44	41131	11188	--	15700	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	211-402-0101	Песок кварцевый	0,0693 т	7,02009		1561		10958			
244.2.	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,02625 т	2,659125		26692		70977			
244.3.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00385 т	0,390005		21028		8201			
245.				101,3	732,88	31,93	74241	3234	32852	37337	120505
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		376,65	15,46	38155	1566	--	8926	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	2,06652		15729		32504			
246.				101,3	-90,29	-5,41	-9146	-548	-8126	-688	-10620
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		-4,66	-2,56	-472	-259	--	-787	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.1.			0,0051	0,51663							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		8126			
247.				101,3	3090,21	23,85	313038	2416	265889	43147	384680
	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство покрытий из линолеума на мастике кн-2 НР - 94%; СП - 8%	м2		441,59	11,53	44733	1168	--	28495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1.			0,005	0,5065							
261-107-0432		Ветошь	кг			90		46			
247.2.			1,02	103,326							
233-101-0103		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2			2291		236720			
247.3.			0,5	50,65							
261-105-0402		Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг			575		29124			
248.				82,4	289,25	2,46	23834	202	15905	7337	33664
	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		93,77	0,95	7727	78	--	2494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.			1,01	83,224							
233-204-0102		Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 Пл-595,8м2	м			182		15147			
249.				595,8	6078,3	314,06	3621451	187117	3078320	396914	4339835
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Основания щебеночные толщ.120 мм с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2		597,54	111,17	356014	66235	--	321469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1.			0,0368	21,92544							
211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3			9598,61		210454			
249.2.			0,0596	35,50968							
211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных	м3			8547,31		303512			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
249.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0248 т	14,77584		166454		2459498			
250.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	М3	23,832	31499,04 4088,22	7,68 --	750685 97430	183 --	653072 --	91585 67382	909651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1.	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	24,30864		24674		599791			
251.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	М2	595,8	1114,2 484,65	31,99 15,46	663840 288754	19060 9211	356026 --	280088 75514	1019442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0204 м3	12,15432		29124		353982			
252.	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона НР - 94%; СП - 8%	М2	595,8	1904,2 56,88	64,93 30,67	1134522 33889	38685 18273	1061948 --	49033 94684	1278239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0612 м3	36,46296		29124		1061947			
253.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2	595,8	712,01 376,65	31,93 15,46	424216 224408	19024 9211	180784 --	219602 51505	695323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	12,15432		14706		178741			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М100									
254.				595,8	170,14	10,82	101369	6447	89369	8082	118207
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		9,32	5,11	5553	3045	--	8756	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0102 м3	6,07716		14706		89371			
		Пл-19,6м2									
255.				19,6	712,01	31,93	13955	626	5947	7224	22874
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		376,65	15,46	7382	303	--	1694	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0204 м3	0,39984		14706		5880			
256.				19,6	210,43	32,47	4124	636	2940	798	5315
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		27,96	15,33	548	300	--	394	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0102 м3	0,19992		14706		2940			
		Пл-63,9м2									
257.				63,9	1114,2	31,99	71197	2044	38184	30040	109336
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2		484,65	15,46	30969	988	--	8099	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0204 м3	1,30356		29124		37965			
258.				63,9	634,73	21,64	40559	1383	37964	1753	45697
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2		18,96	10,22	1212	653	--	3385	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса B3,5	0,0204 м3	1,30356		29124		37965			
259.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2	63,9	732,88 376,65	31,93 15,46	46831 24068	2040 988	20723 --	23552 5631	76014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,30356		15729		20504			
260.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8%	м2	63,9	361,15 18,64	21,64 10,22	23077 1191	1383 653	20503 --	1734 1985	26795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,30356		15729		20504			
261.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения НР - 94%; СП - 8%	м2	63,9	2742,28 281,58	13,62 6,6	175232 17993	871 422	156368 --	17310 15403	207945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	1,04 м2	66,456		2249		149460			
262.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтуса	31,2	289,25 93,77	2,46 0,95	9025 2926	77 30	6022 --	2778 944	12747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ	1,01 м	31,512		182		5735			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19111-2001	Плинтус бетонный									
263.				705,67	285,24	1,24	201285	875	93699	100693	326137
	1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		151,22	0,58	106711	409	--	24158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.			0,0052	3,669484							
212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			25534		93697			
264.				705,67	363,33	1,85	256391	1306	16604	224749	519632
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических НР - 94%; СП - 8%	м		337,95	0,87	238481	614	--	38491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.			0,0016	1,129072							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		16604			
264.2.			1,01	712,7267							
261-201-0110		Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м			--		--			
265.				17,776	3151	--	56012	--	56012	--	60493
	233-202-0102 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6787-2001 глазурованные многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	4481	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	54833127	1565374	39824645	13235752	73514393
			Тенге		--	--	13443108	668629	--	5445509	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				54833127				
Материалы			Тенге				39354181				
Всего заработная плата			Тенге					14111737			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				470470				
Накладные расходы			Тенге				13235752				
Сметная прибыль			Тенге				5445509				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				73514388				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11674
Сметная заработная плата			Тенге					14111737			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				73514388				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11674
Сметная заработная плата			Тенге					14111737			

РАЗДЕЛ 8. ОКНА

ОКНА НАРУЖНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266.				0,87	3793,13	193,16	3300	168	1698	1360	5033
	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1648,29	88,66	1434	77	--	373	
266.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,14 шт.	0,9918		1712		1698			
267.				0,87	26088	--	22697	--	22697	--	24513
	223-102-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1816	
268.				3,56	3175,93	194,08	11306	691	5607	4795	17390
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1406,81	89,88	5008	320	--	1288	
268.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	3,2752		1712		5607			
269.				3,56	22203	--	79043	--	79043	--	85366
	223-102-0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	6323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
270.				2,11	2404,99	190,84	5075	403	2493	2132	7784
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1032,87	89,88	2179	190	--	577	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.			0,69	1,4559							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		2493			
271.				2,11	22203	--	46848	--	46848	--	50596
	223-102-0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	3748	
		СП - 8%									
272.				67,5	3759,39	196,06	253759	13234	115560	117995	401494
	1110-0501 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		1851,33	90,97	124965	6140	--	29740	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.			1	67,5							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		115560			
273.				56,9	22901	--	1303067	--	1303067	--	1407312
	223-102-0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2		--	--	--	--	--	104245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
274.				10,6	20155	--	213643	--	213643	--	230734
	223-102-0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	17091	
275.				538,6	2703,45	193,33	1456078	104127	654679	671641	2297937
	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2		1294,6	90,97	697272	48996	--	170218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,71 шт.	382,406		1712		654679			
276.				461,8	22901	--	10575682	--	10575682	--	11421737
	223-102-0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	846055	
277.				76,8	20155	--	1547904	--	1547904	--	1671736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	223-102-0 303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	123832	
278.				316,7	1272,47	5,6	402991	1774	319546	74265	515436
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м		257,88	2,67	81671	846	--	38180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	179,2522		1712		306880			
279.				3,8	1282	--	4872	--	4872	--	5262
	223-501-0 103 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из пхв профилей, ширина 250 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	390	
280.				312,9	2902	--	908036	--	908036	--	980679
	223-501-0 108 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из пхв профилей, ширина 500 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	72643	
281.				92,8	1863,92	10,95	172972	1016	147810	22166	210749
	1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м		260,19	5,21	24146	483	--	15611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,907 шт.	84,1696		1712		144098			
282.				92,8	3345	--	310416	--	310416	--	335249
	223-501-0	-Доски подоконные из пхв	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	110 РСНБ РК 2015	профилей, ширина 600 мм			--	--	--	--	--	24833	
		СП - 8%									
283.				409,38	1535,92	5,88	628775	2407	423107	163018	855137
	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	М		496,51	1,25	203261	512	--	63343	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.			1,05	429,849							
222-529-0501		Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м			279		119928			
283.2.			1,05	429,849							
261-107-0815		Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			656		281981			
		ОКНА ВНУТРЕННИЕ									
284.				3,02	3793,13	193,16	11455	584	5893	4721	17470
	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Установка оконных блоков из пхв профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2		1648,29	88,66	4978	268	--	1294	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.			1,14	3,4428							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		5894			
285.				3,02	26088	--	78786	--	78786	--	85089
	223-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из пвх профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные гост 30674-99	м2		--	--	--	--	--	6303	
		СП - 8%									
		ОКНО ЗАЩИТНОЕ СМОТРОВОЕ ОЗС-3 -2 ШТ									
286.				0,0164	232511,93	51414,73	3813	843	906	1545	5787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж рамы окна в рентген кабинетет НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125830,1	10719,85	2064	176	--	429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,1 т	0,00164		474502		778			
287.	214-201-0101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм СП - 8%	т	0,0074	280227 --	-- --	2074 --	-- --	2074 --	-- 166	2240
288.	214-104-0101 РСНБ РК 2015	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм СП - 8%	т	0,009	345020 --	-- --	3105 --	-- --	3105 --	-- 248	3353
289.	1109-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство свинцовой прокладки НР - 69%; СП - 8%	т	0,0032	27741,25 10795,2	8790,92 3331,55	89 35	28 11	26 --	31 10	130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,009 т	0,000029		647579		19			
289.2.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000006		434848		3			
290.				0,00336	1813594	--	6094	--	6094	--	6581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-302-0 203 РСНБ РК 2015	-Роли свинцовые, марки с1, толщиной 1,0 мм	т		--	--	--	--	--	487	
		СП - 8%									
291.	1115-0503 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Остекление оконных переплетов металлических	м2	0,32	4046,66 1328,25	124,06 43,62	1295 425	40 14	830 --	351 132	1778
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291.1.	261-107-0747	Резина прессованная	1,03 кг	0,3296		1143		377			
291.2.	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	0,46 кг	0,1472		2248		331			
291.3.	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	0,04 кг	0,0128		1168		15			
292.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стекло рентгенозащитное 400х400мм	шт	2	180000 --	-- --	360000 --	-- --	360000 --	-- 28800	388800
		СП - 8%									
293.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м2	1,4	95,29 48,7	2,68 0,29	133 68	3 --	62 --	47 14	195
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000126		439993		55			
294.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2	1,4	81,42 28,46	1,89 0,29	114 40	2 --	72 --	28 11	153
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000126		508438		64			
		СТАВНИ НА ОКНА В РЕНТГЕНКАБИНЕТЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЗ-А									
295.				0,27732	232511,93	51414,73	64480	14259	15326	26129	97858
	1109-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж рам и створок ставней окон в рентген кабинете	т		125830,1	10719,85	34895	2973	--	7249	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1.			0,1	0,027732							
	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			474502		13159			
296.				0,096	280227	--	26902	--	26902	--	29054
	214-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	2152	
		СП - 8%									
297.				0,1692	273546	--	46284	--	46284	--	49987
	214-201-0 302 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	3703	
		СП - 8%									
298.				0,01212	301324	--	3652	--	3652	--	3944
	214-208-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	292	
		СП - 8%									
299.				38,4	411,8	12,61	15813	484	529	10351	28257
	1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Облицовка створок фанерой с одной стороны	м2		385,41	5,26	14800	202	--	2093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1. 261-107-0229		Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000115		3005629		346			
299.2. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000115		1589156		183			
300. 215-301-1003 РСНБ РК 2015		-Фанера клееная марки фк и фба, сорта в/вв, толщиной 6 мм	м3	0,24192	255543 ---	-- ---	61821 ---	-- ---	61821 ---	-- ---	66767 4946
		СП - 8%									
301. 1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Облицовка створок рамы плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	38,4	5455,01 2516	10,3 3,2	209472 96614	396 123	112462 --	73520 22639	305632
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1. 261-107-0846		Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,00103 1000 м2	0,039552		2819698		111525			
302. 1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Устройство свинцовой прокладки	т	0,4608	93226,72 60480,8	6458,57 2517,35	42959 27870	2976 1160	12113 --	20030 5039	68029
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,037 т	0,01705		647579		11041			
303. 214-302-0203 РСНБ РК 2015		-Роли свинцовые, марки с1, толщиной 1,0 мм	т	0,48384	1813594 ---	-- ---	877489 ---	-- ---	877489 ---	-- ---	947688 70199
		СП - 8%									
304. 223-502-0201 РСНБ РК 2015		-Петля накладная пн1, пн2, пн3 гост 5088-2005	шт.	12	520 ---	-- ---	6240 ---	-- ---	6240 ---	-- ---	6739 499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
305.				18	95,29	2,68	1715	48	790	608	2509
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м2		48,7	0,29	877	5	--	186	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00162		439993		713			
306.				6	81,42	1,89	489	12	306	119	657
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2		28,46	0,29	171	2	--	49	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 С3-б	0,00009 т	0,00054		508438		275			
307.				0,11772	232511,93	51414,73	27371	6053	6505	11092	41540
	1109-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж рам и створок ставней окон в рентген кабинете	т		125830,1	10719,85	14813	1262	--	3077	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,1 т	0,011772		474502		5586			
308.				0,0339	280227	--	9500	--	9500	--	10260
	214-201-0101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
309.				0,0774	273546	--	21172	--	21172	--	22866
	214-201-0302 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	1694	
		СП - 8%									
310.				0,00642	301324	--	1935	--	1935	--	2090
	214-208-0102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	155	
		СП - 8%									
311.				15,9	411,8	12,61	6548	201	219	4286	11701
	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Облицовка створок фанерой с одной стороны	м2		385,41	5,26	6128	84	--	867	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1.			0,000003	0,000048							
261-107-0229		Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т			3005629		143			
311.2.			0,000003	0,000048							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		76			
312.				0,10017	255543	--	25598	--	25598	--	27646
	215-301-1003 РСНБ РК 2015	-Фанера клееная марки фк и фба, сорта в/вв, толщиной 6 мм	м3		--	--	--	--	--	2048	
		СП - 8%									
313.				15,9	5455,01	10,3	86735	164	46567	30442	126551
	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Облицовка створок рамы плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности		2516	3,2	40004	51	--	9374	
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1.			0,00103	0,016377							
261-107-0846		Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2			2819698		46178			
314.				0,192	93226,72	6458,57	17900	1240	5048	8346	28346
	1109-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство свинцовой прокладки	т		60480,8	2517,35	11612	483	--	2100	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.			0,037	0,007104							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		4600			
315.				0,2016	1813594	--	365621	--	365621	--	394871
	214-302-0 203 РСНБ РК 2015	-Роли свинцовые, марки с1, толщиной 1,0 мм	т		--	--	--	--	--	29250	
		СП - 8%									
316.				6	520	--	3120	--	3120	--	3370
	223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная пн1, пн2, пн3 гост 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	250	
		СП - 8%									
317.				7,5	95,29	2,68	715	20	330	254	1046
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м2		48,7	0,29	365	2	--	77	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1.			0,00009	0,000675							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		297			
318.				5	81,42	1,89	407	9	256	99	547
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2		28,46	0,29	142	1	--	41	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1.			0,00009	0,00045							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			--	--	20337360	151182	18790341	1249371	23313675
		Тенге			--	--	1395837	64381	--	1726939	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					20149027				
	Материалы	Тенге					1838065				
	Всего заработная плата	Тенге						1341650			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16902241				
	Накладные расходы	Тенге					1167561				
	Сметная прибыль	Тенге					1705326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					23021914				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1053
	Сметная заработная плата	Тенге						1341650			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					188333				
	Материалы	Тенге					40673				
	Всего заработная плата	Тенге						118568			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9360				
	Накладные расходы	Тенге					81810				
	Сметная прибыль	Тенге					21613				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					291756				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
	Сметная заработная плата	Тенге						118568			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					23313670				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1132
	Сметная заработная плата	Тенге						1460218			
	РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ										
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ										
319.				11,97	1768,58	196,82	21170	2356	5943	12564	36433
1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка дверных блоков из пхв профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2			1075,28	90,97	12871	1089	--	2699	
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1. 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	3,4713		1712		5943			
320.				11,97	33265	--	398182	--	398182	--	430037
223-203-0401 РСНБ РК 2015	-Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2			--	--	--	--	--	31855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
321.				10,35	1515,52	198,35	15686	2053	3899	9639	27351
	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка дверных блоков из пхв профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2		940,53	94,26	9734	976	--	2026	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.			0,22	2,277							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		3898			
322.				10,35	35805	--	370582	--	370582	--	400229
	223-203-0405 РСНБ РК 2015	-Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2		--	--	--	--	--	29647	
		СП - 8%									
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
323.				492,02	1768,58	196,82	870177	96839	244279	516436	1497543
	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка дверных блоков из пхв профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	М2		1075,28	90,97	529059	44759	--	110929	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1.			0,29	142,6858							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		244278			
324.				10,15	34203	--	347160	--	347160	--	374933
	223-203-0103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2		--	--	--	--	--	27773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
325.				5,46	35180	--	192083	--	192083	--	207450
	223-203-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2		--	--	--	--	--	15367	
		СП - 8%									
326.				23,05	34679	--	799351	--	799351	--	863299
	223-203-0 106 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2		--	--	--	--	--	63948	
		СП - 8%									
327.				2,8	38974	--	109127	--	109127	--	117857
	223-203-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2		--	--	--	--	--	8730	
		СП - 8%									
328.				90,65	27983	--	2536659	--	2536659	--	2739592
	223-203-0 205 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2		--	--	--	--	--	202933	
		СП - 8%									
329.				142,1	31105	--	4420020	--	4420020	--	4773622
	223-203-0 204 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2		--	--	--	--	--	353602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
330.				158,38	32281	--	5112665	--	5112665	--	5521678
	223-203-0 203 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2		--	--	--	--	--	409013	
		СП - 8%									
331.				37,03	35795	--	1325489	--	1325489	--	1431528
	223-203-0 202 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2		--	--	--	--	--	106039	
		СП - 8%									
332.				22,4	37827	--	847325	--	847325	--	915111
	223-203-0 201 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2		--	--	--	--	--	67786	
		СП - 8%									
333.				15,35	1515,52	198,35	23263	3045	5781	14296	40563
	1110-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка дверных блоков из пхв профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2		940,53	94,26	14437	1447	--	3005	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333.1.			0,22	3,377							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		5781			
334.				15,35	34679	--	532323	--	532323	--	574909
	223-203-0 106 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с	м2		--	--	--	--	--	42586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный СП - 8%									
335.	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. установка НР - 69%; СП - 8%	шт.	16	5478,19 1381,81	2,38 --	87651 22109	38 --	65504 --	15255 8232	111139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1.	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	16		4094		65504			
		ДВЕРИ ДПІ									
336.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	6,27	2926,5 1222,64	565,91 154,27	18349 7666	3548 967	7135 --	7770 2090	28208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1.	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	0,89 м2	5,5803		238		1328			
336.2.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,432 шт.	2,70864		1712		4637			
337.	261-104-0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами дп СП - 8%	м2	6,27	33105 --	-- --	207568 --	-- --	207568 --	-- 16605	224173
338.	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	36,89	2355,49 1127,81	438,44 124,02	86894 41605	16174 4575	29115 --	41562 10276	138732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1.			0,65	23,9785							
235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		5707			
338.2.			0,296	10,91944							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		18694			
339.				36,89	44384	--	1637326	--	1637326	--	1768312
	261-104-0 302 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами дп	М2		--	--	--	--	--	130986	
		СП - 8%									
340.				28	520	--	14560	--	14560	--	15725
	223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная пн1, пн2, пн3 гост 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	1165	
		СП - 8%									
341.				14	2347	--	32858	--	32858	--	35487
	223-502-0 301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной зв1 гост 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	2629	
		СП - 8%									
342.				14	3663	--	51282	--	51282	--	55385
	223-502-0 902 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные гост 5087-80	пара		--	--	--	--	--	4103	
		СП - 8%									
343.				14	14535,19	2,38	203493	33	184115	13348	234189
	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.		1381,81	--	19345	--	--	17347	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1.			1	14							
223-502-0106		Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект			13151		184114			
		ДВЕРЬ ОДНОПОЛЬНАЯ ДЗР-1(ДЗР-1-01)-2ШТ									
344.				0,08488	106967,48	5066,25	9079	430	168	5974	16257
	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж конструкций дверей	т		99915,7	2079,15	8481	176	--	1204	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344.1.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000008		1863700		16			
344.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000059		219538		13			
344.3.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000026		439993		12			
344.4.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000051		651547		33			
344.5.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000165		434848		72			
345.	214-201-0101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм СП - 8%	т	0,0606	280227 --	-- --	16982 --	-- --	16982 --	-- 1359	18341
346.	214-208-0102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%	т	0,02428	301324 --	-- --	7316 --	-- --	7316 --	-- 585	7901
347.	1109-0201-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство свинцовой прокладки НР - 69%; СП - 8%	т	0,038	27741,25 10795,2	8790,92 3331,55	1054 410	334 127	310 --	370 114	1538
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.1.			0,009	0,000342							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		221			
89.2.			0,00194	0,000074							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		32			
348.				0,0399	1813594	--	72362	--	72362	--	78151
214-302-0203 РСНБ РК 2015		-Роли свинцовые, марки с1, толщиной 1,0 мм	т		--	--	--	--	--	5789	
		СП - 8%									
349.				20,2	446	--	9009	--	9009	--	9730
261-107-0741 РСНБ РК 2015		-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг		--	--	--	--	--	721	
		СП - 8%									
350.				3,36	411,8	12,61	1384	43	46	906	2473
1109-0501-0101 РСНБ РК 2015		-Облицовка дверей фанерой с одной стороны	м2		385,41	5,26	1295	18	--	183	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.			0,000003	0,00001							
261-107-0229		Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т			3005629		30			
350.2.			0,000003	0,00001							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		16			
351.				3,4608	1291	--	4468	--	4468	--	4825
261-103-0144 РСНБ РК 2015		-Фанера толщиной 10 мм	м2		--	--	--	--	--	357	
		СП - 8%									
352.				6,72	238,48	16,09	1603	108	98	1303	3138
1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Обшивка дверей пластиком	м2		207,89	7,56	1397	51	--	232	
		НР - 90%; СП - 8%									
353.				0,0069216	2819698	--	19517	--	19517	--	21078
261-107-0		-Пластики	1000м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	846 РСНБ РК 2015	бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм			--	--	--	--	--	1561	
		СП - 8%									
354.				2	520	--	1040	--	1040	--	1123
	223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная пн1, пн2, пн3 гост 5088-2005	Шт.		--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
355.				6,2	95,29	2,68	591	17	272	210	865
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м2		48,7	0,29	302	2	--	64	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1.			0,00009	0,000558							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		246			
356.				6,2	81,42	1,89	505	12	317	123	678
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2		28,46	0,29	176	2	--	50	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1.			0,00009	0,000558							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		284			
		ДВЕРЬ ДВУПОЛЬНАЯ ДЗР-А-3ШТ									
357.				0,1602	106967,48	5066,25	17136	812	318	11274	30683
	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж конструкций дверей	т		99915,7	2079,15	16006	333	--	2273	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357.1.			0,0001	0,000016							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		30			
357.2.			0,0007	0,000112							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		25			
357.3.			0,00031	0,00005							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		22			
357.4.			0,0006	0,000096							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		63			
357.5.			0,00194	0,000311							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		135			
358.				0,0486	280227	--	13619	--	13619	--	14709
	214-201-0101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	1090	
		СП - 8%									
359.				0,03	301324	--	9040	--	9040	--	9763
	214-208-0102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	723	
		СП - 8%									
360.				0,0678	320858	--	21754	--	21754	--	23494
	214-203-0202 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		--	--	--	--	--	1740	
		СП - 8%									
361.				0,078	27741,25	8790,92	2164	686	636	760	3158
	1109-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство свинцовой прокладки	т		10795,2	3331,55	842	260	--	234	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361.1.			0,009	0,000702							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		455			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361.2.			0,00194	0,000151							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		66			
362.				0,08034	1813594	--	145704	--	145704	--	157360
	214-302-0203 РСНБ РК 2015	-Роли свинцовые, марки с1, толщиной 1,0 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11656	
		СП - 8%									
363.				32,1	446	--	14317	--	14317	--	15462
	261-107-0741 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1145	
		СП - 8%									
364.				6,9	411,8	12,61	2841	87	95	1860	5077
	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Облицовка дверей фанерой с одной стороны	м2		---	---	---	---	---	---	
					385,41	5,26	2659	36	--	376	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364.1.			0,000003	0,000021							
261-107-0229		Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т			3005629		62			
364.2.			0,000003	0,000021							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		33			
365.				7,107	1291	--	9175	--	9175	--	9909
	261-103-0144 РСНБ РК 2015	-Фанера толщиной 10 мм	М2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	734	
		СП - 8%									
366.				13,8	238,48	16,09	3291	222	200	2676	6444
	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обшивка дверей пластиком	м2		---	---	---	---	---	---	
					207,89	7,56	2869	104	--	477	
		НР - 90%; СП - 8%									
367.				0,014214	2819698	--	40079	--	40079	--	43285
	261-107-0846 РСНБ РК 2015	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	1000м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
368.				3	520	--	1560	--	1560	--	1685
	223-502-0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная пн1, пн2, пн3 гост 5088-2005	Шт.		--	--	--	--	--	125	
		СП - 8%									
369.				7,8	95,29	2,68	743	21	342	264	1087
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м2		48,7	0,29	380	2	--	81	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000702		439993		309			
370.				5,2	81,42	1,89	423	10	265	103	568
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2		28,46	0,29	148	2	--	42	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000468		508438		238			
		СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ									
371.				2	3154,28	51,68	6309	104	1115	3542	10639
	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2544,93	21,86	5090	44	--	788	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	0,48		1712		822			
371.2.	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	0,8414		314		264			
372.				2	45546	--	91092	--	91092	--	98379
	223-207-0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с	м2		--	--	--	--	--	7287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014									
		СП - 8%									
		ФРАМУГИ									
373.				112,3	3510,76	187,24	394258	21028	176876	185680	626333
	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка фрамуг из пхв профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2		1748,48	88,66	196354	9957	--	46395	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1.			0,92	103,316							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		176877			
374.				112,3	15387	--	1727960	--	1727960	--	1866197
	223-102-0101 РСНБ РК 2015	-Фрамуги из пхв профилей, остекленные, глухие	м2		--	--	--	--	--	138237	
		СП - 8%									
375.				0,206	512738,93	51414,73	105624	10591	69112	19409	135036
	1109-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж стальных глухих фрамуг	т		125830,1	10719,85	25921	2208	--	10003	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375.1.			0,1	0,0206							
222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			474502		9775			
375.2.			1	0,206							
214-201-0101		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т			280227		57727			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	23013242	158591	21935495	865324	25788851
			Тенге		--	--	919156	67135	--	1910285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22384115				
		Материалы	Тенге				474521				
		Всего заработная плата	Тенге					880931			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20947162				
		Накладные расходы	Тенге				792626				
		Сметная прибыль	Тенге				1854139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25030880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								681
		Сметная заработная плата	Тенге					880931			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				629127				
		Материалы	Тенге				321419				
		Всего заработная плата	Тенге					105360			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				192392				
		Накладные расходы	Тенге				72698				
		Сметная прибыль	Тенге				56146				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				757971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					105360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25788851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								759
		Сметная заработная плата	Тенге					986291			
		РАЗДЕЛ 10. ВИТРАЖИ									
376.	1109-0403 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж рам витражей с одинарным остеклением НР - 69%; СП - 8%	т	1,1575	573748,25 556882	10733,17 484,82	664114 644591	12423 561	7100 --	445155 88741	1198010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,257125		295	666			
376.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,017	0,019678		219538	4320			
376.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002246		434848	976			
377.	214-203-0 201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	1,1575	280719 --	-- --	324932 --	-- --	324932 --	-- 25995	350927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
378.				95,76	2498,58	187,15	239264	17921	108202	109468	376631
	1110-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Установка элементов витражей из пхв	м2		1181,51	88,66	113141	8490	--	27899	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,66 шт.	63,2016		1712		108201			
379.				95,76	16282	--	1559164	--	1559164	--	1683897
	223-102-0 301 РСНБ РК 2015	-Стоимость элементов витражей	м2		--	--	--	--	--	124733	
		СП - 8%									
380.				5,46	3943,55	200,42	21532	1095	11544	8460	32391
	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка дверных блоков из пхв профилей в площадью проема до 3 м2	м2		1628,81	92,8	8893	507	--	2399	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,235 шт.	6,7431		1712		11544			
381.				3,78	35096	--	132663	--	132663	--	143276
	223-203-0 302 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные из пвх профилей комбинированные дпв 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна гост 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	10613	
		СП - 8%									
382.				1,68	37729	--	63385	--	63385	--	68456
	223-203-0 301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным	м2		--	--	--	--	--	5071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 СП - 8%									
383.	1110-0501 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка дверных блоков из пхв профилей площадью проема более 3 м2 НР - 90%; СП - 8%	М2	9,45	2825,2 1419,71	201,95 96,08	26698 13416	1908 908	11374 --	12892 3167	42757
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,703 шт.	6,64335		1712		11373			
384.	223-203-0 306 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из пвх профилей комбинированные дпв 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна гост 30970-2014 СП - 8%	М2	9,45	39241 --	-- --	370827 --	-- --	370827 --	-- 29666	400493
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	3402579 780041	33347 10466	2589191 --	575975 318284	4296838
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2738465				
Материалы			Тенге				131118				
Всего заработная плата			Тенге					145355			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2450971				
Накладные расходы			Тенге				130820				
Сметная прибыль			Тенге				229543				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3098828				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								114
Сметная заработная плата			Тенге					145355			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				664114				
Материалы			Тенге				7099				
Всего заработная плата			Тенге					645152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				445155				
		Сметная прибыль	Тенге				88741				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1198010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					645152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4296838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	Тенге					790507			

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

385.				1847,7	415,97	2,64	768588	4878	28085	590481	1467794
	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных НР - 80%; СП - 8%	м2		398,13	1,34	735625	2476	--	108725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
385.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0006 м3	1,10862		18248		20230			
385.2.	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0074 кг	13,67298		575		7862			
386.				1240,4	850,81	5,42	1055345	6723	250586	640979	1832030
	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2		643,37	2,57	798036	3188	--	135706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,855876		220158		188428			
386.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	682,22		88		60035			
387.				47,9	695,08	1,78	33294	86	11450	17439	54792
	1115-0403 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков НР - 80%; СП - 8%	м2		454,24	0,85	21758	41	--	4059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387.1.			0,000089	0,004263							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			646324		2755			
387.2.			0,13	6,227							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		3537			
387.3.			0,05	2,395							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		211			
387.4.			0,21	10,059							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		4858			
388.				1896,4	220	1,72	417208	3262	24198	313043	788671
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза НР - 80%; СП - 8%	м2		205,52	0,82	389748	1555	--	58420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388.1.			0,00017	0,322388							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			21028		6779			
388.2.			0,016	30,3424							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		2670			
389.				3348,4	1546,29	86,57	5177597	289871	1398961	2971611	8801145
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен НР - 80%; СП - 8%	м2		1041,92	67,42	3488765	225749	--	651937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389.1.			0,0187	62,61508							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			18248		1142600			
389.2.			0,0554	185,50136							
261-102-0248		Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2			1348		250056			
390.				1798,2	702,48	5,12	1263200	9207	333189	740125	2163591
	1115-0405 -0103 РСНБ РК	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2		512,07	2,42	920804	4352	--	160266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	1,132866		220158		249410			
390.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	917,082		88		80703			
391.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен НР - 80%; СП - 8%	м2	213,3	623,3 414,16	1,48 0,7	132950 88340	315 149	44295 --	70792 16299	220041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391.1.	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,015998		646324		10340			
391.2.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	24,1029		568		13690			
391.3.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,05 кг	10,665		88		939			
391.4.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	39,18321		483		18925			
392.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	464,84	3685 1601,4	37,69 18,2	1712935 744395	17520 8460	951020 --	602284 185218	2500436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392.1.	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	464,84		1781		827880			
393.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены.обшивка по одинарному металлическому каркасу из пп-профиля одним	м2 стен (за вычетом проемов)	822,6	2281,41 1054,77	15,3 6	1876688 867654	12586 4936	996448 --	785330 212961	2874980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393.1.	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	1,1918 шт.	980,37468		23		22549			
393.2.	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,05 м2	863,73		611		527739			
393.3.	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	0,4629 кг	380,78154		78		29701			
393.4.	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	0,903 м	742,8078		32		23770			
393.5.	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	0,7774 м	639,48924		96		61391			
393.6.	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,1006 м	1727,95356		146		252281			
394.	1134-0108 -0402 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция стен минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	661,7	933,79 920,5	13,29 6,25	617889 609095	8794 4136	-- --	466055 86716	1170660
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394.1.	261-105-0134	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	0,103 м3	68,1551		--		--			
395.	234-101-0204 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	68,1551	21572 --	-- --	1470242 --	-- --	1470242 --	-- 117619	1587861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
396.				1,3235	81820	--	108289	--	108289	--	116952
	261-107-0 508 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая	1000м2		--	--	--	--	--	8663	
		СП - 8%									
397.				98,4	2281,41	15,3	224491	1505	119197	93942	343907
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Обшивка канализационных стояков гвл с креплением на металлический каркас	м2 стен (за вычетом проемов)		1054,77	6	103789	590	--	25475	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397.1.	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	1,1918 шт.	117,27312		23		2697			
397.2.	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,05 м2	103,32		611		63129			
397.3.	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	0,4629 кг	45,54936		78		3553			
397.4.	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	0,903 м	88,8552		32		2843			
397.5.	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	0,7774 м	76,49616		96		7344			
397.6.	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,1006 м	206,69904		146		30178			
398.				98,4	623,3	1,48	61333	146	20434	32658	101510
	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	м2		414,16	0,7	40753	69	--	7519	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.1.			0,000075	0,00738							
261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			646324		4770			
103.2.			0,113	11,1192							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		6316			
103.3.			0,05	4,92							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		433			
103.4.			0,1837	18,07608							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		8731			
399.				116	1253,02	508,94	145350	59037	--	96348	261034
	1146-0302 -0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. пробивка отверстий площадью до 100 см2. в железобетонных конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,375 и к времени эксплуатации машин - 1,375 НР - 84%; СП - 8%	Отверстие		744,08	244,71	86313	28386	--	19336	
-ЫЙ ЭТАЖ											
400.				1325,2	415,97	2,64	551243	3499	20142	423502	1052725
	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных НР - 80%; СП - 8%	м2		398,13	1,34	527602	1776	--	77980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400.1.			0,0006	0,79512							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			18248		14509			
400.2.			0,0074	9,80648							
261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		5639			
401.				93,4	5452,27	283,62	509242	26491	217662	228394	796646
	1115-0209 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание потолков рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	м2		2838,22	218,44	265089	20403	--	59011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,021	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
401.1.	211-402-0101	Песок кварцевый	0,0792 т	7,39728		1561		11547			
401.2.	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	3,6 кг	336,24		70		23537			
401.3.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	100,872		891		89877			
401.4.	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0297 т	2,77398		26692		74043			
402.	1115-0108 -1401 РСНБ РК 2015	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит НР - 80%; СП - 8%	м2	566,2	1603,71 1443,2	160,51 75,84	908021 817140	90881 42941	-- --	688064 127687	1723772
403.	232-401-0 103 РСНБ РК 2015	-Подвесной потолок armstrong в комплекте СП - 8%	м2	566,2	5338 --	-- --	3022376 --	-- --	3022376 --	-- 241790	3264166
404.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	985,9	850,81 643,37	5,42 2,57	838814 634298	5344 2534	199172 --	509466 107862	1456142
404.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,680271		220158		149767			
404.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	542,245		88		47718			
405.	1115-0403 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков НР - 80%; СП - 8%	м2	339,3	695,08 454,24	1,78 0,85	235841 154124	604 288	81113 --	123530 28750	388120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405.1.			0,000089	0,030198							
261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			646324		19517			
405.2.			0,13	44,109							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		25054			
405.3.			0,05	16,965							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		1493			
405.4.			0,21	71,253							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		34415			
406.				4689,51	1546,29	86,57	7251342	405971	1959277	4161809	12326203
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2		1041,92	67,42	4886094	316167	--	913052	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406.1.			0,0187	87,693837							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			18248		1600237			
406.2.			0,0554	259,798854							
261-102-0248		Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2			1348		350209			
407.				6,69	2281,41	15,3	15263	102	8105	6387	23382
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены.обшивка по одинарному металлическому каркасу из пп-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		1054,77	6	7056	40	--	1732	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407.1.			1,1918	7,973142							
222-530-0101		Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.			23		183			
407.2.			1,05	7,0245							
232-101-0202		Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной	м2			611		4292			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12,5 мм									
407.3.			0,4629	3,096801							
232-504-0201		Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг			78		242			
407.4.			0,903	6,04107							
261-201-0614		Лента уплотнительная самоклеящаяся	м			32		193			
407.5.			0,7774	5,200806							
222-529-0101		Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			96		499			
407.6.			2,1006	14,053014							
222-529-0201		Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			146		2052			
408.				5,4	933,79	13,29	5042	72	--	3803	9553
	1134-0108 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Теплоизоляция стен минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности		920,5	6,25	4971	34	--	708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408.1.			0,103	0,5562							
261-105-0134		Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3			--		--			
409.				0,5562	33855	--	18830	--	18830	--	20336
	234-101-0207 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1506	
410.				6,69	3204,66	38,26	21439	255	10721	8466	32298
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен НР - 80%; СП - 8%	м2		1564	17,86	10463	119	--	2392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1.			0,031	0,20739							
212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3			17995		3732			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		известковый 1:2,5									
410.2.			1,08	7,2252							
214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		6438				
411.				177,7	5340,13	277,79	948941	49363	405600	425597	1484501
1115-0209 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм НР - 80%; СП - 8%	м2			2779,84	213,95	493978	38019	--	109963	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
411.1.			0,0792	14,07384							
211-402-0101	Песок кварцевый	т			1561		21969				
411.2.			3,6	639,72							
261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг			70		44780				
411.3.			1,08	191,916							
214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		170997				
411.4.			0,0297	5,27769							
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т			26692		140872				
412.				2548,9	702,48	5,12	1790551	13050	472286	1049107	3066830
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2			512,07	2,42	1305215	6168	--	227173	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
412.1.			0,00063	1,605807							
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		353531				
412.2.			0,51	1299,939							
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		114395				
413.				237	618,9	1,48	146679	351	48172	78657	243363
1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	м2			414,16	0,7	98156	166	--	18027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
413.1.	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,017775		646324		11488			
413.2.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	26,781		568		15212			
413.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	43,5369		483		21028			
413.4.	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	0,05 кг	11,85		--		--			
414.				1683,8	3685	37,69	6204803	63462	3444904	2181666	9057387
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		1601,4	18,2	2696437	30645	--	670918	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
414.1.	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	1683,8		1781		2998848			
415.				153	3318,83	49,44	507781	7565	121180	306297	879205
	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		2477,36	25,07	379036	3836	--	65126	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
415.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,043 м3	6,579		17995		118389			
416.				99	2281,41	15,3	225860	1515	119923	94515	346005
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Обшивка канализационных стояков гвл с креплением на металлический каркас	м2 стен (за вычетом проемов)		1054,77	6	104422	594	--	25630	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.1.			1,1918	117,9882							
222-530-0101		Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.				23	2714			
109.2.			1,05	103,95							
232-101-0202		Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2				611	63513			
109.3.			0,4629	45,8271							
232-504-0201		Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг				78	3575			
109.4.			0,903	89,397							
261-201-0614		Лента уплотнительная самоклеящаяся	м				32	2861			
109.5.			0,7774	76,9626							
222-529-0101		Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м				96	7388			
109.6.			2,1006	207,9594							
222-529-0201		Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м				146	30362			
417.				99	623,3	1,48	61707	146	20559	32857	102129
	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен НР - 80%; СП - 8%	м2		414,16	0,7	41002	69	--	7565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1.			0,000075	0,007425							
261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			646324		4799			
417.2.			0,113	11,187							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568	6354			
417.3.			0,05	4,95							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг				88	436			
417.4.			0,1837	18,1863							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483	8784			
418.				116	1253,02	508,94	145350	59037	--	96348	261034
	1146-0302	-Потолки бетонные	Отверсти								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0405 РСНБ РК 2015	толщиной 100 мм. пробивка отверстий площадью до 100 см2. в железобетонных конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,375 и к времени эксплуатации машин - 1,375	е		744,08	244,71	86313	28386	--	19336	
		НР - 84%; СП - 8%									
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
419.				1338,7	415,97	2,64	556859	3534	20348	427816	1063449
	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2		398,13	1,34	532977	1794	--	78774	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419.1.			0,0006	0,80322							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			18248		14657			
419.2.			0,0074	9,90638							
261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		5696			
420.				535	1603,71	160,51	857985	85872	--	650149	1628785
	1115-0108 -1401 РСНБ РК 2015	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2		1443,2	75,84	772112	40574	--	120651	
		НР - 80%; СП - 8%									
421.				535	5338	--	2855830	--	2855830	--	3084296
	232-401-0 103 РСНБ РК 2015	-Подвесной потолок armstrong в комплекте	м2		--	--	--	--	--	228466	
		СП - 8%									
422.				1099,4	850,81	5,42	935381	5958	222102	568117	1623778
	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		643,37	2,57	707321	2825	--	120280	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422.1.			0,00069	0,758586							
236-202-0301		Краска водоэмульсионная	т			220158		167009			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
422.2.			0,55	604,67							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		53211			
423.				239,3	695,08	1,78	166333	426	57207	87122	273732
1115-0403 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков	м2		454,24	0,85	108700	203	--	20276	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423.1.			0,000089	0,021298							
261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			646324		13765			
423.2.			0,13	31,109							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		17670			
423.3.			0,05	11,965							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		1053			
423.4.			0,21	50,253							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		24272			
424.				4619,2	1520,97	86,57	7025665	399884	1812944	4099411	12015082
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2		1041,92	67,42	4812837	311426	--	890006	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424.1.			0,0187	86,37904							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			18248		1576245			
424.2.			0,0554	255,90368							
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		228010			
425.				3321	702,48	5,12	2332936	17004	615348	1366897	3995820
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		512,07	2,42	1700584	8037	--	295987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	2,09223		220158		460621			
425.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	1693,71		88		149046			
426.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен НР - 80%; СП - 8%	м2	112,3	623,3 414,16	1,48 0,7	69997 46510	167 79	23320 --	37271 8581	115849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426.1.	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,008423		646324		5444			
426.2.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	12,6899		568		7208			
426.3.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,05 кг	5,615		88		494			
426.4.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	20,62951		483		9964			
427.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1133,7	3685 1601,4	37,69 18,2	4177684 1815507	42729 20633	2319448 --	1468912 451728	6098324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
427.1.	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	1133,7		1781		2019120			
428.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Обшивка канализационных стояков гвл с креплением на металлический каркас НР - 90%; СП - 8%	М2 стен (за вычетом проемов)	70,2	2281,41 1054,77	15,3 6	160155 74045	1074 421	85036 --	67019 18174	245348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428.1.	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	1,1918 шт.	83,66436		23		1924			
428.2.	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,05 м2	73,71		611		45037			
428.3.	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	0,4629 кг	32,49558		78		2535			
428.4.	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	0,903 м	63,3906		32		2028			
428.5.	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	0,7774 м	54,57348		96		5239			
428.6.	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,1006 м	147,46212		146		21529			
429.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен НР - 80%; СП - 8%	70,2 м2	623,3	1,48	43756	104	14578	23299	72419	
					414,16	0,7	29074	49	--	5364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429.1.	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,005265		646324		3403			
429.2.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	7,9326		568		4506			
429.3.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,05 кг	3,51		88		309			
429.4.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	12,89574		483		6229			
430.			72	1253,02	508,94	90218	36644	--	59802	162022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. пробивка отверстий площадью до 100 см2. в железобетонных конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,375 и к времени эксплуатации машин - 1,375 НР - 84%; СП - 8%	Отверстие		744,08	244,71	53574	17619	--	12002	
431.	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.устройство НР - 90%; СП - 8%	М2 перегородок (за вычетом проемов)	60,8	3889,24 1342,15	29,81 12,01	236466 81603	1812 730	153051 --	74100 24845	335411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431.1.	232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	2,1 м2	127,68		760		97037			
431.2.	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	0,9108 кг	55,37664		78		4319			
431.3.	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	1,4045 м	85,3936		50		4270			
431.4.	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1,2553 м	76,32224		179		13662			
431.5.	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной	2,0504 м	124,66432		209		26055			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стали от 0,4 до 0,45 мм									
432.				4,84	24436,35	1582,7	118272	7660	11473	78073	212053
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Изоляция горизонтального шва между перегородкой и перекрытием матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2		20483,2	741,54	99139	3589	--	15708	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,035138		132012		4639			
432.2.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	6,776		322		2182			
432.3.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	9,68		158		1529			
432.4.	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	14,52		91		1321			
432.5.	234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	0,0048 м3	0,023232		25183		585			
433.				80,6	352,28	2,47	28394	199	20691	7142	38378
	1111-0101 -3901	-Устройство деревянного карниза	м		93,1	1,16	7504	93	--	2843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433.1.	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	81,406		253		20596			
		ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛА									
434.	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж каркасов перегородок санузлов	т	0,425	160299,57 63673,2	76840,54 14982,25	68127 27061	32657 6367	8409 --	23066 7295	98488
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,026 т	0,01105		474502		5243			
434.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,023 т	0,009775		219538		2146			
435.	214-201-0101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,353	280227 --	-- --	98920 --	-- --	98920 --	-- 7914	106834
		СП - 8%									
436.	214-208-0102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01	301324 --	-- --	3013 --	-- --	3013 --	-- 241	3254
		СП - 8%									
437.	241-101-0204 РСНБ	-Трубы стальные сварные водогазопроводные	М	20,1	825 --	-- --	16582 --	-- --	16582 --	-- 1327	17909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	неоцинкованные обыкновенные, dn 32, толщина стенки 3,2 мм гост 3262-75 СП - 8%									
438.	1110-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Перегородки без изоляции. устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,96	5538 2747,2	52,62 22,62	404052 200436	3839 1650	199777 --	181877 46874	632804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438.1.	261-102-0121	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	0,0019 т	0,138624		405467		56207			
438.2.	261-103-0141	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	1,27 м	92,6592		513		47534			
438.3.	232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,05 м2	76,608		760		58222			
438.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00006 т	0,004378		1589156		6957			
438.5.	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	0,005 кг	0,3648		1168		426			
439.	215-303-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, гост 10632-2007, марки п-а, i сорта, шлифованная, класса эмиссии е1, толщиной 16 мм СП - 8%	100 м2	0,73	109151 --	-- --	79680 --	-- --	79680 --	-- 6374	86054
440.				48	295	--	14160	--	14160	--	15293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-107-0 997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1133 --	
441.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	35,6	95,29 48,7	2,68 0,29	3392 1734	95 10	1563 --	1203 368	4963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,003204		439993		1410			
442.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	35,6	162,84 56,92	3,78 0,58	5797 2026	135 21	3636 --	1412 577	7786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,003204		508438		1629			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	58824178 32479215	1781431 1192392	24563532 --	27062240 6870915	92757332
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58739469				
	Материалы		Тенге				16867200				
	Всего заработная плата		Тенге					33638179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7671340				
	Накладные расходы		Тенге				27039174				
	Сметная прибыль		Тенге				6862293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92640936				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24557
	Сметная заработная плата		Тенге					33638179			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68127				
	Материалы		Тенге				8409				
	Всего заработная плата		Тенге					33428			
	Накладные расходы		Тенге				23066				
	Сметная прибыль		Тенге				7295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				98488				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					33428			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16582				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16582				
	Сметная прибыль		Тенге				1327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17909				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге					92757333				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									24578
Сметная заработная плата		Тенге						33671607			
	РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
443.				1139,5	588,38	0,79	670459	900	139372	424149	1182177
1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м			465,28	--	530187	--	--	87569	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
443.1. 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0067 м3	7,63465			18248		139317			
444.				534	4214,89	34,58	2250751	18466	202231	1631020	4192312
1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе цоколя	м2			3801,6	16,33	2030054	8720	--	310542	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
444.1. 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	10,68			18384		196341			
445.				534	3739	--	1996626	--	1996626	--	2156356
231-302-0303 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010	м2			--	--	--	--	--	159730	
	СП - 8%										
446.				2304,2	153,35	0,31	353349	715	215235	126725	518480
1112-0101 -0802 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)			59,63	0,15	137399	346	--	38406	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
446.1. 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный	0,00023 т	0,529966			384947		204009			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	5271185	20081	2553464	2181894	8049325
		Тенге			--	--	2697640	9066	--	596247	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					5271185				
	Материалы	Тенге					556838				
	Всего заработная плата	Тенге						2706706			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1996626				
	Накладные расходы	Тенге					2181894				
	Сметная прибыль	Тенге					596247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8049326				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1927
	Сметная заработная плата	Тенге						2706706			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					8049326				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1927
	Сметная заработная плата	Тенге						2706706			
	РАЗДЕЛ 13. ЛИФТОВЫЕ ШАХТЫ №1,№2										
	ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ПФ-1										
447.				15	543,58	33,84	8154	508	6446	1309	10220
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2			80,02	12,8	1200	192	--	757	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
447.1. 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	0,765			8421,73		6443			
448.				1,66	29681,82	1132,38	49272	1880	45108	2476	55888
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8%	м3			1375,65	263,61	2284	438	--	4140	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
448.1. 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,6932			24942		42232			
449.				4,5	33904,33	1745,04	152569	7853	134913	10659	176287
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР - 91%; СП - 8%	м3			2178,43	424,57	9803	1911	--	13058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
449.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,5675		29243		133567			
450.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром 8 мм гост 23279-2012 СП - 8%	т	0,0085	250492 --	-- --	2129 --	-- --	2129 --	-- 170	2299
451.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 16 до 18 мм гост 23279-2012 СП - 8%	т	0,4794	250492 --	-- --	120086 --	-- --	120086 --	-- 9607	129693
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-1									
452.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	2,25	60350,69 19359,6	1890,88 459,07	135789 43559	4255 1033	87975 --	40579 14109	190477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,28375		29243		66784			
452.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,0135		498969		6736			
452.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	0,13995		34153		4780			
453.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (а400),	т	0,3634	250492 --	-- --	91029 --	-- --	91029 --	-- 7282	98311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 16 до 18 мм гост 23279-2012									
		СП - 8%									
454.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (а400), диаметром 8 мм гост 23279-2012	т	0,0065	250492 -- --	-- -- --	1628 -- --	-- -- --	1628 -- --	-- 130	1758
		СП - 8%									
		СТЕНЫ ЛИФТОВЫХ ШАХТ									
455.	1106-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	4,3	40837,15 6428,38	2240,9 523,67	175600 27642	9636 2252	138322 --	27203 16224	219028
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	4,386		29243		128260			
456.	1108-0201 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кирпичная кладка стен лифтовых шахт	м3	59,82	31817,68 6502,23	1396,76 347,36	1903334 388963	83554 20779	1430817 --	381061 182752	2467146
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
456.1.	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	0,24 м3	14,3568		16846		241855			
456.2.	213-102-0102	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	0,38 1000 шт.	22,7316		52293		1188704			
457.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,234	921794,95 264528	1417,95 616,89	215700 61900	331 144	153469 --	56460 21773	293933
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.1.			1	0,234							
222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		153469			
458.				7,36	1439,58	104,57	10595	769	7015	2915	14590
	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Подливка пола лифтовой шахты т.30мм	м2		381,94	39,33	2811	289	--	1081	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458.1.			0,0306	0,225216							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		6586			
459.				7,36	659,32	18,76	4853	138	4391	368	5639
	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2		44	9,25	324	68	--	418	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459.1.			0,0204	0,150144							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		4391			
460.				24	1157,19	1,2	27773	29	4769	16553	47872
	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий в кирпичных стенах	Отверст.		957,29	0,61	22975	15	--	3546	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460.1.			0,002	0,048							
215-204-0402		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			68867		3306			
460.2.			0,002	0,048							
212-101-0602		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3			29505		1416			
461.				22,1	1199,01	5,56	26498	123	7122	17959	48014
	1108-0701-0201 РСНБ РК	-Леса внутренние инвентарные трубчатые. установка и разборка.	м2 горизонтальной		871,18	2,62	19253	58	--	3557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	высота помещений до 6 м	проекции								
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
461.1.			0,00029	0,006409							
222-519-0601	Стальные детали лесов		т			475775		3049			
461.2.			0,055	1,2155							
261-601-0202	Щиты настила		м2			3305		4017			
462.				22,1	808,18	3,4	17861	75	4128	12735	33044
1108-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Леса внутренние инвентарные трубчатые. установка и разборка при высоте помещений до 6 м. добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201		м2 горизонтальной проекции		618,02	1,6	13658	35	--	2448	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462.1.			0,00029	0,006409							
222-519-0601	Стальные детали лесов		т			475775		3049			
462.2.			0,014	0,3094							
261-601-0202	Щиты настила		м2			3305		1023			
463.				2,16	3451,88	553,29	7456	1196	3085	3141	11444
1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		м2		1469,85	145,65	3175	315	--	848	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
463.1.			1,42	3,0672							
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350		м2			238		730			
463.2.			1,73	3,7368							
261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77		кг			575		2149			
464.				0,95	33110	--	31454	--	31454	--	33970
261-104-0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные		м2		--	--	--	--	--	2516	
		СП - 8%									
465.				1,21	39276	--	47524	--	47524	--	51326
261-104-0307 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные двупольные		м2		--	--	--	--	--	3802	
		СП - 8%									
466.				6	295	--	1770	--	1770	--	1912
261-107-0997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная		шт.		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОРЕЛЬС									
467.				2	1921,15	59,77	3842	120	970	3280	7692
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Установка опорных подушек НР - 118%; СП - 8%	шт		1376,08	13,96	2752	28	--	570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,066		14706		971			
468.				0,08	56213	--	4497	--	4497	--	4857
	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-Стоимость опорных подушек СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	360	
469.				11,74	3088,45	155,03	36258	1820	4262	21022	61862
	1109-0601 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали НР - 69%; СП - 8%	м		2570,4	24,7	30176	290	--	4582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
469.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0005 т	0,00587		647579		3801			
470.				0,2677	766728	--	205253	--	205253	--	221673
	222-512-1201 РСНБ РК 2015	-Стальные конструкции монорельса СП - 8%	т		--	--	--	--	--	16420	
471.				0,2677	18434	--	4935	--	4935	--	5330
	ТССЦ рк 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью пф-115 два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	тн		--	--	--	--	--	395	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	3285859	112287	2543097	597720	4194265
			Тенге		--	--	630475	27847	--	310687	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3044348
Материалы	Тенге	2028531
Всего заработная плата	Тенге	627856
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	300555
Местные материалы	Тенге	4497
Накладные расходы	Тенге	576698
Сметная прибыль	Тенге	289685
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3910731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					627856			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				241511				
		Материалы	Тенге				4262				
		Всего заработная плата	Тенге					30466			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				205253				
		Накладные расходы	Тенге				21022				
		Сметная прибыль	Тенге				21002				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				283535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4194266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					658322			

РАЗДЕЛ 14. ЛЕСТНИЦЫ

ЛК-1

472.				6	5922,32	2893,41	35534	17360	539	25622	66049
1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт			2939,2	679,74	17635	4078	--	4892	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
472.1.			0,0061	0,0366							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				14706		538			
473.				31,7	15140	--	479938	--	479938	--	518333
222-301-0 201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2			--	--	--	--	--	38395	
	СП - 8%										
474.				79,2	3786	--	299851	--	299851	--	323839
222-301-0 101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м			--	--	--	--	--	23988	
	СП - 8%										
475.				6	6323,07	2919,25	37938	17516	742	28043	71259
1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт			3280,08	680,76	19680	4085	--	5278	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
475.1.			0,007	0,042							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				14706		618			
476.				21,42	10748	--	230222	--	230222	--	248640
222-301-0 301 РСНБ	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ	м2			--	--	--	--	--	18418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	9818-2015									
		СП - 8%									
477.				71	1921,15	59,77	136402	4244	34456	116458	273088
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Установка накладных проступей	шт		1376,08	13,96	97702	991	--	20229	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
477.1.			0,033	2,343							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		34456			
478.				29,94	2025	--	60628	--	60628	--	65478
	255-102-0601 РСНБ РК 2015	-Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями толщ.35мм, не требующими дополнительной отделки (применит.)	м2		--	--	--	--	--	4850	
		СП - 8%									
479.				9	603,04	248,42	5427	2236	1508	2602	8671
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Укладка перемычек масса до 0,3тн	шт		186,97	58,01	1683	522	--	642	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479.1.			0,0114	0,1026							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		1509			
480.				0,8	120042	--	96034	--	96034	--	103717
	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса в15	м3		--	--	--	--	--	7683	
		СП - 8%									
481.				24	1921,15	59,77	46108	1434	11648	39366	92312
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Укладка опорных подушек	шт		1376,08	13,96	33026	335	--	6838	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
481.1.			0,033	0,792							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		11647			
482.				24	1775	--	42600	--	42600	--	46008
	225-205-0103 РСНБ	-Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.		--	--	--	--	--	3408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
483.				0,01144	561713,28	13411,52	6426	154	3224	3617	10846
	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т		266390	1555,78	3048	18	--	803	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
483.1.	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01144		264048		3021			
484.				0,01144	108313	--	1239	--	1239	--	1338
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	99	
		СП - 8%									
485.				21,31	8416,53	95,85	179356	2043	160180	21223	216625
	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м		803,97	40,03	17133	853	--	16046	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
485.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01197 т	0,255081		584919		149202			
486.				0,255	18434	--	4701	--	4701	--	5077
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью пф-115 два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	376	
		СП - 8%									
		ЛК-2									
487.				2	5922,32	2893,41	11845	5786	181	8541	22017
	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт		2939,2	679,74	5878	1359	--	1631	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0061 м3	0,0122		14706		179			
488.				10,57	15140	--	160030	--	160030	--	172832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222-301-0 201 РСНБ РК 2015	-Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2		--	--	--	--	--	12802	
		СП - 8%									
489.				26,4	3786	--	99950	--	99950	--	107946
	222-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м		--	--	--	--	--	7996	
		СП - 8%									
490.				3	6323,07	2919,25	18969	8757	372	14021	35630
	1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт		3280,08	680,76	9840	2042	--	2639	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,007 м3	0,021		14706		309			
491.				10,58	10748	--	113714	--	113714	--	122811
	222-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2		--	--	--	--	--	9097	
		СП - 8%									
492.				24	1921,15	59,77	46108	1434	11648	39366	92312
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Установка накладных проступей	шт		1376,08	13,96	33026	335	--	6838	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
492.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,792		14706		11647			
493.				10,06	2025	--	20372	--	20372	--	22002
	255-102-0 601 РСНБ РК 2015	-Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями толщ.35мм, не требующими дополнительной отделки (применит.)	м2		--	--	--	--	--	1630	
		СП - 8%									
494.				20,1	1534,44	57,44	30842	1155	685	34816	70911
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство лестниц из отдельных ступеней	м ступеней		1442,88	25,05	29002	504	--	5253	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
494.1.			0,0025	0,05025							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3				13648		686			
495.				20,1	3786	--	76099	--	76099	--	82187
222-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м			--	--	--	--	--	6088	
	СП - 8%										
496.				8	2843,56	789,14	22748	6313	10303	8909	34189
1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций			766,5	177,24	6132	1418	--	2533	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
496.1.			0,04996	0,39968							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				14706		5878			
496.2.			0,00066	0,00528							
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т				688015		3633			
497.				0,64	50842	--	32539	--	32539	--	35142
221-104-0 102 РСНБ РК 2015	-Плита покрытия, перекрытия плоская прямоугольная	м3			--	--	--	--	--	2603	
	СП - 8%										
498.				0,64	635	--	406	--	406	--	439
ТССЦ рк 8.04-08-2 020 таб.4	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	М3			--	--	--	--	--	33	
	СП - 8%										
499.				6	603,04	248,42	3618	1490	1006	1734	5781
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой до 300 кг	шт			186,97	58,01	1122	348	--	428	
	НР - 118%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
499.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,0684		14706		1006			
500.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса в 15	м3	0,45	120042	--	54019	--	54019	--	58341
					--	--	--	--	--	4322	
		СП - 8%									
501.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Укладка опорных подушек	шт	12	1921,15	59,77	23054	718	5823	19683	46156
					1376,08	13,96	16513	168	--	3419	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
501.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,396		14706		5824			
502.	225-205-0103 РСНБ РК 2015	-Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	12	1775	--	21300	--	21300	--	23004
					--	--	--	--	--	1704	
		СП - 8%									
503.	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0044	561713,28	13411,52	2472	59	1241	1391	4172
					266390	1555,78	1172	7	--	309	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
503.1.	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0044		264048		1162			
504.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0044	108313	--	477	--	477	--	515
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
505.	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	-Установка металлических ограждений	м	7,21	9397,85	95,85	67758	691	61270	7181	80934
					803,97	40,03	5797	289	--	5995	
		НР - 118%; СП - 8%									
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505.1. 222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,013648 т	0,0984		584919		57556			
506.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка стремянки мс-1	т конструкций	0,081	79961,91 40691,2	27039,73 9153,37	6477 3296	2190 741	991 --	2786 741	10004
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
506.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,001085		647579		703			
506.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000324		219538		71			
506.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000157		434848		68			
507.	222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Стремянка МС-1	т	0,081	584919 --	-- --	47378 --	-- --	47378 --	-- 3790	51168
		СП - 8%									
508.	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью пф-115 два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн	0,179	18434 --	-- --	3300 --	-- --	3300 --	-- 264	3564
		СП - 8%									
		КРЫЛЬЦО №3									
509.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для крыльца в грунтах 2 группы	М3	0,27	2853,2 2853,2	-- --	770 770	-- --	-- --	555 106	1431
		НР - 72%; СП - 8%									
510.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем	М2	1,68	543,58 80,02	33,84 12,8	913 134	57 22	722 --	147 85	1144
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
510.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	0,08568		8421,73		722			
511.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,02	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	330 299	30 13	1 --	284 49	663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
511.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,0056		112		0,63			
512.	261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02	267997 --	-- --	5360 --	-- --	5360 --	-- 429	5789
513.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	0,31	35178,18 4088,22	7,68 --	10905 1267	2 --	9636 --	1191 968	13064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
513.1. 212-101-1903		Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1,02 м3	0,3162		28281		8942			
514.	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе боковых поверхностей крыльца НР - 80%; СП - 8%	м2	0,86	4214,89 3801,6	34,58 16,33	3625 3269	30 14	326 --	2627 500	6752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.1.			0,02	0,0172							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		316			
515.				0,86	3739	--	3216	--	3216	--	3473
231-302-0303 РСНБ РК 2015		-Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010	М2		--	--	--	--	--	257	
		СП - 8%									
516.				12,4	4629,86	84,39	57410	1047	44969	11160	74056
1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Устройство покрытий площадок и ступеней на цементном растворе из ковровых керамических плиток	М2		918,85	38,59	11394	479	--	5486	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
516.1.			0,022	0,2728							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		4012			
516.2.			0,0306	0,37944							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		1448			
516.3.			1,01	12,524							
233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			3151		39463			
		ПРИЯМОК									
517.				0,15	2853,2	--	428	--	--	308	795
1101-0205-0402 РСНБ РК 2015		-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для приямка в грунтах 2 группы	м3		2853,2	--	428	--	--	59	
		НР - 72%; СП - 8%									
518.				0,1	32376,24	7,68	3238	1	2828	384	3912
1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4088,22	--	409	--	--	290	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
518.1.			1,02	0,102							
212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			25534		2604			
519.				0,01517	594661,58	9857,94	9021	150	8044	820	10629
1108-0201		-Установка металлических т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0703 РСНБ РК 2015	решеток приямков			54524,7	3620,46	827	55	--	787	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
519.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,01517		498969		7569			
520.	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью пф-115 два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн	0,01517	18434	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--	--	22	
		КОЗЫРЕК КВ2									
521.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Установка креплений козырька к стене	т	0,0007	371092,48	2389,88	260	2	207	48	332
		НР - 93%; СП - 8%			72699,6	785,16	51	1	--	25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
521.1.	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0007		296003		207			
522.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркас козырька	т	0,047	95989,1	21900,86	4511	1029	123	2523	7597
		НР - 69%; СП - 8%			71472,5	6322,9	3359	297	--	563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000021		647579		13			
522.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,0564		295		17			
522.3.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000005		1863700		9			
522.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р	0,00031 т	0,000015		439993		6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51693-2003									
522.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000028		651547		18			
522.6.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000091		434848		40			
523.	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий НР - 69%; СП - 8%	Т	0,047	14425,44 10736,25	1867,02 4,36	678 505	88 --	85 --	348 82	1108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
523.1.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0083 т	0,00039		219538		86			
524.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,047	273545 --	-- --	12857 --	-- --	12857 --	-- 1029	13886
525.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2,4	95,29 48,7	2,68 0,29	229 117	7 1	105 --	81 25	335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
525.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000216		439993		95			
526.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,4	162,84 56,92	3,78 0,58	391 137	9 1	245 --	95 39	525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
526.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000216		508438		110			
527.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Устройство кровельного покрытия из профлиста НС-44 по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2	2,6	3316,06 2122,11	104,11 30,16	8622 5517	270 78	2835 --	5148 1102	14872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
527.1.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0054 м3	0,01404		69870		981			
527.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,005 м3	0,013		69663		906			
527.3.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,00104		384947		400			
527.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,000276		1589156		438			
528.	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012 СП - 8%	м2	2,8756	2940 --	-- --	8454 --	-- --	8454 --	-- 676	9130
529.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Обрешетка. огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	2,6	311,16 36,68	2,91 1,29	809 95	7 3	707 --	89 72	970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
529.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,000598		1148617		687			
530.				0,8	3418,26	14,62	2735	12	1777	874	3897
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2		1182,92	3,93	946	3	--	289	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
530.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,00456		384947		1755			
		КРЫЛЬЦО №4,ТАМБУР									
531.				21,8	1809,5	--	39447	--	--	28402	73277
	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		1809,5	--	39447	--	--	5428	
		НР - 72%; СП - 8%									
532.				0,7	2171,4	--	1520	--	--	1094	2824
	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах и траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		2171,4	--	1520	--	--	209	
		НР - 72%; СП - 8%									
533.				0,3	3896,1	1040,04	1169	312	596	367	1659
	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3		871,26	444,38	261	133	--	123	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
533.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0,33		1791		591			
534.				9	2222,96	1027,42	20007	9246	6202	8306	30578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т НР - 118%; СП - 8%	шт		506,58	275,5	4559	2479	--	2265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
534.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	0,306		14706		4500			
535.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	3,654	38279 --	-- --	139871 --	-- --	139871 --	-- 11190	151061
536.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	9	1932,95 437,82	1047,78 280,96	17397 3940	9430 2529	4027 --	7633 2002	27033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
536.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,023 м3	0,207		14706		3044			
537.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,449	38279 --	-- --	55466 --	-- --	55466 --	-- 4437	59903
538.	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент СП - 8%	м3	5,103	270 --	-- --	1378 --	-- --	1378 --	-- 110	1488
539.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	15	1534,44 1442,88	57,44 25,05	23017 21643	862 376	512 --	25982 3920	52919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
539.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0025 м3	0,0375	13648		512				
540.	222-301-0101 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки СП - 8%	м	15	3786 --	-- --	56790 --	-- --	56790 --	-- 4543	61333
541.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 20 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,011	734754,95 77488	1417,95 616,89	8082 852	16 7	7214 --	782 709	9573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
541.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,011	655849		7214				
542.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,011	108313 --	-- --	1191 --	-- --	1191 --	-- 95	1286
543.	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	7	2843,56 766,5	789,14 177,24	19905 5366	5524 1241	9015 --	7795 2216	29916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
543.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,04996 м3	0,34972	14706		5143				
543.2.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ	0,00066 т	0,00462	688015		3179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
544.	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1пк, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кпа ст рк 949-92	м2	4,5	7856 --	-- --	35352 --	-- --	35352 --	-- 2828	38180
		СП - 8%									
545.	225-202-1104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,72	97194 --	-- --	69980 --	-- --	69980 --	-- 5598	75578
		СП - 8%									
546.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	11,6	32411,74 7013,06	1633,35 402,61	375976 81351	18947 4670	275678 --	80000 36478	492454
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
546.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,24 м3	2,784		16207		45120			
546.2.	213-102-0102	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	0,38 1000 шт.	4,408		52293		230508			
547.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	1,53	32052,24 6653,56	1633,35 402,61	49040 10180	2499 616	36361 --	10040 4726	63807
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
547.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый	0,24 м3	0,3672		16207		5951			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98 марки М50									
547.2.			0,38	0,5814							
213-102-0102	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.				52293		30403			
548.				5,32	8896,64	95,85	47330	510	42543	5298	56839
1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка металлических ограждений	М			803,97	40,03	4277	213	--	4210	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
548.1.			0,012791	0,068047							
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т				584919		39802			
549.				0,068	18434	--	1254	--	1254	--	1354
ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн			--	--	--	--	--	100	
	СП - 8%										
550.				1,1	31772,4	7,68	34950	8	30445	4227	42311
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3			4088,22	--	4497	--	--	3134	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
550.1.			1,02	1,122							
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				24942		27985			
551.				4,76	1439,58	104,57	6852	498	4536	1885	9436
1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм	м2			381,94	39,33	1818	187	--	699	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
551.1.			0,0306	0,145656							
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				29243		4259			
552.				4,76	329,66	9,38	1569	45	1419	119	1823
1111-0101 -1502 РСНБ РК	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2			22	4,62	105	22	--	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
552.1.			0,0102	0,048552							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		1420			
553.				1,94	4214,89	34,58	8177	67	735	5925	15231
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе боковых поверхностей крыльца	м2		3801,6	16,33	7375	32	--	1128	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
553.1.			0,02	0,0388							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		713			
554.				1,94	3739	--	7254	--	7254	--	7834
	231-302-0303 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	580	
		СП - 8%									
555.				0,207	114336,06	7295,63	23668	1510	1804	14110	40801
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж опорных конструкций- стоек массой до 0,1 т	т		98329,6	461,11	20354	95	--	3022	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
555.1.			0,005	0,001035							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		670			
555.2.			0,014	0,002898							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		636			
555.3.			0,00194	0,000402							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		175			
556.				16,82	4808	--	80871	--	80871	--	87341
	241-108-0209 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	м		--	--	--	--	--	6470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		со снятой фаской из стали марки 15, 20 , 127х4 мм									
		СП - 8%									
557.	214-208-0 103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм т		0,012	340919 --	-- --	4091 --	-- --	4091 --	-- 327	4418
		СП - 8%									
558.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т		0,366	32796,67 17836,5	10516,49 3236,32	12004 6528	3849 1184	1627 --	5322 1386	18712
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
558.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный т	0,003	0,001098		647579		711			
558.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т	0,0026	0,000952		211214		201			
558.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 т	0,0006	0,00022		651547		143			
558.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У т	0,00194	0,00071		434848		309			
559.	214-203-0 202 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П т		0,172	320858 --	-- --	55188 --	-- --	55188 --	-- 4415	59603
		СП - 8%									
560.	214-203-0 201 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № т		0,08	280719 --	-- --	22458 --	-- --	22458 --	-- 1797	24255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5П-10П СП - 8%									
561.	214-203-0203 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,114	426861 ---	-- ---	48662 ---	-- ---	48662 ---	-- 3893	52555
562.	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка металлических ограждений НР - 118%; СП - 8%	м	13,6	3395,47 803,97	95,85 40,03	46178 10934	1303 544	33941 --	13545 4778	64500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
562.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,003386 т	0,046047		584919		26934			
563.	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	тн	0,046	18434 ---	-- ---	848 ---	-- ---	848 ---	-- 68	916
564.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Монтаж кровли из профлиста НС44-1000-0,7 по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2	14	3316,06 2122,11	104,11 30,16	46425 29710	1457 422	15258 --	27721 5932	80078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
564.1.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0054 м3	0,0756		69870		5282			
564.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,005 м3	0,07		69663		4876			
564.3.			0,0004	0,0056							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		2156			
564.4.			0,000106	0,001484							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		2358			
565.				15,484	2940	--	45523	--	45523	--	49165
	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	3642	
		СП - 8%									
566.				14	311,16	2,91	4356	41	3801	478	5221
	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка. огнезащита	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	514	18	--	387	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
566.1.			0,00023	0,00322							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		3699			
567.				26	1224,06	14,62	31826	380	690	28389	65033
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Обшивка существующего карниза стальным профилированным листом С-10 белого цвета.	м2 покрытия		1182,92	3,93	30756	102	--	4817	
		НР - 92%; СП - 8%									
568.				27,3	2550	--	69615	--	69615	--	75184
	214-204-0722 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	5569	
		СП - 8%									
569.				7,1	4020,26	14,62	28544	104	20041	7753	39200
	1112-0101-1001	-Устройство мелких конструкций из листовой	м2 покрытия		1182,92	3,93	8399	28	--	2904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	стали окрашенной (конек, ребра,примыкания к стенам, карниз, примыкания) НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
569.1. 224-104-0308		Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1,1 м2	7,81		2542		19853			
570. 214-208-0102 РСНБ РК 2015		-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%	т	0,007	301324 ---	-- ---	2109 ---	-- ---	2109 ---	-- ---	2278 169
571. 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,032	95989,1 --- 71472,5	21900,86 --- 6322,9	3072 --- 2287	700 --- 202	85 --- --	1718 --- 383	5173
571.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000014		647579		9			
571.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,0384		295		11			
571.3. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000003		1863700		6			
571.4. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,00001		439993		4			
571.5. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000019		651547		13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571.6.			0,00194	0,000062							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		27			
572.				0,032	273545	--	8753	--	8753	--	9453
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	700	
		СП - 8%									
573.				0,039	18434	--	719	--	719	--	777
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
		КРЫША ТАМБУРА									
574.				9,42	784,67	26,23	7392	247	5089	1930	10068
	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2		218,24	4,51	2056	42	--	746	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
574.1.			1,1	10,362							
235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		1813			
574.2.			1,96	18,4632							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		2677			
575.				9,42	984,59	53,61	9275	505	3334	5117	15543
	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2		577,1	13,31	5436	125	--	1151	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
575.1.			2,01	18,9342							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		2745			
576.				0,47	26457	--	12435	--	12435	--	13430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-102-0 104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена псб-с-50 гост 15588-2014 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	995	
577.				9,42	784,67	26,23	7392	247	5089	1930	10068
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2		---	---	---	---	---	---	
					218,24	4,51	2056	42	--	746	
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
577.1.			1,1	10,362							
235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		1813			
577.2.			1,96	18,4632							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		2677			
578.				0,067	95989,1	21900,86	6431	1468	174	3596	10830
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т		---	---	---	---	---	---	
					71472,5	6322,9	4789	424	--	802	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
578.1.			0,00044	0,000029							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		19			
578.2.			1,2	0,0804							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		24			
578.3.			0,0001	0,000007							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		12			
578.4.			0,00031	0,000021							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		9			
578.5.			0,0006	0,00004							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		26			
578.6.			0,00194	0,00013							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с	т			434848		57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У									
579.				0,067	273545	--	18328	--	18328	--	19794
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	1466	
		СП - 8%									
580.				9,8	3316,06	104,11	32497	1021	10679	19405	56054
	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Монтаж кровли из профлиста НС44-1000-0,7 по деревянной обрешетке с ее устройством	м2		2122,11	30,16	20797	296	--	4152	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
580.1.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0054 м3	0,05292		69870		3698			
580.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,005 м3	0,049		69663		3413			
580.3.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,00392		384947		1509			
580.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,001039		1589156		1651			
581.				10,8388	2940	--	31866	--	31866	--	34415
	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк	м2		--	--	--	--	--	2549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		en 508-1-2012 СП - 8%									
582.				9,8	311,16	2,91	3049	29	2661	335	3655
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка. огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	359	13	--	271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
582.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,002254		1148617		2589			
583.				8,5	4020,26	14,62	34172	124	23993	9281	46929
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких конструкций из листовой стали окрашенной (конек, ребра,примыкания к стенам, карниз, примыкания) НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,92	3,93	10055	33	--	3476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
583.1.	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1,1 м2	9,35		2542		23768			
584.				0,026	301324	--	7834	--	7834	--	8461
	214-208-0102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	627	
		ПРИЯМОК									
585.				0,15	2853,2	--	428	--	--	308	795
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для приямка в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3		2853,2	--	428	--	--	59	
586.				0,1	32376,24	7,68	3238	1	2828	384	3912
	1111-0101	-Устройство уплотняемых	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	409	--	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
586.1. 212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,102		25534		2604			
587.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток приямков НР - 93%; СП - 8%	т	0,01517	594661,58 54524,7	9857,94 3620,46	9021 827	150 55	8044 --	820 787	10629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
587.1. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1 0,01517		498969		7569			
588.	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	тн	0,01517	18434 --	-- --	280 --	-- --	280 --	-- 22	302
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	4402443 675094	137421 35190	3589928 --	732038 410757	5545244
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4217353				
	Материалы		Тенге				931957				
	Всего заработная плата		Тенге					666223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				756551				
	Местные материалы		Тенге				1768280				
	Накладные расходы		Тенге				701635				
	Сметная прибыль		Тенге				393518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5312506				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								502
	Сметная заработная плата		Тенге					666223			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104219				
	Материалы		Тенге				4888				
	Всего заработная плата		Тенге					44061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47378				
	Накладные расходы		Тенге				30403				
	Сметная прибыль		Тенге				10769				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145391				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					44061			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				80871				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80871				
		Сметная прибыль	Тенге				6470				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				87341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5545238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата	Тенге					710284			
		РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦО №2									
589.	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	133,4	264,48 -- 48,39	264,48 -- 48,39	35282 -- 6455	35281 -- 6455	-- -- --	4648 -- 3194	43124
590.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2171,4 2171,4	-- --	9120 9120	-- --	-- --	6566 1255	16941
591.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под фундаменты НР - 93%; СП - 8%	м3	3,1	3896,1 871,26	1040,04 444,38	12078 2701	3225 1378	6152 --	3793 1270	17141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
591.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	3,41	1791		6107			
592.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т НР - 118%; СП - 8%	шт	58	2222,96 506,58	1027,42 275,5	128932 29382	59590 15979	39960 --	53526 14597	197054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
592.1.			0,034	1,972							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		29000			
593.				23,548	38279	--	901394	--	901394	--	973506
	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3			--	--	--	--	72112	
		СП - 8%									
594.				80	1932,95	1047,78	154636	83823	35787	67853	240288
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		437,82	280,96	35026	22477	--	17799	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
594.1.			0,023	1,84							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		27059			
595.				13,75	38279	--	526336	--	526336	--	568443
	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3			--	--	--	--	42107	
		СП - 8%									
596.				37,298	270	--	10070	--	10070	--	10876
	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3			--	--	--	--	806	
		СП - 8%									
597.				2,7	35751,38	1387,21	96529	3745	83335	9412	114417
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных заделок фундаментов	м3		3499,62	331,18	9449	894	--	8475	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
597.1.			1,015	2,7405							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		80140			
598.				6,6	29681,82	1132,38	195900	7474	179347	9845	222205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		1375,65	263,61	9079	1740	--	16460	
598.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	6,732		24942		167910			
599.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	1т	0,1305	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	2151 1951	196 85	4 --	1853 320	4324
599.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,03654		112		4			
600.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012 СП - 8%	т	0,1305	250492 --	-- --	32689 --	-- --	32689 --	-- 2615	35304
601.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ступеней	19,8	1534,44 1442,88	57,44 25,05	30382 28569	1137 496	676 --	34297 5174	69853
601.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0025 м3	0,0495		13648		676			
602.	222-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные СП - 8%	м	19,8	3786 --	-- --	74963 --	-- --	74963 --	-- 5997	80960
603.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4	м3	5,44	36668,4 7013,06	1633,35 402,61	199476 38151	8885 2190	152440 --	37517 18959	255953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
603.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	1,3056		15823		20659			
603.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	2,0672		63737,25		131758			
604.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,9	34068,84 1375,65	1132,38 263,61	132868 5365	4416 1028	123087 --	5818 11095	149781
604.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,978		29243		116329			
605.	ТССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент СП - 8%	м3	41,04	270 --	-- --	11081 --	-- --	11081 --	-- 886	11967
606.	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4	2843,56 766,5	789,14 177,24	11374 3066	3157 709	5151 --	4454 1266	17095
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
606.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,04996 м3	0,19984		14706		2939			
606.2.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00066 т	0,00264		688015		1816			
607.				17,1	7856	--	134338	--	134338	--	145085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1пк, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кпа ст рк 949-92	М2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10747	
		СП - 8%									
608.				55,64	11696,35	95,85	650785	5333	600719	55413	762694
	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка металлических ограждений	м		---	---	---	---	---	---	
					803,97	40,03	44733	2227	--	56496	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
608.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,017577 т	0,978001		584919		572051			
609.				1,075	18434	--	19817	--	19817	--	21402
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1585	
		СП - 8%									
610.				106	900,08	19,87	95408	2106	61123	30214	135672
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		---	---	---	---	---	---	
					303,58	2,91	32179	308	--	10050	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
610.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,01696		178205		3022			
610.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,02544		53822		1369			
610.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	254,4		223		56731			
611.				0,384	114336,06	7295,63	43905	2801	3345	26176	75687
	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций- стоек массой до 0,1 т	т		---	---	---	---	---	---	
					98329,6	461,11	37759	177	--	5606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
611.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,00192		647579		1243			
611.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,005376		219538		1180			
611.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000745		434848		324			
612.	241-108-0209 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 , 127х4 мм	м	29,8	4808 --	-- --	143278 --	-- --	143278 --	-- 11462	154740
		СП - 8%									
613.	214-208-0103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,018	340919 --	-- --	6137 --	-- --	6137 --	-- 491	6628
		СП - 8%									
614.	222-504-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0038	645410 --	-- --	2453 --	-- --	2453 --	-- 196	2649
		СП - 8%									
615.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	-Ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,166	710160,57 111498,5	1647,92 525,5	117887 18509	273 87	99105 --	12831 10457	141176
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
615.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,166		584919		97097			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615.2.			0,016	0,002656							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1720			
616.				0,4718	18434	--	8697	--	8697	--	9393
	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	696	
		СП - 8%									
617.				0,983	32796,67	10516,49	32239	10337	4369	14293	50255
	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т		17836,5	3236,32	17533	3181	--	3723	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
617.1.			0,003	0,002949							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1910			
617.2.			0,0026	0,002556							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		540			
617.3.			0,0006	0,00059							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		384			
617.4.			0,00194	0,001907							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		829			
618.				0,228	426861	--	97324	--	97324	--	105110
	214-203-0 203 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т		--	--	--	--	--	7786	
		СП - 8%									
619.				0,693	320858	--	222355	--	222355	--	240143
	214-203-0 202 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		--	--	--	--	--	17788	
		СП - 8%									
620.				0,062	273545	--	16960	--	16960	--	18317
	214-201-0	-Уголок стальной	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102 РСНБ РК 2015	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			--	--	--	--	--	1357	
		СП - 8%									
621.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(узел 1)	т	0,043	95989,1 71472,5	21900,86 6322,9	4128 3073	942 272	113 --	2308 515	6951
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
621.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000019		647579		12			
621.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,0516		295		15			
621.3.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000004		1863700		8			
621.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000013		439993		6			
621.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000026		651547		17			
621.6.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000083		434848		36			
622.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,043	273545 --	-- --	11762 --	-- --	11762 --	-- 941	12703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
623.				0,008	647579	--	5181	--	5181	--	5595
	217-101-0107 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами	т		--	--	--	--	--	414	
		СП - 8%									
624.				34,5	4214,89	34,58	145414	1193	13066	105375	270852
	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе боковых поверхностей крыльца	м2		3801,6	16,33	131155	563	--	20063	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
624.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,69		18384		12685			
625.				34,5	3739	--	128996	--	128996	--	139316
	231-302-0303 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	10320	
		СП - 8%									
626.				60,4	4629,86	84,39	279644	5097	219048	54360	360724
	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство покрытий площадок и ступеней на цементном растворе из ковровых керамических плиток	м2		918,85	38,59	55499	2331	--	26720	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
626.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,022 м3	1,3288		14706		19541			
626.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	1,84824		3817		7055			
626.3.	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,01 м2	61,004		3151		192224			
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1,МУ-2									
627.				0,021	56490,76	3287,16	1186	69	747	350	1659
	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Устройство монолитных участков	м3		17622,2	693,81	370	15	--	123	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
627.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,021315		29243		623			
627.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0448 м3	0,000941		60737		57			
628.	1106-1601 -0605 РСНБ РК 2015	-Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг	1т	0,04	11067,87 7913,84	2706,03 806,33	443 317	108 32	18 --	317 61	821
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
628.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	4 кг	0,16		112		18			
629.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 16 до 18 мм гост 23279-2012	т	0,02	250492 --	-- --	5010 --	-- --	5010 --	-- 401	5411
		СП - 8%									
630.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром 10 мм гост 23279-2012	т	0,008	250492 --	-- --	2004 --	-- --	2004 --	-- 160	2164
		СП - 8%									
631.	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-i (а240) и а-ii (а300), диаметром от 6 до 16 мм гост 23279-2012	т	0,012	267997 --	-- --	3216 --	-- --	3216 --	-- 257	3473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
632.				0,03	113672,43	1168,09	3410	35	2582	728	4469
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка элементов каркаса из брусьев НР - 90%; СП - 8%	м3		26437,5	523,44	793	16	--	331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
632.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,0279		70707		1973			
632.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,0036		69663		251			
633.				0,03	8926,34	62,72	268	2	237	27	318
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР - 90%; СП - 8%	м3		967,98	27,83	29	1	--	24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
633.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,000201		1148617		231			
634.				42	664,93	171,27	27927	7194	3891	13176	44392
	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа НС-44 НР - 69%; СП - 8%	м2		401,01	53,66	16842	2254	--	3288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
634.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00011 т	0,00462		474502		2192			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634.2.			0,000022	0,000924							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		598			
634.3.			0,00003	0,001247							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		542			
635.				46,452	2940	--	136569	--	136569	--	147495
	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	10926	
		СП - 8%									
636.				0,004452	1589156	--	7075	--	7075	--	7641
	217-102-0104 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка см1-25, длина 25 мм	т		--	--	--	--	--	566	
		СП - 8%									
637.				0,0021	3005629	--	6312	--	6312	--	6817
	261-107-0229 РСНБ РК 2015	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т		--	--	--	--	--	505	
		СП - 8%									
638.				37	411,8	12,61	15237	467	510	9974	27228
	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Облицовка потолка навеса и карниза профлистом С-21 т.0,7мм	м2		385,41	5,26	14260	195	--	2017	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
638.1.			0,000003	0,000111							
261-107-0229		Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т			3005629		334			
638.2.			0,000003	0,000111							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий	т			1589156		176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованный									
639.				40,922	2670	--	109262	--	109262	--	118003
	224-103-0 222 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	8741	
		СП - 8%									
640.				11,2	4020,26	14,62	45027	164	31614	12229	61837
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких конструкций из листовой стали окрашенной т. 0,7мм	м2 покрытия		1182,92	3,93	13249	44	--	4580	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
640.1.			1,1	12,32							
224-104-0308		Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2			2542		31317			
		ПРИЯМОК									
641.				0,15	2853,2	--	428	--	--	308	795
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для приямка в грунтах 2 группы	м3		2853,2	--	428	--	--	59	
		НР - 72%; СП - 8%									
642.				0,1	32376,24	7,68	3238	1	2828	384	3912
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4088,22	--	409	--	--	290	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
642.1.			1,02	0,102							
212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			25534		2604			
643.				0,01517	594661,58	9857,94	9021	150	8044	820	10629
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических т решеток приямков			54524,7	3620,46	827	55	--	787	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
643.1.			1	0,01517							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			498969		7569				
644.			0,01517	18434	--	280	--	280	--		302
ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	тн			--	--	--	--	--	22	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			--	--	5107882	247201	4300857	578865	6141690
		Тенге			--	--	559823	65189	--	454938	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					4720828				
Материалы		Тенге					1565966				
Всего заработная плата		Тенге						510870			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					840797				
Местные материалы		Тенге					1637031				
Накладные расходы		Тенге					500107				
Сметная прибыль		Тенге					417674				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5638609				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									373
Сметная заработная плата		Тенге						510870			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					243776				
Материалы		Тенге					111330				
Всего заработная плата		Тенге						114142			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2453				
Накладные расходы		Тенге					78758				
Сметная прибыль		Тенге					25802				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					348336				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									85
Сметная заработная плата		Тенге						114142			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					143278				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					143278				
Сметная прибыль		Тенге					11462				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					154740				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге					6141685				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									458
Сметная заработная плата		Тенге						625012			

РАЗДЕЛ 16. ЛК-3

645.			2	5922,32	2893,41	11845	5786	181	8541	22017
1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт		2939,2	679,74	5878	1359	--	1631	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167.1.			0,0061	0,0122							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		179			
646.				10,57	15140	--	160030	--	160030	--	172832
222-301-0 201 РСНБ РК 2015		-Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2		--	--	--	--	--	12802	
		СП - 8%									
647.				26,4	3786	--	99950	--	99950	--	107946
222-301-0 101 РСНБ РК 2015		-Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м		--	--	--	--	--	7996	
		СП - 8%									
648.				3	6323,07	2919,25	18969	8757	372	14021	35630
1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015		-Установка лестничных площадок массой более 1 т	Шт		3280,08	680,76	9840	2042	--	2639	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
648.1.			0,007	0,021							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		309			
649.				10,58	--	--	--	--	--	--	--
222-301-0 302 РСНБ РК 2015		-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки гост 9818-2015	м2		--	--	--	--	--	--	
650.				24	1921,15	59,77	46108	1434	11648	39366	92312
1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015		-Установка накладных проступей	Шт		1376,08	13,96	33026	335	--	6838	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
650.1.			0,033	0,792							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		11647			
651.				10,06	2025	--	20372	--	20372	--	22002
255-102-0 601 РСНБ РК 2015		-Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями толщ.35мм, не требующими дополнительной отделки (применит.)	м2		--	--	--	--	--	1630	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652.				32,25	1534,44	57,44	49486	1853	1100	55862	113776
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		1442,88	25,05	46533	808	--	8428	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
652.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0025 м3	0,080625		13648		1100			
653.				32,25	3786	--	122098	--	122098	--	131866
	222-301-0101 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м		--	--	--	--	--	9768	
		СП - 8%									
654.				6	2843,56	789,14	17061	4734	7728	6682	25642
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		766,5	177,24	4599	1063	--	1899	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
654.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,04996 м3	0,29976		14706		4408			
654.2.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00066 т	0,00396		688015		2725			
655.				2,7	97194	--	262424	--	262424	--	283418
	225-202-1104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	20994	
		СП - 8%									
656.				6	603,04	248,42	3618	1490	1006	1734	5781
	1107-0503 -0110 РСНБ РК	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструк		186,97	58,01	1122	348	--	428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%	ций								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
656.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,0684		14706		1006			
657.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса в15	м3	0,404	120042	--	48497	--	48497	--	52377
					--	--	--	--	--	3880	
		СП - 8%									
658.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Укладка опорных подушек	шт. сборных конструк	12	1921,15	59,77	23054	718	5823	19683	46156
					1376,08	13,96	16513	168	--	3419	
		НР - 118%; СП - 8%	ций								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
658.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,396		14706		5824			
659.	225-205-0103 РСНБ РК 2015	-Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	12	1775	--	21300	--	21300	--	23004
					--	--	--	--	--	1704	
		СП - 8%									
660.	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,013	561713,28	13411,52	7302	174	3665	4110	12325
					266390	1555,78	3463	20	--	913	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
660.1.	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,013		264048		3433			
661.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	Т	0,013	108313	--	1408	--	1408	--	1521
					--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
662.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4	м3	0,18	36668,4	1633,35	6600	294	5044	1241	8469
					7013,06	402,61	1262	72	--	627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
662.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	0,0432		15823		684			
662.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	0,0684		63737,25		4360			
663.	1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка металлических ограждений НР - 118%; СП - 8%	м	7,21	9361,18 803,97	95,85 40,03	67494 5797	691 289	61006 --	7181 5974	80649
	Изм. и доп. вып. 19	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
663.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,013585 т	0,097948		584919		57292			
664.	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	тн	0,098	18434 --	-- --	1807 --	-- --	1807 --	-- 145	1952
		КРЫЛЬЦО №6									
665.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для крыльца в грунтах 2 группы	М3	0,27	2853,2 2853,2	-- --	770 770	-- --	-- --	555 106	1431
		НР - 72%; СП - 8%									
666.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем НР - 94%; СП - 8%	М2	1,68	543,58 80,02	33,84 12,8	913 134	57 22	722 --	147 85	1144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
666.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	0,08568		8421,73		722			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
667.				0,02	16483,88	1500,12	330	30	1	284	663
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		14952,4	652,2	299	13	--	49	
667.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,0056		112		0,63			
668.				0,02	267997	--	5360	--	5360	--	5789
	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-i (а240) и а-ii (а300), диаметром от 6 до 16 мм гост 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	429	
669.				0,31	34673,28	7,68	10749	2	9480	1191	12896
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		4088,22	--	1267	--	--	955	
669.1.	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,3162		27786		8786			
670.				0,6	4214,89	34,58	2529	21	227	1833	4711
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе боковых поверхностей крыльца НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		3801,6	16,33	2281	10	--	349	
670.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,012		18384		221			
671.				0,6	3739	--	2243	--	2243	--	2422
	231-302-0	-Плитки керамогранитные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	303 РСНБ РК 2015	глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010			--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									
672.				1,68	4629,86	84,39	7778	142	6092	1512	10033
	1111-0101 -2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство покрытий площадок и ступеней на цементном растворе из ковровых керамических плиток	м2		918,85	38,59	1544	65	--	743	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
672.1.			0,022	0,03696							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		544			
672.2.			0,0306	0,051408							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		196			
672.3.			1,01	1,6968							
233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			3151		5347			
		ПРИЯМОК									
673.				0,15	2853,2	--	428	--	--	308	795
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для приямка в грунтах 2 группы	м3		2853,2	--	428	--	--	59	
		НР - 72%; СП - 8%									
674.				0,1	32376,24	7,68	3238	1	2828	384	3912
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4088,22	--	409	--	--	290	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
674.1.			1,02	0,102							
212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			25534		2604			
675.				0,01517	594661,58	9857,94	9021	150	8044	820	10629
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток приямков	т		54524,7	3620,46	827	55	--	787	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
675.1.			1	0,01517							
222-525-0101		Отдельные конструктивные	т			498969		7569			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
676.	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	тн	0,01517	18434 -- --	-- -- --	280 -- --	-- -- --	280 -- --	-- 22 --	302
		КОЗЫРЕК КВ1									
677.	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	1	13532,45 6452,88	6714,44 1558,25	13532 6453	6714 1558	365 --	9453 1839	24824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
677.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,022 м3	0,022		14706		324			
678.	261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-Плиты козырьков из бетона кл.В15 СП - 8%	м3	0,3	56213 --	-- --	16864 --	-- --	16864 --	-- 1349	18213
679.	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок НР - 118%; СП - 8%	т	0,021	561713,28 266390	13411,52 1555,78	11796 5594	282 33	5920 --	6640 1475	19911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
679.1.	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,021		264048		5545			
680.	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,021	108313 --	-- --	2275 --	-- --	2275 --	-- 182	2457
		КРЫЛЬЦО №7									
681.	1101-0101 -0368	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в	м3 грунта	11,6	264,48 --	264,48 48,39	3068 --	3068 561	-- --	404 278	3750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
682.				0,4	2171,4	--	869	--	--	625	1614
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2171,4	--	869	--	--	120	
		НР - 72%; СП - 8%									
683.				1,6	944,78	--	1512	--	--	1088	2808
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		944,78	--	1512	--	--	208	
		НР - 72%; СП - 8%									
684.				0,36	3896,1	1040,04	1403	374	715	440	1991
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3		871,26	444,38	314	160	--	147	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
684.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0,396		1791		709			
685.				2	2211,09	1027,42	4422	2055	1354	1846	6769
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт		506,58	275,5	1013	551	--	501	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
685.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	0,068		14706		1000			
686.				0,812	38279	--	31083	--	31083	--	33570
	221-102-0	-Блоки бетонные для стен	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78			--	--	--	--	--	2487	
		СП - 8%									
687.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	Шт	10	1926,1 437,82	1047,78 280,96	19261 4378	10478 2810	4405 --	8482 2219	29962
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
687.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,023 м3	0,23		14706		3382			
688.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,685	38279 --	-- --	64500 --	-- --	64500 --	-- 5160	69660
		СП - 8%									
689.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	0,05	36668,4 7013,06	1633,35 402,61	1833 351	82 20	1400 --	345 174	2352
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
689.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	0,012		15823		190			
689.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	0,019		63737,25		1211			
690.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	9,6	1534,44 1442,88	57,44 25,05	14731 13852	551 240	328 --	16629 2509	33868
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.1.			0,0025	0,024							
212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			13648		328			
691.				9,6	3786	--	36346	--	36346	--	39254
	222-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м		--	--	--	--	--	2908	
		СП - 8%									
692.				0,016	16483,88	1500,12	264	24	1	227	530
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		14952,4	652,2	239	10	--	39	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
692.1.			0,28	0,00448							
261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		0,5			
693.				0,012	250492	--	3006	--	3006	--	3246
	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
694.				0,004	296003	--	1184	--	1184	--	1279
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки в-1, вр1 диаметром от 3 до 5 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
695.				0,9	31772,4	7,68	28595	7	24909	3459	34618
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4088,22	--	3679	--	--	2564	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
695.1.			1,02	0,918							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса	м3			24942		22897			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
696.				2,17	1471,99	104,57	3194	227	2138	859	4378
	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2			381,94	39,33	829	85	--	324	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
696.1.	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 м3	0,0306	0,066402		30302		2012			
697.				2,17	3064,14	84,42	6649	183	6036	489	7709
	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=18	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий М2			198	41,58	430	90	--	571	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
697.1.	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 м3	0,0918	0,199206		30302		6036			
698.				2,17	444,81	0,93	965	2	51	831	1939
	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8% м2			420,21	0,44	912	1	--	144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
698.1.	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 т	0,0007	0,001519		26692		41			
699.				0,021	734754,95	1417,95	15430	30	13773	1493	18276
	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т			77488	616,89	1627	13	--	1354	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
699.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	1	0,021		655849		13773			
700.				0,021	108313	--	2275	--	2275	--	2457
	261-102-0	-Металлизация закладных т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	124 РСНБ РК 2015	и анкерных изделий и выпусков арматуры			--	--	--	--	--	182	
		СП - 8%									
701.				0,013	561713,28	13411,52	7302	174	3665	4110	12325
	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т		266390	1555,78	3463	20	--	913	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
701.1.			1	0,013							
214-210-0202		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т			264048		3433			
702.				0,013	108313	--	1408	--	1408	--	1521
	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
703.				25,5	900,08	19,87	22952	506	14705	7268	32638
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		303,58	2,91	7741	74	--	2418	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
703.1.			0,00016	0,00408							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			178205		727			
703.2.			0,00024	0,00612							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		329			
703.3.			2,4	61,2							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		13648			
704.				7,7	4214,89	34,58	32455	267	2916	23518	60451
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе боковых поверхностей крыльца	м2		3801,6	16,33	29272	126	--	4478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
704.1.			0,02	0,154							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		2831			
705.				7,7	3739	--	28790	--	28790	--	31093
231-302-0303 РСНБ РК 2015		-Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	2303	
		СП - 8%									
706.				9,2	4629,86	84,39	42595	776	33366	8280	54945
1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Устройство покрытий площадок и ступеней на цементном растворе из ковровых керамических плиток	м2		918,85	38,59	8453	355	--	4070	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
706.1.			0,022	0,2024							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		2976			
706.2.			0,0306	0,28152							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		1075			
706.3.			1,01	9,292							
233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			3151		29279			
707.				5,25	9018,88	95,85	47349	503	42625	5229	56784
1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Установка металлических ограждений	м		803,97	40,03	4221	210	--	4206	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
707.1.			0,013	0,068249							
222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			584919		39920			
708.				0,098	18434	--	1807	--	1807	--	1952
ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3		-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
		ПРИЯМОК									
709.				0,15	2853,2	--	428	--	--	308	795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для приямка в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3		2853,2	--	428	--	--	59	
710.				0,1	32376,24	7,68	3238	1	2828	384	3912
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3		4088,22	--	409	--	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
710.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,102		25534		2604			
711.				0,01517	594661,58	9857,94	9021	150	8044	820	10629
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток приямков НР - 93%; СП - 8%	т		54524,7	3620,46	827	55	--	787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
711.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,01517		498969		7569			
712.				0,01517	18434	--	280	--	280	--	302
	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	тн		--	--	--	--	--	22	
		КОЗЫРЕК КВ1									
713.				1	13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824
	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт		6452,88	1558,25	6453	1558	--	1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
713.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,022 м3	0,022		14706		324			
714.				0,3	56213	--	16864	--	16864	--	18213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-Плиты козырьков из бетона кл.В15 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1349	
715.	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок НР - 118%; СП - 8%	т	0,021	561713,28 266390	13411,52 1555,78	11796 5594	282 33	5920 --	6640 1475	19911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
715.1.	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,021		264048		5545			
716.	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,021	108313 --	-- --	2275 --	-- --	2275 --	-- 182	2457
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	1560211	59784	1255522	284775	1992589
			Тенге		--	--	244905	15232	--	147599	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1560211				
	Материалы		Тенге				300792				
	Всего заработная плата		Тенге					260137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54398				
	Местные материалы		Тенге				900328				
	Накладные расходы		Тенге				284775				
	Сметная прибыль		Тенге				147599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1992585				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								186
	Сметная заработная плата		Тенге					260137			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				1992585				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								186
	Сметная заработная плата		Тенге					260137			
		РАЗДЕЛ 17. КРЫЛЬЦО №8									
717.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20,25	264,48 --	264,48 48,39	5356 --	5356 980	-- --	706 485	6546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
718.				0,63	2171,4	--	1368	--	--	985	2541
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2171,4	--	1368	--	--	188	
		НР - 72%; СП - 8%									
719.				0,5	3896,1	1040,04	1948	520	992	612	2765
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3		871,26	444,38	436	222	--	205	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
719.1.			1,1	0,55							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		985			
720.				36	1932,95	1047,78	69586	37721	16103	30534	108129
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		437,82	280,96	15762	10115	--	8010	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
720.1.			0,023	0,828							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		12177			
721.				6,066	38279	--	232200	--	232200	--	250776
	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	18576	
		СП - 8%									
722.				4	2222,96	1027,42	8892	4110	2756	3691	13590
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт		506,58	275,5	2026	1102	--	1007	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
722.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	0,136		14706		2000			
723.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,624	38279 --	-- --	62165 --	-- --	62165 --	-- 4973	67138
		СП - 8%									
724.	ТССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,69	270 --	-- --	2076 --	-- --	2076 --	-- 166	2242
		СП - 8%									
725.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных заделок фундаментов	м3	2	32491,2 3499,62	1387,21 331,18	64982 6999	2774 662	55209 --	6972 5756	77710
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
725.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,03		26031		52843			
726.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0112	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	185 167	16 7	2 --	159 27	372
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
726.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,003136		112		0,35			
727.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,0112	250492 --	-- --	2806 --	-- --	2806 --	-- 224	3030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гост 23279-2012									
		СП - 8%									
728.				0,34	33847,21	1226,25	11508	417	10690	457	12922
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3			1180,49	296,03	401	101	--	957	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
728.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,02	0,3468		30548		10594			
729.				2,67	1479,51	104,57	3950	279	2651	1057	5408
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм М2			381,94	39,33	1020	105	--	401	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
729.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	0,0306	0,081702		30548		2496			
730.				2,98	444,81	0,93	1326	2	72	1141	2664
	1106-1401 -0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности м2			420,21	0,44	1252	1	--	197	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
730.1.	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 т	0,0007	0,002086		26692		56			
731.				19,5	1534,44	57,44	29922	1120	666	33777	68795
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию м ступеней			1442,88	25,05	28136	488	--	5096	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
731.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 м3	0,0025	0,04875		13648		665			
732.				19,5	3786	--	73827	--	73827	--	79733
	222-301-0 101 РСНБ	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными м			--	--	--	--	--	5906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	поверхностями, не требующими дополнительной отделки СП - 8%									
733.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,005	921794,95 264528	1417,95 616,89	4609 1323	7 3	3279 --	1206 465	6281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
733.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,005		655849		3279			
734.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,005	108313 --	-- --	542 --	-- --	542 --	-- 43	585
735.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	20,3	900,08 303,58	19,87 2,91	18272 6163	403 59	11706 --	5786 1925	25983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
735.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,003248		178205		579			
735.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,004872		53822		262			
735.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	48,72		223		10865			
736.	1115-0106	-Наружная облицовка	м2	9,2	4214,89	34,58	38777	318	3484	28100	72227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	боковых поверхностей крыльца керамогранитом НР - 80%; СП - 8%			3801,6	16,33	34975	150	--	5350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
736.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,184		18384		3383			
737.	231-302-0303 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010 СП - 8%	м2	9,2	3739 --- 2752	-- --- --	34399 --- --	-- --- --	34399 --- --	-- --- 2752	37151
738.	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство покрытий площадок и ступеней на цементном растворе из ковровых керамических плиток НР - 94%; СП - 8%	м2	11,6	4629,86 --- 918,85	84,39 --- 38,59	53706 --- 10659	979 --- 448	42068 --- --	10440 --- 5132	69278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
738.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,022 м3	0,2552		14706		3753			
738.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,35496		3817		1355			
738.3. 233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,01 м2	11,716		3151		36917			
739.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж опорных конструкций- стоек массой до 0,1 т НР - 69%; СП - 8%	т	0,3058	114336,06 --- 98329,6	7295,63 --- 461,11	34964 --- 30069	2231 --- 141	2664 --- --	20845 --- 4465	60274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
739.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,001529		647579		990			
739.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,004281		219538		940			
739.3.			0,00194	0,000593							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		258			
740.				24	4808	--	115392	--	115392	--	124623
241-108-0209 РСНБ РК 2015		-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 , 127х4 мм	м		--	--	--	--	--	9231	
		СП - 8%									
741.				0,0114	340919	--	3886	--	3886	--	4197
214-208-0103 РСНБ РК 2015		-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									
742.				0,0034	645410	--	2194	--	2194	--	2370
222-504-0101 РСНБ РК 2015		-Конструкции стальные из одного профиля	т		--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
743.				8,6	12705,35	95,85	109266	824	101528	8565	127257
1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Установка металлических ограждений	м		803,97	40,03	6914	344	--	9426	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
743.1.			0,019302	0,166							
222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			584919		97097			
744.				0,4718	18434	--	8697	--	8697	--	9393
ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3		-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	696	
		СП - 8%									
745.				0,328	95989,1	21900,86	31484	7184	857	17607	53018
1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и		-Монтаж каркаса навеса над крыльцом №8	т		71472,5	6322,9	23443	2074	--	3927	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
745.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000144		647579		93			
745.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,3936		295		116			
745.3.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000033		1863700		61			
745.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000102		439993		45			
745.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000197		651547		128			
745.6.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000636		434848		277			
746.	217-101-0107 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами СП - 8%	т	0,005	647579 --	-- --	3238 --	-- --	3238 --	-- 259	3497
747.	214-203-0202 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П СП - 8%	т	0,191	320858 --	-- --	61284 --	-- --	61284 --	-- 4903	66187
748.	214-208-0102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%	т	0,007	301324 --	-- --	2109 --	-- --	2109 --	-- 169	2278
749.	214-201-0	-Уголок стальной	т	0,024	273545	--	6565	--	6565	--	7090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102 РСНБ РК 2015	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			--	--	--	--	--	525	
		СП - 8%									
750.	214-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,025	280227	--	7006	--	7006	--	7566
					--	--	--	--	--	560	
		СП - 8%									
751.	214-203-0 201 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,076	280719	--	21335	--	21335	--	23042
					--	--	--	--	--	1707	
		СП - 8%									
752.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,03	113672,43	1168,09	3410	35	2582	728	4469
					26437,5	523,44	793	16	--	331	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
752.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,0279		70707		1973			
752.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,0036		69663		251			
753.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,03	8926,34	62,72	268	2	237	27	318
					967,98	27,83	29	1	--	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
753.1.			0,0067	0,000201							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		231			
754.				11,1	664,93	171,27	7381	1901	1029	3482	11732
	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа НС-44	м2		401,01	53,66	4451	596	--	869	
	Изм. и доп. вып. 5	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
754.1.			0,00011	0,001221							
222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			474502		579			
754.2.			0,000022	0,000244							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		158			
754.3.			0,00003	0,00033							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		143			
755.				12,2766	2940	--	36093	--	36093	--	38980
	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	2887	
		СП - 8%									
756.				0,0011766	1589156	--	1870	--	1870	--	2020
	217-102-0104 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка см1-25, длина 25 мм	т		--	--	--	--	--	150	
		СП - 8%									
757.				0,000555	3005629	--	1668	--	1668	--	1801
	261-107-0229 РСНБ	-Заклепки комбинированные для	т		--	--	--	--	--	133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%									
758.	1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Облицовка потолка навеса и карниза профлистом С-21 т.0,7мм	м2	7,8	411,8 385,41	12,61 5,26	3212 3006	98 41	108 --	2103 425	5740
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
758.1.	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000023		3005629		70			
758.2.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000023		1589156		37			
759.	224-103-0222 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	м2	8,6268	2670 --	-- --	23034 --	-- --	23034 --	-- 1843	24877
		СП - 8%									
760.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких конструкций из листовой стали окрашенной т. 0,7мм	М2 покрытия	2,5	4020,26 1182,92	14,62 3,93	10051 2957	37 10	7057 --	2730 1022	13803
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
760.1.	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1,1 м2	2,75		2542		6991			
		ПРИЯМОК									
761.	1101-0205 -0402	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м	М3	0,15	2853,2 2853,2	-- --	428 428	-- --	-- --	308 59	795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	вручную без креплений для приямка в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%									
762.				0,1	32376,24	7,68	3238	1	2828	384	3912
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	М3		4088,22	--	409	--	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
762.1.			1,02	0,102							
212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			25534		2604			
763.				0,01517	594661,58	9857,94	9021	150	8044	820	10629
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток приямков НР - 93%; СП - 8%	Т		54524,7	3620,46	827	55	--	787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
763.1.			1	0,01517							
222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			498969		7569			
764.				0,01517	18434	--	280	--	280	--	302
	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	Тн		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	1229776	66485	979278	183222	1526036
			Тенге		--	--	184013	17721	--	113038	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1035149				
Материалы			Тенге				271953				
Всего заработная плата			Тенге					137913			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				216888				
Местные материалы			Тенге				368192				
Накладные расходы			Тенге				139185				
Сметная прибыль			Тенге				93945				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1268279				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								96
Сметная заработная плата			Тенге					137913			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				79235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				4657				
		Всего заработная плата	Тенге					63821			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2194				
		Накладные расходы	Тенге				44037				
		Сметная прибыль	Тенге				9862				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				133134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					63821			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				115392				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				115392				
		Сметная прибыль	Тенге				9231				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				124623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1526036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					201734			
		РАЗДЕЛ 18. КРЫЛЬЦО №9									
765.				20,8	264,48	264,48	5501	5502	--	725	6724
	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	48,39	--	1007	--	498	
		НР - 72%; СП - 8%									
766.				0,6	2171,4	--	1303	--	--	938	2420
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2171,4	--	1303	--	--	179	
		НР - 72%; СП - 8%									
767.				0,56	3896,1	1040,04	2182	583	1111	685	3097
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3		871,26	444,38	488	249	--	229	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
767.1.			1,1	0,616							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		1103			
768.				25	1932,95	1047,78	48324	26194	11184	21204	75090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		437,82	280,96	10946	7024	--	5562	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
768.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,023 м3	0,575		14706		8456			
769.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,325	38279	--	165557	--	165557	--	178802
					--	--	--	--	--	13245	
		СП - 8%									
770.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	3	2222,96	1027,42	6669	3082	2067	2769	10193
					506,58	275,5	1520	826	--	755	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
770.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	0,102		14706		1500			
771.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,218	38279	--	46624	--	46624	--	50354
					--	--	--	--	--	3730	
		СП - 8%									
772.	ТССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,543	270	--	1497	--	1497	--	1617
					--	--	--	--	--	120	
		СП - 8%									
773.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Устройство монолитных заделок фундаментов	м3	1	32491,2	1387,21	32491	1387	27604	3486	38855
					3499,62	331,18	3500	331	--	2878	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
773.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,015		26031		26421			
774.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0108	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	178 161	16 7	1 --	153 27	358
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
774.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,003024		112		0,34			
775.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т	0,0108	250492 --	-- --	2705 --	-- --	2705 --	-- 216	2921
		СП - 8%									
776.	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	0,3	1479,51 381,94	104,57 39,33	444 115	32 12	297 --	119 45	608
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
776.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	0,00918		30548		280			
777.	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	18	1534,44 1442,88	57,44 25,05	27620 25972	1034 451	614 --	31179 4704	63503
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
777.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0025 м3	0,045		13648		614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
778.				18	3786	--	68148	--	68148	--	73600
	222-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м		--	--	--	--	--	5452	
		СП - 8%									
779.				37,4	900,08	19,87	33663	743	21566	10660	47869
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		303,58	2,91	11354	109	--	3546	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
779.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,005984		178205		1066			
779.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,008976		53822		483			
779.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	89,76		223		20016			
780.				9,8	4214,89	34,58	41306	339	3711	29933	76938
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Наружная облицовка боковых поверхностей крыльца керамогранитом	м2		3801,6	16,33	37256	160	--	5699	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
780.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,196		18384		3603			
781.				9,8	3739	--	36642	--	36642	--	39573
	231-302-0 303 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	2931	
		СП - 8%									
782.				11,7	4629,86	84,39	54169	988	42430	10530	69875
	1111-0101 -2704 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий площадок и ступеней на цементном растворе из ковровых керамических	м2		918,85	38,59	10751	452	--	5176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	плиток НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
782.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,022 м3	0,2574		14706		3785			
782.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	0,35802		3817		1367			
782.3.	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,01 м2	11,817		3151		37235			
783.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций- стоек массой до 0,1 т	т	0,34	114336,06 98329,6	7295,63 461,11	38874 33432	2481 157	2961 --	23176 4964	67014
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
783.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,0017		647579		1101			
783.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,00476		219538		1045			
783.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,00066		434848		287			
784.	241-108-0 209 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 , 127х4 мм	м	26,8	4808 --	-- --	128854 --	-- --	128854 --	-- 10308	139162
		СП - 8%									
785.	214-208-0 103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0114	340919 --	-- --	3886 --	-- --	3886 --	-- 311	4197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
786.				0,0034	645410	--	2194	--	2194	--	2370
	222-504-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля т			--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
787.				8,6	12705,35	95,85	109266	824	101528	8565	127257
	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка металлических ограждений м			803,97	40,03	6914	344	--	9426	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
787.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,019302	0,166		584919		97097			
788.				0,506	18434	--	9328	--	9328	--	10074
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя тн			--	--	--	--	--	746	
		СП - 8%									
789.				0,3177	95989,1	21900,86	30496	6958	831	17054	51354
	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж каркаса навеса над крыльцом №9 т			71472,5	6322,9	22707	2009	--	3804	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
789.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный т	0,00044	0,00014		647579		91			
789.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3	1,2	0,38124		295		112			
789.3.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т	0,0001	0,000032		1863700		59			
789.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т	0,00031	0,000098		439993		43			
789.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов т	0,0006	0,000191		651547		124			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7827-74									
789.6. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000616		434848		268			
790.	217-101-0107 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,005	647579 --	--	3238 --	--	3238 --	-- 259	3497
		СП - 8%									
791.	214-203-0202 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,193	320858 --	--	61926 --	--	61926 --	-- 4954	66880
		СП - 8%									
792.	214-208-0102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,007	301324 --	--	2109 --	--	2109 --	-- 169	2278
		СП - 8%									
793.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0027	273545 --	--	739 --	--	739 --	-- 59	798
		СП - 8%									
794.	214-201-0101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,034	280227 --	--	9528 --	--	9528 --	-- 762	10290
		СП - 8%									
795.	214-203-0201 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой	т	0,076	280719 --	--	21335 --	--	21335 --	-- 1707	23042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П СП - 8%									
796.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	1,5	36668,4 7013,06	1633,35 402,61	55003 10520	2450 604	42033 --	10345 5228	70576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
796.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	0,36		15823		5696			
796.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	0,57		63737,25		36330			
797.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка элементов каркаса из брусьев НР - 90%; СП - 8%	м3	0,03	113672,43 26437,5	1168,09 523,44	3410 793	35 16	2582 --	728 331	4469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
797.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,0279		70707		1973			
797.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,0036		69663		251			
798.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР - 90%; СП - 8%	м3	0,03	8926,34 967,98	62,72 27,83	268 29	2 1	237 --	27 24	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
798.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,000201		1148617		231			
799.	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа НС-44	м2	11,8	664,93 401,01	171,27 53,66	7846 4732	2021 633	1093 --	3702 924	12472
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
799.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00011 т	0,001298		474502		616			
799.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000022 т	0,00026		647579		168			
799.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00003 т	0,00035		434848		152			
800.	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	М2	13,0508	2940 --	-- --	38369 --	-- --	38369 --	-- 3070	41439
		СП - 8%									
801.	217-102-0104 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка см1-25, длина 25 мм	Т	0,0012508	1589156 --	-- --	1988 --	-- --	1988 --	-- 159	2147
		СП - 8%									
802.	261-107-0229 РСНБ РК 2015	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и	Т	0,00059	3005629 --	-- --	1773 --	-- --	1773 --	-- 142	1915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		разнообразных листовых деталей СП - 8%									
803.	1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Облицовка потолка навеса и карниза профлистом С-21 т.0,7мм	М2	13,7	411,8 385,41	12,61 5,26	5642 5280	173 72	189 --	3693 747	10082
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
803.1.	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000041		3005629		124			
803.2.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000041		1589156		65			
804.	224-103-0 222 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	М2	15,1522	2670 --	-- --	40456 --	-- --	40456 --	-- 3237	43693
		СП - 8%									
805.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких конструкций из листовой стали окрашенной т. 0,7мм	м2 покрытия	2,5	4020,26 1182,92	14,62 3,93	10051 2957	37 10	7057 --	2730 1022	13803
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
805.1.	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1,1 м2	2,75		2542		6991			
		ПРИЯМОК									
806.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для приямка в грунтах 2 группы	м3	0,15	2853,2 2853,2	-- --	428 428	-- --	-- --	308 59	795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
807.				0,1	32376,24	7,68	3238	1	2828	384	3912
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4088,22	--	409	--	--	290	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
807.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,102		25534		2604			
808.				0,01517	594661,58	9857,94	9021	150	8044	820	10629
	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток приямков	т		54524,7	3620,46	827	55	--	787	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
808.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,01517		498969		7569			
809.				0,01517	18434	--	280	--	280	--	302
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	1174569	55032	927144	183913	1467162
			Тенге		--	--	192394	14529	--	108679	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				960663				
Материалы			Тенге				274895				
Всего заработная плата			Тенге					137901			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				235799				
Местные материалы			Тенге				280329				
Накладные расходы			Тенге				136288				
Сметная прибыль			Тенге				87756				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1184707				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								96
Сметная заработная плата			Тенге					137901			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				85052				
Материалы			Тенге				5075				
Всего заработная плата			Тенге					69022			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				47625				
		Сметная прибыль	Тенге				10615				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				143292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					69022			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				128854				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				128854				
		Сметная прибыль	Тенге				10308				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				139162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1467161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					206923			
		РАЗДЕЛ 19. КРЫЛЬЦО №1, ПАНДУС №1									
810.				90,2	264,48	264,48	23856	23856	--	3143	29159
	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	48,39	--	4365	--	2160	
		НР - 72%; СП - 8%									
811.				2,8	2171,4	--	6080	--	--	4378	11294
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2171,4	--	6080	--	--	837	
		НР - 72%; СП - 8%									
812.				2,8	3896,1	1040,04	10909	2912	5557	3426	15482
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под фундаменты	М3		871,26	444,38	2440	1244	--	1147	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
812.1.				1,1	3,08						
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		5516			
813.				146	1932,95	1047,78	282211	152976	65313	123831	438526
	1107-0501 -0101 РСНБ РК	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		437,82	280,96	63922	41020	--	32483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
813.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,023 м3	3,358		14706		49383			
814.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	25,471	38279 --	--	975004 --	--	975004 --	--	1053004 78000
		СП - 8%									
815.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	Шт	52	2222,96 506,58	1027,42 275,5	115594 26342	53426 14326	35826 --	47988 13087	176669
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
815.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	1,768		14706		26000			
816.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,894	38279 --	--	761522 --	--	761522 --	--	822444 60922
		СП - 8%									
817.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	38279 --	--	62356 --	--	62356 --	--	67345 4989
		СП - 8%									
818.	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	46,994	270 --	--	12688 --	--	12688 --	--	13703 1015
		СП - 8%									
819.	1106-0101	-Устройство монолитных	м3	12,48	32491,2	1387,21	405490	17312	344503	43506	484915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	заделок фундаментов НР - 91%; СП - 8%			3499,62	331,18	43675	4133	--	35920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
819.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	12,6672		26031		329740			
820.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91%; СП - 8%	1т	0,028	16483,88	1500,12	462	42	1	398	928
					14952,4	652,2	419	18	--	69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
820.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,00784		112		0,88			
821.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012 СП - 8%	Т	0,028	250492	--	7014	--	7014	--	7575
					--	--	--	--	--	561	
822.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8%	м3	5,8	35399,94	1132,38	205320	6568	190773	8652	231090
					1375,65	263,61	7979	1529	--	17118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
822.1. 212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	5,916		30548		180722			
823.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм НР - 94%; СП - 8%	м2	85,6	1439,58	104,57	123228	8952	81582	33897	169695
					381,94	39,33	32694	3367	--	12570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
823.1.			0,0306	2,61936							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		76598			
824.				82	1534,44	57,44	125824	4710	2798	142037	289290
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м		1442,88	25,05	118316	2054	--	21429	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
824.1.			0,0025	0,205							
212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			13648		2798			
825.				82	3786	--	310452	--	310452	--	335288
	222-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м		--	--	--	--	--	24836	
		СП - 8%									
826.				5	2843,56	789,14	14218	3946	6440	5568	21369
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт		766,5	177,24	3832	886	--	1583	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
826.1.			0,04996	0,2498							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		3674			
826.2.			0,00066	0,0033							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			688015		2270			
827.				17,28	7856	--	135752	--	135752	--	146612
	222-203-0 303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные	м2		--	--	--	--	--	10860	
		СП - 8%									
828.				39,7	4214,89	34,58	167331	1373	15034	121257	311676
	1115-0106	-Наружная облицовка	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	боковых поверхностей крыльца и пандуса керамогранитом НР - 80%; СП - 8%			3801,6	16,33	150924	648	--	23087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
828.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,794		18384		14597			
829.	231-302-0303 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010 СП - 8%	м2	39,7	3739 --	-- --	148438 --	-- --	148438 --	-- 11875	160313
830.	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство покрытий площадок и ступеней на цементном растворе из ковровых керамических плиток НР - 94%; СП - 8%	м2	101,1	4629,86 918,85	84,39 38,59	468079 92896	8531 3901	366652 --	90989 44725	603794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
830.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,022 м3	2,2242		14706		32709			
830.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	3,09366		3817		11809			
830.3. 233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,01 м2	102,111		3151		321752			
831.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	213,2	900,08 303,58	19,87 2,91	191897 64723	4236 620	122938 --	60770 20213	272880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
831.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,034112		178205		6079			
831.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,051168		53822		2754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
831.3.			2,4	511,68							
261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг				223		114105			
832.				0,27	35751,38	1387,21	9653	374	8334	941	11442
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство лотка (сечение 2-2) НР - 91%; СП - 8%	м3			3499,62	331,18	945	89	--	848	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
832.1.			1,015	0,27405							
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				29243		8014			
833.				0,00044	294460,88	1500,12	130	--	123	6	147
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок(сечение 2-2) НР - 91%; СП - 8%	1т			14952,4	652,2	7	--	--	11	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
833.1.			0,28	0,000123							
261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг				112		0,01			
833.2.			1	0,00044							
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т				277977		122			
834.				0,0251	734754,95	1417,95	18442	35	16462	1784	21844
1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(сечение 2-2) НР - 91%; СП - 8%	1т			77488	616,89	1945	15	--	1618	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
834.1.			1	0,0251							
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием	т				655849		16462			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
835.	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0251	108313 --	-- --	2719 --	-- --	2719 --	-- 217	2936
		СП - 8%									
836.	1109-0304 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т	0,035	46904,6 31026,6	13666,85 3271,54	1642 1086	479 115	77 --	828 198	2668
		НР - 69%; СП - 8%									
837.	214-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,035	317777 --	-- --	11122 --	-- --	11122 --	-- 890	12012
		СП - 8%									
838.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой фл-озк за один раз	м2	1,5	118,45 48,7	2,68 0,29	178 73	4 --	101 --	51 18	247
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
838.1.	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 т	0,000135		700445		95			
839.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	1,5	162,84 56,92	3,78 0,58	244 85	6 1	153 --	60 24	328
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
839.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000135		508438		69			
840.	1108-0201	-Кладка стен наружных	м3	7,5	36668,4	1633,35	275013	12251	210164	51724	352876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%			7013,06	402,61	52598	3020	--	26139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
840.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	1,8		15823		28481			
840.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	2,85		63737,25		181651			
841.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций НР - 93%; СП - 8%	т	0,021	371092,48 72699,6	2389,88 785,16	7793 1527	50 16	6216 --	1435 738	9966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
841.1.	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,021		296003		6216			
		ОГРАЖДЕНИЕ									
842.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж опорных конструкций - стоек массой до 0,1 т НР - 69%; СП - 8%	т	0,3	114336,06 98329,6	7295,63 461,11	34301 29499	2188 138	2614 --	20450 4380	59131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
842.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,0015		647579		971			
842.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,0042		219538		922			
842.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000582		434848		253			
843.	241-108-0 115 РСНБ	-Трубы стальные бесшовные	м	13,5	1644 --	--	22194 --	--	22194 --	-- 1776	23970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /гост 8732-78/, 45х4 мм									
		СП - 8%									
844.				108,8	529	--	57555	--	57555	--	62159
	241-102-0 117 РСНБ РК 2015	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /гост 10704-91/ из стали бст2кп-бст4 кп 32х3 мм	м		--	--	--	--	--	4604	
		СП - 8%									
845.				0,012	340919	--	4091	--	4091	--	4418
	214-208-0 103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	327	
		СП - 8%									
846.				61,5	8790,88	95,85	540639	5895	485300	61249	650039
	1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка металлических ограждений	м		803,97	40,03	49444	2462	--	48151	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
846.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01261 т	0,775515		584919		453613			
847.				1,077	18434	--	19853	--	19853	--	21441
	ТССЦ рк 8.04-08-2018 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	1588	
		СП - 8%									
		НАВЕС КРЫЛЬЦА №1									
848.				0,822	60461,1	25532,47	49699	20988	3887	21571	76972
	1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	Т		30199	7833,29	24824	6439	--	5702	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213.1.			0,002	0,001644							
222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			474502		780			
213.2.			0,0019	0,001562							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1011			
213.3.			0,0027	0,002219							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		469			
213.4.			0,0006	0,000493							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		321			
213.5.			0,00194	0,001595							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		693			
849.				0,127	280227	--	35589	--	35589	--	38436
	214-201-0101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	2847	
		СП - 8%									
850.				0,147	340919	--	50115	--	50115	--	54124
	214-208-0103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	4009	
		СП - 8%									
851.				2,7	454	--	1226	--	1226	--	1324
	261-102-0206 РСНБ РК 2015	-Проволока порошковая для дуговой сварки	Кг		--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
852.				0,81	32796,67	10516,49	26565	8518	3599	11778	41410
	1109-0302-0401 РСНБ РК	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т		17836,5	3236,32	14448	2621	--	3067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
852.1.			0,003	0,00243							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1574			
852.2.			0,0026	0,002106							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		445			
852.3.			0,0006	0,000486							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		317			
852.4.			0,00194	0,001571							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		683			
853.				0,81	491862	--	398408	--	398408	--	430281
	222-512-0801 РСНБ РК 2015	-Прогоны из прокатных профилей	Т		--	--	--	--	--	31873	
		СП - 8%									
854.				0,021	647579	--	13599	--	13599	--	14687
	217-101-0107 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами	Т		--	--	--	--	--	1088	
		СП - 8%									
855.				0,081	95989,1	21900,86	7775	1774	212	4348	13093
	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(узел 1)	Т		71472,5	6322,9	5789	512	--	970	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
855.1.			0,00044	0,000036							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		23			
855.2.			1,2	0,0972							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		29			
855.3.			0,0001	0,000008							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ	т			1863700		15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30055-93									
855.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000025		439993		11			
855.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000049		651547		32			
855.6.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000157		434848		68			
856.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,081	273545 ---	-- --	22157 --	-- --	22157 --	-- 1773	23930
857.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка элементов каркаса из брусьев НР - 90%; СП - 8%	м3	0,03	113672,43 26437,5	1168,09 523,44	3410 793	35 16	2582 --	728 331	4469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
857.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,0279		70707		1973			
857.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,0036		69663		251			
858.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,03	8926,34 967,98	62,72 27,83	268 29	2 1	237 --	27 24	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 10 НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
858.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,000201		1148617		231			
859.	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа НС-44	м2	28,1	664,93 401,01	171,27 53,66	18685 11268	4813 1508	2604 --	8816 2200	29701
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
859.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00011 т	0,003091		474502		1467			
859.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000022 т	0,000618		647579		400			
859.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00003 т	0,000835		434848		363			
860.	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012 СП - 8%	М2	31,0786	2940 --	-- --	91371 --	-- --	91371 --	-- 7310	98681
861.	217-102-0104 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка см1-25, длина 25 мм СП - 8%	Т	0,0029786	1589156 --	-- --	4733 --	-- --	4733 --	-- 379	5112
862.	261-107-0229 РСНБ РК 2015	-Заклепки комбинированные для соединения	Т	0,001405	3005629 --	-- --	4223 --	-- --	4223 --	-- 338	4561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%									
		ПРИЯМОК									
863.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для приямка в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	0,45	2853,2 2853,2	-- --	1284 1284	-- --	-- --	924 177	2385
864.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	0,3	32376,24 4088,22	7,68 --	9713 1226	2 --	8485 --	1153 869	11735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
864.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,306		25534		7813			
865.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток приямков НР - 93%; СП - 8%	т	0,04551	594661,58 54524,7	9857,94 3620,46	27063 2481	449 165	24133 --	2461 2362	31886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
865.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,04551		498969		22708			
866.	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	тн	0,04551	18434 --	-- --	839 --	-- --	839 --	-- 67	906
		КРЫЛЬЦО №5									
867.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3	32,5	1809,5 1809,5	-- --	58809 58809	-- --	-- --	42342 8092	109243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		откосами									
		НР - 72%; СП - 8%									
868.				1	2171,4	--	2171	--	--	1563	4033
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах и траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		2171,4	--	2171	--	--	299	
		НР - 72%; СП - 8%									
869.				0,4	3896,1	1040,04	1558	416	793	489	2211
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3		871,26	444,38	349	178	--	164	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
869.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0,44		1791		788			
870.				22	1949,08	1047,78	42880	23051	10197	18660	66463
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		437,82	280,96	9632	6181	--	4923	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
870.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,023 м3	0,506		14706		7441			
871.				3,662	38279	--	140178	--	140178	--	151392
	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	11214	
		СП - 8%									
872.				4	2250,89	1027,42	9004	4110	2868	3691	13711
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт		506,58	275,5	2026	1102	--	1016	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
872.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	0,136		14706		2000			
873.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,624	38279 --	-- --	62165 --	-- --	62165 --	-- 4973	67138
		СП - 8%									
874.	ТССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,286	270 --	-- --	1427 --	-- --	1427 --	-- 114	1541
		СП - 8%									
875.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных заделок фундаментов	м3	2,2	32491,2 3499,62	1387,21 331,18	71481 7699	3052 729	60730 --	7669 6332	85482
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
875.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,233		26031		58127			
876.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,2	35399,94 1375,65	1132,38 263,61	7080 275	227 53	6578 --	298 590	7969
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
876.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,204		30548		6232			
877.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0062	266975,88 14952,4	1500,12 652,2	1655 93	9 4	1553 --	88 139	1883
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
877.1.	261-102-0220	Проволока из	0,28 кг	0,001736		112		0,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
877.2. 261-102-0252		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0062		250492		1553			
878. 1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015		-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	18,2	1534,44 1442,88	57,44 25,05	27927 26260	1045 456	622 --	31525 4756	64208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
878.1. 212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0025 м3	0,0455		13648		621			
878.2. 261-101-0323		Ступени железобетонные СТ РК 937-92	1 м	18,2		--		--			
879. 222-301-0 101 РСНБ РК 2015		-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки СП - 8%	м	18,2	3786 --	-- --	68905 --	-- --	68905 --	-- 5512	74417
880. 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Установка закладных деталей весом до 20 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,005	734754,95 77488	1417,95 616,89	3674 387	7 3	3280 --	355 322	4352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
880.1. 222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,005		655849		3279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
881.				0,005	108313	--	542	--	542	--	585
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т			--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
882.				2	603,04	248,42	1206	497	335	578	1927
	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Укладка перемычек масса до 0,3тн шт			186,97	58,01	374	116	--	143	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
882.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 м3	0,0114	0,0228		14706		335			
883.				0,8	120042	--	96034	--	96034	--	103717
	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса в15 м3			--	--	--	--	--	7683	
		СП - 8%									
884.				16	900,08	19,87	14401	318	9226	4561	20479
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2			303,58	2,91	4857	47	--	1517	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
884.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 т	0,00016	0,00256		178205		456			
884.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т	0,00024	0,00384		53822		207			
884.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 кг	2,4	38,4		223		8563			
885.				0,73	36668,4	1633,35	26768	1192	20456	5034	34347
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м м3			7013,06	402,61	5120	294	--	2544	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
885.1.			0,24	0,1752							
212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			15823		2772			
885.2.			0,38	0,2774							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			63737,25		17681			
886.				0,2	36159,42	7,68	7232	2	6412	769	8641
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4088,22	--	818	--	--	640	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
886.1.			1,02	0,204							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		5966			
887.				2,04	1480,34	104,57	3020	213	2028	808	4134
1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015		-Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм	М2		381,94	39,33	779	80	--	306	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
887.1.			0,0306	0,062424							
212-101-0618		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3			30575		1909			
888.				2,04	343,24	9,38	700	19	636	51	811
1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2		-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		22	4,62	45	9	--	60	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
888.1.			0,0102	0,020808							
212-101-0618		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3			30575		636			
889.				4,69	32411,74	1633,35	152011	7660	111460	32345	199104
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	м3		7013,06	402,61	32891	1888	--	14748	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
889.1.			0,24	1,1256							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		18243			
889.2.			0,38	1,7822							
213-102-0102		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.			52293		93197			
890.				4,65	12698,33	95,85	59047	446	54863	4631	68772
	1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м		803,97	40,03	3738	186	--	5094	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
890.1.			0,01929	0,0897							
222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			584919		52467			
891.				0,09	18434	--	1659	--	1659	--	1792
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	133	
		СП - 8%									
892.				5	4214,89	34,58	21074	173	1893	15272	39253
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Наружная облицовка боковых поверхностей крыльца керамогранитом	м2		3801,6	16,33	19008	82	--	2908	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
892.1.			0,02	0,1							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		1838			
893.				5	3739	--	18695	--	18695	--	20191
	231-302-0303 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	1496	
		СП - 8%									
894.				9,6	4629,86	84,39	44447	810	34816	8640	57334
	1111-0101 -2704 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий площадок и ступеней на цементном растворе из ковровых керамических	м2		918,85	38,59	8821	370	--	4247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	плиток НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
894.1.			0,022	0,2112							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		3106			
894.2.			0,0306	0,29376							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		1121			
894.3.			1,01	9,696							
233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			3151		30552			
		НАВЕС КРЫЛЬЦА №5									
895.				0,313	114336,06	7295,63	35787	2283	2727	21336	61693
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций- стоек массой до 0,1 т	т		98329,6	461,11	30777	144	--	4570	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
895.1.			0,005	0,001565							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1013			
895.2.			0,014	0,004382							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		962			
895.3.			0,00194	0,000607							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		264			
896.				25	4808	--	120200	--	120200	--	129816
	241-108-0209 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 , 127х4 мм	М		--	--	--	--	--	9616	
		СП - 8%									
897.				0,023	340919	--	7841	--	7841	--	8468
	214-208-0103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от	т		--	--	--	--	--	627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 до 60 мм									
		СП - 8%									
898.				0,0034	645410	--	2194	--	2194	--	2370
	222-504-0 101 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля	Т		--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
899.				0,166	32796,67	10516,49	5444	1746	737	2414	8486
	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	Т		17836,5	3236,32	2961	537	--	629	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
899.1.			0,003	0,000498							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		322			
899.2.			0,0026	0,000432							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		91			
899.3.			0,0006	0,0001							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		65			
899.4.			0,00194	0,000322							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		140			
900.				0,166	491862	--	81649	--	81649	--	88181
	222-512-0 801 РСНБ РК 2015	-Прогоны из прокатных профилей	Т		--	--	--	--	--	6532	
		СП - 8%									
901.				0,046	95989,1	21900,86	4415	1008	119	2469	7435
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(узел 1)	Т		71472,5	6322,9	3288	291	--	551	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
901.1.			0,00044	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901.2.			1,2	0,0552							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		16			
901.3.			0,0001	0,000005							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		9			
901.4.			0,00031	0,000014							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		6			
901.5.			0,0006	0,000028							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		18			
901.6.			0,00194	0,000089							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		39			
902.				0,02	273545	--	5471	--	5471	--	5909
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	438	
		СП - 8%									
903.				0,022	280227	--	6165	--	6165	--	6658
	214-201-0101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	493	
		СП - 8%									
904.				0,0045	647579	--	2914	--	2914	--	3147
	217-101-0107 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами	Т		--	--	--	--	--	233	
		СП - 8%									
905.				0,006	32796,67	10516,49	197	63	27	87	307
	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	-Монтаж прогонов подшивки потолка навеса	Т		17836,5	3236,32	107	19	--	23	
	Изм. и доп. вып.	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
905.1.			0,003	0,000018							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		12			
905.2.			0,0026	0,000016							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		3			
905.3.			0,0006	0,000004							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		2			
905.4.			0,00194	0,000012							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		5			
906.				0,006	491862	--	2951	--	2951	--	3187
222-512-0801 РСНБ РК 2015		-Прогоны из прокатных профилей	Т		--	--	--	--	--	236	
		СП - 8%									
907.				8,3	3316,06	104,11	27523	864	9045	16435	47474
1112-0101-0705 РСНБ РК 2015		-Монтаж кровли из профлиста нс44-1000-0,7 по деревянной обрешетке с ее устройством	М2		2122,11	30,16	17614	250	--	3517	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
907.1.			0,0054	0,04482							
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69870		3132			
907.2.			0,005	0,0415							
215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69663		2891			
907.3.			0,0004	0,00332							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		1278			
907.4.			0,000106	0,00088							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		1398			
908.				9,1798	2940	--	26989	--	26989	--	29148
	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	М2			--	--	--	--	--	2159
		СП - 8%									
909.				8,3	311,16	2,91	2583	24	2255	284	3096
	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. огнезащита	М2 обработанной поверхности		36,68	1,29	304	11	--	229	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
909.1.			0,00023	0,001909							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		2193			
910.				7,8	411,8	12,61	3212	98	108	2103	5740
	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Облицовка потолка навеса и карниза профлистом С-21 т.0,7мм	М2		385,41	5,26	3006	41	--	425	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
910.1.			0,000003	0,000023							
261-107-0229		Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т			3005629		70			
910.2.			0,000003	0,000023							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		37			
911.				8,6268	2670	--	23034	--	23034	--	24877
	224-103-0222 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	М2			--	--	--	--	--	1843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
912.				0,0008268	1589156	--	1314	--	1314	--	1419
	217-102-0 104 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка см1-25, длина 25 мм	Т		--	--	--	--	--	105	
		СП - 8%									
913.				0,00039	3005629	--	1172	--	1172	--	1266
	261-107-0 229 РСНБ РК 2015	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	Т		--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									
914.				2,1	4020,26	14,62	8443	30	5929	2293	11595
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких конструкций из листовой стали окрашенной т. 0,7мм	м2 покрытия		1182,92	3,93	2484	8	--	859	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
914.1.			1,1	2,31							
	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2			2542		5872			
		КРЫША ТАМБУРА									
915.				3,6	784,67	26,23	2825	94	1945	738	3848
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2		218,24	4,51	786	16	--	285	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
915.1.			1,1	3,96							
	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		693			
915.2.			1,96	7,056							
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		1023			
916.				3,6	984,59	53,61	3545	193	1274	1955	5940
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	м2		577,1	13,31	2078	48	--	440	
		НР - 92%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
916.1.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	2,01 кг	7,236		145		1049			
917.	234-102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена псб-с-40 гост 15588-2014	м3	0,18	26457 --	-- --	4762 --	-- --	4762 --	-- 381	5143
		СП - 8%									
918.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	3,6	784,67 218,24	26,23 4,51	2825 786	94 16	1945 --	738 285	3848
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
918.1.	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	3,96		175		693			
918.2.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	1,96 кг	7,056		145		1023			
919.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,032	95989,1 71472,5	21900,86 6322,9	3072 2287	700 202	85 --	1718 383	5173
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
919.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000014		647579		9			
919.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,0384		295		11			
919.3.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000003		1863700		6			
919.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р	0,00031 т	0,00001		439993		4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51693-2003									
919.5.			0,0006	0,000019							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		13			
919.6.			0,00194	0,000062							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		27			
920.				0,032	273545	--	8753	--	8753	--	9453
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	700	
		СП - 8%									
921.				3,6	3316,06	104,11	11938	375	3923	7128	20592
	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Монтаж кровли из профлиста нс44-1000-0,7 по деревянной обрешетке с ее устройством	м2		2122,11	30,16	7640	109	--	1525	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
921.1.			0,0054	0,01944							
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69870		1358			
921.2.			0,005	0,018							
215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69663		1254			
921.3.			0,0004	0,00144							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		554			
921.4.			0,000106	0,000382							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		606			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
922.				3,9816	2940	--	11706	--	11706	--	12642
	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	936	
		СП - 8%									
923.				3,6	311,16	2,91	1120	11	977	123	1342
	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка. огнезащита	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	132	5	--	99	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
923.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,000828		1148617		951			
924.				5,4	4020,26	14,62	21709	79	15242	5896	29814
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких конструкций из листовой стали окрашенной (конек, ребра,примыкания к стенам, карниз, примыкания)	м2 покрытия		1182,92	3,93	6388	21	--	2208	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
924.1.	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1,1 м2	5,94		2542		15099			
925.				0,007	301324	--	2109	--	2109	--	2278
	214-208-0102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	169	
		СП - 8%									
926.				0,01517	18434	--	280	--	280	--	302
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.п 7, примеч.3	СП - 8%									
		ПРИЯМОК									
927.				0,15	2853,2	--	428	--	--	308	795
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для приямка в грунтах 2 группы	м3		2853,2	--	428	--	--	59	
		НР - 72%; СП - 8%									
928.				0,1	32376,24	7,68	3238	1	2828	384	3912
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4088,22	--	409	--	--	290	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
928.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,102		25534		2604			
929.				0,01517	594661,58	9857,94	9021	150	8044	820	10629
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток приямков	т		54524,7	3620,46	827	55	--	787	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
929.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,01517		498969		7569			
930.				0,01517	18434	--	280	--	280	--	302
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
		СТРЕМЯНКА									
931.				0,0812	664880,91	27039,73	53988	2195	48489	2793	61323
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стремянки МС-1	т конструкций		40691,2	9153,37	3304	743	--	4542	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234.1.			1	0,0812							
222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			584919		47495			
234.2.			0,0134	0,001088							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		705			
234.3.			0,004	0,000325							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		71			
234.4.			0,00194	0,000158							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		69			
932.				0,0812	18434	--	1497	--	1497	--	1617
	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя СП - 8%	тн		--	--	--	--	--	120	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	7784360	399958	6301051	1129565	9627041
			Тенге		--	--	1083351	109523	--	713113	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6854427	
Материалы	Тенге	2381859	
Всего заработная плата	Тенге		1046920
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	556387	
Местные материалы	Тенге	2612368	
Накладные расходы	Тенге	1028854	
Сметная прибыль	Тенге	630660	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8513941	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		783
Сметная заработная плата	Тенге		1046920
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	729984	
Материалы	Тенге	65283	
Всего заработная плата	Тенге		145954
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	485202	
Накладные расходы	Тенге	100711	
Сметная прибыль	Тенге	66457	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	897152	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		145954
Стоимость сантехнических работ	Тенге	199949	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	199949	
Сметная прибыль	Тенге	15996	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	215945	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	9627038	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		890
Сметная заработная плата	Тенге		1192874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ 1,2									
933.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под фундаменты с пропиткой битумом НР - 94%; СП - 8%	м2	24,2	526,66 298,77	157,03 55,58	12745 7230	3800 1345	1715 --	8061 1664	22470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
933.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,0298 м3	0,72116		2378		1715			
933.2.	261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	0,0124 т	0,30008		--		--			
934.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование НР - 91%; СП - 8%	м3	14,46	38377,5 4708,3	1032,76 395,58	554939 68082	14934 5720	471923 --	67160 49768	671867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
934.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	14,7492		30548		450559			
935.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	16	1937,76 437,82	1047,78 280,96	31004 7005	16764 4495	7235 --	13571 3566	48141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
935.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,023 м3	0,368		14706		5412			
936.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	3,056	38279 --	-- --	116981 --	-- --	116981 --	-- 9358	126339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
937.				3,056	270	--	825	--	825	--	891
	ТССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3		--	--	--	--	--	66	
		СП - 8%									
938.				0,8	32491,2	1387,21	25993	1110	22083	2789	31084
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных заделок фундаментов	м3		3499,62	331,18	2800	265	--	2303	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
938.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,812		26031		21137			
939.				9	1921,15	59,77	17290	538	4367	14762	34616
	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт		1376,08	13,96	12385	126	--	2564	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
939.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,033 м3	0,297		14706		4368			
940.				0,728	50842	--	37013	--	37013	--	39974
	221-104-0102 РСНБ РК 2015	-Плита покрытия, перекрытия плоская прямоугольная	м3		--	--	--	--	--	2961	
		СП - 8%									
941.				26	603,04	248,42	15679	6459	4359	7516	25051
	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		186,97	58,01	4861	1508	--	1856	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
941.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,2964		14706		4359			
942.				0,377	87184	--	32868	--	32868	--	35497
	222-102-0	-Перемычка	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%			--	--	--	--	--	2629	
943.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,205	120042 -- --	-- -- --	24609 -- --	-- -- --	24609 -- --	-- 1969 --	26578
944.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,68	36668,4 7013,06	1633,35 402,61	134940 25808	6011 1482	103121 --	25379 12826	173145
944.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	0,8832		15823		13975			
944.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	1,3984		63737,25		89130			
945.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,012	371092,48 72699,6	2389,88 785,16	4453 872	28 9	3553 --	820 422	5695
945.1.	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,012		296003		3552			
946.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	54,2	900,08 303,58	19,87 2,91	48784 16454	1077 158	31253 --	15449 5139	69372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238.1.			0,00016	0,008672							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			178205		1545			
238.2.			0,00024	0,013008							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		700			
238.3.			2,4	130,08							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		29008			
947.				9,26	2717,62	6,75	25165	62	22906	2060	29403
	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		237,28	1,97	2197	18	--	2178	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
947.1.			0,025	0,2315							
212-401-0101		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			12225		2830			
947.2.			2,3	21,298							
235-101-0202		Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2			122		2598			
947.3.			3,09	28,6134							
235-201-0204		Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг			571		16338			
948.				7,28	732,88	31,93	5335	233	2360	2683	8660
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		376,65	15,46	2742	113	--	641	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
948.1.			0,0204	0,148512							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		2336			
949.				1,1	1360,08	130,91	1496	144	--	1017	2714
	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	-Уплотнение насыпного грунта	м3		1229,17	54,95	1352	60	--	201	
		НР - 72%; СП - 8%									
950.				0,072	369534,1	21900,86	26606	1577	19883	3865	32909
	1109-0302-0301 РСНБ РК	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т		71472,5	6322,9	5146	455	--	2438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
950.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000032		647579		21			
950.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,0864		295		25			
950.3. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000007		1863700		13			
950.4. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000022		439993		10			
950.5. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000043		651547		28			
950.6. 214-201-0102		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,072		273545		19695			
950.7. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,00014		434848		61			
951.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7	3316,06 2122,11	104,11 30,16	23212 14855	729 211	7628 --	13861 2966	40038
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
951.1. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм	0,0054 м3	0,0378		69870		2641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2									
951.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,005 м3	0,035		69663		2438			
951.3.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,0028		384947		1078			
951.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,000742		1589156		1179			
952.	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012 СП - 8%	М2	7,742	2940 --	-- --	22761 --	-- --	22761 --	-- 1821	24582
953.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка. огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	7	311,16 36,68	2,91 1,29	2178 257	20 9	1901 --	239 193	2611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
953.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,00161		1148617		1849			
954.	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных т.100мм НР - 76%; СП - 8%	м3	3,63	47257,71 29138,16	2666,7 1003,26	171545 105772	9680 3642	56093 --	83154 20376	275075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
954.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных	0,05 м3	0,1815		34153		6199			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
954.2.	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,12 т	0,4356		96570		42066			
955.	234-101-0204 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные минеральные птэ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	М3	3,5211	21572	--	75957	--	75957	--	82034
					--	--	--	--	--	6077	
		СП - 8%									
956.	261-107-0508 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,091708	81820	--	7504	--	7504	--	8104
					--	--	--	--	--	600	
		СП - 8%									
957.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	30,5	3204,66	38,26	97742	1167	48873	38597	147247
					1564	17,86	47702	545	--	10907	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
957.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	0,9455		17995		17014			
957.2.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	32,94		891		29350			
958.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж решеток	Т	0,2151	64077,87	2748,55	13783	591	993	8495	24060
					56712,2	525,5	12199	113	--	1782	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
958.1.			0,0033	0,00071							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		460			
958.2.			1,5	0,32265							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		95			
958.3.			0,0006	0,000129							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		84			
958.4.			0,00194	0,000417							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		181			
959.				0,0054	267997	--	1447	--	1447	--	1563
	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	116	
		СП - 8%									
960.				0,2097	273545	--	57362	--	57362	--	61951
	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	4589	
		СП - 8%									
961.				0,2151	18434	--	3965	--	3965	--	4282
	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн		--	--	--	--	--	317	
		СП - 8%									
		ОТМОСТКА									
962.				54,2	3896,1	1040,04	211169	56370	107577	66316	299684
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания	м3		871,26	444,38	47222	24085	--	22199	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
962.1.			1,1	59,62							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		106779			
963.				81,3	30792,6	1132,38	2503438	92062	2299536	121277	2834693
	1106-0101	-Устройство бетонной	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	отмостки			1375,65	263,61	111840	21431	--	209977	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
963.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	82,926		26031		2158647			
		ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА МУСОРА									
964.	414-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,1856	891 --	-- --	1056 --	-- --	-- --	-- 85	1141
		СП - 8%									
965.	412-101-0 105 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5,928	66 --	-- --	391 --	-- --	-- --	-- 31	422
		СП - 8%									
		КАНАЛ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ Л1-17,5м									
966.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	34,2895	264,48 --	264,48 48,39	9069 --	9069 1659	-- --	1195 821	11085
		НР - 72%; СП - 8%									
967.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0605	2171,4 2171,4	-- --	2303 2303	-- --	-- --	1658 317	4278
		НР - 72%; СП - 8%									
968.	1101-0205 -0502 РСНБ РК	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта	9,1	944,78 944,78	-- --	8597 8597	-- --	-- --	6190 1183	15970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
969.				51,4	35,66	35,66	1833	1833	--	518	2540
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	720	--	188	
		НР - 72%; СП - 8%									
970.				51,4	88,05	88,05	4526	4525	--	1280	6271
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	34,6	--	1778	--	464	
		НР - 72%; СП - 8%									
971.				60,5	170,09	78,07	10290	4723	--	5671	17238
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	5567	2309	--	1277	
		НР - 72%; СП - 8%									
972.				0,5425	25419,24	1132,38	13790	614	12430	809	15767
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки	м3		1375,65	263,61	746	143	--	1168	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
972.1. 212-101-1501		Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,55335		20763		11489			
973.				0,9975	56826,15	5664,28	56684	5650	33492	17923	80575
	1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3		17585,92	2158,8	17542	2153	--	5969	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
973.1. 212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,012463		30548		30929			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
974.				0,049875	250492	--	12493	--	12493	--	13492
	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 т			--	--	--	--	--	999	
		СП - 8%									
975.				0,013125	296003	--	3885	--	3885	--	4196
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки в-1, вр1 диаметром от 3 до 5 мм гост 23279-2012 т			--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									
976.				29,05	900,08	19,87	26147	578	16750	8280	37181
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2			303,58	2,91	8819	85	--	2754	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
976.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 т	0,00016	0,004648		178205		828			
976.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т	0,00024	0,006972		53822		375			
976.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 кг	2,4	69,72		223		15548			
977.				17,85	3165,52	94,09	56505	1679	29020	18314	80805
	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой м2			1445,72	41,25	25806	736	--	5986	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
977.1.	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93 м2	1,14	20,349		208		4233			
977.2.	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ т	0,003	0,05355		178205		9543			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6617-76 марки БН 70/30									
977.3.			0,004	0,0714							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		178205		12724				
978.				0,91	638,37	110,32	581	101	255	231	877
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2		247,62	28,21	225	26	--	65	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
978.1.			0,0306	0,027846							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		1791		50				
978.2.			0,0153	0,013923							
212-401-0103		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3		13997		195				
		КАНАЛ Ж/Б МОНОЛИТНЫЙ Л2-36,8М									
979.				98,52096	264,48	264,48	26057	26056	--	3433	31849
	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	48,39	--	4767	--	2359	
		НР - 72%; СП - 8%									
980.				3,04704	2171,4	--	6616	--	--	4764	12290
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2171,4	--	6616	--	--	910	
		НР - 72%; СП - 8%									
981.				10,8	944,78	--	10204	--	--	7347	18955
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	10204	--	--	1404	
		НР - 72%; СП - 8%									
982.				61,3	35,66	35,66	2186	2186	--	618	3029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	14,01	--	859	--	224	
983.				61,3	88,05	88,05	5397	5397	--	1527	7478
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	34,6	--	2121	--	554	
984.				72,1	170,09	78,07	12263	5629	--	6758	20543
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8% Объем излишнего грунта 29,5м3	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					92,02	38,17	6635	2752	--	1522	
985.				2,5024	25419,24	1132,38	63609	2834	57333	3733	72729
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		---	---	---	---	---	---	
					1375,65	263,61	3442	660	--	5387	
985.1. 212-101-1501		Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,552448		20763		52996			
986.				5,5568	56826,15	5664,28	315772	31475	186576	99843	448864
	1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		---	---	---	---	---	---	
					17585,92	2158,8	97721	11996	--	33249	
986.1. 212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,640152		30548		172295			
987.				0,41032	250492	--	102782	--	102782	--	111005
	261-102-0 252 РСНБ	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
988.				0,086112	296003	--	25489	--	25489	--	27528
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки в-1, вр1 диаметром от 3 до 5 мм гост 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2039	
		СП - 8%									
989.				100,832	900,08	19,87	90757	2003	58143	28741	129058
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		303,58	2,91	30611	293	--	9560	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
989.1.			0,00016	0,016133							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			178205		2875			
989.2.			0,00024	0,0242							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		1302			
989.3.			2,4	241,9968							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		53965			
990.				64,768	3165,52	94,09	205024	6094	105294	66453	293195
	1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2		1445,72	41,25	93636	2672	--	21718	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
990.1.			1,14	73,83552							
235-101-0501		Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2			208		15358			
990.2.			0,003	0,194304							
216-201-0102		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т			178205		34626			
990.3.			0,004	0,259072							
216-201-0103		Битум нефтяной	т			178205		46168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10									
991.				2,4288	638,37	110,32	1550	268	681	616	2340
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2		247,62	28,21	601	69	--	173	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
991.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	0,074321		1791		133			
991.2.	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,0153 м3	0,037161		13997		520			
992.				7,55	11349,43	2813,69	85688	21243	30253	48823	145272
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство плит перекрываемых каналов	м3		4528,8	951,41	34192	7183	--	10761	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
992.1.	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,034 т	0,2567		98941		25398			
993.				7,55	97194	--	733815	--	733815	--	792520
	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	58705	
		СП - 8%									
994.				7,55	270	--	2038	--	2038	--	2201
	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3		--	--	--	--	--	163	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	6206185	345313	5009380	831796	7601024
			Тенге		--	--	850044	108771	--	563038	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6165796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				3726708				
		Всего заработная плата	Тенге					940902			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				386389				
		Местные материалы	Тенге				875405				
		Транспортные расходы	Тенге				1448				
		Накладные расходы	Тенге				819436				
		Сметная прибыль	Тенге				558818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7544050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					940902			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				40389				
		Материалы	Тенге				20877				
		Всего заработная плата	Тенге					17913			
		Накладные расходы	Тенге				12360				
		Сметная прибыль	Тенге				4220				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				56969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				7601019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								730
		Сметная заработная плата	Тенге					958815			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								637029236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				99425440				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				20328036				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					6382634			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				376465846				
		Перевозка грузов	Тенге				1447				
		Накладные расходы	Тенге				93621092				
		Сметная прибыль	Тенге				47187348				

Составил Кашичкина,Сергина

пересчитала: Пазлиева Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-1

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	76958,11784132	1291,94 -	- -	- -	99425453
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3989,13699842	1600,01 -	- -	- -	(6382646)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	99425453
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	48,576795688	190 -	- -	- -	9230
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	67,57968	4424 -	- -	1738 117453,48	298972
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	92,6654578	342 -	- -	- -	31692
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	217,638902	44 -	- -	- -	9576
7	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,02199	25 -	- -	- -	26
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	144,4249994	14 -	- -	- -	2022
9	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	55,456984	4094 -	- -	1454 80634,45	227041
10	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа	маш.-ч	2,0513	115 -	- -	- -	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(6 атм), 0,5 м3/мин			-	-	-	
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1402,10495884	6226	-	1454	8729505
						-	-	2038660,61	
12	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,2008744	6754	-	1738	1357
						-	-	349,12	
13	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,691392	5500	-	2077	3803
						-	-	1436,02	
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	190,4664882	4544	-	1738	865480
						-	-	331030,76	
15	784С	3105-0104-0105 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	1,54275	18782	-	3815	28976
						-	-	5885,59	
16	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	6,475191	6171	-	1738	39958
						-	-	11253,88	
17	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	4,73619	6917	-	2077	32760
						-	-	9837,07	
18	808С	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2,963712	8031	-	2077	23802
						-	-	6155,63	
19	861С	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,1617	638	-	306	103
						-	-	49,48	
20	870С	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,10747	380	-	102	41
						-	-	10,96	
21	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,596	61	-	-	97
						-	-	-	
22	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	13,80995	66	-	-	911
						-	-	-	
23	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	59,34698	1251	-	1217	74243
						-	-	72225,27	
24	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	594,88417	1413	-	1217	840571
						-	-	723974,03	
25	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	34,965	26	-	-	909
						-	-	-	
26	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	241,3387188	9256	-	2482	2233831
						-	-	599002,7	
27	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,99513	28	-	-	28
						-	-	-	
28	1068С	3101-0303-0201	Машины бурильно-крановые с глуби-	маш.-ч	10,081104	3890	-	1738	39215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)			-	-	17520,96	
29	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,8520478	32	-	-	59
30	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,611022	31	-	-	391
31	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	5,2056	60	-	-	312
32	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17,761938	94	-	-	1670
33	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	249,083243	702	-	-	174856
34	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	243,74685	120	-	-	29250
35	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления банда-жей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,968	34	-	-	33
36	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,036936	13	-	-	0,48
37	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	565,62497	2400	-	1217	1357500
38	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	49,16595	- 159	- 688365,59	-	7817
39	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0298	4053	-	1454	121
40	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	824,1899647	- 199	- 43,33	-	164014
41	2210С	3403-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	14,90022	29	-	-	432
42	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	274,650127	16	-	-	4394
43	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизе-льные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	193,827744	7662	-	2077	1485108
44	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сва-рочных материалов с регулировани-ем температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	4,773722	- 210	- 402580,22	-	1002
45	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	60,76780872	- 11351	- 126214,74	- 2077	689775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,30807	4916	-	2077	286642
						-	-	121105,86	
47	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	89,11834519	5040	-	1454	449156
						-	-	129578,07	
48	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	60,63909797	5127	-	2077	310897
						-	-	125947,41	
49	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	137,593266	2906	-	1454	399846
						-	-	200060,61	
50	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	39,806648	6482	-	1454	258027
						-	-	57878,87	
51	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	256,421148	17	-	-	4359
						-	-	-	
52	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2157,0971869	16	-	-	34514
						-	-	-	
53	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	102,3264	59	-	-	6037
						-	-	-	
54	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	299,3948663	3090	-	1454	925130
						-	-	435320,14	
55	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,31193	166	-	-	218
						-	-	-	
56	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,084034	28	-	-	506
						-	-	-	
57	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	6,902638	240	-	-	1657
						-	-	-	
58	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	38,1104547	210	-	-	8003
						-	-	-	
59	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	347,933476	19	-	-	6611
						-	-	-	
60	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	20,389824	197	-	-	4017
						-	-	-	
61	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	4,9776	5283	-	1738	26297
						-	-	8651,07	
62	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	28,7716	123	-	-	3539
						-	-	-	
63	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	69,385304	150	-	-	10408
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				6311225,93	20146985
			Строительные материалы и конструкции						
64	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	87,49476	9598,61 - -	- - -	- - -	839828
65	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	43,74738	9564,83 - -	- - -	- - -	418436
66	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	141,70347	8547,31 - -	- - -	- - -	1211183
67	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,93636	8421,73 - -	- - -	- - -	7886
68	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	158,76006728	1791 - -	586 - -	- - -	284339
69	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	48,674152	1561 - -	750 - -	- - -	75980
70	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,04512532	6850 - -	6479 - -	- - -	309
71	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,72116	2378 - -	1083 - -	- - -	1715
72	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,89096	19925 - -	16438 - -	- - -	157227
73	100465С	212-101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,38464	24674 - -	21094 - -	- - -	947103
74	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,5204	24942 - -	21357 - -	- - -	262400
75	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41,780764	25534 - -	21937 - -	- - -	1066830
76	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,8233	26613 - -	22995 - -	- - -	261427
77	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	247,572893	29243 - -	25574 - -	- - -	7239774
78	100771С	212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,105798	20763 - -	17260 - -	- - -	64486
79	100775С	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	м3	145,2876	26031 - -	22425 - -	- - -	3781982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			добавок			-	-	-	
80	100797С	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,8825	26653 -	23034 -	-	689846
81	100819С	212-101-1901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3818	27786 -	24145 -	-	10609
82	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	701,2437465	30548 -	26853 -	-	21421594
83	100910С	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,586	38128 -	34284 -	-	479879
84	101838С	212-201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3	241,14636	29124 -	27005 -	-	7023147
85	101841С	212-201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	54,41292	32439 -	29481 -	-	1765101
86	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	32,6385	12225 -	9147 -	-	399006
87	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,613725	13648 -	10542 -	-	8376
88	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,05108364	13997 -	10885 -	-	715
89	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	132,857828	14706 -	11580 -	-	1953807
90	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	213,712332	15729 -	12583 -	-	3361481
91	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	28,9772	15823 -	12675 -	-	458506
92	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	545,0892	16207 -	13051 -	-	8834261
93	102642С	212-401-0204 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	14,3568	16846 -	13678 -	-	241855
94	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	12,9956525	18384 -	14928 -	-	238912
95	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0648776	19556 -	16077 -	-	1269
96	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	247,344501	18248 -	14794 -	-	4513542
97	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	7,84928	17995 -	14546 -	-	141248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
98	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	169,15328	63737,25	-	-	10781365
						-	-	-	
99	102897С	213-101-0401 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	86,8805	67529,51	-	-	5866998
						-	-	-	
100	104921С	213-102-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	632,613	52975,13	-	-	33512756
						-	-	-	
101	104922С	213-102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	29,5032	52293	46361	-	1542811
						-	-	-	
102	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0351384	132012	128986	-	4639
						-	-	-	
103	126044С	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	172,186	2550	2491	-	439074
						-	-	-	
104	126929С	261-102-0120 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03648	436345	427760	-	15918
						-	-	-	
105	126930С	261-102-0121 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,138624	405467	397487	-	56207
						-	-	-	
106	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	4,3964612	216199	211906	-	950511
						-	-	-	
107	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,3009812	309881	303775	-	93268
						-	-	-	
108	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	2,42	460	450	-	1113
						-	-	-	
109	127907С	214-209-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	5,422	326	319	-	1768
						-	-	-	
110	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	6,776	322	314	-	2182
						-	-	-	
111	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,68	158	155	-	1529
						-	-	-	
112	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего	кг	135,888	105	103	-	14268
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74						
113	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,52	91 - -	89 - -	- - -	1321
114	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4890792	112 - -	110 - -	- - -	55
115	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	137,808585	96 - -	94 - -	- - -	13230
116	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2137,0628186	70 - -	68 - -	- - -	149594
117	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	588,85688	891 - -	872 - -	- - -	524671
118	128485С	261-102-0248 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	445,300214	1348 - -	1322 - -	- - -	600265
119	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,20451881	5245 - -	5141 - -	- - -	1073
120	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,65219241	584919 - -	579155 - -	- - -	3306075
121	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8216	655849 - -	649557 - -	- - -	538846
122	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,94548	688015 - -	681483 - -	- - -	1338519
123	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,012818	475775 - -	470823 - -	- - -	6098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18637	498969 -	493845 -	- -	92993
125	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,08563724	474502 -	469560 -	- -	40635
126	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	429,849	279 -	276 -	- -	119928
127	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1307,27350 2	23 -	23 -	- -	30067
128	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	398,829204	60 -	59 -	- -	23930
129	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00979959	70372 -	68510 -	- -	690
130	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	33,15582	69870 -	68018 -	- -	2316597
131	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,2032	70707 -	68838 -	- -	509317
132	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,408245	70707 -	68838 -	- -	28866
133	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,204758	34153 -	33001 -	- -	41146
134	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00086	34153 -	33001 -	- -	29
135	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,63725	34153 -	33001 -	- -	21764
136	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	92,1798	69663 -	67815 -	- -	6421521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1			-	-	-	
137	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длинной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,048	68867 -	67034 -	- -	3306
138	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длинной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	14,2753	69663 -	67815 -	- -	994460
139	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длинной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21931971	60737 -	59064 -	- -	13321
140	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длинной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01963	60737 -	59064 -	- -	1192
141	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длинной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,0435565	60737 -	59064 -	- -	184856
142	131609С	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длинной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,388991	51175 -	49689 -	- -	19907
143	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	34153 -	33001 -	- -	82
144	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,077816	34153 -	33001 -	- -	2658
145	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	13,122	290 -	284 -	- -	3805
146	131826С	261-103-0141 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	92,6592	513 -	502 -	- -	47534
147	133922С	223-203-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	5,46	35180 -	34451 -	- -	192083
148	133923С	223-203-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	10,15	34203 -	33493 -	- -	347160
149	133927С	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупо-	м2	23,05	34679 -	33960 -	- -	799351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			льный						
150	133932С	223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	22,4	37827 -	37075 -	- -	847325
151	133933С	223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	37,03	35795 -	35082 -	- -	1325489
152	133934С	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	158,38	32281 -	31637 -	- -	5112665
153	133935С	223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	142,1	31105 -	30485 -	- -	4420020
154	133936С	223-203-0205 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	90,65	27983 -	27424 -	- -	2536659
155	133956С	223-203-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	11,97	33265 -	32557 -	- -	398182
156	133967С	223-203-0405 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	10,35	35805 -	35048 -	- -	370582
157	135519С	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	851,598	122 -	117 -	- -	103895
158	135531С	235-101-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	94,18452	208 -	202 -	- -	19590
159	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	5063,3109072	175 -	169 -	- -	886079
160	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	431,0702	238 -	233 -	- -	102595
161	135553С	235-101-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	236,898	308 -	299 -	- -	72965
162	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	783,216	301 -	294 -	- -	235748
163	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	106,6676	473 -	462 -	- -	50454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
164	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1267,7034	571	558	-	723859
						-	-	-	
165	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	155,632	806	789	-	125439
						-	-	-	
166	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	12853,3186	145	141	-	1863731
						-	-	-	
167	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	17,60334	952	933	-	16758
						-	-	-	
168	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1085,98391	1712	1677	-	1859204
						-	-	-	
169	136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	206,2581	21572	20836	-	4449400
						-	-	-	
170	136009С	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	513,75	28105	27085	-	14438944
						-	-	-	
171	136010С	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,5562	33855	32644	-	18830
						-	-	-	
172	136132С	234-201-0105 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	м3	0,023232	25183	24376	-	585
						-	-	-	
173	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	18,5374447	26692	25329	-	494801
						-	-	-	
174	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,25732	25234	23899	-	6493
						-	-	-	
175	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	3,41441995	21028	20156	-	71798
						-	-	-	
176	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	1,19758458	23567	22562	-	28223
						-	-	-	
177	144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,247854	178205	174041	-	44169
						-	-	-	
178	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,93070912	178205	174041	-	165857
						-	-	-	
179	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	58,96386	166454	162050	-	9814770
						-	-	-	
180	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,2567	98941	95861	-	25398
						-	-	-	
181	144669С	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ	т	3,136753	124844	121256	-	391605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	9548-74 марки БНК 45/180			-	-	-	
182	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,8676	96570 -	93536 -	-	83784
183	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06434598	647579 -	633472 -	-	41669
184	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	15,3014	314 -	307 -	-	4805
185	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,51072	1230 -	1205 -	-	628
186	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	79,420421	348 -	340 -	-	27638
187	146019С	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00672254	3005629 -	2945823 -	-	20205
188	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	60	295 -	289 -	-	17700
189	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресс-шайбой 4,2х16 мм	шт.	560,8506	1 -	1 -	-	561
190	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,060606	229265 -	223105 -	-	13895
191	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,0165236	322578 -	314589 -	-	5330
192	146345С	217-401-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	4,368	1859 -	1805 -	-	8120
193	146546С	261-107-0327 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,361	402709 -	393713 -	-	145378
194	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,038197	295 -	261 -	-	4436
195	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,557075	153 -	147 -	-	697
196	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	4,76203128	53822 -	52647 -	-	256302
197	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,225272	70405 -	68968 -	-	15860
198	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,012835	170017 -	166629 -	-	2182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
199	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,360168	74850 - -	72181 - -	- - -	26959
200	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1,401049	1148617 - -	1124894 - -	- - -	1609269
201	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0012045	287630 - -	281927 - -	- - -	346
202	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	28,94225	302 - -	295 - -	- - -	8741
203	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,65664	2826 - -	2764 - -	- - -	1856
204	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	84,900923	90 - -	87 - -	- - -	7641
205	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	53,1632835	6931 - -	6792 - -	- - -	368475
206	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00116126	1863700 - -	1826336 - -	- - -	2164
207	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	96,519556	575 - -	563 - -	- - -	55499
208	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная неп- ластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	3,50208	288 - -	280 - -	- - -	1009
209	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,091708	81820 - -	80024 - -	- - -	7504
210	147202С	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с ар- мированным слоем из полиэтилено- вых полос/	м2	3225	104 - -	101 - -	- - -	335400
211	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажно- го пистолета	1000 шт.	0,058368	3903 - -	3817 - -	- - -	228
212	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	120,588932	170 - -	167 - -	- - -	20500
213	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466- 75	т	0,650991	211214 - -	206114 - -	- - -	137498
214	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466- 75	т	0,0067072	223297 - -	217960 - -	- - -	1498
215	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466- 75	т	0,0004	206112 - -	201113 - -	- - -	82
216	147342С	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-	т	0,000315	216047	210852	-	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015 75				-	-	-	
217	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015 75	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-	т	0,0737319	219538 -	214275 -	-	16187
218	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015 75	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,51289897	207992 -	202955 -	-	106679
219	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	48,453299	200 -	195 -	-	9691
220	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,29948914	21265 -	20848 -	-	27634
221	147638С	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный труд-носгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0021888	2499921 -	2449944 -	-	5472
222	147672С	261-107-0745 РСНБ РК 2015	Резина губчатая	кг	0,1472	731 -	716 -	-	108
223	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,4996	1143 -	1119 -	-	1714
224	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,01520452	80185 -	77655 -	-	1219
225	147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	429,849	656 -	643 -	-	281981
226	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1653,04	10 -	9 -	-	16530
227	147807С	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,055929	2819698 -	2760826 -	-	157703
228	147814С	261-107-0852 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	202,8678	425 -	416 -	-	86219
229	149147С	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1151,7345	611 -	583 -	-	703710
230	149169С	232-101-0402 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	204,288	760 -	728 -	-	155259
231	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01070156	439993 -	429053 -	-	4709
232	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,000135	700445 -	684398 -	-	95
233	149231С	236-101-0110 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00063	1054270 -	1031285 -	-	664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,12589751	646324 - -	632123 - -	- - -	81371
235	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,48965754	57042 - -	55806 - -	- - -	27931
236	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0013062	379074 - -	369328 - -	- - -	495
237	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	187,07887	568 - -	554 - -	- - -	106261
238	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,125636	220158 - -	213529 - -	- - -	1568766
239	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	1509,8764	79 - -	76 - -	- - -	119280
240	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	563,127021	78 - -	75 - -	- - -	43924
241	149916С	233-101-0103 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	1709,52	2291 - -	2243 - -	- - -	3916510
242	150011С	233-201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	66,456	2249 - -	2193 - -	- - -	149460
243	188204С	246-301-0416 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	2	22388 - -	21825 - -	- - -	44776
244	245729С	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,205	120042 - -	114395 - -	- - -	24609
245	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3095979	44541 - -	42881 - -	- - -	13790
246	248379С	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,003536	31449 - -	30799 - -	- - -	111
247	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	6,661008	3817 - -	3516 - -	- - -	25425
248	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,063	20704 - -	20296 - -	- - -	1304
249	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	3135,240687	1 - -	1 - -	- - -	3135
250	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,243698	300 - -	300 - -	- - -	73
251	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м3	996,521726	98	98	-	97659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015			06	-	-	-	
252	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	454,606774	50	49	-	22730
253	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1059,46319	32	31	-	33903
254	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1285,502405	10	9	-	12855
255	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,2184	605496	592809	-	132240
256	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	80,868	459	448	-	37118
257	249445С	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,3648	708	693	-	258
258	249449С	261-201-0341 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,504	935	916	-	471
259	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5883,0343	88	85	-	517707
260	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,86435	910	891	-	787
261	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	27776,4632	42	39	-	1166611
262	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1961,7	65	62	-	127510
263	249763С	233-204-0101 РСНБ РК 2015	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	81,406	253	247	-	20596
264	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1505,708	182	177	-	274039
265	249767С	233-204-0301 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	65,178	106	103	-	6909
266	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	4,6249	3305	3238	-	15285
267	269512С	225-205-0103 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	12	1775	1688	-	21300
268	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15094	108313	105822	-	16349
269	269620С	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-	комплект	16	4094	4013	-	65504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг			-	-	-	
270	269625С	223-502-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	14	13151 -	12891 -	- -	184114
271	271823С	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	132	3786 -	3591 -	- -	499752
272	271979С	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	268,455	2542 -	2484 -	- -	682413
273	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0061262	651547 -	636459 -	- -	3992
274	274281С	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,42	97194 -	92007 -	- -	332403
275	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	247,69898	764 -	730 -	- -	189242
276	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	23,92344	1073 -	1022 -	- -	25670
277	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	303,112383	483 -	471 -	- -	146403
278	279089С	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	52,84	15140 -	14254 -	- -	799998
279	279218С	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,048	29505 -	25830 -	- -	1416
280	279229С	212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,265608	30302 -	26612 -	- -	8048
281	279234С	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,083232	30575 -	26879 -	- -	2545
282	279399С	212-101-1903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,3162	28281 -	24630 -	- -	8942
283	279420С	212-101-2004 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,6646	31518 -	27804 -	- -	52465
284	279788С	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0668	295677 -	288469 -	- -	19751
285	279791С	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,035	317777 -	310136 -	- -	11122
286	279794С	214-104-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,009	345020 -	336844 -	- -	3105
287	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный уг-	т	1,674246	384947	375989	-	644496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	леродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм			-	-	-	
288	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0002904	356123 -	347731 -	- -	103
289	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,07368	301324 -	294005 -	- -	624850
290	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2348	340919 -	332824 -	- -	80048
291	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	1,0135	280227 -	273322 -	- -	284010
292	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6924	273545 -	266772 -	- -	189403
293	279810С	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,2466	273546 -	266772 -	- -	67456
294	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,02257528	434848 -	424911 -	- -	9817
295	279827С	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	1,3895	280719 -	273805 -	- -	390059
296	279828С	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	1,3168	320858 -	313157 -	- -	422506
297	279829С	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,4556	426861 -	417081 -	- -	194478
298	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,29098	277977 -	271117 -	- -	1192794
299	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,485525	275482 -	268671 -	- -	3990501
300	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08384	264048 -	257460 -	- -	22138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0337	296003 -	288536 -	- -	9975
302	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4012	267997 -	262183 -	- -	375517
303	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0062	250492 -	245020 -	- -	1553
304	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1167,9753	235 -	228 -	- -	274474
305	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,8	985 -	965 -	- -	1773
306	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	25,471056	1237 -	1211 -	- -	31508
307	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1012,0913212	392 -	383 -	- -	396740
308	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	28,89019	836 -	818 -	- -	24152
309	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	3282,34	1781 -	1722 -	- -	5845848
310	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,005697	508438 -	495555 -	- -	2897
311	287795С	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3554,7468	3151 -	3063 -	- -	11201007
312	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	852,722286	96 -	95 -	- -	81861
313	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	76,32224	179 -	177 -	- -	13662
314	288025С	222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	124,66432	209 -	207 -	- -	26055
315	288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм,	м	2304,127134	146 -	144 -	- -	336403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм						
316	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,70006	977	957	-	2638
317	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,30679598	1589156	1556586	-	487547
318	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,377	87184	82159	-	32868
319	293073С	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	32	10748	10095	-	343936
320	295503С	261-101-0316 РСНБ РК 2015	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	204,056	0	-	-	-
321	295510С	261-101-0323 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	18,2	0	-	-	-
322	295717С	261-105-0134 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	68,7113	0	-	-	-
323	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	168,7068	338	332	-	57023
324	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	838	575	564	-	481850
325	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9003,5568	223	218	-	2007793
326	295748С	261-105-0506 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	58,968	116	113	-	6840
327	295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,1472	2248	2203	-	331
328	295763С	261-105-0619 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,002016	242379	236695	-	489
329	295774С	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,3776	1168	1145	-	441
330	295822С	261-107-0110 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,30008	0	-	-	-
331	295839С	261-107-0301 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	2289	0	-	-	-
332	295946С	261-201-0110 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	2905,0428	0	-	-	-
333	295962С	261-201-0343 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	11,85	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
334		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	29,14913	264048 -	257460 -	- -	7696769
335		214-302-0203 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые, марки с1, толщиной 1,0 мм	т	0,80904	1813594 -	1776623 -	- -	1467270
336		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки в-1, вр1 диаметром от 3 до 5 мм гост 23279-2012	Т	1,036237	296003 -	288536 -	- -	306729
337		215-301-1003 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки фк и фба, сорта в/вв, толщиной 6 мм	м3	0,34209	255543 -	249976 -	- -	87419
338		215-303-0201 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, гост 10632-2007, марки п-а, i сорта, шлифованная, класса эмиссии е1, толщиной 16 мм	100 м2	0,73	109151 -	105746 -	- -	79680
339		217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0435	647579 -	633472 -	- -	28170
340		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка см1-25, длина 25 мм	т	0,0106848	1589156 -	1556586 -	- -	16980
341		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	241,239	38279 -	34304 -	- -	9234388
342		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	238,408	38279 -	34304 -	- -	9126020
343		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	225,098	38279 -	34304 -	- -	8616526
344		221-104-0102 РСНБ РК 2015	Плита покрытия, перекрытия плоская прямоугольная	м3	1,368	50842 -	46597 -	- -	69552
345		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	23,213	120042 -	114395 -	- -	2786535
346		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса в 15 /гост 948-84	м3	0,27	120042 -	114395 -	- -	32411
347		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса в 15 /гост 948-84)	м3	0,636	120042 -	114395 -	- -	76347
348		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса в15	м3	2,454	120042 -	114395 -	- -	294583
349		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса в15 /гост 948-84/	м3	1,775	120042 -	114395 -	- -	213075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350		222-202-0101 РСНБ РК 2015	Ригели,прогоны и балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса в20 ст рк 937-92	м3	1,62	194942 -	187765 -	- -	315806
351		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные	м2	17,28	7856 -	7300 -	- -	135752
352		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1пк, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кпа ст рк 949-92	м2	5828,6	7856 -	7300 -	- -	45789482
353		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные	м	19,8	3786 -	3591 -	- -	74963
354		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	214,65	3786 -	3591 -	- -	812665
355		222-301-0302 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки гост 9818-2015	м2	10,58	0 -	- -	- -	-
356		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка МС-1	т	0,081	584919 -	579155 -	- -	47378
357		222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,014	645410 -	639195 -	- -	9036
358		222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны из прокатных профилей	Т	0,982	491862 -	486790 -	- -	483008
359		222-512-1201 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции монорельса	т	0,2677	766728 -	759610 -	- -	205253
360		222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,007	554148 -	548613 -	- -	3879
361		223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2	45546 -	45148 -	- -	91092
362		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная пн1, пн2, пн3 гост 5088-2005	шт.	51	520 -	509 -	- -	26520
363		223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной зв1 гост 5089-2011	шт.	14	2347 -	2299 -	- -	32858
364		223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные гост 5087-80	пара	14	3663 -	3591 -	- -	51282
365		224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм гост 24045-2010	м2	3101,224	2309 -	2254 -	- -	7160726
366		224-103-0222	Профилированный настил оцинкован-	м2	73,3278	2670	2608	-	195785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012			-	-	-	
367		224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк en 508-1-2012	м2	152,9598	2940 -	2873 -	- -	449702
368		224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием	м2	844,58	2542 -	2484 -	- -	2146922
369		225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,55	97194 -	92007 -	- -	733815
370		225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,25	95598 -	90404 -	- -	215096
371		225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,063	95598 -	90404 -	- -	292817
372		225-205-0103 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	36	1775 -	1688 -	- -	63900
373		231-302-0303 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм ст рк 1954-2010	м2	643,3	3739 -	3628 -	- -	2405299
374		233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6787-2001 глазурованные многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	149,3083	3151 -	3063 -	- -	470470
375		234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные минеральные птэ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	М3	3,5211	21572 -	20836 -	- -	75957
376		234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки п 120-130	м3	3,68	23746 -	22905 -	- -	87385
377		234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена псб-с-40 гост 15588-2014	м3	0,18	26457 -	25782 -	- -	4762
378		234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена псб-с-50 гост 15588-2014	м3	0,47	26457 -	25782 -	- -	12435
379		241-101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкно-	М	20,1	825 -	805 -	- -	16582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			венные, dn 32, толщина стенки 3,2 мм гост 3262-75			-	-	-	
380		241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /гост 10704-91/ из стали бст2кп-бст4 кп 32х3 мм	м	108,8	529 -	516 -	- -	57555
381		241-108-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горяче-деформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /гост 8732-78/, 45х4 мм	м	13,5	1644 -	1606 -	- -	22194
382		241-108-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горяче-деформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 , 127х4 мм	м	122,42	4808 -	4697 -	- -	588595
383		255-102-0601 РСНБ РК 2015	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями толщ.35мм, не требующими дополнительной отделки (применит.)	м2	50,06	2025 -	1858 -	- -	101372
384		261-101-0383 РСНБ РК 2015	Опорные подушки из тяжелого бетона класса в15, прямоугольные плоские	м3	0,25	76449,68 -	52486 -	- -	19112
385		261-101-0383 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков из бетона кл.В15	м3	0,6	56213 -	52486 -	- -	33728
386		261-101-0383 РСНБ РК 2015	Стоимость опорных подушек	м3	0,08	56213 -	52486 -	- -	4497
387		261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация	т	0,71109	108313 -	105822 -	- -	77020
388		261-102-0206 РСНБ РК 2015	Проволока порошковая для дуговой сварки	Кг	2,7	454 -	445 -	- -	1226
389		261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,02472	267997 -	262183 -	- -	274622
390		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (а400), диаметром от 16 до 18 мм гост 23279-2012	т	0,8628	250492 -	245020 -	- -	216124
391		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,559365	250492 -	245020 -	- -	390608
392		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром 10 мм гост 23279-2012	т	0,008	250492 -	245020 -	- -	2004
393		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром 8 мм гост 23279-2012	т	0,015	250492 -	245020 -	- -	3757
394		261-103-0144 РСНБ РК 2015	Фанера толщиной 10 мм	м2	10,5678	1291 -	1259 -	- -	13643
395		261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая	1000м2	1,3975	81820 -	80024 -	- -	114343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
396	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	52,3	446	437	-	23326
397	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	1000м2	0,0211356	2819698	2760826	-	59596
398	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	753,898	270	-	-	203552
399	СТССЦ	Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн	3,42677	18434	-	-	63169
400	СТССЦ	Окраска эмалью пф-115 два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн	0,71687	18434	-	-	13215
401	СТССЦ	Окраска эмалью два раза по грунтовки гф-21 в 2 слоя	тн	1,077	18434	-	-	19853
402	СТССЦ	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	М3	0,64	635	-	-	406
403	СТССЦ	Окраска эмалью пф-115 два раза по слою грунтовки гф-21	тн	2,7764	18434	-	-	51180
404	ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стекло рентгенозащитное 400х400мм	шт	2	180000	-	-	360000
405	ТТОО "СТРОЙ-КОМБИНАТ""	Перегородочный камень СКЦ 3Р 100/1300/25	шт.	23290	216,12	-	-	5033435
	Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	348134514
		Конструкции заводского изготовления						
406	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие гост 24700-99	м2	5,6	26995	26384	-	151172
407	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные с жалюзийной решеткой одинарной конструкции: глухие гост 24700-99	м2	5,6	26995	26384	-	151172
408	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Фрамуги из пхв профилей, остекленные, глухие	м2	112,3	15387	15030	-	1727960
409	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,89	26088	25521	-	101482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
410		223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,67	22203 - -	21712 - -	- - -	125891
411		223-102-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость элементов витражей	м2	95,76	16282 - -	15907 - -	- - -	1559164
412		223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	518,7	22901 - -	22396 - -	- - -	11878749
413		223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	87,4	20155 - -	19705 - -	- - -	1761547
414		223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,37	26083 - -	25516 - -	- - -	166149
415		223-203-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	2,8	38974 - -	38171 - -	- - -	109127
416		223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный	м2	15,35	34679 - -	33960 - -	- - -	532323
417		223-203-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	37729 - -	36950 - -	- - -	63385
418		223-203-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные из пвх профилей комбинированные дпв 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнени-	м2	3,78	35096 - -	34369 - -	- - -	132663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ем нижней части полотна гост 30970-2014						
419		223-203-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из пвх профилей комбинированные дпв 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна гост 30970-2014	М2	9,45	39241 -	38432 -	- -	370827
420		223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из пхв профилей, ширина 250 мм	м	3,8	1282 -	1252 -	- -	4872
421		223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из пхв профилей, ширина 500 мм	м	316,66	2902 -	2835 -	- -	918947
422		223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из пхв профилей, ширина 600 мм	м	92,8	3345 -	3267 -	- -	310416
423		232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок armstrong в комплекте	м2	1101,2	5338 -	5222 -	- -	5878206
424		261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами дп	м2	13,83	33105 -	32378 -	- -	457842
425		261-104-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами дп	М2	36,89	44384 -	43434 -	- -	1637326
426		261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы однопольные	м2	2,43	33110 -	32378 -	- -	80457
427		261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,95	33110 -	32378 -	- -	31454
428		261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные дл 10-10	м2	0,95	33110 -	32378 -	- -	31454
429		261-104-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные дл 10-10 ап	м2	1	35252 -	34484 -	- -	35252
430		261-104-0307 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные	м2	1,21	39276 -	38433 -	- -	47524
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	28265362
			Транспортные расходы						
431		412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5,928	66 -	- -	66 391,25	391
432		414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,1856	891 -	- -	891 1056,37	1056
		Всего транспортные расходы		тенге				1447,62	1448

Пересчитала Пазлиева Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поликлиника на 200 посещений в смену

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление,вентиляция

ОСНОВАНИЕ: ОВ.СО

Сметная стоимость 158305,538 тыс.тенге
Сметная заработная плата 14446,941 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 10,406 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ											
		ОТОПЛЕНИЕ											
1.	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов М отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм НР - 98%; СП - 8%		122	1527,51 431,84	19,71 7,71	186356 52684	2405 941	131267 --	52553 19113			258021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 122		1067		130174					
2.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	-Прокладка трубопроводов М отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб		1010	1652,08 431,84	19,71 7,71	1668601 436158	19907 7787	1212536 --	435067 168293			2271961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	диам. 20 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	1010	1191		1202910			
3.	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	308	1349,83 431,84	19,71 7,71	415748 133007	6071 2375	276670 --	132674 43874	592295
3.1.	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	308	888		273504			
4.	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	140	1944,15 431,84	19,71 7,71	272181 60458	2759 1079	208964 --	60306 26599	359086
4.1.	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	140	1481		207340			
5.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	М	1580	96,92 92,18	1,32 --	153134 145644	2086 --	5404 --	142732 23669	319535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,0002	0,316							
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013		кг			568		179			
5.2.			0,01	15,8							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		м3			300		4740			
5.3.			0,0005	0,79							
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71		кг			483		382			
6.				14,182	1186,72	93,8	16830	1331	4164	11728	30842
1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка стальных радиаторов		1квт		799,26	44,55	11335	632	--	2285	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1.			0,442	6,268444							
261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных		комплект			550		3448			
7.				1	13881	--	13881	--	13881	--	14991
245-104-0330 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм,гост 31311-2005		Комплект		--	--	--	--	--	1110	
	СП - 8%										
8.				8	15686	--	125488	--	125488	--	135527
245-104-0331 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 720 мм,гост 31311-2005		Комплект		--	--	--	--	--	10039	
	СП - 8%										
9.				2	17381	--	34762	--	34762	--	37543
245-104-0332 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм,гост 31311-2005		Комплект		--	--	--	--	--	2781	
	СП - 8%										
10.				5	19188	--	95940	--	95940	--	103615
245-104-0333 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 920 мм,гост 31311-2005		Комплект		--	--	--	--	--	7675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
11.				340	1272,14	177,5	432529	60350	58585	335762	829755
	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		922,33	85,36	313594	29021	--	61463	
		НР - 98%; СП - 8%									
12.				340	16030	--	5450200	--	5450200	--	5886216
	245-101-0107 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт		--	--	--	--	--	436016	
		СП - 8%									
13.				210	508,09	0,62	106699	130	3894	100681	223971
	1116-0602 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны термостатические. установка на резьбовом соединении	Шт.		488,93	0,29	102675	61	--	16590	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,01	2,1							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		1193			
13.2.			0,02	4,2							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		2029			
14.				210	3401	--	714210	--	714210	--	771347
	242-303-0603 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	57137	
		СП - 8%									
15.				210	5801	--	1218210	--	1218210	--	1315667
	245-405-2101 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.		--	--	--	--	--	97457	
		СП - 8%									
16.				32	2776,65	2,46	88853	78	70111	18310	115737
	1116-0602 -0201	-Краны двойной регулировки пробковые	Шт.		583,24	0,64	18664	20	--	8573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	крдп диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 242-207-4202		Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	32	2169		69408			
16.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,64	483		309			
17.				87	303,22	--	26380	--	9530	16513	46325
	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		193,68	--	16850	--	--	3431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	87	91		7917			
18.				48	607,65	2,46	29167	118	1053	27466	61163
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	Шт.		583,24	0,64	27996	31	--	4531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,96	483		464			
19.				48	62056	--	2978688	--	2978688	--	3216983
	242-312-0102 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	238295	
20.				48	607,65	2,46	29167	118	1053	27466	61163
	1116-0602	-Клапаны запорные	Шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	27996	31	--	4531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,96		483		464			
21.	242-303-0503 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	48	6760 -- --	-- -- --	324480 -- --	-- -- --	324480 -- --	-- 25958	350438
22.	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой фл-03к за один раз НР - 69%; СП - 8%	М2	537,9	118,45 48,7	2,68 0,29	63714 26196	1442 156	36076 --	18183 6552	88448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 236-101-0108		Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 т	0,048411		700445		33909			
23.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 окрашиваемой поверхности	537,9	979,4 832,69	1,17 0,56	526819 447904	629 301	78286 --	358564 70831	956214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,000246 т	0,132323		508438		67278			
24.	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	М2	60	413,78 413,78	-- --	24827 24827	-- --	-- --	17130 3357	45314
25.	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	-Обеспыливание НР - 69%; СП - 8%	М2	60	97,49 85,19	12,3 --	5849 5111	738 --	-- --	3527 750	10126
26.				60	95,29	2,68	5717	160	2635	2028	8365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		48,7	0,29	2922	17	--	620	
26.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,0054		439993		2376			
27.				60	717,94	1,17	43076	71	14467	22858	71208
	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Антикоррозионное покрытие труб краской БТ-177, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 окрашиваемой поверхности		475,64	0,56	28538	34	--	5275	
27.1.	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,246 кг	14,76		897		13240			
28.				7,92	79993,49	1999,02	633548	15832	396465	173752	871884
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. изоляция плитами минераловатными марки 125 НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 изоляции		27935,7	930,56	221251	7370	--	64584	
28.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	6,1776		1856		11466			
28.2.	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1,54 м3	12,1968		23746		289625			
28.3.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0265 т	0,20988		356123		74743			
28.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,000317		1589156		503			
28.5.	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,002204 1000 м2	0,017456		419709		7326			
29.				248,7	913,04	22,1	227073	5496	85777	104032	357594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонным стеклопластиком на клее ПВА НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции		546,04	4,36	135800	1084	--	26488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,000473 т	0,117635		132012		15529			
29.2.	261-105-0635	Клей феноловиниловый ГОСТ 12172-2016	0,00024 т	0,059688		1176898		70247			
29.3.	261-107-0443	Ткани	1,2 м2	298,44		--		--			
30.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,29844	419709 --	-- --	125258 --	-- --	125258 --	-- 10021	135279
31.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	124,8	537 --	-- --	67018 --	-- --	67018 --	-- 5361	72379
32.	261-301-0218 РСНБ РК 2015	-Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных СП - 8%	комплект	484	550 --	-- --	266200 --	-- --	266200 --	-- 21296	287496
33.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Вентили диаметром 25 мм. установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	Шт.	2	607,65 583,24	2,46 0,64	1215 1166	5 1	44 --	1144 189	2548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,04		483		19			
34.	242-301-1203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN	шт.	2	1457 --	-- --	2914 --	-- --	2914 --	-- 233	3147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25									
		СП - 8%									
35.				10	694,54	2,46	6945	24	357	6439	14455
	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили диаметром 32 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.		656,42	0,64	6564	6	--	1071	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,03 кг	0,3		483		145			
36.				10	2131	--	21310	--	21310	--	23015
	242-301-1 204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	1705	
		СП - 8%									
37.				6	607,65	2,46	3646	15	132	3433	7646
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015	-Краны диаметром 15мм. установка на резьбовом соединении	Шт.		583,24	0,64	3499	4	--	566	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,12		483		58			
38.				6	765	--	4590	--	4590	--	4957
	242-207-3 901 РСНБ РК 2015	-Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 10б19бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	367	
		СП - 8%									
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
39.				1,5	6550,89	100,86	9826	152	7440	2238	13029
	1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м		1489,28	33,07	2234	50	--	965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	труб диам. 133 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	261-305-0109	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1 1,5		4831		7247			
40.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	1	5321,91 1074,45	74,97 26,36	5322 1074	75 26	4173 --	1079 512	6913
40.1.	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 1		4095		4095			
41.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	6,5	4330,03 1074,45	74,97 26,36	28145 6984	487 171	20674 --	7012 2813	37970
41.1.	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 6,5		3115		20248			
42.	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопро вода	1	3517,09 972,19	51,63 18,53	3517 972	52 19	2493 --	971 359	4847
42.1.	261-305-0106	Трубопроводы для	м	1 1		2450		2450			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм									
43.				1	2875,29	22,55	2875	23	2362	489	3633
	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. прокладка	м трубопровода		490	9,01	490	9	--	269	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1	1							
	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			2347		2347			
44.				2,5	2105,08	22,55	5263	57	3981	1223	7004
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. прокладка	м трубопровода		490	9,01	1225	23	--	519	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1	2,5							
	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1580		3950			
45.				20	537	--	10740	--	10740	--	11599
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	859	
		СП - 8%									
46.				13,5	105,32	1,32	1422	18	160	1220	2853
	1116-1101 -0102 РСНБ РК	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м		92,18	--	1244	--	--	211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0002	0,0027							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		2			
46.2.			0,038	0,513							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		154			
46.3.			0,0005	0,00675							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		3			
47.				3	18171,87	6015,85	54516	18047	352	25950	86904
	1312-1101 -0512 РСНБ РК 2015	-Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.		12039,12	2141,39	36117	6424	--	6437	
		НР - 61%; СП - 8%									
48.				3	41654	--	124962	--	124962	--	134959
	242-202-0 311 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.		--	--	--	--	--	9997	
		СП - 8%									
49.				11	11638,38	3656,15	128022	40217	638	62147	205383
	1312-1101 -0509 РСНБ РК 2015	-Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.		7924,3	1337,59	87167	14713	--	15214	
		НР - 61%; СП - 8%									
50.				11	14281	--	157091	--	157091	--	169658
	242-202-0 308 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	12567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21345-2005 DN 80 СП - 8%									
51.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ветили диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	Шт.	10	607,65 583,24	2,46 0,64	6076 5832	24 6	220 --	5722 944	12742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,2		483		97			
52.	242-303-0203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	10	2928 --	-- --	29280 --	-- --	29280 --	-- 2342	31622
53.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. установка НР - 98%; СП - 8%	Шт.	3	10620,04 3473,6	300,7 64,39	31860 10421	902 193	20537 --	10402 3381	45643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00099		206112		204			
53.2.	241-116-0409	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	2 шт.	6		3186		19116			
53.3.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,006		31711		190			
53.4.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,00621		165361		1027			
53.5.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	1 шт.	3		--		--			
54.	242-304-0205 РСНБ	-Клапан обратный чугунный подъемный	шт.	3	39086 --	-- --	117258 --	-- --	117258 --	-- 9381	126639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80									
		СП - 8%									
55.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Краны диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении	шт.	19	607,65 583,24	2,46 0,64	11545 11082	47 12	416 --	10872 1793	24210
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,38		483		184			
56.	242-207-4 001 РСНБ РК 2015	-Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	3185 --	-- --	60515 --	-- --	60515 --	-- 4841	65356
		СП - 8%									
57.	1116-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Фильтр фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. установка	Шт.	1	19972,73 8082,8	552,7 143,32	19973 8083	552 143	11338 --	8062 2243	30277
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00056 т	0,00056		206112		115			
57.2.	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	2 шт.	2		5107		10214			
57.3.	261-301-0305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		87194		174			
57.4.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00504 т	0,00504		165361		833			
57.5.			1	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-701-0101		Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
58.				1	108241	--	108241	--	108241	--	116900
	242-404-0 111 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.		--	--	--	--	--	8659	
		СП - 8%									
59.				1	9220,04	300,7	9220	300	5446	3467	13702
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. установка	Шт.		3473,6	64,39	3474	64	--	1015	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,00033	0,00033							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		68			
59.2.			2	2							
241-116-0309		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.			2486		4972			
59.3.			0,002	0,002							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		63			
59.4.			0,00207	0,00207							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		342			
59.5.			1	1							
261-701-0101		Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
60.				1	42796	--	42796	--	42796	--	46220
	242-404-0 108 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	3424	
		СП - 8%									
61.				9	2539,71	--	22857	--	19778	3018	27945
	1118-1101 -0102	-Манометры мпз-у. установка	Комплект		342,17	--	3079	--	--	2070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	9		2179		19611			
62.				11	520,32	--	5724	--	779	4846	11416
1118-1101 -0104	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. установка	Комплект		449,57	--	4945	--	--	846	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00121		474618		574			
62.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,22		483		106			
63.				11	5041	--	55451	--	55451	--	59887
245-704-0 107 РСНБ РК 2015		-Термометры прямые в оправе	шт.		--	--	--	--	--	4436	
		СП - 8%									
64.				2	22943,34	466,11	45887	932	7891	36620	89107
1118-0501 -0101	РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. установка	Насос		18531,76	151,89	37064	304	--	6601	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0044		233942		1029			
64.2. 241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	2		1329		2658			
64.3. 241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2		1406		2812			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.	ТОО"Виаст " г.Уральск	-Наос котлового контура DAB BPH 60/340.65T	Шт	2	289285,71 -- --	-- -- --	578571 -- --	-- -- --	-- 578571 --	-- -- --	578571
66.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. установка НР - 98%; СП - 8%	Шт.	1	5771,54 1963,92	131,45 29,08	5772 1964	131 29	3677 --	1953 618	8343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00014		206112		29			
66.2.	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	2 шт.	2		1701		3402			
66.3.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		31711		63			
66.4.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0011		165361		182			
66.5.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	1 шт.	1		--		--			
67.	242-310-0 106 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч СП - 8%	шт.	1	236310 --	-- --	236310 --	-- --	236310 --	-- 18905	255215
68.	1311-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Электропривод. монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	Шт.	1	2182,19 608,5	1258,49 428,82	2182 608	1259 429	315 --	778 237	3197
69.	245-405-2 523 РСНБ РК 2015	-Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15	шт.	1	200378 --	-- --	200378 --	-- --	200378 --	-- 16030	216408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		s/mm, P 2 BA									
		СП - 8%									
70.				1	1610,45	--	1610	--	55	1166	2999
	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Регулятор температуры, масса до 1,5 кг. установка на резьбовых соединениях	Шт.		1555,3	--	1555	--	--	222	
		НР - 75%; СП - 8%									
71.				1	143980	--	143980	--	143980	--	155498
	245-601-0 202 РСНБ РК 2015	-Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230B	шт.		--	--	--	--	--	11518	
		СП - 8%									
72.				3	1610,45	--	4831	--	165	3499	8997
	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры, масса до 1,5 кг. установка на резьбовых соединениях	Шт.		1555,3	--	4666	--	--	666	
		НР - 75%; СП - 8%									
73.				1	19618	--	19618	--	19618	--	21187
	245-601-0 701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.		--	--	--	--	--	1569	
		СП - 8%									
74.				2	32139	--	64278	--	64278	--	69420
	245-601-0 705 РСНБ РК 2015	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.		--	--	--	--	--	5142	
		СП - 8%									
75.				2	12359,22	3721,82	24718	7443	147	12080	39742
	1312-1101 -0510 РСНБ РК 2015	-Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		8564,06	1337,59	17128	2675	--	2944	
		НР - 61%; СП - 8%									
76.				2	17483	--	34966	--	34966	--	37763
	242-202-0 309 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.		--	--	--	--	--	2797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
77.				2	6498,37	170,2	12997	340	1025	7113	21719
	1312-1101 -0506 РСНБ РК 2015	-Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.		5816	14,54	11632	29	--	1609	
		НР - 61%; СП - 8%									
78.				2	10748	--	21496	--	21496	--	23216
	242-202-0705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	1720	
		СП - 8%									
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ									
79.				20	1349,83	19,71	26997	394	17966	8615	38461
	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	М		431,84	7,71	8637	154	--	2849	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			1	20							
261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			888		17760			
80.				16	1944,15	19,71	31106	315	23882	6892	41038
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	М		431,84	7,71	6909	123	--	3040	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			1	16							
261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных	м			1481		23696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм									
81.				100	2078,04	19,71	207804	1971	162649	43076	270950
	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм НР - 98%; СП - 8%	М		431,84	7,71	43184	771	--	20070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			1	100							
261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			1613		161300			
82.				112	3517,09	51,63	393914	5782	279247	108741	542868
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		972,19	18,53	108885	2075	--	40212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			1	112							
261-305-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2450		274400			
83.				7	5321,91	74,97	37253	525	29207	7552	48389
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		1074,45	26,36	7521	185	--	3584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1	7							
261-305-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			4095		28665			
84.				136	96,92	1,32	13181	180	465	12286	27504
	1116-1101 -0101	-Гидравлическое испытание трубопроводов	М		92,18	--	12536	--	--	2037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,0002	0,0272							
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568		15			
84.2.			0,01	1,36							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				300		408			
84.3.			0,0005	0,068							
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483		33			
85.				119	105,32	1,32	12533	157	1407	10750	25146
1116-1101 -0102	-Гидравлическое испытание трубопроводов	м			92,18	--	10969	--	--	1863	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			0,0002	0,0238							
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568		14			
85.2.			0,038	4,522							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				300		1357			
85.3.			0,0005	0,0595							
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483		29			
86.				2	607,65	2,46	1215	5	44	1144	2548
1116-0602 -0201	-Вентили диаметром 15-25 мм. установка на	Шт.			583,24	0,64	1166	1	--	189	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	резьбовом соединении									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,02	0,04							
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483		19			
87.				2	1457	--	2914	--	2914	--	3147
242-301-1 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ	шт.			--	--	--	--	--	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5761-2005 DN 25									
		СП - 8%									
88.				6	694,54	2,46	4167	15	213	3864	8673
	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили диаметром 32-40 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.		656,42	0,64	3939	4	--	642	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			0,03	0,18							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		87			
89.				2	2131	--	4262	--	4262	--	4603
	242-301-1 204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	341	
		СП - 8%									
90.				4	3032	--	12128	--	12128	--	13098
	242-301-1 205 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	970	
		СП - 8%									
91.				8	607,65	2,46	4861	20	175	4578	10194
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015	-Кран диаметром 15 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.		583,24	0,64	4666	5	--	755	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			0,02	0,16							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		77			
92.				8	4777	--	38216	--	38216	--	41273
	242-204-0 901 РСНБ РК 2015	-Краны для спуска воздуха 10б19бк, dn 15(применит.)	Шт.		--	--	--	--	--	3057	
		СП - 8%									
93.				54	413,78	--	22344	--	--	15417	40782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	М2		413,78	--	22344	--	--	3021	
94.	1113-0601 -0209 РСНБ РК 2015	-Обеспыливание НР - 69%; СП - 8%	М2	54	97,49 85,19	12,3 --	5264 4600	664 --	-- --	3174 675	9113
95.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	54	95,29 48,7	2,68 0,29	5146 2630	145 16	2371 --	1825 558	7529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00486		439993		2138			
96.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Антикоррозионное покрытие труб краской БТ-177, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 окрашиваемой поверхности	54	717,94 475,64	1,17 0,56	38769 25685	63 30	13021 --	20572 4747	64088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,246 кг	13,284		897		11916			
97.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. изоляция плитами минераловатными марки 125 НР - 76%; СП - 8%	М3 изоляции	4,96	79993,49 27935,7	1999,02 930,56	396768 138561	9916 4616	248291 --	108814 40447	546029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	3,8688		1856		7180			
97.2.	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1,54 м3	7,6384		23746		181381			
97.3.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ	0,0265 т	0,13144		356123		46809			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм									
97.4.			0,00004	0,000198							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		315			
97.5.			0,002204	0,010932							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		4588			
98.				21,2	537	--	11384	--	11384	--	12295
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	911	
		СП - 8%									
99.				139,3	913,04	22,1	127186	3078	48045	58270	200292
	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонным стеклопластиком на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции		546,04	4,36	76063	607	--	14836	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			0,000473	0,065889							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		8698			
99.2.			0,00024	0,033432							
261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176898		39346			
99.3.			1,2	167,16							
261-107-0443		Ткани	м2			--		--			
100.				0,16716	419709	--	70159	--	70159	--	75772
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	5613	
		СП - 8%									
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
101.				8	1527,51	19,71	12220	158	8607	3446	16919
	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	М		431,84	7,71	3455	62	--	1253	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			1	8							
261-305-0201		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/	м			1067		8536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм									
102.				8	903,83	19,71	7231	158	3618	3446	11531
	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		431,84	7,71	3455	62	--	854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.			1	8							
261-305-0101		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м			442		3536			
103.				83	1044,15	19,71	86664	1636	49185	35753	132210
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		431,84	7,71	35843	640	--	9793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			1	83							
261-305-0102		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м			581		48223			
104.				70	1589,39	43,11	111257	3018	50871	57308	182051
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		819,55	15,85	57368	1110	--	13485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.			1	70							
261-305-0103		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м			699		48930			
105.				25	1916,39	43,11	47910	1077	26344	20467	73847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		819,55	15,85	20489	396	--	5470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1. 261-305-0104		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	1 м	25		1026		25650			
106.				14	2942,36	43,11	41193	604	29115	11462	56867
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		819,55	15,85	11474	222	--	4212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 261-305-0105		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	14		2049		28686			
107.				11	3517,09	51,63	38688	568	27426	10680	53317
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		972,19	18,53	10694	204	--	3949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 261-305-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	1 м	11		2450		26950			
108.				112	4330,03	74,97	484963	8396	356229	120825	654251
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 89 мм. прокладка	м трубопро вода		1074,45	26,36	120338	2952	--	48463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	1 м	112		3115		348880			
109.				60	5321,91	74,97	319315	4499	250349	64728	414766
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 108 мм. прокладка	м трубопровода		1074,45	26,36	64467	1582	--	30723	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 261-305-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	60		4095		245700			
110.				194	96,92	1,32	18802	256	663	17525	39233
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	М		92,18	--	17883	--	--	2906	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0388		568		22			
110.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	1,94		300		582			
110.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,097		483		47			
111.				197	105,32	1,32	20748	260	2329	17796	41628
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	М		92,18	--	18159	--	--	3084	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.1.			0,0002	0,0394							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		22			
28.2.			0,038	7,486							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		2246			
28.3.			0,0005	0,0985							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		48			
112.				6	607,65	2,46	3646	15	132	3433	7646
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015	-Кран диаметром 15 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.		583,24	0,64	3499	4	--	566	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			0,02	0,12							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		58			
113.				6	4777	--	28662	--	28662	--	30955
	242-204-0901 РСНБ РК 2015	-Краны для спуска воздуха 10б19бк, dn 15(применит.)	Шт.		--	--	--	--	--	2293	
		СП - 8%									
114.				16	607,65	2,46	9722	39	351	9155	20387
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении	шт.		583,24	0,64	9332	10	--	1510	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			0,02	0,32							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		155			
115.				16	858	--	13728	--	13728	--	14826
	242-301-1201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	1098	
		СП - 8%									
116.				12	694,54	2,46	8334	30	427	7727	17346
	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили диаметром 32-40 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.		656,42	0,64	7877	8	--	1285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,03 кг	0,36		483		174			
117.	242-301-1 204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	2131 -- --	-- -- --	17048 -- --	-- -- --	17048 -- --	-- 1364	18412
		СП - 8%									
118.	242-301-1 205 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	3032 -- --	-- -- --	12128 -- --	-- -- --	12128 -- --	-- 970	13098
		СП - 8%									
119.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. установка	Шт.	2	5771,54 1963,92	131,45 29,08	11543 3928	263 58	7352 --	3906 1236	16685
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00028		206112		58			
119.2.	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	2 шт.	4		1701		6804			
119.3.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
119.4.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
119.5.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	1 шт.	2		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.				2	12865	--	25730	--	25730	--	27788
	242-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	2058	
		СП - 8%									
121.				4	9220,04	300,7	36880	1203	21783	13869	54809
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. установка	Шт.		3473,6	64,39	13894	258	--	4060	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.			0,00033	0,00132							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		272			
121.2.			2	8							
241-116-0309		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.			2486		19888			
121.3.			0,002	0,008							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		254			
121.4.			0,00207	0,00828							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1369			
121.5.			1	4							
261-701-0101		Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
122.				4	20265	--	81060	--	81060	--	87545
	242-101-0 302 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	6485	
		СП - 8%									
123.				2	10390,04	300,7	20780	602	13231	6934	29932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. установка НР - 98%; СП - 8%	Шт.		3473,6	64,39	6947	129	--	2217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00066		206112		136			
123.2.	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	2 шт.	4		3071		12284			
123.3.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
123.4.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,00414		165361		685			
123.5.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	1 шт.	2		--		--			
124.	242-101-0303 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	2	28962 --	-- --	57924 --	-- --	57924 --	-- 4634	62558
125.	1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	78	413,78 413,78	-- --	32275 32275	-- --	-- --	22270 4364	58908
126.	1113-0601 -0209 РСНБ РК 2015	-Обеспыливание НР - 69%; СП - 8%	м2	78	97,49 85,19	12,3 --	7604 6645	959 --	-- --	4585 975	13164
127.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78	95,29 48,7	2,68 0,29	7433 3799	209 23	3425 --	2637 806	10875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00702		439993		3089			
128. 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Антикоррозионное покрытие труб краской БТ-177, количество окрасок 2	М2 окрашиваемой поверхности	78	717,94 475,64	1,17 0,56	55999 37100	92 44	18807 --	29715 6857	92571
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 236-202-1013		Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,246 кг	19,188		897		17212			
129. 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015		-Трубопроводы. изоляция плитами минераловатными марки 125	м3 изоляции	7,1	79993,49 27935,7	1999,02 930,56	567954 198343	14193 6607	355418 --	155762 57897	781614
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	5,538		1856		10279			
129.2. 234-101-0205		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1,54 м3	10,934		23746		259639			
129.3. 214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0265 т	0,18815		356123		67005			
129.4. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,000284		1589156		451			
129.5. 261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,002204 1000 м2	0,015648		419709		6568			
130. 1126-0301 -0703 РСНБ РК 2015		-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонным стеклопластиком на клее ПВА	м2 поверхности покрытия	201	913,04 546,04	22,1 4,36	183521 109754	4442 876	69325 --	84079 21408	289008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,000473	0,095073							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		12551			
130.2.			0,00024	0,04824							
261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176898		56774			
130.3.			1,2	241,2							
261-107-0443		Ткани	м2			--		--			
131.				0,2412	419709	--	101234	--	101234	--	109333
261-105-0 190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	8099	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	22801081	256730	18180588	3407353	28258821
			Тенге		--	--	3785192	100104	578571	2050385	
Стоимость оборудования			Тенге				578571				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				578571				
Стоимость монтажных работ			Тенге				228876				
Материалы			Тенге				2694				
Всего заработная плата			Тенге					183143			
Накладные расходы			Тенге				112733				
Сметная прибыль			Тенге				27329				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				368938				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								120
Сметная заработная плата			Тенге					183143			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3277537				
Материалы			Тенге				1372411				
Всего заработная плата			Тенге					1572129			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				296651				
Накладные расходы			Тенге				1207194				
Сметная прибыль			Тенге				358781				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4843512				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1167
Сметная заработная плата			Тенге					1572129			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				18716097				
Материалы			Тенге				3458398				
Всего заработная плата			Тенге					2130024			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				13050435				
Сдача и испытание			Тенге				13093				
Накладные расходы			Тенге				2087426				
Сметная прибыль			Тенге				1664275				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				22467798				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1431
Сметная заработная плата			Тенге					2130024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				28258819				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2718
	Сметная заработная плата		Тенге					3885296			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1									
132.				1	66211,81	3413,73	66212	3414	5535	57081	133157
	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок	Шт		57262,8	983,6	57263	984	--	9863	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.			0,009	0,009							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		165			
132.2.			0,0042	0,0042							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2720			
132.3.			0,00096	0,00096							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		506			
132.4.			2,72	2,72							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		1213			
133.				1	2056053,57	--	2056054	--	--	--	2056054
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS O/N-21D/1-1/P)	компл		--	--	--	--	2056054	--	
134.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла	Шт		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.			0,0022	0,0022							
261-107-0212		Анкерные детали из	т			233942		515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно									
134.2.				1	1						
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329			
134.3.				1	1						
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406			
135.				1	441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-1.0	Шт		--	--	--	--	441661	--	
136.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
137.				1	1247035,71	--	1247036	--	--	--	1247036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 50м	Шт		--	--	--	--	1247036	--	
138.				0,0003	647918	--	194	--	194	--	210
	261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т		--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%									
139.				24	1295,31	98,56	31087	2366	804	17655	52641
	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 12 мм. Монтаж.	м трубопровода		1163,2	42,73	27917	1026	--	3899	
		НР - 61%; СП - 8%									
140.				12,24	883,93	--	10819	--	10819	--	11685
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d6,35x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	866	
		СП - 8%									
141.				12,24	2053,57	--	25136	--	25136	--	27147
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d12,7x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	2011	
		СП - 8%									
142.				28	6169,84	45,5	172755	1274	119042	51892	242618
	1120-0101 -0303 РСНБ РК	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм	М2		1872,83	18,26	52439	511	--	17972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 28		4079		114212			
142.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 1,4028		338		474			
143.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,44	6169,84 1872,83	45,5 18,26	8885 2697	65 26	6123 --	2669 924	12478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 1,44		4079		5874			
143.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,072144		338		24			
144.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,24	6169,84 1872,83	45,5 18,26	1481 449	11 4	1021 --	445 154	2080
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2	1 0,24		4079		979			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
144.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
145.				0,42	7246,83	45,5	3044	19	2344	674	4016
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 660х340 на 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	681	8	--	297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.			1	0,42							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2284			
145.2.			0,0513	0,021546							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
146.				28	655	--	18340	--	18340	--	19807
246-301-0502 РСНБ РК 2015		-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	1467	
147.				1	1850,67	36,41	1851	36	340	1461	3577
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015		-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт		1475,16	15,27	1475	15	--	265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.			0,02	0,02							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		212			
147.2.			0,00043	0,00043							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т			277977		120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
148.				2	1944,69	36,41	3889	73	866	2921	7355
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт		1475,16	15,27	2950	31	--	545	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			0,04	0,08							
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		612			
148.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		239			
149.				1	6399,67	97,14	6400	97	664	5541	12897
	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		5639,26	15,27	5639	15	--	955	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			0,00018	0,00018							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		117			
149.2.			0,00013	0,00013							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		320			
149.3.			0,39	0,39							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		155			
150.				1	59507	--	59507	--	59507	--	64268
	246-306-0618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	4761	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П2									
151.				1	66211,81	3413,73	66212	3414	5535	57081	133157
	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка комплектных приточных установок НР - 98%; СП - 8%	Шт		57262,8	983,6	57263	984	--	9863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,009 м3	0,009		18384		165			
151.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
151.3.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
151.4.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
152.				1	2056053,57	--	2056054	--	--	--	2056054
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS O/N-21D/1-1/P)	комплект		--	--	--	--	2056054	--	
153.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла НР - 98%; СП - 8%	шт		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233942		515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.2.			1	1							
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329				
153.3.			1	1							
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406				
154.				1	441660,71	--	441661	--	--	--	441661
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-1.6	шт			--	--	--	--	441661	--	
155.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт			113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
	НР - 61%; СП - 8%										
156.				1	1247035,71	--	1247036	--	--	--	1247036
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 50м	шт			--	--	--	--	1247036	--	
157.				0,0003	647918	--	194	--	194	--	210
261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т			--	--	--	--	--	16	
	СП - 8%										
158.				24	1295,31	98,56	31087	2366	804	17655	52641
1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 12 мм. Монтаж.	м трубопровода			1163,2	42,73	27917	1026	--	3899	
	НР - 61%; СП - 8%										
159.				12,24	883,93	--	10819	--	10819	--	11685
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d6,35x0,68 мм	м			--	--	--	--	--	866	
	СП - 8%										
160.				12,24	2053,57	--	25136	--	25136	--	27147
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d12,7x0,68 мм	м			--	--	--	--	--	2011	
	СП - 8%										
161.				36	6354,39	57,29	228758	2062	153058	72986	325883
1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2			2045,51	23,25	73638	837	--	24139	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1.			1	36							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		146844			
161.2.			0,0501	1,8036							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		610			
162.				14,4	6354,39	57,29	91503	825	61223	29194	130353
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	29455	335	--	9656	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.			1	14,4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		58738			
162.2.			0,0501	0,72144							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		244			
163.				6	7530,6	48,26	45184	290	33657	11102	60789
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. прокладка	М2 поверхности воздуховодов		1872,83	15,33	11237	92	--	4503	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.			1	6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		32622			
163.2.			0,0501	0,3006							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		102			
164.				3,42	6354,39	57,29	21732	196	14540	6934	30959
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм	М2		2045,51	23,25	6996	80	--	2293	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.			1	3,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		13950			
164.2.			0,0501	0,171342							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		58			
165.				0,9	7530,6	48,26	6778	44	5048	1665	9119
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200,1=300мм	М2		1872,83	15,33	1686	14	--	675	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			1	0,9							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4893			
165.2.			0,0501	0,04509							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
166.				0,18	6354,39	57,29	1144	10	766	365	1630
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм	М2		2045,51	23,25	368	4	--	121	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			1	0,18							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		734			
166.2.			0,0501	0,009018							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
167.				0,42	6354,39	57,29	2669	24	1786	851	3802
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	859	10	--	282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			
167.2.			0,0501	0,021042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
168.				0,27	5364,46	48,26	1448	13	1106	327	1917
	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	329	4	--	142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			1	0,27							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		1070			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.2.			0,0269	0,007263							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		2			
169.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.			1	0,21							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		857			
169.2.			0,0501	0,010521							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
170.				0,45	7246,83	45,5	3261	20	2512	723	4302
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 660х340 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	729	8	--	319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.			1	0,45							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2447			
170.2.			0,0513	0,023085							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		8			
171.				63,5	655	--	41592	--	41592	--	44919
246-301-0502 РСНБ РК 2015		-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	3327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
172.				8	1850,67	36,41	14805	291	2713	11685	28609
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт		1475,16	15,27	11801	122	--	2119	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.			0,02	0,16							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		1697			
172.2.			0,00043	0,00344							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		956			
173.				1	6399,67	97,14	6400	97	664	5541	12897
	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт		5639,26	15,27	5639	15	--	955	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.			0,00018	0,00018							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		117			
173.2.			0,00013	0,00013							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		320			
173.3.			0,39	0,39							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		155			
174.				1	61488	--	61488	--	61488	--	66407
	246-306-0 620 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 300 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	4919	
		СП - 8%									
		ПЗ									
175.				1	66211,81	3413,73	66212	3414	5535	57081	133157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок	Шт		57262,8	983,6	57263	984	--	9863	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,009 м3	0,009		18384		165			
175.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
175.3. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
175.4. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
176.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка ERATO 2/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-ERATO 2/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-ERATO 2/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-ERATO 2/N-21D/1-1/P)	компл	1	3509370,54 --	--	3509371 --	--	-- 3509371	--	3509371
177.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла	Шт	1	22943,34 18531,76	466,11 151,89	22943 18532	466 152	3945 --	18310 3300	44553
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233942		515			
177.2. 241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1		1329		1329			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.3.			1	1							
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406				
178.				1	467638,39	--	467638	--	--	--	467638
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu60-10	Шт			--	--	--	--	467638	--	
179.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт			113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
	НР - 61%; СП - 8%										
180.				1	1195075,89	--	1195076	--	--	--	1195076
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 30м	Шт			--	--	--	--	1195076	--	
181.				0,0004	647918	--	259	--	259	--	280
261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т			--	--	--	--	--	21	
	СП - 8%										
182.				28	1295,31	98,56	36269	2759	940	20597	61416
1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 12 мм. Монтаж.	м трубопровода			1163,2	42,73	32570	1196	--	4549	
	НР - 61%; СП - 8%										
183.				14,28	883,93	--	12623	--	12623	--	13633
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d6,35x0,68 мм	м			--	--	--	--	--	1010	
	СП - 8%										
184.				14,28	2053,57	--	29325	--	29325	--	31671
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d12,7x0,68 мм	м			--	--	--	--	--	2346	
	СП - 8%										
185.				17	6354,39	57,29	108025	974	72277	34465	153890
1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2			2045,51	23,25	34774	395	--	11399	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1.			1	17							
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			4079		69343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
185.2.			0,0501	0,8517							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		288			
186.				20	6169,84	45,5	123397	910	85030	37065	173299
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	37457	365	--	12837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.			1	20							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		81580			
186.2.			0,0501	1,002							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		339			
187.				29	7530,6	48,26	218387	1400	162675	53662	293812
1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	54312	445	--	21764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			1	29							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		157673			
187.2.			0,0501	1,4529							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		491			
188.				167,5	7246,83	45,5	1213844	7620	934796	268997	1601468
1120-0101		-Прокладка воздуховодов	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	271428	3058	--	118627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 167,5		5437		910698			
188.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	8,59275		338		2904			
189.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2	12	6831,61 / 1219,33	42,41 / 16,99	81979 / 14632	509 / 204	66838 / --	14539 / 7721	104240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 12		5437		65244			
189.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,3228		338		109			
190.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 800х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,2	6831,61 / 1219,33	42,41 / 16,99	8198 / 1463	51 / 20	6684 / --	1454 / 772	10424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2	1 1,2		5437		6524			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
190.2.			0,0269	0,03228							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		11			
191.				0,96	7530,6	48,26	7229	47	5384	1776	9726
1120-0101-0309	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х200 ,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	1798	15	--	720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.			1	0,96							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		5220			
191.2.			0,0501	0,048096							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		16			
192.				0,36	7246,83	45,5	2609	17	2009	578	3442
1120-0101-0310	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	583	7	--	255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.			1	0,36							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1957			
192.2.			0,0513	0,018468							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.				0,96	7530,6	48,26	7229	47	5384	1776	9726
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200,1=300мм М2			1872,83	15,33	1798	15	--	720	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.			1	0,96							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм м2				5437		5220			
193.2.			0,0501	0,048096							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 кг				338		16			
194.				1,08	6354,39	57,29	6863	62	4592	2190	9777
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм М2			2045,51	23,25	2209	25	--	724	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			1	1,08							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм м2				4079		4405			
194.2.			0,0501	0,054108							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 кг				338		18			
195.				0,24	5364,46	48,26	1287	12	982	290	1704
	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200 на 150х150,1=300мм М2			1219,33	15,33	293	4	--	126	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.			1	0,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		951			
195.2.			0,0269	0,006456							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		2			
196.				0,42	7246,83	45,5	3044	19	2344	674	4016
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х200 на 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	681	8	--	297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			1	0,42							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2284			
196.2.			0,0513	0,021546							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
197.				0,54	7530,6	48,26	4067	26	3030	999	5471
1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 800х200 на 600х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	1011	8	--	405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			1	0,54							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2936			
197.2.			0,0501	0,027054							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	кг			338		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
198.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,21	4079		857			
198.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,010521	338		4			
199.				0,33	7246,83	45,5	2391	15	1841	530	3155
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200 на 300х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	535	6	--	234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,33	5437		1794			
199.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,016929	338		6			
200.				0,27	7530,6	48,26	2033	13	1514	500	2735
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200 на 150х150,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	506	4	--	203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.1.			1	0,27							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1468			
54.2.			0,0501	0,013527							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
201.				0,39	7246,83	45,5	2826	18	2176	626	3729
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х200 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	632	7	--	276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.			1	0,39							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2120			
201.2.			0,0513	0,020007							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
202.				0,78	6576,17	38,33	5129	30	4330	763	6363
	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 930х660 на 800х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		985,56	12,67	769	10	--	471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.			1	0,78							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4241			
202.2.			0,024	0,01872							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		6			
203.	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	246	655 ---	-- --	161130 ---	-- --	161130 ---	-- 12890	174020
204.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	22	1850,67 1475,16	36,41 15,27	40715 32453	801 336	7461 --	32134 5828	78676
204.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,44		10607		4667			
204.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00946		277977		2630			
205.	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	1	6399,67 5639,26	97,14 15,27	6400 5639	97 15	664 --	5541 955	12897
205.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00018		647579		117			
205.2.	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00013		2462597		320			
205.3.	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	0,39		398		155			
206.	246-306-0832 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел	шт.	1	106397 ---	-- --	106397 ---	-- --	106397 ---	-- 8512	114909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 800 мм х 200 мм СП - 8% П4									
207.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок НР - 98%; СП - 8%	Шт		1 66211,81 57262,8	3413,73 983,6	66212 57263	3414 984	5535 --	57081 9863	133157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,009 м3	0,009		18384		165			
207.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
207.3.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
207.4.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
208.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS O/N-21D/1-1/P)	компл		2056053,57 1 --	-- --	2056054 --	-- --	-- 2056054	-- --	2056054
209.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла НР - 98%; СП - 8%	Шт		1 22943,34 18531,76	466,11 151,89	22943 18532	466 152	3945 --	18310 3300	44553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.			0,0022	0,0022							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		515			
209.2.			1	1							
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329			
209.3.			1	1							
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406			
210.				1	441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-1.0	Шт		--	--	--	--	441661	--	
211.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
212.				1	1247035,71	--	1247036	--	--	--	1247036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 50м	Шт		--	--	--	--	1247036	--	
213.				0,0005	647918	--	324	--	324	--	350
	261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
214.				40	1295,31	98,56	51812	3942	1342	29425	87736
	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 12 мм. Монтаж.	м трубопровода		1163,2	42,73	46528	1709	--	6499	
		НР - 61%; СП - 8%									
215.				20,4	883,93	--	18032	--	18032	--	19475
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d6,35x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	1443	
		СП - 8%									
216.				20,4	2053,57	--	41893	--	41893	--	45244
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d12,7x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	3351	
		СП - 8%									
217.				28	6169,84	45,5	172755	1274	119042	51892	242618
	1120-0101 -0303	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/	М2		1872,83	18,26	52439	511	--	17972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 28		4079		114212			
217.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 1,4028		338		474			
218.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2	7	7530,6 1872,83	48,26 15,33	52714 13110	337 107	39267 --	12953 5253	70920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 7		5437		38059			
218.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,3507		338		119			
219.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	2,16	6354,39 2045,51	57,29 23,25	13725 4418	124 50	9183 --	4379 1448	19553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с	м2	1 2,16		4079		8811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
219.2.			0,0501	0,108216							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		37			
220.				1,2	7530,6	48,26	9037	58	6732	2220	12158
1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	2247	18	--	901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.			1	1,2							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		6524			
220.2.			0,0501	0,06012							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		20			
221.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	449	4	--	154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
221.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
222.				0,42	7246,83	45,5	3044	19	2344	674	4016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х340 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		1620,47	18,26	681	8	--	297	
222.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 0,42		5437		2284			
222.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513 0,021546		338		7			
223.	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	35	655 --	-- --	22925 --	-- --	22925 --	-- 1834	24759
224.	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	3	1944,69 1475,16	36,41 15,27	5834 4425	109 46	1300 --	4382 817	11033
224.1.	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04 0,12		7654		918			
224.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043 0,00129		277977		359			
225.	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	1	6399,67 5639,26	97,14 15,27	6400 5639	97 15	664 --	5541 955	12897
225.1.				0,00018 0,00018							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		117			
225.2.			0,00013	0,00013							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		320			
225.3.			0,39	0,39							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		155			
226.				1	61488	--	61488	--	61488	--	66407
246-306-0620 РСНБ РК 2015		-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 300 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	4919	
		СП - 8% П5									
227.				1	66211,81	3413,73	66212	3414	5535	57081	133157
1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Установка приточных установок	Шт		57262,8	983,6	57263	984	--	9863	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			0,009	0,009							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		165			
227.2.			0,0042	0,0042							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2720			
227.3.			0,00096	0,00096							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		506			
227.4.			2,72	2,72							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		1213			
228.				1	3174745,54	--	3174746	--	--	--	3174746
ТОО		-Приточная установка	компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	ERATO 1/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-ERATO 1/N-21D/1-1/P)			--	--	--	--	3174746	--	
229.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла	Шт		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233942		515			
229.2.	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1		1329		1329			
229.3.	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1		1406		1406			
230.				1	441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-4.0	Шт		--	--	--	--	441661	--	
231.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
232.				1	1974473,21	--	1974473	--	--	--	1974473
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 100т	Шт		--	--	--	--	1974473	--	
233.				0,0005	647918	--	324	--	324	--	350
	261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
234.				40	1295,31	98,56	51812	3942	1342	29425	87736
	1312-0104-0101	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до	м трубопро		1163,2	42,73	46528	1709	--	6499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	12 мм. Монтаж. НР - 61%; СП - 8%	вода								
235.				20,4	883,93	--	18032	--	18032	--	19475
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d6,35x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	1443	
		СП - 8%									
236.				20,4	2053,57	--	41893	--	41893	--	45244
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d12,7x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	3351	
		СП - 8%									
237.				16,8	6354,39	57,29	106754	963	71427	34060	152079
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	34364	391	--	11265	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.			1	16,8							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		68527			
237.2.			0,0501	0,84168							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		284			
238.				5,6	6169,84	45,5	34551	255	23808	10378	48524
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		1872,83	18,26	10488	102	--	3594	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.			1	5,6							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		22842			
238.2.			0,0501	0,28056							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		95			
239.				44	7246,83	45,5	318861	2001	245560	70662	420685
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	71300	803	--	31162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.			1	44							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		239228			
239.2.			0,0513	2,2572							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		763			
240.				2,7	6354,39	57,29	17157	155	11479	5474	24441
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	5523	63	--	1810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.			1	2,7							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		11013			
240.2.			0,0501	0,13527							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		46			
241.				0,72	7246,83	45,5	5218	33	4018	1156	6884
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	1167	13	--	510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.			1	0,72							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		3915			
241.2.			0,0513	0,036936							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		12			
242.				1,26	7246,83	45,5	9131	57	7032	2023	12047
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х300,l=300мм	М2		1620,47	18,26	2042	23	--	892	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.			1	1,26							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		6851			
242.2.			0,0513	0,064638							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		22			
243.				0,18	6354,39	57,29	1144	10	766	365	1630
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	368	4	--	121	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.			1	0,18							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны	м2			4079		734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 250 мм									
243.2.			0,0501	0,009018							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
244.				0,42	6354,39	57,29	2669	24	1786	851	3802
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	859	10	--	282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			
244.2.			0,0501	0,021042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
245.				0,54	5364,46	48,26	2897	26	2213	653	3834
1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 150х150 на 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	658	8	--	284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.			1	0,54							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		2141			
245.2.			0,0269	0,014526							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
246.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.			1	0,21							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		857			
246.2.			0,0501	0,010521							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
247.				0,3	7530,6	48,26	2259	15	1682	555	3039
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 400х200,l=300мм	М2		1872,83	15,33	562	5	--	225	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1.			1	0,3							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1631			
247.2.			0,0501	0,01503							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
248.				0,58	6831,61	42,41	3962	25	3230	703	5038
	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х660 на 400х200,l=300мм	М2		1219,33	16,99	707	10	--	373	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.			1	0,58							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5437		3153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
248.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,015602		338		5			
249. 246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	65	655 --	-- --	42575 --	-- --	42575 --	-- 3406	45981	
	СП - 8%										
250. 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт	11	1850,67 1475,16	36,41 15,27	20357 16227	401 168	3729 --	16067 2914	39338	
	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1. 261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,22		10607		2334			
250.2. 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00473		277977		1315			
251. 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт	4	1944,69 1475,16	36,41 15,27	7779 5901	146 61	1732 --	5842 1090	14711	
	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1. 261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16		7654		1225			
251.2. 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172		277977		478			
252. 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт	1	6399,67 5639,26	97,14 15,27	6400 5639	97 15	664 --	5541 955	12897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.			0,00018	0,00018							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		117			
252.2.			0,00013	0,00013							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		320			
252.3.			0,39	0,39							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		155			
253.				1	66567	--	66567	--	66567	--	71892
	246-306-0650 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 400 мм х 300 мм	шт.		--	--	--	--	--	5325	
		СП - 8% П6									
254.				1	66211,81	3413,73	66212	3414	5535	57081	133157
	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок	шт		57262,8	983,6	57263	984	--	9863	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1.			0,009	0,009							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		165			
254.2.			0,0042	0,0042							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2720			
254.3.			0,00096	0,00096							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		506			
254.4.			2,72	2,72							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		1213			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255.				1	3174745,54	--	3174746	--	--	--	3174746
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка ERATO 1/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-ERATO 1/N-21D/1-1/P)	компл		--	--	--	--	3174746	--	
256.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла	шт		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.			0,0022	0,0022							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		515			
256.2.			1	1							
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329			
256.3.			1	1							
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406			
257.				1	441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-4.0	Шт		--	--	--	--	441661	--	
258.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
259.				1	1974473,21	--	1974473	--	--	--	1974473
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 100т	Шт		--	--	--	--	1974473	--	
260.				0,0009	647918	--	583	--	583	--	630
	261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т		--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261.				28	1295,31	98,56	36269	2759	940	20597	61416
	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 19 мм. Монтаж.	м трубопровода		1163,2	42,73	32570	1196	--	4549	
		НР - 61%; СП - 8%									
262.				14,28	1397,32	--	19954	--	19954	--	21550
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d9,52x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	1596	
		СП - 8%									
263.				14,28	4066,96	--	58076	--	58076	--	62722
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d19x0,8 мм	м		--	--	--	--	--	4646	
		СП - 8%									
264.				9	6354,39	57,29	57190	515	38265	18246	81471
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	18410	209	--	6035	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.			1	9							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		36711			
264.2.			0,0501	0,4509							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		152			
265.				22,4	6169,84	45,5	138204	1019	95234	41513	194095
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		1872,83	18,26	41951	409	--	14377	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.			1	22,4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4079		91370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размером большей стороны до 250 мм									
265.2.			0,0501	1,12224							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		379			
266.				2	7530,6	48,26	15061	97	11218	3701	20263
1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1872,83	15,33	3746	31	--	1501	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.			1	2							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		10874			
266.2.			0,0501	0,1002							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		34			
267.				8,2	7246,83	45,5	59424	373	45763	13169	78400
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1620,47	18,26	13288	150	--	5807	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.			1	8,2							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		44583			
267.2.			0,0513	0,42066							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		142			
268.				1,62	6354,39	57,29	10294	93	6887	3284	14665
1120-0101 -0302 РСНБ РК		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм	М2		2045,51	23,25	3314	38	--	1086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.			1	1,62							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		6608			
268.2.			0,0501	0,081162							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		27			
269.				1,2	6169,84	45,5	7404	55	5102	2224	10398
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм	М2		1872,83	18,26	2247	22	--	770	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1.			1	1,2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		4895			
269.2.			0,0501	0,06012							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		20			
270.				2,88	7246,83	45,5	20871	131	16073	4625	27536
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200,1=300мм	М2		1620,47	18,26	4667	53	--	2040	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.			1	2,88							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			5437		15659			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
270.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,147744		338		50			
271.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,18	6354,39 2045,51	57,29 23,25	1144 368	10 4	766 --	365 121	1630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,18		4079		734			
271.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,009018		338		3			
272.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 250х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,23	6354,39 2045,51	57,29 23,25	1462 470	13 5	979 --	466 154	2083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,23		4079		938			
272.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,011523		338		4			
273.	1120-0101	-Тройник из оцинкованной	М2	0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	449	4	--	154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
273.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
274.				0,3	7246,83	45,5	2174	13	1675	482	2868
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	486	5	--	212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1.			1	0,3							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1631			
274.2.			0,0513	0,01539							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
275.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1.			1	0,21							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2			4079		857			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
275.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,010521		338		4			
276.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 150х150 на 250х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,23	7530,6 1872,83	48,26 15,33	1732 431	12 4	1289 --	426 173	2330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,23		5437		1251			
276.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,011523		338		4			
277.	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х660 на 400х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,58	6831,61 1219,33	42,41 16,99	3962 707	25 10	3230 --	703 373	5038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,58		5437		3153			
277.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,015602		338		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278.				0,21	6169,84	45,5	1296	10	893	389	1820
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	393	4	--	135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.			1	0,21							
	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		857			
278.2.			0,0501	0,010521							
	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
279.				0,33	7246,83	45,5	2391	15	1841	530	3155
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200 на 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	535	6	--	234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.			1	0,33							
	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1794			
279.2.			0,0513	0,016929							
	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		6			
280.				40	655	--	26200	--	26200	--	28296
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	2096	
281.				12	1850,67	36,41	22208	437	4069	17527	42914
	1120-0301 -0210	-Установка воздухоприточных	Шт		1475,16	15,27	17702	183	--	3179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,24		10607		2546			
281.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00516		277977		1434			
282. 1120-0401 -0115	РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	1	6399,67 5639,26	97,14 15,27	6400 5639	97 15	664 --	5541 955	12897
282.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00018		647579		117			
282.2. 217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00013		2462597		320			
282.3. 241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	0,39		398		155			
283. 246-306-0 650	РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 300 мм х 400 мм СП - 8% П7	шт.	1	66567 --	-- --	66567 --	-- --	66567 --	-- 5325	71892
284. 1120-2501 -0101	РСНБ РК 2015	-Установка приточных установок НР - 98%; СП - 8%	Шт	1	66211,81 57262,8	3413,73 983,6	66212 57263	3414 984	5535 --	57081 9863	133157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,009 м3	0,009		18384		165			
284.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
284.3.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
284.4.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
285.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка ERATO 1/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-ERATO 1/N-21D/1-1/P)	компл	1	3174745,54 --	3174746 --	3174746 --	--	--	--	3174746
286.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла НР - 98%; СП - 8%	Шт	1	22943,34 18531,76	466,11 151,89	22943 18532	466 152	3945 --	18310 3300	44553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233942		515			
286.2.	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1		1329		1329			
286.3.	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1		1406		1406			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287.				1	441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел мu40-2.5	Шт		--	--	--	--	441661	--	
288.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
289.				1	1974473,21	--	1974473	--	--	--	1974473
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 100т	Шт		--	--	--	--	1974473	--	
290.				0,0009	647918	--	583	--	583	--	630
	261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т		--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									
291.				28	1295,31	98,56	36269	2759	940	20597	61416
	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 19 мм. Монтаж.	м трубопровода		1163,2	42,73	32570	1196	--	4549	
		НР - 61%; СП - 8%									
292.				14,28	1397,32	--	19954	--	19954	--	21550
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d9,52x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	1596	
		СП - 8%									
293.				14,28	4066,96	--	58076	--	58076	--	62722
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d19x0,8 мм	м		--	--	--	--	--	4646	
		СП - 8%									
294.				5	6354,39	57,29	31772	286	21258	10137	45262
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	10228	116	--	3353	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1.			1	5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		20395			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294.2.			0,0501	0,2505							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		85			
295.				6	6169,84	45,5	37019	273	25509	11120	51990
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	11237	110	--	3851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1.			1	6							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		24474			
295.2.			0,0501	0,3006							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		102			
296.				12	7530,6	48,26	90367	579	67314	22205	121578
1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	22474	184	--	9006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.			1	12							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		65244			
296.2.			0,0501	0,6012							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		203			
297.				24,4	7246,83	45,5	176823	1111	136173	39185	233289
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1620,47	18,26	39539	446	--	17281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.			1	24,4							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		132663			
297.2.			0,0513	1,25172							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		423			
298.				0,54	7246,83	45,5	3913	25	3013	867	5163
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм	М2		1620,47	18,26	875	10	--	382	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1.			1	0,54							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2936			
298.2.			0,0513	0,027702							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		9			
299.				3,12	7246,83	45,5	22610	142	17412	5011	29830
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200,400х300,1=300мм	М2		1620,47	18,26	5056	57	--	2210	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1.			1	3,12							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5437		16963			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
299.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,160056		338		54			
300.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,18	6354,39 2045,51	57,29 23,25	1144 368	10 4	766 --	365 121	1630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,18		4079		734			
300.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,009018		338		3			
301.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,21	6354,39 2045,51	57,29 23,25	1334 430	12 5	892 --	426 141	1901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,21		4079		857			
301.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,010521		338		4			
302.	1120-0101-0309 РСНБ РК	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на	М2	0,27	7530,6 1872,83	48,26 15,33	2033 506	13 4	1514 --	500 203	2735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 0,27		5437		1468			
302.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,013527		338		5			
303.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200 на 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,33	7246,83 1620,47	45,5 18,26	2391 535	15 6	1841 --	530 234	3155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 0,33		5437		1794			
303.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513 0,016929		338		6			
304.	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Короб из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х340,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,8	6831,61 1219,33	42,41 16,99	5465 975	34 14	4456 --	969 515	6949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2	1 0,8		5437		4350			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
304.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,02152		338		7			
305. 246-301-0502 РСНБ РК 2015		-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	47,5	655 --	-- --	31112 --	-- --	31112 --	-- 2489	33601
		СП - 8%									
306. 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015		-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт	3	1850,67 1475,16	36,41 15,27	5552 4425	109 46	1018 --	4382 795	10729
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,06		10607		636			
306.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00129		277977		359			
307. 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015		-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт	5	1944,69 1475,16	36,41 15,27	9723 7376	182 76	2165 --	7303 1362	18388
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,2		7654		1531			
307.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00215		277977		598			
308. 1120-0401-0115		-Установка клапанов огнезадерживающих	Шт	1	6399,67 5639,26	97,14 15,27	6400 5639	97 15	664 --	5541 955	12897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00018		647579		117			
308.2.	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00013		2462597		320			
308.3.	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	0,39		398		155			
309.	246-306-0650 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 400 мм х 300 мм СП - 8% П8	шт.	1	66567 ---	-- ---	66567 ---	-- ---	66567 ---	-- ---	71892 5325
310.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	1	66211,81 --- 57262,8	3413,73 --- 983,6	66212 --- 57263	3414 --- 984	5535 --- --	57081 --- 9863	133157
310.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,009 м3	0,009		18384		165			
310.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
310.3.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
310.4.	261-107-0741	Прокладки резиновые	2,72 кг	2,72		446		1213			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пластина техническая прессованная)									
311.				1	3174745,54	--	3174746	--	--	--	3174746
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка ERATO 1/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-ERATO 1/N-21D/1-1/P)	компл		--	--	--	--	3174746	--	
312.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла	Шт		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233942		515			
312.2.	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1		1329		1329			
312.3.	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1		1406		1406			
313.				1	441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-2.5	Шт		--	--	--	--	441661	--	
314.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
315.				1	1974473,21	--	1974473	--	--	--	1974473
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 100т	Шт		--	--	--	--	1974473	--	
316.				0,0012	647918	--	778	--	778	--	840
	261-107-0891 РСНБ	-Фреон	т		--	--	--	--	--	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
317.				40	1295,31	98,56	51812	3942	1342	29425	87736
	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 19 мм. Монтаж.	м трубопровода		1163,2	42,73	46528	1709	--	6499	
		НР - 61%; СП - 8%									
318.				20,4	1397,32	--	28505	--	28505	--	30785
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d9,52x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	2280	
		СП - 8%									
319.				20,4	4066,96	--	82966	--	82966	--	89603
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d19x0,8 мм	м		--	--	--	--	--	6637	
		СП - 8%									
320.				1,6	6169,84	45,5	9872	73	6802	2965	13864
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		1872,83	18,26	2997	29	--	1027	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320.1.			1	1,6							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		6526			
320.2.			0,0501	0,08016							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		27			
321.				2	7530,6	48,26	15061	97	11218	3701	20263
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1872,83	15,33	3746	31	--	1501	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.			1	2							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			5437		10874			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
321.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,1002		338		34			
322.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2	55	7246,83 1620,47	45,5 18,26	398576 89126	2502 1004	306948 --	88327 38952	525855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	55		5437		299035			
322.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	2,8215		338		954			
323.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	4,68	7246,83 1620,47	45,5 18,26	33915 7584	212 85	26119 --	7516 3314	44745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	4,68		5437		25445			
323.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,240084		338		81			
324.	1120-0101	-Отвод из оцинкованной	М2	1,68	7246,83	45,5	12175	77	9376	2698	16063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стали толщиной 0,7 мм 400х300,1=300мм НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	2722	31	--	1190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.			1	1,68							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		9134			
324.2.			0,0513	0,086184							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		29			
325.				0,27	7530,6	48,26	2033	13	1514	500	2735
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 300х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	506	4	--	203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1.			1	0,27							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1468			
325.2.			0,0501	0,013527							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
326.				0,33	7246,83	45,5	2391	15	1841	530	3155
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200 на 400х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	535	6	--	234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1.			1	0,33							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2			5437		1794			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
326.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,016929		338		6			
327. 1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х340,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,8	6831,61 1219,33	42,41 16,99	5465 975	34 14	4456 --	969 515	6949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,8		5437		4350			
327.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,02152		338		7			
328. 246-301-0502 РСНБ РК 2015		-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	59	655 --	-- --	38645 --	-- --	38645 --	-- 3092	41737
329. 1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015		-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	6	1944,69 1475,16	36,41 15,27	11668 8851	219 92	2598 --	8764 1635	22066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,24		7654		1837			
329.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса	0,00043 т	0,00258		277977		717			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
330.	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт	1	6399,67 5639,26	97,14 15,27	6400 5639	97 15	664 --	5541 955	12897
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00018		647579		117			
330.2.	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00013		2462597		320			
330.3.	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	0,39		398		155			
331.	246-306-0650 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	66567 --	-- --	66567 --	-- --	66567 --	-- 5325	71892
		СП - 8%									
		П9									
332.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок	Шт	1	66211,81 57262,8	3413,73 983,6	66212 57263	3414 984	5535 --	57081 9863	133157
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,009 м3	0,009		18384		165			
332.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332.3.			0,00096	0,00096							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		506			
332.4.			2,72	2,72							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		1213			
333.					2056053,57		2056054		--		2056054
				1		--		--		--	
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS O/N-21D/1-1/P)	компл		---	---	---	---	2056054	---	
					--	--	--	--		--	
334.					22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла	Шт	1	18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1.			0,0022	0,0022							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		515			
334.2.			1	1							
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329			
334.3.			1	1							
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406			
335.					441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-1.0	Шт	1	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 441661	--- --	
336.					254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт	1	113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337.				1	1195075,89	--	1195076	--	--	--	1195076
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 30м	Шт		--	--	--	--	1195076	--	
338.				0,0005	647918	--	324	--	324	--	350
	261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
339.				32	1295,31	98,56	41450	3154	1074	23540	70189
	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 12 мм. Монтаж.	м трубопровода		1163,2	42,73	37222	1367	--	5199	
		НР - 61%; СП - 8%									
340.				16,32	883,93	--	14426	--	14426	--	15580
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d6,35x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	1154	
		СП - 8%									
341.				16,32	2053,57	--	33514	--	33514	--	36195
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d12,7x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	2681	
		СП - 8%									
342.				25	6354,39	57,29	158860	1432	106290	50684	226308
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	51138	581	--	16764	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1.			1	25							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		101975			
342.2.			0,0501	1,2525							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		423			
343.				1,62	6354,39	57,29	10294	93	6887	3284	14665
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150x150,1=300мм	М2		2045,51	23,25	3314	38	--	1086	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 11									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1.			1	1,62							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		6608			
343.2.			0,0501	0,081162							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		27			
344.				1,05	6354,39	57,29	6672	60	4464	2129	9505
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150,1=300мм	М2		2045,51	23,25	2148	24	--	704	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344.1.			1	1,05							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		4283			
344.2.			0,0501	0,052605							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		18			
345.				0,72	6354,39	57,29	4575	42	3060	1460	6518
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм	М2		2045,51	23,25	1473	17	--	483	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1.			1	0,72							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4079		2937			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размером большей стороны до 250 мм									
345.2.			0,0501	0,036072							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		12			
346.				0,41	7246,83	45,5	2971	18	2289	658	3920
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х340 на 200х150,1=300мм	М2		1620,47	18,26	664	7	--	290	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.			1	0,41							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2229			
346.2.			0,0513	0,021033							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
347.				25	655	--	16375	--	16375	--	17685
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	1310	
		СП - 8%									
348.				5	1944,69	36,41	9723	182	2165	7303	18388
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт		1475,16	15,27	7376	76	--	1362	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1.			0,04	0,2							
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		1531			
348.2.			0,00043	0,00215							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		598			
349.				2	6399,67	97,14	12799	195	1325	11083	25792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт		5639,26	15,27	11279	31	--	1911	
349.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00036		647579		233			
349.2.	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00026		2462597		640			
349.3.	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	0,78		398		310			
350.	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	1	57365 --	-- --	57365 --	-- --	57365 --	-- 4589	61954
351.	246-306-0618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 150 мм СП - 8% П10	шт.	1	59507 --	-- --	59507 --	-- --	59507 --	-- 4761	64268
352.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	1	66211,81 57262,8	3413,73 983,6	66212 57263	3414 984	5535 --	57081 9863	133157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.1.			0,009	0,009							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		165			
98.2.			0,0042	0,0042							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2720			
98.3.			0,00096	0,00096							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		506			
98.4.			2,72	2,72							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		1213			
353.					2056053,57		2056054		--		2056054
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS O/N-21D/1-1/P)	компл		1	--	--	--	--	2056054	--
354.					1 22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла НР - 98%; СП - 8%	Шт			18531,76	151,89	18532	152	--	3300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1.			0,0022	0,0022							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		515			
354.2.			1	1							
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329			
354.3.			1	1							
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406			
355.					1 441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО	-Смесительный узел	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	mu40-1.6			--	--	--	--	441661	--	
356.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
357.				1	1247035,71	--	1247036	--	--	--	1247036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 50м	Шт		--	--	--	--	1247036	--	
358.				0,0012	647918	--	778	--	778	--	840
	261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т		--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
359.				40	1295,31	98,56	51812	3942	1342	29425	87736
	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 12 мм. Монтаж.	м трубопровода		1163,2	42,73	46528	1709	--	6499	
		НР - 61%; СП - 8%									
360.				20,4	883,93	--	18032	--	18032	--	19475
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d6,35x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	1443	
		СП - 8%									
361.				20,4	2053,57	--	41893	--	41893	--	45244
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d12,7x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	3351	
		СП - 8%									
362.				15	6354,39	57,29	95316	860	63773	30411	135785
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	30683	349	--	10058	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362.1.			1	15							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		61185			
362.2.			0,0501	0,7515							
261-105-0302		Мастика герметизирующая	кг			338		254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нетвердеющая ГОСТ 14791-79									
363.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2	15,2	6169,84 1872,83	45,5 18,26	93782 28467	692 278	64623 --	28170 9756	131708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	15,2		4079		62001			
363.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,76152		338		257			
364.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,44	6354,39 2045,51	57,29 23,25	9150 2946	82 33	6122 --	2919 966	13035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	1,44		4079		5874			
364.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,072144		338		24			
365.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,68	6169,84 1872,83	45,5 18,26	10365 3146	77 31	7142 --	3113 1078	14557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365.1.			1	1,68							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		6853			
365.2.			0,0501	0,084168							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		28			
366.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	449	4	--	154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
366.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
367.				0,42	6354,39	57,29	2669	24	1786	851	3802
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	859	10	--	282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367.2.			0,0501	0,021042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
368.				0,42	7246,83	45,5	3044	19	2344	674	4016
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х340 на 200х200,1=300мм	М2		1620,47	18,26	681	8	--	297	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1.			1	0,42							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2284			
368.2.			0,0513	0,021546							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
369.				36,5	655	--	23908	--	23908	--	25821
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	1913	
		СП - 8%									
370.				4	1850,67	36,41	7403	146	1356	5842	14305
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт		1475,16	15,27	5901	61	--	1060	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370.1.			0,02	0,08							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		849			
370.2.			0,00043	0,00172							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		478			
371.				1	6399,67	97,14	6400	97	664	5541	12897
	1120-0401 -0115	-Установка клапанов огнезадерживающих	Шт		5639,26	15,27	5639	15	--	955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00018		647579		117			
371.2.	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00013		2462597		320			
371.3.	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	0,39		398		155			
372.	246-306-0618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм СП - 8% П11	шт.	1	59507 -- --	-- -- --	59507 -- --	-- -- --	59507 -- --	-- -- 4761	64268
373.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	1	66211,81 57262,8	3413,73 983,6	66212 57263	3414 984	5535 --	57081 9863	133157
373.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,009 м3	0,009		18384		165			
373.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
373.3.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
373.4.	261-107-0741	Прокладки резиновые	2,72 кг	2,72		446		1213			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пластина техническая прессованная)									
374.				1	3174745,54	--	3174746	--	--	--	3174746
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка ERATO 1/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-ERATO 1/N-21D/1-1/P)	компл		--	--	--	--	3174746	--	
375.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла	Шт		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375.1.			0,0022	0,0022							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		515			
375.2.			1	1							
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329			
375.3.			1	1							
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406			
376.				1	441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-4.0	Шт		--	--	--	--	441661	--	
377.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
378.				1	1974473,21	--	1974473	--	--	--	1974473
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 100т	Шт		--	--	--	--	1974473	--	
379.				0,0011	647918	--	713	--	713	--	770
	261-107-0891 РСНБ	-Фреон	т		--	--	--	--	--	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
380.				36	1295,31	98,56	46631	3548	1208	26482	78962
	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 19 мм. Монтаж.	м трубопровода		1163,2	42,73	41875	1538	--	5849	
		НР - 61%; СП - 8%									
381.				18,36	1397,32	--	25655	--	25655	--	27707
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d9,52x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	2052	
		СП - 8%									
382.				18,36	4066,96	--	74669	--	74669	--	80643
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d19x0,8 мм	м		--	--	--	--	--	5974	
		СП - 8%									
383.				16	6169,84	45,5	98717	728	68024	29652	138639
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		1872,83	18,26	29965	292	--	10270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383.1.			1	16							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		65264			
383.2.			0,0501	0,8016							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		271			
384.				34,4	7246,83	45,5	249291	1565	191982	55245	328899
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1620,47	18,26	55744	628	--	24363	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384.1.			1	34,4							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			5437		187033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
384.2.			0,0513	1,76472							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		596			
385.				1,08	7246,83	45,5	7827	49	6028	1734	10326
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200,l=300мм	М2		1620,47	18,26	1750	20	--	765	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
385.1.			1	1,08							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		5872			
385.2.			0,0513	0,055404							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		19			
386.				0,84	7246,83	45,5	6087	38	4688	1349	8031
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х300,l=300мм	М2		1620,47	18,26	1361	15	--	595	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386.1.			1	0,84							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4567			
386.2.			0,0513	0,043092							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
387.				1,68	7530,6	48,26	12651	81	9424	3109	17020
1120-0101		-Отвод из оцинкованной	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стали толщиной 0,7 мм 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%			1872,83	15,33	3146	26	--	1261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 1,68		5437		9134			
387.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,084168		338		28			
388.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200 на 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,3	7246,83 1620,47	45,5 18,26	2174 486	13 5	1675 --	482 212	2868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 0,3		5437		1631			
388.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513 0,01539		338		5			
389.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Короб из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х340,1=470мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,04	6831,61 1219,33	42,41 16,99	7105 1268	44 18	5793 --	1260 669	9034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2	1 1,04		5437		5654			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
389.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,027976		338		9			
390.	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	50,5	655 --	-- --	33078 --	-- --	33078 --	-- 2646	35724
391.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	4	1850,67 1475,16	36,41 15,27	7403 5901	146 61	1356 --	5842 1060	14305
391.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,08		10607		849			
391.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00172		277977		478			
392.	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	4	1944,69 1475,16	36,41 15,27	7779 5901	146 61	1732 --	5842 1090	14711
392.1.	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,16		7654		1225			
392.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00172		277977		478			
393.				1	6399,67	97,14	6400	97	664	5541	12897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт		5639,26	15,27	5639	15	--	955	
393.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00018		647579		117			
393.2. 217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00013		2462597		320			
393.3. 241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	0,39		398		155			
394.	246-306-0650 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 400 мм х 300 мм СП - 8% П12	шт.	1	66567 --	-- --	66567 --	-- --	66567 --	-- 5325	71892
395.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	1	66211,81 57262,8	3413,73 983,6	66212 57263	3414 984	5535 --	57081 9863	133157
395.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,009 м3	0,009		18384		165			
395.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
395.3. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395.4.			2,72	2,72							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		1213			
396.				1	3174745,54	--	3174746	--	--	--	3174746
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка ERATO 1/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-ERATO 1/N-21D/1-1/P)	компл		--	--	--	--	3174746	--	
397.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла	Шт		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397.1.			0,0022	0,0022							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		515			
397.2.			1	1							
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329			
397.3.			1	1							
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406			
398.				1	446857,14	--	446857	--	--	--	446857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu60-4.0	Шт		--	--	--	--	446857	--	
399.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
400.				1	1974473,21	--	1974473	--	--	--	1974473
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 100т	Шт		--	--	--	--	1974473	--	
401.				0,0007	647918	--	454	--	454	--	490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-107-0 891 РСНБ РК 2015	-Фреон СП - 8%	т		---	---	---	---	---	36	
402.	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 19 мм. Монтаж. НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	26	1295,31 1163,2	98,56 42,73	33678 30243	2563 1111	872 --	19126 4224	57028
403.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d9,52x0,68 мм СП - 8%	м	13,26	1397,32 ---	-- ---	18528 ---	-- ---	18528 ---	-- 1482	20010
404.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d19x0,8 мм СП - 8%	м	13,26	4066,96 ---	-- ---	53928 ---	-- ---	53928 ---	-- 4314	58242
405.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	12,6	6354,39 2045,51	57,29 23,25	80065 25773	722 293	53570 --	25545 8449	114059
405.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 12,6		4079		51395			
405.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,63126		338		213			
406.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	40,8	6169,84 1872,83	45,5 18,26	251729 76412	1856 745	173461 --	75613 26187	353530
406.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из	м2	1 40,8		4079		166423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
406.2.			0,0501	2,04408							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		691			
407.				4	7530,6	48,26	30122	193	22438	7402	40526
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	7491	61	--	3002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407.1.			1	4							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		21748			
407.2.			0,0501	0,2004							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		68			
408.				22	7246,83	45,5	159430	1001	122779	35331	210342
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	35650	402	--	15581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408.1.			1	22							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		119614			
408.2.			0,0513	1,1286							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	кг			338		381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
409.				0,54	6354,39	57,29	3431	31	2295	1095	4888
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	1105	13	--	362	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409.1.			1	0,54							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2203			
409.2.			0,0501	0,027054							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		9			
410.				0,96	6169,84	45,5	5923	44	4081	1779	8318
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм	М2		1872,83	18,26	1798	18	--	616	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1.			1	0,96							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		3916			
410.2.			0,0501	0,048096							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		16			
411.				0,84	7246,83	45,5	6087	38	4688	1349	8031
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х200,l=300мм	М2		1620,47	18,26	1361	15	--	595	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.1.			1	0,84							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4567			
114.2.			0,0513	0,043092							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
412.				1,92	7246,83	45,5	13914	87	10716	3083	18357
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	3111	35	--	1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412.1.			1	1,92							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		10439			
412.2.			0,0513	0,098496							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		33			
413.				0,27	5364,46	48,26	1448	13	1106	327	1917
	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	329	4	--	142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
413.1.			1	0,27							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		1070			
413.2.			0,0269	0,007263							
261-105-0302		Мастика герметизирующая	кг			338		2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нетвердеющая ГОСТ 14791-79									
414.				0,36	7246,83	45,5	2609	17	2009	578	3442
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200 на 500х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	583	7	--	255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
414.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 0,36		5437		1957			
414.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513 0,018468		338		6			
415.				0,54	5364,46	48,26	2897	26	2213	653	3834
	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	658	8	--	284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
415.1.	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1 0,54		3964		2141			
415.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269 0,014526		338		5			
416.				0,24	7530,6	48,26	1807	12	1346	444	2431
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 150х150 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	449	4	--	180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.1.			1	0,24							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1305			
116.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
417.				0,61	6831,61	42,41	4167	26	3397	739	5299
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х660 на 500х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	16,99	744	10	--	393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1.			1	0,61							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		3317			
417.2.			0,0269	0,016409							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		6			
418.				84	655	--	55020	--	55020	--	59422
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	4402	
419.				14	1850,67	36,41	25909	510	4747	20449	50066
	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт		1475,16	15,27	20652	214	--	3709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419.1.			0,02	0,28							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		2970			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419.2.			0,00043	0,00602							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		1673			
420.				3	6399,67	97,14	19199	292	1989	16624	38689
1120-0401 -0115	РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт		5639,26	15,27	16918	46	--	2866	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420.1.			0,00018	0,00054							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		350			
420.2.			0,00013	0,00039							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		960			
420.3.			0,39	1,17							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		466			
421.				1	69514	--	69514	--	69514	--	75075
246-306-0 679	РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 400 мм х 400 мм	шт.		--	--	--	--	--	5561	
		СП - 8%									
422.				1	59507	--	59507	--	59507	--	64268
246-306-0 618	РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	4761	
		СП - 8%									
423.				1	61488	--	61488	--	61488	--	66407
246-306-0 620	РСНБ	-Клапан противопожарный огнезадерживающий	шт.		--	--	--	--	--	4919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 300 мм х 200 мм СП - 8%									
424.	1120-0301 -0208 РСНБ РК 2015	-Установка приточных регулируемых решеток,размером 400х200 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	11	4363,95 1475,16	61,49 15,27	48003 16227	676 168	31100 --	16067 5126	69195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424.1.	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	0,08 м2	0,88		33027		29064			
425.	1120-1101 -0105 РСНБ РК 2015	-Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	2	42381,36 3290,7	370,19 91,6	84763 6581	740 183	77442 --	6629 7311	98704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425.1.	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	1 шт.	2		35917		71834			
426.	1120-2601 -1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 квт. установка на стене НР - 98%; СП - 8%	1 сплит-система	1	6831,71 6673,92	11,22 --	6832 6674	11 --	147 --	6540 1070	14442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426.1.	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	0,15 кг	0,15		587		88			
426.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,07 кг	0,07		836		59			
426.3.	261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	1 комплект	1		--		--			
426.4.			1	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-302-0155		Блок сплит-системы внешний	комплект			--		--			
426.5.			1	1							
261-302-0156		Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект			--		--			
427.				1	84540,18	--	84540	--	--	--	84540
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Настенная сплит-система classic fs-07h П13	Шт		--	--	--	--	84540	--	
428.				1	66211,81	3413,73	66212	3414	5535	57081	133157
	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок	Шт		57262,8	983,6	57263	984	--	9863	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428.1.			0,009	0,009							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		165			
428.2.			0,0042	0,0042							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2720			
428.3.			0,00096	0,00096							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		506			
428.4.			2,72	2,72							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		1213			
429.				1	2056053,57	--	2056054	--	--	--	2056054
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS O/N-21D/1-1/P)	компл		--	--	--	--	2056054	--	
430.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501 -0101 РСНБ РК	-Установка смесительного узла	Шт		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
430.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233942		515			
430.2.	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1		1329		1329			
430.3.	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1		1406		1406			
431.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел мu40-2.5	Шт	1	441660,71 --	-- --	441661 --	-- --	-- 441661	-- --	441661
432.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	5	7246,83 1620,47	45,5 18,26	36234 8102	227 91	27905 --	8030 3541	47805
432.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	5		5437		27185			
432.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,2565		338		87			
433.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	0,72	7246,83 1620,47	45,5 18,26	5218 1167	33 13	4018 --	1156 510	6884
433.1.			1	0,72							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		3915			
433.2.			0,0513	0,036936							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		12			
434.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х340 на 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,96	7246,83 1620,47	45,5 18,26	6957 1556	44 18	5357 --	1542 680	9179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434.1.			1	0,96							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		5220			
434.2.			0,0513	0,049248							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		17			
435.	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	5	655 --	-- --	3275 --	-- --	3275 --	-- 262	3537
436.	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	5	1944,69 1475,16	36,41 15,27	9723 7376	182 76	2165 --	7303 1362	18388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436.1.			0,04	0,2							
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		1531			
436.2.			0,00043	0,00215							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		598			
		УТЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ П-1-П12									
437.				794	496,39	7,72	394134	6130	243774	111811	546421
	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	-Утепление воздуховодов пенофолом марки "2000а-03"	М2		181,65	3,64	144230	2890	--	40476	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437.1.			0,07423	58,93862							
261-107-0498		Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг			4136		243770			
438.				913,1	307	--	280322	--	280322	--	302748
	234-305-2102 РСНБ РК 2015	-Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 3 мм	м2		--	--	--	--	--	22426	
		СП - 8%									
		ДПЕ-1									
439.				1	5862,98	241,9	5863	242	49	5542	12318
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. установка	Вентилятор		5572,46	82,88	5572	83	--	912	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
439.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
439.3.			1	1							
261-302-0150		Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект			--		--			
440.				1	42218	--	42218	--	42218	--	45595
	246-401-0105 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930	комплект		--	--	--	--	--	3377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3/ч									
		СП - 8%									
441.				1	1682,38	49,1	1682	49	239	1381	3308
	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 200 мм. установка	Клапан		1394,05	15,27	1394	15	--	245	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441.1.			0,0002	0,0002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		130			
441.2.			0,246	0,246							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		110			
442.				1	4912	--	4912	--	4912	--	5305
	246-302-0301 РСНБ РК 2015	-Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	393	
		СП - 8%									
443.				2	2931,39	61,49	5863	123	2790	2921	9487
	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	-Решетки защитные диаметром 200 мм. установка	Решетка		1475,16	15,27	2950	31	--	703	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443.1.			0,04	0,08							
261-302-0125		Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2			30343		2427			
444.				2,5	5719,39	57,29	14298	143	9041	5068	20916
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. прокладка	М2 поверхности воздуховодов		2045,51	23,25	5114	58	--	1549	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444.1.			1	2,5							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2			3444		8610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444.2.			0,0501	0,12525							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		42			
		П14									
445.				1	66211,81	3413,73	66212	3414	5535	57081	133157
	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок	Шт		57262,8	983,6	57263	984	--	9863	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445.1.			0,009	0,009							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		165			
445.2.			0,0042	0,0042							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2720			
445.3.			0,00096	0,00096							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		506			
445.4.			2,72	2,72							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		1213			
446.				1	2056053,57	--	2056054	--	--	--	2056054
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS O/N-21D/1-1/P)	компл		--	--	--	--	2056054	--	
447.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла	Шт		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447.1.			0,0022	0,0022							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с	т			233942		515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно									
447.2.				1	1						
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329			
447.3.				1	1						
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406			
448.				1	441660,71	--	441661	--	--	--	441661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-1.6	шт		--	--	--	--	441661	--	
449.				1	254310,45	118665,86	254310	118666	22232	86499	368074
	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т	Шт		113412	28390,23	113412	28390	--	27265	
		НР - 61%; СП - 8%									
450.				1	1247035,71	--	1247036	--	--	--	1247036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 50м	Шт		--	--	--	--	1247036	--	
451.				0,00032	647918	--	207	--	207	--	224
	261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон	т		--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%									
452.				30	1295,31	98,56	38859	2957	1006	22069	65802
	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 12 мм. Монтаж.	м трубопровода		1163,2	42,73	34896	1282	--	4874	
		НР - 61%; СП - 8%									
453.				15,3	883,93	--	13524	--	13524	--	14606
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d6,35x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	1082	
		СП - 8%									
454.				15,3	2053,57	--	31420	--	31420	--	33934
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d12,7x0,68 мм	м		--	--	--	--	--	2514	
		СП - 8%									
455.				42,6	6354,39	57,29	270697	2440	181118	86366	385628
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.	м2 поверхности воздуховодов		2045,51	23,25	87139	990	--	28565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 42,6		4079		173765			
455.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 2,13426		338		721			
456.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Короб излистовой оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	0,67	6831,61 1219,33	42,41 16,99	4577 817	28 11	3732 --	812 431	5820
456.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 0,67		5437		3643			
456.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269 0,018023		338		6			
457.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	4,5	6354,39 2045,51	57,29 23,25	28595 9205	258 105	19132 --	9123 3017	40736
457.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм	м2	1 4,5		4079		18356			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
457.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,22545		338		76			
458. 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности	0,72	6354,39 2045,51	57,29 23,25	4575 1473	42 17	3060 --	1460 483	6518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,72		4079		2937			
458.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,036072		338		12			
459. 246-301-0502 РСНБ РК 2015		-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	36,5	655 --	-- --	23908 --	-- --	23908 --	-- 1913	25821
460. 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015		-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	шт	4	1850,67 1475,16	36,41 15,27	7403 5901	146 61	1356 --	5842 1060	14305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,08		10607		849			
460.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6	0,00043 т	0,00172		277977		478			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 12 мм									
461.				2	6399,67	97,14	12799	195	1325	11083	25792
	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		5639,26	15,27	11279	31	--	1911	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
461.1.			0,00018	0,00036							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		233			
461.2.			0,00013	0,00026							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		640			
461.3.			0,39	0,78							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		310			
462.				2	57365	--	114730	--	114730	--	123908
	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	9178	
		СП - 8%									
463.				42,6	496,39	7,72	21146	329	13079	5999	29317
	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	-Утепление воздуховодов пенофолом марки "2000а-03"	М2		181,65	3,64	7738	155	--	2172	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
463.1.			0,07423	3,162198							
261-107-0498		Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг			4136		13079			
464.				48,99	307	--	15040	--	15040	--	16243
	234-305-2102 РСНБ РК 2015	-Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 3 мм	м2		--	--	--	--	--	1203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% П15									
465.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка приточных установок НР - 98%; СП - 8%	Шт	1	66211,81 57262,8	3413,73 983,6	66212 57263	3414 984	5535 --	57081 9863	133157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
465.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,009 м3	0,009		18384		165			
465.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
465.3.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
465.4.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
466.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS O/N-21D/1-1/P)	компл	1	2056053,57 --	-- --	2056054 --	-- --	-- 2056054	-- --	2056054
467.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка смесительного узла НР - 98%; СП - 8%	Шт	1	22943,34 18531,76	466,11 151,89	22943 18532	466 152	3945 --	18310 3300	44553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или	0,0022 т	0,0022		233942		515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		без них), поставляемые отдельно									
467.2. 241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1 1329			1329			
467.3. 241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1 1406			1406			
468.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Смесительный узел mu40-1.6	шт	1	441660,71 ---	-- --	441661 --	-- --	-- 441661	-- --	441661
469.	1307-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Установки компрессорные, масса 0,22 т НР - 61%; СП - 8%	Шт	1	254310,45 113412	118665,86 28390,23	254310 113412	118666 28390	22232 --	86499 27265	368074
470.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорно-конденсатный блок msat-x 50м	Шт	1	1247035,71 ---	-- --	1247036 --	-- --	-- 1247036	-- --	1247036
471.	261-107-0891 РСНБ РК 2015	-Фреон СП - 8%	т	0,0008	647918 --	-- --	518 --	-- --	518 --	-- 41	559
472.	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб, диаметр труб до 12 мм. Монтаж. НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	28	1295,31 1163,2	98,56 42,73	36269 32570	2759 1196	940 --	20597 4549	61416
473.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d6,35x0,68 мм СП - 8%	м	14,28	883,93 ---	-- --	12623 --	-- --	12623 --	-- 1010	13633
474.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Трубки медные d12,7x0,68 мм СП - 8%	м	14,28	2053,57 ---	-- --	29325 --	-- --	29325 --	-- 2346	31671
475.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27	6354,39 2045,51	57,29 23,25	171569 55229	1547 628	114793 --	54739 18105	244413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	27		4079		110133			
475.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	1,3527		338		457			
476. 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход излистовой оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	0,67	6831,61 1219,33	42,41 16,99	4577 817	28 11	3732 --	812 431	5820
476.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,67		5437		3643			
476.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,018023		338		6			
477. 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	2,16	6354,39 2045,51	57,29 23,25	13725 4418	124 50	9183 --	4379 1448	19553
477.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны	1 м2	2,16		4079		8811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 250 мм									
477.2.			0,0501	0,108216							
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг				338		37			
478.				0,36	6354,39	57,29	2288	20	1532	730	3259
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности			2045,51	23,25	736	8	--	241	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
478.1.			1	0,36							
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2				4079		1468			
478.2.			0,0501	0,018036							
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг				338		6			
479.				27	655	--	17685	--	17685	--	19100
246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг			--	--	--	--	--	1415	
480.				3	1850,67	36,41	5552	109	1018	4382	10729
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	шт			1475,16	15,27	4425	46	--	795	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
480.1.			0,02	0,06							
261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2				10607		636			
480.2.			0,00043	0,00129							
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т				277977		359			
481.				1	6399,67	97,14	6400	97	664	5541	12897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан		5639,26	15,27	5639	15	--	955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
481.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00018		647579		117			
481.2.	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00013		2462597		320			
481.3.	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	0,39		398		155			
482.	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	1	57365 --	-- --	57365 --	-- --	57365 --	-- 4589	61954
483.	1126-0301 -0802 РСНБ РК 2015	-Утепление воздуховодов пенофолом марки "2000а-03" НР - 76%; СП - 8%	М2	27	496,39 181,65	7,72 3,64	13403 4905	208 98	8290 --	3802 1376	18582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
483.1.	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	0,07423 кг	2,00421		4136		8289			
484.	234-305-2102 РСНБ РК 2015	-Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 3 мм СП - 8%	м2	31,05	307 --	-- --	9532 --	-- --	9532 --	-- 763	10295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В1									
485.				1	5862,98	241,9	5863	242	49	5542	12318
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	Шт		5572,46	82,88	5572	83	--	912	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
485.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
485.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
485.3.	261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	1 комплект	1		--		--			
486.				1	51516	--	51516	--	51516	--	55637
	246-402-0302 РСНБ РК 2015	-Вентилятор осевой compact 300 (220в), р 0,095 квт.	Комплект		--	--	--	--	--	4121	
		СП - 8%									
487.				3	6354,39	57,29	19063	172	12754	6082	27157
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. прокладка	М2 поверхности воздуховодов		2045,51	23,25	6137	70	--	2012	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	3		4079		12237			
487.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,1503		338		51			
488.				0,18	6354,39	57,29	1144	10	766	365	1630
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. прокладка	М2		2045,51	23,25	368	4	--	121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488.1.			1	0,18							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		734			
488.2.			0,0501	0,009018							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
489.				1	5966,26	52,67	5966	52	5214	701	7200
	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. установка над шахтами (применит.)	Зонт		699,72	15,27	700	15	--	533	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
489.1.			1	1							
246-301-0409		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.			5087		5087			
490.				0,2	62362,03	1999,02	12472	400	6485	4388	18208
	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	5587	186	--	1349	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490.1.			0,78	0,156							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		290			
490.2.			1,54	0,308							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		3787			
490.3.			0,0265	0,0053							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		1887			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490.4.			0,00004	0,000008							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		13			
490.5.			0,002204	0,000441							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		185			
491.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8% В2	кг		--	--	--	--	--	157	
492.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
492.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
492.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
493.				1	599620,54	--	599621	--	--	--	599621
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл		--	--	--	--	599621	--	
494.				7	6354,39	57,29	44481	401	29761	14192	63366
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		2045,51	23,25	14319	163	--	4694	
494.1.			1	7							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из	м2			4079		28553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
494.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,3507		338		119			
495. 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2	14	6169,84 1872,83	45,5 18,26	86378 26220	637 256	59521 --	25946 8986	121310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	14		4079		57106			
495.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,7014		338		237			
496. 1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2	3	7530,6 1872,83	48,26 15,33	22592 5618	145 46	16829 --	5551 2251	30395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
496.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	3		5437		16311			
496.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	0,0501 кг	0,1503		338		51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
497.				0,18	6354,39	57,29	1144	10	766	365	1630
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	368	4	--	121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
497.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 0,18		4079		734			
497.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,009018		338		3			
498.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	449	4	--	154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 0,24		4079		979			
498.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,012024		338		4			
499.				0,9	7530,6	48,26	6778	44	5048	1665	9119
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	1686	14	--	675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139.1.			1	0,9							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4893			
139.2.			0,0501	0,04509							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
500.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	449	4	--	154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
500.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
500.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
501.				0,42	6354,39	57,29	2669	24	1786	851	3802
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	859	10	--	282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
501.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			
501.2.			0,0501	0,021042							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
502.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
502.1.			1	0,21							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		857			
502.2.			0,0501	0,010521							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
503.				0,76	7246,83	45,5	5508	35	4241	1221	7267
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 500х250 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	1232	14	--	538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
503.1.			1	0,76							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4132			
503.2.			0,0513	0,038988							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		13			
504.				2	1850,67	36,41	3701	73	678	2921	7152
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт		1475,16	15,27	2950	31	--	530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
504.1.			0,02	0,04							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		424			
504.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		239			
505.				2	1944,69	36,41	3889	73	866	2921	7355
	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт		1475,16	15,27	2950	31	--	545	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505.1.			0,04	0,08							
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		612			
505.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		239			
506.				4	6399,67	97,14	25599	388	2654	22166	51586
	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт		5639,26	15,27	22557	61	--	3821	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
506.1.			0,00018	0,00072							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		466			
506.2.			0,00013	0,00052							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		1281			
506.3.			0,39	1,56							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		621			
507.				2	59507	--	119014	--	119014	--	128535
	246-306-0618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М	шт.		--	--	--	--	--	9521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм СП - 8%									
508.				2	57365	--	114730	--	114730	--	123908
	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	9178	
509.				1,2	62362,03	1999,02	74834	2399	38912	26326	109253
	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al. НР - 76%; СП - 8%	М3 изоляции		27935,7	930,56	33523	1117	--	8093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
509.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	0,936		1856		1737			
509.2.	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1,54 м3	1,848		12297		22725			
509.3.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0265 т	0,0318		356123		11325			
509.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,000048		1589156		76			
509.5.	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,002204 1000 м2	0,002645		419709		1110			
510.				60	655	--	39300	--	39300	--	42444
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209,	кг		--	--	--	--	--	3144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТД6210 СП - 8% ВЗ									
511.	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор	1	8586,95 7667,1	182,35 37,08	8587 7667	182 37	738 --	7550 1291	17428
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
511.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0014 т	0,0014		526783		737			
511.2.	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	1 комплект	1		--		--			
512.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	599620,54 --	-- --	599621 --	-- --	-- 599621	-- --	599621
513.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	33	6354,39 2045,51	57,29 23,25	209695 67502	1890 767	140303 --	66903 22128	298726
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
513.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	33		4079		134607			
513.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	1,6533		338		559			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514.				14,5	6169,84	45,5	89463	660	61647	26872	125642
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		1872,83	18,26	27156	265	--	9307	
514.1.			1	14,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		59146			
514.2.			0,0501	0,72645							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		246			
515.				5	7530,6	48,26	37653	242	28047	9252	50657
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		1872,83	15,33	9364	77	--	3752	
515.1.			1	5							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		27185			
515.2.			0,0501	0,2505							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		85			
516.				7,5	7246,83	45,5	54351	341	41857	12045	71707
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		1620,47	18,26	12153	137	--	5312	
516.1.			1	7,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		40778			
516.2.			0,0513	0,38475							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		130			
517.				0,9	6354,39	57,29	5719	52	3826	1825	8147
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм	М2		2045,51	23,25	1841	21	--	603	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
517.1.			1	0,9							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		3671			
517.2.			0,0501	0,04509							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
518.				1,08	7246,83	45,5	7827	49	6028	1734	10326
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х300,1=300мм	М2		1620,47	18,26	1750	20	--	765	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
518.1.			1	1,08							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		5872			
518.2.			0,0513	0,055404							
261-105-0302		Мастика герметизирующая	кг			338		19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нетвердеющая ГОСТ 14791-79									
519.				1,44	6354,39	57,29	9150	82	6122	2919	13035
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	2946	33	--	966	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
519.1.			1	1,44							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		5874			
519.2.			0,0501	0,072144							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		24			
520.				0,42	6354,39	57,29	2669	24	1786	851	3802
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	859	10	--	282	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
520.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			
520.2.			0,0501	0,021042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
521.				0,27	5364,46	48,26	1448	13	1106	327	1917
	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200 на 200х200,l=300мм	М2		1219,33	15,33	329	4	--	142	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
521.1.			1	0,27							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		1070			
521.2.			0,0269	0,007263							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		2			
522.				0,63	6354,39	57,29	4003	36	2678	1277	5703
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	1289	15	--	422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522.1.			1	0,63							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2570			
522.2.			0,0501	0,031563							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		11			
523.				0,84	7246,83	45,5	6087	38	4688	1349	8031
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300 на 300х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	1361	15	--	595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
523.1.			1	0,84							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4567			
523.2.			0,0513	0,043092							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
524.				12	1850,67	36,41	22208	437	4069	17527	42914
	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт		1475,16	15,27	17702	183	--	3179	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
524.1.			0,02	0,24							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		2546			
524.2.			0,00043	0,00516							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		1434			
525.				13	6399,67	97,14	83196	1262	8624	72039	167653
	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт		5639,26	15,27	73310	198	--	12419	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
525.1.			0,00018	0,00234							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1515			
525.2.			0,00013	0,00169							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		4162			
525.3.			0,39	5,07							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		2018			
526.				3	59507	--	178521	--	178521	--	192803
	246-306-0618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	14282	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527.				10	57365	--	573650	--	573650	--	619542
	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	45892	
		СП - 8%									
528.				3	62362,03	1999,02	187086	5997	97282	65815	273133
	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	83807	2792	--	20232	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
528.1.			0,78	2,34							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		4343			
528.2.			1,54	4,62							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		56812			
528.3.			0,0265	0,0795							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		28312			
528.4.			0,00004	0,00012							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		191			
528.5.			0,002204	0,006612							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		2775			
529.				60	655	--	39300	--	39300	--	42444
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	3144	
		СП - 8%									
		В3"									
530.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401-0101 РСНБ РК	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
530.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
530.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
531.				1	599620,54	--	599621	--	--	--	599621
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл		--	--	--	--	599621	--	
532.				43,5	6354,39	57,29	276416	2492	184945	88191	393775
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	88979	1011	--	29169	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
532.1.			1	43,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		177437			
532.2.			0,0501	2,17935							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		737			
533.				11,5	6169,84	45,5	70953	523	48892	21313	99647
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		1872,83	18,26	21538	210	--	7381	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
533.1.			1	11,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		46909			
533.2.			0,0501	0,57615							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		195			
534.				3	7530,6	48,26	22592	145	16829	5551	30395
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	5618	46	--	2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
534.1.			1	3							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		16311			
534.2.			0,0501	0,1503							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		51			
535.				0,72	6354,39	57,29	4575	42	3060	1460	6518
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	1473	17	--	483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
535.1.			1	0,72							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2937			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535.2.			0,0501	0,036072							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		12			
536.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм	М2		1872,83	18,26	449	4	--	154	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
536.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
536.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
537.				0,9	7530,6	48,26	6778	44	5048	1665	9119
1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200,l=300мм	М2		1872,83	15,33	1686	14	--	675	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
537.1.			1	0,9							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4893			
537.2.			0,0501	0,04509							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
538.				0,9	6354,39	57,29	5719	52	3826	1825	8147
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и		-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	1841	21	--	603	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
538.1.			1	0,9							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		3671			
538.2.			0,0501	0,04509							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
539.				0,42	6354,39	57,29	2669	24	1786	851	3802
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	859	10	--	282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
539.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			
539.2.			0,0501	0,021042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
540.				0,24	5364,46	48,26	1287	12	982	290	1704
	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	293	4	--	126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
540.1.			1	0,24							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от	м2			3964		951			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		500 до 800 мм									
540.2.			0,0269	0,006456							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		2			
541.				0,63	6354,39	57,29	4003	36	2678	1277	5703
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм	М2		2045,51	23,25	1289	15	--	422	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
541.1.			1	0,63							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2570			
541.2.			0,0501	0,031563							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		11			
542.				0,84	7246,83	45,5	6087	38	4688	1349	8031
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300 на 300х300,l=300мм	М2		1620,47	18,26	1361	15	--	595	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
542.1.			1	0,84							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4567			
542.2.			0,0513	0,043092							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
543.				9	1850,67	36,41	16656	327	3053	13146	32186
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт		1475,16	15,27	13276	137	--	2384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
543.1.			0,02	0,18							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		1909			
543.2.			0,00043	0,00387							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		1076			
544.				9	6399,67	97,14	57597	874	5970	49873	116067
	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт		5639,26	15,27	50753	137	--	8598	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
544.1.			0,00018	0,00162							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1049			
544.2.			0,00013	0,00117							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		2881			
544.3.			0,39	3,51							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		1397			
545.				9	57365	--	516285	--	516285	--	557588
	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	41303	
		СП - 8%									
546.				3	62362,03	1999,02	187086	5997	97282	65815	273133
	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	83807	2792	--	20232	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
546.1.			0,78	2,34							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ	кг			1856		4343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм									
546.2.			1,54	4,62							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		56812			
546.3.			0,0265	0,0795							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		28312			
546.4.			0,00004	0,00012							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		191			
546.5.			0,002204	0,006612							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		2775			
547.				58	655	--	37990	--	37990	--	41029
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8% В4	кг		--	--	--	--	--	3039	
548.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
548.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
548.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
549.				1	599620,54	--	599621	--	--	--	599621
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO	компл		--	--	--	--	599621	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)									
550.				30	6169,84	45,5	185095	1365	127545	55598	259949
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	56185	548	--	19255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
550.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 30		4079		122370			
550.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 1,503		338		508			
551.				2,16	6169,84	45,5	13327	98	9184	4003	18716
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	4045	39	--	1386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
551.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 2,16		4079		8811			
551.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,108216		338		37			
552.				0,48	6354,39	57,29	3050	27	2041	973	4345
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	982	11	--	322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
552.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,48		4079		1958			
552.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,024048		338		8			
553.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300 на 200х200,l=300мм	М2	0,96	7246,83 1620,47	45,5 18,26	6957 1556	44 18	5357 --	1542 680	9179
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
553.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,96		5437		5220			
553.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,049248		338		17			
554.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт	3	1944,69 1475,16	36,41 15,27	5834 4425	109 46	1300 --	4382 817	11033
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
554.1.	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,12		7654		918			
554.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	0,00043 т	0,00129		277977		359			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
555.				3	6399,67	97,14	19199	292	1989	16624	38689
	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт		5639,26	15,27	16918	46	--	2866	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
555.1.			0,00018	0,00054							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		350			
555.2.			0,00013	0,00039							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		960			
555.3.			0,39	1,17							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		466			
556.				3	59507	--	178521	--	178521	--	192803
	246-306-0618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм	шт.			--		--		14282	
		СП - 8%									
557.				0,5	62362,03	1999,02	31181	999	16214	10969	45522
	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	13968	465	--	3372	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
557.1.			0,78	0,39							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		724			
557.2.			1,54	0,77							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		9469			
557.3.			0,0265	0,01325							
214-105-0103		Прокат листовой	т			356123		4719			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм									
557.4.			0,00004	0,00002							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		32			
557.5.			0,002204	0,001102							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		463			
558.				30	655	--	19650	--	19650	--	21222
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	1572	
		СП - 8% В5									
559.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
559.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
559.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
560.				1	818370,54	--	818371	--	--	--	818371
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO 1 W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO 1 W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO 1 W/V/P/)	компл		--	--	--	--	818371	--	
561.				60	6354,39	57,29	381264	3437	255097	121643	543139
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	122730	1395	--	40232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
561.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	60		4079		244740			
561.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	3,006		338		1016			
562. 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	3,5	6169,84 1872,83	45,5 18,26	21594 6555	159 64	14880 --	6486 2246	30327
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
562.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	3,5		4079		14277			
562.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,17535		338		59			
563. 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2	12	7530,6 1872,83	48,26 15,33	90367 22474	579 184	67314 --	22205 9006	121578
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
563.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны	1 м2	12		5437		65244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 300 до 1000 мм									
563.2.			0,0501	0,6012							
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг				338		203			
564.				16,5	7246,83	45,5	119573	750	92085	26498	157757
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2			1620,47	18,26	26738	301	--	11686	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
564.1.			1	16,5							
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2				5437		89711			
564.2.			0,0513	0,84645							
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг				338		286			
565.				1,62	6354,39	57,29	10294	93	6887	3284	14665
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2			2045,51	23,25	3314	38	--	1086	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
565.1.			1	1,62							
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2				4079		6608			
565.2.			0,0501	0,081162							
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг				338		27			
566.				0,84	7246,83	45,5	6087	38	4688	1349	8031
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм	М2			1620,47	18,26	1361	15	--	595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
566.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,84		5437		4567			
566.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,043092		338		15			
567.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200,l=300мм	М2	1,44	7246,83 1620,47	45,5 18,26	10435 2333	65 26	8037 --	2313 1020	13767
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
567.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	1,44		5437		7829			
567.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,073872		338		25			
568.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2	3,96	6354,39 2045,51	57,29 23,25	25163 8100	227 92	16836 --	8028 2655	35847
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
568.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм	1 м2	3,96		4079		16153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
568.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,198396		338		67			
569.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%		0,42	6354,39 2045,51	57,29 23,25	2669 859	24 10	1786 --	851 282	3802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
569.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,42		4079		1713			
569.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,021042		338		7			
570.	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 150х150 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%		0,96	5364,46 1219,33	48,26 15,33	5150 1171	47 15	3932 --	1162 505	6816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
570.1.	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	1 м2	0,96		3964		3805			
570.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,025824		338		9			
571.	1120-0101-0310 РСНБ РК	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200 на		0,36	7246,83 1620,47	45,5 18,26	2609 583	17 7	2009 --	578 255	3442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	400х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
571.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,36		5437		1957			
571.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,018468		338		6			
572.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,21	6354,39 2045,51	57,29 23,25	1334 430	12 5	892 --	426 141	1901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
572.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,21		4079		857			
572.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,010521		338		4			
573.	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 150х150 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,24	5364,46 1219,33	48,26 15,33	1287 293	12 4	982 --	290 126	1704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
573.1.	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	1 м2	0,24		3964		951			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм									
573.2.			0,0269	0,006456							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		2			
574.				0,33	7246,83	45,5	2391	15	1841	530	3155
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 400х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	535	6	--	234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
574.1.			1	0,33							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1794			
574.2.			0,0513	0,016929							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		6			
575.				1,06	6831,61	42,41	7242	45	5905	1284	9208
1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х350 на 400х400,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	16,99	1292	18	--	682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
575.1.			1	1,06							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		5763			
575.2.			0,0269	0,028514							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		10			
576.				28	1850,67	36,41	51819	1019	9496	40897	100133
1120-0301 -0210		-Установка воздухоприточных	Шт		1475,16	15,27	41304	427	--	7417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
576.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,56		10607		5940			
576.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,01204		277977		3347			
577. 1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015		-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	1	1944,69 1475,16	36,41 15,27	1945 1475	36 15	434 --	1461 272	3678
577.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,04		7654		306			
577.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		277977		120			
578. 1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015		-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	29	6399,67 5639,26	97,14 15,27	185590 163538	2817 443	19235 --	160702 27703	373995
578.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00522		647579		3380			
578.2. 217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00377		2462597		9284			
578.3. 241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	11,31		398		4501			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579.				28	57365	--	1606220	--	1606220	--	1734718
	246-306-0 610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	128498	
		СП - 8%									
580.				1	59507	--	59507	--	59507	--	64268
	246-306-0 618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	4761	
		СП - 8%									
581.				4,5	62362,03	1999,02	280629	8996	145922	98723	409700
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	125711	4188	--	30348	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
581.1.			0,78	3,51							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		6515			
581.2.			1,54	6,93							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		85218			
581.3.			0,0265	0,11925							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		42468			
581.4.			0,00004	0,00018							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		286			
581.5.			0,002204	0,009918							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		4163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582.				92	655	--	60260	--	60260	--	65081
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8% В5"	кг		--	--	--	--	--	4821	
583.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
583.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0014 т	0,0014		526783		737			
583.2.	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	1 комплект	1		--		--			
584.				1	941513,39	--	941513	--	--	--	941513
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный eduro 2 w/v/p/ (в комплекте автоматика aut-deimos 0/n-21d/1-1/p, доп.оснащение акс-eduro 2 w/v/p/, доп.оснащение fal-eduro 2 w/v/p/)	компл		--	--	--	--	941513	--	
585.				62	6354,39	57,29	393972	3552	263599	125697	561243
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	126821	1441	--	41574	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
585.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	62		4079		252898			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585.2.			0,0501	3,1062							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		1050			
586.				3,5	6169,84	45,5	21594	159	14880	6486	30327
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	6555	64	--	2246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
586.1.			1	3,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		14277			
586.2.			0,0501	0,17535							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		59			
587.				50,5	7246,83	45,5	365965	2297	281835	81100	482831
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	81833	922	--	35765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
587.1.			1	50,5							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		274569			
587.2.			0,0513	2,59065							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		876			
588.				6	6831,61	42,41	40990	255	33419	7270	52120
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1219,33	16,99	7316	102	--	3861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
588.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 6		5437		32622			
588.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269 0,1614		338		55			
589.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм	М2	1,62	6354,39 2045,51	57,29 23,25	10294 3314	93 38	6887 --	3284 1086	14665
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
589.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 1,62		4079		6608			
589.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,081162		338		27			
590.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300,1=300мм	М2	0,96	7246,83 1620,47	45,5 18,26	6957 1556	44 18	5357 --	1542 680	9179
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
590.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,96		5437		5220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
590.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,049248		338		17			
591.	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х400,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,8	6831,61 1219,33	42,41 16,99	12297 2195	77 31	10025 --	2181 1158	15636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
591.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	1,8		5437		9787			
591.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,04842		338		16			
592.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	3,42	6354,39 2045,51	57,29 23,25	21732 6996	196 80	14540 --	6934 2293	30959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
592.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	3,42		4079		13950			
592.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,171342		338		58			
593.	1120-0101-0302 РСНБ РК	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на	М2	0,84	6354,39 2045,51	57,29 23,25	5338 1718	49 20	3571 --	1703 563	7604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
593.1.			1	0,84							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		3426			
593.2.			0,0501	0,042084							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		14			
594.				0,3	5364,46	48,26	1609	15	1228	363	2130
	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 300х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	366	5	--	158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
594.1.			1	0,3							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		1189			
594.2.			0,0269	0,00807							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
595.				1,62	7530,6	48,26	12200	78	9088	2998	16413
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 150х150 на 300х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	3034	25	--	1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
595.1.			1	1,62							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм	м2			5437		8808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
595.2.			0,0501	0,081162							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		27			
596.				0,3	7530,6	48,26	2259	15	1682	555	3039
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 150х150 на 400х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	562	5	--	225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
596.1.			1	0,3							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1631			
596.2.			0,0501	0,01503							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
597.				0,42	7246,83	45,5	3044	19	2344	674	4016
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х300 на 500х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	681	8	--	297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
597.1.			1	0,42							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2284			
597.2.			0,0513	0,021546							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
598.				0,39	7246,83	45,5	2826	18	2176	626	3729
	1120-0101 -0310	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1620,47	18,26	632	7	--	276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	150х150 на 600х400,l=300мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
598.1.			1	0,39							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2120			
598.2.			0,0513	0,020007							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
599.				0,84	6354,39	57,29	5338	49	3571	1703	7604
	1120-0101 -0302	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	1718	20	--	563	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
599.1.			1	0,84							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		3426			
599.2.			0,0501	0,042084							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		14			
600.				0,33	7246,83	45,5	2391	15	1841	530	3155
	1120-0101 -0310	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1620,47	18,26	535	6	--	234	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	200х200 на 400х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
600.1.			1	0,33							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с	м2			5437		1794			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
600.2.			0,0513	0,016929							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		6			
601.				0,39	5364,46	48,26	2092	19	1597	472	2769
1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х300 на 400х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	476	6	--	205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
601.1.			1	0,39							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		1546			
601.2.			0,0269	0,010491							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
602.				1,26	6831,61	42,41	8608	53	7019	1527	10945
1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 700х400 на 600х400,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	16,99	1536	21	--	811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
602.1.			1	1,26							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		6851			
602.2.			0,0269	0,033894							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		11			
603.				26	1850,67	36,41	48117	947	8816	37976	92980
1120-0301		-Установка	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0210 РСНБ РК 2015	воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм			1475,16	15,27	38354	397	--	6887	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
603.1.			0,02	0,52							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		5516			
603.2.			0,00043	0,01118							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		3108			
604.				4	1944,69	36,41	7779	146	1732	5842	14711
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт		1475,16	15,27	5901	61	--	1090	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
604.1.			0,04	0,16							
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		1225			
604.2.			0,00043	0,00172							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		478			
605.				30	6399,67	97,14	191990	2914	19898	166243	386892
	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт		5639,26	15,27	169178	458	--	28659	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
605.1.			0,00018	0,0054							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		3497			
605.2.			0,00013	0,0039							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		9604			
605.3.			0,39	11,7							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами	м			398		4657			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		25х2,8 мм									
606.				26	57365	--	1491490	--	1491490	--	1610809
	246-306-0 610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	119319	
		СП - 8%									
607.				4	59507	--	238028	--	238028	--	257070
	246-306-0 618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	19042	
		СП - 8%									
608.				6	62362,03	1999,02	374172	11994	194564	131630	546266
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	167614	5583	--	40464	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
608.1.			0,78	4,68							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		8686			
608.2.			1,54	9,24							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		113624			
608.3.			0,0265	0,159							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		56624			
608.4.			0,00004	0,00024							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		381			
608.5.			0,002204	0,013224							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный,	1000 м2			419709		5550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марка РСТ-А-Л-В									
609.				122	655	--	79910	--	79910	--	86303
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	6393	
		СП - 8%									
		В6									
610.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
610.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
610.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
611.				1	599620,54	--	599621	--	--	--	599621
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл		--	--	--	--	599621	--	
612.				13,5	6354,39	57,29	85784	774	57396	27370	122206
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	27614	314	--	9052	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
612.1.			1	13,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны	м2			4079		55067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 250 мм									
612.2.			0,0501	0,67635							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		229			
613.				3,5	6169,84	45,5	21594	159	14880	6486	30327
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	6555	64	--	2246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
613.1.			1	3,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		14277			
613.2.			0,0501	0,17535							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		59			
614.				3	7530,6	48,26	22592	145	16829	5551	30395
1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	5618	46	--	2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
614.1.			1	3							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		16311			
614.2.			0,0501	0,1503							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		51			
615.				0,54	6354,39	57,29	3431	31	2295	1095	4888
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	1105	13	--	362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
615.1.			1	0,54							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2203			
615.2.			0,0501	0,027054							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		9			
616.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм	М2		1872,83	18,26	449	4	--	154	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
616.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
616.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
617.				0,9	7530,6	48,26	6778	44	5048	1665	9119
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х300,1=300мм	М2		1872,83	15,33	1686	14	--	675	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
617.1.			1	0,9							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм	м2			5437		4893			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
617.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,04509		338		15			
618.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300 на 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,78	7246,83 1620,47	45,5 18,26	5653 1264	35 14	4354 --	1253 552	7458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
618.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,78		5437		4241			
618.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,040014		338		14			
619.	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	3	1944,69 1475,16	36,41 15,27	5834 4425	109 46	1300 --	4382 817	11033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
619.1.	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,12		7654		918			
619.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00129		277977		359			
620.	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	3	6399,67 5639,26	97,14 15,27	19199 16918	292 46	1989 --	16624 2866	38689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.1.			0,00018	0,00054							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		350			
183.2.			0,00013	0,00039							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		960			
183.3.			0,39	1,17							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		466			
621.				3	57365	--	172095	--	172095	--	185863
	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	13768	
		СП - 8%									
622.				7	62362,03	1999,02	436534	13993	226991	153569	637311
	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	195550	6514	--	47208	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
622.1.			0,78	5,46							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		10134			
622.2.			1,54	10,78							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		132562			
622.3.			0,0265	0,1855							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		66061			
622.4.			0,00004	0,00028							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		445			
622.5.			0,002204	0,015428							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		6475			
623.				19	655	--	12445	--	12445	--	13441
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8% В7	кг		--	--	--	--	--	996	
624.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
624.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
624.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
625.				1	818370,54	--	818371	--	--	--	818371
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO 1 W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO 1 W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO 1 W/V/P/)	компл		--	--	--	--	818371	--	
626.				22,2	6354,39	57,29	141068	1272	94386	45008	200962
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	45410	516	--	14886	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
626.1.			1	22,2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4079		90554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размером большей стороны до 250 мм									
626.2.			0,0501	1,11222							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		376			
627.				10,5	6169,84	45,5	64783	478	44640	19459	90982
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	19665	192	--	6739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
627.1.			1	10,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		42830			
627.2.			0,0501	0,52605							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		178			
628.				6	7530,6	48,26	45184	290	33657	11102	60789
1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	11237	92	--	4503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
628.1.			1	6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		32622			
628.2.			0,0501	0,3006							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		102			
629.				11	7246,83	45,5	79715	501	61389	17665	105171
1120-0101 -0310 РСНБ РК		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до	М2		1620,47	18,26	17825	201	--	7790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
629.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 11		5437		59807			
629.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513 0,5643		338		191			
630.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,08	6354,39 2045,51	57,29 23,25	6863 2209	62 25	4592 --	2190 724	9777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
630.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 1,08		4079		4405			
630.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,054108		338		18			
631.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,96	6169,84 1872,83	45,5 18,26	5923 1798	44 18	4081 --	1779 616	8318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
631.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2	1 0,96		4079		3916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
631.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,048096		338		16			
632.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х300,1=300мм	М2	0,6	7530,6 1872,83	48,26 15,33	4518 1124	29 9	3365 --	1110 450	6079
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
632.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,6		5437		3262			
632.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,03006		338		10			
633.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х400,1=300мм	М2	0,72	7246,83 1620,47	45,5 18,26	5218 1167	33 13	4018 --	1156 510	6884
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
633.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,72		5437		3915			
633.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,036936		338		12			
634.	1120-0101	-Тройник из оцинкованной	М2	0,54	6354,39	57,29	3431	31	2295	1095	4888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%			2045,51	23,25	1105	13	--	362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
634.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 0,54		4079		2203			
634.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,027054		338		9			
635.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,63	6354,39	57,29	4003	36	2678	1277	5703
					2045,51	23,25	1289	15	--	422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
635.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 0,63		4079		2570			
635.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,031563		338		11			
636.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 150х150 на 200х400,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,27	7530,6	48,26	2033	13	1514	500	2735
					1872,83	15,33	506	4	--	203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
636.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2	1 0,27		5437		1468			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
636.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,013527		338		5			
637.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
637.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,21		4079		857			
637.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,010521		338		4			
638.				0,33	7246,83	45,5	2391	15	1841	530	3155
1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х300 на 200х400,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	535	6	--	234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
638.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,33		5437		1794			
638.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,016929		338		6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639.				0,94	5364,46	48,26	5043	45	3852	1137	6675
	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х350 на 200х400,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	1146	14	--	494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
639.1.	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	1 м2	0,94		3964		3726			
639.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,025286		338		9			
640.				11	1850,67	36,41	20357	401	3729	16067	39338
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт		1475,16	15,27	16227	168	--	2914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
640.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,22		10607		2334			
640.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00473		277977		1315			
641.				8	6399,67	97,14	51197	777	5306	44331	103171
	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт		5639,26	15,27	45114	122	--	7642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
641.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00144		647579		933			
641.2.	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7	0,00013 т	0,00104		2462597		2561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм									
641.3.			0,39	3,12							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		1242			
642.				8	57365	--	458920	--	458920	--	495634
	246-306-0 610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	36714	
		СП - 8%									
643.				0,64	62362,03	1999,02	39912	1280	20753	14041	58269
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	17879	596	--	4316	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
643.1.			0,78	0,4992							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		927			
643.2.			1,54	0,9856							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		12120			
643.3.			0,0265	0,01696							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		6040			
643.4.			0,00004	0,000026							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		41			
643.5.			0,002204	0,001411							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		592			
644.				50	655	--	32750	--	32750	--	35370
	246-301-0 502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	2620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% В7"									
645.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
645.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
645.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
646.				1	599620,54	--	599621	--	--	--	599621
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл		--	--	--	--	599621	--	
647.				15	6354,39	57,29	95316	860	63773	30411	135785
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	30683	349	--	10058	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
647.1.			1	15							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		61185			
647.2.			0,0501	0,7515							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		254			
648.				35,5	6169,84	45,5	219029	1615	150928	65791	307606
	1120-0101	-Прокладка воздуховодов	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	66486	648	--	22786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
648.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 35,5		4079		144805			
648.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 1,77855		338		601			
649.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2	13	7530,6 1872,83	48,26 15,33	97898 24347	627 199	72924 --	24055 9756	131709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
649.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 13		5437		70681			
649.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,6513		338		220			
650.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,98	6354,39 2045,51	57,29 23,25	12582 4050	113 46	8419 --	4014 1328	17924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
650.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2	1 1,98		4079		8076			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
650.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,099198		338		34			
651. 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,44	6169,84 1872,83	45,5 18,26	8885 2697	65 26	6123 --	2669 924	12478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
651.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	1,44		4079		5874			
651.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,072144		338		24			
652. 1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х300,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,9	7530,6 1872,83	48,26 15,33	6778 1686	44 14	5048 --	1665 675	9119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
652.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,9		5437		4893			
652.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,04509		338		15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653.				0,36	6354,39	57,29	2288	20	1532	730	3259
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	736	8	--	241	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
653.1.			1	0,36							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1468			
653.2.			0,0501	0,018036							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		6			
654.				0,24	6354,39	57,29	1525	14	1020	487	2173
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм	М2		2045,51	23,25	491	6	--	161	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
654.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
654.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
655.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
655.1.			1	0,21							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		857			
655.2.			0,0501	0,010521							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
656.				0,24	5364,46	48,26	1287	12	982	290	1704
	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	293	4	--	126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
656.1.			1	0,24							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		951			
656.2.			0,0269	0,006456							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		2			
657.				0,78	7246,83	45,5	5653	35	4354	1253	7458
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 500х300 на 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	1264	14	--	552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
657.1.			1	0,78							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4241			
657.2.			0,0513	0,040014							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	кг			338		14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
658.				5	1850,67	36,41	9253	182	1695	7303	17881
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт		1475,16	15,27	7376	76	--	1325	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
658.1.			0,02	0,1							
	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		1061			
658.2.			0,00043	0,00215							
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		598			
659.				2	1944,69	36,41	3889	73	866	2921	7355
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт		1475,16	15,27	2950	31	--	545	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
659.1.			0,04	0,08							
	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		612			
659.2.			0,00043	0,00086							
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		239			
660.				6	6399,67	97,14	38398	583	3979	33249	77378
	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт		5639,26	15,27	33836	92	--	5732	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
660.1.			0,00018	0,00108							
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		699			
660.2.			0,00013	0,00078							
	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		1921			
660.3.			0,39	2,34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		931			
661.	246-306-0618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм СП - 8%	шт.	2	59507 --	-- --	119014 --	-- --	119014 --	-- 9521	128535
662.	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	4	57365 --	-- --	229460 --	-- --	229460 --	-- 18357	247817
663.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al. НР - 76%; СП - 8%	М3 изоляции	0,5	62362,03 27935,7	1999,02 930,56	31181 13968	999 465	16214 --	10969 3372	45522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
663.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	0,39		1856		724			
663.2.	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1,54 м3	0,77		12297		9469			
663.3.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0265 т	0,01325		356123		4719			
663.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий	0,00004 т	0,00002		1589156		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованный									
663.5.			0,002204	0,001102							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		463			
664.				64	655	--	41920	--	41920	--	45274
246-301-0502 РСНБ РК 2015		-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	3354	
		СП - 8%									
		В8									
665.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
1120-1401-0101 РСНБ РК 2015		-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
665.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
665.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
666.				1	599620,54	--	599621	--	--	--	599621
ТОО "Виаст" г.Уральск		-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл			--		--	599621	--	
667.				4,2	6354,39	57,29	26688	241	17856	8515	38019
1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	8591	98	--	2816	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
667.1.			1	4,2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			4079		17132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
667.2.			0,0501	0,21042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		71			
668.				5,6	6169,84	45,5	34551	255	23808	10378	48524
1120-0101	-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	10488	102	--	3594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
668.1.			1	5,6							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		22842			
668.2.			0,0501	0,28056							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		95			
669.				29	7530,6	48,26	218387	1400	162675	53662	293812
1120-0101	-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	54312	445	--	21764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
669.1.			1	29							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		157673			
669.2.			0,0501	1,4529							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		491			
670.				14,5	7246,83	45,5	105079	660	80922	23286	138635
1120-0101		-Прокладка воздуховодов	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	23497	265	--	10269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
670.1.			1	14,5							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		78837			
670.2.			0,0513	0,74385							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		251			
671.				0,54	6354,39	57,29	3431	31	2295	1095	4888
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	1105	13	--	362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
671.1.			1	0,54							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2203			
671.2.			0,0501	0,027054							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		9			
672.				0,96	6169,84	45,5	5923	44	4081	1779	8318
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	1798	18	--	616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
672.1.			1	0,96							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2			4079		3916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
672.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,048096		338		16			
673. 1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х300,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,9	7530,6 1872,83	48,26 15,33	6778 1686	44 14	5048 --	1665 675	9119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
673.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,9		5437		4893			
673.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,04509		338		15			
674. 1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х400,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,44	7246,83 1620,47	45,5 18,26	10435 2333	65 26	8037 --	2313 1020	13767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
674.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	1,44		5437		7829			
674.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,073872		338		25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	449	4	--	154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
675.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,24		4079		979			
675.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,012024		338		4			
676.				0,54	7530,6	48,26	4067	26	3030	999	5471
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	1011	8	--	405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
676.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,54		5437		2936			
676.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,027054		338		9			
677.				0,24	5364,46	48,26	1287	12	982	290	1704
	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 150х150 на 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	293	4	--	126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
677.1.			1	0,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		951			
677.2.			0,0269	0,006456							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		2			
678.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
1120-0101-0302	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
678.1.			1	0,21							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		857			
678.2.			0,0501	0,010521							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
679.				0,27	7530,6	48,26	2033	13	1514	500	2735
1120-0101-0309	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	506	4	--	203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
679.1.			1	0,27							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1468			
679.2.			0,0501	0,013527							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	кг			338		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
680.				0,33	7246,83	45,5	2391	15	1841	530	3155
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х400 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	535	6	--	234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
680.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,33		5437		1794			
680.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,016929		338		6			
681.				0,33	7246,83	45,5	2391	15	1841	530	3155
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х400 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	535	6	--	234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
681.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,33		5437		1794			
681.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,016929		338		6			
682.				0,84	7246,83	45,5	6087	38	4688	1349	8031
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300 на 200х400,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	1361	15	--	595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206.1.			1	0,84							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4567			
206.2.			0,0513	0,043092							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
683.				2	1850,67	36,41	3701	73	678	2921	7152
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт		1475,16	15,27	2950	31	--	530	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
683.1.			0,02	0,04							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		424			
683.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		239			
684.				4	1944,69	36,41	7779	146	1732	5842	14711
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт		1475,16	15,27	5901	61	--	1090	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
684.1.			0,04	0,16							
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		1225			
684.2.			0,00043	0,00172							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		478			
685.				4	6399,67	97,14	25599	388	2654	22166	51586
	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт		5639,26	15,27	22557	61	--	3821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
685.1.			0,00018	0,00072							
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т				647579		466			
685.2.			0,00013	0,00052							
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т				2462597		1281			
685.3.			0,39	1,56							
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м				398		621			
686.				2	59507	--	119014	--	119014	--	128535
246-306-0618 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм	шт.			--	--	--	--	--	9521	
	СП - 8%										
687.				2	57365	--	114730	--	114730	--	123908
246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.			--	--	--	--	--	9178	
	СП - 8%										
688.				1	62362,03	1999,02	62362	1999	32427	21938	91044
1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции			27935,7	930,56	27936	931	--	6744	
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
688.1.			0,78	0,78							
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг				1856		1448			
688.2.			1,54	1,54							
234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный	м3				12297		18937			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50									
688.3.			0,0265	0,0265							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		9437			
688.4.			0,00004	0,00004							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		64			
688.5.			0,002204	0,002204							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		925			
689.				53	655	--	34715	--	34715	--	37492
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	2777	
		СП - 8% В9									
690.				7,5	5719,39	57,29	42895	429	27125	15205	62748
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	15341	174	--	4648	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
690.1.			1	7,5							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2			3444		25830			
690.2.			0,0501	0,37575							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		127			
691.				0,36	6354,39	57,29	2288	20	1532	730	3259
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм	М2		2045,51	23,25	736	8	--	241	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209.1.			1	0,36							
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2				4079		1468			
209.2.			0,0501	0,018036							
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг				338		6			
692.				1	3668,55	48,66	3669	48	3107	519	4523
1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт			514,08	15,27	514	15	--	335	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
692.1.			1	1							
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.				2981		2981			
693.				0,2	62362,03	1999,02	12472	400	6485	4388	18208
1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al. НР - 76%; СП - 8%	М3 изоляции			27935,7	930,56	5587	186	--	1349	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
693.1.			0,78	0,156							
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг				1856		290			
693.2.			1,54	0,308							
234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3				12297		3787			
693.3.			0,0265	0,0053							
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т				356123		1887			
693.4.			0,00004	0,000008							
217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т				1589156		13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
693.5. 261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,002204 1000 м2	0,000441		419709		185			
694.	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8% В10	кг	8	655 -- --	-- -- --	5240 -- --	-- -- --	5240 -- --	-- 419 --	5659
695.	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Вентилятор	1	8586,95 7667,1	182,35 37,08	8587 7667	182 37	738 --	7550 1291	17428
695.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0014 т	0,0014		526783		737			
695.2. 261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	1 комплект	1		--		--			
696.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS O/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	599620,54 --	-- --	599621 --	-- --	-- 599621	-- --	599621
697.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	12	6354,39 2045,51	57,29 23,25	76253 24546	687 279	51020 --	24329 8046	108628
697.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм	1 м2	12		4079		48948			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
697.2.			0,0501	0,6012							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		203			
698.				4	6169,84	45,5	24679	182	17006	7413	34659
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	7491	73	--	2567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
698.1.			1	4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		16316			
698.2.			0,0501	0,2004							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		68			
699.				12	7530,6	48,26	90367	579	67314	22205	121578
1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	22474	184	--	9006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
699.1.			1	12							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		65244			
699.2.			0,0501	0,6012							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		203			
700.				0,9	6354,39	57,29	5719	52	3826	1825	8147
1120-0101 -0302		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	1841	21	--	603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
700.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,9	4079		3671			
700.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,04509	338		15			
701.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,96	6169,84 1872,83	45,5 18,26	5923 1798	44 18	4081 --	1779 616	8318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
701.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,96	4079		3916			
701.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,048096	338		16			
702.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,3	7530,6 1872,83	48,26 15,33	2259 562	15 5	1682 --	555 225	3039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
702.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с	м2	1	0,3	5437		1631			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
702.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,01503		338		5			
703.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,54	6354,39 2045,51	57,29 23,25	3431 1105	31 13	2295 --	1095 362	4888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
703.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,54		4079		2203			
703.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,027054		338		9			
704.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,21	7530,6 1872,83	48,26 15,33	1581 393	10 3	1178 --	389 158	2127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
704.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,21		5437		1142			
704.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,010521		338		4			
705.				0,27	7530,6	48,26	2033	13	1514	500	2735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х300 на 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	506	4	--	203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
705.1.			1	0,27							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1468			
705.2.			0,0501	0,013527							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
706.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
706.1.			1	0,21							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		857			
706.2.			0,0501	0,010521							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
707.				0,78	5364,46	48,26	4184	38	3195	944	5538
	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300 на 200х300,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1219,33	15,33	951	12	--	410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
707.1.			1	0,78							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из	м2			3964		3092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм									
707.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0269 кг	0,020982		338		7			
708. 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015		-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	10	1850,67 1475,16	36,41 15,27	18507 14752	364 153	3391 --	14606 2649	35762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
708.1. 261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,2		10607		2121			
708.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,0043		277977		1195			
709. 1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015		-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	3	6399,67 5639,26	97,14 15,27	19199 16918	292 46	1989 --	16624 2866	38689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
709.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00054		647579		350			
709.2. 217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00039		2462597		960			
709.3. 241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	1,17		398		466			
710. 246-306-0 610 РСНБ РК 2015		-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел	шт.	3	57365 --	-- --	172095 --	-- --	172095 --	-- 13768	185863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%									
711.	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	1	9543,16 1099,56	63,42 15,27	9543 1100	63 15	8380 --	1093 851	11486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
711.1.	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	1 шт.	1		8014		8014			
712.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al. НР - 76%; СП - 8%	М3 изоляции	0,5	62362,03 27935,7	1999,02 930,56	31181 13968	999 465	16214 --	10969 3372	45522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
712.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	0,39		1856		724			
712.2.	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1,54 м3	0,77		12297		9469			
712.3.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0265 т	0,01325		356123		4719			
712.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,00002		1589156		32			
712.5.	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,002204 1000 м2	0,001102		419709		463			
713.	246-301-0502 РСНБ	-Средство для крепления воздуховодов: подвески	кг	53	655 --	-- --	34715 --	-- --	34715 --	-- 2777	37492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8% В11									
714.	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Вентилятор	1	8586,95 7667,1	182,35 37,08	8587 7667	182 37	738 --	7550 1291	17428
714.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0014 т	0,0014		526783		737			
714.2.	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	1 комплект	1		--		--			
715.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	599620,54 --	-- --	599621 --	-- --	-- 599621	-- --	599621
716.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	13,5	6354,39 2045,51	57,29 23,25	85784 27614	774 314	57396 --	27370 9052	122206
716.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	13,5		4079		55067			
716.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	0,0501 кг	0,67635		338		229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
717.				8	7530,6	48,26	60245	386	44876	14803	81052
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	14983	123	--	6004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
717.1.			1	8							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		43496			
717.2.			0,0501	0,4008							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		135			
718.				11	7246,83	45,5	79715	501	61389	17665	105171
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	17825	201	--	7790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
718.1.			1	11							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		59807			
718.2.			0,0513	0,5643							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		191			
719.				0,72	6354,39	57,29	4575	42	3060	1460	6518
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	1473	17	--	483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.1.			1	0,72							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2937			
219.2.			0,0501	0,036072							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		12			
720.				0,6	7530,6	48,26	4518	29	3365	1110	6079
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х300,1=300мм	М2		1872,83	15,33	1124	9	--	450	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
720.1.			1	0,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		3262			
720.2.			0,0501	0,03006							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		10			
721.				1,44	7246,83	45,5	10435	65	8037	2313	13767
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х300,1=300мм	М2		1620,47	18,26	2333	26	--	1020	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
721.1.			1	1,44							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		7829			
721.2.			0,0513	0,073872							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		25			
722.				0,36	6354,39	57,29	2288	20	1532	730	3259
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	736	8	--	241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
722.1.			1	0,36							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1468			
722.2.			0,0501	0,018036							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		6			
723.				0,2	6354,39	57,29	1271	12	850	405	1811
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 150х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	409	5	--	134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
723.1.			1	0,2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		816			
723.2.			0,0501	0,01002							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
724.				0,24	7530,6	48,26	1807	12	1346	444	2431
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	449	4	--	180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
724.1.			1	0,24							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1305			
724.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
725.				0,26	7530,6	48,26	1958	13	1458	481	2634
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х200 на 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	487	4	--	195	
	11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
725.1.			1	0,26							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1414			
725.2.			0,0501	0,013026							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
726.				0,2	6354,39	57,29	1271	12	850	405	1811
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	409	5	--	134	
	11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
726.1.			1	0,2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны	м2			4079		816			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 250 мм									
726.2.			0,0501	0,01002							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
727.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	449	4	--	154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
727.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
727.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
728.				0,39	7246,83	45,5	2826	18	2176	626	3729
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х300 на 500х300,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	632	7	--	276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
728.1.			1	0,39							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2120			
728.2.			0,0513	0,020007							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
729.				0,42	7246,83	45,5	3044	19	2344	674	4016
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015		-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х300 на 500х300,l=300мм	М2		1620,47	18,26	681	8	--	297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
729.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 0,42		5437		2284			
729.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513 0,021546		338		7			
730.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт	3	1850,67 1475,16	36,41 15,27	5552 4425	109 46	1018 --	4382 795	10729
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
730.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02 0,06		10607		636			
730.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043 0,00129		277977		359			
731.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт	4	1944,69 1475,16	36,41 15,27	7779 5901	146 61	1732 --	5842 1090	14711
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
731.1.	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04 0,16		7654		1225			
731.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043 0,00172		277977		478			
732.				6	6399,67	97,14	38398	583	3979	33249	77378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт		5639,26	15,27	33836	92	--	5732	
732.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00108		647579		699			
732.2. 217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00078		2462597		1921			
732.3. 241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	2,34		398		931			
733.	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	6	57365 --	-- --	344190 --	-- --	344190 --	-- 27535	371725
734.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al. НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 изоляции	1,5	62362,03 27935,7	1999,02 930,56	93543 41904	2999 1396	48640 --	32908 10116	136567
734.1. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	1,17		1856		2172			
734.2. 234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1,54 м3	2,31		12297		28406			
734.3. 214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8	0,0265 т	0,03975		356123		14156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 1,2 мм									
734.4.			0,00004	0,00006							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		95			
734.5.			0,002204	0,003306							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		1388			
735.				33	655	--	21615	--	21615	--	23344
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	1729	
		СП - 8%									
		В12									
736.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
736.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
736.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
737.				1	818370,54	--	818371	--	--	--	818371
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO 1 W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-EDURO 1 W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO 1 W/V/P/)	компл		--	--	--	--	818371	--	
738.				43,5	6354,39	57,29	276416	2492	184945	88191	393775
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	88979	1011	--	29169	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
738.1.			1	43,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		177437			
738.2.			0,0501	2,17935							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		737			
739.				11,5	6169,84	45,5	70953	523	48892	21313	99647
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	18,26	21538	210	--	7381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
739.1.			1	11,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		46909			
739.2.			0,0501	0,57615							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		195			
740.				14	7530,6	48,26	105428	676	78532	25906	141840
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	26220	215	--	10507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
740.1.			1	14							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		76118			
740.2.			0,0501	0,7014							
261-105-0302		Мастика герметизирующая	кг			338		237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нетвердеющая ГОСТ 14791-79									
741.				0,9	6354,39	57,29	5719	52	3826	1825	8147
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	1841	21	--	603	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
741.1.			1	0,9							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		3671			
741.2.			0,0501	0,04509							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
742.				1,5	7246,83	45,5	10870	68	8371	2409	14341
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200,l=300мм	М2		1620,47	18,26	2431	27	--	1062	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
742.1.			1	1,5							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		8156			
742.2.			0,0513	0,07695							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		26			
743.				2,52	6354,39	57,29	16013	145	10713	5109	22812
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	5155	59	--	1690	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
743.1.			1	2,52							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		10279			
743.2.			0,0501	0,126252							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		43			
744.				0,42	6354,39	57,29	2669	24	1786	851	3802
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	859	10	--	282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
744.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			
744.2.			0,0501	0,021042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
745.				0,27	7530,6	48,26	2033	13	1514	500	2735
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	506	4	--	203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
745.1.			1	0,27							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1468			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745.2.			0,0501	0,013527							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
746.				0,42	6354,39	57,29	2669	24	1786	851	3802
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм	М2		2045,51	23,25	859	10	--	282	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
746.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			
746.2.			0,0501	0,021042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
747.				0,94	7246,83	45,5	6812	43	5246	1510	8987
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 670х400 на 200х300,l=300мм	М2		1620,47	18,26	1523	17	--	666	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
747.1.			1	0,94							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		5111			
747.2.			0,0513	0,048222							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		16			
748.				18	1850,67	36,41	33312	656	6103	26291	64371
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт		1475,16	15,27	26553	275	--	4768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
748.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,36		10607		3819			
748.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00774		277977		2152			
749.	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт	18	6399,67 5639,26	97,14 15,27	115194 101507	1749 275	11938 --	99746 17195	232135
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
749.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00324		647579		2098			
749.2.	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00234		2462597		5762			
749.3.	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	7,02		398		2794			
750.	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18	57365 --	-- --	1032570 --	-- --	1032570 --	-- 82606	1115176
		СП - 8%									
751.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции	4,4	62362,03 27935,7	1999,02 930,56	274393 122917	8795 4094	142681 --	96529 29674	400596
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
751.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н,	0,78 кг	3,432		1856		6370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 1 мм									
751.2.			1,54	6,776							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		83324			
751.3.			0,0265	0,1166							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		41524			
751.4.			0,00004	0,000176							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		280			
751.5.			0,002204	0,009698							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		4070			
752.				74	655	--	48470	--	48470	--	52348
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	3878	
		В13									
753.				1	5862,98	241,9	5863	242	49	5542	12318
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка вентиляторов центробежных массой до 0,025 т НР - 98%; СП - 8%	Шт		5572,46	82,88	5572	83	--	912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
753.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
753.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
753.3.			1	1							
261-302-0150		Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект			--		--			
754.				1	51516	--	51516	--	51516	--	55637
	246-402-0302 РСНБ РК 2015	-Вентилятор центробежный compact 300 (220в), р 0,095 квт. СП - 8%	Комплект		--	--	--	--	--	4121	
755.				2	6354,39	57,29	12709	114	8504	4055	18105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 поверхности воздуховодов		2045,51	23,25	4091	46	--	1341	
755.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 2		4079		8158			
755.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,1002		338		34			
756.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	0,18	6354,39 2045,51	57,29 23,25	1144 368	10 4	766 --	365 121	1630
756.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 0,18		4079		734			
756.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,009018		338		3			
757.	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. установка над шахтами (применит.) НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Зонт	1	5966,26 699,72	52,67 15,27	5966 700	52 15	5214 --	701 533	7200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233.1.			1	1							
246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.				5087		5087			
758.				0,1	62362,03	1999,02	6236	200	3242	2194	9104
1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции			27935,7	930,56	2794	93	--	674	
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
758.1.			0,78	0,078							
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг				1856		145			
758.2.			1,54	0,154							
234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3				12297		1894			
758.3.			0,0265	0,00265							
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т				356123		944			
758.4.			0,00004	0,000004							
217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т				1589156		6			
758.5.			0,002204	0,00022							
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2				419709		93			
759.				2	655	--	1310	--	1310	--	1415
246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг			--	--	--	--	--	105	
	СП - 8%										
	В14										
760.				1	5862,98	241,9	5863	242	49	5542	12318
1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевой, масса до 0,025 т. установка	Вентилятор			5572,46	82,88	5572	83	--	912	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
760.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т				647579		13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760.2.			0,08	0,08							
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг				446		36			
760.3.			1	1							
261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект				--		--			
761.				1	17760	--	17760	--	17760	--	19181
246-401-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы для круглых воздуховодов ск125с, р 0,062 квт.	Комплект			--	--	--	--	--	1421	
	СП - 8%										
762.				3,6	6354,39	57,29	22876	207	15305	7299	32589
1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. прокладка	М2 поверхности воздуховодов			2045,51	23,25	7364	84	--	2414	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
762.1.			1	3,6							
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2				4079		14684			
762.2.			0,0501	0,18036							
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг				338		61			
763.				0,18	6354,39	57,29	1144	10	766	365	1630
1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. прокладка	М2			2045,51	23,25	368	4	--	121	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
763.1.			1	0,18							
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2				4079		734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
763.2.			0,0501	0,009018							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
764.				2	1850,67	36,41	3701	73	678	2921	7152
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	Шт		1475,16	15,27	2950	31	--	530	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
764.1.			0,02	0,04							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		424			
764.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		239			
765.				1	5966,26	52,67	5966	52	5214	701	7200
	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. установка над шахтами (применит.)	Зонт		699,72	15,27	700	15	--	533	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
765.1.			1	1							
246-301-0409		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.			5087		5087			
766.				0,2	62362,03	1999,02	12472	400	6485	4388	18208
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	5587	186	--	1349	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
766.1.			0,78	0,156							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		290			
766.2.			1,54	0,308							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		3787			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
766.3.			0,0265	0,0053							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		1887			
766.4.			0,00004	0,000008							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		13			
766.5.			0,002204	0,000441							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		185			
767.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	210	
		СП - 8%									
		В15									
768.				4	5862,98	241,9	23452	968	194	22169	49271
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	Шт		5572,46	82,88	22290	332	--	3650	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
768.1.			0,00002	0,00008							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		52			
768.2.			0,08	0,32							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		143			
768.3.			1	4							
261-302-0150		Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект			--		--			
769.				4	17345	--	69380	--	69380	--	74930
	246-401-0102 РСНБ РК 2015	-Вентилятор осевой in 10/4а, р 0,016 квт.(применит.)	комплект		--	--	--	--	--	5550	
		СП - 8%									
770.				7,5	6354,39	57,29	47658	429	31888	15205	67892
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	15341	174	--	5029	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237.1.			1	7,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		30593			
237.2.			0,0501	0,37575							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		127			
771.				0,54	6354,39	57,29	3431	31	2295	1095	4888
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	1105	13	--	362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
771.1.			1	0,54							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2203			
771.2.			0,0501	0,027054							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		9			
772.				1	5966,26	52,67	5966	52	5214	701	7200
	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт		699,72	15,27	700	15	--	533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
772.1.			1	1							
246-301-0409		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.			5087		5087			
773.				0,5	62362,03	1999,02	31181	999	16214	10969	45522
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al. НР - 76%; СП - 8%	М3 изоляции		27935,7	930,56	13968	465	--	3372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
773.1.			0,78	0,39							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		724			
773.2.			1,54	0,77							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		9469			
773.3.			0,0265	0,01325							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		4719			
773.4.			0,00004	0,00002							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		32			
773.5.			0,002204	0,001102							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		463			
774.				8	655	--	5240	--	5240	--	5659
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	419	
		СП - 8%									
		В16									
775.				1	8586,95	182,35	8587	182	738	7550	17428
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор		7667,1	37,08	7667	37	--	1291	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
775.1.			0,0014	0,0014							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
775.2.			1	1							
261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект			--		--			
776.				1	599620,54	--	599621	--	--	--	599621
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика	компл		--	--	--	--	599621	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)									
777.				5	5719,39	57,29	28597	286	18083	10137	41833
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	10228	116	--	3099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
777.1.	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1 5		3444		17220			
777.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,2505		338		85			
778.				10	6354,39	57,29	63544	572	42517	20274	90523
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	20455	232	--	6705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
778.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 10		4079		40790			
778.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,501		338		169			
779.				2,4	6169,84	45,5	14808	109	10204	4448	20796
	1120-0101-0303 РСНБ РК	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм	М2		1872,83	18,26	4495	44	--	1540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
779.1.			1	2,4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		9790			
779.2.			0,0501	0,12024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		41			
780.				26	7530,6	48,26	195796	1255	145847	48110	263419
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	48694	399	--	19512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
780.1.			1	26							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		141362			
780.2.			0,0501	1,3026							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		440			
781.				30	7246,83	45,5	217405	1365	167426	48179	286830
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	48614	548	--	21247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
781.1.			1	30							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			5437		163110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
781.2.			0,0513	1,539							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		520			
782.				0,27	5719,39	57,29	1544	15	977	547	2259
1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 100 мм,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	552	6	--	167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
782.1.			1	0,27							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2			3444		930			
782.2.			0,0501	0,013527							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
783.				0,14	5719,39	57,29	801	8	507	284	1172
1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 150 мм,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	286	3	--	87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
783.1.			1	0,14							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2			3444		482			
783.2.			0,0501	0,007014							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		2			
784.				0,36	6354,39	57,29	2288	20	1532	730	3259
1120-0101 -0302 РСНБ РК		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2		2045,51	23,25	736	8	--	241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
784.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,36		4079		1468			
784.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,018036		338		6			
785.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х300,1=300мм	М2	1,5	7530,6 1872,83	48,26 15,33	11296 2809	72 23	8415 --	2776 1126	15197
		Изм. и доп. вып. 11 НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
785.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	1,5		5437		8156			
785.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,07515		338		25			
786.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х400,1=300мм	М2	1,44	7246,83 1620,47	45,5 18,26	10435 2333	65 26	8037 --	2313 1020	13767
		Изм. и доп. вып. 11 НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
786.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	1 м2	1,44		5437		7829			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
786.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,073872		338		25			
787				0,18	6354,39	57,29	1144	10	766	365	1630
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	368	4	--	121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
787.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,18		4079		734			
787.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,009018		338		3			
788				0,42	7530,6	48,26	3163	20	2356	777	4255
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	787	6	--	315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
788.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,42		5437		2284			
788.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,021042		338		7			
789				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
	1120-0101	-Переход из оцинкованной	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%			2045,51	23,25	430	5	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
789.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 0,21		4079		857			
789.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,010521		338		4			
790.				0,27	7530,6	48,26	2033	13	1514	500	2735
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	506	4	--	203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
790.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 0,27		5437		1468			
790.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,013527		338		5			
791.				0,84	7246,83	45,5	6087	38	4688	1349	8031
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300 на 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	1361	15	--	595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
791.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2	1 0,84		5437		4567			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
791.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,043092		338		15			
792.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	6	1850,67 1475,16	36,41 15,27	11104 8851	219 92	2034 --	8764 1589	21457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
792.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,12		10607		1273			
792.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00258		277977		717			
793.	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	6	6399,67 5639,26	97,14 15,27	38398 33836	583 92	3979 --	33249 5732	77378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
793.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00108		647579		699			
793.2.	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00078		2462597		1921			
793.3.	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	2,34		398		931			
794.	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел	шт.	6	57365 --	-- --	344190 --	-- --	344190 --	-- 27535	371725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм									
		СП - 8%									
795.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции	0,5	62362,03 27935,7	1999,02 930,56	31181 13968	999 465	16214 --	10969 3372	45522
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
795.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	0,39		1856		724			
795.2.	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1,54 м3	0,77		12297		9469			
795.3.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0265 т	0,01325		356123		4719			
795.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,00002		1589156		32			
795.5.	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,002204 1000 м2	0,001102		419709		463			
796.	246-301-0 502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	73	655 --	-- --	47815 --	-- --	47815 --	-- 3825	51640
		СП - 8%									
		В17									
797.	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка	Вентилятор	1	8586,95 7667,1	182,35 37,08	8587 7667	182 37	738 --	7550 1291	17428
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
797.1.	261-107-0982	Болты строительные с	0,0014 т	0,0014		526783		737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87									
797.2. 261-302-0151		Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	1 комплект	1		--		--			
798.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	599620,54 ---	-- --	599621 --	-- --	-- 599621	-- --	599621
799.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	12	6354,39 2045,51	57,29 23,25	76253 24546	687 279	51020 --	24329 8046	108628
799.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	12		4079		48948			
799.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,6012		338		203			
800.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 поверхности воздуховодов	14,5	6169,84 1872,83	45,5 18,26	89463 27156	660 265	61647 --	26872 9307	125642
800.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой	1 м2	14,5		4079		59146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
800.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,72645		338		246			
801.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 98%; СП - 8%	М2	3	7530,6 1872,83	48,26 15,33	22592 5618	145 46	16829 --	5551 2251	30395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
801.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	3		5437		16311			
801.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,1503		338		51			
802.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,36	6354,39 2045,51	57,29 23,25	2288 736	20 8	1532 --	730 241	3259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
802.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,36		4079		1468			
802.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,018036		338		6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,1=300мм	М2		1872,83	18,26	449	4	--	154	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
803.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
803.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
804.				0,9	7530,6	48,26	6778	44	5048	1665	9119
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х300,1=300мм	М2		1872,83	15,33	1686	14	--	675	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
804.1.			1	0,9							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4893			
804.2.			0,0501	0,04509							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
805.				0,54	6354,39	57,29	3431	31	2295	1095	4888
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,1=300мм	М2		2045,51	23,25	1105	13	--	362	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
805.1.			1	0,54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2203			
805.2.			0,0501	0,027054							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		9			
806.				0,63	6354,39	57,29	4003	36	2678	1277	5703
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	1289	15	--	422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
806.1.			1	0,63							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2570			
806.2.			0,0501	0,031563							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		11			
807.				0,21	6354,39	57,29	1334	12	892	426	1901
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	430	5	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
807.1.			1	0,21							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		857			
807.2.			0,0501	0,010521							
261-105-0302		Мастика герметизирующая	кг			338		4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нетвердеющая ГОСТ 14791-79									
808.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300 на 300х200,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	0,78	7246,83 1620,47	45,5 18,26	5653 1264	35 14	4354 --	1253 552	7458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
808.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	0,78		5437		4241			
808.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,040014		338		14			
809.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	8	1850,67 1475,16	36,41 15,27	14805 11801	291 122	2713 --	11685 2119	28609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
809.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,16		10607		1697			
809.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00344		277977		956			
810.	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт	8	6399,67 5639,26	97,14 15,27	51197 45114	777 122	5306 --	44331 7642	103171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
810.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00144		647579		933			
810.2.			0,00013	0,00104							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		2561			
810.3.			0,39	3,12							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		1242			
811.				8	57365	--	458920	--	458920	--	495634
	246-306-0 610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	36714	
		СП - 8%									
812.				0,5	62362,03	1999,02	31181	999	16214	10969	45522
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	13968	465	--	3372	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
812.1.			0,78	0,39							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		724			
812.2.			1,54	0,77							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		9469			
812.3.			0,0265	0,01325							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		4719			
812.4.			0,00004	0,00002							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		32			
812.5.			0,002204	0,001102							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		463			
813.				29	655	--	18995	--	18995	--	20515
	246-301-0 502 РСНБ	-Средство для крепления воздуховодов: подвески	кг		--	--	--	--	--	1520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8% В18									
814.	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Вентилятор	1	8586,95 7667,1	182,35 37,08	8587 7667	182 37	738 --	7550 1291	17428
814.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0014 т	0,0014		526783		737			
814.2.	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	1 комплект	1		--		--			
815.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный EDURO 1 W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-EDURO 1 W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO 1 W/V/P/)	компл	1	818370,54 --	-- --	818371 --	-- --	-- 818371	-- --	818371
816.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	2	6169,84 1872,83	45,5 18,26	12340 3746	91 37	8503 --	3707 1284	17330
816.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	2		4079		8158			
816.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	0,0501 кг	0,1002		338		34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
817.				3	7530,6	48,26	22592	145	16829	5551	30395
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1872,83	15,33	5618	46	--	2251	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
817.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3	5437		16311			
817.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1503	338		51			
818.				14	7246,83	45,5	101456	637	78132	22483	133854
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1620,47	18,26	22687	256	--	9915	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
818.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	14	5437		76118			
818.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,7182	338		243			
819.				0,42	7246,83	45,5	3044	19	2344	674	4016
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х300,1=300мм	М2		1620,47	18,26	681	8	--	297	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255.1.			1	0,42							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		2284			
255.2.			0,0513	0,021546							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
820.				0,27	7530,6	48,26	2033	13	1514	500	2735
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200 на 300х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1872,83	15,33	506	4	--	203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
820.1.			1	0,27							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1468			
820.2.			0,0501	0,013527							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
821.				0,33	7246,83	45,5	2391	15	1841	530	3155
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходиз оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200 на 400х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		1620,47	18,26	535	6	--	234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
821.1.			1	0,33							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1794			
821.2.			0,0513	0,016929							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		6			
822.				0,96	7246,83	45,5	6957	44	5357	1542	9179
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х300 на 400х200,l=300мм	М2		1620,47	18,26	1556	18	--	680	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
822.1.			1	0,96							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		5220			
822.2.			0,0513	0,049248							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		17			
823.				6	1944,69	36,41	11668	219	2598	8764	22066
	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт		1475,16	15,27	8851	92	--	1635	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
823.1.			0,04	0,24							
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		1837			
823.2.			0,00043	0,00258							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		717			
824.				0,5	62362,03	1999,02	31181	999	16214	10969	45522
	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	м3 изоляции		27935,7	930,56	13968	465	--	3372	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
824.1.			0,78	0,39							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		724			
824.2.			1,54	0,77							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		9469			
824.3.			0,0265	0,01325							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		4719			
824.4.			0,00004	0,00002							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		32			
824.5.			0,002204	0,001102							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		463			
825.				19	655	--	12445	--	12445	--	13441
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8% В19	кг		--	--	--	--	--	996	
826.				5	5862,98	241,9	29315	1209	244	27711	61588
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт		5572,46	82,88	27862	414	--	4562	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
826.1.			0,00002	0,0001							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		65			
826.2.			0,08	0,4							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		178			
826.3.			1	5							
261-302-0150		Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект			--		--			
827.				3	17760	--	53280	--	53280	--	57542
	246-401-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы для круглых воздуховодов ск125с, р 0,062 квт. СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	4262	
828.				2	17345	--	34690	--	34690	--	37465
	246-401-0102 РСНБ	-Вентилятор осевой in 10/4а, р 0,016	комплект		--	--	--	--	--	2775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	квт.(применит.)									
		СП - 8%									
829.				4,2	6354,39	57,29	26688	241	17856	8515	38019
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		2045,51	23,25	8591	98	--	2816	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
829.1.			1	4,2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		17132			
829.2.			0,0501	0,21042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		71			
830.				2	6169,84	45,5	12340	91	8503	3707	17330
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2		1872,83	18,26	3746	37	--	1284	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
830.1.			1	2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		8158			
830.2.			0,0501	0,1002							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		34			
831.				5	7530,6	48,26	37653	242	28047	9252	50657
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2		1872,83	15,33	9364	77	--	3752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
831.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	5		5437		27185			
831.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,2505		338		85			
832. 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Воздуховоды класса н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. прокладка	М2 поверхности воздуховодов	0,2	5719,39 2045,51	57,29 23,25	1144 409	12 5	723 --	405 124	1673
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
832.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	1 м2	0,2		3444		689			
832.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,01002		338		3			
833. 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм	М2	0,18	6354,39 2045,51	57,29 23,25	1144 368	10 4	766 --	365 121	1630
	11	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
833.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,18		4079		734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833.2.			0,0501	0,009018							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
834.				0,18	6354,39	57,29	1144	10	766	365	1630
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	368	4	--	121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
834.1.			1	0,18							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		734			
834.2.			0,0501	0,009018							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
835.				0,42	6354,39	57,29	2669	24	1786	851	3802
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х200,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	859	10	--	282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
835.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			
835.2.			0,0501	0,021042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
836.				0,18	5719,39	57,29	1029	10	651	365	1505
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. прокладка	М2		2045,51	23,25	368	4	--	112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
836.1.	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	1 м2	0,18		3444		620			
836.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,009018		338		3			
837.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150	М2	0,27	6354,39 2045,51	57,29 23,25	1716 552	15 6	1149 --	547 181	2444
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
837.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,27		4079		1101			
837.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,013527		338		5			
838.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	9	1850,67 1475,16	36,41 15,27	16656 13276	327 137	3053 --	13146 2384	32186
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
838.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,18		10607		1909			
838.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6	0,00043 т	0,00387		277977		1076			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 12 мм									
839.				0,6	62362,03	1999,02	37417	1199	19457	13163	54626
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al. НР - 76%; СП - 8%	М3 изоляции		27935,7	930,56	16761	558	--	4046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
839.1.			0,78	0,468							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		869			
839.2.			1,54	0,924							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		11362			
839.3.			0,0265	0,0159							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		5662			
839.4.			0,00004	0,000024							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		38			
839.5.			0,002204	0,001322							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		555			
840.				1	9543,16	63,42	9543	63	8380	1093	11486
	1120-0701 -0403 РСНБ РК 2015	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм НР - 98%; СП - 8%	шт		1099,56	15,27	1100	15	--	851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
840.1.			1	1							
246-301-0411		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.			8014		8014			
841.				15	655	--	9825	--	9825	--	10611
	246-301-0 502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	786	
		В20									
842.				4	5862,98	241,9	23452	968	194	22169	49271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт		5572,46	82,88	22290	332	--	3650	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
842.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00008		647579		52			
842.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,32		446		143			
842.3.	261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	1 комплект	4		--		--			
843.	246-401-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы для круглых воздуховодов ск125с, р 0,062 квт.	комплект	4	17760	--	71040	--	71040	--	76723
					--	--	--	--	--	5683	
		СП - 8%									
844.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	5,4	6354,39	57,29	34314	310	22958	10948	48883
					2045,51	23,25	11046	126	--	3621	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
844.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	5,4		4079		22027			
844.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,27054		338		91			
845.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	6,4	6169,84	45,5	39487	291	27210	11861	55456
					1872,83	18,26	11986	117	--	4108	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264.1.			1	6,4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		26106			
264.2.			0,0501	0,32064							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		108			
846.				0,48	6169,84	45,5	2962	22	2041	890	4160
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200,l=300мм	М2		1872,83	18,26	899	9	--	308	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
846.1.			1	0,48							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1958			
846.2.			0,0501	0,024048							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		8			
847.				0,24	5719,39	57,29	1373	14	868	487	2008
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. прокладка	М2		2045,51	23,25	491	6	--	149	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
847.1.			1	0,24							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2			3444		827			
847.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая	кг			338		4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нетвердеющая ГОСТ 14791-79									
848.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 НР - 98%; СП - 8%	М2	0,36	6354,39 2045,51	57,29 23,25	2288 736	20 8	1532 --	730 241	3259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
848.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,36		4079		1468			
848.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,018036		338		6			
849.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	шт	12	1850,67 1475,16	36,41 15,27	22208 17702	437 183	4069 --	17527 3179	42914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
849.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,24		10607		2546			
849.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00516		277977		1434			
850.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al. НР - 76%; СП - 8%	М3 изоляции	0,4	62362,03 27935,7	1999,02 930,56	24945 11174	799 372	12972 --	8775 2698	36418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
850.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	0,312		1856		579			
850.2.	234-202-0201	Мат теплоизоляционный	1,54 м3	0,616		12297		7575			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50									
850.3.			0,0265	0,0106							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		3775			
850.4.			0,00004	0,000016							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		25			
850.5.			0,002204	0,000882							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		370			
851.				11	655	--	7205	--	7205	--	7781
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	576	
		СП - 8% В21									
852.				2	8089,71	457,71	16179	915	119	15184	33872
	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор		7572,43	174,48	15145	349	--	2509	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
852.1.			0,00003	0,00006							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		39			
852.2.			0,09	0,18							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		80			
853.				2	505357,14	--	1010714	--	--	--	1010714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный IRE 315 C1	шт		--	--	--	--	1010714	--	
854.				2	1682,38	49,1	3365	99	478	2762	6617
	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан		1394,05	15,27	2788	31	--	490	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
854.1.			0,0002	0,0004							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т			647579		259			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный									
854.2.			0,246	0,492							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		219			
854.3.			1	2							
261-701-0107		Клапаны	шт.			--		--			
855.				2	6407	--	12814	--	12814	--	13839
	246-302-0303 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный RSK 315 круглого сечения диаметром 315 мм	шт.		--	--	--	--	--	1025	
		СП - 8%									
856.				0,32	7835,08	32,45	2507	10	53	2400	5299
	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2		7637,44	15,27	2444	5	--	393	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
856.1.			0,0002	0,000064							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		41			
856.2.			0,08	0,0256							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		11			
856.3.			1	0,32							
261-302-0141		Вставки гибкие	м2			--		--			
857.				4	6812	--	27248	--	27248	--	29428
	246-305-0101 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка DS 315 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2180	
858.				1	4158,55	48,66	4159	48	3597	519	5052
	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт		514,08	15,27	514	15	--	374	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
858.1.			1	1							
246-301-0302		Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.			3471		3471			
859.				16,5	6354,39	57,29	104847	946	70150	33452	149363
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,	м2 поверхности воздухов		2045,51	23,25	33751	384	--	11064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	одов								
859.1.			1	16,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		67304			
859.2.			0,0501	0,82665							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		279			
860.				10,5	6169,84	45,5	64783	478	44640	19459	90982
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов		1872,83	18,26	19665	192	--	6739	
860.1.			1	10,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		42830			
860.2.			0,0501	0,52605							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		178			
861.				5	7530,6	48,26	37653	242	28047	9252	50657
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов		1872,83	15,33	9364	77	--	3752	
861.1.			1	5							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2			5437		27185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
861.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,2505		338		85			
862.	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 250 до 560 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	5	5771,51 1620,47	43,18 12,45	28858 8102	216 62	20540 --	8001 2949	39808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
862.1. 246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	1 м2	5		3964		19820			
862.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0513 кг	0,2565		338		87			
863.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности	0,45	6354,39 2045,51	57,29 23,25	2859 920	25 10	1914 --	912 302	4073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
863.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,45		4079		1836			
863.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,022545		338		8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
864.				0,63	6169,84	45,5	3887	29	2678	1168	5459
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		1872,83	18,26	1180	12	--	404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
864.1.			1	0,63							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2570			
864.2.			0,0501	0,031563							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		11			
865.				0,3	7530,6	48,26	2259	15	1682	555	3039
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		1872,83	15,33	562	5	--	225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
865.1.			1	0,3							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		1631			
865.2.			0,0501	0,01503							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		5			
866.				0,24	5771,51	43,18	1385	10	986	384	1911
	1120-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 250 до 560 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		1620,47	12,45	389	3	--	142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
866.1.			1	0,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		951			
866.2.			0,0513	0,012312							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
867.				0,15	6354,39	57,29	953	8	638	304	1358
1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		2045,51	23,25	307	3	--	101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
867.1.			1	0,15							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		612			
867.2.			0,0501	0,007515							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
868.				0,42	6169,84	45,5	2591	19	1785	778	3639
1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		1872,83	18,26	787	8	--	270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
868.1.			1	0,42							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1713			
868.2.			0,0501	0,021042							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ	кг			338		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14791-79									
869.				1,29	7530,6	48,26	9714	62	7236	2387	13069
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тройник из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		1872,83	15,33	2416	20	--	968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
869.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 1,29		5437		7014			
869.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,064629		338		22			
870.				0,38	6354,39	57,29	2415	22	1616	770	3440
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		2045,51	23,25	777	9	--	255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
870.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 0,38		4079		1550			
870.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,019038		338		6			
871.				0,78	7530,6	48,26	5874	38	4375	1443	7903
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		1872,83	15,33	1461	12	--	585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273.1.			1	0,78							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		4241			
273.2.			0,0501	0,039078							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		13			
872.				0,84	5771,51	43,18	4848	36	3451	1344	6688
	1120-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 250 до 560 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		1620,47	12,45	1361	10	--	495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
872.1.			1	0,84							
246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2			3964		3330			
872.2.			0,0513	0,043092							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		15			
873.				5	1850,67	36,41	9253	182	1695	7303	17881
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	шт		1475,16	15,27	7376	76	--	1325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
873.1.			0,02	0,1							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		1061			
873.2.			0,00043	0,00215							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		598			
874.				2	1944,69	36,41	3889	73	866	2921	7355
	1120-0301	-Установка	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0211 РСНБ РК 2015	воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1475,16	15,27	2950	31	--	545	
874.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,08		7654		612			
874.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		277977		239			
875. 1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015		-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Шт	7	6399,67 5639,26	97,14 15,27	44798 39475	680 107	4643 --	38790 6687	90275
875.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00018 т	0,00126		647579		816			
875.2. 217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	0,00013 т	0,00091		2462597		2241			
875.3. 241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	0,39 м	2,73		398		1087			
876. 246-306-0 602 РСНБ РК 2015		-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 100 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	5	56772 --	-- --	283860 --	-- --	283860 --	-- 22709	306569
877. 246-306-0 611 РСНБ РК 2015		-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел	шт.	2	58436 --	-- --	116872 --	-- --	116872 --	-- 9350	126222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 200 мм									
		СП - 8%									
878.				2,4	62362,03	1999,02	149669	4797	77826	52652	218507
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	67046	2233	--	16186	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
878.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	1,872		1856		3474			
878.2.	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1,54 м3	3,696		12297		45450			
878.3.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0265 т	0,0636		356123		22649			
878.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,000096		1589156		153			
878.5.	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,002204 1000 м2	0,00529		419709		2220			
879.				19	655	--	12445	--	12445	--	13441
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	996	
		СП - 8%									
		В22									
880.				2	5862,98	241,9	11726	484	97	11084	24635
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		5572,46	82,88	11145	166	--	1825	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
880.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	0,00002 т	0,00004		647579		26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный									
880.2.			0,08	0,16							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		71			
881.				2	305995,54	--	611991	--	--	--	611991
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вентилятор канальный IRE 200 D1	шт		--	--	--	--	611991	--	
882.				2	1682,38	49,1	3365	99	478	2762	6617
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 200 мм. Установка	клапан		1394,05	15,27	2788	31	--	490	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
882.1.			0,0002	0,0004							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		259			
882.2.			0,246	0,492							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		219			
882.3.			1	2							
261-701-0107		Клапаны	шт.			--		--			
883.				2	4912	--	9824	--	9824	--	10610
	246-302-0 301 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный RSK 200 круглого сечения диаметром 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	786	
		СП - 8%									
884.				0,12	7835,08	32,45	940	4	20	900	1987
	1120-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2		7637,44	15,27	916	2	--	147	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
884.1.			0,0002	0,000024							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		16			
884.2.			0,08	0,0096							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		4			
884.3.			1	0,12							
261-302-0141		Вставки гибкие	м2			--		--			
885.				4	6812	--	27248	--	27248	--	29428
	246-305-0 101 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка DS 200 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886.				1	3668,55	48,66	3669	48	3107	519	4523
	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		514,08	15,27	514	15	--	335	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
886.1.			1	1							
246-301-0301		Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.			2981		2981			
887.				10,5	6354,39	57,29	66721	601	44642	21287	95049
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2045,51	23,25	21478	244	--	7041	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
887.1.			1	10,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		42830			
887.2.			0,0501	0,52605							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		178			
888.				3,7	6169,84	45,5	22828	169	15730	6857	32060
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1872,83	18,26	6929	68	--	2375	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
888.1.			1	3,7							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4079		15092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размером большей стороны до 250 мм									
888.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,18537		338		63			
889.	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	3,8	6239,04 2045,51	57,94 23,55	23708 7773	220 89	15715 --	7705 2513	33926
889.1.	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	1 м2	3,8		3963		15059			
889.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,19038		338		64			
890.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	0,87	6354,39 2045,51	57,29 23,25	5528 1780	50 20	3698 --	1764 583	7875
890.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,87		4079		3549			
890.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,043587		338		15			
891.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Отводиз оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,24	6169,84 1872,83	45,5 18,26	1481 449	11 4	1021 --	445 154	2080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
891.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	0,24		4079		979			
891.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,012024		338		4			
892.	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Отводиз оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,19	6239,04 2045,51	57,94 23,55	1185 389	11 4	785 --	385 126	1696
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
892.1.	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	1 м2	0,19		3963		753			
892.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,009519		338		3			
893.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Тройник из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,47	6169,84 1872,83	45,5 18,26	2900 880	22 9	1998 --	871 302	4073
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
893.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	0,47		4079		1917			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размером большей стороны до 250 мм									
893.2.			0,0501	0,023547							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		8			
894.				0,2	6354,39	57,29	1271	12	850	405	1811
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		2045,51	23,25	409	5	--	134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
894.1.			1	0,2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		816			
894.2.			0,0501	0,01002							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
895.				0,39	6354,39	57,29	2478	22	1658	791	3530
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		2045,51	23,25	798	9	--	262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
895.1.			1	0,39							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		1591			
895.2.			0,0501	0,019539							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		7			
896.				0,24	6169,84	45,5	1481	11	1021	445	2080
1120-0101 -0303 РСНБ РК		-Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.	м2 поверхности		1872,83	18,26	449	4	--	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
896.1.			1	0,24							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		979			
896.2.			0,0501	0,012024							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		4			
897.				0,09	6239,04	57,94	562	5	373	182	804
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Переходиз оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности		2045,51	23,55	184	2	--	60	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
897.1.			1	0,09							
246-103-0102		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2			3963		357			
897.2.			0,0501	0,004509							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		2			
898.				1	1850,67	36,41	1851	36	340	1461	3577
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт		1475,16	15,27	1475	15	--	265	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
898.1.			0,02	0,02							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		212			
898.2.			0,00043	0,00043							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса	т			277977		120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
899.				2	1944,69	36,41	3889	73	866	2921	7355
	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоприточных решеток /р/ номер 200 размером 200х200 мм	Шт		1475,16	15,27	2950	31	--	545	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
899.1.			0,04	0,08							
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		612			
899.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		239			
900.				3	6399,67	97,14	19199	292	1989	16624	38689
	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт		5639,26	15,27	16918	46	--	2866	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
900.1.			0,00018	0,00054							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		350			
900.2.			0,00013	0,00039							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		960			
900.3.			0,39	1,17							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		466			
901.				1	56772	--	56772	--	56772	--	61314
	246-306-0602 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 100 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	4542	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
902.				2	57365	--	114730	--	114730	--	123908
	246-306-0610 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	9178	
		СП - 8%									
903.				1,2	62362,03	1999,02	74834	2399	38912	26326	109253
	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	33523	1117	--	8093	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
903.1.			0,78	0,936							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		1737			
903.2.			1,54	1,848							
234-202-0201		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		22725			
903.3.			0,0265	0,0318							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		11325			
903.4.			0,00004	0,000048							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		76			
903.5.			0,002204	0,002645							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		1110			
904.				9	655	--	5895	--	5895	--	6367
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	472	
		СП - 8%									
		ВЕ1-ВЕ7									
905.				21	6354,39	57,29	133442	1203	89283	42575	190098
	1120-0101-0302 РСНБ РК	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из	М2		2045,51	23,25	42956	488	--	14081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
905.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 21		4079		85659			
905.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 1,0521		338		356			
906.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 98%; СП - 8%	М2	4	6169,84 1872,83	45,5 18,26	24679 7491	182 73	17006 --	7413 2567	34659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
906.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 4		4079		16316			
906.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501 0,2004		338		68			
907.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150,l=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2	1,08	6354,39 2045,51	57,29 23,25	6863 2209	62 25	4592 --	2190 724	9777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
907.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2	1 1,08		4079		4405			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм									
907.2.			0,0501	0,054108							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		18			
908.				0,2	6354,39	57,29	1271	12	850	405	1811
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 200х150,1=300мм НР - 98%; СП - 8%	М2		2045,51	23,25	409	5	--	134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
908.1.			1	0,2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		816			
908.2.			0,0501	0,01002							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		3			
909.				10	1850,67	36,41	18507	364	3391	14606	35762
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015		-Установка воздухоприточных решеток /р/номер 150 размером 150х150 мм НР - 98%; СП - 8%	Шт		1475,16	15,27	14752	153	--	2649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
909.1.			0,02	0,2							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		2121			
909.2.			0,00043	0,0043							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		1195			
910.				7	5966,26	52,67	41764	369	36497	4905	50402
1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015		-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	Шт		699,72	15,27	4898	107	--	3733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
910.1.			1	7							
	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.			5087		35609			
911.				1,5	62362,03	1999,02	93543	2999	48640	32908	136567
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Изоляция воздуховодов isover kim al.	М3 изоляции		27935,7	930,56	41904	1396	--	10116	
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
911.1.			0,78	1,17							
	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		2172			
911.2.			1,54	2,31							
	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3			12297		28406			
911.3.			0,0265	0,03975							
	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		14156			
911.4.			0,00004	0,00006							
	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		95			
911.5.			0,002204	0,003306							
	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		1388			
912.				24	655	--	15720	--	15720	--	16978
	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	1258	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	117219755	1994567	25290088	9112362	130046757
			Тенге		--	--	10035471	526174	79899629	3714585	
Стоимость оборудования			Тенге				79899646				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				79899646				
Стоимость монтажных работ			Тенге				4135456				
Материалы			Тенге				326156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					2520660			
Накладные расходы			Тенге				1537601				
Сметная прибыль			Тенге				453846				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				6126903				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1698
Сметная заработная плата			Тенге					2520660			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4261464				
Материалы			Тенге				1644602				
Всего заработная плата			Тенге					1387988			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1179903				
Накладные расходы			Тенге				1054871				
Сметная прибыль			Тенге				425309				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5741644				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								952
Сметная заработная плата			Тенге					1387988			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				28923206				
Материалы			Тенге				10086409				
Всего заработная плата			Тенге					6652997			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				12053070				
Сдача и испытание			Тенге				317435				
Накладные расходы			Тенге				6519890				
Сметная прибыль			Тенге				2835430				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				38278526				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5038
Сметная заработная плата			Тенге					6652997			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге				130046719				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7688
Сметная заработная плата			Тенге					10561645			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								158305538
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				13820663				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				2251297				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					626278			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				43470729				
Оборудование, инвентарь			Тенге				80478217				
Накладные расходы			Тенге				12519715				
Сметная прибыль			Тенге				5764970				

пересчитала: Пазлиева Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-2

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001 Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	10100,3038634	1368,34	-	-	13820653
						-	-	-	
2	3 АВС	000003 Затраты труда машинистов		чел-ч	376,2397404	1664,53	-	-	(626264)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	13820653
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	98,57359567	14	-	-	1380
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,40265	6226	-	1454	14959
						-	-	3493,45	
5	707С	3202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны козловые двухконсольные при работе на звеносборочных базах, 10 т	маш.-ч	211,54	7496	-	1738	1585704
						-	-	367656,52	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	17,76	5500	-	2077	97680
						-	-	36887,52	
7	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	478,1430822	61	-	-	29167
						-	-	-	
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,07299	28	-	-	2
						-	-	-	
9	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	24,867027	60	-	-	1492
						-	-	-	
10	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	35,7	94	-	-	3356
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	39,3876	34	-	-	1339
						-	-	-	
12	1445С	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	7,4214	1018	-	-	7555
						-	-	-	
13	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	9,28197877	2400	-	1217	22277
						-	-	11296,17	
14	1697С	3204-0108-0401 РСНБ РК 2015	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	2,2644	2025	-	1454	4585
						-	-	3292,44	
15	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,23	5203	-	1738	1197
						-	-	399,74	
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	33,70935968	88	-	-	2966
						-	-	-	
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	98,36636015	199	-	-	19575
						-	-	-	
18	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	16	-	-	0,96
						-	-	-	
19	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07299	5040	-	1454	368
						-	-	106,13	
20	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	16,196345991	5127	-	2077	83039
						-	-	33639,81	
21	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	15,4	3521	-	1454	54223
						-	-	22391,6	
22	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	101,15809036	3090	-	1454	312578
						-	-	147083,86	
23	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	8,17488	166	-	-	1357
						-	-	-	
24	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	137,81345	28	-	-	3859
						-	-	-	
25	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	13,59	19	-	-	258
						-	-	-	
26	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	19,2	123	-	-	2362
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				626247,24	2251279

Строительные материалы и конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,4097	13648 - -	10542 - -	- - -	5592
28	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,064475	14706 - -	11580 - -	- - -	948
29	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,135	18384 - -	14928 - -	- - -	2482
30	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,941309	132012 - -	128986 - -	- - -	124264
31	126206С	214-108-0301 РСНБ РК 2015	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм	т	0,0028	1353307 - -	1325361 - -	- - -	3789
32	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	48,7656	1856 - -	1818 - -	- - -	90509
33	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	8,4	239 - -	234 - -	- - -	2008
34	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,6325	734 - -	718 - -	- - -	3400
35	127976С	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,04	690 - -	675 - -	- - -	718
36	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	33,1356	158 - -	155 - -	- - -	5235
37	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	63,1452	132 - -	129 - -	- - -	8335
38	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	30,7692	23746 - -	22905 - -	- - -	730645
39	136269С	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	65,5116	12297 - -	12022 - -	- - -	805596
40	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,3791547	647579 - -	633472 - -	- - -	245533
41	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0368	526783 - -	515575 - -	- - -	19386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02159	309548 -	302606 -	- -	6683
43	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0027	736442 -	720962 -	- -	1988
44	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0374	233942 -	228592 -	- -	8749
45	145664С	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	21,488	1221 -	1196 -	- -	26237
46	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	4,36	743 -	727 -	- -	3239
47	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,04050799	2462597 -	2412901 -	- -	99755
48	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00236615	622565 -	608926 -	- -	1473
49	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	4,1433	5867 -	5749 -	- -	24309
50	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,47277	295 -	261 -	- -	3089
51	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,172	153 -	147 -	- -	26
52	146676С	217-605-0202 РСНБ РК 2015	Масло ГОСТ 17479.1-2015 для бензиновых двигателей	т	0,00154	472983 -	462045 -	- -	728
53	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00121	474618 -	463648 -	- -	574
54	146808С	261-107-0389 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000888	495223 -	484329 -	- -	44
55	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0104106	287630 -	281927 -	- -	2994
56	147001С	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0057	439294 -	429866 -	- -	2504
57	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,489	320 -	313 -	- -	3036
58	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,1897	90 -	87 -	- -	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	64,105028	4136 - -	4054 - -	- - -	265138
60	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	587 - -	574 - -	- - -	88
61	147311С	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00682	133360 - -	129787 - -	- - -	910
62	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02687868	206112 - -	201113 - -	- - -	5540
63	147664С	261-107-0738 РСНБ РК 2015	Припой	кг	0,9324	1661 - -	1627 - -	- - -	1549
64	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	229,722335	446 - -	437 - -	- - -	102456
65	147859С	261-107-0891 РСНБ РК 2015	Фреон	т	0,00962	647918 - -	633878 - -	- - -	6233
66	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01728	439993 - -	429053 - -	- - -	7603
67	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,048411	700445 - -	684398 - -	- - -	33909
68	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	19,7073	748 - -	732 - -	- - -	14741
69	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,88595	568 - -	554 - -	- - -	10159
70	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	69,42	398 - -	388 - -	- - -	27629
71	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	130	1067 - -	1045 - -	- - -	138710
72	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1010	1191 - -	1166 - -	- - -	1202910
73	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	328	888 - -	869 - -	- - -	291264
74	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	156	1481 - -	1449 - -	- - -	231036
75	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из ста-	м	100	1613 - -	1578 - -	- - -	161300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			льных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм			-	-	-	
76	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2,5	1580 -	1547 -	- -	3950
77	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	2347 -	2297 -	- -	2347
78	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	17	1329 -	1301 -	- -	22593
79	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	17	1406 -	1375 -	- -	23902
80	158913С	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1701 -	1664 -	- -	10206
81	158915С	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	2486 -	2432 -	- -	24860
82	158916С	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071 -	3004 -	- -	12284
83	158918С	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5107 -	4996 -	- -	10214
84	158942С	241-116-0409 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3186 -	3118 -	- -	19116
85	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,026	31711 -	31080 -	- -	824
86	187340С	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	87194 -	85453 -	- -	174
87	187487С	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,652	5586 -	5475 -	- -	14814
88	187488С	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,618	5802 -	5686 -	- -	15190
89	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	490,268444	550 -	540 -	- -	269648
90	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	166	537 -	526 -	- -	89142
91	188047С	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр	шт.	2	12865 -	12586 -	- -	25730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 5762-2002 DN 50						
92	188048С	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	20265 -	19830 -	- -	81060
93	188076С	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	16,03	3444 -	3371 -	- -	55207
94	188077С	246-103-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	4,08	3963 -	3878 -	- -	16169
95	188078С	246-103-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	12,54	3964 -	3878 -	- -	49709
96	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1109,91	4079 -	3991 -	- -	4527323
97	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	832,52	5437 -	5320 -	- -	4526411
98	188164С	246-301-0204 РСНБ РК 2015	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт.	2	35917 -	35159 -	- -	71834
99	188186С	246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	2981 -	2918 -	- -	5962
100	188187С	246-301-0302 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	3471 -	3397 -	- -	3471
101	188205С	246-301-0409 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	11	5087 -	4978 -	- -	55957
102	188207С	246-301-0411 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2	8014 -	7838 -	- -	16028
103	188228С	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,08	30343 -	29746 -	- -	2427
104	188229С	261-302-0126 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,88	33027 -	32378 -	- -	29064
105	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	5,3	10607	10398	-	56217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
106	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	2,68	7654	7503	-	20513
						-	-	-	
107	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1840,5	655	641	-	1205528
						-	-	-	
108	239311С	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	42	7170	6980	-	301140
						-	-	-	
109	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	189	19	19	-	3591
						-	-	-	
110	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	67,07585	300	300	-	20123
						-	-	-	
111	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	5,7237	98	98	-	561
						-	-	-	
112	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	47,232	897	877	-	42367
						-	-	-	
113	251491С	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	45	98	94	-	4410
						-	-	-	
114	251576С	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	28962	28337	-	57924
						-	-	-	
115	252464С	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	16	858	840	-	13728
						-	-	-	
116	252466С	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	1457	1425	-	5828
						-	-	-	
117	252467С	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	20	2131	2085	-	42620
						-	-	-	
118	252468С	242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	3032	2965	-	24256
						-	-	-	
119	252772С	242-303-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN	шт.	48	6760	6627	-	324480
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10 ГОСТ 21345-2005 DN 20						
120	252778С	242-303-0603 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	210	3401 -	3333 -	- -	714210
121	252957С	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	2928 -	2869 -	- -	29280
122	254258С	242-207-4202 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	32	2169 -	2126 -	- -	69408
123	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	87	91 -	89 -	- -	7917
124	254407С	242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	3185 -	3122 -	- -	60515
125	255462С	242-304-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	39086 -	38278 -	- -	117258
126	255607С	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	шт.	1	236310 -	231658 -	- -	236310
127	256002С	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	48	62056 -	60838 -	- -	2978688
128	257098С	242-404-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	42796 -	41926 -	- -	42796
129	257101С	242-404-0111 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1	108241 -	106035 -	- -	108241
130	257473С	246-302-0301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	4912 -	4812 -	- -	4912
131	259140С	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218 -	41383 -	- -	42218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	261295С	245-101-0107 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	340	16030 - -	15652 - -	- - -	5450200
133	261966С	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	210	5801 - -	5687 - -	- - -	1218210
134	261996С	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	200378 - -	196447 - -	- - -	200378
135	262663С	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, 230В	шт.	1	143980 - -	141156 - -	- - -	143980
136	262685С	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618 - -	19233 - -	- - -	19618
137	262689С	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	32139 - -	31509 - -	- - -	64278
138	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	9	2179 - -	2135 - -	- - -	19611
139	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	24,59115	483 - -	471 - -	- - -	11878
140	278599С	261-305-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	8	442 - -	433 - -	- - -	3536
141	278600С	261-305-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	83	581 - -	568 - -	- - -	48223
142	278601С	261-305-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	70	699 - -	684 - -	- - -	48930
143	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	25	1026 - -	1004 - -	- - -	25650
144	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	14	2049 - -	2005 - -	- - -	28686
145	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	124	2450 - -	2397 - -	- - -	303800
146	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	118,5	3115 - -	3048 - -	- - -	369128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	68	4095 -	4006 -	- -	278460
148	278607С	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1,5	4831 -	4730 -	- -	7246
149	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный угловидистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,65678	356123 -	347731 -	- -	590017
150	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14835	277977 -	271117 -	- -	41238
151	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,168	1313 -	1286 -	- -	221
152	280587С	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	10748 -	10533 -	- -	21496
153	280590С	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	11	14281 -	13991 -	- -	157091
154	280591С	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	17483 -	17127 -	- -	34966
155	283097С	242-202-0311 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	3	41654 -	40802 -	- -	124962
156	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,32	985 -	965 -	- -	315
157	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,988	836 -	818 -	- -	826
158	287761С	217-102-0103 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой	кг	0,63819	797 -	780 -	- -	509
159	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1323234	508438 -	495555 -	- -	67278
160	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,02904	165361 -	160708 -	- -	4802
161	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0025008	1589156 -	1556586 -	- -	3974
162	295614С	261-102-0331 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	418,6	0 -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	295734С	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,84459408	419709 -	411193 -	-	354484
164	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетверде-ющая ГОСТ 14791-79	кг	98,794394	338 -	332 -	-	33393
165	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,14136	1176898 -	1153768 -	-	166366
166	295858С	261-107-0443 РСНБ РК 2015	Ткани	м2	706,8	0 -	- -	-	-
167	296078С	261-302-0141 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	м2	0,44	0 -	- -	-	-
168	296087С	261-302-0150 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	17	0 -	- -	-	-
169	296088С	261-302-0151 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	16	0 -	- -	-	-
170	296091С	261-302-0154 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внутренний	комплект	1	0 -	- -	-	-
171	296092С	261-302-0155 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внешний	комплект	1	0 -	- -	-	-
172	296093С	261-302-0156 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	1	0 -	- -	-	-
173	296299С	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	14	0 -	- -	-	-
174	296305С	261-701-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны	шт.	4	0 -	- -	-	-
175	298538С	234-305-2102 РСНБ РК 2015	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гид-роизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 3 мм	м2	993,14	307 -	301 -	-	304894
176		242-204-0901 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха 10б19бк, dn 15(применит.)	Шт.	14	4777 -	4680 -	-	66878
177		242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 10б19бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	765 -	750 -	-	4590
178		245-104-0330 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные па-нельные, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм,гост 31311-2005	Комплект	1	13881 -	13586 -	-	13881
179		245-104-0331 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные па-нельные, модель 20, высота 500 мм, длина 720 мм,гост 31311-2005	Комплект	8	15686 -	15352 -	-	125488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180		245-104-0332 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм,гост 31311-2005	Комплект	2	17381 - -	17010 - -	- - -	34762
181		245-104-0333 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 920 мм,гост 31311-2005	Комплект	5	19188 - -	18777 - -	- - -	95940
182		245-704-0107 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	11	5041 - -	4941 - -	- - -	55451
183		246-302-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный RSK 200 круглого сечения диаметром 200 мм	шт.	2	4912 - -	4812 - -	- - -	9824
184		246-302-0303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный RSK 315 круглого сечения диаметром 315 мм	шт.	2	6407 - -	6275 - -	- - -	12814
185		246-305-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка DS 200	шт.	4	6812 - -	6678 - -	- - -	27248
186		246-305-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка DS 315	шт.	4	6812 - -	6678 - -	- - -	27248
187		246-306-0602 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 100 мм х 150 мм	шт.	6	56772 - -	55655 - -	- - -	340632
188		246-306-0610 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 150 мм	шт.	139	57365 - -	56236 - -	- - -	7973735
189		246-306-0611 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	58436 - -	57286 - -	- - -	116872
190		246-306-0618 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	59507 - -	58336 - -	- - -	59507
191		246-306-0618 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 200 мм х 200 мм	шт.	20	59507 - -	58336 - -	- - -	1190140
192		246-306-0620 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60	шт.	3	61488 - -	60277 - -	- - -	184464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 300 мм х 200 мм						
193		246-306-0650 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1	66567 -	65255 -	- -	66567
194		246-306-0650 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 400 мм х 300 мм	шт.	4	66567 -	65255 -	- -	266268
195		246-306-0679 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	69514 -	68143 -	- -	69514
196		246-306-0832 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОКС-1М (НО), предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом с возвратной пружиной размерами 800 мм х 200 мм	шт.	1	106397 -	104297 -	- -	106397
197		246-401-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой in 10/4a, р 0,016 квт.(применит.)	комплект	6	17345 -	17000 -	- -	104070
198		246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы для круглых воздуховодов ск125с, р 0,062 квт.	Комплект	8	17760 -	17407 -	- -	142080
199		246-402-0302 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой compact 300 (220в), р 0,095 квт.	Комплект	1	51516 -	50501 -	- -	51516
200		246-402-0302 РСНБ РК 2015	Вентилятор центробежный compact 300 (220в), р 0,095 квт.	Комплект	1	51516 -	50501 -	- -	51516
201		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Трубки медные d12,7x0,68 мм	м	145,86	2053,57 -	- -	- -	299534
202		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Трубки медные d19x0,8 мм	м	80,58	4066,96 -	- -	- -	327716
203		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Трубки медные d6,35x0,68 мм	м	145,86	883,93 -	- -	- -	128930
204		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Трубки медные d9,52x0,68 мм	м	80,58	1397,32 -	- -	- -	112596
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	43470719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
205		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Вентилятор канальный IRE 200 D1	шт	2	305995,54 -	305995,54 -	- -	611991
206		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Вентилятор канальный IRE 315 C1	шт	2	505357,14 -	505357,14 -	- -	1010714
207		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Вентилятор канальный EDURO 1 W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-EDURO 1 W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO 1 W/V/P/)	компл	4	818370,54 -	818370,54 -	- -	3273482
208		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	11	599620,54 -	599620,54 -	- -	6595826
209		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Вентилятор канальный eduro 2 w/v/p/ (в комплекте автоматика aut-deimos 0/n-21d/1-1/p, доп.оснащение акс-eduro 2 w/v/p/, доп.оснащение fal-eduro 2 w/v/p/)	компл	1	941513,39 -	941513,39 -	- -	941513
210		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Компрессорно-конденсатный блок msat-x 100т	Шт	6	1974473,21 -	1974473,21 -	- -	11846839
211		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Компрессорно-конденсатный блок msat-x 30м	Шт	2	1195075,89 -	1195075,89 -	- -	2390152
212		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Компрессорно-конденсатный блок msat-x 50м	Шт	6	1247035,71 -	1247035,71 -	- -	7482214
213		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Настенная сплит-система classic fs-07н	Шт	1	84540,18 -	84540,18 -	- -	84540
214		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P)	комплект	1	2056053,57 -	2056053,57 -	- -	2056054
215		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Приточная установка DEIMOS O/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P)	компл	7	2056053,57 -	2056053,57 -	- -	14392375
216		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Приточная установка ERATO 1/N-21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение АКС-ERATO 1/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-ERATO 1/N-21D/1-1/P)	компл	6	3174745,54 -	3174745,54 -	- -	19048473
217		ТТОО "Виаст"	Приточная установка ERATO 2/N-	компл	1	3509370,54	3509370,54	-	3509371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		г.Уральск	21D/1-1/P, (в комплекте автоматика AUT-ERATO 2/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-ERATO 2/N-21D/1-1/P, доп.оснащение FAL-ERATO 2/N-21D/1-1/P)			-	-	-	
218		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Смесительный узел mu40-1.0	Шт	3	441660,71 -	441660,71 -	- -	1324982
219		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Смесительный узел mu40-1.6	Шт	4	441660,71 -	441660,71 -	- -	1766643
220		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Смесительный узел mu40-2.5	Шт	3	441660,71 -	441660,71 -	- -	1324982
221		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Смесительный узел mu40-4.0	Шт	3	441660,71 -	441660,71 -	- -	1324982
222		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Смесительный узел mu60-10	Шт	1	467638,39 -	467638,39 -	- -	467638
223		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Смесительный узел mu60-4.0	Шт	1	446857,14 -	446857,14 -	- -	446857
224		ТТОО"Виаст" г.Уральск	Наос котлового контура DAB BPH 60/340.65T	Шт	2	289285,71 -	289285,71 -	- -	578571
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	80478201

Пересчитала Пазлиева Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поликлиника на 200 посещений в смену

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: ВК.С

Сметная стоимость 45359,358 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4463,227 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,034 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1												
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА												
1.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм	м	490	1745,76	22,55	855422	11050	604272	239625	1182650			
					490	9,01	240100	4415	--	87604				
		НР - 98%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 490		1222		598780						
2.	1116-0301-0202 РСНБ РК	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных		215	1820,33	22,55	391371	4848	281173	105141	536233			
					490	9,01	105350	1937	--	39721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 215		1296		278640			
3.				80	2105,08	22,55	168406	1804	127402	39122	224131
1116-0301 -0203	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм НР - 98%; СП - 8%	м		490	9,01	39200	721	--	16602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 80		1580		126400			
4.				54	2367,4	22,55	127840	1218	100162	26408	166587
1116-0301 -0204	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм НР - 98%; СП - 8%	м		490	9,01	26460	487	--	12340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 54		1841		99414			
5.				70	2875,29	22,55	201270	1579	165391	34232	254342
1116-0301 -0205	РСНБ РК	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м		490	9,01	34300	631	--	18840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			1	70							
261-305-0211		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			2347		164290			
6.				63	3252,1	39,74	204882	2504	162714	39867	264329
1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м		629,58	16,14	39664	1017	--	19580	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			1	63							
261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2561		161343			
7.				0,4	5028,66	52,7	2011	22	1687	304	2500
1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		754,8	21,27	302	9	--	185	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1	0,4							
261-305-0214		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м			4177		1671			
8.				44	7211,73	83,16	317316	3659	272367	41860	387910
1116-0301 -0210		-Трубопроводы водоснабжения из	М трубопро		938,4	32,38	41290	1425	--	28734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вода								
8.1.			1	44							
261-305-0216		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м			6127		269588			
9.				2	3834,22	613,09	7668	1226	3263	3477	12037
	1116-0501 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		1589,52	184,49	3179	369	--	892	
9.1.			0,996	1,992							
241-201-0613		Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м			1590		3167			
9.2.			0,1425	0,285							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		86			
10.				972	96,92	1,32	94206	1283	3324	87807	196574
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М		92,18	--	89599	--	--	14561	
10.1.			0,0002	0,1944							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		110			
10.2.			0,01	9,72							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		2916			
10.3.			0,0005	0,486							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		235			
11.				44,4	105,32	1,32	4676	59	524	4011	9382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. испытание гидравлическое	М трубопровода		92,18	--	4093	--	--	695	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,00888		568		5			
11.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	1,6872		300		506			
11.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0222		483		11			
12.	1312-1101 -0306 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 мпа, диаметр условного прохода 100 мм. монтаж оборудования	Шт.	1	16168,6 8724	6909 2637,8	16169 8724	6909 2638	536 --	6931 1848	24948
		НР - 61%; СП - 8%									
13.	519-101-1705 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	1409684 --	-- --	1409684 --	-- --	-- 1409684	-- --	1409684
14.	241-116-0310 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071 --	-- --	6142 --	-- --	6142 --	-- 491	6633
		СП - 8%									
15.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	5771,54 1963,92	131,45 29,08	5772 1964	131 29	3677 --	1953 618	8343
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,00014	0,00014							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		29			
15.2.			2	2							
241-116-0307		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1701		3402			
15.3.			0,002	0,002							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		63			
15.4.			0,0011	0,0011							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		182			
16.				1	24655	--	24655	--	24655	--	26627
242-101-0401 РСНБ РК 2015		-Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	1972	
		СП - 8%									
17.				10	10390,04	300,7	103900	3007	66157	34672	149658
1116-0601-0103 РСНБ РК 2015		-Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3473,6	64,39	34736	644	--	11086	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,00033	0,0033							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		680			
17.2.			2	20							
241-116-0310		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.			3071		61420			
17.3.			0,002	0,02							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		634			
17.4.			0,00207	0,0207							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		3423			
18.				10	39366	--	393660	--	393660	--	425153
242-101-0403 РСНБ		-Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным	шт.		--	--	--	--	--	31493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%									
19.	242-303-0 201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	134	1607 --	-- --	215338 --	-- --	215338 --	-- 17227	232565
20.	242-303-0 202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	65	2124 --	-- --	138060 --	-- --	138060 --	-- 11045	149105
21.	242-303-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	16	2928 --	-- --	46848 --	-- --	46848 --	-- 3748	50596
22.	242-303-0 204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	9	4363 --	-- --	39267 --	-- --	39267 --	-- 3141	42408
23.	242-303-0 205 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40 СП - 8%	шт.	6	7118 --	-- --	42708 --	-- --	42708 --	-- 3417	46125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.				1	626,72	30,9	627	31	19	580	1304
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик		577,28	14,54	577	15	--	97	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,01	0,01							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		6			
24.2.			0,02	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
25.				1	28656	--	28656	--	28656	--	30948
	244-301-0505 РСНБ РК 2015	-Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.		--	--	--	--	--	2292	
		СП - 8%									
26.				3	2539,71	--	7619	--	6593	1006	9315
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Установка манометров мп3-у	Комплект		342,17	--	1026	--	--	690	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	3							
261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		6537			
27.				1	10390,04	300,7	10390	300	6616	3467	14966
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3473,6	64,39	3474	64	--	1109	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,00033	0,00033							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		68			
27.2.			2	2							
241-116-0310		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.			3071		6142			
27.3.			0,002	0,002							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		63			
27.4.			0,00207	0,00207							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		342			
28.				1	48843	--	48843	--	48843	--	52750
242-404-0 109 РСНБ РК 2015		-Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.		--	--	--	--	--	3907	
		СП - 8%									
29.				1	7019,54	131,45	7020	131	4925	1953	9691
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015		-Клапан обратный на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1963,92	29,08	1964	29	--	718	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,00014	0,00014							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		29			
29.2.			2	2							
241-116-0407		Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			2325		4650			
29.3.			0,002	0,002							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		63			
29.4.			0,0011	0,0011							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		182			
30.				1	14597	--	14597	--	14597	--	15765
242-304-0 203 РСНБ РК 2015		-Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	1168	
		СП - 8%									
31.				4	1175,69	71,64	4703	287	245	4129	9539
1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015		-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		1042,8	--	4171	--	--	707	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00029 т	0,00116		211214		245			
32.	241-116-0 310 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071 --	-- --	12284 --	-- --	12284 --	-- 983	13267
		СП - 8%									
33.	241-116-0 310 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные свободные PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071 --	-- --	6142 --	-- --	6142 --	-- 491	6633
		СП - 8%									
34.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	2	1480,7 553,1	927,6 275,8	2961 1106	1856 552	-- --	1641 368	4970
		НР - 99%; СП - 8%									
35.	241-214-0 108 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401 --	-- --	2802 --	-- --	2802 --	-- 224	3026
		СП - 8%									
36.	241-114-0 109 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	2	502 --	-- --	1004 --	-- --	1004 --	-- 80	1084
		СП - 8%									
37.	241-114-0 124 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	2	1043 --	-- --	2086 --	-- --	2086 --	-- 167	2253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		108х4,0-76х3,5 мм СП - 8%									
38.	241-114-0 126 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм СП - 8%	шт.	2	961 -- --	-- -- --	1922 -- --	-- -- --	1922 -- --	-- 154 --	2076
39.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	61	537 -- --	-- -- --	32757 -- --	-- -- --	32757 -- --	-- 2621 --	35378
40.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	265	2991,57 318,61	77,25 36,35	792766 84432	20471 9633	687863 --	71489 69140	933395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	3,7895		4580		17356			
40.2.	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	39,75		16836		669231			
40.3.	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	1,1 м	291,5		--		--			
41.				11	815	--	8965	--	8965	--	9682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-3 705 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м		--	--	--	--	--	717	
		СП - 8%									
42.				33	1259	--	41547	--	41547	--	44871
	234-303-3 806 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 28 мм	м		--	--	--	--	--	3324	
		СП - 8%									
43.				55	1532	--	84260	--	84260	--	91001
	234-303-3 807 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 35 мм	м		--	--	--	--	--	6741	
		СП - 8%									
44.				39,6	1717	--	67993	--	67993	--	73432
	234-303-3 808 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 42 мм	м		--	--	--	--	--	5439	
		СП - 8%									
45.				35,2	1965	--	69168	--	69168	--	74701
	234-303-3 809 РСНБ	-Высокотемпературная гибкая трубчатая	м		--	--	--	--	--	5533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 48 мм									
		СП - 8%									
46.				69,3	5066	--	351074	--	351074	--	379160
	234-303-3 911 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 60 мм	м		--	--	--	--	--	28086	
		СП - 8%									
47.				48,4	9571	--	463236	--	463236	--	500295
	234-303-3 916 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 114 мм	м		--	--	--	--	--	37059	
		СП - 8%									
						ФУТЛЯРЫ					
48.				1,14	2184	--	2490	--	2490	--	2689
	241-102-0 162 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м		--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
49.				1,14	1391,94	8,38	1587	10	178	1388	3213
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре		1227,18	2,47	1399	3	--	238	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,226	0,25764							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0746	Резина листовая вулканизированная цветная	кг				621		160			
50.				3	3166,71	--	9500	--	2286	7070	17896
1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр. заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Футляр			2404,8	--	7214	--	--	1326	
50.1.			0,00064	0,00192							
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т				187886		361			
50.2.			1,8	5,4							
261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг				320		1728			
51.				1,4	12465	--	17451	--	17451	--	18847
241-102-0239 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм СП - 8%	м			--	--	--	--	--	1396	
52.				1,4	1391,94	8,38	1949	11	220	1704	3946
1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенный в футляре			1227,18	2,47	1718	3	--	292	
52.1.			0,226	0,3164							
261-107-0746	Резина листовая вулканизированная цветная	кг				621		196			
53.				2	7780,08	--	15560	--	7517	7882	25317
1116-1201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр. заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 325 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Футляр			4021,36	--	8043	--	--	1875	
53.1.			9,7	19,4							
261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг				320		6208			
54.				0,351	29681,82	1132,38	10418	398	9537	524	11817
1106-0101 -0101	-Опоры ОП-1,ОП-2,ОП-4,ОП-5 из	м3			1375,65	263,61	483	93	--	875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	бетона кл.в7,5. устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,35802		24942		8930			
55.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0018	598074,06 98329,6	7295,63 461,11	1077 177	13 1	887 --	123 96	1296
55.1.	222-519-0202	Опоры неподвижные	1 т	0,0018		483738		871			
55.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,000009		647579		6			
55.3.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,000025		219538		6			
55.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000003		434848		2			
						ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
56.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. огрунтовка грунтовкой гф-021 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	3	190,58 97,4	5,35 0,58	572 292	16 2	264 --	203 62	837
56.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 т	0,00054		439993		238			
57.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3	979,4 832,69	1,17 0,56	2938 2498	4 2	436 --	2000 395	5333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,000246	0,000738							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		375			
		СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В2									
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
58.				119	2942,36	43,11	350141	5130	247485	97424	483371
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м		819,55	15,85	97526	1886	--	35805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			1	119							
261-305-0105		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		243831			
59.				120	4330,03	74,97	519604	8996	381674	129455	700984
1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		1074,45	26,36	128934	3163	--	51925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			1	120							
261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м			3115		373800			
60.				119	96,92	1,32	11533	157	407	10750	24066
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м		92,18	--	10969	--	--	1783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,0002	0,0238							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ	кг			568		14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32389-2013									
60.2.			0,01	1,19							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		357			
60.3.			0,0005	0,0595							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		29			
61.				120	105,32	1,32	12638	158	1418	10840	25357
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м		92,18	--	11062	--	--	1878	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,0002	0,024							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		14			
61.2.			0,038	4,56							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		1368			
61.3.			0,0005	0,06							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		29			
62.				3	686	--	2058	--	2058	--	2223
	241-114-0 117 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	165	
		СП - 8%									
63.				15	537	--	8055	--	8055	--	8699
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	644	
		СП - 8%									
64.				1	57973,94	3817,96	57974	3818	9100	28238	93109
	1307-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей	Шт.		45056	1235,85	45056	1236	--	6897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%										
65.				1	5012575	--	5012575	--	--	--	5012575
	511-703-0 202 РСНБ РК 2015	-Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт	комплект		--	--	--	--	5012575	--	
66.				3	9220,04	300,7	27660	902	16337	10402	41107
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. установка	Шт.		3473,6	64,39	10421	193	--	3045	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00099		206112		204			
66.2.	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	2 шт.	6		2486		14916			
66.3.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,006		31711		190			
66.4.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,00621		165361		1027			
67.				3	29915	--	89745	--	89745	--	96925
	242-101-0 402 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 8%	Шт.		--	--	--	--	--	7180	
68.				2	655,98	2,46	1312	5	141	1144	2653
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.		583,24	0,64	1166	1	--	197	
	Изм. и	НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,09	0,18							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		97			
68.2.			0,02	0,04							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		19			
69.				2	2928	--	5856	--	5856	--	6324
	242-303-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	468	
		СП - 8%									
70.				31	33125,27	126,86	1026883	3932	982384	41080	1153401
	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Краны пожарные диаметром 50 мм. установка	кран		1308,6	43,62	40567	1352	--	85437	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			20	620							
261-301-0325		Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м			733		454460			
70.2.			1	31							
242-303-0301		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.			13223		409913			
71.				31	23491,51	18,02	728237	558	696609	30643	819590
	1116-1401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. установка на стене или в нише	Шт.		1002,26	6,4	31070	198	--	60710	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			1	31							
248-307-0106		Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.			22452		696012			
71.2.			0,023	0,713							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый	кг			836		596			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		универсальный с шурупами									
72.				62	8976	--	556512	--	556512	--	601033
	248-305-0 106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 ст рк гост р 51057-2005	Шт.		--	--	--	--	--	44521	
		СП - 8%									
73.				2	2539,71	--	5079	--	4395	671	6210
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка манометров мп3-у	Комплект		342,17	--	684	--	--	460	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			1	2							
261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		4358			
74.				2	9220,04	300,7	18440	602	10891	6934	27404
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. установка	Шт.		3473,6	64,39	6947	129	--	2030	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,00033	0,00066							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		136			
74.2.			2	4							
241-116-0309		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.			2486		9944			
74.3.			0,002	0,004							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
74.4.			0,00207	0,00414							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		685			
75.				2	39086	--	78172	--	78172	--	84426
	242-304-0 205 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	6254	
		СП - 8%									

ФУТЛЯР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				1,52	3187	--	4844	--	4844	--	5232
	241-102-0202 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	м		--	--	--	--	--	388	
		СП - 8%									
77.				1,52	1391,94	8,38	2116	13	238	1850	4284
	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре		1227,18	2,47	1865	4	--	317	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,34352		621		213			
78.				4	3166,71	--	12667	--	3048	9427	23861
	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр. заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 150 мм	Футляр		2404,8	--	9619	--	--	1767	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00064 т	0,00256		187886		481			
78.2.	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	1,8 кг	7,2		320		2304			
						ОПОРЫ					
79.				0,182	29681,82	1132,38	5402	206	4946	271	6127
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры ОП-3,ОП-6 из бетона кл.в7,5. устройство	м3		1375,65	263,61	250	48	--	454	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,18564		24942		4630			
80.				0,0042	598074,06	7295,63	2512	31	2068	286	3022
	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.	т конструкций		98329,6	461,11	413	2	--	224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	222-519-0202	Опоры неподвижные	1 т	0,0042		483738		2032			
80.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,000021		647579		14			
80.3.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,000059		219538		13			
80.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000008		434848		4			
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
81.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. огрунтовка грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	54	190,58 97,4	5,35 0,58	10291 5260	289 31	4742 --	3651 1115	15057
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 т	0,00972		439993		4277			
82.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. окраска масляная, количество окрасок 2	М2 окрашиваемой поверхности	54	622,35 475,64	1,17 0,56	33607 25685	63 30	7859 --	20572 4334	58513
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,000246 т	0,013284		508438		6754			
		СИСТЕМА ПОДАЮЩЕГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									
83.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	М	590	1745,76 490	22,55 9,01	1029998 289100	13305 5316	727593 --	288528 105482	1424008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 590		1222		720980			
84.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов М водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		121	1820,33 490	22,55 9,01	220260 59290	2728 1090	158242 --	59173 22355	301787
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 121		1296		156816			
85.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов М водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		52	2105,08 490	22,55 9,01	109464 25480	1173 469	82811 --	25430 10791	145685
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 52		1580		82160			
86.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Прокладка трубопроводов М водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		52	2367,4 490	22,55 9,01	123105 25480	1173 469	96452 --	25430 11883	160417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			1	52							
261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1841		95732			
87.				100	2875,29	22,55	287529	2255	236274	48903	363347
	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	М		490	9,01	49000	901	--	26915	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			1	100							
261-305-0211		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			2347		234700			
88.				915	96,92	1,32	88682	1208	3129	82658	185047
	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	М		92,18	--	84345	--	--	13707	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			0,0002	0,183							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		104			
88.2.			0,01	9,15							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		2745			
88.3.			0,0005	0,4575							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		221			
89.				136	1607	--	218552	--	218552	--	236036
	242-303-0201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	17484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5761-2005 DN 15 СП - 8%									
90.	242-303-0 202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	21	2124 -- --	-- -- --	44604 -- --	-- -- --	44604 -- --	-- 3568	48172
91.	242-303-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	7	2928 -- --	-- -- --	20496 -- --	-- -- --	20496 -- --	-- 1640	22136
92.	242-303-0 204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	7	4363 -- --	-- -- --	30541 -- --	-- -- --	30541 -- --	-- 2443	32984
93.	242-303-0 205 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40 СП - 8%	шт.	1	7118 -- --	-- -- --	7118 -- --	-- -- --	7118 -- --	-- 569	7687
94.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка манометров МП3-У НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2539,71 342,17	-- --	5079 684	-- --	4395 --	671 460	6210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	2		2179		4358			
95.	1116-0602	-Фильтр диаметром 32-50	Шт.	1	769,72	2,46	770	3	111	644	1527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	мм. установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	656	1	--	113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,14 кг	0,14		537		75			
95.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,03 кг	0,03		483		14			
96.	242-404-0806 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40 СП - 8%	шт.	1	25131 --	-- --	25131 --	-- --	25131 --	-- 2010	27141
97.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. установка НР - 98%; СП - 8%	Комплект	1	520,32 449,57	-- --	520 450	-- --	70 --	441 77	1037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00011		474618		52			
97.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		483		10			
98.	245-704-0107 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.	1	5041 --	-- --	5041 --	-- --	5041 --	-- 403	5444
99.	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных НР - 98%; СП - 8%	Шт	3	11950,9 3605,92	31,46 14,54	35853 10818	95 44	24940 --	10644 3720	50217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.1.			1	3							
245-401-0102		Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.			8257		24771			
100.				55	537	--	29535	--	29535	--	31898
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	2363	
		СП - 8%									
101.				195	2991,57	77,25	583356	15063	506164	52605	686838
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. изоляция трубками из вспененного каучука	М трубопровода		318,61	36,35	62129	7088	--	50877	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			0,0143	2,7885							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		12771			
101.2.			0,15	29,25							
234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м			16836		492453			
101.3.			1,1	214,5							
261-105-0144		Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м			--		--			
102.				28,6	1259	--	36007	--	36007	--	38888
	234-303-3806 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 28 мм	м		--	--	--	--	--	2881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
103.				47,3	1532	--	72464	--	72464	--	78261
	234-303-3 807 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 35 мм	м		--	--	--	--	--	5797	
		СП - 8%									
104.				28,6	1717	--	49106	--	49106	--	53034
	234-303-3 808 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 42 мм	м		--	--	--	--	--	3928	
		СП - 8%									
105.				110	1965	--	216150	--	216150	--	233442
	234-303-3 809 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 48 мм	м		--	--	--	--	--	17292	
		СП - 8%									
106.				1	190,58	5,35	191	6	88	68	279
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. огрунтовка грунтовкой гф-021 за 2 раза	м2		97,4	0,58	97	1	--	21	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 т	0,00018		439993		79			
107.				1	979,4	1,17	979	2	144	667	1777
	1115-0403	-Трубы диаметром менее	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	окрашиваемой поверхности		832,69	0,56	833	1	--	132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,000246 т	0,000246		508438		125			
		СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т4									
108.				140	1745,76	22,55	244406	3157	172649	68464	337900
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	М		490	9,01	68600	1261	--	25030	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	140		1222		171080			
109.				20	1820,33	22,55	36407	451	26156	9781	49883
	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	М		490	9,01	9800	180	--	3695	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	20		1296		25920			
110.				95	2105,08	22,55	199983	2142	151291	46458	266156
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	М		490	9,01	46550	856	--	19715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	оцинкованных труб диам. 25 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 95		1580		150100			
111.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	255 96,92 92,18	1,32 --	24715 23506	337 --	872 --	23036 3820		51571
111.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,051		568		29			
111.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	2,55		300		765			
111.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,1275		483		62			
112.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	16 537 --	-- --	8592 --	-- --	8592 --	-- 687		9279
113.	242-303-0201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	18 1607 --	-- --	28926 --	-- --	28926 --	-- 2314		31240
114.	242-303-0202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ	шт.	1 2124 --	-- --	2124 --	-- --	2124 --	-- 170		2294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5761-2005 DN 20 СП - 8%									
115.	242-303-0203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	1	2928 -- --	-- -- --	2928 -- --	-- -- --	2928 -- --	-- 234 --	3162
116.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	Шт.	19	655,98 583,24	2,46 0,64	12464 11082	47 12	1335 --	10872 1867	25203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	1,71		537		918			
116.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,38		483		184			
117.	242-307-0203 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25 СП - 8%	шт.	1	4855 -- --	-- -- --	4855 -- --	-- -- --	4855 -- --	-- 388 --	5243
118.	242-207-4301 РСНБ РК 2015	-Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки 11Б6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	10	1557 -- --	-- -- --	15570 -- --	-- -- --	15570 -- --	-- 1246 --	16816
119.	245-506-0104 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный ручной, Leno msv-bd, dn 15, tmax 120°c, pn 16.	Шт.	8	18235 -- --	-- -- --	145880 -- --	-- -- --	145880 -- --	-- 11670 --	157550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
120.				1	2539,71	--	2540	--	2198	335	3105
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка манометров мп3-у	Комплект		342,17	--	342	--	--	230	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			1	1							
261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
121.				1	520,32	--	520	--	70	441	1037
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. установка	Комплект		449,57	--	450	--	--	77	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.			0,00011	0,00011							
217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т			474618		52			
121.2.			0,02	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
122.				1	5041	--	5041	--	5041	--	5444
	245-704-0107 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.		--	--	--	--	--	403	
		СП - 8%									
123.				236	2991,57	77,25	706011	18231	612588	63666	831251
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		318,61	36,35	75192	8579	--	61574	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.			0,0143	3,3748							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		15457			
123.2.			0,15	35,4							
234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием	м			16836		595994			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм									
123.3. 261-105-0144		Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м 1,1	259,6		--		--			
124.	234-303-3 705 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	126,5	815 --	-- --	103098 --	-- --	103098 --	-- 8248	111346
		СП - 8%									
125.	234-303-3 806 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	28,6	1259 --	-- --	36007 --	-- --	36007 --	-- 2881	38888
		СП - 8%									
126.	234-303-3 807 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	104,5	1532 --	-- --	160094 --	-- --	160094 --	-- 12808	172902
		СП - 8%									

СИСТЕМА БЫТОВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
К1,К3
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА						
127.				650	1946,86	3,51	1265459	2281	713538	539373	1949219
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода		845,6	1,14	549640	741	--	144387	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			0,0157	10,205							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		1000			
127.2.			0,998	648,7							
241-203-0107		Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м			1094		709678			
127.3.			0,000027	0,01729							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		2859			
128.				455	1155,11	1,44	525575	656	123682	393435	992531
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		881,84	0,5	401237	228	--	73521	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.			0,0039	1,7745							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		174			
128.2.			0,998	454,09							
241-203-0101		Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м			270		122604			
128.3.			0,000012	0,00546							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		903			
129.				38	642	--	24396	--	24396	--	26348
	241-220-0 204 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	1952	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.	241-220-0 201 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	34	209 --	-- --	7106 --	-- --	7106 --	-- 568	7674
		СП - 8%									
131.	241-209-2 506 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	514 --	-- --	30840 --	-- --	30840 --	-- 2467	33307
		СП - 8%									
132.	241-209-2 501 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	144 --	-- --	4608 --	-- --	4608 --	-- 369	4977
		СП - 8%									
133.	241-209-2 406 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	109	431 --	-- --	46979 --	-- --	46979 --	-- 3758	50737
		СП - 8%									
134.	241-209-2 404 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	320 --	-- --	19200 --	-- --	19200 --	-- 1536	20736
		СП - 8%									
135.	241-209-2 401 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной	шт.	116	130 --	-- --	15080 --	-- --	15080 --	-- 1206	16286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		резинкой									
		СП - 8%									
136.	241-209-2 506 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	514 -- --	-- -- --	1542 -- --	-- -- --	1542 -- --	-- -- 123	1665
		СП - 8%									
137.	241-209-2 504 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	431 -- --	-- -- --	862 -- --	-- -- --	862 -- --	-- -- 69	931
		СП - 8%									
138.	241-209-2 501 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	144 -- --	-- -- --	144 -- --	-- -- --	144 -- --	-- -- 12	156
		СП - 8%									
139.	241-212-0 404 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	4	431 -- --	-- -- --	1724 -- --	-- -- --	1724 -- --	-- -- 138	1862
		СП - 8%									
140.	241-212-0 402 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	515 -- --	-- -- --	1545 -- --	-- -- --	1545 -- --	-- -- 124	1669
		СП - 8%									
141.	241-212-0 401 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50	шт.	2	144 -- --	-- -- --	288 -- --	-- -- --	288 -- --	-- -- 23	311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм									
		СП - 8%									
142.	241-212-0 402 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	515 -- --	-- -- --	515 -- --	-- -- --	515 -- --	-- 41	556
		СП - 8%									
143.	241-212-0 401 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	144 -- --	-- -- --	144 -- --	-- -- --	144 -- --	-- 12	156
		СП - 8%									
144.	241-210-1 102 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176 -- --	-- -- --	1056 -- --	-- -- --	1056 -- --	-- 84	1140
		СП - 8%									
145.	241-208-3 603 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90°-135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	102	281 -- --	-- -- --	28662 -- --	-- -- --	28662 -- --	-- 2293	30955
		СП - 8%									
146.	241-208-3 601 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90°-135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	187	82 -- --	-- -- --	15334 -- --	-- -- --	15334 -- --	-- 1227	16561
		СП - 8%									
147.	241-211-3 001 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	76 -- --	-- -- --	228 -- --	-- -- --	228 -- --	-- 18	246
		СП - 8%									
148.	241-211-3 003 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	247 -- --	-- -- --	2223 -- --	-- -- --	2223 -- --	-- 178	2401
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 мпа, диаметр условного прохода 100 мм. монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	Шт.	1	16168,6 8724	6909 2637,8	16169 8724	6909 2638	536 --	6931 1848	24948
150.	519-101-1705 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	1409684 --	-- --	1409684 --	-- --	-- 1409684	-- --	1409684
151.	241-116-0310 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	2	3071 --	-- --	6142 --	-- --	6142 --	-- 491	6633
152.	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 мпа, диаметр условного прохода 50 мм. монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	Шт.	3	6812,37 6543	123,6 58,16	20437 19629	370 174	438 --	12080 2601	35119
153.	519-101-1702 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	1147670 --	-- --	3443010 --	-- --	-- 3443010	-- --	3443010
154.	241-116-0307 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	6	1701 --	-- --	10206 --	-- --	10206 --	-- 816	11022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.				102	14803,93	53,31	1510001	5438	1390366	113889	1753802
	1116-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		1119,58	19,77	114197	2017	--	129911	
155.1.	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	0,998 м	101,796		13491		1373330			
155.2.	217-603-0104	Вода техническая	0,0157 м3	1,6014		98		157			
156.				34	11034,45	35,95	375171	1222	339344	34359	442292
	1116-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		1017,8	13,38	34605	455	--	32762	
156.1.	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	0,998 м	33,932		9850		334230			
156.2.	217-603-0104	Вода техническая	0,0039 м3	0,1326		98		13			
157.				0,0693	55521,87	4015,44	3848	278	1045	2576	6938
	1116-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Части фасонные чугунные диаметр до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т фасонных частей		36432	1501,76	2525	104	--	514	
157.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0171 т	0,001185		165361		196			
158.				9	3487	--	31383	--	31383	--	33894
	241-505-0	-Тройник ГОСТ 6942-98	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	215 РСНБ РК 2015	прямой под углом 90° размерами 100х100 мм			--	--	--	--	--	2511	
		СП - 8%									
159.				0,0081	86526,61	4015,44	701	32	176	495	1292
	1116-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Части фасонные чугунные до 50 мм. Установка	т фасонных частей		60846,5	1501,76	493	12	--	96	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0287 т	0,000232		165361		38			
160.				3	1221	--	3663	--	3663	--	3956
	241-505-0213 РСНБ РК 2015	-Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.		--	--	--	--	--	293	
		СП - 8%									
161.				0,0459	305544,87	4015,44	14025	184	12169	1706	16990
	1116-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колено чугунные диаметр до 100 мм. Установка	т		36432	1501,76	1672	69	--	1258	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	1 т	0,0459		250023		11476			
161.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0171 т	0,000785		165361		130			
162.				0,0063	336549,61	4015,44	2120	25	1712	385	2705
	1116-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колено чугунные диаметр до 50 мм. Установка	т		60846,5	1501,76	383	9	--	200	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	261-301-0225	Фасонные части к	1 т	0,0063		250023		1575			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм									
162.2.			0,0287	0,000181							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		30			
163.				0,0267	55521,87	4015,44	1482	107	402	993	2673
1116-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Части фасонные чугунные, диаметр до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	т фасонных частей		36432	1501,76	973	40	--	198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.			0,0171	0,000457							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		75			
164.				1	48609	--	48609	--	48609	--	52498
241-513-0 302 РСНБ РК 2015		-Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	3889	
		СП - 8%									
165.				1	43621	--	43621	--	43621	--	47111
241-513-0 402 РСНБ РК 2015		-Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм, длиной 350 мм	шт.		--	--	--	--	--	3490	
		СП - 8%									
166.				0,0519	86526,61	4015,44	4491	208	1125	3171	8275
1116-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Части фасонные чугунные, диаметр до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	т фасонных частей		60846,5	1501,76	3158	78	--	613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			0,0287	0,00149							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		246			
167.				3	48609	--	145827	--	145827	--	157493
241-513-0 302 РСНБ РК 2015		-Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 50, длиной 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	11666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 5525-88 СП - 8%									
168.	241-513-0 402 РСНБ РК 2015	-Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 50, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88 СП - 8%	шт.	3	43621 -- --	-- -- --	130863 -- --	-- -- --	130863 -- --	-- 10469 --	141332
169.	241-102-0 177 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м	0,76	2679 -- --	-- -- --	2036 -- --	-- -- --	2036 -- --	-- 163 --	2199
170.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре	0,76	1391,94 1227,18	8,38 2,47	1058 933	6 2	119 --	925 159	2142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,17176		621		107			
171.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляры. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	футляр	2	3166,71 2404,8	-- --	6333 4810	-- --	1523 --	4713 884	11930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00064 т	0,00128		187886		240			
171.2.	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	1,8 кг	3,6		320		1152			
172.	241-102-0 218 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,8	4074 -- --	-- -- --	15481 -- --	-- -- --	15481 -- --	-- 1238 --	16719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
173.				3,8	1391,94	8,38	5289	31	595	4626	10708
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре		1227,18	2,47	4663	9	--	793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,8588		621		533			
174.				4,8	6196	--	29741	--	29741	--	32120
	241-102-0226 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м		--	--	--	--	--	2379	
		СП - 8%									
175.				4,8	1391,94	8,38	6681	40	751	5843	13526
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре		1227,18	2,47	5890	12	--	1002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	1,0848		621		674			
176.				34	5719,07	--	194448	--	87247	105057	323465
	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 219 мм НР - 98%; СП - 8%	футляр		3152,96	--	107201	--	--	23960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	6,8 кг	231,2		320		73984			
177.				2,1	7167	--	15051	--	15051	--	16255
	241-102-0232 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м		--	--	--	--	--	1204	
		СП - 8%									
178.				2,1	1391,94	8,38	2923	17	329	2556	5918
	1122-1401	-Трубы диаметром 100 мм.	м трубы,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	уложенный в футляре		1227,18	2,47	2577	5	--	438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1. 261-107-0746		Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,4746		621		295			
179.	241-102-0233 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм СП - 8%	м	4,9	11197 --	-- --	54865 --	-- --	54865 --	-- 4389	59254
180.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре	4,9	1391,94 1227,18	8,38 2,47	6821 6013	41 12	767 --	5965 1023	13809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1. 261-107-0746		Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	1,1074		621		688			
181.	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 325 мм НР - 98%; СП - 8%	футляр	10	7780,08 4021,36	-- --	77801 40214	-- --	37587 --	39409 9377	126587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1. 261-107-0431		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	9,7 кг	97		320		31040			
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
182.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными толщиной 50 мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,74	68117,01 27935,7	1999,02 930,56	118524 48608	3478 1619	66438 --	38173 12536	169232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	1,3572		1856		2519			
182.2. 234-201-0103		Мат минераловатный базальтовый прошивной	1,54 м3	2,6796		16034		42965			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50									
182.3.			0,0265	0,04611							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		16421			
182.4.			0,00004	0,00007							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		111			
182.5.			0,002204	0,003835							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		1610			
183.				0,43	66818,79	1999,02	28732	859	15861	9433	41219
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными толщиной 30 мм	м3 изоляции		27935,7	930,56	12012	400	--	3053	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.			0,78	0,3354							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		623			
183.2.			1,54	0,6622							
234-201-0101		Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3			15191		10059			
183.3.			0,0265	0,011395							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		4058			
183.4.			0,00004	0,000017							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		27			
183.5.			0,002204	0,000948							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		398			
184.				70	1056,02	28,96	73921	2027	44113	21477	103030
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхность изоляции. обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	М2 поверхности покрытия		396,87	6,83	27781	478	--	7632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,000473 т	0,03311		132012		4371			
184.2.	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,000126 т	0,00882		98941		873			
184.3.	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,00115 1000 м2	0,0805		419709		33787			
184.4.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	21		223		4683			
185.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопро вода	10	2991,57 318,61	77,25 36,35	29916 3186	773 364	25957 --	2698 2609	35223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,143		4580		655			
185.2.	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	1,5		16836		25254			
185.3.	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	1,1 м	11		--		--			
186.	234-303-4	-Высокотемпературная	м	11	17220	--	189420	--	189420	--	204574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	116 РСНБ РК 2015	гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 40 мм диаметром 114 мм			--	--	--	--	--	15154	
		СП - 8%									
187.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75	537 --	-- --	40275 --	-- --	40275 --	-- 3222	43497
		СП - 8%									
188.	1122-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	891765,61 225280	28447,29 130,86	16052 4055	512 2	11485 --	4017 1605	21674
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1540 кг	27,72		263		7290			
188.2.	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	28 10 м2	0,504		4019		2026			
		СИСТЕМА ДРЕНАЖНОЙ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К4Н									
		==========									
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
189.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1589,39 819,55	43,11 15,85	9536 4917	259 95	4360 --	4912 1156	15604
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	261-305-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из	1 м	6		699		4194			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм									
190.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	33	1919,36 819,55	43,11 15,85	63339 27045	1423 523	34871 --	27017 7228	97584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	1 м	33		1026		33858			
191.	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Вентили диаметром 32-50 мм. установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	769,72 656,42	2,46 0,64	4618 3939	15 4	664 --	3864 679	9160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,14 кг	0,84		537		451			
191.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,03 кг	0,18		483		87			
192.	242-303-0 204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	4	4363 --	-- --	17452 --	-- --	17452 --	-- 1396	18848
193.	242-303-0 205 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40 СП - 8%	шт.	2	7118 --	-- --	14236 --	-- --	14236 --	-- 1139	15375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194.				6	769,72	2,46	4618	15	664	3864	9160
	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны обратные, диаметром 32-50 мм. установка на резьбовом соединении	шт.		656,42	0,64	3939	4	--	679	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			0,14	0,84							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		451			
194.2.			0,03	0,18							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		87			
195.				4	32651	--	130604	--	130604	--	141052
	242-307-0304 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	10448	
		СП - 8%									
196.				2	8782	--	17564	--	17564	--	18969
	242-307-0204 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	1405	
		СП - 8%									
197.				4	22943,34	466,11	91773	1865	15781	73240	178214
	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		18531,76	151,89	74127	608	--	13201	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			0,0022	0,0088							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		2059			
197.2.			1	4							
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015	шт.			1329		5316			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 40 мм									
197.3.			1	4							
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		5624			
198.				4	124829	--	499316	--	--	--	499316
511-304-0 304 РСНБ РК 2015		-Насос дренажный погружной, модель Unilift KP250-M1(применит.)	шт.		--	--	--	--	499316	--	
199.				2	3401,64	59,38	6803	119	2033	3383	11001
1121-0502 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Шкаф управления насосами массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		2325,59	24,01	4651	48	--	815	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.			1	2							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		1272			
199.2.			0,58	1,16							
236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		527			
200.				2	348729	--	697458	--	--	--	697458
511-901-0 101 РСНБ РК 2015		-Шкаф управления насосами LC2WS	шт.		--	--	--	--	697458	--	
201.				4	19642,86	--	78571	--	78571	--	84857
ТОО "Виаст" г.Уральск		-Поплавковый датчик уровня типа Relfa-E в комплекте с кабелем 5м, температура жидкости до +75 градусов С	шт		--	--	--	--	--	6286	
		СП - 8%									
						ФУТЛЯР					
202.				0,76	2679	--	2036	--	2036	--	2199
241-102-0 177 РСНБ РК 2015		-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		--	--	--	--	--	163	
		СП - 8%									
203.				0,76	1391,94	8,38	1058	6	119	925	2142
1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015		-Трубы диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в		1227,18	2,47	933	2	--	159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		футляре									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.			0,226	0,17176							
261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная		кг			621		107			
204.				2	3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляры. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	футляр			2404,8	--	4810	--	--	884	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1.			0,00064	0,00128							
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74		т			187886		240			
204.2.			1,8	3,6							
261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009		кг			320		1152			
						ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
205.				7	979,4	1,17	6856	8	1019	4666	12444
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности			832,69	0,56	5829	4	--	922	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1.			0,000246	0,001722							
236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115		т			508438		876			
		КИП И АВТОМАТИКА									
206.				4	13198,1	1012,23	52792	4049	36663	9715	67507
1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство контроля уровня	шт			3020	353,1	12080	1412	--	5001	
	НР - 72%; СП - 8%										
207.				4	19575	--	78300	--	78300	--	84564
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Сигнализатор уровня жидкости сау-м7е	шт			--	--	--	--	--	6264	
	СП - 8%										
208.				12	44732,14	--	536786	--	536786	--	579729
ТОО "Виаст"	-Поплавковый датчик уровня типа Relfa-E в	шт			--	--	--	--	--	42943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	комплекте с кабелем 20м СП - 8%									
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
209.				111	3153,41	99,46	350029	11040	24271	313625	716746
	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2835,3	47,81	314718	5307	--	53092	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.			0,00036	0,03996							
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		8639			
209.2.			0,04	4,44							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		2038			
209.3.			0,036	3,996							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		3341			
209.4.			0,2	22,2							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		7925			
210.				111	8000	--	888000	--	888000	--	959040
	244-101-0102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		--	--	--	--	--	71040	
		СП - 8%									
211.				111	3977	--	441447	--	441447	--	476763
	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.		--	--	--	--	--	35316	
		СП - 8%									
212.				111	1050,61	0,14	116618	16	3626	110716	245521
	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. установка	шт.		1017,8	--	112976	--	--	18187	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.			0,013	1,443							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		820			
212.2.			0,026	2,886							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		1325			
212.3.			0,011	1,221							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		1021			
213.				81	7605	--	616005	--	616005	--	665285
	244-104-0409 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.		--	--	--	--	--	49280	
		СП - 8%									
214.				30	3016	--	90480	--	90480	--	97718
	244-104-0404 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.		--	--	--	--	--	7238	
		СП - 8%									
215.				111	785	--	87135	--	87135	--	94106
	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		--	--	--	--	--	6971	
		СП - 8%									
216.				14	2672,26	74,74	37412	1047	4610	31617	74551
	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		2268,24	36,18	31755	507	--	5522	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.			0,00014	0,00196							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		2663			
216.2.			0,036	0,504							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		421			
216.3.			0,2	2,8							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		1000			
217.				14	4598	--	64372	--	64372	--	69522
	244-102-0501 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.		--	--	--	--	--	5150	
		СП - 8%									
218.				14	1050,61	0,14	14709	2	458	13964	30967
	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. установка	Шт.		1017,8	--	14249	--	--	2294	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,013	0,182							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		103			
218.2.			0,026	0,364							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		167			
218.3.			0,011	0,154							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		129			
219.				14	8762	--	122668	--	122668	--	132481
	244-104-0406 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	9813	
		СП - 8%									
220.				14	785	--	10990	--	10990	--	11869
	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		--	--	--	--	--	879	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221.	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	4	11901,23 1439,46	246,78 118,14	47605 5758	988 473	40859 --	6106 4297	58008
221.1.	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0008		187886		150			
221.2.	261-107-0447	Каболка	0,00007 т	0,00028		1358578		380			
221.3.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,07 кг	0,28		568		159			
221.4.	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	1 шт.	4		9952		39808			
221.5.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,14 кг	0,56		459		257			
222.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	11060,61 1017,8	0,14 --	44242 4071	1 --	40170 --	3990 3859	52090
222.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,052		568		30			
222.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	0,104		459		48			
222.3.	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	4		10010		40040			
222.4.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,011 кг	0,044		836		37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223.				4	785	--	3140	--	3140	--	3391
	244-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
224.				30	3910,7	197,59	117321	5928	16022	96276	230685
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. установка	комплект		3179,04	95,65	95371	2870	--	17088	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.			0,0001	0,003							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		4076			
224.2.			0,08	2,4							
261-107-0720		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг			1252		3005			
224.3.			0,036	1,08							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		903			
224.4.			0,4	12							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		4284			
224.5.			0,00008	0,0024							
261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176898		2825			
225.				30	8879	--	266370	--	266370	--	287680
	244-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект		--	--	--	--	--	21310	
		СП - 8%									
226.				30	8876	--	266280	--	266280	--	287582
	244-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		--	--	--	--	--	21302	
		СП - 8%									
227.				30	1372	--	41160	--	41160	--	44453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244-104-0 201 РСНБ РК 2015	-Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.		--	--	--	--	--	3293	
		СП - 8%									
228.	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. монтаж	м подводок	15	773,43 376,43	-- --	11601 5646	-- --	5955 --	5534 1371	18505
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	15		397		5955			
229.	1117-0101 -0108 РСНБ РК 2015	-Биде. Установка	комплект	1	19058,2 3998,5	133,45 63,8	19058 3998	134 64	14926 --	3981 1843	24882
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0002		187886		38			
229.2.	261-107-0447	Каболка	0,00007 т	0,00007		1358578		95			
229.3.	244-101-0802	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 600 мм, B 350 мм	1 комплект	1		14599		14599			
229.4.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,036		836		30			
229.5.	261-105-0618	Замазка защитная	0,4 кг	0,4		357		143			
230.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. установка	Шт.	1	1050,61 1017,8	0,14 --	1051 1018	-- --	33 --	997 164	2212
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,013		568		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230.2.			0,026	0,026							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		12			
230.3.			0,011	0,011							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		9			
231.				1	11277	--	11277	--	11277	--	12179
	244-104-0509 РСНБ РК 2015	-Смеситель для биде набортный	шт.		--	--	--	--	--	902	
		СП - 8%									
232.				1	785	--	785	--	785	--	848
	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		--	--	--	--	--	63	
		СП - 8%									
233.				2	14178,73	70,63	28357	141	25597	2633	33469
	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Писсуары настенные. Установка	комплект		1309,44	33,98	2619	68	--	2479	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.			0,00016	0,00032							
216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			187886		60			
233.2.			0,00009	0,00018							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		245			
233.3.			1	2							
244-101-0901		Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект			12566		25132			
233.4.			0,036	0,072							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		60			
233.5.			0,08	0,16							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		57			
234.				14	22024,52	82,71	308343	1158	291104	16306	350621
	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Установка трапов диам. 100 мм	комплект		1148,66	39,8	16081	557	--	25972	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.			1	14							
244-104-0311		Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект			20570		287980			
235.				2	10912,62	38,1	21825	76	20411	1347	25025
	1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015	-Установка трапов диам. 50 мм	комплект		668,84	18,19	1338	36	--	1854	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.			1	2							
244-104-0310		Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект			10073		20146			
236.				36	5282,36	51,11	190165	1840	26117	159646	377796
	1117-0801 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		4505,79	19,32	162208	696	--	27985	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.			0,015	0,54							
261-201-0620		Лента ФУМ	кг			5164		2789			
236.2.			2	72							
261-301-1726		Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.			324		23328			
237.				11	33750	--	371250	--	--	--	371250
	513-106-0 101 РСНБ РК 2015	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект		--	--	--	--	371250	--	
238.				18	43667	--	786006	--	--	--	786006
	513-106-0 103 РСНБ РК 2015	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект		--	--	--	--	786006	--	
239.				3	53724	--	161172	--	--	--	161172
	513-106-0 104 РСНБ	-Электрический накопительный	комплект		--	--	--	--	161172	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л									
240.				4	59844	--	239376	--	--	--	239376
	513-106-0 105 РСНБ РК 2015	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект		--	--	--	--	239376	--	
241.				7	7103,74	--	49726	--	46673	2992	56936
	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран		436,2	--	3053	--	--	4217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	5	35	972	34020				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								45359358
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4381221				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				204687				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					82006			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				20169759				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				14029531				
	Накладные расходы		Тенге				4253436				
	Сметная прибыль		Тенге				2320727				

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-3

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2987,87846	1466,33	-	-	4381222
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	54,6072059	1501,64	-	-	(82000)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	4381222
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,7334	4107	-	1217	3012
						-	-	892,55	
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0978	342	-	-	33
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	11,28	14	-	-	158
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,740328	6226	-	1454	23287
						-	-	5438,44	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,15	5500	-	2077	17325
						-	-	6542,55	
8	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,002	4544	-	1738	9
						-	-	3,48	
9	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,4329	1137	-	-	492
						-	-	-	
10	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	6,497004	12	-	-	78
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0116	28 - -	- - -	- - -	0,32
12	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	31 - -	- - -	- - -	90
13	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,1322	94 - -	- - -	- - -	106
14	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,161	702 - -	- - -	- - -	113
15	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,3671	34 - -	- - -	- - -	46
16	1445С	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,882	1018 - -	- - -	- - -	898
17	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,0893	2400 - -	- - -	1217 - 3759,68	7414
18	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	36,381	88 - -	- - -	- - -	3202
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,4624	199 - -	- - -	- - -	4072
20	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,41	16 - -	- - -	- - -	55
21	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00714	210 - -	- - -	- - -	2
22	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01322	5040 - -	- - -	1454 - 19,22	67
23	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,47578	5127 - -	- - -	2077 - 5142,2	12693
24	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,25584	16 - -	- - -	- - -	4
25	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	41,4118089	3090 - -	- - -	1454 - 60212,77	127962
26	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,2992	166 - -	- - -	- - -	216
27	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	104,36696	28 - -	- - -	- - -	2922
28	2875С	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,1168	19	-	-	439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы	тенге					82010,88	204697
			Строительные материалы и конструкции						
29	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,54366	24942 -	21357 -	- -	13560
30	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,07	13648 -	10542 -	- -	955
31	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,03784	14706 -	11580 -	- -	556
32	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,056112	132012 -	128986 -	- -	7407
33	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,6926	1856 -	1818 -	- -	3141
34	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03996	216199 -	211906 -	- -	8639
35	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,31139484	239 -	234 -	- -	74
36	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	10,038	734 -	718 -	- -	7368
37	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1501	158 -	155 -	- -	182
38	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1917	132 -	129 -	- -	289
39	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00018	70 -	68 -	- -	0,01
40	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0001122	5245 -	5141 -	- -	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06	600359 -	594480 -	- -	36022
42	130741С	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,006	483738 -	478727 -	- -	2902
43	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00000618	70372 -	68510 -	- -	0,43
44	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	5,4	301 -	294 -	- -	1625
45	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	43,43	134 -	130 -	- -	5820
46	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	27,72	263 -	257 -	- -	7290
47	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	10,0958	4580 -	4489 -	- -	46239
48	136128С	234-201-0101 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,6622	15191 -	14799 -	- -	10059
49	136130С	234-201-0103 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	2,6796	16034 -	15563 -	- -	42965
50	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,504	4019 -	3938 -	- -	2026
51	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	105,9	16836 -	16505 -	- -	1782932
52	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,13393189	187886 -	183362 -	- -	25164
53	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00882	98941 -	95861 -	- -	873
54	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00268	647579 -	633472 -	- -	1736
55	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00508	309548 -	302606 -	- -	1572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0088	233942 -	228592 -	- -	2059
57	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0062	1230 -	1205 -	- -	8
58	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,082	450 -	441 -	- -	37
59	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0051995	622565 -	608926 -	- -	3237
60	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,2376	5867 -	5749 -	- -	7261
61	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,28258	295 -	261 -	- -	3328
62	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24354	153 -	147 -	- -	37
63	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	474618 -	463648 -	- -	104
64	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00078366	429747 -	419657 -	- -	337
65	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00174	287630 -	281927 -	- -	500
66	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0216	262 -	256 -	- -	6
67	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	375,78492	320 -	313 -	- -	120251
68	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,195	90 -	87 -	- -	18
69	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,13883	6931 -	6792 -	- -	962
70	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000006	1863700 -	1826336 -	- -	1
71	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,02061076	1358578 -	1331123 -	- -	28001
72	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя шириной 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,032	448 -	438 -	- -	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00072	3903	3817	-	3
						-	-	-	
74	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00116	211214	206114	-	245
						-	-	-	
75	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0006	234305	228752	-	141
						-	-	-	
76	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247731	241915	-	867
						-	-	-	
77	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007132	206112	201113	-	1470
						-	-	-	
78	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000084	219538	214275	-	18
						-	-	-	
79	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,54	5164	5062	-	2789
						-	-	-	
80	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	2,4	1252	1226	-	3005
						-	-	-	
81	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,120727	446	437	-	500
						-	-	-	
82	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,78668	621	608	-	2973
						-	-	-	
83	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,412	2409	2361	-	3402
						-	-	-	
84	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01044186	439993	429053	-	4594
						-	-	-	
85	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000684	436528	425656	-	299
						-	-	-	
86	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,755	748	732	-	1313
						-	-	-	
87	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,89238	568	554	-	10163
						-	-	-	
88	150594С	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1,14	2184	2129	-	2490
						-	-	-	
89	150609С	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,52	2679	2612	-	4072
						-	-	-	
90	150622С	241-102-0202	Труба стальная электросварная	м	1,52	3187	3108	-	4844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм			-	-	-	
91	150637С	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,8	4074 -	3972 -	- -	15481
92	150648С	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	4,8	6196 -	6045 -	- -	29741
93	150654С	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,1	7167 -	6989 -	- -	15051
94	150655С	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	4,9	11197 -	10931 -	- -	54865
95	150662С	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,4	12465 -	12165 -	- -	17451
96	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,992	1590 -	1554 -	- -	3167
97	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1220	1222 -	1197 -	- -	1490840
98	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	356	1296 -	1269 -	- -	461376
99	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	227	1580 -	1547 -	- -	358660
100	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	106	1841 -	1802 -	- -	195146
101	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	170	2347 -	2297 -	- -	398990
102	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	63	2561 -	2507 -	- -	161343
103	157973С	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	0,4	4177 -	4088 -	- -	1671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	157975С	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	44	6127 - -	5997 - -	- - -	269588
105	157996С	261-305-0241 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	33,932	9850 - -	9650 - -	- - -	334230
106	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	101,796	13491 - -	13211 - -	- - -	1373330
107	158585С	241-114-0109 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	2	502 - -	491 - -	- - -	1004
108	158596С	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	686 - -	672 - -	- - -	2058
109	158607С	241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	1043 - -	1021 - -	- - -	2086
110	158610С	241-114-0126 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	961 - -	941 - -	- - -	1922
111	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1329 - -	1301 - -	- - -	5316
112	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406 - -	1375 - -	- - -	5624
113	158913С	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701 - -	1664 - -	- - -	13608
114	158915С	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	2486 - -	2432 - -	- - -	24860
115	158916С	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	3071 - -	3004 - -	- - -	92130
116	158940С	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2325	2276	-	4650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
117	168154С	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401	1373	-	2802
						-	-	-	
118	182833С	241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	76	74	-	228
						-	-	-	
119	182835С	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	247	241	-	2223
						-	-	-	
120	182854С	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	116	130	127	-	15080
						-	-	-	
121	182857С	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	320	312	-	19200
						-	-	-	
122	182859С	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	109	431	421	-	46979
						-	-	-	
123	182871С	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	144	141	-	4752
						-	-	-	
124	182874С	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	431	421	-	862
						-	-	-	
125	182876С	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	63	514	503	-	32382
						-	-	-	
126	182889С	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	172	-	1056
						-	-	-	
127	182901С	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	34	209	204	-	7106
						-	-	-	
128	182903С	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	642	628	-	24396
						-	-	-	
129	182920С	241-212-0401 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	144	141	-	432
						-	-	-	
130	182922С	241-212-0402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	515	503	-	2060
						-	-	-	
131	182924С	241-212-0404 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	4	431	421	-	1724
						-	-	-	
132	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-	1000 шт.	0,036	31711	31080	-	1142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			86			-	-	-	
133	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	225,71	537	526	-	121206
						-	-	-	
134	187501С	261-301-0225 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0522	250023	245073	-	13051
						-	-	-	
135	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	15	397	390	-	5955
						-	-	-	
136	187704С	244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	4	9952	9741	-	39808
						-	-	-	
137	187753С	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	30	1372	1344	-	41160
						-	-	-	
138	187761С	244-101-0802 РСНБ РК 2015	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 600 мм, B 350 мм	комплект	1	14599	14288	-	14599
						-	-	-	
139	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	111	3977	3887	-	441447
						-	-	-	
140	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	14	4598	4500	-	64372
						-	-	-	
141	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	130	785	769	-	102050
						-	-	-	
142	187915С	245-401-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	3	8257	8086	-	24771
						-	-	-	
143	187933С	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	93	880	863	-	81840
						-	-	-	
144	187935С	261-301-0322 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	14	91	89	-	1274
						-	-	-	
145	187939С	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	620	733	718	-	454460
						-	-	-	
146	187944С	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	35	972	953	-	34020
						-	-	-	
147	187953С	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	31	1110	1086	-	34410
						-	-	-	
148	239311С	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1	7170	6980	-	7170
						-	-	-	
149	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	636	624	-	1272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
150	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	28,5	19	19	-	542
						-	-	-	
151	245385С	241-505-0213 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.	3	1221	1194	-	3663
						-	-	-	
152	245387С	241-505-0215 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	9	3487	3411	-	31383
						-	-	-	
153	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	14	20570	20149	-	287980
						-	-	-	
154	245424С	244-104-0310 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	2	10073	9867	-	20146
						-	-	-	
155	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0045	44541	42881	-	200
						-	-	-	
156	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	58,83252	300	300	-	17650
						-	-	-	
157	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	13,714566	98	98	-	1344
						-	-	-	
158	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	458638	448118	-	183
						-	-	-	
159	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	10,09	459	448	-	4631
						-	-	-	
160	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,042	454	442	-	927
						-	-	-	
161	251135С	241-513-0302 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 100 мм	шт.	1	48609	47630	-	48609
						-	-	-	
162	252955С	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	295	1607	1575	-	474065
						-	-	-	
163	252956С	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	87	2124	2081	-	184788
						-	-	-	
164	252957С	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	26	2928	2869	-	76128
						-	-	-	
165	252958С	242-303-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк)	шт.	20	4363	4275	-	87260
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 5761-2005 DN 32						
166	252959С	242-303-0205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	9	7118 -	6975 -	- -	64062
167	255164С	242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4855 -	4759 -	- -	4855
168	255165С	242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	8782 -	8607 -	- -	17564
169	255182С	242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4	32651 -	32009 -	- -	130604
170	255460С	242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	14597 -	14292 -	- -	14597
171	255462С	242-304-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	39086 -	38278 -	- -	78172
172	257099С	242-404-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	48843 -	47842 -	- -	48843
173	257230С	242-404-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	25131 -	24636 -	- -	25131
174	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2179 -	2135 -	- -	17432
175	268788С	234-303-3705 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от - 200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	137,5	815 -	799 -	- -	112062
176	269169С	234-303-3806 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от - 200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	90,2	1259 -	1234 -	- -	113562
177	269170С	234-303-3807 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -	м	206,8	1532 -	1501 -	- -	316818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 35 мм						
178	269238С	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	31	13223 -	12960 -	- -	409913
179	269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	454,09	270 -	264 -	- -	122604
180	269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	648,7	1094 -	1070 -	- -	709678
181	271551С	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	31	22452 -	21995 -	- -	696012
182	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0000036	651547 -	636459 -	- -	2
183	273310С	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656 -	28088 -	- -	28656
184	275096С	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	2	12566 -	12291 -	- -	25132
185	275150С	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	24655 -	24155 -	- -	24655
186	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,8005	483 -	471 -	- -	6183
187	278601С	261-305-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	6	699 -	684 -	- -	4194
188	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	33	1026 -	1004 -	- -	33858
189	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	119	2049 -	2005 -	- -	243831
190	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	120	3115 -	3048 -	- -	373800
191	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной	т	0,057505	356123	347731	-	20479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 0,8 до 1,2 мм			-	-	-	
192	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00001164	434848 -	424911 -	- -	5
193	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00006	392 -	383 -	- -	0,02
194	286231С	244-104-0509 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде набортный	шт.	1	11277 -	11054 -	- -	11277
195	286233С	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	30	3016 -	2955 -	- -	90480
196	286243С	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	81	7605 -	7453 -	- -	616005
197	286246С	244-104-0508 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	10010 -	9811 -	- -	40040
198	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,34772	836 -	818 -	- -	7815
199	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01611	508438 -	495555 -	- -	8191
200	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0623993	165361 -	160708 -	- -	10318
201	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000868	1589156 -	1556586 -	- -	138
202	295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	111	8000 -	7825 -	- -	888000
203	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	30	8879 -	8682 -	- -	266370
204	295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	30	8876 -	8682 -	- -	266280
205	295614С	261-102-0331 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	15,2	0 -	- -	- -	-
206	295727С	261-105-0144 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	776,6	0 -	- -	- -	-
207	295734С	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка	1000 м2	0,08528268	419709 -	411193 -	- -	35794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	РСТ-А-Л-В			-	-	-	
208	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	21	223 -	218 -	- -	4683
209	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	37,56	357 -	350 -	- -	13409
210	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0024	1176898 -	1153768 -	- -	2825
211	297425С	234-303-3808 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от - 200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	68,2	1717 -	1683 -	- -	117099
212	297426С	234-303-3809 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от - 200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	145,2	1965 -	1926 -	- -	285318
213	297444С	234-303-3911 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от - 200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	69,3	5066 -	4965 -	- -	351074
214	297449С	234-303-3916 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от - 200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	48,4	9571 -	9380 -	- -	463236
215	299793С	261-301-1726 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	72	324 -	318 -	- -	23328
216		234-303-4116 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от - 200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 40 мм диаметром 114 мм	м	11	17220 -	16877 -	- -	189420
217		241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071 -	3004 -	- -	6142
218		241-208-3601	Отвод канализационный ПВХ 90°-	шт.	187	82	77	-	15334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	135° с уплотнительной резинкой, DN 50			-	-	-	
219		241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90°- 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	102	281 -	268 -	- -	28662
220		241-513-0302 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 50, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88	шт.	3	48609 -	47630 -	- -	145827
221		241-513-0402 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм, длиной 350 мм	шт.	1	43621 -	42743 -	- -	43621
222		241-513-0402 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 50, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	3	43621 -	42743 -	- -	130863
223		242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с не- выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	29915 -	29302 -	- -	89745
224		242-101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с не- выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	39366 -	38535 -	- -	393660
225		242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходо- вой натяжной с фланцем для кон- трольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки 11Б6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	1557 -	1526 -	- -	15570
226		244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточ- ный/двухрукояточный с прямым из- ливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	14	8762 -	8589 -	- -	122668
227		245-506-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, Leno msv-bd, dn 15, tmax 120°c, pn 16.	Шт.	8	18235 -	17877 -	- -	145880
228		245-704-0107 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	5041 -	4941 -	- -	10082
229		248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 ст рк гост р 51057-2005	Шт.	62	8976 -	8789 -	- -	556512
230		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Поплавковый датчик уровня типа Relfa-E в комплекте с кабелем 20м	шт	12	44732,14 -	- -	- -	536786
231		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Поплавковый датчик уровня типа Relfa-E в комплекте с кабелем 5м, температура жидкости до +75 гра- дусов С	шт	4	19642,86 -	- -	- -	78571
232		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Сигнализатор уровня жидкости сау- м7е	шт	4	19575 -	- -	- -	78300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные материалы и конструкции	тенге					--	20169751
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)							
233	511-304 -0304	511-304-0304 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель Unilift KP250-M1(применит.)	шт.	4	124829 -	124829 -	- -	499316
234	511-703 -0202	511-703-0202 РСНБ РК 2015	Установка пожаротушения многона- сосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт	комплект	1	5012575 -	5012575 -	- -	5012575
235	511-901 -0101	511-901-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф управления насосами LC2WS	шт.	2	348729 -	348729 -	- -	697458
236	513-106 -0101	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водо- нагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	11	33750 -	33750 -	- -	371250
237	513-106 -0103	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водо- нагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	18	43667 -	43667 -	- -	786006
238	513-106 -0104	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водо- нагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	3	53724 -	53724 -	- -	161172
239	513-106 -0105	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водо- нагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	4	59844 -	59844 -	- -	239376
240	519-101 -1702	519-101-1702 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	1147670 -	1147670 -	- -	3443010
241	519-101 -1705	519-101-1705 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	1409684 -	1409684 -	- -	2819368
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге					--	14029531

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Районная поликлиника на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Технологическое оборудование

ОСНОВАНИЕ: ТХ

Сметная стоимость 581819,929 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5326,45 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,596 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Цокольный этаж												
		001 помещение приема и подготовки инструментов и материалов												
1.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х2000	Шт	2	142857,14	--	285714	--	--	--	285714			285714
					--	--	--	--	--	285714	--			
2.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл	1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240			
					13360	--	13360	--	--	1722				
		НР - 61%; СП - 8%												
3.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01 "генерис"	Шт	1	7857,14	--	7857	--	--	--	7857			7857
					--	--	--	--	7857	--				
4.	1334-0102	-Монтаж стола рабочего с	Компл	1	16899,04	--	16899	--	3	10307	29382			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	мойкой и полкой НР - 61%; СП - 8%			16896	--	16896	--	--	2176	
5.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол рабочий с мойкой и полкой 1400х600х850	Шт	1	113839,29	--	113839	--	--	--	113839
					--	--	--	--	113839	--	
6.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Тележка для перевозки стерилизационных коробок(биксов) и контейнеров	Шт	1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
7.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
					--	--	--	--	8571	--	
		002 комната утилизации шприцов									
8.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
					13360	--	13360	--	--	1722	
9.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01 "генерис"	Шт	1	7857,14	--	7857	--	--	--	7857
					--	--	--	--	7857	--	
10.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х2000	Шт	2	142857,14	--	285714	--	--	--	285714
					--	--	--	--	285714	--	
		003 моечная									
11.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
					13360	--	13360	--	--	1722	
12.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01 "генерис"	Шт	1	7857,14	--	7857	--	--	--	7857
					--	--	--	--	7857	--	
13.	1334-0102 -0201 РСНБ РК	-Монтаж аппарата для мойки и дезинфекции g-7883	Компл	1	16899,04	--	16899	--	3	10307	29382
					16896	--	16896	--	--	2176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 НР - 61%; СП - 8%										
14.				1	8768571,43	--	8768571	--	--	--	8768571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Аппарат для мойки и дезинфекции g-7883 v=130л	Шт		--	--	--	--	8768571	--	
15.				1	16899,04	--	16899	--	3	10307	29382
	1334-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Монтаж мойки ультрозвуковой elmasonic s 100	комплект		16896	--	16896	--	--	2176	
		НР - 61%; СП - 8%									
16.				1	910957,14	--	910957	--	--	--	910957
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Мойка ультрозвуковая elmasonic s 100	Шт		--	--	--	--	910957	--	
17.				2	3917,89	274,39	7836	549	715	6704	15704
	1117-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Установка стола рабочего с 2 мойками	Комплект		3286,04	134,59	6572	269	--	1163	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,07	0,14							
261-107-0431		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг			320		45			
17.2.			0,00014	0,00028							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		380			
17.3.			0,036	0,072							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		60			
17.4.			0,2	0,4							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		143			
18.				2	197544,64	--	395089	--	--	--	395089
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол рабочий с 2 мойками 1200х600х850	Шт		--	--	--	--	395089	--	
19.				1	142857,14	--	142857	--	--	--	142857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х2000	Шт		--	--	--	--	142857	--	
20.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
		004 стерилизационное отделение									
21.				2	42483,8	--	84968	--	3428	49739	145484
	1334-0101 -0103	-Паровой стерилизатор горизонтальный	Компл		40770	--	81540	--	--	10777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	электрический круглый, объем рабочей камеры 100 л									
		НР - 61%; СП - 8%									
22.				2	5291148,21	--	10582296	--	--	--	10582296
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стерилизатор паровой гка-100-пз	Шт		--	--	--	--	10582296	--	
23.	1334-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	Компл	1	37861,72	--	37862	--	112	23028	65761
					37750	--	37750	--	--	4871	
		НР - 61%; СП - 8%									
24.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стерилизаторвоздушный с автоматическим управлением,системой принудительного охлаждения изделий и звуковой сигнализацией,гп-80 спу	Шт	1	250000	--	250000	--	--	--	250000
					--	--	--	--	250000	--	
25.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Коробка стерилизационная кф-18	Шт	10	15736,61	--	157366	--	--	--	157366
					--	--	--	--	157366	--	
26.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл	1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
					13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
27.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01 "генерис"	Шт	1	7857,14	--	7857	--	--	--	7857
					--	--	--	--	7857	--	
28.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для химических реактивов лдсп 400х800х1860	Шт	1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
29.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Тележка для перевозки стерилизационных коробок(биксов) и контейнеров	Шт	1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
					--	--	--	--	107143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							05 помещение хранения и выдачи инструментов и материалов				
30.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
31.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
32.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х2000	Шт	2	142857,14 --	-- --	285714 --	-- --	-- 285714	-- --	285714
33.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол рабочий 1400х600х850	Шт	1	73660,71 --	-- --	73661 --	-- --	-- 73661	-- --	73661
34.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	1	8571,43 --	-- --	8571 --	-- --	-- 8571	-- --	8571
		006склад для хранения дезсредств									
35.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х1000	Шт	4	142857,14 --	-- --	571429 --	-- --	-- 571429	-- --	571429
		007комната персонала									
36.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол обеденный 1200х650х750	Шт	1	89450,89 --	-- --	89451 --	-- --	-- 89451	-- --	89451
37.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	4	8571,43 --	-- --	34286 --	-- --	-- 34286	-- --	34286
38.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	2	93750 --	-- --	187500 --	-- --	-- 187500	-- --	187500
39.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Диван 3-х местный м117-083	Шт	1	73687,5 --	-- --	73688 --	-- --	-- 73688	-- --	73688
		017,018 кабинет массажа Набор общеврачебный-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.				2	28214,29	--	56429	--	--	--	56429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	56429	--	
41.				2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	36788	--	
42.				4	8571,43	--	34286	--	--	--	34286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	34286	--	
43.				2	20857,14	--	41714	--	--	--	41714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма медицинская 3-х секционная мск-3302 на колесах	Шт		--	--	--	--	41714	--	
44.				2	98214,29	--	196429	--	--	--	196429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	196429	--	
45.				2	93750	--	187500	--	--	--	187500
	ОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	187500	--	
46.				2	433035,71	--	866071	--	--	--	866071
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол массажный 2080х600х600/900	Шт		--	--	--	--	866071	--	
47.				2	13369,31	--	26739	--	19	16299	46481
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	26720	--	--	3443	
		НР - 61%; СП - 8%									
48.				2	7857,14	--	15714	--	--	--	15714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01"генерис"	Шт		--	--	--	--	15714	--	
		019 кабинет механотерапии									
49.				2	862500	--	1725000	--	--	--	1725000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Комбинированный медицинский тренажер "манупед" для верхних и нижних конечностей	Шт		--	--	--	--	1725000	--	
50.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 НР - 61%; СП - 8%										
51.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01 "генерис"	Шт	1	7857,14	--	7857	--	--	--	7857
					--	--	--	--	7857	--	
		020 диспетчерская									
52.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
					--	--	--	--	18394	--	
53.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	2	8571,43	--	17143	--	--	--	17143
					--	--	--	--	17143	--	
54.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750	--	93750	--	--	--	93750
					--	--	--	--	93750	--	
55.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
					--	--	--	--	22821	--	
56.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
					--	--	--	--	8571	--	
57.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
					--	--	--	--	264732	--	
		029 помещение неотложной помощи									
58.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы медицинские вэмн-150	Шт	1	108928,57	--	108929	--	--	--	108929
					--	--	--	--	108929	--	
59.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ростомер для взрослых	Шт	1	35714,29	--	35714	--	--	--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
60.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая к-04	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	28214	--	
61.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	24554	--	
62.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		---	---	---	---	---	---	
					13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
63.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	12946	--	
64.				2	48214,29	--	96429	--	--	--	96429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	96429	--	
		Набор общеврачебный									
65.				2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	36788	--	
66.				4	8571,43	--	34286	--	--	--	34286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	34286	--	
67.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	98214	--	
68.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	93750	--	
69.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	22821	--	
70.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	16914	--	
71.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст"	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в	Компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	264732	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
		029 помещение неотложной помощи 030 комната временного хранения отходов умеренного риска									
72.				2	142857,14	--	285714	--	--	--	285714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000x500x2000	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	285714	--	
		031 комната временного хранения медицинских отходов, приравненных к промышленным									
73.				2	142857,14	--	285714	--	--	--	285714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000x500x2000	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	285714	--	
		032 кладовая									
74.				2	142857,14	--	285714	--	--	--	285714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000x500x2000	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	285714	--	
		033 склад									
75.				2	142857,14	--	285714	--	--	--	285714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000x500x2000	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	285714	--	
					34,036-архив						
76.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	22821	--	
77.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	16914	--	
78.				42	93750	--	3937500	--	--	--	3937500
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	3937500	--	
79.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор	Компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	264732	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
		029 помещение неотложной помощи 038 гардероб персонала									
80.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	55	93750 --	-- --	5156250 --	-- --	-- 5156250	-- --	5156250
		046 кладовая санитарно-гигиенической одежды,спецобуви и защитных приспособлений									
81.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х2000	Шт	8	142857,14 --	-- --	1142857 --	-- --	-- 1142857	-- --	1142857
		047тренажерная									
82.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Велотренажер	Шт	2	180685,71 --	-- --	361371 --	-- --	-- 361371	-- --	361371
83.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
84.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01"генерис"	Шт	1	7857,14 --	-- --	7857 --	-- --	-- 7857	-- --	7857
		048 комната отдыха водителей									
85.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол обеденный 1200х650х750	Шт	1	89450,89 --	-- --	89451 --	-- --	-- 89451	-- --	89451
86.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	4	8571,43 --	-- --	34286 --	-- --	-- 34286	-- --	34286
87.	ОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	2	93750 --	-- --	187500 --	-- --	-- 187500	-- --	187500
88.	ТОО	-Диван 3-х местный	Шт	1	73687,5	--	73688	--	--	--	73688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	м117-083			--	--	--	--	73688	--	
		049 склад для хранения дез.средств и упаковочных материалов									
89.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл	1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
		НР - 61%; СП - 8%			13360	--	13360	--	--	1722	
90.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01"генерис"	Шт	1	7857,14	--	7857	--	--	--	7857
					--	--	--	--	7857	--	
91.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
					--	--	--	--	18394	--	
92.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
					--	--	--	--	8571	--	
93.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х2000	Шт	8	142857,14	--	1142857	--	--	--	1142857
					--	--	--	--	1142857	--	
		050 каб.зам.гл.врача по технике безопасности,052 каб.зам.гл.врача по хоз.части									
94.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	2	22820,54	--	45641	--	--	--	45641
					--	--	--	--	45641	--	
95.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	4	18393,75	--	73575	--	--	--	73575
					--	--	--	--	73575	--	
96.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	2	16914,29	--	33829	--	--	--	33829
					--	--	--	--	33829	--	
97.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	6	8571,43	--	51429	--	--	--	51429
					--	--	--	--	51429	--	
98.	ТОО "Виаст"	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в	Компл	2	264732,14	--	529464	--	--	--	529464
					--	--	--	--	529464	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
99.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт	2	98214,29 --	--	196429 --	--	-- 196429	--	196429
100.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт	2	93750 --	--	187500 --	--	-- 187500	--	187500
		053 комната персонала									
101.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт	49	93750 --	--	4593750 --	--	-- 4593750	--	4593750
		054,055,056 комнаты сестры -хозяйки с кладовыми									
102.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 -- 13360	--	13369 -- 13360	--	9 --	8150 1722	23240
103.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1x30-01"генерис"	Шт	1	7857,14 --	--	7857 --	--	-- 7857	--	7857
104.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000x500x2000	Шт	4	142857,14 --	--	571429 --	--	-- 571429	--	571429
105.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Тележка транспортная	Шт	1	98214,29 --	--	98214 --	--	-- 98214	--	98214
106.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Тележка для перевозки медицинского белья с дверью и крышкой	Шт	1	107142,86 --	--	107143 --	--	-- 107143	--	107143
107.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 --	--	18394 --	--	-- 18394	--	18394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
109.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
110.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
		062 зал лфк									
111.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
112.				1	7857,14	--	7857	--	--	--	7857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01"генерис"	Шт		--	--	--	--	7857	--	
		063 кабинет врача лфк									
		Набор общеврачебный									
113.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
114.				2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	36788	--	
115.				4	8571,43	--	34286	--	--	--	34286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	34286	--	
116.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
117.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
118.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
120.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
121.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		012 буфет для персонала									
122.				12	8571,43	--	102857	--	--	--	102857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	102857	--	
123.				3	89450,89	--	268353	--	--	--	268353
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол обеденный 1200x650x750	Шт		--	--	--	--	268353	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	49769734	549	4382	216341	50031789
			Тенге		--	--	350230	269	49414573	45724	
Стоимость оборудования			Тенге				49414572				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				49414572				
Стоимость монтажных работ			Тенге				347325				
Материалы			Тенге				3667				
Всего заработная плата			Тенге					343658			
Накладные расходы			Тенге				209637				
Сметная прибыль			Тенге				44561				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				601523				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								245
Сметная заработная плата			Тенге					343658			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				7836				
Материалы			Тенге				715				
Всего заработная плата			Тенге					6841			
Накладные расходы			Тенге				6704				
Сметная прибыль			Тенге				1163				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				15703				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					6841			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				50031798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								250
	Сметная заработная плата		Тенге					350499			
		РАЗДЕЛ 2. 1этаж									
		103 кабинет охраны									
124.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
125.				2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	36788	--	
126.				2	8571,43	--	17143	--	--	--	17143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	17143	--	
		104 коридор									
127.				6	22078,57	--	132471	--	--	--	132471
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Банкетка со спинкой м117-06	Шт		--	--	--	--	132471	--	
		105 гардероб									
128.				14	3492,86	--	48900	--	--	--	48900
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вешалка настенная 800-к	Шт		--	--	--	--	48900	--	
		106,148 доврачебный кабинет 1,2 Набор общеврачебный									
129.				4	18393,75	--	73575	--	--	--	73575
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	73575	--	
130.				8	8571,43	--	68571	--	--	--	68571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	68571	--	
131.				2	24553,57	--	49107	--	--	--	49107
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	49107	--	
132.				2	98214,29	--	196429	--	--	--	196429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	196429	--	
133.				2	93750	--	187500	--	--	--	187500
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	187500	--	
134.				2	48214,29	--	96429	--	--	--	96429
	ТОО	-Набор врачебного	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	приема			--	--	--	--	96429	--	
135.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы медицинские вэмн-150	Шт	2	108928,57 --	-- --	217857 --	-- --	-- 217857	-- --	217857
136.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ростомер для взрослых	Шт	2	35714,29 --	-- --	71429 --	-- --	-- 71429	-- --	71429
137.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	2	13369,31 13360	-- --	26739 26720	-- --	19 --	16299 3443	46481
138.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01"генерис"	Шт	2	7857,14 --	-- --	15714 --	-- --	-- 15714	-- --	15714
139.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	2	28214,29 --	-- --	56429 --	-- --	-- 56429	-- --	56429
140.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Экспресс-анализатор концетрации глюкозы,холестерина и триглециридов в капилярной крови авк care multi	Шт	2	45312,5 --	-- --	90625 --	-- --	-- 90625	-- --	90625
141.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Индикатор глазного давления игд 2	Шт	2	189017,86 --	-- --	378036 --	-- --	-- 378036	-- --	378036
142.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	2	22820,54 --	-- --	45641 --	-- --	-- 45641	-- --	45641
143.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	2	16914,29 --	-- --	33829 --	-- --	-- 33829	-- --	33829
144.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080	Компл	2	264732,14 --	-- --	529464 --	-- --	-- 529464	-- --	529464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
		109-склад									
145.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х2000	Шт	4	142857,14	--	571429	--	--	--	571429
					--	--	--	--	571429	--	
		110- коридор									
146.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Банкетка со спинкой м117-06	Шт	6	22078,57	--	132471	--	--	--	132471
					--	--	--	--	132471	--	
		111,149-смотровая доврачебного кабинета 1,2									
147.	1334-0111 -0101 РСНБ РК 2015	-Кресло гинекологическое Компл с ручным приводом НР - 61%; СП - 8%		2	8160	--	16320	--	--	9955	28377
					8160	--	16320	--	--	2102	
148.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло гинекологическое кг-3м	Шт	2	208681,25	--	417363	--	--	--	417363
					--	--	--	--	417363	--	
149.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
					--	--	--	--	36788	--	
150.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	4	8571,43	--	34286	--	--	--	34286
					--	--	--	--	34286	--	
151.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	2	98214,29	--	196429	--	--	--	196429
					--	--	--	--	196429	--	
152.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	2	93750	--	187500	--	--	--	187500
					--	--	--	--	187500	--	
153.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	2	24553,57	--	49107	--	--	--	49107
					--	--	--	--	49107	--	
154.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	2	28214,29	--	56429	--	--	--	56429
					--	--	--	--	56429	--	
155.	ТОО	-Столик процедурный с	Шт	2	107142,86	--	214286	--	--	--	214286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	2-мя нержавеющими поддонами			--	--	--	--	214286	--	
156.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Комплект инструментов акушера-гинеколога	Шт	2	207142,86 --	-- --	414286 --	-- --	-- 414286	-- --	414286
157.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	2	13369,31 13360	-- --	26739 26720	-- --	19 --	16299 3443	46481
158.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01"генерис"	Шт	2	7857,14 --	-- --	15714 --	-- --	-- 15714	-- --	15714
		112-регистратура, справочная									
159.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821
160.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914
161.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732
162.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкафархивно-складскойна 30 отделений	Шт	28	122394,64 --	-- --	3427050 --	-- --	-- 3427050	-- --	3427050
		120-гардероб с колясочной									
163.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вешалка настенная 800-к	Шт	6	3492,86 --	-- --	20957 --	-- --	-- 20957	-- --	20957
		121,134-кабинет педиатра									
164.	ТОО	-Стол компьютерный	Шт	2	22820,54	--	45641	--	--	--	45641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру			--	--	--	--	45641	--	
165.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	2	16914,29 --	-- --	33829 --	-- --	-- 33829	-- --	33829
166.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	2	264732,14 --	-- --	529464 --	-- --	-- 529464	-- --	529464
	Наборобщеврачебный(БЕЗКУШЕТКИ)										
167.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	4	18393,75 --	-- --	73575 --	-- --	-- 73575	-- --	73575
168.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	8	8571,43 --	-- --	68571 --	-- --	-- 68571	-- --	68571
169.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	2	24553,57 --	-- --	49107 --	-- --	-- 49107	-- --	49107
170.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт	2	98214,29 --	-- --	196429 --	-- --	-- 196429	-- --	196429
171.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт	2	93750 --	-- --	187500 --	-- --	-- 187500	-- --	187500
172.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	2	48214,29 --	-- --	96429 --	-- --	-- 96429	-- --	96429
173.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	2	13369,31 13360	-- --	26739 26720	-- --	19 --	16299 3443	46481
174.	ТОО "Виаст"	-Облучатель бактерицидный с лампами	Шт	2	12946,43 --	-- --	25893 --	-- --	-- 25893	-- --	25893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"									
175.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы медицинские вэмн-150	Шт	2	108928,57 --	-- --	217857 --	-- --	-- 217857	-- --	217857 --
176.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ростомер для взрослых	Шт	2	35714,29 --	-- --	71429 --	-- --	-- 71429	-- --	71429 --
177.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт	2	58928,57 --	-- --	117857 --	-- --	-- 117857	-- --	117857 --
178.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	2	28214,29 --	-- --	56429 --	-- --	-- 56429	-- --	56429 --
179.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы электронные для новорожденных	Шт	2	216205,36 --	-- --	432411 --	-- --	-- 432411	-- --	432411 --
180.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор инструментов педиатра (составной набор)	Шт	2	77678,57 --	-- --	155357 --	-- --	-- 155357	-- --	155357 --
181.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	2	48214,29 --	-- --	96429 --	-- --	-- 96429	-- --	96429 --
		122-детский стоматолог-хирург									
182.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821 --
183.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914 --
184.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Набор общеврачебный(НЕПОЛНЫЙ)									
185.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
186.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
187.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
188.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
189.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
190.				1	113279,62	--	113280	--	152	69008	196871
	1334-0104 -0308 РСНБ РК 2015	-Установка стоматологическая универсальная	Компл		113128	--	113128	--	--	14583	
		НР - 61%; СП - 8%									
191.				1	4548142,86	--	4548143	--	--	--	4548143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стоматологическая установка diplomat adept, da 130	Шт		--	--	--	--	4548143	--	
192.				1	433035,71	--	433036	--	--	--	433036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт		--	--	--	--	433036	--	
193.				1	11405,55	--	11406	--	142	6871	19739
	1334-0104 -0303 РСНБ РК 2015	-Ларингоскопы(клинки).монтаж	Компл		11264	--	11264	--	--	1462	
		НР - 61%; СП - 8%									
194.				1	535714,29	--	535714	--	--	--	535714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ларингоскопы(клинки)неine с рукояткой зеленого стандарта(комп.для детей)	Шт		--	--	--	--	535714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.				1	90894,27	--	90894	--	6	55442	158043
	1334-0114 -0102 РСНБ РК 2015	-Дефибрилятор НР - 61%; СП - 8%	Компл		90888	--	90888	--	--	11707	
196.				1	2758751,79	--	2758752	--	--	--	2758752
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Дефибрилятор-монитор-дк и-н-11"аксион"	Шт		--	--	--	--	2758752	--	
197.				1	49107,14	--	49107	--	--	--	49107
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Негатоскоп 1 кадровый общего назначения (350х450х100)	Компл.		--	--	--	--	49107	--	
198.				1	128571,43	--	128571	--	--	--	128571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)(502х440х286)	Шт		--	--	--	--	128571	--	
199.				1	12458,66	--	12459	--	3	7598	21662
	1334-0104 -0506 РСНБ РК 2015	-Высокочастотный электрокоагулятор.монта ж НР - 61%; СП - 8%	Компл		12456	--	12456	--	--	1605	
200.				1	4575892,86	--	4575893	--	--	--	4575893
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Высокочастотный электрокоагулятор мвс 601	Шт		--	--	--	--	4575893	--	
201.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
202.				1	89285,71	--	89286	--	--	--	89286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Комплект стоматологических металлических инструментов	Шт		--	--	--	--	89286	--	
		123,124-комната анестезиолога									
203.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
204.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст"	-Облучатель бактерицидный с лампами	Шт		--	--	--	--	12946	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"									
		125-детский стоматолог-терапевт									
205.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 --	-- --	18394 --	-- --	-- 18394	-- --	18394
206.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	2	8571,43 --	-- --	17143 --	-- --	-- 17143	-- --	17143
207.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29 --	-- --	98214 --	-- --	-- 98214	-- --	98214
208.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	1	49107,14 --	-- --	49107 --	-- --	-- 49107	-- --	49107
209.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт	1	433035,71 --	-- --	433036 --	-- --	-- 433036	-- --	433036
210.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)(502х440х286)	Шт	1	128571,43 --	-- --	128571 --	-- --	-- 128571	-- --	128571
211.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Комплект стоматологических металлических инструментов	Шт	1	89285,71 --	-- --	89286 --	-- --	-- 89286	-- --	89286
212.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Негатоскоп 1 кадровый общего назначения (350х450х100)	Компл.	1	49107,14 --	-- --	49107 --	-- --	-- 49107	-- --	49107
213.	1334-0104 -0308 РСНБ РК 2015	-Установка стоматологическая универсальная.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	113279,62 113128	-- --	113280 113128	-- --	152 --	69008 14583	196871
214.	ТОО "Виаст"	-Стоматологическая установка diplomat	Шт	1	4548142,86 --	-- --	4548143 --	-- --	-- 4548143	-- --	4548143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	adept, da 130									
215.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
216.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
217.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821
218.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914
219.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732
		126-процедурная детского гинеколога									
220.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
221.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
222.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами см-3	Шт	1	68750 --	-- --	68750 --	-- --	-- 68750	-- --	68750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223.				1	433035,71	--	433036	--	--	--	433036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт		--	--	--	--	433036	--	
224.				1	128571,43	--	128571	--	--	--	128571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)(502х440х286)	Шт		--	--	--	--	128571	--	
225.				1	207142,86	--	207143	--	--	--	207143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Комплект инструментов акушера-гинеколога	Шт		--	--	--	--	207143	--	
226.				1	8160	--	8160	--	--	4978	14189
	1334-0111 -0101 РСНБ РК 2015	-Кресло гинекологическое с ручным приводом НР - 61%; СП - 8%	Компл		8160	--	8160	--	--	1051	
227.				1	209821,43	--	209821	--	--	--	209821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло гинекологическое кг-3м	Шт		--	--	--	--	209821	--	
228.				1	21123,8	--	21124	--	4	12883	36728
	1334-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильник передвижной.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл		21120	--	21120	--	--	2721	
229.				1	375000	--	375000	--	--	--	375000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Светильник передвижной arlan мод. пр-6-10	Шт		--	--	--	--	375000	--	
		127-кабинет детского гинеколога Набор общеврачебный									
230.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
231.				2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	36788	--	
232.				4	8571,43	--	34286	--	--	--	34286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	34286	--	
233.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
234.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
235.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
236.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
237.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
238.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
239.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
240.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
241.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920х1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		128-коридор									
242.				18	22078,57	--	397414	--	--	--	397414
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Банкетка со спинкой м117-06	Шт		--	--	--	--	397414	--	
		129-прививочный кабинет бцж Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ И ШИРМЫ)									
243.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО	-Стол для оснащения	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах			--	--	--	--	18394	--	
244.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	2	8571,43 --	-- --	17143 --	-- --	-- 17143	-- --	17143
245.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29 --	-- --	98214 --	-- --	-- 98214	-- --	98214
246.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750 --	-- --	93750 --	-- --	-- 93750	-- --	93750
247.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
248.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
249.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	1	28214,29 --	-- --	28214 --	-- --	-- 28214	-- --	28214
250.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик см-3	Шт	1	68750 --	-- --	68750 --	-- --	-- 68750	-- --	68750
251.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов	Шт	1	102857,14 --	-- --	102857 --	-- --	-- 102857	-- --	102857
252.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фармацевтический холодильник с морозильной камерой mpr-414f	Шт	1	2192857,14 --	-- --	2192857 --	-- --	-- 2192857	-- --	2192857
253.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт	1	58928,57 --	-- --	58929 --	-- --	-- 58929	-- --	58929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
255.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
256.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
257.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-НаборврачебногоШт приема			--	--	--	--	48214	--	
258.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
259.				6	98214,29	--	589286	--	--	--	589286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	589286	--	
260.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
261.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
262.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
		131-прививочный кабинет акдс Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ И ШИРМЫ)									
263.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО	-Стол для оснащения	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах			--	--	--	--	18394	--	
264.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	2	8571,43 --	-- --	17143 --	-- --	-- 17143	-- --	17143
265.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29 --	-- --	98214 --	-- --	-- 98214	-- --	98214
266.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750 --	-- --	93750 --	-- --	-- 93750	-- --	93750
267.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
268.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
269.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	1	28214,29 --	-- --	28214 --	-- --	-- 28214	-- --	28214
270.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик см-3	Шт	1	68750 --	-- --	68750 --	-- --	-- 68750	-- --	68750
271.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов	Шт	1	102857,14 --	-- --	102857 --	-- --	-- 102857	-- --	102857
272.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт	1	58928,57 --	-- --	58929 --	-- --	-- 58929	-- --	58929
		132-процедурный кабинет детский Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ,ШИРМЫ И ШКАФА ДЛЯ ОДЕЖДЫ)									
273.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	2	18393,75 --	-- --	36788 --	-- --	-- 36788	-- --	36788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274.				4	8571,43	--	34286	--	--	--	34286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	34286	--	
275.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
276.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
277.				1	433035,71	--	433036	--	--	--	433036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт		--	--	--	--	433036	--	
278.				1	58928,57	--	58929	--	--	--	58929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт		--	--	--	--	58929	--	
279.				1	1607142,86	--	1607143	--	--	--	1607143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фармацевтический холодильник mpr-161d	Шт		--	--	--	--	1607143	--	
280.				1	128571,43	--	128571	--	--	--	128571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)(502х440х286)	Шт		--	--	--	--	128571	--	
281.				1	21123,8	--	21124	--	4	12883	36728
	1334-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильник передвижной.монтаж	Компл		21120	--	21120	--	--	2721	
		НР - 61%; СП - 8%									
282.				1	361205,36	--	361205	--	--	--	361205
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Светильник передвижной эмалед 100п	Шт		--	--	--	--	361205	--	
283.				1	505357,14	--	505357	--	--	--	505357
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому, нии-фп-"кмт"	Шт		--	--	--	--	505357	--	
284.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
286.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
		133-кабинет логопеда Набор общеврачебный									
287.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
288.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
289.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
290.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
291.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
292.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
293.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
294.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
295.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
297.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
298.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		135-фильтр приемно смотровой Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ)									
299.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
300.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
301.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
302.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
303.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
304.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
305.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
306.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
307.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
308.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	1	28214,29 --	-- --	28214 --	-- --	-- 28214	-- --	28214
309.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821
310.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914
311.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732
		136-изолятор									
312.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
313.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
314.	ТОО "Виаст"	-Набор палатный (кровать,стул,тумба)	Шт	1	209821,43 --	-- --	209821 --	-- --	-- 209821	-- --	209821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	144,145-кабинет здорового ребенка									
315.				2	48214,29	--	96429	--	--	--	96429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	96429	--	
316.				2	58928,57	--	117857	--	--	--	117857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт		--	--	--	--	117857	--	
					НАбор административного работника						
317.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
318.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
319.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
320.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
321.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
322.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
323.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
324.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-ОблучательКомпл бактерицидный, настенно-потолочный			13360	--	13360	--	--	1722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
325.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
						ПОдростковый кабинет					
326.				2	13369,31	--	26739	--	19	16299	46481
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	26720	--	--	3443	
		НР - 61%; СП - 8%									
327.				2	12946,43	--	25893	--	--	--	25893
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	25893	--	
328.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
329.				1	108928,57	--	108929	--	--	--	108929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы медицинские вэмн-150	Шт		--	--	--	--	108929	--	
330.				1	35714,29	--	35714	--	--	--	35714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ростомер для взрослых	Шт		--	--	--	--	35714	--	
331.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
332.				1	49107,14	--	49107	--	--	--	49107
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Негатоскоп 1 кадровый общего назначения (350х450х100)	Компл.		--	--	--	--	49107	--	
						НАбор административного работника					
333.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
334.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
336.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
337.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
338.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
339.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		146-кабинетзав.отделением									
340.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
341.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
342.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
343.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
344.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
345.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 HP - 61%; СП - 8%										
346.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
					--	--	--	--	12946	--	
347.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
					--	--	--	--	28214	--	
348.	ОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750	--	93750	--	--	--	93750
					--	--	--	--	93750	--	
349.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
					--	--	--	--	22821	--	
350.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
					--	--	--	--	16914	--	
351.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
					--	--	--	--	264732	--	
		147-кабинет планирования семьи Набор общеврачебный									
352.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
					--	--	--	--	18394	--	
353.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
					--	--	--	--	25714	--	
354.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
					--	--	--	--	24554	--	
355.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
356.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
357.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
358.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
359.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
360.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
361.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
362.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
363.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		150,151-кабинетзож									
364.				2	13369,31	--	26739	--	19	16299	46481
	1334-0108 -0201 РСНБ РК	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	26720	--	--	3443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 61%; СП - 8%									
365.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	2	12946,43 ---	-- --	25893 --	-- --	-- 25893	-- --	25893
						НАбор административного работника					
366.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	2	22820,54 ---	-- --	45641 --	-- --	-- 45641	-- --	45641
367.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	2	18393,75 ---	-- --	36788 --	-- --	-- 36788	-- --	36788
368.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	2	16914,29 ---	-- --	33829 --	-- --	-- 33829	-- --	33829
369.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	6	8571,43 ---	-- --	51429 --	-- --	-- 51429	-- --	51429
370.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	2	98214,29 ---	-- --	196429 --	-- --	-- 196429	-- --	196429
371.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	2	93750 ---	-- --	187500 --	-- --	-- 187500	-- --	187500
372.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920х1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	2	264732,14 ---	-- --	529464 --	-- --	-- 529464	-- --	529464
		151-кабинеткольскоскопии									
373.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
374.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
375.				1	8160	--	8160	--	--	4978	14189
	1334-0111 -0101 РСНБ РК 2015	-Кресло гинекологическое с ручным приводом.монтаж	Компл		8160	--	8160	--	--	1051	
		НР - 61%; СП - 8%									
376.				1	140401,79	--	140402	--	--	--	140402
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло гинекологическое кг-1	Шт		--	--	--	--	140402	--	
377.				1	4285714,29	--	4285714	--	--	--	4285714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кольпоскоп оптический al scope с принадлежностями	Шт		--	--	--	--	4285714	--	
378.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
379.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
380.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
381.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
382.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
383.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
384.				1	128571,43	--	128571	--	--	--	128571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)(502х440х286)	Шт		--	--	--	--	128571	--	
385.				1	21123,8	--	21124	--	4	12883	36728
	1334-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильник передвижной.монтаж	Компл		21120	--	21120	--	--	2721	
		НР - 61%; СП - 8%									
386.				1	361205,36	--	361205	--	--	--	361205
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Светильник передвижной эмалед 100п	Шт		--	--	--	--	361205	--	
		152-кабинет психолога Набор общеврачебный									
387.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
388.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
389.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
390.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
391.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
392.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
393.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
394.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО	-Облучатель	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"			--	--	--	--	12946	--	
395.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
					--	--	--	--	22821	--	
396.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
					--	--	--	--	16914	--	
397.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
					--	--	--	--	264732	--	
		153-кабинетсоцработника									
		НАбор административного работника									
398.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
					--	--	--	--	22821	--	
399.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
					--	--	--	--	18394	--	
400.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
					--	--	--	--	16914	--	
401.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
					--	--	--	--	25714	--	
402.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
403.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750	--	93750	--	--	--	93750
					--	--	--	--	93750	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
405.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-ОблучательКомпл бактерицидный, настенно-потолочный			13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
406.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
		156-кабинет для самозаписи и выдачи больничных листов Набор общеврачебный(НЕПОЛНЫЙ)									
407.				2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	36788	--	
408.				2	8571,43	--	17143	--	--	--	17143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	17143	--	
409.				5	98214,29	--	491071	--	--	--	491071
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	491071	--	
410.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
411.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		157-кабинет забора кала и бакпосев,158-кабинет сбора анализов мочи Набор общеврачебный(НЕПОЛНЫЙ)									
412.				2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	36788	--	
413.				2	8571,43	--	17143	--	--	--	17143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	17143	--	
414.				10	98214,29	--	982143	--	--	--	982143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	982143	--	
415.				2	13369,31	--	26739	--	19	16299	46481
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	26720	--	--	3443	
416.				2	12946,43	--	25893	--	--	--	25893
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	25893	--	
417.				2	14540	--	29080	--	--	17739	50564
	1334-0106 -0404 РСНБ РК 2015	-Шкаф вытяжной НР - 61%; СП - 8%	Шт		14540	--	29080	--	--	3746	
418.				2	508928,57	--	1017857	--	--	--	1017857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф вытяжной лабораторный универсальный шв-01(размеры 1200х600х800)	Шт		--	--	--	--	1017857	--	
419.				2	107142,86	--	214286	--	--	--	214286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик лабораторный(размеры 1200х600х800)	Шт		--	--	--	--	214286	--	
		159-кабинет забора крови(КЛИНИЧ.) НАБОР ОБЩЕВРАЧЕБНЫЙ(НЕПОЛНЫЙ)									
420.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
421.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт			--	--	--	--	8571	--	
422.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт			--	--	--	--	98214	--	
423.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
424.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт			--	--	--	12946	--	
425.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик лабораторный(размеры 1200х600х800)	Шт			--	--	--	107143	--	
		160-кабинет забора крови(БИОХИМ. НАБОР ОБЩЕВРАЧЕБНЫЙ(НЕПОЛНЫЙ)									
426.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт			--	--	--	18394	--	
427.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт			--	--	--	8571	--	
428.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт			--	--	--	98214	--	
429.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
430.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт			--	--	--	12946	--	
431.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
		162-кабинет микроскопии макроты Набор общеврачебный(НЕПОЛНЫЙ)									
432.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1 18393,75 --	-- --	18394 --	-- --	-- 18394	-- --	18394	18394
433.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	1 8571,43 --	-- --	8571 --	-- --	-- 8571	-- --	8571	8571
434.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1 98214,29 --	-- --	98214 --	-- --	-- 98214	-- --	98214	98214
435.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик лабораторный(размеры 1200х600х800)	Шт	1 107142,86 --	-- --	107143 --	-- --	-- 107143	-- --	107143	107143
436.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1 13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240	
437.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1 12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946	12946
438.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный mbl2000	Шт	1 449928,57 --	-- --	449929 --	-- --	-- 449929	-- --	449929	449929
439.	1334-0201 -0862 РСНБ РК 2015	-Установка ламинарного бокса НР - 61%; СП - 8%	Шт	1 24839,63 21827	2841,63 1165,23	24840 21827	2841 1165	172 --	14025 3109	41974	
440.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ламинарные боксы ii класса защиты	Шт	3214285,71 1 --	-- --	3214286 --	-- --	-- 3214286	-- --	3214286	3214286
		163-кабинет забора макроты Набор общеврачебный(НЕПОЛНЫЙ)									
441.				1 18393,75	--	18394	--	--	--	18394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
442.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
443.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
444.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
445.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
446.				1	14540	--	14540	--	--	8869	25282
	1334-0106 -0404 РСНБ РК 2015	-Шкаф вытяжной.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Шт		14540	--	14540	--	--	1873	
447.				1	508928,57	--	508929	--	--	--	508929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф вытяжной лабораторный универсальный шв-01(размеры 1200х600х800)	Шт		--	--	--	--	508929	--	
448.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик лабораторный(размеры 1200х600х800)	Шт		--	--	--	--	107143	--	
		165-склад материалов									
449.				3	142857,14	--	428571	--	--	--	428571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х1000	Шт		--	--	--	--	428571	--	
		166-комната dots(ХИМИЗАТОР) НАБОРОБЩЕВРАЧЕБНЫЙ(НЕПОЛНЫЙ)									
450.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
452.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
453.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
454.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
455.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф медицинский с сейфом	Шт		--	--	--	--	107143	--	
		Группа инфекциониста 167-изолятор									
456.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
457.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
458.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
459.				1	209821,43	--	209821	--	--	--	209821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор палатный (кровать, тумба)	Шт		--	--	--	--	209821	--	
		169-кабинет врача инфекциониста Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ)									
460.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст"	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый	Шт		--	--	--	--	18394	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	см-1-03.02 на опорах									
461.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
					--	--	--	--	25714	--	
462.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
					--	--	--	--	24554	--	
463.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
464.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750	--	93750	--	--	--	93750
					--	--	--	--	93750	--	
465.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
					--	--	--	--	48214	--	
466.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
					13360	--	13360	--	--	1722	
467.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
					--	--	--	--	12946	--	
468.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
					--	--	--	--	28214	--	
469.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
					--	--	--	--	22821	--	
470.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
					--	--	--	--	16914	--	
471.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080	Компл	1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
					--	--	--	--	264732	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
		170-кабинет оральной регидрации									
472.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	1	28214,29 ---	-- --	28214 --	-- --	-- 28214	-- --	28214
473.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
474.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 ---	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
		172-прием грязного материала									
475.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х1000	Шт	4	142857,14 ---	-- --	571429 --	-- --	-- 571429	-- --	571429
		173-постирочная									
476.	1336-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,5 т.монтаж(применит.) НР - 61%; СП - 8%	Шт	2	31376,77 28056	1911,57 776,82	62754 56112	3824 1554	2818 --	35176 7834	105764
477.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стиральная машина lg tw4v7rw1w	Шт	2	281151,79 ---	-- --	562304 --	-- --	-- 562304	-- --	562304
478.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 ---	-- --	18394 --	-- --	-- 18394	-- --	18394
479.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х1000	Шт	2	142857,14 ---	-- --	285714 --	-- --	-- 285714	-- --	285714
480.	ТОО	-Стул мягкий мод.220	Шт	1	8571,43 ---	-- --	8571 --	-- --	-- --	-- --	8571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск				--	--	--	--	8571	--	
		174-сушильный цех									
481.	1336-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Центрифуга автоматизированная, масса до 0,5 т.монтаж	Шт	1	31376,77 28056	1911,57 776,82	31377 28056	1912 777	1409 --	17588 3917	52882
		НР - 61%; СП - 8%									
482.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Центрифуга лц 25 люкс, 2,2квт	Шт	1	1070566,96 --	-- --	1070567 --	-- --	-- 1070567	-- --	1070567
483.	1336-0301-0104 РСНБ РК 2015	-Машина сушильная автоматизированная, масса 1,45 т. монтаж оборудования	Шт.	1	51679,63 42166	8548,43 3495,69	51680 42166	8549 3496	965 --	27854 6363	85896
		НР - 61%; СП - 8%									
484.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Машина сушильная автомат лс-25	Шт	1	711160,71 --	-- --	711161 --	-- --	-- 711161	-- --	711161
485.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х1000	Шт	1	142857,14 --	-- --	142857 --	-- --	-- 142857	-- --	142857
486.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 --	-- --	18394 --	-- --	-- 18394	-- --	18394
487.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	1	8571,43 --	-- --	8571 --	-- --	-- 8571	-- --	8571
		175-гладильный цех									
488.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол гладильный с парогенератором ра 71 (с электрообогревом и вакуумным подсосом)	Шт	1	405914,55 --	-- --	405915 --	-- --	-- 405915	-- --	405915
489.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Утюг tefal fv1550e0 access	Шт	1	12910,71 --	-- --	12911 --	-- --	-- 12911	-- --	12911
490.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 --	-- --	18394 --	-- --	-- 18394	-- --	18394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491.				1	142857,14	--	142857	--	--	--	142857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х1000	Шт		--	--	--	--	142857	--	
492.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
		177-коридор									
493.				8	22078,57	--	176629	--	--	--	176629
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Банкетка со спинкой м117-06	Шт		--	--	--	--	176629	--	
		178-кабинет фтизиатра									
		Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ И ШИРМЫ)									
494.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
495.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
496.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
497.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
498.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
499.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
500.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
501.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст"	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск										
502.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
503.				1	108928,57	--	108929	--	--	--	108929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы медицинские вэмн-150	Шт		--	--	--	--	108929	--	
504.				1	53571,43	--	53571	--	--	--	53571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Негатоскоп 2 кадровый общего назначения	Компл.		--	--	--	--	53571	--	
505.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
506.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
507.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		179-кабинетневропатолога									
Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ)											
508.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
509.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
510.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
511.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
512.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
513.	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
514.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
515.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	1	28214,29 --	-- --	28214 --	-- --	-- 28214	-- --	28214
516.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	1	48214,29 --	-- --	48214 --	-- --	-- 48214	-- --	48214
517.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камертон	Шт	1	19642,86 --	-- --	19643 --	-- --	-- 19643	-- --	19643
518.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт	1	58928,57 --	-- --	58929 --	-- --	-- 58929	-- --	58929
519.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821
520.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914
521.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732

180-склад для хранения наркотических средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522.				6	109375	--	656250	--	--	--	656250
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Сейф для хранения наркотических средств 400х370х450	Шт		--	--	--	--	656250	--	
		181-моечная колоноскопии									
523.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
524.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
525.				1	16899,04	--	16899	--	3	10307	29382
	1334-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Монтаж стола рабочего с мойкой и полкой	Компл		16896	--	16896	--	--	2176	
		НР - 61%; СП - 8%									
526.				1	113839,29	--	113839	--	--	--	113839
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол рабочий с мойкой и полкой 1400х600х850	Шт		--	--	--	--	113839	--	
		183-колоноскопия(ПРОЦЕДУРНАЯ)									
527.				10067142,86 1		--	10067143	--		--	10067143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фиброколоноскоп "pentax",модель fc-38lv в комплекте	Шт		--	--	--	--	10067143	--	
		Набор общеврачебный(НЕПОЛНЫЙ)									
528.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
529.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
530.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
531.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст"	-Облучатель бактерицидный с лампами	Шт		--	--	--	--	12946	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"									
532.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
533.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
534.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик манипуляционный передвижной с 1-м выдвижным ящиком и 2-мя нержавеющими поддонами	Шт		--	--	--	--	98214	--	
		184-кабинет узи									
535.				2	8571,43	--	17143	--	--	--	17143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	17143	--	
536.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
537.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
538.				21428571,43 1		--	21428571	--	--	--	21428571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ультразвуковая система e-cube 81e	Шт		--	--	--	--	21428571	--	
539.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
540.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
541.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
543.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
544.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		185-кабинетренгенографии									
545.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
546.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
547.				1	1176897,46	336,46	1176897	336	55062	684114	2009892
	1334-0107 -0102 РСНБ РК 2015	-Комплекс рентгеновский диагностический НР - 61%; СП - 8%	Компл		1121499	--	1121499	--	--	148881	
548.				1	38214285,71	--	38214286	--	--	--	38214286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Рентгеновский диагностический комплекс на 2 рабочих места опера rt 20	Шт		--	--	--	--	38214286	--	
549.				1	49107,14	--	49107	--	--	--	49107
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фартук рентгенозащитный	Шт		--	--	--	--	49107	--	
550.				1	36830,36	--	36830	--	--	--	36830
	ТОО	-Воротник	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	рентгенозащитный			--	--	--	--	36830	--	
		187-комната управления									
551.				2	22820,54	--	45641	--	--	--	45641
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	45641	--	
552.				2	16914,29	--	33829	--	--	--	33829
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	33829	--	
553.				2	264732,14	--	529464	--	--	--	529464
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	529464	--	
		188-флюрокартотека									
554.				8	98214,29	--	785714	--	--	--	785714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	785714	--	
		190-кабинет флюорографии									
555.				1	218360	--	218360	--	3040	131345	377682
	1334-0107 -0401 РСНБ РК 2015	-Аппарат рентгеновский флюрографический стационарный	Компл		215320	--	215320	--	--	27976	
		НР - 61%; СП - 8%									
556.				1	53075000	--	53075000	--	--	--	53075000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Система цифровой рентгенографии/флюрография eco view 9	Шт		--	--	--	--	53075000	--	
557.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
558.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559.				1	49107,14	--	49107	--	--	--	49107
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фартук рентгенозащитный	Шт		--	--	--	--	49107	--	
560.				1	36830,36	--	36830	--	--	--	36830
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воротник рентгенозащитный	Шт		--	--	--	--	36830	--	
561.				1	53075000	--	53075000	--	--	--	53075000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Дистанционно-управляемый рентгеновский диагностический комплекс на 3 рабочих места opera	Шт		--	--	--	--	53075000	--	
		191-коридор									
562.				10	22078,57	--	220786	--	--	--	220786
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Банкетка со спинкой м117-06	Шт		--	--	--	--	220786	--	
		194-комната приготовления бария									
563.				1	111428,57	--	111429	--	--	--	111429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол лабораторный рабочий с полкой для физических исследований (1200x900x900)	Шт		--	--	--	--	111429	--	
		195-склад									
564.				1	142857,14	--	142857	--	--	--	142857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000x500x1000	Шт		--	--	--	--	142857	--	
		192-кабинет мамографии									
565.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
566.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2x30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
567.				1	613384,4	--	613384	--	904	373613	1065957
	1334-0107 -0301 РСНБ РК 2015	-Аппарат рентгеновский для маммографии.монтаж	Компл		612480	--	612480	--	--	78960	
		НР - 61%; СП - 8%									
568.					31946428,57		31946429		--		31946429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1		--		--		--	
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Цифровая рентгеновская маммографическая установка giotto image с плоскопанельным детектором	Шт		--	--	--	--	31946429	--	
569.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
570.				1	49107,14	--	49107	--	--	--	49107
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фартук рентгенозащитный	Шт		--	--	--	--	49107	--	
		196-фгдс(ПРОЦЕДУРНАЯ)									
571.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
572.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
573.				1	15950,57	--	15951	--	1	9730	27735
	1334-0114 -0406 РСНБ РК 2015	-Фиброгастроскоп НР - 61%; СП - 8%	Компл		15950	--	15950	--	--	2054	
574.				1	6564033,93	--	6564034	--	--	--	6564034
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фиброгастроскоп"pentax" ,модели fg-29v	Шт		--	--	--	--	6564034	--	
575.				1	49107,14	--	49107	--	--	--	49107
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Негатоскоп 1 кадровый общего назначения (350х450х100)	Компл.		--	--	--	--	49107	--	
576.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
577.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф медицинский с сейфом	Шт		--	--	--	--	107143	--	
578.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО	-Ширма на колесах 2-х	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	створчатая			--	--	--	--	24554	--	
579.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
		197-моечная фгсд									
580.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
581.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
582.				1	31005,1	--	31005	--	245	18764	53750
	1334-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Машина моюще-дезинфицирующая. монтаж (применит)	Комплект		30760	--	30760	--	--	3981	
		НР - 61%; СП - 8%									
583.				1	8544642,86	--	8544643	--	--	--	8544643
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Машина моюще-дезинфицирующая для обработки гибких эндоскопов флэкс эндо-1 с принадлежностями	Шт		--	--	--	--	8544643	--	
584.				1	4017857,14	--	4017857	--	--	--	4017857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения "спдс"	Шт		--	--	--	--	4017857	--	
585.				1	68750	--	68750	--	--	--	68750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик см-3	Шт		--	--	--	--	68750	--	
		198-кабинет экг Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ)									
586.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
587.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
588.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
589.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
590.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
591.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
592.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
593.				1	51726,39	--	51726	--	15	31544	89931
	1334-0114 -0125 РСНБ РК 2015	-Электрокардиограф.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Шт		51711	--	51711	--	--	6662	
594.				1	1369285,71	--	1369286	--	--	--	1369286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Электрокардиограф 12-канальный btl-08 мт plus	Шт		--	--	--	--	1369286	--	
595.				1	108928,57	--	108929	--	--	--	108929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы медицинские вэмн-150	Шт		--	--	--	--	108929	--	
596.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
597.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
598.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО	-Кресло для персонала	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	ст2			--	--	--	--	16914	--	
599.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
					--	--	--	--	264732	--	
		199-кабинетээг									
		Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ)									
600.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
					--	--	--	--	18394	--	
601.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
					--	--	--	--	25714	--	
602.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
					--	--	--	--	24554	--	
603.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт	1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
604.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт	1	93750	--	93750	--	--	--	93750
					--	--	--	--	93750	--	
605.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
					13360	--	13360	--	--	1722	
606.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
					--	--	--	--	12946	--	
607.	1334-0114 -0204 РСНБ РК	-Электроэнцефалограф.мон таж	Компл	1	60903,03	--	60903	--	7	37147	105894
					60896	--	60896	--	--	7844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 61%; СП - 8%									
608.				1	3857142,86	--	3857143	--	--	--	3857143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Электроэнцефалограф-анализатор ээга-21/26-"энцефалан-131-03"(модификация 08)	Шт		--	--	--	--	3857143	--	
609.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
610.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
611.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
612.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		200-кабинет зав.отделением лучевой диагностики Набор административного работника									
613.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
614.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
615.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
616.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
617.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для документов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
618.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
619.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
620.				1	53571,43	--	53571	--	--	--	53571
ТОО "Виаст" г.Уральск		-Негатоскоп 2 кадровыйКомпл. общего назначения			--	--	--	--	53571	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	309540062	17462	65573	2099946	312089466
			Тенге		--	--	3435517	6992	306021510	449499	
Стоимость оборудования			Тенге				306021492				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				306021492				
Стоимость монтажных работ			Тенге				3518552				
Материалы			Тенге				65572				
Всего заработная плата			Тенге					3442509			
Накладные расходы			Тенге				2099946				
Сметная прибыль			Тенге				449499				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				6067997				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2249
Сметная заработная плата			Тенге					3442509			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				312089489				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2249
Сметная заработная плата			Тенге					3442509			

РАЗДЕЛ 3. 2этаж

204-клиническая лаборатория

621.				1	11633,52	--	11634	--	2	7096	20228
1334-0116 -0206 РСНБ РК 2015		-Фотоэлектроколориметр.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл		11632	--	11632	--	--	1498	
622.				1	1200000	--	1200000	--	--	--	1200000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фотоэлектроколориметр ае-30f	Шт		--	--	--	--	1200000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Многоосный вращательный миксер trm-v	Шт	1	413500	--	413500	--	--	--	413500
					--	--	--	--	413500	--	
624.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Персональный вортекс v-1	Шт	1	80306,25	--	80306	--	--	--	80306
					--	--	--	--	80306	--	
625.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Счетчик лейкоформулы электронный слфэц-01-09	Шт	1	62142,86	--	62143	--	--	--	62143
					--	--	--	--	62143	--	
626.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Дозатор механический biohit(одноканальный 5-50мкм,10-100мкм,20-200мкм,0,5-10мкм)	Шт	4	77678,57	--	310714	--	--	--	310714
					--	--	--	--	310714	--	
627.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воронка делительная цилиндрическая вд-1-50	Шт	1	4714,29	--	4714	--	--	--	4714
					--	--	--	--	4714	--	
628.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воронка делительная цилиндрическая вд-1-125	Шт	1	10714,29	--	10714	--	--	--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
629.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воронка делительная цилиндрическая вд-1-250	Шт	1	7071,43	--	7071	--	--	--	7071
					--	--	--	--	7071	--	
630.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воронка делительная цилиндрическая вд-1-500	Шт	1	9933,04	--	9933	--	--	--	9933
					--	--	--	--	9933	--	
631.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воронка химическая в-36-50	Шт	1	535,71	--	536	--	--	--	536
					--	--	--	--	536	--	
632.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воронка химическая в-56-80	Шт	1	669,64	--	670	--	--	--	670
					--	--	--	--	670	--	
633.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воронка химическая в-75-110	Шт	1	1026,79	--	1027	--	--	--	1027
					--	--	--	--	1027	--	
634.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воронка химическая в-100-150	Шт	1	1500	--	1500	--	--	--	1500
					--	--	--	--	1500	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635.				1	2343,75	--	2344	--	--	--	2344
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Воронка химическая в-150-230	Шт		--	--	--	--	2344	--	
636.				2	8928,57	--	17857	--	--	--	17857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера горяева 2-х сеточная,исполнение 3	Шт		--	--	--	--	17857	--	
637.				2	714,29	--	1429	--	--	--	1429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Колба коническая со шкалой кн-2-100-34	Шт		--	--	--	--	1429	--	
638.				1	1428,57	--	1429	--	--	--	1429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Колба коническая со шкалой кн-2-250-34	Шт		--	--	--	--	1429	--	
639.				1	6607,14	--	6607	--	--	--	6607
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Пробирка центрифужная градуированная(1кор.=10 0шт) п-1-10-0,2)	Шт		--	--	--	--	6607	--	
640.				1	23214,29	--	23214	--	--	--	23214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Пробирка центрифужная без делений(1кор.=500шт) п-1-10	Шт		--	--	--	--	23214	--	
641.				3	25000	--	75000	--	--	--	75000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Пробирка флоринского 12х60(1кор.=450шт)	Шт		--	--	--	--	75000	--	
642.				1	714,29	--	714	--	--	--	714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Планшет для определения группы крови,50 гнезд	Шт		--	--	--	--	714	--	
643.				1	4464,29	--	4464	--	--	--	4464
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Штатив 4 way rack ppдля пробирок автоклавируемый:(50мл(4 шт),15мл(12шт),(0,5-1,5 мл(32шт)	Шт		--	--	--	--	4464	--	
644.				1	14000	--	14000	--	--	--	14000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Штатив для криопробирок 1,5,64 гнезда(темп.от -150 до+121град.)автоклавиру емый	Шт		--	--	--	--	14000	--	
645.				1	8250	--	8250	--	--	--	8250
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Штатив pp для микропробирок на 0,2мл,96 гнезд,с крышкой,автоклавируемый	Шт		--	--	--	--	8250	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646.				1	1785,71	--	1786	--	--	--	1786
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Контейнер картонный для 20-ти предметных стекол	Шт		--	--	--	--	1786	--	
647.				1	8125	--	8125	--	--	--	8125
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ванночка трх 81х101х86,5 для окраски предметных стекол в комплекте с 2-мя крышками и штативом для 20-ти предметных стекол	Шт		--	--	--	--	8125	--	
648.				3	2232,14	--	6696	--	--	--	6696
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Спиртовка лабораторная сл-2	Шт		--	--	--	--	6696	--	
649.				2	179910,71	--	359821	--	--	--	359821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол лабораторный химический с навесной полкой 1200х900х900	Шт		--	--	--	--	359821	--	
650.				2	167142,86	--	334286	--	--	--	334286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Мойка лабораторная с двумя раковинами	Шт		--	--	--	--	334286	--	
651.				2	111428,57	--	222857	--	--	--	222857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол лабораторный рабочий с полкой для физических исследований 1200х900х900	Шт		--	--	--	--	222857	--	
652.				2	167142,86	--	334286	--	--	--	334286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол лабораторный пристенный 1500	Шт		--	--	--	--	334286	--	
653.				2	100000	--	200000	--	--	--	200000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный мск-501м	Шт		--	--	--	--	200000	--	
654.				2	82500	--	165000	--	--	--	165000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол лабораторный 1-тумбовый для приема анализов	Шт		--	--	--	--	165000	--	
655.				2	70714,29	--	141429	--	--	--	141429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф навесной 2-х дверный(лдсп) 1200х600х250	Шт		--	--	--	--	141429	--	
656.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для документов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
657.				1	70714,29	--	70714	--	--	--	70714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф навесной 2-х дверный(лдсп) 1200х600х250	Шт		--	--	--	--	70714	--	
658.				1	102857,14	--	102857	--	--	--	102857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для химреактивов(лдсп)	Шт		--	--	--	--	102857	--	
659.				2	13369,31	--	26739	--	19	16299	46481
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	26720	--	--	3443	
660.				2	12946,43	--	25893	--	--	--	25893
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	25893	--	
661.				5	10631,25	--	53156	--	--	--	53156
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Табурет лабораторный с опорой для ног нс-140в	Шт		--	--	--	--	53156	--	
662.				1	94285,71	--	94286	--	--	--	94286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол приставной 1550х650х850	Шт		--	--	--	--	94286	--	
663.				1	70714,29	--	70714	--	--	--	70714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для весов	Шт		--	--	--	--	70714	--	
664.				10	98214,29	--	982143	--	--	--	982143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для лабораторной посуды и приборов 205-моечная	Шт		--	--	--	--	982143	--	
665.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
666.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
667.				1	16899,04	--	16899	--	3	10307	29382
	1334-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Мойка ультрозвуковая.монтаж	Компл		16896	--	16896	--	--	2176	
		НР - 61%; СП - 8%									
668.				1	438428,57	--	438429	--	--	--	438429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Медицинская ультрозвуковая мойка узо-10-01 "медэл"	Шт		--	--	--	--	438429	--	
669.				1	37861,72	--	37862	--	112	23028	65761
	1334-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т.монтаж	Компл		37750	--	37750	--	--	4871	
		НР - 61%; СП - 8%									
670.				1	235803,57	--	235804	--	--	--	235804
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стерилизатор воздушный с автоматическим управлением, системой принудительного охлаждения изделий и звуковой сигнализацией гп-80 спу	Шт		--	--	--	--	235804	--	
671.				1	94285,71	--	94286	--	--	--	94286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол приставной 1550х650х850	Шт		--	--	--	--	94286	--	
672.				5	98214,29	--	491071	--	--	--	491071
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для лабораторной посуды и приборов	Шт		--	--	--	--	491071	--	
673.				5	10631,25	--	53156	--	--	--	53156
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Табурет лабораторный с опорой для ног нс-140в	Шт		--	--	--	--	53156	--	
		206-комната персонала									
674.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
675.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
676.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
677.				1	73687,5	--	73688	--	--	--	73688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Диван 3-х местный м117-083	Шт		--	--	--	--	73688	--	
678.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
679.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
680.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		208-коридор									
681.				3	22078,57	--	66236	--	--	--	66236
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Банкетка со спинкой м117-06	Шт		--	--	--	--	66236	--	
		209-биохимическая лаборатория									
682.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
683.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
684.				5	27423,65	--	137118	--	33	83622	238399
	1334-0116 -0614 РСНБ РК 2015	-Анализаторы НР - 61%; СП - 8%	Компл		27417	--	137085	--	--	17659	
685.				10535714,291		--	10535714	--	--	--	10535714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Анализатор биохимический ва200	Шт		--	--	--	--	10535714	--	
686.					7946428,57		7946429		--		7946429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1		--		--		--	
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Гематологический анализатор xn-350	Шт		--	--	--	--	7946429	--	
687.				1	816964,29	--	816964	--	--	--	816964
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Анализатор мочи combilyzer 13 на 13 параметров	Шт		--	--	--	--	816964	--	
688.				1	57571,43	--	57571	--	--	--	57571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы электронные модель sw2dd до 2кг	Шт		--	--	--	--	57571	--	
689.				1	4017857,14	--	4017857	--	--	--	4017857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Автоматический коагулометр ак-37	Шт		--	--	--	--	4017857	--	
690.				1	2678571,43	--	2678571	--	--	--	2678571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Планшетный иммуноферментный анализатор моделей star fax 4200	Шт		--	--	--	--	2678571	--	
691.				1	15775,94	--	15776	--	24	9609	27415
	1334-0116 -0303 РСНБ РК 2015	-Термостат-шейкер НР - 61%; СП - 8%	Компл		15752	--	15752	--	--	2031	
692.				1	621428,57	--	621429	--	--	--	621429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Термостат-шейкер pst-60hl для микропланшет	Шт		--	--	--	--	621429	--	
693.				1	111428,57	--	111429	--	--	--	111429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол лабораторный рабочий с полкой для физических исследований (1200x900x900)	Шт		--	--	--	--	111429	--	
694.				1	167142,86	--	167143	--	--	--	167143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол лабораторный пристенный 1500	Шт		--	--	--	--	167143	--	
695.				2	100000	--	200000	--	--	--	200000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный мск-501м	Шт		--	--	--	--	200000	--	
696.				1	70714,29	--	70714	--	--	--	70714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для весов	Шт		--	--	--	--	70714	--	
697.				2	102857,14	--	205714	--	--	--	205714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для химреактивов(лдсп)	Шт		--	--	--	--	205714	--	
698.				5	98214,29	--	491071	--	--	--	491071
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для лабораторной посуды и приборов	Шт		--	--	--	--	491071	--	
699.				3	10631,25	--	31894	--	--	--	31894
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Табурет лабораторный с опорой для ног нс-140в	Шт		--	--	--	--	31894	--	
		210-микроскопная									
700.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
701.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
702.				2	116629,46	--	233259	--	--	--	233259
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол лабораторный под оборудование 1000	Шт		--	--	--	--	233259	--	
703.				4	449928,57	--	1799714	--	--	--	1799714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный mbl 2000	Шт		--	--	--	--	1799714	--	
704.				3	10631,25	--	31894	--	--	--	31894
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Табурет лабораторный с опорой для ног нс-140в	Шт		--	--	--	--	31894	--	
		211-центрифужная									
705.				1	14323,42	--	14323	--	3	8735	24903
	1334-0116 -0401 РСНБ РК 2015	-Центрифуга лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т.монтаж	Шт		14320	--	14320	--	--	1845	
		НР - 61%; СП - 8%									
706.				1	802198,21	--	802198	--	--	--	802198
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Центрифуга lms-3000 на 15 пробирок	Шт		--	--	--	--	802198	--	
707.				1	67973,21	--	67973	--	--	--	67973
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Тумба под центрифугу	Шт		--	--	--	--	67973	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
709.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
710.				1	19193,21	--	19193	--	577	11356	32993
	1334-0116 -0302 РСНБ РК 2015	-Термостат водяной.монтаж	Шт		18616	--	18616	--	--	2444	
		НР - 61%; СП - 8%									
711.				1	258928,57	--	258929	--	--	--	258929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Водяная баня-термостат tw-2(температура до 60 градусов,ванна-4,5л)	Шт		--	--	--	--	258929	--	
712.				1	37861,72	--	37862	--	112	23028	65761
	1334-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Термостат суховоздушный.монтаж	Компл		37750	--	37750	--	--	4871	
		НР - 61%; СП - 8%									
713.				1	232142,86	--	232143	--	--	--	232143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Термостат суховоздушный тс1/80	Шт		--	--	--	--	232143	--	
714.				1	1607142,86	--	1607143	--	--	--	1607143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фармацевтический холодильник mpr-161d(607x600x1300)	Шт		--	--	--	--	1607143	--	
715.				1	2192857,14	--	2192857	--	--	--	2192857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фармацевтический холодильник с морозильной камерой mpr-414f	Шт		--	--	--	--	2192857	--	
716.				1	16896	--	16896	--	--	10307	29379
	1334-0102 -0202 РСНБ РК 2015	-Аквадистиллятор электрический.монтаж	Компл		16896	--	16896	--	--	2176	
		НР - 61%; СП - 8%									
717.				1	365178,57	--	365179	--	--	--	365179
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Аквадистиллятор электрический аэ-25	Шт		--	--	--	--	365179	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
718.				2	111428,57	--	222857	--	--	--	222857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол лабораторный рабочий с полкой для физических исследований (1200х900х900)	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	222857	--	
719.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для лабораторной посуды и приборов	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	98214	--	
720.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для химических реактивов лдсп 400х800х1860	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	107143	--	
721.				2	10631,25	--	21263	--	--	--	21263
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Табурет лабораторный с опорой для ног нс-140в	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	21263	--	
		202,203-кабинеты социальных работников Набор административного работника									
722.				2	22820,54	--	45641	--	--	--	45641
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	45641	--	
723.				2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	36788	--	
724.				2	16914,29	--	33829	--	--	--	33829
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	33829	--	
725.				6	8571,43	--	51429	--	--	--	51429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	51429	--	
726.				2	98214,29	--	196429	--	--	--	196429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	196429	--	
727.				2	93750	--	187500	--	--	--	187500
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	187500	--	
728.				2	264732,14	--	529464	--	--	--	529464
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2,	Компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	529464	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
729.				2	13369,31	--	26739	--	19	16299	46481
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	26720	--	--	3443	
		НР - 61%; СП - 8%									
730.				2	12946,43	--	25893	--	--	--	25893
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	25893	--	
		212-кабинет школы диабета,астмы аг.									
731.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
732.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
		Набор административного работника									
733.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
734.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
735.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
736.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
737.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст"	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск										
738.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
739.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		214-кабинетневропатолога									
Набор общеврачебный											
740.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
741.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
742.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
743.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
744.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
745.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
746.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
747.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления	Шт		--	--	--	--	12946	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"									
748.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
749.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
750.				1	19642,86	--	19643	--	--	--	19643
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камертон	Шт		--	--	--	--	19643	--	
751.				1	58928,57	--	58929	--	--	--	58929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт		--	--	--	--	58929	--	
		216-склад для хранения гипсов									
752.				2	142857,14	--	285714	--	--	--	285714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов п2217-склад			--	--	--	--	285714	--	
753.				2	142857,14	--	285714	--	--	--	285714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов п2218-чистая перевязочная хирурга,220-грязная перевязочная хирурга			--	--	--	--	285714	--	
754.				2	128571,43	--	257143	--	--	--	257143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильного инструмента уфк-3(с прозрачной крышкой)	Шт		--	--	--	--	257143	--	
755.				2	21123,8	--	42248	--	8	25766	73456
	1334-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильник передвижной.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл		21120	--	42240	--	--	5441	
756.				2	3188571,43	--	6377143	--	--	--	6377143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Светильник передвижной с аварийным питанием эмалед 300п	Шт		--	--	--	--	6377143	--	
757.				2	433035,71	--	866071	--	--	--	866071
	ТОО "Виаст"	-Набор процедурный	Шт		--	--	--	--	866071	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск										
758.				2	13369,31	--	26739	--	19	16299	46481
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	26720	--	--	3443	
		НР - 61%; СП - 8%									
759.				2	12946,43	--	25893	--	--	--	25893
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	25893	--	
760.				2	58928,57	--	117857	--	--	--	117857
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт		--	--	--	--	117857	--	
761.				2	107142,86	--	214286	--	--	--	214286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол процедурный перевязочный	Шт		--	--	--	--	214286	--	
762.				2	907544,64	--	1815089	--	--	--	1815089
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор инструментов хирургический поликлинический	Шт		--	--	--	--	1815089	--	
		219-кабинет хирурга									
763.				1	53571,43	--	53571	--	--	--	53571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Негатоскоп 2 кадровый общего назначения (700х450х100)	Компл.		--	--	--	--	53571	--	
764.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
765.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
766.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
		Набор общеврачебный									
767.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст"	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый	Шт		--	--	--	--	18394	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	см-1-03.02 на опорах									
768.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43 --	-- --	25714 --	-- --	-- 25714	-- --	25714
769.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	1	24553,57 --	-- --	24554 --	-- --	-- 24554	-- --	24554
770.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29 --	-- --	98214 --	-- --	-- 98214	-- --	98214
771.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750 --	-- --	93750 --	-- --	-- 93750	-- --	93750
772.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	1	48214,29 --	-- --	48214 --	-- --	-- 48214	-- --	48214
773.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821
774.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914
775.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732
		221-кабинетлора									
776.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
777.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"									
		Набор общеврачебный									
778.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
779.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
780.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
781.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
782.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
783.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
784.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
785.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
786.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
787.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		222-процедурная лора									
788.				1	27789,26	--	27789	--	105	16887	48250
	1334-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-Лор установка.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл		27684	--	27684	--	--	3574	
789.				43694196,43 1		--	43694196	--	--	--	43694196
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Лор установка net 3000d	Шт		--	--	--	--	43694196	--	
790.				1	128571,43	--	128571	--	--	--	128571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)	Шт		--	--	--	--	128571	--	
791.				1	433035,71	--	433036	--	--	--	433036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт		--	--	--	--	433036	--	
792.				1	237500	--	237500	--	--	--	237500
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Отоскоп карманный	Шт		--	--	--	--	237500	--	
793.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
794.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
795.				2	683593,75	--	1367188	--	--	--	1367188
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор оторинологический хирургический большой	Шт		--	--	--	--	1367188	--	
		223-смотровая									
796.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
797.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
798.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
799.				1	108928,57	--	108929	--	--	--	108929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы медицинские вэмн-150	Шт		--	--	--	--	108929	--	
800.				1	35714,29	--	35714	--	--	--	35714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ростомер для взрослых	Шт		--	--	--	--	35714	--	
801.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
802.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф медицинский с сейфом	Шт		--	--	--	--	107143	--	
803.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
804.				1	207142,86	--	207143	--	--	--	207143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Комплект инструментов акушера-гинеколога	Шт		--	--	--	--	207143	--	
805.				1	8160	--	8160	--	--	4978	14189
	1334-0111 -0101 РСНБ РК 2015	-Кресло гинекологическое НР - 61%; СП - 8%	Компл		8160	--	8160	--	--	1051	
806.				1	140401,79	--	140402	--	--	--	140402
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло гинекологическое кг-1	Шт		--	--	--	--	140402	--	
807.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
808.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
809.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
810.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
811.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		213,224,225,274-кабинет терапевта, 275 кабинет воп									
812.				5	108928,57	--	544643	--	--	--	544643
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы медицинские вэмн-150	Шт		--	--	--	--	544643	--	
813.				5	35714,29	--	178571	--	--	--	178571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ростомер для взрослых	Шт		--	--	--	--	178571	--	
814.				5	28214,29	--	141071	--	--	--	141071
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	141071	--	
815.				5	24553,57	--	122768	--	--	--	122768
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	122768	--	
816.				5	13369,31	--	66847	--	47	40748	116203
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	66800	--	--	8608	
817.				5	12946,43	--	64732	--	--	--	64732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	64732	--	
818.				5	48214,29	--	241071	--	--	--	241071
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	241071	--	
		Набор общеврачебный									
819.				5	18393,75	--	91969	--	--	--	91969
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	91969	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820.				15	8571,43	--	128571	--	--	--	128571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт			--	--	--	128571	--	
821.				5	98214,29	--	491071	--	--	--	491071
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт			--	--	--	491071	--	
822.				5	93750	--	468750	--	--	--	468750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт			--	--	--	468750	--	
823.				5	22820,54	--	114103	--	--	--	114103
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт			--	--	--	114103	--	
824.				5	16914,29	--	84571	--	--	--	84571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт			--	--	--	84571	--	
825.				5	264732,14	--	1323661	--	--	--	1323661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл			--	--	--	1323661	--	
		226-кабинетуролога/онколога									
826.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт			--	--	--	18394	--	
827.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт			--	--	--	25714	--	
828.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт			--	--	--	98214	--	
829.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт			--	--	--	93750	--	
830.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО	-Кушетка смотровая	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск				--	--	--	--	28214	--	
831.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	1	48214,29 --	-- --	48214 --	-- --	-- 48214	-- --	48214
832.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	1	24553,57 --	-- --	24554 --	-- --	-- 24554	-- --	24554
833.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)	Шт	1	128571,43 --	-- --	128571 --	-- --	-- 128571	-- --	128571
834.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
835.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
836.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821
837.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914
838.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732
		228-процедурнаягинеколога									
839.	ТОО	-Камера ультрафиолетовая	Шт	1	128571,43	--	128571	--	--	--	128571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)			--	--	--	--	128571	--	
840.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
841.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
842.	1334-0111 -0101 РСНБ РК 2015	-Кресло гинекологическое.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	8160 8160	-- --	8160 8160	-- --	-- --	4978 1051	14189
843.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло гинекологическое кг-1	Шт	1	140401,79 --	-- --	140402 --	-- --	-- 140402	-- --	140402
844.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	Шт	1	107142,86 --	-- --	107143 --	-- --	-- 107143	-- --	107143
845.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи в комплекте	Шт	1	53571,43 --	-- --	53571 --	-- --	-- 53571	-- --	53571
846.	1334-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильник передвижной.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	21123,8 21120	-- --	21124 21120	-- --	4 --	12883 2721	36728
847.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Светильник передвижной эмалед 100п	Шт	1	361205,36 --	-- --	361205 --	-- --	-- 361205	-- --	361205
848.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт	1	433035,71 --	-- --	433036 --	-- --	-- 433036	-- --	433036
849.				1	12458,66	--	12459	--	3	7598	21662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1334-0104 -0506 РСНБ РК 2015	-Аппарат электрохирургический высокочастотный.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл		12456	--	12456	--	--	1605	
850.				1	1970125	--	1970125	--	--	--	1970125
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Аппарат электрохирургический высокочастотный эхвч-80	Шт		--	--	--	--	1970125	--	
851.				1	73660,71	--	73661	--	--	--	73661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Подставка по таз	Шт		--	--	--	--	73661	--	
		229-перевязочная травмотолога									
852.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
853.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
854.				1	128571,43	--	128571	--	--	--	128571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)	Шт		--	--	--	--	128571	--	
855.				1	433035,71	--	433036	--	--	--	433036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт		--	--	--	--	433036	--	
856.				1	21123,8	--	21124	--	4	12883	36728
	1334-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильник передвижной НР - 61%; СП - 8%	Компл		21120	--	21120	--	--	2721	
857.				1	3188571,43	--	3188571	--	--	--	3188571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Светильник передвижной с аварийным питанием эмалед 300п	Шт		--	--	--	--	3188571	--	
858.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст"	-Стол процедурный перевязочный	Шт		--	--	--	--	107143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск										
859.				1	58928,57	--	58929	--	--	--	58929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт		--	--	--	--	58929	--	
860.				1	213616,07	--	213616	--	--	--	213616
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Комплект инструментов для травпункта(15 наименований, 33 предмета)	Шт		--	--	--	--	213616	--	
		230-кабинет травматолога									
861.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
862.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
863.				1	53571,43	--	53571	--	--	--	53571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Негатоскоп 2 кадровый общего назначения (700х450х100)	Компл.		--	--	--	--	53571	--	
864.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
865.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
		Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ)									
866.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
867.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
868.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
869.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО	-Шкаф для докуметов	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	(800x1900x400),(лдсп)			--	--	--	--	98214	--	
870.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт	1	93750 --	-- --	93750 --	-- --	-- 93750	-- --	93750
871.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821
872.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914
873.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732
		231-гипсоваяперевязочная									
874.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Комплект инструментов для травпункта(15 наименований, 33 предмета)	Шт	1	213616,07 --	-- --	213616 --	-- --	-- 213616	-- --	213616
875.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол процедурный перевязочный	Шт	1	107142,86 --	-- --	107143 --	-- --	-- 107143	-- --	107143
876.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт	1	58928,57 --	-- --	58929 --	-- --	-- 58929	-- --	58929
877.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт	1	433035,71 --	-- --	433036 --	-- --	-- 433036	-- --	433036
878.	1334-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильник передвижной.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	21123,8 -- 21120	-- --	21124 -- 21120	-- --	4 --	12883 2721	36728
879.	ТОО	-Светильник передвижной	Шт	1	3188571,43 --	-- --	3188571 --	-- --	-- --	-- --	3188571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	с аварийным питанием эмалед 300п			--	--	--	--	3188571	--	
880.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
881.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
		232-кабинет экг и вэм Набор общеврачебный									
882.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 --	-- --	18394 --	-- --	-- 18394	-- --	18394
883.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43 --	-- --	25714 --	-- --	-- 25714	-- --	25714
884.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29 --	-- --	98214 --	-- --	-- 98214	-- --	98214
885.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750 --	-- --	93750 --	-- --	-- 93750	-- --	93750
886.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
887.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
888.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	1	28214,29 --	-- --	28214 --	-- --	-- 28214	-- --	28214
889.	ТОО	-Ширма на колесах 2-х	Шт	1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	створчатая			--	--	--	--	24554	--	
890.	1334-0114 -0125 РСНБ РК 2015	-Электрокардиограф.монта ж НР - 61%; СП - 8%	Шт	1	51726,39 51711	-- --	51726 51711	-- --	15 --	31544 6662	89931
891.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Электрокардиограф 12-канальный btl-08 mt plus	Шт	1369285,71 1	-- --	1369286 --	-- --	-- --	-- 1369286	-- --	1369286
892.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821
893.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914
894.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732
		233-кабинеткардиолога									
	Набор общеврачебный										
895.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 --	-- --	18394 --	-- --	-- 18394	-- --	18394
896.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43 --	-- --	25714 --	-- --	-- 25714	-- --	25714
897.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт	1	98214,29 --	-- --	98214 --	-- --	-- 98214	-- --	98214
898.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт	1	93750 --	-- --	93750 --	-- --	-- 93750	-- --	93750
899.				1	51726,39	--	51726	--	15	31544	89931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1334-0114 -0125 РСНБ РК 2015	-Электрокардиограф.монтажНР - 61%; СП - 8%	Шт		51711	--	51711	--	--	6662	
900.				1	1369285,71	--	1369286	--	--	--	1369286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Электрокардиограф 12-канальный bt1-08 mt plus	Шт		--	--	--	--	1369286	--	
901.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
902.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
903.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
904.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
905.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
906.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
907.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
908.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE	Компл		--	--	--	--	264732	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CKEY01RU)									
		235-склад гл.медсестры									
909.				2	142857,14	--	285714	--	--	--	285714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов п2236-темная комната офтальмолога			--	--	--	--	285714	--	
910.				1	20358,09	--	20358	--	2	12417	35397
	1334-0110-0107 РСНБ РК 2015	-Лампа щелевая.монтаж	Шт		20356	--	20356	--	--	2622	
		НР - 61%; СП - 8%									
911.				1	3526071,43	--	3526071	--	--	--	3526071
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Щелевая лампа sl-2g	Шт		--	--	--	--	3526071	--	
912.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	Шт		--	--	--	--	107143	--	
913.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
914.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
		237-кабинет офтальмолога Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ И ШИРМЫ)									
915.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
916.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
917.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
918.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО	-Шкаф для одежды	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	(габ.600х655х2000)			--	--	--	--	93750	--	
919.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	1	48214,29 --	-- --	48214 --	-- --	-- 48214	-- --	48214
920.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Индикатор внутриглазного давления игд-02	Шт	1	189017,86 --	-- --	189018 --	-- --	-- 189018	-- --	189018
921.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Синоптофор синф-1	Шт	1	3214285,71 --	-- --	3214286 --	-- --	-- 3214286	-- --	3214286
922.	1334-0110 -0110 РСНБ РК 2015	-Офтальмоскоп.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	11074,09 11072	-- --	11074 11072	-- --	2 --	6754 1426	19254
923.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Офтальмоскоп газогеновый прямой heitz bxa-13/bxa-13a в комплекте	Шт	1	485714,29 --	-- --	485714 --	-- --	-- 485714	-- --	485714
924.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Таблица сивцева в комплекте с осветителем	Шт	1	6138,39 --	-- --	6138 --	-- --	-- 6138	-- --	6138
925.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Вариант исполнения комплекта глазного хирургического	Шт	1	2678571,43 --	-- --	2678571 --	-- --	-- 2678571	-- --	2678571
926.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт	1	433035,71 --	-- --	433036 --	-- --	-- 433036	-- --	433036
927.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Периметр настольный регистрирующий пнр-3	Шт	1	487142,86 --	-- --	487143 --	-- --	-- 487143	-- --	487143
928.	1334-0110 -0109 РСНБ РК 2015	-Авторефкератометр.монта ж НР - 61%; СП - 8%	Шт	1	11073,52 11072	-- --	11074 11072	-- --	2 --	6754 1426	19254
929.	ТОО	-Авторефкератометр hrk	Шт	1	2857142,86 --	-- --	2857143 --	-- --	-- --	-- --	2857143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	7000 а			--	--	--	--	2857143	--	
930.	1334-0110 -0111 РСНБ РК 2015	-Периграф.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	18120,76 18120	-- --	18121 18120	-- --	1 --	11053 2334	31508
931.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Прибор периграф периком для исследования поля зрения	Шт	1	3085714,29 --	-- --	3085714 --	-- --	-- 3085714	-- --	3085714
932.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ретиноскоп модель вета 200 с принадлежностями в наборе с-34(streak)	Шт	1	4464285,71 --	-- --	4464286 --	-- --	-- 4464286	-- --	4464286
933.	1334-0110 -0107 РСНБ РК 2015	-Лампа щелевая.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Шт	1	20358,09 20356	-- --	20358 20356	-- --	2 --	12417 2622	35397
934.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Щелевая лампа sl-2g	Шт	1	3526071,43 --	-- --	3526071 --	-- --	-- 3526071	-- --	3526071
935.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
936.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
937.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	-- --	22821 --	-- --	-- 22821	-- --	22821
938.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	-- --	16914 --	-- --	-- 16914	-- --	16914
939.	ТОО "Виаст"	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в	Компл	1	264732,14 --	-- --	264732 --	-- --	-- 264732	-- --	264732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
940.				1	589285,71	--	589286	--	--	--	589286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор пробных очковых линз большой в комплекте нп-254 -"уомз"	Шт		--	--	--	--	589286	--	
		238-доврачебный кабинет Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ И ШИРМЫ)									
941.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
942.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
943.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
944.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
945.				1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт		--	--	--	--	48214	--	
946.				1	108928,57	--	108929	--	--	--	108929
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Весы медицинские вэмн-150	Шт		--	--	--	--	108929	--	
947.				1	35714,29	--	35714	--	--	--	35714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ростомер для взрослых	Шт		--	--	--	--	35714	--	
948.				1	45312,5	--	45313	--	--	--	45313
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Экспресс-анализатор концетрации глюкозы,холестерина и триглециридов в капилярной крови авк care multi	Шт		--	--	--	--	45313	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
949.				1	189017,86	--	189018	--	--	--	189018
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Индикатор глазного давления игд 2	Шт		--	--	--	--	189018	--	
950.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
951.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
952.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
953.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
954.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
955.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		Физиотерапевтическое отделение 239-пост медсестры									
956.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
957.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
958.				1	78000	--	78000	--	--	--	78000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Коляска для инвалидов	Шт		--	--	--	--	78000	--	
		239а-комната для стерилизации подкладок									
959.				1	20913,14	--	20913	--	153	12664	36263
	1334-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Кипятильник дезинфекционный.монтаж	Компл		20760	--	20760	--	--	2686	
		НР - 61%; СП - 8%									
960.				1	887276,79	--	887277	--	--	--	887277
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кипятильник дезинфекционный э-67-1	Шт		--	--	--	--	887277	--	
961.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	Шт		--	--	--	--	107143	--	
962.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
963.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
		240-комната светолечения									
964.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
965.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
966.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
967.				1	27100,92	--	27101	--	32	16512	47102
	1334-0106 -0207 РСНБ РК 2015	-Система биотропной светотерапии.монтаж	Компл		27069	--	27069	--	--	3489	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
968.				1	3285714,29	--	3285714	--	--	--	3285714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Система биотропной светотерапии "биоптрон-2" на мобильной подставке	Шт		--	--	--	--	3285714	--	
969.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
		241-комната электролечениями									
970.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
971.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
972.				1	20016,61	--	20017	--	23	12196	34790
	1334-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Прибор для комбинированной физиотерапии.монтаж	Компл		19994	--	19994	--	--	2577	
		НР - 61%; СП - 8%									
973.				1	1779400	--	1779400	--	--	--	1779400
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Прибор для комбинированной физиотерапии портативный в комплекте btl-4000 combi модель btl-4620(модуль электротерапии)	Шт		--	--	--	--	1779400	--	
974.				2	28214,29	--	56429	--	--	--	56429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	56429	--	
975.				1	12891,23	--	12891	--	3	7862	22413
	1334-0106 -0104 РСНБ РК 2015	-Аппарат для местной дарсонвализации.монтаж	Компл		12888	--	12888	--	--	1660	
		НР - 61%; СП - 8%									
976.				1	50000	--	50000	--	--	--	50000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Аппарат для местной дарсонвализации амд-дарс(50 вт)	Шт		--	--	--	--	50000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
		242-комната лазеротерапии									
978.				1	28645,32	--	28645	--	5	17470	49805
	1334-0106 -0105 РСНБ РК 2015	-Аппарат для низкочастотной магнитотерапии.монтаж	Компл		28640	--	28640	--	--	3689	
		НР - 61%; СП - 8%									
979.				1	1785714,29	--	1785714	--	--	--	1785714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Прибор для комбинированной физиотерапии портативный в комплекте btl-4000 combi(модуль магнитной и лазерной терапии) btl-4800lm2 combi toplin	Шт		--	--	--	--	1785714	--	
980.				2	28214,29	--	56429	--	--	--	56429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	56429	--	
981.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
982.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
983.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
		243-комната парафинотерапии									
984.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
985.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
986.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	2	28214,29 --	--	56429 --	--	-- --	--	56429
987.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 --	--	18394 --	--	-- 18394	--	18394
		244-комната приготовление парафина									
988.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Парафиновая ванна вт1-251	Шт	1	2250642,86 --	--	2250643 --	--	-- 2250643	--	2250643
989.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	Шт	1	107142,86 --	--	107143 --	--	-- 107143	--	107143
		245-коридор физиоотделения									
990.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	--	13369 13360	--	9 --	8150 1722	23240
991.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	--	12946 --	--	-- 12946	--	12946
		246-кабинет физиоотерапевта									
992.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компрессорный небулайзер omron модели ne-c28p (ne-c28p-e)31	Шт	1	27949,11 --	--	27949 --	--	-- 27949	--	27949
993.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол пеленальный	Шт	1	58928,57 --	--	58929 --	--	-- 58929	--	58929
		Набор общеврачебный(БЕЗ КУШЕТКИ)									
994.	ТОО "Виаст"	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый	Шт	1	18393,75 --	--	18394 --	--	-- 18394	--	18394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	см-1-03.02 на опорах									
995.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
					--	--	--	--	25714	--	
996.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
					--	--	--	--	24554	--	
997.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
998.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750	--	93750	--	--	--	93750
					--	--	--	--	93750	--	
999.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	1	48214,29	--	48214	--	--	--	48214
					--	--	--	--	48214	--	
1000.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
					13360	--	13360	--	--	1722	
1001.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
					--	--	--	--	12946	--	
1002.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Аппарат тракционный(в комплекте с кушеткой) втl-16plus	Шт	1	4223772,32	--	4223772	--	--	--	4223772
					--	--	--	--	4223772	--	
1003.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Аппарат для получения кислородной пены "здоровье" в комплекте	Шт	1	357160,71	--	357161	--	--	--	357161
					--	--	--	--	357161	--	
1004.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
					--	--	--	--	22821	--	
1005.	ТОО "Виаст"	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
					--	--	--	--	16914	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск										
1006.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл			--	--	--	--	264732	--
1007.				2	28214,29	--	56429	--	--	--	56429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-КушеткасмотроваяШт				--	--	--	--	56429	--
		247,247а-склад									
1008.				4	142857,14	--	571429	--	--	--	571429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стелаж для хранения различных материалов 1000x500x2000	Шт			--	--	--	--	571429	--
		248-кабинет старшей медсестры,276-кабинет медсестры, врача общей практики									
1009.				4	18393,75	--	73575	--	--	--	73575
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт			--	--	--	--	73575	--
1010.				4	8571,43	--	34286	--	--	--	34286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт			--	--	--	--	34286	--
1011.				2	98214,29	--	196429	--	--	--	196429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт			--	--	--	--	196429	--
1012.				2	93750	--	187500	--	--	--	187500
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт			--	--	--	--	187500	--
1013.				2	102857,14	--	205714	--	--	--	205714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов	Шт			--	--	--	--	205714	--
1014.				2	107142,86	--	214286	--	--	--	214286
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф медицинский с сейфом	Шт			--	--	--	--	214286	--
1015.				2	13369,31	--	26739	--	19	16299	46481
	1334-0108	-Облучатель	Компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%			13360	--	26720	--	--	3443	
1016.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	2	12946,43	--	25893	--	--	--	25893
					--	--	--	--	25893	--	
		Административные помещения 250-кабинет глав.бухгалтера Набор административного работника									
1017.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
					--	--	--	--	22821	--	
1018.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
					--	--	--	--	18394	--	
1019.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
					--	--	--	--	16914	--	
1020.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
					--	--	--	--	25714	--	
1021.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
1022.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750	--	93750	--	--	--	93750
					--	--	--	--	93750	--	
1023.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
					--	--	--	--	264732	--	
		251-касса									
1024.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт			--	--	--	--	22821	--	
1025.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29	--	16914	--	--	--	--	16914
						--	--	--	--	16914	--	
1026.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14	--	264732	--	--	--	--	264732
						--	--	--	--	264732	--	
		252,253-коридор										
1027.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Банкетка со спинкой м117-06	Шт	5	22078,57	--	110393	--	--	--	--	110393
						--	--	--	--	110393	--	
		254-бухгалтерия										
1028.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	3	22820,54	--	68462	--	--	--	--	68462
						--	--	--	--	68462	--	
1029.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	3	16914,29	--	50743	--	--	--	--	50743
						--	--	--	--	50743	--	
1030.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт	2	98214,29	--	196429	--	--	--	--	196429
						--	--	--	--	196429	--	
1031.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт	2	93750	--	187500	--	--	--	--	187500
						--	--	--	--	187500	--	
1032.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	3	264732,14	--	794196	--	--	--	--	794196
						--	--	--	--	794196	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		255-кабинет зав.женской консультации Набор общеврачебный									
1033.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
1034.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
1035.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
1036.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
1037.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
1038.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
1039.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
1040.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
1041.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
1042.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
1043.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор	Компл		--	--	--	--	264732	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
		256-коридор									
1044.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Банкетка со спинкой м117-06	Шт	13	22078,57	--	287021	--	--	--	287021
					--	--	--	--	287021	--	
		261-кабинет зам.гл.врача по экономике Набор административного работника									
1045.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
					--	--	--	--	22821	--	
1046.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
					--	--	--	--	18394	--	
1047.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
					--	--	--	--	16914	--	
1048.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
					--	--	--	--	25714	--	
1049.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт	1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
1050.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт	1	93750	--	93750	--	--	--	93750
					--	--	--	--	93750	--	
1051.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
					--	--	--	--	264732	--	
		262-кабинетгл.врача									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1052.				1	83672,32	--	83672	--	--	--	83672
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Диван 3-х местный эволюшн	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	83672	--	
		Набор административного работника									
1053.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	22821	--	
1054.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	18394	--	
1055.				1	26178,57	--	26179	--	--	--	26179
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло страйк	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	26179	--	
1056.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	25714	--	
1057.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	98214	--	
1058.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600x655x2000)	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	93750	--	
1059.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	264732	--	
		263-приемная									
1060.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	18394	--	
1061.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	8571	--	
1062.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для документов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
1063.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
1064.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920х1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
		264-зам.гл.врачапотерапии									
		Набор административного работника									
1065.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
1066.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
1067.				1	26178,57	--	26179	--	--	--	26179
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло страйк	Шт		--	--	--	--	26179	--	
1068.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
1069.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для документов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
1070.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
1071.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920х1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2,	Компл		--	--	--	--	264732	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
		265-конференцзал									
1072.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Спич трибуна 600х500х1195мм	Шт	1	18750 --	--	18750 --	--	-- 18750	--	18750
1073.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для президиума 2000х900х750мм	Шт	1	28363,39 --	--	28363 --	--	-- 28363	--	28363
1074.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	4	8571,43 --	--	34286 --	--	-- 34286	--	34286
1075.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Секция стульев на 3 места для актового зала складируемые с подлокотниками	Шт	23	55151,79 --	--	1268491 --	--	-- 1268491	--	1268491
		266-методический кабинет,267-зам.гл.врача по педиатрии									
1076.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	2	22820,54 --	--	45641 --	--	-- 45641	--	45641
1077.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	2	18393,75 --	--	36788 --	--	-- 36788	--	36788
1078.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	2	16914,29 --	--	33829 --	--	-- 33829	--	33829
1079.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	6	8571,43 --	--	51429 --	--	-- 51429	--	51429
1080.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	2	98214,29 --	--	196429 --	--	-- 196429	--	196429
1081.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	2	93750 --	--	187500 --	--	-- 187500	--	187500
1082.	ТОО	-Компьютер ACER VERITON	Компл	2	264732,14 --	--	529464 --	--	--	--	529464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)			--	--	--	--	529464	--	
		268-прививочный кабинет акдс,взрослых									
1083.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
1084.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
1085.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
1086.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	Шт		--	--	--	--	107143	--	
		269-картотека									
1087.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт		--	--	--	--	22821	--	
1088.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
1089.				1	8571,43	--	8571	--	--	--	8571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	8571	--	
1090.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2,	Компл		--	--	--	--	264732	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)									
1091.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	3	98214,29 -- --	-- -- --	294643 -- --	-- -- --	-- 294643 --	-- -- --	294643
1092.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750 -- --	-- -- --	93750 -- --	-- -- --	-- 93750 --	-- -- --	93750
1093.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
1094.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 -- --	-- -- --	12946 -- --	-- -- --	-- 12946 --	-- -- --	12946
		270-270а-коридор									
1095.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Банкетка со спинкой м117-06	Шт	14	22078,57 -- --	-- -- --	309100 -- --	-- -- --	-- 309100 --	-- -- --	309100
		227,285-кабинет гинеколога									
1096.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	2	13369,31 13360	-- --	26739 26720	-- --	19 --	16299 3443	46481
1097.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	2	12946,43 -- --	-- -- --	25893 -- --	-- -- --	-- 25893 --	-- -- --	25893
1098.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	2	24553,57 -- --	-- -- --	49107 -- --	-- -- --	-- 49107 --	-- -- --	49107
1099.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт	2	28214,29 -- --	-- -- --	56429 -- --	-- -- --	-- 56429 --	-- -- --	56429
1100.				2	89285,71	--	178571	--	--	--	178571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор акушера	Шт						178571		
		Набор общеврачебный									
1101.				2	18393,75	--	36788	--	--	--	36788
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт						36788		
1102.				6	8571,43	--	51429	--	--	--	51429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт						51429		
1103.				2	98214,29	--	196429	--	--	--	196429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт						196429		
1104.				2	93750	--	187500	--	--	--	187500
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт						187500		
1105.				2	48214,29	--	96429	--	--	--	96429
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт						96429		
1106.				2	22820,54	--	45641	--	--	--	45641
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт						45641		
1107.				2	16914,29	--	33829	--	--	--	33829
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт						33829		
1108.				2	264732,14	--	529464	--	--	--	529464
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл						529464		
		277-кабинет зав.дневным стационаром									
1109.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
1110.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
		Набор административного работника									
1111.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	1	22820,54 --	--	22821 --	--	-- 22821	--	22821
1112.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 --	--	18394 --	--	-- 18394	--	18394
1113.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт	1	16914,29 --	--	16914 --	--	-- 16914	--	16914
1114.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт	3	8571,43 --	--	25714 --	--	-- 25714	--	25714
1115.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт	1	98214,29 --	--	98214 --	--	-- 98214	--	98214
1116.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	1	93750 --	--	93750 --	--	-- 93750	--	93750
1117.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920х1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл	1	264732,14 --	--	264732 --	--	-- 264732	--	264732
1118.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-КушеткасмотроваяШт		1	28214,29 --	--	28214 --	--	-- 28214	--	28214
1119.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор врачебного приема	Шт	1	48214,29 --	--	48214 --	--	-- 48214	--	48214
		278,281,282,283-палата дневного стационара									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№1,2,3,4									
1120.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	4	13369,31 13360	-- --	53477 53440	-- --	37 --	32598 6886	92961
1121.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	4	12946,43 --	-- --	51786 --	-- --	-- 51786	-- --	51786
1122.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Штатив для внутренних вливаний никелированный на колесах	Шт	16	13303,57 --	-- --	212857 --	-- --	-- 212857	-- --	212857
1123.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор палатный (кровать,стул,тумба)	Шт	16	209821,43 --	-- --	3357143 --	-- --	-- 3357143	-- --	3357143
1124.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	Шт	4	107142,86 --	-- --	428571 --	-- --	-- 428571	-- --	428571
1125.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов	Шт	4	102857,14 --	-- --	411429 --	-- --	-- 411429	-- --	411429
		284-процедурная дневного стационара									
1126.	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный НР - 61%; СП - 8%	Компл	1	13369,31 13360	-- --	13369 13360	-- --	9 --	8150 1722	23240
1127.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	1	12946,43 --	-- --	12946 --	-- --	-- 12946	-- --	12946
		Набор общеврачебный (НЕПОЛНЫЙ)									
1128.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	1	18393,75 --	-- --	18394 --	-- --	-- 18394	-- --	18394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1129.				2	8571,43	--	17143	--	--	--	17143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	17143	--	
1130.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
1131.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
1132.				1	433035,71	--	433036	--	--	--	433036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт		--	--	--	--	433036	--	
1133.				1	1859375	--	1859375	--	--	--	1859375
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Фармацевтический холодильник mpr-161d	Шт		--	--	--	--	1859375	--	
1134.				1	21123,8	--	21124	--	4	12883	36728
	1334-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильник передвижной.монтаж НР - 61%; СП - 8%	Компл		21120	--	21120	--	--	2721	
1135.				1	375000	--	375000	--	--	--	375000
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Светильник медицинский передвижной arlan мод.пр-6-10	Шт		--	--	--	--	375000	--	
1136.				1	128571,43	--	128571	--	--	--	128571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)(502х440х286)	Шт		--	--	--	--	128571	--	
1137.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
		286-процедурная гинеколога									
1138.				1	128571,43	--	128571	--	--	--	128571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)(502х440х286)	Шт		--	--	--	--	128571	--	
1139.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
1140.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
1141.				1	8160	--	8160	--	--	4978	14189
	1334-0111 -0101 РСНБ РК 2015	-Кресло гинекологическое с ручным приводом	Компл		8160	--	8160	--	--	1051	
		НР - 61%; СП - 8%									
1142.				1	140401,79	--	140402	--	--	--	140402
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло гинекологическое кг-1	Шт		--	--	--	--	140402	--	
1143.				1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	Шт		--	--	--	--	107143	--	
1144.				1	53571,43	--	53571	--	--	--	53571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи в комплекте	Шт		--	--	--	--	53571	--	
1145.				1	21123,8	--	21124	--	4	12883	36728
	1334-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильник передвижной.монтаж	Компл		21120	--	21120	--	--	2721	
		НР - 61%; СП - 8%									
1146.				1	3188571,43	--	3188571	--	--	--	3188571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Светильник передвижной с аварийным питанием эмалед 300п	Шт		--	--	--	--	3188571	--	
1147.				1	433035,71	--	433036	--	--	--	433036
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Набор процедурный	Шт		--	--	--	--	433036	--	
1148.				1	12458,66	--	12459	--	3	7598	21662
	1334-0104 -0506 РСНБ РК 2015	-Аппарат электрохирургический высокочастотный.монтаж	Компл		12456	--	12456	--	--	1605	
		НР - 61%; СП - 8%									
1149.				1	1970125	--	1970125	--	--	--	1970125
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Аппарат электрохирургический высокочастотный эхвч-80	Шт		--	--	--	--	1970125	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1150.				1	73660,71	--	73661	--	--	--	73661
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Подставка по таз	Шт		--	--	--	--	73661	--	
1151.				21428571,43 1		--	21428571	--	--	--	21428571
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ультразвуковая система e-cube 81e	Шт		--	--	--	--	21428571	--	
		287-кабинет планирования семьи Набор общеврачебный									
1152.				1	28214,29	--	28214	--	--	--	28214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кушетка смотровая	Шт		--	--	--	--	28214	--	
1153.				1	18393,75	--	18394	--	--	--	18394
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт		--	--	--	--	18394	--	
1154.				3	8571,43	--	25714	--	--	--	25714
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Стул мягкий мод.220	Шт		--	--	--	--	25714	--	
1155.				1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт		--	--	--	--	24554	--	
1156.				1	98214,29	--	98214	--	--	--	98214
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для докуметов (800х1900х400),(лдсп)	Шт		--	--	--	--	98214	--	
1157.				1	93750	--	93750	--	--	--	93750
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт		--	--	--	--	93750	--	
1158.				1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный	Компл		13360	--	13360	--	--	1722	
		НР - 61%; СП - 8%									
1159.				1	12946,43	--	12946	--	--	--	12946
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт		--	--	--	--	12946	--	
1160.				1	22820,54	--	22821	--	--	--	22821
	ТОО "Виаст"	-Стол компьютерный ск1/03 без опор с	Шт		--	--	--	--	22821	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	полкой под клавиатуру									
1161.				1	16914,29	--	16914	--	--	--	16914
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кресло для персонала ст2	Шт		--	--	--	--	16914	--	
1162.				1	264732,14	--	264732	--	--	--	264732
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE-CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)	Компл		--	--	--	--	264732	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	218565581	--	1745	935414	219698626
			Тенге		--	--	1533442	--	217030394	197666	
	Стоимость оборудования		Тенге				217030375				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				217030375				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1535187				
	Материалы		Тенге				1745				
	Всего заработная плата		Тенге					1533442			
	Накладные расходы		Тенге				935414				
	Сметная прибыль		Тенге				197666				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2668267				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1097
	Сметная заработная плата		Тенге					1533442			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				219698642				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1097
	Сметная заработная плата		Тенге					1533442			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								581819929
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				5319189				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				18011				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					7261			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				71699				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				572466439				
	Накладные расходы		Тенге				3251701				
	Сметная прибыль		Тенге				692889				

Составил Пазлиева

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-4

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3592,02	1480,84	-	-	5319189
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,166	1742,81	-	-	(7261)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5319189
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,3	14	-	-	88
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,98	5500	-	2077	10890
						-	-	4112,46	
5	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,69	28	-	-	75
						-	-	-	
6	1211С	3105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	8,79	33	-	-	290
						-	-	-	
7	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,128	2400	-	1217	307
						-	-	155,78	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,058	3090	-	1454	6359
						-	-	2992,33	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				7260,57	18010
			Строительные материалы и конструкции						
9	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ	м3	0,002	13648	10542	-	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	28013-98 марки М50			-	-	-	
10	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,14	320 -	313 -	- -	45
11	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00028	1358578 -	1331123 -	- -	380
12	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6	621 -	608 -	- -	3726
13	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	568 -	554 -	- -	23
14	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	3515,09	19 -	19 -	- -	66787
15	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	5	98 -	98 -	- -	490
16	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	459 -	448 -	- -	37
17	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,072	836 -	818 -	- -	60
18	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	357 -	350 -	- -	143
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	71718
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
19		ТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	8	93750 -	93750 -	- -	750000
20		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Автоматический коагулометр ак-37	Шт	1	4017857,14 -	4017857,14 -	- -	4017857
21		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Авторефкератометр hrk 7000 a	Шт	1	2857142,86 -	2857142,86 -	- -	2857143
22		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Аквадистиллятор электрический аэ-25	Шт	1	365178,57 -	365178,57 -	- -	365179
23		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Анализатор биохимический ва200	Шт	1	10535714,29 -	10535714,29 -	- -	10535714
24		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Анализатор мочи combilyzer 13 на 13 параметров	Шт	1	816964,29 -	816964,29 -	- -	816964
25		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Аппарат для местной дарсонвализации амд-дарс(50 вт)	Шт	1	50000 -	50000 -	- -	50000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Аппарат для мойки и дезинфекции g-7883 v=130л	Шт	1	8768571,43	8768571,43	-	8768571
27		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Аппарат для получения кислородной пены "здоровье" в комплекте	Шт	1	357160,71	357160,71	-	357161
28		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Аппарат тракционный(в комплекте с кушеткой) втl-16plus	Шт	1	4223772,32	4223772,32	-	4223772
29		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Аппарат электрохирургический высокочастотный эхвч-80	Шт	2	1970125	1970125	-	3940250
30		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Банкетка со спинкой м117-06	Шт	83	22078,57	22078,57	-	1832521
31		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Ванночка трх 81х101х86,5 для окраски предметных стекол в комплекте с 2-мя крышками и штативом для 20-ти предметных стекол	Шт	1	8125	8125	-	8125
32		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Вариант исполнения комплекта глазного хирургического	Шт	1	2678571,43	2678571,43	-	2678571
33		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Велотренажер	Шт	2	180685,71	180685,71	-	361371
34		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Весы медицинские вэмн-150	Шт	15	108928,57	108928,57	-	1633929
35		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Весы электронные для новорожденных	Шт	2	216205,36	216205,36	-	432411
36		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Весы электронные модель sw2dd до 2кг	Шт	1	57571,43	57571,43	-	57571
37		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Вешалка настенная 800-к	Шт	20	3492,86	3492,86	-	69857
38		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Водяная баня-термостат tw-2(температура до 60 градусов,ванна-4,5л)	Шт	1	258928,57	258928,57	-	258929
39		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Воронка делительная цилиндрическая вд-1-125	Шт	1	10714,29	10714,29	-	10714
40		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Воронка делительная цилиндрическая вд-1-250	Шт	1	7071,43	7071,43	-	7071
41		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Воронка делительная цилиндрическая вд-1-50	Шт	1	4714,29	4714,29	-	4714
42		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Воронка делительная цилиндрическая вд-1-500	Шт	1	9933,04	9933,04	-	9933
43		ТТОО "Виаст"	Воронка химическая в-100-150	Шт	1	1500	1500	-	1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		г.Уральск				-	-	-	
44		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Воронка химическая в-150-230	Шт	1	2343,75	2343,75	-	2344
45		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Воронка химическая в-36-50	Шт	1	535,71	535,71	-	536
46		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Воронка химическая в-56-80	Шт	1	669,64	669,64	-	670
47		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Воронка химическая в-75-110	Шт	1	1026,79	1026,79	-	1027
48		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Воротник рентгенозащитный	Шт	2	36830,36	36830,36	-	73661
49		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Высокочастотный электрокоагулятор мвс 601	Шт	1	4575892,86	4575892,86	-	4575893
50		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Гематологический анализатор xn-350	Шт	1	7946428,57	7946428,57	-	7946429
51		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Дефибрилятор-монитор-дки-н-11"аксион"	Шт	1	2758751,79	2758751,79	-	2758752
52		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Диван 3-х местный м117-083	Шт	3	73687,5	73687,5	-	221062
53		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Диван 3-х местный эволюшн	Шт	1	83672,32	83672,32	-	83672
54		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Дистанционно-управляемый рентгеновский диагностический комплекс на 3 рабочих места opera	Шт	1	53075000	53075000	-	53075000
55		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Дозатор механический biohit(одноканальный 5-50мкм,10-100мкм,20-200мкм,0,5-10мкм)	Шт	4	77678,57	77678,57	-	310714
56		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Индикатор внутриглазного давления игд-02	Шт	1	189017,86	189017,86	-	189018
57		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Индикатор глазного давления игд 2	Шт	3	189017,86	189017,86	-	567054
58		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Камера горяева 2-х сеточная,исполнение 3	Шт	2	8928,57	8928,57	-	17857
59		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильного инструмента уфк-3(с прозрачной крышкой)	Шт	2	128571,43	128571,43	-	257143
60		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крышкой)	Шт	4	128571,43	128571,43	-	514286
61		ТТОО "Виаст"	Камера ультрафиолетовая для хра-	Шт	7	128571,43	128571,43	-	900000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		г.Уральск	нения стерильных инструментов уфк-3(с прозрачной крыш- кой)(502х440х286)			-	-	-	
62		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Камертон	Шт	2	19642,86 -	19642,86 -	- -	39286
63		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кипятильник дезинфекционный э-67- 1	Шт	1	887276,79 -	887276,79 -	- -	887277
64		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Колба коническая со шкалой кн-2- 100-34	Шт	2	714,29 -	714,29 -	- -	1429
65		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Колба коническая со шкалой кн-2- 250-34	Шт	1	1428,57 -	1428,57 -	- -	1429
66		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кольпоскоп оптический al scope с принадлежностями	Шт	1	4285714,29 -	4285714,29 -	- -	4285714
67		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Коляска для инвалидов	Шт	1	78000 -	78000 -	- -	78000
68		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Комбинированный медицинский тре- нажер "манупед" для верхних и нижних конечностей	Шт	2	862500 -	862500 -	- -	1725000
69		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Комплект инструментов акушера-ги- неколога	Шт	4	207142,86 -	207142,86 -	- -	828571
70		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Комплект инструментов для трав- пункта(15 наименований, 33 пред- мета)	Шт	2	213616,07 -	213616,07 -	- -	427232
71		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Комплект стоматологических метал- лических инструментов	Шт	2	89285,71 -	89285,71 -	- -	178571
72		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Компрессорный небулайзер omron модели ne-c28p (ne-c28p-e)31	Шт	1	27949,11 -	27949,11 -	- -	27949
73		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Компьютер ACER VERITON ES2730G CORE 13 (в комплекте: монитор	Компл	71	264732,14 -	264732,14 -	- -	18795982
Philips 223V5LSB2/-62 LCD 21.5"			1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 600:1, D-Sub; мышка CANYON CNE- CMS10B; клавиатура CANYON CNE CKEY01RU)						
74		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Контейнер картонный для 20-ти предметных стекол	Шт	1	1785,71 -	1785,71 -	- -	1786
75		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Коробка стерилизационная кф-18	Шт	10	15736,61 -	15736,61 -	- -	157366
76		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кресло гинекологическое кг-1	Шт	4	140401,79 -	140401,79 -	- -	561607
77		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кресло гинекологическое кг-3м	Шт	1	209821,43 -	209821,43 -	- -	209821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кресло гинекологическое кг-3м	Шт	2	208681,25	208681,25	-	417362
79		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кресло для персонала ст2	Шт	67	16914,29	16914,29	-	1133257
80		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кресло страйк	Шт	2	26178,57	26178,57	-	52357
81		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кушетка смотровая	Шт	61	28214,29	28214,29	-	1721072
82		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кушетка смотровая к-04	Шт	1	28214,29	28214,29	-	28214
83		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Ламинарные боксы ii класса защиты	Шт	1	3214285,71	3214285,71	-	3214286
84		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Ларингоскопы(клинки)heine с руко-яткой зеленого стандарта(комп.для детей)	Шт	1	535714,29	535714,29	-	535714
85		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Лор установка net 3000d	Шт	1	43694196,43	43694196,43	-	43694196
86		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Машина моюще-дезинфицирующая для обработки гибких эндоскопов флэкс эндо-1 с принадлежностями	Шт	1	8544642,86	8544642,86	-	8544643
87		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Машина сушильная автомат лс-25	Шт	1	711160,71	711160,71	-	711161
88		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Медицинская ультрозвуковая мойка узо-10-01 "медэл"	Шт	1	438428,57	438428,57	-	438429
89		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный mbl 2000	Шт	5	449928,57	449928,57	-	2249643
90		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Многоосный вращательный миксер trm-v	Шт	1	413500	413500	-	413500
91		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Мойка лабораторная с двумя раковинами	Шт	2	167142,86	167142,86	-	334286
92		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Мойка ультрозвуковая elmasonic s 100	Шт	1	910957,14	910957,14	-	910957
93		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор акушера	Шт	2	89285,71	89285,71	-	178571
94		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор врачебного приема	Шт	40	48214,29	48214,29	-	1928572
95		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор врачебного приема	Шт	1	49107,14	49107,14	-	49107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому, нии-фп-"кмт"	Шт	1	505357,14	505357,14	-	505357
97		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи в комплекте	Шт	2	53571,43	53571,43	-	107143
98		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор инструментов педиатра (составной набор)	Шт	2	77678,57	77678,57	-	155357
99		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор инструментов хирургический поликлинический	Шт	2	907544,64	907544,64	-	1815089
100		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор оторинологический хирургический большой	Шт	2	683593,75	683593,75	-	1367188
101		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор палатный (кровать, тумба)	Шт	1	209821,43	209821,43	-	209821
102		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор палатный (кровать,стул,тумба)	Шт	17	209821,43	209821,43	-	3566964
103		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор пробных очковых линз большой в комплекте нп-254 -"уомз"	Шт	1	589285,71	589285,71	-	589286
104		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Набор процедурный	Шт	13	433035,71	433035,71	-	5629464
105		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Негатоскоп 1 кадровый общего назначения (350х450х100)	Компл.	4	49107,14	49107,14	-	196429
106		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Негатоскоп 2 кадровый общего назначения	Компл.	2	53571,43	53571,43	-	107143
107		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Негатоскоп 2 кадровый общего назначения (700х450х100)	Компл.	2	53571,43	53571,43	-	107143
108		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-1х30-01"генерис"	Шт	15	7857,14	7857,14	-	117857
109		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный обнп-2х30-01 "генерис"	Шт	102	12946,43	12946,43	-	1320536
110		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Отоскоп карманный	Шт	1	237500	237500	-	237500
111		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Офтальмоскоп газогеновый прямой heitz bxa-13/bxa-13a в комплекте	Шт	1	485714,29	485714,29	-	485714
112		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Парафиновая ванна btl-25l	Шт	1	2250642,86	2250642,86	-	2250643
113		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Периметр настольный регистрирующий пнр-3	Шт	1	487142,86	487142,86	-	487143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Персональный вортекс v-1	Шт	1	80306,25	80306,25	-	80306
115		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Планшет для определения группы крови,50 гнезд	Шт	1	714,29	714,29	-	714
116		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Планшетный иммуноферментный анализатор моделей star fax 4200	Шт	1	2678571,43	2678571,43	-	2678571
117		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Подставка по таз	Шт	2	73660,71	73660,71	-	147321
118		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Прибор для комбинированной физиотерапии портативный в комплекте btl-4000 combi модель btl-4620(модуль электротерапии)	Шт	1	1779400	1779400	-	1779400
119		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Прибор для комбинированной физиотерапии портативный в комплекте btl-4000 combi(модуль магнитной и лазерной терапии) btl-4800lm2 combi toplin	Шт	1	1785714,29	1785714,29	-	1785714
120		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Прибор периграф периком для исследования поля зрения	Шт	1	3085714,29	3085714,29	-	3085714
121		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Пробирка флоринского 12x60(1кор.=450шт)	Шт	3	25000	25000	-	75000
122		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Пробирка центрифужная без делений(1кор.=500шт) п-1-10	Шт	1	23214,29	23214,29	-	23214
123		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Пробирка центрифужная градуированная(1кор.=100шт) п-1-10-0,2)	Шт	1	6607,14	6607,14	-	6607
124		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Рентгеновский диагностический комплекс на 2 рабочих места опера rt 20	Шт	1	38214285,71	38214285,71	-	38214286
125		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Ретиноскоп модель вета 200 с принадлежностями в наборе с-34(streak)	Шт	1	4464285,71	4464285,71	-	4464286
126		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Ростомер для взрослых	Шт	13	35714,29	35714,29	-	464286
127		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Светильник медицинский передвижной arlan мод.пр-6-10	Шт	1	375000	375000	-	375000
128		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Светильник передвижной arlan мод. пр-6-10	Шт	1	375000	375000	-	375000
129		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Светильник передвижной с аварийным питанием эмалед 300п	Шт	5	3188571,43	3188571,43	-	15942857
130		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Светильник передвижной эмалед 100п	Шт	3	361205,36	361205,36	-	1083616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
131		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Сейф для хранения наркотических средств 400х370х450	Шт	6	109375	109375	-	656250
						-	-	-	
132		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Секция стульев на 3 места для актового зала складируемые с подлокотниками	Шт	23	55151,79	55151,79	-	1268491
						-	-	-	
133		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Синоптофор синф-1	Шт	1	3214285,71	3214285,71	-	3214286
						-	-	-	
134		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Система биотропной светотерапии "биоптрон-2" на мобильной подставке	Шт	1	3285714,29	3285714,29	-	3285714
						-	-	-	
135		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Система цифровой рентгенографии/флюрографии eco view 9	Шт	1	53075000	53075000	-	53075000
						-	-	-	
136		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Спиртовка лабораторная сл-2	Шт	3	2232,14	2232,14	-	6696
						-	-	-	
137		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Спич трибуна 600х500х1195мм	Шт	1	18750	18750	-	18750
						-	-	-	
138		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х1000	Шт	16	142857,14	142857,14	-	2285714
						-	-	-	
139		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стелаж для хранения различных материалов 1000х500х2000	Шт	43	142857,14	142857,14	-	6142857
						-	-	-	
140		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стелаж для хранения различных материалов п2217-склад		2	142857,14	142857,14	-	285714
						-	-	-	
141		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стелаж для хранения различных материалов п2218-чистая перевязочная хирурга,220-грязная перевязочная хирурга		2	142857,14	142857,14	-	285714
						-	-	-	
142		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стелаж для хранения различных материалов п2236-темная комната офтальмолога		2	142857,14	142857,14	-	285714
						-	-	-	
143		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стерилизатор воздушный с автоматическим управлением, системой принудительного охлаждения изделий и звуковой сигнализацией гп-80 спу	Шт	1	235803,57	235803,57	-	235804
						-	-	-	
144		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стерилизатор паровой гка-100-пз	Шт	2	5291148,21	5291148,21	-	10582296
						-	-	-	
145		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стерилизаторвоздушный с автоматическим управлением,системой принудительного охлаждения изделий и звуковой сигнализацией,гп-80 спу	Шт	1	250000	250000	-	250000
						-	-	-	
146		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стиральная машина lg tw4v7rw1w	Шт	2	281151,79	281151,79	-	562304
						-	-	-	
147		ТТОО "Виаст"	Стол гладильный с парогенератором	Шт	1	405914,55	405914,55	-	405915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		г.Уральск	ра 71 (с электрообогревом и вакуумным подсосом)			-	-	-	
148		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол для весов	Шт	2	70714,29	70714,29	-	141429
149		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол для оснащения кабинета однотумбовый см-1-03.02 на опорах	Шт	102	18393,75	18393,75	-	1876162
150		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол для президиума 2000х900х750мм	Шт	1	28363,39	28363,39	-	28363
151		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол компьютерный ск1/03 без опор с полкой под клавиатуру	Шт	70	22820,54	22820,54	-	1597438
152		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол лабораторный 1-тумбовый для приема анализов	Шт	2	82500	82500	-	165000
153		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол лабораторный под оборудование 1000	Шт	2	116629,46	116629,46	-	233259
154		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол лабораторный пристенный 1500	Шт	3	167142,86	167142,86	-	501429
155		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол лабораторный рабочий с полкой для физических исследований (1200х900х900)	Шт	4	111428,57	111428,57	-	445714
156		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол лабораторный рабочий с полкой для физических исследований 1200х900х900	Шт	2	111428,57	111428,57	-	222857
157		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол лабораторный химический с навесной полкой 1200х900х900	Шт	2	179910,71	179910,71	-	359821
158		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол массажный 2080х600х600/900	Шт	2	433035,71	433035,71	-	866071
159		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол обеденный 1200х650х750	Шт	5	89450,89	89450,89	-	447254
160		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол пеленальный	Шт	14	58928,57	58928,57	-	825000
161		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол приставной 1550х650х850	Шт	2	94285,71	94285,71	-	188571
162		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол процедурный перевязочный	Шт	4	107142,86	107142,86	-	428571
163		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол рабочий 1400х600х850	Шт	1	73660,71	73660,71	-	73661
164		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стол рабочий с 2 мойками 1200х600х850	Шт	2	197544,64	197544,64	-	395089
165		ТТОО "Виаст"	Стол рабочий с мойкой и полкой	Шт	2	113839,29	113839,29	-	227679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		г.Уральск	1400х600х850			-	-	-	
166		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Столик лабораторный(размеры 1200х600х800)	Шт	5	107142,86	107142,86	-	535714
167		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Столик манипуляционный передвижной с 1-м выдвижным ящиком и 2-мя нержавеющими поддонами	Шт	1	98214,29	98214,29	-	98214
168		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Столик процедурный мск-501м	Шт	4	100000	100000	-	400000
169		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	Шт	12	107142,86	107142,86	-	1285714
170		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами см-3	Шт	1	68750	68750	-	68750
171		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Столик см-3	Шт	3	68750	68750	-	206250
172		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стоматологическая установка diplomat adept, da 130	Шт	2	4548142,86	4548142,86	-	9096286
173		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Стул мягкий мод.220	Шт	253	8571,43	8571,43	-	2168572
174		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Счетчик лейкоформулы электронный слфэц-01-09	Шт	1	62142,86	62142,86	-	62143
175		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Таблица сивцева в комплекте с осветителем	Шт	1	6138,39	6138,39	-	6138
176		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Табурет лабораторный с опорой для ног нс-140в	Шт	18	10631,25	10631,25	-	191362
177		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Тележка для перевозки медицинского белья с дверью и крышкой	Шт	1	107142,86	107142,86	-	107143
178		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Тележка для перевозки стерилизационных коробок(биксов) и контейнеров	Шт	2	107142,86	107142,86	-	214286
179		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Тележка транспортная	Шт	1	98214,29	98214,29	-	98214
180		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Термостат суховоздушный тс1/80	Шт	1	232142,86	232142,86	-	232143
181		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Термостат-шейкер pst-60hl для микропланшет	Шт	1	621428,57	621428,57	-	621429
182		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Тумба под центрифугу	Шт	1	67973,21	67973,21	-	67973
183		ТТОО "Виаст"	Ультразвуковая система e-cube 8le	Шт	2	21428571,43	21428571,43	-	42857143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		г.Уральск				-	-	-	
184		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Утюг tefal fv1550e0 access	Шт	1	12910,71	12910,71	-	12911
185		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Фармацевтический холодильник mpr-161d	Шт	1	1607142,86	1607142,86	-	1607143
186		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Фармацевтический холодильник mpr-161d	Шт	1	1859375	1859375	-	1859375
187		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Фармацевтический холодильник mpr-161d(607x600x1300)	Шт	1	1607142,86	1607142,86	-	1607143
188		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Фармацевтический холодильник с морозильной камерой mpr-414f	Шт	2	2192857,14	2192857,14	-	4385714
189		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Фартук рентгенозащитный	Шт	3	49107,14	49107,14	-	147321
190		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Фиброгастроскоп"pentax",модели fg-29v	Шт	1	6564033,93	6564033,93	-	6564034
191		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Фиброколоноскоп "pentax",модель fc-38lv в комплекте	Шт	1	10067142,86	10067142,86	-	10067143
192		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Фотоэлектроколориметр ае-30f	Шт	1	1200000	1200000	-	1200000
193		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Центрифуга lms-3000 на 15 проби-рок	Шт	1	802198,21	802198,21	-	802198
194		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Центрифуга лц 25 люкс, 2,2квт	Шт	1	1070566,96	1070566,96	-	1070567
195		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Цифровая рентгеновская маммогра-фическая установка giotto image с плоскопанельным детектором	Шт	1	31946428,57	31946428,57	-	31946429
196		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Ширма медицинская 3-х секционная мск-3302 на колесах	Шт	2	20857,14	20857,14	-	41714
197		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Ширма на колесах 2-х створчатая	Шт	43	24553,57	24553,57	-	1055804
198		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф архивно-складской на 30 от-делений	Шт	28	122394,64	122394,64	-	3427050
199		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф вытяжной лабораторный уни-версальный шв-01(размеры 1200x600x800)	Шт	3	508928,57	508928,57	-	1526786
200		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф для докуметов (800x1900x400),(лдсп)	Шт	111	98214,29	98214,29	-	10901786
201		ТТОО "Виаст"	Шкаф для лабораторной посуды и	Шт	21	98214,29	98214,29	-	2062500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		г.Уральск	приборов			-	-	-	
202		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф для одежды (габ.600х655х2000)	Шт	217	93750 -	93750 -	- -	20343750
203		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф для химических реактивов лдсп 400х800х1860	Шт	2	107142,86 -	107142,86 -	- -	214286
204		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф для химреактивов(лдсп)	Шт	3	102857,14 -	102857,14 -	- -	308571
205		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения "спдс"	Шт	1	4017857,14 -	4017857,14 -	- -	4017857
206		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов	Шт	8	102857,14 -	102857,14 -	- -	822857
207		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф медицинский с сейфом	Шт	5	107142,86 -	107142,86 -	- -	535714
208		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Шкаф навесной 2-х дверный(лдсп) 1200х600х250	Шт	3	70714,29 -	70714,29 -	- -	212143
209		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Штатив 4 way rack pp для пробирок автоклавируемый:(50мл(4шт),15мл(12шт),(0,5-1,5мл(32шт)	Шт	1	4464,29 -	4464,29 -	- -	4464
210		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Штатив для внутренних вливаний никелированный на колесах	Шт	16	13303,57 -	13303,57 -	- -	212857
211		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Штатив для криопробирок 1,5,64 гнезда(темп.от -150 до+121град.)автоклавируемый	Шт	1	14000 -	14000 -	- -	14000
212		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Штатив pp для микропробирок на 0,2мл,96 гнезд,с крышкой,автоклавируемый	Шт	1	8250 -	8250 -	- -	8250
213		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Щелевая лампа sl-2g	Шт	2	3526071,43 -	3526071,43 -	- -	7052143
214		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Экспресс-анализатор концетрации глюкозы,холестерина и триглециридов в капилярной крови авк care multi	Шт	3	45312,5 -	45312,5 -	- -	135938
215		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Электрокардиограф 12-канальный btl-08 mt plus	Шт	3	1369285,71 -	1369285,71 -	- -	4107857
216		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Электроэнцефалограф-анализатор ээга-21/26-"энцефалан-131-03"(модификация 08)	Шт	1	3857142,86 -	3857142,86 -	- -	3857143
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	572466477

Составил Пазлиева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Районная поликлиника на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Автоматическое газовое пожаротушение

ОСНОВАНИЕ: АГПТ.СО

Сметная стоимость 1347,23 тыс.тенге
Сметная заработная плата 43,696 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,031 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1310-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	луч	1	2633,01 2567	0,22 --	2633 2567	-- --	66 --	1566 336	4535		
2.	248-303-0 107 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П СП - 8%	шт.	1	28020 --	-- --	28020 --	-- --	28020 --	-- 2242	30262		
3.	248-306-0 302 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А СП - 8%	шт.	1	5742 --	-- --	5742 --	-- --	5742 --	-- 459	6201		
4.	1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.	шт.	1	828,77 813,22	4,68 1,45	829 813	4 1	12 --	497 106	1432		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
5.	248-301-0 402 РСНБ РК 2015	-Извещатель акустический модели BG-2000	шт.	1	4664	--	4664	--	4664	--	5037
					--	--	--	--	--	373	
		СП - 8%									
6.	1311-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Модуль газового пожаротушения, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	7198,25	4233,6	14396	8467	965	6033	22063
					2482	1539,89	4964	3080	--	1634	
7.	ТОО"Виаст "г.Уральск	-Модуль пожаротушения газовый МПГ 60-60-24	Комплект .	2	527837,5	--	1055675	--	1055675	--	1140129
					--	--	--	--	--	84454	
		СП - 8%									
8.	1312-0701 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 32 мм. монтаж из готовых узлов НР - 61%; СП - 8%	М трубопровода	2,5	2424,29	143,54	6061	358	105	3491	10316
					2239,16	50,14	5598	125	--	764	
9.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Устройство выпускное УВ-24-130	комплект	1	45271,43	--	45271	--	45271	--	48893
					--	--	--	--	--	3622	
		СП - 8%									
10.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1468,63	147,15	4406	442	249	2760	7739
					1238,2	39,55	3715	119	--	573	
11.	248-304-0 203 РСНБ РК 2015	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ? Уходи?"	шт.	1	2038	--	2038	--	2038	--	2201
					--	--	--	--	--	163	
		СП - 8%									
12.	248-304-0 202 РСНБ	-Оповещатель комбинированный	шт.	1	2038	--	2038	--	2038	--	2201
					--	--	--	--	--	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ? Не входи?"									
		СП - 8%									
13.				1	926	--	926	--	926	--	1000
	248-304-0 111 РСНБ РК 2015	-Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена?"	шт.		--	--	--	--	--	74	
		СП - 8%									
14.				2	2979,41	2,24	5959	4	139	3548	10267
	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель пс автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. монтаж оборудования	Шт.		2908	--	5816	--	--	761	
		НР - 61%; СП - 8%									
15.				2	2146	--	4292	--	4292	--	4635
	248-302-0 204 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02	шт.		--	--	--	--	--	343	
		СП - 8%									
16.				1	510,74	3,47	511	3	10	360	940
	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Извещатель пожарный ручной. Монтаж.	шт.		498,3	1,06	498	1	--	70	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1	1052	--	1052	--	1052	--	1136
	248-302-0 501 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
18.				1	3401,64	59,38	3402	59	1017	1692	5501
	1121-0502 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бокс из пвх массой до 3 кг. установка в готовой нише или на стене	бокс		2325,59	24,01	2326	24	--	407	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1	1							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.2.			0,58	0,58							
236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		263			
19.				1	1462	--	1462	--	1462	--	1579
247-201-0134 РСНБ РК 2015		-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН П-6 IP41	шт.		--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
20.				1	2803,96	26,43	2804	26	1346	1031	4142
1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 а. установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1432	--	1432	--	--	307	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				1	527	--	527	--	527	--	569
247-204-0709 РСНБ РК 2015		-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
22.				1	750,15	--	750	--	9	452	1298
1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		741	--	741	--	--	96	
		НР - 61%; СП - 8%									
23.				1	829	--	829	--	829	--	895
247-202-0104 РСНБ РК 2015		-Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.		--	--	--	--	--	66	
		СП - 8%									
24.				13	282,97	3,68	3679	48	196	2474	6645
1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		264,24	0,04	3435	1	--	492	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,018	0,234							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	243-907-0 104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	10,3	67 --	-- --	690 --	-- --	690 --	-- 55	745
		СП - 8%									
26.	243-907-0 108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	3,09	173 --	-- --	535 --	-- --	535 --	-- 43	578
		СП - 8%									
27.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 8 мм. прокладка	м	5	905,11 408,32	55,36 7,77	4526 2042	277 39	2207 --	1498 482	6506
		НР - 72%; СП - 8%									
28.	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	75	82,08 70,51	0,86 0,13	6156 5288	65 10	803 --	3815 798	10768
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,3		1978		593			
28.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,1575		836		132			
29.	243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,0309	73786 --	-- --	2280 --	-- --	2280 --	-- 182	2462
		СП - 8%									
30.	243-303-0 411 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,02575	26765 --	-- --	689 --	-- --	689 --	-- 55	744
		СП - 8%									
31.	243-303-0	-Провод для монтажа	км	0,0206	47871	--	986	--	986	--	1065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412 РСНБ РК 2015	охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5			--	--	--	--	--	79	
		СП - 8%									
32.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	89,93	0,86	1349	13	280	764	2282
					70,4	0,35	1056	5	--	169	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	243-801-0 103 РСНБ РК 2015	-Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,01545	147492	--	2279	--	2279	--	2461
					--	--	--	--	--	182	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1347230
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				40291				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				9766				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					3405			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1167396				
Накладные расходы			Тенге				29981				
Сметная прибыль			Тенге				99793				

Составил Пазлиева Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-5

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001 Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	28,9929	1389,67	-	-	40291
						-	-	-	
2	3 АВС	000003 Затраты труда машинистов		чел-ч	1,9549	1741,61	-	-	(3405)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	40291
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,041	14	-	-	15
						-	-	-	
4	665С	3106-0102-0301 РСНБ РК 2015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 6,3 м3/мин	маш.-ч	0,05075	2888	-	1454	147
						-	-	73,79	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,441	5500	-	2077	2426
						-	-	915,96	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4719	32	-	-	15
						-	-	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,011475	60	-	-	0,69
						-	-	-	
8	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0015	2400	-	1217	4
						-	-	1,83	
9	1644С	3205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,18025	197	-	-	36
						-	-	-	
10	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1	5203	-	1738	5203
						-	-	1738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,047625	199 - -	- - -	- - -	407
12	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,6825	16 - -	- - -	- - -	27
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	5127 - -	- - -	2077 14,12 660,76	35
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45444	3090 - -	- - -	1454 - -	1404
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,6545	19 - -	- - -	- - -	50
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				3404,45	9768
			Строительные материалы и конструкции						
16	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,15	317 - -	309 - -	- - -	48
17	127964С	214-209-0505 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0065	671 - -	656 - -	- - -	4
18	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	132 - -	129 - -	- - -	-
19	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	600359 - -	594480 - -	- - -	600
20	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00007	23567 - -	22562 - -	- - -	2
21	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000049	647579 - -	633472 - -	- - -	32
22	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01125	1230 - -	1205 - -	- - -	14
23	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1876	450 - -	441 - -	- - -	84
24	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0104	5867 - -	5749 - -	- - -	61
25	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01365	295 - -	261 - -	- - -	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	713	698	-	4
27	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000022	1196715	1171764	-	3
28	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	304	297	-	0,3
29	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1075	1053	-	1
30	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя шириной 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,136	448	438	-	61
31	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиамидном компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0434	652	638	-	28
32	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0009	3903	3817	-	4
33	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001225	234305	228752	-	29
34	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000038	206112	201113	-	8
35	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000022	4805116	4709821	-	106
36	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0000645	76280	73970	-	5
37	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,05	1527	1496	-	76
38	187517С	261-301-0232 РСНБ РК 2015	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,0009	2266	2193	-	2
39	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,00132	144429	141516	-	191
40	238238С	243-801-0103 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,01545	147492	144425	-	2279
41	238271С	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,0309	73786	72277	-	2280
42	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6,	шт.	0,75	31	30	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2			-	-	-	
43	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,25	227	223	-	284
						-	-	-	
44	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,5	12	12	-	6
						-	-	-	
45	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,33	12	12	-	28
						-	-	-	
46	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0465	4263	4128	-	198
						-	-	-	
47	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0255	951	932	-	24
						-	-	-	
48	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	121	119	-	15
						-	-	-	
49	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2,25	636	624	-	1431
						-	-	-	
50	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,075	98	98	-	7
						-	-	-	
51	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	458638	448118	-	92
						-	-	-	
52	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454	442	-	263
						-	-	-	
53	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	186	181	-	1
						-	-	-	
54	264807С	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527	517	-	527
						-	-	-	
55	266900С	248-301-0402 РСНБ РК 2015	Извещатель акустический модели BG-2000	шт.	1	4664	4572	-	4664
						-	-	-	
56	266961С	248-302-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	2	2146	2104	-	4292
						-	-	-	
57	266978С	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052	1031	-	1052
						-	-	-	
58	267002С	248-303-0107 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	28020	27470	-	28020
						-	-	-	
59	267026С	248-304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"	шт.	1	926	908	-	926
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	267035С	248-304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"	шт.	1	2038 - -	1998 - -	- - -	2038
61	267036С	248-304-0203 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!"	шт.	1	2038 - -	1998 - -	- - -	2038
62	271330С	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,02575	26765 - -	26219 - -	- - -	689
63	271331С	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,0206	47871 - -	46894 - -	- - -	986
64	271421С	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	829 - -	813 - -	- - -	829
65	271541С	248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5742 - -	5629 - -	- - -	5742
66	273993С	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	10,3	67 - -	63 - -	- - -	690
67	273996С	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	3,09	173 - -	167 - -	- - -	535
68	274082С	247-201-0134 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462 - -	1433 - -	- - -	1462
69	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002575	340919 - -	332824 - -	- - -	878
70	281889С	243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	5,05	129 - -	126 - -	- - -	651
71	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,98	985 - -	965 - -	- - -	965
72	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3	1978 - -	1939 - -	- - -	593
73	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5185	836 - -	818 - -	- - -	433
74	287761С	217-102-0103 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой	кг	0,1236	797 - -	780 - -	- - -	99
75	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1092 - -	1071 - -	- - -	22
76	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000039	508438 - -	495555 - -	- - -	20
77		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Устройство выпускное УВ-24-130	комплект	1	45271,43 -	- -	- -	45271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		ТТОО"Ви-аст"г.Уральск	Модуль пожаротушения газовый МПГ 60-60-24	Ком-плект.	2	527837,5	-	-	1055675
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1167395

Составил Пазлиева Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Районная поликлиника на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА Слаботочные сети

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	7251,122 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1801,913 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,368 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Накладные расходы, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ											
1.	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка НР - 76%; СП - 8%	Т металлоконструкций антенны	0,023085	125996,42 32100,12	54895,74 20977,04	2909 741	1267 484	901 --	931 307	4147		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	36,5 кг	0,842603			239			201			
1.2.	261-102-0260	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ	1,59 10 м	0,036705			3974			146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3241-91									
1.3.			0,03	0,000693							
222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			474502		329			
1.4.			0,06	0,001385							
215-204-0203		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		84			
2.				6,5	1229	--	7988	--	7988	--	8627
241-101-0404 РСНБ РК 2015		-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, dn 32, толщина стенки 3,2 мм гост 3262-75	М		--	--	--	--	--	639	
		СП - 8%									
3.				1	29648	--	29648	--	29648	--	32020
248-101-0103 РСНБ РК 2015		-Антенна телевизионная мв.дмв усиление 1/20дб	Шт.		--	--	--	--	--	2372	
		СП - 8%									
4.				16	264,91	0,93	4239	15	1680	1760	6479
1109-0501-0301 РСНБ РК 2015		-Анкерный болт d8,0мм	Болт		158,98	0,44	2544	7	--	480	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			1	16							
261-107-0989		Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.			105		1680			
5.				3	317	--	951	--	951	--	1027
214-209-0210 РСНБ РК 2015		-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм гост 3282-74	Кг		--	--	--	--	--	76	
		СП - 8%									
6.				4	733	--	2932	--	2932	--	3167
252-201-0		-Натяжитель (применит.)	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	306 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	235	
7.				1	1229	--	1229	--	1229	--	1327
	247-214-0 705 РСНБ РК 2015	-Ответвитель rf (tv) на 4 отвода 5-1000гц	шт.		--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
8.				1	1439	--	1439	--	1439	--	1554
	247-214-0 706 РСНБ РК 2015	-Ответвитель rf (tv) на 6 отводов 5-1000гц	шт.		--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
9.				2	1052	--	2104	--	2104	--	2272
	247-214-0 702 РСНБ РК 2015	-Ответвитель rf (tv) на 3 отвода 5-1000гц	шт.		--	--	--	--	--	168	
		СП - 8%									
10.				1	823	--	823	--	823	--	889
	247-214-0 703 РСНБ РК 2015	-Ответвитель rf (tv) на 2 отвода 5-1000гц	шт.		--	--	--	--	--	66	
		СП - 8%									
11.				20	290,78	--	5816	--	--	3548	10113
	1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Монтаж разъемов	разъем		290,78	--	5816	--	--	749	
		НР - 61%; СП - 8%									
12.				20	345	--	6900	--	6900	--	7452
	247-211-0 502 РСНБ РК 2015	-Разъем PPM78 для РЭК78 4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)	шт.		--	--	--	--	--	552	
		СП - 8%									
13.				480	310,73	4,49	149150	2155	7224	100735	269876
	1121-0102 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 160 мм. прокладка	м		291,19	0,29	139771	139	--	19991	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	8,64		836		7223			
14.				494,4	173	--	85531	--	85531	--	92373
	243-907-0 108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из пвх размерами 40 мм х 25 мм	м		--	--	--	--	--	6842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
15.				1160	82,08	0,86	95213	998	12423	58999	166548
	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		70,51	0,13	81792	151	--	12337	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,004	4,64							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		9178			
15.2.			0,0021	2,436							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		2036			
16.				0,8446	93920	--	79325	--	79325	--	85671
	243-302-0 101 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки рк-75	Км		--	--	--	--	--	6346	
		СП - 8%									
17.				0,3502	102442	--	35875	--	35875	--	38745
	243-304-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабель utp 5a	Км		--	--	--	--	--	2870	
		СП - 8%									
18.				11	354	--	3894	--	3894	--	4206
	247-214-0 201 РСНБ РК 2015	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, ip20	Шт.		--	--	--	--	--	312	
		СП - 8%									
19.				1	5140,94	1567,16	5141	1567	3016	819	6437
	1133-0105 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Заземлители. забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель		558,45	465,28	558	465	--	477	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,011	0,011							
214-201-0102		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т			273545		3009			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.				4	649,75	25,13	2599	100	1711	590	3444
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 160 мм2	М		197,12	7,77	788	31	--	255	
		Изм. и доп. вып. НР - 72%; СП - 8% 17									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	523706	6102	285594	167382	746374
			Тенге		--	--	232010	1277	--	55287	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				255183				
	Материалы		Тенге				1710				
	Всего заработная плата		Тенге					6635			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246768				
	Накладные расходы		Тенге				4138				
	Сметная прибыль		Тенге				20745				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				280066				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					6635			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256296				
	Материалы		Тенге				23563				
	Всего заработная плата		Тенге					224101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3883				
	Накладные расходы		Тенге				161484				
	Сметная прибыль		Тенге				33423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				451203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								171
	Сметная заработная плата		Тенге					224101			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4239				
	Материалы		Тенге				1680				
	Всего заработная плата		Тенге					2551			
	Накладные расходы		Тенге				1760				
	Сметная прибыль		Тенге				480				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6479				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					2551			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7988				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7988				
	Сметная прибыль		Тенге				639				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8627				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				746375				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								177
	Сметная заработная плата		Тенге					233287			

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

21.				1	45478,4	--	45478	--	404	27495	78811
	1310-0202 -0301 РСНБ РК 2015	Блок телефонных станций (АТС). Монтаж оборудования	шт.		45074	--	45074	--	--	5838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 61%; СП - 8%									
22.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Блок телефонных станций panasonic кх-tda200ru-1 с блоком питания кх-tda0104	Компл	1	231459,82 ---	-- --	231460 ---	-- --	-- 231460	-- --	231460
23.	1310-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Платы разные. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	7	668 668	-- --	4676 4676	-- --	-- --	2852 602	8131
		НР - 61%; СП - 8%									
24.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Плата городских линий (16x0)кх-tda0181xj	Шт	1	81593,75 ---	-- --	81594 ---	-- --	81594 --	-- 6528	88122
		СП - 8%									
25.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Плата на 8 внутренних гибридных портов кх-tda0170xj	Шт	1	48125 ---	-- --	48125 ---	-- --	48125 --	-- 3850	51975
		СП - 8%									
26.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Плата аналоговых внутренних линий (0x16)кх-tda0174xj	Шт	5	51785,71 ---	-- --	258929 ---	-- --	258929 --	-- 20714	279643
		СП - 8%									
27.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Кабель резервного питания КХ-А228XJ	Шт	1	12321,43 ---	-- --	12321 ---	-- --	12321 --	-- 986	13307
		СП - 8%									
28.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015	-Бокс для аккумуляторов массой до 3 кг. установка.	Бокс	1	4957,68 3259,1	119,23 48,02	4958 3259	119 48	1580 --	2381 587	7926
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0004 т	0,0004		647579		259			
28.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	1		636		636			
28.3.			0,58	0,58							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		263			
28.4.			0,001	0,001							
214-201-0101		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т			280227		280			
29.				1	6662	--	6662	--	6662	--	7195
247-201-0811 РСНБ РК 2015		-Бокс для аккумуляторов (применит.)	Шт.		--	--	--	--	--	533	
		СП - 8%									
30.				2	5742	--	11484	--	11484	--	12403
248-306-0302 РСНБ РК 2015		-Аккумулятор gp 12-7 s 12в, 7 а/ч	шт.		--	--	--	--	--	919	
		СП - 8%									
31.				4	1210,83	--	4843	--	655	2554	7989
1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Системные телефоны. Монтаж оборудования	шт.		1046,88	--	4188	--	--	592	
		НР - 61%; СП - 8%									
32.				4	15486,61	--	61946	--	61946	--	66902
ТОО "Виаст" г.Уральск		-Системные телефоны для станций panasonic kx-t7730ru,lcd,12индицируемых кнопок	Шт		--	--	--	--	--	4956	
		СП - 8%									
33.				7	186,99	--	1309	--	125	888	2373
1311-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Разъем с кабелем. Присоединение к приборам под винт	конец		169,18	--	1184	--	--	176	
		НР - 75%; СП - 8%									
34.				7	4983,93	--	34888	--	34888	--	37679
ТОО "Виаст" г.Уральск		-Разъем rj-57 amphenolc кабелем	Шт		--	--	--	--	--	2791	
		СП - 8%									
35.				72	6685	--	481320	--	481320	--	519826
248-201-0101 РСНБ РК 2015		-Аппарат телефонный, модели panasonic kx-ts2360	Шт.		--	--	--	--	--	38506	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.				1	18445,09	--	18445	--	997	10643	31415
	1310-0901 -1503 РСНБ РК 2015	-Коробка кроссовая на 100 пар(применит.)	Шт		17448	--	17448	--	--	2327	
		НР - 61%; СП - 8%									
37.				1	11544	--	11544	--	11544	--	12468
	243-901-0 110 РСНБпар РК 2015	-Бокс кроссовый на 100 Kronection Box III	Шт.		--	--	--	--	--	924	
		СП - 8%									
38.				1	13911,64	--	13912	--	826	7982	23646
	1310-0901 -1502 РСНБ РК 2015	-Коробка кроссовая на 30 пар(применит.). монтаж оборудования	Шт.		13086	--	13086	--	--	1752	
		НР - 61%; СП - 8%									
39.				1	10910	--	10910	--	10910	--	11783
	261-302-0 425 РСНБпар РК 2015	-Бокс кроссовый на 30 kronection box i	Шт.		--	--	--	--	--	873	
		СП - 8%									
40.				13	706,79	--	9188	--	1928	4429	14706
	1310-0405 -0104 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Плинт размыкаемый. Установка на пультах и панелях	шт.		558,5	--	7260	--	--	1089	
		НР - 61%; СП - 8%									
41.				13	647,32	--	8415	--	8415	--	9088
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Плинт размыкаемый lsa profil 2/10	Шт		--	--	--	--	--	673	
		СП - 8%									
42.				76	400	--	30400	--	30400	--	32832
	247-214-0 203 РСНБ РК 2015	-Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, ip20 гост 8810-81	Шт.		--	--	--	--	--	2432	
		СП - 8%									
43.				320	485,9	7,23	155488	2314	9632	103452	279655
	1121-0102 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 320 мм. прокладка	М		448,57	0,44	143542	141	--	20715	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	11,52		836		9631			
44.				329,6	589	--	194134	--	194134	--	209665
	243-907-0	-Канал кабельный из пвх	М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	114 РСНБ РК 2015	размерами 50 мм х 100 мм			--	--	--	--	--	15531	
		СП - 8%									
45.				680	282,97	3,68	192420	2502	10235	129391	347556
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 60 мм. прокладка	М		264,24	0,04	179683	27	--	25745	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	12,24		836		10233			
46.				700,4	84	--	58834	--	58834	--	63541
	243-907-0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из пвх размерами 20 мм х 16 мм	М		--	--	--	--	--	4707	
		СП - 8%									
47.				30	774,82	55,36	23245	1661	9334	8988	34811
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. прокладка	М		408,32	7,77	12250	233	--	2579	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
48.				30,9	238	--	7354	--	7354	--	7942
	243-904-0106 РСНБ РК 2015	-Металлорукав рз-цх 25	М		--	--	--	--	--	588	
		СП - 8%									
49.				2830	82,08	0,86	232286	2434	30309	143936	406320
	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		70,51	0,13	199543	368	--	30098	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	11,32		1978		22391			
49.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	5,943		836		4968			
50.				30	100,11	1,21	3003	36	331	1898	5293
	1121-0201 -0101	-Провода одножильные или многожильные в общей	м		87,86	0,01	2636	--	--	392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,004	0,12							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		237			
50.2.			0,0021	0,063							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		53			
51.				2,163	26765	--	57893	--	57893	--	62524
	243-303-0 411 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	Км		--	--	--	--	--	4631	
		СП - 8%									
52.				0,7828	33527	--	26245	--	26245	--	28345
	243-303-0 402 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	Км		--	--	--	--	--	2100	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2343709	9066	1469354	446889	2995332
			Тенге		--	--	633829	817	231460	204734	
	Стоимость оборудования		Тенге				231460				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				231460				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1524094				
	Материалы		Тенге				14270				
	Всего заработная плата		Тенге					105399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1402998				
	Накладные расходы		Тенге				65831				
	Сметная прибыль		Тенге				127197				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1717122				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								75
	Сметная заработная плата		Тенге					105399			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				588155				
	Материалы		Тенге				52085				
	Всего заработная плата		Тенге					529247			
	Накладные расходы		Тенге				381058				
	Сметная прибыль		Тенге				77537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1046750				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								406
	Сметная заработная плата		Тенге					529247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2995332				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									481
	Сметная заработная плата	Тенге						634646			
	РАЗДЕЛ 3. ЧАСОФИКАЦИЯ										
53.				1	4887,3	--	4887	--	18	2970	8486
1310-0702 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Часы первичные. НР - 61%; СП - 8%	Шт			4869	--	4869	--	--	629	
54.				1	89775	--	89775	--	89775	--	96957
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Часы первичные ЦП-1(хронотрон) СП - 8%	Шт.			--	--	--	--	--	7182	
55.				14	2943,19	--	41205	--	1109	24459	70917
1310-0702 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене НР - 61%; СП - 8%	Шт			2864	--	40096	--	--	5253	
56.				14	11756,25	--	164588	--	164588	--	177755
ТОО "Виаст" г.Уральск	-Часы стрелочные св26.дс24(хронотрон) СП - 8%	Шт.			--	--	--	--	--	13167	
57.				420	282,97	3,68	118847	1546	6320	79918	214667
1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 60 мм. прокладка НР - 72%; СП - 8%	М			264,24	0,04	110981	17	--	15901	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1. 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	7,56			836		6320		
58.				432,6	67	--	28984	--	28984	--	31303
243-907-0 104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из пвх размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	М			--	--	--	--	--	2319	
59.				650	51,55	0,86	33508	559	5493	19932	57715
1308-0206 -0901 РСНБ РК	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м			42,24	0,35	27456	227	--	4275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
60.	243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 в с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%	Км	0,6695	73786 -- --	-- -- --	49400 -- --	-- -- --	49400 -- --	-- 3952 --	53352
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	--	531194 183402	2105 244	345687 --	127279 52678	711152
	Стоимость монтажных работ		Тенге				412347				
	Материалы		Тенге				6619				
	Всего заработная плата		Тенге					72648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332747				
	Накладные расходы		Тенге				47361				
	Сметная прибыль		Тенге				36777				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				496485				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								51
	Сметная заработная плата		Тенге					72648			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118847				
	Материалы		Тенге				6321				
	Всего заработная плата		Тенге					110998			
	Накладные расходы		Тенге				79918				
	Сметная прибыль		Тенге				15901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214666				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								86
	Сметная заработная плата		Тенге					110998			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				711151				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								137
	Сметная заработная плата		Тенге					183646			
		РАЗДЕЛ 4. ЗВУКОФИКАЦИЯ									
61.	1310-0408 -0301 РСНБ РК 2015	-Микрофон на гибкой стойке. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	Шт.	1	3737,53 3651	-- --	3738 3651	-- --	87 --	2227 477	6442
62.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Микрофон настольный RMC-01a СП - 8%	Шт.	1	37732,14 --	-- --	37732 --	-- --	37732 --	-- 3019	40751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				2	2874,62	--	5749	--	405	3260	9730
	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Звуковая колонка. монтаж в помещении	Шт.		2672	--	5344	--	--	721	
		НР - 61%; СП - 8%									
64.				2	39482,14	--	78964	--	78964	--	85281
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Звуковая колонка CS-930	Шт.		--	--	--	--	--	6317	
		СП - 8%									
65.				1	193050	--	193050	--	193050	--	208494
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Модульный микшер-усилитель рам120а	Шт.		--	--	--	--	--	15444	
		СП - 8%									
66.				1	3741,07	--	3741	--	3741	--	4040
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Сетевой фильтр defender dfs-755,5 розеток l=5,0м	Шт.		--	--	--	--	--	299	
		СП - 8%									
67.				25	282,97	3,68	7074	92	376	4757	12778
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 60 мм. прокладка	М		264,24	0,04	6606	1	--	947	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,018	0,45							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		376			
68.				25,75	67	--	1725	--	1725	--	1863
	243-907-0104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из пвх размерами 20 мм х 10 мм	М		--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
69.				40	51,55	0,86	2062	34	338	1227	3552
	1308-0206 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м		42,24	0,35	1690	14	--	263	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				0,0412	73786	--	3040	--	3040	--	3283
	243-802-0102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 в с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами,	Км		--	--	--	--	--	243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	336875	126	319458	11471	376214
		Тенге			--	--	17291	15	--	27868	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					329801				
	Материалы	Тенге					830				
	Всего заработная плата	Тенге						10699			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					318252				
	Накладные расходы	Тенге					6714				
	Сметная прибыль	Тенге					26921				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					363436				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
	Сметная заработная плата	Тенге						10699			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					7074				
	Материалы	Тенге					376				
	Всего заработная плата	Тенге						6607			
	Накладные расходы	Тенге					4757				
	Сметная прибыль	Тенге					947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12778				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
	Сметная заработная плата	Тенге						6607			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					376214				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
	Сметная заработная плата	Тенге						17306			
	РАЗДЕЛ 5. СТУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА										
71.			1	1	8753,86	671	8754	671	1017	5294	15172
1121-0502 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Шкаф настенный массой до 50 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф			7066,19	286,72	7066	287	--	1124	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1.			1	1							
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.				636		636			
71.2.			0,58	0,58							
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг				454		263			
72.			1		31477	--	31477	--	31477	--	33995
245-405-1 702 РСНБ РК 2015	-Шкаф настенный распределительный из листовой стали 8u wt-2293p-9u-520x400	шт.			--	--	--	--	--	2518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
73.				3	1711,4	494,4	5134	1483	--	3262	9067
	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Коммутатор на 24 порта, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.		1217	232,64	3651	698	--	672	
		НР - 75%; СП - 8%									
74.				3	12410,71	--	37232	--	37232	--	40211
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Коммутатор на 24 порта d-link des-1024a	Шт.		--	--	--	--	--	2979	
		СП - 8%									
75.				1	3741,07	--	3741	--	3741	--	4040
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Сетевойфильтр defender dfs-755,5 розеток l=5,0м	шт.		--	--	--	--	--	299	
		СП - 8%									
76.				2	1610,45	--	3221	--	110	2333	5998
	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабельный органайзер. Установка	шт.		1555,3	--	3111	--	--	444	
		НР - 75%; СП - 8%									
77.				2	2193,75	--	4388	--	4388	--	4739
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Органайзер металлический,wt-2048b, 5 колец,1u	шт.		--	--	--	--	--	351	
		СП - 8%									
78.				1	973,21	--	973	--	973	--	1051
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Комплект заземления ship,l=30см	шт.		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
79.				3	1413,58	--	4241	--	890	2044	6788
	1310-0405 -0104 РСНБ РК 2015	-Патч-панель на 24 порта. Установка на пультах и панелях	шт.		1117	--	3351	--	--	503	
		НР - 61%; СП - 8%									
80.				3	7875	--	23625	--	23625	--	25515
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Патч-панель на 24 порта wt-2029a-kr,rj-45,cat.5 e 1u	шт.		--	--	--	--	--	1890	
		СП - 8%									
81.				120	177,95	--	21354	--	498	12722	36802
	1310-0105 -0207 РСНБ РК 2015	-Патч-корд. Монтаж в шкафу	шт.		173,8	--	20856	--	--	2726	
		НР - 61%; СП - 8%									
82.				60	168,75	--	10125	--	10125	--	10935
	ТОО	-Патч-корд	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст" г.Уральск	utp-4,rj-45,cat.5e 0,5m			--	--	--	--	--	810	
		СП - 8%									
83.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Патч-корд utp-4,rj-45,cat.5e 1,5m	Шт.	60	337,5 --	-- --	20250 --	-- --	20250 --	-- 1620	21870
		СП - 8%									
84.	247-214-0 301 РСНБ РК 2015	-Розетка компьютерная rj45	Шт.	60	742 --	-- --	44520 --	-- --	44520 --	-- 3562	48082
		СП - 8%									
85.	1121-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 320 мм. прокладка	М	650	485,9 448,57	7,23 0,44	315835 291570	4700 286	19565 --	210137 42078	568049
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	23,4		836		19562			
86.	243-907-0 114 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из пвх размерами 100 мм х 50 мм	М	669,5	589 --	-- --	394336 --	-- --	394336 --	-- 31547	425883
		СП - 8%									
87.	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 60 мм. прокладка	М	800	282,97 264,24	3,68 0,04	226376 211392	2944 32	12040 --	152225 30288	408889
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	14,4		836		12038			
88.	243-907-0 104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из пвх размерами 10 мм х 20 мм	М	824	67 --	-- --	55208 --	-- --	55208 --	-- 4417	59625
		СП - 8%									
89.	1121-0201 -0201	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в	м	2700	82,08 70,51	0,86 0,13	221616 190377	2322 351	28917 --	137324 28715	387655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	10,8		1978		21362			
89.2. 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	5,67		836		4740			
90.	243-304-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабель utp 4x2xawg 24/1 pvc cat5e СП - 8%	Км	2,781	102442	--	284891	--	284891	--	307682
					--	--	--	--	--	22791	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1717297	12120	973803	525341	2422048
			Тенге		--	--	731374	1654	--	179412	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				913239				
	Материалы		Тенге				1498				
	Всего заработная плата		Тенге					31667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				879289				
	Накладные расходы		Тенге				20361				
	Сметная прибыль		Тенге				74689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1008289				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								20
	Сметная заработная плата		Тенге					31667			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				772581				
	Материалы		Тенге				61539				
	Всего заработная плата		Тенге					701361			
	Накладные расходы		Тенге				504980				
	Сметная прибыль		Тенге				102205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1379766				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								540
	Сметная заработная плата		Тенге					701361			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31477				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31477				
	Сметная прибыль		Тенге				2518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33995				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2422050				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								560
	Сметная заработная плата		Тенге					733028			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								7251122
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				1797906				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				29519				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					4007			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3393893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, инвентарь	Тенге				231460				
		Накладные расходы	Тенге				1278362				
		Сметная прибыль	Тенге				519979				

Составил Пазлиева Б.Г.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-6

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1368,4653211	1313,81 - -	- - -	- - -	1797906
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,66926975	1501,5 - -	- - -	- - -	(4008)
	Всего трудовые ресурсы			тенге				--	1797906
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,12	609 - -	- - -	- - -	73
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	117,835	14 - -	- - -	- - -	1650
5	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,32	2889 - -	- - -	1454 465,28	924
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1438	5500 - -	- - -	2077 298,67	791
7	838С	3105-0101-0702 РСНБ РК 2015	Краны ползучие для радиомачт, 8 т	маш.-ч	0,0517104	17773 - -	- - -	7270 375,93	919
8	970С	3105-0402-0206 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,07641135	132 - -	- - -	- - -	10
9	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	135,1275	32 - -	- - -	- - -	4324
10	1514С	3302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,06856245	99 - -	- - -	- - -	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1338	2400	-	1217	321
						-	-	-	
12	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,06856245	4053	-	1454	278
						-	-	162,83	
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,676795	199	-	-	1130
						-	-	99,69	
14	2068С	3403-0403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	0,32	1780	-	-	570
						-	-	-	
15	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	337,98	16	-	-	5408
						-	-	-	
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0990453	5127	-	2077	508
						-	-	205,72	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,63648	3090	-	1454	5057
						-	-	2379,44	
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	397,6655	19	-	-	7556
						-	-	-	
19	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,144	123	-	-	18
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				3987,57	29542
			Строительные материалы и конструкции						
20	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,8426025	239	234	-	201
						-	-	-	
21	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9	317	309	-	285
						-	-	-	
22	128556С	214-211-0119 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 16,5 мм	10 м	0,00496328	8810	8623	-	44
						-	-	-	
23	128859С	261-102-0260 РСНБ РК 2015	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,03670515	3974	3896	-	146
						-	-	-	
24	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от	т	0,00069255	474502	469560	-	329
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,1 до 0,5 т						
25	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0013851	60737 - -	59064 - -	- - -	84
26	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	34153 - -	33001 - -	- - -	137
27	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0005	23567 - -	22562 - -	- - -	12
28	144722С	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00168	367284 - -	358673 - -	- - -	617
29	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006	647579 - -	633472 - -	- - -	389
30	145203С	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	105 - -	103 - -	- - -	1680
31	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,082	450 - -	441 - -	- - -	37
32	145990С	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,022	4269 - -	4175 - -	- - -	94
33	146760С	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00000363	312355 - -	306145 - -	- - -	1
34	146769С	261-107-0367 РСНБ РК 2015	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,0000014	107927 - -	104912 - -	- - -	0,15
35	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00006733	1196715 - -	1171764 - -	- - -	81
36	146901С	261-107-0403 РСНБ РК 2015	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,024	906 - -	888 - -	- - -	22
37	146958С	261-107-0417 РСНБ РК 2015	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	4,3	180 - -	175 - -	- - -	774
38	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,396	1082 - -	1060 - -	- - -	428
39	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	10,784	448 - -	438 - -	- - -	4831
40	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,354	652 - -	638 - -	- - -	883
41	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ	кг	0,04	587	574	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			20477-86			-	-	-	
42	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,345	1755 -	1719 -	-	605
43	147333С	261-107-0563 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00023085	418497 -	409333 -	-	97
44	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	211214 -	206114 -	-	6
45	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000451	234305 -	228752 -	-	106
46	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000525	4805116 -	4709821 -	-	2523
47	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	5897974 -	5781250 -	-	59
48	147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,06539	8307 -	8143 -	-	543
49	147661С	261-107-0735 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,605	1306 -	1280 -	-	790
50	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0028	374 -	365 -	-	1
51	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,02	614 -	601 -	-	12
52	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000129	76280 -	73970 -	-	10
53	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	220158 -	213529 -	-	2
54	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,3	1527 -	1496 -	-	458
55	238263С	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,01	29177 -	28542 -	-	292
56	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,5	227 -	223 -	-	1702
57	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,8	144 -	141 -	-	115
58	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12 -	12 -	-	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12 -	12 -	-	36
60	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,794	1810 -	1774 -	-	3247
61	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	2,9748	951 -	932 -	-	2829
62	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,138	380 -	372 -	-	52
63	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,5	636 -	624 -	-	2226
64	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0031	70228 -	67823 -	-	218
65	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	458638 -	448118 -	-	183
66	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	454 -	442 -	-	527
67	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,148	910 -	891 -	-	135
68	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	186 -	181 -	-	6
69	265724С	247-211-0502 РСНБ РК 2015	Разъем РРМ78 для РЭК78 4(РУF14А) для РЭК78/4(МУ4)	шт.	20	345 -	338 -	-	6900
70	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0052	301324 -	294005 -	-	1567
71	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01545	340919 -	332824 -	-	5267
72	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227 -	273322 -	-	280
73	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,011	273545 -	266772 -	-	3009
74	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,084	1313 -	1286 -	-	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	26,88	1978 -	1939 -	-	53169
76	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	93,288	836 -	818 -	-	77989
77	287761С	217-102-0103 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой	кг	0,674	797 -	780 -	-	537
78	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,415	1092 -	1071 -	-	453
79	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000345	508438 -	495555 -	-	175
80		214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм гост 3282-74	Кг	3	317 -	309 -	-	951
81		241-101-0404 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, dn 32, толщина стенки 3,2 мм гост 3262-75	М	6,5	1229 -	1201 -	-	7988
82		243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки рк-75	Км	0,8446	93920 -	91963 -	-	79325
83		243-303-0402 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	Км	0,7828	33527 -	32840 -	-	26245
84		243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	Км	2,163	26765 -	26219 -	-	57893
85		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель utp 4х2хawg 24/1 pvc cat5e	Км	2,781	102442 -	100351 -	-	284891
86		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель utp 5а	Км	0,3502	102442 -	100351 -	-	35875
87		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 в с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	Км	0,7107	73786 -	72277 -	-	52440
88		243-901-0110 РСНБ РК 2015	Бокс кроссовый на 100 пар Kronection Box III	Шт.	1	11544 -	11310 -	-	11544
89		243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав рз-цх 25	М	30,9	238 -	233 -	-	7354
90		243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из пвх размерами 10 мм х 20 мм	М	824	67 -	63 -	-	55208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из пвх размерами 20 мм х 10 мм	М	458,35	67 -	63 -	-	30709
92		243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из пвх размерами 20 мм х 16 мм	М	700,4	84 -	80 -	-	58834
93		243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из пвх размерами 40 мм х 25 мм	м	494,4	173 -	167 -	-	85531
94		243-907-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из пвх размерами 100 мм х 50 мм	М	669,5	589 -	575 -	-	394336
95		243-907-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из пвх размерами 50 мм х 100 мм	М	329,6	589 -	575 -	-	194134
96		245-405-1702 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный распределительный из листовой стали 8u wt-2293p-9u-520x400	шт.	1	31477 -	30850 -	-	31477
97		247-201-0811 РСНБ РК 2015	Бокс для аккумуляторов (применит.)	Шт.	1	6662 -	6529 -	-	6662
98		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, ip20	Шт.	11	354 -	347 -	-	3894
99		247-214-0203 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, ip20 гост 8810-81	Шт.	76	400 -	392 -	-	30400
100		247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка компьютерная rj45	Шт.	60	742 -	727 -	-	44520
101		247-214-0702 РСНБ РК 2015	Ответвитель rf (tv) на 3 отвода 5-1000гц	шт.	2	1052 -	1031 -	-	2104
102		247-214-0703 РСНБ РК 2015	Ответвитель rf (tv) на 2 отвода 5-1000гц	шт.	1	823 -	806 -	-	823
103		247-214-0705 РСНБ РК 2015	Ответвитель rf (tv) на 4 отвода 5-1000гц	шт.	1	1229 -	1205 -	-	1229
104		247-214-0706 РСНБ РК 2015	Ответвитель rf (tv) на 6 отводов 5-1000гц	шт.	1	1439 -	1411 -	-	1439
105		248-101-0103 РСНБ РК 2015	Антенна телевизионная мв.дмв усиление 1/20дб	Шт.	1	29648 -	29064 -	-	29648
106		248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели panasonic kx-ts2360	Шт.	72	6685 -	6553 -	-	481320
107		248-306-0302 РСНБ РК 2015	Аккумулятор gp 12-7 s 12в, 7 а/ч	шт.	2	5742 -	5629 -	-	11484
108		252-201-0306 РСНБ РК 2015	Натяжитель (применит.)	шт.	4	733 -	718 -	-	2932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109		261-302-0425 РСНБ РК 2015	Бокс кроссовый на 30 пар kronection box i	Шт.	1	10910	10688	-	10910
						-	-	-	
110		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Звуковая колонка CS-930	Шт.	2	39482,14	-	-	78964
						-	-	-	
111		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Кабель резервного питания KX-A228XJ	Шт	1	12321,43	-	-	12321
						-	-	-	
112		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Коммутатор на 24 порта d-link des-1024a	Шт.	3	12410,71	-	-	37232
						-	-	-	
113		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Комплект заземления ship,l=30см	шт.	1	973,21	-	-	973
						-	-	-	
114		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Микрофон настольный RMC-01a	Шт.	1	37732,14	-	-	37732
						-	-	-	
115		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Модульный микшер-усилитель рам120а	Шт.	1	193050	-	-	193050
						-	-	-	
116		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Органайзер металлический,wt-2048b,5 колец,1u	шт.	2	2193,75	-	-	4388
						-	-	-	
117		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Патч-корд utp-4,rj-45,cat.5e 0,5m	шт.	60	168,75	-	-	10125
						-	-	-	
118		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Патч-корд utp-4,rj-45,cat.5e 1,5m	Шт.	60	337,5	-	-	20250
						-	-	-	
119		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Патч-панель на 24 порта wt-2029a-kr,rj-45,cat.5e 1u	шт.	3	7875	-	-	23625
						-	-	-	
120		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Плата аналоговых внутренних линий (0x16)кх-tda0174xj	Шт	5	51785,71	-	-	258929
						-	-	-	
121		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Плата городских линий (16x0)кх-tda0181xj	Шт	1	81593,75	-	-	81594
						-	-	-	
122		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Плата на 8 внутренних гибридных портов кх-tda0170xj	Шт	1	48125	-	-	48125
						-	-	-	
123		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Плинт размыкаемый lsa profil 2/10	Шт	13	647,32	-	-	8415
						-	-	-	
124		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Разъем rj-57 amphenolc кабелем	Шт	7	4983,93	-	-	34888
						-	-	-	
125		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Сетевой фильтр defender dfs-755,5 розеток l=5,0м	шт.	2	3741,07	-	-	7482
						-	-	-	
126		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Системные телефоны для станций panasonic кх-т7730ru,lcd,12инди-цируемых кнопок	Шт	4	15486,61	-	-	61946
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Часы первичные ЦП-1(хронотрон)	Шт.	1	89775 -	- -	- -	89775
128		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Часы стрелочные св26.дс24(хронот-рон)	Шт.	14	11756,25 -	- -	- -	164588
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	3393873
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
129		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Блок телефонных станций panasonic кх-tda200ru-1 с блоком питания кх-tda0104	Компл	1	231459,82 -	231459,82 -	- -	231460
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	231460

Составил Пазлиева Б.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поликлиника на 200 посещений в смену

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: ЭС.СО

Сметная стоимость 48644,977 тыс.тенге
Сметная заработная плата 8321,814 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,974 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР - 72%; СП - 8%	Шт.	2	27914,2 6040	3728,86 1447,71	55828 12080	7457 2895	36291 --	10782 5329	71939
2.	515-301-0 303 РСНБ РК 2015	Вводная панель вру-1-13-10, номинальный ток панели 400 а, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 а гост 30011.1-2012	Шт.	1	603186 --	-- --	603186 --	-- --	-- 603186	-- --	603186
3.	515-301-0 309 РСНБ РК 2015	Распределительная панель вру-1-42-02, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 а гост 30011.1-2012	Шт.	1	432473 --	-- --	432473 --	-- --	-- 432473	-- --	432473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				2	1423,51	85,9	2847	172	48	1943	5173
	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. установка на готовом основании	Шт.		1313,7	35,31	2627	71	--	383	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				2	19029	--	38058	--	38058	--	41103
	247-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа меркурий 230 ar-01 r, 3x230/400 в, 5(60) а, жки, а/r-1,0/2,0	Шт.		--	--	--	--	--	3045	
		СП - 8%									
6.				6	4221,94	425,38	25332	2552	5332	13278	41699
	1308-0103 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трансформатор тока напряжением до 10 кв. Монтаж оборудования	Шт.		2908	165,58	17448	993	--	3089	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				6	6669	--	40014	--	40014	--	43215
	247-302-0 415 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока марки ЗТК-20-0,5 150/5а 5ва	Шт.		--	--	--	--	--	3201	
		СП - 8%									
8.				20	9329,69	701,45	186594	14029	21565	112788	323332
	1308-0305 -0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями	Шт.		7550	282,48	151000	5650	--	23951	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				1	414449	--	414449	--	--	--	414449
	515-301-0 607 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный пр 8501-052 гост 30011.1-2012	Шт.		--	--	--	--	414449	--	
10.				3	381648	--	1144944	--	--	--	1144944
	515-301-0 612 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный пр 8501-063 гост 30011.1-2012	Шт.		--	--	--	--	1144944	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				1	716058	--	716058	--	--	--	716058
	515-301-0	-Пункт распределительный	Шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	616 РСНБ РК 2015	пр 8501-084 гост 30011.1-2012			--	--	--	--	716058	--	
12.				1	252479	--	252479	--	--	--	252479
	515-301-0	-Пункт распределительный	Шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	602 РСНБ РК 2015	пр 8501-046 гост 30011.1-2012			--	--	--	--	252479	--	
13.				3	317133	--	951399	--	--	--	951399
	515-301-0	-Пункт распределительный	Шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	611 РСНБ РК 2015	пр 8501-060 гост 30011.1-2012			--	--	--	--	951399	--	
14.				1	317133	--	317133	--	--	--	317133
	515-301-0	-Пункт распределительный	Шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	611 РСНБ РК 2015	пр 8501-061 гост 30011.1-2012			--	--	--	--	317133	--	
15.				3	329124	--	987372	--	--	--	987372
	515-301-0	-Пункт распределительный	Шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	615 РСНБ РК 2015	пр 8501-073 гост 30011.1-2012			--	--	--	--	987372	--	
16.				2	414449	--	828898	--	--	--	828898
	515-301-0	-Пункт распределительный	Шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	607 РСНБ РК 2015	пр 8501-052 гост 30011.1-2012			--	--	--	--	828898	--	
17.				3	450832	--	1352496	--	--	--	1352496
	515-301-0	-Пункт распределительный	Шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	614 РСНБ РК 2015	пр 8501-068 гост 30011.1-2012			--	--	--	--	1352496	--	
18.				1	283136	--	283136	--	--	--	283136
	515-301-0	-Пункт распределительный	Шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	605 РСНБ РК 2015	пр 8501-049 гост 30011.1-2012			--	--	--	--	283136	--	
19.				1	463293	--	463293	--	--	--	463293
	515-301-0	-Пункт распределительный	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	613 РСНБ РК 2015	ПР 8501-066 ГОСТ 30011.1-2012			--	--	--	--	463293	--	
20.				2	5850,37	393,27	11701	787	2054	6620	19787
	1121-0502 -0110 РСНБ РК 2015	-Ящики управления массой до 20 кг. Установка на стене	ящик		--------- 4430,13	--------- 167,37	--------- 8860	--------- 335	--------- --	--------- 1466	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.			1	2							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		1272			
4.2.			0,58	1,16							
236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		527			
21.				2	253384	--	506768	--	--	--	506768
	515-301-0140 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	506768	--	
22.				31	4889,81	26,43	151584	819	61981	63924	232749
	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2864	--	88784	--	--	17241	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				31	1091	--	33821	--	33821	--	36527
	247-209-0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.		--	--	--	--	--	2706	
		СП - 8%									
24.				12	1477,54	0,56	17730	7	827	12165	32287
	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на стене	шт.		1408	--	16896	--	--	2392	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				10	9021	--	90210	--	90210	--	97427
	247-202-0308 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная КЗНС-08 IP65	шт.		--	--	--	--	--	7217	
		СП - 8%									
26.				2	11738	--	23476	--	23476	--	25354
	247-202-0309 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная КЗНС-16 IP65	шт.		--	--	--	--	--	1878	
		СП - 8%									
27.				20	2803,96	26,43	56079	529	26910	20621	82836
	1308-0303-0601	-Регулятор скорости	Шт		1432	--	28640	--	--	6136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
28.				20	39659,82	--	793196	--	793196	--	856652
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Регулятор скорости VRS 4.0	Шт.		--	--	--	--	--	63456	
		СП - 8%									
29.				3	4498,46	171,13	13495	513	3059	7300	22458
	1121-0502 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Регулятор скорости VRTT-L4. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		3307,53	72,03	9923	216	--	1664	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	3		636		1908			
29.2.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 кг	1,74		454		790			
30.				3	170708,93	--	512127	--	512127	--	553097
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Регулятор скорости VRTT-L4	Шт.		--	--	--	--	--	40970	
		СП - 8%									
31.				18	3401,64	59,38	61230	1069	18300	30451	99015
	1121-0502 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		2325,59	24,01	41861	432	--	7334	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	18		636		11448			
31.2.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 кг	10,44		454		4740			
32.				18	67882,14	--	1221879	--	1221879	--	1319629
	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Электрощиток розеточный физиотерапевтический ЭЩР-Ф-3	Шт.		--	--	--	--	--	97750	
		СП - 8%									
33.				1	5850,37	393,27	5850	393	1027	3310	9893
	1121-0502 -0110	-Щитки массой до 20 кг. Установка в готовой	шкаф		4430,13	167,37	4430	167	--	733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	нише или на стене НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636		636			
33.2. 236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	454		263			
34.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Электрощиток розеточный физиотерапевтический ЭЩР-Ф-А6	Шт.	1	72916,96	--	72917	--	72917	--	78750
					--	--	--	--	--	5833	
		СП - 8%									
35.	1308-0103 -2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Магнитный пускатель. монтаж НР - 72%; СП - 8%	Шт.	2	2515,46	944,9	5031	1890	233	2653	8299
					1454	388,41	2908	777	--	615	
36.	247-208-0 209 РСНБ РК 2015	-Магнитный пускатель 220/380,ip54 (применит.)	Шт.	2	17562	--	35124	--	35124	--	37934
					--	--	--	--	--	2810	
		СП - 8%									
37.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. установка НР - 72%; СП - 8%	Шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
					3020	567,05	3020	567	--	568	
38.	247-203-0 201 РСНБ РК 2015	-Ящик с рубильником ярв-60а, степень защиты ip32	Шт.	1	20119	--	20119	--	20119	--	21729
					--	--	--	--	--	1610	
		СП - 8%									
39.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	Шт	414	2639,13	941,26	1092600	389682	84029	627619	1857837
					1494,9	610,64	618889	252805	--	137618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
40.	247-101-0 118 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.	414	3090 --	-- --	1279260 --	-- --	1279260 --	-- 102341	1381601
		СП - 8%									
41.	1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	Шт	32	3710,5 2204,6	1302,93 836,34	118736 70547	41694 26763	6495 --	70063 15104	203903
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4x18-701/702 Norma	шт.	32	9667 --	-- --	309344 --	-- --	309344 --	-- 24748	334092
		СП - 8%									
43.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	Шт	238	2639,13 1494,9	941,26 610,64	628113 355786	224020 145332	48307 --	360805 79113	1068032
		НР - 72%; СП - 8%									
44.	247-101-0 123 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-701/702 Norma	шт.	238	8381 --	-- --	1994678 --	-- --	1994678 --	-- 159574	2154252
		СП - 8%									
45.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	Шт	33	2639,13 1494,9	941,26 610,64	87091 49332	31061 20151	6698 --	50028 10970	148088
		НР - 72%; СП - 8%									
46.	247-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x36-001 IP65	шт.	33	17423 --	-- --	574959 --	-- --	574959 --	-- 45997	620956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%									
47.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	Шт	62	2011,97 1147,6	661,4 438,09	124742 71151	41007 27162	12584 --	70785 15642	211169
		НР - 72%; СП - 8%									
48.	247-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	56	17423 --	-- --	975688 --	-- --	975688 --	-- 78055	1053743
		СП - 8%									
49.	247-101-0 115 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	6	2583 --	-- --	15498 --	-- --	15498 --	-- 1240	16738
		СП - 8%									
50.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Световые настенные указатели	Шт	50	1468,63 1238,2	147,15 39,55	73432 61910	7357 1977	4165 --	45999 9554	128985
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	248-304-0 107 РСНБ РК 2015	-Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	50	926 --	-- --	46300 --	-- --	46300 --	-- 3704	50004
		СП - 8%									
52.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Табло к светильнику	Шт	102	1468,63 1238,2	147,15 39,55	149800 126296	15009 4034	8495 --	93838 19491	263129
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	248-304-0 202 РСНБ РК 2015	-Табло модели ЛЮКС-12-К "Не входить?"	шт.	102	2038 --	-- --	207876 --	-- --	207876 --	-- 16630	224506
		СП - 8%									
54.	1308-0305	-Светильник потолочный	Шт	151	2095,69	831,46	316449	125551	19890	184447	540967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды			1132,5	564,03	171008	85169	--	40072	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	247-102-0 125 РСНБ РК 2015	-Светильник тип НПО 22-100-220 гост 17677-82	шт.	82	1294 --	-- --	106108 --	-- --	106108 --	-- 8489	114597
		СП - 8%									
56.	247-102-0 125 РСНБ РК 2015	-Светильник тип НБО 23-60-006 ip44 гост 17677-82	шт.	13	1294 --	-- --	16822 --	-- --	16822 --	-- 1346	18168
		СП - 8%									
57.	247-102-0 126 РСНБ РК 2015	-Светильник тип НББ 07-60-001 гост 17677-82	шт.	10	1556 --	-- --	15560 --	-- --	15560 --	-- 1245	16805
		СП - 8%									
58.	247-102-0 126 РСНБ РК 2015	-Светильники подвесные, тип НСП 02-100-001 ip52 гост 17677-82	шт.	46	1556 --	-- --	71576 --	-- --	71576 --	-- 5726	77302
		СП - 8%									
59.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. установка.	Шт.	7	2011,97 1147,6	661,4 438,09	14084 8033	4630 3067	1421 --	7992 1766	23842
		НР - 72%; СП - 8%									
60.	247-103-0 713 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами ДНаТ-70 ЖБУ002-70	шт.	7	29934 --	-- --	209538 --	-- --	209538 --	-- 16763	226301
		СП - 8%									
61.	247-202-1 001 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная встраиваемая рк-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	Шт.	1200	49 --	-- --	58800 --	-- --	58800 --	-- 4704	63504
		СП - 8%									
62.	247-202-0	-Коробка ответвительная	шт.	24	829	--	19896	--	19896	--	21488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104 РСНБ РК 2015	настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55			--	--	--	--	--	1592	
		СП - 8%									
63.				222	454,32	3,44	100859	764	2881	70219	184765
	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	Шт		437,9	1,41	97214	313	--	13686	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				222	401	--	89022	--	89022	--	96144
	247-212-0 103 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 в, номинальный ток от 4 а до 10 а, степень защиты ip20 гост р 51324.1-2012	Шт.		--	--	--	--	--	7122	
		СП - 8%									
65.				110	454,32	3,44	49975	378	1428	34793	91550
	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	Шт		437,9	1,41	48169	155	--	6781	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.				110	421	--	46310	--	46310	--	50015
	247-212-0 105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 в, номинальный ток от 4 а до 10 а, степень защиты ip20 гост р 51324.1-2012	Шт.		--	--	--	--	--	3705	
		СП - 8%									
67.				2	454,32	3,44	909	7	26	633	1665
	1308-0305 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	Шт		437,9	1,41	876	3	--	123	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Переключатель, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 в, номинальный ток от 4 а до 10 а, степень защиты ip20 гост р 51324.1-2012	Шт.	2	368 --	-- --	736 --	-- --	736 --	-- 59	795
		СП - 8%									
69.	247-202-1 003 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	Шт.	334	21 --	-- --	7014 --	-- --	7014 --	-- 561	7575
		СП - 8%									
70.	1308-0305 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетки штепсельные двухполюсные,трехполюсные	Шт	196	1024,54 981,5	10,31 4,24	200810 192374	2021 831	6415 --	139108 27193	367111
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	247-214-0 120 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 в, номинальный ток от 10 а до 16 а, степень защиты ip20 гост р 51322.1-2011	Шт.	196	636 --	-- --	124656 --	-- --	124656 --	-- 9972	134628
		СП - 8%									
72.	247-202-1 003 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	Шт.	196	21 --	-- --	4116 --	-- --	4116 --	-- 329	4445
		СП - 8%									
73.	1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка дополнительной системы уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.	2	3410,87 2942,72	468,15 192,44	6822 5885	936 385	-- --	4515 907	12244
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.				2	7277	--	14554	--	14554	--	15718
	247-202-1 201 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.		--	--	--	--	--	1164	
		СП - 8%									
75.				585	251,52	2,54	147139	1486	18883	91320	257536
	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром 15 мм. Прокладка в готовых бороздах	м		216,7	0,11	126770	64	--	19077	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			1,01	590,85							
	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м			27		15953			
75.2.			0,37	216,45							
	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		2165			
75.3.			0,001554	0,90909							
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		760			
76.				14130	256,57	2,54	3625334	35890	527473	2205738	6297558
	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром 20 мм. Прокладка в готовых бороздах	м		216,7	0,11	3061971	1554	--	466486	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1,01	14271,3							
	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м			32		456682			
76.2.			0,37	5228,1							
	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		52281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.3.			0,001554	21,95802							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		18357			
77.				120	315,15	2,54	37818	305	11509	18732	61074
1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Трубы полимерные диаметром 25 мм. Прокладка в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		216,7	0,11	26004	13	--	4524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			0,37	44,4							
241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		444			
77.2.			1,01	121,2							
241-207-0203		Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м			90		10908			
77.3.			0,001554	0,18648							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		156			
78.				86	388,64	2,78	33423	239	12548	14871	52157
1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Трубы полимерные диаметром 32 мм. Прокладка в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		239,95	0,21	20636	18	--	3863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,29	24,94							
241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		299			
78.2.			1,01	86,86							
241-207-0204		Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м			140		12160			
78.3.			0,001218	0,104748							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		88			
79.				185	463,31	3,51	85712	649	38622	33490	128739
1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Трубы полимерные диаметром 40 мм. Прокладка в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		251,03	0,4	46441	74	--	9536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1.			0,27	49,95							
241-221-0106		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.			44		2198			
14.2.			1,01	186,85							
241-207-0205		Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м			194		36249			
80.				265	539,06	3,51	142851	930	75398	47973	206090
	1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром 50 мм. Прокладка в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		251,03	0,4	66523	106	--	15266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,27	71,55							
241-221-0106		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.			44		3148			
80.2.			1,01	267,65							
241-207-0206		Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м			269		71998			
81.				95	695,06	4,7	66031	446	38310	19692	92580
	1121-0101 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром 63 мм. Прокладка в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		287,11	0,78	27275	74	--	6858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,27	25,65							
241-221-0107		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.			177		4540			
81.2.			1,01	95,95							
241-207-0207		Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м			351		33678			
82.				170	623,39	3,72	105976	633	83423	15972	131704
	1121-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы стальные диаметром 20 мм. Прокладка в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		128,94	1,55	21920	264	--	9756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1.			1,02	173,4							
241-101-0104		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м			398		69013			
15.2.			0,08	13,6							
241-115-0102		Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.			105		1428			
15.3.			0,022	3,74							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		2008			
15.4.			0,08	13,6							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		8650			
83.				80	3963,43	6,1	317074	488	218848	70447	418522
	1121-0103 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков		1221,72	1,31	97738	105	--	31002	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1	80							
243-907-2903		Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м			1208		96640			
83.2.			0,0078	0,624							
243-907-5003		Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М10, длиной 40 мм	1000 шт.			100888		62954			
83.3.			2	160							
243-907-6106		Шпильки ШП М8х1000	шт.			348		55680			
84.				82,4	2229	--	183670	--	183670	--	198364
	243-907-1 105 РСНБ РК 2015	-Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м		--	--	--	--	--	14694	
		СП - 8%									
85.				10	3649,06	6,09	36491	61	24074	8906	49029
	1121-0103 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Лотки металлические оцинкованные шириной 100 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков		1235,64	1,31	12356	13	--	3632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			1	10							
243-907-2903		Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м			1208		12080			
85.2.			0,0078	0,078							
243-907-5002		Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.			58811		4587			
85.3.			2	20							
243-907-6106		Шпильки ШП М8х1000	шт.			348		6960			
86.				10,3	1208	--	12442	--	12442	--	13437
	243-907-1 103 РСНБ РК 2015	-Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м		--	--	--	--	--	995	
		СП - 8%									
87.				82,4	1851	--	152522	--	152522	--	164724
	243-907-2 505 РСНБ РК 2015	-Крышка для кабельного лотка шириной 200 мм	м		--	--	--	--	--	12202	
		СП - 8%									
88.				10,3	1095	--	11278	--	11278	--	12180
	243-907-2 504 РСНБ РК 2015	-Крышка для кабельного лотка шириной 100 мм	м		--	--	--	--	--	902	
		СП - 8%									
89.				3	4204	--	12612	--	12612	--	13621
	243-907-1 405 РСНБ РК 2015	-Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	1009	
		СП - 8%									
90.				3	2144	--	6432	--	6432	--	6947
	243-907-2 606 РСНБ РК 2015	-Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	515	
		СП - 8%									
91.				4	5754	--	23016	--	23016	--	24857
	243-907-1 705 РСНБ РК 2015	-Ответитель Т-образный для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	1841	
		СП - 8%									
92.				4	3642	--	14568	--	14568	--	15733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-907-2 806 РСНБ РК 2015	-Крышка для Т-образного ответителя, шириной 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	1165	
		СП - 8%									
93.	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 95 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	912,46 619,52	27,54 8,83	4562 3098	138 44	1326 --	2262 546	7370
		НР - 72%; СП - 8%									
94.	243-106-1 015 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00515	17588560 --	-- --	90581 --	-- --	90581 --	-- 7246	97827
		СП - 8%									
95.	1308-0206 -2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,458	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 350 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	899,17 718,5	50,1 20,59	58446 46703	3256 1338	8487 --	34590 7443	100478
		НР - 72%; СП - 8%									
96.	243-106-1 014 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06695	13026297 --	-- --	872111 --	-- --	872111 --	-- 69769	941880
		СП - 8%									
97.	1308-0206 -2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 175 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	155	422,58 337,92	25,77 10,59	65500 52378	3994 1641	9128 --	38894 8351	112745
		НР - 72%; СП - 8%									
98.	243-106-0 912 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15965	7483344 --	-- --	1194716 --	-- --	1194716 --	-- 95577	1290293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
99.				120	294,76	21,48	35371	2578	5759	20227	60046
	1308-0206 -2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 125 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		225,28	8,83	27034	1060	--	4448	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				0,1236	5408729	--	668519	--	668519	--	722001
	243-106-0911 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	53482	
		СП - 8%									
101.				223	226,29	12,03	50463	2683	6962	30182	87097
	1308-0206 -2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		183,04	4,94	40818	1102	--	6452	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				0,01545	3392306	--	52411	--	52411	--	56604
	243-106-0910 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	4193	
		СП - 8%									
103.				0,21424	2011318	--	430905	--	430905	--	465377
	243-106-0905 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	34472	
		СП - 8%									
104.				70	175,04	6,87	12253	481	1916	7238	21051
	1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м		140,8	2,82	9856	197	--	1559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%									
105.				0,04635	1315619	--	60979	--	60979	--	65857
	243-106-0505 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	4878	
		СП - 8%									
106.				0,02575	1212595	--	31224	--	31224	--	33722
	243-106-0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2498	
		СП - 8%									
107.				861	124,44	3,44	107143	2962	19321	61973	182646
	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		98,56	1,41	84860	1214	--	13529	
		НР - 72%; СП - 8%									
108.				0,2884	544080	--	156913	--	156913	--	169466
	243-106-0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	12553	
		СП - 8%									
109.				0,22145	842563	--	186586	--	186586	--	201513
	243-106-0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	14927	
		СП - 8%									
110.				0,37698	534513	--	201501	--	201501	--	217621
	243-106-0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	16120	
		СП - 8%									
111.				17634	105,9	1,72	1867441	30330	347391	1081613	3184978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		84,48	0,71	1489720	12520	--	235924	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.	243-106-1 013 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,103	10171757	--	1047691	--	1047691	--	1131506
					--	--	--	--	--	83815	
		СП - 8%									
113.	243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,961	222611	--	1994817	--	1994817	--	2154402
					--	--	--	--	--	159585	
		СП - 8%									
114.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	9,09902	346715	--	3154767	--	3154767	--	3407148
					--	--	--	--	--	252381	
		СП - 8%									
115.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	560	89,93	0,86	50361	482	10455	28526	85198
					70,4	0,35	39424	196	--	6311	
		НР - 72%; СП - 8%									
116.	243-106-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5768	150525	--	86823	--	86823	--	93769
					--	--	--	--	--	6946	
		СП - 8%									
117.	1121-0301 -0101 РСНБ РК	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	25	397,13	2,64	9928	66	1088	6322	17550
					350,97	0,27	8774	7	--	1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	3		227		681			
117.2.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,1		1978		198			
118.	243-142-0111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	0,01545	235657 --	-- --	3641 --	-- --	3641 --	-- 291	3932
119.	243-142-0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	0,0103	158098 --	-- --	1628 --	-- --	1628 --	-- 130	1758
120.	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	М	540	517,96 225,28	23,01 6,71	279698 121651	12425 3623	145622 --	90198 29592	399487
121.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	90	649,75 197,12	25,13 7,77	58478 17741	2261 699	38476 --	13277 5740	77495
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								48644977
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				7715638				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1018522				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					606176			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				21747187				
Оборудование, инвентарь			Тенге				9254084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге				5991705				
	Сметная прибыль		Тенге				2917844				

Составил Донскова

пересчитала: Пазлиева Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-7

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001 Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	5510,9252	1400,06	-	-	7715636
						-	-	-	
2	3 АВС	000003 Затраты труда машинистов		чел-ч	466,2322	1300,16	-	-	(606177)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	7715636
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	47,236	14	-	-	661
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	34,60008	5500	-	2077	190300
						-	-	71864,37	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,12	4089	-	1217	491
						-	-	146,04	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,047	32	-	-	130
						-	-	-	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	105	-	-	23
						-	-	-	
8	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	394,439	1677	-	1217	661474
						-	-	480032,26	
9	1777С	3401-0203-0301 РСНБ РК 2015	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	1,8	22	-	-	40
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	69,4165	199	-	-	13814
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,35677	16 - -	- - -	- - -	38
12	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,12223	5127 - -	- - -	2077 2330,87	5754
13	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2906 - -	- - -	1454 319,88	639
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	35,38636	3090 - -	- - -	1454 51451,77	109344
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	26,40538	19 - -	- - -	- - -	502
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	497,472	71 - -	- - -	- - -	35321
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				606145,19	1018529
			Строительные материалы и конструкции						
17	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,328356	322 - -	314 - -	- - -	106
18	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,142	600359 - -	594480 - -	- - -	85251
19	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,03528	23567 - -	22562 - -	- - -	831
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00545	647579 - -	633472 - -	- - -	3529
21	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	15,5784	450 - -	441 - -	- - -	7010
22	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,546	713 - -	698 - -	- - -	389
23	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,099	304 - -	297 - -	- - -	30
24	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,075	1075 - -	1053 - -	- - -	81
25	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,514	448 - -	438 - -	- - -	230
26	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	37,49998	652 - -	638 - -	- - -	24450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0015	1755 - -	1719 - -	- - -	3
28	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0078275	234305 - -	228752 - -	- - -	1834
29	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	1603,44	94 - -	92 - -	- - -	150723
30	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,051	5164 - -	5062 - -	- - -	263
31	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	26,948	374 - -	365 - -	- - -	10079
32	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,12630019	76280 - -	73970 - -	- - -	9634
33	150363С	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	173,4	398 - -	388 - -	- - -	69013
34	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	590,85	27 - -	26 - -	- - -	15953
35	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	14271,3	32 - -	31 - -	- - -	456682
36	158733С	241-115-0102 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	13,6	105 - -	103 - -	- - -	1428
37	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5488,95	10 - -	9 - -	- - -	54890
38	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	24,94	12 - -	12 - -	- - -	299
39	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	121,5	44 - -	43 - -	- - -	5346
40	181702С	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	25,65	177 - -	173 - -	- - -	4540
41	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,74	537 - -	526 - -	- - -	2008
42	197105С	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,21424	2011318 - -	1970444 - -	- - -	430905
43	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,06688	144429 - -	141516 - -	- - -	9659
44	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6,	шт.	28	31 - -	30 - -	- - -	868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2			-	-	-	
45	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	881,7	49 -	48 -	- -	43203
46	238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	43,05	76 -	74 -	- -	3272
47	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	3,5	173 -	170 -	- -	606
48	238450С	243-902-0109 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	11,15	238 -	233 -	- -	2654
49	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	6	572 -	561 -	- -	3432
50	238453С	243-902-0112 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт.	7,75	788 -	772 -	- -	6107
51	238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	4,7385	1400 -	1372 -	- -	6634
52	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,925	227 -	223 -	- -	2707
53	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2747,46794	12 -	12 -	- -	32970
54	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0415	1810 -	1774 -	- -	75
55	242708С	261-404-0669 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	1,7	369 -	361 -	- -	627
56	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	65,005487	4263 -	4128 -	- -	277118
57	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	157,74216	121 -	119 -	- -	19087
58	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000102	380 -	372 -	- -	0,04
59	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	114,6	636 -	624 -	- -	72886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0216	268275 -	262538 -	- -	5795
61	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,105	1664 -	1630 -	- -	1839
62	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0048	458638 -	448118 -	- -	2201
63	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	13,92	454 -	442 -	- -	6320
64	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,33	910 -	891 -	- -	3030
65	249516С	236-201-0501 РСНБ РК 2015	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,0223	717 -	700 -	- -	16
66	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,546	186 -	181 -	- -	102
67	263976С	247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	56	17423 -	17077 -	- -	975688
68	264047С	247-101-0115 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	6	2583 -	2531 -	- -	15498
69	264076С	247-101-0118 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.	414	3090 -	3028 -	- -	1279260
70	264081С	247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	32	9667 -	9474 -	- -	309344
71	264084С	247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	238	8381 -	8213 -	- -	1994678
72	267016С	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	50	926 -	908 -	- -	46300
73	269857С	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	121,2	90 -	88 -	- -	10908
74	269858С	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	86,86	140 -	137 -	- -	12160
75	269859С	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	186,85	194 -	190 -	- -	36249
76	269860С	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	267,65	269 -	263 -	- -	71998
77	269861С	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ	м	95,95	351	343	-	33678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	гладкая жесткая диаметром 63 мм			-	-	-	
78	271421С	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	24	829 -	813 -	- -	19896
79	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горяче-катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,5544	301324 -	294005 -	- -	167054
80	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горяче-катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,019366	340919 -	332824 -	- -	6602
81	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00035	277977 -	271117 -	- -	97
82	282224С	243-907-1103 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	10,3	1208 -	1181 -	- -	12442
83	282226С	243-907-1105 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	82,4	2229 -	2182 -	- -	183670
84	282623С	243-907-2903 РСНБ РК 2015	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	90	1208 -	1183 -	- -	108720
85	283741С	243-907-5002 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,078	58811 -	57658 -	- -	4587
86	283742С	243-907-5003 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,624	100888 -	98910 -	- -	62954
87	283758С	243-907-5401 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20, одинарный	шт.	30,339	132 -	129 -	- -	4005
88	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,1	1978 -	1939 -	- -	198
89	287647С	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	180	348 -	340 -	- -	62640
90	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	24,040548	836 -	818 -	- -	20098
91	287761С	217-102-0103 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой	кг	4,7131	797 -	780 -	- -	3756
92	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	3,0215	1092 -	1071 -	- -	3299
93	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02104855	508438 -	495555 -	- -	10702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
94		243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5768	150525	147437	-	86823
						-	-	-	
95		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,961	222611	218047	-	1994817
						-	-	-	
96		243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	9,09902	346715	339621	-	3154767
						-	-	-	
97		243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,37698	534513	523621	-	201501
						-	-	-	
98		243-106-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04635	1315619	1288976	-	60979
						-	-	-	
99		243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2884	544080	532933	-	156913
						-	-	-	
100		243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22145	842563	825346	-	186586
						-	-	-	
101		243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02575	1212595	1187894	-	31224
						-	-	-	
102		243-106-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	3392306	3323402	-	52411
						-	-	-	
103		243-106-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1236	5408729	5298790	-	668519
						-	-	-	
104		243-106-0912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15965	7483344	7331562	-	1194716
						-	-	-	
105		243-106-1013 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,103	10171757	9964918	-	1047691
						-	-	-	
106		243-106-1014 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06695	13026297	12761457	-	872111
						-	-	-	
107		243-106-1015 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю- щие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00515	17588560	17231258	-	90581
						-	-	-	
108		243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0103	158098	154894	-	1628
						-	-	-	
109		243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01545	235657	230886	-	3641
						-	-	-	
110		243-907-1405 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельно- го лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	3	4204	4119	-	12612
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111		243-907-1705 РСНБ РК 2015	Ответитель Т-образный для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	4	5754 -	5637 -	-	23016
112		243-907-2504 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного лотка шириной 100 мм	м	10,3	1095 -	1072 -	-	11278
113		243-907-2505 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного лотка шириной 200 мм	м	82,4	1851 -	1811 -	-	152522
114		243-907-2606 РСНБ РК 2015	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	шт.	3	2144 -	2100 -	-	6432
115		243-907-2806 РСНБ РК 2015	Крышка для Т-образного ответителя, шириной 200 мм	шт.	4	3642 -	3567 -	-	14568
116		247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	33	17423 -	17077 -	-	574959
117		247-102-0125 РСНБ РК 2015	Светильник тип НБО 23-60-006 ip44 гост 17677-82	шт.	13	1294 -	1268 -	-	16822
118		247-102-0125 РСНБ РК 2015	Светильник тип НПО 22-100-220 гост 17677-82	шт.	82	1294 -	1268 -	-	106108
119		247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник тип НББ 07-60-001 гост 17677-82	шт.	10	1556 -	1525 -	-	15560
120		247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП 02-100-001 ip52 гост 17677-82	шт.	46	1556 -	1525 -	-	71576
121		247-103-0713 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ДНаТ-70 ЖБУ002-70	шт.	7	29934 -	29341 -	-	209538
122		247-202-0308 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная КЗНС-08 IP65	шт.	10	9021 -	8844 -	-	90210
123		247-202-0309 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная КЗНС-16 IP65	шт.	2	11738 -	11508 -	-	23476
124		247-202-1001 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая рк-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	Шт.	1200	49 -	48 -	-	58800
125		247-202-1003 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	Шт.	530	21 -	21 -	-	11130
126		247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	7277 -	7132 -	-	14554
127		247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик с рубильником ярв-60а, степень защиты ip32	Шт.	1	20119 -	19714 -	-	20119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128		247-208-0209 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель 220/380,ip54 (применит.)	Шт.	2	17562 - -	17217 - -	- - -	35124
129		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	31	1091 - -	1069 - -	- - -	33821
130		247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 в, номинальный ток от 4 а до 10 а, степень защиты ip20 гост р 51324.1-2012	Шт.	222	401 - -	393 - -	- - -	89022
131		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Переключатель, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 в, номинальный ток от 4 а до 10 а, степень защиты ip20 гост р 51324.1-2012	Шт.	2	368 - -	361 - -	- - -	736
132		247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 в, номинальный ток от 4 а до 10 а, степень защиты ip20 гост р 51324.1-2012	Шт.	110	421 - -	413 - -	- - -	46310
133		247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 в, номинальный ток от 10 а до 16 а, степень защиты ip20 гост р 51322.1-2011	Шт.	196	636 - -	623 - -	- - -	124656
134		247-301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа меркурий 230 ar-01 r, 3x230/400 в, 5(60) а, жки, а/r-1,0/2,0	Шт.	2	19029 - -	18654 - -	- - -	38058
135		247-302-0415 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ЗТК-20-0,5 150/5а 5ва	Шт.	6	6669 - -	6537 - -	- - -	40014
136		248-304-0202 РСНБ РК 2015	Табло модели ЛЮКС-12-К "Не входить!"	шт.	102	2038 - -	1998 - -	- - -	207876
137		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Регулятор скорости VRS 4.0	Шт.	20	39659,82 - -	- - -	- - -	793196
138		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Регулятор скорости VRTT-L4	Шт.	3	170708,93 - -	- - -	- - -	512127
139		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Электрощиток розеточный физиотерапевтический ЭЩР-Ф-А6	Шт.	1	72916,96 - -	- - -	- - -	72917
140		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Электрощиток розеточный физиотерапевтический ЭЩР-Ф-3	Шт.	18	67882,14 - -	- - -	- - -	1221879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные материалы и конструкции	тенге					--	21747121
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)							
141	515-301-0140	515-301-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	253384 -	253384 -	- -	506768
142	515-301-0303	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель вру-1-13-10, номинальный ток панели 400 а, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 а гост 30011.1-2012	Шт.	1	603186 -	603186 -	- -	603186
143	515-301-0309	515-301-0309 РСНБ РК 2015	Распределительная панель вру-1-42-02, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 а гост 30011.1-2012	Шт.	1	432473 -	432473 -	- -	432473
144	515-301-0602	515-301-0602 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный пр 8501-046 гост 30011.1-2012	Шт.	1	252479 -	252479 -	- -	252479
145	515-301-0605	515-301-0605 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный пр 8501-049 гост 30011.1-2012	Шт.	1	283136 -	283136 -	- -	283136
146	515-301-0607	515-301-0607 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный пр 8501-052 гост 30011.1-2012	Шт.	3	414449 -	414449 -	- -	1243347
147	515-301-0611	515-301-0611 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный пр 8501-060 гост 30011.1-2012	Шт.	3	317133 -	317133 -	- -	951399
148	515-301-0611	515-301-0611 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный пр 8501-061 гост 30011.1-2012	Шт.	1	317133 -	317133 -	- -	317133
149	515-301-0612	515-301-0612 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный пр 8501-063 гост 30011.1-2012	Шт.	3	381648 -	381648 -	- -	1144944
150	515-301-0613	515-301-0613 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-066 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	463293 -	463293 -	- -	463293
151	515-301-0614	515-301-0614 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный пр 8501-068 гост 30011.1-2012	Шт.	3	450832 -	450832 -	- -	1352496
152	515-301-0615	515-301-0615 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный пр 8501-073 гост 30011.1-2012	Шт.	3	329124 -	329124 -	- -	987372
153	515-301-0616	515-301-0616 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный пр 8501-084 гост 30011.1-2012	Шт.	1	716058 -	716058 -	- -	716058
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге					--	9254084

Пересчитала Пазлиева Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поликлиника на 200 посещений в смену

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

НА Пожарная сигнализация

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 14373,74 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5410,847 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,983 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1310-0701 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 24 луча. Монтаж оборудования	шт.	4	24828,21	2,24	99313	9	872	60044	172105
					24608	--	98432	--	--	12749	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	248-303-0 107 РСНБ РК 2015	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 п	Шт.	4	28020	--	112080	--	112080	--	121046
					--	--	--	--	--	8966	
		СП - 8%									
3.	248-306-0 302 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор gp 12-7 s 12в, 7 а/ч	шт.	12	5742	--	68904	--	68904	--	74416
					--	--	--	--	--	5512	
		СП - 8%									
4.	248-306-0 304 РСНБ РК 2015	-Блок питания ИВЭПР-12/2	шт.	5	14435	--	72175	--	72175	--	77949
					--	--	--	--	--	5774	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Блок речевого оповещания. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	2874,62 2672	-- --	8624 8016	-- --	608 --	4890 1081	14595
6.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Блок речевого оповещения исп.2"Орфей" СП - 8%	Шт.	3	66113,39 --	-- --	198340 --	-- --	198340 --	-- 15867	214207
7.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Аккустический модуль. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт.	26	2874,62 2672	-- --	74740 69472	-- --	5268 --	42378 9369	126487
8.	ТОО "Виаст" г.Уральск	-Акустический модуль настенного исполнения "Орфей-МА-1(Н)" СП - 8%	Шт.	26	10245,54 --	-- --	266384 --	-- --	266384 --	-- 21311	287695
9.	1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	828,77 813,22	4,68 1,45	3315 3253	19 6	43 --	1988 424	5727
10.	248-301-0 604 РСНБ РК 2015	-Извещатель оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный модели "Свирель-2" СП - 8%	шт.	4	8714 --	-- --	34856 --	-- --	34856 --	-- 2788	37644
11.	1310-0408 -0301 РСНБ РК 2015	-Оповещатель звуковой НР - 61%; СП - 8%	Шт	18	3737,53 3651	-- --	67276 65718	-- --	1558 --	40088 8589	115953
12.	248-304-0 213 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	18	1546 --	-- --	27828 --	-- --	27828 --	-- 2226	30054
13.	1310-0701	-Оповещатель световой	шт.	51	828,77	4,68	42267	239	554	25344	73020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%			813,22	1,45	41474	74	--	5409	
14.	248-304-0 101 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	51	762 --	-- --	38862 --	-- --	38862 --	-- 3109	41971
15.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	475	2979,41 2908	2,24 --	1415220 1381300	1064 --	32856 --	842593 180625	2438438
16.	248-302-0 204 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 СП - 8%	шт.	475	2146 --	-- --	1019350 --	-- --	1019350 --	-- 81548	1100898
17.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	165	1494,21 1454	0,84 --	246545 239910	139 --	6496 --	146345 31431	424321
18.	248-302-0 106 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3 СП - 8%	шт.	165	330 --	-- --	54450 --	-- --	54450 --	-- 4356	58806
19.	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Извещатель пожарный ручной. монтаж. НР - 72%; СП - 8%	Шт.	33	510,74 498,3	3,47 1,06	16854 16444	115 35	295 --	11865 2298	31016
20.	248-302-0 501 РСНБ	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	33	1052 --	-- --	34716 --	-- --	34716 --	-- 2777	37493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
21.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Оконечное устройство НР - 61%; СП - 8%	шт.	63	329,19 296,47	-- --	20739 18678	-- --	2061 --	11393 2571	34703
22.	248-301-0 504 РСНБ РК 2015	-Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели УШК-01(ВУОС) СП - 8%	шт.	63	3531 --	-- --	222453 --	-- --	222453 --	-- 17796	240249
23.	1310-0701 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Извещатель ОС автоматический. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	24	1562,52 1454	-- --	37500 34896	-- --	2604 --	21287 4703	63490
24.	248-306-0 501 РСНБ РК 2015	-Извещатель охранный COLT XS (применит) СП - 8%	Шт.	24	4525 --	-- --	108600 --	-- --	108600 --	-- 8688	117288
25.	1310-0701 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Извещатели ос автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей НР - 61%; СП - 8%	Шт	63	1567,87 1454	-- --	98776 91602	-- --	7174 --	55877 12372	167025
26.	248-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14 СП - 8%	шт.	63	206 --	-- --	12978 --	-- --	12978 --	-- 1038	14016
27.	1310-0702 -0504 РСНБ РК 2015	-Устройство коммутационное(реле) НР - 61%; СП - 8%	Шт	2	866,84 844,8	-- --	1734 1690	-- --	44 --	1031 221	2986
28.	248-303-0 606 РСНБ	-Устройство коммутационное	шт.	2	2841 --	-- --	5682 --	-- --	5682 --	-- 455	6137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	УК-ВК/3(прменит.)									
		СП - 8%									
29.				98	750,15	--	73515	--	897	44297	127237
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка распределительная,ответвительная	шт		741	--	72618	--	--	9425	
		НР - 61%; СП - 8%									
30.				4	4884	--	19536	--	19536	--	21099
	243-905-0102 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная КРТ 30х2	шт.		--	--	--	--	--	1563	
		СП - 8%									
31.				3	3913	--	11739	--	11739	--	12678
	243-905-0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная типа КРТН 10х2	шт.		--	--	--	--	--	939	
		СП - 8%									
32.				87	154	--	13398	--	13398	--	14470
	248-306-0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка типа КС-4	шт.		--	--	--	--	--	1072	
		СП - 8%									
33.				4	7357	--	29428	--	29428	--	31782
	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Коробка JBS 60	шт.		--	--	--	--	--	2354	
		СП - 8%									
34.				150	540,67	3,72	81100	557	61202	14093	102808
	1121-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах	м		128,94	1,55	19341	232	--	7615	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1,02	153							
241-101-0102		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м			318		48654			
34.2.			0,08	12							
241-115-0101		Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.			91		1092			
34.3.			0,022	3,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		1772			
34.4.			0,08	12							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		7632			
35.				70	175,04	6,87	12253	481	1916	7238	21051
1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		140,8	2,82	9856	197	--	1559	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				0,0515	755225	--	38894	--	38894	--	42006
243-301-0143 РСНБ РК 2015		-Кабели связи ТПП 30х2х0,5 гост 31943-2012	Км		--	--	--	--	--	3112	
		СП - 8%									
37.				0,0206	539581	--	11115	--	11115	--	12004
243-301-0142 РСНБ РК 2015		-Кабели связи ТПП 20х2х0,5 гост 31943-2012	Км		--	--	--	--	--	889	
		СП - 8%									
38.				35	124,44	3,44	4355	120	785	2519	7424
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		98,56	1,41	3450	49	--	550	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				0,03605	299657	--	10803	--	10803	--	11667
243-301-0141 РСНБ РК 2015		-Кабели связи ТПП 10х2х0,5 гост 31943-2012	Км		--	--	--	--	--	864	
		СП - 8%									
40.				20	89,93	0,86	1799	17	374	1019	3043
1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	М		70,4	0,35	1408	7	--	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
41.	243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 в с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	Км	0,0206	73786 --	-- --	1520 --	-- --	1520 --	-- 122	1642
		СП - 8%									
42.	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	7200	282,97 264,24	3,68 0,04	2037384 1902528	26496 288	108360 --	1370028 272593	3680004
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	129,6		836		108346			
43.	243-907-0 104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из пвх размерами 20 мм х 10 мм	М	7416	67 --	-- --	496872 --	-- --	496872 --	-- 39750	536622
		СП - 8%									
44.	1121-0102 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	750	310,73 291,19	4,49 0,29	233048 218392	3368 218	11288 --	157399 31236	421683
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	13,5		836		11286			
45.	243-907-0 108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из пвх размерами 40 мм х 25 мм	м	772,5	173 --	-- --	133642 --	-- --	133642 --	-- 10691	144333
		СП - 8%									
46.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	700	774,82 408,32	55,36 7,77	542374 285824	38752 5439	217798 --	209709 60167	812250
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19										
47.				721	188	--	135548	--	135548	--	146392
	243-904-0 104 РСНБ РК 2015	-Металлорукав рз-цх 20	м		--	--	--	--	--	10844	
		СП - 8%									
48.				10800	82,08	0,86	886464	9288	115668	549297	1550621
	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	М		70,51	0,13	761508	1404	--	114861	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,004	43,2							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		85450			
48.2.			0,0021	22,68							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		18960			
49.				700	89,93	0,86	62951	602	13069	35658	106498
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	М		70,4	0,35	49280	245	--	7889	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				8,755	26765	--	234328	--	234328	--	253074
	243-303-0 411 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	Км		--	--	--	--	--	18746	
		СП - 8%									
51.				1,545	47871	--	73961	--	73961	--	79878
	243-303-0 412 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	Км		--	--	--	--	--	5917	
		СП - 8%									
52.				1,545	47871	--	73961	--	73961	--	79878
	243-303-0 412 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	Км		--	--	--	--	--	5917	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.				2	3401,64	59,38	6803	119	2033	3383	11001
	1121-0502 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бокс пластиковый. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф		2325,59	24,01	4651	48	--	815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			1	2							
	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		1272			
53.2.			0,58	1,16							
	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		527			
54.				2	1462	--	2924	--	2924	--	3158
	247-201-0134 РСНБ РК 2015	-Бокс пластиковый щрн-п СП - 8%	Шт.		--	--	--	--	--	234	
55.				2	2803,96	26,43	5608	53	2691	2062	8284
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат выключатель НР - 72%; СП - 8%	Шт		1432	--	2864	--	--	614	
56.				2	655	--	1310	--	1310	--	1415
	247-204-0609 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6A 4,5 кА характеристика B ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	105	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									14373740
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					5402605				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					81438				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						8242			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					4163151				
Накладные расходы		Тенге					3661825				
Сметная прибыль		Тенге					1064721				

Составил Пазлиева Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-8

Составлена в текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001 Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	3980,9269	1357,12	-	-	5402604
						-	-	-	
2	3 АВС	000003 Затраты труда машинистов		чел-ч	4,816	1711,48	-	-	(8242)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	5402604
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	303,882	14	-	-	4254
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,6919	5500	-	2077	9305
						-	-	3514,08	
5	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	295,11	32	-	-	9444
						-	-	-	
6	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,216	2400	-	1217	518
						-	-	262,87	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	125,56	199	-	-	24986
						-	-	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	603,418	16	-	-	9655
						-	-	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1006	5127	-	2077	516
						-	-	208,95	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,9185	3090	-	1454	9018
						-	-	4243,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	726,419	19 -	- -	- -	13802
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				8229,39	81499
			Строительные материалы и конструкции						
12	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00315	322 -	314 -	- -	1
13	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	21	317 -	309 -	- -	6657
14	127976С	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,2	690 -	675 -	- -	828
15	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Щ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00098	132 -	129 -	- -	0,13
16	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	600359 -	594480 -	- -	1201
17	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0113	23567 -	22562 -	- -	266
18	144722С	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00012	367284 -	358673 -	- -	44
19	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000098	647579 -	633472 -	- -	63
20	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4466	450 -	441 -	- -	201
21	145990С	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,319	4269 -	4175 -	- -	1362
22	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	713 -	698 -	- -	9
23	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002999	1196715 -	1171764 -	- -	359
24	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	304 -	297 -	- -	0,61
25	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,288	1082 -	1060 -	- -	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075 -	1053 -	- -	2
27	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	17,312	448 -	438 -	- -	7756
28	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,1633	652 -	638 -	- -	1410
29	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00749	234305 -	228752 -	- -	1755
30	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,045	5164 -	5062 -	- -	232
31	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,002999	4805116 -	4709821 -	- -	14411
32	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00018	5897974 -	5781250 -	- -	1062
33	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,12354	614 -	601 -	- -	76
34	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0042755	76280 -	73970 -	- -	326
35	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000126	1531986 -	1499859 -	- -	193
36	150361С	241-101-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	153	318 -	310 -	- -	48654
37	158732С	241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	12	91 -	89 -	- -	1092
38	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,3	537 -	526 -	- -	1772
39	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	7	1527 -	1496 -	- -	10689
40	238263С	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,145	29177 -	28542 -	- -	4231
41	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	36	31 -	30 -	- -	1116
42	238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внут-	шт.	1,75	76 -	74 -	- -	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2			-	-	-	
43	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	3,5	173 -	170 -	- -	606
44	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	175	227 -	223 -	- -	39725
45	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	70	12 -	12 -	- -	840
46	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	170,65	12 -	12 -	- -	2048
47	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,5575	4263 -	4128 -	- -	10903
48	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	3,672	951 -	932 -	- -	3492
49	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,6	121 -	119 -	- -	799
50	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	51	636 -	624 -	- -	32436
51	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,975	1664 -	1630 -	- -	1622
52	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	458638 -	448118 -	- -	183
53	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	454 -	442 -	- -	527
54	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,372	186 -	181 -	- -	69
55	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,36428	340919 -	332824 -	- -	124190
56	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	43,2	1978 -	1939 -	- -	85450
57	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	196,3971	836 -	818 -	- -	164188
58	287761С	217-102-0103 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой	кг	23,8918	797 -	780 -	- -	19042
59	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1092	1071	-	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
60	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000237	508438 -	495555 -	-	120
61	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	1,695	2345 -	2298 -	-	3975
62		243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТПП 10х2х0,5 гост 31943-2012	Км	0,03605	299657 -	293492 -	-	10803
63		243-301-0142 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТПП 20х2х0,5 гост 31943-2012	Км	0,0206	539581 -	528522 -	-	11115
64		243-301-0143 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТПП 30х2х0,5 гост 31943-2012	Км	0,0515	755225 -	739785 -	-	38894
65		243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	Км	8,755	26765 -	26219 -	-	234328
66		243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	Км	1,545	47871 -	46894 -	-	73961
67		243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	Км	1,545	47871 -	46894 -	-	73961
68		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 в с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	Км	0,0206	73786 -	72277 -	-	1520
69		243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав рз-цх 20	м	721	188 -	184 -	-	135548
70		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная типа КРТН 10х2	шт.	3	3913 -	3835 -	-	11739
71		243-905-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная КРТ 30х2	шт.	4	4884 -	4787 -	-	19536
72		243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из пвх размерами 20 мм х 10 мм	М	7416	67 -	63 -	-	496872
73		243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из пвх размерами 40 мм х 25 мм	м	772,5	173 -	167 -	-	133642
74		247-201-0134 РСНБ РК 2015	Бокс пластиковый щрн-п	Шт.	2	1462 -	1433 -	-	2924
75		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка JBS 60	шт.	4	7357 -	7211 -	-	29428
76		247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В	шт.	2	655 -	642 -	-	1310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ IEC 61009-12014			-	-	-	
77		248-301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	63	206	202	-	12978
						-	-	-	
78		248-301-0504 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели УШК-01(ВУОС)	шт.	63	3531	3462	-	222453
						-	-	-	
79		248-301-0604 РСНБ РК 2015	Извещатель оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный модели "Свирель-2"	шт.	4	8714	8543	-	34856
						-	-	-	
80		248-302-0106 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	165	330	323	-	54450
						-	-	-	
81		248-302-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	475	2146	2104	-	1019350
						-	-	-	
82		248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	33	1052	1031	-	34716
						-	-	-	
83		248-303-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 п	Шт.	4	28020	27470	-	112080
						-	-	-	
84		248-303-0606 РСНБ РК 2015	Устройство коммутационное УК-ВК/3(прменит.)	шт.	2	2841	2785	-	5682
						-	-	-	
85		248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	762	747	-	38862
						-	-	-	
86		248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	18	1546	1515	-	27828
						-	-	-	
87		248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа КС-4	шт.	87	154	151	-	13398
						-	-	-	
88		248-306-0302 РСНБ РК 2015	Аккумулятор gp 12-7 s 12в, 7 а/ч	шт.	12	5742	5629	-	68904
						-	-	-	
89		248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2	шт.	5	14435	14152	-	72175
						-	-	-	
90		248-306-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный COLT XS (применит)	Шт.	24	4525	4436	-	108600
						-	-	-	
91		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Акустический модуль настенного исполнения "Орфей-МА-1(Н)"	Шт.	26	10245,54	-	-	266384
						-	-	-	
92		ТТОО "Виаст" г.Уральск	Блок речевого оповещения исп.2"Орфей"	Шт.	3	66113,39	-	-	198340
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	4163107

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Составил Пазлиева Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Районная поликлиника на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

НА Видеонаблюдение

ОСНОВАНИЕ: ВН.СО

Сметная стоимость 3578,113 тыс.тенге
Сметная заработная плата 467,227 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,325 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1310-0408 -0621 РСНБ РК 2015	-Видеорегистратор. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	7134,53	201,6	7135	201	2066	3005	10951			
					4868	58,16	4868	58	--	811				
2.	Компания" RVI"	-IP видеорегистратор RVi-1NR32240	к-кт	1	144514,29	--	144514	--	144514	--	156075			
					--	--	--	--	--	11561				
		СП - 8%												
3.	Компания" RVI"	-Сетевой коммутатор RVi-1NS16F-3H	шт	2	97346,43	--	194693	--	194693	--	210268			
					--	--	--	--	--	15575				
СП - 8%														
4.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	8	5319,31	10,54	42554	84	--	25907	73938			
					5308,77	--	42470	--	--	5477				
5.	Компания"	-Цилиндрическая	шт	8	30107,14	--	240857	--	240857	--	260126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RVI"	IP-видеокамера уличная RVi-1NCT2020(3.6)			--	--	--	--	--	19269	
		СП - 8%									
6.				22	4563,46	5,77	100396	127	--	61164	174485
	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Купольные камеры видеонаблюдения. Монтаж	камера		4557,69	--	100269	--	--	12925	
		НР - 61%; СП - 8%									
7.				22	40142,86	--	883143	--	883143	--	953794
	Компания" RVI"	-Купольная IP-видеокамера RVi-1NCD4030(3.6)	шт		--	--	--	--	--	70651	
		СП - 8%									
8.				2	143510,71	--	287021	--	287021	--	309983
	Компания" RVI"	-Монитор видеонаблюдения RVi-2M22F-1P	шт		--	--	--	--	--	22962	
		СП - 8%									
9.				1	195982,14	--	195982	--	195982	--	211661
	Компания" Ruba Technolog y"	-Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS 750VA LCD 230V	шт		--	--	--	--	--	15679	
		СП - 8%									
10.				2	158582,53	--	317165	--	317165	--	342538
	Компания" RVI"	-Жесткий диск ST10000VX0004 10 ТБ	шт		--	--	--	--	--	25373	
		СП - 8%									
11.				830	314,26	2,55	260836	2116	10882	178509	474493
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		298,6	0,11	247838	91	--	35148	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,97 шт.	805,1			10		8051		
11.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004074 кг	3,38142			836		2827		
11.3.	261-301-0191	Трубы полимерные	1,01 м	838,3			--		--		
12.				838,3	170	--	142511	--	142511	--	153912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-207-0 102 РСНБ РК 2015	-Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11401	
		СП - 8%									
13.				830	105,9	1,72	87897	1427	16352	50910	149911
	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		---	---	---	---	---	---	
					84,48	0,71	70118	589	--	11105	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				0,8466	102442	--	86727	--	86727	--	93665
	243-304-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6938	
		СП - 8%									
15.				2	788,16	77,71	1576	155	539	565	2312
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коммутационный шнур,неэкранированный, длиной 1м, массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене с креплением	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
					440,88	22,25	882	44	--	171	
		НР - 61%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3578113
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				466445				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				4110				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					782			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				2522449				
Накладные расходы			Тенге				320060				
Сметная прибыль			Тенге				265046				

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-9

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	323,585	1441,49	-	-	466446
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4856	1612,97	-	-	(783)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	466446
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,085	14	-	-	1
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,166	5500	-	2077	913
						-	-	344,78	
5	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,0426	16	-	-	129
						-	-	-	
6	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0706	5040	-	1454	356
						-	-	102,65	
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0332	5127	-	2077	170
						-	-	68,96	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1826	3090	-	1454	564
						-	-	265,5	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,8486	19	-	-	92
						-	-	-	
10	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	26,56	71	-	-	1886
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				781,89	4111
			Строительные материалы и конструкции						
11	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,01743	322 -	314 -	- -	6
12	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000011	23567 -	22562 -	- -	0,26
13	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,328	652 -	638 -	- -	866
14	147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007	8307 -	8143 -	- -	58
15	147760С	261-107-0806 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,0006	2738 -	2684 -	- -	2
16	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00498	76280 -	73970 -	- -	380
17	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	805,1	10 -	9 -	- -	8051
18	237237С	243-602-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0111	180643 -	177020 -	- -	2005
19	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	41,5	49 -	48 -	- -	2034
20	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	101,26	12 -	12 -	- -	1215
21	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,573	4263 -	4128 -	- -	10969
22	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0624	2854 -	2735 -	- -	178
23	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,64	121 -	119 -	- -	803
24	269846С	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	838,3	170 -	166 -	- -	142511
25	271346С	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,8486	102442 -	100351 -	- -	86932
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,53542	836 -	818 -	- -	2956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000166	508438	495555	-	84
28	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0278	977	957	-	27
29	296009С	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	838,3	0	-	-	-
30		ТКомпания"RVI"	IP видеорегистратор RVi-1NR32240	к-кт	1	144514,29	-	-	144514
31		ТКомпания"RVI"	Жесткий диск ST10000VX0004 10 ТБ	шт	2	158582,53	-	-	317165
32		ТКомпания"RVI"	Купольная IP-видеокамера RVi-1NCD4030(3.6)	шт	22	40142,86	-	-	883143
33		ТКомпания"RVI"	Монитор видеонаблюдения RVi-2M22F-1P	шт	2	143510,71	-	-	287021
34		ТКомпания"RVI"	Сетевой коммутатор RVi-1NS16F-3H	шт	2	97346,43	-	-	194693
35		ТКомпания"RVI"	Цилиндрическая IP-видеокамера уличная RVi-1NCT2020(3.6)	шт	8	30107,14	-	-	240857
36		ТКомпания"Ruba Technology"	Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS 750VA LCD 230V	шт	1	195982,14	-	-	195982
-		-	-						
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	2522453
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поликлиника на 200 посещений в смену

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

НА Приобретение и монтаж лифтов

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 17876,779 тыс.тенге
Сметная заработная плата 533,807 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,38 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ №1-ЛП 0611К-02									
1.	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	Лифт	1	998292,49 910906,02	20938,66 4038,84	998292 910906	20939 4039	66447 --	558116 124513	1680921
2.	1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. монтаж оборудования. уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	Останов а	9	-48869,58 -42978,64	-358,46 -55,51	-439826 -386808	-3227 -500	-49791 --	-236257 -54087	-730170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
3.				30,7	-10314,28	-82,18	-316648	-2523	-48262	-162379	-517349
	1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	М		-8660,04	-10,81	-265863	-332	--	-38322	
		НР - 61%; СП - 8%									
4.				1	8203865	--	8203865	--	--	--	8203865
	516-101-0201 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная гост 22011-95	Комплект		--	--	--	--	8203865	--	
		ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ №2-ЛП 0401К									
5.				1	712102,32	13163,87	712102	13164	45850	399988	1201057
	1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. монтаж оборудования	Лифт		653088,13	2629,19	653088	2629	--	88967	
		НР - 61%; СП - 8%									
6.				6	-47746,68	-287,64	-286480	-1726	-30854	-155034	-476835
	1303-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. монтаж оборудования. уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	Остановка		-42316,6	-42,44	-253900	-255	--	-35321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
7.				17,7	-8935,3	-74,31	-158155	-1315	-27826	-78810	-255923
	1303-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	М		-7288,93	-10,35	-129014	-183	--	-18957	
		НР - 61%; СП - 8%									
8.				1	8771212	--	8771212	--	--	--	8771212
	516-101-0103 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 3, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная гост 22011-95	Комплект		--	--	--	--	8771212	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								17876779
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				528409				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				25312				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					5398			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				-44436				
Оборудование, инвентарь			Тенге				16975077				
Накладные расходы			Тенге				325624				
Сметная прибыль			Тенге				66793				

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-10

Составлена В текущих ценах 2021 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	375,29072	1408	-	-	528410
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,57033	1512,11	-	-	(5399)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	528410
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	3,2122	6538	-	1454	21001
						-	-	4670,54	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,0228	61	-	-	306
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,20179	9256	-	2482	1868
						-	-	500,84	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,11284	32	-	-	-3,61
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11,32338	94	-	-	1064
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,27812	199	-	-	652
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15634	3090	-	1454	483
						-	-	227,32	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	-3,11935	19	-	-	-59,27
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы	тенге					5398,7	25312
			Строительные материалы и конструкции						
11	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,51214	814 -	797 -	- -	-416,88
12	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полихасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	-0,47188	652 -	638 -	- -	-307,67
13	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	-0,00972	211214 -	206114 -	- -	-2053
14	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00538	439993 -	429053 -	- -	-2367,16
15	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,14364	273545 -	266772 -	- -	-39292
		Всего строительные материалы и конструкции	тенге					--	-44436,71
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
16	516-101 -0103	516-101-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 3, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная гост 22011-95	Комплект	1	8771212 -	8771212 -	- -	8771212
17	516-101 -0201	516-101-0201 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная гост 22011-95	Комплект	1	8203865 -	8203865 -	- -	8203865
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге					--	16975077

Составил Пазлиева Б.К.

Форма N 3

наименование стройки Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 3-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Автономный источник теплоснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 50484,221 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,807 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 6496,937 тыс.тенге

в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего	Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тенге	Показа-тели единич-ной сто-имости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3-1-1	-Общестроительные работы	19533,192	-	-	19533,192	2,763	3574,107	-
2.	3-1-2	-Отопление. Вентиляция	2425,903	-	-	2425,903	0,134	188,098	-
3.	3-1-3	-Водопровод и канализация	2008,866	-	-	2008,866	0,209	303,805	-
4.	3-1-4	-Газоснабжение (внутренние устройства)	967,175	686,594	-	1653,769	0,101	152,581	-
5.	3-1-5	-Тепломеханическая часть	8957,624	9426,26	-	18383,884	0,995	1412,784	-
6.	3-1-6	-Электроснабжение	2343,742	3857,267	-	6201,009	0,553	789,169	-
7.	3-1-7	-Пожарная сигнализация	277,598	-	-	277,598	0,052	76,393	-
ИТОГО			36514,1	13970,121	-	50484,221	4,807	6496,937	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: ХРАМОВ А.А.

СОСТАВИЛА: СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Автономный источник теплоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: РП АС

Сметная стоимость 19533,192 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3574,107 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,763 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: мебель, оборудование, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	88	264,48 --	264,48 48,39	23274 --	23274 4258	--	3066 2107	28447		
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2171,4 2171,4	--	4343 4343	--	--	3127 598	8067		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				90	50,88	50,88	4579	4579	--	1295	6344
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в отвал)	м3 грунта		--	19,99	--	1799	--	470	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				90	261,19	261,19	23507	23507	--	6649	32569
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из отвала)	м3 грунта		--	102,61	--	9235	--	2412	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				405	50,88	50,88	20606	20606	--	5829	28550
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в отвал)	м3 грунта		--	19,99	--	8096	--	2115	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				405	261,19	261,19	105782	105782	--	29921	146559
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из отвала)	м3 грунта		--	102,61	--	41557	--	10856	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				211	35,66	35,66	7524	7524	--	2128	10425
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	2956	--	772	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				211	105,65	105,65	22292	22292	--	6305	30884
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые	м3 грунта		--	41,5	--	8756	--	2288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=6	последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				32	944,78	--	30233	--	--	21768	56161
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	30233	--	--	4160	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				163	1360,08	130,91	221693	21338	--	150704	402189
	1101-0205 -0802 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами (подсыпка грунта под полы)	м3 грунта		1229,17	54,95	200355	8957	--	29792	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				342	170,09	78,07	58171	26700	--	32058	97447
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	31471	13054	--	7218	
		НР - 72%; СП - 8%									
		НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ С УЧЕТОМ ВЫЕМКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 315-19,2=295,8 М3									
		ФУНДАМЕНТЫ ==========									
12.				1,6	3896,1	1040,04	6234	1664	3176	1958	8847
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		871,26	444,38	1394	711	--	655	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.				1,1	1,76						
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		3152			
13.				1,6	24564,48	1132,38	39303	1812	35290	2387	45025
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1375,65	263,61	2201	422	--	3335	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.				1,02	1,632						
212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без	м3			19925		32518			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
14.				6,4	39367,97	2087,77	251955	13362	208894	29666	304150
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные В15 при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4640,4	453,29	29699	2901	--	22530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,496		30548		198440			
15.				0,1538	275482	--	42369	--	42369	--	45759
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3390	
16.				10	1932,95	1047,78	19330	10478	4474	8482	30036
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		437,82	280,96	4378	2810	--	2225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,023 м3	0,23		14706		3382			
17.				20	2222,96	1027,42	44459	20548	13779	18457	67949
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		506,58	275,5	10132	5510	--	5033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	0,68		14706		10000			
18.				42	2819,71	1308,8	118428	54970	31071	55610	187961
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		771,12	350,95	32387	14740	--	13923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0418 м3	1,7556		14706		25818			
19.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	29,632	38279 --	-- --	1134283 --	-- --	1134283 --	-- 90743	1225026
		СП - 8%									
20.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2404,65 1028,44	1344,82 314,06	19237 8228	10758 2512	251 --	12673 2553	34463
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0023 м3	0,0184		13648		251			
21.	222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,0864	87184 --	-- --	7533 --	-- --	7533 --	-- 603	8136
		СП - 8%									
22.	222-102-0 103 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,1296	93127 --	-- --	12069 --	-- --	12069 --	-- 966	13035
		СП - 8%									
23.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Монолитные бетонные заделки, В10. Устройство	м3	2,7	33122,53 3499,62	1387,21 331,18	89431 9449	3745 894	76237 --	9412 7907	106751
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-101-1801	Бетон тяжелый класса	1,015 м3	2,7405		26653		73043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
24.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,91	48669,23 10832,25	4887,03 1056,62	44289 9857	4448 962	29984 --	9845 4331	58465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,92365		30548		28216			
25.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1158	275482 --	-- --	31901 --	-- --	31901 --	-- 2552	34453
26.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование, сетка Сф-1, Сф-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,05324	325581,48 72699,6	2389,88 785,16	17334 3871	127 42	13336 --	3638 1678	22650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05324		250492		13336			
27.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	21,85	2839,52 237,28	6,75 1,97	62044 5185	147 43	56712 --	4862 5352	72258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	0,54625		12225		6678			
27.2.	235-101-0603	Рубероид кровельный с	2,3 м2	50,255		175		8795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б									
27.3. 235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	67,5165		571		38552				
28.			170	900,08	19,87	153014	3378	98027	48456	217588	
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		303,58	2,91	51609	495	--	16118		
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1. 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,0272		178205		4847				
28.2. 261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,0408		53822		2196				
28.3. 261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	408		223		90984				
29.			16,8	1631,49	73,35	27409	1233	9203	14341	45090	
1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		1010,32	56,71	16973	953	--	3340		
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1. 212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,026 м3	0,4368		19556		8542				
	ПРИЯМКИ (3ШТ)										
30.			4,7	35058,33	2282,12	164774	10726	132255	22987	202782	
1106-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, В10. Устройство	м3		4636,77	737,87	21793	3468	--	15021		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1,015	4,7705							
212-101-1801		Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26653		127148			
31.				3,7	3666,2	134,72	13565	498	12229	950	15676
1110-0201 -0101	РСНБ РК 2015	-Деревянные крышки. Укладка над подпольными каналами	м2		226,48	58,76	838	217	--	1161	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			1	3,7							
261-601-0202		Щиты настила	м2			3305		12229			
32.				3,7	311,16	2,91	1151	11	1004	126	1380
1110-0115 -0201	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Деревянные крышки. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	136	5	--	102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,00023	0,000851							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		977			
33.				3,7	2008,69	6,99	7432	26	4254	2847	11102
1110-0107 -0606	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Деревянные крышки. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР - 90%; СП - 8%	м2		852	3,05	3152	11	--	822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,0589	0,21793							
261-201-0371		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг			748		163			
33.2.			0,0067	0,02479							
261-201-0345		Пигмент тертый	кг			1894		47			
33.3.			0,0072	0,02664							
261-105-0182		Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т			151278		4030			
		ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЛЫ ФО1-2шт									
34.				3,4	264,48	264,48	899	900	--	118	1099
1101-0101 -0368		-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в	м3 грунта		--	48,39	--	165	--	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
35.				0,1	2171,4	--	217	--	--	156	403
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2171,4	--	217	--	--	30	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				3,6	50,88	50,88	183	183	--	52	254
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	19,99	--	72	--	19	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				3,6	261,19	261,19	940	940	--	266	1302
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	102,61	--	369	--	96	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				3,6	396,34	380,75	1427	1371	4	220	1779
	1101-0102 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		14,58	70,27	52	253	--	132	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,00012	0,000432							
211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК	м3			8421,73		4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1284-2004 фракция 40-80 (70) мм									
39.	412-102-0310 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	31,5	38 -- --	-- -- --	1197 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 96	1293
40.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6	21,76 3,38	18,04 7,61	78 12	65 27	1 --	28 9	115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00004 м3	0,000144		8421,73		1			
41.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,68	3896,1 871,26	1040,04 444,38	2649 592	707 302	1350 --	832 279	3760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0,748		1791		1340			
42.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3	38377,5 4708,3	1032,76 395,58	115132 14125	3099 1187	97908 --	13934 10325	139391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,06		30548		93477			
		ФУНДАМЕНТ ПОД СЕТЕВЫЕ НАСОСЫ Ф0-2-1шт									
43.	1101-0205-0402 РСНБ РК	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений	м3 грунта	1,2	2853,2 2853,2	-- --	3424 3424	-- --	-- --	2465 471	6360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				1,2	50,88	50,88	61	61	--	17	85
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	19,99	--	24	--	6	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.				1,2	261,19	261,19	313	313	--	89	434
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	102,61	--	123	--	32	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				0,72	3896,1	1040,04	2805	749	1429	881	3981
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		871,26	444,38	627	320	--	295	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			1,1	0,792							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		1418			
47.				1,17	38377,5	1032,76	44902	1209	38184	5434	54363
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство	м3		4708,3	395,58	5509	463	--	4027	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			1,02	1,1934							
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30548		36456			
		ФУНДАМЕНТ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ ФО-3-1шт									
48.				1,1	2853,2	--	3139	--	--	2260	5831
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до	м3 грунта		2853,2	--	3139	--	--	432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				1,1	50,88	50,88	56	56	--	16	78
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	19,99	--	22	--	6	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				1,1	261,19	261,19	287	287	--	81	398
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	102,61	--	113	--	29	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				0,46	3896,1	1040,04	1792	478	913	563	2543
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		871,26	444,38	401	204	--	188	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			1,1	0,506							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		906			
52.				0,5	38377,5	1032,76	19189	517	16318	2322	23232
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство	м3		4708,3	395,58	2354	198	--	1721	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			1,02	0,51							
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30548		15579			
		ФУНДАМЕНТ УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ФО-4-1шт									
53.				0,8	2853,2	--	2283	--	--	1643	4241
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов	м3 грунта		2853,2	--	2283	--	--	314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2									
		НР - 72%; СП - 8%									
54.				0,8	50,88	50,88	41	41	--	12	57
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	19,99	--	16	--	4	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.				0,8	261,19	261,19	209	209	--	59	290
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	102,61	--	82	--	21	
		НР - 72%; СП - 8%									
56.				0,47	3896,1	1040,04	1831	489	933	575	2599
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		871,26	444,38	409	209	--	192	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			1,1	0,517							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		926			
57.				0,3	38377,5	1032,76	11513	310	9791	1393	13939
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство	м3		4708,3	395,58	1412	119	--	1033	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1,02	0,306							
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30548		9348			
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТРУБУ ФО-5-2шт									
58.				1,86	2853,2	--	5307	--	--	3821	9858
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2853,2	--	5307	--	--	730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
59.				1,86	50,88	50,88	95	94	--	27	131
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	19,99	--	37	--	10	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.				1,86	261,19	261,19	486	486	--	137	673
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	102,61	--	191	--	50	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				0,68	3896,1	1040,04	2649	707	1350	832	3760
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		871,26	444,38	592	302	--	279	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			1,1	0,748							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		1340			
62.				1,38	38377,5	1032,76	52961	1425	45039	6409	64120
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство	м3		4708,3	395,58	6497	546	--	4750	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			1,02	1,4076							
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30548		42999			
63.				0,1	250492	--	25049	--	25049	--	27053
	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2004	
		СП - 8%									
64.				0,0174	280813,43	2227,4	4886	38	4079	712	6046
	1106-0301 -0404	-Болты анкерные МИ-1 на поддерживающие	т		44221,6	772,27	769	13	--	448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	конструкции. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			1	0,0174							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		4071			
65.				0,02	734754,95	1417,95	14695	28	13117	1422	17406
1106-0301 -0408	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		77488	616,89	1550	12	--	1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			1	0,02							
222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		13117			
66.				0,0374	108313	--	4051	--	4051	--	4375
261-102-0124	РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т		--	--	--	--	--	324	
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФО-6-1шт									
67.				1,2	2853,2	--	3424	--	--	2465	6360
1101-0205 -0402	РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2853,2	--	3424	--	--	471	
68.				1,2	50,88	50,88	61	61	--	17	85
1101-0104 -0102		-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта		--	19,99	--	24	--	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%									
69.				1,2	261,19	261,19	313	313	--	89	434
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	102,61	--	123	--	32	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				0,53	3896,1	1040,04	2065	552	1051	648	2931
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		871,26	444,38	462	236	--	217	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0,583		1791		1044			
71.				0,63	38377,5	1032,76	24178	650	20562	2926	29272
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство	м3		4708,3	395,58	2966	249	--	2168	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6426		30548		19630			
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕПЛООБМЕННИК ФО-7-1шт									
72.				0,84	2853,2	--	2397	--	--	1726	4452
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2853,2	--	2397	--	--	330	
		НР - 72%; СП - 8%									
73.				0,84	50,88	50,88	43	43	--	12	59
	1101-0104 -0102 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м3 грунта		--	19,99	--	17	--	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%									
74.				0,84	261,19	261,19	219	219	--	62	304
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	102,61	--	86	--	23	
		НР - 72%; СП - 8%									
75.				0,43	3896,1	1040,04	1675	447	853	526	2377
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		871,26	444,38	375	191	--	176	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			1,1	0,473							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		847			
76.				0,36	38377,5	1032,76	13816	371	11750	1672	16727
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство	м3		4708,3	395,58	1695	142	--	1239	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1,02	0,3672							
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30548		11217			
		ФУНДАМЕНТ РАСТЯЖКИ ФО-8-2шт									
77.				4,8	2853,2	--	13695	--	--	9861	25440
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2853,2	--	13695	--	--	1884	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				4,8	50,88	50,88	244	244	--	69	338
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта		--	19,99	--	96	--	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
79.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,8	261,19 -- 102,61	261,19 -- 102,61	1254 -- 493	1254 -- 493	-- -- --	355 -- 129	1737
80.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	3,8	3896,1 871,26	1040,04 444,38	14805 3311	3953 1689	7541 --	4649 1556	21011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	4,18		1791		7486			
81.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,8	38377,5 4708,3	1032,76 395,58	69080 8475	1859 712	58746 --	8360 6195	83635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,836		30548		56086			
82.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Детали закладные ЗД-3 на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,0472	280813,43 44221,6	2227,4 772,27	13254 2087	105 36	11062 --	1933 1215	16402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,0472		233942		11042			
83.	261-102-0	-Металлизация закладных	т	0,0472	108313	--	5112	--	5112	--	5521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	124 РСНБ РК 2015	и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%			--	--	--	--	--	409	
		СТЕНЫ									
84.	1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 вертикальной проекции	210	801,9 --------- 538,59	45,73 --------- 21,52	168399 --------- 113104	9603 --------- 4519	45692 --------- --	109389 --------- 22223	300012
84.1.	222-519-0601	Стальные детали лесов	0,00037 т	0,0777		475775		36968			
85.	1108-0201 -1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	91,7	37295,19 --------- 9108	1556,5 --------- 363,5	3419969 --------- 835204	142731 --------- 33333	2442034 --------- --	807739 --------- 338217	4565925
85.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,23 м3	21,091		16207		341822			
85.2.	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	0,308 1000 шт.	28,2436		52975,13		1496208			
85.3.	213-102-0301	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	0,055 1000 шт.	5,0435		59062,69		297883			
85.4.	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	0,098 м3	8,9866		33855		304241			
85.5.	261-107-0301	Гибкие связи периодического профиля	3 шт.	275,1		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из полимерного композита для кладки стен									
86.				1,47	32311,45	1633,35	47498	2401	35316	9646	61716
	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6653,56	402,61	9781	592	--	4572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,24	0,3528							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		5718			
86.2.			0,38	0,5586							
213-102-0101		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.			52975,13		29592			
87.				0,261	75089,48	2389,88	19598	624	--	17837	40430
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		72699,6	785,16	18975	205	--	2995	
88.				0,121	267997	--	32428	--	32428	--	35022
	261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2594	
89.				0,14	296003	--	41440	--	41440	--	44755
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3315	
90.				3,2	5061,15	113,25	16196	362	9738	5754	23706
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки из силикатного кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1904,9	28,5	6096	91	--	1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,023	0,0736							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		1193			
90.2.			0,0504	0,16128							
213-102-0101		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.			52975,13		8544			
91.				26	603,04	248,42	15679	6459	4359	7516	25051
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		186,97	58,01	4861	1508	--	1856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			0,0114	0,2964							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		4359			
92.				4	2404,65	1344,82	9619	5379	126	6337	17232
	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		1028,44	314,06	4114	1256	--	1276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,0023	0,0092							
212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			13648		126			
93.				0,0912	87184	--	7951	--	7951	--	8587
	222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	636	
94.				0,052	80343	--	4178	--	4178	--	4512
	222-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	334	
95.				0,2768	93127	--	25778	--	25778	--	27840
	222-102-0 103 РСНБ	-Перемычка железобетонная	м3		--	--	--	--	--	2062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84									
		СП - 8%									
96.				0,096	95863	--	9203	--	9203	--	9939
	222-102-0 104 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	736	
		СП - 8%									
97.				0,072	103993	--	7487	--	7487	--	8086
	222-102-0 105 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	599	
		СП - 8%									
98.				0,7312	120042	--	87775	--	87775	--	94797
	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	7022	
		СП - 8%									
		ПЕРЕГОРОДКИ (12,6п.м.)									
99.				1,7	38195,35	2240,9	64932	3809	50195	10755	81742
	1106-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, В10. Устройство	м3		6428,38	523,67	10928	890	--	6055	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			1,02	1,734							
212-101-1801		Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26653		46216			
100.				0,0265	35505,78	2915,88	941	78	11	795	1875
	1106-1701 -0201 РСНБ РК 2015	-Стены. Установка арматуры	т арматуры		32141,9	812,15	852	22	--	139	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			4	0,106							
261-102-0220		Проволока из	кг			112		12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
101.	261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0032	267997 -- --	-- -- --	858 -- --	-- -- --	858 -- --	-- -- 69	927
102.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0233	250492 -- --	-- -- --	5836 -- --	-- -- --	5836 -- --	-- -- 467	6303
103.	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,82	74519,56 29138,16	2666,7 1003,26	61106 23893	2187 823	35026 --	18784 6391	86281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,05 м3	0,041		34153		1400			
103.2.	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	0,97 м3	0,7954		28105		22355			
103.3.	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,12 т	0,0984		96570		9502			
104.	1108-0201-0701 РСНБ РК	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	0,0025	353066,48 72699,6	2389,88 785,16	883 182	6 2	695 --	171 84	1138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	(выпуски)	изделий								
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.			1	0,0025							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		695			
105.				0,0025	108313	--	271	--	271	--	293
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
		ОГРАЖДЕНИЕ НА ОТМ.+2,74									
106.				0,058	664880,91	27039,73	38563	1568	34635	1995	43802
	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		40691,2	9153,37	2360	531	--	3245	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			1	0,058							
222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			584919		33925			
106.2.			0,0134	0,000777							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		503			
106.3.			0,004	0,000232							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		51			
106.4.			0,00194	0,000113							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		49			
107.				0,0065	612945,95	1417,95	3984	9	2256	1568	5997
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (ходовые скобы МН-1). Установка	т		264528	616,89	1719	4	--	444	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1.			1000	6,5							
261-107-0627	Скобы ходовые	кг				347		2256			
108.				0,0645	9217	--	594	--	--	--	642
ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	48 --	
	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ										
109.			4		2843,56	789,14	11374	3157	5151	4454	17095
1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций			766,5	177,24	3066	709	--	1266	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1.			0,04996	0,19984							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				14706		2939			
109.2.			0,00066	0,00264							
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т				688015		1816			
110.			9		6342,19	1587,9	57080	14291	7171	46103	111438
1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций			3957,6	383,57	35618	3452	--	8255	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1.			0,0381	0,3429							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				14706		5043			
110.2.			0,00028	0,00252							
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без	т				688015		1734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отверстий, соединяемые на сварке									
111.				115,44	8352	--	964155	--	964155	--	1041287
	222-203-0404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	77132	
		СП - 8%									
112.				0,03304	608888,05	2425,05	20118	80	7730	11232	33858
	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные (А-1, А-2, А-3, А-4). Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		372521	1057,23	12308	35	--	2508	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			1	0,03304							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		7729			
113.				0,03304	108313	--	3579	--	3579	--	3865
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	286	
		СП - 8%									
114.				0,01274	272351,23	1028,27	3470	13	3195	242	4009
	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские, Со-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		20542,96	353,09	262	4	--	297	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			3	0,03822							
261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		4			
114.2.			1	0,01274							
261-102-0252		Сетка арматурная сварная	т			250492		3191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
115.				3	428,42	175,39	1285	526	--	850	2306
	1146-0302 -0404 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие		253,03	84,33	759	253	--	171	
		НР - 84%; СП - 8%									
116.				0,3	117346,32	753,92	35204	226	16825	15337	54584
	1146-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		60510,52	348,96	18153	105	--	4043	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.			1,04	0,312							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		9124			
116.2.			0,07	0,021							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		5838			
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1,УМ-2									
117.				2,86	56490,76	3287,16	161564	9401	101764	47669	225972
	1106-0801 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитный участок, В15. Устройство	м3		17622,2	693,81	50399	1984	--	16739	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.			1,015	2,9029							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		84890			
117.2.			0,0448	0,128128							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		7782			
118.				0,1049	275482	--	28898	--	28898	--	31210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
					--	--	--	--	--	2312	
		СП - 8%									
119.				0,024	277977	--	6671	--	6671	--	7205
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
					--	--	--	--	--	534	
		СП - 8%									
120.				1	16271,86	1855,92	16272	1856	11655	2995	20809
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2761,49	494,36	2761	494	--	1541	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			1,03	1,03							
211-302-0202		Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3			11315		11654			
		КРОВЛЯ									
		========									
121.				106	784,67	26,23	83175	2780	57262	21723	113289
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		218,24	4,51	23133	478	--	8392	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.			1,1	116,6							
235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		20405			
121.2.			1,96	207,76							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		30125			
122.				106	984,59	53,61	104367	5683	37511	57577	174899
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		577,1	13,31	61173	1411	--	12955	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.			2,01	213,06							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		30894			
123.				15,9	41173	--	654651	--	654651	--	707023
	234-101-0209 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3		--	--	--	--	--	52372	
		СП - 8%									
124.				106	784,67	26,23	83175	2780	57262	21723	113289
	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		218,24	4,51	23133	478	--	8392	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			1,1	116,6							
235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		20405			
124.2.			1,96	207,76							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		30125			
125.				106	649,22	110,32	68817	11694	30875	26899	103373
	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		247,62	28,21	26248	2990	--	7657	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			0,0306	3,2436							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		5809			
125.2.			0,0153	1,6218							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		23850			
126.				106	175,51	16,31	18604	1729	15900	1322	21520
	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		9,2	4,36	975	462	--	1594	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.			0,0102	1,0812							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		15900			
127.				41	784,67	26,23	32171	1076	22147	8402	43819
	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой по периметру	м2 изолируемой поверхности		218,24	4,51	8948	185	--	3246	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			1,1	45,1							
235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		7893			
127.2.			1,96	80,36							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		11652			
128.				2,66	113644,09	1518,81	302293	4040	230296	62673	394163
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила, мауэрлаты, стойки, прогоны и т.д.. Установка	м3 древесины в конструкции		25547,6	631,43	67957	1680	--	29197	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.			0,038	0,10108							
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		21853			
128.2.			0,16	0,4256							
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69870		29737			
128.3.			0,83	2,2078							
215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			69663		153802			
129.				2,66	8926,34	62,72	23744	167	21002	2384	28218
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		967,98	27,83	2575	74	--	2090	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1.			0,0067	0,017822							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		20471			
130.				202	287,58	12,89	58091	2604	37753	16939	81033
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная из пленки ЮТАФОЛ. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		87,79	3,36	17734	679	--	6002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,5	101							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		14645			
130.2.			1,1	222,2							
261-107-0510		Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2			104		23109			
131.				202	5869,81	104,11	1185702	21030	736006	399978	1712534
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное профнастилом НС44-1000-0,7 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		2122,11	30,16	428666	6092	--	126854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			0,0054	1,0908							
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69870		76214			
131.2.			0,005	1,01							
215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69663		70360			
131.3.			1,106	223,412							
224-102-0708		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2			2309		515858			
131.4.			0,0004	0,0808							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		31104			
131.5.			0,000106	0,021412							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		34027			
132.				21	840,5	22,25	17650	467	1568	14533	34757
1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Карниз из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		743,55	8,66	15615	182	--	2575	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.			0,02	0,42							
236-202-1012		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.			1090		458			
132.2.			0,0426	0,8946							
217-106-0102		Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг			1015		908			
133.				24,15	1771	--	42770	--	42770	--	46192
214-204-0707 РСНБ РК 2015		-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	3422	
		СП - 8%									
134.				0,002	1589156	--	3178	--	3178	--	3432
217-102-0104 РСНБ РК 2015		-Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т		--	--	--	--	--	254	
		СП - 8%									
135.				0,001	3005629	--	3006	--	3006	--	3246
261-107-0229 РСНБ РК 2015		-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т		--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
136.				202	311,16	2,91	62854	588	54857	6903	75338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	7409	261	--	5581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,04646		1148617		53365			
137.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием (на конек, карниз, разжелобок, фартук). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	22,9	4020,26 1182,92	14,62 3,93	92064 27089	335 90	64640 --	25005 9365	126434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1. 224-104-0308		Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1,1 м2	25,19		2542		64033			
138.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Разделка воротниками и фартуками труб канализации, вентиляции из листовой оцинкованной стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	21	4020,26 1182,92	14,62 3,93	84425 24841	307 83	59277 --	22930 8588	115943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1. 224-104-0308		Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1,1 м2	23,1		2542		58720			
		ПРОЕМЫ ======== ОКНА									
139.				12,96	4800,63	304,74	62216	3949	38491	19184	87913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0106 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		1525,92	118,84	19776	1540	--	6512	
139.1.	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	4,28 м	55,4688		290		16086			
139.2.	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,39 м2	18,0144		238		4287			
139.3.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,544 шт.	7,05024		1712		12070			
140.	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,44	4303,87 2153,32	493,41 140,23	6198 3101	711 202	2386 --	2972 734	9904
140.1.	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,18 м2	1,6992		238		404			
140.2.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,692 шт.	0,99648		1712		1706			
141.	223-101-0 202 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка СП - 8%	м2	14,4	36564 --	-- --	526522 --	-- --	526522 --	-- 42122	568644
142.	261-107-0 629 РСНБ	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава	шт.	5	827 --	-- --	4135 --	-- --	4135 --	-- 331	4466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	анодированная СП - 8%									
143.				5	1921,15	59,77	9606	299	2427	8201	19232
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1376,08	13,96	6880	70	--	1425	
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.			0,033	0,165							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		2426			
		Подоконные доски Пд-1, Пд-2:									
144.				5	1921,15	59,77	9606	299	2427	8201	19232
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1376,08	13,96	6880	70	--	1425	
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.			0,033	0,165							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		2426			
145.				0,099	56213	--	5565	--	5565	--	6010
	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	445	
		СП - 8%									
146.				1,78	153,35	0,31	273	--	167	98	401
	1112-0101 -0802 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)		59,63	0,15	106	--	--	30	
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.			0,00023	0,000409							
214-105-0102		Прокат листовой	т			384947		158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм									
		ДВЕРИ									
147.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,12	3154,28 2544,93	51,68 21,86	6687 5395	109 46	1183 --	3755 835	11277
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	0,5088		1712		871			
147.2.	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	0,891884		314		280			
148.	223-207-0101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,12	40727 --	-- --	86341 --	-- --	86341 --	-- 6907	93248
		СП - 8%									
149.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1384,19 1381,81	2,38 --	1384 1382	2 --	-- --	953 187	2524
		НР - 69%; СП - 8%									
150.	223-502-0101 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	4094 --	-- --	4094 --	-- --	4094 --	-- 328	4422
		СП - 8%									
151.	223-502-0801 РСНБ РК 2015	-Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	661 --	-- --	661 --	-- --	661 --	-- 53	714
		СП - 8%									
152.	1110-0107	-Проемы дверные площадью	м2	8,61	1829,13	85,84	15749	739	4387	9851	27648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1233,75	37,56	10623	323	--	2048	
152.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	2,0664		1712		3538			
153. 223-201-0102 РСНБ РК 2015		-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	м2	6,72	7622 --	-- --	51220 --	-- --	51220 --	-- 4098	55318
154. 223-201-0103 РСНБ РК 2015		-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	м2	1,89	5812 --	-- --	10985 --	-- --	10985 --	-- 879	11864
155. 223-502-0903 РСНБ РК 2015		-Ручка на планке СП - 8%	пара	4	3337 --	-- --	13348 --	-- --	13348 --	-- 1068	14416
156. 223-502-0901 РСНБ РК 2015		-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания СП - 8%	пара	1	4148 --	-- --	4148 --	-- --	4148 --	-- 332	4480
157. 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8%	м коробок	45,1	416,17 87,35	1,24 0,58	18769 3939	56 26	14774 --	3569 1787	24125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			1,12	50,512							
261-103-0138		Наличники ГОСТ 8242-88	м			290		14648			
		ВОРОТА									
158.				0,0521	95989,1	21900,86	5001	1141	136	2797	8421
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Обрамление проемов ворот). Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		71472,5	6322,9	3724	329	--	624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			0,00044	0,000023							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		15			
158.2.			1,2	0,06252							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		18			
158.3.			0,0001	0,000005							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		10			
158.4.			0,00031	0,000016							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		7			
158.5.			0,0006	0,000031							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		20			
158.6.			0,00194	0,000101							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		44			
159.				0,0434	273545	--	11872	--	11872	--	12822
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.				0,0059	301324	--	1778	--	1778	--	1920
	214-208-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
161.				0,0028	384947	--	1078	--	1078	--	1164
	214-105-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
162.				0,16	160299,57	76840,54	25648	12294	3166	8684	37078
	1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		63673,2	14982,25	10188	2397	--	2747	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,026 т	0,00416		474502		1974			
162.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,023 т	0,00368		219538		808			
163.				0,149	273545	--	40758	--	40758	--	44019
	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	3261	
		СП - 8%									
164.				0,011	340919	--	3750	--	3750	--	4050
	214-208-0 103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80	т		--	--	--	--	--	300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм									
		СП - 8%									
165.	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	11,6	411,8 385,41	12,61 5,26	4777 4471	146 61	160 --	3127 632	8536
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000035		3005629		105			
165.2.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000035		1589156		55			
166.	224-103-0207 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	12,8296	1889 --	-- --	24235 --	-- --	24235 --	-- 1939	26174
		СП - 8%									
167.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,07	113672,43 26437,5	1168,09 523,44	7957 1851	82 37	6024 --	1699 772	10428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,0651		70707		4603			
167.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	0,12 м3	0,0084		69663		585			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более ГОСТ 8486-86 сорт 2									
168.				0,35	41752,33	2625,18	14613	919	5070	6821	23149
	1126-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ворота. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		24640	1003,26	8624	351	--	1715	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			0,05	0,0175							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34153		598			
168.2.			0,11	0,0385							
216-201-0701		Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т			96570		3718			
169.				0,35	23746	--	8311	--	8311	--	8976
	234-101-0205 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3		--	--	--	--	--	665	
		СП - 8%									
		Приборы для ворот:									
170.				31	239	--	7409	--	7409	--	8002
	261-102-0129 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг		--	--	--	--	--	593	
		СП - 8%									
171.				1	1970	--	1970	--	1970	--	2128
	223-502-0307 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.		--	--	--	--	--	158	
		СП - 8%									
172.				1	522	--	522	--	522	--	564
	223-502-0501 РСНБ РК 2015	-Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
173.				0,066	921794,95	1417,95	60838	94	43285	15925	82904
	1106-0301 -0407 РСНБ РК	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		264528	616,89	17459	41	--	6141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.			1	0,066							
222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		43286			
174.				0,066	108313	--	7149	--	7149	--	7721
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	572	
		СП - 8%									
		ПОЛЫ ======									
		ТИП Б (83,5М2)									
175.				33,4	170,09	78,07	5681	2608	--	3131	9517
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	3073	1275	--	705	
		НР - 72%; СП - 8%									
176.				8,35	17506,11	1806,17	146176	15081	100876	34683	195328
	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3619,08	799,7	30219	6677	--	14469	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			0,29	2,4215							
211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3			9598,61		23243			
176.2.			1	8,35							
211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8421,73		70321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.				6,68	31772,4	7,68	212240	51	184880	25671	256944
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, В7,5. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	27309	--	--	19033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	6,8136		24942		169945			
178.				83,5	1568,9	104,57	131003	8732	90379	33065	177194
	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, В22,5 толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		381,94	39,33	31892	3284	--	13125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	2,5551		33469		85517			
179.				83,5	-186,38	-4,69	-15563	-392	-14253	-1045	-17936
	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные, В22,5. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		-11	-2,31	-918	-193	--	-1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0051 м3	0,42585		33469		14253			
180.				100,2	180,26	1,24	18062	124	2786	14298	34949
	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		151,22	0,58	15152	58	--	2589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,0016 м3	0,16032		17373		2785			
		ТИП Л (8,5м2)									
181.				3,4	170,09	78,07	578	266	--	319	968
	1101-0201-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение	м3 уплотнен		92,02	38,17	313	130	--	72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	пневматическими трамбовками	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
182.				0,85	17506,11	1806,17	14880	1535	10269	3531	19883
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3619,08	799,7	3076	680	--	1473	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.			0,29	0,2465							
211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3			9598,61		2366			
182.2.			1	0,85							
211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8421,73		7158			
183.				0,68	31772,4	7,68	21605	5	18820	2613	26156
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, В7,5. Устройство	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	2780	--	--	1937	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.			1,02	0,6936							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			24942		17300			
184.				8,5	732,88	31,93	6229	271	2756	3133	10111
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		376,65	15,46	3202	131	--	749	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.			0,0204	0,1734							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		2727			
185.				8,5	3178,29	23,85	27015	203	23058	3620	33086
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		441,59	11,53	3754	98	--	2451	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 10									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	8,67		2495		21632			
185.2.	261-105-0624	Клей Бустилат	0,5 кг	4,25		335		1424			
186.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015	-Плинтуса деревянные. Устройство Изм. и доп. вып. 16 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	8,1	352,28 93,1	2,47 1,16	2853 754	20 9	2079 --	718 286	3856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	8,181		253		2070			
187.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (плинтуса) Изм. и доп. вып. 17 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1	863,82 623,91	3,88 1,84	864 624	4 2	236 --	501 109	1474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	0,116		568		66			
187.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,54 кг	0,54		88		48			
187.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	0,25		483		121			
		ТИП К (5,9м2)									
188.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2,36	170,09 92,02	78,07 38,17	401 217	184 90	-- --	221 50	672
189.	1111-0101	-Слои подстилающие	м3	0,59	17506,11	1806,17	10329	1066	7128	2451	13802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0204 РСНБ РК 2015	щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя		3619,08	799,7	2135	472	--	1022	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,29 м3	0,1711		9598,61		1642			
189.2.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	0,59		8421,73		4969			
190.				0,472	31772,4	7,68	14997	4	13063	1814	18156
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, В7,5. Устройство	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	1930	--	--	1345	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,48144		24942		12008			
191.				5,9	1680,71	85,66	9916	506	5061	4162	15204
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		737,15	13,32	4349	79	--	1126	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	6,608		259		1711			
191.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,020414		124844		2549			
192.				5,9	2069,79	85,44	12212	504	6460	5018	18608
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего	м2 изолируемой поверхно		889,54	15,19	5248	90	--	1378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2	слоя	сти								
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	2,24 м2	13,216		259		3423			
192.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00302 т	0,017818		124844		2224			
193.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,9	732,88 376,65	31,93 15,46	4324 2222	188 91	1914 --	2175 520	7019
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,12036		15729		1893			
194.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,9	3580,89 1340,9	82 37,3	21127 7911	484 220	12732 --	7643 2302	31072
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,0767		15729		1206			
194.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	0,18054		3817		689			
194.3.	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	6,018		1797		10814			
195.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,1	363,33 337,95	1,85 0,87	2580 2399	13 6	168 --	2261 387	5229
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.			0,0016	0,01136							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		167			
196.				0,35855	1797	--	644	--	644	--	696
233-202-0103 РСНБ РК 2015		-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	52	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ========== 									
197.				97,9	714,99	7,2	69998	705	12506	45715	124970
1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		580,05	3,65	56787	357	--	9257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.				0,007	0,6853						
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			18248		12505			
198.				203,9	1243,13	81,29	253474	16575	59832	152214	438143
1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		868,4	64,74	177067	13200	--	32455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.				0,0151	3,07889						
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			18248		56184			
198.2.				0,0277	5,64803						
214-401-0204		Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 40 мм	м2			585		3304			
199.				15,4	2242,38	38,26	34533	589	9858	19489	58343
1115-0207-0101		-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства	м2 оштукату		1564	17,86	24086	275	--	4322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	риваемой поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	0,4774		17995		8591			
200.				14,4	566,67	7,15	8160	103	3690	3525	12620
	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		303,28	2,75	4367	40	--	935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	3,6 кг	51,84		70		3629			
201.				6,3	3318,83	49,44	20909	312	4990	12612	36203
	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		2477,36	25,07	15607	158	--	2682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,043 м3	0,2709		17995		4875			
202.				83,5	110	0,86	9185	72	533	6892	17363
	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений (потолки). Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		102,76	0,41	8580	34	--	1286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,014195		21028		298			
202.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	1,336		88		118			
203.				170,3	110	0,86	18733	147	1086	14056	35412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений (стены и откосы). Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		102,76	0,41	17500	70	--	2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,028951		21028		609			
203.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	2,7248		88		240			
204.				14,4	336,21	3,02	4841	44	1885	2346	7762
	1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		202,2	1,43	2912	21	--	575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00057 т	0,008208		220158		1807			
205.				27	303,38	2,71	8191	74	3225	3941	13103
	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		181,19	1,28	4892	35	--	971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,01404		220158		3091			
206.				22,3	4814,12	21,96	107355	490	46209	48714	168554
	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2720	10,58	60656	236	--	12485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.			1	22,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232-201-0101		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2			1781		39716			
207.				22,9	438,1	1,78	10032	40	4430	4465	15657
	1115-0403 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		242,88	0,85	5562	19	--	1160	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.			0,103	2,3587							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		1340			
207.2.			0,05	1,145							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		101			
207.3.			0,267	6,1143							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		2953			
208.				106	1199,01	5,56	127095	590	34160	86139	230293
	1108-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции		871,18	2,62	92345	278	--	17059	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.			0,00029	0,03074							
222-519-0601		Стальные детали лесов	т			475775		14625			
208.2.			0,055	5,83							
261-601-0202		Щиты настила	м2			3305		19268			
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
209.				4,5	588,38	0,79	2648	4	550	1675	4669
	1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		465,28	--	2094	--	--	346	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.			0,0067	0,03015							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3			18248		550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементно-известковый 1:1:6									
210.				4,5	56,14	0,66	253	3	19	186	474
	1115-0402 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР - 80%; СП - 8%	м2 фасада		51,36	0,29	231	1	--	35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00019 т	0,000855		21028		18			
211.				20,3	295,54	6,03	5999	122	3052	2267	8928
	1115-0212 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Цоколь. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		139,18	0,44	2825	9	--	661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	0,04 кг	0,812		288		234			
211.2.	261-201-0392	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	0,1 кг	2,03		1122		2278			
211.3.	261-105-0627	Клей марки КМЦ обойный	0,00001 т	0,000203		861601		175			
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==========									
		РМ-1 (2ШТ)									
212.				0,0323	398786,57	1647,92	12881	53	9227	2497	16608
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения защитные оборудования (РМ-1). Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		111498,5	525,5	3601	17	--	1230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,016 т	0,000517		647579		335			
212.2.			1	0,0323							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т				273545		8836			
213.				1,72	95,29	2,68	164	4	76	58	240
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2			48,7	0,29	84	--	--	18	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1. 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000155			439993		68			
214.				1,72	81,42	1,89	140	3	88	34	188
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2			28,46	0,29	49	--	--	14	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1. 236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000155			508438		79			
	РМ-2 (1ШТ)										
215.				0,084	342821,65	27680	28797	2325	24518	1957	33214
1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций			23256	10505,89	1954	882	--	2460	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1. 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,023 т	0,001932			474502		917			
215.2. 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	0,008 т	0,000672			647579		435			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный									
215.3.			1	0,084							
214-201-0102		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т			273545		22978			
216.				4,4	95,29	2,68	419	12	193	149	613
1113-0301 -0406	РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		48,7	0,29	214	1	--	45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.			0,00009	0,000396							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		174			
217.				4,4	81,42	1,89	358	8	225	87	481
1113-0301 -1406	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР - 69%; СП - 8%	м2		28,46	0,29	125	1	--	36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			0,00009	0,000396							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		201			
		ОПОРА ОП1									
218.				0,1	2853,2	--	285	--	--	205	530
1101-0205 -0402	РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2853,2	--	285	--	--	39	
219.				0,25	114,08	33,84	29	8	1	22	55
1111-0101 -0101	РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	20	3	--	4	
220.				0,2	38377,5	1032,76	7676	206	6528	929	9293
1106-0201 -0101	РСНБ РК	-Фундаменты общего назначения бетонные, В15 объемом до 5 м3.	м3		4708,3	395,58	942	79	--	688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,204		30548		6232			
221.	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т	0,105	602310,66 50041,4	4365,37 1397,87	63243 5254	459 147	57530 --	3727 5358	72327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,105		525394		55166			
221.2.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,035 т	0,003675		474502		1744			
221.3.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00451 т	0,000474		647579		307			
222.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	4,5	95,29 48,7	2,68 0,29	429 219	12 1	198 --	152 46	628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000405		439993		178			
223.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР - 69%; СП - 8%	м2	4,5	162,84 56,92	3,79 0,58	733 256	17 3	460 --	179 73	984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18 К=2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1.			0,00018	0,00081							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		412			
224.				0,006	734754,95	1417,95	4409	9	3935	426	5222
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг, ЗД-1. Установка	т		77488	616,89	465	4	--	387	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.			1	0,006							
222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		3935			
225.				0,006	108313	--	650	--	650	--	702
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%									
		КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ									
226.				0,0589	377830,05	141661,6	22254	8344	558	10103	34946
	1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		226688	21912,7	13352	1291	--	2589	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.			0,0438	0,00258							
261-107-0577		Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			207992		537			
227.				0,0504	1483677	--	74777	--	74777	--	80759
	214-103-0205 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т		--	--	--	--	--	5982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
228.				0,0085	1483677	--	12611	--	12611	--	13620
	214-103-0 206 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм	т		--	--	--	--	--	1009	
		СП - 8%									
229.				0,064	138128,39	1647,92	8840	106	1598	4947	14890
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		111498,5	525,5	7136	34	--	1103	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0359 т	0,002298		647579		1488			
230.				0,0157	1483677	--	23294	--	23294	--	25157
	214-103-0 205 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т		--	--	--	--	--	1863	
		СП - 8%									
231.				0,0483	273545	--	13212	--	13212	--	14269
	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	1057	
		СП - 8%									
232.				0,1229	9217	--	1133	--	--	--	1224
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями	т		--	--	--	--	--	91	
		СП - 8%									
		ОТТЯЖКИ									
233.				0,1995	93514,14	46971,63	18656	9370	41	10324	31298
	1134-0101 -1101	-Оттяжки. Установка	т оттяжек		46339,52	21751,51	9245	4339	--	2318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%	в сборе								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,00095 т	0,00019		98941		19			
233.2.	261-102-0240	Проволока канатная оцинкованная, d=2,5 мм ГОСТ 7372-79	0,00093 т	0,000186		117200		22			
234.	222-525-0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1995	554148 --	-- --	110553 --	-- --	110553 --	-- 8844	119397
		СП - 8%									
235.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями	т	0,1995	9217 --	-- --	1839 --	-- --	-- --	-- 147	1986
		СП - 8%									
236.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг, ЗД-5. Установка	т	0,0342	734754,95 77488	1417,95 616,89	25129 2650	48 21	22431 --	2431 2205	29765
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0342		655849		22430			
237.	261-102-0124 РСНБ	-Металлизация закладных и анкерных изделий и	т	0,0342	108313 --	-- --	3704 --	-- --	3704 --	-- 296	4000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	выпусков арматуры СП - 8%									
		УЗЕЛ-Б									
238.	1106-1401-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Кольцо нижнее опорное дымовой трубы, В7,5. Бетонирование НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	152589,23 71191,12	46299,38 13405,7	73243 34172	22224 6435	16847 --	36952 8816	119010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,04 м3	0,4992		26031		12995			
238.2.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0054 м3	0,002592		69870		181			
238.3.	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	12,7 м	6,096		493		3005			
239.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	9,6	3418,26 1182,92	14,62 3,93	32815 11356	141 38	21318 --	10482 3464	46761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,05472		384947		21064			
240.	217-101-0107 РСНБ РК 2015	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00034	647579 --	-- --	220 --	-- --	220 --	-- 18	238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		КОЗЫРЬКИ =========									
		КОЗЫРЕК-Кр-1									
241.				0,0007	75089,48	2389,88	53	2	--	48	109
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки. Установка креплений козырька к стене	т металлических изделий		72699,6	785,16	51	1	--	8	
		НР - 93%; СП - 8%									
242.				0,0007	275482	--	193	--	193	--	208
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%									
243.				0,047	369534,1	21900,86	17368	1029	12980	2523	21482
	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркас козырька. Монтаж	т конструкций		71472,5	6322,9	3359	297	--	1591	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.			0,00044	0,000021							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		13			
243.2.			1,2	0,0564							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		17			
243.3.			0,0001	0,000005							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		9			
243.4.			0,00031	0,000015							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		6			
243.5.			0,0006	0,000028							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		18			
243.6.			1	0,047							
214-201-0102		Уголок стальной	т			273545		12857			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
243.7. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000091		434848		40			
244.				0,047	14356,35	1867,02	675	88	82	348	1105
1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015		-Каркас козырька. Электродуговая сварка при монтаже	т		10736,25	4,36	505	--	--	82	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0083 т	0,00039		211214		82			
245.				0,047	9217	--	433	--	--	--	468
ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3		-Окраска металлоконструкций эмалями	т		--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
246.				1,8	1250,21	171,27	2250	309	1219	565	3040
1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5		-Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия		401,01	53,66	722	97	--	225	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00011 т	0,000198		474502		94			
246.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000022 т	0,00004		647579		26			
246.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ	0,00003 т	0,000053		434848		23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		380-2005 № 22У-40У									
247.				2,07	2309	--	4780	--	4780	--	5162
	224-102-0 708 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		--	--	--	--	--	382	
		СП - 8%									
248.				0,8	3418,26	14,62	2735	12	1777	874	3897
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1182,92	3,93	946	3	--	289	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,00456		384947		1755			
249.				0,04	53,06	0,31	2	--	1	1	3
	1112-0101 -0704 РСНБ РК 2015	-Кровли. Герметизация стыков	м2 кровли		22,59	0,15	1	--	--	--	
		НР - 92%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1.	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	0,26 кг	0,0104		116		1			
		КОЗЫРЕК-Кр-2									
250.				0,0011	75089,48	2389,88	83	3	--	75	171
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки. Установка креплений козырька к стене	т металлических изделий		72699,6	785,16	80	1	--	13	
		НР - 93%; СП - 8%									
251.				0,0011	275482	--	303	--	303	--	327
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
252.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркас козырька. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,078	369534,1 71472,5	21900,86 6322,9	28824 5575	1708 493	21541 --	4187 2641	35652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000034		647579		22			
252.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,0936		295		28			
252.3.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000008		1863700		15			
252.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000024		439993		11			
252.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000047		651547		30			
252.6.	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,078		273545		21337			
252.7.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000151		434848		66			
253.	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Каркас козырька. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,078	14356,35 10736,25	1867,02 4,36	1120 837	145 --	138 --	578 136	1834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0083 т	0,000647		211214		137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254.				0,078	9217	--	719	--	--	--	777
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т		--	--	--	--	--	58	
255.				3,6	1250,21	171,27	4501	616	2441	1129	6081
	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия		401,01	53,66	1444	193	--	450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00011 т	0,000396		474502		188			
255.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000022 т	0,000079		647579		51			
255.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00003 т	0,000107		434848		46			
256.				4,14	2309	--	9559	--	9559	--	10324
	224-102-0708 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	765	
257.				1,5	3418,26	14,62	5127	22	3331	1638	7306
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,92	3,93	1774	6	--	541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный	0,0057 т	0,00855		384947		3291			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм									
258.				0,75	53,06	0,31	40	--	23	16	60
	1112-0101-0704 РСНБ РК 2015	-Кровли. Герметизация стыков НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		22,59	0,15	17	--	--	4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	0,26 кг	0,195		116		23			
		КРЫЛЬЦО ========									
259.				1,8	114,08	33,84	205	61	--	157	391
	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	144	23	--	29	
260.				0,42	33517,62	7,68	14077	3	12357	1614	16946
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, В10. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	1717	--	--	1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,4284		26653		11418			
261.				0,0072	16483,88	1500,12	119	11	--	102	239
	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		14952,4	652,2	108	5	--	18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,002016		112		0,23			
262.				0,0072	250492	--	1804	--	1804	--	1948
	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),	т		--	--	--	--	--	144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
263.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытие крыльца, В15. Устройство	м3	0,1	48669,23 10832,25	4887,03 1056,62	4867 1083	489 106	3295 --	1082 476	6425
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,1015		30548		3101			
264.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,9	900,08 303,58	19,87 2,91	2610 880	57 8	1673 --	827 275	3712
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,000464		178205		83			
264.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,000696		53822		37			
264.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	6,96		223		1552			
265.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,016	594661,58 54524,7	9857,94 3620,46	9515 872	158 58	8485 --	865 830	11211
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	1 т	0,016		498969		7984			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		ПАНДУС									
266.				7,04	114,08	33,84	803	238	2	614	1531
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	563	90	--	113	
267.				0,6	33517,62	7,68	20111	5	17653	2306	24210
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, В10. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	2453	--	--	1793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,612		26653		16312			
268.				0,18	48669,23	4887,03	8760	879	5931	1947	11564
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытие пандуса, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		10832,25	1056,62	1950	190	--	857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,1827		30548		5581			
		ОТМОСТКА									
269.				42	114,08	33,84	4791	1422	8	3665	9132
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	3361	538	--	676	
270.				42	1280,58	230,14	53784	9666	42251	4945	63427
	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		44,46	64,55	1867	2711	--	4698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.			0,0227	0,9534							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			7400		7055			
270.2.			0,121	5,082							
211-201-0708		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3			6305		32042			
270.3.			0,03	1,26							
261-107-0369		Вода с открытых источников	м3			--		--			
271.				42	-193,15	-26,97	-8112	-1132	-6922	-423	-9218
	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		-1,38	-7,94	-58	-333	--	-683	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.			0,00378	0,15876							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			7400		1175			
271.2.			0,0202	0,8484							
211-201-0708		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3			6305		5349			
272.				4,2	32516,11	1226,25	136568	5150	126460	5643	153588
	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонная отмостка, В15 толщиной слоя 10 см. Устройство	м3		1180,49	296,03	4958	1243	--	11377	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.			1,02	4,284							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без	м3			29243		125277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									19533192
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					3310872				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					814869				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						263235			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					10780453				
Перевозка грузов		Тенге					1197				
Накладные расходы		Тенге					3178895				
Сметная прибыль		Тенге					1446903				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 3-1-1

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СТССЦ	Окраска металлоконструкций эмалями	т	0,5119	9217 -	- -	- -	4718
			Всего затраты и ресурсы вне групп	тенге				--	4718
			Трудовые ресурсы						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2643,5753452	1252,42 -	- -	- -	3310874
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	135,88529196	1937,21 -	- -	- -	(263238)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3310874
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
4	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	3,5929	1403 -	- -	- -	5041
5	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2,5016	190 -	- -	- -	475
6	153С	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,0084	259 -	- -	29 0,24	2
7	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000288	3621 -	- -	1454 0,42	1
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	42,777408	4424 -	- -	1738 74347,14	189247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,63582	342 -	- -	- -	1243
10	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	7,244103	44 -	- -	- -	319
11	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,12104	25 -	- -	- -	3
12	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	3,097061	14 -	- -	- -	43
13	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,045981	4094 -	- -	1454 66,86	188
14	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,44268	6840 -	- -	2077 919,45	3028
15	624С	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,3066	7158 -	- -	2077 636,81	2195
16	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,76697	115 -	- -	- -	88
17	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	40,3077432	6226 -	- -	1454 58607,46	250956
18	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,05852	6754 -	- -	1738 101,71	395
19	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,47709	5500 -	- -	2077 990,92	2624
20	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,002385	7182 -	- -	2077 4,95	17
21	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,353772	4544 -	- -	1738 7566,86	19784
22	784С	3105-0104-0105 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	0,5808	18782 -	- -	3815 2215,75	10909
23	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,197531	6171 -	- -	1738 7295,31	25903
24	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,11394	6917 -	- -	2077 236,65	788
25	861С	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	23,961	638 -	- -	306 7332,07	15287
26	870С	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	15,9251	380 -	- -	102 1624,36	6052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	880С	3105-0101-0603 РСНБ РК 2015	Краны башенные приставные, 4-10 т, высота подъема крюка 150 м	маш.-ч	0,113376	9998 - -	- - -	4154 470,96 -	1134
28	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,05355	66 - -	- - -	- - -	4
29	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,70224	276 - -	- - -	- - -	194
30	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	10,2385	1413 - -	- - -	1217 12460,25 -	14467
31	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,885	26 - -	- - -	- - -	23
32	1018С	3104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	0,65772	25 - -	- - -	- - -	16
33	1019С	3104-0303-0103 РСНБ РК 2015	Краскотерки	маш.-ч	0,01421	39 - -	- - -	- - -	0,55
34	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	9,3229198	9256 - -	- - -	2482 23139,49 -	86293
35	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,195274	28 - -	- - -	- - -	5
36	1114С	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,08246	260 - -	- - -	- - -	21
37	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0159856	32 - -	- - -	- - -	0,51
38	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09472	31 - -	- - -	- - -	3
39	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,8459	60 - -	- - -	- - -	51
40	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,440046	94 - -	- - -	- - -	41
41	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	12,704891	702 - -	- - -	- - -	8919
42	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,12369	491 - -	- - -	- - -	61
43	1484С	3105-0602-1301 РСНБ РК 2015	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,21252	1877 - -	- - -	1217 258,64 -	399
44	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,6174	13 - -	- - -	- - -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,20654	2400 -	- -	1217 3902,36	7696
46	1603С	3103-0101-0701 РСНБ РК 2015	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, до 350 л	маш.-ч	0,11165	98 -	- -	- -	11
47	1651С	3203-0508-0501 РСНБ РК 2015	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,08484	47 -	- -	- -	4
48	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,1935	159 -	- -	- -	190
49	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,929419	199 -	- -	- -	5160
50	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,879889	16 -	- -	- -	46
51	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4203	210 -	- -	- -	88
52	2438С	3101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	0,111096	10966 -	- -	1738 193,08	1218
53	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	2,12962	11351 -	- -	2077 4423,22	24173
54	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,111696	4916 -	- -	2077 231,99	549
55	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,1428	10362 -	- -	2077 296,6	1480
56	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	4,020274	5040 -	- -	1454 5845,48	20262
57	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,9855208	5127 -	- -	2077 8277,93	20434
58	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	17,670274	2906 -	- -	1454 25692,58	51350
59	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,1638	6482 -	- -	1454 238,17	1062
60	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	53,537037	17 -	- -	- -	910
61	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,369704	16 -	- -	- -	182
62	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных ком-	маш.-ч	0,348	59 -	- -	- -	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			прессорных станций			-	-	-	
63	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,04259416	3090	-	1454	27942
						-	-	13147,93	
64	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02945	3960	-	1454	117
						-	-	42,82	
65	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,217224	166	-	-	36
						-	-	-	
66	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,295866	28	-	-	36
						-	-	-	
67	2618С	3402-0207-0103 РСНБ РК 2015	Машина испытательная универсальная	маш.-ч	0,70224	1324	-	1217	930
						-	-	854,63	
68	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,1767	2697	-	1454	477
						-	-	256,92	
69	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,17556	1628	-	1454	286
						-	-	255,26	
70	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,351288	49	-	-	17
						-	-	-	
71	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0094276	210	-	-	2
						-	-	-	
72	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,120416	19	-	-	2
						-	-	-	
73	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,7496	5283	-	1738	3960
						-	-	1302,8	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				263238,05	814868
			Строительные материалы и конструкции						
74	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,8391	9598,61	-	-	27251
						-	-	-	
75	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,8811	9564,83	-	-	8428
						-	-	-	
76	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,790576	8421,73	-	-	82454
						-	-	-	
77	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,36708	7510	6294	-	2757
						-	-	-	
78	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ	м3	0,79464	7400	6202	-	5880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм			-	-	-	
79	100097С	211-201-0708 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ	м3	4,2336	6305	5113	-	26693
			РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм			-	-	-	
80	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03	11315	10781	-	11654
						-	-	-	
81	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,84982	1791	586	-	33760
						-	-	-	
82	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0011308	6850	6479	-	8
						-	-	-	
83	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,632	19925	16438	-	32518
						-	-	-	
84	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,98864	24942	21357	-	199253
						-	-	-	
85	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3804	26613	22995	-	10124
						-	-	-	
86	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,4989	29243	25574	-	219290
						-	-	-	
87	100581С	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,12925	33469	29717	-	71264
						-	-	-	
88	100775С	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4992	26031	22425	-	12995
						-	-	-	
89	100797С	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,2854	26653	23034	-	274137
						-	-	-	
90	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,23065	30548	26853	-	526362
						-	-	-	
91	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,54625	12225	9147	-	6678
						-	-	-	
92	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0276	13648	10542	-	377
						-	-	-	
93	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,5491	14706	11580	-	96311
						-	-	-	
94	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,37046	15729	12583	-	5827
						-	-	-	
95	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,16032	17373	14194	-	2785
						-	-	-	
96	102641С	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-извес-	м3	21,5174	16207	13051	-	348732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	тковый ГОСТ 28013-98 марки М50			-	-	-	
97	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,3465	18384 -	14928 -	- -	6370
98	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,4608192	19556 -	16077 -	- -	9012
99	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,80064	18248 -	14794 -	- -	69354
100	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,7483	17995 -	14546 -	- -	13466
101	104921С	213-102-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	28,96348	52975,13 -	- -	- -	1534344
102	104983С	213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	5,0435	59062,69 -	- -	- -	297883
103	125542С	214-103-0205 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т	0,0661	1483677 -	1453175 -	- -	98071
104	125543С	214-103-0206 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм	т	0,0085	1483677 -	1453175 -	- -	12611
105	126029С	214-204-0707 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	24,15	1771 -	1730 -	- -	42770
106	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,112357	216199 -	211906 -	- -	24291
107	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0202	309881 -	303775 -	- -	6260
108	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	33,7864	239 -	234 -	- -	8075
109	127907С	214-209-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1872	326 -	319 -	- -	61
110	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,696	105 -	103 -	- -	703
111	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения,	кг	2,144416	112 -	110 -	- -	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
112	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03822	96 -	94 -	- -	4
113	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	81,489572	70 -	68 -	- -	5704
114	128139С	214-401-0204 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 40 мм	м2	5,64803	585 -	572 -	- -	3304
115	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01162398	5245 -	5141 -	- -	61
116	128852С	214-214-0111 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,0019635	2927 -	2868 -	- -	6
117	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,058	584919 -	579155 -	- -	33925
118	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1262	655849 -	649557 -	- -	82768
119	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00516	688015 -	681483 -	- -	3550
120	130755С	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,105	525394 -	520073 -	- -	55166
121	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,10844	475775 -	470823 -	- -	51593
122	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016	498969 -	493845 -	- -	7984
123	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблада-	т	0,01045442	474502	469560	-	4961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			нием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т			-	-	-	
124	131028С	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1995	554148 -	548613 -	- -	110553
125	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,04565509	70372 -	68510 -	- -	3213
126	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,518992	69870 -	68018 -	- -	106132
127	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2247	70707 -	68838 -	- -	15888
128	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,068352	34153 -	33001 -	- -	2334
129	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0009116	34153 -	33001 -	- -	31
130	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,04585	34153 -	33001 -	- -	1566
131	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,2078	69663 -	67815 -	- -	153802
132	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0202048	69663 -	67815 -	- -	71071
133	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00799	60737 -	59064 -	- -	485
134	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,085556	60737 -	59064 -	- -	5196
135	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород дли-	м3	0,300143	60737	59064	-	18230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3			-	-	-	
136	131611С	215-204-0504 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,063504	51175 -	49689 -	- -	3250
137	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00861	50383 -	48986 -	- -	434
138	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0007	34153 -	33001 -	- -	24
139	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,008852	34153 -	33001 -	- -	302
140	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	105,9808	290 -	284 -	- -	30734
141	133761С	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,72	7622 -	7389 -	- -	51220
142	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	5812 -	5617 -	- -	10985
143	135095С	224-103-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	12,8296	1889 -	1845 -	- -	24235
144	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	19,824	259 -	250 -	- -	5134
145	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	333,219	175 -	169 -	- -	58313
146	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	28,8059	238 -	233 -	- -	6856
147	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,681	473 -	462 -	- -	2687
148	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	67,5165	571 -	558 -	- -	38552
149	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холод-	кг	17,704	806	789	-	14269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции			-	-	-	
150	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	809,94	145 -	141 -	- -	117441
151	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,62192	1712 -	1677 -	- -	18185
152	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,35	23746 -	22905 -	- -	8311
153	136009С	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,7954	28105 -	27085 -	- -	22355
154	136010С	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	8,9866	33855 -	32644 -	- -	304241
155	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,012434	26692 -	25329 -	- -	332
156	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0574866	21028 -	20156 -	- -	1209
157	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01583832	23567 -	22562 -	- -	373
158	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,027664	178205 -	174041 -	- -	4930
159	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00018952	98941 -	95861 -	- -	19
160	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,127982	124844 -	121256 -	- -	15978
161	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,1369	96570 -	93536 -	- -	13220
162	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00680387	647579 -	633472 -	- -	4406
163	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,231884	314 -	307 -	- -	1015
164	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,09764	233942 -	228592 -	- -	22842
165	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	26,0883	15 -	14 -	- -	391
166	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,616768	348 -	340 -	- -	911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
167	146019С	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0010348	3005629	2945823	-	3110
						-	-	-	
168	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,001534	229265	223105	-	352
						-	-	-	
169	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,04992	295	261	-	310
						-	-	-	
170	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,314476	153	147	-	48
						-	-	-	
171	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,254776	53822	52647	-	13713
						-	-	-	
172	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,010888	70405	68968	-	767
						-	-	-	
173	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,016864	74850	72181	-	1262
						-	-	-	
174	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,065133	1148617	1124894	-	74813
						-	-	-	
175	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001593	287630	281927	-	46
						-	-	-	
176	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,31401	90	87	-	28
						-	-	-	
177	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,380924	6931	6792	-	9571
						-	-	-	
178	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007614	1863700	1826336	-	142
						-	-	-	
179	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,848	575	563	-	1063
						-	-	-	
180	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,812	288	280	-	234
						-	-	-	
181	147202С	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	222,2	104	101	-	23109
						-	-	-	
182	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,35052	170	167	-	400
						-	-	-	
183	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03029696	211214	206114	-	6399
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00421125	219538	214275	-	925
185	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00467982	207992	202955	-	973
186	147500С	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	6,5	347	339	-	2256
187	147502С	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	5	827	811	-	4135
188	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,018676	14741	14452	-	275
189	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,026137	21265	20848	-	556
190	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00713292	80185	77655	-	572
191	147847С	261-107-0879 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,0084	73863	71600	-	620
192	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011921	439993	429053	-	525
193	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,012331	57042	55806	-	703
194	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00021168	379074	369328	-	80
195	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,21793	748	732	-	163
196	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,4747	568	554	-	1406
197	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,022248	220158	213529	-	4898
198	149649С	261-201-0392 РСНБ РК 2015	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	2,03	1122	1100	-	2278
199	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	8,67	2495	2441	-	21632
200	155045С	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	6,096	493	481	-	3005
201	244664С	261-102-0240 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная, d=2,5 мм ГОСТ 7372-79	т	0,00018554	117200	114535	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202	245729С	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,7312	120042 - -	114395 - -	- - -	87775
203	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	29,632	38279 - -	34304 - -	- - -	1134283
204	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,099	56213 - -	52486 - -	- - -	5565
205	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,064446	44541 - -	42881 - -	- - -	2870
206	248379С	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,02108	31449 - -	30799 - -	- - -	663
207	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,20284	3817 - -	3516 - -	- - -	774
208	248526С	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	229,622	2309 - -	2254 - -	- - -	530197
209	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	17,6928194	98 - -	98 - -	- - -	1734
210	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0054243	605496 - -	592809 - -	- - -	3284
211	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,77	459 - -	448 - -	- - -	353
212	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,42	1090 - -	1068 - -	- - -	458
213	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,9028	88 - -	85 - -	- - -	783
214	249478С	261-201-0345 РСНБ РК 2015	Пигмент тертый	кг	0,02479	1894 - -	1856 - -	- - -	47
215	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,08	910 - -	891 - -	- - -	73
216	249763С	233-204-0101 РСНБ РК 2015	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	8,181	253 - -	247 - -	- - -	2070
217	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	12,05	3305 - -	3238 - -	- - -	39825
218	269505С	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная	м2	115,44	8352	7771	-	964155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			-	-	-	
219	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,22634	108313 -	105822 -	- -	24516
220	269620С	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	4094 -	4013 -	- -	4094
221	271963С	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522 -	512 -	- -	522
222	271967С	223-502-0801 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	661 -	655 -	- -	661
223	271968С	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148 -	4063 -	- -	4148
224	271970С	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	4	3337 -	3271 -	- -	13348
225	271979С	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	48,29	2542 -	2484 -	- -	122753
226	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004131	651547 -	636459 -	- -	269
227	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	15,42789	764 -	730 -	- -	11787
228	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1512	1073 -	1022 -	- -	162
229	277575С	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	1970 -	1930 -	- -	1970
230	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,3643	483 -	471 -	- -	3074
231	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1518394	384947 -	375989 -	- -	58450
232	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0059	301324 -	294005 -	- -	1778
233	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,011	340919 -	332824 -	- -	3750
234	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до	т	0,482	273545 -	266772 -	- -	131849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16 мм						
235	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00148036	434848 -	424911 -	- -	644
236	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0475	277977 -	271117 -	- -	13204
237	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3763	275482 -	268671 -	- -	103664
238	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14	296003 -	288536 -	- -	41440
239	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1242	267997 -	262183 -	- -	33285
240	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19648	250492 -	245020 -	- -	49217
241	281603С	223-101-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	14,4	36564 -	35751 -	- -	526522
242	286116С	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	15,9	41173 -	39662 -	- -	654651
243	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,525	985 -	965 -	- -	517
244	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	37,4468701	392 -	383 -	- -	14679
245	287747С	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,12	40727 -	40378 -	- -	86341
246	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	22,3	1781 -	1722 -	- -	39716
247	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0013608	508438 -	495555 -	- -	692
248	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6,37655	1797 -	1736 -	- -	11459
249	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,8946	1015 -	994 -	- -	908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,159075	1276 - -	1250 - -	- - -	203
251	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,806976	977 - -	957 - -	- - -	788
252	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0234468	1589156 - -	1556586 - -	- - -	37261
253	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,1776	87184 - -	82159 - -	- - -	15484
254	293048С	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,052	80343 - -	75531 - -	- - -	4178
255	293049С	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,4064	93127 - -	87986 - -	- - -	37847
256	293050С	222-102-0104 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,096	95863 - -	90672 - -	- - -	9203
257	293051С	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,072	103993 - -	98633 - -	- - -	7488
258	295731С	261-105-0182 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,02664	151278 - -	148202 - -	- - -	4030
259	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	414,96	223 - -	218 - -	- - -	92536
260	295748С	261-105-0506 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	0,2054	116 - -	113 - -	- - -	24
261	295767С	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	4,25	335 - -	327 - -	- - -	1424
262	295770С	261-105-0627 РСНБ РК 2015	Клей марки КМЦ обойный	т	0,000203	861601 - -	843670 - -	- - -	175
263	295839С	261-107-0301 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	275,1	0 - -	- - -	- - -	-
264	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	1,26	0 - -	- - -	- - -	-
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	10775736
			Транспортные расходы						
265		412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	31,5	38 - -	- - -	38 - 1197	1197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего транспортные расходы		тенге				1197	1197

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Автономный источник теплоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление. Вентиляция

ОСНОВАНИЕ: РП ОВ

Сметная стоимость 2425,903 тыс.тенге
Сметная заработная плата 188,098 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,134 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		РАЗДЕЛ 1. Отопление															
1.	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7	1527,51	19,71	10693	138	7532	3015	14805						
					431,84	7,71	3023	54	--	1097							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
1.1.	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 7			1067		7469								
2.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,	м трубопровода	36	1652,08	19,71	59475	710	43219	15507	80981						
					431,84	7,71	15546	278	--	5999							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			1	36							
261-305-0202		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1191		42876			
3.				4,3	1272,14	177,5	5470	763	741	4246	10494
1118-0301 -0101	РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт		922,33	85,36	3966	367	--	777	
4.				8,49	9309	--	79033	--	79033	--	85356
245-101-0 109	РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм СП - 8%	экм		--	--	--	--	--	6323	
5.				3	303,22	--	910	--	329	569	1598
1118-1101 -0105	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		193,68	--	581	--	--	118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			1	3							
261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.			91		273			
6.				1	1618	--	1618	--	1618	--	1747
242-207-4 201	РСНБ РК 2015	-Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	129	
7.				4	1557	--	6228	--	6228	--	6726
242-207-4 301	РСНБ РК 2015	-Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного	шт.		--	--	--	--	--	498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15									
		СП - 8%									
8.	242-303-0201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1607 -- --	-- -- --	1607 -- --	-- -- --	1607 -- --	-- 129	1736
		СП - 8%									
9.	242-303-0202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2124 -- --	-- -- --	4248 -- --	-- -- --	4248 -- --	-- 340	4588
		СП - 8%									
10.	242-303-0202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2124 -- --	-- -- --	4248 -- --	-- -- --	4248 -- --	-- 340	4588
		СП - 8%									
11.	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2	9214,02 886,94	31,18 14,54	18428 1774	62 29	16592 --	1767 1616	21810
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1 2		8255		16510			
12.	1113-0301-0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2	30	95,29 48,7	2,68 0,29	2859 1461	81 9	1317 --	1014 310	4183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,0027		439993		1188			
13.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	30	81,42 28,46	1,89 0,29	2443 854	57 9	1532 --	595 243	3281
13.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,0027		508438		1373			
14.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	10	537 --	-- --	5370 --	-- --	5370 --	-- 430	5800
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФРОВ									
15.	1116-0401 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопро вода	45	1940,69 554,27	19,71 7,27	87331 24942	887 327	61502 --	24764 8968	121063
15.1.	261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	1 м	45		1359		61155			
16.	242-303-0 201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и	шт.	2	1607 --	-- --	3214 --	-- --	3214 --	-- 257	3471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%									
17.	242-303-0 204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	2	4363 ---	-- --	8726 ---	-- --	8726 ---	-- 698	9424
18.	242-207-4 301 РСНБ РК 2015	-Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	2	1557 ---	-- --	3114 ---	-- --	3114 ---	-- 249	3363
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ УР-15/32									
19.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	13847,77 1087,68	173,66 54,56	13848 1088	174 55	12586 --	1119 1197	16165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	12572		12572			
20.	1311-0204 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	3806,14 1416,8	1718 706,2	3806 1417	1718 706	671 --	1592 432	5830
21.	242-310-0 101 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25	шт.	1	125571 ---	-- --	125571 ---	-- --	125571 ---	-- 10046	135617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м3/ч СП - 8%									
22.	245-405-2 543 РСНБ РК 2015	-Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный СП - 8%	шт.	1	81807 -- --	-- -- --	81807 -- --	-- -- --	81807 -- --	-- 6545	88352
23.	245-405-2 803 РСНБ РК 2015	-Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 15 до 25 СП - 8%	шт.	1	49658 -- --	-- -- --	49658 -- --	-- -- --	49658 -- --	-- 3973	53631
24.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	2338,64 1963,92	100,55 14,54	2339 1964	101 15	274 --	1939 342	4620
24.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00014		206112		29			
24.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		31711		63			
24.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0011		165361		182			
25.	242-303-0 201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	1	1607 -- --	-- -- --	1607 -- --	-- -- --	1607 -- --	-- 129	1736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.				2	2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1963,92	29,08	3928	58	--	692	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00028		206112		58			
26.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
26.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
27.				2	4363	--	8726	--	8726	--	9424
	242-303-0204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	698	
		СП - 8%									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
28.				6	95,29	2,68	572	16	264	203	837
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		48,7	0,29	292	2	--	62	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00054		439993		238			
29.				6	218,6	6,9	1312	41	1014	181	1612
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности труб металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2		42,76	0,87	257	5	--	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,18	1,08							
236-202-1013		Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг			897		969			
30.				0,8	70524,04	1999,02	56419	1599	32471	17551	79887
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, с покровным слоем из стеклопластика РСТ	м3 изоляции		27935,7	930,56	22349	744	--	5918	
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,78	0,624							
214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		1158			
30.2.			1,54	1,232							
234-202-0204		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3			17346		21370			
30.3.			0,0265	0,0212							
214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		7550			
30.4.			0,00004	0,000032							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		51			
30.5.			0,003125	0,0025							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		1049			
31.				5	537	--	2685	--	2685	--	2900
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	215	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	658104	6610	568052	77968	794962
			Тенге		--	--	83442	2658	--	58889	
Стоимость монтажных работ			Тенге				3806				
Материалы			Тенге				671				
Всего заработная плата			Тенге					2123			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1592				
		Сметная прибыль	Тенге				432				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2123			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				63605				
		Материалы	Тенге				36597				
		Всего заработная плата	Тенге					25982			
		Накладные расходы	Тенге				19544				
		Сметная прибыль	Тенге				6652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				89801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25982			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				590693				
		Материалы	Тенге				143323				
		Всего заработная плата	Тенге					57995			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				387460				
		Сдача и испытание	Тенге				192				
		Накладные расходы	Тенге				56832				
		Сметная прибыль	Тенге				51805				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				699330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					57995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				794961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					86100			

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

ВЕНТИЛЯЦИЯ

32.				1	5862,98	241,9	5863	242	49	5542	12318
1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор			5572,46	82,88	5572	83	--	912	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1.		0,00002	0,00002								
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т				647579		13			
32.2.		0,08	0,08								
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг				446		36			
33.				1	56898	--	56898	--	56898	--	61450
246-402-0103 РСНБ РК 2015	-Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч, 220 В	комплект			--	--	--	--	--	4552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
34.				1	6950,22	452,01	6950	452	275	6238	14243
	1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер		6223,13	141,76	6223	142	--	1055	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,00026	0,00026							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		168			
34.2.			0,002	0,002							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		63			
35.				1	91767,86	--	91768	--	91768	--	99109
	ТОО "Виаст"	-Калорифер КСк 3-6 F=13,26	шт		--	--	--	--	--	7341	
		СП - 8%									
36.				20	738,04	3,34	14761	67	13260	1417	17472
	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	-Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия		71,68	0,61	1434	12	--	1294	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,0001	0,002							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		37			
36.2.			1	20							
246-301-0501		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		13100			
37.				1	5822,12	288,69	5822	289	1444	4110	10726
	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	-Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан		4089,12	104,69	4089	105	--	795	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,0012	0,0012							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		777			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.2.			1,496	1,496							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		667			
38.				1	35940	--	35940	--	35940	--	38815
	246-302-0101 РСНБ РК 2015	-Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.		--	--	--	--	--	2875	
		СП - 8%									
39.				1	81807	--	81807	--	81807	--	88352
	245-405-2543 РСНБ РК 2015	-Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.		--	--	--	--	--	6545	
		СП - 8%									
40.				1	6801	--	6801	--	6801	--	7345
	245-503-0301 РСНБ РК 2015	-Адаптер для установки электропривода DN 15-50	шт.		--	--	--	--	--	544	
		СП - 8%									
41.				4	2032,87	61,49	8131	246	1984	5842	15091
	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка		1475,16	15,27	5901	61	--	1118	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,087	0,348							
261-302-0120		Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2			3599		1252			
41.2.			0,00043	0,00172							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		478			
42.				3	1850,67	36,41	5552	109	1018	4382	10729
	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1475,16	15,27	4425	46	--	795	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,02	0,06							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		636			
42.2.			0,00043	0,00129							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		359			
43.				1	1944,69	36,41	1945	36	434	1461	3678
1120-0301 -0211	РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1475,16	15,27	1475	15	--	272	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,04	0,04							
261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2			7654		306			
43.2.			0,00043	0,00043							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		120			
44.				1,23	5322,48	37,64	6547	46	5289	1203	8370
1120-0101 -0318	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		985,56	12,37	1212	15	--	620	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1	1,23							
246-103-0104		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2			4184		5146			
44.2.			0,024	0,02952							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		10			
45.				1,9	5719,39	57,29	10867	109	6872	3852	15897
1120-0101 -0301		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно		2045,51	23,25	3886	44	--	1178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	сти воздухов одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1,9	3444		6544			
45.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,09519	338		32			
46.					3,9	6239,04	57,94	24332	226	16129	7908	34819
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов			2045,51	23,55	7977	92	--	2579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 246-103-0102		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,9	3963		15456			
46.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,19539	338		66			
47.					6,3	5769,74	42,41	36349	267	25873	10110	50175
	1120-0101 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов			1620,47	16,99	10209	107	--	3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 246-103-0102		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого	м2	1	6,3	3963		24967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечения диаметром от 250 до 450 мм									
47.2.			0,0513	0,32319							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		109			
48.				1	3668,55	48,66	3669	48	3107	519	4523
1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015		-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		514,08	15,27	514	15	--	335	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			1	1							
246-301-0301		Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.			2981		2981			
49.				1	4158,55	48,66	4159	48	3597	519	5052
1120-0701 -0302 РСНБ РК 2015		-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт		514,08	15,27	514	15	--	374	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			1	1							
246-301-0302		Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.			3471		3471			
50.				3	11765,81	83,04	35297	249	23011	11841	50910
1120-0801 -0102 РСНБ РК 2015		-Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		4012,45	15,27	12037	46	--	3771	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			1	3							
261-302-0131		Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.			7438		22314			
51.				2	3508,09	8,69	7016	17	405	6468	14563
1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		3296,85	3,06	6594	6	--	1079	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,00018	0,00036							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		233			
51.2.			0,19	0,38							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		169			
52.	246-308-0 101 РСНБ РК 2015	-Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	24604 --	-- --	24604 --	-- --	24604 --	-- 1968	26572
		СП - 8%									
53.	246-308-0 102 РСНБ РК 2015	-Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	22784 --	-- --	22784 --	-- --	22784 --	-- 1823	24607
		СП - 8%									
54.	1120-0901 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	4	4592,6 4268,02	22,77 7,63	18370 17072	92 31	1206 --	16761 2810	37941
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,00023	0,00092							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		596			
54.2.			0,34	1,36							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		607			
55.	246-308-0 104 РСНБ РК 2015	-Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	4	44701 --	-- --	178804 --	-- --	178804 --	-- 14304	193108
		СП - 8%									
56.	246-301-0 502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655 --	-- --	6550 --	-- --	6550 --	-- 524	7074
		СП - 8%									
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ									
57.	1311-0201	-Прибор, масса до 1,5	шт.	3	3200,22	--	9601	--	269	6999	17928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	кг. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%			3110,6	--	9332	--	--	1328	
58.	245-702-0 101 РСНБ РК 2015	-Регулятор электронный для систем отопления 24 В СП - 8%	шт.	1	115022 -- --	-- -- --	115022 -- --	-- -- --	115022 -- --	-- 9202 --	124224
59.	245-703-0 101 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора СП - 8%	шт.	1	22484 -- --	-- -- --	22484 -- --	-- -- --	22484 -- --	-- 1799 --	24283
60.	245-405-3 003 РСНБ РК 2015	-Элемент термостатический для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 1,5 м СП - 8%	шт.	1	76945 -- --	-- -- --	76945 -- --	-- -- --	76945 -- --	-- 6156 --	83101
61.	245-405-3 008 РСНБ РК 2015	-Элемент термостатический АFT 17, диапазон настройки температуры от -20°С до +130°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с СП - 8%	шт.	1	442195 -- --	-- -- --	442195 -- --	-- -- --	442195 -- --	-- 35376 --	477571
62.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	520,32 449,57	-- --	3122 2697	-- --	425 --	2643 461	6227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00066		474618		313			
62.2.			0,02	0,12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483		58			
63.			3	5041	--	15123	--	15123	--		16333
245-704-0 107 РСНБ РК 2015	-Регулятор комнатной температуры механический без таймера, 24В/230В	шт.		--	--	--	--	--	1210		
	СП - 8%										
64.			1	16156	--	16156	--	16156	--		17448
245-704-0 102 РСНБ РК 2015	-Регулятор комнатной температуры электронный, 230 В	шт.		--	--	--	--	--	1292		
	СП - 8%										
65.			2	5041	--	10082	--	10082	--		10889
245-704-0 107 РСНБ РК 2015	-Регулятор комнатной температуры механический без таймера, 24В/230В	шт.		--	--	--	--	--	807		
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1412316	2543	1308610	97815		1630943
		Тенге		--	--	101163	835	--	120811		
Стоимость монтажных работ		Тенге				9601					
Материалы		Тенге				269					
Всего заработная плата		Тенге					9332				
Накладные расходы		Тенге				6999					
Сметная прибыль		Тенге				1328					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17928					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									6
Сметная заработная плата		Тенге					9332				
Стоимость общестроительных работ		Тенге				91768					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91768					
Сметная прибыль		Тенге				7341					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99109					
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1310947					
Материалы		Тенге				104374					
Всего заработная плата		Тенге					92666				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1112195					
Сдача и испытание		Тенге				4445					
Накладные расходы		Тенге				90816					
Сметная прибыль		Тенге				112142					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1513905					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									70
Сметная заработная плата		Тенге					92666				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1630942					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									76
Сметная заработная плата		Тенге					101998				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									2425903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				184605				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9153				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					3493			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1876657				
		Накладные расходы	Тенге				175783				
		Сметная прибыль	Тенге				179700				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 3-1-2

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	136,432043	1353,1	-	-	184606
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,251626	1550,85	-	-	(3492)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	184606
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,3173009	14	-	-	32
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0884	6226	-	1454	550
						-	-	128,53	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2	5500	-	2077	1100
						-	-	415,4	
6	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,88379575	61	-	-	359
						-	-	-	
7	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0078	28	-	-	0,22
						-	-	-	
8	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,56178675	60	-	-	34
						-	-	-	
9	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,504	34	-	-	17
						-	-	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1142682	2400	-	1217	274
						-	-	139,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,62044065	199 -	- -	- -	521
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0078	5040 -	- -	1454 11,34	39
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1922518	5127 -	- -	2077 399,31	986
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,64940025	3090 -	- -	1454 2398,23	5097
15	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7662	166 -	- -	- -	127
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4945	28 -	- -	- -	14
17	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,105	19 -	- -	- -	2
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				3491,87	9153
			Строительные материалы и конструкции						
18	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0021715	13648 -	10542 -	- -	30
19	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,002	18384 -	14928 -	- -	37
20	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00848	132012 -	128986 -	- -	1119
21	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,624	1856 -	1818 -	- -	1158
22	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0731	734 -	718 -	- -	54
23	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,424	158 -	155 -	- -	67
24	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,808	132 -	129 -	- -	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	136272С	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,232	17346 -	16927 -	- -	21370
26	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0052868	647579 -	633472 -	- -	3424
27	145664С	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,27176	1221 -	1196 -	- -	332
28	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,04	743 -	727 -	- -	30
29	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00029807	2462597 -	2412901 -	- -	734
30	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000559	622565 -	608926 -	- -	35
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,12083	295 -	261 -	- -	36
32	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00066	474618 -	463648 -	- -	313
33	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000696	287630 -	281927 -	- -	200
34	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,139806	320 -	313 -	- -	45
35	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00147473	206112 -	201113 -	- -	304
36	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,740347	446 -	437 -	- -	2114
37	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00324	439993 -	429053 -	- -	1426
38	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00042	379074 -	369328 -	- -	159
39	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,006	748 -	732 -	- -	4
40	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4499	568 -	554 -	- -	256
41	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	7	1067 -	1045 -	- -	7469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	36	1191 -	1166 -	- -	42876
43	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711 -	31080 -	- -	254
44	187487С	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,03354	5586 -	5475 -	- -	187
45	187488С	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,03311	5802 -	5686 -	- -	192
46	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537 -	526 -	- -	8055
47	187568С	261-301-0245 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	45	1359 -	1332 -	- -	61155
48	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	2	8255 -	8086 -	- -	16510
49	188076С	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,9	3444 -	3371 -	- -	6544
50	188077С	246-103-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	10,2	3963 -	3878 -	- -	40423
51	188079С	246-103-0104 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	1,23	4184 -	4090 -	- -	5146
52	188186С	246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2981 -	2918 -	- -	2981
53	188187С	246-301-0302 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	3471 -	3397 -	- -	3471
54	188221С	261-302-0120 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,348	3599 -	3528 -	- -	1252
55	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,06	10607 -	10398 -	- -	636
56	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	7654 -	7503 -	- -	306
57	188241С	246-301-0501	Кронштейны и подставки под обору-	кг	20	655	641	-	13100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	дование из сортовой стали			-	-	-	
58	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздухово-дов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655 -	641 -	- -	6550
59	188261С	261-302-0131 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN пат-рубка 400 мм	шт.	3	7438 -	7292 -	- -	22314
60	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9679	300 -	300 -	- -	290
61	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цвет-ная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,048	459 -	448 -	- -	22
62	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,08	897 -	877 -	- -	969
63	252955С	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латун-ный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1607 -	1575 -	- -	6428
64	252956С	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латун-ный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	2124 -	2081 -	- -	8496
65	252958С	242-303-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латун-ный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	4363 -	4275 -	- -	17452
66	254257С	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробко-вый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1618 -	1586 -	- -	1618
67	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	3	91 -	89 -	- -	273
68	254411С	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходо-вой натяжной с фланцем для кон-трольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1557 -	1526 -	- -	9342
69	255602С	242-310-0101 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способнос-тью от 0,25 до 4 м3/ч	шт.	1	125571 -	123103 -	- -	125571
70	257357С	246-302-0101 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный с механизмом ис-полнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	1	35940 -	35142 -	- -	35940
71	259209С	246-402-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч, 220 В	комплект	1	56898 -	55771 -	- -	56898
72	262079С	245-405-2543	Привод электрический с импульсным	шт.	2	81807	80203	-	163614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный			-	-	-	
73	262122С	245-405-2803 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 15 до 25	шт.	1	49658 -	48683 -	- -	49658
74	262140С	245-405-3003 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 1,5 м	шт.	1	76945 -	75435 -	- -	76945
75	262162С	245-405-3008 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический AFT 17, диапазон настройки температуры от -20°С до +130°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с	шт.	1	442195 -	433519 -	- -	442195
76	262174С	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12572 -	12320 -	- -	12572
77	262310С	245-503-0301 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электропривода DN 15-50	шт.	1	6801 -	6667 -	- -	6801
78	262767С	245-702-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный для систем отопления 24 В	шт.	1	115022 -	112766 -	- -	115022
79	262769С	245-703-0101 РСНБ РК 2015	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	1	22484 -	22043 -	- -	22484
80	262774С	245-704-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор комнатной температуры электронный, 230 В	шт.	1	16156 -	15839 -	- -	16156
81	273947С	246-308-0101 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	24604 -	24064 -	- -	24604
82	277952С	246-308-0102 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	22784 -	22279 -	- -	22784
83	277954С	246-308-0104 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	4	44701 -	43740 -	- -	178804
84	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4742	483 -	471 -	- -	229
85	279157С	245-101-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	8,49	9309 -	9093 -	- -	79033
86	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0212	356123 -	347731 -	- -	7550
87	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00344	277977 -	271117 -	- -	956
88	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80	кг	0,126	1313	1286	-	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ПОН 0,4-1,5			-	-	-	
89	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0017	273195 -	266428 -	- -	464
90	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,306	985 -	965 -	- -	301
91	286282С	245-704-0107 РСНБ РК 2015	Регулятор комнатной температуры механический без таймера, 24В/230В	шт.	5	5041 -	4941 -	- -	25205
92	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,046	836 -	818 -	- -	38
93	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0027	508438 -	495555 -	- -	1373
94	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0033	165361 -	160708 -	- -	546
95	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000032	1589156 -	1556586 -	- -	51
96	295734С	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709 -	411193 -	- -	1049
97	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,64329	338 -	332 -	- -	217
98		ТТОО "Виаст"	Калорифер КСк 3-6 F=13,26	шт	1	91767,86 -	- -	- -	91768
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1876659

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Автономный источник теплоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод. Канализация

ОСНОВАНИЕ: РП ВК

Сметная стоимость 2008,866 тыс.тенге
Сметная заработная плата 303,805 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,209 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	
		СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1												
1.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1745,76	22,55		8729	113		6166	2445		12068
					490	9,01		2450	45		--	894		
		НР - 98%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	5				1222			6110			
2.	1116-0301-0202 РСНБ РК	-Трубопроводы водоснабжения из стальных	м трубопровода	5	1820,33	22,55		9102	113		6539	2445		12471
					490	9,01		2450	45		--	924		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	5	1296		6480			
3.				1	2105,08	22,55	2105	23	1592	489	2802
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		490	9,01	490	9	--	208	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1	1580		1580			
4.				1	2367,4	22,55	2367	23	1854	489	3085
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		490	9,01	490	9	--	229	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	1	1841		1841			
5.				8	4390,49	52,7	35124	421	28665	6084	44505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		754,8	21,27	6038	170	--	3297	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			1	8							
261-305-0213		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м			3546		28368			
6.				1	18598,68	315,68	18599	316	10361	7841	28556
	1116-0901 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		7922,48	78,93	7922	79	--	2115	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			12	12							
246-301-0501		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
6.2.			1	1							
261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
7.				1	28656	--	28656	--	28656	--	30948
	244-301-0505 РСНБ РК 2015	-Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.		--	--	--	--	--	2292	
		СП - 8%									
8.				1	276	--	276	--	276	--	298
	261-301-0234 РСНБ РК 2015	-Пробки П-М27х2	шт.		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
9.				1	2441,07	434,69	2441	434	40	2052	4852
	1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр		1967,22	126,44	1967	126	--	359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
10.				1	42796	--	42796	--	42796	--	46220
	242-404-0 108 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	3424	
		СП - 8%									
11.				2	537	--	1074	--	1074	--	1160
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
12.				3	4248,04	300,7	12744	902	1421	10402	24997
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3473,6	64,39	10421	193	--	1852	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,00033	0,00099							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		204			
12.2.			0,002	0,006							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		190			
12.3.			0,00207	0,00621							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1027			
13.				3	29915	--	89745	--	89745	--	96925
	242-101-0 402 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	7180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
14.				2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1963,92	14,54	3928	29	--	684	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,00014	0,00028							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		58			
14.2.			0,002	0,004							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
14.3.			0,0011	0,0022							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		364			
15.				1	2124	--	2124	--	2124	--	2294
	242-303-0202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
16.				1	1607	--	1607	--	1607	--	1736
	242-303-0201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
17.				1	2746,88	711,42	2747	711	31	2173	5314
	1116-0501 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		2004,8	212,99	2005	213	--	394	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,0064	0,0064							
261-107-0220		Дюбели металлические с	кг			1230		8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90									
17.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0662 м3	0,0662		300		20			
18. 241-201-0611 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	1	745	--	745	--	745	--	805	
					--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
19. 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	фланец	7	899,68	53,73	6298	376	326	5540	12785	
					799,48	--	5596	--	--	947	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00022 т	0,00154		211214		325			
20. 241-116-0208 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	1811	--	1811	--	1811	--	1956	
					--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
21. 241-116-0209 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030	--	12180	--	12180	--	13154	
					--	--	--	--	--	974	
		СП - 8%									
22. 241-116-0208 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные свободные, Dy 65 мм	шт	1	1811	--	1811	--	1811	--	1956	
					--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
23. 241-214-0106 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	890	--	890	--	890	--	961	
					--	--	--	--	--	71	
		СП - 8%									
24. 1126-0101	-Трубопроводы диаметром	м	8	2991,57	77,25	23933	618	20766	2158	28178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX ST НР - 76%; СП - 8%	трубопровода		318,61	36,35	2549	291	--	2087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,1144		4580		524			
24.2. 234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	0,15 м	1,2		16836		20203			
25.	234-303-3913 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 76 мм СП - 8%	м	8,8	6416 --	-- --	56461 --	-- --	56461 --	-- 4517	60978
26.	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной K-FLEX ALU НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	3	3871,33 2498,89	10,07 3,64	11614 7497	30 11	4087 --	5706 1386	18705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	0,376 кг	1,128		1631		1840			
26.2. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1899 кг	0,5697		1856		1057			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.3.			1,15	3,45							
214-301-0101		Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХТ 0,040х100 НД	м2			288		994			
26.4.			0,000003	0,00001							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		16			
		КАНАЛ Л-1 (9,2п.м.)									
27.				0,2852	25419,24	1132,38	7250	323	6535	425	8289
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1375,65	263,61	392	75	--	614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1,02	0,290904							
212-101-1501		Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			20763		6040			
28.				0,5244	62312,03	7221,33	32676	3787	19800	9595	45653
	1106-1301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		17331,6	2775,84	9089	1456	--	3382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			1,015	0,532266							
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30548		16260			
28.2.			0,054	0,028318							
215-204-0303		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		1720			
		СЕТКА С-1									
29.				0,00184	296003	--	545	--	545	--	589
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	44	
30.				0,00414	250492	--	1037	--	1037	--	1120
	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),	т		--	--	--	--	--	83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8% СЕТКА С-2									
31.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,00506	296003 --	-- --	1498 --	-- --	1498 --	-- 120	1618
32.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02208	250492 --	-- --	5531 --	-- --	5531 --	-- 442	5973
33.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,288	11698,82 4528,8	2813,69 951,41	3369 1304	810 274	1255 --	1862 419	5650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0256 м3	0,007373		13648		101			
33.2.	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,034 т	0,009792		98941		969			
34.	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м3	0,288	97194 --	-- --	27992 --	-- --	27992 --	-- 2239	30231
35.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,9936	38391,75 6878,2	2241,36 523,44	38146 6834	2227 520	29085 --	6839 3599	48584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1.			0,4	0,39744							
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.				63737,25		25332			
36.				11,776	1680,71	85,66	19792	1009	10102	8307	30347
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности			737,15	13,32	8681	157	--	2248	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1.			1,12	13,18912							
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2				259		3416			
36.2.			0,00346	0,040745							
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т				124844		5087			
37.				11,776	1034,9	42,72	12187	503	6446	5007	18570
1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности			444,77	7,6	5238	89	--	1376	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1.			1,12	13,18912							
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2				259		3416			
37.2.			0,00151	0,017782							
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т				124844		2220			
	СИСТЕМА ПОДАЮЩЕГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3										
38.				11	1026,76	22,55	11294	248	5656	5379	18007
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода			490	9,01	5390	99	--	1334	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1.			1	11							
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м				503		5533			
39.				3	1181,33	22,55	3544	68	2006	1467	5412
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода			490	9,01	1470	27	--	401	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1.			1	3							
241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м				657		1971			
40.				4	2338,64	100,55	9355	402	1097	7756	18479
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.			1963,92	14,54	7856	58	--	1369	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1.		0,00014	0,00056								
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				206112		115			
40.2.		0,002	0,008								
261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.				31711		254			
40.3.		0,0011	0,0044								
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т				165361		728			
41.				3	1607	--	4821	--	4821	--	5207
242-303-0201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ	шт.			--	--	--	--	--	386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5761-2005 DN 15 СП - 8%									
42.	242-303-0202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	1	2124 -- --	-- -- --	2124 -- --	-- -- --	2124 -- --	-- -- 170	2294
43.	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Полотенцесушители никелированные Ду32. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	11950,9 3605,92	31,46 14,54	11951 3606	32 15	8313 --	3548 1240	16739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	1	1	8257		8257			
44.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	1	537 -- --	-- -- --	537 -- --	-- -- --	537 -- --	-- -- 43	580
		СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т4									
45.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	1026,76 490	22,55 9,01	6161 2940	135 54	3086 --	2934 728	9823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1	6	503		3018			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	2338,64 1963,92	100,55 14,54	7016 5892	302 44	822 --	5817 1027	13859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00042		206112		87			
46.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,006		31711		190			
46.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0033		165361		546			
47.	242-303-0201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	1	1607 --	-- --	1607 --	-- --	1607 --	-- 129	1736
48.	242-201-0201 РСНБ РК 2015	-Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	1	1861 --	-- --	1861 --	-- --	1861 --	-- 149	2010
49.	242-307-0201 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15 СП - 8%	шт.	1	3719 --	-- --	3719 --	-- --	3719 --	-- 298	4017
50.	1116-0602-0201 РСНБ РК	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом	шт.	1	1242,98 583,24	2,46 0,64	1243 583	3 1	657 --	572 145	1960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	соединении НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			1	1							
241-211-2003		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1"	шт.			587		587			
50.2.			0,09	0,09							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		48			
50.3.			0,02	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
51.				1	58439	--	58439	--	58439	--	63114
242-312-0901 РСНБ РК 2015		-Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4675	
52.				1	537	--	537	--	537	--	580
261-301-0219 РСНБ РК 2015		-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	43	
		СИСТЕМА БЫТОВОЙ И ДРЕНАЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1, К3									
53.				2	1154,72	1,44	2309	3	542	1729	4361
1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		881,84	0,5	1764	1	--	323	
53.1.			0,998	1,996							
241-203-0101		Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м			270		539			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.2.			0,000012	0,000024							
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ		т			165361		4			
53.3.			0,0039	0,0078							
261-107-0370	Вода		м3			--		--			
54.				1	1945,32	3,51	1945	3	1096	830	2997
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода			845,6	1,14	846	1	--	222	
54.1.			0,998	0,998							
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм		м			1094		1092			
54.2.			0,000027	0,000027							
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ		т			165361		4			
54.3.			0,0157	0,0157							
261-107-0370	Вода		м3			--		--			
55.				54	3533,82	113,91	190826	6152	99484	85572	298509
1116-0101 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб			1577,6	39,4	85190	2128	--	22112	
55.1.			1,01	54,54							
261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75		м			1674		91300			
56.				1	3356	--	3356	--	3356	--	3624
241-512-0102 РСНБ РК 2015	-Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	268	
57.				4	3594	--	14376	--	14376	--	15526
241-513-0201 РСНБ РК 2015	-Прочистки чугунные ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.			--	--	--	--	--	1150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
58.				4	5052	--	20208	--	20208	--	21825
	241-517-0 102 РСНБ РК 2015	-Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.		--	--	--	--	--	1617	
		СП - 8%									
59.				1	431	--	431	--	431	--	465
	241-209-2 406 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
60.				5	3487	--	17435	--	17435	--	18830
	241-505-0 215 РСНБ РК 2015	-Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.		--	--	--	--	--	1395	
		СП - 8%									
61.				3	4763	--	14289	--	14289	--	15432
	241-505-0 209 РСНБ РК 2015	-Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.		--	--	--	--	--	1143	
		СП - 8%									
62.				2	2589	--	5178	--	5178	--	5592
	241-505-0 214 РСНБ РК 2015	-Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х50 мм	шт.		--	--	--	--	--	414	
		СП - 8%									
63.				1	176	--	176	--	176	--	190
	241-210-1 102 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
64.				2	2009	--	4018	--	4018	--	4339
	241-504-0 102 РСНБ РК 2015	-Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	321	
		СП - 8%									
65.				7	3197	--	22379	--	22379	--	24169
	261-301-0 203 РСНБ РК 2015	-Колено двойное чугунное к трубам отопительным	шт.		--	--	--	--	--	1790	
		СП - 8%									
66.				1	82	--	82	--	82	--	89
	241-208-3	-Отвод из	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	601 РСНБ РК 2015	поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%			--	--	--	--	--	7	
67.				0,8	8754,03	154,14	7003	123	4978	1891	9605
	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 219х4 мм (Футляры). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		2377,12	34,31	1902	27	--	712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1	0,8							
241-102-0226		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м		6196		4957				
68.				1	15246,67	325,61	15247	326	11613	3330	20063
	1116-0401 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		3307,92	89,84	3308	90	--	1486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,93	0,93							
241-102-0239		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м		12465		11592				
69.				3136196,26		2509		2006			3083
				0,0008		238079,49		190		346	
	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Футляры стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		391424	45357,56	313	36	--	228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			6630	5,304							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		1395			
69.2.			168	0,1344							
	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		540			
70.					4533374,05		4533		3724		5496
				0,001	305569,75		306		556		
	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		502656	58544,45	503	59	--	407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			9880	9,88							
	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		2598			
70.2.			250	0,25							
	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		1005			
71.					1156701,27		2313		1803		2983
				0,002	28819,44		57		449		
	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы чугунные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		226688	189,02	453	--	--	221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			2190	4,38							
	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		1152			
71.2.			40	0,08							
	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		322			
72.				0,083	35340,02	1194,15	2933	99	2339	472	3678
	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Опоры бетонные, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5963,3	291,05	495	24	--	272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,08466		26031		2204			
		КАНАЛ Л-2 (8,9п.м.)									
73.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6052	25419,24 1375,65	1132,38 263,61	15384 833	686 160	13865 --	903 1303	17590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,617304		20763		12817			
74.	1106-1301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,3439	62312,03 17331,6	7221,33 2775,84	83741 23292	9704 3730	50745 --	24590 8667	116998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,364058		30548		41669			
74.2.	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,054 м3	0,072571		60737		4408			
		СЕТКА С-1									
75.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00356	296003 --	-- --	1054 --	-- --	1054 --	-- 84	1138
		СП - 8%									
76.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),	т	0,029815	250492 --	-- --	7468 --	-- --	7468 --	-- 597	8065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
		СЕТКА С-2									
77.				0,0178	296003	--	5269	--	5269	--	5691
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	422	
		СП - 8%									
78.				0,06942	250492	--	17389	--	17389	--	18780
	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1391	
		СП - 8%									
79.				1,994	11410,3	2813,69	22752	5610	8112	12894	38498
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4528,8	951,41	9030	1897	--	2852	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,00446 м3	0,008893		13648		121			
79.2.	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,034 т	0,067796		98941		6708			
80.				1,636	97194	--	159009	--	159009	--	171730
	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	12721	
		СП - 8%									
81.				0,358	95598	--	34224	--	34224	--	36962
	225-202-1 107 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	2738	
		СП - 8%									
82.				1,3884	38391,75	2241,36	53303	3112	40641	9557	67889
	1108-0201	-Стены приямков и	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	кладки		6878,2	523,44	9550	727	--	5029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,4 1000 шт.	0,55536		63737,25		35397			
83.				22,25	1680,71	85,66	37396	1906	19088	15696	57339
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		737,15	13,32	16402	296	--	4247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	24,92		259		6454			
83.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,076985		124844		9611			
84.				22,25	1034,9	42,72	23027	950	12181	9461	35087
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		444,77	7,6	9896	169	--	2599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	24,92		259		6454			
84.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,033598		124844		4194			
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
85.				1	10256,41	99,46	10256	100	7321	2825	14128
	1117-0101 -0106 РСНБ РК	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей	комплект		2835,3	47,81	2835	48	--	1047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18	воды НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00036		216199		78			
85.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,04 кг	0,04		459		18			
85.3.	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	1		7103		7103			
85.4.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,036		836		30			
85.5.	261-105-0618	Замазка защитная	0,2 кг	0,2		357		71			
86.	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП - 8%	1 шт.	785 -- 785	-- -- --	785 -- --	-- -- --	785 -- --	-- -- --	848 63 --	
87.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители для умывальников. Установка НР - 98%; СП - 8%	1 шт.	1050,61 1017,8	0,14 --	1051 1018	-- --	33 --	997 164	2212 --	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,013		568		7			
87.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	0,026 кг	0,026		459		12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
87.3.			0,011	0,011							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		836		9				
88.				1	5313	--	5313	--	5313	--	5738
244-104-0405 РСНБ РК 2015		-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.		--	--	--	--	--	425	
		СП - 8%									
89.				2	1949,23	246,78	3898	493	526	3053	7507
1117-0101-0110 РСНБ РК 2015		-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1439,46	118,14	2879	236	--	556	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			0,0002	0,0004							
216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т		187886		75				
89.2.			0,00007	0,00014							
261-107-0447		Каболка	т		1358578		190				
89.3.			0,07	0,14							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		568		80				
89.4.			0,14	0,28							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг		459		129				
90.				2	11208	--	22416	--	22416	--	24209
244-102-0801 РСНБ РК 2015		-Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.		--	--	--	--	--	1793	
		СП - 8%									
91.				2	1072	--	2144	--	2144	--	2316
244-104-0605 РСНБ РК 2015		-Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.		--	--	--	--	--	172	
		СП - 8%									
92.				2	1050,61	0,14	2101	--	65	1995	4424
1117-0201-0103 РСНБ РК		-Смесители для душа. Установка	шт.		1017,8	--	2036	--	--	328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,026		568		15			
92.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	0,052		459		24			
92.3.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,011 кг	0,022		836		18			
93.	244-104-0507 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	8491 ---	-- --	16982 --	-- --	16982 --	-- 1359	18341
		СП - 8%									
94.	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	22024,52 1148,66	82,71 39,8	22025 1149	83 40	20793 --	1165 1855	25045
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	1 комплект	1		20570		20570			
95.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3910,7 3179,04	197,59 95,65	3911 3179	198 96	534 --	3209 570	7690
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	261-107-0447	Каболка	0,0001 т	0,0001		1358578		136			
95.2.	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,08		1252		100			
95.3.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый	0,036 кг	0,036		836		30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		универсальный с шурупами									
95.4.			0,4	0,4							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		143			
95.5.			0,00008	0,00008							
261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176898		94			
96.				1	8879	--	8879	--	8879	--	9589
244-101-0 301 РСНБ РК 2015		-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
97.				1	8876	--	8876	--	8876	--	9586
244-101-0 601 РСНБ РК 2015		-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
98.				1	1372	--	1372	--	1372	--	1482
244-104-0 201 РСНБ РК 2015		-Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.		--	--	--	--	--	110	
		СП - 8%									
99.				2	5433	--	10866	--	10866	--	11735
248-305-0 104 РСНБ РК 2015		-Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.		--	--	--	--	--	869	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2008866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				289951				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				44231				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					13854			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1233145				
		Накладные расходы	Тенге				292730				
		Сметная прибыль	Тенге				148811				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 3-1-3

Составлена в текущих ценах 2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001 Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	206,150702	1406,49	-	-	289949
						-	-	-	
2	3 АВС	000003 Затраты труда машинистов		чел-ч	8,73571794	1585,94	-	-	(13854)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	289949
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1682	4107	-	1217	691
						-	-	204,7	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0242028	44	-	-	1
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1601	14	-	-	2
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,6332683	6226	-	1454	10169
						-	-	2374,77	
7	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,9067511	4544	-	1738	17752
						-	-	6789,93	
8	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,04511	7295	-	2077	329
						-	-	93,69	
9	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,190748	1137	-	-	217
						-	-	-	
10	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	3,57273	26	-	-	93
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,205218	12 - -	- - -	- - -	2
12	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,1924946	702 - -	- - -	- - -	3645
13	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления банда-жей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,186	34 - -	- - -	- - -	6
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3119612	2400 - -	- - 379,66	1217 - -	749
15	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических ис-пытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,81	88 - -	- - -	- - -	71
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,85835	199 - -	- - -	- - -	1763
17	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00631051	5040 - -	- - 9,18	1454 - -	32
18	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2114997	5127 - -	- - 439,28	2077 - -	1084
19	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,80843936	16 - -	- - -	- - -	29
20	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,45079965	3090 - -	- - 3563,46	1454 - -	7573
21	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и рез-ки	маш.-ч	0,7696	28 - -	- - -	- - -	22
22	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	19 - -	- - -	- - -	1
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				13854,68	44231
			Строительные материалы и конструкции						
23	100771С	212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,908208	20763 - -	17260 - -	- - -	18857
24	100775С	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,08466	26031 - -	22425 - -	- - -	2204
25	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8963245	30548 - -	26853 - -	- - -	57929
26	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,58794604	13648 - -	10542 - -	- - -	8024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,039248	14706 -	11580 -	- -	577
28	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9528	63737,25 -	- -	- -	60729
29	126233С	214-301-0203 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	1,128	1631 -	1598 -	- -	1840
30	126234С	214-301-0204 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,0084	1856 -	1818 -	- -	16
31	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,5697	1856 -	1818 -	- -	1057
32	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0058386	216199 -	211906 -	- -	1262
33	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,208	734 -	718 -	- -	153
34	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,063246	70 -	68 -	- -	4
35	128981С	214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХТ 0,040х100 НД	м2	3,45	288 -	282 -	- -	994
36	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1008882	60737 -	59064 -	- -	6128
37	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0059332	60737 -	59064 -	- -	360
38	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04336507	60737 -	59064 -	- -	2634
39	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	76,21824	259 -	250 -	- -	19741
40	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,84	301 -	294 -	- -	253
41	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	19,564	263 -	257 -	- -	5145
42	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1144	4580 -	4489 -	- -	524
43	136328С	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,4644	4019	3938	-	1866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
44	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	1,2	16836 -	16505 -	- -	20203
45	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00774	187886 -	183362 -	- -	1454
46	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00259026	21028 -	20156 -	- -	54
47	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,077588	98941 -	95861 -	- -	7677
48	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,16910922	124844 -	121256 -	- -	21112
49	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	647579 -	633472 -	- -	13
50	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0064	1230 -	1205 -	- -	8
51	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,0068052	229265 -	223105 -	- -	1560
52	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0001968	622565 -	608926 -	- -	123
53	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,24384	295 -	261 -	- -	72
54	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0038794	170017 -	166629 -	- -	660
55	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,003292	16978 -	16610 -	- -	56
56	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00456	262 -	256 -	- -	1
57	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,247	320 -	313 -	- -	79
58	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,17013	90 -	87 -	- -	15
59	147049С	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,230003	6931	6792	-	1594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
60	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0036	1358578 -	1331123 -	- -	4891
61	147160С	261-201-0611 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	0,3159	521 -	510 -	- -	165
62	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00075	3903 -	3817 -	- -	3
63	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00154	211214 -	206114 -	- -	325
64	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002707	206112 -	201113 -	- -	558
65	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,11466762	21265 -	20848 -	- -	2438
66	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252 -	1226 -	- -	100
67	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,016	2409 -	2361 -	- -	39
68	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003682	436528 -	425656 -	- -	161
69	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,05171952	57042 -	55806 -	- -	2950
70	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4186	568 -	554 -	- -	238
71	150457С	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	17	503 -	491 -	- -	8551
72	150458С	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3	657 -	642 -	- -	1971
73	150648С	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,8	6196 -	6045 -	- -	4957
74	150662С	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,93	12465 -	12165 -	- -	11592
75	154270С	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	1	745 -	728 -	- -	745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	156362С	261-301-0134 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	54,54	1674 -	1626 -	- -	91300
77	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	5	1222 -	1197 -	- -	6110
78	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	5	1296 -	1269 -	- -	6480
79	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1580 -	1547 -	- -	1580
80	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	1841 -	1802 -	- -	1841
81	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	8	3546 -	3471 -	- -	28368
82	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	1811 -	1772 -	- -	1811
83	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030 -	1986 -	- -	12180
84	168152С	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	890 -	872 -	- -	890
85	181473С	241-211-2003 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1"	шт.	1	587 -	575 -	- -	587
86	182840С	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	82 -	77 -	- -	82
87	182859С	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431 -	421 -	- -	431
88	182889С	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176 -	172 -	- -	176
89	185561С	241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	3356 -	3281 -	- -	3356
90	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,024	31711 -	31080 -	- -	761
91	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,09	537	526	-	2196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
92	187524С	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	1	276	270	-	276
						-	-	-	
93	187703С	244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	11208	10977	-	22416
						-	-	-	
94	187753С	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372	1344	-	1372
						-	-	-	
95	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785	769	-	785
						-	-	-	
96	187903С	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1072	1050	-	2144
						-	-	-	
97	187915С	245-401-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	1	8257	8086	-	8257
						-	-	-	
98	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655	641	-	7860
						-	-	-	
99	245381С	241-505-0209 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	3	4763	4658	-	14289
						-	-	-	
100	245386С	241-505-0214 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х50 мм	шт.	2	2589	2532	-	5178
						-	-	-	
101	245387С	241-505-0215 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	5	3487	3411	-	17435
						-	-	-	
102	245398С	241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	2009	1965	-	4018
						-	-	-	
103	245421С	241-517-0102 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	4	5052	4950	-	20208
						-	-	-	
104	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	20570	20149	-	20570
						-	-	-	
105	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,05419655	44541	42881	-	2414
						-	-	-	
106	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,807	300	300	-	2342
						-	-	-	
107	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,11923397	98	98	-	12
						-	-	-	
108	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ	кг	0,458	459	448	-	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10503-71			-	-	-	
109	250952С	261-301-0203 РСНБ РК 2015	Колено двойное чугунное к трубам отопительным	шт.	7	3197	3133	-	22379
						-	-	-	
110	252955С	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	1607	1575	-	8035
						-	-	-	
111	252956С	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2124	2081	-	4248
						-	-	-	
112	253017С	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1861	1823	-	1861
						-	-	-	
113	255162С	242-307-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	3719	3645	-	3719
						-	-	-	
114	256086С	242-312-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	58439	57290	-	58439
						-	-	-	
115	257098С	242-404-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	42796	41926	-	42796
						-	-	-	
116	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179	2135	-	2179
						-	-	-	
117	267059С	248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	5433	5320	-	10866
						-	-	-	
118	269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	270	264	-	539
						-	-	-	
119	269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	0,998	1094	1070	-	1092
						-	-	-	
120	273310С	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656	28088	-	28656
						-	-	-	
121	274281С	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,924	97194	92007	-	187001
						-	-	-	
122	274290С	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,358	95598	90404	-	34224
						-	-	-	
123	275151С	242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для	шт.	3	29915	29302	-	89745
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80						
124	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,054033	764 -	730 -	- -	41
125	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1808	483 -	471 -	- -	87
126	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02826	296003 -	288536 -	- -	8365
127	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,125455	250492 -	245020 -	- -	31425
128	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,9025	392 -	383 -	- -	1922
129	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	7103 -	6947 -	- -	7103
130	286234С	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	5313 -	5206 -	- -	5313
131	286245С	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	8491 -	8322 -	- -	16982
132	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,15508	836 -	818 -	- -	130
133	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0161606	165361 -	160708 -	- -	2672
134	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000102	1589156 -	1556586 -	- -	16
135	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	8879 -	8682 -	- -	8879
136	295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876 -	8682 -	- -	8876
137	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,6	357 -	350 -	- -	214
138	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	1176898 -	1153768 -	- -	94
139	295855С	261-107-0370	Вода	м3	0,0235	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
140	297446С	234-303-3913 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая труб-чатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от - 200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	8,8	6416 -	6289 -	- -	56461
141		241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные, Dy 65 мм	шт	1	1811 -	1772 -	- -	1811
142		241-513-0201 РСНБ РК 2015	Прочистки чугунные ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	4	3594 -	3516 -	- -	14376
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1233145

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Автономный источник теплоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабжение (внутренние устройства)

ОСНОВАНИЕ: РП ГСВ

Сметная стоимость 1653,769 тыс.тенге
Сметная заработная плата 152,581 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,101 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	экспл. машин зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1119-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Счетчики газовые. Установка	счетчик	1	9716,47	264,58	9716	264	3376	6012	16986			
					6076,2	58,16	6076	58	--	1258				
		НР - 98%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2	1406		2812						
2.	ТОО "Виаст"	-Счетчик газа СТГ80-160	шт	1	567790,18	--	567790	--	--	--	567790			
					--	--	--	--	567790	--				
3.	1119-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Система автоматического контроля загазованности. Установка	регулятор	1	17822,39	691,8	17822	692	6341	10773	30882			
					10788,96	203,56	10789	204	--	2288				
		НР - 98%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
3.1.	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2	2590		5180						
4.				1	118803,57	--	118804	--	--	--	118804			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст"	-Система Автономного Контроля Загазованности Бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 DN 80 НД	шт		--	--	--	--	118804	--	
5.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	19252,72 15642	2217,6 639,76	38505 31284	4436 1280	2785 --	19864 4670	63038
6.	ТОО "Виаст"	-Блок управления, питания и сигнализации БУПС-4 (служит для сбора аварийных сигналов от 14 технологических датчиков котельной, передачи их на ПК и управления запорным клапаном) СП - 8%	шт	2	41477,68 --	-- --	82955 --	-- --	82955 --	-- 6636	89591
7.	1310-0701 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	4693,3 4634,03	6,6 1,31	4693 4634	6 1	53 --	2828 602	8122
8.	ТОО "Виаст"	-Пульт контроля ПК-3 к системе автономного контроля загазованности СП - 8%	шт	1	7321,43 --	-- --	7321 --	-- --	7321 --	-- 586	7907
9.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2015	-Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	2434 2434	-- --	2434 2434	-- --	-- --	1485 313	4232
10.	248-303-0 701 РСНБ РК 2015	-Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667 --	-- --	11667 --	-- --	11667 --	-- 933	12600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
11.	ТОО "Виаст"	-Адаптер пожарных извещателей АПИ 1.0	шт	1	12406,25 --	-- --	12406 --	-- --	12406 --	-- 993	13399
		СП - 8%									
12.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3823,5 3748	2,66 --	3824 3748	3 --	73 --	2286 489	6599
		НР - 61%; СП - 8%									
13.	248-302-0 201 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	1	1832 --	-- --	1832 --	-- --	1832 --	-- 147	1979
		СП - 8%									
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1									
14.	1116-0401 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 219 мм. Прокладка	м трубопровода	8	16274,48 2377,12	171,14 42,31	130196 19017	1369 338	109810 --	18968 11933	161097
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	241-108-0229	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	7,44 12954		96378				
15.	1116-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	7313,91 1074,45	74,97 26,36	73139 10744	750 264	61645 --	10788 6714	90641
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-305-0115	Трубопроводы для отопления и	м	1	10 6087		60870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм									
16.				5	4094,61	51,63	20473	259	15360	4847	27346
	1116-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		970,71	18,53	4854	93	--	2026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1	5							
	261-305-0113	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			3029		15145			
17.				5	4248,04	300,7	21240	1504	2368	17336	41662
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		3473,6	64,39	17368	322	--	3086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,00033	0,00165							
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		340			
17.2.			0,002	0,01							
	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		317			
17.3.			0,00207	0,01035							
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1711			
18.				1	50849	--	50849	--	50849	--	54917
	242-103-0302 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.				4	29915	--	119660	--	119660	--	129233
	242-101-0402 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	9573	
		СП - 8%									
20.				2	2486	--	4972	--	4972	--	5370
	241-116-0309 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		--	--	--	--	--	398	
		СП - 8%									
21.				8	1969	--	15752	--	15752	--	17012
	241-116-0109 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		--	--	--	--	--	1260	
		СП - 8%									
22.				0,5	16274,48	171,14	8137	85	6863	1186	10068
	1116-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 219 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода		2377,12	42,31	1189	21	--	746	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,93	0,465							
241-108-0229		Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м			12954		6024			
		ПРОДУВОЧНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г5									
23.				17	2400,49	23,34	40808	397	33465	6957	51586
	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		408,57	9,01	6946	153	--	3821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-305-0222		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	17	1951		33167				
24. 261-301-0407 РСНБ РК 2015		-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	2 шт.	2	1206 ---	-- ---	2412 ---	-- ---	2412 ---	-- ---	2605 ---
		СП - 8%			--	--	--	--	--	193	
25. 242-201-0201 РСНБ РК 2015		-Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1861 ---	-- ---	1861 ---	-- ---	1861 ---	-- ---	2010 ---
		СП - 8%			--	--	--	--	--	149	
26. 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	0,5	3310,36 ---	43,11 ---	1655 ---	22 ---	1223 ---	409 ---	2230 ---
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			819,55	15,85	410	8	--	165	
26.1. 261-305-0112		Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	0,5	2417		1209				
		ТРУБОПРОВОД БЕЗОПАСТНОСТИ Г6									
27. 1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2400,49 ---	23,34 ---	40808 ---	397 ---	33465 ---	6957 ---	51586 ---
					408,57	9,01	6946	153	--	3821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 261-305-0222		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	17	1951		33167				
28. 261-301-0407 РСНБ РК 2015		-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1206 ---	-- ---	2412 ---	-- ---	2412 ---	-- 193	2605
		СП - 8%									
29. 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм (футляр). Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,5	3310,36 819,55	43,11 15,85	1655 410	22 8	1223 --	409 165	2230
29.1. 261-305-0112		Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	0,5	2417		1209				
30. 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015		-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	657,93 386,07	271,86 130,71	1316 772	543 261	-- --	868 175	2359
		НР - 84%; СП - 8%									
31. 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 заделки	0,1	135357,91 82516,34	1241,88 581,6	13536 8252	124 58	5160 --	6980 1641	22158
31.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без	1,04 м3	0,104	29243		3041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
31.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,21 м3	0,021		34153		717			
31.3.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,018		60737		1093			
32.				10	190,58	5,35	1906	54	878	676	2789
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		97,4	0,58	974	6	--	207	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 т	0,0018		439993		792			
33.				10	162,84	3,79	1628	38	1021	397	2187
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		56,92	0,58	569	6	--	162	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,0018		508438		915			
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ									
34.				0,034	-487450,8	-72343,98	-16573	-2460	-393	-14505	-33564
	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		-403535	-27378,78	-13720	-931	--	-2486	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных	0,18 м3	0,00612		34153		209			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
34.2.			0,02	0,00068							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		144			
35.					-509750,75		-2549		-77		-5104
				0,005		-89196,79		-446		-2177	
	1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		-405130	-34634,16	-2026	-173	--	-378	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,18	0,0009							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34153		31			
35.2.			0,03	0,00015							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		32			
36.					-565541,87		-5655		-193		-11195
				0,01		-115585,77		-1156		-4711	
	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		-430650	-45196,68	-4306	-452	--	-829	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,18	0,0018							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34153		61			
36.2.			0,04	0,0004							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		84			
37.					-1227746,14		-9822		-719		-17315
				0,008		-538197,72		-4305		-6210	
	1122-0301	-Вычитается позиция:	км		-599720		-4798		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	трубопровода			-184416,37		-1475		-1283	
37.1.	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	50 кг	0,4		734		294			
37.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,00104		211214		220			
37.3.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	62,8 м3	0,5024		300		151			
38.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,034	767781,05 535920	221489,23 101896,28	26105 18221	7530 3464	354 --	21469 3806	51380
38.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00612		34153		209			
38.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00068		211214		144			
39.	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,005	788379,82 537515	238380,86 109180,74	3942 2688	1192 546	62 --	3201 571	7715
39.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	0,18 м3	0,0009		34153		31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
39.2.			0,03	0,00015							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		32			
40.				0,01	839561,08	263524,98	8396	2636	146	6737	16344
1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода			561440	119074,42	5614	1191	--	1211	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1.			0,18	0,0018							
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3				34153		61			
40.2.			0,04	0,0004							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		84			
41.				0,008	1532559,06	731060,64	12260	5848	568	8008	21889
1122-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода			730510	280554,85	5844	2244	--	1621	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1.			50	0,4							
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг				734		294			
41.2.			0,13	0,00104							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		220			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									1653769
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					144933				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					19804				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						7648			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					598963				
Оборудование, инвентарь		Тенге					686594				
Накладные расходы		Тенге					131838				
Сметная прибыль		Тенге					71643				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 3-1-4

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	97,719	1483,15	-	-	144932
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,21051	1467,8	-	-	(7648)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	144932
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	14	-	-	3
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1826	6226	-	1454	1137
						-	-	265,5	
5	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,025	28	-	-	0,7
						-	-	-	
6	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	-0,672	88	-	-	-59,14
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,4369	199	-	-	1480
						-	-	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04	16	-	-	0,64
						-	-	-	
9	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	-0,07869	1941	-	1454	-152,74
						-	-	-114,42	
10	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,884	5040	-	1454	4455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,10635	- 5127	- -	- 1285,34 2077	545
12	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,2944	- 2906	- -	- 220,89 1454	9574
13	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3596	- 59	- -	- 4790,06 -	21
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,82585	- 3090	- -	- 1454	2552
15	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,354	- 166	- -	- 1200,79 -	59
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,5646	- 28	- -	- -	184
17	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1675	- 19	- -	- -	3
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				7648,15	19802
			Строительные материалы и конструкции						
18	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,104	29243 -	25574 -	- -	3041
19	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01349	14706 -	11580 -	- -	198
20	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,407	734 -	718 -	- -	299
21	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,95	70 -	68 -	- -	66
22	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,021	34153 -	33001 -	- -	717
23	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,018	60737 -	59064 -	- -	1093
24	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00049	21028 -	20156 -	- -	10
25	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018	т	0,00062	23567	22562	-	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	марки Г-3			-	-	-	
26	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006	647579 -	633472 -	-	389
27	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00378	309548 -	302606 -	-	1170
28	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000646	622565 -	608926 -	-	40
29	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1147	5867 -	5749 -	-	673
30	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3442	295 -	261 -	-	102
31	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000204	1196715 -	1171764 -	-	24
32	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0003	287630 -	281927 -	-	86
33	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	652 -	638 -	-	26
34	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00059	234305 -	228752 -	-	138
35	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00199	206112 -	201113 -	-	410
36	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000124	4805116 -	4709821 -	-	596
37	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,16	614 -	601 -	-	98
38	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	439993 -	429053 -	-	792
39	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00028	379074 -	369328 -	-	106
40	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1802	568 -	554 -	-	102
41	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00004	220158 -	213529 -	-	9
42	151705С	241-108-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм	м	7,905	12954 -	12656 -	-	102401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм						
43	157981С	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	34	1951 -	1911 -	- -	66334
44	158157С	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1,105	11695 -	11444 -	- -	12923
45	158857С	241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	1969 -	1927 -	- -	15752
46	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406 -	1375 -	- -	2812
47	158887С	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590 -	2533 -	- -	5180
48	158915С	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486 -	2432 -	- -	4972
49	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711 -	31080 -	- -	381
50	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	60757 -	59543 -	- -	122
51	242741С	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	20	27 -	26 -	- -	540
52	242797С	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,04	160 -	155 -	- -	6
53	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,2	3706 -	3632 -	- -	741
54	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,6349	300 -	300 -	- -	1390
55	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00137	98 -	98 -	- -	0,13
56	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	186 -	181 -	- -	11
57	252290С	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	50849 -	49807 -	- -	50849
58	253017С	242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный	шт.	1	1861	1823	-	1861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15			-	-	-	
59	254984С	261-301-0407 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1206 -	1182 -	- -	4824
60	266957С	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой моде- ли ИП 212-141	шт.	1	1832 -	1796 -	- -	1832
61	271497С	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу моде- ли С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667 -	11438 -	- -	11667
62	275151С	242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с не- выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	29915 -	29302 -	- -	119660
63	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503- 71	кг	0,1496	483 -	471 -	- -	72
64	278610С	261-305-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и га- зоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2417 -	2366 -	- -	2417
65	278611С	261-305-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и га- зоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	5	3029 -	2965 -	- -	15145
66	278613С	261-305-0115 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и га- зоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	10	6087 -	5960 -	- -	60870
67	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,59	392 -	383 -	- -	231
68	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универса- льный с шурупами	кг	0,546	836 -	818 -	- -	456
69	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ- 115	т	0,0018	508438 -	495555 -	- -	915
70	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-техничес- ких работ	т	0,01035	165361 -	160708 -	- -	1711
71		ТТОО "Виаст"	Адаптер пожарных извещателей АПИ 1.0	шт	1	12406,25 -	- -	- -	12406
72		ТТОО "Виаст"	Блок управления, питания и сигна- лизации БУПС-4 (служит для сбора аварийных сигналов от 14 техноло- гических датчиков котельной, пе- редачи их на ПК и управления за- порным клапаном)	шт	2	41477,68 -	- -	- -	82955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73		ТТОО "Виаст"	Пульт контроля ПК-3 к системе автономного контроля загазованности	шт	1	7321,43	-	-	7321
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	598963
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
74		ТТОО "Виаст"	Система Автономного Контроля Загазованности Бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 DN 80 НД	шт	1	118803,57	118803,57	-	118804
						-	-	-	
75		ТТОО "Виаст"	Счетчик газа СТГ80-160	шт	1	567790,18	567790,18	-	567790
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	686594

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Автономный источник теплоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Тепломеханическая часть

ОСНОВАНИЕ: РП ТМ

Сметная стоимость 18383,884 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1412,784 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,995 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: мебель, оборудование, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖ												
1.	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	113273,08	21037,86	226546	42075	34806	163842			421620
					74832,38	8760,69	149665	17521	--	31231			
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,00884 т	0,01768			309548			5473			
1.2.	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2			1811			3622			
1.3.	241-116-0210	Фланец плоский приварной	4 шт.	8			2590			20720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм									
2.	513-104-0109 РСНБ РК 2015	-Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 400 до 464 кВт, отапливаемая площадь 3500-4200 м2	комплект	2	2316621 --	-- --	4633242 --	-- --	-- 4633242	-- --	4633242
3.	ТОО "Виаст"	-Горелка газовая MaxGas-500 PAB TL	шт	2	1424107,14 --	-- --	2848214 --	-- --	-- 2848214	-- --	2848214
4.	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	7	40392,92 38016	1024,04 105,93	282750 266112	7169 742	9469 --	162781 35642	481173
5.	ТОО "Виаст"	-Насос циркуляционный DAB BPH 150/340.65T	шт	2	372839,29 --	-- --	745679 --	-- --	-- 745679	-- --	745679
6.	ТОО "Виаст"	-Насос циркуляционный DAB A 50/180XM	шт	2	98147,32 --	-- --	196295 --	-- --	-- 196295	-- --	196295
7.	ТОО "Виаст"	-Насос подпиточный DAB AQUAJAET 82M	шт	2	87946,43 --	-- --	175893 --	-- --	-- 175893	-- --	175893
8.	ТОО "Виаст"	-Насос циркуляционный ГВС DAB VA 65/180M	шт	1	48156,25 --	-- --	48156 --	-- --	-- 48156	-- --	48156
9.	1306-0301-0601 РСНБ РК 2015	-Установка умягчения воды. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	т	0,15	147851,44 74736	42657,35 12463,38	22178 11210	6399 1870	4569 --	7979 2413	32569
10.				1	329910,71	--	329911	--	--	--	329911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Виаст"	-Автоматизированная водоподготовительная установка EKO/SOFT/VT20NP1	шт		--	--	--	--	329911	--	
11.				2	40691,23	875,79	81382	1752	56608	23203	112952
	1118-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,8 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак		11510,9	327,33	23022	655	--	8367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	261-302-0221	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,8 м3	1 шт.	2		28200		56400			
12.				1	63671,33	876,5	63671	877	44074	18612	88866
	1118-0401-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Баки питательные круглые и прямоугольные, вместимость 2 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак		18720,15	271,7	18720	272	--	6583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	261-302-0225	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3	1 шт.	1		43781		43781			
13.				2	2634,56	182,05	5269	364	130	4753	10824
	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	-Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте НР - 98%; СП - 8%	теплообменник		2387,5	37,44	4775	75	--	802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,00021 т	0,00042		309548		130			
14.				2	110233	--	220466	--	220466	--	238103
	245-301-0802 РСНБ РК 2015	-Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от	шт.		--	--	--	--	--	17637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		котла Q 1 м3/ч ,количество пластин 14, DN 32									
		СП - 8%									
15.				1	9716,47	264,58	9716	264	3376	6012	16986
	1119-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Регуляторы температуры, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор		6076,2	58,16	6076	58	--	1258	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			2	2							
	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		2812			
16.				1	407558,04	--	407558	--	--	--	407558
	ТОО "Виаст"	-Регулятор температуры прямого действия VG/AVT Ду20мм	шт		--	--	--	--	407558	--	
17.				12	95,29	2,68	1143	32	527	406	1673
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические (питательного бака). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		48,7	0,29	584	3	--	124	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,00009	0,00108							
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		475			
18.				12	263,74	2,2	3165	26	2918	156	3587
	1113-0301 -1417 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные (питательного бака). Окраска лаками ПФ-170	м2		18,44	0,44	221	5	--	266	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,23	2,76							
	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг			717		1979			
		ГАЗОХОДЫ И ДЫМОВАЯ ТРУБА									
19.				0,7932	110545,09	10319,75	87684	8186	10724	49036	147657
	1109-0607 -0102 РСНБ РК	-Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром 250 мм	т		86704,2	2890,26	68774	2293	--	10938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0105 т	0,008329		474502		3952			
19.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00253 т	0,002007		647579		1300			
19.3. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0207 т	0,016419		219538		3605			
20. 241-102-0 235 РСНБ РК 2015		-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм СП - 8%	м	24	15871 --	-- --	380904 --	-- --	380904 --	-- 30472	411376
21. 1113-0301 -1705 РСНБ РК 2015 К=4		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР - 69%; СП - 8%	м2	57	1317,22 75,36	13,17 2,33	75082 4296	751 133	70035 --	3056 6251	84389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 236-105-0102		Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	0,72 кг	41,04		1695		69563			
22. 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015		-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-75, плитами полужесткими из	м3 изоляции	1,9	57718,59 20483,2	1582,7 741,54	109665 38918	3007 1409	67740 --	30649 11225	151539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,013794		132012		1821			
22.2. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	2,66		322		857			
22.3. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	3,8		158		600			
22.4. 261-102-0218		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	5,7		91		519			
22.5. 234-201-0204		Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75	1,24 м3	2,356		26938		63466			
23. 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015		-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	96	2705,08 2201,07	148,13 6,11	259688 211303	14221 587	34164 --	161036 33658	454382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			0,1871	17,9616							
214-301-0203		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг			1631		29295			
7.2.			0,000017	0,001632							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		2594			
		Т1, Т2 ПОДАЮЩИЙ, ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОДЫ									
24.					2	9758,73	552,7	19517	1106	2245	16123	38491
	1116-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.			8082,8	143,32	16166	287	--	2851	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.			0,00056	0,00112							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		231			
24.2.			0,002	0,004							
261-301-0305		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			87194		349			
24.3.			0,00504	0,01008							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1667			
25.					2	112543	--	225086	--	225086	--	243093
	242-106-0704 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.			--	--	--	--	--	18007	
		СП - 8%										
26.					4	5107	--	20428	--	20428	--	22062
	241-116-0312 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.			--	--	--	--	--	1634	
		СП - 8%										
27.					9	4248,04	300,7	38232	2707	4263	31205	74992
	1116-0601	-Вентили, задвижки,	шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3473,6	64,39	31262	580	--	5555	
27.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00297		206112		612			
27.2. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,018		31711		571			
27.3. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,01863		165361		3081			
28. 242-106-0703 РСНБ РК 2015		-Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100 СП - 8%	шт.	1	81008 -- --	-- -- --	81008 -- --	-- -- --	81008 -- --	-- 6481 --	87489
29. 242-106-0702 РСНБ РК 2015		-Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80 СП - 8%	шт.	8	74310 -- --	-- -- --	594480 -- --	-- -- --	594480 -- --	-- 47558 --	642038
30. 241-116-0310 РСНБ РК 2015		-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	2	3071 -- --	-- -- --	6142 -- --	-- -- --	6142 -- --	-- 491 --	6633
31. 241-116-0309 РСНБ РК 2015		-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80	шт.	16	2486 -- --	-- -- --	39776 -- --	-- -- --	39776 -- --	-- 3182 --	42958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм									
		СП - 8%									
32.				4	2369,54	131,45	9478	525	1097	7813	18674
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1963,92	29,08	7856	116	--	1383	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00056		206112		115			
32.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,008		31711		254			
32.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0044		165361		728			
33.				4	70293	--	281172	--	281172	--	303666
	242-106-0701 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	22494	
		СП - 8%									
34.				8	1701	--	13608	--	13608	--	14697
	241-116-0307 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	1089	
		СП - 8%									
35.				4	2925,18	95,63	11701	382	1022	10205	23658
	1116-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.		2574,24	29,08	10297	116	--	1752	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой	0,00124 т	0,00496		165361		820			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ									
36.				4	19577	--	78308	--	78308	--	84573
	242-309-0 504 РСНБ РК 2015	-Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	6265	
		СП - 8%									
37.				1	2925,18	95,63	2925	96	255	2551	5914
	1116-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.		2574,24	29,08	2574	29	--	438	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,00124	0,00124							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		205			
38.				1	4234	--	4234	--	4234	--	4573
	242-309-0 501 РСНБ РК 2015	-Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	339	
		СП - 8%									
39.				2	2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1963,92	29,08	3928	58	--	692	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,00014	0,00028							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		58			
39.2.			0,002	0,004							
261-301-0303		Прокладки из паронита	1000 шт.			31711		127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86									
39.3.			0,0011	0,0022							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		364			
40.				2	13428	--	26856	--	26856	--	29004
242-306-0 104 РСНБ РК 2015		-Клапан обратный стальной межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	2148	
		СП - 8%									
41.				4	1701	--	6804	--	6804	--	7348
241-116-0 307 РСНБ РК 2015		-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	544	
		СП - 8%									
42.				2	4248,04	300,7	8496	602	947	6934	16665
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3473,6	64,39	6947	129	--	1234	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,00033	0,00066							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		136			
42.2.			0,002	0,004							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
42.3.			0,00207	0,00414							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		685			
43.				2	18258	--	36516	--	36516	--	39437
242-306-0 106 РСНБ РК 2015		-Клапан обратный стальной межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	2921	
		СП - 8%									
44.				4	2486	--	9944	--	9944	--	10740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-116-0 309 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		--	--	--	--	--	796	
		СП - 8%									
45.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2338,64 1963,92	100,55 14,54	7016 5892	302 44	822 --	5817 1027	13859
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00042		206112		87			
45.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,006		31711		190			
45.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0033		165361		546			
46.	242-207-4 101 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	953 --	-- --	2859 --	-- --	2859 --	-- 229	3088
		СП - 8%									
47.	1118-0701 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2637,99 2241,94	328,41 147,62	2638 2242	329 148	67 --	2342 398	5378
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,04 кг	0,04		568		23			
47.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	0,07 кг	0,07		459		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
48.				1	38159	--	38159	--	38159	--	41212
	242-202-4 001 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	3053	
		СП - 8%									
49.				1	120643,66	667,46	120644	668	109071	10815	141976
	1118-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.		10905,23	130,5	10905	131	--	10517	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			1	1							
261-302-0306		Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.			89049		89049			
50.				1	16168,6	6909	16169	6909	536	6931	24948
	1312-1101 -0306 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		8724	2637,8	8724	2638	--	1848	
		НР - 61%; СП - 8%									
51.				1	1070575	--	1070575	--	1070575	--	1156221
	242-310-0 709 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	85646	
		СП - 8%									
52.				1	49658	--	49658	--	49658	--	53631
	245-405-2 806 РСНБ РК 2015	-Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 80 до 125	шт.		--	--	--	--	--	3973	
		СП - 8%									
53.				1	277000	--	277000	--	277000	--	299160
	245-405-2 521 РСНБ	-Привод электрический импульсный,	шт.		--	--	--	--	--	22160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 11 s/mm, P 24 ВА СП - 8%									
54.				24	8350,57	100,86	200414	2421	162250	35806	255117
	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		1489,28	33,07	35743	794	--	18898	
54.1.	261-305-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1 24		6608		158592			
55.				6	5321,91	74,97	31931	450	25034	6473	41476
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		1074,45	26,36	6447	158	--	3072	
55.1.	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 6		4095		24570			
56.				6	4330,03	74,97	25980	450	19083	6473	35049
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		1074,45	26,36	6447	158	--	2596	
56.1.	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 6		3115		18690			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.				2	2942,36	43,11	5885	87	4159	1637	8124
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		819,55	15,85	1639	32	--	602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1	2							
261-305-0105		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		4098			
58.				2	1652,08	19,71	3304	39	2401	862	4499
	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		431,84	7,71	864	15	--	333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			1	2							
261-305-0202		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1191		2382			
59.				8	4835	--	38680	--	38680	--	41774
	241-112-0213 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3094	
60.				3	1642	--	4926	--	4926	--	5320
	241-112-0147 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
61.				2	938	--	1876	--	1876	--	2026
	241-112-0 139 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.		--	--	--	--	--	150	
		СП - 8%									
62.				2	2583	--	5166	--	5166	--	5579
	241-114-0 141 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	413	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
63.				12	2369,54	131,45	28434	1577	3290	23438	56021
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1963,92	29,08	23567	349	--	4150	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,00014	0,00168							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		346			
63.2.			0,002	0,024							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		761			
63.3.			0,0011	0,0132							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		2183			
64.				10	12312	--	123120	--	123120	--	132970
	242-106-0	-Затвор дисковый	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102 РСНБ РК 2015	поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50			--	--	--	--	--	9850	
		СП - 8%									
65.				2	11288	--	22576	--	22576	--	24382
	242-106-0	-Затвор дисковый	шт.		---	---	---	---	---	---	
	101 РСНБ РК 2015	поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40			--	--	--	--	--	1806	
		СП - 8%									
66.				20	1701	--	34020	--	34020	--	36742
	241-116-0	-Фланец плоский	шт.		---	---	---	---	---	---	
	307 РСНБ РК 2015	приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм			--	--	--	--	--	2722	
		СП - 8%									
67.				4	1422	--	5688	--	5688	--	6143
	241-116-0	-Фланец плоский	шт.		---	---	---	---	---	---	
	306 РСНБ РК 2015	приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм			--	--	--	--	--	455	
		СП - 8%									
68.				1	4248,04	300,7	4248	300	474	3467	8332
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3473,6	64,39	3474	64	--	617	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,00033	0,00033							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		68			
68.2.			0,002	0,002							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		63			
68.3.			0,00207	0,00207							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой	т			165361		342			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ									
69.				1	16914	--	16914	--	16914	--	18267
	242-106-0 104 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	1353	
		СП - 8%									
70.				2	2486	--	4972	--	4972	--	5370
	241-116-0 309 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		--	--	--	--	--	398	
		СП - 8%									
71.				4	2369,54	131,45	9478	525	1097	7813	18674
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1963,92	29,08	7856	116	--	1383	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			0,00014	0,00056							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		115			
71.2.			0,002	0,008							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		254			
71.3.			0,0011	0,0044							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		728			
72.				4	13428	--	53712	--	53712	--	58009
	242-306-0 104 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	4297	
		СП - 8%									
73.				8	1701	--	13608	--	13608	--	14697
	241-116-0	-Фланец плоский	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	307 РСНБ РК 2015	приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм			--	--	--	--	--	1089	
		СП - 8%									
74.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2338,64 1963,92	100,55 14,54	4677 3928	201 29	548 --	3878 684	9239
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00028		206112		58			
74.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
74.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
75.	242-207-4 101 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953 --	-- --	1906 --	-- --	1906 --	-- 152	2058
		СП - 8%									
76.	1116-0301 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	7211,73 938,4	83,16 32,38	100964 13138	1164 453	86662 --	13319 9143	123426
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	261-305-0216	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных	1 м	14		6127		85778			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм									
77.				17	5028,66	52,7	85487	896	71759	12929	106290
	1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		754,8	21,27	12832	362	--	7873	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			1	17							
261-305-0214		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м			4177		71009			
78.				10	3252,1	39,74	32521	397	25828	6328	41957
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		629,58	16,14	6296	161	--	3108	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			1	10							
261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2561		25610			
79.				3	2875,29	22,55	8626	68	7088	1467	10901
	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		490	9,01	1470	27	--	807	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			1	3							
261-305-0211		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/	м			2347		7041			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм									
80.	241-112-0 147 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	6	1642 -- --	-- -- --	9852 -- --	-- -- --	9852 -- --	-- -- 788	10640
81.	241-112-0 131 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм СП - 8%	шт.	1	816 -- --	-- -- --	816 -- --	-- -- --	816 -- --	-- -- 65	881
82.	241-114-0 112 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	2	521 -- --	-- -- --	1042 -- --	-- -- --	1042 -- --	-- -- 83	1125
83.	241-114-0 121 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	2	949 -- --	-- -- --	1898 -- --	-- -- --	1898 -- --	-- -- 152	2050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
84.				1	23605,07	434,69	23605	434	21204	2052	27709
	1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр		1967,22	126,44	1967	126	--	2053	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			1	1							
	261-302-0268	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			21164		21164			
85.				4	4248,04	300,7	16992	1203	1895	13869	33330
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3473,6	64,39	13894	258	--	2469	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			0,00033	0,00132							
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		272			
85.2.			0,002	0,008							
	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		254			
85.3.			0,00207	0,00828							
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1369			
86.				3	16914	--	50742	--	50742	--	54801
	242-106-0 104 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	4059	
		СП - 8%									
87.				1	18258	--	18258	--	18258	--	19719
	242-306-0 106 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16	шт.		--	--	--	--	--	1461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 33423-2015 DN 80									
		СП - 8%									
88.				10	2486	--	24860	--	24860	--	26849
	241-116-0309 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		--	--	--	--	--	1989	
		СП - 8%									
89.				1	626,72	30,9	627	31	19	580	1304
	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		577,28	14,54	577	15	--	97	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			0,01	0,01							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		6			
89.2.			0,02	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
90.				1	162597	--	162597	--	162597	--	175605
	244-301-0601 РСНБ РК 2015	-Счетчик холодной воды турбинный DN 40, Q 10 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	13008	
		СП - 8%									
91.				12	2338,64	100,55	28064	1206	3291	23267	55437
	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1963,92	14,54	23567	174	--	4106	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			0,00014	0,00168							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		346			
91.2.			0,002	0,024							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		761			
91.3.			0,0011	0,0132							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		2183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.				10	2893	--	28930	--	28930	--	31244
	242-207-4 103 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	2314	
		СП - 8%									
93.				2	3513	--	7026	--	7026	--	7588
	242-304-0 603 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	562	
		СП - 8%									
94.				5	5028,66	52,7	25143	263	21106	3803	31261
	1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		754,8	21,27	3774	106	--	2316	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			1	5							
261-305-0214		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м			4177		20885			
95.				8	2105,08	22,55	16841	180	12741	3912	22413
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		490	9,01	3920	72	--	1660	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			1	8							
261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с	м			1580		12640			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гильзами, d=25 мм									
96.				10	151	--	1510	--	1510	--	1631
	241-112-0 108 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.		--	--	--	--	--	121	
		СП - 8%									
97.				2	523	--	1046	--	1046	--	1130
	241-114-0 111 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.		--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОД СБРОСНОЙ									
98.				3	2338,64	100,55	7016	302	822	5817	13859
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1963,92	14,54	5892	44	--	1027	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			0,00014	0,00042							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		87			
98.2.			0,002	0,006							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		190			
98.3.			0,0011	0,0033							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		546			
99.				3	2893	--	8679	--	8679	--	9373
	242-207-4 103 РСНБ	-Кран шаровый латунный муфтовый, для воды,	шт.		--	--	--	--	--	694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%									
100.				2	2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1963,92	29,08	3928	58	--	692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			0,00014	0,00028							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		58			
100.2.			0,002	0,004							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
100.3.			0,0011	0,0022							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		364			
101.				2	4879	--	9758	--	9758	--	10539
	242-207-4 104 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	781	
102.				2	1310,87	--	2622	--	482	2097	5096
	1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	воронка		1069,87	--	2140	--	--	377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.			0,0004	0,0008							
217-501-0108		Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т			194915		156			
102.2.			0,00012	0,00024							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		326			
103.				2	14001	--	28002	--	28002	--	30242
	224-106-0 301 РСНБ	-Воронки водосточные стальные с крепежными	шт.		--	--	--	--	--	2240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	деталями СП - 8%									
104.				1	2969	--	2969	--	2969	--	3207
	241-117-0 104 РСНБ РК 2015	-Прочистка, DN 100 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	238	
105.				10	4330,03	74,97	43300	750	31806	10788	58415
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		1074,45	26,36	10744	264	--	4327	
105.1.	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 10		3115		31150			
106.				6	2942,36	43,11	17654	259	12478	4912	24371
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		819,55	15,85	4917	95	--	1805	
106.1.	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 6		2049		12294			
107.				3	2367,4	22,55	7102	68	5564	1467	9255
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		490	9,01	1470	27	--	686	
107.1.	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/	м	1 3		1841		5523			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм									
108.				3	2105,08	22,55	6315	68	4777	1467	8405
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		490	9,01	1470	27	--	623	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			1	3							
261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1580		4740			
109.				0,012	737554,53	28346,49	8851	340	5779	2706	12482
	1122-0601 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		227688	101,78	2732	1	--	925	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			1160	13,92							
261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		3661			
109.2.			21	0,252							
234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		1013			
110.				0,01	891765,61	28447,29	8918	284	6381	2232	12042
	1122-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		225280	130,86	2253	1	--	892	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.1.			1540	15,4							
261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		4050			
29.2.			28	0,28							
234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		1125			
		АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ									
111.				6	520,32	--	3122	--	425	2643	6227
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		449,57	--	2697	--	--	461	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.			0,00011	0,00066							
217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т			474618		313			
111.2.			0,02	0,12							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		58			
112.				6	5041	--	30246	--	30246	--	32666
	245-704-0107 РСНБ РК 2015	-Регулятор комнатной температуры механический без таймера, 24В/230В	шт.		--	--	--	--	--	2420	
		СП - 8%									
113.				6	2678,57	--	16071	--	16071	--	17357
	ТОО "Виаст"	-Оправа защитная	шт		--	--	--	--	--	1286	
		СП - 8%									
114.				19	2539,71	--	48254	--	41753	6371	58995
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		342,17	--	6501	--	--	4370	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			1	19							
261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		41401			
115.				3	789,48	--	2368	--	103	1699	4392
	1311-0301 -0101 РСНБ РК	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или	шт		755	--	2265	--	--	325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	на щитах, массой до 5 кг НР - 75%; СП - 8%									
116.	245-701-0 101 РСНБ РК 2015	-Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь СП - 8%	комплект	3	4393 --	-- --	13179 --	-- --	13179 --	-- 1054	14233
117.	242-207-4 001 РСНБ РК 2015	-Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	10	3185 --	-- --	31850 --	-- --	31850 --	-- 2548	34398
118.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Напоромер. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	360,71 342,17	-- --	1082 1026	-- --	56 --	1006 167	2255
119.	261-302-0 272 РСНБ РК 2015	-Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 СП - 8%	комплект	3	2408 --	-- --	7224 --	-- --	7224 --	-- 578	7802
		ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ									
120.	1312-0108 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 20-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	14	1499,76 1454	24,14 5,65	20997 20356	338 79	303 --	12465 2677	36139
121.	241-205-0 106 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT	м	14	393 --	-- --	5502 --	-- --	5502 --	-- 440	5942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 20x1,9; PN 10 СП - 8%									
122.	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	2,48	1207,99 743,41	17,38 6,09	2996 1844	43 15	1109 --	1822 385	5203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	2,6 шт.	6,448		172		1109			
123.	245-102-0105 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт СП - 8%	секция	16	2222 --	-- --	35552 --	-- --	35552 --	-- 2844	38396
124.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	303,22 193,68	-- --	606 387	-- --	219 --	380 79	1064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	2		91		182			
125.	241-113-0101 РСНБ РК 2015	-Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20x3,0 мм СП - 8%	шт.	2	315 --	-- --	630 --	-- --	630 --	-- 50	680
126.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2338,64 1963,92	100,55 14,54	4677 3928	201 29	548 --	3878 684	9239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00028		206112		58			
126.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
126.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
127.	242-207-4 102 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492 ---	-- ---	2984 ---	-- ---	2984 ---	-- ---	3223
					--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%									
128.	246-301-0 501 РСНБ РК 2015	-Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655 ---	-- ---	3930 ---	-- ---	3930 ---	-- ---	4244
					--	--	--	--	--	314	
		СП - 8%									
129.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1	118,45 ---	2,68 ---	118 ---	2 ---	67 ---	34 ---	164
					48,7	0,29	49	--	--	12	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 т	0,00009		700445		63			
130.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	162,84 ---	3,79 ---	163 ---	4 ---	102 ---	40 ---	219
					56,92	0,58	57	1	--	16	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00018		508438		92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
131.				50	537	--	26850	--	26850	--	28998
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	2148	
		СП - 8%									
132.				1	41312	--	41312	--	--	--	41312
	516-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м	шт.		--	--	--	--	41312	--	
133.				0,025	227207,07	20141,68	5680	503	88	3613	10037
	1109-0701 -0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		203560	5899	5089	147	--	743	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,016 т	0,0004		206112		82			
134.				0,025	617091	--	15427	--	15427	--	16661
	222-506-0 401 РСНБ РК 2015	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т		--	--	--	--	--	1234	
		СП - 8%									
135.				127	95,29	2,68	12102	341	5576	4293	17707
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		48,7	0,29	6185	37	--	1312	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,01143		439993		5029			
136.				127	218,6	6,9	27762	876	21455	3823	34112
	1113-0301 -1421 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2		42,76	0,87	5431	110	--	2527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 236-202-1013		Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,18 кг	22,86		897		20505			
137.	1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	1,7	98648,61 54828,1	2317,5 1090,5	167703 93208	3940 1854	70555 --	72247 19196	259146
137.1. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	2,63 кг	4,471		1856		8298			
137.2. 234-101-0204		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1,0324 м3	1,75508		21572		37861			
137.3. 214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0382 т	0,06494		356123		23127			
137.4. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00047 т	0,000799		1589156		1270			
138.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	270	1056,02 396,87	28,96 6,83	285125 107155	7819 1844	170151 --	82839 29437	397401
138.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ	0,000473 т	0,12771		132012		16859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3560-73									
138.2.			0,000126	0,03402							
216-201-0501		Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т			98941		3366			
138.3.			0,00115	0,3105							
261-105-0190		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		130320			
138.4.			0,3	81							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		18063			
139.				15	93,84	2,68	1408	40	613	524	2087
	1113-0301 -0501 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические (трубы, крепления). Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2		50,36	0,29	755	4	--	155	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.			0,000065	0,000975							
261-201-0306		Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			570205		556			
140.				15	81,42	1,89	1221	28	766	298	1640
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические (трубы, крепления) огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		28,46	0,29	427	4	--	122	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.			0,00009	0,00135							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		686			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								18383884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1374775				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				127373				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					38009			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5651051				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				9426260				
		Накладные расходы	Тенге				1140903				
		Сметная прибыль	Тенге				663528				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 3-1-5

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001 Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	978,62382	1404,8	-	-	1374773
						-	-	-	
2	3 АВС	000003 Затраты труда машинистов		чел-ч	22,424579	1694,97	-	-	(38009)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	1374773
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,211892	342	-	-	1440
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	8,0018	14	-	-	112
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6655	6226	-	1454	4143
						-	-	967,64	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,4474	5500	-	2077	7961
						-	-	3006,25	
7	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,658356	6171	-	1738	4063
						-	-	1144,22	
8	789С	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,8415	5143	-	1738	4328
						-	-	1462,53	
9	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,5291	1137	-	-	602
						-	-	-	
10	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	1,18954	12	-	-	14
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0666	28	-	-	2
						-	-	-	
12	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	20,3125	31	-	-	630
						-	-	-	
13	1148С	3403-0202-0401 РСНБ РК 2015	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,8355	285	-	-	238
						-	-	-	
14	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,2992	60	-	-	78
						-	-	-	
15	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,44425	94	-	-	418
						-	-	-	
16	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,621	702	-	-	436
						-	-	-	
17	1298С	3205-0101-0201 РСНБ РК 2015	Насос для подачи воды, 160 м3/ч, напор 30 м	маш.-ч	0,0465	645	-	-	30
						-	-	-	
18	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,0325	491	-	-	16
						-	-	-	
19	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	5,8808	34	-	-	200
						-	-	-	
20	1445С	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	15,8532	1018	-	-	16139
						-	-	-	
21	1468С	3202-0201-0503 РСНБ РК 2015	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,4875	384	-	-	187
						-	-	-	
22	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3248	13	-	-	4
						-	-	-	
23	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,065	1600	-	1454	104
						-	-	94,51	
24	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00380606	2400	-	1217	9
						-	-	4,63	
25	1644С	3205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,2156	197	-	-	42
						-	-	-	
26	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,1302	62	-	-	8
						-	-	-	
27	1817С	3202-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,1275	11996	-	3192	1529
						-	-	406,98	
28	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2)	маш.-ч	2,472	88	-	-	218
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 10 МПа (100 кгс/см2)						
29	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	60,01523	199 - -	- - -	- - -	11943
30	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,06834	5040 - -	- - -	1454 99,37 2077	344
31	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,2507111	5127 - -	- - -	2077 12982,73 1454	32047
32	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,2553851	3090 - -	- - -	1454 17819,33 1454	37869
33	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,015	3960 - -	- - -	1454 21,81 -	59
34	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	8,0341	166 - -	- - -	- - -	1334
35	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	29,110068	28 - -	- - -	- - -	815
36	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5057712	19 - -	- - -	- - -	10
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				38009,99	127373
			Строительные материалы и конструкции						
37	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,03262	14706 - -	11580 - -	- - -	480
38	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,141504	132012 - -	128986 - -	- - -	18680
39	126233С	214-301-0203 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	17,9616	1631 - -	1598 - -	- - -	29295
40	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	4,471	1856 - -	1818 - -	- - -	8298
41	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,95	460 - -	450 - -	- - -	437
42	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	2,66	322 - -	314 - -	- - -	857
43	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,8004	734 - -	718 - -	- - -	587
44	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса	кг	3,8	158 - -	155 - -	- - -	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
45	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,7	91 -	89 -	- -	519
46	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,023796	70 -	68 -	- -	2
47	128852С	214-214-0111 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,01483284	2927 -	2868 -	- -	43
48	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0083286	474502 -	469560 -	- -	3952
49	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000817	70372 -	68510 -	- -	57
50	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	5,64	301 -	294 -	- -	1698
51	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	29,32	263 -	257 -	- -	7711
52	136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	1,75508	21572 -	20836 -	- -	37861
53	136138С	234-201-0204 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75	м3	2,356	26938 -	26175 -	- -	63466
54	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,532	4019 -	3938 -	- -	2138
55	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,03402	98941 -	95861 -	- -	3366
56	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0027168	647579 -	633472 -	- -	1759
57	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от	т	0,02323	309548	302606	-	7191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87			-	-	-	
58	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т	0,0008	194915	189429	-	156
						-	-	-	
59	146122С	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00154	565017	552528	-	870
						-	-	-	
60	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0007661	622565	608926	-	477
						-	-	-	
61	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,3882	5867	5749	-	2278
						-	-	-	
62	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,0691	295	261	-	3855
						-	-	-	
63	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,278988	153	147	-	349
						-	-	-	
64	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00076	474618	463648	-	361
						-	-	-	
65	146752С	261-107-0359 РСНБ РК 2015	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,00456	103642	101609	-	473
						-	-	-	
66	146774С	261-107-0368 РСНБ РК 2015	Вода химически очищенная	м3	0,7275	80	80	-	58
						-	-	-	
67	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,005596	287630	281927	-	1610
						-	-	-	
68	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0264	262	256	-	7
						-	-	-	
69	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,589	320	313	-	188
						-	-	-	
70	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00682	6931	6792	-	47
						-	-	-	
71	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007932	1863700	1826336	-	148
						-	-	-	
72	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00024	1358578	1331123	-	326
						-	-	-	
73	147160С	261-201-0611 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	4,368	521	510	-	2276
						-	-	-	
74	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002475	234305	228752	-	58
						-	-	-	
75	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,024995	247731	241915	-	6192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01682	206112 - -	201113 - -	- - -	3467
77	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01641924	219538 - -	214275 - -	- - -	3605
78	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,71	446 - -	437 - -	- - -	317
79	147773С	261-107-0980 РСНБ РК 2015	Графит серебристый ГОСТ 5279-74	кг	0,105	364 - -	356 - -	- - -	38
80	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01275589	439993 - -	429053 - -	- - -	5612
81	149224С	261-201-0306 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000975	570205 - -	557497 - -	- - -	556
82	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	700445 - -	684398 - -	- - -	63
83	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000716	436528 - -	425656 - -	- - -	313
84	149363С	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0045	783426 - -	766968 - -	- - -	3525
85	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000238	379074 - -	369328 - -	- - -	90
86	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,7127	568 - -	554 - -	- - -	405
87	149646С	236-105-0102 РСНБ РК 2015	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	41,04	1695 - -	1659 - -	- - -	69563
88	150657С	241-102-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	24	15871 - -	15495 - -	- - -	380904
89	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2	1191 - -	1166 - -	- - -	2382
90	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1580 - -	1547 - -	- - -	17380
91	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3	1841 - -	1802 - -	- - -	5523
92	157970С	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /тру-	м	3	2347	2297	-	7041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	бопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм			-	-	-	
93	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	2561 -	2507 -	- -	25610
94	157973С	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	22	4177 -	4088 -	- -	91894
95	157975С	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	14	6127 -	5997 -	- -	85778
96	158020С	241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	10	151 -	148 -	- -	1510
97	158071С	241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	816 -	799 -	- -	816
98	158081С	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938 -	918 -	- -	1876
99	158100С	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	1642 -	1606 -	- -	14778
100	158131С	241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	8	4835 -	4732 -	- -	38680
101	158361С	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	315 -	309 -	- -	630
102	158587С	241-114-0111 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	523 -	512 -	- -	1046
103	158590С	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2	521 -	510 -	- -	1042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм						
104	158604С	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949 -	929 -	- -	1898
105	158633С	241-114-0141 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	2583 -	2529 -	- -	5166
106	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406 -	1375 -	- -	5624
107	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811 -	1772 -	- -	3622
108	158887С	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	2590 -	2533 -	- -	20720
109	158889С	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4392 -	4297 -	- -	17568
110	158912С	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1422 -	1391 -	- -	5688
111	158913С	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	40	1701 -	1664 -	- -	68040
112	158915С	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	32	2486 -	2432 -	- -	79552
113	158916С	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071 -	3004 -	- -	6142
114	158918С	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5107 -	4996 -	- -	20428
115	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,133	31711 -	31080 -	- -	4218
116	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	60757 -	59543 -	- -	608
117	187340С	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	87194 -	85453 -	- -	698
118	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537 -	526 -	- -	26850
119	188241С	246-301-0501	Кронштейны и подставки под обору-	кг	6	655	641	-	3930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	дование из сортовой стали			-	-	-	
120	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	13,3	19 -	19 -	-	253
121	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0055	44541 -	42881 -	-	245
122	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,471	300 -	300 -	-	3441
123	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	8,322	98 -	98 -	-	816
124	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	459 -	448 -	-	32
125	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	22,86	897 -	877 -	-	20505
126	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,402	454 -	442 -	-	1545
127	249516С	236-201-0501 РСНБ РК 2015	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	2,76	717 -	700 -	-	1979
128	252054С	242-106-0701 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	70293 -	68907 -	-	281172
129	252055С	242-106-0702 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	8	74310 -	72843 -	-	594480
130	252056С	242-106-0703 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	1	81008 -	79408 -	-	81008
131	252057С	242-106-0704 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	2	112543 -	110316 -	-	225086
132	252083С	242-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	10	12312 -	12066 -	-	123120
133	252085С	242-106-0104 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус	шт.	4	16914 -	16576 -	-	67656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80			-	-	-	
134	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	91 -	89 -	- -	182
135	254407С	242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3185 -	3122 -	- -	31850
136	255112С	242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	3513 -	3443 -	- -	7026
137	255629С	242-310-0709 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч	шт.	1	1070575 -	1049527 -	- -	1070575
138	260388С	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	16	2222 -	2176 -	- -	35552
139	261612С	261-302-0221 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,8 м3	шт.	2	28200 -	27640 -	- -	56400
140	261616С	261-302-0225 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3	шт.	1	43781 -	42907 -	- -	43781
141	261692С	261-302-0306 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	89049 -	87178 -	- -	89049
142	262038С	245-405-2521 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 11 s/mm, Р 24 ВА	шт.	1	277000 -	271563 -	- -	277000
143	262125С	245-405-2806 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 80 до 125	шт.	1	49658 -	48683 -	- -	49658
144	262179С	261-302-0268 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21164 -	20664 -	- -	21164
145	262754С	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	3	2408 -	2357 -	- -	7224
146	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	19	2179 -	2135 -	- -	41401
147	269876С	244-301-0601 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	162597 -	159399 -	- -	162597
148	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00191592	651547	636459	-	1248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
149	273974С	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	3	4393	4307	-	13179
						-	-	-	
150	274412С	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,025	617091	611087	-	15427
						-	-	-	
151	275178С	242-106-0101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	2	11288	11063	-	22576
						-	-	-	
152	275282С	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	953	934	-	4765
						-	-	-	
153	275283С	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492	1463	-	2984
						-	-	-	
154	275284С	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	13	2893	2835	-	37609
						-	-	-	
155	275285С	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879	4781	-	9758
						-	-	-	
156	275513С	242-306-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	6	13428	13163	-	80568
						-	-	-	
157	275515С	242-306-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	18258	17897	-	54774
						-	-	-	
158	276922С	245-301-0802 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 1 м3/ч ,количество пластин 14, DN 32	шт.	2	110233	107979	-	220466
						-	-	-	
159	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1576	483	471	-	559
						-	-	-	
160	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	8	2049	2005	-	16392
						-	-	-	
161	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электрос-	м	16	3115	3048	-	49840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			варных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм			-	-	-	
162	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	6	4095	4006	-	24570
						-	-	-	
163	278608С	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	24	6608	6470	-	158592
						-	-	-	
164	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,065054	356123	347731	-	23167
						-	-	-	
165	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00153881	434848	424911	-	669
						-	-	-	
166	280158С	241-205-0106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 20х1,9; PN 10	м	14	393	385	-	5502
						-	-	-	
167	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,706	1313	1286	-	927
						-	-	-	
168	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,448	172	168	-	1109
						-	-	-	
169	283895С	242-202-4001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	38159	37408	-	38159
						-	-	-	
170	283982С	242-309-0501 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4234	4150	-	4234
						-	-	-	
171	283985С	242-309-0504 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	4	19577	19189	-	78308
						-	-	-	
172	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,105	985	965	-	103
						-	-	-	
173	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007932	392	383	-	3
						-	-	-	
174	286282С	245-704-0107 РСНБ РК 2015	Регулятор комнатной температуры механический без таймера, 24В/230В	шт.	6	5041	4941	-	30246
						-	-	-	
175	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00153	508438	495555	-	778
						-	-	-	
176	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-техничес-	т	0,1	165361	160708	-	16536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ких работ			-	-	-	
177	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,002431	1589156	1556586	-	3863
						-	-	-	
178	295734С	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,3105	419709	411193	-	130320
						-	-	-	
179	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	81	223	218	-	18063
						-	-	-	
180		224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные стальные с крепежными деталями	шт.	2	14001	13700	-	28002
						-	-	-	
181		241-117-0104 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 100	шт.	1	2969	2906	-	2969
						-	-	-	
182		ТТОО "Виаст"	Оправа защитная	шт	6	2678,57	-	-	16071
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	5651054
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
183	513-104 -0109	513-104-0109 РСНБ РК 2015	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 400 до 464 кВт, отапливаемая площадь 3500-4200 м2	комплект	2	2316621	2316621	-	4633242
						-	-	-	
184	516-301 -0102	516-301-0102 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м	шт.	1	41312	41312	-	41312
						-	-	-	
185		ТТОО "Виаст"	Автоматизированная водоподготовительная установка EKO/SOFT/VT20NP1	шт	1	329910,71	329910,71	-	329911
						-	-	-	
186		ТТОО "Виаст"	Горелка газовая MaxGas-500 PAB TL	шт	2	1424107,14	1424107,14	-	2848214
						-	-	-	
187		ТТОО "Виаст"	Насос подпиточный DAB AQUAJAET 82M	шт	2	87946,43	87946,43	-	175893
						-	-	-	
188		ТТОО "Виаст"	Насос циркуляционный DAB A 50/180XM	шт	2	98147,32	98147,32	-	196295
						-	-	-	
189		ТТОО "Виаст"	Насос циркуляционный DAB BPH 150/340.65T	шт	2	372839,29	372839,29	-	745679
						-	-	-	
190		ТТОО "Виаст"	Насос циркуляционный ГВС DAB VA 65/180M	шт	1	48156,25	48156,25	-	48156
						-	-	-	
191		ТТОО "Виаст"	Регулятор температуры прямого действия VG/AVT Ду20мм	шт	1	407558,04	407558,04	-	407558
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	9426259

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Автономный источник теплоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: РП ЭОМ

Сметная стоимость 6201,009 тыс.тенге
Сметная заработная плата 789,169 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,553 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. машинистов	материалы: мебель, оборудование, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Подраздел1. Электросиловое оборудование и электроосвещение												
		МОНТАЖ												
1.	1308-0101 -2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	57641,39	8541,84	57641	8542	1117	36834	102033			
					47982	3175,78	47982	3176	--	7558				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	22442,84	2719,95	67329	8160	45579	11997	85672			
					4530	1023,99	13590	3072	--	6346				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	1308-0303	-Ящик управления на ток	шт.	9	7683,29	203,83	69150	1835	25789	30356	107467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%			4614	70,62	41526	636	--	7960	
4.				1	1703,44	175,44	1703	176	17	1138	3068
	1308-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1510	70,62	1510	71	--	227	
5.				1	2803,96	26,43	2804	26	1346	1031	4142
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		1432	--	1432	--	--	307	
6.				1	557,73	4,33	558	4	10	392	1026
	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		543,6	1,41	544	1	--	76	
7.				4	1136,37	19,54	4545	78	360	2969	8116
	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1026,8	4,24	4107	17	--	601	
8.				6	1139,9	17,82	6839	107	571	4451	12193
	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1026,8	3,53	6161	21	--	903	
9.				8	3410,87	468,15	27287	3746	--	18059	48973
	1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.		2942,72	192,44	23542	1540	--	3628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				9	3483,92	1393,06	31355	12538	8353	14059	49047
	1308-0305 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		1162,7	1006,89	10464	9062	--	3633	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				7	2070,79	743,1	14496	5201	945	8608	24952
	1308-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1192,9	515,05	8350	3605	--	1848	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				2	2639,13	941,26	5278	1882	406	3032	8975
	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		1494,9	610,64	2990	1221	--	665	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				360	225,6	9,6	81216	3456	6797	52099	143980
	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		197,12	3,88	70963	1397	--	10665	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				1	5493,3	2773,3	5493	2774	--	2635	8778
	1308-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поперечины из троса, длина до 60 м. Монтаж оборудования	шт.		2720	939,62	2720	940	--	650	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				55	1354,61	838,39	74504	46111	17197	19085	101076
	1308-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля		203,56	278,39	11196	15311	--	7487	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				360	105,9	1,72	38124	620	7091	22081	65022
	1308-0206 -2202	-Провод одножильный или многожильный в общей	м		84,48	0,71	30413	256	--	4816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%									
17.	1308-0206 -1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР - 72%; СП - 8%	м	590	214,53 183,04	2,58 1,06	126573 107994	1522 625	17057 --	78206 16382	221161
18.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	1365	400,74 225,28	2,58 1,06	547010 307507	3522 1447	235981 --	222447 61557	831014
19.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	50	649,75 197,12	25,13 7,77	32488 9856	1256 388	21376 --	7376 3189	43053
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
20.	515-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838 --	-- --	693838 --	-- --	-- 693838	-- --	693838
21.	515-301-0	-Пункт распределительный	шт.	2	350889	--	701778	--	--	--	701778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	608 РСНБ РК 2015	ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-054 (ЩРС1-54)			--	--	--	--	701778	--	
22.				9	258299	--	2324691	--	--	--	2324691
	515-301-0 109 РСНБ РК 2015	-Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.		--	--	--	--	2324691	--	
23.				1	12892	--	12892	--	12892	--	13923
	247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		--	--	--	--	--	1031	
		СП - 8%									
24.				1	136960	--	136960	--	--	--	136960
	515-301-0 529 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3046	шт.		--	--	--	--	136960	--	
25.				1	6556	--	6556	--	6556	--	7080
	247-204-2 438 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 25А 30 мА	шт.		--	--	--	--	--	524	
		СП - 8%									
26.				5	342	--	1710	--	1710	--	1847
	247-214-0 104 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	137	
		СП - 8%									
27.				6	300	--	1800	--	1800	--	1944
	247-212-0 202 РСНБ РК 2015	-Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
28.	247-202-1 201 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	8	7277 --	-- --	58216 --	-- --	58216 --	-- 4657	62873
		СП - 8%									
29.	247-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	4277 --	-- --	38493 --	-- --	38493 --	-- 3079	41572
		СП - 8%									
30.	247-102-0 121 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	7	4117 --	-- --	28819 --	-- --	28819 --	-- 2306	31125
		СП - 8%									
31.	247-101-0 114 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	шт.	2	2694 --	-- --	5388 --	-- --	5388 --	-- 431	5819
		СП - 8%									
32.	241-207-0 303 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	360	45 --	-- --	16200 --	-- --	16200 --	-- 1296	17496
		СП - 8%									
33.	214-212-0 107 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,6 мм	10 м	5,5	2317 --	-- --	12744 --	-- --	12744 --	-- 1019	13763
		СП - 8%									
34.				1,75	17212	--	30121	--	30121	--	32531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-141-0 102 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км		--	--	--	--	--	2410	
		СП - 8%									
35.	243-141-0 104 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	км	0,05	23506 --	-- --	1175 --	-- --	1175 --	-- 94	1269
		СП - 8%									
36.	243-141-0 106 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2	км	0,2	32078 --	-- --	6416 --	-- --	6416 --	-- 513	6929
		СП - 8%									
37.	243-141-0 110 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 25 мм2	км	0,04	124239 --	-- --	4970 --	-- --	4970 --	-- 398	5368
		СП - 8%									
38.	243-105-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,33	220596 --	-- --	72797 --	-- --	72797 --	-- 5824	78621
		СП - 8%									
		Подраздел2. Молниезащита									
39.	1308-0208 -0208 РСНБ РК	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.	м	80	389,61 239,36	16,14 3,88	31169 19149	1291 310	10729 --	14011 3614	48794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%									
40.	252-207-3 301 РСНБ РК 2015	-Мультискоба типа SO90.1 СП - 8%	шт.	10	595 -- --	-- -- --	5950 -- --	-- -- --	5950 -- --	-- 476	6426
41.	224-204-0 112 РСНБ РК 2015	-Держатель пластиковый СП - 8%	шт.	70	436 -- --	-- -- --	30520 -- --	-- -- --	30520 -- --	-- 2442	32962
42.	217-106-0 102 РСНБ РК 2015	-Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный СП - 8%	кг	1,2	1015 -- --	-- -- --	1218 -- --	-- -- --	1218 -- --	-- 97	1315
43.	217-105-0 102 РСНБ РК 2015	-Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами СП - 8%	кг	0,2	836 -- --	-- -- --	167 -- --	-- -- --	167 -- --	-- 13	180
44.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (молниеприемник изолированный с боковыми траверсами 111 490). Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3569,57 985,6	170,81 49,43	7139 1971	342 99	4826 --	1490 690	9320
45.	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из стального изолированного провода сечением 10 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	40	608,98 549,12	4,37 1,06	24359 21965	174 42	2220 --	15845 3216	43421
46.	243-701-0 502 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного	км	0,04	218049 -- --	-- -- --	8722 -- --	-- -- --	8722 -- --	-- 698	9420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20									
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6201009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				745932				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				103363				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					43237			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				752642				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3857267				
		Накладные расходы	Тенге				568201				
		Сметная прибыль	Тенге				173607				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 3-1-6

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001 Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	523,72	1424,29	-	-	745931
						-	-	-	
2	3 АВС	000003 Затраты труда машинистов		чел-ч	28,3871	1523,14	-	-	(43238)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	745931
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	7,636	14	-	-	107
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,3673	5500	-	2077	24020
						-	-	9070,88	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,5125	4089	-	1217	6185
						-	-	1840,71	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,5125	16	-	-	24
						-	-	-	
7	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	11,055	1677	-	1217	18539
						-	-	13453,94	
8	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	7,815	5203	-	1738	40661
						-	-	13582,47	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,435	199	-	-	2475
						-	-	-	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,6373	3090	-	1454	11239
						-	-	5288,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,8	28	-	-	50
						-	-	-	
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,916	19	-	-	55
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				43236,63	103356
			Строительные материалы и конструкции						
13	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0756	17373	14194	-	1313
						-	-	-	
14	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	56,435	317	309	-	17890
						-	-	-	
15	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,103	600359	594480	-	61837
						-	-	-	
16	135553С	235-101-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,1155	308	299	-	36
						-	-	-	
17	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1368465	23567	22562	-	3225
						-	-	-	
18	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0054526	647579	633472	-	3531
						-	-	-	
19	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	24,57	1230	1205	-	30221
						-	-	-	
20	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,2918	450	441	-	581
						-	-	-	
21	145981С	261-107-0226 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	17,745	182	177	-	3230
						-	-	-	
22	146707С	261-107-0346 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	836461	819032	-	142
						-	-	-	
23	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,087	713	698	-	62
						-	-	-	
24	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	2826	2764	-	85
						-	-	-	
25	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,1	304	297	-	30
						-	-	-	
26	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,019	1075	1053	-	20
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,9087	652 -	638 -	- -	592
28	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00264	1755 -	1719 -	- -	5
29	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0035784	234305 -	228752 -	- -	838
30	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	4,08	94 -	92 -	- -	384
31	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	1,8	536 -	523 -	- -	965
32	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	16,2265	376 -	367 -	- -	6101
33	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1478	374 -	365 -	- -	55
34	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	9,18	860 -	842 -	- -	7895
35	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00216	76280 -	73970 -	- -	165
36	154780С	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	360	45 -	44 -	- -	16200
37	190613С	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,33	220596 -	216074 -	- -	72797
38	237037С	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1,75	17212 -	16839 -	- -	30121
39	237039С	243-141-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	км	0,05	23506 -	22997 -	- -	1175
40	237041С	243-141-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2	км	0,2	32078 -	31383 -	- -	6416
41	237045С	243-141-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 25 мм2	км	0,04	124239 -	121539 -	- -	4970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	237842С	243-701-0502 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	км	0,04	218049 - -	213392 - -	- - -	8722
43	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	252,6	49 - -	48 - -	- - -	12377
44	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	391,56	227 - -	223 - -	- - -	88884
45	242675С	261-404-0440 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,4	1169 - -	1144 - -	- - -	5144
46	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	159,12	12 - -	12 - -	- - -	1909
47	242706С	261-404-0464 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	40,95	1785 - -	1749 - -	- - -	73096
48	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,2588	4263 - -	4128 - -	- - -	5366
49	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	2,4378	951 - -	932 - -	- - -	2318
50	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	98,675	121 - -	119 - -	- - -	11940
51	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,6	159 - -	155 - -	- - -	572
52	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,002288	380 - -	372 - -	- - -	0,87
53	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	636 - -	624 - -	- - -	6360
54	243009С	261-404-0618 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9,18	34 - -	34 - -	- - -	312
55	243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2015	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	165	57 - -	56 - -	- - -	9405
56	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0002	70228 - -	67823 - -	- - -	14
57	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ	т	0,034	268275 - -	262538 - -	- - -	9121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			14637-89						
58	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,52	910 -	891 -	- -	2293
59	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,105	186 -	181 -	- -	20
60	264045С	247-101-0114 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	шт.	2	2694 -	2639 -	- -	5388
61	264672С	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892 -	12633 -	- -	12892
62	265180С	247-204-2438 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 25А 30 мА	шт.	1	6556 -	6427 -	- -	6556
63	265732С	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	342 -	335 -	- -	1710
64	267831С	261-404-0214 РСНБ РК 2015	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,4	286 -	280 -	- -	1258
65	267832С	261-404-0215 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,044	30365 -	29587 -	- -	1336
66	271874С	214-212-0107 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,6 мм	10 м	5,5	2317 -	2271 -	- -	12744
67	274101С	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	8	7277 -	7132 -	- -	58216
68	275802С	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	300 -	294 -	- -	1800
69	277300С	252-207-3301 РСНБ РК 2015	Мультискоба типа SO90.1	шт.	10	595 -	583 -	- -	5950
70	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,065	301324 -	294005 -	- -	19586
71	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0014	340919 -	332824 -	- -	477
72	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0032	277977 -	271117 -	- -	890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	282770С	247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	7	4117 - -	4031 - -	- - -	28819
74	283760С	247-102-0101 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	4277 - -	4191 - -	- - -	38493
75	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0162	273195 - -	266428 - -	- - -	4426
76	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2	836 - -	818 - -	- - -	167
77	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	6,2715	1092 - -	1071 - -	- - -	6848
78	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,008341	508438 - -	495555 - -	- - -	4241
79	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,2142	897 - -	878 - -	- - -	192
80	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,2	1015 - -	994 - -	- - -	1218
81	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0046	977 - -	957 - -	- - -	4
82	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,72	234 - -	229 - -	- - -	168
83		224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель пластиковый	шт.	70	436 - -	427 - -	- - -	30520
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	752637
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
84	515-301 -0109	515-301-0109 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	9	258299 - -	258299 - -	- - -	2324691
85	515-301 -0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838 - -	693838 - -	- - -	693838
86	515-301 -0529	515-301-0529 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3046	шт.	1	136960 - -	136960 - -	- - -	136960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
87	515-301-0608	515-301-0608 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-054 (ЩРС1-54)	шт.	2	350889 - -	350889 - -	- - -	701778
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	3857267

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Автономный источник теплоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-7
(Локальный сметный расчет)

НА Пожарная сигнализация

ОСНОВАНИЕ: РП ПС

Сметная стоимость 277,598 тыс.тенге
Сметная заработная плата 76,393 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,052 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1310-0701 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5097,06	1,82	5097	2	112	3040	8788			
					4983	--	4983	--	--	651				
2.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	7968,76	1,82	7969	2	132	4779	13768			
					7835	--	7835	--	--	1020				
3.	1310-0701 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	11	1420	4,23	15620	47	193	9383	27003			
					1398,21	0,15	15380	2	--	2000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19	НР - 61%; СП - 8%									
4.				8	1494,21	0,84	11954	7	315	7096	20573
	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1454	--	11632	--	--	1524	
	18	НР - 61%; СП - 8%									
5.				2	828,77	4,68	1658	9	23	994	2864
	1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		813,22	1,45	1626	3	--	212	
	17	НР - 61%; СП - 8%									
6.				1	7116,41	112,33	7116	112	2852	3015	10941
	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4152	35,31	4152	35	--	811	
	17	НР - 72%; СП - 8%									
7.				70	351,98	3,68	24639	258	5884	13320	40995
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		264,24	0,04	18497	3	--	3037	
	17	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1,03	72,1							
243-907-0104		Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м			67		4831			
7.2.			0,018	1,26							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		1053			
8.				20	269,7	2,54	5394	51	1009	3122	9197
	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		216,7	0,11	4334	2	--	681	
	19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1,01	20,2							
241-207-0303		Труба из	м			45		909			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм									
8.2.			0,37	7,4							
241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		10		74				
8.3.			0,001554	0,03108							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		836		26				
9.				70	82,08	0,86	5746	60	750	3560	10051
1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		70,51	0,13	4936	9	--	744	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,004	0,28							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.		1978		554				
9.2.			0,0021	0,147							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		836		123				
10.				20	234,71	--	4694	--	1730	1808	7022
1310-0603 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки в служебно-технических зданиях	м кабеля		148,2	--	2964	--	--	520	
		НР - 61%; СП - 8%									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
11.				1	19458	--	19458	--	19458	--	21015
248-303-0 104 РСНБ РК 2015		-Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.		--	--	--	--	--	1557	
		СП - 8%									
12.				1	19116	--	19116	--	19116	--	20645
248-306-0 305 РСНБ РК 2015		-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.		--	--	--	--	--	1529	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	248-306-0 302 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	5742	--	11484	--	11484	--	12403
					--	--	--	--	--	919	
		СП - 8%									
14.	248-302-0 203 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	9	1732	--	15588	--	15588	--	16835
					--	--	--	--	--	1247	
		СП - 8%									
15.	248-302-0 502 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	2	1762	--	3524	--	3524	--	3806
					--	--	--	--	--	282	
		СП - 8%									
16.	248-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	7	206	--	1442	--	1442	--	1557
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
17.	248-304-0 302 РСНБ РК 2015	-Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	2	1846	--	3692	--	3692	--	3987
					--	--	--	--	--	295	
		СП - 8%									
18.	248-304-0 213 РСНБ РК 2015	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1546	--	1546	--	1546	--	1670
					--	--	--	--	--	124	
		СП - 8%									
19.	247-208-0 604 РСНБ РК 2015	-Контактор электромагнитный типа ПМ 12-025100, 400 В	шт.	1	2567	--	2567	--	2567	--	2772
					--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%									
20.	243-202-1 103 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,07	461288	--	32290	--	32290	--	34873
					--	--	--	--	--	2583	
		СП - 8%									
21.	243-107-0 502 РСНБ	-Кабель силовой не распространяющий	км	0,015	364508	--	5468	--	5468	--	5905
					--	--	--	--	--	437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66									
		СП - 8%									
22.	243-107-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	171438	--	857	--	857	--	926
					--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								277598
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				76339				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				548				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					54			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				130031				
Накладные расходы			Тенге				50117				
Сметная прибыль			Тенге				20562				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 3-1-7

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	53,3469	1431	-	-	76339
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0321	1681	-	-	(54)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	76339
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,67	14	-	-	37
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5500	-	2077	55
						-	-	20,77	
5	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,541	32	-	-	81
						-	-	-	
6	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	2400	-	1217	3
						-	-	1,7	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	199	-	-	26
						-	-	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,8205	16	-	-	93
						-	-	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	5127	-	2077	4
						-	-	1,66	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	3090	-	1454	63
						-	-	29,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,3042	19 - -	- - -	- - -	139
12	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,64	71 - -	- - -	- - -	45
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				53,94	548
			Строительные материалы и конструкции						
13	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00042	322 - -	314 - -	- - -	0,14
14	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	105 - -	103 - -	- - -	210
15	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,003	600359 - -	594480 - -	- - -	1801
16	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0028	34153 - -	33001 - -	- - -	96
17	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0192	60737 - -	59064 - -	- - -	1166
18	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00012	23567 - -	22562 - -	- - -	3
19	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000373	647579 - -	633472 - -	- - -	242
20	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	450 - -	441 - -	- - -	6
21	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,018	713 - -	698 - -	- - -	13
22	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000044	1196715 - -	1171764 - -	- - -	5
23	146901С	261-107-0403 РСНБ РК 2015	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,012	906 - -	888 - -	- - -	11
24	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	304 - -	297 - -	- - -	0,61
25	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0076	1082 - -	1060 - -	- - -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
26	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1075	1053	-	1
						-	-	-	
27	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,112	448	438	-	50
						-	-	-	
28	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	652	638	-	16
						-	-	-	
29	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	234305	228752	-	19
						-	-	-	
30	147615С	261-107-0697 РСНБ РК 2015	Лента смоляная на основе хлопко-полиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг	0,26	485	475	-	126
						-	-	-	
31	147616С	261-107-0698 РСНБ РК 2015	Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	кг	0,007	1613	1580	-	11
						-	-	-	
32	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000044	4805116	4709821	-	211
						-	-	-	
33	147657С	261-107-0731 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,000018	1278726	1252839	-	23
						-	-	-	
34	147792С	261-107-0834 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,000024	147268	143565	-	4
						-	-	-	
35	154780С	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	20,2	45	44	-	909
						-	-	-	
36	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7,4	10	9	-	74
						-	-	-	
37	197725С	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	364508	357028	-	5468
						-	-	-	
38	201441С	243-202-1103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,07	461288	451831	-	32290
						-	-	-	
39	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0238	951	932	-	23
						-	-	-	
40	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636	624	-	636
						-	-	-	
41	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	186	181	-	2
						-	-	-	
42	265578С	247-208-0604	Контактор электромагнитный типа	шт.	1	2567	2516	-	2567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ПМ 12-025100, 400 В			-	-	-	
43	266878С	248-301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	7	206 -	202 -	-	1442
44	266960С	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	9	1732 -	1698 -	-	15588
45	266979С	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	2	1762 -	1727 -	-	3524
46	266999С	248-303-0104 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19458 -	19076 -	-	19458
47	267050С	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	2	1846 -	1810 -	-	3692
48	273993С	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	72,1	67 -	63 -	-	4831
49	274178С	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1546 -	1515 -	-	1546
50	274195С	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116 -	18741 -	-	19116
51	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	392 -	383 -	-	67
52	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,28	1978 -	1939 -	-	554
53	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,98908	836 -	818 -	-	1663
54	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,096	1092 -	1071 -	-	105
55	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000039	508438 -	495555 -	-	20
56	293635С	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	171438 -	167885 -	-	857
57	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,04	2345 -	2298 -	-	94
58		248-306-0302 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	5742 -	5629 -	-	11484
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	130031

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Уборная на 5 очков

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-2
(Локальный сметный расчет)

НА Уборная на 5 очков

ОСНОВАНИЕ: РП АС, ЭО

Сметная стоимость 3263,703 тыс.тенге
Сметная заработная плата 614,607 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,481 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	64	264,48	264,48	16927	16927	--	2230	20689			
					--	48,39	--	3097	--	1533				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,4	2171,4	--	13897	--	--	10006	25815			
					2171,4	--	13897	--	--	1912				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.				25	944,78	--	23620	--	--	17006	43876			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	23620	--	--	3250	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				1,9	14027,33	3201,57	26652	6083	5388	17516	47702
	1111-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		7990	1817,5	15181	3453	--	3533	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			0,44	0,836							
211-102-0101		Глина природная	м3			2077		1736			
4.2.			1,02	1,938							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		3471			
5.				9,5	3039,15	157,03	28872	1492	24542	3164	34599
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		298,77	55,58	2838	528	--	2563	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,0184	0,1748							
211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3			9598,61		1678			
5.2.			0,0298	0,2831							
211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			8547,31		2420			
5.3.			0,0124	0,1178							
216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			166454		19608			
6.				2,17	31772,4	7,68	68946	17	60058	8339	83468
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, В7,5. Устройство	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	8871	--	--	6183	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			1,02	2,2134							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса	м3			24942		55207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
7.				9,5	794,08	96,49	7544	917	3923	2868	11245
	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия		284,6	36,61	2704	348	--	833	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,0204 м3	0,1938		17373		3367			
8.				12	444,81	0,93	5338	11	284	4593	10726
	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	-Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		420,21	0,44	5043	5	--	794	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0007 т	0,0084		26692		224			
9.				16,1	34272,52	1387,21	551788	22334	473110	56125	656546
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные, В12,5. Устройство	м3		3499,62	331,18	56344	5332	--	48633	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,3415		27786		454065			
10.				4	11175,02	1705,2	44700	6821	9632	29407	80035
	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		7061,67	843,32	28247	3373	--	5929	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	211-102-0101	Глина природная	1,15 м3	4,6		2077		9554			
11.				74	1057,8	12,36	78277	915	42960	32394	119525
	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		464,89	5,82	34402	431	--	8854	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,031	2,294							
212-401-0101		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			12225		28044			
11.2.			0,0005	0,037							
261-107-0327		Стекло жидкое калийное	т			402709		14900			
12.				10,4	37537,21	1633,35	390387	16987	296724	75203	502837
	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные средней сложности из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7372,69	402,61	76676	4187	--	37247	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,25	2,6							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		42138			
12.2.			0,384	3,9936							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			63737,25		254541			
13.				23	5603,56	113,25	128882	2605	82464	41355	183856
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки неармированные из керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1904,9	28,5	43813	656	--	13619	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,023	0,529							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		8574			
13.2.			0,0504	1,1592							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			63737,25		73884			
14.				15	603,04	248,42	9046	3726	2515	4336	14453
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		186,97	58,01	2805	870	--	1071	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,0114	0,171							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		2515			
15.				0,0948	87184	--	8265	--	8265	--	8926
222-102-0 101 РСНБ РК 2015		-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	661	
		СП - 8%									
16.				0,1472	93127	--	13708	--	13708	--	14805
222-102-0 103 РСНБ РК 2015		-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	1097	
		СП - 8%									
17.				0,1096	103993	--	11398	--	11398	--	12310
222-102-0 105 РСНБ РК 2015		-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	912	
		СП - 8%									
18.				0,114	114258	--	13025	--	13025	--	14067
222-102-0 107 РСНБ РК 2015		-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	1042	
		СП - 8%									
19.				0,102	120042	--	12244	--	12244	--	13224
222-102-0 108 РСНБ РК 2015		-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	980	
		СП - 8%									
20.				1,67	3154,28	51,68	5268	87	931	2958	8884
1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2544,93	21,86	4250	37	--	658	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.			0,24	0,4008							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		686			
6.2.			0,4207	0,702569							
217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		221			
21.				1,67	33105	--	55285	--	55285	--	59708
	261-104-0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	4423	
		СП - 8%									
22.				1	3481	--	3481	--	3481	--	3759
	223-502-0303 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.		--	--	--	--	--	278	
		СП - 8%									
23.				0,72	6029,85	584,86	4341	421	1739	2065	6918
	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2		3029,15	157,49	2181	113	--	513	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			1,76	1,2672							
235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		302			
23.2.			1,04	0,7488							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		1282			
24.				0,72	26995	--	19436	--	19436	--	20991
	223-101-0101 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2		--	--	--	--	--	1555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.				1	3451,88	553,29	3452	554	1428	1454	5298
	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2		1469,85	145,65	1470	146	--	392	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1,42	1,42							
235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		338			
25.2.			1,73	1,73							
261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		995			
26.				1	33110	--	33110	--	33110	--	35759
	261-104-0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	2649	
		СП - 8%									
27.				1	4148	--	4148	--	4148	--	4480
	223-502-0901 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара		--	--	--	--	--	332	
		СП - 8%									
28.				1	113644,09	1518,81	113644	1518	86578	23561	148182
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		25547,6	631,43	25548	631	--	10976	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,038	0,038							
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		8216			
28.2.			0,16	0,16							
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69870		11179			
28.3.			0,83	0,83							
215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3			69663		57820			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1									
29.				1	8926,34	62,72	8926	63	7895	896	10608
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		967,98	27,83	968	28	--	786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,0067		1148617		7696			
30.				14,6	2537,13	82,63	37042	1206	28154	7431	48031
	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		526,18	27,06	7682	395	--	3558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0054 м3	0,07884		69870		5509			
30.2. 215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,005 м3	0,073		69663		5085			
30.3. 224-201-0103		Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	1,35 м2	19,71		616		12141			
31.				14,6	311,16	2,91	4543	43	3964	499	5445
	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	536	19	--	403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,00023	0,003358							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		3857			
32.				2,1	34229,24	1194,15	71881	2508	56850	11952	90540
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5963,3	291,05	12523	611	--	6707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			1,02	2,142							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			24942		53426			
33.				0,1	921794,95	1417,95	92179	142	65584	24128	125612
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		264528	616,89	26453	62	--	9305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1	0,1							
222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		65585			
34.				0,1	108313	--	10831	--	10831	--	11698
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т		--	--	--	--	--	867	
35.				12,3	984,89	12,4	12114	152	7142	4600	18051
	1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР - 94%; СП - 8%	м2 пола		391,87	5,97	4820	73	--	1337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0082	0,10086							
233-203-0201		Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60;	м3			64712		6527			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100-150х40-60 мм									
36.				12,3	6748,33	53,67	83004	660	73348	8749	99093
	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		731,42	25,24	8996	310	--	7340	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	0,0371 м3	0,45633		157966		72085			
37.				12,3	332,31	1,44	4087	18	2978	989	5482
	1110-0116 -0203 РСНБ РК 2015	-Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия		88,67	0,64	1091	8	--	406	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	261-107-0895	Паста антисептическая	0,0004 т	0,00492		605496		2979			
38.				31,4	925,07	2,71	29047	85	6644	17886	50688
	1115-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		710,75	1,28	22318	40	--	3755	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,091 кг	2,8574		568		1623			
38.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,38 кг	11,932		88		1050			
38.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,258 кг	8,1012		483		3913			
39.				71,34	1520,97	86,57	108506	6176	27999	63312	185564
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1041,92	67,42	74331	4810	--	13745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	1,334058		18248		24344			
39.2.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0554 м2	3,952236		891		3521			
40.	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стойки. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2	1638,91 131,33	4,28 1,18	3278 263	8 2	3007 --	246 282	3806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	0,05		12225		611			
40.2.	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	2,2		175		385			
40.3.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	1,545 кг	3,09		571		1764			
41.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены вытяжной шахты из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1	38391,75 6878,2	2241,36 523,44	38392 6878	2241 523	29273 --	6884 3622	48898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,4 1000 шт.	0,4		63737,25		25495			
42.	1111-0101-0209	-Отмостка бетонная, В15. Устройство	м3 подстила	3,12	36159,42 4088,22	7,68 --	112817 12755	24 --	100038 --	11990 9985	134792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%	ющего слоя								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,1824		29243		93063			
		ОСВЕЩЕНИЕ УБОРНОЙ									
43.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		6 2098,75 1132,5	831,46 564,03	12592 6795	4989 3384	808 --	7329 1594	21515
		НР - 72%; СП - 8%									
44.	247-101-0 116 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА	шт.		6 2655 --	-- --	15930 --	-- --	15930 --	-- 1274	17204
		СП - 8%									
45.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		6 454,32 437,9	3,44 1,41	2726 2627	20 8	79 --	1898 370	4994
		НР - 72%; СП - 8%									
46.	247-212-0 102 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		6 401 --	-- --	2406 --	-- --	2406 --	-- 192	2598
		СП - 8%									
47.	247-202-0 701 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.		6 479 --	-- --	2874 --	-- --	2874 --	-- 230	3104
		СП - 8%									
48.					40 381,32	15,74	15253	629	2234	9033	26229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м		309,76	3,88	12390	155	--	1943	
49.				40	45	--	1800	--	1800	--	1944
	241-207-0 303 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	144	
50.				3	517,37	54,32	1552	163	291	827	2569
	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м		366,08	16,6	1098	50	--	190	
51.				3	849	--	2547	--	2547	--	2751
	241-101-0 303 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	204	
52.				43	89,93	0,86	3867	37	803	2190	6542
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		70,4	0,35	3027	15	--	485	
53.				77	782,28	468,18	60236	36050	8512	19775	86412
	1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		203,56	153,14	15674	11792	--	6401	
54.				0,08	484641	--	38771	--	38771	--	41873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-116-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	3102	
		СП - 8%									
55.				0,04	346715	--	13869	--	13869	--	14978
	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	1109	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3263703
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				569115				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				136629				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					45492			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1781014				
	Накладные расходы		Тенге				535194				
	Сметная прибыль		Тенге				241758				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 3-2

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001 Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	455,827446	1248,53	-	-	569113
						-	-	-	
2	3 АВС	000003 Затраты труда машинистов		чел-ч	31,050448	1465,15	-	-	(45494)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	569113
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,31394	44	-	-	146
						-	-	-	
4	454С	3103-0208-0101 РСНБ РК 2015	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	1,102	1870	-	1454	2061
						-	-	1602,31	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,710515	14	-	-	24
						-	-	-	
6	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1102	4094	-	1454	451
						-	-	160,23	
7	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,01	115	-	-	1
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	7,942006	6226	-	1454	49447
						-	-	11547,68	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4698	5500	-	2077	2584
						-	-	975,77	
10	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,0107	4089	-	1217	12311
						-	-	3664,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	3,35298	1413	-	1217	4738
						-	-	4080,58	
12	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0006	9256	-	2482	6
						-	-	1,49	
13	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3,0107	16	-	-	48
						-	-	-	
14	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,012191	32	-	-	0,39
						-	-	-	
15	1195С	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,3321	49	-	-	16
						-	-	-	
16	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,067192	702	-	-	47
						-	-	-	
17	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,4845	120	-	-	58
						-	-	-	
18	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	2,544	1677	-	1217	4266
						-	-	3096,05	
19	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,15006	13	-	-	2
						-	-	-	
20	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,796781	2400	-	1217	1912
						-	-	969,68	
21	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	159	-	-	70
						-	-	-	
22	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	4,0194	5203	-	1738	20913
						-	-	6985,72	
23	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2726	199	-	-	253
						-	-	-	
24	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,098524	16	-	-	2
						-	-	-	
25	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	1,4912	11351	-	2077	16927
						-	-	3097,22	
26	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1159	4916	-	2077	570
						-	-	240,72	
27	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,35789	5040	-	1454	1804
						-	-	520,37	
28	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,338744	5127	-	2077	1737
						-	-	703,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,53695	2906 - -	- - -	1454 - 5142,73	10278
30	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,939	17 - -	- - -	- - -	118
31	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,84795	16 - -	- - -	- - -	46
32	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,861151	3090 - -	- - -	1454 - 2706,11	5751
33	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,216256	19 - -	- - -	- - -	42
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				45494,25	136628
			Строительные материалы и конструкции						
34	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	5,436	2077 - -	866 - -	- - -	11291
35	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,1748	9598,61 - -	- - -	- - -	1678
36	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,0874	9564,83 - -	- - -	- - -	836
37	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2831	8547,31 - -	- - -	- - -	2420
38	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,8686	1791 - -	586 - -	- - -	6929
39	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0007536	6850 - -	6479 - -	- - -	5
40	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3554	24942 - -	21357 - -	- - -	108632
41	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1824	29243 - -	25574 - -	- - -	93063
42	100819С	212-101-1901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,3415	27786 - -	24145 - -	- - -	454065
43	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,344	12225 - -	9147 - -	- - -	28655
44	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	13648 - -	10542 - -	- - -	3276
45	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ	м3	0,18268	14706	11580	-	2686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	28013-98 марки М100			-	-	-	
46	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,1938	17373 -	14194 -	-	3367
47	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,129	16207 -	13051 -	-	50712
48	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0026636	19556 -	16077 -	-	52
49	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,334058	18248 -	14794 -	-	24344
50	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,5528	63737,25 -	- -	-	353920
51	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04103	216199 -	211906 -	-	8871
52	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00146	309881 -	303775 -	-	452
53	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,98	317 -	309 -	-	311
54	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	10,4882	70 -	68 -	-	734
55	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	3,952236	891 -	872 -	-	3521
56	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,001232	1813594 -	1776623 -	-	2234
57	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1	655849 -	649557 -	-	65585
58	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,23884	69870 -	68018 -	-	16688
59	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	70707 -	68838 -	-	4242
60	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной	м3	0,0007181	34153 -	33001 -	-	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3			-	-	-	
61	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	69663 -	67815 -	- -	57820
62	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,073	69663 -	67815 -	- -	5085
63	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05012	60737 -	59064 -	- -	3044
64	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00529	34153 -	33001 -	- -	181
65	135410С	224-201-0103 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	19,71	616 -	586 -	- -	12141
66	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2,2	175 -	169 -	- -	385
67	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	8,6502	238 -	233 -	- -	2059
68	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,52	473 -	462 -	- -	246
69	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	571 -	558 -	- -	1764
70	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10,58	806 -	789 -	- -	8527
71	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,1496	1712 -	1677 -	- -	1968
72	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0084	26692 -	25329 -	- -	224
73	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005747	21028 -	20156 -	- -	121
74	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00504132	23567 -	22562 -	- -	119
75	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1178	166454 -	162050 -	- -	19608
76	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,702569	314 -	307 -	- -	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2694	450 -	441 -	-	121
78	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,168	390 -	381 -	-	456
79	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,33948	348 -	340 -	-	118
80	146546С	261-107-0327 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,037	402709 -	393713 -	-	14900
81	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001584	70405 -	68968 -	-	112
82	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,002576	74850 -	72181 -	-	193
83	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,010058	1148617 -	1124894 -	-	11553
84	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,69734	90 -	87 -	-	63
85	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,57752	6931 -	6792 -	-	10934
86	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	575 -	563 -	-	995
87	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0874	652 -	638 -	-	57
88	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,018865	1755 -	1719 -	-	33
89	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,26376	170 -	167 -	-	45
90	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0004155	234305 -	228752 -	-	97
91	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0009	5164 -	5062 -	-	5
92	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000385	5897974 -	5781250 -	-	2271
93	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00074868	80185 -	77655 -	-	60
94	147838С	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-	т	0,0001849	76280 -	73970 -	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	75						
95	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,8574	568	554	-	1623
96	150047С	233-203-0102 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,45633	157966	154022	-	72085
97	150050С	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,10086	64712	62807	-	6527
98	150446С	241-101-0303 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3	849	829	-	2547
99	154780С	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	40	45	44	-	1800
100	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,72	1527	1496	-	1099
101	192606С	243-116-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	484641	474387	-	38771
102	196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	346715	339621	-	13869
103	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	2,15	31	30	-	67
104	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,854	245	240	-	1924
105	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,803	227	223	-	636
106	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,566	12	12	-	223
107	242695С	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0024	8169	8009	-	20
108	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2557	4263	4128	-	1090
109	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,344	121	119	-	42
110	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4306	159	155	-	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,016016	380 -	372 -	- -	6
112	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,24	636 -	624 -	- -	153
113	245729С	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,102	120042 -	114395 -	- -	12244
114	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	1664 -	1630 -	- -	32
115	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	5,748351	98 -	98 -	- -	563
116	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00688	605496 -	592809 -	- -	4166
117	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11,932	88 -	85 -	- -	1050
118	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,2176	910 -	891 -	- -	2018
119	264074С	247-101-0116 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА	шт.	6	2655 -	2602 -	- -	15930
120	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1	108313 -	105822 -	- -	10831
121	271452С	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	6	479 -	469 -	- -	2874
122	271954С	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3481 -	3410 -	- -	3481
123	271968С	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148 -	4063 -	- -	4148
124	275794С	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	401 -	393 -	- -	2406
125	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8,5799	764 -	730 -	- -	6555
126	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,1012	483 -	471 -	- -	3913
127	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00584	384947 -	375989 -	- -	2248
128	281596С	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый	м2	0,72	26995	26384	-	19436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой			-	-	-	
129	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,88534	392 -	383 -	- -	5835
130	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00077	1092 -	1071 -	- -	0,84
131	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000029	508438 -	495555 -	- -	15
132	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,1836	897 -	878 -	- -	165
133	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,64568	977 -	957 -	- -	1608
134	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,0948	87184 -	82159 -	- -	8265
135	293049С	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,1472	93127 -	87986 -	- -	13708
136	293051С	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,1096	103993 -	98633 -	- -	11398
137	293053С	222-102-0107 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,114	114258 -	108696 -	- -	13025
138	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,08	234 -	229 -	- -	19
139	298698С	261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,67	33105 -	32378 -	- -	55285
140	298702С	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33110 -	32378 -	- -	33110
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1781013

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Площадочные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: РП ЭС, ЭН

Сметная стоимость 23363,555 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1562,347 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,124 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы, мебель, оборудование, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-0,4кВ											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0101 -0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	37,1	70,14	70,14	2602	2602	--	686	3551		
					--	25,69	--	953	--	263			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта	0,74	2171,4	--	1607	--	--	1157	2985		
					2171,4	--	1607	--	--	221			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели из мелко просеянного грунта НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	109	515,88 87,24	428,64 176,2	56231 9509	46722 19206	-- --	20675 6152	83058
4.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,7	35,66 --	35,66 14,01	881 --	881 346	-- --	249 90	1221
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	24,7	170,09 92,02	78,07 38,17	4201 2273	1929 943	-- --	2315 521	7038
		МОНТАЖ									
6.	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%	м	66	303,15 128,79	172,08 51,1	20008 8500	11358 3373	150 --	8548 2285	30841
7.	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод асбестоцементный для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%	м	11,8	303,15 128,79	172,08 51,1	3577 1520	2031 603	26 --	1528 408	5514
8.	1308-0201 -0905 РСНБ РК 2015 Изм. и	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	1094,56 450,74	598,9 207,28	24080 9916	13176 4560	988 --	10423 2760	37263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
9.	1308-0201 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	158	736,46 276,26	412,34 146,17	116361 43649	65150 23095	7562 --	48056 13153	177570
10.	1308-0201 -0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	858,29 378,04	437,04 146,2	17166 7561	8741 2924	864 --	7549 1977	26692
11.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	22	346,97 145,4	156,65 50,28	7633 3199	3446 1106	988 --	3100 859	11591
12.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	143	373,48 159,94	165,68 52,96	53408 22871	23692 7573	6845 --	21920 6026	81354
13.	1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	316,86 145,4	130,93 40,88	4753 2181	1964 613	608 --	2012 541	7306
14.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к	км кабеля	0,345	30880,7 9689,4	21191,3 4765,61	10654 3343	7311 1644	-- --	3042 1096	14792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%									
15.	1308-0201 -1817 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3100,8 2908	85,9 35,31	12403 11632	343 141	428 --	8477 1670	22550
16.	1308-0201 -1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1646,81 1454	85,9 35,31	11528 10178	601 247	749 --	7506 1523	20557
17.	1308-0303 -0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящики автоматического ввода резерва до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	ящик	1	4120 3076	120,65 35,31	4120 3076	120 35	924 --	2240 509	6869
18.	1308-0205 -1403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ввод в здание в асбестоцементной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	33373,69 8666,82	24227,82 8099,63	33374 8667	24228 8100	479 --	12072 3636	49081
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
19.	241-201-0 613 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	66	1590 --	-- --	104940 --	-- --	104940 --	-- 8395	113335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
20.				11,8	1138	--	13428	--	13428	--	14502
	241-701-0 201 РСНБ РК 2015	-Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м		--	--	--	--	--	1074	
		СП - 8%									
21.				0,2	27602094	--	5520419	--	5520419	--	5962053
	243-116-0 825 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185 (мк)-1	км		--	--	--	--	--	441634	
		СП - 8%									
22.				0,08	990311	--	79225	--	79225	--	85563
	243-113-0 916 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1	км		--	--	--	--	--	6338	
		СП - 8%									
23.				0,1	676514	--	67651	--	67651	--	73063
	243-113-0 905 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км		--	--	--	--	--	5412	
		СП - 8%									
24.				345	38	--	13110	--	13110	--	14159
	249-101-0 501 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м		--	--	--	--	--	1049	
		СП - 8%									
25.				4	26031	--	104124	--	104124	--	112454
	243-903-1 603 РСНБ РК 2015	-Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб	шт.		--	--	--	--	--	8330	
		СП - 8%									
26.				7	20584	--	144088	--	144088	--	155615
	243-903-1	-Муфта соединительная	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	601 РСНБ РК 2015	для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб			--	--	--	--	--	11527	
		СП - 8%									
27.	515-301-0 652 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1103-21У3	шт.	1	192619 --	-- --	192619 --	-- --	-- 192619	-- --	192619
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП-10/0,4кВ ==========									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
28.	1308-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1600 КВХА. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, к расходу материалов - 0,5	шт.	2	105754,11 62376,6	43372,83 16576,4	211508 124753	86746 33153	9 --	113692 26016	351216
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	1308-0103 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Выключатель нагрузки с приводом ручным. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, к расходу материалов - 0,5	шт.	4	3009,84 2617,2	392,64 146,09	12039 10469	1570 584	-- --	7958 1600	21597
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1308-0101 -1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Предохранитель напряжением до 35 кВ. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, к расходу	шт.	6	1287,17 1046,88	240,29 95,34	7723 6281	1442 572	-- --	4934 1013	13670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалов - 0,5 НР - 72%; СП - 8%									
31.	1308-0303 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, к расходу материалов - 0,5 НР - 72%; СП - 8%	шт.	2 957	992,63 10,59	35,63 1914	1985 21	71 --	-- 270	1393	3649
32.	1217-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Проводки трубные с первым проводом сечением 70 мм2. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	40 65,23	65,71 0,24	0,48 2609	2628 10	20 --	-- 361	1886	4875
33.	1308-0206 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Демонтаж на установленных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, к расходу материалов - 0,5 НР - 72%; СП - 8%	м однопров одной линии	100 122,5	199,56 30,97	77,06 12250	19956 3097	7706 --	-- 2480	11050	33486
		МОНТАЖ									
34.	1308-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВХА. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2 31988	61141,9 11016,53	28244,8 63976	122284 22033	56490 --	1818 14737	61927	198947
35.	1308-0103 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4 8724	11106,28 486,97	1308,79 34896	44425 1948	5235 --	4294 5676	26528	76629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18										
36.				6	5883,07	800,96	35298	4806	9554	16448	55886
	1308-0101 -1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Предохранитель напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		3489,6	317,79	20938	1907	--	4140	
37.				2	10557,64	128,85	21115	258	7649	9561	33130
	1308-0303 -0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 960 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		6604	35,31	13208	71	--	2454	
38.				2	14538,55	121,88	29077	244	2417	19070	51999
	1308-0303 -0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Рубильник (расцепитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 1600 А. Установка на металлическом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.		13208	35,31	26416	71	--	3852	
39.				2	7185,28	19,04	14371	38	1125	9510	25791
	1308-0303 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.		6604	--	13208	--	--	1910	
40.				2	3808,68	11,48	7617	23	990	4755	13362
	1308-0303 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.		3302	--	6604	--	--	990	
41.				1	2803,96	26,43	2804	26	1346	1031	4142
	1308-0303 -0601	-Автомат одно-, двух-, трех-, четырехполюсный	шт.		1432	--	1432	--	--	307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%									
42.	1308-0206 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях НР - 72%; СП - 8%	м однопров одной линии	100	1002,36 408,32	256,87 103,22	100236 40832	25687 10322	33717 --	36831 10965	148032
43.	1308-0206 -2214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	40	278,23 225,28	34,36 14,12	11129 9011	1375 565	743 --	6895 1442	19466
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
44.	515-101-0 107 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	1655597 --	-- --	3311194 --	-- --	-- 3311194	-- --	3311194
45.	ТОО "Виаст", г.Уральск	-Выключатель нагрузки автогазовый с заземляющими ножами ВНА-10-630-з СП - 8%	шт	4	94133,93 --	-- --	376536 --	-- --	376536 --	-- 30123	406659
46.	ТОО "Виаст",	-Предохранитель для защиты силовых	шт	6	8888,39 --	-- --	53330 --	-- --	53330 --	-- 4266	57596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Уральск	трасформаторов, воздушных и кабельных линий, ПКТ-101-10-20-31,5									
		СП - 8%									
47.	ТОО "Виаст", г.Уральск	-Выключатель автоматический ВА88-43 3Р 960А 50кА	шт	2	387477,68 ---	-- ---	774955 ---	-- ---	774955 ---	-- 61996	836951
		СП - 8%									
48.	ТОО "Виаст", г.Уральск	-Расцепитель на одно направление 3р/1000А, РЕ19-41-3Р	шт	2	52883,93 ---	-- ---	105768 ---	-- ---	105768 ---	-- 8461	114229
		СП - 8%									
49.	247-205-0 111 РСНБ РК 2015	-Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А70220-400А	шт.	2	16209 ---	-- ---	32418 ---	-- ---	32418 ---	-- 2593	35011
		СП - 8%									
50.	247-205-0 109 РСНБ РК 2015	-Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А70220-100А	шт.	2	9152 ---	-- ---	18304 ---	-- ---	18304 ---	-- 1464	19768
		СП - 8%									
51.	247-204-0 779 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253 ---	-- ---	3253 ---	-- ---	3253 ---	-- 260	3513
		СП - 8%									
52.	247-215-0 123 РСНБ РК 2015	-Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	25	5855 ---	-- ---	146375 ---	-- ---	146375 ---	-- 11710	158085
		СП - 8%									
53.	243-101-0 311 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,04	6860992 ---	-- ---	274440 ---	-- ---	274440 ---	-- 21955	296395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ									
		УСТАНОВКА БЛОКА ДЭС									
54.				10,5	4169,16	1112,91	43776	11686	30462	4726	52382
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле			155,09	261,69	1628	2748	--	3880	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1. 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	12,81		2378		30462			
54.2. 261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,735		--		--			
55.				2,932	10864,24	5730,41	31854	16802	--	17470	53270
1133-0107 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 7,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций			5133,83	2314,12	15052	6785	--	3946	
	НР - 80%; СП - 8%										
56.				2,932	83845	--	245834	--	245834	--	265501
221-104-0 104 РСНБ РК 2015	-Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3			--	--	--	--	--	19667	
	СП - 8%										
57.				8,75	732,88	31,93	6413	279	2838	3225	10409
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки			376,65	15,46	3296	135	--	771	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1. 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,1785		15729		2808			
58.				8,75	180,58	10,82	1580	95	1403	119	1835
1111-0101 -1102 РСНБ РК	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки			9,32	5,11	82	45	--	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,08925		15729		1404			
59.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные В15, толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	24,4	1009,51 372,95	31,23 15,46	24632 9100	762 377	14770 --	8909 2683	36224
59.1.	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	0,0204 м3	0,49776		29505		14686			
60.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные В15. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	24,4	320,73 8,96	10,82 5,11	7826 219	264 125	7343 --	323 652	8801
60.1.	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	0,0102 м3	0,24888		29505		7343			
61.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель АН2 вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4835,59 1267,2	198,04 67,09	4836 1267	198 67	3371 --	961 464	6260
62.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	0,35	517,96 225,28	23,01 6,71	181 79	8 2	94 --	58 19	259
63.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж	шт.	1	8911,41 1267,2	198,04 67,09	8911 1267	198 67	7446 --	961 790	10661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	оборудования НР - 72%; СП - 8%									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
64.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28	2080,93 2080,93	-- --	58266 58266	-- --	-- --	41951 8017	108235
65.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,6	944,78 944,78	-- --	17573 17573	-- --	-- --	12652 2418	32644
66.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	180	527,67 183,04	61,55 19,42	94981 32947	11079 3496	50955 --	26239 9698	130917
67.	1133-0105 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Заземлители из круглой стали диаметром 16 мм. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	29	3491,65 558,45	1567,16 465,28	101258 16195	45448 13493	39615 --	23751 10001	135009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	0,005 т	0,145		271941		39431			
68.	1308-0208	-Проводник заземляющий	м	75	398,73	54,68	29905	4101	9964	12301	45583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%			211,2	16,6	15840	1245	--	3376	
		УСТАНОВКА ДЭС									
69.	1308-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Дизельная электрическая станция станция 40 кВт. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%		1	87954,78 39258	43253,34 16501,88	87955 39258	43253 16502	5444 --	40147 10248	138350
70.	ТОО "Виаст", г.Уральск	-Дизельная электрическая станция блочно-модульного исполнения ДЭС 40кВт АД 40-Т400 Р (проф) в шумозащитном кожухе	шт	1	2130638,39 --	-- --	2130638 --	-- --	-- 2130638	-- --	2130638
71.	1133-0105 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	1	3491,65 558,45	1567,16 465,28	3492 558	1567 465	1367 --	819 345	4656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	0,005 т	0,005		271941		1360			
72.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	2	517,96 225,28	23,01 6,71	1036 451	46 13	539 --	334 110	1480
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ========== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.				87,7	70,14	70,14	6151	6151	--	1622	8395
	1101-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта		--	25,69	--	2253	--	622	
		НР - 72%; СП - 8%									
74.				1,75	2171,4	--	3800	--	--	2736	7059
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2171,4	--	3800	--	--	523	
		НР - 72%; СП - 8%									
75.				29,2	515,88	428,64	15064	12516	--	5539	22251
	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		87,24	176,2	2547	5145	--	1648	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.				58,4	35,66	35,66	2083	2082	--	589	2886
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	818	--	214	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.				58,4	170,09	78,07	9933	4559	--	5474	16640
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	5374	2229	--	1233	
		НР - 72%; СП - 8%									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
78.				17	3356,82	877,42	57066	14916	--	39087	103845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0304 -0301 РСНБ РК 2015	-Опоры стальные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке (устройство шурфа) НР - 80%; СП - 8%	опора		2479,4	394,63	42150	6709	--	7692	
79.				0,9	6293,84	1775,04	5664	1597	3212	1471	7706
	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		949,45	807,88	855	727	--	571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,035		3091		3199			
80.				7	47678,96	1194,15	333753	8359	283651	39840	403481
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5963,3	291,05	41743	2037	--	29887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	7,14		38128		272234			
81.				0,4998	683986,95	1417,95	341857	708	327794	12433	382634
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные ЗДФ 1,8-Б весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		26720	616,89	13355	308	--	28343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,4998		655849		327793			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				0,4998	108313	--	54135	--	54135	--	58466
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	4331	
		СП - 8%									
83.				1,666	569146,08	46876,08	948197	78096	805907	68683	1098231
	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры освещения стальные граненные конические СТВ 8,0 массой до 2 т. Установка	т		38532	13001,2	64194	21660	--	81350	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1	1,666							
222-519-0202		Опоры неподвижные	т			483738		805908			
84.				1,666	13877,65	9607,52	23120	16006	1930	7026	32558
	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т		3111,56	2160,08	5184	3599	--	2412	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			2,23	3,71518							
261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			459		1705			
		МОНТАЖ									
85.				17	3410,87	468,15	57985	7958	--	38374	104068
	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка соединительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.		2942,72	192,44	50026	3271	--	7709	
		НР - 72%; СП - 8%									
86.				17	2803,96	26,43	47667	449	22874	17528	70410
	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1432	--	24344	--	--	5216	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.				17	12704,99	7091,79	215985	120561	9512	91014	331559
	1308-0205-0301 РСНБ РК	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1.	шт.		5053,62	2382,16	85912	40497	--	24560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%									
88.	1308-0205 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник светодиодный. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	5926,54 1959,77	1888,79 644,16	100751 33316	32110 10951	35325 --	31872 10610	143233
89.	1308-0206 -1713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР - 72%; СП - 8%	м	24	1321,37 619,52	91,72 32,13	31713 14868	2201 771	14644 --	11261 3438	46411
90.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	346,97 145,4	156,65 50,28	8327 3490	3760 1207	1077 --	3381 937	12645
91.	1308-0502 -1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель. Прокладка в опоре освещения на установленных кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	170	71,36 57,87	10,49 3,64	12131 9838	1783 619	510 --	7529 1573	21233
92.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	486	373,48 159,94	165,68 52,96	181511 77731	80521 25739	23259 --	74498 20481	276490
93.	1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на	м кабеля	6	316,86 145,4	130,93 40,88	1901 872	785 245	244 --	805 216	2922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19	поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%									
94.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,486	30880,7 9689,4	21191,3 4765,61	15008 4709	10299 2316	-- --	4285 1543	20837
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
95.	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная типа КС-10 СП - 8%	шт.	17	7357 --	-- --	125069 --	-- --	125069 --	-- 10006	135075
96.	247-204-0 711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	17	527 --	-- --	8959 --	-- --	8959 --	-- 717	9676
97.	246-301-0 501 РСНБ РК 2015	-Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали СП - 8%	кг	110,5	655 --	-- --	72378 --	-- --	72378 --	-- 5790	78168
98.	247-103-0 605 РСНБ РК 2015	-Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 120, мощность 148 Вт, IP67 СП - 8%	шт.	17	152596 --	-- --	2594132 --	-- --	2594132 --	-- 207531	2801663
99.	241-201-0 610 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм СП - 8%	м	24	538 --	-- --	12912 --	-- --	12912 --	-- 1033	13945
100.				0,17	249690	--	42447	--	42447	--	45843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-107-1 601 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	км								
					--	--	--	--	--	3396	
		СП - 8%									
101.				0,54	520739	--	281199	--	281199	--	303695
	243-110-1 105 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-1	км								
					--	--	--	--	--	22496	
		СП - 8%									
102.				486	38	--	18468	--	18468	--	19945
	249-101-0 501 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м								
					--	--	--	--	--	1477	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								23363555
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				1235865				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				947235				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					326482			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				13077719				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				5634451				
	Накладные расходы		Тенге				1155017				
	Сметная прибыль		Тенге				1313266				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 4-1

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	883,15172	1399,38	-	-	1235864
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	248,008429 6	1316,41	-	-	(326482)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1235864
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,73264	9238	-	2077	16006
						-	-	3598,69	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,24426	4107	-	1217	13324
						-	-	3948,26	
5	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	3,6	609	-	-	2192
						-	-	-	
6	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,09692	11433	-	2077	12541
						-	-	2278,3	
7	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,669786	4424	-	1738	2963
						-	-	1164,09	
8	358С	3203-0303-0301 РСНБ РК 2015	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,34	61	-	-	21
						-	-	-	
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,0412	44	-	-	90
						-	-	-	
10	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	5,13128	10	-	-	51
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,274	14	-	-	18
12	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,7434	9229	-	2077	6861
13	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,156752	3686	-	1454	4264
14	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	9,6	2889	-	1454	27734
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,2327	6226	-	1454	7675
16	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	50,469445	5500	-	2077	277582
17	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,73264	7182	-	2077	12444
18	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	6,23084	6790	-	1738	42307
19	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	38,4895	4089	-	1217	157384
20	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	33,2895	16	-	-	533
21	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,23	4618	-	2077	14916
22	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	5,681	1677	-	1217	9527
23	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,568235	2400	-	1217	1364
24	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	3,0821	3814	-	1454	11755
25	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,156752	696	-	-	805
26	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,5827	7290	-	1738	11538
27	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	32,86	5203	-	1738	170971
28	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	40,64786	199	-	-	8089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
29	2068С	3403-0403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	9,6	1780	-	-	17088
						-	-	-	
30	2341С	3101-0206-0301 РСНБ РК 2015	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,922272	9491	-	3476	8753
						-	-	3205,82	
31	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,16275	10362	-	2077	1686
						-	-	338,03	
32	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,5187	5040	-	1454	2614
						-	-	754,19	
33	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,30111	5127	-	2077	16925
						-	-	6856,41	
34	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,595375	2906	-	1454	7542
						-	-	3773,68	
35	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,09555	6482	-	1454	619
						-	-	138,93	
36	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,5535	17	-	-	162
						-	-	-	
37	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,478585	16	-	-	56
						-	-	-	
38	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	24,581783	3090	-	1454	75958
						-	-	35741,91	
39	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1430816	3960	-	1454	567
						-	-	208,04	
40	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,425	4146	-	1454	1762
						-	-	617,95	
41	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	6,018	28	-	-	168
						-	-	-	
42	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,072	5283	-	1738	380
						-	-	125,14	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				326477,61	947236
			Строительные материалы и конструкции						
43	100261С	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,035	3091	1962	-	3199
						-	-	-	
44	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	12,81	2378	1083	-	30462
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	100910С	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,14	38128 - -	34284 - -	- - -	272234
46	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,26775	15729 - -	12583 - -	- - -	4211
47	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	10,84	401 - -	391 - -	- - -	4347
48	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,162	317 - -	309 - -	- - -	685
49	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,334	70 - -	68 - -	- - -	373
50	128072С	261-102-0228 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,2	114 - -	111 - -	- - -	23
51	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0071302	1813594 - -	1776623 - -	- - -	12931
52	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,024	600359 - -	594480 - -	- - -	14409
53	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4998	655849 - -	649557 - -	- - -	327793
54	130741С	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	1,666	483738 - -	478727 - -	- - -	805908
55	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,049	60737 - -	59064 - -	- - -	2976
56	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00574	21028 - -	20156 - -	- - -	121
57	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,014773	647579 - -	633472 - -	- - -	9567
58	144902С	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,32	2478 - -	2361 - -	- - -	793
59	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,294	450 - -	441 - -	- - -	132
60	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	2462597 - -	2412901 - -	- - -	2463
61	146659С	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	м3	0,17	1615	1563	-	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	1 сорта						
62	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,65	153	147	-	252
63	146704С	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00034	592271	579630	-	201
64	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00011	1186851	1162390	-	131
65	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,534	713	698	-	381
66	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,4	302	295	-	121
67	147023С	261-107-0424 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,6	3867	3790	-	2320
68	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,50678	90	87	-	226
69	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,525	6931	6792	-	3639
70	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,14	304	297	-	43
71	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,083	1075	1053	-	89
72	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликазиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,674	652	638	-	1091
73	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,160175	1755	1719	-	281
74	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214	206114	-	190
75	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,08756212	234305	228752	-	20516
76	147475С	261-107-0610 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0014	745477	730045	-	1044
77	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,284	319	312	-	91
78	147614С	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00816	5164	5062	-	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
79	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0004446	5897974 -	5781250 -	- -	2622
80	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,17	374 -	365 -	- -	64
81	147758С	261-107-0804 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,2	1497 -	1467 -	- -	299
82	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	9,6	860 -	842 -	- -	8256
83	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000628	76280 -	73970 -	- -	48
84	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004668	379074 -	369328 -	- -	177
85	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1531986 -	1499859 -	- -	276
86	154269С	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	24	538 -	526 -	- -	12912
87	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	66	1590 -	1554 -	- -	104940
88	157331С	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	11,8	1138 -	1109 -	- -	13428
89	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	110,5	655 -	641 -	- -	72378
90	188805С	243-101-0311 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,04	6860992 -	6710293 -	- -	274440
91	192259С	243-110-1105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-1	км	0,54	520739 -	508878 -	- -	281199
92	192890С	243-116-0825 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185 (мк)-1	км	0,2	27602094 -	27041214 -	- -	5520419
93	193944С	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,1	676514 -	661621 -	- -	67651
94	193968С	243-113-0916 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1	км	0,08	990311 -	968613 -	- -	79225
95	197327С	243-107-1601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и га-	км	0,17	249690 -	244538 -	- -	42447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			зовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1			-	-	-	
96	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,24293	144429 -	141516 -	-	35086
97	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,738	245 -	240 -	-	181
98	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,03525	227 -	223 -	-	8
99	241734С	261-404-0217 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	144 -	141 -	-	1584
100	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,88	12 -	12 -	-	155
101	242695С	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0192	8169 -	8009 -	-	157
102	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,124	4263 -	4128 -	-	529
103	242917С	261-404-0560 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	348 -	341 -	-	696
104	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,137384	380 -	372 -	-	52
105	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	22,44	636 -	624 -	-	14272
106	242996С	261-404-0611 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	1692 -	1653 -	-	10152
107	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0088	70228 -	67823 -	-	618
108	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000094	268275 -	262538 -	-	25
109	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,06	1664 -	1630 -	-	100
110	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,32493	98 -	98 -	-	130
111	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,71518	459 -	448 -	-	1705
112	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,85	454 -	442 -	-	386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
113	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,3922	910	891	-	8547
						-	-	-	
114	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,553	186	181	-	103
						-	-	-	
115	264261С	247-103-0605 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	17	152596	149594	-	2594132
						-	-	-	
116	264809С	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	17	527	517	-	8959
						-	-	-	
117	264859С	247-204-0779 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253	3189	-	3253
						-	-	-	
118	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4998	108313	105822	-	54135
						-	-	-	
119	274100С	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	17	7357	7211	-	125069
						-	-	-	
120	274115С	247-205-0109 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А70220-100А	шт.	2	9152	8971	-	18304
						-	-	-	
121	274128С	247-205-0111 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А70220-400А	шт.	2	16209	15889	-	32418
						-	-	-	
122	275859С	247-215-0123 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	25	5855	5738	-	146375
						-	-	-	
123	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,557	764	730	-	3482
						-	-	-	
124	278923С	243-903-1601 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	шт.	7	20584	20174	-	144088
						-	-	-	
125	278925С	243-903-1603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб	шт.	4	26031	25510	-	104124
						-	-	-	
126	279218С	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,74664	29505	25830	-	22030
						-	-	-	
127	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28	т	0,1477035	301324	294005	-	44507
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм						
128	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04235	340919 - -	332824 - -	- - -	14438
129	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1348	273545 - -	266772 - -	- - -	36874
130	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03	277977 - -	271117 - -	- - -	8339
131	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,15	271941 - -	265199 - -	- - -	40791
132	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,1	392 - -	383 - -	- - -	823
133	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,174458	1092 - -	1071 - -	- - -	1283
134	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0145705	508438 - -	495555 - -	- - -	7408
135	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0451	977 - -	957 - -	- - -	44
136	290075С	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	831	38 - -	34 - -	- - -	31578
137	293046С	221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	2,932	83845 - -	78947 - -	- - -	245834
138	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,1	234 - -	229 - -	- - -	23
139	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,735	0 - -	- - -	- - -	-
140		ТТОО "Виаст", г.Уральск	Выключатель автоматический ВА88-43 3Р 960А 50кА	шт	2	387477,68 - -	- - -	- - -	774955
141		ТТОО "Виаст", г.Уральск	Выключатель нагрузки автогазовый с заземляющими ножами ВНА-10-630-з	шт	4	94133,93 - -	- - -	- - -	376536
142		ТТОО "Виаст", г.Уральск	Предохранитель для защиты силовых трасформаторов, воздушных и кабельных линий, ПКТ-101-10-20-31,5	шт	6	8888,39 - -	- - -	- - -	53330
143		ТТОО "Виаст", г.Уральск	Расцепитель на одно направление 3р/1000А, РЕ19-41-3Р	шт	2	52883,93 - -	- - -	- - -	105768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные материалы и конструкции	тенге					--	13077724
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
144	515-101-0107	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	1655597 - -	1655597 - -	- - -	3311194
145	515-301-0652	515-301-0652 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1103-21У3	шт.	1	192619 - -	192619 - -	- - -	192619
146		ТТОО "Виаст", г.Уральск	Дизельная электрическая станция блочно-модульного исполнения ДЭС 40кВт АД 40-Т400 Р (проф) в шумозащитном кожухе	шт	1	2130638,39 - -	2130638,39 - -	- - -	2130638
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге					--	5634451

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Слаботочные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1
(Локальный сметный расчет)

НА Телефонизация

ОСНОВАНИЕ: РП ТФ

Сметная стоимость 2769,493 тыс.тенге
Сметная заработная плата 712,679 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,473 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	58,3	264,48 --	264,48 48,39	15419 --	15419 2821	-- --	2031 1396	18846			
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,16	2171,4 2171,4	-- --	2519 2519	-- --	-- --	1814 347	4679			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				1,7	944,78	--	1606	--	--	1156	2983
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	1606	--	--	221	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				45,4	35,66	35,66	1619	1619	--	458	2243
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	636	--	166	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				45,4	170,09	78,07	7722	3544	--	4256	12936
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	4178	1733	--	958	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
6.				0,164	161813,64	--	26537	--	472	19810	50054
	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		158935	--	26065	--	--	3708	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,08 м3	0,01312		34153		448			
7.				164	2305	--	378020	--	378020	--	408262
	241-201-0413 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м		--	--	--	--	--	30242	
		СП - 8%									
8.				164	332,97	108,74	54607	17833	153	26630	87736
	1310-0904 -0203 РСНБ РК	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации	м кабеля		223,3	42,89	36621	7034	--	6499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода									
		НР - 61%; СП - 8%									
9.				1156	428,84	140,81	495739	162776	1075	241616	796343
	1310-0904 -0204 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля		287,1	55,54	331888	64204	--	58988	
		НР - 61%; СП - 8%									
10.				80	316,86	130,93	25349	10474	3243	10730	38965
	1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		145,4	40,88	11632	3270	--	2886	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				1,4	193921	--	271489	--	271489	--	293208
	243-502-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км		--	--	--	--	--	21719	
		СП - 8%									
		КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРОЛОЖЕННЫХ КАБЕЛЯХ									
12.				1	22170,5	--	22170	--	--	13524	38550
	1310-0501 -0114 РСНБ РК 2015	-Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение		22170,5	--	22170	--	--	2856	
		НР - 61%; СП - 8%									
13.				1	38846,67	26636,5	38847	26636	191	10295	53073
	1310-0904 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	УССЛК		12020,4	4856,36	12020	4856	--	3931	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ КОЛОДЦА									
14.				1,6	3896,1	1040,04	6234	1664	3176	1958	8847
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Основание под колодцы песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		871,26	444,38	1394	711	--	655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	1,76		1791		3152			
15.				5	7263,01	3024,93	36315	15124	--	20761	61642
	1134-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство НР - 76%; СП - 8%	колодец		4238,08	1225,43	21190	6127	--	4566	
16.				2,046	77683	--	158939	--	158939	--	171654
	261-101-0378 РСНБ РК 2015	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	12715	
17.				5	52517,56	--	262588	--	236591	19758	304934
	1134-0201 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Колодцы. Установка люка на пешеходной части НР - 76%; СП - 8%	шт.		5199,48	--	25997	--	--	22588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	261-301-0514	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	1 комплект	5		46268		231340			
17.2.	261-105-0618	Замазка защитная	0,5 кг	2,5		357		893			
18.				77	900,08	19,87	69306	1530	44400	21948	98554
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		303,58	2,91	23376	224	--	7300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,01232		178205		2195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.2.			0,00024	0,01848							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		995			
18.3.			2,4	184,8							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		41210			
19.				44	2375,22	--	104510	--	57137	36004	151755
	1134-0201 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Колодцы. Установка кронштейна ККП-60	шт.		1076,66	--	47373	--	--	11241	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1	44							
261-404-0521		Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			1021		44924			
20.				22	1038,36	184,3	22844	4054	11418	5473	30582
	1310-0902 -0210 РСНБ РК 2015	-Консоль трехместная ККЧ-3. Установка в коллекторе	шт.		335,1	72,7	7372	1599	--	2265	
		НР - 61%; СП - 8%									
21.				1	1174,44	--	1174	--	128	795	2127
	1134-0201 -1201 РСНБ РК 2015	-Колодцы. Устройство ввода труб	канал		1046,09	--	1046	--	--	158	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,0018	0,0018							
212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			13648		25			
21.2.			0,0017	0,0017							
213-101-0302		Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.			61052		104			
22.				1	12776,65	5024,25	12777	5024	245	5139	19349
	1310-0906 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ	4 волокна		7507,78	916,02	7508	916	--	1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
23.	243-502-0 105 РСНБ РК 2015	-Пиг-тейл (полушнур) оптический LC/UPC SM simplex, 1м	км	0,004	218116 --	-- --	872 --	-- --	872 --	-- 70	942
		СП - 8%									
24.	1310-0105 -0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патч корд. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м кабеля	5	86,9 73,02	13,1 3,78	434 365	66 19	3 --	234 53	722
		НР - 61%; СП - 8%									
25.	243-502-0 107 РСНБ РК 2015	-Патч-корд оптический LC-LC/UPC SM duplex, 5м	км	0,005	242308 --	-- --	1212 --	-- --	1212 --	-- 97	1309
		СП - 8%									
26.	1310-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Кросс соединительных линий. Монтаж оборудования	стрейф	1	19361,13 7270	10987,2 3169,72	19361 7270	10987 3170	1104 --	6368 2058	27788
		НР - 61%; СП - 8%									
27.	243-901-0 122 РСНБ РК 2015	-Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-200/200	шт.	1	23184 --	-- --	23184 --	-- --	23184 --	-- 1855	25039
		СП - 8%									
28.	1310-0902 -0927 РСНБ РК 2015	-Канал кабельной канализации свободный (в колодцах). Герметизация	канал	10	1411,4 145,4	-- --	14114 1454	-- --	12660 --	887 1200	16201
		НР - 61%; СП - 8%									
29.	1310-0902 -0927 РСНБ РК 2015	-Канал кабельной канализации свободный (в здании). Герметизация	канал	1	1411,4 145,4	-- --	1411 145	-- --	1266 --	89 120	1620
		НР - 61%; СП - 8%									
30.				1	22170,5	--	22170	--	--	13524	38550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0501 -0114 РСНБ РК 2015	-Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала НР - 61%; СП - 8%	подключение	22170,5	--	22170	--	--	2856	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2769493
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				615359				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				276750				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					97320			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1206976				
	Накладные расходы		Тенге				465258				
	Сметная прибыль		Тенге				205147				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 5-1

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	409,22628	1503,72	-	-	615361
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,27981	1490,83	-	-	(97321)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	615361
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,365924	4424	-	1738	1619
						-	-	635,98	
4	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	50,0972	3686	-	1454	184658
						-	-	72841,33	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,168	5500	-	2077	924
						-	-	348,94	
6	953С	3204-0203-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	3,97	7975	-	1454	31661
						-	-	5772,38	
7	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,2	4089	-	1217	8996
						-	-	2677,4	
8	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	2,2	16	-	-	35
						-	-	-	
9	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,5015	702	-	-	1054
						-	-	-	
10	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	1,35839	11351	-	2077	15419
						-	-	2821,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,193	5040 -	- -	1454 3188,62	11053
12	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,95	5127 -	- -	2077 6127,15	15125
13	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,52775	2906 -	- -	1454 2221,35	4440
14	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,439	17 -	- -	- -	92
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,322	3090 -	- -	1454 468,19	995
16	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,128	5283 -	- -	1738 222,46	676
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				97325,17	276747
			Строительные материалы и конструкции						
17	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,76	1791 -	586 -	- -	3152
18	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,009	19925 -	16438 -	- -	179
19	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,2898	13648 -	10542 -	- -	3955
20	102888С	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0017	61052 -	55631 -	- -	104
21	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,08	317 -	309 -	- -	25
22	128066С	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,2	84 -	82 -	- -	1109
23	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000496	1813594 -	1776623 -	- -	900
24	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01312	34153 -	33001 -	- -	448
25	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01232	178205 -	174041 -	- -	2195
26	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ	т	0,0088	647579	633472	-	5699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	1759.0-87 строительный			-	-	-	
27	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01848	53822 -	52647 -	-	995
28	146760С	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000034	312355 -	306145 -	-	11
29	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	90 -	87 -	-	0,9
30	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя шириной 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,132	448 -	438 -	-	59
31	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	652 -	638 -	-	2
32	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0532	4136 -	4054 -	-	220
33	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0196	1755 -	1719 -	-	34
34	147448С	261-107-0596 РСНБ РК 2015	Жесть белая толщиной 0,25 мм ГОСТ 13345-85	кг	0,00003	183 -	178 -	-	0,01
35	147639С	261-107-0719 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	22	633 -	620 -	-	13926
36	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000208	5897974 -	5781250 -	-	1227
37	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,015	556 -	544 -	-	8
38	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,51	748 -	732 -	-	381
39	154341С	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	164	2305 -	2252 -	-	378020
40	187613С	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	5	46268 -	45237 -	-	231340
41	236494С	243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,4	193921 -	189885 -	-	271489
42	238400С	243-901-0122 РСНБ РК 2015	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-200/200	шт.	1	23184 -	22722 -	-	23184
43	241447С	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления	10 шт.	1,44	245	240	-	353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	кабеля ГОСТ Р 51177-2017			-	-	-	
44	242696С	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	3 -	3 -	- -	24
45	242699С	261-404-0457 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,22	49941 -	48710 -	- -	10987
46	242782С	261-404-0521 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44	1021 -	998 -	- -	44924
47	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01664	380 -	372 -	- -	6
48	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,1312	183 -	178 -	- -	24
49	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00006	70228 -	67823 -	- -	4
50	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,24	98 -	98 -	- -	24
51	249378С	261-201-0318 РСНБ РК 2015	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	1627 -	1594 -	- -	195
52	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,22	459 -	448 -	- -	101
53	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,576	910 -	891 -	- -	524
54	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14	483 -	471 -	- -	6762
55	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0031	273545 -	266772 -	- -	848
56	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	392 -	383 -	- -	4
57	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,09	1092 -	1071 -	- -	98
58	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,088	977 -	957 -	- -	86
59	291453С	243-906-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180	100 шт.	0,05	4327 -	4241 -	- -	216
60	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	184,8	223	218	-	41210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 30693-2000			-	-	-	
61	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,5	357	350	-	892
						-	-	-	
62		243-502-0105 РСНБ РК 2015	Пиг-тейл (полушнур) оптический LC/UPC SM simplex, 1м	км	0,004	218116	213603	-	872
						-	-	-	
63		243-502-0107 РСНБ РК 2015	Патч-корд оптический LC-LC/UPC SM duplex, 5м	км	0,005	242308	237321	-	1212
						-	-	-	
64		261-101-0378 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	м3	2,046	77683	73535	-	158939
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1206971

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(Локальный сметный расчет)

НА Теплоснабжение

ОСНОВАНИЕ: РП ТС, АС

Сметная стоимость 13605,89 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2170,38 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,58 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	452	264,48	264,48	119545	119545	--	15748	146116			
					--	48,39	--	21872	--	10823				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта	14,08	2171,4	--	30573	--	--	22013	56793			
					2171,4	--	30573	--	--	4207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.				40,8	944,78	--	38547	--	--	27754	71605
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	38547	--	--	5304	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				40,8	170,09	78,07	6940	3185	--	3824	11626
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	3754	1557	--	861	
		НР - 72%; СП - 8% ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ 411,2м3 ТРУБОПРОВОД									
5.				0,16	4064051,97	508503,2	650248	81361	449537	140292	853783
	1124-0101 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода		745940	139742,65	119350	22359	--	63243	
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.				0,0352							
222-519-0201		Опоры скользящие	0,22 т			483738		17028			
5.2.				0,01488							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,093 т			211214		3143			
5.3.				160							
241-102-0177		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1000 м			2679		428640			
6.				0,16	1236114,87	458992,05	197778	73438	29255	115343	338171
	1124-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода		594280	133895,48	95085	21423	--	25050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 222-519-0201		Опоры скользящие	0,358 т	0,05728		483738		27709			
6.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 т	0,0064		211214		1352			
7. 241-101-0405 РСНБ РК 2015		-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	80,8	1540 --	-- --	124432 --	-- --	124432 --	-- 9955	134387
		СП - 8%									
8. 241-101-0403 РСНБ РК 2015		-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	80,8	936 --	-- --	75629 --	-- --	75629 --	-- 6050	81679
		СП - 8%									
9. 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Изм. и доп. вып. 16	-Упоры неподвижных опор для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,16564	668484,06 98329,6	7295,63 461,11	110728 16287	1208 76	93233 --	11291 9761	131780
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 222-525-0301		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,16564		554148		91789			
9.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,000828		647579		536			
9.3. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,002319		219538		509			
9.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном	0,00194 т	0,000321		434848		140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У									
10.	241-112-0 147 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	10	1642 -- --	-- -- --	16420 -- --	-- -- --	16420 -- --	-- 1314	17734
11.	241-112-0 120 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм СП - 8%	шт.	5	361 -- --	-- -- --	1805 -- --	-- -- --	1805 -- --	-- 144	1949
12.	241-112-0 109 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм СП - 8%	шт.	5	181 -- --	-- -- --	905 -- --	-- -- --	905 -- --	-- 72	977
13.	242-103-0 303 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	2	69194 -- --	-- -- --	138388 -- --	-- -- --	138388 -- --	-- 11071	149459
14.	1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	4	4246,69 1042,8	71,64 --	16987 4171	287 --	12529 --	4129 1689	22806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.			0,00029	0,00116							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		245			
5.2.			1	4							
241-116-0310		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.			3071		12284			
15.				1	70782	--	70782	--	70782	--	76445
242-302-0505 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	5663	
		СП - 8%									
16.				2	2035,1	35,82	4070	72	2886	1101	5585
1122-1201-0101 РСНБ РК 2015		-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец		556,16	--	1112	--	--	414	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,0001	0,0002							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		42			
16.2.			1	2							
241-116-0306		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1422		2844			
17.				1	37613	--	37613	--	37613	--	40622
242-302-0503 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	3009	
		СП - 8%									
18.				90	413,78	--	37240	--	--	25696	67971
1113-0601-0207 РСНБ РК 2015		-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		413,78	--	37240	--	--	5035	
		НР - 69%; СП - 8%									
19.				90	97,49	12,3	8774	1107	--	5290	15189
1113-0601-0209 РСНБ РК 2015		-Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		85,19	--	7667	--	--	1125	
		НР - 69%; СП - 8%									
20.				90	95,29	2,68	8576	241	3952	3042	12548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		48,7	0,29	4383	26	--	929	
20.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,0081		439993		3564			
21.	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности труб огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	90	218,6 42,76	6,9 0,87	19674 3848	621 78	15205 --	2709 1791	24174
21.1.	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,18 кг	16,2		897		14531			
22.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 с покровным слоем стеклопластика НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	7	80943,33 27935,7	1999,02 930,56	566603 195550	13993 6514	357060 --	153569 57614	777785
22.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,78 кг	5,46		1856		10134			
22.2.	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1,54 м3	10,78		16959		182818			
22.3.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0265 т	0,1855		356123		66061			
22.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,00028		1589156		445			
22.5.	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02937 1000 м2	0,20559		419709		86288			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16 - 2ШТ									
23.				0,702	32002,17	1340,69	22466	941	18808	2691	27170
	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3870,9	342,06	2717	240	--	2013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,71604		24942		17859			
24.				4	5028,66	52,7	20115	211	16885	3042	25010
	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Венттруба из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Устройство НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		754,8	21,27	3019	85	--	1853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-305-0214	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	1 м	4		4177		16708			
25.				0,56	616,09	1,17	345	--	79	213	603
	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Венттруба. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		475,64	0,56	266	--	--	45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	0,13776		483		67			
26.				0,0152	768939,62	1460,46	11688	22	10450	932	13629
	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		79968,72	683,38	1216	10	--	1010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ	0,36 кг	0,005472		1856		10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм									
26.2.	217-504-0109	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм	0,395 т	0,006004		1737414		10431			
26.3.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,00083 т	0,000013		356123		4			
26.4.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,000001		1589156		0,97			
27.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой НР - 69%; СП - 8%	м2	1,62	3165,52 1445,72	94,09 41,25	5128 2342	153 67	2633 --	1662 543	7333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	1,14 м2	1,8468		208		384			
27.2.	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	0,003 т	0,00486		178205		866			
27.3.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,004 т	0,00648		178205		1155			
28.	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	-Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,62	2965,47 1230,4	188,18 82,5	4804 1993	305 134	2506 --	1468 502	6773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	2,28 м2	3,6936		208		768			
28.2.	216-201-0102	Битум нефтяной	0,006 т	0,00972		178205		1732			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30									
29.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Антисептированная доска. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0072	113672,43 26437,5	1168,09 523,44	818 190	9 4	619 --	175 79	1072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,006696		70707		473			
29.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,000864		69663		60			
30.	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция герметиком НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,0152	82661,09 79968,72	1460,46 683,38	1256 1216	22 10	18 --	932 175	2363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,36 кг	0,005472		1856		10			
30.2.	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,00083 т	0,000013		356123		4			
30.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,00004 т	0,000001		1589156		0,97			
31.	261-105-0612 РСНБ РК 2015	-Герметик марки У-30м СП - 8%	кг	5,2	2127 --	-- --	11060 --	-- --	11060 --	-- 885	11945
32.	1122-0801-0105	-Сальники. Установка	т фасонных	0,06	1421329,58 543472,6	518898,7 163271,44	85280 32608	31134 9796	21538 --	41981 10181	137441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%	частей								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			1	0,06							
261-301-0254		Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т			340239		20414			
		ДРЕНАЖ									
33.				5	145,6	45,95	728	230	--	410	1229
1101-0107 -3601	РСНБ РК 2015	-Дренаж закрытый из стальных труб диаметром до 10 см. Устройство вручную. Грунты природной влажности, группа грунтов 1-2	м дренажа		99,65	14,33	498	72	--	91	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.				3	750	--	2250	--	2250	--	2430
241-102-0128	РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	180	
		СП - 8%									
35.				2	849	--	1698	--	1698	--	1834
241-101-0303	РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м		--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%									
36.				8	2338,64	100,55	18709	804	2194	15511	36958
1116-0601 -0101	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1963,92	14,54	15711	116	--	2738	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,00014	0,00112							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		231			
36.2.			0,002	0,016							
261-301-0303		Прокладки из паронита	1000 шт.			31711		507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86									
36.3.			0,0011	0,0088							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1455			
37.				4	37613	--	150452	--	150452	--	162488
242-302-0503 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	12036	
		СП - 8%									
38.				4	1861	--	7444	--	7444	--	8040
242-201-0201 РСНБ РК 2015		-Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	596	
		СП - 8%									
		РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС ========== КАНАЛЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
39.				20	30792,6	1132,38	615852	22647	565692	29835	697341
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1375,65	263,61	27513	5272	--	51655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1,02	20,4							
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26031		531032			
40.				0,247	284480,88	1500,12	70267	370	66204	3507	79676
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015		-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		14952,4	652,2	3693	161	--	5902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,28	0,06916							
261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг			112		8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
40.2.			1	0,247							
261-102-0251		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т			267997		66195			
41.				38,1316	8381,23	2813,69	319590	107291	39609	246584	611467
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4528,8	951,41	172690	36279	--	45294	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,029	1,105816							
212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			13648		15092			
42.				39	6066	--	236574	--	236574	--	255500
	222-203-0105 РСНБ РК 2015	-Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.		--	--	--	--	--	18926	
		СП - 8%									
43.				15,54	75861	--	1178880	--	1178880	--	1273190
	225-203-0103 РСНБ РК 2015	-Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	94310	
		СП - 8%									
44.				2,34	93246	--	218196	--	218196	--	235652
	225-203-0203 РСНБ РК 2015	-Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	17456	
		СП - 8%									
45.				14,272	97194	--	1387153	--	1387153	--	1498125
	225-202-1104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	110972	
		СП - 8%									
46.				2,61	75924	--	198162	--	198162	--	214015
	261-101-0382 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,	м3		--	--	--	--	--	15853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92									
		СП - 8%									
47.	225-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	78	970 --	-- --	75660 --	-- --	75660 --	-- 6053	81713
		СП - 8%									
48.	225-205-0 102 РСНБ РК 2015	-Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	48	1165 --	-- --	55920 --	-- --	55920 --	-- 4474	60394
		СП - 8%									
49.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Монолитная бетонная вставка лотка МУ1, В15. Устройство	м3	0,644	37075,95 3499,62	1387,21 331,18	23877 2254	893 213	20730 --	2245 2090	28212
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,65366		30548		19968			
50.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016583	275482 --	-- --	4568 --	-- --	4568 --	-- 365	4933
		СП - 8%									
51.	214-210-0 601 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004991	277157 --	-- --	1383 --	-- --	1383 --	-- 111	1494
		СП - 8%									
52.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Монолитная бетонная вставка плиты МУ2, В15. Устройство	м3	0,18	37075,95 3499,62	1387,21 331,18	6674 630	250 60	5794 --	627 584	7886
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,1827		30548		5581			
53.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01089	275482 --	-- --	3000 --	-- --	3000 --	-- 240	3240
		СП - 8%									
54.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00126	277977 --	-- --	350 --	-- --	350 --	-- 28	378
		СП - 8%									
55.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича (подкладки под стыки и на угловых участках стенки). Кладка	м3 кладки	1,7	38050,23 6878,2	2241,36 523,44	64685 11693	3810 890	49182 --	11702 6111	82498
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,4 1000 шт.	0,68		63737,25		43341			
		ДНИЩЕ КАНАЛА:									
56.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	200	732,88 376,65	31,93 15,46	146576 75330	6386 3092	64860 --	73717 17623	237916
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	4,08		15729		64174			
57.	1113-0501-0303	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на	м2	200	3073,78 1049,89	94,09 41,25	614756 209978	18818 8250	385960 --	150577 61227	826560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	нефтебитуме, первый слой НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 216-201-0102		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	0,005 т	1		178205		178205			
57.2. 261-107-0437		Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	1,09 м2	218		953		207754			
58.				200	732,88	31,93	146576	6386	64860	73717	237916
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		376,65	15,46	75330	3092	--	17623	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	4,08		15729		64174			
		СТЕНЫ КАНАЛА:									
59.				111	3073,78	94,09	341190	10444	214208	83570	458741
	1113-0501 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой НР - 69%; СП - 8%	м2		1049,89	41,25	116538	4579	--	33981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 216-201-0102		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	0,005 т	0,555		178205		98904			
59.2. 261-107-0437		Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	1,09 м2	120,99		953		115303			
60.				111	1730,2	103,53	192052	11491	41778	118311	335192
	1115-0203 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1250,3	82,03	138783	9105	--	24829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,0187 м3	2,0757		18384		38160			
61.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича (защитная стенка). Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	7,3	38050,23 6878,2	2241,36 523,44	277767 50211	16362 3821	211194 --	50250 26241	354258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,4 1000 шт.	2,92		63737,25		186113			
		ПОКРЫТИЕ КАНАЛА:									
62.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	157	732,88 376,65	31,93 15,46	115062 59134	5013 2427	50915 --	57868 13834	186764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	3,2028		15729		50377			
63.	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой НР - 69%; СП - 8%	м2	157	3073,78 1049,89	94,09 41,25	482583 164833	14772 6476	302978 --	118203 48063	648849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	0,005 т	0,785		178205		139891			
63.2.	261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	1,09 м2	171,13		953		163087			
64.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	157	732,88 376,65	31,93 15,46	115062 59134	5013 2427	50915 --	57868 13834	186764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	3,2028		15729		50377			
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н 1-4 (4ШТ)									
65. 222-519-0 202 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные СП - 8%		т	0,0812	483738 ---	-- ---	-- ---	-- ---	39280 ---	-- 3142	42422
66. ТССЦ РК 8.04-08-2 017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор СП - 8%		т	0,0812	9217 ---	-- ---	748 ---	-- ---	-- ---	-- 60	808
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-1 (1шт)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
67. 1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		м3 грунта	34,6	264,48 ---	264,48 48,39	9151 ---	9151 1674	-- ---	1205 829	11185
	НР - 72%; СП - 8%										
68. 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		м3 грунта	1,08	2171,4 2171,4	-- ---	2345 2345	-- ---	-- ---	1688 323	4356
	НР - 72%; СП - 8%										
69. 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		м3 грунта	5,6	944,78 944,78	-- ---	5291 5291	-- ---	-- ---	3809 728	9828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				24,6	35,66	35,66	877	878	--	248	1215
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	345	--	90	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.				24,6	88,04	88,04	2166	2166	--	613	3001
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	34,59	--	851	--	222	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.				30,2	170,09	78,07	5137	2358	--	2831	8605
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	2779	1153	--	637	
		НР - 72%; СП - 8% ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ 5,48м3									
73.				6,8	1962,72	131,37	13346	893	12053	727	15199
	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см (под ж/б блоки). Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания		58,84	40,19	400	273	--	1126	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,0918 м3	0,62424		8421,73		5257			
73.2.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,00824 т	0,056032		107139		6003			
74.				6,8	401,91	8,72	2733	60	2668	30	2984
	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 основания		0,68	3,46	5	24	--	221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 14 К=2	слоя к нормам 1127-0602-0706									
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,0204	0,13872							
211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8421,73		1168			
74.2.			0,00206	0,014008							
216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т			107139		1501			
75.				8,0488	20048,92	3610,42	161370	29059	41785	118772	302554
	1107-0601 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции		11247,2	1258,34	90526	10128	--	22411	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			0,131	1,054393							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			24942		26299			
76.				6,532	38279	--	250038	--	250038	--	270041
	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	20003	
		СП - 8%									
77.				0,88	75924	--	66813	--	66813	--	72158
	261-101-0 382 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	5345	
		СП - 8%									
78.				0,0648	93127	--	6035	--	6035	--	6518
	222-102-0 103 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	483	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.				0,228	114258	--	26051	--	26051	--	28135
	222-102-0 107 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	2084	
		СП - 8%									
80.				2	10329	--	20658	--	20658	--	22311
	225-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.		--	--	--	--	--	1653	
		СП - 8%									
81.				2	3893	--	7786	--	7786	--	8409
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	623	
		СП - 8%									
82.				2	18935	--	37870	--	37870	--	40900
	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	3030	
		СП - 8%									
83.				28,44	347	--	9869	--	9869	--	10658
	261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг		--	--	--	--	--	789	
		СП - 8%									
84.				0,1	33747,39	1340,69	3375	134	2854	383	4059
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Зумпф бетонный, В10. Устройство	м3		3870,9	342,06	387	34	--	301	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			1,02	0,102							
	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26653		2719			
85.				8	1680,71	85,66	13446	686	6863	5644	20617
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике (днища и стен). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		737,15	13,32	5897	107	--	1527	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			1,12	8,96							
	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой	м2			259		2321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б									
85.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,02768		124844		3456			
86.	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике (днища и стен). Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8	1034,9 444,77	42,72 7,6	8279 3558	342 61	4379 --	3402 934	12615
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	8,96		259		2321			
86.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,01208		124844		1508			
87.	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм, В15. Устройство	м2 стяжки	4,05	1004,17 372,95	31,23 15,46	4067 1510	127 63	2430 --	1479 444	5989
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0204 м3	0,08262		29243		2416			
88.	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные, В15. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	4,05	318,06 8,96	10,82 5,11	1288 36	44 21	1208 --	54 107	1449
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0102 м3	0,04131		29243		1208			
89.	1115-0203-0402 РСНБ РК 2015	-Стены наружные (до отм.-1,16). Оштукатуривание внутренних поверхностей	м2 оштукатуриваемой	3,95	1730,2 1250,3	103,53 82,03	6834 4939	409 324	1486 --	4210 884	11928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	поверхности								
89.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,0187 м3	0,073865		18384		1358			
90.				4,2	1680,71	85,66	7059	360	3603	2963	10824
	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике (боковые поверхности горловин камеры). Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности		737,15	13,32	3096	56	--	802	
90.1. 235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	4,704		259		1218			
90.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,014532		124844		1814			
91.				4,2	1034,9	42,72	4347	180	2299	1786	6624
	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике (боковые поверхности горловин камеры). Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности		444,77	7,6	1868	32	--	491	
91.1. 235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	4,704		259		1218			
91.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,006342		124844		792			
92.				1	38050,23	2241,36	38050	2241	28931	6884	48528
	1108-0201-0109 РСНБ РК	-Стены приямков и каналов из кирпича (защитная стенка).	м3 кладки		6878,2	523,44	6878	523	--	3595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,4 1000 шт.	0,4		63737,25		25495			
93. 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015		-Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм (по перекрытию камеры). Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	5,2	1121,44 190,38	68,72 18,32	5831 990	357 95	4484 --	998 546	7376
93.1. 212-501-0201		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	0,0343 т	0,17836		24789		4421			
94. 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=15		-Стяжки выравнивающие асфальтобетонные (по перекрытию камеры). Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	5,2	1156,83 185,1	116,51 30,53	6016 963	606 159	4447 --	1032 564	7611
94.1. 212-501-0201		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	0,0345 т	0,1794		24789		4447			
95. 1146-0302-0405 РСНБ РК 2015		-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверстие	2	911,29 541,15	370,14 177,97	1823 1082	740 356	-- --	1208 242	3274
96. 1219-0101-0401 РСНБ РК		-Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	отверстие	2	1150,25 957,29	1,2 0,61	2300 1915	2 1	383 --	1379 294	3974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,002 м3	0,004		26031		104			
96.2.	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,002 м3	0,004		68867		275			
97.	1116-0401 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм (футляр). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,4	11787,57 1489,28	100,86 33,07	4715 596	40 13	4079 --	597 425	5737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	261-305-0117	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	1 м	0,4		10045		4018			
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (1ШТ)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
98.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5	264,48 --	264,48 48,39	1322 --	1322 242	-- --	174 120	1616
99.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	0,15	2171,4 2171,4	-- --	326 326	-- --	-- --	235 45	605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=1,2	грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				0,3	944,78	--	283	--	--	204	526
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	283	--	--	39	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.				1,3	35,66	35,66	46	46	--	13	64
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	18	--	5	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				1,3	88,04	88,04	114	114	--	32	158
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	34,59	--	45	--	12	
		НР - 72%; СП - 8%									
103.				1,6	170,09	78,07	272	125	--	150	456
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	147	61	--	34	
		НР - 72%; СП - 8% ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ 3,55м3									
104.				2	1962,72	131,37	3925	262	3545	214	4470
	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания		58,84	40,19	118	80	--	331	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.			0,0918	0,1836							
211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных	м3			8421,73		1546			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм									
104.2.			0,00824	0,01648							
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т				107139		1766			
105.				2	401,91	8,72	804	18	785	9	878
1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания			0,68	3,46	1	7	--	65	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1.			0,0204	0,0408							
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3				8421,73		344			
105.2.			0,00206	0,00412							
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т				107139		441			
106.				0,936	44439,58	11232,11	41595	10514	13738	21469	68109
1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца			18528,98	4639,65	17343	4343	--	5045	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1.			0,41	0,38376							
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				29243		11222			
106.2.			0,0017	0,001591							
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т				903027		1437			
106.3.			0,012	0,011232							
261-101-0220	Раствор асбоцементный	м3				--		--			
107.				1	14782	--	14782	--	14782	--	15965
225-101-0601 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.			--	--	--	--	--	1183	
	СП - 8%										
108.				2	16191	--	32382	--	32382	--	34973
225-101-0106 РСНБ	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС	шт.			--	--	--	--	--	2591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	10-9									
		СП - 8%									
109.				1	11240	--	11240	--	11240	--	12139
	225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.		--	--	--	--	--	899	
		СП - 8%									
110.				3	4001	--	12003	--	12003	--	12963
	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		--	--	--	--	--	960	
		СП - 8%									
111.				1	3893	--	3893	--	3893	--	4204
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									
112.				1	18935	--	18935	--	18935	--	20450
	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	1515	
		СП - 8%									
113.				0,0203	584919	--	11874	--	11874	--	12824
	261-102-0 301 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т		--	--	--	--	--	950	
		СП - 8%									
114.				2,8	347	--	972	--	972	--	1050
	261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	78	
115.				0,0231	9217	--	213	--	--	--	230
	ТССЦ РК 8.04-08-2 017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций СП - 8%	т		--	--	--	--	--	17	
116.				0,0064	921794,95	1417,95	5899	9	4197	1544	8039
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		264528	616,89	1693	4	--	595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ	1 т	0,0064		655849		4197			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
117.	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0064	108313 -- --	-- -- --	693 -- --	-- -- --	693 -- --	-- -- 55	748
118.	1146-0302 -0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверстие	1	911,29 541,15	370,14 177,97	911 541	370 178	-- --	604 121	1636
119.	1219-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях. Заделка НР - 72%; СП - 8%	отверстие	1	1150,25 957,29	1,2 0,61	1150 957	2 1	191 --	690 147	1987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,002 м3	0,002		26031		52			
119.2.	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,002 м3	0,002		68867		138			
120.	1116-0401 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм (футляр). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,2	11787,57 1489,28	100,86 33,07	2358 298	21 7	2039 --	298 212	2869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	261-305-0117	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из	1 м	0,2		10045		2009			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм									
121.				8	1680,71	85,66	13446	686	6863	5644	20617
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике (боковые поверхности). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		737,15	13,32	5897	107	--	1527	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.			1,12	8,96							
235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2			259		2321			
121.2.			0,00346	0,02768							
216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			124844		3456			
122.				8	1034,9	42,72	8279	342	4379	3402	12615
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике (боковые поверхности). Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		444,77	7,6	3558	61	--	934	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.			1,12	8,96							
235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2			259		2321			
122.2.			0,00151	0,01208							
216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			124844		1508			
123.				1	38050,23	2241,36	38050	2241	28931	6884	48528
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича (защитная стенка). Кладка	м3 кладки		6878,2	523,44	6878	523	--	3595	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.			0,4	0,4							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65	1000 шт.			63737,25		25495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 530-2012 марки М100									
124.				10,3	1601,02	73,35	16491	755	5330	8792	27306
	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		1010,32	56,71	10406	584	--	2023	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			0,026	0,2678							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		4923			
125.				0,62	1121,44	68,72	695	42	535	119	879
	1112-0101 -1703 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм (по перекрытию колодца). Устройство	м2 стяжки		190,38	18,32	118	11	--	65	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			0,0343	0,021266							
212-501-0201		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т			24789		527			
126.				0,62	1156,83	116,51	717	72	530	123	907
	1112-0101 -1704 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие асфальтобетонные (по перекрытию колодца). Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703	м2 стяжки		185,1	30,53	115	19	--	67	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.			0,0345	0,02139							
212-501-0201		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т			24789		530			
		ОТМОСТКА ГОРЛОВИН КАМЕРЫ И ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА									
127.				2,88	30792,6	1132,38	88683	3261	81460	4296	100417
	1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3		1375,65	263,61	3962	759	--	7438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,9376		26031		76469			
128.				0,0108	112411,3	2058,13	1214	22	1192	12	1324
	1127-0602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1008,04	--	11	--	98	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1,03 т	0,011124		107139		1192			
129.				36	2608,16	208,4	93894	7502	85511	1954	103516
	1127-0602-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		24,48	25,78	881	928	--	7668	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	3,5136		24324		85465			
129.2. 216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,000389		107139		42			
129.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,001 м3	0,036		98		4			
130.				36	-593,28	-0,04	-21358	-1	-21202	-167	-23247
	1127-0602-0401	-Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		-4,3	--	-155	--	--	-1722	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.1.			0,0242	0,8712							
212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			24324		21191			
32.2.			0,000003	0,000101							
216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т			107139		11			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								13605890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1975515				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				637393				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					194865			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8087099				
		Накладные расходы	Тенге				1898036				
		Сметная прибыль	Тенге				1007844				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-1

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СТССЦ	Окраска эмалями металлоконструкций	т	0,0231	9217 -	- -	- -	213
2		СТССЦ	Окраска эмалями металлоконструкций опор	т	0,0812	9217 -	- -	- -	748
			Всего затраты и ресурсы вне групп	тенге				--	961
			Трудовые ресурсы						
3	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1465,4451756	1348,07 -	- -	- -	1975521
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	117,54917812	1657,75 -	- -	- -	(194867)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1975521
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,5266	5560 -	- -	1738 9605,23	30728
6	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	32,128	605 -	- -	- -	19437
7	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,724164	4424 -	- -	1738 1258,6	3204
8	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,699932	342 -	- -	- -	923
9	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,78634428	44	-	-	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,001656	14	-	-	0,02
11	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0132	- 5142	-	- 1738	68
12	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,063008	- 6840	-	22,94 2077	431
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	8,492876	- 6226	-	130,87 1454	52877
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	23,395036	- 4544	-	12348,64 1738	106307
15	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	8,8336	- 7295	-	40660,57 2077	64441
16	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,02808	- 267	-	18347,39 -	8
17	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	4,7286	- 1251	-	- 1217	5915
18	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	7,18375	- 1413	-	5754,71 1217	10151
19	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	2,121	- 26	-	8742,62 -	55
20	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,7556	- 28	-	-	133
21	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0036	- 1354	-	-	5
22	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,9616	- 31	-	-	123
23	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,612868	- 94	-	-	58
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	25,50691728	- 702	-	-	17906
25	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,03182	- 7097	-	- 3476	226
26	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	-0,01188	- 120	-	110,61 -	-1,43
27	1444С	3204-0106-0401	Установки для изготовления банда-	маш.-ч	4,417296	- 34	-	-	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	жей, диафрагм, пряжек			-	-	-	
28	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	10,306901	2400	-	1217	24737
						-	-	12543,5	
29	1684С	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	8	6881	-	2077	55048
						-	-	16616	
30	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,002376	159	-	-	0,38
						-	-	-	
31	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,97117648	199	-	-	1387
						-	-	-	
32	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,1368	14124	-	1738	1932
						-	-	237,76	
33	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,2052	14464	-	2077	2968
						-	-	426,2	
34	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1971116	210	-	-	41
						-	-	-	
35	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,99484	1941	-	1454	3872
						-	-	2900,5	
36	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	11,45428	11351	-	2077	130018
						-	-	23790,54	
37	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02816	10362	-	2077	292
						-	-	58,49	
38	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	4,9753462	5040	-	1454	25076
						-	-	7234,15	
39	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00484	3995	-	1738	19
						-	-	8,41	
40	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,22980356	5127	-	2077	16559
						-	-	6708,3	
41	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,31615	2906	-	1454	18355
						-	-	9183,68	
42	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0288	6482	-	1454	187
						-	-	41,88	
43	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,623	17	-	-	130
						-	-	-	
44	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	76,12047	16	-	-	1218
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,7344	59 -	- -	- -	43
46	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,36207636	3090 -	- -	1454 17974,46	38199
47	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,528	166 -	- -	- -	586
48	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8432048	28 -	- -	- -	24
49	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00144	3561 -	- -	1738 2,5	5
50	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	9	123 -	- -	- -	1107
51	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0756	30155 -	- -	2077 157,02	2280
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				194865,56	637392
			Строительные материалы и конструкции						
52	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,11264	8547,31 -	- -	- -	963
53	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,98736	8421,73 -	- -	- -	8315
54	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,00648	1561 -	750 -	- -	10
55	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7704328	24942 -	21357 -	- -	44158
56	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,50769	29243 -	25574 -	- -	14846
57	100775С	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,3436	26031 -	22425 -	- -	607657
58	100797С	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	26653 -	23034 -	- -	2719
59	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,83636	30548 -	26853 -	- -	25549
60	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,64	12225 -	9147 -	- -	32274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,1058164	13648 -	10542 -	- -	15092
62	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3061712	14706 -	11580 -	- -	4503
63	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,5656	15729 -	12583 -	- -	229102
64	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,417365	18384 -	14928 -	- -	44441
65	102734С	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,400416	24789 -	23523 -	- -	9926
66	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,6424	24324 -	23067 -	- -	64274
67	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,4	63737,25 -	- -	- -	280444
68	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4001 -	3750 -	- -	12003
69	115601С	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	10329 -	9623 -	- -	20658
70	115604С	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16191 -	15078 -	- -	32382
71	115669С	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14782 -	13895 -	- -	14782
72	115674С	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	11240 -	10688 -	- -	11240
73	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0742	132012 -	128986 -	- -	9795
74	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	5,470944	1856 -	1818 -	- -	10154
75	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02537626	216199 -	211906 -	- -	5486
76	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0442	734 -	718 -	- -	32
77	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-	кг	3,71	158 -	155 -	- -	586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,11712	132 -	129 -	- -	939
79	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06916	112 -	110 -	- -	8
80	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,2356892	70 -	68 -	- -	16
81	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00309747	5245 -	5141 -	- -	16
82	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0064	655849 -	649557 -	- -	4197
83	130740С	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,09248	483738 -	478727 -	- -	44736
84	130741С	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0812	483738 -	478727 -	- -	39280
85	131028С	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16564	554148 -	548613 -	- -	91789
86	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00017061	70372 -	68510 -	- -	12
87	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,006696	70707 -	68838 -	- -	473
88	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0018814	34153 -	33001 -	- -	64
89	131588С	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород дли-	м3	0,006	68867	67034	-	413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2			-	-	-	
90	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000864	69663 -	67815 -	- -	60
91	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0241464	60737 -	59064 -	- -	1467
92	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09914216	60737 -	59064 -	- -	6022
93	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00871	60737 -	59064 -	- -	529
94	131609С	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06897	51175 -	49689 -	- -	3530
95	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000072	34153 -	33001 -	- -	2
96	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	45,248	259 -	250 -	- -	11719
97	135531С	235-101-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	5,5404	208 -	202 -	- -	1152
98	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,40158	175 -	169 -	- -	70
99	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,03684	238 -	233 -	- -	9
100	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	10,78	16959 -	16392 -	- -	182818
101	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0016758	26692 -	25329 -	- -	45
102	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00041452	21028 -	20156 -	- -	9
103	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,000416	360753 -	353219 -	- -	150
104	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,006897	23567 -	22562 -	- -	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	2,35458	178205	174041	-	419598
106	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00648	178205	174041	-	1155
107	144641С	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,102052	107139	103898	-	10934
108	144668С	216-201-0601 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,06760992	124844	121256	-	8441
109	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,100394	124844	121256	-	12534
110	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012292	647579	633472	-	796
111	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,00404	229265	223105	-	926
112	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,000324	322578	314589	-	105
113	146133С	217-504-0109 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм	т	0,006004	1737414	1701937	-	10431
114	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000068	622565	608926	-	42
115	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00546	5867	5749	-	32
116	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,396198	295	261	-	117
117	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0977276	153	147	-	15
118	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,06820422	170017	166629	-	11596
119	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00369	287630	281927	-	1061
120	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0024	320	313	-	0,77
121	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,10268	90	87	-	9
122	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,7926768	6931	6792	-	40149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	147061С	261-107-0437 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	510,12	953 -	934 -	- -	486144
124	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001656	1863700 -	1826336 -	- -	31
125	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02264	211214 -	206114 -	- -	4782
126	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00112	206112 -	201113 -	- -	231
127	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00231896	219538 -	214275 -	- -	509
128	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00761342	207992 -	202955 -	- -	1584
129	147500С	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	31,24	347 -	339 -	- -	10840
130	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0733066	21265 -	20848 -	- -	1559
131	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00001858	80185 -	77655 -	- -	1
132	147847С	261-107-0879 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,00515	73863 -	71600 -	- -	380
133	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00815135	439993 -	429053 -	- -	3587
134	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0308498	57042 -	55806 -	- -	1760
135	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01512	748 -	732 -	- -	11
136	150446С	241-101-0303 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	2	849 -	829 -	- -	1698
137	150459С	241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	80,8	936 -	914 -	- -	75629
138	150461С	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	80,8	1540 -	1504 -	- -	124432
139	150609С	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	160	2679 -	2612 -	- -	428640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	157973С	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	4	4177 -	4088 -	- -	16708
141	158022С	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	181 -	177 -	- -	905
142	158048С	241-112-0120 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	5	361 -	354 -	- -	1805
143	158100С	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	1642 -	1606 -	- -	16420
144	158912С	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1422 -	1391 -	- -	2844
145	158916С	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071 -	3004 -	- -	12284
146	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	31711 -	31080 -	- -	507
147	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935 -	18469 -	- -	56805
148	246941С	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3,49	75924 -	71810 -	- -	264975
149	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,532	38279 -	34304 -	- -	250038
150	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,42958	300 -	300 -	- -	129
151	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	33,597549 46	98 -	98 -	- -	3293
152	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00002167	605496 -	592809 -	- -	13
153	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	16,2	897 -	877 -	- -	14531
154	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,06	340239 -	333521 -	- -	20414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
155	252291С	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194	67778	-	138388
						-	-	-	
156	252700С	242-302-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	37613	36856	-	188065
						-	-	-	
157	252702С	242-302-0505 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	70782	69365	-	70782
						-	-	-	
158	253017С	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1861	1823	-	7444
						-	-	-	
159	269380С	222-203-0105 РСНБ РК 2015	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	39	6066	5769	-	236574
						-	-	-	
160	269510С	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	78	970	938	-	75660
						-	-	-	
161	269511С	225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	48	1165	1125	-	55920
						-	-	-	
162	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0064	108313	105822	-	693
						-	-	-	
163	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00009938	651547	636459	-	65
						-	-	-	
164	274281С	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	14,272	97194	92007	-	1387153
						-	-	-	
165	274315С	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,34	93246	88092	-	218196
						-	-	-	
166	274791С	241-102-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	3	750	731	-	2250
						-	-	-	
167	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,689952	764	730	-	527
						-	-	-	
168	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,7404896	1073	1022	-	795
						-	-	-	
169	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13776	483	471	-	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
170	278615С	261-305-0117 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	0,6	10045 -	9840 -	- -	6027
171	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0015912	903027 -	894867 -	- -	1437
172	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,18552523	356123 -	347731 -	- -	66070
173	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00032134	434848 -	424911 -	- -	140
174	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00126	277977 -	271117 -	- -	350
175	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027473	275482 -	268671 -	- -	7568
176	279857С	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004991	277157 -	270313 -	- -	1383
177	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,247	267997 -	262183 -	- -	66195
178	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,054	985 -	965 -	- -	53
179	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	20,5400564	392 -	383 -	- -	8052
180	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0088	165361 -	160708 -	- -	1455
181	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00028122	1589156 -	1556586 -	- -	447
182	293049С	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,0648	93127 -	87986 -	- -	6035
183	293053С	222-102-0107 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,228	114258 -	108696 -	- -	26051
184	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3893 -	3750 -	- -	11679
185	293105С	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	15,54	75861 -	71045 -	- -	1178880
186	295484С	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м3	0,011232	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
187	295584С	261-102-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,0203	584919 -	- -	- -	11874
188	295734С	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,20559	419709 -	411193 -	- -	86288
189	295756С	261-105-0612 РСНБ РК 2015	Герметик марки У-30м	кг	5,2	2127 -	2085 -	- -	11060
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	8086135

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабжение

ОСНОВАНИЕ: РП ГСН

Сметная стоимость 2471,873 тыс.тенге
Сметная заработная плата 424,078 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,284 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ГРПШ												
1.	1308-0104-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкафной газорегуляторный пункт. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	46403,47 26172	16235,1 6673,59	46403 26172	16236 6674	3995 --	23649 5604				75656
2.	ТОО "Виаст"	-Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01 (с одной линией редуцирования, без обогрева)	шт	1	461160,71 --	-- --	461161 --	-- --	-- 461161	-- --				461161
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ УСТАНОВКИ ГРПШ-3х4												
3.	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2	-Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и	секция	1	69862 17878	7101 2476	69862 17878	7101 2476	44883 --	17828 7015				94705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	020 0	спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.16 НР - 17828 Тенге; СП - 7015 Тенге									
4.	8601-0602 -0302 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 20.16 НР - 16278 Тенге; СП - 6059 Тенге	секция	5	59459 16016	6602 2310	297295 80080	33010 11550	184205 --	81390 30295	408980
5.	8601-0605 -0401 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР - 14199 Тенге; СП - 8471 Тенге	комплект	1	91686 12024	168 62	91686 12024	168 62	79494 --	14199 8471	114356
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ-13,44 м2									
6.	1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	198,71 3,9	194,81 62,93	497 10	487 157	-- --	120 49	667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				2,5	170,09	78,07	425	195	--	234	712
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	230	95	--	53	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				13,44	1397,17	230,14	18778	3094	15086	1582	21989
	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		44,46	64,55	598	868	--	1629	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,0227	0,305088							
211-201-0407		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8069,83		2462			
8.2.			0,121	1,62624							
211-201-0408		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3			7086,67		11525			
8.3.			0,03	0,4032							
261-107-0369		Вода с открытых источников	м3			--		--			
9.				13,44	-212,32	-26,97	-2854	-363	-2472	-135	-3228
	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		-1,38	-7,94	-19	-107	--	-239	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,00378	0,050803							
211-201-0407		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8069,83		410			
9.2.			0,0202	0,271488							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211-201-0408		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3			7086,67		1924			
10.				16	1726,47	70,65	27624	1131	22453	3779	33915
	1147-0114-0101 РСНБ РК 2015	-Площадки. Одерновка в ленту	м		252,53	15,85	4040	254	--	2512	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,0037	0,0592							
215-203-0104		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3			34153		2022			
10.2.			0,5	8							
261-501-0102		Дерн	м2			2546		20368			
		ФУНДАМЕНТ ФМ1 ПОД ГРПШ									
11.				1,47	1962,72	131,37	2885	193	2606	157	3286
	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания		58,84	40,19	86	59	--	243	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,0918	0,134946							
211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8421,73		1136			
11.2.			0,00824	0,012113							
216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т			107139		1298			
12.				1,47	401,91	8,72	591	13	577	7	645
	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		0,68	3,46	1	5	--	48	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,0204	0,029988							
211-201-0607		Щебень из плотных горных	м3			8421,73		253			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм									
12.2.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,00206 т	0,003028		107139		324			
13.				1,3	39800,4	1032,76	51741	1342	44278	6038	62401
	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4708,3	395,58	6121	514	--	4622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 м3	1,326		31943		42356			
14.				0,01	921794,95	1417,95	9218	14	6559	2413	12561
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		264528	616,89	2645	6	--	930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,01		655849		6558			
15.				0,01	108313	--	1083	--	1083	--	1170
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т		--	--	--	--	--	87	
16.				3,66	900,08	19,87	3294	73	2110	1043	4684
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		303,58	2,91	1111	11	--	347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,000586		178205		104			
16.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,000878		53822		47			
16.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	8,784		223		1959			
		ОПОРЫ ТРУБ ГРПШ									
17.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02286	613305,06 98329,6	7295,63 461,11	14020 2248	167 11	11605 --	1558 1246	16825
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,02286		498969		11406			
17.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,000114		647579		74			
17.3.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,00032		219538		70			
17.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000044		434848		19			
18.	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	3	9653,09 4977,6	3629,4 1244,14	28959 14933	10888 3732	3138 --	18479 3795	51233
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1	3							
241-112-0126		Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.			469		1407			
18.2.			1	3							
261-304-0109		Свеча вытяжная	шт.			417		1251			
19.				0,02286	9217	--	211	--	--	--	228
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т		--	--	--	--	--	17	
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ PN=0,3 МПа, ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ-ПОДЗЕМНЫЙ ========== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
20.				28,5	70,14	70,14	1999	1999	--	527	2728
	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	25,69	--	732	--	202	
21.				178	515,88	428,64	91827	76298	--	33762	135637
	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопровод. Устройство постели из просеянного мелкозернистого грунта НР - 72%; СП - 8%	м		87,24	176,2	15529	31364	--	10047	
22.				23	35,66	35,66	820	820	--	232	1136
	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	14,01	--	322	--	84	
23.				28,5	170,09	78,07	4848	2225	--	2671	8121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	2623	1088	--	602	
		ТРУБОПРОВОД									
24.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,178	655551,45 239432	75221,37 23000,84	116688 42619	13389 4094	60680 --	46246 13035	175969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	1010 м	179,78		336		60406			
24.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	5 м3	0,89		300		267			
25.	241-208-0304 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм СП - 8%	шт.	7	526 --	-- --	3682 --	-- --	3682 --	-- 295	3977
26.	241-112-0138 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм СП - 8%	шт.	1	957 --	-- --	957 --	-- --	957 --	-- 77	1034
27.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к	км кабеля	0,178	30880,7 9689,4	21191,3 4765,61	5497 1725	3772 848	-- --	1570 565	7632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%									
28.				178	16	--	2848	--	2848	--	3076
	249-101-0201 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		--	--	--	--	--	228	
		СП - 8%									
29.				1	9984,35	1141,15	9984	1141	900	7863	19275
	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром 45 мм в существующий газопровод диаметром 57 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		7942,6	--	7943	--	--	1428	
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,895	0,895							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		264			
29.2.			0,56	0,56							
241-102-0128		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м			750		420			
29.3.			0,6	0,6							
261-101-0110		Глина шамотная	кг			--		--			
30.				2	70782	--	141564	--	141564	--	152889
	242-302-0505 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	11325	
		СП - 8%									
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ DN 45х3,0 (2ШТ)									
31.				2	3285,84	176,4	6572	353	3940	2357	9643
	1123-0101	-Основание под	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	трубопроводы песчаное. Устройство основания НР - 99%; СП - 8%			1139,34	50,89	2279	102	--	714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			1,1	2,2							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		3940			
32.				2	21240	1928,6	42480	3858	16229	23056	70779
	1124-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выход газопровода диаметром 40 мм. Устройство НР - 99%; СП - 8%	газовый выход		11196,56	447,83	22393	896	--	5243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			1	2							
241-102-0209		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м			3374		6748			
32.2.			1	2							
241-117-0402		Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.			200		400			
32.3.			1	2							
241-208-0303		Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.			506		1012			
32.4.			3	6							
241-102-0127		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм	м			703		4218			
32.5.			0,00067	0,00134							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		222			
33.				2	2997	--	5994	--	5994	--	6474
	241-210-0606 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х45 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	480	
34.				0,46	41370,26	1194,15	19030	549	15738	2618	23380
	1106-0101	-Бетонная подушка, В15.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 91%; СП - 8%			5963,3	291,05	2743	134	--	1732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 м3	0,4692		31943		14988			
35.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0022	275482 --	-- --	606 --	-- --	606 --	-- 48	654
36.	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 133 мм (футляр). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	1896205,52 0,002	321024	39847,02 319,88	3792 642	80 1	3070 --	636 354	4783
36.1.	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	4060 кг	8,12		263		2136			
36.2.	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	102 10 м2	0,204		4019		820			
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ									
37.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 40 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,183	-487450,8 -403535	-72343,98 -27378,78	-89203 -73847	-13239 -5010	-2117 --	-78069 -13382	-180653
37.1.			0,18	0,03294							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3				34153		1125			
37.2.			0,02	0,00366							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		773			
38.				0,183	767781,05	221489,23	140504	40533	1898	115553	276542
1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 40 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода			535920	101896,28	98073	18647	--	20485	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1.			0,18	0,03294							
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3				34153		1125			
38.2.			0,02	0,00366							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		773			
39.				1	547,27	16,05	547	16	27	307	923
1339-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык			503,7	--	504	--	--	68	
	НР - 61%; СП - 8%										
40.				1	40147,19	36885,77	40147	36885	427	8729	52786
1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык			2835,3	6756,48	2835	6756	--	3910	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1.			1,34	1,34							
261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2				318		426			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опознавательный знак - 2шт									
41.				0,72	3039,15	157,03	2188	113	1860	240	2622
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		298,77	55,58	215	40	--	194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0184 м3	0,013248		9598,61		127			
41.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	0,021456		8547,31		183			
41.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,008928		166454		1486			
42.				0,648	41664,02	1194,15	26998	774	22360	3688	33141
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5963,3	291,05	3864	189	--	2455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1,02 м3	0,66096		32231		21303			
43.				3,84	900,08	19,87	3456	76	2214	1095	4915
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхно сти		303,58	2,91	1166	11	--	364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,000614		178205		109			
43.2.			0,00024	0,000922							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т				53822		50			
43.3.			2,4	9,216							
261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг				223		2055			
44.				2	15806,68	823,47	31613	1647	22177	9037	43902
1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.			3894,4	289,27	7789	579	--	3252	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1.			0,022	0,044							
222-519-0202	Опоры неподвижные	т				483738		21284			
44.2.			0,00048	0,00096							
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т				647579		622			
44.3.			0,000193	0,000387							
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т				439993		170			
45.				2	943,51	--	1887	--	208	1814	3997
1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.			839,73	--	1679	--	--	296	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1.			0,00048	0,00096							
261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т				216199		208			
46.				2	7674	--	15348	--	15348	--	16576
251-101-0125 РСНБ РК 2015	-Опознавательный знак, размерами 560 мм х 710 мм	шт.			--	--	--	--	--	1228	
	СП - 8%										
	ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ-НАДЗЕМНЫЙ PN=0,003 МПа, ОТ ГРПШ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ										
47.				0,076	512284,38	13379,22	38934	1017	37330	606	42703
1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций			7720,44	3826,51	587	291	--	3163	
	НР - 69%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	222-519-0202	Опоры неподвижные	1 т	0,076		483738		36764			
47.2.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,00038		474502		180			
47.3.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,004 т	0,000304		647579		197			
47.4.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	0,1482		295		44			
47.5.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000147		434848		64			
48.					2187955,82		43759		28241		61089
	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,02	238380,86 537515	109180,74	4768 10750	2184	12805 --	4525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,0036		34153		123			
48.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,0006		211214		127			
48.3.	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1004 м	20,08		1394		27992			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.				1	620,04	3,34	620	4	544	71	746
	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Крепление газопровода на кронштейнах по стенам здания. Установка	кг изделия		71,68	0,61	72	1	--	55	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,0001	0,0001							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		2			
49.2.			1	1							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		537			
50.				1	3199,02	154,5	3199	155	283	2805	6484
	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2760,8	72,7	2761	73	--	480	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,08	0,08							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		36			
50.2.			0,0015	0,0015							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		248			
51.				1	50849	--	50849	--	50849	--	54917
	242-103-0302 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	4068	
		СП - 8%									
52.				2	3385,68	53,73	6771	107	5065	1583	9022
	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		799,48	--	1599	--	--	668	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,00022	0,00044							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42	т			211214		93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
52.2.			1	2							
241-116-0309		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.			2486		4972			
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ									
53.				1	40147,19	36885,77	40147	36885	427	8729	52786
1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3		-Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык		2835,3	6756,48	2835	6756	--	3910	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			1,34	1,34							
261-107-0511		Пленка радиографическая РТ-5	дм2			318		426			
54.				0,5	190,58	5,35	95	2	44	34	139
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2		-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		97,4	0,58	49	--	--	10	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,00018	0,00009							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		40			
55.				0,5	162,84	3,79	81	2	51	20	109
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		56,92	0,58	28	--	--	8	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,00018	0,00009							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		46			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2471873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				327613				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				287978				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					96465			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				863259				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				461161				
		Накладные расходы	Тенге				382926				
		Сметная прибыль	Тенге				148940				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-2

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СТССЦ	Окраска металлоконструкций эмалями	т	0,02286	9217 -	- -	- -	211
			Всего затраты и ресурсы вне групп	тенге				--	211
			Трудовые ресурсы						
2	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	232,853948	1406,95 -	- -	- -	327613
3	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,7770464	1698,99 -	- -	- -	(96464)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	327613
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,115	4107 -	- -	1217 3790,96	12793
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2358	5560 -	- -	1738 409,82	1311
6	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	8,127	605 -	- -	- -	4917
7	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе каберукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,23496	11433 -	- -	2077 488,01	2686
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18538	4424 -	- -	1738 322,19	820
9	270С	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магис-	маш.-ч	0,0176	6332	-	2077	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	тральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)			-	-	36,56	
10	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,379458	342	-	-	130
11	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5960928	- 44	-	-	26
12	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,15	- 107	-	-	16
13	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,008352	- 4094	-	- 1454	34
14	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,002205	- 5142	-	12,14 1738	11
15	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,1521828	- 6840	-	3,83 2077	1041
16	624С	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,098112	- 7158	-	316,08 2077	702
17	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,247776	- 3686	-	203,78 1454	913
18	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1951188	- 6226	-	360,27 1454	1215
19	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,06688	- 6754	-	283,7 1738	452
20	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	10,7722	- 5500	-	116,24 2077	59247
21	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,27958	- 4544	-	22373,86 1738	1270
22	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0722	- 6171	-	485,91 1738	446
23	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,06652	- 1137	-	125,48 -	76
24	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	6,506	- 11339	-	- 2077	73772
25	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,1536	- 12	-	13512,96 -	2
26	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	- 28	-	- -	0,01
27	1069С	3101-0303-0301	Машины бурильные с глубиной буре-	маш.-ч	0,22	- 6213	-	- 2077	1367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ния 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)			-	-	456,94	
28	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,5812	31	-	-	49
29	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,084582	- 94	-	-	8
30	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,14625	- 702	-	-	103
31	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0047922	- 7097	-	- 3476	34
32	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,03672	- 120	-	16,66 -	4
33	1697С	3204-0108-0401 РСНБ РК 2015	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,142	- 2025	-	- 1454	288
34	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,247776	- 696	-	206,47 -	172
35	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	-0,04	- 88	-	-	-3,52
36	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,549765	- 199	-	-	109
37	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04175	- 7662	-	- 2077	320
38	2341С	3101-0206-0301 РСНБ РК 2015	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,210615	- 9491	-	86,71 - 3476	1999
39	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0572034	- 210	-	732,1 -	12
40	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,13849	- 1941	-	- 1454	269
41	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,074368	- 4916	-	201,36 - 2077	366
42	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0504	- 10362	-	154,46 - 2077	522
43	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1078688	- 5040	-	104,68 - 1454	544
44	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0008085	- 3995	-	156,84 - 1738	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	1,41	
45	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,5077079	5127	-	2077	7730
						-	-	3131,51	
46	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	11,41035	2906	-	1454	33158
						-	-	16590,65	
47	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,226816	6482	-	1454	1470
						-	-	329,79	
48	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,255	17	-	-	55
						-	-	-	
49	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,9418475	3090	-	1454	36900
						-	-	17363,45	
50	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0177	166	-	-	3
						-	-	-	
51	2534С	3402-0201-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные общего назначения, 15000 м3/ч	маш.-ч	1,02	99	-	-	101
						-	-	-	
52	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,3802752	28	-	-	123
						-	-	-	
53	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00525	19	-	-	0,1
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				82374,82	247698
			Строительные материалы и конструкции						
54	100063С	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,1174656	8189,29	-	-	962
						-	-	-	
55	100064С	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2542848	8069,83	-	-	2052
						-	-	-	
56	100067С	211-201-0408 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	1,354752	7086,67	-	-	9601
						-	-	-	
57	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,013248	9598,61	-	-	127
						-	-	-	
58	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,006624	9564,83	-	-	63
						-	-	-	
59	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,040272	8547,31	-	-	344
						-	-	-	
60	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70)	м3	0,164934	8421,73	-	-	1389
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мм						
61	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,2	1791 -	586 -	- -	3940
62	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0001	18384 -	14928 -	- -	2
63	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00096901	216199 -	211906 -	- -	210
64	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,3672618	70 -	68 -	- -	96
65	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00184868	5245 -	5141 -	- -	10
66	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	655849 -	649557 -	- -	6558
67	130741С	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,12	483738 -	478727 -	- -	58049
68	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02286	498969 -	493845 -	- -	11406
69	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00038	474502 -	469560 -	- -	180
70	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00010183	70372 -	68510 -	- -	7
71	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0048605	34153 -	33001 -	- -	166
72	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0026	60737 -	59064 -	- -	158
73	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород дли-	м3	0,016726	60737	59064	-	1016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3			-	-	-	
74	131651С	215-203-0104 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0592	34153 -	33001 -	- -	2022
75	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,03289	238 -	233 -	- -	8
76	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8,12	263 -	257 -	- -	2136
77	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,204	4019 -	3938 -	- -	820
78	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00155856	21028 -	20156 -	- -	33
79	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0012	178205 -	174041 -	- -	214
80	144641С	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,015141	107139 -	103898 -	- -	1622
81	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,008928	166454 -	162050 -	- -	1486
82	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00068	98941 -	95861 -	- -	67
83	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0021553	647579 -	633472 -	- -	1396
84	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,645777	295 -	261 -	- -	486
85	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2103274	153 -	147 -	- -	185
86	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00002	463292 -	452544 -	- -	9
87	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0018	53822 -	52647 -	- -	97
88	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	287630 -	281927 -	- -	4
89	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00174	16978 -	16610 -	- -	30
90	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,026	146	143	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0024	262 -	256 -	- -	0,63
92	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,091	6931 -	6792 -	- -	631
93	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000989	1863700 -	1826336 -	- -	18
94	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,000584	1358578 -	1331123 -	- -	793
95	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0144	1755 -	1719 -	- -	25
96	147204С	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,68	318 -	312 -	- -	852
97	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0010704	211214 -	206114 -	- -	226
98	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00181	234305 -	228752 -	- -	424
99	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	206112 -	201113 -	- -	2
100	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00032004	219538 -	214275 -	- -	70
101	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	14741 -	14452 -	- -	9
102	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446 -	437 -	- -	36
103	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,024	376 -	367 -	- -	9
104	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00062365	439993 -	429053 -	- -	274
105	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	700445 -	684398 -	- -	63
106	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000134	436528 -	425656 -	- -	58
107	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	379074 -	369328 -	- -	5
108	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,036	568 -	554 -	- -	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
109	149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00015	1330611	1301607	-	200
						-	-	-	
110	150581С	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	20,08	1394	1360	-	27992
						-	-	-	
111	150628С	241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2	3374	3290	-	6748
						-	-	-	
112	154618С	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	183,78	336	328	-	61750
						-	-	-	
113	158029С	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	286	280	-	572
						-	-	-	
114	158061С	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	3	469	458	-	1407
						-	-	-	
115	158080С	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	1	957	937	-	957
						-	-	-	
116	158915С	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486	2432	-	4972
						-	-	-	
117	159617С	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	2	200	196	-	400
						-	-	-	
118	165071С	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	506	496	-	1012
						-	-	-	
119	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711	31080	-	127
						-	-	-	
120	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537	526	-	537
						-	-	-	
121	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	462	453	-	2827
						-	-	-	
122	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636	624	-	636
						-	-	-	
123	244561С	261-501-0102 РСНБ РК 2015	Дерн	м2	8	2546	2482	-	20368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
124	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00947	44541	42881	-	422
						-	-	-	
125	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,158	300	300	-	47
						-	-	-	
126	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,66744792	98	98	-	65
						-	-	-	
127	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	561	549	-	6
						-	-	-	
128	252290С	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	50849	49807	-	50849
						-	-	-	
129	252702С	242-302-0505 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	70782	69365	-	141564
						-	-	-	
130	267611С	261-304-0109 РСНБ РК 2015	Свеча вытяжная	шт.	3	417	409	-	1251
						-	-	-	
131	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	108313	105822	-	1083
						-	-	-	
132	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00034692	651547	636459	-	226
						-	-	-	
133	274790С	241-102-0127 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм	м	6	703	685	-	4218
						-	-	-	
134	274791С	241-102-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	0,56	750	731	-	420
						-	-	-	
135	274919С	241-208-0304 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	7	526	516	-	3682
						-	-	-	
136	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,364808	764	730	-	1043
						-	-	-	
137	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	483	471	-	39
						-	-	-	
138	279421С	212-101-2005 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,7952	31943	28221	-	57344
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	279426С	212-101-2010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,66096	32231 -	28503 -	- -	21303
140	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00019179	434848 -	424911 -	- -	83
141	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	275482 -	268671 -	- -	606
142	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8143886	392 -	383 -	- -	319
143	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004824	508438 -	495555 -	- -	245
144	290067С	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	178	16 -	13 -	- -	2848
145	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00284	165361 -	160708 -	- -	470
146	295446С	261-101-0110 РСНБ РК 2015	Глина шамотная	кг	0,6	0 -	- -	- -	-
147	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18	223 -	218 -	- -	4014
148	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,4032	0 -	- -	- -	-
149		241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х45 мм	шт.	2	2997 -	2938 -	- -	5994
150		251-101-0125 РСНБ РК 2015	Опознавательный знак, размерами 560 мм х 710 мм	шт.	2	7674 -	7520 -	- -	15348
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	554466
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
151		ТТОО "Виаст"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01 (с одной линией редуцирования, без обогрева)	шт	1	461160,71 -	461160,71 -	- -	461161
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	461161

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод. Канализация

ОСНОВАНИЕ: РП НВ, НК

Сметная стоимость 27642,178 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4101,873 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,015 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин в т.ч. ЗП	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь: машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод													
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзтр=0,8 Кэм=0,8 Кзтрм=0,8 Кмр=0	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Разборка (демонтаж) в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,05	16761,78 8966,32	7795,46 3277,74	118171 63213	54958 23108	--	85457 16290	219919				
2.	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	9,7	19248,19 10660,03	8588,16 4129,36	186707 103402	83305 40055	--	120504 24577	331788				
3.	1109-0202 -0201	-Водонапорная башня. Разборка (демонтаж)	т конструк	4,9842	91518,11 35976,6	53825,99 10929,4	456145 179315	268279 54474	8551 --	161314 49397	666856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	ций								
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,32	11,563344		295		3411			
3.2. 261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,5	2,4921		--		--			
4. 1216-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	66	943,59 943,59	--	62277 62277	--	--	--	44839 8569	115686
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0225	1,485		--		--			
5. 414-101-0701 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	17,6	745 --	--	13112 --	--	--	--	-- 1049	14161
		СП - 8%									
6. 414-101-0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	17,6	745 --	--	13112 --	--	--	--	-- 1049	14161
		СП - 8%									
7. 411-102-0115 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	264	72 --	--	19008 --	--	--	--	-- 1521	20529
		СП - 8%									
8. 414-104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	24,25	117 --	--	2837 --	--	--	--	-- 227	3064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
9.	412-102-0 115 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	363,75	41 -- --	-- -- --	14914 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1193	16107
		СП - 8%									
10.	414-103-0 501 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Погрузка	т	4,9842	707 -- --	-- -- --	3524 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 282	3806
		СП - 8%									
11.	414-103-0 502 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,9842	707 -- --	-- -- --	3524 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 282	3806
		СП - 8%									
12.	411-102-0 115 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	74,763	72 -- --	-- -- --	5383 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 431	5814
		СП - 8%									
13.	414-103-0 101 РСНБ РК 2015	-Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,677	796 -- --	-- -- --	539 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 43	582
		СП - 8%									
14.	414-103-0 102 РСНБ РК 2015	-Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,677	796 -- --	-- -- --	539 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 43	582
		СП - 8%									
15.	412-501-0 115 РСНБ РК 2015	-Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	10,155	71 -- --	-- -- --	721 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 58	779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки 15 км СП - 8% В1									
16.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	885	264,48 -- 264,48 48,39	264,48 -- 234065 42825	234065 -- 234065 --	234065 -- -- --	-- -- -- --	30834 -- 30834 21192	286091
17.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27,4	2171,4 2171,4	-- --	59496 59496	-- --	-- --	42837 8187	110520
18.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	95,2	944,78 944,78	-- --	89943 89943	-- --	-- --	64759 12376	167078
19.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	811,1	35,66 -- 35,66 14,01	35,66 -- 28924 11364	28924 -- 28924 --	28924 -- -- --	-- -- -- --	8182 -- 8182 2968	40074
20.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.	м3 грунта	811,1	88,04 -- 88,04 34,59	88,04 -- 71409 28056	71409 -- 71409 --	71409 -- -- --	-- -- -- --	20200 -- 20200 7329	98938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				811,1	170,09	78,07	137960	63323	--	76030	231109
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	74637	30960	--	17119	
		НР - 72%; СП - 8% ЛИШНИЙ ГРУНТ 6М3									
22.				0,253	381847,79	107847,07	96607	27286	1392	75584	185966
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		268496	33271,5	67929	8418	--	13775	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			18	4,554							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		1366			
23.				255,53	1590	--	406293	--	406293	--	438796
	241-201-0613 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		--	--	--	--	--	32503	
		СП - 8%									
24.				0,019	335222,99	85034,63	6369	1615	47	5148	12439
	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		247736	25956,7	4707	493	--	921	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			8	0,152							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		46			
25.				19,19	745	--	14297	--	14297	--	15441
	241-201-0611 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м		--	--	--	--	--	1144	
		СП - 8%									
26.				0,253	77623,27	--	19639	--	3782	15698	38164
	1122-0701 -0103	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с	км трубопровода		62675,5	--	15857	--	--	2827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	дезинфекцией	вода								
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			47	11,891							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		3567			
27.				0,019	66428,34	--	1262	--	71	1179	2636
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		62675,5	--	1191	--	--	195	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			11,8	0,2242							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		67			
28.				4	3203,17	216,3	12813	865	1634	10614	25301
	1122-0901 -0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2578,48	101,78	10314	407	--	1874	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,1	0,4							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		178			
28.2.			0,0022	0,0088							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1455			
29.				4	81217	--	324868	--	324868	--	350857
	242-101-0404 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		--	--	--	--	--	25989	
		СП - 8%									
30.				5	2189,94	92,7	10950	463	1464	9149	21707
	1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1804,6	43,62	9023	218	--	1608	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			0,1	0,5							
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг				446		223			
7.2.			0,0015	0,0075							
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т				165361		1240			
31.				5	39366	--	196830	--	196830	--	212576
242-101-0403 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.			--	--	--	--	--	15746	
	СП - 8%										
32.				1	2138,38	92,7	2138	93	292	1779	4230
1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан			1753,04	43,62	1753	44	--	313	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1.			0,1	0,1							
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг				446		45			
32.2.			0,0015	0,0015							
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т				165361		248			
33.				1	29915	--	29915	--	29915	--	32308
242-101-0402 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.			--	--	--	--	--	2393	
	СП - 8%										
34.				4	2369,54	131,45	9478	525	1097	7813	18674
1116-0601-0102 РСНБ РК	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.			1963,92	29,08	7856	116	--	1383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,00014	0,00056							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		115			
34.2.			0,002	0,008							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		254			
34.3.			0,0011	0,0044							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		728			
35.				4	7118	--	28472	--	28472	--	30750
242-303-0205 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	2278	
		СП - 8%									
36.				4	6181,52	132,39	24726	529	17940	6252	33456
1122-1201-0105 РСНБ РК 2015		-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		1564,2	14,54	6257	58	--	2478	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,00044	0,00176							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		372			
36.2.			1	4							
241-116-0212		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.			4392		17568			
37.				7	3765,69	71,64	26360	501	18559	7227	36274
1122-1201-0103 РСНБ РК 2015		-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		1042,8	--	7300	--	--	2687	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,00029	0,00203							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		429			
37.2.			1	7							
241-116-0210		Фланец плоский приварной	шт.			2590		18130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм									
38.				2	2929,68	53,73	5859	107	4153	1583	8037
	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		799,48	--	1599	--	--	595	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,00022	0,00044							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		93			
38.2.			1	2							
241-116-0209		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.			2030		4060			
39.				9	2590	--	23310	--	23310	--	25175
	241-116-0 210 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	1865	
		СП - 8%									
40.				2	2030	--	4060	--	4060	--	4385
	241-116-0 209 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		--	--	--	--	--	325	
		СП - 8%									
41.				9	1401	--	12609	--	12609	--	13618
	241-214-0 108 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		--	--	--	--	--	1009	
		СП - 8%									
42.				1	978	--	978	--	978	--	1056
	241-214-0 107 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
43.				1	952	--	952	--	952	--	1028
	241-214-0 207 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.		--	--	--	--	--	76	
		СП - 8%									
44.				1	1493	--	1493	--	1493	--	1612
	241-210-0 208 РСНБ	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN	шт.		--	--	--	--	--	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	10 размерами 110х90 мм									
		СП - 8%									
45.				4	1772	--	7088	--	7088	--	7655
	241-208-0 407 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		--	--	--	--	--	567	
		СП - 8%									
46.				3	2899,95	195,24	8700	585	1470	6831	16774
	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		2214,94	85,16	6645	255	--	1242	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,06	0,18							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		80			
46.2.			0,0028	0,0084							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1389			
47.				3	45508	--	136524	--	136524	--	147446
	244-404-0 106 РСНБ РК 2015	-Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.		--	--	--	--	--	10922	
		СП - 8%									
48.				1	115395	--	115395	--	115395	--	124627
	241-515-0 201 РСНБ РК 2015	-Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	9232	
		СП - 8%									
49.				2	95956	--	191912	--	191912	--	207265
	241-505-0 303 РСНБ РК 2015	-Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.		--	--	--	--	--	15353	
		СП - 8%									
50.				3	943,51	--	2831	--	312	2721	5996
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Указатель пожарного гидранта. Установка.	шт.		839,73	--	2519	--	--	444	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1.			0,00048	0,00144							
261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		311				
51.				3	2472	--	7416	--	7416	--	8009
251-101-0139 РСНБ РК 2015	-Указатель пожарного гидранта односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 200 мм х 300 мм СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	593	
52.				7427050,14			4456		3774		5316
1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм (футляры в колодцах). Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0006	599720	535557,72 184416,37	322 360	111	466 --	394		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1.			50	0,03							
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг			734		22				
52.2.			0,13	0,000078							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		16				
52.3.			1004	0,6024							
241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м			6196		3732				
53.				3136196,26			1882		1504		2313
1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм (футляры). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0006	391424	238079,49 45357,56	143 235	27	259 --	171		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1.			6630	3,978							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		1046			
	53.2.		168	0,1008							
	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		405			
	54.				8542509,23		6834		5820		8152
				0,0008		564776,28		451		714	
	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм (футляры в колодцах). Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		703395	197960,47	563	158	--	604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	54.1.		60	0,048							
	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг			734		35			
	54.2.		0,13	0,000104							
	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		22			
	54.3.		1004	0,8032							
	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м			7167		5757			
	55.				3861391,29		3089		2504		3770
				0,0008		275934,91		221		402	
	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 273 мм (футляры). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		454784	52633,3	364	42	--	279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	55.1.		8290	6,632							
	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		1744			
	55.2.		210	0,168							
	234-203-0204	Холст стекловолокнистый	10 м2			4019		675			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВ-Г									
56.					20517900,51		2800693		2593463		3178322
				0,1365		714287,5		97500		142197	
	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм (футляры). Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		803880	248380,71	109730	33904	--	235431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			60	8,19							
214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг			734		6011			
56.2.			0,13	0,017745							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		3748			
56.3.			1004	137,046							
241-102-0241		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м			18845		2582632			
57.					4533374,05		618806		508483		750215
				0,1365		305569,75		41710		75838	
	1122-0601 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 325 мм (футляры). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		502656	58544,45	68613	7991	--	55571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			9880	1348,62							
261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		354687			
57.2.			250	34,125							
234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		137148			
58.				136,5	1391,94	8,38	190000	1144	21346	166169	384662
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в		1227,18	2,47	167510	337	--	28493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%	футляре								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,226	30,849							
261-107-0746		Резина листовая вулканизованная цветная	кг			621		19157			
59.				2	3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2404,8	--	4810	--	--	884	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,00064	0,00128							
216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			187886		240			
59.2.			1,8	3,6							
261-107-0431		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг			320		1152			
60.				24	2991,57	77,25	71798	1854	62297	6474	84534
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX ST	м трубопровода		318,61	36,35	7647	872	--	6262	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,0143	0,3432							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		1572			
60.2.			0,15	3,6							
234-303-5401		Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м			16836		60610			
61.				8,8	22123	--	194682	--	194682	--	210257
234-303-0810 РСНБ РК 2015		-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	м		--	--	--	--	--	15575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 76 мм СП - 8%									
62.	234-303-0 814 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 108 мм СП - 8%	м	17,6	29657 --	-- --	521963 --	-- --	521963 --	-- 41757	563720
63.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Фасонные части в колодцах. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2	95,29 48,7	2,68 0,29	191 97	6 1	88 --	68 21	279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00018		439993		79			
64.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Фасонные части в колодцах огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2	162,84 56,92	3,79 0,58	326 114	7 1	205 --	79 32	438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00036		508438		183			
65.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Упоры бетонные в колодцах, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,7	35340,02 5963,3	1194,15 291,05	24738 4174	836 204	19728 --	3984 2298	31020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий	1,02 м3	0,714		26031		18586			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
66.				1,2	2068,29	22,55	2482	27	1867	587	3314
	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		490	9,01	588	11	--	246	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			1	1,2							
241-101-0405		Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м			1540		1848			
67.				0,6	3676,66	52,7	2206	32	1721	456	2875
	1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		754,8	21,27	453	13	--	213	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1	0,6							
241-101-0410		Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м			2825		1695			
68.				2	5611,73	83,16	11223	167	9179	1903	14176
	1116-0301 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		938,4	32,38	1877	65	--	1050	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			1	2							
241-101-0412		Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ	м			4527		9054			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3262-75 размерами 100х4,5 мм									
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ D2000мм-3ШТ									
69.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,02	24715,65 11207,9	9744,33 4097,17	297082 134719	117127 49248	45236 --	182127 38337	517546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	1,59866		24942		39874			
70.	225-101-0603 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	3	53832 --	-- --	161496 --	-- --	161496 --	-- 12920	174416
71.	225-101-0111 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	7	35974 --	-- --	251818 --	-- --	251818 --	-- 20145	271963
72.	225-101-0110 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СП - 8%	шт.	2	23969 --	-- --	47938 --	-- --	47938 --	-- 3835	51773
73.	225-101-0614 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 СП - 8%	шт.	2	42044 --	-- --	84088 --	-- --	84088 --	-- 6727	90815
74.	225-101-0617 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2 СП - 8%	шт.	1	42044 --	-- --	42044 --	-- --	42044 --	-- 3364	45408
75.	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	3893 --	-- --	35037 --	-- --	35037 --	-- 2803	37840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
76.				3	30272	--	90816	--	90816	--	98081
	244-202-0 102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		--	--	--	--	--	7265	
		СП - 8%									
77.				0,07354	584919	--	43015	--	43015	--	46456
	261-102-0 301 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т		--	--	--	--	--	3441	
		СП - 8%									
78.				0,07354	18434	--	1356	--	1356	--	1464
	ТССЦ РК 8.04-08-2 018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн		--	--	--	--	--	108	
		СП - 8%									
79.				72	900,08	19,87	64806	1431	41517	20523	92155
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		303,58	2,91	21858	210	--	6826	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,00016	0,01152							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			178205		2053			
79.2.			0,00024	0,01728							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		930			
79.3.			2,4	172,8							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		38534			
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ D1500мм-3ШТ									
80.				6,71	24715,65	9744,33	165842	65384	25253	101670	288913
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструк		11207,9	4097,17	75205	27492	--	21401	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ций колодца									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	0,89243		24942		22259			
81. 225-101-0 602 РСНБ РК 2015		-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	31284 --	-- --	93852 --	-- --	93852 --	-- 7508	101360
		СП - 8%									
82. 225-101-0 109 РСНБ РК 2015		-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	24279 --	-- --	169953 --	-- --	169953 --	-- 13596	183549
		СП - 8%									
83. 225-101-0 108 РСНБ РК 2015		-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16255 --	-- --	32510 --	-- --	32510 --	-- 2601	35111
		СП - 8%									
84. 225-101-0 609 РСНБ РК 2015		-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	36157 --	-- --	72314 --	-- --	72314 --	-- 5785	78099
		СП - 8%									
85. 225-101-0 610 РСНБ РК 2015		-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	26141 --	-- --	26141 --	-- --	26141 --	-- 2091	28232
		СП - 8%									
86. 225-101-0 201 РСНБ РК 2015		-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3893 --	-- --	31144 --	-- --	31144 --	-- 2492	33636
		СП - 8%									
87. 244-202-0 101 РСНБ РК 2015		-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935 --	-- --	37870 --	-- --	37870 --	-- 3030	40900
		СП - 8%									
88. 244-202-0 102 РСНБ РК 2015		-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272 --	-- --	30272 --	-- --	30272 --	-- 2422	32694
		СП - 8%									
89. 261-102-0 301 РСНБ		-Металлические конструкции (стремянка	т	0,07354	584919 --	-- --	43015 --	-- --	43015 --	-- 3441	46456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	для колодцев) из профильного проката									
		СП - 8%									
90.	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,07354	18434 -- СП - 8%	-- -- --	1356 -- --	-- -- --	1356 -- --	-- 108 --	1464
91.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,2	900,08 303,58 НР - 93%; СП - 8%	19,87 2,91	49684 16758	1097 161	31829 --	15734 5233	70651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,008832		178205		1574			
91.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,013248		53822		713			
91.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	132,48		223		29543			
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ D1000мм-1ШТ									
92.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,21	24715,65 11207,9 НР - 99%; СП - 8%	9744,33 4097,17	29906 13562	11791 4958	4553 --	18334 3859	52099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	0,16093		24942		4014			
93.	225-101-0	-Плита для колодцев ГОСТ	шт.	1	14782	--	14782	--	14782	--	15965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	601 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки ПН10			--	--	--	--	--	1183	
		СП - 8%									
94.	225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16191	--	32382	--	32382	--	34973
					--	--	--	--	--	2591	
		СП - 8%									
95.	225-101-0 105 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11405	--	11405	--	11405	--	12317
					--	--	--	--	--	912	
		СП - 8%									
96.	225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	11240	--	11240	--	11240	--	12139
					--	--	--	--	--	899	
		СП - 8%									
97.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3893	--	15572	--	15572	--	16818
					--	--	--	--	--	1246	
		СП - 8%									
98.	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935	--	18935	--	18935	--	20450
					--	--	--	--	--	1515	
		СП - 8%									
99.	261-102-0 301 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,0234	584919	--	13687	--	13687	--	14782
					--	--	--	--	--	1095	
		СП - 8%									
100.	ТССЦ РК 8.04-08-2 018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,0234	18434	--	431	--	431	--	466
					--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
101.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,4	900,08	19,87	11161	246	7151	3534	15871
					303,58	2,91	3764	36	--	1176	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			0,00016	0,001984							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			178205		354			
101.2.			0,00024	0,002976							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		160			
101.3.			2,4	29,76							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		6636			
		ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА КД1 (ТП901-9-17.87) -7ШТ									
102.				2,87	3451,88	553,29	9907	1588	4101	4173	15206
	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2		1469,85	145,65	4218	418	--	1126	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.			1,42	4,0754							
235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		970			
102.2.			1,73	4,9651							
261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		2855			
103.				2,87	33110	--	95026	--	95026	--	102628
	261-104-0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	7602	
		СП - 8%									
104.				2,87	100,23	3,7	288	11	69	192	518
	1110-0116 -0101 РСНБ РК 2015	-Крышка. Антисептирование водными растворами	м2		72,61	1,64	208	5	--	38	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.			0,00012	0,000344							
261-107-0401		Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т			197429		68			
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ									
105.				33	170,09	78,07	5613	2577	--	3093	9403
	1101-0201 -0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение	м3 уплотнен		92,02	38,17	3037	1260	--	697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	пневматическими трамбовками	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
106.				3,3	24564,48	1132,38	81063	3737	72786	4923	92865
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В3,5. Устройство	м3		1375,65	263,61	4540	870	--	6879	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,366		19925		67068			
107.				2,75	29239,87	1226,25	80410	3372	73792	3695	90833
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная, В7,5. Устройство	м3		1180,49	296,03	3246	814	--	6728	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,805		26031		73017			
108.				9	318,85	131,54	2870	1184	--	1894	5145
	1146-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие		187,31	63,25	1686	569	--	381	
		НР - 84%; СП - 8%									
109.				0,4	152625,28	1335,14	61050	534	27351	28068	96248
	1146-0303 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2, В12,5	м3 заделки		82911,26	625,22	33165	250	--	7129	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,04 м3	0,416		26613		11071			
109.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	0,18 м3	0,072		60737		4373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3									
109.3.			0,07	0,028							
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		7783				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	10083333	1191331	7356456	1598803	12616709
		Тенге			--	--	1458334	370879	--	934567	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					7922577				
	Материалы	Тенге					3603966				
	Всего заработная плата	Тенге						1579635			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					921947				
	Местные материалы	Тенге					1133716				
	Транспортные расходы	Тенге					77212				
	Накладные расходы	Тенге					1422017				
	Сметная прибыль	Тенге					747563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10092157				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1187
	Сметная заработная плата	Тенге						1579635			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					456145				
	Материалы	Тенге					8550				
	Всего заработная плата	Тенге						233789			
	Накладные расходы	Тенге					161314				
	Сметная прибыль	Тенге					49397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					666856				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146
	Сметная заработная плата	Тенге						233789			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					1704611				
	Материалы	Тенге					15389				
	Всего заработная плата	Тенге						15789			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1672889				
	Накладные расходы	Тенге					15472				
	Сметная прибыль	Тенге					137607				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1857690				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
	Сметная заработная плата	Тенге						15789			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12616703				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1344
	Сметная заработная плата	Тенге						1829213			

РАЗДЕЛ 2. Канализация

К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

110.			1098,7	264,48	264,48	290584	290584	--	38280	355173
1101-0101	-Грунты 2 группы в	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	грунта		--	48,39	--	53166	--	26309	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				34	2171,4	--	73828	--	--	53156	137143
	1101-0205	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	грунта		2171,4	--	73828	--	--	10159	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				131,1	944,78	--	123861	--	--	89180	230084
	1101-0205	-Траншеи, пазухи	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0502 РСНБ РК 2015	котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	грунта		944,78	--	123861	--	--	17043	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				993,3	35,66	35,66	35421	35421	--	10020	49076
	1101-0104	-Траншеи и котлованы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	грунта		--	14,01	--	13916	--	3635	
		НР - 72%; СП - 8%									
114.				993,3	88,04	88,04	87450	87450	--	24738	121163
	1101-0104	-Траншеи и котлованы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	грунта		--	34,59	--	34358	--	8975	
		НР - 72%; СП - 8%									
115.				150,2	170,09	78,07	25548	11726	--	14079	42797
	1101-0201	-Грунт 1, 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками по дну	уплотненного грунта		92,02	38,17	13821	5733	--	3170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		траншеи НР - 72%; СП - 8%									
116.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	993,3	170,09 92,02	78,07 38,17	168950 91403	77547 37914	-- --	93109 20965	283023
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
117.	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,329	3006500,3 446224	19085,59 6524,02	989139 146808	6279 2146	836052 --	147465 90928	1227532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,07 м3	0,02303		34153		787			
117.2.	261-301-0136	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	1000 м	329		2528		831712			
117.3.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	36 м3	11,844		300		3553			
118.	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,329	1723921,01 260480	150968,51 29520,42	567170 85698	49668 9712	431804 --	94456 52930	714556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или	3210 кг	1056,09		263		277752			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000									
118.2.			58	19,082							
234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		76691			
119.				32,88	56826,15	5664,28	1868444	186241	1103978	590778	2655960
	1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поддон, В15. Устройство	м3		17585,92	2158,8	578225	70981	--	196738	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.			1,015	33,3732							
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30548		1019485			
120.				1,136415	296003	--	336382	--	336382	--	363293
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	26911	
		СП - 8%									
121.				2	3203,17	216,3	6406	433	816	5307	12650
	1122-0901 -0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2578,48	101,78	5157	204	--	937	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.			0,1	0,2							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		89			
121.2.			0,0022	0,0044							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		728			
122.				2	237090	--	474180	--	474180	--	512114
	242-102-0706 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		--	--	--	--	--	37934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
123.				5	6181,52	132,39	30908	662	22425	7815	41821
	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		1564,2	14,54	7821	73	--	3098	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00044 т	0,0022		211214		465			
123.2.	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	5		4392		21960			
124.				1	3765,69	71,64	3766	72	2651	1032	5182
	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		1042,8	--	1043	--	--	384	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00029 т	0,00029		211214		61			
124.2.	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	1		2590		2590			
125.				1	2969	--	2969	--	2969	--	3207
	241-117-0104 РСНБ РК 2015	-Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	238	
		СП - 8%									
126.				1	43621	--	43621	--	43621	--	47111
	241-513-0402 РСНБ РК 2015	-Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 350 мм	шт.		--	--	--	--	--	3490	
		СП - 8%									
127.				4962806,44			9926		8287		12138
	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,002	574200	245222,72 88789,44	1148	491 178	--	1313 899	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	214-209-0507	Проволока сварочная	40 кг	0,08		734		59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм									
127.2.			0,08	0,00016							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		34			
127.3.			1004	2,008							
241-102-0218		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м			4074		8181			
128.					3249491,87		975		811		1206
				0,0003		114529,77		35		141	
	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		430650	45196,68	129	14	--	89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.			0,18	0,000054							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34153		2			
128.2.			0,04	0,000012							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		3			
128.3.			1004	0,3012							
241-102-0177		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м			2679		807			
129.					8542509,23		5126		4365		6114
				0,0006		564776,28		339		535	
	1122-0301 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм (футляры). Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		703395	197960,47	422	119	--	453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			60	0,036							
214-209-0507		Проволока сварочная	кг			734		26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм									
129.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,000078		211214		16			
129.3.	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	1004 м	0,6024		7167		4317			
130.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические (стальные трубы, фасонные части). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	95,29 48,7	2,68 0,29	95 49	2 --	44 --	34 10	139
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00009		439993		40			
131.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные (стальные трубы, фасонные части). Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	162,84 56,92	3,79 0,58	163 57	4 1	102 --	40 16	219
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00018		508438		92			
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									
132.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная под колодцы, В3,5. Устройство	м3	10,6	24564,48 1375,65	1132,38 263,61	260383 14582	12003 2794	233798 --	15812 22096	298291
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса	1,02 м3	10,812		19925		215429			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1000ММ(5ШТ)									
133.				4	42676,17	11232,11	170705	44929	51660	91748	283449
	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		18528,98	4639,65	74116	18559	--	20996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.			0,41	1,64							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			24942		40905			
133.2.			0,0017	0,0068							
222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			903027		6141			
133.3.			0,012	0,048							
261-101-0220		Раствор асбоцементный	м3			--		--			
134.				5	14782	--	73910	--	73910	--	79823
	225-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		--	--	--	--	--	5913	
		СП - 8%									
135.				7	16191	--	113337	--	113337	--	122404
	225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		--	--	--	--	--	9067	
		СП - 8%									
136.				5	11240	--	56200	--	56200	--	60696
	225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.		--	--	--	--	--	4496	
		СП - 8%									
137.				14	3893	--	54502	--	54502	--	58862
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	4360	
		СП - 8%									
138.				4	30272	--	121088	--	121088	--	130775
	244-202-0 102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		--	--	--	--	--	9687	
		СП - 8%									
139.				1	18935	--	18935	--	18935	--	20450
	244-202-0 101 РСНБ	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	1515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
140.	261-102-0 301 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,0681	584919 --	-- --	39833 --	-- --	39833 --	-- 3187	43020
		СП - 8%									
141.	ТССЦ РК 8.04-08-2 017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями	т	0,0681	9217 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- 50	678
		СП - 8%									
142.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,4	900,08 303,58	19,87 2,91	20162 6800	445 65	12917 --	6385 2124	28671
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,003584		178205		639			
142.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,005376		53822		289			
142.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	53,76		223		11988			
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1500ММ(22ШТ)									
143.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	38,14	36353,67 12899,08	7544,42 3180,78	1386529 491971	287744 121315	606814 --	607153 159495	2153177
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без	0,52 м3	19,8328		24942		494670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
143.2.	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,072466		903027		65439			
143.3.	261-101-0220	Раствор асбоцементный	0,012 м3	0,45768		--		--			
144.	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	22	31284	--	688248	--	688248	--	743308
					--	--	--	--	--	55060	
		СП - 8%									
145.	225-101-0109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	24279	--	582696	--	582696	--	629312
					--	--	--	--	--	46616	
		СП - 8%									
146.	225-101-0108 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	25	16255	--	406375	--	406375	--	438885
					--	--	--	--	--	32510	
		СП - 8%									
147.	225-101-0609 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	36157	--	397727	--	397727	--	429545
					--	--	--	--	--	31818	
		СП - 8%									
148.	225-101-0610 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	11	26141	--	287551	--	287551	--	310555
					--	--	--	--	--	23004	
		СП - 8%									
149.	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	71	3893	--	276403	--	276403	--	298515
					--	--	--	--	--	22112	
		СП - 8%									
150.	244-202-0101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	11	18935	--	208285	--	208285	--	224948
					--	--	--	--	--	16663	
		СП - 8%									
151.	244-202-0102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	11	30272	--	332992	--	332992	--	359631
					--	--	--	--	--	26639	
		СП - 8%									
152.	261-102-0301 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из	т	0,3961	584919	--	231686	--	231686	--	250221
					--	--	--	--	--	18535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		профильного проката СП - 8%									
153.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т	0,3961	9217 -- --	-- -- --	3651 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 292 --	3943
154.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	298,2	900,08 303,58	19,87 2,91	268404 90528	5925 868	171951 --	84998 28272	381674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,047712		178205		8503			
154.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,071568		53822		3852			
154.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	715,68		223		159597			
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=2000ММ(1ШТ)									
155.	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	4,52	35480,04 10770,83	7490,36 3157,1	160370 48684	33856 14270	77830 --	62325 17816	240510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,573 м3	2,58996		24942		64599			
155.2.	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0021 т	0,009492		903027		8572			
155.3.	261-101-0220	Раствор асбоцементный	0,011 м3	0,04972		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156.				1	53832	--	53832	--	53832	--	58139
	225-101-0 603 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		--	--	--	--	--	4307	
		СП - 8%									
157.				2	35974	--	71948	--	71948	--	77704
	225-101-0 111 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		--	--	--	--	--	5756	
		СП - 8%									
158.				2	23969	--	47938	--	47938	--	51773
	225-101-0 110 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		--	--	--	--	--	3835	
		СП - 8%									
159.				1	42044	--	42044	--	42044	--	45408
	225-101-0 617 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2	шт.		--	--	--	--	--	3364	
		СП - 8%									
160.				1	3893	--	3893	--	3893	--	4204
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									
161.				1	18935	--	18935	--	18935	--	20450
	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	1515	
		СП - 8%									
162.				0,03	584919	--	17548	--	17548	--	18952
	261-102-0 301 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т		--	--	--	--	--	1404	
		СП - 8%									
163.				0,03	9217	--	277	--	--	--	299
	ТССЦ РК 8.04-08-2 017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями	т		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
164.				13,6	347	--	4719	--	4719	--	5097
	261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг		--	--	--	--	--	378	
		СП - 8%									
165.				32	900,08	19,87	28803	636	18452	9121	40958
	1108-0101 -0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхно		303,58	2,91	9715	93	--	3034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 сти слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			0,00016	0,00512							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			178205		912			
165.2.			0,00024	0,00768							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		413			
165.3.			2,4	76,8							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		17126			
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ									
166.				72	114,08	33,84	8214	2437	16	6282	15656
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	5761	922	--	1160	
167.				7,2	4176,02	1112,91	30067	8013	20937	3241	35973
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		155,09	261,69	1117	1884	--	2665	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.			1,22	8,784							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			2378		20888			
167.2.			0,07	0,504							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		49			
168.				7,2	29239,87	1226,25	210527	8829	193198	9674	237817
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1180,49	296,03	8500	2131	--	17616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			1,02	7,344							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				26031		191172			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	11844257	1151771	8806685	2068217	15025474
		Тенге			--	--	1881244	391416	--	1113001	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					10623252				
	Материалы	Тенге					3798908				
	Всего заработная плата	Тенге						2272660			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					634724				
	Местные материалы	Тенге					3156604				
	Накладные расходы	Тенге					2068217				
	Сметная прибыль	Тенге					1015320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13706789				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1671
	Сметная заработная плата	Тенге						2272660			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					1221005				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1221005				
	Сметная прибыль	Тенге					97681				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1318686				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15025475				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1671
	Сметная заработная плата	Тенге						2272660			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									27642178
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					3339578				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2343102				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						762295			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					16167698				
	Перевозка грузов	Тенге					77213				
	Накладные расходы	Тенге					3667020				
	Сметная прибыль	Тенге					2047568				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-3

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СТССЦ	Окраска металлоконструкций эмалями	т	0,4942	9217 -	- -	- -	4555
			Всего затраты и ресурсы вне групп	тенге				--	4555
			Трудовые ресурсы						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2597,515818	1285,68 -	- -	- -	3339573
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	419,23955306	1818,28 -	- -	- -	(762294)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3339573
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
4	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	3,837834	1403 -	- -	- -	5384
5	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,6	4107 -	- -	1217 8032,2	27106
6	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,870638	5560 -	- -	1738 22369,17	71561
7	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	50,451024	4424 -	- -	1738 87683,88	223195
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,231935	6332 -	- -	2077 481,73	1469
9	376С	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопосто-	маш.-ч	44,309538	342	-	-	15154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	вые с номинальным сварочным током 315-500 А			-	-	-	
10	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	23,800205	44	-	-	1047
11	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0648	- 4094	-	- 1454	265
12	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,50976	- 9229	-	94,22 2077	4705
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,692174	- 6226	-	1058,77 1454	29213
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	39,34253	- 4544	-	6822,42 1738	178772
15	790С	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	16,9911378	- 6171	-	68377,32 1738	104852
16	792С	3105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т	маш.-ч	5,6869722	- 15014	-	29530,6 3815	85384
17	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,285757	- 7295	-	21695,8 2077	82330
18	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	25,599206	- 1137	-	23440,52 -	29106
19	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	2,07928	- 267	-	-	555
20	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,088915	- 12	-	-	649
21	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0929	- 28	-	-	3
22	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	22,414533	- 31	-	-	695
23	1167С	3106-0202-0701 РСНБ РК 2015	Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров, 600 и 2000 м3	маш.-ч	11,0599398	- 4387	-	-	48520
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,679982	- 702	-	-	6795
25	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,872235	- 4610	-	1738	4021
26	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,136	- 88	-	1515,94 -	628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,07328	199 -	- -	- -	2403
28	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,072611	16 -	- -	- -	1
29	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,408488	210 -	- -	- -	506
30	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,712015	1941 -	- -	1454 9759,27	13028
31	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	46,22021	11351 -	- -	2077 95999,38	524646
32	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,1116	10362 -	- -	2077 231,79	1156
33	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,256214	5040 -	- -	1454 3280,54	11371
34	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	91,8553968	5127 -	- -	2077 190783,66	470943
35	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	80,4452	2906 -	- -	1454 116967,32	233774
36	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,06552	6482 -	- -	1454 95,27	425
37	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	209,3676	17 -	- -	- -	3559
38	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,672	16 -	- -	- -	107
39	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	55,879	59 -	- -	- -	3297
40	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	54,9127098	3090 -	- -	1454 79843,08	169680
41	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0726	166 -	- -	- -	12
42	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,126281	28 -	- -	- -	508
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				768062,86	2356825

Строительные материалы и конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,784	2378 -	1083 -	-	20888
44	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,178	19925 -	16438 -	-	282497
45	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,71478	24942 -	21357 -	-	666320
46	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,416	26613 -	22995 -	-	11071
47	100775С	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,863	26031 -	22425 -	-	282775
48	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,3732	30548 -	26853 -	-	1019485
49	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,94676	14706 -	11580 -	-	58041
50	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0047929	19556 -	16077 -	-	94
51	115603С	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11405 -	10651 -	-	11405
52	115604С	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	9	16191 -	15078 -	-	145719
53	115608С	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27	16255 -	15061 -	-	438885
54	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	31	24279 -	22477 -	-	752649
55	115613С	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	23969 -	22200 -	-	95876
56	115615С	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	9	35974 -	33306 -	-	323766
57	115669С	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	14782 -	13895 -	-	88692
58	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	25	31284 -	29411 -	-	782100
59	115671С	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	53832 -	50814 -	-	215328
60	115674С	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	11240 -	10688 -	-	67440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13	36157 -	34546 -	- -	470041
62	115678С	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	12	26141 -	24727 -	- -	313692
63	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00144	216199 -	211906 -	- -	311
64	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,073437	239 -	234 -	- -	18
65	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,4198	734 -	718 -	- -	6180
66	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	112 -	110 -	- -	22
67	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	37,2134	70 -	68 -	- -	2605
68	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,219053	34153 -	33001 -	- -	7481
69	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,088776	60737 -	59064 -	- -	5392
70	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3768	60737 -	59064 -	- -	22886
71	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4,1909	238 -	233 -	- -	997
72	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	203,98	301 -	294 -	- -	61398
73	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,98	134 -	130 -	- -	131
74	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2415,32	263 -	257 -	- -	635229
75	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3432	4580 -	4489 -	- -	1572
76	136328С	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	53,4758	4019	3938	-	214919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
77	140681С	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	3,6	16836 -	16505 -	- -	60610
78	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,03261	26692 -	25329 -	- -	870
79	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00128	187886 -	183362 -	- -	240
80	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,050768	21028 -	20156 -	- -	1068
81	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00060576	360753 -	353219 -	- -	219
82	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00074046	23567 -	22562 -	- -	17
83	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,078752	178205 -	174041 -	- -	14034
84	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,095571	348 -	340 -	- -	33
85	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00005808	622565 -	608926 -	- -	36
86	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,622528	295 -	261 -	- -	3429
87	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,467179	153 -	147 -	- -	377
88	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0050505	429747 -	419657 -	- -	2170
89	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,118128	53822 -	52647 -	- -	6358
90	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000045	287630 -	281927 -	- -	13
91	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0003444	197429 -	193479 -	- -	68
92	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,294406	16978 -	16610 -	- -	4998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,56028	262	256	-	147
94	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,60228	320	313	-	1153
95	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,970739	6931	6792	-	27521
96	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,9651	575	563	-	2855
97	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,024897	211214	206114	-	5259
98	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	206112	201113	-	115
99	147343С	261-107-0573 РСНБ РК 2015	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0074763	213899	208746	-	1599
100	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0099684	219538	214275	-	2188
101	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00371544	207992	202955	-	773
102	147500С	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	13,6	347	339	-	4719
103	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,38	446	437	-	615
104	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	30,849	621	608	-	19157
105	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00107625	80185	77655	-	86
106	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,048	2409	2361	-	116
107	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00027	439993	429053	-	119
108	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0490253	436528	425656	-	21401
109	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000084	379074	369328	-	32
110	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,00636	568	554	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
111	150461С	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1,2	1540 -	1504 -	- -	1848
112	150466С	241-101-0412 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	2	4527 -	4422 -	- -	9054
113	150609С	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,3012	2679 -	2612 -	- -	807
114	150637С	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,008	4074 -	3972 -	- -	8181
115	150648С	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6024	6196 -	6045 -	- -	3732
116	150654С	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1,4056	7167 -	6989 -	- -	10074
117	150664С	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	137,046	18845 -	18398 -	- -	2582632
118	154270С	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	19,19	745 -	728 -	- -	14297
119	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	255,53	1590 -	1554 -	- -	406293
120	156364С	261-301-0136 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	329	2528 -	2464 -	- -	831712
121	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030 -	1986 -	- -	8120
122	158887С	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	17	2590 -	2533 -	- -	44030
123	158889С	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	9	4392 -	4297 -	- -	39528
124	159475С	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2969 -	2906 -	- -	2969
125	165025С	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1772 -	1736 -	- -	7088
126	166791С	241-210-0208	Переход полиэтиленовый литой ПЭ	шт.	1	1493	1463	-	1493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм			-	-	-	
127	168153С	241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	978 -	958 -	-	978
128	168154С	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	1401 -	1373 -	-	12609
129	168208С	241-214-0207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	952 -	933 -	-	952
130	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711 -	31080 -	-	254
131	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	16	18935 -	18469 -	-	302960
132	187621С	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	19	30272 -	29517 -	-	575168
133	246783С	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	42044 -	39389 -	-	84088
134	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,544165	44541 -	42881 -	-	24238
135	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	28,9483	300 -	300 -	-	8684
136	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,919531	98 -	98 -	-	90
137	251154С	241-513-0402 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 350 мм	шт.	1	43621 -	42743 -	-	43621
138	251270С	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395 -	113076 -	-	115395
139	251528С	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	3	45508 -	44456 -	-	136524
140	252959С	242-303-0205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	7118 -	6975 -	-	28472
141	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00149526	651547 -	636459 -	-	974
142	275151С	242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ	шт.	1	29915 -	29302 -	-	29915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5762-2002 DN 80						
143	275152С	242-101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	39366 - -	38535 - -	- - -	196830
144	275153С	242-101-0404 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	81217 - -	79529 - -	- - -	324868
145	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	18,2109	764 - -	730 - -	- - -	13913
146	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,751	1073 - -	1022 - -	- - -	2952
147	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,00528	483 - -	471 - -	- - -	3
148	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,088758	903027 - -	894867 - -	- - -	80151
149	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	277977 - -	271117 - -	- - -	7783
150	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,136415	296003 - -	288536 - -	- - -	336382
151	279925С	241-101-0410 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	0,6	2825 - -	2758 - -	- - -	1695
152	280536С	242-102-0706 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	237090 - -	232412 - -	- - -	474180
153	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	66,8362	392 - -	383 - -	- - -	26200
154	287737С	225-101-0617 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2	шт.	2	42044 - -	- - -	- - -	84088
155	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00054	508438 - -	495555 - -	- - -	275
156	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,04592	977 - -	957 - -	- - -	45
157	293028С	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ	т	0,035	165361	160708	-	5788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	1759.0-87 для санитарно-технических работ			-	-	-	
158	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	107	3893 -	3750 -	- -	416551
159	295484С	261-101-0220 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,5554	0 -	- -	- -	-
160	295584С	261-102-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,66468	584919 -	- -	- -	388784
161	295605С	261-102-0322 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	2,4921	0 -	- -	- -	-
162	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1181,28	223 -	218 -	- -	263425
163	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1,485	0 -	- -	- -	-
164	297142С	234-303-0810 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 76 мм	м	8,8	22123 -	21684 -	- -	194682
165	297146С	234-303-0814 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 108 мм	м	17,6	29657 -	29067 -	- -	521963
166	298702С	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,87	33110 -	32378 -	- -	95026
167		241-505-0303 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	2	95956 -	93983 -	- -	191912
168		251-101-0139 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 200 мм х 300 мм	шт.	3	2472 -	2422 -	- -	7416
169		СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,17048	18434 -	- -	- -	3143
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	16163139
			Транспортные расходы						
170		411-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность	т·км	338,763	72 -	- -	72 24390,94	24391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км						
171		412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	363,75	41 -	- -	41 14913,75	14914
172		412-501-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10,155	71 -	- -	71 721	721
173		414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	17,6	745 -	- -	745 13112	13112
174		414-101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	17,6	745 -	- -	745 13112	13112
175		414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,677	796 -	- -	796 538,89	539
176		414-103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,677	796 -	- -	796 538,89	539
177		414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,9842	707 -	- -	707 3523,83	3524
178		414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,9842	707 -	- -	707 3523,83	3524
179		414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	24,25	117 -	- -	117 2837,25	2837
		Всего транспортные расходы		тенге				77212,38	77212

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-4
(Локальный сметный расчет)

НА Септик двухсекционный трехкамерный с полезным объемом 23м3

ОСНОВАНИЕ: Т.П.902-3-73.1.87

Сметная стоимость 3869,536 тыс.тенге
Сметная заработная плата 549,152 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,391 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	445,2	264,48	264,48	117746	117746	--	15511	143918			
					--	48,39	--	21543	--	10661				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,2	2171,4	--	28662	--	--	20637	53243			
					2171,4	--	28662	--	--	3944				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.				459,6	30,32	30,32	13935	13935	--	2406	17648			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	7,27	--	3341	--	1307	
4.	1101-0104 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	459,6	49,38	49,38	22695	22695	--	3918	28742
					---	---	---	---	---	---	
					--	11,84	--	5442	--	2129	
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	375,6	35,66	35,66	13394	13394	--	3789	18557
					---	---	---	---	---	---	
					--	14,01	--	5262	--	1375	
6.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=11	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	375,6	193,68	193,68	72746	72746	--	20577	100789
					---	---	---	---	---	---	
					--	76,09	--	28579	--	7466	
7.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,2	944,78	--	12471	--	--	8979	23166
					---	---	---	---	---	---	
					944,78	--	12471	--	--	1716	
8.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	375,6	170,09	78,07	63886	29323	--	35208	107021
					---	---	---	---	---	---	
					92,02	38,17	34563	14337	--	7927	
9.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	37,5	491,48	33,84	18430	1269	14160	3272	23438
					---	---	---	---	---	---	
					80,02	12,8	3001	480	--	1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,051	1,9125							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			7400		14153			
10.				3,75	30792,6	1132,38	115472	4247	106066	5594	130751
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1375,65	263,61	5159	989	--	9685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			1,02	3,825							
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26031		99569			
11.				17,448	42559,78	7490,36	742583	130692	423962	240584	1061821
	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		10770,83	3157,1	187929	55085	--	78653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,573	9,997704							
212-101-2001		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30548		305410			
11.2.			6,5	113,412							
261-107-0626		Скобы ходовые	шт.			595		67480			
11.3.			0,0021	0,036641							
222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			903027		33088			
11.4.			0,011	0,191928							
261-101-0220		Раствор асбоцементный	м3			--		--			
12.				6	53832	--	322992	--	322992	--	348831
	225-101-0603 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	25839	
13.				12	35974	--	431688	--	431688	--	466223
	225-101-0111 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	34535	
14.				6	42044	--	252264	--	252264	--	272445
	225-101-0614 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.		--	--	--	--	--	20181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
15.	225-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	18	10329 --	-- --	185922 --	-- --	185922 --	-- 14874	200796
		СП - 8%									
16.	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	4001 --	-- --	48012 --	-- --	48012 --	-- 3841	51853
		СП - 8%									
17.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3893 --	-- --	23358 --	-- --	23358 --	-- 1869	25227
		СП - 8%									
18.	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	18935 --	-- --	113610 --	-- --	113610 --	-- 9089	122699
		СП - 8%									
19.	1113-0301 -1201 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	232,8	470,61 55,31	2,2 0,44	109558 12876	512 102	96170 --	8955 9481	127994
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	0,32 кг	74,496		1246		92822			
20.	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,4	1601,02 1010,32	73,35 56,71	162343 102446	7437 5750	52460 --	86557 19912	268813
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,026 м3	2,6364		18384		48468			
		ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА КД1									
21.	1110-0107 -0105 РСНБ РК	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,46	3451,88 1469,85	553,29 145,65	8492 3616	1361 358	3515 --	3577 965	13034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,42 м2	3,4932		238		831			
21.2.	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,73 кг	4,2558		575		2447			
22.	261-104-0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,46	33110	--	81451	--	81451	--	87967
					--	--	--	--	--	6516	
		СП - 8%									
23.	1110-0116 -0101 РСНБ РК 2015	-Крышка. Антисептирование водными растворами	м2	2,46	100,23	3,7	247	9	59	164	444
					72,61	1,64	179	4	--	33	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00012 т	0,000295		197429		58			
24.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности бетонные плит. Огрунтовка мастикой асфальтовой, первый слой	м2	34,5	133,01	2,68	4589	92	2184	1603	6687
					67,03	0,29	2313	10	--	495	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,000165 т	0,005693		379074		2158			
25.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой асфальтовой, последующий слой	м2	34,5	103,68	2,68	3577	92	1172	1603	5594
					67,03	0,29	2313	10	--	414	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,000087 т	0,002984		379074		1131			
25.2.	261-105-0202	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	0,000087 т	0,002984		13649		41			
26.					2455698,21		11787		9454		15214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1123-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0048 482296	3822,63 1667,89	18 2315	8	---	2300 1127	
26.1. 261-107-0447		Каболка	0,087 т	0,000418	1358578	567				
26.2. 241-701-0202		Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	1008 м	4,8384	1819	8801				
27.	1122-0201 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,001 446224	3006500,3 6524,02	19085,59 446	3007 7	20 ---	2541 276	448	3732
27.1. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,07 м3	0,00007	34153	2				
27.2. 261-301-0136		Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	1000 м	1	2528	2528				
27.3. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	36 м3	0,036	300	11				
28.	241-505-0 218 РСНБ РК 2015	-Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм СП - 8%	шт.	2 ---	7378 ---	--- ---	14756 ---	--- ---	14756 ---	--- 1180	15936
29.	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Крючки. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кг изделия	1,148 71,68	737,78 0,61	3,34 82	847 1	4 ---	761 74	81	1003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			0,0001	0,000115							
212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			15823		2			
7.2.			1	1,148							
246-301-0501		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		752			
		ОТМОСТКА ВОКРУГ СЕПТИКА ШИРИНОЙ 1М									
30.				37,5	114,08	33,84	4278	1269	8	3272	8154
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	3001	480	--	604	
31.				3,75	4169,16	1112,91	15634	4173	10879	1688	18708
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		155,09	261,69	582	981	--	1386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			1,22	4,575							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			2378		10879			
31.2.			0,07	0,2625							
261-107-0369		Вода с открытых источников	м3			--		--			
32.				3	29239,87	1226,25	87720	3679	80500	4031	99091
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1180,49	296,03	3541	888	--	7340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			1,02	3,06							
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26031		79655			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3869536
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				405495				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				424713				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					143657			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				2277944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге				474754				
	Сметная прибыль		Тенге				286630				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-4

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	323,8784996	1252	-	-	405495
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,1153422	2206,21	-	-	(143658)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	405495
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	19,471104	4424	-	1738	86140
4	331С	3101-0101-0107 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	4,22832	8664	-	2077	36634
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1749	44	-	-	8
6	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0675	4094	-	1454	276
7	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,2655	9229	-	2077	2450
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,405632	6226	-	1454	8751
9	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,002	7295	-	2077	15
10	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,401304	267	-	-	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	3,9546	1413	-	1217	5588
						-	-	4812,75	
12	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,03018	28	-	-	0,85
						-	-	-	
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,070356	702	-	-	49
						-	-	-	
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,77064	2400	-	1217	1850
						-	-	937,87	
15	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,012	88	-	-	1
						-	-	-	
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01121022	199	-	-	2
						-	-	-	
17	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,062238	16	-	-	1
						-	-	-	
18	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,210766	1941	-	1454	409
						-	-	306,45	
19	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	10,37316	11351	-	2077	117746
						-	-	21545,05	
20	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,058125	10362	-	2077	602
						-	-	120,73	
21	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,726	5040	-	1454	3659
						-	-	1055,6	
22	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	18,621078	5127	-	2077	95470
						-	-	38675,98	
23	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	10,2045	2906	-	1454	29654
						-	-	14837,34	
24	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,034125	6482	-	1454	221
						-	-	49,62	
25	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	40,1355	17	-	-	682
						-	-	-	
26	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,8	16	-	-	29
						-	-	-	
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,000279 16	3090	-	1454	33991
						-	-	15994,41	
28	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей	маш.-ч	2,286	166	-	-	379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			конструкций, 1 кВт			-	-	-	
29	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,006027	19	-	-	0,11
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				143656,33	424717
			Строительные материалы и конструкции						
30	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,9125	7400	6202	-	14152
						-	-	-	
31	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,575	2378	1083	-	10879
						-	-	-	
32	100775С	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,885	26031	22425	-	179223
						-	-	-	
33	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,997704	30548	26853	-	305410
						-	-	-	
34	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,208376	14706	11580	-	17770
						-	-	-	
35	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0001148	15823	12675	-	2
						-	-	-	
36	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,6364	18384	14928	-	48468
						-	-	-	
37	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0041082	19556	16077	-	80
						-	-	-	
38	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	4001	3750	-	48012
						-	-	-	
39	115601С	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	18	10329	9623	-	185922
						-	-	-	
40	115615С	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	35974	33306	-	431688
						-	-	-	
41	115671С	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	53832	50814	-	322992
						-	-	-	
42	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000406	34153	33001	-	14
						-	-	-	
43	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более	м3	0,0012	60737	59064	-	73
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 8486-86 сорт 3						
44	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,4932	238	233	-	831
45	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0195948	26692	25329	-	523
46	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003	21028	20156	-	6
47	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00063468	23567	22562	-	15
48	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00000804	647579	633472	-	5
49	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,081918	348	340	-	29
50	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01164	287630	281927	-	3348
51	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0002952	197429	193479	-	58
52	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,0275	6931	6792	-	7122
53	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0004176	1358578	1331123	-	567
54	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,2558	575	563	-	2447
55	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00000918	206112	201113	-	2
56	147499С	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	113,412	595	582	-	67480
57	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0009225	80185	77655	-	74
58	147847С	261-107-0879 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,0507	73863	71600	-	3745
59	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00867675	379074	369328	-	3289
60	156364С	261-301-0136 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	1	2528	2464	-	2528
61	157332С	241-701-0202 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром	м	4,8384	1819	1773	-	8801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			150 мм с муфтами БНМ			-	-	-	
62	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	18935	18469	-	113610
						-	-	-	
63	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,148	655	641	-	752
						-	-	-	
64	245390С	241-505-0218 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	2	7378	7219	-	14756
						-	-	-	
65	246783С	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	6	42044	39389	-	252264
						-	-	-	
66	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,036	300	300	-	11
						-	-	-	
67	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,316878	98	98	-	31
						-	-	-	
68	249523С	236-201-0806 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	74,496	1246	1219	-	92822
						-	-	-	
69	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,108	1073	1022	-	116
						-	-	-	
70	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0366408	903027	894867	-	33088
						-	-	-	
71	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	392	383	-	24
						-	-	-	
72	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03936	977	957	-	38
						-	-	-	
73	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3893	3750	-	23358
						-	-	-	
74	295484С	261-101-0220 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,191928	0	-	-	-
						-	-	-	
75	295737С	261-105-0202 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,00488175	13649	12354	-	67
						-	-	-	
76	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,2625	0	-	-	-
						-	-	-	
77	298702С	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,46	33110	32378	-	81451
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	2277943

Составил СОКУШЕВА И.П.

Форма N 3

наименование стройки Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 7-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Благоустройство и озеленение территории
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 61195,343 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 6,688 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 9196,869 тыс.тенге

в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего	Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тенге	Показа-тели единич-ной сто-имости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-1-1	-Вертикальная планировка	4074,498	-	-	4074,498	0,385	1029,254	-
2.	7-1-2	-Покрытие	31378,22	-	-	31378,22	1,455	1891,903	-
3.	7-1-3	-Озеление	7528,824	-	-	7528,824	2,667	3091,597	-
4.	7-1-4	-Малые архитектурные формы	5899,864	-	-	5899,864	0,39	505,919	-
5.	7-1-5	-Ограждение ОГ-1	12313,937	-	-	12313,937	1,791	2678,196	-
ИТОГО			61195,343	-	-	61195,343	6,688	9196,869	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: ХРАМОВ А.А.

СОСТАВИЛА: СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 4074,498 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1029,254 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,385 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11400	6,94 -- НР - 72%; СП - 8%	6,94 2,06	79116 --	79116 23484	-- --	16908 7682	103706
2.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка и насыпь грунта на участке)	м3 грунта	5377	50,88 -- НР - 72%; СП - 8%	50,88 19,99	273582 --	273582 107486	-- --	77390 28078	379050
3.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5377	217,66 -- НР - 72%; СП - 8%	217,66 85,51	1170358 --	1170358 459787	-- --	331047 120112	1621517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				5377	101,49	101,49	545712	545711	--	162368	764727
	1101-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		--	41,94	--	225511	--	56646	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				5377	20,68	20,68	111196	111196	--	28726	151116
	1101-0201 -0206 РСНБ РК 2015 К=7	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		--	7,42	--	39897	--	11194	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				5377	99,27	79,08	533775	425213	52695	108904	694093
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,39	17,74	55867	95388	--	51414	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,1 м3	537,7		98		52695			
7.				268,85	294,41	283,14	79152	76122	239	13593	100164
	1101-0102 -0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта		10,38	59,84	2791	16088	--	7420	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00012 м3	0,032262		7400		239			
8.				7057,3125	33	--	232891	--	--	--	251522
	412-102-0320 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		--	--	--	--	--	18631	
		СП - 8%									
9.				268,85	21,72	18,04	5839	4850	80	2127	8604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале грунта НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		3,38	7,61	909	2046	--	637	
9.1.	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00004 м3	0,010754		7400		80			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								4074498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				59567				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2686148				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					969687			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				53015				
		Перевозка грузов	Тенге				232891				
		Накладные расходы	Тенге				741063				
		Сметная прибыль	Тенге				301814				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-1-1

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	69,228875	860,43	-	-	59566
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	314,797225	3080,36	-	-	(969688)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	59566
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,021508	3621	-	1454	78
						-	-	31,27	
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	326,3839	4424	-	1738	1443922
						-	-	567255,22	
5	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	79,25698	116	-	-	9194
						-	-	-	
6	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	39,41341	4610	-	1738	181696
						-	-	68500,51	
7	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	5,9120115	11351	-	2077	67107
						-	-	12279,25	
8	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	104,5546155	4916	-	2077	513990
						-	-	217159,94	
9	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,332	10362	-	2077	44888
						-	-	8997,56	
10	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	65,5994	6482	-	1454	425215
						-	-	95381,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				969605,27	2686091
			Строительные материалы и конструкции						
11	100094С РСНБ РК 2015	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,043016	7400 -	6202 -	- -	318
12	249132С РСНБ РК 2015	217-603-0104	Вода техническая	м3	537,7	98 -	98 -	- -	52695
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	53013
			Транспортные расходы						
13		412-102-0320 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7057,3125	33 -	- -	33 232891,31	232891
		Всего транспортные расходы		тенге				232891,31	232891

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Покрытие

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 31378,22 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1891,903 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,455 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: мебель, оборудование, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, СЕЧЕНИЕ 1-1, 3288,2М2											
1.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	м3 грунта	920,696	50,88	50,88	46845	46845	--	13251	64904		
					--	19,99	--	18405	--	4808			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	328,82	3197,56	1072,37	1051422	352617	647808	144238	1291313		
					155,09	251,07	50997	82557	--	95653			
		НР - 108%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	361,702		1791		647808					
2.2.			0,05	16,441									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0369		Вода с открытых источников	м3			--		--			
3.				3288,2	1877,89	178,59	6174878	587239	5466436	325473	7020379
1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		36,86	54,79	121203	180160	--	520028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,189	621,4698							
211-201-0407		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8069,83		5015156			
3.2.			0,03	98,646							
261-107-0369		Вода с открытых источников	м3			--		--			
4.				3288,2	111,71	10,03	367325	32980	334345	11364	408984
1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		--	3,2	--	10522	--	30295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			0,0126	41,43132							
211-201-0407		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8069,83		334344			
5.				1,6441	112411,3	2058,13	184815	3383	181432	1790	201533
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1008,04	--	1657	--	14928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			1,03	1,693423							
216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013	т			107139		181432			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки БНД 100/130									
6.				3288,2	2739,59	208,4	9008320	685261	8242564	178486	9921751
	1127-0602 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		24,48	25,78	80495	84770	--	734944	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,103 т	338,6846		24324		8238164			
6.2.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000012 т	0,038143		107139		4087			
6.3.	217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	3,2882		98		322			
7.				3288,2	627,36	0,04	2062885	132	2048614	15270	2244408
	1127-0602 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия		4,3	--	14139	--	--	166252	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0256 т	84,17792		24324		2047544			
7.2.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000003 т	0,009865		107139		1057			
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК, СЕЧЕНИЕ 2-2, 341,4 М2									
8.				51,21	50,88	50,88	2606	2606	--	737	3610
	1101-0104 -0102 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м3 грунта		--	19,99	--	1024	--	267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта) НР - 72%; СП - 8%									
9.				34,14	3197,56	1072,37	109165	36611	67259	14976	134072
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		155,09	251,07	5295	8572	--	9931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	37,554		1791		67259			
9.2.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,05 м3	1,707		--		--			
10.				341,4	1877,89	178,59	641112	60970	567558	33792	728897
	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		36,86	54,79	12584	18705	--	53992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,189 м3	64,5246		8069,83		520703			
10.2.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,03 м3	10,242		--		--			
11.				341,4	-558,55	-50,15	-190689	-17121	-173568	-5896	-212311
	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302,	м2 основания		--	-15,99	--	-5459	--	-15727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,063 м3	21,5082		8069,83		173568			
12.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,10242	112411,3 -- --	2058,13 1008,04 --	11513 -- --	211 103 --	11302 -- --	112 930 --	12554
12.1.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1,03 т	0,105493		107139		11302			
13.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	341,4	2608,16 24,48	208,4 25,78	890426 8357	71147 8801	810922 --	18531 72717	981674
13.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	33,32064		24324		810491			
13.2.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,003687		107139		395			
13.3.	217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,3414		98		33			
		БОРТОВЫЕ КАМНИ БР 100.30.15, СЕЧЕНИЕ 1-1									
14.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	958	2662,76 834,11	32,51 13,25	2550924 799077	31145 12694	1720702 --	876713 274211	3701847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,059	56,522							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		1652873			
15.				41,194	59934	--	2468921	--	2468921	--	2666435
255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	197514	
		СП - 8%									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ БР 100.20.8, СЕЧЕНИЕ 2-2									
16.				341,4	2421,21	32,51	826601	11099	530737	312432	1230155
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86		-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортовог о камня		834,11	13,25	284765	4524	--	91123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,05074	17,322636							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		506566			
17.				5,4624	59934	--	327383	--	327383	--	353574
255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	26191	
		СП - 8%									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ БР 100.30.15, СЕЧЕНИЕ 1-1 (за пределами участка)									
18.				103,8	2077,9	32,51	215686	3374	125731	94992	335533
1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР - 108%; СП - 8%	м бортовог о камня		834,11	13,25	86581	1375	--	24854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,039	4,0482							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		118382			
19.				4,4634	59934	--	267509	--	267509	--	288910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	21401	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								31378220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1463493				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1908499				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					428410			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				23645651				
		Накладные расходы	Тенге				2036261				
		Сметная прибыль	Тенге				2324312				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-1-2

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1226,0164	1193,7	-	-	1463494
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	228,0171326	1878,85	-	-	(428410)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1463494
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	11,176919	4424	-	1738	49447
4	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	26,404072	5142	-	1738	135770
5	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	57,918344	6840	-	2077	396161
6	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	25,697568	9229	-	2077	237163
7	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,36296	1354	-	-	491
8	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,5064908	7097	-	3476	3595
9	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,226876	120	-	-	147
10	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,068872	7496	-	1738	15508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	13,79248	14124 -	- -	1738 23971,33	194805
12	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	20,68872	14464 -	- -	2077 42970,47	299242
13	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,52956	4916 -	- -	2077 17715,9	41931
14	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	6,932536	10362 -	- -	2077 14398,88	71835
15	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	15,570984	5040 -	- -	1454 22640,21	78478
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,55952	5127 -	- -	2077 17778,12	43885
17	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,35552	2906 -	- -	1454 6332,93	12657
18	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	14,69988	6482 -	- -	1454 21373,63	95285
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,56128	3090 -	- -	1454 816,1	1734
20	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,145184	3561 -	- -	1738 252,33	517
21	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	7,62216	30155 -	- -	2077 15831,23	229846
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				428423,39	1908497
			Строительные материалы и конструкции						
22	100062С	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	54,444	9149,69 -	- -	- -	498146
23	100064С	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	705,91752	8069,83 -	- -	- -	5696634
24	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	399,256	1791 -	586 -	- -	715068
25	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	77,892836	29243 -	25574 -	- -	2277820
26	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,84192	14706 -	11580 -	- -	12381
27	102737С	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие	т	456,18316	24324	23067	-	11096199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II			-	-	-	
28	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,38544	34153 -	33001 -	- -	81470
29	144641С	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,85061044	107139 -	103898 -	- -	198273
30	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	51,1198	59934 -	55577 -	- -	3063814
31	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,6296	98 -	98 -	- -	356
32	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,032	392 -	383 -	- -	5501
33	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	127,036	0 -	- -	- -	-
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	23645661

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Озеление

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 7528,824 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3091,597 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,667 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ ОТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ													
1.	1147-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Участок для озеленения. м2 Разбивка участка НР - 88%; СП - 8%		5228,35	95,51	--	499360	--	--	439437	1013900				
					95,51	--	499360	--	--	75104					
2.	1147-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Участок для озеленения. м2 Очистка участка от мусора НР - 88%; СП - 8%		5228,35	39,84	--	208297	--	--	183302	422927				
					39,84	--	208297	--	--	31328					
		ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С КОМОМ 0,4Х0,5													
3.	1147-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление	яма	11	1263,32	83,18	13897	915	1437	10470	26316				
					1049,57	31,99	11545	352	--	1949					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		растительной земли до 50% НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 261-501-0105		Перегной	0,054 м3	0,594		2418		1436			
4. 1147-0103 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	2884,07 1823,32	928,02 313,84	31725 20057	10208 3452	1460 --	20688 4193	56606
4.1. 261-107-0433		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	0,165		6931		1144			
5. 1147-0118 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	1633,33 1265,68	246,32 55,25	17967 13922	2710 608	1335 --	12787 2460	33214
5.1. 261-107-0433		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	0,165		6931		1144			
6. 254-103-0 401 РСНБ РК 2015		-Берёза бородавчатая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м СП - 8%	шт.	11	6628 --	-- --	72908 --	-- --	72908 --	-- 5833	78741
		ПОСАДКА КУСТАРНИКА ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДЬЮ									
7. 1147-0108 -0103 РСНБ РК 2015		-Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50% НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	234	363,2 323,02	40,18 19,08	84989 75587	9402 4465	-- --	70445 12435	167869
8. 1147-0106		-Кустарники-саженцы с	яма	62	597,94	68,06	37072	4220	--	30338	72803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50% НР - 88%; СП - 8%			529,88	26,17	32853	1623	--	5393	
9.	1147-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка. Посадка колючего кустарника, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м изгороди	234	805,95 689,59	110,19 24,72	188591 161363	25784 5784	1444 --	147090 26854	362535
9.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,063 м3	14,742		98		1445			
10.	1147-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	62	292,79 217,96	71,3 15,99	18153 13514	4420 991	219 --	12764 2473	33391
10.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,036 м3	2,232		98		219			
11.	1147-0118 -0301 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	234	708,03 431,88	129,64 29,08	165679 101060	30336 6805	34283 --	94921 20848	281448
11.1.	261-501-0101	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	0,004 т	0,936		34570		32358			
11.2.	217-603-0104	Вода техническая	0,084 м3	19,656		98		1926			
12.	1147-0118 -0202 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой. Уход	шт.	62	598,4 425,95	64,82 14,54	37101 26409	4018 901	6674 --	24033 4891	66025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,003	0,186							
261-501-0101	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т				34570		6430			
12.2.			0,04	2,48							
217-603-0104	Вода техническая	м3				98		243			
13.				19	437	--	8303	--	8303	--	8967
254-104-1 001 РСНБ РК 2015	-Акация с оголённой корневой системой	шт.			--	--	--	--	--	664	
	СП - 8%										
14.				43	626	--	26918	--	26918	--	29071
254-104-0 401 РСНБ РК 2015	-Сирень с оголённой корневой системой	шт.			--	--	--	--	--	2153	
	СП - 8%										
15.				78	916	--	71448	--	71448	--	77164
254-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Боярышник с оголённой корневой системой	шт.			--	--	--	--	--	5716	
	СП - 8%										
	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ										
16.				0,46	579554,19	4696,33	266595	2161	264039	1130	289143
1147-0112 -0201 РСНБ РК 2015	-Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га			857,86	1933,82	395	890	--	21418	
	НР - 88%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1.			200	92							
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг				2870		264040			
17.				4600	543,81	155,57	2501526	715622	45080	1673200	4508704
1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015	-Газоны обыкновенные. Уход	м2			378,44	34,9	1740824	160540	--	333978	
	НР - 88%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			0,1	460							
217-603-0104	Вода техническая	м3				98		45080			
	ЛИШНИЙ ГРУНТ -1424М3										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									7528824
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					2905186				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					809796				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						186411			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					535547				
Накладные расходы		Тенге					2720605				
Сметная прибыль		Тенге					557690				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-1-3

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2542,30542	1142,74	-	-	2905185
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	126,9248	1468,67	-	-	(186411)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2905185
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,013432	106	-	-	1
						-	-	-	
4	1753С	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,006716	706	-	-	5
						-	-	-	
5	2331С	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	1,17	8035	-	3815	9401
						-	-	4463,55	
6	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	1,358	260	-	-	353
						-	-	-	
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,254	5127	-	2077	6429
						-	-	2604,56	
8	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,9698	3521	-	1454	6936
						-	-	2864,09	
9	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	121,361	6482	-	1454	786662
						-	-	176458,89	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				186391,09	809787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
10	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,33	6931 -	6792 -	- -	2287
11	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000407	240103 -	234474 -	- -	98
12	244198С	254-104-0601 РСНБ РК 2015	Боярышник с оголённой корневой системой	шт.	78	916 -	891 -	- -	71448
13	244560С	261-501-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	1,122	34570 -	33019 -	- -	38788
14	244573С	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,594	2418 -	1148 -	- -	1436
15	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	92	2870 -	2813 -	- -	264040
16	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	503,29	98 -	98 -	- -	49322
17	295221С	254-103-0401 РСНБ РК 2015	Берёза бородавчатая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	11	6628 -	6364 -	- -	72908
18	295357С	254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	43	626 -	607 -	- -	26918
19	295387С	254-104-1001 РСНБ РК 2015	Акация с оголённой корневой системой	шт.	19	437 -	423 -	- -	8303
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	535548

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Малые архитектурные формы

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 5899,864 тыс.тенге
Сметная заработная плата 505,919 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,39 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	8601-0303 -0202 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках НР - 1794 Тенге; СП - 2576 Тенге	шт.	6	30406 1564	81 19	182436 9384	486 114	172566 --	10764 15456	208656
2.	8601-0302 -0303 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой НР - 5471 Тенге; СП - 7767 Тенге	шт.	11	91621 6236	204 57	1007831 68596	2244 627	936991 --	60181 85437	1153449
3.	8601-0307 -0106 УСН РК 8.02-03-2	-Конструкции ветрозащитной стенки для мусоросборников, поставляемые в готовом	шт.	1	343802 34906	18633 5969	343802 34906	18633 5969	290263 --	29315 29849	402966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	020 0	виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение мусорных баков на 7 шт. НР - 29315 Тенге; СП - 29849 Тенге									
		БЕСЕДКА СО СКАМЬЕЙ-3ШТ									
4.				12	1809,5	--	21714	--	--	15634	40336
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1809,5	--	21714	--	--	2988	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				6	944,78	--	5669	--	--	4081	10530
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	5669	--	--	780	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				6,48	35340,02	1194,15	229003	7738	182623	36881	287154
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В7,5. Устройство	м3		5963,3	291,05	38642	1886	--	21271	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	6,6096		26031		172054			
7.				0,126	921794,95	1417,95	116146	179	82636	30402	158271
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		264528	616,89	33331	78	--	11724	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием	1 т	0,126		655849		82637			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
8.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,126	108313 -- --	-- -- --	13647 -- --	-- -- --	13647 -- --	-- -- 1092	14739
9.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки из труб. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,579	638213,14 48824	24888,14 9072,69	369525 28269	14410 5253	326846 --	23130 31412	424068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,579		554148		320852			
9.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0105 т	0,006079		647579		3937			
9.3.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,002316		219538		508			
9.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001123		434848		488			
10.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Металлоконструкции беседки. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,975	531765,67 17836,5	10516,49 3236,32	518472 17391	10253 3155	490828 --	14177 42612	575261
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	1 т	0,975		498969		486495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
10.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,003 т	0,002925		647579		1894			
10.3. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,002535		211214		535			
10.4. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000585		651547		381			
10.5. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001892		434848		823			
11. ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3		-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т	1,554	9217 --	-- --	14323 --	-- --	-- --	-- 1146	15469
12. 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,36	113672,43 26437,5	1168,09 523,44	40922 9518	420 188	30984 --	8735 3973	53630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,3348		70707		23673			
12.2. 215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,0432		69663		3009			
13. 1110-0115-0102 РСНБ РК		-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в	0,36	8316,16 2378,2	45,23 19,94	2994 856	16 7	2122 --	777 302	4073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%	конструкции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	9,8 кг	3,528		591		2085			
14.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	60,6	664,93 401,01	171,27 53,66	40295 24301	10379 3252	5615 --	19012 4745	64051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00011 т	0,006666		474502		3163			
14.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000022 т	0,001333		647579		863			
14.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00003 т	0,0018		434848		783			
15.	1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Облицовка стальным профилированным листом НР - 69%; СП - 8%	м2	69	411,8 385,41	12,61 5,26	28414 26593	870 363	951 --	18600 3761	50775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного	0,000003 т	0,000207		3005629		622			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стального настила и разнообразных листовых деталей									
15.2. 217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000207		1589156		329			
16.	224-103-1 110 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2	143,3376	4345 --	-- --	622802 --	-- --	622802 --	-- 49824	672626
17.	8601-0302 -0301 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки НР - 5471 Тенге; СП - 4522 Тенге	шт.	3	51058 6236	204 57	153174 18708	612 171	133854 --	16413 13566	183153
		БЕСЕДКА ДЛЯ КОЛЯСОК-2ШТ									
18.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8	1809,5 1809,5	-- --	14476 14476	-- --	-- --	10423 1992	26891
19.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4	944,78 944,78	-- --	3779 3779	-- --	-- --	2721 520	7020
20.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фундаменты-столбы бетонные, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,32	35340,02 5963,3	1194,15 291,05	152669 25761	5158 1257	121750 --	24587 14180	191437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	4,4064		26031		114703			
21.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,084	921794,95 264528	1417,95 616,89	77431 22220	119 52	55092 --	20268 7816	105515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,084		655849		55091			
22.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,084	108313 --	-- --	9098 --	-- --	9098 --	-- 728	9826
23.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки из труб. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,386	638213,14 48824	24888,14 9072,69	246350 18846	9607 3502	217897 --	15420 20942	282712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,386		554148		213901			
23.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0105 т	0,004053		647579		2625			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.3.			0,004	0,001544							
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т				219538		339			
23.4.			0,00194	0,000749							
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т				434848		326			
24.				0,65	531765,67	10516,49	345648	6836	327218	9451	383507
1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Металлоконструкции беседки. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций			17836,5	3236,32	11594	2104	--	28408	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.			1	0,65							
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т				498969		324330			
24.2.			0,003	0,00195							
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т				647579		1263			
24.3.			0,0026	0,00169							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		357			
24.4.			0,0006	0,00039							
236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т				651547		254			
24.5.			0,00194	0,001261							
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т				434848		548			
25.				1,036	9217	--	9549	--	--	--	10313
ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т			--	--	--	--	--	764	
26.				0,24	113672,43	1168,09	27281	281	20655	5824	35753
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструк			26437,5	523,44	6345	126	--	2648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	ции									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,2232		70707		15782			
26.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,0288		69663		2006			
27.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,24	8316,16 2378,2	45,23 19,94	1996 571	11 5	1414 --	518 201	2715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	9,8 кг	2,352		591		1390			
28.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	40,4	664,93 401,01	171,27 53,66	26863 16201	6919 2168	3743 --	12674 3163	42700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной	0,00011 т	0,004444		474502		2109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		единицы от 0,1 до 0,5 т									
28.2.			0,000022	0,000889							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		576			
28.3.			0,00003	0,0012							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		522			
29.				46	411,8	12,61	18943	580	634	12400	33850
1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015		-Стены. Облицовка стальным профилированным листом	м2		385,41	5,26	17729	242	--	2507	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,000003	0,000138							
261-107-0229		Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т			3005629		415			
29.2.			0,000003	0,000138							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		219			
30.				95,5584	4345	--	415201	--	415201	--	448417
224-103-1110 РСНБ РК 2015		-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	33216	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								5899864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				475400				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				95751				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					30519			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4489300				
		Накладные расходы	Тенге				402388				
		Сметная прибыль	Тенге				437023				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-1-4

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СТССЦ	Окраска металлоконструкций эмалями	т	2,59	9217	-	-	23872
						-	-	-	
			Всего затраты и ресурсы вне групп	тенге				--	23872
			Трудовые ресурсы						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	374,726	1268,66	-	-	475399
						-	-	-	
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,44007	1856,36	-	-	(30519)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	475399
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,0485	342	-	-	2411
						-	-	-	
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,14928	44	-	-	139
						-	-	-	
6	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,94785	25	-	-	99
						-	-	-	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	7,4136	14	-	-	104
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,90188	6226	-	1454	11841
						-	-	2765,33	
9	787С	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	4,06485	6917	-	2077	28117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	8442,69	
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,26125	9256	-	2482	2418
						-	-	648,42	
11	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,27985	31	-	-	9
						-	-	-	
12	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,198	159	-	-	31
						-	-	-	
13	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3483	210	-	-	73
						-	-	-	
14	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02916	5040	-	1454	147
						-	-	42,4	
15	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,66062	5127	-	2077	23895
						-	-	9680,11	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,41534	3090	-	1454	4373
						-	-	2057,9	
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,3585	28	-	-	122
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				23636,86	73778
			Строительные материалы и конструкции						
18	100775С	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,016	26031	22425	-	286758
						-	-	-	
19	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00186	216199	211906	-	402
						-	-	-	
20	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	8,3477	70	68	-	584
						-	-	-	
21	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,064593	5245	5141	-	339
						-	-	-	
22	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21	655849	649557	-	137728
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,625	498969 -	493845 -	- -	810825
24	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0122375	474502 -	469560 -	- -	5807
25	131028С	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,965	554148 -	548613 -	- -	534753
26	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0039807	70372 -	68510 -	- -	280
27	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,558	70707 -	68838 -	- -	39455
28	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,072	69663 -	67815 -	- -	5016
29	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0756	60737 -	59064 -	- -	4592
30	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006	34153 -	33001 -	- -	205
31	135314С	224-103-1110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	238,896	4345 -	4247 -	- -	1038003
32	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,87	238 -	233 -	- -	207
33	144574С	261-107-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,003024	20026 -	18922 -	- -	61
34	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008856	21028 -	20156 -	- -	186
35	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0172295	647579 -	633472 -	- -	11157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	146019С	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000345	3005629 -	2945823 -	- -	1037
37	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,54855	295 -	261 -	- -	1047
38	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0636	153 -	147 -	- -	163
39	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,81	6931 -	6792 -	- -	5614
40	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004105	1863700 -	1826336 -	- -	765
41	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0048411	211214 -	206114 -	- -	1023
42	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00386	219538 -	214275 -	- -	847
43	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,001548	80185 -	77655 -	- -	124
44	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012776	439993 -	429053 -	- -	562
45	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,045792	98 -	98 -	- -	4
46	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,001806	605496 -	592809 -	- -	1094
47	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,21	108313 -	105822 -	- -	22746
48	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0016449	651547 -	636459 -	- -	1072
49	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	5,88	591 -	578 -	- -	3475
50	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,0308	764 -	730 -	- -	5372
51	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0080243	434848 -	424911 -	- -	3489
52	286119С	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ	кг	4,5	985	965	-	4432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	1759.0-87 оцинкованный			-	-	-	
53	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,0659	392 -	383 -	- -	1986
54	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000345	1589156 -	1556586 -	- -	548
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	2931757

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Ограждение ОГ-1

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 12313,937 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2678,196 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,791 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2 020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 (137секций по 3п.м и 4,7доборных секций различной длины, дающих в сумме 14п.м) НР - 16278 Тенге; СП - 6059 Тенге	секция	141,7	59459 16016	6602 2310	8425340 2269467	935503 327327	5220370 --	2306593 858560	11590493			
2.	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с	комплект	2	94781 12024	168 62	189562 24048	336 124	165178 --	28398 17436	235396			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	020 0	подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,5 м х 1,45 м, с металлическими стойками НР - 14199 Тенге; СП - 8718 Тенге									
3.	8601-0605 -0201 УСН РК 8.02-03-2 020 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,45 м, с металлическими стойками НР - 33704 Тенге; СП - 18076 Тенге	комплект	2 26550	192244 2065	5440 53100	384488 4130	10880 --	320508 36152	67408	488048
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								12313937
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				2346615				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				946719				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					331581			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				5706056				
Накладные расходы			Тенге				2402399				
Сметная прибыль			Тенге				912148				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-1-5

Составлена в текущих ценах 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1623,393	1445,5	-	-	2346615
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	167,969	1974,06	-	-	(331581)
						-	-	-	
	Всего трудовые ресурсы			тенге				--	2346615

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Транспорт материалов

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

НА Транспорт материалов

ОСНОВАНИЕ: Ведомость источников получения и транспортировки материалов

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Доставка щебня (расстояние перевозки 59км, в том числе по городу 12км)									
1.	412-102-0 112 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	12	44	--	528	--	--	--	570
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
2.	412-102-0 218 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	47	24	--	1128	--	--	--	1218
					--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1656	--	--	--	1788
			Тенге		--	--	--	--	--	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1656				
		Транспортные расходы	Тенге				1656				
		Сметная прибыль	Тенге				132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1788				
		РАЗДЕЛ 2. Доставка кирпича (расстояние перевозки 65км, в том числе по городу 8км)									
3.	411-103-0 108 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	8	75	--	600	--	--	--	648
							--	--	--	48	
		СП - 8%									
4.	411-103-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	57	26	--	1482	--	--	--	1601
							--	--	--	119	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2082				2249
			Тенге				--	--	--	167	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2082				
		Транспортные расходы	Тенге				2082				
		Сметная прибыль	Тенге				167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2249				
		РАЗДЕЛ 3. Доставка перегородочного камня СКЦ 3Р (расстояние перевозки 57км, в том числе по городу 20км)									
5.	411-103-0 116 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	20	52	--	1040	--	--	--	1123
							--	--	--	83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
6.				37	30	--	1110	--	--	--	1199
	411-103-0 218 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км		--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2150	--	--	--	2322
			Тенге		--	--	--	--	--	172	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2150				
Транспортные расходы			Тенге				2150				
Сметная прибыль			Тенге				172				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2322				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2322				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6359
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Перевозка грузов			Тенге				5888				
Сметная прибыль			Тенге				471				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Согласовано:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЗКО"
Молдашев Н.Е.

ВЕДОМОСТЬ

источников получения, способов транспортировки и дальностей перевозки метериалов, изделий и полуфабрикатов

Объект: "Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терректинского района ЗКО"

Заказчик: ГУ "Управления строительства ЗКО"

N п/п	Источник получения материалов			вид франко	Железнодорожные и водные перевозки						Автомобильные перевозки			
	Наименование материала	% от общей потребности	Наименование поставщика		% от общей потребности	станция отправления	станция назначения	подача вагонов при погрузке	подача вагонов при разгрузке	расстояние перевозки по жд путям, км	% от общей потребности	пункт отправления	пункт назначения	расстояние перевозки, км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	100	Станция Желаево								100	г.Уральск, ЗКО	с.Федоровка Терректинского района ЗКО	59
2	Кирпич	100	Западно-Казахстанская Корпорация Строительных материалов								100	г.Уральск, ЗКО	с.Федоровка Терректинского района ЗКО	65
3	Перегородочный камень СКЦ	100	ТОО Строй комбинат								100	г.Уральск, ЗКО	с.Федоровка Терректинского района ЗКО	57

Составил:

Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Терактинского района ЗКО

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий

Составлена в текущих ценах 2021г. Зак.

NN п/п	Наименование материалов, конструкций и изделий	Ед. изм.	К о д по норм. базе, прайсу	Наименование поставщика и место отгрузки	N пр-та, поз. и вид отпуск. цены	Вес ед.изм. брутто, т	Трансп. расходы на 1 т груза, тнг.	N кальк. трансп расх.	На единицу измерения, тнг.					
									Отпускная цена	Ст-ть тары и реквиз.	Трансп. расходы	Итого сметная цена ФСП	Заготови-тельно-склад. Расход-2%	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004:			Станция Желаево										
1.1	фракция 10-20 мм	м3	100062	-	211-201-0404	1,38	1656	Л.расчет 1 р.1	6685		2285,28	8970,28	179,41	9149,69
1.2	фракция 20-40 мм	м3	100063	-	211-201-0406	1,37	1656	Л.расчет 1 р.1	5760		2268,72	8028,72	160,57	8189,29
1.3	фракция 40-80 (70) мм	м3	100064	-	211-201-0407	1,35	1656	Л.расчет 1 р.1	5676		2235,60	7911,60	158,23	8069,83
1.4	фракция свыше 70 мм	м3	100067	-	211-201-0408	1,37	1656	Л.расчет 1 р.1	4679		2268,72	6947,72	138,95	7086,67
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004:			Станция Желаево										
2.1	фракция 5-10 мм	м3	100078	-	211-201-0601	1,4	1656	Л.расчет 1 р.1	7092		2318,40	9410,40	188,21	9598,61
2.2	фракция 10-20 мм	м3	100079	-	211-201-0604	1,38	1656	Л.расчет 1 р.1	7092		2285,28	9377,28	187,55	9564,83
2.3	фракция 20-40 мм	м3	100080	-	211-201-0606	1,37	1656	Л.расчет 1 р.1	6111		2268,72	8379,72	167,59	8547,31
2.4	фракция 40-80 (70) мм	м3	100081	-	211-201-0607	1,35	1656	Л.расчет 1 р.1	6021		2235,60	8256,60	165,13	8421,73
3	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт	104921	Западно-Казахстанская Корпорация Строительных материалов	213-102-0101	3,7	2082	Л.расчет 1 р.2	44233		7703,40	51936,40	1038,73	52975,13
4	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт	104983	Западно-Казахстанская Корпорация Строительных материалов	213-102-0301	4,8	2082	Л.расчет 1 р.2	47911		9993,60	57904,60	1158,09	59062,69
5	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	102867	Западно-Казахстанская Корпорация Строительных материалов	213-101-0101	3,75	2082	Л.расчет 1 р.2	54680		7807,50	62487,50	1249,75	63737,25
6	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	102897	Западно-Казахстанская Корпорация Строительных материалов	213-101-0401	2,7	2082	Л.расчет 1 р.2	60584		5621,40	66205,40	1324,11	67529,51
7	Перегородочный камень СКЦ 3Р 100/1300/25 вес одного камня 13кг	шт	-	ТОО Строй комбинат	прайс	0,013	2150	Л.расчет 1 р.3	183,93		27,95	211,88	4,24	216,12